



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES (CIERRE)**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**No. LA-50-GYR-050GYR075-T-99-2026**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO"**

En la Ciudad de Querétaro, Qro., siendo las **10:00** horas, del **08 de julio de 2026**, en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Av. Mezquital No. 6, Col. San Pablo, C. P. 76130, de esta Ciudad; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS** indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 90 y 91 del Reglamento de la Ley, así como del numeral **3.3** de la convocatoria a la **Licitación Pública**. -----

Este acto fue presidido por el **Lic. Ángel David Rosete López, Jefe de Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, servidor público designado por la convocante, quien, con fundamento en el artículo 5.3.8 inciso B de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; declara formalmente iniciado este acto quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes, a efecto de permitir a los licitantes participantes realizar preguntas a las respuestas dadas por la convocante en la junta del día 06 de julio de 2026 a las 09:00 horas. Debiendo presentar el escrito en el que expresen su interés en participar en esta **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA**, a través de la Plataforma Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido en el plazo posteriores a la publicación del acta en la Plataforma Compras MX y hasta la celebración de la presente acta. Con fundamento en el artículo 91 del reglamento de la Ley de la materia y numeral **3.3** de la convocatoria de la licitación. -----

Quien preside fue asistido por el Ing. Eduardo Alan Díaz Estrada, Coordinador de Ingeniería Biomédica, quien es designado como representante del área técnica para la presente Licitación, facultado mediante los numerales 4.24.7 y 4.25 inciso e) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, para atender preguntas de carácter técnico. Y el Lic. Ángel David Rosete López, Jefe de Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y el Mtro. Jonathan Sánchez Martínez, Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, facultados mediante el numeral 4.39 de las Políticas, Bases y Lineamientos En Materia De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano Del Seguro Social para atender las preguntas de carácter legal y económico en este proceso de Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo La Cobertura De Tratados No. **LA-50-GYR-050GYR075-T-99-2026**. -----

Se encuentra presente la **Lic. Flor Elena Uresti Moncayo, Representante del Órgano Interno de Control**. Lo anterior, conforme al Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios del Sector Público, y al numeral 4.32 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios. -----

Quien preside dio inicio al acto, siendo las 10:05 verificó en la plataforma Compras MX correspondiente a esta LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. **LA-50-GYR-050GYR075-T-99-2026**, que tuviera como motivo la aclaración de las respuestas ya realizadas. En la cual existen 52 repreguntas por parte de los licitantes. -----

| No | Razón Social                                  | Cantidad de Repreguntas |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 5                       |
| 2  | COBIOMED CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.       | 2                       |
| 3  | CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V.                    | 9                       |





|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 4     | DISTRIBUIDORA MOLYMED, S.A. DE C.V.             | 2  |
| 5     | HOSPITIUM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.               | 4  |
| 6     | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.       | 26 |
| 7     | INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.      | 2  |
| 8     | PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.                 | 1  |
| 9     | SALUD Y PRODUCTOS DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. | 1  |
| Total |                                                 | 52 |

## Se anexa pantalla donde se ve la cantidad de repreguntas realizadas por los licitantes

| Listado de Repreguntas                           |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Núm.                                             | Licitante ↑↓                         | Pregunta de referencia ↑↓                                                  | Repregunta ↑↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de envío ↑↓ |
| 51                                               | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID1149189, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | LA CONVOCANTE SEÑALA QUE LAS ALARMAS ASOCIADAS A LOS SENSORES Y A LA BATERÍA INTERNA 'NO NECESARIAMENTE CORRESPONDEN A ALARMAS RELACIONADAS CON EL ESTADO FUNCIONAL DEL MONITOR COMO EQUIPO'. NO OBSTANTE, TANTO LA BATERÍA INTERNA COMO LOS SENSORES SON COMPONENTES FÍSICOS INTEGRANTES DEL PROPIO MONITOR, INDISPENSABLES PARA SU OPERACIÓN; POR LO TANTO, UNA ALARMA QUE INDIQUE UNA FALLA O ESTADO ANÓMALO EN DICHS COMPONENTES ES, POR DEFINICIÓN, UNA ALARMA DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, YA QUE SIN BATERÍA OPERATIVA O SENSORES CONECTADOS/FUNCIONALES EL MONITOR NO PUEDE OPERAR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR TÉCNICAMENTE BAJO QUÉ CRITERIO LA BATERÍA Y LOS SENSORES DEJARÍAN DE CONSIDERARSE PARTE INTEGRAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR COMO EQUIPO, Y DE NO EXISTIR DICHO CRITERIO, CONFIRMAR QUE LAS ALARMAS DE BATERÍA Y SENSORES SÍ ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.113.5 | 06/07/2026 15:56  |
| 52                                               | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID1149191, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIACIÓN, SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 'EL MONITOR ESTÁ EQUIPADO CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ESTADO DE BATERÍA Y UNIDAD DE CARGA'. ESTO CONFIRMA QUE LA BATERÍA ES PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO (INTERCONSTRUIDA) Y NO UN ACCESORIO OPCIONAL QUE SE AÑADE O RETIRA. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06/07/2026 15:56  |
| 52 registro(s) encontrado(s) << < 2 3 4 5 6 > >> |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES               |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

## Se da contestación a cada una de las repreguntas de los licitantes:

| ID de la pregunta | Licitante                    | Referencia, a la pregunta | Pregunta a la respuesta emitida por el Licitante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121703            | HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV | 1150204                   | CON RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NÚMERO 1150204, REALIZADA POR LA EMPRESA CIRKLAMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. PARTIDA 9, SUBPARTIDA 26, PUNTO 2.4.2. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, SE PERMITA OFERTAR UNA CANASTILLA PARA GUARDA DE ACCESORIOS INCORPORADA AL CARRO DE TRASLADO. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE CUMPLE DE MANERA EQUIVALENTE Y SEGURA CON LA FUNCIÓN DE ALMACENAMIENTO, ORDEN Y RESGUARDO DE LOS CONSUMIBLES, SIN DEMÉRITO DEL DESEMPEÑO DEL EQUIPO PRINCIPAL. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? | DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES EN ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DEBEN CORRESPONDER A ACLARACIONES RELACIONADAS CON LAS RESPUESTAS PREVIAMENTE EMITIDAS POR LA CONVOCANTE. LA CONSULTA PRESENTADA NO CONSTITUYE UNA ACLARACIÓN RESPECTO DE LA RESPUESTA EMITIDA A LA PREGUNTA DE REFERENCIA, TODA VEZ QUE INTRODUCE NUEVOS PLANTEAMIENTOS TÉCNICOS Y/O NUEVAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA, LOS CUALES NO GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON LA PREGUNTA ORIGINAL NI CON LA RESPUESTA PREVIAMENTE PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE. EN CONSECUENCIA, EL PLANTEAMIENTO FORMULADO EXCEDE EL ALCANCE DE LA ACLARACIÓN SOLICITADA Y NO CORRESPONDE A UNA REPREGUNTA DERIVADA DE LA RESPUESTA PREVIAMENTE EMITIDA. POR LO ANTERIOR, LA PRESENTE REPREGUNTA NO SE RESPONDE POR NO GUARDAR RELACIÓN CON LA PREGUNTA NI LA RESPUESTA ORIGINALMENTE EMITIDAS. |
| 121704            | HOSPITIUM                    | 1150204                   | CON RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NÚMERO 1150204, REALIZADA POR LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





|        |                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | SOLUTION<br>S SA DE CV              |                        | EMPRESA CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. PARTIDA 9, SUBPARTIDA 26, PUNTO 1.7.2. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE AUTORIZAR LA OFERTA DE EQUIPOS QUE REALICEN LA IMPRESIÓN DE LAS 12 DERIVACIONES EN FORMATO TAMAÑO CARTA O A4. SE JUSTIFICA ESTA SOLICITUD DEBIDO A QUE AMBOS FORMATOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE REGISTRO ELECTROCARDIOGRÁFICO, NO LIMITAN EN ABSOLUTO LA FUNCIÓN CLÍNICA DEL DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZAN LOS COSTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA MÉDICA. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SECTOR PÚBLICO, LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES EN ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DEBEN CORRESPONDER A ACLARACIONES RELACIONADAS CON LAS RESPUESTAS PREVIAMENTE EMITIDAS POR LA CONVOCANTE. LA CONSULTA PRESENTADA NO CONSTITUYE UNA ACLARACIÓN RESPECTO DE LA RESPUESTA EMITIDA A LA PREGUNTA DE REFERENCIA, TODA VEZ QUE INTRODUCE NUEVOS PLANTEAMIENTOS TÉCNICOS Y/O NUEVAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA, LOS CUALES NO GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON LA PREGUNTA ORIGINAL NI CON LA RESPUESTA PREVIAMENTE PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE. EN CONSECUENCIA, EL PLANTEAMIENTO FORMULADO EXCEDE EL ALCANCE DE LA ACLARACIÓN SOLICITADA Y NO CORRESPONDE A UNA REPREGUNTA DERIVADA DE LA RESPUESTA PREVIAMENTE EMITIDA. POR LO ANTERIOR, LA PRESENTE REPREGUNTA NO SE RESPONDE POR NO GUARDAR RELACIÓN CON LA PREGUNTA NI LA RESPUESTA ORIGINALMENTE EMITIDAS.                                                                                                                    |
| 121705 | HOSPITIUM<br>SOLUTION<br>S SA DE CV | 1150204                | CON RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NÚMERO 1150204, REALIZADA POR LA EMPRESA CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. PARTIDA 9, SUBPARTIDA 26, PUNTO 1.3.2.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR LA OFERTA DE EQUIPOS QUE CUENTEN CON VELOCIDADES DE REGISTRO DE 12.5, 25 Y 50 MM/SEG. ESTA PETICIÓN SE FUNDAMENTA TÉCNICAMENTE EN LAS RECOMENDACIONES PARA LA ESTANDARIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ELECTROCARDIOGRAMA DE LA AHA / ACCF / HRS (AMERICAN HEART ASSOCIATION / AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY FOUNDATION / HEART RHYTHM SOCIETY), ASÍ COMO EN EL ESTÁNDAR REGULATORIO INTERNACIONAL IEC 60601-2-25 (REQUISITOS PARTICULARES PARA LA SEGURIDAD ESENCIAL Y FUNCIONAMIENTO DE ELECTROCARDIOGRAFOS). DICHS CONSENSOS INTERNACIONALES VALIDAN QUE, SI BIEN LA VELOCIDAD ESTÁNDAR DE RUTINA ES DE 25 MM/SEG, LA DISPONIBILIDAD DE 50 MM/SEG ES INDISPENSABLE PARA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE INTERVALOS EN TAQUICARDIAS, MIENTRAS QUE LA DE 12.5 MM/SEG ES LA RECOMENDADA PARA TIRAS DE RITMO PROLONGADAS. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? | DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES EN ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DEBEN CORRESPONDER A ACLARACIONES RELACIONADAS CON LAS RESPUESTAS PREVIAMENTE EMITIDAS POR LA CONVOCANTE. LA CONSULTA PRESENTADA NO CONSTITUYE UNA ACLARACIÓN RESPECTO DE LA RESPUESTA EMITIDA A LA PREGUNTA DE REFERENCIA, TODA VEZ QUE INTRODUCE NUEVOS PLANTEAMIENTOS TÉCNICOS Y/O NUEVAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA, LOS CUALES NO GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON LA PREGUNTA ORIGINAL NI CON LA RESPUESTA PREVIAMENTE PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE. EN CONSECUENCIA, EL PLANTEAMIENTO FORMULADO EXCEDE EL ALCANCE DE LA ACLARACIÓN SOLICITADA Y NO CORRESPONDE A UNA REPREGUNTA DERIVADA DE LA RESPUESTA PREVIAMENTE EMITIDA. POR LO ANTERIOR, LA PRESENTE REPREGUNTA NO SE RESPONDE POR NO GUARDAR RELACIÓN CON LA PREGUNTA NI LA RESPUESTA ORIGINALMENTE EMITIDAS. |
| 121706 | HOSPITIUM<br>SOLUTION<br>S SA DE CV | 1150204                | CON RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA NÚMERO 1150204, REALIZADA POR LA EMPRESA CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA ACEPTAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE ACUERDO CON LA INGENIERÍA, DISEÑO Y PATENTES PROPIAS DE CADA FABRICANTE, TODA VEZ QUE SE GARANTICE PLENAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD MÉDICA Y TERAPÉUTICA DEL BIEN SOLICITADO, FAVORECIENDO CON ELLO LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y LA OBTENCIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES EN ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DEBEN CORRESPONDER A ACLARACIONES RELACIONADAS CON LAS RESPUESTAS PREVIAMENTE EMITIDAS POR LA CONVOCANTE. LA CONSULTA PRESENTADA NO CONSTITUYE UNA ACLARACIÓN RESPECTO DE LA RESPUESTA EMITIDA A LA PREGUNTA DE REFERENCIA, TODA VEZ QUE INTRODUCE NUEVOS PLANTEAMIENTOS TÉCNICOS Y/O NUEVAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA, LOS CUALES NO GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON LA PREGUNTA ORIGINAL NI CON LA RESPUESTA PREVIAMENTE PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE. EN CONSECUENCIA, EL PLANTEAMIENTO FORMULADO EXCEDE EL ALCANCE DE LA ACLARACIÓN SOLICITADA Y NO CORRESPONDE A UNA REPREGUNTA DERIVADA DE LA RESPUESTA PREVIAMENTE EMITIDA. POR LO ANTERIOR, LA PRESENTE REPREGUNTA NO SE RESPONDE POR NO GUARDAR RELACIÓN CON LA PREGUNTA NI LA RESPUESTA ORIGINALMENTE EMITIDAS. |
| 121708 | INSUMOS<br>Y<br>SOLUCIO             | PREGUNTA ID<br>1149281 | CON RELACIÓN A LA RESPUESTA EMITIDA A NUESTRA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL ID 1149281, SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LA CONSULTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SE ACEPTA, SIEMPRE QUE EL LICITANTE ACREDITE MEDIANTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE QUE EL PARÁMETRO IDENTIFICADO COMO "FLUJO PICO" CORRESPONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





|        |                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | NES<br>MEDICAS<br>SA DE CV                          |                                                                           | CORRESPONDE A LA PARTIDA 9 SUBPARTIDA 24 PUNTO 1.3.2 FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO (L/MIN). EN ESE SENTIDO, SE SOLICITA ATENTAMENTE DAR RESPUESTA A LA SIGUIENTE CONSULTA: NUESTRO EQUIPO TIENE LA DENOMINACIÓN DENTRO DEL CONTROL DE PARÁMETROS DE FLUJO INSPIRATORIO COMO FLUJO PICO, LO CUAL ES SINÓNIMO A LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE. ENTENDEMOS QUE PODEMOS REFERENCIAR ESTE PUNTO EN PARTICULAR DE ESTA FORMA HECHA ESTÁ ACLARACIÓN. ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FUNCIONALMENTE AL FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO SOLICITADO. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121711 | COBIOME<br>D<br>CONSULTI<br>NG<br>GROUP SA<br>DE CV | 1149798                                                                   | LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR ÚNICAMENTE LA DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICADOS QUE RESULTEN APLICABLES AL BIEN OFERTADO, SIEMPRE QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS REGULATORIOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE.<br><br>DE ACUERDO A LA RESPUESTA Y TOMANDO EN CUENTA QUE EL NUMERAL 4.2.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN SE REFIERE COPIA SIMPLE DE REGISTRO SANITARIO, VIGENTE, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, SEGÚN APLIQUE DEPENDIENDO DEL BIEN QUE SE ESTE OFERTANDO Y EL 4.2.1 SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD. ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO A LA RESPUESTA, SE DEBERÁ PRESENTAR ALGUNO DE ESTOS CERTIFICADOS A LA PROPUESTA TÉCNICA PARA CUMPLIR CON EL AVAL DE CALIDAD DEL EQUIPO OFERTADO, COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001-2015 Ó ISO-13485:2016 Ó JIS Ó MDSAP ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.<br>PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.2.1, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS CERTIFICADOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN DICHO NUMERAL, ES DECIR: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, JIS O MDSAP, SEGÚN RESULTE APLICABLE AL BIEN OFERTADO Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.<br>ASIMISMO, LOS LICITANTES DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO DE MANERA INDEPENDIENTE A LOS DEMÁS REQUISITOS DOCUMENTALES APLICABLES, INCLUYENDO LO PREVISTO EN EL NUMERAL 4.2.2 RELATIVO AL REGISTRO SANITARIO, CUANDO CORRESPONDA. LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 121712 | COBIOME<br>D<br>CONSULTI<br>NG<br>GROUP SA<br>DE CV | 1149801                                                                   | SE ACLARA QUE, PARA EL CASO DE CARTAS DE APOYO EMITIDAS POR FABRICANTES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, ÉSTAS PODRÁN PRESENTARSE EN SU IDIOMA DE ORIGEN ACOMPAÑADAS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ASI MISMO ENTENDEMOS QUE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL(LOS) BIEN(ES) SERA PRESENTADA POR EL EQUIPO PRINCIPAL DE LA PARTIDA. ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.<br>LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA A CADA BIEN OFERTADO Y A CADA SUBPARTIDA, SEGÚN RESULTE APLICABLE CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.<br>EN CONSECUENCIA, LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEBERÁ CORRESPONDER AL BIEN RESPECTIVO CUYO RESPALDO SE PRETENDA ACREDITAR Y PERMITIR SU IDENTIFICACIÓN DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA.<br>POR LO ANTERIOR, LOS LICITANTES DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DOCUMENTALES CONFORME A LOS BIENES EFECTIVAMENTE OFERTADOS EN CADA SUBPARTIDA CORRESPONDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121713 | CONDUIT<br>LIFE SA DE<br>CV                         | ID<br>1149146<br>, DEL<br>LICITAN<br>TE<br>CONDUIT<br>LIFE<br>SA DE<br>CV | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO MEDIANTE LA REFERENCIA DOCUMENTAL DEL FABRICANTE COMO: "CAJÓN DE ALMACENAMIENTO. EN LA RANURA CENTRAL CABEN FPD DE 14 X 17", TODA VEZ QUE DICHA DESCRIPCIÓN CORRESPONDE A UN COMPONENTE FÍSICO Y FUNCIONAL ESPECÍFICO DEL EQUIPO, DESTINADO AL ALOJAMIENTO Y RESGUARDO DEL DETECTOR PLANO. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PERMITIR LA ACREDITACIÓN EQUIVALENTE DEL REQUISITO CONFORME A LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON: LA ESPECIFICACIÓN 1.12 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON CAJÓN PORTADETECTOR.<br>EN ESE SENTIDO, PODRÁ ACEPTARSE LA REFERENCIA DOCUMENTAL PROPUESTA POR EL LICITANTE COMO "CAJÓN DE ALMACENAMIENTO. EN LA RANURA CENTRAL CABEN FPD DE 14 X 17", SIEMPRE QUE, MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE SE ACREDITE DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA QUE DICHO COMPARTIMIENTO CORRESPONDE AL ESPACIO DESTINADO AL RESGUARDO Y TRANSPORTE DEL DETECTOR DIGITAL PLANO DEL EQUIPO.<br>LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA NOMENCLATURA EMPLEADA POR LOS FABRICANTES PUEDE VARIAR DE ACUERDO CON EL DISEÑO PROPIO DE CADA TECNOLOGÍA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTRE DOCUMENTALMENTE QUE LA FUNCIÓN DEL COMPONENTE CORRESPONDE AL CAJÓN PORTADETECTOR SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.<br>LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA EXISTENCIA Y FUNCIONALIDAD DEL COMPONENTE REFERIDO, POR LO QUE LA SOLA |





|        |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>MECIÓN DE "CAJÓN DE ALMACENAMIENTO" NO SERÁ SUFICIENTE SIN EL SOPORTE DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121714 | CONDUIT LIFE SA DE CV | ID 1149147, DEL LICITANTE CONDUIT LIFE SA DE CV | <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "EL SOFTWARE OBTIENE IMÁGENES DE UN DETECTOR, PROCESA Y TRANSFIERE LAS IMÁGENES Y GESTIONA LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE Y LAS IMÁGENES PARA LOS RADIOLOGOS. EL SOFTWARE PERMITE ALMACENAR IMÁGENES COMO LAS DE RAYOS X ELECTRÓNICAMENTE Y VISUALIZARLAS EN PANTALLAS. INCLUYE VISOR DICOM. EL SOFTWARE CUMPLE PLENAMENTE CON LOS ESTÁNDARES DICOM (IMAGEN DIGITAL Y COMUNICACIONES EN MEDICINA) PARA PERMITIR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN MÉDICA CON OTROS PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM SERVER). ADEMÁS, VxVUE ES UN DISPOSITIVO QUE PROPORCIONA UNA O MÁS CAPACIDADES RELACIONADAS CON LA ACEPTACIÓN, TRANSFERENCIA, VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES MÉDICAS. SE INCLUYE EL DOCUMENTO DEL DICOM CONFORMANCE STATEMENT CORRESPONDIENTE AL SOFTWARE DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL OFERTADO", EL CUAL ACREDITA DE MANERA ESPECÍFICA QUE EL EQUIPO CUENTA CON SOFTWARE PARA ALMACENAMIENTO DE ESTUDIOS, VISOR DICOM Y COMPATIBILIDAD CON IMÁGENES DICOM, CONFORME A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?</p> | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS, SIEMPRE QUE EL LICITANTE PRESENTE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE Y EL DICOM CONFORMANCE STATEMENT QUE PERMITAN VERIFICAR QUE EL SOFTWARE INCLUYE ALMACENAMIENTO DE ESTUDIOS, VISOR DICOM Y FUNCIONALIDADES DE GESTIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS CONFORME A LO SOLICITADO. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121715 | CONDUIT LIFE SA DE CV | ID 1149148, DEL LICITANTE CONDUIT LIFE SA DE CV | <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "EL SOFTWARE SOPORTA 10BASET, 100BASET Y 1000BASET. EL SISTEMA DE RADIOGRAFÍA DIGITAL TIENE UNA CONEXIÓN LAN 10/100/1000 BASE T. CONECTOR LAN PARA CONEXIONES EXTERNAS: CONÉCTESE A LAS REDES ETHERNET 1000BASE-T, 100BASE-TX O 10BASE-T", EL CUAL ACREDITA DE MANERA ESPECÍFICA QUE EL EQUIPO CUENTA CON UNA INTERFAZ DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T, CONFORME A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>NO SE ACEPTA.<br/>SE RATIFICA LA RESPUESTA EMITIDA A LA PREGUNTA ID 1149148. LA DESCRIPCIÓN PROPUESTA CONTINÚA HACIENDO REFERENCIA A CAPACIDADES GENERALES DE CONECTIVIDAD DE RED Y NO MODIFICA EL CRITERIO PREVIAMENTE EMITIDO POR LA CONVOCANTE. LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIÓN "INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T O MAYOR" MEDIANTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE EN LA QUE DICHA CARACTERÍSTICA SEA IDENTIFICABLE DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121716 | CONDUIT LIFE SA DE CV | ID 1149151, DEL LICITANTE CONDUIT LIFE SA DE CV | <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS. INTERRUPTOR MANUAL INALÁMBRICO. PERMITE REALIZAR RADIOGRAFÍAS Y ENCENDER O APAGAR LA LUZ DEL COLIMADOR DESDE UNA POSICIÓN ALEJADA DEL SISTEMA", EL CUAL ACREDITA DE MANERA ESPECÍFICA QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN CONTROL REMOTO (HAND SWITCH) INALÁMBRICO PARA EXPOSICIÓN, CONFORME A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS, SIEMPRE QUE EL LICITANTE ACREDITE FIEHACIENTEMENTE, MEDIANTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE, QUE EL COMPONENTE REFERIDO COMO "INTERRUPTOR MANUAL INALÁMBRICO" CORRESPONDE FUNCIONALMENTE A UN CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA EXPOSICIÓN Y QUE PERMITE LA ACTIVACIÓN REMOTA DE LA EXPOSICIÓN RADIOGRÁFICA DEL EQUIPO OFERTADO.<br/>LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE PUEDE VARIAR DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE DOCUMENTALMENTE QUE CUMPLE CON LA FINALIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA.<br/>LA EQUIVALENCIA FUNCIONAL DEBERÁ DEMOSTRARSE MEDIANTE MANUALES, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE QUE PERMITA IDENTIFICAR DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA QUE EL DISPOSITIVO ES UTILIZADO PARA LA ACTIVACIÓN REMOTA DE LA EXPOSICIÓN.</p> |





|        |                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>LO ANTERIOR, SIN MENOSCATO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121717 | CONDUIT<br>LIFE SA DE<br>CV                           | ID<br>1149152<br>, DEL<br>LICITAN<br>TE<br>CONDUIT<br>LIFE<br>SA DE<br>CV | <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "EL SISTEMA CONTRIBUYE A MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO MEDIANTE EL ENVÍO INALÁMBRICO DE DATOS DE IMÁGENES A UN EQUIPO DE IMPRESIÓN O AL PACS A TRAVÉS DE LA RED INTERNA DEL HOSPITAL, UTILIZANDO SU PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO INTEGRADO.", EL CUAL ACREDITA DE MANERA ESPECÍFICA QUE EL EQUIPO CUENTA CON CONEXIONES A RES INTERNA PARA COMUNICACIÓN POR VÍA INALÁMBRICA, CONFORME A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS, SIEMPRE QUE EL LICITANTE ACREDITE FEHACIENTEMENTE MEDIANTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE QUE EL EQUIPO CUENTA CON COMUNICACIÓN INALÁMBRICA INTEGRADA Y QUE EL ENVÍO INALÁMBRICO DE DATOS A EQUIPOS DE IMPRESIÓN, PACS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA SE REALIZA A TRAVÉS DE UN PUNTO DE ACCESO O MÓDULO INALÁMBRICO INCORPORADO COMO PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA OFERTADO.</p> <p>LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA DESCRIPCIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE PERMITE IDENTIFICAR UNA FUNCIONALIDAD RELACIONADA CON LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA DEL EQUIPO; SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, DEBERÁ ACREDITARSE DOCUMENTALMENTE QUE DICHA FUNCIÓN FORMA PARTE DE LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL DEL EQUIPO Y NO DEPENDE DE ADAPTADORES, DISPOSITIVOS O ACCESORIOS EXTERNOS ADICIONALES.</p> <p>LA EQUIVALENCIA FUNCIONAL DEBERÁ DEMOSTRARSE MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE QUE PERMITA VERIFICAR DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE "CONEXIONES A RED INTERCONSTRUIDA O INTERNA PARA COMUNICACIÓN POR VÍA INALÁMBRICA".</p> <p>LO ANTERIOR, SIN MENOSCATO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| 121718 | CONDUIT<br>LIFE SA DE<br>CV                           | ID<br>1149153<br>, DEL<br>LICITAN<br>TE<br>CONDUIT<br>LIFE<br>SA DE<br>CV | <p>RESPECTO AL PUNTO 1.5, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN COLCHÓN CON UNA TOLERANCIA DE HASTA 10% POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD DE CARGA SOLICITADA, TODA VEZ QUE DICHA VARIACIÓN NO COMPROMETE LA FINALIDAD CLÍNICA DEL EQUIPO, SIEMPRE QUE EL COLCHÓN CONSERVE SUS FUNCIONES TERAPÉUTICAS DE REDISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN,, SOPORTE CONTINUO DEL PACIENTE Y OPERACIÓN SEGURA DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.</p> <p>ASIMISMO, SE SOLICITA CONSIDERAR QUE LA CAPACIDAD DE CARGA DEBE EVALUARSE EN CONJUNTO CON EL DESEMPEÑO CLÍNICO DEL SISTEMA, SUS MODOS TERAPÉUTICOS Y SUS MECANISMOS DE SEGURIDAD, Y NO ÚNICAMENTE COMO UN VALOR AISLADO, YA QUE UNA RESTRICCIÓN Estricta EN ESTE PARÁMETRO PODRÍA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS QUE CUMPLEN CON LA FUNCIÓN MÉDICA REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA.</p> <p>LA ESPECIFICACIÓN 1.5 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE EXPRESAMENTE UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG O MAYOR PARA EL COLCHÓN DE TERAPIA ROTACIONAL LATERAL Y REDUCCIÓN DE PRESIÓN.</p> <p>LA CAPACIDAD DE CARGA CORRESPONDE A UN PARÁMETRO TÉCNICO MÍNIMO, OBJETIVO Y CUANTIFICABLE, QUE FUE DEFINIDO POR LA CONVOCANTE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS TERAPIAS Y MODOS OPERATIVOS DEL EQUIPO EN LAS CONDICIONES DE USO PREVISTAS.</p> <p>ASIMISMO, LOS MODOS TERAPÉUTICOS, MECANISMOS DE SEGURIDAD, FUNCIONES DE REDISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN O DEMÁS CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA NO SUSTITUYEN EL CUMPLIMIENTO DEL VALOR MÍNIMO REQUERIDO PARA LA CAPACIDAD DE CARGA, TODA VEZ QUE TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEBEN SATISFACERSE DE MANERA INTEGRAL.</p> <p>EN CONSECUENCIA, LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR DOCUMENTALMENTE UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG O MAYOR MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121741 | INSUMOS<br>Y<br>SOLUCIO<br>NES<br>MEDICAS<br>SA DE CV | PREGUN<br>TA ID<br>1149282                                                | <p>CON RELACIÓN A LA RESPUESTA EMITIDA A NUESTRA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL ID 1149282, SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LA CONSULTA CORRESPONDE A LA PARTIDA 9 SUBPARTIDA 24 PUNTO 1.3.3 PRESIÓN INSPIRATORIA (CMH2O)EN ESE SENTIDO, SE SOLICITA ATENTAMENTE DAR RESPUESTA A LA SIGUIENTE CONSULTA: SIMILAR AL CASO ANTERIOR, PARA CONTROLAR LA PRESIÓN INSPIRADA AL PACIENTE NUESTRO EQUIPO USA EL SINÓNIMO " PRESIÓN CONTROLADA" QUE PRECISAMENTE SE REFIERE AL CONTROL SOBRE LA PRESIÓN EN EL PERIODO INSPIRATORIO DE LA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>SE ACEPTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE QUE MEDIANTE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE SE DEMUESTRE QUE EL PARÁMETRO DENOMINADO "PRESIÓN CONTROLADA" PERMITE EL CONTROL DE LA PRESIÓN INSPIRATORIA REQUERIDA EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR, SIN MENOSCATO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





|        |                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                          |                                                                 | VENTILACIÓN. ENTENDEMOS QUE PODEMOS REFERENCIAR ESTE PUNTO EN PARTICULAR DE ESTA MANERA HECHA ESTÁ ACLARACIÓN. ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121746 | SALUD Y PRODUCTOS DEL BAJO S DE RL DE CV | ID PREGUNTA 1149280                                             | REFERENTE A LA RESPUESTA EMITIDA A NUESTRA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL ID 1149280, SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LA CONSULTA CORRESPONDE A LA PARTIDA 9, SUBPARTIDA 24, PUNTO 1.3.17, REFERENTE A LA FUNCIÓN DE 100 % DE O2 CON DURACIÓN MÍNIMA DE 2 MINUTOS. EN ESE SENTIDO, SE SOLICITA ATENTAMENTE DAR RESPUESTA A LA SIGUIENTE CONSULTA: ENTENDEMOS QUE ESTÁ FUNCIÓN SE SOLICITA PARA LA MANIOBRA DE ASPIRACIÓN AL PACIENTE Y POR TANTO, PREVIO A LA DESCONEXIÓN PARA ASPIRAR AL PACIENTE, EL VENTILADOR DEBERÁ CONTAR CON UNA MANIOBRA QUE OXIGENE AL 100% DURANTE 60 SEGUNDOS, LUEGO UN PERIODO DE TIEMPO PROGRAMABLE PARA LA ASPIRACIÓN Y FINALMENTE AL CONECTAR AL PACIENTE NUEVAMENTE OXIGENARLO AL 100% 60 SEGUNDOS MÁS ANTES DE VOLVER A LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DE FIO2. PODEMOS OFERTAR DE ESTA MANERA EL PUNTO EN CUESTIÓN QUE SOLICITA LA CONVOCANTE . ES CORRECTO? | SE ACEPTA SU PROPUESTA.<br>PODRÁ CONSIDERARSE EQUIVALENTE LA FUNCIONALIDAD DESCRITA, SIEMPRE QUE EL EQUIPO PERMITA LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO AL 100% DURANTE LAS MANIOBRAS DE ASPIRACIÓN Y DICHA FUNCIÓN SATISFAGA LA FINALIDAD CLÍNICA DEL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 121747 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRAL SA DE CV   | PREGUNTA ID 1150187 , DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRAL SA DE CV | SOLICITAMOS ATENTAMENTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA BRINDADA, YA QUE LA FUNCION DE FLUJO CONSTANTE PROPUESTA SE REFIERE AL SUMINISTRO DE 10 L/MIN DE FLUJO CONSTANTE, CUANDO EL VENTILADOR ENTRA EN ESTADO DE ESPERA, LO CUAL ES EQUIVALENTE A LA FUNCIONALIDAD DEL FLUJO BASE O FLUJO CONTINUO. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO SE ACEPTA.<br>SE RATIFICA LA RESPUESTA EMITIDA PREVIAMENTE PARA EL NUMERAL 1.3.15.<br>LA ESPECIFICACIÓN 1.3.15 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO REQUIERE QUE EL VENTILADOR CUENTE CON BIAS FLOW, FLUJO BASE, FLUJO CONTINUO O CPAP COMO PARTE DE LOS CONTROLES Y AJUSTES DEL EQUIPO.<br>LA DESCRIPCIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE, REFERENTE A UN FLUJO CONSTANTE DE 10 L/MIN CUANDO EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ESPERA, NO ACREDITA POR SÍ MISMA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA, TODA VEZ QUE CORRESPONDE A UNA CONDICIÓN OPERATIVA DISTINTA Y NO DEMUESTRA QUE EL EQUIPO DISPONGA DE BIAS FLOW, FLUJO BASE, FLUJO CONTINUO O CPAP DURANTE SU OPERACIÓN VENTILATORIA. EN CONSECUENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR DOCUMENTALMENTE, MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE, QUE EL EQUIPO CUENTA CON BIAS FLOW, FLUJO BASE, FLUJO CONTINUO O CPAP CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.3.15 DE LA CÉDULA TÉCNICA. |
| 121748 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRAL SA DE CV   | PREGUNTA ID 1150188 , DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRAL SA DE CV | DEBIDO A QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA FABRICANTE NO SIEMPRE COINCIDEN TEXTUALMENTE CON LOS MANUALES, CATALOGOS, HOJAS TECNICAS U OTROS DOCUMENTOS, PONEMOS A SU CONSIDERACION, SE PERMITA PRESENTAR CAPTURAS DE PANTALLAS EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, LO CUAL ES UN DOCUMENTO LEGALMENTE VALIDO EMITIDO POR EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO SE ACEPTA.<br>LAS CAPTURAS DE PANTALLA NO SUSTITUYEN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE REQUERIDA PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121749 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRAL SA DE CV   | PREGUNTA ID 1150190 , DE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRAL SA DE CV | DEBIDO A QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA FABRICANTE NO SIEMPRE COINCIDEN TEXTUALMENTE CON LOS MANUALES, CATALOGOS, HOJAS TECNICAS U OTROS DOCUMENTOS, PONEMOS A SU CONSIDERACION, SE PERMITA PRESENTAR CAPTURAS DE PANTALLAS EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, LO CUAL ES UN DOCUMENTO LEGALMENTE VALIDO EMITIDO POR EL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO SE ACEPTA.<br>DEBERÁ ACREDITARSE EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE MANUALES, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121750 | CIRKLOMED                                | PREGUNTA                                                        | CON FINES DE REFERENCIADO, ENTENDEMOS QUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





|        |                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | D<br>SOLUCIO<br>NES<br>INTEGRAL<br>ES SA DE<br>CV             | TA ID<br>1150191<br>, DE<br>CIRKLO<br>MED<br>SOLUCI<br>ONES<br>INTEGR<br>ALES SA<br>DE CV   | ACEPTAN COMO VALIDO EL TEXTO "TI/TTOTAL,<br>NIF/PIMAX", YA QUE DE ESA FORMA ESTA<br>DOCUMENTADO POR EL FABRICANTE, Y CON ELLO SU<br>CUMPLE LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO?                                                                                                                                                                                                                                                                            | LA ESPECIFICACIÓN 1.5.16 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL<br>ARTÍCULO ESTABLECE EL CÁLCULO DE ÍNDICE DE PRESIÓN TIEMPO<br>(TI/TOTAL), MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP), FUERZA<br>INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESIÓN TIEMPO (PTP).<br>EN ESE SENTIDO, PODRÁ ACEPTARSE LA REFERENCIA DOCUMENTAL<br>"TI/TTOTAL, NIF/PIMAX", SIEMPRE QUE, MEDIANTE MANUALES,<br>CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL<br>FABRICANTE SE ACREDITE DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA QUE<br>DICHAS DENOMINACIONES CORRESPONDEN A LOS PARÁMETROS<br>SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE SU FUNCIONALIDAD ES<br>EQUIVALENTE A LA REQUERIDA EN EL NUMERAL 1.5.16.<br>LA ACEPTACIÓN DE UNA NOMENCLATURA DIFERENTE NO IMPLICA LA<br>MODIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO ESTABLECIDO EN LA<br>CÉDULA, POR LO QUE LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LA<br>FUNCIONALIDAD EFECTIVAMENTE ACREDITADA Y NO<br>EXCLUSIVAMENTE EN LA DENOMINACIÓN EMPLEADA POR EL<br>FABRICANTE.<br>ASIMISMO, LA SOLA MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE O LA<br>AFIRMACIÓN DE EQUIVALENCIA NO SERÁN SUFICIENTES PARA<br>ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL, DEBIENDO EXISTIR<br>SOPORTE DOCUMENTAL OFICIAL DEL FABRICANTE QUE PERMITA<br>VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA FUNCIONAL DE LOS PARÁMETROS<br>PROPUESTOS.<br>LA CONVOCANTE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO CON BASE EN LA<br>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE Y EN LA<br>FUNCIONALIDAD EFECTIVAMENTE DEMOSTRADA, NO<br>EXCLUSIVAMENTE EN EL NOMBRE COMERCIAL O DENOMINACIÓN<br>UTILIZADA. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE<br>LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA<br>PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE<br>QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN<br>OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 121751 | CIRKLOME<br>D<br>SOLUCIO<br>NES<br>INTEGRAL<br>ES SA DE<br>CV | PREGUN<br>TA ID<br>1149192<br>DE<br>INGENIE<br>RIA<br>CLINICA<br>Y<br>DISEÑO<br>SA DE<br>CV | DE ACUERDO CON EL ART. 40 FRACCIÓN V PARA NO<br>LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA<br>ECONÓMICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE<br>RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y PERMITIR A LOS<br>LICITANTES PODER RESPALDAR EL CUMPLIMIENTO<br>DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DE LOS<br>BIENES POR MEDIO DE IMÁGENES, DIAGRAMAS,<br>ILUSTRACIONES O ESQUEMAS CONTENIDOS EN LOS<br>MANUALES OFICIALES DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA<br>NUESTRA PROPUESTA ? | SE ACEPTA SU PROPUESTA.<br>PODRÁN UTILIZARSE IMÁGENES, DIAGRAMAS, ILUSTRACIONES O<br>ESQUEMAS CONTENIDOS EN MANUALES OFICIALES DEL FABRICANTE<br>COMO DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA RESPALDAR EL<br>CUMPLIMIENTO DE UN REQUERIMIENTO ESPECÍFICO, SIEMPRE QUE<br>FORMEN PARTE DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE. LO<br>ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS<br>REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE<br>ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE<br>FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN<br>OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121755 | DISTRIBUI<br>DORA<br>MOLYMED<br>SA DE CV                      | DE LA<br>PREGUN<br>TA ID<br>1149204                                                         | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE<br>PERMITA OFERTAR PARA EL NUMERAL 1.2.1. DE LA<br>PARTIDA 3, SUBPARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS<br>VITALES PARA TRIAGE: PANTALLA TIPO LCD DE<br>MATRIZ ACTIVA TFT CON ILUMINACIÓN TRASERA Y<br>BRILLO AJUSTABLE EN 4 NIVELES Y CONTRASRE<br>AUTOMÁTICO CON DISEÑO DEL FABRICANTE. LA<br>PROPUESTA NO AFECTA EL CORRECTO<br>FUNCIONAMIENTO NI LA CALIDAD DE<br>VISUALIZACIÓN DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?      | SE ACEPTA SU PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS, SIEMPRE<br>QUE LA PANTALLA LCD DE MATRIZ ACTIVA TFT CON ILUMINACIÓN<br>TRASERA, BRILLO AJUSTABLE EN CUATRO NIVELES Y CONTRASRE<br>AUTOMÁTICO ACREDITA UNA FUNCIONALIDAD IGUAL O SUPERIOR A<br>LA REQUERIDA, SIN AFECTAR LA VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS<br>CLÍNICOS SOLICITADOS. EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITARLO<br>MEDIANTE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE. LO<br>ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS<br>REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE<br>ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE<br>FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN<br>OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121756 | DISTRIBUI<br>DORA<br>MOLYMED<br>SA DE CV                      | DE LA<br>PREGUN<br>TA ID<br>1149210                                                         | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE<br>PERMITA OFERTAR PARA EL NUMERAL 1.9.3 DE LA<br>PARTIDA 3, SUBPARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS<br>VITALES PARA TRIAGE: EXACTITUD DE CALIBRACIÓN<br>DE +/-11°C EN EL RANGO DE TEMPERATURA<br>CORPORAL. LA PROPUESTA ES SUPERIOR A LO<br>MÍNIMO SOLICITADO, POR LO QUE CUMPLE<br>SATISFACTORIAMENTE EL RANGO REQUERIDO. ¿SE<br>ACEPTA?                                                                     | SE ACEPTA SU PROPUESTA.<br>UNA EXACTITUD DE CALIBRACIÓN DE $\pm 0.11$ °C CORRESPONDE A UNA<br>ESPECIFICACIÓN DE MAYOR PRECISIÓN QUE LA SOLICITADA, POR LO<br>QUE SE CONSIDERARÁ CUMPLIDO EL REQUERIMIENTO, SIEMPRE QUE<br>SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE MEDIANTE INFORMACIÓN OFICIAL<br>DEL FABRICANTE. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL<br>CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA<br>CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE<br>ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO<br>CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS<br>LICITANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121757 | PRODUCT                                                       | 1149154                                                                                     | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SE ACEPTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





|        |                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | OS<br>STANTON<br>SA DE CV                       |                                                                                                               | RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE EL BIEN DE INTERÉS Y NO LOS DOS BIENES QUE CONFORMAN LA PARTIDA, TODA VEZ QUE LOS BIENES QUE INTEGRAN LA PARTIDA CORRESPONDEN A CATEGORÍAS DISTINTAS. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SE RATIFICA LA RESPUESTA PREVIAMENTE EMITIDA. LA PARTICIPACIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁN CONFORME A LA ESTRUCTURA DE PARTIDAS ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA, DEBIENDO LOS LICITANTES OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE INTEGRAN CADA PARTIDA CORRESPONDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121759 | CONDUIT<br>LIFE SA DE<br>CV                     | ID<br>1149153<br>, DEL<br>LICITAN<br>TE<br>CONDUIT<br>LIFE<br>SA DE<br>CV                                     | RESPECTO AL PUNTO 1.6, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "CUBIERTA TRANSPIRABLE, ANTIDESLIZANTE A PRUEBA DE AGUA Y LAVABLE A 95°C.", EL CUAL CORRESPONDE TÉCNICAMENTE A LO SOLICITADO, UTILIZANDO NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SE ACEPTA SU PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS, SIEMPRE QUE EL LICITANTE ACREDITE FEHACIENTEMENTE MEDIANTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE QUE LA CUBIERTA OFERTADA CORRESPONDE FUNCIONALMENTE A UN CUBRE COLCHÓN DE FIBRA DE PERMEABILIDAD SELECTIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.6 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.<br>EN CONSECUENCIA, PODRÁ PRESENTARSE LA DESCRIPCIÓN "CUBIERTA TRANSPIRABLE, ANTIDESLIZANTE, A PRUEBA DE AGUA Y LAVABLE A 95°C", SIEMPRE QUE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE PERMITA IDENTIFICAR DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA QUE DICHA CUBIERTA CORRESPONDE A UNA SOLUCIÓN DE PERMEABILIDAD SELECTIVA O EQUIVALENTE FUNCIONALMENTE A LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 121760 | CONDUIT<br>LIFE SA DE<br>CV                     | ID<br>1149153<br>, DEL<br>LICITAN<br>TE<br>CONDUIT<br>LIFE<br>SA DE<br>CV                                     | RESPECTO AL PUNTO 5.1, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO MEDIANTE UNA CARTA COMPROMISO DEL LICITANTE DONDE SE MANIFIESTE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                               | SE ACEPTA SU PROPUESTA.<br>PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SERÁ SUFICIENTE LA PRESENTACIÓN DE UNA CARTA COMPROMISO DEL LICITANTE EN LA QUE MANIFIESTE SU OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CONFORME A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121761 | CONDUIT<br>LIFE SA DE<br>CV                     | ID<br>1149153<br>, DEL<br>LICITAN<br>TE<br>CONDUIT<br>LIFE<br>SA DE<br>CV                                     | RESPECTO AL PUNTO 1.6, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR A QUÉ SE REFIERE CON "ZONAS DE SUSPENSIÓN DE AIRE", ESPECIFICANDO SI DICHO REQUISITO CORRESPONDE A LA CAPACIDAD DE LAS CELDAS DE AIRE DE REDISTRIBUIR EL PESO DEL PACIENTE SOBRE UNA SUPERFICIE MAYOR, MEDIANTE UNA PRESIÓN DE AIRE CONSTANTE BASADA EN EL AJUSTE DE PESO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                             | SE ACLARA QUE EL NUMERAL 1.6 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CORRESPONDE A "CUBRE COLCHÓN DE FIBRA DE PERMEABILIDAD SELECTIVA".<br>ASIMISMO, LA REFERENCIA REALIZADA POR EL LICITANTE A LAS "ZONAS DE SUSPENSIÓN DE AIRE" CORRESPONDE AL NUMERAL 1.6.2 DE LA MISMA CÉDULA TÉCNICA.<br>PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS NUMERALES CORRESPONDIENTES DE MANERA INDIVIDUAL, MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE.<br>POR LO ANTERIOR, LA INTERPRETACIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE NO SE CONSIDERA PROCEDENTE COMO ACLARACIÓN DEL NUMERAL 1.6, TODA VEZ QUE DICHA CONSULTA CORRESPONDE A UNA CARACTERÍSTICA DISTINTA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121772 | INGENIERIA<br>A CLINICA<br>Y DISEÑO<br>SA DE CV | PREGUNTA<br>CON<br>ID11492<br>03, DEL<br>LICITAN<br>TE<br>INGENIERIA<br>CLÍNICA<br>Y<br>DISEÑO<br>SA DE<br>CV | DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE, Y CON EL FIN DE INTEGRAR CORRECTAMENTE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.1 PODRÁ ACREDITARSE MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE EN LA QUE SE DESCRIBA QUE EL MONITOR PERMITE LA MEDICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS NO INVASIVOS, TALES COMO TEMPERATURA, SPO2, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (NIBP) Y FRECUENCIA CARDIACA, Y QUE EL EQUIPO ESTÁ DISEÑADO PARA SU UTILIZACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS HOSPITALARIAS, INCLUYENDO TRIAGE, HOSPITALIZACIÓN Y TRANSPORTE | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.<br>EL NUMERAL 1.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES, FINALIDAD CLÍNICA Y ÁMBITO DE UTILIZACIÓN DEL BIEN REQUERIDO, POR LO QUE SU CUMPLIMIENTO DEBERÁ ACREDITARSE DE MANERA INTEGRAL.<br>SI BIEN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE EN LA QUE SE DESCRIBA LA MEDICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA, SPO2, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA Y FRECUENCIA CARDIACA PODRÁ UTILIZARSE COMO PARTE DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, DICHA INFORMACIÓN NO RESULTA SUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.1.<br>LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR ADICIONALMENTE QUE EL EQUIPO ESTÁ DISEÑADO PARA USO EN ÁREAS DE TRIAGE, HOSPITALIZACIÓN Y TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA TÉCNICA.                                                                                                                                                                                |





|        |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      |                                                                                   | <p>INTRAHOSPITALARIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE CORRESPONDIENTE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121773 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>PREGUNTA CON ID1149206, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV</p> | <p>SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR EL FUNDAMENTO TÉCNICO Y CLÍNICO POR EL CUAL SE ESTABLECE COMO REQUISITO UN TIEMPO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (NIBP) PARA PACIENTES ADULTOS EN CONDICIONES ESTÁNDAR DE = 60 SEGUNDOS POR CICLO DE INSUFLACIÓN, CONSIDERANDO QUE EL TIEMPO REQUERIDO PARA COMPLETAR UNA MEDICIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA OSCILOMÉTRICA DEPENDE DE VARIABLES PROPIAS DEL PACIENTE, TALES COMO LA PRESIÓN ARTERIAL, FRECUENCIA CARDÍACA, PERFUSIÓN PERIFÉRICA, PRESENCIA DE ARRITMIAS Y DEL ALGORITMO DE MEDICIÓN IMPLEMENTADO POR CADA FABRICANTE. EN ESTE SENTIDO, EXISTEN EQUIPOS DE FABRICANTES RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE QUE REALIZAN EL CICLO COMPLETO DE MEDICIÓN EN HASTA 90 SEGUNDOS, PRIORIZANDO LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA, LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y EL CONTROL AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN DEL BRAZALETE, SIN QUE ELLO REPRESENTA UNA AFECTACIÓN PARA SU USO CLÍNICO EN ÁREAS DE TRIAGE, HOSPITALIZACIÓN O TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO. POR LO ANTERIOR, Y CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD CLÍNICA REQUERIDA, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR EQUIPOS CUYO TIEMPO MÁXIMO DE MEDICIÓN DE NIBP SEA DE HASTA 90 SEGUNDOS EN PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO Y 60 SEGUNDOS EN NEONATAL, SIEMPRE QUE EL FABRICANTE GARANTICE LA EXACTITUD DE LA MEDICIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES?</p> | <p>NO SE ACEPTA.</p> <p>LA ESPECIFICACIÓN 1.4.1.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE EXPRESAMENTE UN TIEMPO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (NIBP O PANI) PARA PACIENTE ADULTO EN CONDICIONES ESTÁNDAR DE ≤ 60 SEGUNDOS POR CICLO DE INSUFLACIÓN.</p> <p>EL TIEMPO DE MEDICIÓN CORRESPONDE A UN PARÁMETRO TÉCNICO MÍNIMO, OBJETIVO Y CUANTIFICABLE DEFINIDO POR LA CONVOCANTE COMO PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO REQUERIDO.</p> <p>LA PROPUESTA DEL LICITANTE CONSISTENTE EN AMPLIAR EL TIEMPO MÁXIMO DE MEDICIÓN HASTA 90 SEGUNDOS MODIFICA EL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA, POR LO QUE NO CORRESPONDE A UNA ACLARACIÓN DEL NUMERAL, SINO A UNA SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN.</p> <p>SI BIEN EL TIEMPO DE MEDICIÓN PUEDE VERSE INFLUENCIADO POR CONDICIONES PROPIAS DEL PACIENTE Y POR LA TECNOLOGÍA EMPLEADA POR CADA FABRICANTE, LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARÁ CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA.</p> <p>EN CONSECUENCIA, LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.4.1.1 CONFORME A LOS VALORES SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.</p>                                                                                                                                                                                              |
| 121774 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>PREGUNTA CON ID1149208, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV</p> | <p>DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR UN TERMOMETRO ELECTRONICO GRADO MEDICO INTEGRADO CON EL MONITOR DE SIGNOS VITALES, SIN NECESIDAD DE CALIBRACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>NO SE ACEPTA.</p> <p>SE RATIFICA LA RESPUESTA EMITIDA PREVIAMENTE.</p> <p>LA ESPECIFICACIÓN 1.9 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE EXPRESAMENTE QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRIAGE DEBERÁ CONTAR CON UN TERMÓMETRO ELECTRÓNICO DE GRADO MÉDICO, DE TIPO PREDICTIVO O EQUIVALENTE, PARA USO HOSPITALARIO, CON POSIBILIDAD DE VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN.</p> <p>LA PROPUESTA DEL LICITANTE CONSISTENTE EN OFERTAR UN TERMÓMETRO INTEGRADO "SIN NECESIDAD DE CALIBRACIÓN" NO ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, TODA VEZ QUE LA ESPECIFICACIÓN NO SE REFIERE A LA FRECUENCIA O NECESIDAD DE CALIBRAR EL EQUIPO, SINO A LA CAPACIDAD DE VERIFICAR SU ESTADO DE CALIBRACIÓN CONFORME A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.</p> <p>LA POSIBILIDAD DE VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE UNA CARACTERÍSTICA FUNCIONAL EXPRESAMENTE SOLICITADA PARA DISPONER DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE PERMITAN CONFIRMAR EL CORRECTO DESEMPEÑO METROLÓGICO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DURANTE SU VIDA ÚTIL.</p> <p>EN CONSECUENCIA, NO RESULTA PROCEDENTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIÓN REQUERIDA POR LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DE QUE EL EQUIPO NO REQUIERE CALIBRACIÓN, TODA VEZ QUE EL REQUISITO SOLICITADO Y LA CARACTERÍSTICA PROPUESTA POR EL LICITANTE CORRESPONDEN A CONCEPTOS TÉCNICOS DISTINTOS.</p> <p>LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO</p> |





|        |                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DOCUMENTAL DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.9 DE LA CÉDULA TÉCNICA, MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE QUE ACREDITEN LA POSIBILIDAD DE VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN SOLICITADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121775 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11492 09, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE, Y CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR CORRECTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.9.1, SE SOLICITA AMABLEMENTE CONFIRMAR SI SERÁ ACEPTABLE OFERTAR UN MONITOR QUE REALICE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA MEDIANTE DOS SENSORES DEDICADOS, CONSISTENTES EN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNA SONDA PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DESTINADA A MEDICIÓN ORAL Y AXILAR (ADULTO Y PEDIÁTRICO), CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE; Y</li> <li>• UNA SONDA ESPECÍFICA PARA MEDICIÓN RECTAL.</li> </ul> <p>LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE EL FABRICANTE PROPORCIONA SONDAS DEDICADAS PARA CADA APLICACIÓN CLÍNICA, PERMITIENDO LA IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE MEDICIÓN MEDIANTE EL TIPO DE SENSOR EMPLEADO, FAVORECIENDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, EVITANDO LA CONTAMINACIÓN CRUZADA Y GARANTIZANDO LA PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN CONFORME A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE.</p> <p>EN ESTE SENTIDO, ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERÁ ACEPTABLE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.9.1 MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE DONDE SE DESCRIBA EL USO DE UNA SONDA PARA MEDICIÓN SUPERFICIAL (ORAL/AXILAR) Y OTRA SONDA DEDICADA PARA MEDICIÓN RECTAL?</p> | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE QUE EL LICITANTE CUMPLA CON: LA ESPECIFICACIÓN 1.9.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE QUE EL EQUIPO DEBERÁ PERMITIR LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN AL MENOS MODO ORAL, AXILAR ADULTO, AXILAR PEDIÁTRICO Y RECTAL, MEDIANTE SONDAS DEDICADAS O PUNTAS IDENTIFICABLES POR COLOR U OTRO MEDIO. EN ESE SENTIDO, PODRÁ ACEPTARSE LA CONFIGURACIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE CONSISTENTE EN UNA SONDA PARA MEDICIÓN SUPERFICIAL (ORAL Y AXILAR) Y UNA SONDA DEDICADA PARA MEDICIÓN RECTAL, SIEMPRE QUE, MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE SE ACREDITE DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA QUE DICHAS SONDAS, EN CONJUNTO, PERMITEN REALIZAR LAS MEDICIONES SOLICITADAS PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO, CONFORME A LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 1.9.1. ASIMISMO, EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL MECANISMO MEDIANTE EL CUAL EL SISTEMA IDENTIFICA EL SITIO DE MEDICIÓN O LA SONDA EMPLEADA, YA SEA POR MEDIO DE SONDAS DEDICADAS, IDENTIFICACIÓN POR COLOR U OTRO MÉTODO DEFINIDO POR EL FABRICANTE, CONFORME A LO SOLICITADO EN LA CÉDULA TÉCNICA. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>LA PRESENTE ACEPTACIÓN NO IMPLICA LA MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1.9.1 NI EXIME AL LICITANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS TÉCNICOS, DOCUMENTALES, NORMATIVOS Y FUNCIONALES ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE Y EN LA ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DEL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DEL NUMERAL REFERIDO. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| 121776 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11492 10, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE, SE SOLICITA ATENTAMENTE ACLARAR EL FUNDAMENTO TÉCNICO POR EL CUAL UNA EXACTITUD DE CALIBRACIÓN DE <math>\pm 0.10</math> °C NO PODRÍA CONSIDERARSE SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.9.3, CUANDO DICHA ESPECIFICACIÓN REPRESENTA UNA TOLERANCIA DE MEDICIÓN MENOR Y, POR TANTO, UNA MAYOR PRECISIÓN RESPECTO A LA EXACTITUD SOLICITADA DE <math>\pm 0.12</math> °C.</p> <p>EN TÉRMINOS METROLÓGICOS, UNA EXACTITUD DE <math>\pm 0.10</math> °C IMPLICA UN ERROR MÁXIMO PERMITIDO INFERIOR AL REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, MANTENIÉNDOSE DENTRO DEL RANGO DE TEMPERATURA CORPORAL Y SIN AFECTAR LA FINALIDAD CLÍNICA DEL MONITOREO DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE.</p> <p>POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.9.3 MEDIANTE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE QUE INDIQUE UNA EXACTITUD DE CALIBRACIÓN DE <math>\pm 0.10</math> °C, AL CORRESPONDER A UNA ESPECIFICACIÓN DE MAYOR PRECISIÓN QUE LA REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p> <p>UNA EXACTITUD DE <math>\pm 0.10</math> °C CORRESPONDE A UNA ESPECIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A LA REQUERIDA, POR LO QUE SERÁ CONSIDERADA CUMPLIDA SIEMPRE QUE SE ACREDITE MEDIANTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





|        |                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121777 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11492 11, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR EL FUNDAMENTO TÉCNICO Y CLÍNICO POR EL CUAL SE REQUIERE QUE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES DESTINADO AL MONITOREO CONTINUO DE PACIENTES CUMPLA CON TIEMPOS MÁXIMOS DE MEDICIÓN EN MODO PREDICTIVO PARA LAS VÍAS ORAL, RECTAL Y AXILAR, CONSIDERANDO QUE ESTE TIPO DE EQUIPOS REALIZA LA MEDICIÓN MEDIANTE SONDAS DE TEMPERATURA DE MONITOREO CONTINUO, LAS CUALES PROPORCIONAN LA LECTURA Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA TEMPERATURA CORPORAL, ASÍ COMO EL REGISTRO DE TENDENCIAS DURANTE LA VIGILANCIA DEL PACIENTE. EN ESTE SENTIDO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA QUE PARA EQUIPOS CUYA TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN CORRESPONDE A MONITOREO CONTINUO DE TEMPERATURA MEDIANTE SONDAS DEDICADAS, ACEPTAR ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.9.4 MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE QUE DESCRIBA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO, SIN QUE RESULTE APLICABLE EL MODO PREDICTIVO PROPIO DE TERMÓMETROS ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN PUNTUAL. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA.<br>SE RATIFICA LA RESPUESTA EMITIDA PREVIAMENTE.<br>LA ESPECIFICACIÓN 1.9 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO REQUIERE UN TERMÓMETRO ELECTRÓNICO DE GRADO MÉDICO, DE TIPO PREDICTIVO O EQUIVALENTE, Y ESTABLECE DE MANERA EXPRESA LOS TIEMPOS MÁXIMOS DE MEDICIÓN PARA LAS VÍAS ORAL, RECTAL Y AXILAR CONTENIDOS EN EL NUMERAL 1.9.4 Y SUS SUBNUMERALES.<br>LA PROPUESTA DEL LICITANTE CONSISTENTE EN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO MEDIANTE UN SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE TEMPERATURA NO SUSTITUYE NI ACREDITA POR SÍ MISMA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE MEDICIÓN ESPECÍFICAMENTE SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE PARA LAS VÍAS ORAL, RECTAL Y AXILAR.<br>ASIMISMO, EL HECHO DE QUE UNA TECNOLOGÍA UTILICE MONITOREO CONTINUO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA, TODA VEZ QUE LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.<br>EN CONSECUENCIA, LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE MEDICIÓN ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 1.9.4, MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121778 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11492 12, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.13.2, ACEPTAR PRESENTAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE EN LA QUE SE DESCRIBA UNA FUNCIONALIDAD CUYA FINALIDAD CLÍNICA SEA LA OBTENCIÓN PUNTUAL DE SIGNOS VITALES, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS EN UNA EVALUACIÓN ÚNICA DEL PACIENTE, AUN CUANDO DICHA FUNCIONALIDAD SEA IDENTIFICADA POR EL FABRICANTE CON UNA DENOMINACIÓN DISTINTA A "SPOT-CHECK". LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LA NOMENCLATURA UTILIZADA PARA ESTE TIPO DE FUNCIONES PUEDE VARIAR ENTRE FABRICANTES, SIN MODIFICAR SU PROPÓSITO CLÍNICO NI SU FORMA DE OPERACIÓN PARA LA VALORACIÓN INICIAL DE PACIENTES EN ÁREAS DE TRIAGE. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON: LA ESPECIFICACIÓN 1.13.2 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO REQUIERE LA DISPONIBILIDAD DE UN MODO DE "SPOT-CHECK" O TOMA PUNTUAL DE SIGNOS VITALES.<br>EN ESE SENTIDO, PODRÁ ACEPTARSE UNA DENOMINACIÓN DISTINTA A "SPOT-CHECK", SIEMPRE QUE EL LICITANTE ACREDITE MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE QUE LA FUNCIÓN PROPUESTA PERMITE LA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN, REGISTRO Y ALMACENAMIENTO PUNTUAL DE LOS SIGNOS VITALES DEL PACIENTE EN UNA EVALUACIÓN ÚNICA, MANTENIENDO LA MISMA FINALIDAD OPERATIVA Y CLÍNICA DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO.<br>LA ACEPTACIÓN DE UNA NOMENCLATURA DIFERENTE NO IMPLICA LA MODIFICACIÓN DEL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA, POR LO QUE LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LA FUNCIONALIDAD EFECTIVAMENTE ACREDITADA Y NO EXCLUSIVAMENTE EN EL NOMBRE COMERCIAL O DENOMINACIÓN EMPLEADA POR EL FABRICANTE.<br>ASIMISMO, LA SOLA MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE O LA AFIRMACIÓN DE EQUIVALENCIA NO SERÁN SUFICIENTES PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.13.2, DEBIENDO DEMOSTRARSE DOCUMENTALMENTE QUE LA FUNCIÓN PROPUESTA CORRESPONDE FUNCIONALMENTE A UN MODO DE TOMA PUNTUAL DE SIGNOS VITALES.<br>LO ANTERIOR NO EXIME AL LICITANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS TÉCNICOS, DOCUMENTALES Y OPERATIVOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO. LO ANTERIOR, SIN MENOSCARO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 121839 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11492 13, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE, SE SOLICITA ATENTAMENTE ACLARAR CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES MÍNIMAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL "MODO TRIAGE O PERFIL ESPECÍFICO PARA VALORACIÓN RÁPIDA EN ÁREAS DE ADMISIÓN" A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 1.13.3, CONSIDERANDO QUE NO EXISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SE ACEPTA SU APRECIACIÓN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON: LA ESPECIFICACIÓN 1.13.3 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO REQUIERE LA DISPONIBILIDAD DE UN MODO TRIAGE O PERFIL ESPECÍFICO PARA VALORACIÓN RÁPIDA EN ÁREAS DE ADMISIÓN.<br>EN ESE SENTIDO, LA CONVOCANTE NO EVALUARÁ EXCLUSIVAMENTE LA NOMENCLATURA EMPLEADA POR EL FABRICANTE, POR LO QUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





|        |                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      | RÍA<br>CLÍNICA<br>Y<br>DISEÑO<br>SA DE<br>CV                                | UNA NOMENCLATURA ESTANDARIZADA PARA ESTA FUNCIONALIDAD ENTRE LOS DIFERENTES FABRICANTES DE MONITORES DE SIGNOS VITALES. EN ESTE SENTIDO, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE PODRÁ PRESENTAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE QUE DESCRIBA UN MODO O PERFIL DE OPERACIÓN DESTINADO A LA VALORACIÓN RÁPIDA DEL PACIENTE EN ÁREAS DE ADMISIÓN O TRIAGE, AUNQUE ÉSTE SEA IDENTIFICADO CON UNA NOMENCLATURA DIFERENTE, SIEMPRE QUE PERMITA REALIZAR LA CAPTURA Y REGISTRO ÁGIL DE LOS SIGNOS VITALES SIN REQUERIR CONFIGURACIONES ADICIONALES?                                                                  | PODRÁ ACEPTARSE UN MODO O PERFIL IDENTIFICADO CON UNA DENOMINACIÓN DIFERENTE, SIEMPRE QUE MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE SE ACREDITE DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA QUE DICHA FUNCIÓN ESTÁ DESTINADA A LA VALORACIÓN RÁPIDA DEL PACIENTE Y PERMITE LA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN, REGISTRO Y GESTIÓN ÁGIL DE LOS SIGNOS VITALES EN ÁREAS DE ADMISIÓN, TRIAGE O EQUIVALENTES.<br>LA ACEPTACIÓN DE UNA NOMENCLATURA DIFERENTE NO IMPLICA LA MODIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR DOCUMENTALMENTE QUE LA FUNCIÓN PROPUESTA CORRESPONDE OPERATIVA Y FUNCIONALMENTE AL MODO TRIAGE O PERFIL ESPECÍFICO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.<br>ASIMISMO, LA SOLA MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE O LA AFIRMACIÓN DE EQUIVALENCIA NO SERÁN SUFICIENTES PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.13.3, DEBIENDO DEMOSTRARSE DOCUMENTALMENTE QUE EL MODO PROPUESTO ESTÁ ORIENTADO A LA ATENCIÓN, CLASIFICACIÓN O VALORACIÓN RÁPIDA DEL PACIENTE, MANTENIENDO LA FINALIDAD CLÍNICA Y OPERATIVA DEL REQUERIMIENTO.<br>LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE Y EN LA FUNCIONALIDAD EFECTIVAMENTE ACREDITADA, NO EXCLUSIVAMENTE EN EL NOMBRE COMERCIAL O DENOMINACIÓN UTILIZADA.<br>LO ANTERIOR NO EXIME AL LICITANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS TÉCNICOS, DOCUMENTALES Y OPERATIVOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 121840 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11492 14, DEL LICITANTE INGENIERIA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE NUMERAL 1.15 SERÁ OPCIONAL DADO QUE SE DESCRIBE COMO "OPCIÓN DE CONEXIÓN". FAVOR DE ACLARAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SE HACE LA ACLARACIÓN QUE AL ESTABLECERSE COMO "OPCIÓN DE CONEXIÓN", EL REQUERIMIENTO SE REFIERE A LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA REALIZAR DICHA CONEXIÓN, DEBIENDO ACREDITARSE TAL CAPACIDAD MEDIANTE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 121841 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11492 14, DEL LICITANTE INGENIERIA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV | DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE, SE SOLICITA ATENTAMENTE ACLARAR SI EL TÉRMINO "OPCIÓN DE CONEXIÓN" ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.15 DEBE ENTENDERSE COMO LA CAPACIDAD DEL MONITOR PARA PERMITIR LA CONEXIÓN DE UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS A TRAVÉS DE UN PUERTO USB U OTRO PUERTO ESTÁNDAR, CUANDO EL USUARIO ASÍ LO REQUIERA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS DEBA SUMINISTRARSE COMO PARTE INTEGRANTE DE LA OFERTA. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE EL REQUISITO HACE REFERENCIA A LA OPCIÓN DE CONEXIÓN Y NO AL SUMINISTRO OBLIGATORIO DEL ACCESORIO.<br>¿ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.<br>EL REQUISITO CORRESPONDE A LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN DEL EQUIPO Y NO IMPLICA NECESARIAMENTE EL SUMINISTRO DEL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 121842 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11492 19, DEL                                                | DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.4, ACEPTAR OFERTAR DOS SENSORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON: LA ESPECIFICACIÓN 3.4 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO REQUIERE EL SUMINISTRO DE UN (1) SENSOR DE TEMPERATURA CON Sonda Y CABLE DE LONGITUD ADECUADA PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





|        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      | <p>LICITANTE INGENIERÍA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV</p> <p>DE TEMPERATURA COMPATIBLES CON EL MONITOR, CONSISTENTES EN:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UN SENSOR PARA MEDICIÓN SUPERFICIAL (ORAL/AXILAR), Y</li><li>• UN SENSOR PARA MEDICIÓN RECTAL, INDICANDO PARA CADA UNO LA MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO O PARTE CORRESPONDIENTE.</li></ul> <p>LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE AMBOS SENSORES FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DEL FABRICANTE Y PERMITEN CUBRIR LAS APLICACIONES CLÍNICAS REQUERIDAS PARA LA VALORACIÓN DE PACIENTES EN ÁREAS DE TRIAGE.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>EL ENTORNO DE TRIAGE.</p> <p>EN ESE SENTIDO, PODRÁ ACEPTARSE LA OFERTA DE DOS SENSORES DE TEMPERATURA COMPATIBLES CON EL MONITOR, CONSISTENTES EN UN SENSOR PARA MEDICIÓN SUPERFICIAL (ORAL/AXILAR) Y UN SENSOR PARA MEDICIÓN RECTAL, SIEMPRE QUE MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE SE ACREDITE DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA QUE DICHOS SENSORES, EN CONJUNTO, PERMITEN CUBRIR LA TOTALIDAD DE LAS APLICACIONES CLÍNICAS REQUERIDAS EN LA CÉDULA TÉCNICA.</p> <p>ASIMISMO, EL LICITANTE DEBERÁ IDENTIFICAR PARA CADA SENSOR LA MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO DEMOSTRAR SU COMPATIBILIDAD CON EL MONITOR OFERTADO Y SU DESTINO ESPECÍFICO DE USO CONFORME A LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE.</p> <p>LA SOLA MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE NO SERÁ SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO, DEBIENDO EXISTIR EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE LA FUNCIONALIDAD Y COMPATIBILIDAD DE LOS SENSORES PROPUESTOS. LO ANTERIOR, SIN MENOSCATO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| 121843 | INGENIERÍA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>PREGUNTA CON ID11491 27, DEL LICITANTE INGENIERÍA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV</p> <p>DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR EL FUNDAMENTO TÉCNICO Y NORMATIVO POR EL CUAL CONSIDERA QUE LA DENOMINACIÓN "CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (O2)" NO ES EQUIVALENTE AL PARÁMETRO FIO2.</p> <p>LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA FIO2 (FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO) ES LA VARIABLE FISIOLÓGICA QUE REPRESENTA LA PROPORCIÓN DE OXÍGENO CONTENIDA EN LA MEZCLA GASEOSA INSPIRADA POR EL PACIENTE, LA CUAL PUEDE EXPRESARSE EN FORMA DECIMAL (0.21 A 1.00) O EN CONCENTRACIÓN DE OXIGENO (21 A 100 %) EN PORCENTAJE, SIN QUE ELLO MODIFIQUE EL PARÁMETRO CLÍNICO QUE EL VENTILADOR CONTROLA.</p> <p>EN ESTE SENTIDO, DIVERSOS FABRICANTES EMPLEAN EN LA INTERFAZ DEL EQUIPO LA DENOMINACIÓN "CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (O2 %)" PARA IDENTIFICAR EL AJUSTE DE LA FIO2, YA QUE EL VALOR QUE SE CONFIGURA Y MONITOREA CORRESPONDE PRECISAMENTE A LA PROPORCIÓN DE OXÍGENO ADMINISTRADA AL PACIENTE. POR TANTO, LA DIFERENCIA RADICA EXCLUSIVAMENTE EN LA TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN LA INTERFAZ DEL FABRICANTE Y NO EN EL PARÁMETRO FISIOLÓGICO CONTROLADO POR EL VENTILADOR.</p> <p>POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS SE CONFIRME SI LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZARÁ CON BASE EN LA VARIABLE FISIOLÓGICA QUE EL EQUIPO CONTROLA Y MONITOREA (FIO2), O BIEN, EXCLUSIVAMENTE EN LA DENOMINACIÓN UTILIZADA EN LA PANTALLA DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>EN CASO DE NO ACEPTARSE LA EQUIVALENCIA FUNCIONAL DEL PARÁMETRO, SOLICITAMOS SE FUNDE Y MOTIVE TÉCNICAMENTE DICHA DETERMINACIÓN, TODA VEZ QUE LA DIFERENCIA RADICA ÚNICAMENTE EN LA NOMENCLATURA EMPLEADA POR EL FABRICANTE Y NO EN LA VARIABLE FISIOLÓGICA CONTROLADA POR EL EQUIPO. DE LO CONTRARIO, LA EVALUACIÓN ESTARÍA BASÁNDOSE EN UNA DENOMINACIÓN</p> | <p>SE ACEPTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE QUE EL LICITANTE ACREDITE MEDIANTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE QUE LA DENOMINACIÓN "CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (O2)" CORRESPONDE FUNCIONALMENTE AL CONTROL Y AJUSTE DEL PARÁMETRO FIO2 (%) SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.3.8.</p> <p>LA ACEPTACIÓN DE UNA NOMENCLATURA DIFERENTE NO IMPLICA LA MODIFICACIÓN DEL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA, POR LO QUE LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LA FUNCIONALIDAD EFECTIVAMENTE ACREDITADA Y NO EXCLUSIVAMENTE EN LA DENOMINACIÓN EMPLEADA POR EL FABRICANTE.</p> <p>LA SOLA MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE NO SERÁ SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO, DEBIENDO EXISTIR SOPORTE DOCUMENTAL OFICIAL DEL FABRICANTE QUE PERMITA IDENTIFICAR DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA LA CORRESPONDENCIA FUNCIONAL DEL PARÁMETRO. LO ANTERIOR, SIN MENOSCATO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>                                                                                                                                                                                 |





|        |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      |                                                                                    | <p>COMERCIAL Y NO EN LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA DEL BIEN, LO CUAL PODRÍA RESTRINGIR INDEBIDAMENTE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES Y CONTRAVENIR LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y MÁXIMA CONCURRENCIA PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121844 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>PREGUNTA CON ID11491 31, DEL LICITANTE INGENIERÍA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV</p> | <p>DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE AL NUMERAL 1.3.15, EN LA CUAL SE ESTABLECE QUE SE PODRÁ OFERTAR "BIAS FLOW, FLUJO BASE, CONTINUO O CPAP" SIN SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SOLICITAMOS CONFIRMAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO TÉCNICO, PODRÁ REFERENCIARSE CUALQUIERA DE DICHAS NOMENCLATURAS, TODA VEZ QUE CORRESPONDEN AL MISMO PRINCIPIO FUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO EMPLEADO DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA Y SU DENOMINACIÓN VARÍA ÚNICAMENTE DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA Y NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.<br/>PODRÁ REFERENCIARSE CUALQUIERA DE LAS NOMENCLATURAS INDICADAS EN LA RESPUESTA ORIGINAL SIEMPRE QUE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL ACREDITE LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121845 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>PREGUNTA CON ID11491 59, DEL LICITANTE INGENIERÍA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV</p> | <p>DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR EL FUNDAMENTO TÉCNICO Y NORMATIVO POR EL CUAL CONSIDERA QUE LA DENOMINACIÓN "CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (O<sub>2</sub>)" NO ES EQUIVALENTE AL PARÁMETRO FIO<sub>2</sub>.<br/>LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA FIO<sub>2</sub> (FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO) ES LA VARIABLE FISIOLÓGICA QUE REPRESENTA LA PROPORCIÓN DE OXÍGENO CONTENIDA EN LA MEZCLA GASEOSA INSPIRADA POR EL PACIENTE, LA CUAL PUEDE EXPRESARSE EN FORMA DECIMAL (0.21 A 1.00) O EN CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (21 A 100 %) EN PORCENTAJE, SIN QUE ELLO MODIFIQUE EL PARÁMETRO CLÍNICO QUE EL VENTILADOR CONTROLA.<br/>EN ESTE SENTIDO, DIVERSOS FABRICANTES EMPLEAN EN LA INTERFAZ DEL EQUIPO LA DENOMINACIÓN "CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (O<sub>2</sub> %)" PARA IDENTIFICAR EL AJUSTE DE LA FIO<sub>2</sub>, YA QUE EL VALOR QUE SE CONFIGURA Y MONITOREA CORRESPONDE PRECISAMENTE A LA PROPORCIÓN DE OXÍGENO ADMINISTRADA AL PACIENTE. POR TANTO, LA DIFERENCIA RADICA EXCLUSIVAMENTE EN LA TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN LA INTERFAZ DEL FABRICANTE Y NO EN EL PARÁMETRO FISIOLÓGICO CONTROLADO POR EL VENTILADOR.<br/>POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS SE CONFIRME SI LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZARÁ CON BASE EN LA VARIABLE FISIOLÓGICA QUE EL EQUIPO CONTROLA Y MONITOREA (FIO<sub>2</sub>), O BIEN, EXCLUSIVAMENTE EN LA DENOMINACIÓN UTILIZADA EN LA PANTALLA DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?<br/>EN CASO DE NO ACEPTARSE LA EQUIVALENCIA FUNCIONAL DEL PARÁMETRO, SOLICITAMOS SE FUNDE Y MOTIVE TÉCNICAMENTE DICHA DETERMINACIÓN, TODA VEZ QUE LA DIFERENCIA RADICA ÚNICAMENTE EN LA NOMENCLATURA EMPLEADA POR EL FABRICANTE Y NO EN LA VARIABLE FISIOLÓGICA CONTROLADA POR EL EQUIPO. DE LO CONTRARIO, LA EVALUACIÓN ESTARÍA BASÁNDOSE EN UNA DENOMINACIÓN COMERCIAL Y NO EN LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA</p> | <p>SE ACEPTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE QUE EL LICITANTE ACREDITE MEDIANTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE QUE LA DENOMINACIÓN "CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (O<sub>2</sub>)" CORRESPONDE FUNCIONALMENTE AL MONITOREO DEL PARÁMETRO FIO<sub>2</sub> SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.5.10.<br/>LA ACEPTACIÓN DE UNA NOMENCLATURA DIFERENTE NO IMPLICA LA MODIFICACIÓN DEL REQUISITO TÉCNICO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA, POR LO QUE LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LA FUNCIONALIDAD EFECTIVAMENTE ACREDITADA Y NO EXCLUSIVAMENTE EN LA DENOMINACIÓN EMPLEADA POR EL FABRICANTE.<br/>LA SOLA MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE NO SERÁ SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO, DEBIENDO EXISTIR SOPORTE DOCUMENTAL OFICIAL DEL FABRICANTE QUE PERMITA IDENTIFICAR DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA LA CORRESPONDENCIA FUNCIONAL DEL PARÁMETRO.<br/>LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |





|        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      | DEL BIEN, LO CUAL PODRÍA RESTRINGIR INDEBIDAMENTE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES Y CONTRAVENIR LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y MÁXIMA CONCURRENCIA PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 121846 | INGENIERIA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA, Y TODA VEZ QUE EL NUMERAL 1.5.16 ESTABLECE LOS PARÁMETROS "CÁLCULO DE ÍNDICE DE PRESIÓN TIEMPO (TI/TOTAL), MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP), FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESIÓN TIEMPO (PTP)", SOLICITAMOS CONFIRMAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, DE ACUERDO CON LA REDACCIÓN DEL REQUERIMIENTO, SERÁ SUFICIENTE ACREDITAR DOCUMENTALMENTE CUALQUIERA DE LOS PARÁMETROS REFERIDOS, TODA VEZ QUE LA PROPIA CONVOCANTE EMPLEA LA CONJUNCIÓN DISYUNTIVA "O".</p> <p>ASIMISMO, SOLICITAMOS CONFIRMAR QUE, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO, SE ACEPTARÁ LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE CUANDO SE ACREDITE DOCUMENTALMENTE SU EQUIVALENCIA FUNCIONAL, PARTICULARMENTE EN EL CASO DE MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP) Y FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF), YA QUE AMBOS PARÁMETROS EVALÚAN LA FUERZA INSPIRATORIA MÁXIMA DEL PACIENTE Y SU DENOMINACIÓN DEPENDE DE LA TECNOLOGÍA Y TERMINOLOGÍA EMPLEADA POR CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>DE NO ACEPTARSE, SOLICITAMOS SE FUNDE Y MOTIVE TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE LA RAZÓN POR LA CUAL SE CONSIDERA QUE MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP) Y FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) CORRESPONDEN A PARÁMETROS CLÍNICOS DISTINTOS, INDICANDO LA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA, GUÍA CLÍNICA O NORMA TÉCNICA QUE SUSTENTE DICHA AFIRMACIÓN, TODA VEZ QUE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA AMBOS SE EMPLEAN PARA LA EVALUACIÓN DE LA FUERZA INSPIRATORIA DEL PACIENTE, VARIANDO SU DENOMINACIÓN Y FORMA DE EXPRESIÓN SEGÚN EL FABRICANTE Y LA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN.</p> | <p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p> <p>SE RATIFICA LA RESPUESTA EMITIDA PREVIAMENTE.</p> <p>LA ESPECIFICACIÓN 1.5.16 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE LA DISPONIBILIDAD DE PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LA MECÁNICA Y ESFUERZO RESPIRATORIO DEL PACIENTE, LOS CUALES DEBERÁN ACREDITARSE CONFORME A LA TECNOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE. LA REDACCIÓN DEL NUMERAL NO DEBE INTERPRETARSE COMO LA POSIBILIDAD DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE CUALQUIER PARÁMETRO NO RELACIONADO O MEDIANTE EQUIVALENCIAS DECLARADAS POR EL LICITANTE SIN SOPORTE DOCUMENTAL. LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LA INFORMACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE Y EN LA FUNCIONALIDAD EFECTIVAMENTE ACREDITADA.</p> <p>EN CASO DE QUE EL FABRICANTE EMPLEE NOMENCLATURAS DIFERENTES PARA IDENTIFICAR LOS PARÁMETROS SOLICITADOS, ÉSTAS PODRÁN SER CONSIDERADAS ÚNICAMENTE CUANDO MEDIANTE MANUALES, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA SU CORRESPONDENCIA FUNCIONAL CON LOS PARÁMETROS REQUERIDOS EN EL NUMERAL 1.5.16.</p> <p>ASIMISMO, LA SOLA MANIFESTACIÓN DEL LICITANTE RESPECTO A LA EQUIVALENCIA ENTRE MIP Y NIF NO SERÁ SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO, DEBIENDO EXISTIR SOPORTE DOCUMENTAL OFICIAL DEL FABRICANTE QUE PERMITA VERIFICAR DICHA CORRESPONDENCIA.</p> <p>LA CONVOCANTE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO CON BASE EN LOS PARÁMETROS Y FUNCIONALIDADES DOCUMENTADOS POR EL FABRICANTE Y NO SOBRE INTERPRETACIONES, INFERENCIAS O EQUIVALENCIAS NO ACREDITADAS DOCUMENTALMENTE.</p> |
| 121847 | INGENIERIA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.5.20, SE ACEPTARÁ LA HERRAMIENTA "PV TOOL", SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE DOCUMENTALMENTE MEDIANTE MANUALES, CATÁLOGOS O LITERATURA TÉCNICA DEL FABRICANTE QUE DICHA HERRAMIENTA PERMITE EL CÁLCULO O MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN EN EL LAZO VOLUMEN-PRESIÓN.</p> <p>LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN NO CONSTITUYE UN PARÁMETRO INDEPENDIENTE DEL VENTILADOR, SINO UNA FUNCIÓN QUE CADA FABRICANTE IMPLEMENTA MEDIANTE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PROPIAS PARA EL ANÁLISIS DE LA MECÁNICA PULMONAR. EN CONSECUENCIA, LA DENOMINACIÓN DE DICHA HERRAMIENTA VARÍA DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, MANTENIENDO EL MISMO OBJETIVO CLÍNICO: IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN DE LA CURVA PRESIÓN-VOLUMEN PARA OPTIMIZAR EL AJUSTE VENTILATORIO DEL PACIENTE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p> <p>SE ACEPTARÁ LA HERRAMIENTA "PV TOOL" SIEMPRE QUE EL LICITANTE ACREDITE DOCUMENTALMENTE QUE DICHA HERRAMIENTA PERMITE EL CÁLCULO O MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN EN EL LAZO PRESIÓN-VOLUMEN REQUERIDOS. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





|        |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      |                                                                                   | <p>EN ESTE SENTIDO, LA HERRAMIENTA "PV TOOL" PERMITE REALIZAR EL CÁLCULO Y LA MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL BUCLE PRESIÓN-VOLUMEN, ADEMÁS DE PROPORCIONAR HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA MECÁNICA RESPIRATORIA, TALES COMO: PAW / VOLUMEN + PAW / ¿VOLUMEN, PAW / FLUJO, PES / VOLUMEN., PTP / VOLUMEN. POR LO ANTERIOR, Y TODA VEZ QUE LA PROPIA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EL CUMPLIMIENTO PODRÁ ACREDITARSE MEDIANTE MANUALES, LITERATURA TÉCNICA O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ACEPTARÁ LA HERRAMIENTA "PV TOOL" COMO MEDIO PARA CUMPLIR EL PRESENTE REQUERIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DOCUMENTALMENTE QUE REALIZA EL CÁLCULO O MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN SOLICITADOS? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121848 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>PREGUNTA CON ID1149163, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV</p> | <p>DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE NUMERAL PODRÁ ACREDITARSE MEDIANTE LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE DOCUMENTALMENTE, A TRAVÉS DE MANUALES, CATÁLOGOS O LITERATURA TÉCNICA OFICIAL, QUE LA ALARMA "DESVIACIÓN DEL NIVEL ESTABLECIDO DE PEEP Y DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO RESPIRATORIO" CORRESPONDE FUNCIONALMENTE A LA ALARMA SOLICITADA DE "PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE".</p> <p>LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE NO EXISTE UNA NOMENCLATURA UNIVERSAL PARA LA DENOMINACIÓN DE ALARMAS EN VENTILACIÓN MECÁNICA, YA QUE CADA FABRICANTE EMPLEA SU PROPIA TERMINOLOGÍA PARA DESCRIBIR FUNCIONES CLÍNICAMENTE EQUIVALENTES, SIN QUE ELLO MODIFIQUE SU FUNCIÓN, COMPORTAMIENTO O FINALIDAD CLÍNICA.</p> <p>ASIMISMO, SE OBSERVA QUE EN LA RESPUESTA IDENTIFICADA CON EL ID 1150195, FORMULADA POR EL LICITANTE CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., PARA EL MISMO NUMERAL, LA CONVOCANTE ACEPTÓ EL EMPLEO DE LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE QUE SU EQUIVALENCIA FUNCIONAL FUERA ACREDITADA DOCUMENTALMENTE.</p> <p>EN ESE SENTIDO, Y EN OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD DE TRATO, LIBRE CONCURRENCIA, COMPETENCIA Y NO DISCRIMINACIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SOLICITAMOS SE CONFIRME QUE EL MISMO CRITERIO SERÁ APLICABLE A TODOS LOS LICITANTES, PERMITIENDO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE QUE LA EQUIVALENCIA FUNCIONAL SE DEMUESTRE MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>DE NO ACEPTARSE, SOLICITAMOS SE FUNDE Y MOTIVE TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE LA RAZÓN POR LA CUAL SE APLICARÍA UN CRITERIO DISTINTO AL ADOPTADO EN LA RESPUESTA CON ID 1150195 PARA</p> | <p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE QUE LA EQUIVALENCIA FUNCIONAL SEA ACREDITADA DOCUMENTALMENTE.</p> <p>LA ESPECIFICACIÓN 1.6.3 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE QUE EL VENTILADOR DEBERÁ CONTAR CON ALARMA DE "PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE".</p> <p>EN ESE SENTIDO, PODRÁ ACEPTARSE LA NOMENCLATURA PROPUESTA POR EL LICITANTE COMO "DESVIACIÓN DEL NIVEL ESTABLECIDO DE PEEP Y DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO RESPIRATORIO", SIEMPRE QUE, MEDIANTE MANUALES, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE SE DEMUESTRE DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA QUE DICHA ALARMA IDENTIFICA Y NOTIFICA CONDICIONES FUNCIONALMENTE EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.</p> <p>LA ACEPTACIÓN DE UNA NOMENCLATURA DIFERENTE NO IMPLICA LA MODIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO, POR LO QUE LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LA FUNCIONALIDAD EFECTIVAMENTE ACREDITADA Y NO EXCLUSIVAMENTE EN LA DENOMINACIÓN COMERCIAL O TÉRMINO EMPLEADO POR EL FABRICANTE.</p> <p>ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEBERÁ PERMITIR VERIFICAR QUE LA ALARMA PROPUESTA DETECTA CONDICIONES DE PÉRDIDA DE PEEP Y/O DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO RESPIRATORIO O DEL PACIENTE, MANTENIENDO LA FINALIDAD CLÍNICA Y OPERATIVA DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN LA CÉDULA TÉCNICA.</p> <p>POR LO ANTERIOR, SE ACEPTARÁ LA NOMENCLATURA PROPUESTA ÚNICAMENTE CUANDO SU EQUIVALENCIA FUNCIONAL SEA DEMOSTRADA MEDIANTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |





|        |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      |                                                                            | EL MISMO NUMERAL, TODA VEZ QUE ELLO PODRÍA GENERAR UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE LICITANTES RESPECTO DE UN MISMO REQUERIMIENTO TÉCNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121849 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID1149164, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR EL FUNDAMENTO TÉCNICO Y NORMATIVO POR EL CUAL CONSIDERA QUE LA DENOMINACIÓN "CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (O<sub>2</sub>)" NO ES EQUIVALENTE AL PARÁMETRO FIO<sub>2</sub>.</p> <p>LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA FIO<sub>2</sub> (FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO) ES LA VARIABLE FISIOLÓGICA QUE REPRESENTA LA PROPORCIÓN DE OXÍGENO CONTENIDA EN LA MEZCLA GASEOSA INSPIRADA POR EL PACIENTE, LA CUAL PUEDE EXPRESARSE EN FORMA DECIMAL (0.21 A 1.00) O EN CONCENTRACIÓN DE OXIGENO (21 A 100 %) EN PORCENTAJE, SIN QUE ELLO MODIFIQUE EL PARÁMETRO CLÍNICO QUE EL VENTILADOR CONTROLA.</p> <p>EN ESTE SENTIDO, DIVERSOS FABRICANTES EMPLEAN EN LA INTERFAZ DEL EQUIPO LA DENOMINACIÓN "CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (O<sub>2</sub> %)" PARA IDENTIFICAR EL AJUSTE DE LA FIO<sub>2</sub>, YA QUE EL VALOR QUE SE CONFIGURA Y MONITOREA CORRESPONDE PRECISAMENTE A LA PROPORCIÓN DE OXÍGENO ADMINISTRADA AL PACIENTE. POR TANTO, LA DIFERENCIA RADICA EXCLUSIVAMENTE EN LA TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN LA INTERFAZ DEL FABRICANTE Y NO EN EL PARÁMETRO FISIOLÓGICO CONTROLADO POR EL VENTILADOR.</p> <p>POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS SE CONFIRME SI LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZARÁ CON BASE EN LA VARIABLE FISIOLÓGICA QUE EL EQUIPO CONTROLA Y MONITOREA (FIO<sub>2</sub>), O BIEN, EXCLUSIVAMENTE EN LA DENOMINACIÓN UTILIZADA EN LA PANTALLA DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>EN CASO DE NO ACEPTARSE LA EQUIVALENCIA FUNCIONAL DEL PARÁMETRO, SOLICITAMOS SE FUNDE Y MOTIVE TÉCNICAMENTE DICHA DETERMINACIÓN, TODA VEZ QUE LA DIFERENCIA RADICA ÚNICAMENTE EN LA NOMENCLATURA EMPLEADA POR EL FABRICANTE Y NO EN LA VARIABLE FISIOLÓGICA CONTROLADA POR EL EQUIPO. DE LO CONTRARIO, LA EVALUACIÓN ESTARÍA BASÁNDOSE EN UNA DENOMINACIÓN COMERCIAL Y NO EN LA FUNCIONALIDAD TÉCNICA DEL BIEN, LO CUAL PODRÍA RESTRINGIR INDEBIDAMENTE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES Y CONTRAVENIR LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y MÁXIMA CONCURRENCIA PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p> | <p>SE ACEPTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE QUE EL LICITANTE ACREDITE MEDIANTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE QUE LA DENOMINACIÓN "CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (O<sub>2</sub>)" CORRESPONDE FUNCIONALMENTE AL PARÁMETRO FIO<sub>2</sub> EMPLEADO POR EL EQUIPO.</p> <p>PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.6.7, EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR DOCUMENTALMENTE QUE EL EQUIPO CUENTA CON ALARMAS ALTA Y BAJA ASOCIADAS A FIO<sub>2</sub>, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NOMENCLATURA UTILIZADA POR EL FABRICANTE.</p> <p>LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LA FUNCIONALIDAD EFECTIVAMENTE ACREDITADA Y EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE, NO EXCLUSIVAMENTE EN LA DENOMINACIÓN EMPLEADA PARA IDENTIFICAR EL PARÁMETRO. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> |
| 121850 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID1149166, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA, SOLICITAMOS ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PRESENTE REQUERIMIENTO SE CONSIDERARÁ CUMPLIDO CUANDO EL HUMIDIFICADOR OPERE TANTO CON CIRCUITOS ALAMBRADOS COMO CON CIRCUITOS NO ALAMBRADOS, SIEMPRE Y CUANDO LA SELECCIÓN DEL TIPO DE CIRCUITO SEA REALIZADA AUTOMÁTICAMENTE POR EL EQUIPO, SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO.</p> <p>LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA ESPECIFICACIÓN SOLICITA LA CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN CON Y SIN CIRCUITOS ALAMBRADOS, MAS NO ESTABLECE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>SE ACEPTA SU APRECIACIÓN.</p> <p>EL REQUISITO SE CONSIDERARÁ CUMPLIDO CUANDO EL HUMIDIFICADOR OPERE CON CIRCUITOS ALAMBRADOS Y NO ALAMBRADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA SELECCIÓN DEL TIPO DE CIRCUITO SE REALICE DE FORMA AUTOMÁTICA, SIEMPRE QUE DICHA FUNCIONALIDAD SEA ACREDITADA MEDIANTE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





|        |                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      | CV                                                                          | COMO REQUISITO QUE DICHA SELECCIÓN DEBA EFECTUARSE DE FORMA MANUAL. EN ESTE SENTIDO, EL HUMIDIFICADOR OFERTADO IDENTIFICA AUTOMÁTICAMENTE EL TIPO DE CIRCUITO INSTALADO (ALAMBRADO O NO ALAMBRADO MEDIANTE SUS SENSORES Y ADAPTADORES, CONFIGURANDO LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES SIN REQUERIR INTERVENCIÓN DEL OPERADOR, CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE CON LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA Y REDUCIENDO LA POSIBILIDAD DE ERRORES DE CONFIGURACIÓN. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS SE CONFIRME QUE SE ACEPTARÁ ESTA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO SU FUNCIONALIDAD SEA ACREDITADA MEDIANTE MANUALES, CATÁLOGOS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121851 | INGENIERIA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11491 74, DEL LICITANTE INGENIERIA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>DERIVADO DE LA RESPUESTA EMITIDA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR CIRCUITOS RESPIRATORIOS UNIFICADOS CON DIÁMETRO INTERNO DE 20 MM PARA SU USO EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE, MEDIANTE MANUALES, GUÍAS DE USO, CATÁLOGOS O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE, QUE DICHS CIRCUITOS ESTÁN DISEÑADOS, VALIDADOS Y CERTIFICADOS PARA LA VENTILACIÓN DE PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, GARANTIZANDO SU FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD, DESEMPEÑO CLÍNICO Y COMPATIBILIDAD CON EL HUMIDIFICADOR OFERTADO. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EL DIÁMETRO INTERNO DEL CIRCUITO CORRESPONDE A LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE Y NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMO, EL CRITERIO QUE DEFINE SU USO CLÍNICO, SIENDO ÉSTE DETERMINADO POR EL DISEÑO, VALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE, QUIEN ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE LOS CIRCUITOS UNIFICADOS DE 20 MM SON APTOS PARA LA VENTILACIÓN DE PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE FUNCIONALIDAD Y DESEMPEÑO CLÍNICO REQUERIDOS.</p> <p>DE NO ACEPTARSE, SOLICITAMOS SE FUNDE Y MOTIVE TÉCNICA, CLÍNICA Y NORMATIVAMENTE LA RAZÓN POR LA CUAL SE EXIGE UNA CONFIGURACIÓN DIMENSIONAL ESPECÍFICA, PRECISANDO LA NORMA, ESTÁNDAR, GUÍA CLÍNICA O DOCUMENTO TÉCNICO QUE ESTABLEZCA QUE ÉSTA ES LA ÚNICA CONFIGURACIÓN ACEPTABLE PARA LA VENTILACIÓN DE PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, ASÍ COMO EL SUSTENTO QUE DESCARTE UNA TECNOLOGÍA DEBIDAMENTE VALIDADA Y CERTIFICADA POR SU FABRICANTE. EN AUSENCIA DE DICHO FUNDAMENTO, LA EXIGENCIA PODRÍA CONSTITUIR UNA RESTRICCIÓN INJUSTIFICADA A LA LIBRE CONCURRENCIA, AL PRIVILEGIAR UNA CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA PARTICULAR SOBRE EL DESEMPEÑO CLÍNICO Y LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA.</p> <p>SE RATIFICA LA RESPUESTA EMITIDA PREVIAMENTE.</p> <p>LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE EXPRESAMENTE EN LOS NUMERALES 3.3 Y 3.4 EL SUMINISTRO DE CIRCUITOS DE PACIENTE DE TAMAÑO ADULTO CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM Y DE TAMAÑO PEDIÁTRICO CON DIÁMETRO INTERNO DE 15 MM, RESPECTIVAMENTE.</p> <p>LA PROPUESTA DEL LICITANTE CONSISTENTE EN OFERTAR CIRCUITOS UNIFICADOS CON DIÁMETRO INTERNO DE 20 MM PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS NO CORRESPONDE A UNA ACLARACIÓN DEL REQUISITO, SINO A UNA MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA CÉDULA.</p> <p>SI BIEN EL LICITANTE MANIFIESTA QUE LOS CIRCUITOS PROPUESTOS HAN SIDO DISEÑADOS, VALIDADOS Y CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE PARA SU USO EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE EXPRESAMENTE EL SUMINISTRO DE CIRCUITOS CON DIÁMETROS INTERNOS DE 22 MM PARA PACIENTE ADULTO Y 15 MM PARA PACIENTE PEDIÁTRICO.</p> <p>POR LO ANTERIOR, LA PROPUESTA PRESENTADA CORRESPONDE A UNA CONFIGURACIÓN TÉCNICA DISTINTA A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE.</p> <p>ASIMISMO, LA PRESENTE ETAPA NO TIENE POR OBJETO SUSTITUIR, MODIFICAR O REDEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CÉDULA, POR LO QUE LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIÁMETROS Y CONFIGURACIONES EXPRESAMENTE REQUERIDOS.</p> <p>LA CONVOCANTE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO CON BASE EN LAS CARACTERÍSTICAS DOCUMENTADAS POR EL FABRICANTE Y EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CÉDULA, NO SOBRE CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS O EQUIVALENCIAS PROPUESTAS POR LOS LICITANTES QUE IMPLIQUEN MODIFICAR LOS VALORES EXPRESAMENTE SOLICITADOS.</p> <p>EN CONSECUENCIA, LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES 3.3 Y 3.4 CONFORME A LOS DIÁMETROS INTERNOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE.</p> |
| 121852 | INGENIERIA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11491 78, DEL LICITANTE INGENIERIA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV | AGRADECEMOS LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE. DERIVADO DE QUE SE INDICA QUE LA DESCRIPCIÓN COMERCIAL O TÉCNICA DEL FABRICANTE PODRÁ PRESENTARSE COMO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITAMOS CONFIRMAR QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN QUE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p> <p>LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARÁ CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES, PARÁMETROS Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA REDACCIÓN O NOMENCLATURA EMPLEADA POR EL FABRICANTE NO COINCIDA TEXTUALMENTE CON LA UTILIZADA POR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |





|        |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      | <p>RÍA<br/>CLÍNICA<br/>Y<br/>DISEÑO<br/>SA DE<br/>CV</p>                          | <p>DESCRIBA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO MEDIANTE UNA REDACCIÓN DISTINTA A LA ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA, SIEMPRE QUE EL EQUIPO CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>LA CONVOCANTE.<br/>EN CONSECUENCIA, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO QUE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE UTILICE DESCRIPCIONES, TÉRMINOS O NOMENCLATURAS DISTINTAS A LAS CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA, SIEMPRE QUE DICHA DOCUMENTACIÓN PERMITA ACREDITAR DE MANERA CLARA, OBJETIVA E INEQUÍVOCA EL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA.<br/>NO OBSTANTE, LA SOLA SIMILITUD DE CONCEPTOS, LA INTERPRETACIÓN DEL LICITANTE O LA MANIFESTACIÓN DE EQUIVALENCIA NO SERÁN SUFICIENTES PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE UN REQUERIMIENTO, SI ÉSTE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE RESPALDADO MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE.<br/>LA CONVOCANTE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO CON BASE EN LA FUNCIONALIDAD Y ALCANCE TÉCNICO EFECTIVAMENTE ACREDITADOS EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, Y NO EXCLUSIVAMENTE EN LA COINCIDENCIA LITERAL DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121853 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>PREGUNTA CON ID1149179, DEL LICITANTE INGENIERIA CLÍNICA Y DISEÑO SA DE CV</p> | <p>SE SEÑALA QUE LA MONITORIZACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE, QUE CONSTITUYE LA FINALIDAD PRIMORDIAL, NO DEPENDE DE QUE EL MONITOR SEA PRECONFIGURADO O NO PRECONFIGURADO, SINO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON LOS PARÁMETROS SOLICITADOS Y CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO, PRECISIÓN, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD REQUERIDAS, CONDICIONES QUE NUESTRO EQUIPO SATISFACE. EN ESE SENTIDO, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, TODA VEZ QUE EL MONITOR OFERTADO CORRESPONDE A UN MONITOR MODULAR PRECONFIGURADO, LO CUAL REPRESENTA UNA VENTAJA PARA LA INSTITUCIÓN, YA QUE DESDE SU ENTREGA DISPONE DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN CLÍNICA Y, ADICIONALMENTE, CONSERVA LA CAPACIDAD DE INCORPORAR MÓDULOS EN EL FUTURO CONFORME A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES LA CONVOCANTE FUNDAMENTA SU RESPUESTA EN QUE LA CONDICIÓN DE "NO PRECONFIGURADO" TIENE COMO FINALIDAD QUE LA CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS Y PARÁMETROS SEA DEFINIDA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES ESPECÍFICAS, PERMITIENDO FLEXIBILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO. SIN EMBARGO NUESTRO MONITOR MODULAR CUMPLE PRECISAMENTE CON ESA FINALIDAD, YA QUE LA CONFIGURACIÓN INICIAL DE FÁBRICA NO LIMITA NI RESTRINGE SU CAPACIDAD DE CRECIMIENTO. GRACIAS A LA TECNOLOGÍA UNIPORT, LA INSTITUCIÓN PUEDE INCORPORAR MÓDULOS ADICIONALES O MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO CONFORME EVOLUCIONEN SUS NECESIDADES CLÍNICAS Y OPERATIVAS, MANTENIENDO DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL MONITOR LA FLEXIBILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO QUE BUSCA LA CONVOCANTE. POR LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE NUESTRO EQUIPO CUMPLE CON LA FINALIDAD TÉCNICA DESCRITA POR LA CONVOCANTE, GARANTIZA LA MISMA FLEXIBILIDAD DE EXPANSIÓN Y SATISFACE ÍNTEGRAMENTE LOS REQUERIMIENTOS CLÍNICOS SOLICITADOS, ADEMÁS DE FOMENTAR</p> | <p>NO SE ACEPTA.<br/>SE RATIFICA LA RESPUESTA EMITIDA PREVIAMENTE.<br/>LA ESPECIFICACIÓN 1.1.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE EXPRESAMENTE QUE EL EQUIPO SOLICITADO CORRESPONDE A UN MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO. ASIMISMO, EL NUMERAL 1.1.1.1 REQUIERE QUE EL MÓDULO SEA EXTRAÍBLE POR EL USUARIO Y PUEDA COLOCARSE EN OTRO MONITOR DE LA MISMA MARCA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS.<br/>LA PROPUESTA DEL LICITANTE CONSISTENTE EN OFERTAR UN MONITOR MODULAR PRECONFIGURADO NO CORRESPONDE A UNA ACLARACIÓN DEL REQUISITO, SINO A UNA MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA CÉDULA.<br/>SI BIEN EL LICITANTE MANIFIESTA QUE SU TECNOLOGÍA CONSERVA CAPACIDADES DE CRECIMIENTO O EXPANSIÓN FUTURA, DICHA CIRCUNSTANCIA NO ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN ESPECÍFICAMENTE SOLICITADA POR LA CONVOCANTE RELATIVA A UN MONITOR MODULAR NO PRECONFIGURADO CON MÓDULO EXTRAÍBLE.<br/>LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZARÁ CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, CONFIGURACIÓN Y ARQUITECTURA DEL EQUIPO DESCRITAS EN LA CÉDULA TÉCNICA, Y NO SOBRE FUNCIONALIDADES O CAPACIDADES QUE EL LICITANTE CONSIDERE EQUIVALENTES A LA FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO. EN CONSECUENCIA, LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES 1.1.1 Y 1.1.1.1 MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE.</p> |





|        |                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      |                                                                             | UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA OFERTAR MONITORES MODULARES PRECONFIGURADOS. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121854 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11491 80, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LA MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE NO DEPENDEN DE QUE LOS PARÁMETROS DE ECG, RESPIRACIÓN, PANI, TEMPERATURA Y SPO2 SE ENCUENTREN EN UN MÓDULO FÍSICAMENTE EXTRAÍBLE, SINO DE QUE ÉSTOS SE ADQUIERAN Y MONITOREEN DE MANERA CONTINUA CON LA PRECISIÓN, DESEMPEÑO Y SEGURIDAD REQUERIDOS. ASIMISMO, CONSIDERANDO QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SOLICITA MONITORES DE SIGNOS VITALES CON BASE RODABLE, EL EQUIPO ACOMPAÑA AL PACIENTE DURANTE LOS TRASLADOS INTRAHOSPITALARIOS, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DE LA MONITORIZACIÓN SIN NECESIDAD DE EXTRAER LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS PARA COLOCARLOS EN OTRO MONITOR.</p> <p>LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EL MÓDULO EXTRAÍBLE "PERMITE" LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN FISIOLÓGICA DEL PACIENTE ENTRE MONITORES COMPATIBLES, LA CONTINUIDAD DEL MONITOREO DURANTE TRASLADOS Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MONITOREO INSTITUCIONAL. EN ESE SENTIDO, NUESTRO EQUIPO TAMBIÉN CUMPLE CON DICHA FINALIDAD, YA QUE LA CONTINUIDAD DEL MONITOREO SE GARANTIZA MEDIANTE EL TRASLADO DEL MONITOR COMPLETO CON SU BASE RODABLE Y, ADICIONALMENTE, CONSERVA SU ARQUITECTURA MODULAR MEDIANTE LA TECNOLOGÍA UNIPORT, PERMITIENDO AMPLIAR O MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN CONFORME A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES, SIN AFECTAR LA MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE. POR LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LA PROPIA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE ESTABLECE QUE EL MÓDULO EXTRAÍBLE "PERMITE" ALCANZAR DICHA FINALIDAD, MAS NO QUE SEA EL ÚNICO MEDIO TÉCNICAMENTE VIABLE PARA LOGRARLA, Y TODA VEZ QUE NUESTRO EQUIPO CUMPLE CON LA CONTINUIDAD DE LA MONITORIZACIÓN, LA ARQUITECTURA MODULAR Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA OFERTAR MONITORES CON LOS PARÁMETROS INTEGRADOS DE FORMA FIJA O PRECONFIGURADA. ¿SE ACEPTA?</p> | <p>NO SE ACEPTA.</p> <p>SE RATIFICA LA RESPUESTA EMITIDA PREVIAMENTE.</p> <p>LA ESPECIFICACIÓN 1.1.1.1 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE EXPRESAMENTE QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN MÓDULO EXTRAÍBLE POR EL USUARIO Y QUE PUEDA COLOCARSE EN OTRO MONITOR DE LA MISMA MARCA PARA LA MONITORIZACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRACIÓN, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, TEMPERATURA Y SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO (SpO<sub>2</sub>).</p> <p>LA PROPUESTA DEL LICITANTE CONSISTENTE EN OFERTAR MONITORES CON LOS PARÁMETROS INTEGRADOS DE FORMA FIJA O PRECONFIGURADA NO CORRESPONDE A UNA ACLARACIÓN DEL REQUISITO, SINO A UNA MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN TÉCNICA EXPRESAMENTE SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.</p> <p>SI BIEN EL LICITANTE MANIFIESTA QUE LA CONTINUIDAD DEL MONITOREO PUEDE MANTENERSE MEDIANTE EL TRASLADO DEL MONITOR COMPLETO O A TRAVÉS DE OTRAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PROPIAS DEL FABRICANTE, DICHA CIRCUNSTANCIA NO ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA RELATIVA A LA EXISTENCIA DE UN MÓDULO EXTRAÍBLE E INTERCAMBIABLE ENTRE MONITORES DE LA MISMA MARCA.</p> <p>ASIMISMO, LA CONVOCANTE DETERMINÓ COMO REQUERIMIENTO TÉCNICO LA DISPONIBILIDAD DE UN MÓDULO EXTRAÍBLE, POR LO QUE LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHA CARACTERÍSTICA Y NO SOBRE MECANISMOS ALTERNATIVOS QUE EL LICITANTE CONSIDERE QUE CUMPLEN UNA FINALIDAD SIMILAR.</p> <p>LA PRESENTE ETAPA NO TIENE POR OBJETO SUSTITUIR, REINTERPRETAR O MODIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CÉDULA TÉCNICA, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.1.1.1 MEDIANTE CATÁLOGOS, MANUALES, FICHAS TÉCNICAS O DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE.</p> |
| 121855 | INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | PREGUNTA CON ID11491 87, DEL LICITANTE INGENIERIA CLINICA Y DISEÑO SA DE CV | <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE SI EL LICITANTE ACREDITA DOCUMENTALMENTE, MEDIANTE FICHA TÉCNICA O MANUAL DEL FABRICANTE, QUE EL EQUIPO OFERTADO DETECTA TAQUICARDIA VENTRICULAR Y ASISTOLIA (DOS DE LAS TRES ARRITMIAS ENUNCIADAS), SE TIENE POR CUMPLIDA LA ESPECIFICACIÓN 1.1.8.4 SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p> <p>SI EL LICITANTE ACREDITA DOCUMENTALMENTE LA DETECCIÓN DE TAQUICARDIA VENTRICULAR Y ASISTOLIA, SE TENDRÁ POR CUMPLIDO EL REQUERIMIENTO DE DETECTAR DOS DE LAS TRES ARRITMIAS SOLICITADAS. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LA PRESENTE ACEPTACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE FORMULÓ LA CONSULTA Y NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121856 | INGENIERIA CLINICA                   | PREGUNTA CON                                                                | LA CONVOCANTE SEÑALA QUE LAS ALARMAS ASOCIADAS A LOS SENSORES Y A LA BATERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>NO SE ACEPTA.</p> <p>SE RATIFICA LA RESPUESTA EMITIDA PREVIAMENTE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





|        |                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Y DISEÑO<br>SA DE CV                           | ID11491<br>89, DEL<br>LICITAN<br>TE<br>INGENIE<br>RÍA<br>CLÍNICA<br>Y<br>DISEÑO<br>SA DE<br>CV                     | INTERNA 'NO NECESARIAMENTE CORRESPONDEN A ALARMAS RELACIONADAS CON EL ESTADO FUNCIONAL DEL MONITOR COMO EQUIPO'. NO OBSTANTE, TANTO LA BATERÍA INTERNA COMO LOS SENSORES SON COMPONENTES FÍSICOS INTEGRANTES DEL PROPIO MONITOR, INDISPENSABLES PARA SU OPERACIÓN; POR LO TANTO, UNA ALARMA QUE INDIQUE UNA FALLA O ESTADO ANÓMALO EN DICHOS COMPONENTES ES, POR DEFINICIÓN, UNA ALARMA DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, YA QUE SIN BATERÍA OPERATIVA O SENSORES CONECTADOS/FUNCIONALES EL MONITOR NO PUEDE OPERAR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR TÉCNICAMENTE BAJO QUÉ CRITERIO LA BATERÍA Y LOS SENSORES DEJARÍAN DE CONSIDERARSE PARTE INTEGRAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR COMO EQUIPO, Y DE NO EXISTIR DICHO CRITERIO, CONFIRMAR QUE LAS ALARMAS DE BATERÍA Y SENSORES SÍ ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.1.13.5 | LA ESPECIFICACIÓN 1.1.13.5 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO REQUIERE EXPRESAMENTE QUE EL MONITOR CUENTE CON ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.<br>LA PROPUESTA DEL LICITANTE CONSISTENTE EN CONSIDERAR QUE LAS ALARMAS RELACIONADAS CON BATERÍA O SENSORES ACREDITAN POR SÍ MISMAS EL CUMPLIMIENTO DE DICHO NUMERAL NO RESULTA PROCEDENTE, TODA VEZ QUE TALES INDICACIONES CORRESPONDEN A CONDICIONES PARTICULARES DE COMPONENTES O ACCESORIOS DEL SISTEMA Y NO ACREDITAN NECESARIAMENTE LA EXISTENCIA DE ALARMAS DESTINADAS A INFORMAR EL ESTADO FUNCIONAL DEL MONITOR COMO EQUIPO.<br>LA CONVOCANTE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.1.13.5 CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE QUE DESCRIBA DE MANERA EXPRESA LAS ALARMAS DEL SISTEMA DISPONIBLES Y SU CAPACIDAD PARA INFORMAR AL USUARIO SOBRE EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR.<br>ASIMISMO, LA PRESENTE ETAPA NO TIENE POR OBJETO REINTERPRETAR O AMPLIAR EL ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LA CÉDULA, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS POR EL FABRICANTE.<br>LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO EXPRESO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CÉDULA TÉCNICA Y NO SOBRE INTERPRETACIONES O INFERENCIAS RESPECTO DE LA FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES INDIVIDUALES DEL EQUIPO.                                                                              |
| 121857 | INGENIERI<br>A CLÍNICA<br>Y DISEÑO<br>SA DE CV | PREGUN<br>TA CON<br>ID11491<br>91, DEL<br>LICITAN<br>TE<br>INGENIE<br>RÍA<br>CLÍNICA<br>Y<br>DISEÑO<br>SA DE<br>CV | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIACIÓN, SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 'EL MONITOR ESTÁ EQUIPADO CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ESTADO DE BATERÍA Y UNIDAD DE CARGA'. ESTO CONFIRMA QUE LA BATERÍA ES PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO (INTERCONSTRUIDA) Y NO UN ACCESORIO OPCIONAL QUE SE AÑADE O RETIRA. ¿SE ACEPTA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.<br>SE RATIFICA LA RESPUESTA EMITIDA PREVIAMENTE.<br>LA ESPECIFICACIÓN 1.1.15.2 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ESTABLECE EXPRESAMENTE QUE EL MONITOR DEBERÁ CONTAR CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO.<br>LA REFERENCIA PROPUESTA POR EL LICITANTE CONSISTENTE EN "EL MONITOR ESTÁ EQUIPADO CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ESTADO DE BATERÍA Y UNIDAD DE CARGA" NO ACREDITA DE MANERA CLARA E INEQUÍVOCA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO SOLICITADO, TODA VEZ QUE DICHA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA A FUNCIONES DE SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA BATERÍA, SIN IDENTIFICAR EXPRESAMENTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN CARGADOR INTERCONSTRUIDO.<br>ASIMISMO, LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE BATERÍA, INDICADORES DE ESTADO DE CARGA O UNA UNIDAD DE CARGA NO ACREDITA POR SÍ MISMA QUE EL SISTEMA DE CARGA FORME PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO EN LOS TÉRMINOS EXPRESAMENTE REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE.<br>LA CONVOCANTE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1.1.15.2 CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE QUE IDENTIFIQUE DE MANERA EXPRESA E INEQUÍVOCA LA PRESENCIA DE UN CARGADOR INTERCONSTRUIDO O DE UNA CARACTERÍSTICA EQUIVALENTE DOCUMENTADA QUE ACREDITE QUE EL SISTEMA DE CARGA FORMA PARTE INTEGRAL DEL MONITOR.<br>LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ CON BASE EN LAS CARACTERÍSTICAS DOCUMENTADAS POR EL FABRICANTE Y NO SOBRE INTERPRETACIONES, INFERENCIAS O DEDUCCIONES DERIVADAS DE LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE BATERÍA O DE SUS COMPONENTES ASOCIADOS. |

Se les comunica a los licitantes la calendarización de los siguientes eventos de este procedimiento de contratación:

| EVENTOS                               | FECHA         | HORA       | LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación y Apertura de Propuestas | 15/julio/2026 | 09:00 a.m. | <b>A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX)</b><br>Sala de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro. |
| Fallo                                 | 22/julio/2026 | 02:00 p.m. | <b>A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX)</b><br>Sala de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro  |





Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 84 de la Ley y 94 segundo párrafo del Reglamento, la presente acta se pone a disposición de los licitantes en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), en la dirección electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx>, lo cual tendrá efecto de notificación personal. -----

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte de la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. -----

No habiendo más que hacer constar, se dio por terminada y se cierra esta junta de aclaraciones, siendo las 15:20 hrs del mismo día, mes y año. -----

Esta Acta consta de 23 fojas, firmando electrónicamente para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento. -----

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**POR EL ÁREA CONVOCANTE:**

| NOMBRE                                          | ÁREA                                                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Ángel David Rosete López                   | Jefe de Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios |
| Mtro. Jonathan Sánchez Martínez                 | Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios   |
| C. Alpheratz Cristóbal Aurelio Rodríguez García | Analista Supervisor E2                                                    |

**POR EL ÁREA REQUIRENTE**

| NOMBRE                         | ÁREA                                |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Ing. Eduardo Alan Díaz Estrada | Coordinador de Ingeniería Biomédica |

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

| NOMBRE                         | ÁREA                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Flor Elena Uresti Moncayo | Representante del Órgano Interno de Control en el OOAD Estatal Querétaro |

Esta hoja forma parte integrante del acta de Junta de Aclaraciones (CIERRE) celebrada el día 08 de julio de 2026 de la LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR075-T-99-2026, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO. -----





# Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

## Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



**2026**  
año de  
**Margarita  
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>