

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

Contrato **Abierto** para la prestación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026**, que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, a quien en lo sucesivo se le denominara **“EL INSTITUTO”**, representado en este acto por el **Dr. José David Orgaz Fernández**, en su carácter de Apoderado Legal y Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco y por la otra la Persona Física **CARMELA MENA JIMENEZ** en lo subsecuente **“EL PROVEEDOR”**, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. **“EL INSTITUTO”**, declara que:

I.1. Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social, el cual está facultado para contratar toda clase de servicios en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.2. El **Dr. José David Orgaz Fernández**, en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de **“EL INSTITUTO”**, de conformidad con lo previsto en el artículo 251 A de la Ley del Seguro Social, en correlación con los dispuesto en los numerales 139, 141, 144, fracciones I, XXIII y XXXVI, y 155, fracción XXVII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; facultades que fueron conferidas mediante el Acuerdo ACDO.DN.HTC.260623/154.P.DG, dictado por el H. Consejo Técnico de **“EL INSTITUTO”** en sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2023, así mismo acredita su personalidad como Apoderado Legal de **“EL INSTITUTO”** mediante el Séptimo Testimonio de Escritura Pública número 82,337, de fecha 28 de junio de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreya y Silva, Notario Público Número 13, de la Ciudad de México, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en cumplimiento a lo establecido en los artículo 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, además quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

Su nombramiento como Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco de **“EL INSTITUTO”** quedo inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio 97-5-06072023-180305, de 06 de Julio de 2023, asimismo el instrumento legal que lo acredita como Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social quedo inscrito bajo el folio 97-7-10072023-181256, de fecha 28 de Junio de 2023, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 25, fracciones III y IV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.3. De conformidad con el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“LAASSP”**, suscribe el presente instrumento en su calidad de **Administrador del Contrato**, al **C. Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez**, Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales, **designado para dar seguimiento y verificar** el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a **“EL PROVEEDOR”** para los efectos del presente contrato.

I.4. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Licitación Publica Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026**, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

Estados Unidos Mexicanos; y en cumplimiento a lo establecido en los artículos **33, 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 40, 65, 66, 67, 68, 69** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 2, fracción II, 39, 46 y 48 de su Reglamento; en términos del acta de fallo de fecha **19 de diciembre de 2025** suscrita(o) por el **Lic. Hugo Pérez López**, Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio.

- I.5.** “EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del **Dictamen de Disponibilidad Presupuestal** cuenta número **51351008**, con folio de autorización **0000000255-2026** de fecha **13 de octubre de 2025**, emitido por la **Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas**.
- I.6.** Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número: **IMS421231I45**.
- I.7.** Tiene establecido su domicilio en Avenida César A. Sandino 102, Colonia Primero de Mayo, Código Postal 86190, en Villahermosa, Tabasco, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. “EL PROVEEDOR”, declara que:

- II.1.** La **C. CARMELA MENA JIMENEZ**, es una persona física, de nacionalidad [REDACTED], que acredita con, Acta de Nacimiento Número [REDACTED], Libro No. [REDACTED] con fecha de registro [REDACTED] Expedido por el Registro Civil [REDACTED] del Municipio de [REDACTED], en el Estado de [REDACTED]; y se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, bajo el folio número [REDACTED].
- II.2.** Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento, y su objeto social.
- II.3.** La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número **MEJC640712U22**.
- II.4.** Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.
- II.5.** Tiene establecido su domicilio en: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III. “LAS PARTES”, declara que:

- III.1.** Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “EL INSTITUTO” la prestación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026**, en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria que deviene del procedimiento de contratación establecido en el punto I.4 de la sección de declaraciones del presente Instrumento, así como de este Contrato y sus anexos que forman parte integrante del mismo y los cuales son los siguientes:

ANEXO 01 (UNO)	ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO
ANEXO 1A (UNO A)	ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO Y ANEXE HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CON ALBÚM FOTOGRÁFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
ANEXO 1B (UNO B)	BITÁCORA DE SERVICIO Y ANEXE HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CON ALBÚM FOTOGRÁFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
ANEXO 02 (DOS)	REQUISICION
ANEXO 03 (TRES)	ACTA DE FALLO, Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
ANEXO 04 (CUATRO)	DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
ANEXO 05 (CINCO)	FORMATO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ANEXO 06 (SEIS)	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SEGUNDA.- DE LOS MONTOS Y PRECIOS.

“EL INSTITUTO” pagara a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por la prestación del servicio objeto de este contrato, la cantidad **mínima \$615,517.24** (Seiscientos quince mil quinientos diecisiete pesos 24/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, ascendiendo a un importe total de **\$714,000.00 (Setecientos catorce mil pesos 00/100 M.N.)**; y el presupuesto **máximo** a ejercer será de **\$1,538,793.10** (Un millon quinientos treinta y ocho mil setecientos noventa y tres de pesos 10/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, ascendiendo a un importe total de **\$1,785,000.00 (Un millon setecientos ochenta y cinco mil de pesos 00/100 M.N.)**.

Importes mínimos y máximos a pagar de acuerdo a lo siguiente:

	Importe Total Sin IVA	Impuesto al Valor Agregado	Importe Total Más IVA
Presupuesto Mínimo	\$615,517.24	\$98,482.76	\$714,000.00
Presupuesto Máximo	\$1,538,793.10	\$246,206.90	\$1,785,000.00

Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional, corresponden a los expresados en el **Acta de Fallo**, la cual forma parte integrante del presente contrato y se encuentra señalada en el **ANEXO 03 (TRES)** del presente Instrumento.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026**, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“EL INSTITUTO” efectuará los pagos correspondientes a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el **ANEXO 01 (UNO)** y **ANEXO 02 (DOS)**, que forma parte integrante de este contrato.

El pago se realizará en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INSTITUTO”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INSTITUTO”, para efectos del pago.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “EL INSTITUTO” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INSTITUTO”.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

QUINTA. - LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “EL INSTITUTO” en el **Anexo Técnico** y en los **Términos y Condiciones** integrados al presente instrumento jurídico en su **ANEXO 01 (UNO)** y **ANEXO 02 (DOS)**.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el **Anexo Técnico** y en los **Términos y Condiciones** correspondiente y los cuales forman parte del presente contrato, en el **ANEXO 01 (UNO)** y **ANEXO 02 (DOS)**, así como las fechas establecidas en el mismo.

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR”, prestara el servicio objeto del presente contrato en los domicilios señalados en el **Anexo Técnico** y en los **Términos y Condiciones** correspondiente y los cuales forman parte del presente contrato en el **ANEXO 01 (UNO)** y **ANEXO 02 (DOS)**.

PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- El plazo para la prestación del servicio objeto del presente contrato, deberá estarse a lo señalado en el **Anexo Técnico** y en los **Términos y Condiciones** correspondiente y los cuales forman parte del presente contrato en el **ANEXO 01 (UNO)** y **ANEXO 02 (DOS)**.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se obliga con **“EL INSTITUTO”** a cumplir con las condiciones del servicio adquiridas, de acuerdo al **Anexo Técnico**, a los **Términos y Condiciones** que se integran al presente instrumento jurídico en el **ANEXO 01 (UNO)** y **ANEXO 02 (DOS)**, así como a lo estipulado en la respectiva **Acta de Fallo**, y lo dispuesto en la **Junta de Aclaraciones**, las cuales se agregan como **ANEXO 03 (TRES)** al presente contrato.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, **“EL INSTITUTO”** no dará por aceptado el servicio objeto del presente contrato.

SEXTA.- VIGENCIA.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato será del **02 de enero de 2026, al 31 de diciembre de 2026.**

SEPTIMA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” Están de acuerdo que **“EL INSTITUTO”** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la **“LAASSP”**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificadorio.

“EL INSTITUTO” podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los servicios, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **“EL PROVEEDOR”**.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **“EL INSTITUTO”**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **“LAS PARTES”**.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de **“EL INSTITUTO”** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **“EL PROVEEDOR”** Realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

“**EL INSTITUTO**” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA.- GARANTÍA DE LOS SERVICIOS.

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “**EL PROVEEDOR**” presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.

NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción I, y II, de la “**LAASSP**”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “**EL PROVEEDOR**” se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de “**EL INSTITUTO**” por un importe equivalente al 10% sobre el importe máximo total, sin incluir el I.V.A., en moneda nacional.

Dicha fianza deberá ser entregada a “**EL INSTITUTO**” a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “**EL PROVEEDOR**” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “**EL INSTITUTO**” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “**EL PROVEEDOR**”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “**EL INSTITUTO**” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a entregar a “**EL INSTITUTO**”, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “**LAASSP**”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato, podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “**EL PROVEEDOR**” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “**EL INSTITUTO**” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por “**EL INSTITUTO**” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a “**EL PROVEEDOR**”.

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

- a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

- b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “**EL INSTITUTO**” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.
- e) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.
- f) Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.
- g) “**EL PROVEEDOR**” deberá incorporarse al Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS) en un periodo no mayor a 30 (treinta) días naturales posteriores a la formalización del presente contrato. La no integración al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.

- a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “**EL PROVEEDOR**” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.
- b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- c) Extender a “**EL PROVEEDOR**”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

“**EL INSTITUTO**” Designa como Administrador del presente contrato al **C. Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez**, Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales, quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“**EL INSTITUTO**”, a través del administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “**EL PROVEEDOR**” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “**EL INSTITUTO**”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“**EL INSTITUTO**”, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. - DEDUCCIONES.

En términos del artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su reglamento, el Instituto aplicará deductivas conforme a:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

- A. En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 1% (uno por ciento) del servicio prestado de manera parcial o deficiente.
- B. Se exceda el tiempo de atención para el mantenimiento correctivo, de 4 días naturales (96 horas), para lo cual “**El Proveedor**” se hará acreedor a una sanción equivalente al 1% (uno por ciento) del costo de mantenimiento.

El Jefe de Conservación de Unidad, Área Técnica, será el encargado de realizar el cálculo de las deductivas por la prestación deficiente de los suministros.

El administrador del contrato, será el encargado de realizar la aplicación y seguimiento de las deductivas por la prestación deficiente de los suministros.

“**El Instituto**” descontará las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas, sobre los pagos que deberá cubrir a “**El Proveedor**”.

Concepto	Niveles de servicio	Unidad de medida para la deducción	Deducción	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción
Cuando “ El Proveedor ”, no acuse de recibido el correo de solicitud de servicio.	Durante la vigencia del contrato	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en tres ocasiones,	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato
Cuando “ El Proveedor ”, no realice los trabajos objeto de la presente convocatoria adecuadamente.	Durante la vigencia del contrato	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en tres ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato
Cuando el personal de “ El Proveedor ”, presente conductas inadecuadas hacia personal y derechohabientes de “ El Instituto ”	Durante la prestación del servicio	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	Se aplicará una deducción del 0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en tres ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	Administrador del Contrato
Cuando “ El Proveedor ”, entregue los servicios prestados de manera parcial, deficiente o	Dentro del tiempo que dure la prestación	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se	Cuando reincida Hasta en dos ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

Concepto	Niveles de servicio	Unidad de medida para la deducción	Deducción	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción
carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada	del servicio.		descuento el pago respectivo			
Cuando “ El Proveedor ” exceda el tiempo de atención para el Mantenimiento Correctivo, de 4 días hábiles, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción	Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio.	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en dos ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato
Cuando “ El Proveedor ” durante la vigencia del contrato presente 3 incidencias registradas en bitácora de servicio, y no haya atendido con oportunidad.	Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio.	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en dos ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato
Cuando “ El Proveedor ” durante la vigencia del contrato no haya atendido con oportunidad dentro de las 24 horas el mantenimiento correctivo solicitado por el JCU.	Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio.	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en dos ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato
Cuando “ El Proveedor ”, no entregue la documentación probatoria de los servicios realizados a entera satisfacción de “ El Instituto ” estará comprendida entonces por: Orden y entrega de servicio Institucional, Anexo 1A (uno A) . Bitácora de servicio Institucional, Anexo 1B (uno B) . Galería fotográfica	Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio.	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en dos ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

Concepto	Niveles de servicio	Unidad de medida para la deducción	Deducción	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción
del servicio realizado, incluyendo al menos álbum fotográfico mensual en cada etapa del mismo: 4 fotos antes, 4 fotos durante y 4 fotos después. Entrega Facturas y sus respectivos archivos XML en digital						

En caso de rescisión del contrato no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la póliza de garantía de cumplimiento.

La Deductiva por Incumplimiento Parcial, se calculará cuando exista retraso en la prestación o entrega de los servicios hasta un máximo de 10 días, de acuerdo con el porcentaje de deducción establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate.

El Instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas, sobre los pagos que deberá cubrir a “**El Proveedor**”.

DÉCIMA CUARTA. -PENAS CONVENCIONALES.

“**El Instituto**” de conformidad con el art. 75 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 95 del Reglamento de la Ley referida, procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la prestación del servicio, por el equivalente al 1% (uno por ciento) por día de atraso, sobre el valor total de lo incumplido o cuando el servicio no cumpla con los solicitado, en el contrato.

La pena convencional será aplicada por cada día de atraso en la prestación del servicio, cuando:

- A. Se exceda el plazo para la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos estipulados en los términos y Condiciones y Control Administrativo para la Prestación del Servicio.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso y la que no debe ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El administrador del contrato, será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de penas convencionales, objeto del servicio.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

“El Instituto” descontará las cantidades que resulten de aplicar una pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “El Proveedor”.

“El Proveedor” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones que se señalan en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a él deberán de cubrirse, durante el periodo en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

Concepto	Unidad de medida	Penalización	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena
Cuando haya transcurrido el plazo del Inicio de los servicios y “El Proveedor” no se presente dentro del plazo establecido, en las primeras 3 horas del día hábil programado.	Se aplicaran a “El Proveedor”, mientras que el servicio no sea realizado de manera oportuna y de acuerdo al servicio contratado y hasta por un total de 4 días de atraso, de conformidad con el artículo 76 de la LAASSP.	1% de pena convencional	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	Administrador del Contrato
Servicio realizado con incongruencias en lo solicitado y sin apegarse a las especificaciones solicitadas.	Se aplicará a “El Proveedor”, mientras que el servicio no se realice de acuerdo a las especificaciones y alcances contenidos en el contrato.	1% de pena convencional	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	Administrador del Contrato
Cuando se inicie el servicio posterior a la fecha y se prolongue la entrega del mismo más de 24 horas.	Se aplicaran a “El Proveedor”, mientras que el servicio no sea entregado en el periodo acordado.	1% de pena convencional	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	Administrador del Contrato

El máximo de penalización es de hasta 10 días de acuerdo al servicio no prestado o entregado oportunamente; es decir: Garantía de cumplimiento del contrato / Penalización por cada día de atraso ya sea en el inicio de los trabajos o entrega de los mismos = 1 * 1 hasta por 10 días de incumplimiento máximo de penalización. Por ningún concepto, las penas convencionales podrán exceder el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.

Cantidad de servicio	Precio Unitario del servicio	Valor del contrato	(A) Cantidad de servicios	(B) Días de atraso	(C) Pena por atraso 1% del P. U. del servicio = \$x1%	(D) Penalización por cada día de atraso en que incurrió (B) x (C)	Penalización por atraso en la entrega (A) x (D)
				Máximo 10 días		Días x \$\$=	1 x D =

DÉCIMA QUINTA.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que **“EL PROVEEDOR”** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA SEPTIMA.- TRANSPORTE.

“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el **Anexo Técnico** y en los **Términos y Condiciones** correspondientes del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por **“EL PROVEEDOR”**, mismos que no serán repercutidos a **“EL INSTITUTO”**.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DECIMA NOVENA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **“EL INSTITUTO”**.

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la **“LAASSP”** y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la **“LAASSP”**.

VIGÉSIMA.- DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **“EL INSTITUTO”** o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de **“EL INSTITUTO”**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, **“EL PROVEEDOR”**, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de **“EL INSTITUTO”** de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que **“EL INSTITUTO”** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que **"LAS PARTES"** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **"EL PROVEEDOR"** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo **"EL PROVEEDOR"** deberá observar lo establecido en el **Anexo Técnico** y los **Términos y Condiciones**, aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. -SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a **"EL PROVEEDOR"**, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si **"EL INSTITUTO"** así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"**, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **"EL INSTITUTO"** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a **"EL PROVEEDOR"** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a **"EL PROVEEDOR"** la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

VIGÉSIMA CUARTA.- RESCISIÓN.

“**EL INSTITUTO**” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “**EL PROVEEDOR**” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

- a) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato;
- b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “**EL INSTITUTO**”;
- d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato;
- e) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
- f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
- g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- i) No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios;
- j) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
- k) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;
- l) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
- m) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “**EL INSTITUTO**” en los términos de lo dispuesto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico;
- n) Impedir el desempeño normal de labores de “**EL INSTITUTO**”;
- o) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “**EL INSTITUTO**”, cuando sea extranjero, y
- p) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, durante la vigencia del presente contrato.
- q) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “**EL INSTITUTO**” comunicará por escrito a “**EL PROVEEDOR**” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “**EL INSTITUTO**”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “**EL PROVEEDOR**”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “**EL PROVEEDOR**” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “**EL INSTITUTO**” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “**EL PROVEEDOR**”.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

Iniciado un procedimiento de conciliación **“EL INSTITUTO”** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **“EL INSTITUTO”** de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **“EL INSTITUTO”** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, **“EL INSTITUTO”** establecerá con **“EL PROVEEDOR”** otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la **“LAASSP”**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **“EL INSTITUTO”** quedará expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **“EL PROVEEDOR”** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la **“LAASSP”**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL INSTITUTO”**.

“EL PROVEEDOR” será responsable por los daños y perjuicios que le cause a **“EL INSTITUTO”**.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a **“EL INSTITUTO”** Respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos jurídicos en materia de trabajo y de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **“EL INSTITUTO”**, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, **“EL PROVEEDOR”** exime expresamente a **“EL INSTITUTO”** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **“EL INSTITUTO”** reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de **“EL PROVEEDOR”**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **“EL INSTITUTO”**, **“EL PROVEEDOR”** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Numero de Registro C5M0139

VIGÉSIMA SEXTA.- DISCREPANCIAS.

“**LAS PARTES**” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en el Acta de Fallo o Adjudicación respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la “**LAASSP**”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONCILIACIÓN.

“**LAS PARTES**” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.

“**LAS PARTES**” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGESIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

“**LAS PARTES**” Se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA.- CUENTAS PENDIENTES POR LIQUIDAR EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

“**EL PROVEEDOR**” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que “**EI IMSS**” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación de bienes o servicios.”, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.10, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Clausula agregada de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.10 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

TRIGÉSIMA PRIMERA.-JURISDICCIÓN.

“**LAS PARTES**” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

“**LAS PARTES**” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numero Único de Contrato 050GYR015N04626-001-00
		Numero de Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026
		Número de Registro C5M0139

Por lo anterior expuesto, “**LAS PARTES**”, manifiestan estar conformes con las modificaciones pactadas y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas.

Por: “**EL INSTITUTO**”

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
Dr. José David Orgaz Fernández¹ Lic. José Pablo Broca Camas, Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, actuando en suplencia por ausencia del Dr. José David Orgaz Fernandez, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 251-A de la Ley del Seguro Social, 138, 139, 144, 145, primer párrafo, fracción XXVII, inciso a), párrafo único, e inciso b) párrafo único y 158 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente y de conformidad con el Aviso por el cual se designa al Titular de la jefatura de Servicios Jurídicos para que supla las ausencias del Dr. José David Orgaz Fernández, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco del Instituto Mexicano del Seguro Social publicado en el diario oficial de la federación el día 16 de enero de 2024.	Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco.	 Lic. José Pablo Broca Camas, Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos
Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez	Administrador del Contrato Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales	

Por “**EL PROVEEDOR**”

NOMBRE	R.F.C.
CARMELA MENA JIMENEZ Persona Física	MEJC640712U22

SE TESTAN DATOS SENSIBLES, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE UNA(S) PERSONA(S) FÍSICA(S); IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, Y CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO DE LA LGTAIP Y CUYOS DATOS CORRESPONDEN A: RFC DE SERVIDOR PÚBLICO

¹ La firma del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, no implica la validación del procedimiento de contratación del cual deviene el presente contrato, así como la debida integración de los anexos insertos al mismo, siendo responsabilidad del área requirente y contratante todo lo estipulado en el presente instrumento legal, así como el cumplimiento de todas las obligaciones que emanen del mismo, lo anterior de conformidad con los artículos 66, 89, 90 y 91 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, en correlación con el numeral 82 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como lo dispuesto en el diverso 7, I, II, III, VI, IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cadena original:

[Redacted]

Firmante: GUSTAVO ADOLFO FLORES JIMENEZ
RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 05/01/2026 08:20

Certificado:

[Redacted]

Firma:
yBYMT+mVhJZFZXW/QaybF4pPHwXIty1b0Ue2wZ25eWkjf/K1I0TM6JoLLZMnbPnR1NE4jpLE4emoopEWVYi8pz8dHTAt4huZR5eRUE31RPS4D9RBwekj1zqS7YG7Dt4Fb2tpriDhN+kySTJ60buhJwKulVsBghTGuER1yIby6df66jHhNyDXfkd4xMjrVT0rGGGEtwAhy/DaaQbaQIKC+BRkFgG04VrxL/psbviEB6Ps+pnjPPMBdx0iwF6wpLA0yJr5qHKtAjB3j2/WGLLgor0P847hoIechTRaomc+KW9hw5geDTUzHGthvrxitHDK0JW3MThzqxGuHLCJpR6DA==

Firmante: JOSE PABLO BROCA CAMAS
RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 05/01/2026 13:14

Certificado:

[Redacted]

Firma:
CekkBSpf+U030KG2h85TCtmbPcrDme+0/8drQQTNEysmbFhbKDXQmKM0ktVMrQptq7p0dIVDs6G40UGIrHXN3RYDjowi8QBfQNTL1hCwZ5vX40T073dqZ1Nzz3bnF7PP2TzieLw16UH3/2ZlgeC96tg9covyHCMAbc/Rau86CgMseqKEau10oL2WFI7mw7WGNFC9AVSFrLhECxx8BC6nstcv4fSRPUJG8zp9bVqmFWJuc01ddI94U2YLnIo9q3ZPL7qYrEspFCuf9Y05RS9Pps7mZn24ffs0cbBMw6P+BLiAn0CerAc6rZpAf1XgT2mSQT/2icuzojIwawYLMpMVw==

Firmante: CARMELA MENA JIMENEZ
RFC: MEJC640712U22

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 06/01/2026 16:29

Certificado:

[Redacted]

Firma:

Contrato: C5M0139,050GYR015N04626-001-00

AcorxFLTPWFJM+j0cB7T0J6tytJ1j1tCp0xaUpC+J/azw3ZIDG55swsz7Zh+/jCYl05+zFcI3e3CKMaTrYxdL9K6+wshLr1Scevy3X3a/rPqN3Km7pJE9ysiXN9mRRnoETXomxctaf2rL0ghCQNxK9JRCfwQ6Ak
h6j30U4zybh/pfv0EwQPeYVFP8inx fjCl+NSu+YgcPbHeJnzbiv0moLTl/LX6wFY1UNcwZt23FRj7m7xdHnLmLjemXD8W2DLX1/fmzyQbUM21165h+92a1aGJj4j/+Gp0+3ZNWwdKqGRRwnMfg6Nv3hjRoxc803y
bdFY4xvBoQDy434Fb8TomQ==



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-39-2026

ANEXO 01 (UNO) ANEXO TECNICO Y TERMINOS Y CONDICIONES, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO



ANEXO NUMERO 1 (UNO)

ANEXO TÉCNICO

De conformidad con el numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se realiza la presente contratación del **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026"** que se encuentran en el **Anexo 1 (UNO)**, el cual forma parte integrante del presente documento.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: "El Instituto" a través del Departamento de Conservación y Servicios Generales contempla dentro del Programa Anual de Operación el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026"** con el propósito de que estos equipos eléctricos que son de vital importancia para la operatividad de los inmuebles del instituto, se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento, para garantizar la continuidad de todos los procesos sustantivos y de apoyo en las unidades médicas y no médicas de este OOADET, dando cumplimiento cabal con lo solicitado en el Programa Interno de Protección Civil Capítulo I inciso A, punto 6, en el subprograma de prevención, de conformidad a lo establecido por los artículos **39 y 40 de la Ley General de Protección Civil**.

1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Al finalizar cada mantenimiento preventivo, se identificara al equipo con etiqueta que corresponda al procedimiento y fecha que fue realizado, colocándose en lugar visible del equipo.

En cada transformador y subestación, se realizará el diagnóstico posterior del servicio preventivo por medio del análisis de redes por un lapso mínimo de 5 días y se entregará impreso al Jefe de Conservación, en el cual deberá de integrar el diagnóstico del estatus de los componentes del transformador y subestación (en caso de contar con ella) posterior al mantenimiento preventivo. Siendo esto parte del control administrativo del mantenimiento preventivo.

En dado caso se detecte un correctivo durante el mantenimiento preventivo, el Jefe de Conservación de Unidad será quien autorizará el correctivo por medio de orden de servicio **ANEXO NÚMERO 1 (UNO)** en un tiempo de atención que no rebase las 24 horas.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MARCA. DEEMSA DE 1000 KVA 3FASES 440/254. N.SERIE: 6930HUA00, 1163 LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46 CONSISTENTE EN: - MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. - PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MARCA DEEMSA DE 1000 KVA 3FASES 440/254.N.SERIE: 6931HUA00 , 1163LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46 , CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN DE 500KVA TIPO SECO 440/220-127, N.SERIE: 9772 , DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46 , CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE	SERVICIO	1		





CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN DE 300KVA TIPO SECO 440/220-127, N.SERIE: 9775 , DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46 , CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN DE 225 KVA TIPO SECO 440/220-127, N.SERIE: 9774 , DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46 , CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA N. SERIE: 9773 , DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46 , CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER,	SERVICIO	1		





CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA SERIE: 21124, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA SERIE: , DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA SERIE: DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15 KVA TIPO SECO 3 FASES, N.SERIE: 901515, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN:	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 180 KVA, SERIE: 20984, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 30 KVA, SERIE: 9770, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION, SERIE: 14682, MARCA DELTA ESTRELLA DE 500 KVA, 791 LT ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA IESA DE 300 KVA, N. SERIE: 4752-1, 836LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA ZETRAK DE 750/1000 KVA, N. SERIE: 64 993, 627LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS,	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMINETO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FORZADO A BASE DE VENTILACION FORZADA, INCLUYE: CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR DEL VENTILADOR, REVISION DEL TABLERO DE CONTROL, CON EL AJUSTE DE TORNILLERIA Y CAMBIO DE TERMINALES DAÑADOS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES Y REVISION DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA ZETRAK DE 750/1000 KVA, N. SERIE: 64 994, 627LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMINETO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FORZADO A BASE DE VENTILACION FORZADA, INCLUYE: CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR DEL VENTILADOR, REVISION DEL TABLERO DE CONTROL, CON EL AJUSTE DE TORNILLERIA Y CAMBIO DE TERMINALES DAÑADOS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES Y REVISION DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN"MARCA ZETRA SERIE 63516, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION Y COORDINAR LA LIBRANZA PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. LIMPIEZA DE DEVANADOS, INSPECCION Y AJUSTE DE TERMINALES DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARACION DE TERMINALES DAÑADAS. VERIFICAR EL ESTADO FISICO DEL EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE LA VENTILACION.	SERVICIO	1		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN"MARCA ZETRA SERIE 63529, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN:	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1. MANIOBRAS DE DESCONEXION Y COORDINAR LA LIBRANZA PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. LIMPIEZA DE DEVANADOS, INSPECCION Y AJUSTE DE TERMINALES DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARACION DE TERMINALES DAÑADAS. VERIFICAR EL ESTADO FISICO DEL EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE LA VENTILACION.				
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN"MARCA ZETRA SERIE 66797, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION Y COORDINAR LA LIBRANZA PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. LIMPIEZA DE DEVANADOS, INSPECCION Y AJUSTE DE TERMINALES DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARACION DE TERMINALES DAÑADAS. VERIFICAR EL ESTADO FISICO DEL EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE LA VENTILACION.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MARCA ITESA 225 KVA 13,200-22/217, IMPEDANCIA 86°C 5.94%, N. SERIE: 020803-1403, 600 LT DE ACEITE, DE LA SUBDELEGACION CARDENAS, CONSISTENTE: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 13,200-22/217, 200 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 5, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE	SERVICIO	1		





CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA 13,200-22/217 MARCA: PROLEC G.E., LA U.M.F. No. 11 , CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA MARCA ZETRAK, 13,200-22/217, N.SERIE: 36577, 343 LT DE ACEITE. DE LA U.M.F. 21 , CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA , 13,200-22/217, DE LA U.M.F. No. 23 , CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45KVA, 13,200-22/217 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 25, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45KVA, 13,200-22/217 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 32, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR SUBESTACION, DE 300 KVA, No. SERIE: IH18-02, 13,200-22/217, DE LA U.M.F. No. 45 CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE.	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, NUMERO DE SERIE: 13676, 13,200-22/217, DEL ALMACEN DE SUMINISTROS, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION DE 225 KVA, N. SERIE: D-27627, 441 LT DE ACEITE, DEL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 600 KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 1 No. SERIE: 16754 , 875 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO , CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 600KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 2 No. SERIE: 16755 , 875 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO , CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 500KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 1 No. SERIE: 993IMSS81 , 920 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO , CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE.	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 500 KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 2 No. SERIE: 844IMSS81, 920 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO , CONSISTENTE EN: - MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. - PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). - ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. - FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. - LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA TIPO SECO MARCA ZETRAK No. DE SERIE 6323 , DE LA SUBDELEGACION VILLAHERMOSA , CONSISTENTE EN: - REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. - MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. - LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. - REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. - PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION-RECEPTORA COMPACTA CLASE 15 KV SERIE: SUB136, DE LA SUBDELEGACION VILLAHERMOSA , CONSISTENTE EN: - REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. - MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. - LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. - REVISION Y AJUSTES DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. - PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE 45 KVA , DE LA GUARDERIA ORDINARIA No. 1 , CONSISTENTE EN:	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL SECO DE 225 KVA, DEL VELATORIO IMSS No. 22, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA, 350 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 3, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE 112.5 KVA, 95 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 18 CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE 112.5 KVA, 100 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 20, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA, 100 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 22, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA, 100 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 26, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER,	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA , 100 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 27 , CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA , 200 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 38 , CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA, N.SERIE: 3665M90, 534LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 39 , CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN - ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL - REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE 75 KVA, 300LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 44, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ATRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE 112.5 KVA, 350LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 44, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE.	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 500 KVA SECO, DE LA U.M.F. No. 48, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SUBSTACION DE 300 KVA, DE 373LT DE ACEITE, DEL H.G.S.Z No. 4, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 30, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 33, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 36, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		



CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION DE 500 KVA, 229 LT DE ACEITE, (U.M.F. No. 47) CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO EN BUSES DE ALTA Y BAJA Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION DE ENTRADA PRINCIPAL Y DE CASA DE MAQUINAS, INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		

2.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE REQUERIRSE):

En dado caso se detecte un correctivo durante el mantenimiento preventivo, el Jefe de Conservación de Unidad será quien autorizará el correctivo por medio de orden de servicio **ANEXO NÚMERO 1 (UNO)** en un tiempo de atención que no rebase las 24 horas.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
MC-1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION DE 1000 KVA CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE 1200 LITROS (HGZ 46), INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, LIBRANZA Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	SERVICIO	1		



MC-2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE BOQUILLAS DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADORES EN BAJA TENSION PARA TRANSFORMADOR DE 1000 KVA (HGZ 46). INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, LIBRANZA Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	12		
MC-3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MODULO MEDIDOR DE POTENCIAEN 3 FASES, CON DISPLAY DIGITAL PARA MEDICION DE LINEAS E NEUTRO, LINEA A LINEA, CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, MAXIMA CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, KW TOTAL, KVA, KVAR TOTAL, FACTOR DE POTENCIA.(HGZ 46). INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, LIBRANZA Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	SERVICIO	1		
MC-4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MODULO MEDIDOR DE POTENCIAEN 3 FASES, CON DISPLAY DIGITAL PARA MEDICION DE LINEAS E NEUTRO, LINEA A LINEA, CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, MAXIMA CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, KW TOTAL, KVA, KVAR TOTAL, FACTOR DE POTENCIA.(HGZ 46). INCLUYE: CAMBIO TOTAL O SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO SUBTERRÁNEO, ASÍ COMO TAMBIÉN EL CAMBIO DE LAS TERMINALES DE LA MISMA. CONSIDERO QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL MISMO.	SERVICIO	1		
MC-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE ACOMETIDA PRINCIPAL, BUSES DE COBRE, DESCONECTADORES DE LINEA VIVA, AISLADORES, APARTARRAYO AUTOVALVULAR CLASE 12 KV, ESTRIBO DE ALAMBRE, CONECTOR DE COMPRESION TIPO T DERIVACION Y SISTEMA DE ATERRIZAJE, EN TRANSICION AEREO SUBTERRANEA (PARA LAS UNIDADES QUE SUFRAN AFECTACIONES A CAUSA DE TORMENTAS ELECTRICAS U OTROS FENOMENOS CLIMATOLOGICOS)	JGOS	15		
MC-6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA ELECTRICO DE RAMAL DE CONEXIONES DE MEDIA TENSION (HGSZ 04), CONSISTENTE EN LIBRANZA, DESINSTALACIÓN DE CABLEADO, TERMINALES DE CONEXIÓN, AISLNTES ELECTRICOS, ATRAPA CHISPA, DISIPADORES DE ARCO, Y EN LA INSTALACIÓN DE NUEVO CABLEADO, TERMINALES DE CONEXIÓN, AISLANTES ELECTRICOS, ATRAPA CHISPA, DISIPADORES DE ARCO, MANTENIMIENTO A SECCIONADORES, PORTICO DE ENTRADA DE LINEAS DE MEDIA TENSION, BARRAS COLECTORAS, PARARRAYOS, CONMUTADOR DE PUESTA A TIERRA, DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR OPERANDO EL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA TENSION PARA TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE 200 A 600 KVA.	SERVICIO	1		
MC-7	SERVICIO DE APLICACION EXTERIOR DE PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA Y CALIDAD AUTORIZADAPOR EL IMSS DE SECADO RAPIDO: INCLUYE RASQUETE, LIJADO Y COLOCACION DE	SERVICIO	10		





	LETREROS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
--	---	--	--	--	--

CALENDARIO DE SERVICIOS (PERIODO DE EJECUCION)

JCU	UNIDAD	MARZO	ABRIL
1	H. G. Z. No. 46	23,24 Y 25/04/2026	
2	H. G. Z. No. 02	02 Y 03/03/2026	
3	SUBDELEGACION CARDENAS	13/03/2026	
	U. M. F. No. 05		09/04/2026
	U. M. F. No. 11		10/04/2026
	U. M. F. No. 21		13/04/2026
	U. M. F. No. 23		14/04/2026
	U. M. F. No. 32		15/04/2026
	U. M. F. No. 25		16/04/2026
	U. M. F. No. 45		06/04/2026
4	CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL	04/03/2026	
	CONJUNTO SANDINO	18/03/2026	
	SUBDELEGACION VILLAHERMOSA	19/03/2026	
	ALMACEN DELEGACIONAL	20/03/2026	
	GUARDERIA ORDINARIA No. 1		
5	U. M. F. No. 03		07/04/2026
	U. M. F. No. 18		21/04/2026
	U. M. F. No. 20		22/04/2026
	U. M. F. No. 22		23/04/2026
	U. M. F. No. 26		24/04/2026
	U. M. F. No. 27		20/04/2026
	U. M. F. No. 38		28/04/2026
	U. M. F. No. 39		29/04/2026
	U. M. F. No. 44		30/04/2026
6	U. M. F. No. 48		08/04/2026
	H.G.SZ. No. 4	09/03/2026	
	U. M. F. No. 30	05/03/2026	
	U. M. F. No. 33	06/03/2026	
7	U. M. F. No. 36	10/03/2026	
	U. M. F. No. 47	11/03/2026	
8	H. G. Z. No. 2 A	16 y 17/03/2026	

El presente calendario es enunciativo más no limitativo.

RELACION DE INMUEBLES Y CARACTERISTICA DE LOS EQUIPOS

JCU	UNIDAD Y DOMICILIO	TIPO DE EQUIPO	KVA	LITROS DE ACEITE
1	H. G. Z. No. 46 Av. Universidad S/N, Col. Casa Blanca, Villahermosa, Tab.	SUBESTACION COMPACTA MCA. AMBAR NEMA 1	N/A	N/A
		TRANSFORMADOR MCA. DEEMSA 3FASES 440/254.	1000 KVA	1163
		TRANSFORMADOR MCA. DEEMSA 3FASES 440/254.	1000 KVA	1163
		TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN TIPO	500 KVA	N/A



JCU	UNIDAD Y DOMICILIO	TIPO DE EQUIPO	KVA	LITROS DE ACEITE
		SECO 440/220-127		
		TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN TIPO SECO 440/220-127	300 KVA	N/A
		TRANSFORMADORES MCA, VOLTRAN TIPO SECO 440/220-127	225 KVA	N/A
		TRANSFORMADORES MCA, VOLTRAN TIPO SECO 440/220-127	225 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR TIPO SECO "AA" ORION, SERIE: 32197, 3 FASES	180KVA	N/A
		TRANSFORMADOR TIPO SECO GENERAL ELECTRIC, 3 FASES	75 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR TIPO SECO GENERAL ELECTRIC, 3 FASES	75 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR MCA. SQUARE TIPO SECO 440/220-127	45 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR MCA. SQUARE TIPO SECO 440/220-127	45 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR MCA. SQUARE TIPO SECO 440/220-127	45 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN TIPO SECO 440/220-127	30 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR MCA RYS TIPO SECO 3 FASES	15 KVA	N/A
		SUBESTACIÓN COMPACTA CON		N/A
2	H. G. Z. No. 02. Francisco Trujillo S/N esq. Carretera Circuito del Golfo, Cárdenas, Tabasco.	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION SERIE: 14682, MARCA DELTA ESTRELLA	500 KVA	791
		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA IESA	300 KVA	836
		TRANSFORMADOR	75 KVA	774
3	Subdelegación Cárdena. Leandro Adriano No. 201, Cárdenas, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO JARDIN	225 KVA	600
	U. M. F. No. 5 Calle Principal S/N, Ingenio Santa Rosalía, Cárdenas, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45 KVA	200
	U. M. F. No. 11 Carretera Comalcalco – Paraíso S/N, Comalcalco, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	150 KVA	500
	U. M. F. No. 21 Carretera Paraíso - Comalcalco S/N, Paraíso, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL	125 KVA	343
	U. M. F. No. 23 Prol. de Av. Hidalgo S/N, Huimanguillo, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE	150	400
	U. M. F. No. 25. Calle Benito Juárez No. 1, Sanchez Magallanes, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
	U. M. F. No. 32 Calle V. Guerrero S/N, Col. Roviroso, La Venta, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
	U. M. F. No. 45	SUBESTACION COMPACTA	N/A	N/A
	Leandro Adriano No.201, Cárdenas, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION	300	541
4	Almacén Delegacional. Paseo Usumacinta No. 95, Col. 1° de mayo, Villahermosa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO SECO	225	N/A
	Centro de Seguridad Social. Calle Lamberto Castellanos S/N, Fracc. Arboledas, Villahermosa, Tabasco.	SUBESTACION COMPACTA	N/A	N/A
		TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION	225	441
	Conjunto Sandino. Avenida Sandino No. 102, Colonia 1° de mayo, Villahermosa, Tabasco.	TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 1 No. SERIE: 16754	600	875
		TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 2 No .SERIE: 16755	600	875





JCU	UNIDAD Y DOMICILIO	TIPO DE EQUIPO	KVA	LITROS DE ACEITE
		TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 1 No. SERIE: 993IMSS81	500	920
		TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 2 No. SERIE: 844IMSS81	500	920
		TRANSFORMADOR TIPO SECO No. SERIE: 1811380	N/A	N/A
	Subdelegación Villahermosa. Avenida Sandino No. 102, Colonia 1° de mayo, Villahermosa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO SECO MARCA ZETRAK No. DE SERIE 6323	225	N/A
		SUBESTACION-RECEPTORA COMPACTA CLASE 15 KV SERIE: SUB136	225 KVA	N/A
	Guardería Ordinaria No. 1 Calle Ceiba S/N, Col. 1° de mayo, Villahermosa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO JARDIN	45 KVA	N/A
	IMSS Velatorio 22 Prolongación de Av. México s/n Colonia Sabina C.P.86153	TRANSFORMADOR TIPO SECO	225	N/A
5	U. M. F. No. 3 Lerdo de Tejada SIN, Tacotalpa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	112.5	350
	U. M. F. No. 18 Avenida Francisco Trujillo Gurria S/N, Teapa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO JARDIN	112.5	95
	U. M. F. No. 20 Calle Pino Suárez S/N esq. Mariano Escobedo, Frontera, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	112.5	100
	U. M. F. No. 22. Sánchez Mármol No. 45 esq. Zaragoza, Cunduacán, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	30	100
	U. M. F. No. 26 Constitución No. 4, Jalpa de Méndez, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	30	100
	U. M. F. No. 27 Paseo José Narciso Roviroso S/N, Macuspana, Tabasco	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	100
	U. M. F. No. 38 Calle Paraíso S/N, Col. Electricista, Villahermosa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
	U. M. F. No. 39 Prolongación de Zaragoza S/N esq. Carmen Cadena, Colonia Nueva Vhsa, Villahermosa, Tabasco.	SUBESTACION COMPACTA	N/A	N/A
		TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL No. SERIE: 3665M90	300	534
	U. M. F. No. 44 Av. 16 de septiembre No. 195, Col. 1° de mayo, Vhsa, Tab.	TRANSFORMADOR TIPO JARDIN	75	300
		TRANSFORMADOR TIPO JARDIN	112.5	350
	U.M.F. No. 48 Avenida Del Jaguar, Esquina Avenida Del Sureste s/n, Zona II, Sector 7, Fraccionamiento Pomoca, Ranchería Saloya, Segunda Sección, C.P. 86247, Nacajuca, Tabasco	SUBESTACION MODELO 141-173N S-2 DE 600 AMP DE 15KA CASA DE MAQUINAS		
		TRANSFORMADOR, FRECUENCIA 60HZ, 3 FASES	500	N/A
6	H.G.SZ. C/M. F. No. 4 Calle 20 S/N, Tenosique, Tabasco.	SUBESTACION COMPACTA	N/A	N/A
		TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION	300	373
	U. M. F. No. 30 Calle Agrarista S/N esquina Manuel Evia, Jonuta, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
	U. M. F. No. 33 Calle Camino Ganadero S/N, Emiliano Zapata, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
	U. M. F. No. 36 Periférico Benito Juárez S/N, Balcan, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
7	U. M. F. No. 47	SUBESTACIÓN TIPO F-3 DE 400AMP DE	N/A	N/A





JCU	UNIDAD Y DOMICILIO	TIPO DE EQUIPO	KVA	LITROS DE ACEITE
	Prolongación de Periférico S/N, Col. Casa Blanca, Villahermosa, Tabasco.	13.8 KA (ENTRADA PRINCIPAL).		
		SUBESTACIÓN MODELO S-2 DE 600AMP DE 25 KA CASA DE MAQUINAS.	N/A	N/A
		TRANSFORMADOR DE FRECUENCIA 60HZ FASES 3.	500	229
8	H.G.Z. 2ª Carretera Cárdenas a Comalcalco km 126+800, ranchería Miguel Hidalgo primera seccion, CP 86470 Cárdenas	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA ZETRAK N. SERIE: 64 993	750/1000	627
		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA ZETRAK N. SERIE: 64 994,	750/1000	627
		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN"MARCA ZETRA SERIE 63516	150	N/A
		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN"MARCA ZETRA SERIE 63529	112.5	N/A
		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN"MARCA ZETRA SERIE 66797	150	N/A

TERMINOS Y CONDICIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

De conformidad con el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se realizan el presente para la contratación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026**, relacionados en el (Anexo Técnico), el cual forma parte integrante del presente documento.

TERMINOS Y CONDICIONES QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA CONTRATACION:

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo de la presente licitación, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el 2026, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.1. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Dirección de Finanzas, de conformidad a las Disposiciones generales para la elaboración del PAO Régimen Ordinario, Numeral 8.2.1, de la Norma que establece las disposiciones generales de conservación Clave 1000-B01-022, emitirá las directrices para la elaboración o conformación del PAO, tomando en consideración la importancia del mantenimiento y conservación de los inmuebles, instalaciones, equipos y mobiliario.

2.2 De conformidad al numeral 8.2 "Recursos financieros" de la "Norma que establece los servicios de conservación", el PAO "es el instrumento administrativo, mediante el cual se deberán detectar, priorizar, planear, presupuestar, programar, validar, ajustar, ejecutar y controlar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de conservación de las unidades que integran el patrimonio institucional.

Con fundamento en el artículo 69, fracción I, II, VI, VII, X, XXVIII del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas, así como a los numerales 8.1.1.1 y 8.1.1.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, emitido el 27 de abril de 2016; De acuerdo a lo estipulado en la "NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE CONSERVACIÓN" Clave 1000-B01-022



2. Objetivos

2.1. Garantizar en materia de servicios de conservación la mejor toma de decisiones para el mantenimiento de los inmuebles, instalaciones, equipos, mobiliario, así como el control y distribución de fluidos y energéticos, y el control de ambientes físicos, en óptimas condiciones de forma continua, confiable, segura y en términos de la normatividad vigente.

2.2. Establecer las estrategias, disposiciones y lineamientos para la planeación, elaboración y ejecución de los programas de recursos financieros, materiales, humanos y contratación de los servicios de conservación.

3. Ámbito de aplicación.

La presente Norma es de observancia obligatoria para los Órganos Normativos, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos; así como Centros Vacacionales y en las Unidades donde se implementen los Programas Sexenales de subsidios del Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social" y las áreas que los integran.

El Departamento de Conservación y Servicios Generales contempla dentro del Programa Anual de Operación el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los transformadores eléctricos de las Unidades Médicas y Administrativas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco 2026, con el propósito de que operativamente estos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, eficacia y eficiencia, teniendo como objetivo y finalidad brindar un mejor servicio, sin interrupción en la buena atención a los derechohabientes.

Por lo cual **"El Instituto"** se obliga a llevar a cabo los procedimientos de contratación para atender el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con suministro de Refacciones y Materiales de forma inmediata para poder garantizar al 100% los servicios que otorga a la población derechohabiente de la comunidad.

Para lo cual **"El Instituto"** adjudicará a **"El Proveedor"** para realizar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de acuerdo a los solicitado en el Anexo Técnico, de conformidad con las especificaciones y normas técnicas adecuadas, poniendo en juego su experiencia y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario. Para tal efecto, se solicitará a **"El Proveedor"** que sea adjudicado con este contrato, que, para la realización de los trabajos de mantenimiento a los equipos eléctricos, deberá garantizar a los servicios usuarios de los equipos la disponibilidad de los mismos sin que se genere afectación en la atención que se brinda a los derechohabientes.

JUSTIFICACION Y RESULTADOS DE LA EVALUACION REALIZADA POR EL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES.

Debido al alto nivel de peligro y relevancia que representa realizar las maniobras o intervenciones a estos equipos que manejan altos voltajes en sus componentes, así como al nivel de prioridad que se requiere para su intervención inmediata ante cualquier falla o desperfecto que ponga en peligro la prestación de los servicios de salud en los inmuebles del instituto, el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo supera la capacidad técnica del personal propio del instituto y/o herramienta especializada requerida para la prestación del mismo, por lo cual se requiere realizar el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026"** por una de una empresa especializada que oferte la mejor propuesta económica y reúna las capacidades técnicas y financieras; y que cuente con personal capacitado y certificado para el mantenimiento de estos equipos, con las condiciones de seguridad y calidad que estos requieren. Incluyendo todos los componentes, refacciones y consumibles, así como todos lo necesario para su buen funcionamiento, que se requieran sin cargo adicional para **"El Instituto"** que no estén dentro de la relación del tipo de servicios con refacciones y materiales contenidas en los puntos marcados en este documento pero que sean necesarias para el buen funcionamiento, eléctrico, electrónico y eficiente.

Para tal efecto, se solicitará a **"El Proveedor"** que sea adjudicado con este contrato, que para la realización de los trabajos propios del **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026"** deberá garantizar la disponibilidad de los elementos para los servicios, sin que se genere afectación en la atención que se brinda a los derechohabientes y a los usuarios de nuestras instalaciones.

Se encuentra en el CUCoP con la clave 35700001 con la partida específica del 35701.



PLAZO, LUGAR, CONDICIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PLAZO Y LUGAR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026" Objeto de este requerimiento, deberán realizarse de acuerdo al calendario estipulado, en las Unidades Médicas Y no médicas que se detallan en el **Anexo Técnico** de este requerimiento.

CONDICIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para la prestación del servicio se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Mantenimiento Preventivo

Consiste en las acciones encaminadas al mantenimiento y conservación de los equipos, de conformidad con los manuales del fabricante, con la finalidad de mantenerlos en condiciones óptimas de operación, así como la prevención de fallas en su funcionamiento.

Al finalizar cada mantenimiento preventivo, se identificara al equipo con etiqueta que corresponda al procedimiento y fecha que fue realizado, colocándose en lugar visible del equipo.

Los servicios de Mantenimiento Preventivo se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

El proveedor deberá confirmar con al menos una semana de anticipación la fecha de visita a la Unidad Médica para la ejecución del servicio, para coordinar con la Jefatura de Conservación de la Unidad y a su vez del Jefe de Servicio usuario de los bienes, a fin de que el equipo pueda estar disponible y se tomen las medidas necesarias durante el tiempo de ejecución del servicio.

El proveedor deberá presentarse con el Jefe de Conservación de Unidad para confirmar su asistencia y registro en la Bitácora de Visitas, así mismo, deberá presentar a su llegada lo siguiente:

1. Copia del contrato formalizado. En el caso que el instrumento jurídico no se encuentre formalizado aún, podrá presentar copia del fallo y copia del anexo número 1(Una) de la propuesta técnica.
2. Accesorios y/o kits de mantenimiento para la ejecución del servicio.
3. Equipo de calibración, medición y/o prueba, así como copia de los certificados de calibración vigentes de los mismos.
4. Bitácora de mantenimiento (Carpeta tipo LEDFORD) por cada equipo.
5. El personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio en las áreas de la unidad médica (ejemplo. Uniforme quirúrgico)

En caso de cumplir con lo anterior, se le dará acceso a las instalaciones y se presentará con el Jefe del Servicio correspondiente para dar inicio a los trabajos de Mantenimiento Preventivo. Caso contrario, no se considerará como efectiva la visita y se aplicarán las medidas y/o penalizaciones conducentes.

En caso que previo al inicio de los trabajos, se identifique que el equipo se encuentra fuera de servicio, el proveedor deberá notificar al Jefe de Conservación de Unidad y no se procederá con la ejecución del mantenimiento preventivo, en lugar de esto, se considerará como reporte de Mantenimiento Correctivo, debiendo proceder conforme al punto **II. Mantenimiento Correctivo**.



Cabe mencionar que el Mantenimiento Preventivo programado, se deberá reprogramar o ejecutar al concluir con el correctivo a entera satisfacción del Instituto.

Ejecutar el Mantenimiento Preventivo de los equipos, con base a la descripción del servicio del **Anexo Número 1 (Uno) del Anexo Técnico**, en un plazo no mayor a 8 horas.

Al finalizar el servicio, el proveedor deberá notificar al Jefe de Servicio correspondiente, así como al Jefe de Conservación de Unidad, para realizar una demostración del correcto funcionamiento del equipo.

Una vez validado el servicio, **“El Proveedor”** deberá colocar en el equipo, en un lugar visible, una etiqueta que identifique el mantenimiento realizado, que incluya fecha, tipo de servicio y responsable de su ejecución; así mismo, deberá colocar los sellos de garantía correspondientes en aquellos componentes que se consideren restringidos para el usuario.

“El Proveedor” se obliga, sin costo adicional para **“El Instituto”** a impartir, en caso de ser requerida, capacitación al personal técnico y operativo, en el correcto uso y cuidados del equipo, así como acciones básicas de prueba, cambio de consumibles o accesorios que sean responsabilidad de estos. Dicha capacitación deberá hacerse constar por escrito y deberá adjuntarse a la orden de servicio.

“El Proveedor” deberá entregar al Jefe de Conservación de Unidad, todos aquellos elementos del kit de prueba y correcto funcionamiento incluidos en el servicio que no se hayan colocado al equipo, por encontrarse funcionando los actuales, así como aquellos que hayan sido sustituidos, incluyendo los kits de mantenimiento reemplazados.

Una vez concluido con la totalidad de acciones propias del Mantenimiento Preventivo, **“El Proveedor”**, en conjunto con la Jefatura de Conservación deberá requisitar la siguiente documentación:

- ✓ Orden de servicio de la empresa.
- ✓ Orden y entrega de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número 1A (UNO A) de este documento**
- ✓ Bitácora de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número 1B (UNO B). De este documento**
- ✓ Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 4 fotografía en cada etapa del mismo: antes, durante y después.
- ✓ Constancia de capacitación a personal técnico y operativo.

Dicha documentación deberá ser validada y firmada por el Usuario o Jefe de Servicio Clínico, así como el Jefe de Conservación de Unidad y/o Subjefe de Conservación.

Consiste en la revisión del equipo así como cada una de las partes que lo integran, lo que permitirá determinar los ajustes a realizar o el cambio de piezas debido al término de su uso de vida útil, limpieza interna y externa acorde al tipo de equipo que se trate, lubricación, sustitución de partes que se requieran y que no estén dentro de la relación de refacciones de alta especialidad y demás operaciones que sean necesarias para dejar el equipo en condiciones óptimas de uso con respecto a este tipo de reparación. El cual se encuentra relacionado en el **Anexo Técnico**.

El servicio se solicitará mediante el formato orden y entrega de servicio **Anexo 1A (uno A)**

Mantenimiento Correctivo



Tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismo que deberá efectuarse cuantas veces sea necesario e incluir las refacciones necesarias para su ejecución sin costo adicional para **“El Instituto”**, a través del reporte de servicio que realice el Jefe de Conservación de Unidad y/o Subjefe de Conservación, con el objeto de dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, de conformidad con los manuales del fabricante.

Al finalizar cada mantenimiento preventivo, se identificara al equipo con etiqueta que corresponda al procedimiento y fecha que fue realizado, colocándose en lugar visible del equipo.

Todas las partes retiradas por reemplazo deberán ser entregadas por **“El proveedor”**, mediante inventario detallado al jefe de Conservación de la Unidad correspondiente, para efectos de comprobación de los trabajos efectuados y posteriormente, se concentren al espacio que se designe para el resguardo en el departamento de conservación y servicios generales, para los tramites de enajenación conforme al manual **100-021-007**.

Los servicios de mantenimiento correctivo se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Cuando se identifique que algún equipo presente algún daño y/o falla en su funcionamiento. El Jefe de Conservación de Unidad y/o Subjefe de Conservación realizará el reporte de servicio, a través de correo electrónico y/o cualquier otro medio de comunicación, a la cuenta de correo y/o número de contacto del proveedor, establecida como contacto.
2. **“El proveedor”** deberá emitir acuse de recepción del reporte de servicio y asignar un número de reporte o folio.
3. El plazo para la atención del reporte de servicio será de 2 días hábiles a partir de la fecha de emisión del mismo, plazo en el que **“El proveedor”** deberá acudir a la Unidad Médica para realizar el mantenimiento correctivo solicitado.
4. **“El proveedor”** deberá presentarse con el Jefe de Conservación de Unidad y/o Administrador. Deberá registrar la asistencia de cada uno de sus empleados en la Bitácora de Visitas de cada inmueble.
5. El personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio en las áreas de la unidad médica.
6. **“El proveedor”** deberá realizar el mantenimiento correctivo a entera satisfacción de **“El Instituto”** en un plazo no mayor a 4 días hábiles, contando a partir de la fecha de la autorización del servicio, por lo que el plazo queda de la siguiente manera:
 - 1 día hábil para acudir a la Unidad Médica
 - 3 días hábiles para realizar el servicio.
 - 1 día hábil para, pruebas y entrega del equipo en óptimas condiciones de funcionamiento.
7. En caso que el mantenimiento supere el plazo de ejecución, **“El proveedor”** deberá notificar a la Jefatura de Conservación el tiempo que se encuentre fuera de operación el equipo propiedad del Instituto, mismo que no debe exceder 10 días naturales, salvo en los casos que **“El proveedor”** acredite mediante documentación que son refacciones o equipos de importación y que señale el tiempo de entrega en el mismo documento, siendo el tiempo máximo de entrega de 30 días naturales. En caso contrario, se aplicarán las penalizaciones y/o deductivas correspondientes.
8. Todo servicio de mantenimiento correctivo deberá ser realizado dentro de las instalaciones de la Unidad Médica, por lo que el proveedor deberá llevar las refacciones, accesorios y/o consumibles y equipos de prueba o calibración necesarios para la realización del servicio. Al finalizar cada mantenimiento



preventivo, se identificara al equipo con etiqueta que corresponda al procedimiento y fecha que fue realizado, colocándose en lugar visible del equipo.

“**El Proveedor**” deberá entregar al Jefe de Conservación de Unidad, todas aquellas refacciones que hayan sido sustituidas para la ejecución del servicio. Todas las partes retiradas por reemplazo deberán ser entregadas por “El proveedor” mediante inventario detallado al Jefe de Conservación de la Unidad correspondiente, para efectos de comprobación de los trabajos efectuados y posteriormente, se concentren al espacio que se designe para el resguardo en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, para los trámites de enajenación conforme al manual **100-021-007**.

9. “**El proveedor**” deberá entregar al Jefe de Conservación de Unidad, todas aquellas refacciones que hayan sido sustituidas para la ejecución del servicio.
10. Una vez concluido con la totalidad de acciones propias del mantenimiento correctivo, el proveedor deberá requisitar la siguiente documentación:

- ✓ Orden de servicio de la empresa.
- ✓ Orden y entrega de servicio Institucional, **Anexo Número 1A (uno A)**.
- ✓ Bitácora de servicio Institucional, **Anexo Número 1B (UNO B)**.
- ✓ Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 4 fotografía en cada etapa del mismo: antes, durante y después.

Dicha documentación deberá ser validada y firmada por el Usuario o Jefe de Servicio Clínico donde se realizó el servicio, así como el Jefe de Conservación de Unidad y/o Subjefe de Conservación.

Accesorios y refacciones

“**El proveedor**” se obliga a suministrar los accesorios y refacciones nuevas y originales, mismas que el Jefe de Conservación de Unidad verificará previo a su suministro, conforme al tipo de servicio a realizar. Todas las partes retiradas por reemplazo deberán ser entregadas por “El proveedor” mediante inventario detallado al Jefe de Conservación de la Unidad correspondiente, para efectos de comprobación de los trabajos efectuados y posteriormente, se concentren al espacio que se designe para el resguardo en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, para los trámites de enajenación conforme al manual **100-021-007**.

Control administrativo del servicio

Una vez realizados los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, “**El proveedor**” deberá realizar lo siguiente:

1. Entregar al Jefe de Conservación de Unidad las facturas de los trabajos realizados dentro de los 15 días naturales posteriores al término de los mismos para su validación.
2. Deberá entregar al Jefe de Conservación de Unidad las refacciones que sean sustituidas cuando se realicen mantenimientos correctivos, para los trámites de enajenación conforme al manual **100-021-007**.
3. La documentación probatoria de los servicios realizados a entera satisfacción de “**El Instituto**” estará comprendida entonces por:
 - ✓ Orden de servicio de la empresa.
 - ✓ Orden y entrega de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número 1A (uno A)**.
 - ✓ Bitácora de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número 1B (UNO B)**.
 - ✓ Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 4 fotografía en cada etapa del mismo: antes, durante y después.



- ✓ Lista de Asistencia de personal técnico y operativo del IMSS sobre difusión y pruebas de funcionamiento de los equipos.
- ✓ Factura
- ✓ Entregar al Jefe de Conservación de Unidad las facturas en físico y los archivos XML en digital vía correo electrónico gabriel.jimenezl@imss.gob.mx, romeo.garcia@imss.gob.mx, luis.garciamag@imss.gob.mx, omar.guillermo@imss.gob.mx, Luis.riveraz@imss.gob.mx, dalaia.rosique@imss.gob.mx, santiago.morales@imss.gob.mx, juan.tacu@imss.gob.mx, Henry.garcia@imss.gob.mx, ivan.abalos@imss.gob.mx y sergio.zurita@imss.gob.mx de los trabajos realizados dentro de los 3 días naturales posteriores al término de los mismos para su validación.

Debiendo generarse cuatro tantos originales:

- 1.- Un juego para el Jefe de Conservación de Unidad.
- 2.- Un juego para el Administrador del contrato.
- 3.- Un juego para la Oficina de Conservación.
- 4.- Un juego para “**El Proveedor**”.

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN

A partir del 02 de enero al 31 de diciembre de 2026.

REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA

“**El Instituto**” designa a los Servidores Público, los **Ing. Luis Ángel García Magaña**, Jefe de Conservación de Unidad No. 01, **Ing. Gabriel Jesús Jiménez Lázaro**, Jefe de Conservación de Unidad No. 02, **Ing. Luis Jesús Rivera Zurita**, Jefe de Conservación de Unidad No. 03, **Ing. Santiago Alejandro Morales Garcia**, Jefe de Conservación de Unidad No. 04, **Ing. José Dalaías Rosique Marín**, Jefe de Conservación de Unidad No. 05, **Ing. Juan Antonio Tacu Reyes**, Jefe de Conservación de Unidad No. 06, **Ing. Henry Rodolfo García Gonzales**, Jefe de Conservación de Unidad No. 07, **Ing. Iván de Jesús Abalos Gómez**, Jefe de Conservación de Unidad No. 08 como representante en la junta de aclaraciones, para atender todas las dudas que se deriven de los aspectos técnicos de este requerimiento y todos los procesos licitatorios que deriven del presente requerimiento.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El **Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez**, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, intervendrá como administrador del Instrumento Jurídico, que se derive del presente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 84 Penúltimo Párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

“**El Instituto**” designa al Servidor Público, el **Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado** Jefe de Oficina de Conservación, con el propósito de dar cumplimiento al penúltimo párrafo del Artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el numeral 5.3.15, inciso b) y párrafo segundo de las Políticas, Bases y Lineamientos en la materia, aprobadas por el H. Consejo Técnico del 06 de octubre de 2023.

Quiénes en estricto apego a lo antes mencionado, deberá dar puntual seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la entrega de los bienes, supervisar el cálculo y aplicación de las deducciones y penas convencionales, entre otros.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-39-2026

ANEXO 1A (UNO A)
ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO Y ANEXE
HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CON
ALBÚM FOTOGRÁFICO DEL ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026.



ANEXO NUMERO 1A (UNO A)

ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO Y ANEXE HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CON ALBÚM FOTOGRÁFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS.

MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA		Orden y Entrega de Servicio		Delegación Estatal Tabasco Jefatura de Servicios Administrativos Departamento de Conservación y Servicios Generales Oficina de Conservación Delegacional Jefatura de Conservación de Unidad		IMSS	
Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Número de Orden:			
Delegación: 28		Nombre:		Origen:			
Unidad:		ID:					
Clave de la Unidad:		Ubicación Física:					
JCU:				Fecha de Emisión:			
				Elaboró:			
Técnico o Empresa		Condiciones en que se encontró					
Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución				
			Hora Inicio		Hora Término		Tiempo Real
Descripción Completa del Servicio			Materiales y Refacciones Empleados				
Condición final de funcionamiento			Recomendaciones				
Entrega del Servicio	Nombre:		Recibe de Conformidad	Nombre:		Fecha Entrega	
	No. Matrícula o Contrato			No. Matrícula:			
	Firma:			Firma:			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-39-2026

**ANEXO 1B (UNO B)
BITÁCORA DE SERVICIO Y ANEXE HOJA
MEMBRETADA DE LA EMPRESA CON
ALBÚM FOTOGRAFICO DEL ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026.



ANEXO NUMERO 1B (UNO B)

BITÁCORA DE SERVICIO Y ANEXE HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CON ALBÚM FOTOGRÁFICO DEL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS

MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA		Bitácora de Servicio Equipo y Mobiliario		Dirección de Administración Unidad de Administración Coordinación de Conservación y Servicios Generales Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios División de Conservación			
Fecha de Apertura		1					
Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación					
Delegación:	2	Nombre:	8	Ubicación Física: 14			
Entidad:	3	Marca:	9				
Municipio:	4	Modelo:	10	Fecha de fabricación o construcción:			15
Tipo de Unidad:	5	Serie:	11	Fecha de Instalación:			16
Unidad:	6	Inventario:	12	Especialidad:			17
Clave Presupuestal:	7	ID del Equipo:	13	Subespecialidad:			18
Núm	Fecha	Notas			Responsable		
19	20	21			22		



2023
Año de
La Mujer
Indígena



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-39-2026

ANEXO 02 (DOS) REQUISICION



ANEXO TÉCNICO

De conformidad con el numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se realiza la presente contratación del **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026"** que se encuentran en el **Anexo 1 (UNO)**, el cual forma parte integrante del presente documento.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: "El Instituto" a través del Departamento de Conservación y Servicios Generales contempla dentro del Programa Anual de Operación el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026"** con el propósito de que estos equipos eléctricos que son de vital importancia para la operatividad de los inmuebles del instituto, se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento, para garantizar la continuidad de todos los procesos sustantivos y de apoyo en las unidades médicas y no médicas de este OOADET, dando cumpliendo cabal con lo solicitado en el Programa Interno de Protección Civil Capítulo I inciso A, punto 6, en el subprograma de prevención, de conformidad a lo establecido por los artículos **39 y 40 de la Ley General de Protección Civil**.

ANEXO 1 (UNO)

1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Al finalizar cada mantenimiento preventivo, se identificara al equipo con etiqueta que corresponda al procedimiento y fecha que fue realizado, colocándose en lugar visible del equipo.

En cada transformador y subestación, se realizará el diagnóstico posterior del servicio preventivo por medio del análisis de redes por un lapso mínimo de 5 días y se entregará impreso al Jefe de Conservación, en el cual deberá de integrar el diagnóstico del estatus de los componentes del transformador y subestación (en caso de contar con ella) posterior al mantenimiento preventivo. Siendo esto parte del control administrativo del mantenimiento preventivo.

En dado caso se detecte un correctivo durante el mantenimiento preventivo, el Jefe de Conservación de Unidad será quien autorizará el correctivo por medio de orden de servicio **ANEXO NÚMERO 1 (UNO)** en un tiempo de atención que no rebase las 24 horas.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MARCA. DEEMSA DE 1000 KVA 3FASES 440/254. N.SERIE: 6930HUA00, 1163 LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46 CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CuCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MARCA DEEMSA DE 1000 KVA 3FASES 440/254.N.SERIE: 6931HUA00, 1163LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE	SERVICIO	1		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OAOET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN DE 500KVA TIPO SECO 440/220-127, N.SERIE: 9772, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION,	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN DE 300KVA TIPO SECO 440/220-127, N.SERIE: 9775, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MCA, VOLTRAN DE 225 KVA TIPO	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OAOET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	SECO 440/220-127, N.SERIE: 9774, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA N. SERIE: 9773, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA SERIE: 21124, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA SERIE: , DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS	SERVICIO	1		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OAOET) DEL EJERCICIO 2026.**

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA SERIE: DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15 KVA TIPO SECO 3 FASES, N.SERIE: 901515, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 180 KVA, SERIE: 20984, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 30 KVA, SERIE: 9770, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA	SERVICIO	1		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	5. EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION, SERIE: 14682, MARCA DELTA ESTRELLA DE 500 KVA, 791 LT ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN - ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL - REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA IESA DE 300 KVA, N. SERIE: 4752-1, 836LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA ZETRAK DE 750/1000 KVA, N. SERIE: 64 993, 627LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMINETO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FORZADO A BASE DE VENTILACION FORZADA, INCLUYE: CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR DEL VENTILADOR, REVISION DEL TABLERO DE CONTROL, CON EL AJUSTE DE TORNILLERIA Y CAMBIO DE TERMINALES DAÑADOS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES Y REVISION DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA ZETRAK DE 750/1000 KVA, N. SERIE: 64 994, 627LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMINETO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FORZADO A BASE DE VENTILACION FORZADA, INCLUYE: CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR DEL VENTILADOR, REVISION DEL TABLERO DE CONTROL, CON EL AJUSTE DE TORNILLERIA Y CAMBIO DE TERMINALES DAÑADOS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES Y REVISION DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN" MARCA ZETRA SERIE 63516, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION Y COORDINAR LA LIBRANZA PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. LIMPIEZA DE DEVANADOS, INSPECCION Y AJUSTE DE TERMINALES DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARACION DE TERMINALES DAÑADAS. VERIFICAR EL ESTADO FISICO DEL EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE LA VENTILACION.	SERVICIO	1		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN" MARCA ZETRA SERIE 63529, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE	SERVICIO	1		

Handwritten signature/initials



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUGoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION Y COORDINAR LA LIBRANZA PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. LIMPIEZA DE DEVANADOS, INSPECCION Y AJUSTE DE TERMINALES DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARACION DE TERMINALES DAÑADAS. VERIFICAR EL ESTADO FISICO DEL EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE LA VENTILACION.				
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN" MARCA ZETRA SERIE 66797, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION Y COORDINAR LA LIBRANZA PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. LIMPIEZA DE DEVANADOS, INSPECCION Y AJUSTE DE TERMINALES DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARACION DE TERMINALES DAÑADAS. VERIFICAR EL ESTADO FISICO DEL EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE LA VENTILACION.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MARCA ITESA 225 KVA 13,200-22/217, IMPEDANCIA 86°C 5.94%, N. SERIE: 020803-1403, 600 LT DE ACEITE, DE LA SUBDELEGACION CARDENAS, CONSISTENTE: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 13,200-22/217, 200 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 5, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA 13,200-22/217 MARCA: PROLEC G.E., LA U.M.F. No. 11, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA MARCA ZETRAK, 13,200-22/217, N.SERIE: 36577, 343 LT DE ACEITE. DE LA U.M.F. 21, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	- ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). - ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. - FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. - LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA, 13,200-22/217, DE LA U.M.F. No. 23, CONSISTENTE EN: - REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. - MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. - LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. - REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. - PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45KVA, 13,200-22/217 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 25, CONSISTENTE EN: MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION.	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45KVA, 13,200-22/217 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 32, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR SUBESTACION, DE300 KVA, No. SERIE: IH18-02, 13,200-22/217, DE LA U.M.F. No. 45 CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, NUMERO DE SERIE: 13676, 13,200-22/217, DEL ALMACEN DE SUMINISTROS, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION DE 225 KVA, N. SERIE: D-27627, 441 LT DE ACEITE, DEL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 600 KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 1 No. SERIE: 16754, 875 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 600KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 2 No. SERIE: 16755, 875 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 500KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 1 No. SERIE: 993IMSS81, 920 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO. CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 500 KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 2 No. SERIE: 844IMSS81, 920 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE.	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA TIPO SECO MARCA ZETRAK No. DE SERIE 6323, DE LA SUBDELEGACION VILLAHERMOSA, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION-RECEPTORA COMPACTA CLASE 15 KV SERIE: SUB136, DE LA SUBDELEGACION VILLAHERMOSA, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTES DE TERMINALES	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE 45 KVA, DE LA GUARDERIA ORDINARIA No. 1, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL SECO DE 225 KVA, DEL VELATORIO IMSS No. 22, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN	SERVICIO	1		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA, 350 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 3, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE 112.5 KVA, 95 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 18 CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE 112.5 KVA, 100 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 20, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE.	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA, 100 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 22, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA, 100 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 26, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR,	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 100 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 27, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 200 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 38, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA, N.SERIE: 3665M90, 534LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 39, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE 75 KVA, 300LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 44, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ATRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE 112.5 KVA, 350LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 44, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 500 KVA SECO, DE LA U.M.F. No. 48, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTEIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION DE 300 KVA, DE 373LT DE ACEITE, DEL H.G.S.Z No. 4, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN – ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 30, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 33, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1		
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 36, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOAET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.				
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION DE 500 KVA, 229 LT DE ACEITE, (U.M.F. No. 47) CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOSE EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE	SERVICIO	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO EN BUSES DE ALTA Y BAJA Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION DE ENTRADA PRINCIPAL Y DE CASA DE MAQUINAS, INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN - ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL - REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.				



ANEXO 2 (DOS)

2.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE REQUERIRSE):

En dado caso se detecte un correctivo durante el mantenimiento preventivo, el Jefe de Conservación de Unidad será quien autorizará el correctivo por medio de orden de servicio **ANEXO NÚMERO 1 (UNO)** en un tiempo de atención que no rebase las 24 horas.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
MC-1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION DE 1000 KVA CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE 1200 LITROS (HGZ 46), INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, LIBRANZA Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	SERVICIO	1		
MC-2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE BOQUILLAS DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADORES EN BAJA TENSION PARA TRANSFORMADOR DE 1000 KVA (HGZ 46). INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, LIBRANZA Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	12		
MC-3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MODULO MEDIDOR DE POTENCIA EN 3 FASES, CON DISPLAY DIGITAL PARA MEDICION DE LINEAS E NEUTRO, LINEA A LINEA, CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, MAXIMA CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, KW TOTAL, KVA, KVAR TOTAL, FACTOR DE POTENCIA.(HGZ 46). INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, LIBRANZA Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	SERVICIO	1		
MC-4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MODULO MEDIDOR DE POTENCIA EN 3 FASES, CON DISPLAY DIGITAL PARA MEDICION DE LINEAS E NEUTRO, LINEA A LINEA, CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, MAXIMA CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, KW TOTAL, KVA, KVAR TOTAL, FACTOR DE POTENCIA.(HGZ 46). INCLUYE: CAMBIO TOTAL O SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO SUBTERRÁNEO, ASÍ COMO TAMBIÉN EL CAMBIO DE LAS TERMINALES DE LA MISMA. CONSIDERO QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL MISMO.	SERVICIO	1		
MC-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE ACOMETIDA PRINCIPAL, BUSES DE COBRE, DESCONECTADORES DE LINEA VIVA, AISLADORES, APARTARRAYO AUTOVALVULAR CLASE 12 KV, ESTRIBO DE ALAMBRE, CONECTOR DE COMPRESION TIPO T DERIVACION Y SISTEMA DE ATERRIZAJE, EN TRANSICION AEREO SUBTERRANEA (PARA LAS UNIDADES QUE SUFRAN	JGOS	15		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.**


	AFECCIONES A CAUSA DE TORMENTAS ELECTRICAS, U OTROS FENOMENOS CLIMATOLOGICOS)				
MC-6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA ELECTRICO DE RAMAL DE CONEXIONES DE MEDIA TENSIÓN (HGSZ 04), CONSISTENTE EN LIBRANZA, DESINSTALACIÓN DE CABLEADO, TERMINALES DE CONEXIÓN, AISLNTES ELECTRICOS, ATRAPA CHISPA, DISIPADORES DE ARCO, Y EN LA INSTALACIÓN DE NUEVO CABLEADO, TERMINALES DE CONEXIÓN, AISLANTES ELECTRICOS, ATRAPA CHISPA, DISIPADORES DE ARCO, MANTENIMIENTO A SECCIONADORES, PORTICO DE ENTRADA DE LINEAS DE MEDIA TENSIÓN, BARRAS COLECTORAS, PARARRAYOS, CONMUTADOR DE PUESTA A TIERRA, DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR OPERANDO EL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE 200 A 600 KVA.	SERVICIO	1		
MC-7	SERVICIO DE APLICACION EXTERIOR DE PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA Y CALIDAD AUTORIZADAPOR EL IMSS DE SECADO RAPIDO: INCLUYE RASQUETEO, LIJADO Y COLOCACION DE LETREROS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERVICIO	10		



ANEXO 3 (TRES)

CALENDARIO DE SERVICIOS (PERIODO DE EJECUCION)

JCU	UNIDAD	MARZO	ABRIL
1	H. G. Z. No. 46	23,24 Y 25/04/2026	
2	H. G. Z. No. 02	02 Y 03/03/2026	
3	SUBDELEGACION CARDENAS	13/03/2026	
	U. M. F. No. 05		09/04/2026
	U. M. F. No. 11		10/04/2026
	U. M. F. No. 21		13/04/2026
	U. M. F. No. 23		14/04/2026
	U. M. F. No. 32		15/04/2026
	U. M. F. No. 25		16/04/2026
	U. M. F. No. 45		06/04/2026
4	CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL	04/03/2026	
	CONJUNTO SANDINO	18/03/2026	
	SUBDELEGACION VILLAHERMOSA	19/03/2026	
	ALMACEN DELEGACIONAL	20/03/2026	
	GUARDERIA ORDINARIA No. 1		
5	U. M. F. No. 03		07/04/2026
	U. M. F. No. 18		21/04/2026
	U. M. F. No. 20		22/04/2026
	U. M. F. No. 22		23/04/2026
	U. M. F. No. 26		24/04/2026
	U. M. F. No. 27		20/04/2026
	U. M. F. No. 38		28/04/2026
	U. M. F. No. 39		29/04/2026



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

JCU	UNIDAD	MARZO	ABRIL
	U. M. F. No. 44		30/04/2026
	U. M. F. No. 48		08/04/2026
6	H.G.SZ. No. 4	09/03/2026	
	U. M. F. No. 30	05/03/2026	
	U. M. F. No. 33	06/03/2026	
	U. M. F. No. 36	10/03/2026	
7	U. M. F. No. 47	11/03/2026	
8	H. G. Z. No. 2 A	16 y 17/03/2026	

 El presente calendario es enunciativo más no limitativo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

RELACION DE INMUEBLES Y CARACTERISTICA DE LOS EQUIPOS

JCU	UNIDAD Y DOMICILIO	TIPO DE EQUIPO	KVA	LITROS DE ACEITE
1	H. G. Z. No. 46 Av. Universidad S/N, Col. Casa Blanca, Villahermosa, Tab.	SUBESTACION COMPACTA MCA. AMBAR NEMA 1	N/A	N/A
		TRANSFORMADOR MCA. DEEMSA 3FASES 440/254.	1000 KVA	1163
		TRANSFORMADOR MCA. DEEMSA 3FASES 440/254.	1000 KVA	1163
		TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN TIPO SECO 440/220-127	500 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN TIPO SECO 440/220-127	300 KVA	N/A
		TRANSFORMADORES MCA, VOLTRAN TIPO SECO 440/220-127	225 KVA	N/A
		TRANSFORMADORES MCA, VOLTRAN TIPO SECO 440/220-127	225 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR TIPO SECO "AA" ORION, SERIE: 32197, 3 FASES	180KVA	N/A
		TRANSFORMADOR TIPO SECO GENERAL ELECTRIC, 3 FASES	75 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR TIPO SECO GENERAL ELECTRIC, 3 FASES	75 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR MCA. SQUARE TIPO SECO 440/220-127	45 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR MCA. SQUARE TIPO SECO 440/220-127	45 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR MCA. SQUARE TIPO SECO 440/220-127	45 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN TIPO SECO 440/220-127	30 KVA	N/A
		TRANSFORMADOR MCA RYS TIPO SECO 3 FASES	15 KVA	N/A
2	H. G. Z. No. 02. Francisco Trujillo S/N esq. Carretera Circuito del Golfo, Cárdenas, Tabasco.	SUBESTACIÓN COMPACTA CON		N/A
		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION SERIE: 14682, MARCA DELTA ESTRELLA	500 KVA	791



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

JCU	UNIDAD Y DOMICILIO	TIPO DE EQUIPO	KVA	LITROS DE ACEITE
		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA IESA	300 KVA	836
		TRANSFORMADOR	75 KVA	774
3	Subdelegación Cárdena. Leandro Adriano No. 201, Cárdenas, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO JARDIN	225 KVA	600
	U. M. F. No. 5 Calle Principal S/N, Ingenio Santa Rosalía, Cárdenas, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45 KVA	200
	U. M. F. No. 11 Carretera Comalcalco – Paraíso S/N, Comalcalco, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	150 KVA	500
	U. M. F. No. 21 Carretera Paraíso - Comalcalco S/N, Paraíso, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL	125 KVA	343
	U. M. F. No. 23 Prol. de Av. Hidalgo S/N, Huimanguillo, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE	150	400
	U. M. F. No. 25. Calle Benito Juarez No. 1, Sanchez Magallanes, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
	U. M. F. No. 32 Calle V. Guerrero S/N, Col. Roviroso, La Venta, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
	U. M. F. No. 45	SUBESTACION COMPACTA	N/A	N/A
	Leandro Adriano No.201, Cárdenas, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION	300	541
4	Almacén Delegacional. Paseo Usumacinta No. 95, Col. 1° de mayo, Villahermosa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO SECO	225	N/A
	Centro de Seguridad Social. Calle Lamberto Castellanos S/N, Fracc. Arboledas, Villahermosa, Tabasco.	SUBESTACION COMPACTA	N/A	N/A
		TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION	225	441
	Conjunto Sandino. Avenida Sandino No. 102, Colonia 1° de mayo, Villahermosa, Tabasco.	TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 1 No. SERIE: 16754	600	875
		TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 2 No. SERIE: 16755	600	875



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

JCU	UNIDAD Y DOMICILIO	TIPO DE EQUIPO	KVA	LITROS DE ACEITE
		TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 1 No. SERIE: 993IMSS81	500	920
		TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 2 No. SERIE: 844IMSS81	500	920
		TRANSFORMADOR TIPO SECO No. SERIE: 1811380	N/A	N/A
	Subdelegación Villahermosa. Avenida Sandino No. 102, Colonia 1° de mayo, Villahermosa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO SECO MARCA ZETRAK No. DE SERIE 6323	225	N/A
		SUBESTACION-RECEPTORA COMPACTA CLASE 15 KV SERIE: SUB136	225 KVA	N/A
	Guardería Ordinaria No. 1 Calle Ceiba S/N, Col. 1° de mayo, Villahermosa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO JARDIN	45 KVA	N/A
5	IMSS Velatorio 22 Prolongación de Av. México s/n Colonia Sabina C.P.86153	TRANSFORMADOR TIPO SECO	225	N/A
	U. M. F. No. 3 Lerdo de Tejada SIN, Tacotalpa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	112.5	350
	U. M. F. No. 18 Avenida Francisco Trujillo Gurria S/N, Teapa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO JARDIN	112.5	95
	U. M. F. No. 20 Calle Pino Suárez S/N esq. Mariano Escobedo, Frontera, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	112.5	100
	U. M. F. No. 22. Sánchez Mármol No. 45 esq. Zaragoza, Cunduacán, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	30	100
	U. M. F. No. 26 Constitución No. 4, Jalpa de Méndez, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	30	100



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026.

JCU	UNIDAD Y DOMICILIO	TIPO DE EQUIPO	KVA	LITROS DE ACEITE
	U. M. F. No. 27 Paseo José Narciso Roviroza S/N, Macuspana, Tabasco	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	100
	U. M. F. No. 38 Calle Paraíso S/N, Col. Electricista, Villahermosa, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
	U. M. F. No. 39 Prolongación de Zaragoza S/N esq. Carmen Cadena, Colonia Nueva Vhsa, Villahermosa, Tabasco.	SUBESTACION COMPACTA	N/A	N/A
		TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL No. SERIE: 3665M90	300	534
	U. M. F. No. 44 Av. 16 de septiembre No. 195, Col. 1° de mayo, Vhsa, Tab.	TRANSFORMADOR TIPO JARDIN	75	300
		TRANSFORMADOR TIPO JARDIN	112.5	350
	U.M.F. No. 48 Avenida Del Jaguar, Esquina Avenida Del Sureste s/n, Zona II, Sector 7, Fraccionamiento Pomoca, Ranchería Saloya, Segunda Sección, C.P. 86247, Nacajuca, Tabasco	SUBESTACION MODELO 141-173N S-2 DE 600 AMP DE 15KA CASA DE MAQUINAS		
		TRANSFORMADOR, FRECUENCIA 60HZ, 3 FASES	500	N/A
6	H.G.SZ. C/M. F. No. 4 Calle 20 S/N, Tenosique, Tabasco.	SUBESTACION COMPACTA	N/A	N/A
		TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION	300	373
	U. M. F. No. 30 Calle Agrarista S/N esquina Manuel Evia, Jonuta, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
	U. M. F. No. 33 Calle Camino Ganadero S/N, Emiliano Zapata, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
	U. M. F. No. 36 Periférico Benito Juárez S/N, Balancan, Tabasco.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	45	200
7	U. M. F. No. 47 Prolongación de Periférico S/N, Col. Casa Blanca, Villahermosa, Tabasco.	SUBESTACIÓN TIPO F-3 DE 400AMP DE 13.8 KA (ENTRADA PRINCIPAL).	N/A	N/A
		SUBESTACIÓN MODELO S-2 DE 600AMP DE 25 KA CASA DE MAQUINAS.	N/A	N/A
		TRANSFORMADOR DE FRECUENCIA 60HZ FASES 3.	500	229




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

JCU	UNIDAD Y DOMICILIO	TIPO DE EQUIPO	KVA	LITROS DE ACEITE
8	H.G.Z. 2ª Carretera Cárdenas a Comalcalco km 126+800, ranchería Miguel Hidalgo primera seccion, CP 86470 Cárdenas	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA ZETRAK N. SERIE: 64 993	750/1000	627
		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA ZETRAK N. SERIE: 64 994,	750/1000	627
		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN"MARCA ZETRA SERIE 63516	150	N/A
		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN"MARCA ZETRA SERIE 63529	112.5	N/A
		TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN"MARCA ZETRA SERIE 66797	150	N/A


Realizó.


Ing. Ivan de Jesús Abalos Gomez
Jefe de Conservación de Unidad

Revisó.


Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado
Jefe de la Oficina de Conservación

Vó. Bo.


Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez
Jefe del Depto. De Conservación y Servicios
Generales



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

De conformidad con el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se realizan el presente para la contratación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026**, relacionados en el (Anexo Técnico), el cual forma parte integrante del presente documento.

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

TERMINOS Y CONDICIONES QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA CONTRATACION:

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo de la presente licitación, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el 2026, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.1. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Dirección de Finanzas, de conformidad a las Disposiciones generales para la elaboración del PAO Régimen Ordinario, Numeral 8.2.1, de la Norma que establece las disposiciones generales de conservación Clave 1000-B01-022, emitirá las directrices para la elaboración o conformación del PAO, tomando en consideración la importancia del mantenimiento y conservación de los inmuebles, instalaciones, equipos y mobiliario.

2.2 De conformidad al numeral 8.2 "Recursos financieros" de la "Norma que establece los servicios de conservación", el PAO "es el instrumento administrativo, mediante el cual se deberán detectar, priorizar, planear, presupuestar, programar, validar, ajustar, ejecutar y controlar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de conservación de las unidades que integran el patrimonio institucional.

Con fundamento en el artículo 69, fracción I, II, VI, VII, X, XXVIII del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas, así como a los numerales 8.1.1.1 y 8.1.1.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, emitido el 27 de abril de 2016; De acuerdo a lo estipulado en la "NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE CONSERVACIÓN" Clave 1000-B01-022

2. Objetivos

2.1. Garantizar en materia de servicios de conservación la mejor toma de decisiones para el mantenimiento de los inmuebles, instalaciones, equipos, mobiliario, así como el control y distribución de fluidos y energéticos, y el control de ambientes físicos, en óptimas condiciones de forma continua, confiable, segura y en términos de la normatividad vigente.

2.2. Establecer las estrategias, disposiciones y lineamientos para la planeación, elaboración y ejecución de los programas de recursos financieros, materiales, humanos y contratación de los servicios de conservación.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.
---	--	--

3. Ámbito de aplicación.

La presente Norma es de observancia obligatoria para los Órganos Normativos, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos; así como Centros Vacacionales y en las Unidades donde se implementen los Programas Sexenales de subsidios del Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social" y las áreas que los integran.

El Departamento de Conservación y Servicios Generales contempla dentro del Programa Anual de Operación el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los transformadores eléctricos de las Unidades Médicas y Administrativas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco 2026, con el propósito de que operativamente estos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, eficacia y eficiencia, teniendo como objetivo y finalidad brindar un mejor servicio, sin irrupción en la buena atención a los derechohabientes.

Por lo cual **"El Instituto"** se obliga a llevar a cabo los procedimientos de contratación para atender el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con suministro de Refacciones y Materiales de forma inmediata para poder garantizar al 100% los servicios que otorga a la población derechohabiente de la comunidad.

Para lo cual **"El Instituto"** adjudicará a **"El Proveedor"** para realizar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de acuerdo a los solicitado en el Anexo Técnico, de conformidad con las especificaciones y normas técnicas adecuadas, poniendo en juego su experiencia y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario.

Para tal efecto, se solicitará a **"El Proveedor"** que sea adjudicado con este contrato, que, para la realización de los trabajos de mantenimiento a los equipos eléctricos, deberá garantizar a los servicios usuarios de los equipos la disponibilidad de los mismos sin que se genere afectación en la atención que se brinda a los derechohabientes.

JUSTIFICACION Y RESULTADOS DE LA EVALUACION REALIZADA POR EL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES.

Debido al alto nivel de peligro y relevancia que representa realizar las maniobras o intervenciones a estos equipos que manejan altos voltajes en sus componentes, así como al nivel de prioridad que se requiere para su intervención inmediata ante cualquier falla o desperfecto que ponga en peligro la prestación de los servicios de salud en los inmuebles del instituto, el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo supera la capacidad técnica del personal propio del instituto y/o herramienta especializada requerida para la prestación del mismo, por lo cual se requiere realizar el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026"** por una de una empresa especializada que oferte la mejor propuesta económica y reúna las capacidades técnicas y financieras; y que cuente con personal capacitado y certificado para el mantenimiento de estos equipos, con las condiciones de seguridad y calidad que estos requieren. Incluyendo todos los componentes, refacciones y consumibles, así como todos lo necesario para su buen funcionamiento, que se requieran sin cargo adicional para **"El Instituto"** que no estén dentro de la relación del tipo de servicios con refacciones y materiales contenidas en los puntos marcados en este documento pero que sean necesarias para el buen funcionamiento, eléctrico, electrónico y eficiente.

Para tal efecto, se solicitará a **"El Proveedor"** que sea adjudicado con este contrato, que para la realización de los trabajos propios del **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN**






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OAOET) DEL EJERCICIO 2026.

AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OAOET) DEL EJERCICIO 2026" deberá garantizar la disponibilidad de los elementos para los servicios, sin que se genere afectación en la atención que se brinda a los derechohabientes y a los usuarios de nuestras instalaciones.

Se encuentra en el CUCoP con la clave 35700001 con la partida específica del 35701.

1.1. IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

El licitante para la descripción amplia y detallada de los servicios a ofertar, deberá incluir la documentación necesaria y anexos técnicos: folletos, catálogos, instructivos o manuales, con el fin de comprobar las especificaciones técnicas o características y calidad requerida de los mismos. Deberán ser 100% visibles y legibles. Podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español.

1.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto cuenta con recursos para la contratación del **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OAOET) DEL EJERCICIO 2026"**

1.3.- VISITA A LAS INSTALACIONES.

"El Proveedor" para la elaboración de su propuesta económica y técnica, realizará la inspección física de las instalaciones donde se encuentren los equipos para determinar los costos del servicio, en la dirección que se detallan en el **Anexo número 1 (uno) del anexo técnico**.

Las visitas se realizarán conforme el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, permisos, autorizaciones y Concesiones, debiendo ser video grabado sin cortes y con el acta de la visita a las instalaciones, las cuales deberán obrar en el expediente de contratación.

2.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD

La descripción amplia y detallada del servicio a contratar, se contempla en el **Anexo Técnico**, el cual forma parte integrante de este requerimiento.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en este requerimiento, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.



La información generada en la operación de los Servicios será propiedad del Instituto y solo podrá ser utilizada por un tercero con el consentimiento expreso de éste.

2.1.- CALIDAD.

Los licitantes deberán acompañar la propuesta técnica de los documentos siguientes:

1. Currículum Vitae del licitante en el que se incluya:

Domicilio fiscal de la empresa, así como de las sucursales y/o centros de servicio.

Personal técnico responsable de la ejecución de los servicios: Ingenieros eléctricos, mecánicos, electromecánicos y técnico especialista (copia del título y cédula profesional), acreditando ser trabajador de la empresa con al menos 6 meses de antigüedad mediante el aseguramiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, comprobando mediante copia de "Movimientos Afiliatorios o Reporte Informativo de Semanas cotizadas del asegurado; y de la empresa copia del Aviso de inscripción patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (SUA) **actualizado**. En relación al personal que participa deberá desglosar el número de seguridad social y nombre completo para su cotejo en la subdelegación con la finalidad de garantizar la ejecución de los trabajos.

2. Relación de equipos de calibración, medición y/o prueba de los equipos necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo: 4 multímetros, 2 equipos megger y 2 equipos medidor de relación ttr; así como copia de su certificado de calibración vigente por una empresa acreditada.

Carta de bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable **NOM-001-SEDE-2012: Instalaciones eléctricas (utilización)**. La carta deberá estar vigente durante la convocatoria. "El Instituto" podrá en cualquier momento solicitar al licitante, la presentación de los documentos en original para verificar su autenticidad y corroborar la información con la empresa o institución que expida el certificado expedido ante la STPS. Además, deberá anexar fotocopia de certificado que acredite el cumplimiento de lo siguiente:

- A. **NOM-001-STPS-2008**, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad.
 - B. **NOM-029-STPS-2005**, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo- condiciones de seguridad.
3. Manuales del fabricante, de operación y servicio del(los) equipo(s) para el cual se dará el mantenimiento preventivo y correctivo.
 4. Relación y copia de contratos, que hayan celebrado con la administración pública o con particulares de la especialidad, en el que se demuestre que corresponde a equipos con características similares en cantidad y especificaciones del presente requerimiento, indicando nombre del funcionario o representante de empresa particular y número telefónico para comprobar dicha información, así como la constancia de cumplimiento



en tiempo y forma y no aplicación de penas convencionales de los mismos, dando facilidades al IMSS para su verificación.

Se deben incluir al menos dos contratos por año, durante los 5 años previos al de la fecha de la convocatoria.

5. Carta bajo protesta de decir verdad que la persona física o persona moral no se encuentre inhabilitadas para participar en procedimientos de licitación y contratación en el sector público, conforme lo establece la Ley de Adquisiciones.

2.2.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

Los licitantes deberán acompañar su proposición técnica con los documentos siguientes:

- I. Registro de inscripción ante la SAT con la actividad económica del servicio requerido con antigüedad mínima de 2 años.
- II. Registro patronal del IMSS
- III. Licencia de funcionamiento
- IV. Copia acta constitutiva del licitante en el que se compruebe que dentro de su objeto social se encuentran actividades relacionadas con el objeto de la presente contratación.
- V. Comprobante de domicilio no mayor a dos meses

2.3.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

2.3.1.- PLAZO Y LUGAR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OADET) DEL EJERCICIO 2026” Objeto de este requerimiento, deberán realizarse de acuerdo al calendario estipulado, en las Unidades Médicas Y no médicas que se detallan en el **Anexo Técnico** de este requerimiento.

2.3.2.- CONDICIONES Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para la prestación del servicio se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Mantenimiento Preventivo

Consiste en las acciones encaminadas al mantenimiento y conservación de los equipos, de conformidad con los manuales del fabricante, con la finalidad de mantenerlos en condiciones óptimas de operación, así como la prevención de fallas en su funcionamiento.

Al finalizar cada mantenimiento preventivo, se identificara al equipo con etiqueta que corresponda al procedimiento y fecha que fue realizado, colocándose en lugar visible del equipo.

Los servicios de Mantenimiento Preventivo se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

[Handwritten signatures]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

1. El proveedor deberá confirmar con al menos una semana de anticipación la fecha de visita a la Unidad Médica para la ejecución del servicio, para coordinar con la Jefatura de Conservación de la Unidad y a su vez del Jefe de Servicio usuario de los bienes, a fin de que el equipo pueda estar disponible y se tomen las medidas necesarias durante el tiempo de ejecución del servicio.
2. El proveedor deberá presentarse con el Jefe de Conservación de Unidad para confirmar su asistencia y registro en la Bitácora de Visitas, así mismo, deberá presentar a su llegada lo siguiente:
 - 2.1. Copia del contrato formalizado. En el caso que el instrumento jurídico no se encuentre formalizado aún, podrá presentar copia del fallo y copia del anexo número 1(Uno) de la propuesta técnica.
 - 2.2. Accesorios y/o kits de mantenimiento para la ejecución del servicio.
 - 2.3. Equipo de calibración, medición y/o prueba, así como copia de los certificados de calibración vigentes de los mismos.
 - 2.4. Bitácora de mantenimiento (Carpeta tipo LEDFORD) por cada equipo.
 - 2.5. El personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio en las áreas de la unidad médica (ejemplo. Uniforme quirúrgico)

En caso de cumplir con lo anterior, se le dará acceso a las instalaciones y se presentará con el Jefe del Servicio correspondiente para dar inicio a los trabajos de Mantenimiento Preventivo. Caso contrario, no se considerará como efectiva la visita y se aplicarán las medidas y/o penalizaciones conducentes.

3. En caso que previo al inicio de los trabajos, se identifique que el equipo se encuentra fuera de servicio, el proveedor deberá notificar al Jefe de Conservación de Unidad y no se procederá con la ejecución del mantenimiento preventivo, en lugar de esto, se considerará como reporte de Mantenimiento Correctivo, debiendo proceder conforme al punto II. **Mantenimiento Correctivo**. Cabe mencionar que el Mantenimiento Preventivo programado, se deberá reprogramar o ejecutar al concluir con el correctivo a entera satisfacción del Instituto.
4. Ejecutar el Mantenimiento Preventivo de los equipos, con base a la descripción del servicio del **Anexo Número 1 (Uno) del Anexo Técnico**, en un plazo no mayor a 8 horas.
5. Al finalizar el servicio, el proveedor deberá notificar al Jefe de Servicio correspondiente, así como al Jefe de Conservación de Unidad, para realizar una demostración del correcto funcionamiento del equipo.
6. Una vez validado el servicio, **"El Proveedor"** deberá colocar en el equipo, en un lugar visible, una etiqueta que identifique el mantenimiento realizado, que incluya fecha, tipo de servicio y responsable de su ejecución; así mismo, deberá colocar los sellos de garantía correspondientes en aquellos componentes que se consideren restringidos para el usuario.
7. **"El Proveedor"** se obliga, sin costo adicional para **"El Instituto"** a impartir, en caso de ser requerida, capacitación al personal técnico y operativo, en el correcto uso y cuidados del equipo, así como acciones básicas de prueba, cambio de consumibles o accesorios que sean responsabilidad de estos. Dicha capacitación deberá hacerse constar por escrito y deberá adjuntarse a la orden de servicio.



8. **"El Proveedor"** deberá entregar al Jefe de Conservación de Unidad, todos aquellos elementos del kit de prueba y correcto funcionamiento incluidos en el servicio que no se hayan colocado al equipo, por encontrarse funcionando los actuales, así como aquellos que hayan sido sustituidos, incluyendo los kits de mantenimiento reemplazados.
9. Una vez concluido con la totalidad de acciones propias del Mantenimiento Preventivo, **"El Proveedor"**, en conjunto con la Jefatura de Conservación deberá requisitar la siguiente documentación:
 - ✓ Orden de servicio de la empresa.
 - ✓ Orden y entrega de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número (UNO) de este documento**
 - ✓ Bitácora de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número 2 (Dos). De este documento**
 - ✓ Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 4 fotografía en cada etapa del mismo: antes, durante y después.
 - ✓ Constancia de capacitación a personal técnico y operativo.
10. Dicha documentación deberá ser validada y firmada por el Usuario o Jefe de Servicio Clínico, así como el Jefe de Conservación de Unidad y/o Subjefe de Conservación.

Consiste en la revisión del equipo así como cada una de las partes que lo integran, lo que permitirá determinar los ajustes a realizar o el cambio de piezas debido al término de su uso de vida útil, limpieza interna y externa acorde al tipo de equipo que se trate, lubricación, sustitución de partes que se requieran y que no estén dentro de la relación de refacciones de alta especialidad y demás operaciones que sean necesarias para dejar el equipo en condiciones óptimas de uso con respecto a este tipo de reparación. El cual se encuentra relacionado en el **Anexo Técnico**.

El servicio se solicitará mediante el formato orden y entrega de servicio **Anexo 01 (uno)**

II. Mantenimiento Correctivo

Tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismo que deberá efectuarse cuantas veces sea necesario e incluir las refacciones necesarias para su ejecución sin costo adicional para **"El Instituto"**, a través del reporte de servicio que realice el Jefe de Conservación de Unidad y/o Subjefe de Conservación, con el objeto de dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, de conformidad con los manuales del fabricante.

Al finalizar cada mantenimiento preventivo, se identificara al equipo con etiqueta que corresponda al procedimiento y fecha que fue realizado, colocándose en lugar visible del equipo.

Todas las partes retiradas por reemplazo deberán ser entregadas por **"El proveedor"**, mediante inventario detallado al jefe de Conservación de la Unidad correspondiente, para efectos de comprobación de los trabajos efectuados y posteriormente, se concentren al espacio que se designe para el resguardo en el departamento de conservación y servicios generales, para los tramites de enajenación conforme al manual **100-021-007**.



Los servicios de mantenimiento correctivo se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Cuando se identifique que algún equipo presente algún daño y/o falla en su funcionamiento. El Jefe de Conservación de Unidad y/o Subjefe de Conservación realizará el reporte de servicio, a través de correo electrónico y/o cualquier otro medio de comunicación, a la cuenta de correo y/o número de contacto del proveedor, establecida como contacto.
2. **"El proveedor"** deberá emitir acuse de recepción del reporte de servicio y asignar un número de reporte o folio.
3. El plazo para la atención del reporte de servicio será de 2 días hábiles a partir de la fecha de emisión del mismo, plazo en el que **"El proveedor"** deberá acudir a la Unidad Médica para realizar el mantenimiento correctivo solicitado.
4. **"El proveedor"** deberá presentarse con el Jefe de Conservación de Unidad y/o Administrador. Deberá registrar la asistencia de cada uno de sus empleados en la Bitácora de Visitas de cada inmueble.
5. El personal que se presente, deberá portar gafete de identificación que lo acredite como trabajador, herramientas de trabajo y uniforme o vestuario necesario para la ejecución del servicio en las áreas de la unidad médica.
6. **"El proveedor"** deberá realizar el mantenimiento correctivo a entera satisfacción de **"El Instituto"** en un plazo no mayor a 4 días hábiles, contando a partir de la fecha de la autorización del servicio, por lo que el plazo queda de la siguiente manera:
 - 1 día hábil para acudir a la Unidad Médica
 - 3 días hábiles para realizar el servicio.
 - 1 día hábil para, pruebas y entrega del equipo en óptimas condiciones de funcionamiento.
7. En caso que el mantenimiento supere el plazo de ejecución, **"El proveedor"** deberá notificar a la Jefatura de Conservación el tiempo que se encuentre fuera de operación el equipo propiedad del Instituto, mismo que no debe exceder 10 días naturales, salvo en los casos que **"El proveedor"** acredite mediante documentación que son refacciones o equipos de importación y que señale el tiempo de entrega en el mismo documento, siendo el tiempo máximo de entrega de 30 días naturales. En caso contrario, se aplicarán las penalizaciones y/o deductivas correspondientes.
8. Todo servicio de mantenimiento correctivo deberá ser realizado dentro de las instalaciones de la Unidad Médica, por lo que el proveedor deberá llevar las refacciones, accesorios y/o consumibles y equipos de prueba o calibración necesarios para la realización del servicio. Al finalizar cada mantenimiento preventivo, se identificara al equipo con etiqueta que corresponda al procedimiento y fecha que fue realizado, colocándose en lugar visible del equipo.

"El Proveedor" deberá entregar al Jefe de Conservación de Unidad, todas aquellas refacciones que hayan sido sustituidas para la ejecución del servicio. Todas las partes retiradas por reemplazo deberán ser entregadas por **"El proveedor"** mediante inventario detallado al Jefe de Conservación de la Unidad correspondiente, para efectos de comprobación de los trabajos efectuados y posteriormente, se concentren



al espacio que se designe para el resguardo en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, para los trámites de enajenación conforme al manual **100-021-007**.

9. **“El proveedor”** deberá entregar al Jefe de Conservación de Unidad, todos aquellas refacciones que hayan sido sustituidas para la ejecución del servicio.
10. Una vez concluido con la totalidad de acciones propias del mantenimiento correctivo, el proveedor deberá requisitar la siguiente documentación:
 - ✓ Orden de servicio de la empresa.
 - ✓ Orden y entrega de servicio Institucional, **Anexo Número 1 (uno)**.
 - ✓ Bitácora de servicio Institucional, **Anexo Número 2 (dos)**.
 - ✓ Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 4 fotografía en cada etapa del mismo: antes, durante y después.

Dicha documentación deberá ser validada y firmada por el Usuario o Jefe de Servicio Clínico donde se realizó el servicio, así como el Jefe de Conservación de Unidad y/o Subjefe de Conservación.


III. Accesorios y refacciones

“El proveedor” se obliga a suministrar los accesorios y refacciones nuevas y originales, mismas que el Jefe de Conservación de Unidad verificará previo a su suministro, conforme al tipo de servicio a realizar. Todas las partes retiradas por reemplazo deberán ser entregadas por **“El proveedor”** mediante inventario detallado al Jefe de Conservación de la Unidad correspondiente, para efectos de comprobación de los trabajos efectuados y posteriormente, se concentren al espacio que se designe para el resguardo en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, para los trámites de enajenación conforme al manual **100-021-007**.

IV. Control administrativo del servicio

Una vez realizados los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, **“El proveedor”** deberá realizar lo siguiente:

1. Entregar al Jefe de Conservación de Unidad las facturas de los trabajos realizados dentro de los 15 días naturales posteriores al término de los mismos para su validación.
2. Deberá entregar al Jefe de Conservación de Unidad las refacciones que sean sustituidas cuando se realicen mantenimientos correctivos, para los trámites de enajenación conforme al manual **100-021-007**.
3. La documentación probatoria de los servicios realizados a entera satisfacción de **“El Instituto”** estará comprendida entonces por:
 - ✓ Orden de servicio de la empresa.
 - ✓ Orden y entrega de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número 1 (uno)**.
 - ✓ Bitácora de servicio de la División de Conservación, **Anexo Número 2 (dos)**.
 - ✓ Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos 4 fotografía en cada etapa del mismo: antes, durante y después.



- ✓ Lista de Asistencia de personal técnico y operativo del IMSS sobre difusión y pruebas de funcionamiento de los equipos.
- ✓ Factura
- ✓ Entregar al Jefe de Conservación de Unidad las facturas en físico y los archivos XML en digital vía correo electrónico gabriel.jimenezl@imss.gob.mx, romeo.garcia@imss.gob.mx, luis.garciamag@imss.gob.mx, omar.guillermo@imss.gob.mx, Luis.riveraz@imss.gob.mx, dalaia.rosique@imss.gob.mx, santiago.morales@imss.gob.mx, juan.tacu@imss.gob.mx, Henry.garcia@imss.gob.mx, ivan.abalos@imss.gob.mx y sergio.zurita@imss.gob.mx de los trabajos realizados dentro de los 3 días naturales posteriores al término de los mismos para su validación.

Debiendo generarse cuatro tantos originales:

- 1.- Un juego para el Jefe de Conservación de Unidad.
- 2.- Un juego para el Administrador del contrato.
- 3.- Un juego para la Oficina de Conservación.
- 4.- Un juego para "El Proveedor".

2.4.- MODALIDAD DE LA CONTRATACION.

Con fundamento en los artículos 35 Fracción 1 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y como resultado de la presente licitación se suscribirá contrato abierto por montos mínimos y máximos, de conformidad con el Artículo 85 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.5.- TIPO DE ABASTECIMIENTO

Para efectos de la contratación de los servicios objeto de esta licitación, se efectuará mediante el procedimiento de una sola fuente de abastecimiento.

Se adjudicará el 100% del servicio a un solo licitante.

3.- GARANTÍAS

3.1.- GARANTÍA DEL SERVICIO

El Proveedor se compromete a otorgar garantía por los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizados, conforme a lo siguientes supuestos:

- **Mantenimiento preventivo**
Garantía de funcionamiento del equipo, accesorios y partes reemplazadas con motivo de la ejecución del servicio, por 90 días naturales posteriores a la conclusión de los trabajos.
- **Mantenimiento correctivo**
Garantía de funcionamiento del equipo y de las refacciones utilizadas con motivo de la ejecución del servicio, por 180 días naturales posteriores a la conclusión de los trabajos, a menos que el equipo presente una falla de naturaleza distinta a la corregida en el servicio previo.



3.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar Póliza de garantía de cumplimiento expedida por afianzadora legalmente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto, a través del Administrador del Contrato.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 de la LAASSP.

Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza son indivisibles, por lo que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas, en razón del Anexo Técnico, y Términos y Condiciones del servicio objeto de la contratación.

4.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

4.1.- PENAS CONVENCIONALES

“El Instituto” de conformidad con el art. 75 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 95 del Reglamento de la Ley referida, procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la prestación del servicio, por el equivalente al 1% (uno por ciento) por día de atraso, sobre el valor total de lo incumplido o cuando el servicio no cumpla con los solicitado, en el contrato.

La pena convencional será aplicada por cada día de atraso en la prestación del servicio, cuando:

- A. Se exceda el plazo para la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos estipulados en los términos y Condiciones y Control Administrativo para la Prestación del Servicio.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso y la que no debe ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El administrador del contrato, será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de penas convencionales, objeto del servicio.

“El Instituto” descontará las cantidades que resulten de aplicar una pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a **“El Proveedor”**.

“El Proveedor” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones que se señalan en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a él deberán de cubrirse, durante el periodo en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.
---	--	--

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

Concepto	Unidad de medida	Penalización	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena
Cuando haya transcurrido el plazo del Inicio de los servicios y “El Proveedor” no se presente dentro del plazo establecido, en las primeras 3 horas del día hábil programado.	Se aplicaran a “El Proveedor”, mientras que el servicio no sea realizado de manera oportuna y de acuerdo al servicio contratado y hasta por un total de 4 días de atraso, de conformidad con el artículo 76 de la LAASSP.	1% de pena convencional	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	Administrador del Contrato
Servicio realizado con incongruencias en lo solicitado y sin apegarse a las especificaciones solicitadas.	Se aplicará a “El Proveedor”, mientras que el servicio no se realice de acuerdo a las especificaciones y alcances contenidos en el contrato.	1% de pena convencional	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	Administrador del Contrato
Cuando se inicie el servicio posterior a la fecha y se prolongue la entrega del mismo más de 24 horas.	Se aplicaran a “El Proveedor”, mientras que el servicio no sea entregado en el periodo acordado.	1% de pena convencional	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	Administrador del Contrato

El máximo de penalización es de hasta 10 días de acuerdo al servicio no prestado o entregado oportunamente; es decir:

Garantía de cumplimiento del contrato / Penalización por cada día de atraso ya sea en el inicio de los trabajos o entrega de los mismos = $1 * 1$ hasta por 10 días de incumplimiento máximo de penalización. POR NINGÚN CONCEPTO, LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cantidad de servicio	Precio Unitario del servicio	Valor del contrato	(A) Cantidad de servicios	(B) Días de atraso	(C) Pena por atraso 1% del P. U. del servicio = \$x1%	(D) Penalización por cada día de atraso en que incurrió (B) x (C)	Penalización por atraso en la entrega (A) x (D)
----------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------	--	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OODET) DEL EJERCICIO 2026.

				Máximo 10 días		Días x \$\$=	1 x D =
--	--	--	--	-------------------	--	--------------	---------

POR NINGÚN CONCEPTO, LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

4.2.- DEDUCTIVAS

En términos del artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su reglamento, el Instituto aplicará deductivas conforme a:

- En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 1% (uno por ciento) del servicio prestado de manera parcial o deficiente.
- Se exceda el tiempo de atención para el mantenimiento correctivo, de 4 días naturales (96 horas), para lo cual **"El Proveedor"** se hará acreedor a una sanción equivalente al 1% (uno por ciento) del costo de mantenimiento.

El Jefe de Conservación de Unidad, Área Técnica, será el encargado de realizar el cálculo de las deductivas por la prestación deficiente de los suministros.

El administrador del contrato, será el encargado de realizar la aplicación y seguimiento de las deductivas por la prestación deficiente de los suministros.

"El Instituto" descontará las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas, sobre los pagos que deberá cubrir a **"El Proveedor"**.

Concepto	Niveles de servicio	Unidad de medida para la deducción	Deducción	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción
Cuando "El Proveedor" , no acuse de recibido el correo de solicitud de servicio.	Durante la vigencia del contrato	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuente el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en tres ocasiones,	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.


Concepto	Niveles de servicio	Unidad de medida para la deducción	Deducción	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción
Cuando “El Proveedor”, no realice los trabajos objeto de la presente convocatoria adecuadamente.	Durante la vigencia del contrato	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en tres ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato
Cuando el personal de “El Proveedor”, presente conductas inadecuadas hacia personal y derechohabientes de “El Instituto”	Durante la prestación del servicio	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	Se aplicará una deducción del 0.5% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en tres ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	Administrador del Contrato
Cuando “El Proveedor”, entregue los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada	Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio.	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en dos ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato
Cuando “El Proveedor” exceda el tiempo de atención para el Mantenimiento Correctivo, de 4 días hábiles, para lo cual el Proveedor se hará acreedor a una sanción	Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio.	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en dos ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OOADET) DEL EJERCICIO 2026.

Concepto	Niveles de servicio	Unidad de medida para la deducción	Deducción	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción
Cuando "El Proveedor" durante la vigencia del contrato presente 3 incidencias registradas en bitácora de servicio, y no haya atendido con oportunidad.	Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio.	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en dos ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato
Cuando "El Proveedor" durante la vigencia del contrato no haya atendido con oportunidad dentro de las 24 horas el mantenimiento correctivo solicitado por el JCU.	Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio.	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en dos ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato
Cuando "El Proveedor", no entregue la documentación probatoria de los servicios realizados a entera satisfacción de "El Instituto" estará comprendida entonces por: Orden y entrega de servicio Institucional, Anexo 1 (uno). Bitácora de servicio Institucional,	Dentro del tiempo que dure la prestación del servicio.	Por deficiencia en el cumplimiento del servicio	1% del importe total de la facturación del servicio correspondiente, sin perjuicio de que se descuenta el pago respectivo	Cuando reincida Hasta en dos ocasiones	Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación	El Administrador del contrato



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OAOET) DEL EJERCICIO 2026.

Concepto	Niveles de servicio	Unidad de medida para la deducción	Deducción	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deducción
Anexo 2 (dos). Galería fotográfica del servicio realizado, incluyendo al menos álbum fotográfico mensual en cada etapa del mismo: 4 fotos antes, 4 fotos durante y 4 fotos después. Entrega Facturas y sus respectivos archivos XML en digital						

En caso de rescisión del contrato no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la póliza de garantía de cumplimiento.

La Deducitiva por Incumplimiento Parcial, se calculará cuando exista retraso en la prestación o entrega de los servicios hasta un máximo de 10 días, de acuerdo con el porcentaje de deducción establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. SI LAS DEDUCTIVAS ALCANZA EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERA CAUSAL DE RECISIÓN DEL CONTRATO.

El Instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas, sobre los pagos que deberá cubrir a “**El Proveedor**”.

4.3.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

Son casos de incumplimiento de “**El Proveedor**”, de manera enunciativa más no limitativa, los que se refieren a continuación:

- I. Si no ejecuta los servicios de acuerdo a las especificaciones señaladas en el presente requerimiento.
- II. Si no entrega la póliza garantía de cumplimiento.
- III. Por cualquier incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo de “**El Proveedor**”, pactadas en el contrato abierto motivo de este requerimiento.
- IV. Cuando a partir de la fecha señalada de la iniciación del servicio “**El Proveedor**” no haya realizado los servicios de mantenimiento motivo del contrato cerrado.
- V. Cuando durante la vigencia del contrato abierto se presenten 3 incidencias registradas en bitácora de servicio, y no haya atendido el contratista con oportunidad.



- VI. Cuando “**El Proveedor**” ceda parcial o totalmente a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas del contrato abierto, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización previa y por escrito de “**El Instituto**”, en términos de lo asentado en el contrato cerrado motivo de este requerimiento.
- VII. En caso de que “**El Proveedor**” se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- VIII. Cuando las penas convencionales y deductivas alcancen el 10%

5.- PROPOSICIÓN TÉCNICA

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

- I. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el **Anexo Técnico**, el cual forma parte de este requerimiento.
- II. Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 del presente requerimiento, según corresponda.
- III. Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2 del presente requerimiento, según corresponda.
- IV. Anexos Técnicos: copia simple legible de Catálogos y manuales del fabricante, así como contratos, certificados y otros documentos necesarios para referenciar la descripción amplia y detallada del servicio a ofertar y el cumplimiento de los numerales 2.1 y 2.2.
- V. **Anexo Número 3 (tres)** “Criterios de Evaluación Técnico Administrativa”, acompañado de la documentación que acredite el cumplimiento de la evaluación por puntos y porcentajes.

5.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Para efectos de la evaluación de las proposiciones técnicas, se tomarán en consideración los criterios siguientes y el análisis integral y exhaustivo de:

- 1. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema **ComprasMX**, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.
- 2. Se verificará la descripción técnica del licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada del servicio ofertado, en la que se puntualicen todos y cada uno de los conceptos solicitados, y la congruencia, con las indicaciones, especificaciones o recomendaciones del fabricante, así como lo solicitado por “**El Instituto**” en el **Anexo Técnico**, incluyendo lo que se deriven de las Juntas de Aclaraciones.
- 3. Se comprobará la inclusión de la marca, modelo y fabricante de los equipos objetos de la contratación, la correspondencia y congruencia que guarda con los anexos técnicos, Catálogos y manuales originales del fabricante, que envíe el licitante como sustento para la descripción amplia y detallada del servicio que oferta.



4. Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, en cuanto a los requisitos solicitados de calidad, licencias, autorizaciones y permisos, establecidos y descritos en los numerales 2.1 y 2.2.

6.- MÉTODO DE EVALUACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, el método de evaluación e las proposiciones será el de "Puntos y Porcentajes", mismo que se evaluará conforme a lo siguiente:

6.1.- Evaluación Técnica

6.1.1.- Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes

- a) "Descripción Técnica".- Para este rubro se evaluarán las proposiciones técnicas de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5. Propositiones Técnicas, incisos I. a V.
- b) "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos".- A efecto de acreditar los rubros indicados en el **Anexo Número 3 (tres)** "Criterios de Evaluación Técnico Administrativa", asimismo, deberán enviar la documentación que soporte lo asentado en dicho formato.

Se determinará como "**Proposición Solvente**", aquella que como resultado obtenga una puntuación mínima de 45 puntos, luego de realizar la evaluación conforme a las ponderaciones establecidas en cada uno de los rubros "Descripción Técnica", "Capacidad del Licitante", "Experiencia y Especialidad" y "Cumplimiento de Contratos".

6.1.2 Evaluación Económica

Se procederá a la "Evaluación Económica" de aquellas proposiciones que hayan sido determinadas como solventes, de conformidad con lo señalado en el numeral anterior.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

7.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 5 y 5.1, y sus anexos y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.
- b) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- c) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier



otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- d) Cuando no cotice la totalidad de la partida.
- e) Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de "carta bajo protesta de decir verdad", solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.
- f) Cuando no exista correspondencia y congruencia entre los anexos técnicos: catálogos, instructivos, manuales y demás documentación que presenten los oferentes en su proposición técnica con las características requeridas.
- g) Cuando no obtenga la puntuación mínima de la evaluación técnica del numeral 6.1.

8.- FORMA DE PAGO

"El Instituto" se obliga a pagar a "El Proveedor" en pesos mexicanos, a los **17 días hábiles** conforme al artículo 73 de la LAASSP, posteriores a la entrega de las facturas y demás documentos comprobatorios debidamente requisitados, de acuerdo a lo siguiente:

a) El Jefe de Conservación de la Unidad revisará que cada una de las facturas para trámite de pago, que "El Proveedor" le presente para su cobro, reúnan los requisitos técnicos y económicos establecidos en el **Anexo Técnico** del contrato que se derive del presente requerimiento, donde se revisara Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales establecidos en la Ley de la materia, en la que se indique los servicios realizados, el número de proveedor IMSS, el número de Contrato o Pedido, número(s) de alta(s), carta de garantía o número de fianza y denominación social de la afianzadora, orden y entrega de servicio institucional **Anexo 1 (uno)**, opinión de cumplimiento IMSS, opinión de cumplimiento INFONAVIT, opinión de cumplimiento SAT, documento de enlace de factura. Documentos que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, del Conjunto Sandino, para su validación, sito en Calle Cesar A. Sandino 102, Colonia 1° de Mayo, C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco, de 08:00 a las 13:00 horas, en días hábiles para "El Instituto", para su trámite de pago.

En caso de que "El Proveedor" presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el Artículo 90 del Reglamento de la Ley, "El Instituto", dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a "El Proveedor", las deficiencias que se deberán corregir.

b) "El Proveedor" acepta que "El Instituto", le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporcionara el número de cuenta CLABE a nombre de "El Proveedor", del Banco y Sucursal que "El Proveedor" elija. El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de "El Proveedor" está contratada con Banamex, HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto "El Proveedor" deberá presentarse en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, sito en Avenida Cesar Augusto Sandino No. 102, Colonia 1ro de Mayo C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco en horario de 8:00 a 16:00, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, "El Instituto" realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevara a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "El Proveedor" deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto a "El Proveedor".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (OAOAET) DEL EJERCICIO 2026.
---	--	--

Asimismo, “**El Instituto**” aceptará de “**El Proveedor**”, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“**El Proveedor**” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “**El Instituto**”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “**El Proveedor**” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “**El Proveedor**” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

“**El Proveedor**”, podrá consultarla la situación real de los pagos realizados, en el portal de Internet de “**El Instituto**”, en la dirección electrónica www.imss.gob.mx, en la liga Portal de Transparencia (Proveedores del IMSS, Pago, Pago a Proveedores).

En relación a las reglas en materia de comprobantes fiscales digitales (CFD y CFDI), así como comprobantes fiscales impresos por medios propios (CBB), que entraron en vigor el pasado 1 de julio del 2012, se debe de considerar para el trámite de pago de sus contratos vigentes, lo siguiente:

Régimen Fiscal.- Deberán incluir en el comprobante fiscal el régimen fiscal del contribuyente que expide dicho comprobante.

El área Requiriente solicitara al departamento de contabilidad la emisión del CFDI de ingreso por pena convencional o deductiva.

Método de Pago.- Al momento de emitir el comprobante fiscal deberá señalar el método de pago que hasta la fecha tiene con “**El Instituto**”. En caso de que al momento de emitir el comprobante, no sea posible identificar el método de pago, se podrá utilizar la expresión “PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO”.

Número de la Cuenta de la cual procede el pago.- Deberá señalarse en el comprobante fiscal los últimos cuatro dígitos del número de la cuenta de la cual procede al pago, excepto en el caso de que el pago haya sido en efectivo o cuando se utilice la expresión “No identificado”.

Para el caso del Instituto, la Relación de cuentas vigentes en delegaciones para pago con cheque a “**El Prestador del Servicio**”, las puede obtener en la dirección electrónica. https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov/faces/index.xhtml#

Unidad de Medida.- Deberá incluirse la unidad de Medida del bien o los bienes que se describen en el comprobante, de conformidad con lo establecido en el Sistema General de Unidades de Medidas, a que se refiere la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las señaladas en el apéndice 7 del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior y las demás aceptadas por la Secretaría de Economía. Se establece que tratándose de los casos de prestación de servicios o uso o goce temporal de bienes se podrá asentar la expresión “No aplica”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES
ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE
TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL ÓRGANO DE
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO (OAOAET) DEL EJERCICIO 2026.

Para cualquier aclaración, pueden dirigirse a la Oficina de Trámite de Erogaciones, del Conjunto Sandino, sito en Av. Cesar Augusto Sandino 102, Colonia 1ro de Mayo, C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco, de 08:00 a las 13:00 horas.

9.- VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN

A partir del 02 de enero al 31 de diciembre de 2026.

10.- REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA

“El Instituto” designa a los Servidores Público, los **Ing. Luis Ángel García Magaña**, Jefe de Conservación de Unidad No. 01, **Ing. Gabriel Jesús Jiménez Lázar**, Jefe de Conservación de Unidad No. 02, **Ing. Luis Jesús Rivera Zurita**, Jefe de Conservación de Unidad No. 03, **Ing. Santiago Alejandro Morales García**, Jefe de Conservación de Unidad No. 04, **Ing. José Dalaías Rosique Marín**, Jefe de Conservación de Unidad No. 05, **Ing. Juan Antonio Tacu Reyes**, Jefe de Conservación de Unidad No. 06, **Ing. Henry Rodolfo García Gonzales**, Jefe de Conservación de Unidad No. 07, **Ing. Iván de Jesús Abalos Gómez**, Jefe de Conservación de Unidad No. 08 como representante en la junta de aclaraciones, para atender todas las dudas que se deriven de los aspectos técnicos de este requerimiento y todos los procesos licitatorios que deriven del presente requerimiento.

11.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El **Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez**, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, intervendrá como administrador del Instrumento Jurídico, que se derive del presente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 84 Penúltimo Párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

12.- AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

“El Instituto” designa al Servidor Público, el **Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado** Jefe de Oficina de Conservación, con el propósito de dar cumplimiento al penúltimo párrafo del Artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el numeral 5.3.15, inciso b) y párrafo segundo de las Políticas, Bases y Lineamientos en la materia, aprobadas por el H. Consejo Técnico del 06 de octubre de 2023.

Quiénes en estricto apego a lo antes mencionado, deberá dar puntual seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la entrega de los bienes, supervisar el cálculo y aplicación de las deducciones y penas convencionales, entre otros.


Realizó.


Ing. Iván De Jesus Abalos Gómez
Jefe de Conservación de Unidad

Revisó.


Ing. Marco Antonio Aguilar Maldonado
Jefe de la Oficina de Conservación

Vo. Bo.


Ing. Gustavo Adolfo Flores Jiménez
Jefe del Depto. De Conservación y Servicios
Generales



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-39-2026

ANEXO 03 (TRES) ACTA DE FALLO Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



ANTECEDENTES

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos no comprometidos en la partida presupuestal número 51351008, con dictamen de Disponibilidad Presupuestal NO. 000000255-2026 de fecha 13 de Octubre 2025, emitida por Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas.

El día 09 de diciembre de 2025 a las 09:00 HRS se procedió a verificar si alguna persona física o Moral había depositado solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación a través del Sistema de Información Pública Gubernamental (Plataforma Integral COMPRAS MX), de conformidad con lo establecido en el numeral 4 de las bases a la Convocatoria, que rige este procedimiento, mismo que reportó que no se encontraron preguntas, como se observa en el cuadro siguiente:

ISSM



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

El 16 de diciembre de 2025 a las 09:00 horas se lleva a cabo el Acta de Presentación y Apertura de las Proposiciones por lo que se verificó el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica Plataforma Integral COMPRAS MX con fundamento en el artículo 47 párrafo quinto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de la convocatoria, a efecto de verificar si se recibieron proposiciones, encontrándose las proposiciones de los licitantes que a continuación se mencionan:

LICITANTES QUE PRESENTAN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS	
No	
1	CARMELA MENA JIMENEZ
2	GRUPO VIHUSA SA DE CV
3	PROYECTO SIMX SA DE CV

La totalidad de los archivos que integran la proposiciones y que se detalla en la impresión obtenida de la Plataforma Integral COMPRAS MX respecto a los licitantes, fueron descargados y resguardados, mismos que se agregan al expediente de contratación y de los cuales se le hace entrega de una copia al Representante Técnico, designado para que procedan a realizar el análisis cualitativo correspondiente.

El 19 de diciembre del 2025 se recibe Focon 11 (Dictamen Técnico) Firmado por el Ing. Ivan de Jesus Abalos Gomez, Jefe de Conservación de Unidad, y el mismo que adjunto por lo que se procede a dar inicio con el Acta de Fallo con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



 **Gobierno de México** |  **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**
Instituto Mexicano del Seguro Social

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL-TABASCO
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales

FOI-CON-11

Departamento de Conservación y Servicios Generales
Jefatura de Servicios Administrativos

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NO 1-A-20-3478-PROQYB01E-N-18-2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELECTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE

[illegible]

2025

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Conservación y Servicios Generales					CUMPLE De conformidad con el numeral 9.2.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE Y SECOS, GABINETES ELÉCTRICOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA DEL SERVICIO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO (COADET) DEL EJERCICIO 2026.	X	X	X	X	
CARMELA MENA JIMENEZ					

PUNTOS Y PORCENTAJES OBTENIDOS POR EL LICITANTE

LICITANTE	CAPACIDAD DEL LICITANTE PUNTAJES MÁXIMA (24 PUNTOS)	EXPERIENCIA DEL LICITANTE PUNTAJES MÁXIMA (16 PUNTOS)	PROPUESTA DE TABASCO PUNTAJES MÁXIMA (16 PUNTOS)	TOTAL DE PUNTOS PUNTAJES MÁXIMA (56 PUNTOS)
GRUPO VÍHUSA	4.46	0	0	4.46
PROYECTO SIMX S.A. de C.V.	3.5	0	2	5.5
CARMELA MENA JIMENEZ	18	18	6	50

De conformidad con los numerales 9 y 9.1. Evaluación de las proposiciones Técnicas. Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público. Villahermosa, Tabasco a 18 de diciembre de 2025

REVISÓ

Ing. Ivan de Jesus Apalaco Gomez

Secretaría Técnica



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, en cumplimiento con lo estipulado en los artículos 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, emite el presente Fallo, cuya resolución se apegue a lo señalado en el Artículo 35 párrafo cuarto del citado ordenamiento, ya que requiere para el logro de sus objetivos, de la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, a fin de garantizar los servicios que otorga a sus derechohabientes y usuarios, considerando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y habiéndose realizado los actos previos a éste, conforme a lo establecido en la Convocatoria de la Licitación, esta convocante resuelve:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Lic. Hugo Perez Lopez, en su carácter de Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, dependiente de Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, es autoridad competente para emitir el presente Fallo, de conformidad con los Artículos 134 párrafos 6 y 7 Constitucional, 9; 22 Fracción III y 49 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación al Artículo 3 Fracción II del Reglamento de la referida Ley, Artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Así mismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 49 fracción VII, se indica el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones, mismos que a continuación se citan:

NOMBRE	CARGO
Lic. Hugo Pérez López	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Lic. Cesar Roman Guillen Basso	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Ing. Gustavo Adolfo Flores Jimenez	Jefe Del Departamento de Conservación y Servicios Generales
Ing. Ivan de Jesus Abalos Gomez	Jefe de Conservación de Zona
Lic. Gerardo Ruiz Perez	N47 Líder de Proyecto

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

SEGUNDO: Derivado de la verificación y evaluación al contenido de la documentación presentada, efectuada por el Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco en cuanto a la documentación Administrativa-Legal mismas que obran en el expediente, se comprobó que los licitantes que a continuación se mencionan, cumplieron con cada uno de los requisitos señalados en los numerales 6, 6.1 y sus anexos de las bases a la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el numerales 9.1, por lo tanto se consideran para la evaluación técnica de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria, así como la junta de aclaraciones a la convocatoria de fecha 09 de diciembre de 2025.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA-LEGAL

Anexo o documento solicitado	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		OBSERVACIÓN O CAUSA
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
6.1 Fracc. I	Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.	X			X		X	
6.1 Fracc. II	Anexo Número 5 (cinco), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.	X			X		X	
6.1 Fracc. III	Acta constitutiva y poder notariado del representante legal o en caso de ser persona Física, Acta de Nacimiento	X			X		X	
6.1 Fracc. IV	Opinión de cumplimiento positiva y vigente en materia de aportaciones de Seguridad Social emitida por el IMSS.	X			X		X	
6.1 Fracc. V	Opinión de cumplimiento positiva y vigente de obligaciones fiscales ante el SAT.	X			X		X	
6.1 Fracc. VI	Constancia de cumplimiento positiva y vigente en materia de aportaciones de INFONAVIT.	X			X		X	
6 inciso A)	Escrito bajo protesta de decir verdad da no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 80 de la Ley, conforme al Anexo Número 3 (tres), de las presentes bases.	X			X		X	
6 inciso B)	Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que obarquien condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Conforme al Anexo Número 3 (tres), de las presentes bases.	X			X		X	
6 inciso C)	Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES, conforme al Anexo Número 4 (cuatro), de las presentes bases	X			X		X	
6 inciso D)	Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones. Conforme al Anexo Número 2 (dos), de las presentes bases.	X			X		X	
6 inciso E)	Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito a través del cual el licitante manifiesta que es de nacionalidad mexicana. Conforme al Anexo Número 3 (tres), de las presentes bases.	X			X		X	
6 inciso F)	Escrito bajo protesta de decir verdad en la que relaciona los nombres de los responsables en la prestación del servicio, conforme al Anexo No. 11 (Once), de las presentes bases.	X			X		X	
6 inciso G)	Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que conozco la Ley, su Reglamento, la presente convocatoria, sus anexos y, en su caso, las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, conforme al Anexo Número 3 (tres), de las presentes bases.	X			X		X	
6 inciso H)	Bajo protesta de decir verdad, que mi representación se compromete de resultar adjudicado, a proporcionar al Servicio con calidad, honesta y responsabilidad, manteniendo un trato amable hacia el personal del Instituto, conforme al Anexo Número 3 (tres), de las presentes bases	X			X		X	

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

Anexo o documento solicitado	DESCRIPCIÓN	CUMPLE				OBSERVACIÓN O CAUSA			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6 inciso I)	Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el que los participantes acreditaran su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 7 (siete) el cual forma parte de la presente convocatoria.	X			X			X	
6 inciso J)	Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número 12 (doce) de la presente convocatoria.	X			X			X	
6 inciso K)	Declaratoria del licitante de no tener Conflicto de Interés, conforme al Anexo Número 12 (Doce)	x			X			X	

TERCERO: Derivado de la verificación y evaluación al contenido de la documentación presentada, efectuada por el Departamento de Conservación y Servicios Generales de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco en cuanto a la documentación técnica, se comprobó que los licitantes que a continuación se mencionan, **cumplieron** con cada uno de los requisitos señalados en los numerales 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2 y sus anexos de las bases a la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.1, por lo tanto se considera para la evaluación de puntos y porcentajes de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria, así como la junta de aclaraciones a la convocatoria de fecha 09 de diciembre de 2025 y con fundamento en la fracción I del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme al criterio que se utilizó como método para evaluar las propuestas técnicas siendo este el mecanismo de puntos o porcentajes; se consideró a los participantes que previamente cumplieron cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria que rige este procedimiento de licitación: -----

PROPUESTA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PUNTOS O PORCENTAJES

LICITANTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MOTIVACIÓN	FUNDAMENTACIÓN
CARMELA MENA JIMENEZ	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026	Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes.	De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026**, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

LICITANTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MOTIVACIÓN	FUNDAMENTACIÓN
GRUPO VIHUSA SA DE CV	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026	Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes.	De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
PROYECTO SIMX SA DE CV	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026	Como resultado de la evaluación al contenido de la documentación presentada, el licitante cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, de la convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto, se considera para la evaluación de puntos y porcentajes.	De conformidad con el numeral 9, 9.1 de la convocatoria, que rige este procedimiento de licitación y con fundamento en el artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PUNTOS Y PORCENTAJES OBTENIDOS POR LOS LICITANTES

LICITANTE	CAPACIDAD DEL LICITANTE PUNTUACIÓN MÁXIMA (24 PUNTOS)	EXPERIENCIA DEL LICITANTE PUNTUACIÓN MÁXIMA (18 PUNTOS)	PROPUESTA DE TRABAJO PUNTUACIÓN MÁXIMA (5 PUNTOS)	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PUNTUACIÓN MÁXIMA (12 PUNTOS)	TOTAL DE PUNTOS PUNTUACIÓN MÁXIMA (60 PUNTOS)
GRUPO VIHUSA	4.46	0	0	0	4.46
PROYECTO SIMX S.A. de C.V.	3.5	0	2	0	5.5
CARMELA MENA JIMENEZ	18	18	6	8	50

Una vez realizado el análisis de la puntuación técnica del licitante que se menciona en el cuadro anterior, se determina como **PROPUESTA SOLVENTE TÉCNICAMENTE**, ya que obtuvo 50 puntos de los 60 puntos requeridos, de conformidad con el numeral 9 de la convocatoria y con fundamento en lo establecido en el artículo 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.

CUARTO: Que para la evaluación de la proposición técnica aprobada al licitante participante, se realizó un análisis detallado de la documentación que las integran, misma que reúnen los requisitos establecidos en las bases a la Convocatoria de la licitación exigidos por el Instituto, considerándose en dicho análisis también los aspectos siguientes:

- Responsabilidad en la prestación del servicio.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

- 2) Cumplimiento de los requisitos de la Convocatoria.
- 3) No encontrarse sancionado como persona física o moral por la Secretaría de Anticorrupción y buen Gobierno.
- 4) Aspectos Económicos de la Propuesta.

QUINTO: Habiendo resultado satisfactoria la proposición técnica del licitante, se procedió a evaluar los precios propuestos, de conformidad con el criterio establecido en el numeral 9.2 de la Convocatoria que rige este procedimiento, en el que se señala que una vez realizado este procedimiento, se efectuara la evaluación de las propuestas económicas presentada por los participante que cumplieron con la puntuación mínima requerida, como se establece en el considerando tercero de este fallo y de acuerdo a la siguiente formula:

$$PPE = MPembx40/ MP/.$$

DONDE:

MPemb= Puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica;

MP/= Monto de la propuesta económica más baja, y

MP/= Monto de la l-ésima propuesta económica, y

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

$$PAD = TPT + PPE$$

DONDE:

PAD= Proposición adjudicada;

TPT= Total de puntos obtenidos en la propuesta técnica

PPE= Puntuación o unidades porcentuales alcanzada por la propuestas económica.

SEXTO: A continuación el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Lic. Hugo Pérez López, da a conocer el resultado de la evaluación de puntos o porcentajes de la propuesta técnica y económica que resultó solvente:

LICITANTE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	IMPORTE	TOTAL DE PUNTOS EVALUACIÓN TÉCNICA	TOTAL DE PUNTOS EVALUACIÓN ECONOMICA	PUNTOS TOTALES
CARMELA MIENA JIMENEZ	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026	1,286,600.00	\$252,191.00	\$1,538,791.00	50	40	90



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

SEPTIMO: Habiendo verificado y evaluado que la proposición cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria y realizado el análisis de los precios e importes propuesto por el licitante que resultó solvente técnicamente de conformidad con los numerales 9, 9.1 y 9.2 de la convocatoria, y con fundamento en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mismos que se detalla en el cuadro anterior, de conformidad con los Artículos 47 primer párrafo y 48 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria a la Licitación y considerándolos anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco; procede a emitir el siguiente:-----

FALLO

Toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, requiere del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, a fin de garantizar los servicios que otorga a sus derechohabientes y usuarios, considerando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Artículo 35 párrafo cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; por lo anterior y en cumplimiento a lo estipulado en los Artículos 49 y 50 del citado ordenamiento; emite los siguientes puntos resolutivos: -----

RESOLUTIVOS

PRIMERO: Dados los razonamientos enumerados en los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de este Fallo; y en apego a lo establecido en los Artículos 47, 48 y 49 Fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta convocante declara como licitante adjudicado en la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea, para cubrir las necesidades del órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco para el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2026, al licitante que obtuvo la mejor puntuación en la evaluación de puntos y porcentajes, cuyos precios se mencionan a continuación:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

LICITANTE: CARMELA MENA JIMENEZ

RFC: MEJC640712U22

CLAVE CUOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MARCA DEEMSA DE 1000 KVA 3FASES 440254. N.SERIE: 0830HUA00, 1163 LT DE ACEITE. DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46 CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMAL). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE INGREDIENZAS AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACION DE ALIMENTACION - ANCLAJE Y CONEXIONES LA VERIFICACION APERTURA Y CIERRE LOCAL - REMOTO, OPERACION CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNERIA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACION DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCION DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICION DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MOVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACION MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALIA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$36,500.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MARCA DEEMSA DE 1000 KVA 3FASES 440254. N.SERIE: 0830HUA00, 1163 LT DE ACEITE. DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION.	SERVICIO	1	\$36,500.00

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUICP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.B. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMAL). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACION DE ALINEACION – ANCLAJE Y CONEXIONES, LA VERIFICACION APERTURA Y CIERRE LOCAL – REMOTO, OPERACION CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERIA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACION DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCION DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICION DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MOVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACION MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALIA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN DE 500KVA TIPO SECO 440/220-127, N.SERIE: 9772, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO, TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.B. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$15,300.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MCA. VOLTRAN DE 300KVA TIPO SECO 440/220-127, N.SERIE: 9775, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION,	SERVICIO	1	\$12,300.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
35700001	INSPECCION TERMOGRAFICA PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES PARA COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.N. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$12,300.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR MCA, VOL-TRAN DE 225 KVA TIPO SECO 440/220-127, N.SERIE: 9774, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES PARA COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION). 2. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 3. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 4. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 5. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.N. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$12,300.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	6. TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA SERIE: 21124, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$8,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA SERIE: , DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$8,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA SERIE: DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN:	SERVICIO	1	\$8,000.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCoP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 16 KVA TIPO SECO 3 FASES, N.SERIE: 901616, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$8,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 180 KVA, SERIE: 20984, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES.	SERVICIO	1	\$12,500.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transmisión Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUICOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	ANORMALES: 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 30 KVA, SERIE: 9770, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO). 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA UBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$8,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION, SERIE: 14892, MARCA DELTA ESTRELLA DE 600 KVA, 781 LT ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA UBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACION DE ALINEACION -	SERVICIO	1	\$34,150.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCOP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	ANCLAJE Y CONEXIONES, LA VERIFICACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO AJUSTE DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL ÁREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SUBESTACIÓN MARCA IESA DE 300 KVA, N. SERIE: 4752-1, 838LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO: TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACIÓN. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANÁLISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA). 5. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO ELÉCTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASEADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON MÉTODO DE ALTO VACÍO, PRUEBA DE RIGIDEZ ELÉCTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE INULE NEOPRENO Y REPOSICIÓN DE ACEITE QUE HAGAN FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL ÁREA.	SERVICIO	1	\$31,250.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SUBESTACIÓN MARCA ZETRAK DE 780/1000 KVA, N. SERIE: 84 993, 027LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO: TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACIÓN. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERVICIO	1	\$36,500.00

IMSS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMAI). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FORZADO A BASE DE VENTILACION FORZADA, INCLUYE: CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR DEL VENTILADOR, REVISION DEL TABLERO DE CONTROL, CON EL AJUSTE DE TORNILLERIA Y CAMBIO DE TERMINALES DAÑADOS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES Y REVISION DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION MARCA ZETRAK DE 760/1000 KVA, N. SERIE: 84 994, 027LT DE ACEITE, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMAI). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FORZADO A BASE DE VENTILACION FORZADA, INCLUYE: CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR DEL VENTILADOR, REVISION DEL TABLERO DE CONTROL, CON EL AJUSTE DE TORNILLERIA Y CAMBIO DE TERMINALES DAÑADOS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES Y REVISION DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA. 8. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$35,500.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR JANI MARCA ZETRA SERIE 63516, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION Y COORDINAR LA LIBRANZA PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERVICIO	1	\$12,500.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. LIMPIEZA DE DEVANADOS, INSPECCION Y AJUSTE DE TERMINALES DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARACION DE TERMINALES DAÑADAS. VERIFICAR EL ESTADO FISICO DEL EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE LA VENTILACION.			
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN/MARCA ZETRA SERIE 63528, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION Y COORDINAR LA LIBRANZA PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. LIMPIEZA DE DEVANADOS, INSPECCION Y AJUSTE DE TERMINALES DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARACION DE TERMINALES DAÑADAS. VERIFICAR EL ESTADO FISICO DEL EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE LA VENTILACION.	SERVICIO	1	\$12,500.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO BAJA TENSION ELEVADOR "AN/MARCA ZETRA SERIE 66797, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2A, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION Y COORDINAR LA LIBRANZA PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. LIMPIEZA DE DEVANADOS, INSPECCION Y AJUSTE DE TERMINALES DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARACION DE TERMINALES DAÑADAS. VERIFICAR EL ESTADO FISICO DEL EQUIPO EN GENERAL, REVISION DE LA VENTILACION.	SERVICIO	1	\$12,500.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MARCA ITESA 225 KVA 13.200-22217. IMPEDANCIA 85°C 5.94%, N. SERIE: 020803-1403, 600 LT DE ACEITE, DE LA SUBDELEGACION CARDENAS, CONSISTENTE: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.	SERVICIO	1	\$30,100.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUOSP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
35700001	(EMA) 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 13,200-22,217, 200 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 5, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$25,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA 13,200-22,217 MARCA: PROLEC G.E., LA U.M.F. No. 11, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$27,500.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA MARCA ZETRAK, 13,200-22,217, N.SERIE: 36677, 343 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. 21, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES	SERVICIO	1	\$27,500.00

IMSS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA REVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 168 KVA, 13,200-22217, DE LA U.M.F. No. 23, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$27,500.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45KVA, 13,200-22217 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 26, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE.	SERVICIO	1	\$25,000.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45KVA, 13,200-22/217 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 32, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (ENMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$25,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR SUBESTACION, DE 300 KVA, No. SERIE: IH18-02, 13,200-22/217, DE LA U.M.F. No. 46 CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (ENMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$31,250.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	8. ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. LIMPIEZA DEL ÁREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, NÚMERO DE SERIE: 13676, 13,200-22/217, DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS, CONSISTENTE EN: 1. REVISIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACIÓN, INSPECCIÓN TERMOMAGNÉTICA) PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACIÓN. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISIÓN Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACIÓN T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL ÁREA.	SERVICIO	1	\$12,300.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCIÓN DE 225 KVA, N. SERIE: D-27627, 441 LT DE ACEITE, DEL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACIÓN. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACIÓN T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANÁLISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA). 5. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO ELÉCTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACÍO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICIÓN DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN INCLUYE: VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN - ANCLAJE Y CONEXIONES, LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL - REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO	SERVICIO	1	\$30,100.00

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUICOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	8. ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS; LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 600 KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 1 No. SERIE: 16754, 875 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO, CONSISTENTE EN: - MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA UBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. - PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). - ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. - FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. - LIMPIEZA DEL ÁREA.	SERVICIO	1	\$35,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 600KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 2 No. SERIE: 16755, 875 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO, CONSISTENTE EN: - MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA UBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. - PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). - ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. - FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. - LIMPIEZA DEL ÁREA.	SERVICIO	1	\$35,000.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 500KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 1 No. SERIE: 983MS861, 920 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO, CONSISTENTE EN: - MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. - PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - ANALISIS QUIMICO-QUIMICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). - ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. - FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA INVIOLAR EL EXISTENTE. - LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$34,150.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 500 KVA ENFRIADO POR ACEITE POR CONVECCION No. 2 No. SERIE: 844MS861, 920 LT ACEITE, DEL CONJUNTO SANDINO, CONSISTENTE EN: - MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. - PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - ANALISIS QUIMICO-QUIMICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). - ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. - FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA INVIOLAR EL EXISTENTE. - LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$34,150.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUOP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA TIPO SECO MARCA ZETRAK No. DE SERIE 6323, DE LA SUBDELEGACIÓN VILLAHERMOSA, CONSISTENTE EN: 1. REVISIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACIÓN, INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO). 2. MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LUBRIFICACIÓN ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACIÓN. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISIÓN Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACIÓN T.T.B. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL ÁREA.	SERVICIO	1	\$12,300.00
35700001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN-RECEPTORA COMPACTA CLASE 15 KV SERIE: SUB199, DE LA SUBDELEGACIÓN VILLAHERMOSA, CONSISTENTE EN: 1. REVISIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACIÓN, INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO). 2. MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LUBRIFICACIÓN ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACIÓN. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISIÓN Y AJUSTES DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACIÓN T.T.B. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL ÁREA.	SERVICIO	1	\$25,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO JARDÍN DE 48 KVA, DE LA GUARDERÍA ORDINARIA No. 1, CONSISTENTE EN: 1. REVISIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACIÓN, INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO). 2. MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LUBRIFICACIÓN ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACIÓN. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTÁNEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISIÓN Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES.	SERVICIO	1	\$25,000.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCAP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL SECO DE 225 KVA, DEL VELATORIO IMSS No. 22, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOGRAFICA) PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 4. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 5. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 6. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$30,100.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA, 350 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 3, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTROICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA HIELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$27,500.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE 112.5 KVA, 95 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 18 CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES	SERVICIO	1	\$27,500.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE 112.5 KVA, 100 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 20, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$27,500.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA, 100 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 22, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL	SERVICIO	1	\$25,000.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCOP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	4. TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ANÁLISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO ELÉCTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE INGIEDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA, 100 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 26, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANÁLISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO ELÉCTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE INGIEDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$25,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 100 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 27, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANÁLISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA).	SERVICIO	1	\$25,000.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
35700001	5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 48 KVA, 200 LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 38, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$25,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA, N.SERIE: 3865M90, 534LT ACEITE, DE LA U.M.F. No. 39, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE.	SERVICIO	1	\$21,250.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026 para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	7. MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN INCLUYE VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN - ANCLAJE Y CONEXIONES, LA VERIFICACIÓN APERTURA Y CIERRE LOCAL - REMOTO, OPERACIÓN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERÍA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACIÓN DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANIBAS CON TRAPO E INSPECCIÓN DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICIÓN DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MÓVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACIÓN MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALÍA. 8. LIMPIEZA DEL ÁREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE 75 KVA, 380/11.5 KV, DE LA U.M.F. No. 44, CONSISTENTE EN: - MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN DE LINEAS DE ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACIÓN. - PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - PRUEBAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - ANÁLISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMM). - ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO ELÉCTRICO DE ACEITE. - FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACÍO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y reposición de aceite que haga falta para nivelar el existente. - LIMPIEZA DEL ÁREA.	SERVICIO	1	\$25,250.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO JARDIN DE 112.5 KVA, 380/11.5 KV, DE LA U.M.F. No. 44, CONSISTENTE EN: - MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN DE LINEAS DE ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACIÓN. - PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - PRUEBAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUYE, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. - ANÁLISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMM).	SERVICIO	1	\$27,500.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCAP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	(E.M.A) 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTROICO DE ACEITE 6. FILTRADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE RUOTE, REPOLEO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 800 KVA SECO, DE LA U.M.F. No. 46, CONSISTENTE EN: 1. REVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS (RELACION DE TRANSFORMACION, INSPECCION TERMOCGRAFICA PREVIO Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO. 2. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 3. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES DEL TRANSFORMADOR. 4. LIMPIEZA Y ASFILADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR. 5. REVISION Y AJUSTE DE TERMINALES PARA EVITAR RECALENTAMIENTOS ANORMALES. 6. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 7. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 8. MANTENIMIENTO A SUBESTACION INCLUYE: VERIFICACION DE ALIMENTACION - ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACION APERTURA Y CIERRE LOCAL - NENOTO, OPERACION CUCHILLA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CAMBIO DE TORILLERA Y APLICACION DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y POSICION DE CONTACTOS O CUCHILLAS, ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICION DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MOVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACION MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALIA. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$34,150.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION DE 300 KVA, DE 37.3LT DE ACEITE, DEL H.G.S.Z No. 4, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE	SERVICIO	1	\$31,250.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCAp	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ANÁLISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO ELÉCTRICO DE ACEITE. FILTRADO, DESESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACUO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. MANTENIMIENTO A SUBSTACION INCLUYE: VERIFICACION DE ALINEACION - ANCLAJE Y CONEXIONES, LA VERIFICACION ABERTURA Y CIERRE LOCAL - REMOTO, OPERACION CUCILLA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERIA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACION DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCION DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICION DE CONTACTOS O CUCILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MOVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACION MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALIA. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 30, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTEST COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO: TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). 5. ANALISIS FÍSICO-QUÍMICO ELÉCTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACUO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$25,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 33, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES	SERVICIO	1	\$25,000.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
	SEÑALADAS CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (ENVA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASEIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGAN FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.			
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, 200 LT DE ACEITE, DE LA U.M.F. No. 36, CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (ENVA). 5. ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE. 6. FILTRADO, DESGASEIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGAN FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE. 7. LIMPIEZA DEL AREA.	SERVICIO	1	\$25,000.00
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION DE 500 KVA, 228 LT DE ACEITE, (U.M.F. No. 47) CONSISTENTE EN: 1. MANIOBRAS DE DESCONEXION DE LINEAS DE ALTA TENSION EN SUBESTACIONES POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CONSIDERANDO TRANSPORTE EN LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU FILTRACION. 2. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGUER, A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 3. PRUEBAS DE RELACION DE TRANSFORMACION T.T.R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERVICIO	1	\$34,150.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

CLAVE CUCOP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
4.	TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICION DE DERIVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (ENMA).			
5.	ANALISIS FISICO-QUIMICO ELECTRICO DE ACEITE.			
6.	FILTROADO, DESGASIFICADO Y SECADO DEL ACEITE AISLANTE CON METODO DE ALTO VACIO, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES DE HULE NEOPRENO EN BUSES DE ALTA Y BAJA Y REPOSICION DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE.			
7.	MANTENIMIENTO A SUBESTACION DE ENTRADA PRINCIPAL Y DE CASA DE MAQUINAS, INCLUYE: VERIFICACION DE ALINEACION - ANCLAJE Y CONEXIONES. LA VERIFICACION APERTURA Y CIERRE LOCAL - REMOTO, OPERACION CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, VERRIFICAR LA PUESTA A TIERRA, CAMBIO DE TORNILLERIA Y MANTENIMIENTO A CONECTORES, LIMPIEZA A CONTACTOS DEL SECCIONADOR Y APLICACION DE GRASA CONDUCTORA, LIMPIEZA MANUAL CON TRAPO E INSPECCION DE PORCELANAS, VERIFICAR EL PERFECTO ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR Y POSICION DE CONTACTOS O CUCHILLAS, LUBRICAR ARTICULACIONES Y PARTES MOVILES DEL SECCIONADOR, AJUSTE EN TERMINALES DE PUESTA A TIERRA, COMPROBAR LA OPERACION MANUAL DEL SECCIONADOR EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DETECTAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ANOMALIA.			
8.	LIMPIEZA DEL AREA.			

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE REQUERIRSE):

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.
MC-1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION DE 1000 KVA CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE 1200 LITROS (HGZ 46), INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, LIBRANZA Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	SERVICIO	1	\$5,000.00
MC-2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE BOQUILLAS DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADORES EN BAJA TENSION PARA TRANSFORMADOR DE 1000 KVA (HGZ 46), INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, LIBRANZA Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	12	\$120.00
MC-3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MODULO MEDIDOR DE POTENCIA EN 3 FASES, CON DISPLAY DIGITAL PARA MEDICION DE LINEAS E NEUTRO, LINEA A LINEA, CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, MAXIMA CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, KW TOTAL, KVA, KVAR TOTAL, FACTOR DE POTENCIA (HGZ 46), INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, LIBRANZA Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	SERVICIO	1	\$38,500.00
MC-4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MODULO MEDIDOR DE POTENCIA EN 3 FASES, CON DISPLAY DIGITAL PARA MEDICION DE LINEAS E NEUTRO, LINEA A LINEA, CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, MAXIMA CORRIENTE DE CONSUMO POR FASE, KW TOTAL, KVA, KVAR TOTAL, FACTOR DE POTENCIA (HGZ 46), INCLUYE: CAMBIO TOTAL O SUSTITUCION DEL CABLEADO SUBTERRANEO, ASI COMO TAMBIEN EL CAMBIO DE LAS TERMINALES DE LA MISMA, CONSIDERO QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL MISMO.	SERVICIO	1	\$22,500.00
MC-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE ACOMETIDA PRINCIPAL, BUSES DE COBRE, DESCONECTADORES DE LINEA VIVA, AISLADORES, APARTARRAYO AUTOVALVULAR CLASE 12 KV, ESTRIBO DE ALAMBRE, CONECTOR DE COMPRESION TIPO T	JGOS	15	\$8,500.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.

	DERIVACION Y SISTEMA DE ATERRIZAJE EN TRANSICIÓN AEREO SUBTERRANEA (PARA LAS UNIDADES QUE SUFRAN AFECTACIONES A CAUSA DE TORMENTAS ELECTRICAS U OTROS FENOMENOS CLIMATOLOGICOS)		
MC-6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA ELECTRICO DE RAMAL DE CONEXIONES DE MEDIA TENSION (MSZ M) CONSISTENTE EN LIBRANZA, DESINSTALACION DE CABLEADO, TERMINALES DE CONEXION, ALIMENTOS ELECTRICOS, ATRAPA CHUBSA, DISIPADORES DE ARCO Y EN LA INSTALACION DE NUEVO CABLEADO, TERMINALES DE CONEXION, ATRAPA CHUBSA, DISIPADORES DE ARCO, MANTENIMIENTO A SECCIONADORES, PORTICO DE ENTORRE TENSION, BARRAS COLECTORAS, PARARRAYOS, COMUTADOR DE PUESTA A TIERRA, DESMONTAJE DE SECCIONADORES, Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR OPERANDO EL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA TENSION PARA TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE 200 A 600 KVA.	SERVICIO	1 \$29,251.00
MC-7	SERVICIO DE APLICACION EXTERIOR DE PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA Y CALIDAD AUTORIZADOR EL IMSS DE SECADO RAPIDO; INCLUYE RASQUETE, LUJADO Y COLOCACION DE LETINEROS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SERVICIO	10 \$2,800.00

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato abierto adjudicado.

Las cantidades máximas requeridas, solo serán referenciales y se ajustaran al presupuesto disponible o dictaminado para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, sin daños ni perjuicios para El Instituto. El presupuesto mínimo a ejercer será de \$615,517.24 (seiscientos quince mil quinientos diecisiete pesos 24/100 M.N.) más el I. V. A y el presupuesto máximo a ejercer será de \$1,538,793.10 (un millón quinientos treinta y ocho mil setecientos noventa y tres pesos 10/100 M.N.) más el I. V. A., con No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, el cual queda identificado con número de Contrato 050GYR015N04626-001-00 y registro SAI C5M0139, contara con una vigencia del 02 de enero al 31 de diciembre de 2026, así mismo el licitante adjudicado deberá expedir una fianza por el 10% del monto máximo a ejercer.

SEGUNDO: De conformidad con lo asentado en el numeral 12.2 de la convocatoria, el licitante adjudicado firmará el contrato dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de emisión del fallo, a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos de ComprasMX, el cual que ha sido habilitado para dicho fin, siendo el único requisito necesario será contar con una firma Fiel vigente, la cual permitirá completar los trámites de manera digital y segura; o en su defecto, se formalizará de manera física, en horario de 08:00 a 16:00 horas en la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, sita en calle Paseo Usumacinta No. 95, Colonia Primero de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco, después de formalizarse el contrato, el licitante adjudicado tiene un plazo máximo de 10 días naturales, para presentar la garantía de cumplimiento de obligaciones de conformidad con el punto 13.2 de la convocatoria y 69 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Así mismo Por medio de la siguiente liga <https://repimss.imss.gob.mx/imss/login> se solicita se registre en la plataforma del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS), conforme a la "Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social", que en todos los procedimientos de contratación al amparo de la LAASSP: "todos los proveedores, sin perjuicio de la información que deban entregar para la formalización de un instrumento jurídico con el IMSS, deberán de incorporar la documentación e información que soporte su cumplimiento legal y fiscal, para ser verificado por el IMSS a través del portal informático; así como las características de los actos de contratación vigentes. Durante el periodo en el que su relación contractual esté vigente, deberán actualizar la documentación e información".

Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026, para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026, que se efectúa con fundamento en el artículo 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con el numeral 11 de la Convocatoria que rige este procedimiento de licitación.



TERCERO: Se reitera al licitante adjudicado que la prestación del servicio, deberá efectuarse conforme lo establecido en la Convocatoria de la Licitación.

CUARTO: Contra la resolución contenida en este Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del Artículo 95 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se emite el presente Fallo, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día 19 del mes de diciembre de 2025 y No habiendo otro asunto que tratar y después de dar lectura a la presente acta, la cual consta de treinta y siete hojas, se cierra el acta, siendo las 12:00 horas del mismo día y año de su inicio, dejando constancia de este evento, con fundamento en el artículo 71 de la Ley en materia.; mismo que a continuación firma al margen y al calce el funcionario facultado para presidir e intervenir en los actos de la Licitación.

----- C O N S T E -----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Hugo Pérez López	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (Área Contratante)	
Lic. Cesar Roman Guillen Basso	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (Área Contratante)	
Lic. Gerardo Ruiz Pérez	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (Área Contratante)	
Ing. Ivan de Jesus Abalos Gomez	Departamento de Conservación y Servicios Generales (Área Técnica)	No Asistió
Lic. Jose Pablo Broca Camas	Jefatura de Servicios Jurídicos	No Asistió
Lic. Ulises Francisco Balboa Mollinedo	Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Quejas, Denuncias e Investigaciones y Responsabilidades, del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social	No Asistió



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026.

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 09:00 horas, del día 09 de diciembre de 2025, en la Sala de Juntas del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco, ubicada en Paseo Usumacinta No. 95 Colonia Primero de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley, así como del numeral 4 de la Convocatoria.

PRIMERO: Este evento fue presidido por Lic. Hugo Pérez López en su carácter de Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Servidor Público designado por la convocante, Instituto Mexicano del Seguro Social, quien al inicio de esta junta, hizo la presentación de los servidores públicos que presiden el evento, asimismo, comunica que de conformidad con los artículo 44 de la Ley y 45 del Reglamento de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la Plataforma COMPRAS MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas antes de la fecha y hora a este acto.

SEGUNDO: Asimismo, se procedió a verificar si alguna persona física o Moral había depositado solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación a través del Sistema de Información Pública Gubernamental Plataforma COMPRAS MX, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 de las bases a la Convocatoria, que rige este procedimiento, mismo que reportó que no se encontraron preguntas, como se observa en el cuadro siguiente:

compras.mx/gobierno.gob.mx/contrataciones/#/procedimientos/detalle-1p/b54c656-1c81-497-e552-1a6c1670227

Compras M4

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026

Código del expediente: **COMPRAS MX**

Número de procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026**

Estado del procedimiento de contratación: **EN ACLARACIONES**

Código interno del procedimiento: **P-2025-0001664**

Nombre del procedimiento de contratación: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES EN ACEITE**

Licitantes que han presentado preguntas: **0**

Junta de Aclaraciones del Procedimiento

Fecha y hora de inicio de aclaraciones: **09/12/2025 09:00**

Fecha y hora límite para envío de solicitudes a través de Compras MX: **09/12/2025 09:00**

Lista de Preguntas

Núm.	Usuario	Tipo de aclaración	Fecha de la convocatoria	Aclaración	Responde	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
Sin registros								

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Atestado



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026.

TERCERO: Así mismo, se difundirá un ejemplar de esta Acta en el Sistema de Información Pública Gubernamental (Plataforma COMPRAS MX): <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/> para efectos de su notificación a los licitantes. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.-----

CUARTO: Se informa a los participantes que de conformidad con lo estipulado en el artículo 43 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las modificaciones realizadas a la convocatoria de la licitación derivadas de esta Junta de Aclaraciones, serán consideradas parte integrante de la Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.-----

QUINTO: De conformidad con el artículo 35 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a este acto no asistió ningún representante o persona que, sin haber acreditado la presentación del escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, manifestara su interés de estar presente en el mismo.-----

SEXTO: Se hace constar que no se cuenta con la presencia del Representantes del Área Técnica, el Departamento de Conservación y Servicios Generales, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco. -----

SEPTIMO: Se hace constar que no se cuenta con la presencia del Representante del Área de Auditoria Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Quejas, Denuncias e Investigaciones y Responsabilidades dependiente del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Delegación Estatal en Tabasco. -----

OCTAVO: Se hace constar que no se cuenta con la presencia del Representante de la Jefatura de Servicios Jurídicos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco. -----

NOVENO: Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **16 de diciembre del 2025**, a las **09:00 horas**, en la sala de Juntas del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, del Órgano de Operación Administrativa desconcentrada Estatal Tabasco, ubicado en Paseo Usumacinta No. 95 Colonia Primero de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, de conformidad con el artículo 47 párrafo sexto del Reglamento de la Ley.-----

No habiendo otro asunto que tratar y después de dar lectura a la presente acta, se da por terminada esta Junta de Aclaraciones, la cual consta de tres hojas, siendo las 09:30 horas, del mismo día y año de su inicio, dejando constancia de este evento, con fundamento en el artículo 43 último párrafo de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público.-----



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-50-GYR-050GYR015-N-46-2026

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Transformadores En Aceite y Secos, Gabinetes Eléctricos, Equipos de Protección y Control de Transición Aéreo Subterránea del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tabasco Del Ejercicio 2026.

Firmando al calce y al margen para los efectos legales y conducentes, las personas que en esta intervinieron. -

-----C O N S T E.-----

POR LA CONVOCANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Hugo Perez Lopez	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (Área Contratante)	
Lic. Cesar Roman Guillen Basso	Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (Área Contratante)	
Lic. Gerardo Ruiz Perez	Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (Área Contratante)	
Ing. Luis Angel Garcia Magaña	Jefe de Conservación de Unidad No. 1 (Área Técnica)	No asistió
Lic. Jose Pablo Broca Camas	Jefatura de Servicios Jurídicos	No asistió
Lic. Ulises Francisco Balboa Mollinedo	Área de Auditoria Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Quejas, Denuncias e Investigaciones y Responsabilidades, del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social	No asistió



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-39-2026

ANEXO 04 (CUATRO) DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-39-2026

ANEXO 05 (CINCO) FORMATO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DENOMINACIÓN SOCIAL: _____, EN LO SUCESIVO (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") **DOMICILIO:** _____.
AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: _____ (NÚMERO DE OFICIO Y FECHA)

BENEFICIARIA Y CONTRATANTE:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TABASCO, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA" Y "LA CONTRATANTE"

DOMICILIO: AVENIDA PASEO USUMACINTA, NUMERO 95, COLONIA PRIMERO DE MAYO, C.P. 86190, VILLAHERMOSA, TABASCO.

EL MEDIO ELECTRÓNICO, POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA A "LA CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA": isaac.silva@imss.gob.mx,
hugo.perezl@imss.gob.mx ernesto.hernandezlo@imss.gob.mx kennedy.nieto@imss.gob.mx

FIADO (S):

(EN CASO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EL NOMBRE Y DATOS DE CADA UNO DE ELLOS)

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: _____. **RFC:** _____.

DOMICILIO: _____. (EL MISMO QUE APAREZCA EN EL CONTRATO PRINCIPAL)

DATOS DE LA PÓLIZA:

NÚMERO: _____. (NÚMERO ASIGNADO POR LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA")

MONTO AFIANZADO: _____ (CON LETRA Y NÚMERO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

MONEDA: _____.

FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

OBLIGACIÓN GARANTIZADA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.

NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES: LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ INDIVISIBLE Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS

DATOS DEL CONTRATO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":

NÚMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE": _____ [NÚMERO ÚNICO DE CONTRATO SEÑALADO EN EL INSTRUMENTO].

NÚMERO DE REGISTRO: _____ [NÚMERO DE REGISTRO SEÑALADO EN EL INSTRUMENTO] (SOLO SI APLICA).

OBJETO: _____.

VIGENCIA: _____

MONTO DEL CONTRATO: (CON NÚMERO Y LETRA, SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

MONEDA: PESOS MEXICANOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: [FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO].

TIPO: (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS).

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: INDIVISIBLE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO)

PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA: EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS

COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO "LA BENEFICIARIA", SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.

VALIDACIÓN DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA www.amig.org.mx

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA O ASEGURADORA)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO" A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y EN SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASAN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, AÚN Y CUANDO PARTE DE LAS OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE COMPROMETE A PAGAR A LA BENEFICIARIA, HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES (CON NÚMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) QUE REPRESENTA EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DEL "CONTRATO".

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE SE FORMALICE UNO O VARIOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL "CONTRATO" INDICADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE DICHO MONTO. PREVIA NOTIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL "CONTRATO" EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADOS, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTO SIN EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PODRÁ GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO TOTAL AFIANZADO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO SE HAYA ESTIPULADO QUE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA ES INDIVISIBLE; DE ESTIPULARSE QUE ES DIVISIBLE, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PAGARÁ DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CUARTA. - VIGENCIA.

LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TÉRMINOS DEL "CONTRATO" Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE "LA CONTRATANTE" OTORQUE PRÓRROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.

ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARÁ AVISO A (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), LA CUAL DEBERÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES.

(LA "AFIANZADORA O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA, ESPERA O AMPLIACIÓN AL FIADO POR PARTE DE LA "CONTRATANTE" PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCIÓN DE FIANZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACIÓN.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", CUANDO CONCURRAN LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ EMITIR EL O LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y, EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR. EN ESTOS SUPUESTOS, A PETICIÓN DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") OTORGARÁ EL O LOS ENDOSOS CONDUCENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE EL FIADO EXHIBA A (LA "AFIANZADORA O A LA ASEGURADORA") DICHS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR "LA CONTRATANTE".

EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O ALTERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITA (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARÁN PARTE EN SU CONJUNTO, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA PÓLIZA INICIAL.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") REALIZARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") DEBERÁ COMUNICAR A "LA BENEFICIARIA" DE LA GARANTÍA, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN AL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO "LA CONTRATANTE" LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA.

EL FIADO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR A (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUANDO EL FIADO SOLICITE DICHA CANCELACIÓN DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO", "LA CONTRATANTE" HAYA CALIFICADO O REVISADO Y ACEPTADO LA GARANTÍA EXHIBIDA POR EL FIADO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS Y POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS O POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FIADO, RESPECTO DEL "CONTRATO" ESPECIFICADO EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA Y SUS RESPECTIVOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN

"LA BENEFICIARIA" PODRÁ PRESENTAR LA RECLAMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 279, DE LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN CUALQUIER OFICINA, O SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN Y ANTE CUALQUIER APODERADO O REPRESENTANTE DE LA MISMA.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

SERÁ APLICABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Numero de Procedimiento
LA-50-GYR-050GYR015-N-39-2026

ANEXO 06 (SEIS) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Tabasco
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000000255-2026

☐ Dictamen de Inversión

☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

28 Tabasco

289001 Oficina del OOAD TABASCO

100100 Jefatura De Servicios Administ

Concepto:

PROC. LIC. 2026 MTTO. TRANSFORMADORES/ CONSERVACION/ MEMO. 1283

Fecha Elaboración:

13/10/2025

Total Comprometido (en pesos): \$ 1,785,000.00

Cuenta: 51351008 MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIP.

Unidad de Información: 280104

Centro de Costos: 142902

COG 3570101

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1,785.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos):											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en los artículos 8, 144 y 148 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema FINAT, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

TABASCO

PEREZ DOMINGUEZ MANUEL ARMANDO

DÍA	MES	AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO		

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$.00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2026.

Clave: 6170-009-001