



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR041-N-92-2025
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER EJERCICIO 2025

En la Ciudad de Tlaxcala, siendo las 12:00 horas del día 12 de julio del 2025, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con domicilio en Libramiento Poniente I.P.N. S/N, San Diego Metepec, Tlaxcala C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

Con fundamento en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, este acto fue presidido por el **Ing. René Alonso Valadez Carmona**, en su carácter de Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, en términos del oficio no. 309001150100/0259/2025; servidor público designado por la Convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto fue asistido por el representante del Área Técnica, Ing. Roberto Lemus Hernández, Titular de la Coordinación de Informática, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante Ing. René Alonso Valadez Carmona, Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, quien solventó las preguntas de carácter administrativo; cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el manifiesto de interés en participar, a través de Compras MX, de los siguientes licitantes:

Empresas que han manifestado interés en participar						
Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	BLUE POINT NETWORKS SA DE CV	22/07/2025 09:54				
2	COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	24/07/2025 10:32				
3	DTS INGENIERIA SA DE CV	23/07/2025 11:52				
4	GABRIELA MERINO LOPEZ	21/07/2025 11:33				
5	MA. DEL CARMEN TRUJILLO DE SANTIAGO	22/07/2025 15:00	22/07/2025 15:02			
6	MONTE MASARYK SA DE CV	22/07/2025 18:21				
7	OFVILLANELY S DE RL DE CV	25/07/2025 18:15	25/07/2025 18:17			
8	VALMAR DIGITALMICRO SA DE CV	25/07/2025 18:50	25/07/2025 18:51			





No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE PREGUNTAS
1	OFIVILLANELY, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRÓNICA	2

Así mismo se hace constar que los proveedores que se enlistan, presentan manifiesto de interés en participar, sin solicitud de aclaraciones.

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL
1	MA. DEL CARMEN TRUJILLO DE SANTIAGO
2	VALMAR DIGITALMICRO, S.A. DE C.V.

A continuación, por solicitud del Área Técnica, la convocante realiza la siguiente aclaración a la convocatoria:

En los perfiles de impresión:

DICE:

ANEXO 1B (UNO B)

Perfil "B" impresora grupo de trabajo mediano (monocromática)

Equipo	Impresora
Grupo de Trabajo	Mediano
Tecnología	Láser monocromática
Resolución mínima (DPI)	600 x 600 DPI
Memoria RAM Mínima (MB)	512 MB
Velocidad de impresión	40 a 50 páginas por minuto
Puertos	Gigabit Ethernet (10/100/1000) Base-TX, Wi-Fi 802.11 b/g/n y Puerto USB 2.0
Seguridad red inalámbrica	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Impresión Dúplex	Automático
Panel de Control	LCD
Sistemas Operativos soportados	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
Bandeja 1	500 hojas mínimo
Bandeja 2	Opcional
Alimentador manual	Si
Tamaño de papel	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS). Se pueda cumplir mediante la configuración dentro del equipo de un tamaño personalizado y sobres como mínimo
Volumen de impresión mensual recomendado	15,000 impresiones mensuales
Alimentación eléctrica	120 V CA, 60 Hertz





Lenguajes de impresión	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo
Impresión móvil	Si
Funciones de gestión y seguridad	Gestión de identidades, autenticación y/o búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP, control de impresión PIN
Compatibilidad ambiental	Energy Star y RoHS
Modo de ahorro de energía	Si
Kit inicial de impresión	Incluido

ANEXO 1C (UNO C)

Perfil "K" multifuncional grupo de trabajo mediano (monocromático)

Equipo	Multifuncional
Grupo de Trabajo	Mediano
Tecnología	Láser monocromática
Resolución mínima (DPI)	600 x 600 DPI
Memoria RAM Mínima (GB)	1 GB
Disco Duro Mínimo (GB)	1 GB
Velocidad de impresión	35 páginas por minuto
Puertos	Gigabit Ethernet (10/100/1000) Base-TX, Wi-Fi 802.11 b/g/n y Puerto USB 2.0
Impresión Dúplex	Automático
Panel de Control	LCD
Sistemas Operativos soportados	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
Bandeja 1	500 hojas mínimo
Bandeja 2	Opcional
Alimentador manual	Si
Tamaño de papel	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS). Se pueda cumplir mediante la configuración dentro del equipo de un tamaño personalizado y sobres como mínimo
Volumen de impresión mensual recomendado	25,000 impresiones mensuales
Alimentación eléctrica	120 V CA, 60 Hertz
Lenguajes de impresión	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo
Impresión móvil	Si
Funciones de gestión y seguridad	Gestión de identidades, autenticación y/o búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP, Control de impresión con PIN
Velocidad de digitalización B/N	De 21 a 40 ppm
Volumen de digitalización diaria	Mínimo 1,000
Velocidad de digitalización a color (ppm)	De 21 a 40 ppm
Tipo de digitalización	ADF, Cama plana
Resolución óptica mínima	600 dpi
Profundidad de bits	Color: 24 bits, Escala de grises: 8 bits
Formatos de archivo compatibles	Mínimo PDF y JPG
Digitalización a USB	Si





Digitalización a correo electrónico	Si
Controlador de Escáner	TWAIN, ISIS
Tamaño de digitalización	Tamaño carta y Oficio
Compatibilidad ambiental	Energy Star y RoHS
Modo de ahorro de energía	Si
Kit inicial de impresión	Incluido
Gabinete con ruedas	Opcional

DEBE DECIR:

ANEXO 1B (UNO B)

Perfil "A" impresora grupo de trabajo pequeño (monocromática)

Equipo	Impresora
Grupo de Trabajo	Pequeño
Tecnología	Láser monocromática
Resolución mínima (DPI)	600 x 600 DPI
Memoria RAM Mínima (MB)	256 MB
Velocidad de impresión	De 20 a 30 páginas por minuto
Puertos	Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000) Base-TX y Puerto USB 2.0 mínimo
Impresión Dúplex	Automático
Sistemas Operativos soportados	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
Bandeja	Multiusos, 100 hojas mínimo
Alimentador manual	Si
Tamaño de papel	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS). Se pueda cumplir mediante la configuración dentro del equipo de un tamaño personalizado y sobres como mínimo
Volumen de impresión mensual recomendado	5,000 impresiones mensuales
Alimentación eléctrica	120 V CA, 60 Hertz
Lenguajes de impresión	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo
Compatibilidad ambiental	Energy Star y RoHS
Modo de ahorro de energía	Si
Kit inicial de impresión	Incluido

ANEXO 1C (UNO C)

Perfil "J" multifuncional grupo de trabajo mediano (monocromático)

Equipo	Multifuncional
Grupo de Trabajo	Pequeño
Tecnología	Láser monocromática





Resolución mínima (DPI)	600 x 600 DPI
Memoria RAM Mínima (GB)	512 GB
Velocidad de impresión	20 a 30 páginas por minuto
Puertos	Gigabit Ethernet (10/100/1000) Base-TX, Wi-Fi 802.11 b/g/n y Puerto USB 2.0
Panel de Control	LCD
Impresión Dúplex	Automático
Sistemas Operativos soportados	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
Bandeja 1	250 hojas mínimo
Tamaño de papel	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS). Se pueda cumplir mediante la configuración dentro del equipo de un tamaño personalizado y sobres como mínimo
Alimentador manual	Si
Volumen de impresión mensual recomendado	3,000 impresiones mensuales
Alimentación eléctrica	120 V CA, 60 Hertz
Lenguajes de impresión	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo
Impresión móvil	Si
Funciones de gestión y seguridad	Compatibilidad con LDAP
Velocidad de digitalización B/N	De 10 hasta 20 ppm
Volumen de digitalización diaria	Mínimo 500
Velocidad de digitalización a color (ppm)	De 10 a 20 ppm
Tipo de digitalización	ADF, Cama plana
Resolución óptica mínima	600 dpi
Profundidad de bits	Color: 24 bits, Escala de grises: 8 bits
Formatos de archivo compatibles	Mínimo PDF y JPG
Digitalización a USB	Opcional
Digitalización a correo electrónico	Requerido
Controlador de Escáner	TWAIN, ISIS
Tamaño de digitalización	Tamaño carta y Oficio
Compatibilidad ambiental	Energy Star y RoHS
Modo de ahorro de energía	Si
Kit inicial de impresión	Incluido
Gabinete con ruedas	Opcional

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el interesado, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

Licitante: OFIVILLANELY, S. DE R.L. DE C.V.:

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
----------	-----------------	------------	----------------





1	ANEXO 1 REQUERIMIENTO	DEL ANEXO 1 REQUERIMIENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEAN NUEVOS U ÓPTIMAS CONDICIONES, NO REMANUFACTURADOS O REACONDICIONADOS EN NINGUNO DE SUS COMPONENTES, NO DESCONTINUADOS, NO RECICLADOS Y CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	CON LA FINALIDAD DE EVITAR DAÑOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUTO, ASI COMO GARANTIZAR EL CORRECTO CONSUMO DEL TONER ADQUIRIDO POR EL INSTITUTO, SE REQUIEREN QUE LOS EQUIPOS SEAN NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS EN NINGUNO DE SUS COMPONENTES, NO DESCONTINUADOS, NO RECICLADOS Y SERÁN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y/O HASTA QUE SE AGOTE EL ÚLTIMO CONSUMIBLE.
2	ANEXO 1 REQUERIMIENTO Y ANEXO 1A (UNO A)	DEL ANEXO 1 REQUERIMIENTO Y ANEXO 1A (UNO A), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN (PERFIL A) Y MULTIFUNCIONALES (PERFIL J) A ENTREGAR, YA QUE EN LOS ANEXOS 1 Y 1A ÚNICAMENTE SE ESPECIFICA LA CANTIDAD TOTAL DE CARTUCHOS DE TÓNER, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN ENTRE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, PERO NO SE MENCIONA LA CANTIDAD DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LA CANTIDAD DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN TANTO EN IMPRESORAS COMO EN MULTIFUNCIONALES DE 3 A 1, ES DECIR POR CADA 3 CARTUCHOS SOLICITADOS SE DEBERA DE ENTREGAR 1 EQUIPO DE IMPRESIÓN.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de 06 horas para formular y entregar a través de Compras MX, las preguntas que considere necesarias en relación a las respuestas emitidas, contadas a partir de la publicación de la presente acta en el portal; mismas a las que se les dará contestación el día **30 de julio de 2025** a las **14:00 horas**, en la plataforma Compras MX..

En la Ciudad de Tlaxcala, siendo las 14:00 horas, del día 30 de julio del 2025, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con domicilio en Libramiento Poniente I.P.N. S/N, San Diego Metepec, Tlaxcala C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

Con fundamento en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, este acto fue presidido por el **Ing. René Alonso Valadez Carmona**, en su carácter de Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, en términos del oficio no. 309001150100/0259/2025; servidor público designado por la Convocante.

Se hace constar que existieron repreguntas en la plataforma Compras MX como se muestra en la captura de pantalla siguiente:





Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	BLUE POINT NETWORKS SA DE CV	22/07/2025 09:54				
2	COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	24/07/2025 10:32				
3	DIGITAL CITY DE MEXICO SA DE CV	29/07/2025 10:11	29/07/2025 10:12			
4	DTS INGENIERIA SA DE CV	23/07/2025 11:52				
5	GABRIELA MERINO LOPEZ	21/07/2025 11:33				
6	MA. DEL CARMEN TRUJILLO DE SANTIAGO	22/07/2025 15:00	22/07/2025 15:02			
7	MONTE MASARYK SA DE CV	22/07/2025 18:21	29/07/2025 13:36			
8	OFIVILLANELY S DE RL DE CV	25/07/2025 18:15	25/07/2025 18:17			
9	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	30/07/2025 10:04				
10	VALMAR DIGITALMICRO SA DE CV	25/07/2025 18:50	25/07/2025 18:51			

<< < 1 > >> 10 v

Acto seguido, se procedió a la lectura a las repreguntas realizadas por los licitantes respecto a las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

Licitante: MONTE MASARYK S.A. DE C.V.:

REPREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	1.- MONTE MASARYK	¿HAY ALGUNA MARCA O MODELO DE IMPRESORA EN ESPECIFICO PARA LA QUE SE UTILIZARAN LOS CARTUCHOS SOLICITADOS?.	ESTA PREGUNTA NO VERSA SOBRE LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.
2	2.- MONTE MASARYK	¿CUALES SON LOS MODELOS DE IMPRESION COMPATIBLES CON LOS ANEXOS 1B Y 1C (PERFIL "B" Y "K")?	ESTA PREGUNTA NO VERSA SOBRE LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE
3	3.- MONTE MASARYK	¿EL SIGUIENTE MODELO DE TONER PUEDE SER COMPATIBLE?: TÓNER LEXMARK 56F4H00 NEGRO, 15.000 PÁGINAS.	ESTA PREGUNTA NO VERSA SOBRE LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE





Licitante: OFIVILLANELY S. DE R.L. DE C.V.:

REPREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
4	ACLARACIÓN AL ANEXO 1C (UNO C) PERFIL "J"	DE LA ACLARACIÓN HECHA POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES CON RESPECTO AL ANEXO 1C (UNO C) PERFIL "J" MULTIFUNCIONAL GRUPO DE TRABAJO MEDIANO (MONOCROMÁTICO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE REFIERE AL PERFIL "J" MULTIFUNCIONAL GRUPO DE TRABAJO PEQUEÑO (MONOCROMÁTICO) DE LOS LINEAMIENTOS 2024, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
5	ACLARACIÓN AL ANEXO 1C (UNO C) PERFIL "J"	DE LA ACLARACIÓN HECHA POR PARTE DE LA CONVOCANTEEN LA JUNTA DE ACLARACIONES CON RESPECTO AL ANEXO 1C (UNO C) PERFIL "J" MULTIFUNCIONAL GRUPO DE TRABAJO PEQUEÑO (MONOCROMÁTICO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EN EL APARTADO "MEMORIA RAM MÍNIMA (GB) - 512 GB" SE REFIERE A "MEMORIA RAM MÍNIMA (MB) - 512 MB" DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS 2024, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
6	PREGUNTA 1	DE LA RESPUESTA DADA A LA PREGUNTA NÚMERO 1, REALIZADA POR MI REPRESENTADA, YA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ES LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER, Y NO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN, Y CON LA FINALIDAD DE EVITAR DAÑOS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO, ASI DE COMO GARANTIZAR EL CORRECTO CONSUMO DEL TÓNER ADQUIRIDO POR EL INSTITUTO, LOS CARTUCHOS DE TÓNER OFERTADOS SON 100% COMPATIBLES Y DE LA MISMA MARCA DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN EN DONDE SERÁN UTILIZADOS, QUE LOS CARTUCHOS DE TÓNER Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL CONSUMO DE LOS CARTUCHOS DE TÓNER QUE PROPORCIONE SERÁN NUEVOS Y ORIGINALES, Y QUE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN A ENTREGAR EN CALIDAD DE COMODATO SEAN NUEVOS O EN ÓPTIMAS CONDICIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	REMITIRSE AL NUMERAL 2.1, ULTIMO PARRAFO DE LA CONVOCATORIA.





Licitante: OFIVILLANELY S. DE R.L. DE C.V.:

REPREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
7	ACLARACIÓN ANEXO 1C (UNO C) PERFIL	CON RESPECTO AL ANEXO 1C (UNO C) PERFIL "J" MULTIFUNCIONAL GRUPO DE TRABAJO PEQUEÑO (MONOCROMÁTICO), DE LA ACLARACIÓN HECHA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EL MULTIFUNCIONAL SOLO CON LAS ESPECIFICACIONES DE PUERTOS: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) BASE-TX Y PUERTO USB 2.0, ADEMÁS DE ENTREGAR POR CADA MULTIFUNCIONAL UN CABLE USB 2.0, YA QUE LA MAYOR PARTE DE LAS COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL TLAXCALA, NO CUENTAN CON LA CARACTERÍSTICA DEL WI-FI 802.11 B/G/N, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU SOLICITUD

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 44 de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	05 de agosto del 2025	12:00 hrs.
Comunicación y entrega de Fallo	08 de agosto del 2025	12:00 hrs.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 50 de la Ley, se hace constar que se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.comprasmx.buengobierno.gob.mx para efectos de notificación personal.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta siendo las 14:15 horas del mismo día, mes y año de su inicio.

Esta Acta consta de 10 páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.





POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTATAL TLAXCALA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ing. René Alonso Valadez Carmona	Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en términos del oficio no. 309001150100/0259/2025	
Ing. Roberto Lemus Hernández	Titular de la Coordinación de Informática	
Ing. Alejandro Martínez Roa	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en términos del oficio 309001150100/257/2025	
Ana Lilia Ramos Sosa	Líder de Proyecto	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

**POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

----- FIN DEL ACTA -----

