

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", UBICADA EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE., LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA ANTES MENCIONADA Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36 SEGUNDO PÁRRAFO, 39 FRACCIÓN II, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 FRACCIÓN I, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Y 96, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 92, 93,94, 95, 108 Y 126 SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA., PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **01 DE JUNIO 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.**

MTRO. JORGE JESUS RESENDIZ ROSALES, ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", QUIEN PRESIDE EL ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DECLARÓ FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PARTICIPANTES DE ESTE EVENTO, CON EL PROPÓSITO DE RUBRICAR PARA DEJAR CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS00 ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026 PARA LA CONTRATACION DE "SMI CIRUGIA CARDIOVASCULAR Y TORAX,** PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA:

DICE:

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO"
CONVOCANTE
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	DÍA	MES	AÑO
FECHA			

NOMBRE DEL LICITANTE _____ R.F.C. _____
DOMICILIO _____ FABRICANTE _____
_____ DISTRIBUIDOR _____ R.F.C. _____

TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE LICITANTE IMSS

LOS BIENES PROPUESTOS, SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL **ANEXO NÚMERO 2 (DOS)**, DE ESTA INVITACIÓN.

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

RENGLÓN	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MAXIMO
					SUB TOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA

_____
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA

DEBE DECIR:

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO"
CONVOCANTE
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	DÍA	MES	AÑO
FECHA			

NOMBRE DEL LICITANTE _____ R.F.C. _____
DOMICILIO _____ FABRICANTE _____
_____ DISTRIBUIDOR _____ R.F.C. _____

TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE LICITANTE IMSS

LOS BIENES PROPUESTOS, SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL **ANEXO NÚMERO 3 (TRES)**, DE ESTA INVITACIÓN.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

RENGLÓN	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
					SUB TOTAL		
					IVA		
					TOTAL		


NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA

_____

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA

SE INFORMA QUE SE RECIBIERON LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE ACLARACION:





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

PREGUNTAS:

NOMBRE DEL LICITANTE: **COMERCIALIZADORA MEDICA OM S.A. DE C.V.**

Número	Preguntas	Respuestas
TERMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CUANDO MENOS EL 80% DE LOS REGISTROS SANITARIOS CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA , SE REQUIERE EL 100%**
3.3. INCISO L	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CON 3 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA LAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EMITIDAS POR IMSS, SAT E INFONAVIT, ¿SE ACEPTA?	**DEBERÁ PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES, EXPEDIDAS CON MAXIMO 3 DIAS NATURALES ANTERIORES A LA PRESENTACIÒN DE PROPUESTAS**
TERMINOS Y CONDICIONES, NUMERAL 4.2.5 CARTA COMPROMISO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ELIMINE O BIEN NO SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR EL FORMATO T16, T17 Y T18, ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA**
ANEXOS AT	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS FORMATOS T3, T9, T10, T12, T20, T23, T24, T25, T26, SON. SOLO INFORMATIVOS Y SOLO SE ENTREGARAN EN CASI DE SER ADJUDICADOS, FAVOR DE ACLARAR	**ES CORRECTA SU APRECIACION**

NOMBRE DEL LICITANTE: **DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO S.A. DE C.V.**

Número	Preguntas	Respuestas
ANEXO T 1, 20.01.849	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INJERTO TUBULAR DE 5 A 8 MM, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE**
ANEXO T 1, 20.01.934	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ADHESIVO QUIRÚRGICO DE DOS COMPONENTES	**NO SE ACEPTA REQUIERE DE FIBRINA**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	COMPUESTO POR ALBÚMINA DE SUERO BOVINO PURIFICADA Y GLUTARALDEHIDO DE 2 Ó 5 ML, INDICADO PARA PEGAR, SELLAR Y/O REFORZAR EL TEJIDO BLANDO, ¿SE ACEPTA?	

NOMBRE DEL LICITANTE: **IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.**

Número	Preguntas	Respuestas
ANEXO TÉCNICO 3. EQUIPO MÉDICO	"DICE": SE REQUIERE DE EQUIPOS NUEVOS O USADOS (MEDIANTE EL FORMATO T22 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO DE EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS 5 AÑOS CERO MESES DE FABRICACIÓN (A PARTIR ENERO 2020)."... "PREGUNTA": SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS PROPUESTOS SEAN NUEVOS O EN ÓPTIMAS CONDICIONES QUE CUENTEN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA Y SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ADECUADAS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESEMPEÑO, SIN QUE SU EVALUACIÓN ESTÉ CONDICIONADA A UN AÑO ESPECÍFICO DE FABRICACIÓN, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE**
ANEXO T2. 19. CCB 533.036.0149 ANALIZADOR DE GASES, PH Y ELECTROLITOS...	"DICE": 19.21. OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE ACUERDO A LA ALTITUD DE CADA LOCALIDAD O CIUDAD. "PREGUNTA": SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ANALIZADOR EL CUAL TRABAJA CON UN SOLO CARTUCHO MULTIPRUEBAS, EL CUAL ES UN SISTEMA CERRADO Y NO TIENE AFECTACIÓN POR LA PRESIÓN BAROMÉTRICA (ALTITUD) ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

ANEXO T2. 20. EQUIPO PORTÁTIL QUE REALIZA... (PT,)...	"DICE": EQUIPO PORTÁTIL QUE REALIZA PRUEBAS DE TIEMPO DE PROTROMBINA (PT,) Y TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO (APTT,) PARA COMPROBAR AMBAS VÍAS DE COAGULACIÓN. UTILIZA SANGRE TOTAL FRESCA CITRATADA O UNA MUESTRA DE SANGRE CAPILAR. TECNOLOGÍA BASADA EN CUBETAS QUE ES FÁCIL DE UTILIZAR Y ADEMÁS PERMITE MEDIR LA FORMACIÓN DE FIBRINA SEGÚN LAS NORMAS DEL LABORATORIO. OFRECE INFORMES DE INR, SEGUNDOS CON EQUIVALENTE EN PLASMA Y SEGUNDOS CON SANGRE COMPLETA, QUE PERMITE EVALUAR CON PRECISIÓN LA SITUACIÓN HEMOSTÁTICA DEL PACIENTE EN TODO TIPO DE ENTORNO, CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, CONTROL DE CALIDAD ELECTRÓNICO INTERNO, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 600 RESULTADOS DE PACIENTES Y 600 DE CONTROL DE CALIDAD, CON CONECTIVIDAD CON EL SISTEMA INFORMÁTICO. "PREGUNTA": SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO PORTÁTIL QUE FUNCIONA CON BATERÍA Y QUE PERMITE REALIZAR ANÁLISIS CUANTITATIVOS INDIVIDUALES DE COAGULACIÓN IN VITRO EN SANGRE TOTAL FRESCA. EL SISTEMA ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZARSE ÚNICAMENTE CON CARTUCHOS DE USO ÚNICO DESECHABLES, E INCLUYE ANÁLISIS PARA EL TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADO (ACT+) Y EL TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADO POR EL INTERVALO BAJO (ACT-LR). CON ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 10,000 REGISTROS Y ESCÁNER DE CODIGO DE BARRAS. QUE SE CALIBRE EN FÁBRICA PARA PROBAR Y VERIFICAR TODAS LAS FUNCIONES. ADEMÁS, EL INSTRUMENTO SE EXAMINA AUTOMÁTICAMENTE, YA QUE EL SOFTWARE DEL INSTRUMENTO MONITOREA Y EXAMINA TODAS LAS FUNCIONES DE ESTE ANTES DE EJECUTAR CADA ANÁLISIS DE LQC O DE PACIENTES. EL INSTRUMENTO NO REQUIERE DE CALIBRACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL USUARIO, Y QUE SE CONECTE A UNA RED U OTRO DISPOSITIVO POR RED ALÁMBRICA O INALÁMBRICA, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REQUERIMIENTO, NO ES LIMITANTE**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

NOMBRE DEL LICITANTE: **MK HUMANA, S.A. DE C.V.**

Número	Preguntas	Respuestas
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR TANTO PARA LA PARTE TÉCNICA COMO ECÓNOMICA LAS DESCRIPCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO WORD LLAMADO "LA-046-T23-26 C", ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN Y OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.818 TUBOS DE SILICÓN RADIOPACOS DE 1.5 MM Y 2.5 MM DE DIÁMETRO, 2X45CM LONGITUD, COLOR AZUL Y ROJO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: TUBOS DE SILICÓN RADIOPACOS DE 2.5 X 1.02 MM DE DIAMETRO, 42 CM LONGITUD COLOR AZUL Y ROJO Y TUBOS DE SILICÓN RADIOPACOS DE 1.5 X 0.88 MM DE DIÁMETRO, 42 CM LONGITUD COLOR AZUL Y ROJO, DEBIDO A QUE ES LA DESCRIPCIÓN CORRECTA DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.822 CÁNULA PARA CARDIOPLEJÍA ANTERÓGRADA CON Y SIN LÍNEA DE ASPIRACIÓN. DE 4 A 9 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA PARA CARDIOPLEJÍA ANTERÓGRADA CON LÍNEA DE ASPIRACIÓN DE 5 A 9 FR Y SIN LÍNEA DE ASPIRACIÓN DE 4 A 9 FR., DEBIDO A QUE SON LAS CONFIGURACIONES DISPONIBLES ACTUALMENTE EN EL MERCADO, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.824 CÁNULA PARA CARDIOPLEJÍA ANTERÓGRADA DE 3 LÍNEAS CON Y SIN VENT. DE 4 A 9 FR PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA PARA CARDIOPLEJÍA ANTERÓGRADA DE 1 LÍNEA CON VENT, DE 5 A 9 FR, YA QUE NO EXISTEN CÁNULAS DE CARDIOPLEJÍA DE 3 LÍNEAS EN EL MERCADO, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.828 CÁNULA DE ALTO FLUJO PARA SOPORTE CARDIOVASCULAR DE ARTERIA FEMORAL CALIBRE DE 8 A 24 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITAN OFERTAR: CÁNULA DE ALTO FLUJO PARA SOPORTE	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	CARDIOVASCULAR DE ARTERIA FEMORAL CALIBRE DE 8 A 25 FR, PUESTO QUE ES EL RANGO CORRECTO DE MEDIDAS DISPONIBLES. ¿SE ACEPTA?	
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.830 CÁNULA PARA PERFUSIÓN AÓRTICA, ANGULADA, INCLUIR TODAS LAS MEDIDAS DE 12 A 24 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITAN OFERTAR: CÁNULA PARA PERFUSIÓN AÓRTICA, ANGULADA, INCLUIR TODAS LAS MEDIDAS DE 20 A 24 FR. DEBIDO A QUE SON LAS MEDIDAS ACTUALMENTE DISPONIBLES EN EL MERCADO, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.834 CÁNULA CON ALMA DE ACERO MULTIPERFORADA PARA DRENAR VENAS CAVAS 15 AL 19* FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA CON ALMA DE ACERO MULTIPERFORADA PARA DRENAR VENAS DE 14 A 20 FR, EN RAZÓN DE QUE SON LAS MEDIDAS CORRECTAS DISPONIBLES. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.835 CÁNULA PARA DRENAR VENAS CAVAS, ANGULADA INCLUIR TODAS LAS MEDIDAS DE 12 40 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA PARA DRENAR VENAS CAVAS, ANGULADA INCLUIR TODAS LAS MEDIDAS DE 12 A 38 FR. DEBIDO A QUE SON LAS MEDIDAS DISPONIBLES COMERCIALMENTE, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.836 CÁNULA DOBLE CANASTILLA ARTERIALES O VENOSAS, 28/36 FR. , 32/46 FR. , 29/37 FR. , 32/40 FR. , 34/46 FR. , 36/46 FR. , 36/51 FR. , 17 FR. , 19 FR. Y 21 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULAS DOBLE CANASTILLA VENOSAS, 28/36 FR., 29/37 FR., 32/40 FR., 34/46 FR., 36/46 FR, 36/51 FR, Y CÁNULAS VENOSAS DE 16 FR, 18 FR Y 20 FR. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.837 CÁNULA PARA SUCCIÓN INTRACARDIACA VENTRICULAR PEDIÁTRICA CORTA Y LARGA 10 FR A 12 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA PARA SUCCIÓN INTRACARDIACA VENTRICULAR PEDIÁTRICA DE 10 FR Ó 12 FR., ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD	20.01.840 CÁNULA PARA SUCCIÓN	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	INTRACARDIACA VENTRICULAR ADULTO LARGA EN EL RANGO DE 18 A 20 FR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA PARA SUCCIÓN INTRACARDIACA VENTRICULAR ADULTO DE 18 Ó 20 FR., ¿SE ACEPTA?	**PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.850 PARCHES DE FIELTRO DE POLITETRAFLOUROETILENO PTFE 15.24CM X 15.24CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PARCHE DE FIELTRO DE POLITETRAFLOURETILENO PTFE DE 6 PULGADAS X 6 PULGADAS QUE EQUIVALEN A 15.24 CM X 15.24 CM DEBIDO A QUE SON LAS MEDIDAS CORRECTAS EN LAS QUE SE FABRICA EL PARCHE SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTEPARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.851 PARCHE DE POLIÉSTER CON SUPERFICIES ATERCIOPELADAS 15 X 15 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR:PARCHE DE POLIÉSTER CON SUPERFICIES ATERCIOPELADAS DE 6 PULGADAS X 6 PULGADAS QUE EQUIVALEN A 15.24 CM X 15.24 CM DEBIDO A QUE SON LAS MEDIDAS CORRECTAS EN LAS QUE SE FABRICA EL PARCHE SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.859 ACERO, CON AGUJA DE 1/2 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, CORTANTE DE 48 MM, LONG DE LA HEBRA 45 CM, CAL DE LA SUTURA 2 O 5. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: ACERO, CON AGUJA DE 1/2 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, CORTANTE DE 48 MM, LONG DE LA HEBRA 45 CM, CAL DE LA SUTURA 5, DEBIDO A QUE ES LA MEDIDA DISPONIBLE EN EL MERCADO, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.863 KIT PARA REEMPLAZO VALVULAR QUE INCLUYE 8 HEBRAS DE SUTURAS DE POLIÉSTER TRENZADO VERDE Y 7 HEBRAS DE POLIÉSTER TRENZADO BLANCO CON PULIBUTILATO CALIBRE 2-0, LONG 75CM, AMBOS JUEGOS CON AGUJAS AHUSADAS, CON PUNTA TROCAR V-7 26MM, 1/2 CÍRCULO DOBLE ARMADO Y PLEDGETSTFE 6 X 3 X 1.5MM. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:KIT PARA REEMPLAZO VALVULAR QUE INCLUYE 8 HEBRAS DE SUTURAS DE POLIÉSTER TRENZADO VERDE Y 7 HEBRAS DE POLIÉSTER TRENZADO BLANCO	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	CON ETILENGLICOL CALIBRE 2-0, LONG 75CM, AMBOS JUEGOS CON AGUJAS AHUSADAS, CON PUNTA CORTANTE 26 MM, 1/2 CÍRCULO DOBLE ARMADO Y PLEDGETS DE PTFE. ¿SE ACEPTA?	
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.864 NYLON CON AGUJA DE 3/8 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, REVERSO CORTANTE INCLUIR VARIAS MEDIDAS DE 11MM A 19MM, LONG DE LA HEBRA 45 CM, CAL DE LA SUTURA 2-0, 3-0, 4-0, 5-0,6-0. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: NYLON CON AGUJA DE 3/8 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, REVERSO CORTANTE INCLUIR VARIAS MEDIDAS DE 11MM A 19MM, LONG DE LA HEBRA 45 CM, CAL DE LA SUTURA 2-0 Ó 3-0 Ó 4-0 Ó 5-0 Ó 6-0, DEBIDO A QUE NO EN TODOS LOS CALIBRES SE ENCUENTRA COMERCIALMENTE DISPONIBLE LAS MEDIDAS DE AGUJA SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.869 PERLAS Y/O PLEDGETS DE PTFE DE 7MMX 3 MM X 1.15 MM DE GROSOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: PLEDGETS DE PTFE DE 7MMX 3 MM X 1.5 MM DE GROSOR, YA QUE ES LA MEDIDA DEL GROSOR CORRECTA, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.871 POLICAPRONE 25 ANTIBACTERIAL CON AGUJA REVERSO CORTANTE DE 3/8 DE CÍRCULO DE 19 MM, LONG DE LA HEBRA 45CM Y70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0, 4-0 Y 5/0. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: POLIGLACTINA O POLIGLECAPRONA 25 ANTIBACTERIAL CON AGUJA REVERSO CORTANTE DE 3/8 DE CÍRCULO DE 19 MM, LONG DE LA HEBRA 45CM Ó 70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 Ó 4-0 Ó 5-0.	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.875 POLIDIOXANONA CON AGUJA DE 3/8 CÍRCULO, CUERPO ESTRIADO DOBLE ARMADO, AHUSADA 13 MM, LONG DE LA HEBRA 75 CM, CAL DE LA SUTURA 0, 1, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 Y 6-0. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: POLIDIOXANONA CON AGUJA DE 3/8 CÍRCULO, CUERPO ESTRIADO DOBLE ARMADO, AHUSADA 13 MM, LONG DE LA HEBRA 75 CM, CAL DE LA SUTURA 5-0 Y 6-0. DEBIDO A QUE SON LAS MEDIDAS DISPONIBLES EN EL MERCADO, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD	20.01.881 POLIÉSTER TRENZADO CON	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	RECUBRIMIENTO, CON AGUJA DE 1/2 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, CORTANTE DE 40 MM Y 48MM, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CAL DE LA SUTURA 2 Y 5. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: POLIÉSTER TRENZADO CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA DE 1/2 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, CORTANTE DE 40 MM Ó 48MM, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CAL DE LA SUTURA 2 O 5, DEBIDO A QUE NO EN TODOS LOS CALIBRES SE ENCUENTRA COMERCIALMENTE DISPONIBLE LAS MEDIDAS DE AGUJA SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?	**PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.889 POLIGLACTINA 910 TRENZADA, SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE CON AGUJA DE 3/8 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, REVERSO CORTANTE DE 19 MM, 24MM LONG. DE LA HEBRA 45 CM CAL DE LA SUTURA 4-0. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: POLIGLACTINA 910 TRENZADA, SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE CON AGUJA DE 3/8 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, REVERSO CORTANTE DE 19 MM, 24MM LONG. DE LA HEBRA 45 CM Ó 70 CM CAL DE LA SUTURA 4-0., ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.906 POLIPROPILENO CON AGUJA DE 1/2 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, DOBLE ARMADO, AHUSADA DE 16 MM, 25 MM O 26MM, 37MM LONG DE LA HEBRA 75 CM Y 90CM CAL DE LA SUTURA 1, 2-0, 3-0, 4-0 Y 5-0. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR POLIPROPILENO CON AGUJA DE 1/2 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, DOBLE ARMADO, AHUSADA DE 17 MM, 26 MM, 37 MM. LONG 90 CM CAL DE LA SUTURA 2-0 Ó 3-0 Ó 4-0 Ó 5-0, LAS CUALES SON LAS MEDIDAS CORRECTAS DISPONIBLES. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.913 POLIPROPILENO CON AGUJA DE 3/8 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, DOBLE ARMADO, AHUSADA DE 6.5MM, 9.3MM, 11MM Y 13 MM, LONG DE LA HEBRA DE 45CM, 60CM,75 CM, CAL DE LA SUTURA 6-0,7-0, 8-0. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: POLIPROPILENO CON AGUJA DE 3/8 CÍRCULO DE CUERPO ESTRIADO, DOBLE ARMADO, AHUSADA DE 6.5MM, 9.3MM, 10MM Ó 13 MM, LONG DE LA HEBRA DE 45CM Ó 60CM Ó 75 CM,	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	CAL DE LA SUTURA 6-0 Ó 7-0 Ó 8-0, EN VISTA A QUE EXISTE DIFERENCIA EN LA MEDIDA SEGÚN LA MARCA OFERTADA. ¿SE ACEPTA?	
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.918 SEDA CON AGUJA DE 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 26MM, 36.4 MM, 37MM LONG DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 0, 1, 2-0, 3-0. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SEDA CON AGUJA DE 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 26MM, 36 MM LONG DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 0 Ó 1 Ó 2-0 Ó 3-0, EN VISTA A QUE EXISTE DIFERENCIA EN LA MEDIDA SEGÚN LA MARCA OFERTADA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.924 SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONG DE LA HEBRA 75 CM, CAL DE LA SUTURA 0, 1, 2-0, 3-0 Y 4-0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONG DE LA HEBRA 75 CM, CAL DE LA SUTURA 0, 1, 2-0, 3-0 Y 4-0 SOBRE CON 10 HEBRAS, DEBIDO A QUE CADA CASA COMERCIAL TIENE DIFERENTES CONFIGURACIONES Y LIMITA LA PARTICIPACIÓN A LOS DEMÁS SOLICITANTES. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.927 ENGRAPADORA DESECHABLE CON GRAPAS HEMOSTÁTICAS DE TITANIO, FERROMAGNÉTICAS, CON PINZA DESECHABLE (POR CADA 100 CARTUCHOS) Y CARTUCHO CON GRAPAS (CON VEINTE GRAPAS C/U) TAMAÑO CHICO, MEDIANO Y GRANDE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: ENGRAPADORA DESECHABLE CON GRAPAS HEMOSTÁTICAS DE TITANIO Y CARTUCHO CON GRAPAS (CON VEINTE GRAPAS C/U) TAMAÑO CHICO, MEDIANO Y LARGO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.935 CEPILLOS QUIRÚRGICOS CON CLOROHEXIDINA DESECHABLES. PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CEPILLOS QUIRÚRGICOS CON CHLOROXYLENOL DESECHABLES. DEBIDO A QUE ES EL ANTISÉPTICO QUE CONTIENE LOS CEPILLOS QUIRÚRGICOS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	20.01.956 CAUTÍN PARA REALIZAR ORIFICIOS EN EL DACRÓN PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA NO REFERENCIAR NI ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REGULATORIA	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	DEL INSUMO MENCIONADO, DEDIDO A QUE SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DE LOS SET DE VÁLVULAS DE DACRÓN, ¿SE ACEPTA?	
WORD ANEXO NÚMERO 3 REQUERIMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE CONSIDERE TANTO PARA LA PARTE TÉCNICA COMO ECÓNOMICA DENTRO DEL REQUERIMIENTO DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: SENSORES DE OXIMETRÍA SEGÚN COMPLEXIÓN DEL PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL) COMPATIBLES CON EL MONITOR DE OXIMETRÍA TISULAR NO INVASIVA; OFERTADO, DEBIDO QUE EN LA PARTE DE EQUIPO SE SOLICITA SCCB EQUIPO MONITOR DE OXIMETRÍA TISULAR NO INVASIVA; Y SIN LOS SENSORES NO SERÁ POSIBLE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ADEMAS DE SOLICITAR A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE ESTOS INSUMOS, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA**
ANEXO 4	20.01.001 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR. 20.01.003 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA CONVERTIDA. 20.01.004 CIRUGÍA DE VÁLVULA CON O SIN IMPLANTE DE PRÓTESIS, O CON O SIN IMPLANTE DE INJERTO, O CON O SIN IMPLANTE DE ANILLO. 20.01.006 CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS COMPLEJAS. 20.01.008 CIERRE DE CIA –CIV. 20.01.009 CIRUGÍA DE TUMORES CARDIACOS PERI-CORAZÓN O INTRACARDIACOS. 20.01.016 PROCEDIMIENTO PARA REINTERVENCIÓN POR SANGRADO QUIRÚRGICO Y/O MEDIASTINITIS CON CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. 20.01.018 PROCEDIMIENTO DE TROMBOENDARTERECTOMÍA. DICE: -OXIGENADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE MEMBRANA, CON RESERVORIO VENOSO, FLEXIBLE O RÍGIDO, TAMAÑO DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE (PEDIÁTRICO 6 L/MIN, LACTANTE 2500 ML/MIN, NEONATO 700 ML/MIN, ADULTO 8 L/MIN) A ELECCIÓN DEL CIRUJANO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: OXIGENADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE MEMBRANA, CON RESERVORIO VENOSO, FLEXIBLE O RÍGIDO, TAMAÑO DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE (ADULTO 8 L/MIN, ADULTO PEQUEÑO 6 L/MIN, LACTANTE 2500 ML/MIN, NEONATO 700 ML/MIN) A ELECCIÓN DEL CIRUJANO; YA QUE SON LAS DIFERENTES CAPACIDADES DE OXIGENADORES DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	
ANEXO 4	20.01.001 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR. 20.01.003 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA CONVERTIDA. 20.01.004 CIRUGÍA DE VÁLVULA CON O SIN IMPLANTE DE PRÓTESIS, O CON O SIN IMPLANTE DE INJERTO, O CON O SIN IMPLANTE DE ANILLO. 20.01.006 CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS COMPLEJAS. 20.01.008 CIERRE DE CIA –CIV. 20.01.009 CIRUGÍA DE TUMORES CARDIACOS PERI-CORAZÓN O INTRACARDIACOS. 20.01.016 PROCEDIMIENTO PARA REINTERVENCIÓN POR SANGRADO QUIRÚRGICO Y/O MEDIASTINITIS CON CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. 20.01.018 PROCEDIMIENTO DE TROMBOENDARTERECTOMÍA. DICE: -EQUIPO DE TUBERÍA PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, (DESDE 3/16 A 3/8) PARA OXIGENADOR TAMAÑO SEGÚN EL TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO, LACTANTE Y NEONATO). LA TUBERÍA DEBE SER GRADO MÉDICO ESTÉRIL Y EMPACADA, LA LÍNEA DE OXIGENO DEBE TENER INTERCALADO, UN FILTRO DE GASES. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EQUIPO DE TUBERÍA PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, (DESDE 3/16 A 3/8) PARA OXIGENADOR TAMAÑO SEGÚN EL TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO, LACTANTE Y NEONATO). LA TUBERÍA DEBE SER GRADO MÉDICO Y EMPACADA CON LÍNEA DE OXÍGENO.	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	¿SE ACEPTA?	
ANEXO 4	20.01.001 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR. 20.01.003 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA CONVERTIDA. 20.01.004 CIRUGÍA DE VÁLVULA CON O SIN IMPLANTE DE PRÓTESIS, O CON O SIN IMPLANTE DE INJERTO, O CON O SIN IMPLANTE DE ANILLO. 20.01.006 CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS COMPLEJAS. 20.01.008 CIERRE DE CIA –CIV. 20.01.009 CIRUGÍA DE TUMORES CARDIACOS PERI-CORAZÓN O INTRACARDIACOS. 20.01.016 PROCEDIMIENTO PARA REINTERVENCIÓN POR SANGRADO QUIRÚRGICO Y/O MEDIASTINITIS CON CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. 20.01.018 PROCEDIMIENTO DE TROMBOENDARTERECTOMÍA. DICE: -HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, CON LÍNEAS DE CONEXIÓN Y ENTRADAS LUER-LOCK, DIFERENTES TAMAÑOS DE ACUERDO AL PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO, LACTANTE Y NEONATAL). -HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE ACUERDO AL PACIENTE Y CATÁLOGO ANEXO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, CON LÍNEAS DE CONEXIÓN Y ENTRADAS LUER-LOCK, DIFERENTES TAMAÑOS DE MEMBRANA DE ACUERDO AL PACIENTE; DEBIDO A QUE CADA CASA COMERCIAL MANEJA DIFERENTES ESPECIFÍCACIONES. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO 4	20.01.001 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR. 20.01.003 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA CONVERTIDA. 20.01.004 CIRUGÍA DE VÁLVULA CON O SIN IMPLANTE DE PRÓTESIS, O CON O SIN IMPLANTE DE INJERTO, O CON O SIN IMPLANTE DE ANILLO. 20.01.006 CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS COMPLEJAS. 20.01.008 CIERRE DE CIA –CIV. 20.01.009 CIRUGÍA DE TUMORES CARDIACOS PERI-CORAZÓN O INTRACARDIACOS. 20.01.018 PROCEDIMIENTO DE TROMBOENDARTERECTOMÍA. DICE: -KIT DE MONITOREO DESECHABLE. SE PROPORCIONA ESTERIL Y DESECHABLE LIBRE DE PIRÓGENOS CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN REUSABLE PARA EL MONTAJE DEL KIT. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: KIT DE MONITOREO DE PRESIÓN DESECHABLE. SE PROPORCIONA ESTÉRIL. ¿SE ACEPTA?	
ANEXO 4	20.01.001 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA CON DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR. 20.01.002 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA SIN DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR. 20.01.003 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA CONVERTIDA. 20.01.004 CIRUGÍA DE VÁLVULA CON O SIN IMPLANTE DE PRÓTESIS, O CON O SIN IMPLANTE DE INJERTO, O CON O SIN IMPLANTE DE ANILLO. 20.01.006 CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS COMPLEJAS. 20.01.007 FISTULA SISTÉMICO PULMONAR Y/O CERCLAJE (BANDAJE). CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO O CIRUGÍA DE COARTACIÓN AÓRTICA CON O SIN CERCLAJE. 20.01.008 CIERRE DE CIA –CIV. 20.01.009 CIRUGÍA DE TUMORES CARDIACOS PERI-CORAZÓN O INTRACARDIACOS. 20.01.010 PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DE ANEURISMA AÓRTICO DESCENDENTE O ABDOMINAL (AAA) Y ANEURISMA VENTRICULAR. 20.01.011 PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN VASCULAR PERIFÉRICA (PARA MIEMBROS INFERIORES O SUPERIORES). 20.01.012 PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MENORES. (MEDIASTINITIS, PERICARDIECTOMÍA Y REINTERVENCIÓN POR SANGRADO SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA). 20.01.013 VENTANA PERICÁRDICA. 20.01.018 PROCEDIMIENTO DE	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	TROMBOENDARTERECTOMÍA. 20.01.020 APLICACIÓN DE MARCAPASO EPICÁRDICO DEFINITIVO. 20.03.001 PROCEDIMIENTOS PULMONARES POR TORACOSCOPIA. 20.03.002 PROCEDIMIENTOS PULMONARES A CIELO ABIERTO (TRAQUEOBRONQUIALES Y TORÁCICOS: SEGMENTECTOMÍA. LOBECTOMÍA, NEUMONECTOMÍA, DECORTICACIÓN, TIMECTOMIA, OSTEOSÍNTESIS ESTERNAL Y COSTAL, SIMPATECTOMÍA, DIAFRAGMÁTICOS, PLEURALES, TRASPLANTE PULMONAR DONADOR Y MEDIASTINALES). DICE: -ELECTRODO NEUTRO DE DOS SUPERFICIES DE CONTACTO INDEPENDIENTE; SUPERFICIE COMBINADO (PEDIÁTRICO 72 CM2 O ADULTO 168 CM2, SEGÚN SE REQUIERA) CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA, DESECHABLE CON CABLE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: ELECTRODO NEUTRO DE DOS ÁREAS DE CONTACTO INDEPENDIENTE; SUPERFICIE DE CONTACTO (PEDIÁTRICO 72 CM2 O ADULTO 168 CM2, SEGÚN SE REQUIERA), DESECHABLE CON CABLE. ¿SE ACEPTA?	
ANEXO 4	20.02.001 ASISTENCIA DE BALÓN INTRA-AÓRTICO DE CONTRA PULSACIÓN. DICE: -CATÉTER BALÓN INTRAAÓRTICO PARA CONTRA PULSACIÓN DE 30-34 CC., 40CC, Y 50CC A ELECCIÓN DEL CIRUJANO Y NECESIDADES DEL PACIENTE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATÉTER BALÓN INTRAAÓRTICO PARA CONTRA PULSACIÓN DE 30-34 CC Y 40CC A ELECCIÓN DEL CIRUJANO Y NECESIDADES DEL PACIENTE; DEBIDO A QUE LA MEDIDA DE 50 CC SE ENCUENTRA OBSOLETA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO 4	20.02.001 ASISTENCIA DE BALÓN INTRA-AÓRTICO DE CONTRA PULSACIÓN. DICE: -INFUSOR DE PRESIÓN DE 500 CC PARA BALÓN DE CONTRA PULSACIÓN	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	PREGUNTA:SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE INSUMO ÚNICAMENTE CON CATÁLOGO; DEBIDO A QUE NO REQUIERE DOCUMENTACIÓN REGULATORIA. ¿SE ACEPTA?	
ANEXO 4	20.02.002 RECUPERACIÓN CELULAR Y AUTOTRANSFUSIÓN. DICE: DESCRIPCIÓN: SET DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE AUTOTRANSFUSIÓN Y PLASMAFERÉSIS SEGÚN MARCA OFERTADA, QUE INCLUYE: -CAMPANA O CONO PARA CONCENTRACIÓN DE SANGRE DE TAMAÑO ADULTO DE 230 ML (+/- 10 ML) O TAMAÑO PEDIÁTRICO 130 ML (+/- 10 ML) O TAMAÑO LACTANTE DE 65 ML (+/- 10 ML), A ELECCIÓN DEL TÉCNICO PERFUSIONISTA. -UNA BOLSA DESECHABLE Y TUBERÍAS DE PLÁSTICO LIBRE DE PIRÓGENOS PARA RECUPERAR SANGRE. -UNA BOLSA DESECHABLE PARA DESECHOS SANGUÍNEOS. -UNA BOLSA DESECHABLE Y TUBERÍAS DE PLÁSTICO LIBRE DE PIRÓGENOS PARA AUTOTRANSFUSIÓN PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: DESCRIPCIÓN: SET DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE AUTOTRANSFUSIÓN, SEGÚN MARCA OFERTADA, QUE INCLUYE: KIT DE AUTOTRANSFUSIÓN, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO, YA QUE DEPENDIENDO LA MARCA DEL EQUIPO, EL DISEÑO ES DIFERENTE,:AL IGUAL QUE ESTA DESCRIPCIÓN ESTA CERRADA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y ESTO IMPIDE LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LAS MEDIDAS DE INSTRUMENTAL EN DONDE NO SE ESPECIFIQUE UN RANGO PODREMOS OFERTAR UNA VARIACIÓN DEL MAS MENOS 10 POR CIENTO EN LAS MEDIDAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS NOMBRES PROPIOS DE CADA MARCA, NOS PERMITA OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS EQUIVALENTES. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	1 BASICO- SET DE INSTRUMENTAL BÁSICO DE CORAZÓN SE SOLICITA: FARABEU 150 MM PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: FARABEUF 150 MM, YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN A LA CUAL ESTÁ DESTINADO EL INSTRUMENTO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	1 BASICO- SET DE INSTRUMENTAL BÁSICO DE CORAZÓN SE SOLICITA: MANGOS DE BISTURÍ 7, 7K Y ANGULADO PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: MANGOS DE BISTURÍ # 7K, MANGO DE BISTURÍ 7, YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN A LA CUAL ESTÁ DESTINADO EL INSTRUMENTO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	1 BASICO- SET DE INSTRUMENTAL BÁSICO DE CORAZÓN SE SOLICITA: PINZAS FOERSTER BALLANGER (DE ANILLOS) CURVAS DE 23 A 25 CM PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZAS FOERSTER (DE ANILLOS) CURVA 25 CM, YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN A LA CUAL ESTÁ DESTINADO EL INSTRUMENTO; YA QUE ESTA ES LA MEDIDA MÁS PEQUEÑA. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	2 REVAS- SET DE INSTRUMENTAL PARA REVASCULARIZACIÓN SE SOLICITA: PINZA BULLDOG DITHRICH RECTA. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: PINZA BULLDOG DIETHRICH RECTA, YA QUE EL INSTRUMENTO CUMPLE CON LA FUNCIÓN A LA CUAL ESTA DESTINADO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	2 REVAS- SET DE INSTRUMENTAL PARA REVASCULARIZACIÓN SE SOLICITA: PASA CINTA GRUESO PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: AGUJA PARA LIGADURAS. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA OTROS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	2 REVAS- SET DE INSTRUMENTAL PARA REVASCULARIZACIÓN SE SOLICITA: ELECTRODO DE BOTÓN, 5MM PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: CÁNULA DE IRRIGACIÓN DE VASOS, YA QUE ES UTILIZADA PARA DILATAR E IRRIGAR LA VENA SAFENA Y SUELE TAMBIÉN CONOCERSE COMO CÁNULA DE IRRIGACIÓN DE VASOS. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	7 TROMBO SET DE INSTRUMENTAL PARA TROMBO-ENDARTERECTOMÍA SE SOLICITA: CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 0°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 0.5 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 0°, 210 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, CON MANDRIL, 0°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.5 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 0°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 60°, 260 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, ANGULADA 90°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.5 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, FINO, RECTA, 290 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.5 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, FINO, ANGULADA 30°, 290 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.5 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, ANGULADA 15°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 0.5 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, ANGULADA 15°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 70 MM, ANGULADA 30°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 0.5 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 60 MM, ANGULADA 30°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 70 MM, ANGULADA 30°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTE SET, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SON DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN REGULATORIA VIGENTE, POR	**NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR:** **7 TROMBO SET DE INSTRUMENTAL PARA TROMBO-ENDARTERECTOMÍA** **SE SOLICITA:** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 0°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 0.5 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 0°, 210 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, CON MANDRIL, 0°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.5 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 0°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 60°, 260 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, ANGULADA 90°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.5 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, FINO, RECTA, 290 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.5 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, FINO, ANGULADA 30°, 290 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.5 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, ANGULADA 15°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 0.5 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, ANGULADA 15°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 70 MM, ANGULADA 30°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 0.5 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 60 MM, ANGULADA 30°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM** **CÁNULA DE DISECCIÓN, JAMIESON, 70 MM, ANGULADA 30°, 270 MM, ORIFICIO DIÁMETRO 1.0 MM**

2026 año de Margarita Maza

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	LO QUE SE CONVERTIRIA EN UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA TODOS LOS CONVOCANTES. ¿SE ACEPTA?	
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	8 TORACOSCOPIA- SET PARA TORACOSCOPÍA SE SOLICITA: APLICADOR PARA CLIP DE TITANIO, MEDIANO LARGO ROTABLE, 360 GRADOS, DIÁMETRO DE 5 MM, DE LONGITUD DE 20 A 37 CM, REUSABLE (COMPATIBLE CON EL CLIP OFERTADO). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: APLICADOR PARA CLIP DE TITANIO, MEDIANO ROTABLE, 360 GRADOS, DIÁMETRO DE 5 MM, DE LONGITUD DE 25 CM, REUSABLE (COMPATIBLE CON EL CLIP OFERTADO), YA QUE ES LA MEDIDA DISPONIBLE. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	10 TORAX -SET DE TÓRAX SE SOLICITA: SEPARADOR CUSHING DE 28 CM X 4 MM. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: SEPARADOR CUSHING DE 28 CM, YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN A LA CUAL ESTÁ DESTINADO EL INSTRUMENTO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	10 TORAX -SET DE TÓRAX SE SOLICITA: SEPARADOR CUSHING DE 28 CM X 6 MM. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: SEPARADOR CUSHING DE 28 CM, YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN A LA CUAL ESTÁ DESTINADO EL INSTRUMENTO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	10 TORAX -SET DE TÓRAX SE SOLICITA: SEPARADOR CUSHING DE 28 CM X 8 MM. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR: SEPARADOR CUSHING DE 24 CM X 10 MM, YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN A LA CUAL ESTÁ DESTINADO EL INSTRUMENTO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	11 OSTEOTORAX SET DE INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS TORÁCICA SE SOLICITA: 1 PINZAS PLANAS PARA DOBLAR CLIPS Y BARRAS DE CONEXIÓN DE 13.5 CM 2 PINZAS DE FIJACIÓN PARA CLIP COSTAL ESTÁNDAR 20CM	**NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR: 11 OSTEOTORAX SET DE INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS TORÁCICA SE SOLICITA: 1 PINZAS PLANAS PARA DOBLAR CLIPS Y BARRAS DE CONEXIÓN DE 13.5 CM 2 PINZAS DE FIJACIÓN PARA CLIP COSTAL**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	3 PINZAS DE FIJACIÓN PARA CLIP COSTAL XL 20CM 4 PINZAS DE FIJACIÓN ANGULADA A 100" PARA CLIP COSTAL STANDARD 20.5CM 5 PINZAS DE FIJACIÓN ANGULADA A 100°PARA CLIP COSTAL XL 20.5CM 6 PINZAS PARA FIJACIÓN DE IMPLANTES 18CM 7 PINZAS PARA FIJACIÓN DE IMPLANTES ANGULADA A 100° 20.5CM 8 ALICATE PARA IMPLANTES CON PLACAS INTERCAMBIABLES 22CM PARA ACORTAR BARRAS DE CONEXIÓN 9 PINZA ESTERNAL PARA HACER EL TÚNEL SUBESTERNAL 32CM 10 TUNELIZADOR 32CM PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA NO REFERENCIAR Y TAMPOCO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN PARA ESTE SET, YA QUE ESTE INSTRUMENTAL LO PROPORCIONA EL PROVEEDOR CUANDO ASISTE AL PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE CLIPS, GARANTIZANDO QUE ESTE ESTARÁ DISPONIBLE PARA CADA PROCEDIMENTO. ¿SE ACEPTA?	**ESTÁNDAR 20CM** **3 PINZAS DE FIJACIÓN PARA CLIP COSTAL XL 20CM** **4 PINZAS DE FIJACIÓN ANGULADA A 100" PARA CLIP COSTAL STANDARD 20.5CM** **5 PINZAS DE FIJACIÓN ANGULADA A 100°PARA CLIP COSTAL XL 20.5CM** **6 PINZAS PARA FIJACIÓN DE IMPLANTES 18CM** **7 PINZAS PARA FIJACIÓN DE IMPLANTES ANGULADA A 100° 20.5CM** **8 ALICATE PARA IMPLANTES CON PLACAS INTERCAMBIABLES 22CM PARA ACORTAR BARRAS DE CONEXIÓN** **9 PINZA ESTERNAL PARA HACER EL TÚNEL SUBESTERNAL 32CM** **10 TUNELIZADOR 32CM**
ANEXO T3 "INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T" 2026	17 SCCB SISTEMA DE ESTABILIZADOR CORONARIO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA SIN DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR SE SOLICITA: COMPATIBILIDAD TECNOLÓGICA CON EL SEPARADOR DE ESTERNÓN. CON ADAPTADOR AL SEPARADOR DE ESTERNÓN. BRAZO FLEXIBLE CON MULTIPOSICIONES CON SEGURO PARA ESTABILIZAR. ESTABILIZADOR DE CORAZÓN CON SUCCIÓN O PRESIÓN PERMANENTE CONECTADO A ASPIRACIÓN EXTERNA. POSICIONADOR DEL CORAZÓN CON SUCCIÓN CONTINÚA (CONO DE SUCCIÓN CONTINUA) CONECTADO A ASPIRACIÓN EXTERNA, MANTIENE ESTABILIDAD HEMODINÁMICA. SOPLADOR/ASPERSOR CON SOLUCIÓN SALINA Y CO2, EJE MALEABLE DE 16.5 CM Y JUEGO IV. SEPARADOR DE ESTERNÓN O CREMALLERA COMPATIBLE CON EL ESTABILIZADOR Y POSICIONADOR CARDIACO (CON VACÍO) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTOS MATERIALES	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	DEBIDO A QUE SON DESECHABLES Y PARA REPONERLOS EN CADA PROCEDIMIENTO ES NECESARIO CLASIFICARLOS COMO UN CONSUMIBLE LOS CUALES YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ANEXO T4 20.01.002 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA SIN DERIVACIÓN CARDIOPULMONAR Y 20.01.003 REVASCULARIZACIÓN AORTOCORONARIA CONVERTIDA. - ESTABILIZADOR DE CORAZÓN CON SUCCIÓN O PRESIÓN PERMANENTE CONECTADO A ASPIRACIÓN EXTERNA. - POSICIONADOR DEL CORAZÓN CON SUCCIÓN CONTINÚA (CONO DE SUCCIÓN CONTINUA) CONECTADO A ASPIRACIÓN EXTERNA, MANTIENE ESTABILIDAD HEMODINÁMICA. - SOPLADOR/ASPERSOR CON SOLUCIÓN SALINA Y CO2, EJE MALEABLE DE 16.5 CM Y JUEGO IV., ¿SE ACEPTA?	
2_ANEXOS_AT ANEXO T2	1. CCB 531.203.0058 UNIDAD DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA; EQUIPO ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO RODABLE QUE PERMITE SUPLIR LA FUNCIÓN DE OXIGENACIÓN Y BOMBEO DE LA SANGRE POR MÉTODO INVASIVO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SE SOLICITA: 1.7 MONITOR DE GASES (PUEDE ESTAR INTEGRADO O POR SEPARADO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) EN LÍNEA PARA EL CIRCUITO EXTRACORPÓREO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SOLIICTAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: 1.7 MONITOR DE GASES (PUEDE ESTAR INTEGRADO O POR SEPARADO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) EN LÍNEA PARA EL CIRCUITO EXTRACORPÓREO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.7.1 TEMPERATURA EN LÍNEA ARTERIAL Y TEMPERATURA EN LÍNEA VENOSA 1.7.2 PRESIÓN PARCIAL DE OXÍGENO (PO2) 1.7.3 HEMATOCRITO (HCT) 1.7.4 HEMOGLOBINA (HGB) 1.7.5 SENSOR PARA MONITOREO DE GASES ARTERIALES 1.7.6 SENSOR PARA MONITOREO DE GASES VENOSOS 1.7.7 SENSOR PARA MONITOREO DE HCT, HGB 1.7.8 SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE	**SE ACEPTA**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	PARAMETROS EN PANTALLA A COLOR 1.7.9 BATERÍA INTERNA DE ACUERDO AL SISTEMA PRINCIPAL DEL EQUIPO YA QUE PERMITE MONITORIZAR LOS PARAMETROS RECOMENDADOS DURANTE LAS INTERVENCIONES DURANTE EL USO DE LA BOMBA EXTRACORPOREA. ¿SE ACEPTA?	
2_ANEXOS_AT ANEXO T2	3. CCB 535.816.0025 SIERRA PARA ESTERNOTOMÍA SE SOLICITA: 3.1.6 PESO DE 400 A 800GR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PESO DE HASTA 1KG, YA QUE ESTE PESO NO AFECTA EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA??	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
2_ANEXOS_AT ANEXO T2	8. CCB 531.878.0037.02.01 PREI 12164 TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS TORACOSCÓPICOS; TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS TORACOSCÓPICOS DE MÍNIMA INVASIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRASPORTADOR, MONITOR, ENDOCÁMARA(TORACOSCOPIO), FUENTE DE LUZ, GUÍA DE LUZ O CABLE DE FIBRA ÓPTICA, SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL, SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ SUCCIÓN AUTOMÁTICO. SE SOLICITA: 8.2.4 CON ENTRADAS DE VIDEO DVI, RGB, S-VIDEO Y/C RS-232C. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR DE VIDEO CON ENTRADAS COMPATIBLES CON LA ENDOCAMARA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA**
2_ANEXOS_AT ANEXO T2	11 SCCB EQUIPO PARA MANEJO DE TEMPERATURA POR TERMO REFLEXIÓN Y/O AIRE FORZADO, INCLUYE CCB 531.803.0029 SÁBANA TÉRMICA CON AIRE CALIENTE; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO ELECTRO NEUMÁTICO RODABLE, QUE PERMITE REGULAR LA TEMPERATURA CORPORAL DEL PACIENTE PEDIÁTRICO O ADULTO POR MÉTODO NO INVASIVO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS SE SOLICITA: 11.24 FLUJO DE AIRE 30 A 40 PIES CÚBICOS POR MINUTO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	**SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FLUJO DE AIRE >40 PIES CUBICOS POR MINUTO, YA QUE ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	
3_TYC_CARYTX NUMERAL 4.2.7	SOLICITA:4.2.7 FECHA DE FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES NO MAYOR A 6 AÑOS (A PARTIR DE ENERO 2020). ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**
3_TYC_CARYTX NUMERAL 4.2.7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMPROBAR LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO CON LA FACTURA DE COMPRA DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA**
ANEXO T06 DSITRIBUCIÓN DE EQUIPO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU REQUERIMIENTO PARA EL PERSONAL TÉCNICO YA QUE DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA EN EL SERVICIO SE REQUIEREN 4 PERSONAS Y EN SU REQUERIMIENTO UNICAMENTE SE SOLICITA 1 PERSONA. ¿SE ACEPTA?	**SE REQUIEEN 2 TECNICOS Y UN SUPERVISOR DEL SERVICIO**
TERMINOS Y CONDICIONES, 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS EN COMPILADOS ÚNICOS CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR INFORMACIÓN, Y NO SATURAR LA PLATAFORMA COMPRAS MX, ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**
TERMINOS Y CONDICIONES, 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.2 REGISTROS SANITARIOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA PRESENTAR EL DOF PUBLICADO EL 07 DE JULIO DE 2025, DONDE DAN A CONOCER LOS "LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", SOLO PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, IDENTIFICÁNDOLOS DEBIDAMENTE SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿SE ACEPTA?	**SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**
TERMINOS Y CONDICIONES, 4.2.4 CERTIFICADOS DE	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.4. CERTIFICADOS DE CALIDAD	**SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

CALIDAD	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS EN COMPILADOS ÚNICOS CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR INFORMACIÓN, Y NO SATURAR LA PLATAFORMA COMPRAS MX, ¿SE ACEPTA?	
TERMINOS Y CONDICIONES, 4.2.4 CERTIFICADOS DE CALIDAD	TÉRMINOS Y CONDICIONES 4.2.4. CERTIFICADOS DE CALIDAD SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, SE ACEPTE QUE, EN CASO DE QUE UN CERTIFICADO DE LIBRE VENTA O CERTIFICADO DE CALIDAD, NO CUENTE CON FECHA DE FINALIZACIÓN DE VIGENCIA, DEBIDO A QUE EL PAÍS DE ORIGEN ASÍ EMITE EL DOCUMENTO, COMO LO SON LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA EMITIDOS POR ALEMANIA, ITALIA, JAPÓN, FRANCIA, ENTRE OTROS, SE CONSIDERE QUE ESTOS CONTINÚAN VIGENTES AL NO TENER UNA FECHA DE EXPIRACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD RESPECTO DE LA CUAL FUERON EMITIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	**SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**
TERMINOS Y CONDICIONES, 4.2.4 CERTIFICADOS DE CALIDAD	DICE: "4.2.4.1 COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001 :2015 EN "SERVICIOS INTEGRALES" CON ALCANCE PARA EL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, A NOMBRE DEL LICITANTE, VIGENTE, EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA EMA. " SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE DEBE PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001 :2015 EN "SERVICIOS INTEGRALES" CON ALCANCE PARA EL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CARDIOVASCULAR, A NOMBRE DEL LICITANTE, VIGENTE, EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA EMA.	**EL ALCANCE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001 :2015 DE SERVICIOS INTEGRALES DEBERA SER EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR**
TERMINOS Y CONDICIONES, 4.2.5 CARTA COMPROMISO DEL LICITANTE	DICE: " CARTA COMPROMISO DEL LICITANTE PARTICIPANTE EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO; EN LA QUE MANIFIESTE QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR CABALMENTE PARA LA INSTALACIÓN DEL (DE LOS) EQUIPO(S), PARA LA PRESTACIÓN CORRECTA Y OPORTUNA DEL SERVICIO EN EL QUE RESULTE ADJUDICADO, CON TODOS Y	**ES CORRECTO LOS FORMATOS DEBERAN ANEXARSE EN SU PROPUESTA TECNICA CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS, CONTEMPLANDO LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL ÁREA DONDE SERÁ(N) UBICADO(S), ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS ADECUACIONES FÍSICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL (DE LOS) EQUIPO(S) OFERTADO(S)I MEDIANTE EL FORMATO T16. CARTA COMPROMISO EQUIPO MEDICO", CONTENIDO EN FORMATOS DE SMI PARA COI Y T . EL NO PRESENTAR LA CARTA, SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO. " SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO T16, T17 Y T18 REQUISITADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE? FAVOR DE ACLARAR.	
TERMINOS Y CONDICIONES, 4.2.7 FECHA DE FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS	DICE: "..EN EL CASO DE SER USADOS, DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO T16 "CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO" (CONTENIDO EN FORMATOS PARA CCV Y T) ELABORADO, OBSERVANDO UNA FECHA DE FABRICACIÓN NO MAYOR A 4 (CUATRO) AÑOS CERO MESES (A PARTIR DE 2019) A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA. EL NO PRESENTAR EL FORMATO T22 SI SON EQUIPOS USADOS, SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO." SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO T22 REQUISITADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE? FAVOR DE ACLARAR.	**ES CORRECTO EL FORMATO DEBERA ANEXARSE EN SU PROPUESTA TECNICA, CON FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE**
CONVOCATORIA, 3.3. PROPUESTA TÉCNICA, INCISO L)	CONVOCATORIA 3.3. PROPUESTA TÉCNICA L) OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES POSITIVAS IMSS, INFONAVIT Y SAT SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON 3 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES ¿SE ACEPTA?	**DEBERÁ PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES, EXPEDIDAS CON MAXIMO 3 DIAS NATURALES ANTERIORES A LA PRESENTACIÒN DE PROPUESTAS**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

NOMBRE DEL LICITANTE: **SUMINISTROS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

Número	Preguntas	Respuestas
CONVOCATORIA PUNTO 3.3 INCISO L)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES DE HASTA 5 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?	**DEBERÁ PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES, EXPEDIDAS CON MAXIMO 3 DIAS NATURALES ANTERIORES A LA PRESENTACIÒN DE PROPUESTAS**
CONVOCATORIA PUNTO 3	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA DEBERÁ DE FOLIARSE DE MANERA INDEPENDIENTE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL (DEL FOLIO 1 AL "X"), LA PROPUESTA TÉCNICA (DEL FOLIO 1 AL "X") Y LA PROPUESTA ECONÓMICA (DEL FOLIO 1 AL "X"). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTO, DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE DEBIENDO SER OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR.**
ANEXOS DE LA CONVOCATORIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SIRVA PROPORCIONAR A LOS LICITANTES EN FORMATO EDITABLE (WORD Y/O EXCEL) LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A "1 ANEXOS TYC", "2 ANEXOS AT", "3 TYC CARYTX" Y "4 AT CARYTX", A EFECTO DE ESTAR EN POSBILIDAD DE PRESENTAR DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR, COMO UN GESTO DE BUENA VOLUNTAD Y TRANSPARENCIA POR PARTE DE LA CONVOCANTE ANTE LOS LICITANTES DE ESTE PROCEDIMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	**NO SE ACEPTA, DEBERAN TOMAR LOS CONTRATOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA**
ANEXOS TECNICOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE QUE INFORMACIÓN SERÁ LA QUE SE DEBA CONSIDERAR TANTO EN LA PROPUESTA TÉCNICA COMO EN LA ECONÓMICA; YA QUE EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LO PLASMADO EN LOS ARCHIVOS "2_ANEXOS_AT" EN SU PAG 53 A LA 54. Y EL ARCHIVO "4_AT_CARYTX" EN SU PAGINA 17 A LA 20.	**NO SE ACEPTA, DEBERAN TOMAR LOS CONTRATOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA**
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA AGREGAR AL ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) UNA COLUMNA PARA EL IMPORTE TOTAL MÍNIMO Y OTRA PARA EL IMPORTE TOTAL MÁXIMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	**RESPUESTA EN ACLARACIONES GENERALES**
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE ¿QUE IMPORTE SE DEBERÁ CONSIDERAR (MÍNIMO O MÁXIMO) EN	**RESPUESTA EN ACLARACIONES GENERALES**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	LA COLUMNA "IMPORTE TOTAL" EN EL ANEXO ANTES MENCIONADO?.	
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)	ES CORRECTO ENTENDER QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE, SE INDICA QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CONSIDERAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DOS), DEBIENDO SER LO CONSIDERADO EN EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) DE LA CONVOCATORIA. ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**RESPUESTA EN ACLARACIONES GENERALES**
CRITERIO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE LA FORMA DE QUE SE EVALUARÁ LA PROPUESTA TÉCNICA, SI ES POR EL MÉTODO BINARIO O POR PUNTOS Y PORCENTAJES	**BINARIO**
TECNICOS CAPACITADOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS CONFIRME, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIEREN 2 TECNICOS Y 1 SUPERVISOR PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**ES CORRECTA SU APRECIACION**
TECNICOS CAPACITADOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS CONFIRME, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS 2 TÉCNICOS Y 1 SUPERVISOR DEBERÁN TENER EL PERFIL DE INGENIERO BIOMEDICO, TECNICO EN ENFERMERIA Y/O LICENCIADO EN ENFERMERIA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?.	**PRESENTAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA**
ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA CCV Y T	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIERE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN LEGAL (REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO	**PRESENTAR LOS DOCUMENTOS DE LOS EQUIPOS REFERIDOS EN EL ANEXO DE EQUIPAMIENTO**
ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS CONFIRME PARA EL INSTRUMENTAL SOLICITADO, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN (REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO), ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**NO ES CORRECTA SU APRECIACION**
ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA CCV Y T	EN RELACIÓN A MI PREGUNTA ANTERIOR, EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR PARA EL INSTRUMENTAL SOLICITADO, CATÁLOGO O IMAGEN ILUSTRATIVA SUSTITUYENDO LA DOCUMENTACIÓN (REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO. ¿SE ACEPTA?	**NO SE ACEPTA**
ANEXO T2 Y T6 DISTRIBUCIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA	**TODOS LOS EQUIPOS CONTENIDOS EN EL ANEXO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

DE EQUIPO	MANERA MÁS ATENTA, NOS INDIQUE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIERE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN (REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO) CONFORME AL ANEXO T2 Y T6	**2**
ANEXO T6 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS CONFIRME CONFORME AL ANEXO T6 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LOS EQUIPOS INTINERANTES, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN (REGISTRO SANITARIO, CATALOGO Y CERTIFICADO). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**NO ES CORRECTA SU APRECIACION**
TERMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS CONFIRME DE LOS NUMERALES 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21 Y 4.2.22 CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES NO SERÁ NECESARIO SU PRESENTACIÓN, TODA VEZ QUE LA LICITACIÓN SE EVALUARÁ BAJO EL METODO BINARIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	**NO ES CORRECTA SU APRECIACION,LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESOS NUMERALES SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 24, CPIM 20.01.818	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 25, CPIM 20.01.820	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 26, CPIM 20.01.821	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 31, CPIM 20.01.829	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 36, CPIM 20.01.836	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 50, CPIM 20.01.859	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 52, CPIM 20.01.863	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 53, CPIM 20.01.864	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 55, CPIM 20.01.871	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA EN**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 55, CPIM 20.01.871	**EL ANEXO TECNICO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 56, CPIM 20.01.875	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TECNICO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 56, CPIM 20.01.875	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TECNICO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 57, CPIM 20.01.881	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TECNICO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 58, CPIM 20.01.889	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TECNICO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 59, CPIM 20.01.906	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TECNICO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 60, CPIM 20.01.913	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TECNICO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 61, CPIM 20.01.918	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 62, CPIM 20.01.924	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 62, CPIM 20.01.924	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 63, CPIM 20.01.927	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 64, CPIM 20.01.932	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 68, CPIM 20.01.938	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 69, CPIM 20.01.939	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 74, CPIM 20.01.967	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO DESCRITO EN LA PARTIDA 82, CPIM 1081	**LA DESCRIPCION COMPLETA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL ANEXO No.3. DEL REQUERIMIENTO**
ANEXOS TECNICOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EL QUE ACEPTE SE OFERTE UN OXIGENADOR CON FILTRO ARTERIAL INTEGRADO, Y POR ENDE	**SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERISTICAS DEL OXIGENADOR Y DEL FILTRO ARTERIAL CUMPLAN CON LAS**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026,** PARA LA CONTRATACION DE **SERVICIO MEDICO INTEGRAL CIRUGIA CARDIVASCULAR Y TORAX 2026** PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2026.**

	NO CONSIDERAR EN NUESTRA PROPUESTA LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A FILTRO ARTERIAL, PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE POLICARBONATO, CON MALLA FILTRANTE EN EL RANGO DE 30 Ó 40 MICRAS, LUER-LOCK, TAMAÑO DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO, LACTANTE Y NEONATAL). ¿SE ACEPTA?	**SOLICITADAS, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.**

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 91, FRACCION I ULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO SE INFORMA QUE EL PLAZO QUE LOS LICITANTES TENDRAN PARA FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN RELACION CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS ES DE 18 HORAS **(10:00 AM DEL 13 DE MAYO 2026)**, UNA VEZ RECIBIDAS LAS PREGUNTAS SE INFORMARA A LOS LICITANTES EL PLAZO MAXIMO EN EL QUE SE ENVIARAN LAS CONTESTACIONES CORRESPONDIENTES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026**, SIENDO LAS 16:15 HORAS DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FIRMANDO ELECTRONICAMENTE LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS ASISTENTES NO INVALIDA SU CONTENIDO Y EFECTOS, INFORMÁNDOLES QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, ÉSTAS SE HACEN DE CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (COMPRAS MX).

ASÍ MISMO PARA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE DIFUNDIRÁ LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://COMPRASMX.BUENGOBIERNO.GOB.MX

ÁREA TECNICA

_____ DRA. MARIA SOLEDAD BEATRIZ VILLEGAS GONZALEX JEFE DIVISIÓN CARDIONEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORACICA **ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ÁREA TÉCNICA**	

AREA CONTRATANTE

_____ MTRO. JORGE JESUS RESENDIZ ROSALES ENCARGADO DIRECCION ADMINISTRATIVA	_____ LAE. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
_____ MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	_____ C.P. ZURY SADAY HERRERA MORA ANALISTA COORDINADOR OFICINA DE ADQUISICIONES



CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026|ZURY SADAY HERRERA MORA|HEMZ750719QR6|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|e3f3f5cc234ff6e63860a47dcc05980374b2e6e5aa92518bb618dde105f376e2|12-05-2026 16:56:33||

FIRMA ELECTRÓNICA:
NzbBMbo9v5TssiH0qA7mV+fkT+LEF2vf9s+iOfTrt3gjt2d3jEeXjLizCM/yKZ8V0XCSsyvPNKdLwKKujldHkQ5bJdwx/ozWJELs+EsmZe1mMMLHLrJTetofCWoJA3T5UrS8ZzTDTA4Zsz+b3XlmKd+/oM0HAr9x7+/GFyDhcH/RzfgrqFMUKz5ITGD65BmbSYobqKI1tO8OxAa+HQbkL1Ym886MiT62XjwaorRUfaEf03BtXcBMqJuTz3t0qI0ieG97Mpfr9xPeuclLmPAr9/lUZvWLH3TFakc4y8zGWIgnDQGCQuyj2VnYbQjbuBrO7kzaZY40ZZPCwj9uD1N+Ig==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
5084de0a-6d6f-441f-8697-f439d6a95a2e

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026|MK HUMANA SA DE CV|MHU050512PC3|PROVEEDOR|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|e3f3f5cc234ff6e63860a47dcc05980374b2e6e5aa92518bb618dde105f376e2|12-05-2026 17:06:34||

FIRMA ELECTRÓNICA:
gny5HLTfmIj5NQ76FQx3JRHLgFlceji80yZ0EkjXia785e9mx9fINLEvoQ1N5rhRDwybmQGv1pJQdofrjBlNQJIiCjy15J+qygB8d+DlaCvkT7OZgD6XTQZ8w7b1LESfdGUvhaNuYszMVVKXmsyrPCe0LXsZR/jeRyBo52c67dcxLHunLCYSlzmC8/3Cj5dP0GCMXvYbh5W3GeI7T8QA0jh8veZYWEVZxPoy2mUGBzZiEw1xr9HuMmQipMjbVbfw+ivv+jqf7Rs2WAEoYvZkaJ4ER4nFK4jbxImYMcb/JySWSlobXQ4tU0z1w0CqvPSUPnyn8USxctKGS9R/Cgq3Ig==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
abd784b6-9396-454f-9cff-eb00cf180168

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026|SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS|NUCS681028EM7|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|e3f3f5cc234ff6e63860a47dcc05980374b2e6e5aa92518bb618dde105f376e2|12-05-2026 16:54:44||

FIRMA ELECTRÓNICA:
F9ufP2Cdyio/FRbBfBsGczPjPO6WphZ/jafPRnEju4pQg40m19CpXoF8acwvQuEAXodJv27dvR7i9C0K11Fl4VS8Pq36z050dU21MDXSe5yNefjJosC5kqKzGpZDSqAf2QIw3YMSoASMhwfSllcZpIowSHvjXTcEH4NTiaSv13CEt3fUmOxu6JAq2F+KL5X7Vd5Jb3FW1qI1WHmT4dAMPvz7MvTTMlAnzxMJ141f3btTbg6WOHWkz5RAXh18ORbYx1yhpebgy9r+f9Ohjz7XoGgCvYMueYCxj9tp3QsFEo72qqFtzD7B9G3BqtursCRETppxYGEwcvq8qsHqqERtig==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
2b7e761c-cf4d-4ef7-94c0-a12019e07cfd

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026|JORGE JESUS RESENDIZ ROSALES|RERJ820423T19|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|e3f3f5cc234ff6e63860a47dcc05980374b2e6e5aa92518bb618dde105f376e2|12-05-2026 17:06:26||

FIRMA ELECTRÓNICA:
MKgF9yL5JfbzjZQbY3y4cm7XHFTNDo015F5DWLOIWDLLO+5e3ml+/B+BJLby1Z29zDdxfh18c0EJBMqWQ3BYCq2n/SLAkQmUS/obdv7SpyKbLLwr3OiFTSmIWVDg7XANBQ1pAzPvSHApJK+bL5hAi/vkMVxYN2AbVsHInYBKatN4S6uSXTMfpWHjwjhxd1mM0KeGl+QzzmGEn20EWx/gzkO2DvwafSKDrfPf1b9ovKiy5svH5rkRZlvKU8V7vN98hYIKpvBJARAOvxq//TgT3s2ieG3ni1SnLDbfvtcCJlAIkio910pjGyiaTX0OGV4OSKZSNiwNxcRYjKlvMQprAg==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
77158233-67f2-497b-a279-ce043a1fe1a7

CADENA ORIGINAL:
||LA-50-GYR-050GYR046-T-23-2026|YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA|SAVY740914SM7|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|e3f3f5cc234ff6e63860a47dcc05980374b2e6e5aa92518bb618dde105f376e2|12-05-2026 16:55:49||

FIRMA ELECTRÓNICA:
tT1XIbQCPxuwXmoWQNWKSvsRf2TQeUeNSmxJWNLgR//yVLxthrg6BXv8D7xb7PZyBSuUG94ZgxgbuNG70u0UslAGmDjv643TNPe/nGdJYtQ+iSOI7OT+Czi4eccT9Xhef+b+g+iEVfRPEpvbzkusaOQ2OwnldWPK8yCsWYC5UwA7T/CLYD+bbdSPAyf67XnPCytRUQyaRHKpNqPhVZFbR6SQnsUTDRB4N6VzT5gK5/tstmzXOJGy/ES3zZFLoWZzS3fFsZdam/99j63dRBLu8svkMU8JWqHwv0gVioov9uQesApmP6oL4rLBUa3R/fwINxXwVMMBA+6jgkrNDWkZng==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
9bc31fc8-b613-4eb2-8575-2d8178b9f8b5

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

