



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico Nacional "Manuel Ávila  
Camacho"  
Dirección General de Unidad Médica de Alta Especialidad  
Dirección Administrativa

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA  
CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" DE PUEBLA  
ACTA DE FALLO  
ADJUDICACION DIRECTA  
AA-050GYR091-E137-2022  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR

EN LA H. PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS DEL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UMAE CENTRO MÉDICO NACIONAL "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO", HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA ADJUDICACION DIRECTA AA-050GYR091-E137-2022 PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR CON REQUERIMIENTO N° 6063.2.7/OND/118/2022 EMITIDO POR LA L.N. SOLEDAD DAVY ZAVALA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA CON FECHA 25 DE JULIO DE 2022, CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON OLI 2022 N° 099001/6B3000/6B30/BMI22/404/1444, N° 099001/6B3000/6B30/BMI22/423/1463 Y N° 099001/6B3000/6B30/BMI22/484/1524 PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, LA PRESENTE JUNTA SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:-----

#### ANTECEDENTES

**PRIMERO.-** EN OBSERVACIÓN AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 39, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 39, 42, 46 Y 48 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022, SE CONVOCÓ A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE ADJUDICACION DIRECTA No. AA-050GYR091-E137-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR, MEDIANTE CONVOCATORIA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET).-----

**SEGUNDO.-** SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUUESTAS TECNICAS Y ECONOMICA. EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UMAE CENTRO MÉDICO NACIONAL "GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO", HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140-----

#### FALLO

**TERCERO:** A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN III, 36, 36 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NUMERAL 14 DE LA CONVOCATORIA ASIGNACIÓN-FALLO DE LA CONVOCATORIA, EL LIC. RICARDO ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ ANALISTA COORDINADOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES, EL LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES, EL LIC. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, PROCEDIERON A DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS. LA EVALUACION DEL DICTAMEN DEL FALLO ES RESPONSABILIDAD DE LAS AREAS CONTRATANTE Y TECNICA-----

**CUARTO:** COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 41 FRACCION VII. ARTICULO 75 DE SU REGLAMENTO, LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CUANDO SE HAYA DECLARADO DESIERTA UNA LICITACIÓN PÚBLICA, SIEMPRE QUE SE MANTENGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.-----

#### PROPUESTAS DESECHADAS

**QUINTO:** COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 36. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DEBERÁN UTILIZAR EL CRITERIO INDICADO EN LA CONVOCATORIA. EN TODOS LOS CASOS LAS CONVOCANTES DEBERÁN VERIFICAR QUE LAS PROPOSICIONES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA; LA UTILIZACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO, MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICA A QUIEN CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO, SERÁ APLICABLE CUANDO NO SEA POSIBLE UTILIZAR LOS CRITERIOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES O DE COSTO BENEFICIO. EN ESTE SUPUESTO, LA CONVOCANTE EVALUARÁ AL MENOS LAS DOS PROPOSICIONES CUYO PRECIO RESULTE SER MÁS BAJO; DE NO RESULTAR ÉSTAS SOLVENTES, SE EVALUARÁN LAS QUE LES SIGAN EN PRECIO-----

#### PARTIDAS DESIERTAS

PARTIDA	Clave prei	Clave SAI	Descripción	Cant Solic
1	18910	523-291-0015	DESHEBRADORA DE CARNES. CONTROL DE LA HEBRA PARA HILOS MUY FINOS Y MAS BURDOS PARA OBTENER PRODUCTO UNIFORME. CON CONTROLES PARA USO FACIL. DE FACIL LIMPIEZA. TAMBOR Y ACCESORIOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CON ACABADO SANITARIO Y REMOVIBLES. TABLERO DE CONTROL DE TIEMPO. CON UNA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAR EL EQUIPO. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 220 V +/-10 PORCIENTO, 60 HZ. MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.	1





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico Nacional "Manuel Ávila  
Camacho"

Dirección General de Unidad Médica de Alta Especialidad  
Dirección Administrativa

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA  
CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" DE PUEBLA  
ACTA DE FALLO  
ADJUDICACION DIRECTA  
AA-050GVR091-E137-2022  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR

PARTIDA	Clave prei	Clave SAI	Descripción	Cant Solic
8	18939	523-750-0169	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS. CAPACIDAD DE 9.5 LITROS., CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 PORCIENTO., FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA. RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO. CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA ROTO MOLDEADA. CON TAPA EN LA PARTE SUPERIOR. CON HERRAJES Y MOLDURA PARA CIERRE HERMETICO. AGARRADERA EN LA PARTE SUPERIOR. CON LLAVE DOSIFICADORA. INSTALACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	6
9	18970	523-175-0365	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS, CUERPO FABRICADO EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA ROTO MOLDEADA, CON REFUERZOS LATERALES EN DISEÑO, CON DOS ENTREPAÑOS, DOS COMPARTIMENTOS CON PUERTAS PARA LA COLOCACION DE 12 CHAROLAS CADA UNO, CON HERRAJE Y MOLDURAS PARA CIERRE HERMETICO, CON 2 RUEDAS FIJAS Y 2 LOCAS DE 5 PULGADAS DE DIAMETRO Y UNA DE ELLAS CON FRENO, EN LA BASE DEL ENTREPAÑO CON DISEÑO PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO DE LOS RECIPIENTES, CON AGARRADERA EN LA PARTE SUPERIOR DE AMBOS LADOS. INSTALACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	3
11	18994	523-481-0595	HORNO INDUSTRIAL, A GAS, DE TRES SECCIONES DE FORMA RECTANGULAR, DIMENSIONES: 1.30 X 0.96 X 1.75 M (INCLUYE PATAS), CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 PORCIENTO., CAPACIDAD DE 300 A 450 KG. DE ALIMENTO, ESTRUCTURA DE ANGULO Y SOLERA, CUERPO EXTERIOR E INTERIOR DE LAMINA DE ACERO ESMALTADO Y HORNEADO, AISLAMIENTO CON DOBLE PANEL DE FIBRA DE VIDRIO, QUEMADORES DE FIERRO FUNDIDO EN FORMA DE H. ENTRADA DE AGUA VAPORIZADA, VALVULA PILOSTATICA Y TERMOSTATO INDEPENDIENTE PARA CADA COMPARTIMIENTO, ACABADO SANITARIO. INSTALACION: A GAS TOMA DE AGUA. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	1
12	18998	523-481-0633	HORNO MICROONDAS 1.9 PIES CUBICOS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 PORCIENTO., (DIEZ) 10 NIVELES DE POTENCIA, RELOJ PROGRAMABLE, PANTALLA CON INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL, SISTEMA INTELLOWAVE (CALENTAMIENTO UNIFORME), COLOR BLANCO. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 110 V +/-10 PORCIENTO, 60 HZ. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	2
16	19043	523-695-0066	PELADORA DE VERDURAS, CAPACIDAD DE 16 A 20 KG., CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 PORCIENTO., CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, GABINETE BASE EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, CUBIERTA SUPERIOR DE FIBRA DE VIDRIO O ALUMINIO, DOSIFICADOR DE AGUA O REGULADOR DE ENTRADA PARA AGUA, SISTEMA DE PELADO CON DISCO ABRASIVO, PUERTA DE DESCARGA, MOTOR DE UN HP., CONTROL DE TIEMPO, INTERRUPTOR DE OPERACION MANUAL, CON ACCESORIOS. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 110 V +/-10 PORCIENTO, 60 HZ., CABLE Y CLAVIJA DE USO RUDDO. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	1
19	19051	523-750-0174	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 17 LITROS., CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 PORCIENTO., FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA ROTO MOLDEADA, CON TAPA EN LA PARTE SUPERIOR, CON HERRAJE Y MOLDURA PARA CIERRE HERMETICO. INSTALACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE	4
20	19053	523-750-0199	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 4.7 LITROS., CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 PORCIENTO., FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA ROTO MOLDEADA, CON TAPA EN LA PARTE SUPERIOR CON HERRAJES Y MOLDURA PARA CIERRE HERMETICO. INSTALACION: NO REQUIERE MANTENIMIENTO: NO REQUIERE	4
21	19059	523-750-0258	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 4 LITROS., CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 PORCIENTO., FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA ROTO MOLDEADA, CON TAPA EN LA PARTE SUPERIOR CON HERRAJES Y MOLDURA PARA CIERRE HERMETICO, AGARRADERA EN LA PARTE SUPERIOR, CON LLAVE DOSIFICADORA. INSTALACION: NO REQUIERE MANTENIMIENTO: NO REQUIERE.	6
22	19062	523-782-1616	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (FRIGOBAR), 4.5 PIES CUBICOS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 PORCIENTO., REFRIGERANTE LIBRE DE CFC CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO EN ESMALTE BLANCO EN EXTERIOR Y PORCELANIZADO EN INTERIOR, CON CONGELADOR Y PUERTA ABATIBLE, CHAROLA PARA CARNE Y DESHIELO, AISLAMIENTO DE POLIURETANO, SELLO MAGNETICO, LUZ INTERIOR, PARRILLAS DESMONTABLES, CAJA PARA LEGUMBRES INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 110 V +/-10 PORCIENTO, 60 HZ. MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.	1
23	19063	523-782-1627	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO 15 PIES CUBICOS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 PORCIENTO., REFRIGERANTE LIBRE DE CFC CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO EN ESMALTE BLANCO EN EXTERIOR Y PORCELANIZADO EN INTERIOR, CON CONGELADOR Y PUERTA ABATIBLE, CHAROLA PARA CARNE O DESHIELO, AISLAMIENTO DE POLIURETANO, SELLO MAGNETICO, LUZ INTERIOR, PARRILLAS DESMONTABLES, CAJA PARA LEGUMBRES INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 110 V +/-10 PORCIENTO, 60 HZ. MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.	1





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico Nacional "Manuel Ávila  
Camacho"  
Dirección General de Unidad Médica de Alta Especialidad  
Dirección Administrativa

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA  
CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" DE PUEBLA  
ACTA DE FALLO  
ADJUDICACION DIRECTA  
AA-050GYR091-E137-2022  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR

PARTIDA	Clave prei	Clave SAI	Descripción	Cant Solic
28	19082	523-957-0165	VAPORERA DE 511 A 622 DM3 CUERPO DE FIERRO FUNDIDO RECUBIERTO EN SU INTERIOR AISLAMIENTO MANIVELAS DE CIERRE Y CONTROLES VALVULAS REGULADORAS DE PRESION Y DE DESCARGA DE AIRE. INSTALACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	1

**PROPUESTAS DESECHADAS POR QUE EXISTE UNA MEJOR OFERTA**

**SEXO.-** CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 EN LO RELATIVO AL CRITERIO DE EVALUACION BINARIO Y 37, FRACCION II, DE LAS LAASSP A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN LAS OFERTAS QUE RESULTARON CON EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA FAVORABLE, SIN EMBARGO FUERON DESECHADAS PORQUE EXISTIÓ UNA MEJOR OFERTA.

NORMA ANGELICA OLIVERA DURAN									
PARTIDA	CLAVE PREI	CLAVE SAI	DESCRIPCION	NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE ORIGEN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
2	18913	523-333-0012	EMPLAYADORA DE MESA PARA PRE EMPAQUE. FUNCIONA CON ROLLO DE PELICULA PLASTICA. CON UN PORTA ROLLO. PLANCHA DE SELLADO CON TERMOSTATO INDEPENDIENTE Y, BARRA DE CORTE DE PELICULA PLASTICA. INSTALACION: AL MENOS TRES ROLLOS DE PELICULA PLASTICA. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	TORREY	MEXICO	TORREY	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
3	18924	523-421-0074	INTERCEPTOR ATRAPA GRASA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA SUPERIOR ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE APERTURA EXTRA FACIL, TAPA Y CUERPOS ESMALTADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 18 KG. DE GRASA DIMENSIONES: 0.39 X 0.60 X 0.44M, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 PORCIENTO., INSTALACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	TORREY	MEXICO	TORREY	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
4	18927	523-425-0028	FOGON TRIPLE, A GAS PARA OLLAS Y SARTENES GRANDES TRES (3) SECCIONES CON QUEMADORES POTENTES, CIRCULARES Y PARRILLAS TRES (3) QUEMADORES INDEPENDIENTES POR SECCION. CHAROLA DE DERRAMES POR SECCION. CUBIERTA Y FRENTE EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE HIERRO ANGULO DIMENSIONES: 1.72 X 0.67 X 0.60 M, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10 PORCIENTO., INSTALACION: A GAS. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	CORIAT	MEXICO	CORIAT	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
								SUBTOTAL	\$ 52,000.00
								IVA	\$ 8,320.00
								TOTAL	\$ 60,320.00

**PROPUESTAS ADJUDICADAS**

**SEPTIMO.-** A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES QUE CUENTAN CON RESULTADO TÉCNICO Y ECONÓMICO SATISFACTORIO, SIENDO APROBADAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36, 36 BIS Y 37 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DISTRIBUIDORA IMPARABLES S.A DE C.V.





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico Nacional "Manuel Ávila  
Camacho"

Dirección General de Unidad Médica de Alta Especialidad  
Dirección Administrativa

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA  
CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" DE PUEBLA  
ACTA DE FALLO  
ADJUDICACION DIRECTA  
AA-050GYR091-E137-2022  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR

PARTIDA	PREI	SAI	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
2	18913	523-333-0012	EMPLOYADORA DE MESA PARA PRE EMPAQUE. - TERMO SELLADORA MARCA TORRE Y MOD TS-500 construcción de acero inoxidable, ajuste de rollo, controles de encendido independientes, termostato en plato sellador y barra contadora.	2	\$4,400.00	\$8,800.00
3	18924	523-421-0074	INTERCEPTOR ATRAPA GRASA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE A - INTERCEPTOR DE GRASA IC-75 CORIAT con capacidad de almacenaje de 18 kg de grasa y capacidad de flujo de 75 lt por minuto.	1	\$9,750.00	\$9,750.00
4	18927	523-425-0028	FOGON TRIPLE, A GAS PARA OLLAS Y SARTENES GRANDES. - ESTUFON MARCA CORIAT MOD EC-3T MASTER PREMIUM a gas, 3 secciones con 3 potentes quemadores concéntricos en hierro fundido de 70000 BTU/hr.	1	\$24,300.00	\$24,300.00
5	18930	523-700-0067	PLANCHA "A GAS" UNA (1) PLANCHA (ÁREA UTIL) 0.88 M FRENTE, (1) PLANCHA COLD ROLLAD STEEL DE 3/4" ESPESOR, ÁREA UTIL DE FRENTE 0.876M, FONDO 0.344M, 3 QUEMADORES TIPO "U" EN ACERO INOXIDABLE DE 25,000 B.T/HR C/U, 3 PILOTOS INDIVIDUALES EN ACERO INOXIDABLE, 3 VALCULAS DE AJUSTE DE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL. 3 VALCULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL. 3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TERMICO EN SILICON ROJO. 1 CHAROLA PARA RECOLECCION DE ACEITE... - MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE 0.880M, FONDO 0.565M ALTO 0.31M. PESO 50 KG. INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSION A GAS. BASE 88 CM PETIT A.INOX. PREMIUM CH-3	2	\$25,300.00	\$50,600.00
6	18932	523-740-0042	KIT DE DISCOS DE PROCESADOR DE VEGETALES.	1	\$21,800.00	\$21,800.00
7	18933	523-740-0052	PROCESADOR DE VEGETALES. - PROCESADOR DE VEGETALES MARCA TORRE Y MOD PVA-180 construido en acero inoxidable y aluminio die casting, para brindar máxima higiene y mayor tiempo de vida. Cuenta con un catalogo de 5 discos intercambiables con los cuales puedes rebanar, rallar, cortar en cubo y en bastones. Con 2 sensores de seguridad para una operación mas confiable., empujador doble y patas con soportes antiderrapantes. Largo 57 cm, Ancho 24cm Alto 54cm. 1 HP 115v 60 Hz	1	\$61,950.00	\$61,950.00
10	18975	523-207-0187	COCEDOR A VAPOR PARA ALIMENTOS, CON DOS COMPARTIMENTOS. - - Para conectar a línea de vapor - Lleva 2 compartimientos - Correderas para charolas - Construido en acero inoxidable AISI-304 - Viene equipado de llave rociadora - Diseñado para trabajar a una presión de 0.42 kg/cm2 - Base tubular de acero inoxidable con niveladores de aluminio - Cada compartimento lleva una puerta flotante de acero inoxidable con cierre tipo submarino y control independiente de tiempo - Se requiere alimentación eléctrica monofásica de 120 V, 1 F, 60 Hz. - Incluye 2 Juegos básicos de charolas para cocedor consistiendo cada juego de 4 charolas: de 15 cm y 2 de 6 cm de profundidad, la mitad sólidas y la otra mitad perforadas (por compartimento)	1	\$396,300.00	\$396,300.00
13	19017	523-580-0364	LICUADORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 4 LITROS. - Marca TAPISA Modelo TSL Licuadora industrial Vaso, base, tapa y asas en Acero Inoxidable Potencia 3/4 HP Frecuencia 60 Hz RPM 3550 Tensión 127 V Capacidad real 5 lt. Capacidad del vaso 7 lt. Tecnología Deep Cleft (rompe olas profundos) Sistema de fácil limpieza Rigidez y alta resistencia Acoplamiento de acero templado 12 lados para facilitar el embague y evitar desgastes Partes completamente metálicas (No incluye refacciones) Dimensiones 25 cm. x 25 cm. x 73 cm. Peso Aproximado 18 kg.	1	\$13,400.00	\$13,400.00
14	19018	523-580-0379	LICUADORA, CAPACIDAD DE 2 LITROS. TIPO DOMESTICA - Oster Licuadora BLST3A-R2G-013, 2 Litros, 1100W, 3 Velocidades, Rojo	8	\$5,750.00	\$46,000.00
15	19028	523-603-0436	MARMITA EXPRESS DE VOLTEO, CAPACIDAD DE 150 LITROS (40 GALON) MARMITA DE VOLTEO A VAPOR MODELO M140VV MARCA MADIPSA, CAPACIDAD. DE 140 LTS ES TIPO HEMISFÉRICO CON 2/3 CHAQUETA DE VAPOR. EL RECIPIENTE ENCHAQUETADO SE CONSTRUYE EN ACERO INOXIDABLE T-304 DISEÑADA PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 2.1 KG/CM2. BASE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDAS DEL MISMO MATERIAL PARA NIVELAR Y FIJAR AL PISO. MECANISMO DE VOLTEO ES TIPO CORONA SIN FÍN. ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO Y SE INCLUYE VÁLVULA DE SEGURIDAD.	3	\$200,300.00	\$600,900.00
17	19044	523-695-0071	PELADORA DE VERDURAS, CAPACIDAD DE 9 A 12 KG.	2	\$35,530.00	\$71,060.00
18	19046	523-740-0066	PROCESADOR DE ALIMENTOS, CAPACIDAD DE OPERACION DE 150 A 200	2	\$42,560.00	\$85,120.00





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico Nacional "Manuel Ávila  
Camacho"  
Dirección General de Unidad Médica de Alta Especialidad  
Dirección Administrativa

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA  
CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" DE PUEBLA  
ACTA DE FALLO  
ADJUDICACION DIRECTA  
AA-050GYR091-E137-2022  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR

DISTRIBUIDORA IMPARABLES S.A DE C.V.						
PARTIDA	PREI	SAI	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
24	19064	523-782-1632	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO 10 PIES CUBICOS. - Cajones / canastas congelador: No Capacidad (L): 250 Capacidad: 120 a 299 L Características: Hueveras Color: Grafito Despachador de agua: No Display: No Estilo: 2 puertas Fábrica de Hielos: No Filtro para agua: No Iluminación: SI Línea: Profesional Tipo de parrillas: Alambón y cristal templado Tipo Anaqueles: Completo y medio Tipo cajones: Enfriador y verduras Tipo de control: Perilla Tipo: Automático Volts / Frecuencia: 127 v 60 hz	1	\$14,330.00	\$14,330.00
25	19075	523-782-1749	REFRIGERADOR VERTICAL, CON CUATRO PUERTAS, CAPACIDAD DE 30 P - REFRIGERADOR MARCA TORRE Y MOD R36-4P vertical exhibidor de 4 medias puertas y 36 pies cúbicos. Compresor 1/2HP. 120v/60HZ. Sistema de enfriamiento por aire forzado, control inteligente de temperatura. Puertas con triple cristal y sistema de cierre automático.	2	\$64,850.00	\$129,700.00
26	19077	523-782-1767	REFRIGERADOR VERTICAL, DE 2 PUERTAS CON CAPACIDAD DE 42 PIES - REFRIGERADOR MARCA TORRE Y MOD TVC-42 2P vertical exhibidor de 2 puertas. 42 pies cúbicos, iluminación LED, gabinete exterior blanco o negro. Sistema de enfriamiento de aire forzado., control inteligente de temperatura, y parrillas con ajuste de altura	1	\$55,650.00	\$55,650.00
27	19081	523-808-0204	SARTEN ELECTRICO, CAPACIDAD DE 58 LITROS (70 LITROS DE CAPAC - - Dimensiones aproximadas del recipiente 52 cm de frente x 62 cm de fondo x 23 cm de profundidad - Recipiente y Tapa fabricados en acero inoxidable AISI-304 con acabado sanitario - Para lograr un calentamiento más eficiente lleva plancha de acero al carbón recubierta de acero inoxidable formando una sola pieza (stainless clad). El acero al carbón no tiene contacto con el producto. - Capacidad útil de 58 litros - Capacidad total aproximada de 70 litros - Diamante de escurrimiento - Sistema de volteo corona-sinfin con volante - Soporte de acero inoxidable con dispositivos para nivelar las patas - Para operar con corriente eléctrica trifásica a 440 V, 60 Hz - Controlada por termostato y contactor - Consumo eléctrico de 9 Kw	1	\$168,400.00	\$168,400.00
					SUBTOTAL	\$1,758,060.00
					IVA	\$281,289.60
					TOTAL	\$2,039,349.60

**RESÚMEN DE CONTRATACIÓN**

RESUMEN DE APERTURA	
PARTIDAS REQUERIDAS	28
PARTIDAS ADJUDICADAS	16
PARTIDAS DESIERTAS	12

**OCTAVO.-EN APEGO AL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN LOS CONTRATOS CON DATOS RELEVANTES RESULTANTES DE LA PRESENTE ACTA.**

NUMERO DE PEDIDO	OBJETO DE LA COMPRA	VIGENCIA		IMPORTE SOLICITADO SIN IVA	PORCENTAJE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	DIVISIBLE
BIIP22TP01090035	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	17/10/2022	31/12/2022	\$1,758,060.00	\$175,806.00	NO



**2022 Flores**  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico Nacional "Manuel Ávila Camacho"  
Dirección General de Unidad Médica de Alta Especialidad  
Dirección Administrativa


UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA  
CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" DE PUEBLA  
ACTA DE FALLO  
ADJUDICACION DIRECTA  
AA-050GYR091-E137-2022  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR


**CIERRE DEL ACTA**


**NOVENO.-** NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA AA-050GYR091-E137-2022, ASÍ COMO DEL EVENTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2022, ELABORANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON. -----

**DECIMO.-** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, SE FIJARÁ UN AVISO EN EL TABLERO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, UBICADO EN DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE S/N, COLONIA AMOR, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72140, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO-----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

  
LIC. ARTURO DAMAZO CESAR  
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

  
LIC. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

  
RICARDO ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ  
ANALISTA COORDINADOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

