CBD

REMISION DEL PEDIDO

FOLIO REMISIÓN
054/2025

FECHA REMISION
16 de diciembre de 2025

No. CONTRATO
050GYR011T12125-007

COORDINACION DE

ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

RAZON SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR
MANPREC S.A. DE C.V.
Enrique Jacob Gutierrez No. 7 - PB
Col. San Andres Atoto
Naucalpan de Juarez, Estado de México.
C.P. 53519

LUGAR
Mérida, Yucatán

FECHA DE CONTRATO
15/12/2024

PLAZO
35 DÍAS NATURALES

Hoja: 1/4

R.F.C.
MAN1703278IA

RAMO

IMSS

GRUPO

LUGAR DE ENTREGA
63 FRANCISCO DE MONTEJO
CALLE 30 NO.230 X 29, FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203, MÉRIDA, YUCATÁN

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
4	1	PIEZA	$ 155,000.00	531 619 0411 03 01	**MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE.** 1. Descripción: 1.1 Equipo portátil no invasivo que registra en pantalla las constantes vitales del paciente, con fines diagnósticos y terapéuticos con las siguientes características: Catálogo 1 Pág. 1 1.1.1 Monitor con asa modular con pantalla de 9", a color LCD TFT. Catálogo 1 Pág. 1, 2 1.1.2 Diseño que permita al equipo ser usado como monitor de transporte y monitor de cabecera. Catálogo 1 Pág. 4, 7 1.1.3 Peso de 6.5 Kg o menor, incluyendo la batería. Catálogo 1 Pág. 10, 15 1.1.4 Que cubra uso desde neonato hasta adulto. Catálogo 1 Pág. 2 1.1.5 Protección contra descarga de desfibrilador. Catálogo 1 Pág. 10 1.1.6 Detección de marcapasos. Manual Pág. 171 1.1.7 Despliegue de tres (3) curvas simultaneas en pantalla de al menos tres (3) parámetros diferentes: Catálogo 1 Pág. 3, 15 1.1.7.1 Despliegue de dos curvas de ECG. Manual Pág. 39 1.1.7.2 Respiración por impedancia. Manual Pág. 39, 225 1.1.7.3 Pletismografía. Manual Pág. 39 1.1.8 Despliegue numérico en pantalla de: Catálogo 1 Pág. 3 1.1.8.1 Frecuencia cardiaca. Manual Pág. 39 1.1.8.2 Frecuencia respiratoria. Manual Pág. 39 1.1.8.3 Saturación de oxígeno. Manual Pág. 39 1.1.8.4 Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Manual Pág. 39 1.1.8.5 Temperatura. Manual Pág. 39 1.1.9 Monitoreo de ECG: Manual Pág. 169 1.1.9.1 Que permita el despliegue simultáneo de 2 curvas a elegir de entre 3 derivaciones. Manual Pág. 44, 175 1.1.9.2 Función de despliegue simultaneo de hasta 12 derivaciones. Manual Pág. 185 1.1.9.3 Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas. Manual Pág. 204, 206 1.1.9.4 Detección de arritmias básicas que cumpla con dos de las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia y fibrilación ventricular. Manual Pág. 197, 198 1.1.10 Monitoreo de SPO2: Manual Pág. 229 1.1.10.1 Que mida la saturación de oxígeno en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (Indicar tecnología o algoritmo que oferta FAST (Fourier para supresión de artefactos)). Manual Pág. 229	$ 155,000.00
					SUBTOTAL: **IVA:** **TOTAL:**	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADO REGIONAL YUCATÁN
JEFATURA DE SERV. DE PRESTACIONES MÉDICAS
18 DIC. 2025

I.B. MARIO ANDRÉS ALVARADO NAVA
COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL
MAT. 311330414

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADO REGIONAL YUCATÁN
JEFATURA DE SERV. DE PRESTACIONES MÉDICAS

I.B. JOSÉ ANDRÉS GONZÁLEZ RÍOS
INGENIERO BIOMÉDICO
MATRÍCULA: 311330488

IMPORTE

DATOS COMPLEMENTARIOS

ALTA

CLASIFICACION PRESUPUESTAL

	C	CIR	LOC	INM	IS	E	U	R.		PARPRE	

No. DE PROVEEDOR
151706

REMISION DEL PEDIDO

FOLIO REMISIÓN
054/2025

FECHA REMISION
16 de diciembre de 2025

No. CONTRATO
050GYR011T12125-007

COORDINACION DE

ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

RAZON SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR
MANPREC S.A. DE C.V.
Enrique Jacob Gutierrez No. 7 - PB
Col. San Andres Atoto
Naucalpan de Juarez, Estado de México.
C.P. 53519

LUGAR
Mérida, Yucatán

FECHA DE CONTRATO
15/12/2024

PLAZO
35 DÍAS NATURALES

Hoja: 2/4

R.F.C.	RAMO	IMSS	GRUPO
MAN1703278IA			

LUGAR DE ENTREGA
63 FRANCISCO DE MONTEJO
CALLE 30 NO.230 X 29, FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203, MÉRIDA, YUCATÁN

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
					1.1.11 Monitoreo de la Presión no invasiva: Manual Pág. 269 1.1.11.1 Modos para la toma de presión no invasiva: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Manual Pág. 270 1.1.12 Tendencias gráficas y numéricas de 48 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Catálogo 1 Pág. 6 1.1.13 Con capacidad de almacenamiento de eventos. Catálogo 1 Pág. 6 1.1.14 Alarmas audibles y visibles Catálogo 1 Pág. 7 1.1.14.1 Priorizadas en al menos tres niveles de prioridad. Catálogo 1 Pág. 7 1.1.14.2 Función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: Manual Pág. 86 1.1.14.2.1 Saturación de oxígeno. Manual Pág. 101 1.1.14.2.2 Frecuencia cardiaca. Manual Pág. 96 1.1.14.2.3 Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica). Manual Pág. 99 1.1.14.2.4 Temperatura. Manual Pág. 101 1.1.14.2.5 Frecuencia respiratoria. Manual Pág. 97 1.1.14.3 Alarma de apnea. Manual Pág. 95 1.1.14.4 Alarma de arritmia. Manual Pág. 200 1.1.14.5 Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor. Manual Pág. 103 1.1.14.6 Con silenciador de alarmas Manual Pág. 81 1.1.15 Menús y mensajes en español. Manual Pág. 39 1.1.16 Con batería interna recargable con: Catálogo 1 Pág. 15 1.1.16.1 Duración de 5 horas Catálogo 1 Pág. 15 1.1.16.2 Cargador interconstruido Catálogo 1 Pág. 15 1.1.16.3 Indicador de bajo nivel en pantalla. Manual Pág. 40 2. Accesorios: Manual Pág. 493 2.1 Para oximetría de pulso: Manual Pág. 500 2.1.1 Un cable troncal una pieza (indicar marca Philips, modelo y/o número de parte M1941A) con dos sensores en total de los siguientes tamaños, en relación a la necesidad de la unidad médica. Manual Pág. 503 2.1.1.1 Sensor suave reusable libre de látex para paciente adulto/pediátrico, que permita la medición de la saturación de oxígeno en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión (indicar marca Philips, modelo y/o número de parte M1191B, M1192A,). Manual Pág. 229, 501 2.1.1.2 Sensor reusable tipo envoltura para paciente neonatal, que permita la medición de la saturación de oxígeno en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión (indicar marca Philips, modelo y/o número de parte M1193A). Manual Pág. 501	
					SUBTOTAL: **IVA:** **TOTAL:**	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADO REGIONAL YUCATÁN
JEFATURA DE SERV. DE PRESTACIONES MÉDICAS
18 DIC. 2025
I.B. MARIO ANDRÉS ALVARADO NAVA
COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL
MAT. 31133041-4

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADO REGIONAL YUCATÁN
JEFATURA DE SERV. DE PRESTACIONES MÉDICAS
I.B. JOSÉ ANDRÉS GONZÁLEZ RÍOS
INGENIERO BIOMÉDICO
MATRÍCULA: 31130488

IMPORTE

DATOS COMPLEMENTARIOS

ALTA

CLASIFICACION PRESUPUESTAL

	C	CIR	LOC	INM	IS	E	U	R.		PARPRE	

No. DE PROVEEDOR
151706

REMISION DEL PEDIDO

FOLIO REMISIÓN
054/2025

FECHA REMISION
16 de diciembre de 2025

No. CONTRATO
050GYR011T12125-007

COORDINACION DE

ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

RAZON SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR
MANPREC S.A. DE C.V.
Enrique Jacob Gutierrez No. 7 - PB
Col. San Andres Atoto
Naucalpan de Juarez, Estado de México.
C.P. 53519

LUGAR
Mérida, Yucatán

FECHA DE CONTRATO
15/12/2024

PLAZO
35 DÍAS NATURALES

Hoja: 3/4

R.F.C.	RAMO	IMSS	GRUPO
MAN1703278IA			

LUGAR DE ENTREGA
63 FRANCISCO DE MONTEJO
CALLE 30 NO.230 X 29, FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203, MÉRIDA, YUCATÁN

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
					2.2 Un sensor reusable de temperatura superficie. (Incluir marca Philips, modelo y/o número de parte 989803203581). Manual Pág. 514 2.3 Para la presión arterial no invasiva: Manual Pág. 496 2.3.1 Brazalete reusable libre de látex tres (3) piezas en total para la medición de la presión no invasiva con manguera y conector, tamaño (en relación a la necesidad de la unidad médica): Manual Pág. 497 2.3.1.1 Brazalete tamaño adulto grande una (1) pieza (incluir marca Philips, modelo y/o número de parte M4557B), Manual Pág. 497 2.3.1.2. Brazalete tamaño adulto una (1) pieza (incluir marca Philips, modelo y/o número de parte M4555B) Manual Pág. 497 2.3.1.3 Brazalete tamaño pediátrico una (1) pieza (incluir marca Philips, modelo y/o número de parte M4553) Manual Pág. 497 2.3.1.4 O brazalete tamaño neonatal, seis (6) piezas en tres medidas diferentes (incluir modelo y/o número de parte). Se ofertan 3 brazaletes del punto 2.3.1 2.4 Para trazo electrocardiográfico: Manual Pág. 505 2.4.1 Cable troncal una (1) pieza en total (incluir marca Philips, modelo y número de parte M1669A) para cable de ECG en relación a la necesidad de la unidad médica: Manual Pág. 493 2.4.1.1 Cable de paciente para ECG de tres puntas, código americano, para paciente adulto/pediátrico una (1) pieza (incluir marca Philips, modelo y número de parte M1671A) Manual Pág. 494 2.4.1.2 O para paciente neonatal cable de tres puntas, código americano, una pieza (incluir marca, modelo y numero de parte), Se oferta cable de 3 puntas del punto 2.4.1.1. 2.5 Soporte rodable con sistema de freno en dos ruedas. (indicar marca TPX, modelo y número de parte RP050) Catálogo 3 Pág. Única 3. Consumibles: 3.1 Electrodos para ECG adulto / pediátrico al menos 500 piezas. (incluir marca Kendal y número de parte 31050522). Catálogo 2 Pág. 1 3.2 Para pacientes neonatal: electrodos de ECG neonatales al menos 500 piezas. (incluir marca Kendal y número de parte 31424743). Catálogo 2 Pág. 3 4. Instalación. Catálogo 1 Pág. 11 4.1 Eléctrica 110V +/-10%, 60 Hz. Catálogo 1 Pág. 11	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADO REGIONAL YUCATÁN
JEFATURA DE SERV. DE PRESTACIONES MÉDICAS

18 DIC. 2025

I.B. MARIO ANDRÉS ALVARADO NAVA
COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL
MAT. 311330414

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADO REGIONAL YUCATÁN
JEFATURA DE SERV. DE PRESTACIONES MÉDICAS

I.B. JOSÉ ANDRÉS GONZÁLEZ RÍOS
INGENIERO BIOMÉDICO
MATRÍCULA: 311330488

SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:

IMPORTE

DATOS COMPLEMENTARIOS

ALTA

CLASIFICACION PRESUPUESTAL
No. DE PROVEEDOR
151706

	C	CIR	LOC	INM	IS	E	U	R.		PARPRE	

REMISION DEL PEDIDO

FOLIO REMISIÓN
054/2025

FECHA REMISION
16 de diciembre de 2025

IMSS
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

COORDINACION DE

ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

No. CONTRATO
050GYR011T12125-007

RAZON SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR
MANPREC S.A. DE C.V.
Enrique Jacob Gutierrez No. 7 - PB
Col. San Andres Atoto
Naucalpan de Juarez, Estado de México.
C.P. 53519

LUGAR
Mérida, Yucatán

FECHA DE CONTRATO
15/12/2024

PLAZO
35 DÍAS NATURALES

Hoja: 4/4

R.F.C.
MAN1703278IA

RAMO

IMSS

GRUPO

LUGAR DE ENTREGA
63 FRANCISCO DE MONTEJO
CALLE 30 NO.230 X 29, FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203, MÉRIDA, YUCATÁN

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
					S. Mantenimiento. S.1 Preventivo y correctivo por personal calificado, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria CLAVE SAI:531.619.0411.03.01 CLAVE PREI:12046 MARCA:PHILIPS MODELO:INTELLIVUE MX400 NUMERO DE SERIE: FABRICANTE: PHILIPS MEDIZIN SYSTEME BOBLINGEN GmbH PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA NUMERO DE SERIE:DE7770F6LG	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL YUCATÁN
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

18 DIC. 2025

I.B. MARIO ANDRÉS ALVARADO NAVA
COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL
MAT. 311330414

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADO REGIONAL YUCATAN
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

I.B. JOSÉ ANDRÉS GONZÁLEZ RÍOS
INGENIERO BIOMÉDICO
MATRÍCULA: 311330488

SUBTOTAL:	**$**	**155,000.00**
IVA:	**$**	**24,800.00**
TOTAL:	**$**	**179,800.00**

IMPORTE
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. IVA INCLUIDO

DATOS COMPLEMENTARIOS

ALTA

CLASIFICACION PRESUPUESTAL
No. DE PROVEEDOR
151706

	C	CIR	LOC	INM	IS	E	U	R.		PARPRE	