



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022**

**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022**

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 11:00 horas, del 25 de Octubre del año 2022, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 34, 35 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 47 y 48 de su Reglamento y lo previsto en el numeral 5 de la Convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Carlos Ahmed Aguilar Castillejos, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

Seguidamente, se procedió a ingresar al sistema CompraNet con el objetivo de verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), reportando el sistema lo siguiente:

Existen proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de CompraNet, como se muestra en pantalla.

NO.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (VÍA COMPRANET)
1	BOUNES, S.A. DE C.V.

De conformidad a lo establecido en el inciso b) del numeral 5 de la Convocatoria, se procedió a la apertura de las proposiciones recibidas por medios remotos de comunicación, a través del sistema CompraNet, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido.

Después de registrar la recepción de la documentación transmitida por los licitantes participantes, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

Se adjunta al acta el correspondiente acuse de recibo emitido por CompraNet de la documentación registrada.

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 fracción III de la Ley y 47 penúltimo párrafo de su Reglamento, se hace constar el nombre del licitante, sistema, clave, descripción, presentación, procedencia, marca y/o fabricante, cantidad mínima y máxima, precio unitario sin I.V.A e importe mínimo y máximo total sin I.V.A. de las proposiciones, cuyos montos se indican a continuación:

LICITANTE: BOUNES, S.A. DE C.V.

SISTEMA A	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO BOUNES	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
						MIN	MAX	SIN IVA	MIN	MAX
SISTEMA 1	060.211.1718	060.211.1718 Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	3	\$6,500.00	\$13,000.00	\$19,500.00





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022

SISTEMA A	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACIÓN	PROCEDE NCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO BUNES	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
						MIN	MAX	SIN IVA	MIN	MAX
SISTEMA 1	060.211.3 722	060.211.3722 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	6	12	\$4,500.00	\$27,000.00	\$54,000.00
SISTEMA 1	060.211.3 797	060.211.3797 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	6	12	\$4,500.00	\$27,000.00	\$54,000.00
SISTEMA 1	060.211.3 862	060.211.3862 Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	5	10	\$3,500.00	\$17,500.00	\$35,000.00
SISTEMA 1	060.703. 2133	060.703.2133 Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	15	30	\$500.00	\$7,500.00	\$15,000.00
SISTEMA 1	060.703. 2141	060.703.2141 Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	3	\$3,500.00	\$7,000.00	\$10,500.00
SISTEMA 1	060.898. 2641	060.898.2641 Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	25	50	\$1.00	\$25.00	\$50.00
SISTEMA 1	060.898. 2658	060.898.2658 Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	10	20	\$500.00	\$5,000.00	\$10,000.00
SISTEMA 1	060.899. 3846	060.899.3846 Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	5	9	\$3,500.00	\$17,500.00	\$31,500.00



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022

SISTEMA A	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACIÓN	PROCEDE NCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO BUNES	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
						MIN	MAX	SIN IVA	MIN	MAX
SISTEMA 2	060.211.2 575	060.211.2575 Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	11	22	\$3,500.00	\$38,500.00	\$77,000.00
SISTEMA 2	060.211.2 708	060.211.2708 Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	15	30	\$3,500.00	\$52,500.00	\$105,000.00
SISTEMA 2	060.211.3 037	060.211.3037 Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	8	15	\$5,500.00	\$44,000.00	\$82,500.00
SISTEMA 2	060.703. 1135	060.703.1135 Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	15	30	\$3,500.00	\$52,500.00	\$105,000.00
SISTEMA 2	060.703. 1341	060.703.1341 Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	60	120	\$250.00	\$15,000.00	\$30,000.00
SISTEMA 5	060.015. 0213	060.015.0213 Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	SCECLE	30	80	\$1,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00
SISTEMA 5	060.015. 0221	060.015.0221 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	SCECLE	40	100	\$1,000.00	\$40,000.00	\$100,000.00
SISTEMA 5	060.015. 0239	060.015.0239 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	18	40	\$3,500.00	\$63,000.00	\$140,000.00



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022

SISTEMA A	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO BOUNES	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
						MIN	MAX	SIN IVA	MIN	MAX
SISTEMA 5	060.015.0296	060.015.0296 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo - tubo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	80	200	\$500.00	\$40,000.00	\$100,000.00
SISTEMA 5	060.015.0312	060.015.0312 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	20	40	\$1,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00
SISTEMA 5	060.032.0030	060.032.0030 Miniaparato de elongación pequeño. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	1	2	\$1.00	\$1.00	\$2.00
SISTEMA 5	060.113.0446	060.113.0446 Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente. Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	18	40	\$500.00	\$9,000.00	\$20,000.00
SISTEMA 5	060.425.1140	060.425.1140 Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	1	1	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
SISTEMA 5	060.425.1223	060.425.1223 Cabezal en "T" para acoplarlo al alargador segmentario; largo, estándar y corto. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	5	10	\$3,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00
SISTEMA 5	060.425.1314	060.425.1314 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm. Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	80	200	\$200.00	\$16,000.00	\$40,000.00
SISTEMA 5	060.425.1538	060.425.1538 Aditamento, mecanismo o dispositivo, que permita la extensión hasta 10 cm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	5	10	\$1.00	\$5.00	\$10.00
SISTEMA 5	060.898.1601	060.898.1601 Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	80	200	\$250.00	\$20,000.00	\$50,000.00
SISTEMA 5	060.899.1261	060.899.1261 Clavo tipo schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	150	300	\$2,500.00	\$375,000.00	\$750,000.00
SISTEMA 6	060.425.3625	060.425.3625 Para Muñeca y/o antebrazo Fijador Radioluciente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	1	2	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00
SISTEMA 6	060.425.3633	060.425.3633 Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	5	10	\$1.00	\$5.00	\$10.00
SISTEMA 6	060.425.3641	060.425.3641 Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	5	10	\$1.00	\$5.00	\$10.00
SISTEMA 6	060.425.3658	060.425.3658 Guía de Tornillo.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	5	10	\$1.00	\$5.00	\$10.00
SISTEMA 6	060.425.3666	060.425.3666 Llave en "T".	PIEZA	MEXICO	SCECLE	5	10	\$1.00	\$5.00	\$10.00
SISTEMA 6	060.425.3674	060.425.3674 Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	1	2	\$2,500.00	\$2,500.00	\$5,000.00
SISTEMA 6	060.425.3682	060.425.3682 Funda protectora de polímero para tornillo óseo.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	90	182	\$1.00	\$90.00	\$182.00
SISTEMA 7	060.425.2932	060.425.2932 Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	3	\$2,500.00	\$5,000.00	\$7,500.00



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022

SISTEMA A	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACIÓN	PROCEDE NCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO BUNES	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
						MIN	MAX	SIN IVA	MIN	MAX
SISTEMA 7	060.425. 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	10	20	\$4,000.00	\$40,000.00	\$80,000.00
SISTEMA 7	060.722. 0597	060.722.0597 Placa volar en aleación de titanio o acero 316 L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios. Pieza	PIEZA	MEXICO	ARZZT	8	20	\$5,000.00	\$40,000.00	\$100,000.00
SISTEMA 7	060.722. 0662	060.722.0662 Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	10	20	\$4,000.00	\$40,000.00	\$80,000.00
SISTEMA 7	060.722. 0670	060.722.0670 Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	4	10	\$4,000.00	\$16,000.00	\$40,000.00
SISTEMA 7	060.725. 9835	060.725.9835 Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	3	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00
SISTEMA 7	060.898. 3177	060.898.3177 Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	20	40	\$2,500.00	\$50,000.00	\$100,000.00
SISTEMA 7	060.898. 3185	060.898.3185 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	30	60	\$1.00	\$30.00	\$60.00
SISTEMA 7	060.898. 3193	060.898.3193 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	30	60	\$1.00	\$30.00	\$60.00
SISTEMA 7	060.898. 3219	060.898.3219 Tornillos corticales o pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	25	50	\$1.00	\$25.00	\$50.00





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022

SISTEMA A	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACIÓN	PROCEDE NCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO BONES	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
						MIN	MAX	SIN IVA	MIN	MAX
SISTEMA 7	060.898. 3227	060.898.3227 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autopercutor, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	12	25	\$2,500.00	\$30,000.00	\$62,500.00
SISTEMA 7	060.898. 3235	060.898.3227 Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	1	2	\$10.00	\$10.00	\$20.00
SISTEMA 7	060.898. 3243	060.898.3243 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	10	20	\$2,500.00	\$25,000.00	\$50,000.00
SISTEMA 8	060.046. 0315	060.046.0315 Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	5	10	\$1,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00
SISTEMA 8	060.046. 1321	060.046.1321 Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	150	300	\$500.00	\$75,000.00	\$150,000.00
SISTEMA 8	060.139. 0032	060.139.0032 Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	3	\$800.00	\$1,600.00	\$2,400.00
SISTEMA 8	060.139. 0172	060.139.0172 Brocas para acoplamiento rápido. Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	3	\$800.00	\$1,600.00	\$2,400.00
SISTEMA 8	060.139. 1766	060.139.1766 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 3.5 mm a 4.0 mm, longitud de 110.0 mm a 225.0 mm y filo de 85.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	3	\$800.00	\$1,600.00	\$2,400.00
SISTEMA 8	060.139. 1774	060.139.1774 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	1	2	\$800.00	\$800.00	\$1,600.00
SISTEMA 8	060.139. 1980	060.139.1980 Broca de 32 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	3	\$1,200.00	\$2,400.00	\$3,600.00
SISTEMA 8	060.139. 1998	060.139.1998 Broca de 4 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	3	\$1,200.00	\$2,400.00	\$3,600.00





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022

SISTEMA A	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACIÓN	PROCEDE NCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO BUNES	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
						MIN	MAX	SIN IVA	MIN	MAX
SISTEMA 8	060.210. 7757	060.210.7757 Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	10	20	\$500.00	\$5,000.00	\$10,000.00
SISTEMA 8	060.425. 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	10	20	\$5,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00
SISTEMA 8	060.463. 1705	060.463.1705 Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	4	10	\$100.00	\$400.00	\$1,000.00
SISTEMA 8	060.463. 1713	060.463.1713 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 2.0 mm. 230 mm. Grande. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	3	5	\$100.00	\$300.00	\$500.00
SISTEMA 8	060.463. 1721	060.463.1721 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 1.25 mm. 150 mm. Chico. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	3	5	\$100.00	\$300.00	\$500.00
SISTEMA 8	060.463. 1846	060.463.1846 Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	3	5	\$100.00	\$300.00	\$500.00
SISTEMA 8	060.725. 0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	4	10	\$100.00	\$400.00	\$1,000.00
SISTEMA 8	060.725. 0560	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	3	5	\$100.00	\$300.00	\$500.00
SISTEMA 8	060.725. 0594	060.725.0594 Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	2	4	\$100.00	\$200.00	\$400.00





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022

SISTEMA A	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDE NCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO BUNES	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
						MIN	MAX	SIN IVA	MIN	MAX
SISTEMA 8	060.725. 1428	060.725.1428 Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	15	30	\$3,500.00	\$52,500.00	\$105,000.00
SISTEMA 8	060.725. 1485	060.725.1485 Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	15	30	\$850.00	\$12,750.00	\$25,500.00
SISTEMA 8	060.725. 1543	060.725.1543 Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	5	10	\$1.00	\$5.00	\$10.00
SISTEMA 8	060.725. 1642	060.725.1642 Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	80	150	\$850.00	\$68,000.00	\$127,500.00
SISTEMA 8	060.725. 1741	060.725.1741 Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	80	180	\$850.00	\$68,000.00	\$153,000.00
SISTEMA 8	060.725. 1873	060.725.1873 Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	30	60	\$850.00	\$25,500.00	\$51,000.00
SISTEMA 8	060.725. 1923	060.725.1923 Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	35	70	\$850.00	\$29,750.00	\$59,500.00
SISTEMA 8	060.725. 2061	060.725.2061 Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	20	40	\$1,250.00	\$25,000.00	\$50,000.00
SISTEMA 8	060.725. 2723	060.725.2723 Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	8	15	\$1,200.00	\$9,600.00	\$18,000.00
SISTEMA 8	060.725. 2988	060.725.2988 Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	8	15	\$1,400.00	\$11,200.00	\$21,000.00
SISTEMA 8	060.725. 5130	060.725.5130 Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	4	10	\$100.00	\$400.00	\$1,000.00





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022

SISTEMA A	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDE NCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO BUNES	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
						MIN	MAX	SIN IVA	MIN	MAX
SISTEMA 8	060.725. 5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	4	10	\$100.00	\$400.00	\$1,000.00
SISTEMA 8	060.725. 5338	060.725.5338 Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	20	40	\$2,500.00	\$50,000.00	\$100,000.00
SISTEMA 8	060.725. 6609	060.725.6609 Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	35	70	\$2,500.00	\$87,500.00	\$175,000.00
SISTEMA 8	060.725. 6633	060.725.6633 Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	8	15	\$2,500.00	\$20,000.00	\$37,500.00
SISTEMA 8	060.725. 7151	060.725.7151 Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	5	10	\$700.00	\$3,500.00	\$7,000.00
SISTEMA 8	060.725. 9421	060.725.9421 Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	SCECLE	4	10	\$100.00	\$400.00	\$1,000.00
SISTEMA 8	060.725. 9934	060.725.9934 Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	8	15	\$3,000.00	\$24,000.00	\$45,000.00
SISTEMA 8	060.746. 7131	060.746.7131 Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	12	25	\$4,000.00	\$48,000.00	\$100,000.00
SISTEMA 8	060.798. 0026	060.798.0026 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	ARZZT	10	20	\$200.00	\$2,000.00	\$4,000.00
SISTEMA 8	060.798. 0067	060.798.0067 Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	10	20	\$1,100.00	\$11,000.00	\$22,000.00
SISTEMA 8	060.798. 0208	060.798.0208 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	ARZZT	10	20	\$250.00	\$2,500.00	\$5,000.00





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022

SISTEMA A	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO BOUNES	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
						MIN	MAX	SIN IVA	MIN	MAX
SISTEMA 8	060.898.0017	060.898.0017 Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	15	30	\$900.00	\$13,500.00	\$27,000.00
SISTEMA 8	060.899.0305	060.899.0305 Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	400	1000	\$500.00	\$200,000.00	\$500,000.00
SISTEMA 8	060.899.0370	060.899.0370 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	80	200	\$500.00	\$40,000.00	\$100,000.00
SISTEMA 8	060.899.0479	060.899.0479 Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	10	20	\$900.00	\$9,000.00	\$18,000.00
SISTEMA 8	060.899.0818	060.899.0818 Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	70	160	\$100.00	\$7,000.00	\$16,000.00
SISTEMA 8	060.899.0982	060.899.0982 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	15	30	\$500.00	\$7,500.00	\$15,000.00
SISTEMA 8	060.899.1030	060.899.1030 Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	15	30	\$500.00	\$7,500.00	\$15,000.00
SISTEMA 8	060.899.1428	060.899.1428 Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cónidos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	75	166	\$800.00	\$60,000.00	\$132,800.00
SISTEMA 8	060.899.1808	060.899.1808 Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	200	400	\$500.00	\$100,000.00	\$200,000.00
SISTEMA 8	060.899.2673	060.899.2673 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	15	30	\$500.00	\$7,500.00	\$15,000.00
SISTEMA 8	060.899.3291	060.899.3291 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	15	30	\$500.00	\$7,500.00	\$15,000.00
SISTEMA 9	060.182.0087	060.182.0087 Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	4	10	\$4,000.00	\$16,000.00	\$40,000.00



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022

SISTEMA A	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACIÓN	PROCEDE NCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
						MIN	MAX	BOUNES SIN IVA	MIN	MAX
SISTEMA 10	060.619. 0015	060.619.0015 Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa. 10 ml. o medidas equivalentes. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	4	\$25,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00
SISTEMA 11	060.725. 7631	060.725.7631 Placas para cirugía maxilofacial, de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	3	\$2,200.00	\$4,400.00	\$6,600.00
SISTEMA 11	060.725. 7763	060.725.7763 Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	4	10	\$2,200.00	\$8,800.00	\$22,000.00
SISTEMA 11	060.725. 8308	060.725.8308 Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	2	3	\$4,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00
SISTEMA 11	060.898. 1833	060.898.1833 Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	ARZZT	40	80	\$2,500.00	\$100,000.00	\$200,000.00
									SUBTOTAL	\$ 5,365,784.00

Con fundamento en el artículo 35 fracción II de la Ley, las proposiciones se rubricaron por los servidores públicos designados por la Convocante.

De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día 01 de Noviembre del año de 2022 a las 12:00 horas en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 44 No. 999 por 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida, Yucatán, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en el pizarrón de avisos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Calle 44 No. 999 X 127 y 127-B, Col. Serapio Rendón, C.P. 97285, en donde se fijará una copia de la misma, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido.

La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, se hace constar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO
LA-050GYR011-323-2022**

**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2022**

No existiendo más que hacer constar, se dio por terminado este acto, siendo las 12:30 horas, del día 25 de Octubre del año 2022.

Esta Acta consta de **12 (doce) hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto.

POR LOS LICITANTES

SIN ASISTENCIA (ELECTRÓNICA)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. CARLOS AHMED AGUILAR CASTILLEJOS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.	
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ.	JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
LIC. MARÍA ISABEL PÉREZ TORRES	N47 LÍDER DE PROYECTO.	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

SIN ASISTENCIA

----- FIN DEL ACTA -----



Código del Expediente:	2511083
Descripción del Expediente:	LA-0506YR011-E323-2022 OSTEOSINTESIS
Referencia / No. de contrato Intel:	CONVOCATORIA
Código del Procedimiento:	1115725
Nombre o descripción corta del P:	LA-0506YR011-E323-2022 OSTEOSINTESIS
Estado Procedimiento:	Evaluación Final

BUNES SA DE CV
 Fecha de Proposición :
 24/10/2022 04:17:29 p.
 m.

Moneda del evento mostrada (MXN)

1 Requerimiento Técnico / Legal	
1.1 DOCUMENTOS Y DATOS (LOS CUALES DEBERÁ DE CONTENER SU PROPUESTA TÉCNICA)	
Parámetro	Descripción
1.1.1	7.1 FACULTADES (*) Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.
1.1.2	7.2 ACREDITACIÓN (*) Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, para suscribir las proposiciones. Anexo Número 9 (nueve)
1.1.3	6 a) 50 Y 60 (*) Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la LAASSP. Escrito libre.
1.1.4	6 b) INTEGRIDAD (*) Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3 (tres), de las presentes bases.
1.1.5	6 c) BIENES NACIONALES En tratándose de Licitantes que oferten bienes de origen Nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el Artículo 28, Fracción I, de la LASSP, conforme a lo dispuesto en el Capítulo II Regla 5.2 de las reglas para la celebración de licitaciones públicas Internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos o con las Reglas de Mercado, publicados en el DOF el 28 de Diciembre de 2010 y el 27 de septiembre de 2007, respectivamente. El escrito podrá ser presentado en escrito libre o en el Anexo Número 4 (cuatro) o Anexo Número 4 Bis (cuatro Bis), de las presentes bases.
1.1.6	6 d) BIENES IMPORTADOS Los Licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marca, según proceda, establecidas en el Tratado de Libre Comercio que corresponda para efectos de Compras del Sector Público, conforme a lo dispuesto en el Capítulo II Regla 5.2 de las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 28 de Diciembre de 2010. El escrito podrá ser presentado en escrito libre o en el Anexo Número 5 (cinco), de las presentes bases de la Licitación.
1.1.7	6 e) MIPYMES Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 6 (seis), de las presentes bases.
1.1.8	6 f) CONVENIO FORMA CONJUNTA En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición, conforme al Anexo Número 2 (dos) de las presentes bases.
1.1.9	6 g) FABRICANTE (*) En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en original, en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la proposición técnica que se presente, por la(s) clave(s) en la(s) que participe, indicando el número de licitación, conforme al Anexo Número 7 (siete), el cual forma parte de las presentes bases.
1.1.10	6 h) SALUD (*) Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 3 (tres), de las presentes bases.
1.1.11	6 i) TRABAJADORES (*) Escrito en el que el representante legal o persona física, manifieste que la totalidad de sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del seguro social. En su caso, proporcionar copia del convenio de intermediación laboral, en términos de lo dispuesto en la normalidad vigente en la materia, así mismo que declare que cuenta con los siguientes registros: Registro Federal de Contribuyentes y Registro Patronal del IMSS, conforme al Anexo Número 16 (dieciséis). Para el supuesto de que el participante cuente con convenio de intermediación laboral (outsourcing) y su contrato exceda los \$300,000.00, sin incluir el I.V.A.; deberá presentar la opinión del propio licitante y además la del tercero con el que subcontrata, previo a la formalización de su contrato.
1.1.12	6 j) SAT (*) Manifestación de que en caso de resultar con adjudicación se compromete a entregar al área contratante, por cada contrato, dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el S.A.T., en el que emita opinión favorable a nombre de su representada. Anexo Número 17 (diecisiete).
1.1.13	6 k) OPINIONES (*) A. Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia fiscal emitida por el SAT, vigente, positiva y a nombre del licitante. Para el supuesto de que el participante cuente con convenio de intermediación laboral, deberá presentar la opinión del propio licitante y además la del tercero con el que subcontrata. Cuando el monto de la propuesta exceda de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
1.1.14	6 k) OPINIONES Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de seguridad social, vigente, positiva y a nombre del licitante. Para el supuesto de que el participante cuente con convenio de intermediación laboral, deberá presentar la opinión del propio licitante y además la del tercero con el que subcontrata Cuando el monto de la propuesta exceda de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
1.1.15	6 l) INFONAVIT (*) Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT, vigente, sin adeudo y a nombre del licitante, obtenida del portal institucional del INFONAVIT; www.infonavit.org.mx. Para el supuesto de que el participante cuente con convenio de intermediación laboral, deberá presentar la opinión del propio licitante y además la del tercero con el que subcontrata. Cuando el monto de la propuesta exceda de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
1.1.16	6 m) CONFIDENCIAL (*) Los licitantes deberán indicar en el formato previsto en el Anexo Número 18 (dieciocho) de la presente convocatoria, si en los documentos que proporcionen al Instituto se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter.
1.1.17	6.1 I Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (paseaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
1.1.18	6.1 II Copia simple de la escritura pública del acta constitutiva, en caso de ser personas morales, y acta de nacimiento en caso de personas físicas.
1.1.19	6.1 IV Copia simple de poder donde consten las facultades del representante, en su caso.
1.1.20	6.2 I PROPUESTA TÉCNICA (*) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en los Anexos Número 1 (uno) y 1 Bis (uno Bis), los cuales forman parte de estas bases.
1.1.21	6.2 II MANUALES (*) Manuales, Catálogos y plantilla de planeación quirúrgica en versión original del fabricante, en idioma español de los sistemas que propongan. Todas las claves y equipos solicitados deberán estar explícitamente referenciadas en la proposición técnica en las páginas de los catálogos, folletos o manuales a presentar, así como su correcta señalización en los mismos punto por punto para poder hacer una evaluación objetiva.
1.1.22	6.2 III GARANTIA (*) El proveedor participante deberá garantizar de forma escrita qué instrumental específico es el necesario que requiere su implante, así como del equipo complementario que para tal fin se solicita, necesario en la colocación del sistema que oferte, para lo cual deberá presentar un escrito relacionando cada una de las piezas de las que consta el set de instrumental y equipo complementario necesario para la colocación de cada uno de los sistemas requeridos, garantizando que la compatibilidad entre el implante y el instrumental proporcionado se encuentra en óptimas condiciones de operación, completo y sin cambios respecto al que presentó al momento de la evaluación.
1.1.23	6.2 IV MANTENIMIENTO (*) Deberán entregar junto con su propuesta, el Programa de Mantenimiento Preventivo del instrumental.
1.1.24	6.2 V DISPOSICIÓN (*) Carta en la que manifieste que dejará a disposición de la unidad, aún después de vencida la vigencia del contrato, un equipo de extracción de clavos básico, para el retiro a futuro del sistema de clavos intramedulares especiales y clavos intramedulares generales; y un desarmador específico para el retiro de tornillos corticales o de bloqueo, para el sistema de Placas especiales. Esto derivado de la compatibilidad específica de cada fabricante.
1.1.25	6.2 VI ACUSE (*) Deberá entregar una muestra de cada uno de los implantes junto con su instrumental solicitado para la aplicación de los mismos. En caso de no cumplir con este punto será motivo de descalificación. Se llevará a cabo una prueba física paso a paso de la instrumentación, verificando su correcto acoplamiento con el implante, acorde con la técnica presentada en el manual correspondiente presentado por el concursante. Para tal fin es recomendable se encuentre presente un asesor técnico de la empresa concursante al momento que se lleve a cabo la evaluación. Esta acción se llevará a cabo a los tres días hábiles posteriores a la apertura de las propuestas.
1.1.26	6.2 VII GIRO COMERCIAL (*) A fin de comprobar que el giro comercial de la empresa se refiere a la venta y/o comercialización de los bienes requeridos, se establece como requisito que el licitante entregue copia de su Acta Constitutiva en caso de tratarse de Personas Morales y Cédula de Identificación Fiscal en caso de tratarse de Personas Físicas, las cuales deberán presentar congruencia en la descripción del objeto social y de las actividades económicas con respecto a los bienes requeridos.
1.1.27	6.2 VIII CALIDAD (*) Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.
1.1.28	6.2 IX LICENCIAS (*) Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2 de las presentes bases, según corresponda.
1.2 Área Adicional de Anexos	

Preguntas Contestadas
28 (de 28)
28 (de 28)
Valor
7.1.pdf
7.2.pdf
6 a.pdf
6 b.pdf
6 c.pdf
6 d.pdf
6 e.pdf
6 f.pdf
6 g.pdf
6 h.pdf
6 i.pdf
6 j.pdf
6 k.pdf
6 k.pdf
6 l.pdf
6 m.pdf
i.pdf
ii.pdf
iv.pdf
6.2 I.pdf
6.2 II.pdf
6.2 III.pdf
6.2 IV.pdf
6.2 V.pdf
6.2 VI.pdf
6.2 VII.pdf
6.2 IX compressed.pdf
Anexos: 1
ADICIONAL.pdf
No

Parámetros Técnicos no válidos