



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

Mérida, Yucatán, a 28 de febrero de 2025

Oficio No. 338001150900/CAE/DABCS/OABCS/957

**A toda la proveeduría participante**  
**Presente.**

Se hace saber, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, artículos 36, 36 Bis, 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de conformidad a lo establecido en la Solicitud de Cotización para la Adjudicación Directa Internacional bajo la Cobertura de Tratados Número **AD-002-2025**, que se realizó la evaluación de las proposiciones recibidas cuyo resultado se da a conocer por medio del presente oficio:

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO.-** El Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 134 y de conformidad con los artículos 26 fracción III, 26 Bis fracción I, 28 fracción II, 40, **41 fracción V y 47** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia, convocó a los interesados a participar en la presente Adjudicación Directa, mediante la Solicitud de Cotización No. **AD-002-2025**, solicitando **enviarla en primera instancia vía correo electrónico a la dirección [harry.irizar@imss.gob.mx](mailto:harry.irizar@imss.gob.mx) y/o [juan.cisnerosga@imss.gob.mx](mailto:juan.cisnerosga@imss.gob.mx) y/o [silvia.arceo@imss.gob.mx](mailto:silvia.arceo@imss.gob.mx) y/o [claudia.rosado@imss.gob.mx](mailto:claudia.rosado@imss.gob.mx) y posteriormente (vía mensajería) en original debidamente firmada por persona facultada, a la siguiente dirección: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en la calle 44, número 999, entre las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida Yucatán, difundida por correo electrónico el día 21 de febrero de 2025, a la proveeduría del ramo.**

**SEGUNDO.-** El día **25 de febrero del año en curso, en punto de las 14:00 horas**, se llevó a cabo la recepción de ofertas, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, tanto en forma presencial, como vía mensajería, contándose con las propuestas que se enlistan a continuación:

**PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA CADOR, S.A. DE C.V.**

**PARTIDA UNICA**





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL  
NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES  
DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
<b>CLAVOS INTRAMEDULARES ESPECIALES</b>									
1	060 211 1718	060.211.1718 Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	\$9,529.00	\$38,116.00	\$76,232.00
1	060 211 3474	060.211.3474 Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	\$128.00	\$512.00	\$1,024.00
1	060 899 3846	060.899.3846 Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$1,462.00	\$1,462.00	\$2,924.00
1	060 211 3797	060.211.3797 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	28	\$9,529.00	\$114,348.00	\$266,812.00
1	060 211 3722	060.211.3722 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	30	\$9,529.00	\$114,348.00	\$285,870.00
1	060 703 2141	060.703.2141 Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	\$1,462.00	\$5,848.00	\$11,696.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.							
1	060 898 2641	060.898.2641 Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$731.00	\$731.00	\$1,462.00
1	060 211 3862	060.211.3862 Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$9,529.00	\$19,058.00	\$38,116.00
1	060 703 2133	060.703.2133 Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$1,462.00	\$1,462.00	\$2,924.00
1	060 898 2658	060.898.2658 Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$6,776.00	\$6,776.00	\$13,552.00
<b>CLAVOS INTRAMEDULARES GENERALES</b>									
2	060 211 2575	060.211.2575 Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	30	\$6,882.00	\$82,584.00	\$206,460.00
2	060 483 0554	060.483.0554 Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	50	\$731.00	\$14,620.00	\$36,550.00
2	060 703 1135	060.703.1135 Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,	17	41	\$1,462.00	\$24,854.00	\$59,942.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.		S.A.P.I. DE C.V.					
2	060 898 0769	060.898.0769 Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$128.00	\$1,024.00	\$2,560.00
2	060 898 0850	060.898.0850 Tornillo para bloqueo proximal autorroscante. Longitud de 70.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	9	22	\$2,436.00	\$21,924.00	\$53,592.00
2	060 211 2708	060.211.2708 Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	9	22	\$6,882.00	\$61,938.00	\$151,404.00
2	060 703 1341	060.703.1341 Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	40	100	\$1,462.00	\$58,480.00	\$146,200.00
2	060 211 3037	060.211.3037 Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$9,529.00	\$76,232.00	\$190,580.00
2	060 898 0942	060.898.0942 Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además,	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO	9	21	\$4,659.00	\$41,931.00	\$97,839.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm. Pieza.		INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.					
<b>FIJACION INTERNA COLUMNA VERTEBRAL</b>									
3	060 725 8761	060.725.8761 Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$9,529.00	\$19,058.00	\$38,116.00
3	060 898 0579	060.898.0579 Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	6	15	\$5,294.00	\$31,764.00	\$79,410.00
3	060 898 0983	060.898.0983 Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	7	16	\$1,059.00	\$7,413.00	\$16,944.00
3	060 152 0281	060.152.0281 Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$32,397.00	\$64,794.00	\$129,588.00
3	060 602 0030	060.602.0030 Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescópicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$87,873.00	\$175,746.00	\$351,492.00
3	060 113 4158	060.113.4158 Tornillo de cortical 3.5 mm de diámetro autorroscantes de titanio puro de 10 mm a 18 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$6,141.00	\$12,282.00	\$24,564.00
3	060 113 4166	060.113.4166 Tornillo poliaxial de esponjosa de 3.5 mm y de 4.0 mm de diámetro en aleación de titanio de 8 mm hasta 52 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$6,882.00	\$13,764.00	\$27,528.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL  
NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES  
DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
3	060 113 4190	060.113.4190 Tornillo de bloqueo para tornillos poliaxiales de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	9	22	\$6,882.00	\$61,938.00	\$151,404.00
3	060 113 4182	060.113.4182 Placa barra para occipucio de 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$57,170.00	\$57,170.00	\$114,340.00
3	060 437 1096	060.437. 1096 Gancho laminar pequeño derecho. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$6,776.00	\$6,776.00	\$13,552.00
3	060 437 1104	060.437. 1104 Gancho laminar pequeño izquierdo. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$6,776.00	\$6,776.00	\$13,552.00
3	060 437 1112	060.437. 1112 Gancho laminar mediano derecho. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$6,776.00	\$6,776.00	\$13,552.00
3	060 437 1120	060.437.1120 Gancho laminar mediano izquierdo. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$6,776.00	\$6,776.00	\$13,552.00
3	060 113 3929	060.113.3929 Barras transversales. Para los sistemas que lo requieran. Longitud de 40 mm a 100 mm. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$2,647.00	\$2,647.00	\$5,294.00
3	060 160 0083	060.160.0083 Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$6,882.00	\$6,882.00	\$13,764.00
3	060 820 1414	060.820.1414 La unidad médica seleccionará el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. Abordaje anterior. -Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con sistema de fijación. Cervical. Base metálica paralela u oblicua. Superior. Altura y	FRANCIA	SPINE INNOVATION / FH INDUSTRIE	1	2	\$225,504.00	\$225,504.00	\$451,008.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.							
3	060 353 0098	060.353.0098 Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$32,291.00	\$32,291.00	\$64,582.00
<b>MATERIAL PARA NEUROCIRUGÍA</b>									
4	060 602 0014	060.602.0014 Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas: 130 mm x 125 mm x 24 mm. Pieza	POLONIA	CODUBIX / TRICOMED	1	2	\$87,873.00	\$87,873.00	\$175,746.00
<b>FIJADORES EXTERNOS</b>									
5	060 015 0239	060.015.0239 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$3,388.00	\$54,208.00	\$135,520.00
5	060 015 0296	060.015.0296 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo - tubo. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	24	60	\$847.00	\$20,328.00	\$50,820.00
5	060 113 0446	060.113.0446 Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente. Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	18	43	\$1,589.00	\$28,602.00	\$68,327.00
5	060 899 1261	060.899.1261 Clavo tipo schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	\$710.00	\$45,440.00	\$113,600.00
5	060 425 1314	060.425.1314 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm. Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	48	\$710.00	\$14,200.00	\$34,080.00
5	060 015 0213	060.015.0213 Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,	16	40	\$1,483.00	\$23,728.00	\$59,320.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
				S.A.P.I. DE C.V.					
5	060 425 1140	060.425.1140 Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$11,646.00	\$11,646.00	\$23,292.00
5	060 425 1538	060.425.1538 Aditamento, mecanismo o dispositivo, que permita la extensión hasta 10 cm. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$1,059.00	\$1,059.00	\$2,118.00
5	060 425 1223	060.425.1223 Cabezal en "T" para acoplarlo al alargador segmentario; largo, estándar y corto. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$2,118.00	\$2,118.00	\$4,236.00
5	060 015 0221	060.015.0221 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	6	14	\$1,483.00	\$8,898.00	\$20,762.00
5	060 015 0312	060.015.0312 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	48	\$710.00	\$14,200.00	\$34,080.00
5	060 898 1601	060.898.1601 Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	24	60	\$710.00	\$17,040.00	\$42,600.00
5	060 032 0030	060.032.0030 Miniaparato de elongación pequeño. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$5,506.00	\$5,506.00	\$11,012.00
<b>FIJADOR EXTERNO PARA MUÑECA</b>									
6	060 425 3625	060.425.3625 Para Muñeca y/o antebrazo Fijador Radioluciente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$8,470.00	\$16,940.00	\$33,880.00
6	060 425 3633	060.425.3633 Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	\$159.00	\$477.00	\$954.00
6	060 425 3641	060.425.3641 Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,	3	6	\$1,462.00	\$4,386.00	\$8,772.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
6	060 425 3658	060.425.3658 Gufa de Tornillo.	MÉXICO	S.A.P.I. DE C.V. NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	\$149.00	\$447.00	\$894.00
6	060 425 3666	060.425.3666 Llave en "T".	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	\$212.00	\$636.00	\$1,272.00
6	060 425 3674	060.425.3674 Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	6	13	\$2,753.00	\$16,518.00	\$35,789.00
6	060 425 3682	060.425.3682 Funda protectora de polímero para tornillo óseo.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$128.00	\$256.00	\$512.00
<b>PLACAS ESPECIALES</b>									
7	060 725 9835	060.725.9835 Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$3,388.00	\$3,388.00	\$6,776.00
7	060 425 2932	060.425.2932 Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$2,753.00	\$22,024.00	\$55,060.00
7	060 722 0597	060.722.0597 Placa volar en aleación de titanio o acero 316 L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios. Pieza	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	13	32	\$2,753.00	\$35,789.00	\$88,096.00
7	060 898 3177	060.898.3177 Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	17	42	\$1,589.00	\$27,013.00	\$66,738.00
7	060 898 3185	060.898.3185 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$2,647.00	\$42,352.00	\$105,880.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.							
7	060 898 3193	060.898.3193 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$1,589.00	\$25,424.00	\$63,560.00
7	060 898 3219	060.898.3219 Tornillos corticales o pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	24	\$2,647.00	\$26,470.00	\$63,528.00
7	060 722 0662	060.722.0662 Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	13	32	\$4,447.00	\$57,811.00	\$142,304.00
7	060 722 0670	060.722.0670 Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	13	32	\$4,447.00	\$57,811.00	\$142,304.00
7	060 898 3227	060.898.3227 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	48	\$1,589.00	\$31,780.00	\$76,272.00
7	060 898 3235	060.898.3227 Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$530.00	\$1,060.00	\$2,120.00
7	060 898 3243	060.898.3243 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$2,118.00	\$33,888.00	\$84,720.00
7	060 425 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,	13	32	\$4,447.00	\$57,811.00	\$142,304.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		Pieza.		S.A.P.I. DE C.V.					
<b>OSTEOSÍNTESIS GENERAL</b>									
8	060 725 5130	060.725.5130 Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$530.00	\$4,240.00	\$10,600.00
8	060 725 5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	\$530.00	\$2,120.00	\$4,240.00
8	060 725 9421	060.725.9421 Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	\$530.00	\$2,120.00	\$4,240.00
8	060 725 0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	24	\$530.00	\$5,300.00	\$12,720.00
8	060 725 0560	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$530.00	\$4,240.00	\$10,600.00
8	060 725 0594	060.725.0594 Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$530.00	\$1,060.00	\$2,120.00
8	060 725 1485	060.725.1485 Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	28	\$2,965.00	\$35,580.00	\$83,020.00
8	060 725 2723	060.725.2723 Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,	8	20	\$1,589.00	\$12,712.00	\$31,780.00



*[Handwritten signature]*



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.		S.A.P.I. DE C.V.					
8	060 725 2988	060.725.2988 Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	28	\$1,589.00	\$19,068.00	\$44,492.00
8	060 725 9934	060.725.9934 Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	28	\$2,965.00	\$35,580.00	\$83,020.00
8	060 725 1543	060.725.1543 Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	\$2,118.00	\$10,590.00	\$25,416.00
8	060 425 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	13	32	\$4,447.00	\$57,811.00	\$142,304.00
8	060 725 1642	060.725.1642 Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	56	140	\$900.00	\$50,400.00	\$126,000.00
8	060 725 1741	060.725.1741 Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	82	203	\$900.00	\$73,800.00	\$182,700.00
8	060 725 1873	060.725.1873 Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	\$900.00	\$57,600.00	\$144,000.00
8	060 725 1923	060.725.1923 Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	32	80	\$900.00	\$28,800.00	\$72,000.00
8	060 725	060.725.2061 Placas para	MÉXICO	COREFIX /	24	60	\$1,589.00	\$38,136.00	\$95,340.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO
ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

Table with 10 columns: SISTEMA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, PROCEDENCIA, MARCA Y/O FABRICANTE, CANTIDAD MÍNIMA, CANTIDAD MÁXIMA, PRECIO UNITARIO SIN IVA, IMPORTE MÍNIMO SIN IVA, IMPORTE MÁXIMO SIN IVA. It lists various medical materials like plates and screws with their specifications and prices.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		de 6.5 mm. Pieza		INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.					
8	060 798 0067	060.798.0067 Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	48	120	\$159.00	\$7,632.00	\$19,080.00
8	060 798 0208	060.798.0208 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm. Pieza	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	24	60	\$159.00	\$3,816.00	\$9,540.00
8	060 899 0479	060.899.0479 Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$1,589.00	\$25,424.00	\$63,560.00
8	060 898 0017	060.898.0017 Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$1,589.00	\$25,424.00	\$63,560.00
8	060 899 0305	060.899.0305 Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	960	2400	\$413.00	\$396,480.00	\$991,200.00
8	060 899 0370	060.899.0370 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	960	2400	\$413.00	\$396,480.00	\$991,200.00
8	060 899 0982	060.899.0982 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	960	2400	\$689.00	\$661,440.00	\$1,653,600.00
8	060 899 1030	060.899.1030 Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	640	1600	\$689.00	\$440,960.00	\$1,102,400.00
8	060 899 1808	060.899.1808 Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	640	1600	\$413.00	\$264,320.00	\$660,800.00
8	060 899	060.899.3291 Tornillos para hueso	MÉXICO	COREFIX /	320	800	\$413.00	\$132,160.00	\$330,400.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
	3291	esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.		TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.					
8	060 899 2673	060.899.2673 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	320	800	\$689.00	\$220,480.00	\$551,200.00
8	060 746 7131	060.746.7131 Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	24	60	\$4,235.00	\$101,640.00	\$254,100.00
8	060 046 0315	060.046.0315 Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$1,906.00	\$30,496.00	\$76,240.00
8	060 210 7757	060.210.7757 Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	48	120	\$101.00	\$4,848.00	\$12,120.00
8	060 046 1321	060.046.1321 Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	880	2200	\$191.00	\$168,080.00	\$420,200.00
8	060 463 1721	060.463.1721 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 1.25 mm. 150 mm. Chico. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	\$191.00	\$955.00	\$2,292.00
8	060 463 1713	060.463.1713 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 2.0 mm. 230 mm. Grande.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$191.00	\$1,528.00	\$3,820.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		Pieza.							
8	060 463 1846	060.463.1846 Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$477.00	\$3,816.00	\$9,540.00
8	060 463 1705	060.463.1705 Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cón-dilos. Con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$477.00	\$3,816.00	\$9,540.00
8	060 139 0172	060.139.0172 Brocas para acoplamiento rápido. Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$1,483.00	\$11,864.00	\$29,660.00
8	060 139 1766	060.139.1766 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 3.5 mm a 4.0 mm, longitud de 110.0 mm a 225.0 mm y filo de 85.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$1,483.00	\$11,864.00	\$29,660.00
8	060 139 1774	060.139.1774 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$1,059.00	\$8,472.00	\$21,180.00
8	060 139 0032	060.139.0032 Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	\$1,483.00	\$94,912.00	\$237,280.00
8	060 139 1980	060.139.1980 Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	\$1,483.00	\$94,912.00	\$237,280.00
8	060 139 1998	060.139.1998 Broca de 4 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	\$1,483.00	\$94,912.00	\$237,280.00
<b>CEMENTO</b>									
9	060 182 0087	060.182.0087 Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o	FRANCIA	EUROFIX / SYNIMED	32	80	\$1,313.00	\$42,016.00	\$105,040.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDECENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		doble viscosidad. Pieza.							
<b>MATRIZ OSEA</b>									
10	060 619 0015	060.619.0015 Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa. 10 ml. o medidas equivalentes. Pieza.	MÉXICO	BONEFIX / TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	29	72	\$12,705.00	\$368,445.00	\$914,760.00
<b>CIRUGIA MAXILOFACIAL</b>									
11	060 725 7763	060.725.7763 Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	32	80	\$4,024.00	\$128,768.00	\$321,920.00
11	060 898 1833	060.898.1833 Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	48	120	\$1,324.00	\$63,552.00	\$158,880.00
11	060 725 7631	060.725.7631 Placas para cirugía maxilofacial, de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	\$2,330.00	\$9,320.00	\$18,640.00
11	060 725 8308	060.725.8308 Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$11,646.00	\$23,292.00	\$46,584.00
<b>MISCELANEO</b>									
12	060 615 0076	060.615.0076 Manguera doble para impulsor neumático. Según marca y modelo del equipo. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud: 4 m. Pieza	E.U.A.	CONMED	1	2	\$60,346.00	\$60,346.00	\$120,692.00
12	060 483 0786	060.483.0786 Hoja para sierra oscilatoria para cirugía ósea. De acuerdo a marca y modelo del equipo. Pieza.	MÉXICO	CONMED/ LINVATEC	1	2	\$14,611.00	\$14,611.00	\$29,222.00
12	060 483 0737	060.483.0737 Hoja para sierra cortadora de yeso. De acuerdo a marca y modelo del equipo. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$29,538.00	\$29,538.00	\$59,076.00
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$7,052,343.00</b>	<b>\$17,025,399.00</b>





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

**PARTICIPANTE: IMPLANTFIX, S.A. DE C.V.**

**PARTIDA UNICA**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
<b>CLAVOS INTRAMEDULARES GENERALES</b>									
2	060 211 2575	060.211.2575 Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	12	30	\$15,248.58	\$182,982.96	\$457,457.40
2	060 483 0554	060.483.0554 Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	20	50	\$13,233.28	\$264,665.60	\$661,664.00
2	060 703 1135	060.703.1135 Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	17	41	\$1,626.52	\$27,650.84	\$66,687.32
2	060 898 0769	060.898.0769 Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	8	20	\$3,388.57	\$27,108.56	\$67,771.40
2	060 898 0850	060.898.0850 Tornillo para bloqueo proximal autorroscante. Longitud de 70.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	9	22	\$2,704.08	\$24,336.72	\$59,489.76
2	060 211 2708	060.211.2708 Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a	BEIJING	OVERFIX	9	22	\$12,707.15	\$114,364.35	\$279,557.30





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO
ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES
DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

Table with 10 columns: SISTEMA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, PROCEDENCIA, MARCA Y/O FABRICANTE, CANTIDAD MÍNIMA, CANTIDAD MÁXIMA, PRECIO UNITARIO SIN IVA, IMPORTE MÍNIMO SIN IVA, IMPORTE MÁXIMO SIN IVA. It lists various medical materials like screws and plates with their specifications and prices.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDECENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
	1261	triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.							
5	060 425 1314	060.425.1314 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm. Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm. Pieza.	NO INDICADO	NO INDICADO	20	48	\$1,563.10	\$31,262.00	\$75,028.80
5	060 015 0213	060.015.0213 Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	NO INDICADO	NO INDICADO	16	40	\$717.75	\$11,484.00	\$28,710.00
5	060 425 1140	060.425.1140 Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto. Pieza.	NO INDICADO	NO INDICADO	1	2	\$31,102.50	\$31,102.50	\$62,205.00
5	060 425 1538	060.425.1538 Aditamento, mecanismo o dispositivo, que permita la extensión hasta 10 cm. Pieza.	NO INDICADO	NO INDICADO	1	2	\$4,785.00	\$4,785.00	\$9,570.00
5	060 425 1223	060.425.1223 Cabezal en "T" para acoplarlo al alargador segmentario; largo, estándar y corto. Pieza.	NO INDICADO	NO INDICADO	1	2	\$10,367.50	\$10,367.50	\$20,735.00
5	060 015 0221	060.015.0221 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	NO INDICADO	NO INDICADO	6	14	\$1,563.10	\$9,378.60	\$21,883.40
5	060 015 0312	060.015.0312 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	NO INDICADO	NO INDICADO	20	48	\$1,563.10	\$31,262.00	\$75,028.80
5	060 898 1601	060.898.1601 Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	NO INDICADO	NO INDICADO	24	60	\$717.75	\$17,226.00	\$43,065.00
5	060 032 0030	060.032.0030 Miniaparato de elongación pequeño. Pieza.	NO INDICADO	NO INDICADO	1	2	\$17,545.00	\$17,545.00	\$35,090.00
<b>FIJADOR EXTERNO PARA MUÑECA</b>									
6	060 425 3625	060.425.3625 Para Muñeca y/o antebrazo Fijador Radioluciente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono.	SHANGAI	BFIX	2	4	\$18,676.00	\$37,352.00	\$74,704.00
6	060 425 3633	060.425.3633 Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable.	SHANGAI	BFIX	3	6	N/A	\$0.00	\$0.00
6	060 425 3641	060.425.3641 Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm.	SHANGAI	BFIX	3	6	N/A	\$0.00	\$0.00
6	060 425 3658	060.425.3658 Guía de Tornillo.	SHANGAI	BFIX	3	6	N/A	\$0.00	\$0.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
6	060 425 3666	060.425.3666 Llave en "T".	SHANGAI	BFIX	3	6	N/A	\$0.00	\$0.00
6	060 425 3674	060.425.3674 Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	SHANGAI	BFIX	6	13	N/A	\$0.00	\$0.00
6	060 425 3682	060.425.3682 Funda protectora de polímero para tornillo óseo.	SHANGAI	BFIX	2	4	N/A	\$0.00	\$0.00
<b>PLACAS ESPECIALES</b>									
7	060 725 9835	060.725.9835 Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	1	2	\$11,100.97	\$11,100.97	\$22,201.94
7	060 425 2932	060.425.2932 Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	8	20	\$16,811.56	\$134,492.48	\$336,231.20
7	060 722 0597	060.722.0597 Placa volar en aleación de titanio o acero 316 L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios. Pieza	BEIJING	OVERFIX	13	32	\$12,198.86	\$158,585.18	\$390,363.52
7	060 898 3177	060.898.3177 Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	17	42	\$786.15	\$13,364.55	\$33,018.30
7	060 898 3185	060.898.3185 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	16	40	\$786.15	\$12,578.40	\$31,446.00
7	060 898 3193	060.898.3193 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	16	40	\$1,656.17	\$26,498.72	\$66,246.80
7	060 898 3219	060.898.3219 Tornillos corticales o pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de	BEIJING	OVERFIX	10	24	\$1,238.17	\$12,381.70	\$29,716.08





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.							
7	060 722 0662	060.722.0662 Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	13	32	\$17,078.41	\$222,019.33	\$546,509.12
7	060 722 0670	060.722.0670 Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	13	32	\$14,648.80	\$190,434.40	\$468,761.60
7	060 898 3227	060.898.3227 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	20	48	\$565.04	\$11,300.80	\$27,121.92
7	060 898 3235	060.898.3227 Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	2	4	\$1,238.17	\$2,476.34	\$4,952.68
7	060 898 3243	060.898.3243 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	16	40	\$1,238.17	\$19,810.72	\$49,526.80
7	060 425 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	BEIJING	OVERFIX	13	32	\$12,808.81	\$166,514.53	\$409,881.92
<b>CEMENTO</b>									
9	060 182 0087	060.182.0087 Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad. Pieza.	NO INDICADO	NO INDICADO	32	80	\$1,100.00	\$35,200.00	\$88,000.00
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,302,939.83</b>	<b>\$5,622,687.01</b>





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

**PARTICIPANTE: GILBERTO SORIANO RIVAS**

**PARTIDA UNICA**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
<b>CLAVOS INTRAMEDULARES ESPECIALES</b>									
1	060 211 1718	060.211.1718 Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHES GMBH	4	8	\$500.00	\$2,000.00	\$4,000.00
1	060 211 3474	060.211.3474 Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHES GMBH	4	8	NSNR	\$0.00	\$0.00
1	060 899 3846	060.899.3846 Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHES GMBH	1	2	\$9,400.00	\$9,400.00	\$18,800.00
1	060 211 3797	060.211.3797 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHES GMBH	12	28	\$500.00	\$6,000.00	\$14,000.00
1	060 211 3722	060.211.3722 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHES GMBH	12	30	\$500.00	\$6,000.00	\$15,000.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
1	060 703 2141	060.703.2141 Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHE GMBH	4	8	\$9,400.00	\$37,600.00	\$75,200.00
1	060 898 2641	060.898.2641 Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHE GMBH	1	2	\$10.00	\$10.00	\$20.00
1	060 211 3862	060.211.3862 Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHE GMBH	2	4	\$500.00	\$1,000.00	\$2,000.00
1	060 703 2133	060.703.2133 Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHE GMBH	1	2	\$10.00	\$10.00	\$20.00
1	060 898 2658	060.898.2658 Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHE GMBH	1	2	\$9,400.00	\$9,400.00	\$18,800.00
<b>CLAVOS INTRAMEDULARES GENERALES</b>									
2	060 211 2575	060.211.2575 Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHE GMBH	12	30	\$500.00	\$6,000.00	\$15,000.00
2	060 483 0554	060.483.0554 Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHE GMBH	20	50	NSNR	\$0.00	\$0.00
2	060 703 1135	060.703.1135 Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHE GMBH	17	41	\$9,400.00	\$159,800.00	\$385,400.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.							
2	060 898 0769	060.898.0769 Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHES GMBH	8	20	\$2,500.00	\$20,000.00	\$50,000.00
2	060 898 0850	060.898.0850 Tornillo para bloqueo proximal autorroscante. Longitud de 70.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHES GMBH	9	22	NSNR	\$0.00	\$0.00
2	060 211 2708	060.211.2708 Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHES GMBH	9	22	\$500.00	\$4,500.00	\$11,000.00
2	060 703 1341	060.703.1341 Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHES GMBH	40	100	\$9,400.00	\$376,000.00	\$940,000.00
2	060 211 3037	060.211.3037 Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	SUIZA, AUSTRIA, EUA	SYNTHES GMBH	8	20	\$500.00	\$4,000.00	\$10,000.00
2	060 898	060.898.0942 Tornillo de cierre para	SUIZA, AUSTRIA,	SYNTHES GMBH	9	21	\$9,400.00	\$84,600.00	\$197,400.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
	0942	clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm. Pieza.	EUA						
<b>FIJACION INTERNA COLUMNA VERTEBRAL</b>									
3	060 725 8761	060.725.8761 Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	2	4	\$10.00	\$20.00	\$40.00
3	060 898 0579	060.898.0579 Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	6	15	\$5,000.00	\$30,000.00	\$75,000.00
3	060 898 0983	060.898.0983 Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	7	16	NSNR	\$0.00	\$0.00
3	060 152 0281	060.152.0281 Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	2	4	\$17,500.00	\$35,000.00	\$70,000.00
3	060 602 0030	060.602.0030 Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescópicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	2	4	\$19,500.00	\$39,000.00	\$78,000.00
3	060 113 4158	060.113.4158 Tornillo de cortical 3.5 mm de diámetro autorroscantes de titanio puro de 10 mm a 18 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	2	4	\$2,500.00	\$5,000.00	\$10,000.00
3	060 113 4166	060.113.4166 Tornillo poliaxial de esponjosa de 3.5 mm y de 4.0 mm de diámetro en aleación de titanio de 8 mm hasta 52 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	2	4	\$15,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
3	060 113 4190	060.113.4190 Tornillo de bloqueo para tornillos poliaxiales de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	9	22	\$10.00	\$90.00	\$220.00
3	060 113 4182	060.113.4182 Placa barra para occipucio de 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	1	2	\$21,000.00	\$21,000.00	\$42,000.00
3	060 437 1096	060.437. 1096 Gancho laminar pequeño derecho. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	1	2	\$13,550.00	\$13,550.00	\$27,100.00
3	060 437 1104	060.437. 1104 Gancho laminar pequeño izquierdo. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	1	2	\$13,550.00	\$13,550.00	\$27,100.00
3	060 437 1112	060.437. 1112 Gancho laminar mediano derecho. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	1	2	\$10.00	\$10.00	\$20.00
3	060 437 1120	060.437.1120 Gancho laminar mediano izquierdo. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	1	2	\$10.00	\$10.00	\$20.00
3	060 113 3929	060.113.3929 Barras transversales. Para los sistemas que lo requieran. Longitud de 40 mm a 100 mm. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	1	2	\$10.00	\$10.00	\$20.00
3	060 160 0083	060.160.0083 Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	1	2	\$8,000.00	\$8,000.00	\$16,000.00
3	060 820 1414	060.820.1414 La unidad médica seleccionará el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. Abordaje anterior. -Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con sistema de fijación. Cervical. Base metálica paralela u oblicua. Superior. Altura y ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	1	2	\$225,000.00	\$225,000.00	\$450,000.00
3	060 353 0098	060.353.0098 Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	POLONIA	NOVUTECH MX SA DE CV	1	2	\$45,000.00	\$45,000.00	\$90,000.00
<b>PLACAS ESPECIALES</b>									
7	060 725 9835	060.725.9835 Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	1	2	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm. Pieza.							
7	060 425 2932	060.425.2932 Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	8	20	\$3,000.00	\$24,000.00	\$60,000.00
7	060 722 0597	060.722.0597 Placa volar en aleación de titanio o acero 316 L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios. Pieza	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	13	32	\$1,000.00	\$13,000.00	\$32,000.00
7	060 898 3177	060.898.3177 Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	17	42	\$10.00	\$170.00	\$420.00
7	060 898 3185	060.898.3185 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	16	40	\$10.00	\$160.00	\$400.00
7	060 898 3193	060.898.3193 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	16	40	\$3,500.00	\$56,000.00	\$140,000.00
7	060 898 3219	060.898.3219 Tornillos corticales o pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	10	24	\$10.00	\$100.00	\$240.00
7	060 722 0662	060.722.0662 Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	13	32	\$3,000.00	\$39,000.00	\$96,000.00
7	060 722	060.722.0670 Placa bloqueada para	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	13	32	\$3,000.00	\$39,000.00	\$96,000.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
	0670	tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.							
7	060 898 3227	060.898.3227 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, auto perforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	20	48	\$10.00	\$200.00	\$480.00
7	060 898 3235	060.898.3227 Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	2	4	\$10.00	\$20.00	\$40.00
7	060 898 3243	060.898.3243 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	16	40	\$3,500.00	\$56,000.00	\$140,000.00
7	060 425 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	13	32	\$3,000.00	\$39,000.00	\$96,000.00
8	060 725 5130	060.725.5130 Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	8	20	\$10.00	\$80.00	\$200.00
<b>OSTEOSÍNTESIS GENERAL</b>									
8	060 725 5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	4	8	\$10.00	\$40.00	\$80.00
8	060 725 9421	060.725.9421 Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	4	8	\$10.00	\$40.00	\$80.00
8	060 725 0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	10	24	\$10.00	\$100.00	\$240.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDECENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		especificadas. Pieza.							
8	060 725 0560	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	8	20	\$10.00	\$80.00	\$200.00
8	060 725 0594	060.725.0594 Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	2	4	\$10.00	\$20.00	\$40.00
8	060 725 1485	060.725.1485 Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	12	28	\$10.00	\$120.00	\$280.00
8	060 725 2723	060.725.2723 Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	8	20	\$2,000.00	\$16,000.00	\$40,000.00
8	060 725 2988	060.725.2988 Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	12	28	\$2,000.00	\$24,000.00	\$56,000.00
8	060 725 9934	060.725.9934 Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	12	28	\$3,000.00	\$36,000.00	\$84,000.00
8	060 725 1543	060.725.1543 Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	5	12	\$10.00	\$50.00	\$120.00
8	060 425 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	13	32	\$3,000.00	\$39,000.00	\$96,000.00
8	060 725 1642	060.725.1642 Placas rectas, con orificios de compresión dinámica	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	56	140	\$2,000.00	\$112,000.00	\$280,000.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.							
8	060 725 1741	060.725.1741 Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	82	203	\$800.00	\$65,600.00	\$162,400.00
8	060 725 1873	060.725.1873 Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	64	160	\$10.00	\$640.00	\$1,600.00
8	060 725 1923	060.725.1923 Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	32	80	\$10.00	\$320.00	\$800.00
8	060 725 2061	060.725.2061 Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	24	60	\$2,000.00	\$48,000.00	\$120,000.00
8	060 725 7151	060.725.7151 Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	12	28	\$10.00	\$120.00	\$280.00
8	060 725 1428	060.725.1428 Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	12	28	\$10.00	\$120.00	\$280.00
8	060 725 5338	060.725.5338 Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	16	40	\$10.00	\$160.00	\$400.00
8	060 725 6609	060.725.6609 Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	15	36	\$10.00	\$150.00	\$360.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.							
8	060 725 6633	060.725.6633 Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	13	32	\$10.00	\$130.00	\$320.00
8	060 899 0818	060.899.0818 Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	29	72	\$10.00	\$290.00	\$720.00
8	060 899 1428	060.899.1428 Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	32	80	\$10,000.00	\$320,000.00	\$800,000.00
8	060 798 0026	060.798.0026 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm. Pieza	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	48	120	\$700.00	\$33,600.00	\$84,000.00
8	060 798 0067	060.798.0067 Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	48	120	\$10.00	\$480.00	\$1,200.00
8	060 798 0208	060.798.0208 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm. Pieza	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	24	60	\$700.00	\$16,800.00	\$42,000.00
8	060 899 0479	060.899.0479 Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	16	40	\$3,000.00	\$48,000.00	\$120,000.00
8	060 898 0017	060.898.0017 Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	16	40	\$3,000.00	\$48,000.00	\$120,000.00
8	060 899 0305	060.899.0305 Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	960	2400	\$800.00	\$768,000.00	\$1,920,000.00
8	060 899 0370	060.899.0370 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	960	2400	\$5.00	\$4,800.00	\$12,000.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
8	060 899 0982	060.899.0982 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	960	2400	\$5.00	\$4,800.00	\$12,000.00
8	060 899 1030	060.899.1030 Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	640	1600	\$5.00	\$3,200.00	\$8,000.00
8	060 899 1808	060.899.1808 Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	640	1600	\$800.00	\$512,000.00	\$1,280,000.00
8	060 899 3291	060.899.3291 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	320	800	\$800.00	\$256,000.00	\$640,000.00
8	060 899 2673	060.899.2673 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	320	800	\$800.00	\$256,000.00	\$640,000.00
8	060 746 7131	060.746.7131 Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartróplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	24	60	\$7,500.00	\$180,000.00	\$450,000.00
8	060 046 0315	060.046.0315 Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	16	40	\$1,750.00	\$28,000.00	\$70,000.00
8	060 210 7757	060.210.7757 Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	48	120	\$10.00	\$480.00	\$1,200.00
8	060 046 1321	060.046.1321 Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	880	2200	\$500.00	\$440,000.00	\$1,100,000.00



*Handwritten signature*



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.							
8	060 463 1721	060.463.1721 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 1.25 mm. 150 mm. Chico. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	5	12	\$1,750.00	\$8,750.00	\$21,000.00
8	060 463 1713	060.463.1713 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 2.0 mm. 230 mm. Grande. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	8	20	\$1,750.00	\$14,000.00	\$35,000.00
8	060 463 1846	060.463.1846 Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	8	20	\$5.00	\$40.00	\$100.00
8	060 463 1705	060.463.1705 Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cónilos. Con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	8	20	\$5.00	\$40.00	\$100.00
8	060 139 0172	060.139.0172 Brocas para acoplamiento rápido. Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	8	20	\$2,500.00	\$20,000.00	\$50,000.00
8	060 139 1766	060.139.1766 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 3.5 mm a 4.0 mm, longitud de 110.0 mm a 225.0 mm y filo de 85.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	8	20	\$5.00	\$40.00	\$100.00
8	060 139 1774	060.139.1774 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	8	20	\$5.00	\$40.00	\$100.00
8	060 139 0032	060.139.0032 Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de	SUIZA, EUA	SYNTHE GMBH	64	160	\$5.00	\$320.00	\$800.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO
ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES
DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

Table with 10 columns: SISTEMA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, PROCEDENCIA, MARCA Y/O FABRICANTE, CANTIDAD MÍNIMA, CANTIDAD MÁXIMA, PRECIO UNITARIO SIN IVA, IMPORTE MÍNIMO SIN IVA, IMPORTE MÁXIMO SIN IVA. Includes rows for dental broaches and orthopedic materials like CEMENTO and MATRIZ OSEA.

PARTICIPANTE: BIO AND NANO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

PARTIDA UNICA

Table with 10 columns: SISTEMA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, PROCEDENCIA, MARCA Y/O FABRICANTE, CANTIDAD MÍNIMA, CANTIDAD MÁXIMA, PRECIO UNITARIO SIN IVA, IMPORTE MÍNIMO SIN IVA, IMPORTE MÁXIMO SIN IVA. Includes row for Matriz ósea desmineralizada.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 Fracciones I y VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Lic. Claudia Ivette Rosado Basulto, N47 Líder de Proyecto, realizó la recepción de la documentación de las proposiciones, así mismo el Dr. Abel Pérez Constantino, Coordinador de Cirugía del HGR 1 "Lic. Ignacio García Téllez", realizó la evaluación de las proposiciones técnicas según Dictamen Técnico que obra en el expediente, por lo que se emite el siguiente resultado, en el cual se expresan los participantes cuyas propuestas técnicas no fueron aceptadas, el motivo y el fundamento legal para desecharlas:





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

PARTIDA	PARTICIPANTE	DESCRIPCIÓN	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
UNICA	BIO AND NANO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.	<p>LA PROPUESTA QUE PRESENTA EL PARTICIPANTE NO SE APEGA A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, EN EL ANEXO NÚMERO 2 (DOS), ANEXO TÉCNICO, (REQUERIMIENTO), EN EL CUAL CLARAMENTE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO, QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES, SE SOLICITAN EN EL MENCIONADO REQUERIMIENTO COMO PARTIDA ÚNICA.</p> <p>EN VIRTUD DE QUE DICHA PROPUESTA SE ENCUENTRA INCOMPLETA, DADO QUE NO COTIZA LA TOTALIDAD DE LOS 12 (DOCE) SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA REFERIDA PARTIDA UNICA.</p> <p>UNICAMENTE OFERTA EL SISTEMA 10 (MATRIZ OSEA), POR LO QUE ES PROCEDENTE DESCALIFICAR LA PROPUESTA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 9.2 (NO SE CONSIDERARÁN LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO COTICE LA TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS REQUERIDOS) Y 9.3 (EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO COMO PARTIDA ÚNICA) DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, POR</p>	<p>INCUMPLE CON EL NUMERAL 1 (UNO) EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 2 (DOS) DE LA SOLICITUD DE COTIZACION. POR LO QUE SE PROCEDE A SU DESCALIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISOS A) Y D) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 9.1, 9.2 Y 9.3 DE LA REFERIDA SOLICITUD DE COTIZACION Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

PARTIDA	PARTICIPANTE	DESCRIPCIÓN	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
			<p>NO COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS REQUERIDOS. LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y NO ES POSIBLE PARA LA CONVOCANTE PASAR TALES OMISIONES POR ALTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS".</p>	
UNICA	IMPLANTFIX, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.	LA PROPUESTA QUE PRESENTA EL PARTICIPANTE NO SE APEGA A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, EN EL ANEXO NÚMERO 2 (DOS), ANEXO TÉCNICO, (REQUERIMIENTO), EN EL CUAL CLARAMENTE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO, QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES, SE SOLICITAN EN EL MENCIONADO REQUERIMIENTO COMO PARTIDA ÚNICA.	INCUMPLE CON EL NUMERAL 1 (UNO) EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 2 (DOS) DE LA SOLICITUD DE COTIZACION. POR LO QUE SE PROCEDE A SU DESCALIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISOS A) Y D) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 9.1, 9.2 Y 9.3 DE LA REFERIDA SOLICITUD DE COTIZACION Y DE ACUERDO CON



4  
A



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL

NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

PARTIDA	PARTICIPANTE	DESCRIPCIÓN	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
			<p>EN VIRTUD DE QUE DICHA PROPUESTA SE ENCUENTRA INCOMPLETA, DADO QUE NO COTIZA LA TOTALIDAD DE LOS 12 (DOCE) SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA REFERIDA PARTIDA UNICA.</p> <p>UNICAMENTE OFERTA LOS SISTEMAS 2 (CLAVOS INTRAMEDULARES GENERALES), 5 (FIJADORES EXTERNOS), 6 (FIJADOR EXTERNO PARA MUÑECA), 7 (PLACAS ESPECIALES) Y 9 (CEMENTO), POR LO QUE ES PROCEDENTE DESCALIFICAR LA PROPUESTA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 9.2 (NO SE CONSIDERARÁN LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO COTICE LA TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS REQUERIDOS) Y 9.3 (EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO COMO PARTIDA ÚNICA) DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, POR NO COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS REQUERIDOS.</p> <p>LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN LA SOLICITUD DE</p>	<p>EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

PARTIDA	PARTICIPANTE	DESCRIPCIÓN	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
			COTIZACIÓN Y NO ES POSIBLE PARA LA CONVOCANTE PASAR TALES OMISIONES POR ALTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS".	
UNICA	GILBERTO SORIANO RIVAS	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.	LA PROPUESTA QUE PRESENTA EL PARTICIPANTE NO SE APEGA A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, EN EL ANEXO NÚMERO 2 (DOS), ANEXO TÉCNICO, (REQUERIMIENTO), EN EL CUAL CLARAMENTE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO, QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES, SE SOLICITAN EN EL MENCIONADO REQUERIMIENTO COMO PARTIDA ÚNICA.  EN VIRTUD DE QUE DICHA PROPUESTA SE ENCUENTRA INCOMPLETA, DADO QUE NO COTIZA LA TOTALIDAD DE LOS 12 (DOCE) SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA REFERIDA PARTIDA	INCUMPLE CON EL NUMERAL 1 (UNO) EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 2 (DOS) DE LA SOLICITUD DE COTIZACION. POR LO QUE SE PROCEDE A SU DESCALIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISOS A) Y D) EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 9.1, 9.2 Y 9.3 DE LA REFERIDA SOLICITUD DE COTIZACION Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

PARTIDA	PARTICIPANTE	DESCRIPCIÓN	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
			<p>UNICA.</p> <p>UNICAMENTE OFERTA LOS SISTEMAS 1 (CLAVOS INTRAMEDULARES ESPECIALES), 2 (CLAVOS INTRAMEDULARES GENERALES), 3 (FIJACIÓN INTERNA COLUMNA VERTEBRAL), 7 (PLACAS ESPECIALES), 8 (OSTEOSÍNTESIS GENERAL), 9 (CEMENTO) Y 10 (MATRIZ OSEA), POR LO QUE ES PROCEDENTE DESCALIFICAR LA PROPUESTA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 9.2 (NO SE CONSIDERARÁN LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO COTICE LA TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS REQUERIDOS) Y 9.3 (EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO COMO PARTIDA ÚNICA) DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, POR NO COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS REQUERIDOS.</p> <p>LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, YA QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y NO ES POSIBLE PARA LA CONVOCANTE PASAR TALES OMISIONES POR ALTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO</p>	





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

PARTIDA	PARTICIPANTE	DESCRIPCIÓN	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
			PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DISPONE: "EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE O LOS LICITANTES PODRÁN SUPLIR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS".	

A continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se relaciona la propuesta que resultó aceptada por cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud de cotización de esta adjudicación directa:

PARTIDA	PARTICIPANTE	DESCRIPCIÓN	DICTAMEN TÉCNICO
UNICA	COMERCIALIZADORA CADOR, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.	APROBADO

Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se efectuó la **evaluación económica** respectiva, relacionando a continuación el resultado de la misma:

**PARTIDA ADJUDICADA.-** Con fundamento en los artículos 36 Bis fracción II y 37 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se da a conocer la propuesta que resultó adjudicada, por ser considerada solvente ya que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la solicitud de cotización, mencionándose el nombre del participante, la partida única, sistema, clave, descripción, procedencia, marca y/o fabricante, cantidad mínima y máxima, los precios unitarios, sin I.V.A., de asignación, así como el presupuesto mínimo y máximo de contratación sin I.V.A., cuyos montos se consignan a continuación:

**PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA CADOR, S.A. DE C.V.**

**PARTIDA UNICA**





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
<b>CLAVOS INTRAMEDULARES ESPECIALES</b>									
1	060 211 1718	060.211.1718 Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	\$9,529.00	\$38,116.00	\$76,232.00
1	060 211 3474	060.211.3474 Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	\$128.00	\$512.00	\$1,024.00
1	060 899 3846	060.899.3846 Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$1,462.00	\$1,462.00	\$2,924.00
1	060 211 3797	060.211.3797 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	28	\$9,529.00	\$114,348.00	\$266,812.00
1	060 211 3722	060.211.3722 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	30	\$9,529.00	\$114,348.00	\$285,870.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.							
1	060 703 2141	060.703.2141 Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	\$1,462.00	\$5,848.00	\$11,696.00
1	060 898 2641	060.898.2641 Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$731.00	\$731.00	\$1,462.00
1	060 211 3862	060.211.3862 Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$9,529.00	\$19,058.00	\$38,116.00
1	060 703 2133	060.703.2133 Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$1,462.00	\$1,462.00	\$2,924.00
1	060 898 2658	060.898.2658 Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$6,776.00	\$6,776.00	\$13,552.00
<b>CLAVOS INTRAMEDULARES GENERALES</b>									
2	060 211 2575	060.211.2575 Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm,	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	30	\$6,882.00	\$82,584.00	\$206,460.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		longitud de 280.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.							
2	060 483 0554	060.483.0554 Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	50	\$731.00	\$14,620.00	\$36,550.00
2	060 703 1135	060.703.1135 Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	17	41	\$1,462.00	\$24,854.00	\$59,942.00
2	060 898 0769	060.898.0769 Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$128.00	\$1,024.00	\$2,560.00
2	060 898 0850	060.898.0850 Tornillo para bloqueo proximal autorroscante. Longitud de 70.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	9	22	\$2,436.00	\$21,924.00	\$53,592.00
2	060 211 2708	060.211.2708 Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	9	22	\$6,882.00	\$61,938.00	\$151,404.00
2	060 703 1341	060.703.1341 Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	40	100	\$1,462.00	\$58,480.00	\$146,200.00



*[Handwritten signature]*



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.							
2	060 211 3037	060.211.3037 Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$9,529.00	\$76,232.00	\$190,580.00
2	060 898 0942	060.898.0942 Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	9	21	\$4,659.00	\$41,931.00	\$97,839.00
<b>FIJACION INTERNA COLUMNA VERTEBRAL</b>									
3	060 725 8761	060.725.8761 Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$9,529.00	\$19,058.00	\$38,116.00
3	060 898 0579	060.898.0579 Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	6	15	\$5,294.00	\$31,764.00	\$79,410.00
3	060 898 0983	060.898.0983 Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,	7	16	\$1,059.00	\$7,413.00	\$16,944.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO
ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

Table with 10 columns: SISTEMA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, PROCEDENCIA, MARCA Y/O FABRICANTE, CANTIDAD MÍNIMA, CANTIDAD MÁXIMA, PRECIO UNITARIO SIN IVA, IMPORTE MÍNIMO SIN IVA, IMPORTE MÁXIMO SIN IVA. It lists various medical supplies like cervical boxes, intervertebral boxes, screws, and plates.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
	1112	mediano derecho. Pieza.		TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.					
3	060 437 1120	060.437.1120 Gancho laminar mediano izquierdo. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$6,776.00	\$6,776.00	\$13,552.00
3	060 113 3929	060.113.3929 Barras transversales. Para los sistemas que lo requieran. Longitud de 40 mm a 100 mm. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$2,647.00	\$2,647.00	\$5,294.00
3	060 160 0083	060.160.0083 Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$6,882.00	\$6,882.00	\$13,764.00
3	060 820 1414	060.820.1414 La unidad médica seleccionará el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. Abordaje anterior. -Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con sistema de fijación. Cervical. Base metálica paralela u oblicua. Superior. Altura y ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.	FRANCIA	SPINE INNOVATION / FH INDUSTRIE	1	2	\$225,504.00	\$225,504.00	\$451,008.00
3	060 353 0098	060.353.0098 Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	TOPSPINE / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$32,291.00	\$32,291.00	\$64,582.00
<b>MATERIAL PARA NEUROCIRUGIA</b>									
4	060 602 0014	060.602.0014 Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas: 130 mm x 125 mm x 24 mm. Pieza	POLONIA	CODUBIX / TRICOMED	1	2	\$87,873.00	\$87,873.00	\$175,746.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
<b>FIJADORES EXTERNOS</b>									
5	060 015 0239	060.015.0239 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$3,388.00	\$54,208.00	\$135,520.00
5	060 015 0296	060.015.0296 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo - tubo. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	24	60	\$847.00	\$20,328.00	\$50,820.00
5	060 113 0446	060.113.0446 Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente. Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	18	43	\$1,589.00	\$28,602.00	\$68,327.00
5	060 899 1261	060.899.1261 Clavo tipo schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	\$710.00	\$45,440.00	\$113,600.00
5	060 425 1314	060.425.1314 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm. Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	48	\$710.00	\$14,200.00	\$34,080.00
5	060 015 0213	060.015.0213 Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$1,483.00	\$23,728.00	\$59,320.00
5	060 425 1140	060.425.1140 Alargador deslizando con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$11,646.00	\$11,646.00	\$23,292.00
5	060 425 1538	060.425.1538 Aditamento, mecanismo o dispositivo, que permita la extensión hasta 10 cm. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$1,059.00	\$1,059.00	\$2,118.00
5	060 425 1223	060.425.1223 Cabezal en "T" para acoplarlo al alargador	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y	1	2	\$2,118.00	\$2,118.00	\$4,236.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		segmentario; largo, estándar y corto. Pieza.		DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.					
5	060 015 0221	060.015.0221 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	6	14	\$1,483.00	\$8,898.00	\$20,762.00
5	060 015 0312	060.015.0312 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	48	\$710.00	\$14,200.00	\$34,080.00
5	060 898 1601	060.898.1601 Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	24	60	\$710.00	\$17,040.00	\$42,600.00
5	060 032 0030	060.032.0030 Miniaparato de elongación pequeño. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$5,506.00	\$5,506.00	\$11,012.00
<b>FIJADOR EXTERNO PARA MUÑECA</b>									
6	060 425 3625	060.425.3625 Para Muñeca y/o antebrazo Fijador Radioluciente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$8,470.00	\$16,940.00	\$33,880.00
6	060 425 3633	060.425.3633 Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	\$159.00	\$477.00	\$954.00
6	060 425 3641	060.425.3641 Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	\$1,462.00	\$4,386.00	\$8,772.00
6	060 425 3658	060.425.3658 Guía de Tornillo.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	\$149.00	\$447.00	\$894.00
6	060 425 3666	060.425.3666 Llave en "T".	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	\$212.00	\$636.00	\$1,272.00
6	060 425 3674	060.425.3674 Tornillos autorroscantes de acero	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y	6	13	\$2,753.00	\$16,518.00	\$35,789.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDECENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.		DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.					
6	060 425 3682	060.425.3682 Funda protectora de polímero para tornillo óseo.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$128.00	\$256.00	\$512.00
<b>PLACAS ESPECIALES</b>									
7	060 725 9835	060.725.9835 Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$3,388.00	\$3,388.00	\$6,776.00
7	060 425 2932	060.425.2932 Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$2,753.00	\$22,024.00	\$55,060.00
7	060 722 0597	060.722.0597 Placa volar en aleación de titanio o acero 316 L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios. Pieza	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	13	32	\$2,753.00	\$35,789.00	\$88,096.00
7	060 898 3177	060.898.3177 Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	17	42	\$1,589.00	\$27,013.00	\$66,738.00
7	060 898 3185	060.898.3185 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$2,647.00	\$42,352.00	\$105,880.00
7	060 898 3193	060.898.3193 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,	16	40	\$1,589.00	\$25,424.00	\$63,560.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.		S.A.P.I. DE C.V.					
7	060 898 3219	060.898.3219 Tornillos corticales o pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	24	\$2,647.00	\$26,470.00	\$63,528.00
7	060 722 0662	060.722.0662 Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	13	32	\$4,447.00	\$57,811.00	\$142,304.00
7	060 722 0670	060.722.0670 Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	13	32	\$4,447.00	\$57,811.00	\$142,304.00
7	060 898 3227	060.898.3227 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autopercutor, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	48	\$1,589.00	\$31,780.00	\$76,272.00
7	060 898 3235	060.898.3227 Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$530.00	\$1,060.00	\$2,120.00
7	060 898 3243	060.898.3243 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$2,118.00	\$33,888.00	\$84,720.00
7	060 425 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,	13	32	\$4,447.00	\$57,811.00	\$142,304.00



*[Handwritten signature]*



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO
ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

Table with 10 columns: SISTEMA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, PROCEDENCIA, MARCA Y/O FABRICANTE, CANTIDAD MÍNIMA, CANTIDAD MÁXIMA, PRECIO UNITARIO SIN IVA, IMPORTE MÍNIMO SIN IVA, IMPORTE MÁXIMO SIN IVA. It lists various medical supplies like plates and screws with their specifications and prices.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL  
NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES  
DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
8	060 725 2723	especificadas. Pieza. 060.725.2723 Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$1,589.00	\$12,712.00	\$31,780.00
8	060 725 2988	060.725.2988 Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	28	\$1,589.00	\$19,068.00	\$44,492.00
8	060 725 9934	060.725.9934 Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	28	\$2,965.00	\$35,580.00	\$83,020.00
8	060 725 1543	060.725.1543 Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	\$2,118.00	\$10,590.00	\$25,416.00
8	060 425 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	13	32	\$4,447.00	\$57,811.00	\$142,304.00
8	060 725 1642	060.725.1642 Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	56	140	\$900.00	\$50,400.00	\$126,000.00
8	060 725 1741	060.725.1741 Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	82	203	\$900.00	\$73,800.00	\$182,700.00
8	060 725 1873	060.725.1873 Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO	64	160	\$900.00	\$57,600.00	\$144,000.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL  
NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES  
DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDECENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.		INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.					
8	060 725 1923	060.725.1923 Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	32	80	\$900.00	\$28,800.00	\$72,000.00
8	060 725 2061	060.725.2061 Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	24	60	\$1,589.00	\$38,136.00	\$95,340.00
8	060 725 7151	060.725.7151 Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	28	\$1,589.00	\$19,068.00	\$44,492.00
8	060 725 1428	060.725.1428 Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	28	\$3,706.00	\$44,472.00	\$103,768.00
8	060 725 5338	060.725.5338 Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$3,706.00	\$59,296.00	\$148,240.00
8	060 725 6609	060.725.6609 Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	15	36	\$3,177.00	\$47,655.00	\$114,372.00
8	060 725 6633	060.725.6633 Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y	13	32	\$5,294.00	\$68,822.00	\$169,408.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL  
NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES  
DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.		DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.					
8	060 899 0818	060.899.0818 Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	29	72	\$106.00	\$3,074.00	\$7,632.00
8	060 899 1428	060.899.1428 Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cónilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	32	80	\$5,929.00	\$189,728.00	\$474,320.00
8	060 798 0026	060.798.0026 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm. Pieza	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	48	120	\$265.00	\$12,720.00	\$31,800.00
8	060 798 0067	060.798.0067 Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	48	120	\$159.00	\$7,632.00	\$19,080.00
8	060 798 0208	060.798.0208 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm. Pieza	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	24	60	\$159.00	\$3,816.00	\$9,540.00
8	060 899 0479	060.899.0479 Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$1,589.00	\$25,424.00	\$63,560.00
8	060 898 0017	060.898.0017 Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	\$1,589.00	\$25,424.00	\$63,560.00
8	060 899 0305	060.899.0305 Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	960	2400	\$413.00	\$396,480.00	\$991,200.00
8	060 899	060.899.0370Tornillos para hueso	MÉXICO	COREFIX /	960	2400	\$413.00	\$396,480.00	\$991,200.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
	0370	esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.		TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.					
8	060 899 0982	060.899.0982 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	960	2400	\$689.00	\$661,440.00	\$1,653,600.00
8	060 899 1030	060.899.1030 Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	640	1600	\$689.00	\$440,960.00	\$1,102,400.00
8	060 899 1808	060.899.1808 Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	640	1600	\$413.00	\$264,320.00	\$660,800.00
8	060 899 3291	060.899.3291 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	320	800	\$413.00	\$132,160.00	\$330,400.00
8	060 899 2673	060.899.2673 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	320	800	\$689.00	\$220,480.00	\$551,200.00
8	060 746 7131	060.746.7131 Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	24	60	\$4,235.00	\$101,640.00	\$254,100.00
8	060 046 0315	060.046.0315 Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,	16	40	\$1,906.00	\$30,496.00	\$76,240.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL

NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
8	060 210 7757	las especificadas. Pieza. 060.210.7757 Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	MÉXICO	S.A.P.I. DE C.V. NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	48	120	\$101.00	\$4,848.00	\$12,120.00
8	060 046 1321	060.046.1321 Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	880	2200	\$191.00	\$168,080.00	\$420,200.00
8	060 463 1721	060.463.1721 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 1.25 mm. 150 mm. Chico. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	12	\$191.00	\$955.00	\$2,292.00
8	060 463 1713	060.463.1713 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 2.0 mm. 230 mm. Grande. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$191.00	\$1,528.00	\$3,820.00
8	060 463 1846	060.463.1846 Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$477.00	\$3,816.00	\$9,540.00
8	060 463 1705	060.463.1705 Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cónidos. Con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	NEWFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$477.00	\$3,816.00	\$9,540.00
8	060 139 0172	060.139.0172 Brocas para acoplamiento rápido. Broca para acoplamiento rápido.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO	8	20	\$1,483.00	\$11,864.00	\$29,660.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.		INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.					
8	060 139 1766	060.139.1766 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 3.5 mm a 4.0 mm, longitud de 110.0 mm a 225.0 mm y filo de 85.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$1,483.00	\$11,864.00	\$29,660.00
8	060 139 1774	060.139.1774 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	8	20	\$1,059.00	\$8,472.00	\$21,180.00
8	060 139 0032	060.139.0032 Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	\$1,483.00	\$94,912.00	\$237,280.00
8	060 139 1980	060.139.1980 Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	\$1,483.00	\$94,912.00	\$237,280.00
8	060 139 1998	060.139.1998 Broca de 4 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	\$1,483.00	\$94,912.00	\$237,280.00
<b>CEMENTO</b>									
9	060 182 0087	060.182.0087 Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad. Pieza.	FRANCIA	EUROFIX / SYNIMED	32	80	\$1,313.00	\$42,016.00	\$105,040.00
<b>MATRIZ OSEA</b>									
10	060 619 0015	060.619.0015 Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa. 10 ml. o medidas equivalentes. Pieza.	MÉXICO	BONEFIX / TOP HEALTH, S.A.P.I. DE C.V.	29	72	\$12,705.00	\$368,445.00	\$914,760.00
<b>CIRUGIA MAXILOFACIAL</b>									
11	060 725 7763	060.725.7763 Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios:	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL,	32	80	\$4,024.00	\$128,768.00	\$321,920.00





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

COMUNICADO DE RESULTADO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL  
NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES  
DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.

SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
		20 Pieza.		S.A.P.I. DE C.V.					
11	060 898 1833	060.898.1833 Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	48	120	\$1,324.00	\$63,552.00	\$158,880.00
11	060 725 7631	060.725.7631 Placas para cirugía maxilofacial, de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	\$2,330.00	\$9,320.00	\$18,640.00
11	060 725 8308	060.725.8308 Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	\$11,646.00	\$23,292.00	\$46,584.00
<b>MISCELANEO</b>									
12	060 615 0076	060.615.0076 Manguera doble para impulsor neumático. Según marca y modelo del equipo. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud: 4 m. Pieza	E.U.A.	CONMED	1	2	\$60,346.00	\$60,346.00	\$120,692.00
12	060 483 0786	060.483.0786 Hoja para sierra oscilatoria para cirugía ósea. De acuerdo a marca y modelo del equipo. Pieza.	MÉXICO	CONMED/ LINVATEC	1	2	\$14,611.00	\$14,611.00	\$29,222.00
12	060 483 0737	060.483.0737 Hoja para sierra cortadora de yeso. De acuerdo a marca y modelo del equipo. Pieza.	MÉXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	\$29,538.00	\$29,538.00	\$59,076.00
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$7,052,343.00</b>	<b>\$17,025,399.00</b>

Las cantidades mínimas y máximas de bienes susceptibles de ejercerse, se proporcionan únicamente como informativas, a fin de que la proveeduría interesada tenga en consideración el posible volumen de bienes a entregar, en virtud de que el contrato se celebrará con el presupuesto mínimo y máximo siguiente:





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

IMPORTE	
MINIMO (NO INCLUYE IVA)	MAXIMO (NO INCLUYE IVA)
\$2,400,000.00	\$6,000,000.00

RESUMEN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025 (AD-002-2025)	
PARTIDA SOLICITADA	1
PARTIDA ASIGNADA	1
% ASIGNACIÓN	100.00 %

Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la **Ley**, y de conformidad con el artículo 37 quinto párrafo de la **Ley**, con la notificación del fallo por el que se adjudican los contratos, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo dentro de los siguientes **15 (quince) días naturales**, a través de la Plataforma Integral CompraNet, en términos del Manual de Operación que contiene las directrices que se deberán observar en el sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionadas con las mismas denominado "CompraNet", para la utilización del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, derivados de los procedimientos contratación al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/instrumentosjuridicos.html>

En caso de que el participante ganador no firme los contratos por causas imputables al mismo, será sancionado en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la **Ley**.

Para lo cual previamente deberá entregar copia y presentar original para cotejo de los siguientes documentos, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en calle 44 número 999 por 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285 de la ciudad de Mérida, Yucatán:

- Acta Constitutiva y en su caso modificaciones a la misma.
- Acta de Nacimiento en caso de personas físicas.
- Comprobante de Domicilio.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Poder Notarial del Representante Legal.
- Identificación Oficial con Fotografía.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del mismo.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

Para tal efecto, se proporcionan los datos siguientes:

NÚMERO DE CONTRATO	PARTICIPANTE	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE MÁXIMO TOTAL SIN IVA (MONTO DEL CONTRATO)	MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
050GYR011T03725-001	COMERCIALIZADORA CADOR, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.	\$6,000,000.00	\$600,000.00

**Porcentaje de la Garantía de cumplimiento:** 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

**Vigencia del contrato:** Del día hábil siguiente al comunicado de resultado al 31 de mayo de 2025.

- **Garantía divisible o indivisible:** De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas (obligaciones divisibles).

Lo anterior, a efecto que el proveedor inicie las gestiones conducentes para la obtención de dicha garantía.

**POR EL ÁREA CONTRATANTE EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37 Fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la convocante señala que este comunicado es emitido por el **Lic. Harry Irizar Leyva**, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, en su carácter de Servidor Público facultado para ello, tal como se establece en los numerales 5.3. primer párrafo inciso b) y 5.3.8. inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales tienen por objeto instrumentar las medidas para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios que realice el Instituto Mexicano del Seguro Social, y se expiden con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 3 de su Reglamento, 26 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Expedición de Políticas, Bases y Lineamientos. A continuación se transcribe la parte conducente de los referidos numerales de las Políticas citadas en los que constan las facultades del **Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento**.





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

**COMUNICADO DE RESULTADO**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**  
**NÚMERO AD-002-2025 (AA-50-GYR-050GYR011-T-37-2025)**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES**  
**DEL PERIODO DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE AL COMUNICADO DE RESULTADO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

“5.3. Determinación de niveles jerárquicos de los servidores públicos que participen en los procedimientos de contratación.

Las personas servidoras públicas que más adelante se detallan, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los mecanismos que conforme a sus particularidades de estructura y funcionamiento les permitan contar con procedimientos específicos, que garanticen la eficacia en el desarrollo de los procedimientos de contratación, terminación anticipada, suspensión y rescisión administrativa, conforme a lo siguiente:

b) En OOAD:


El Titular, el Jefe de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento y sus Jefes de Departamento.


5.3.8 Las personas servidoras públicas para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, son:

b) En OOAD:

El Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como las personas servidoras públicas que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública).

Asimismo, se indica que por lo que respecta a la evaluación legal-administrativa, los responsables son el Lic. Harry Irizar Leyva, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, la Lic. Silvia Verónica Arceo Fernández, Encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y la Lic. Claudia Ivette Rosado Basulto, Líder de Proyecto. Por lo que respecta a la evaluación económica, el Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Harry Irizar Leyva  
Titular de la Coordinación de  
Abastecimiento y Equipamiento

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Silvia Verónica Arceo Fernández  
Encargada de la Oficina de Adquisición de  
Bienes y Contratación de Servicios

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Claudia Ivette Rosado Basulto  
Líder de Proyecto

