



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026**

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **10:00 horas, del 14 de enero de 2026**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle 44 Número 999 por las calles 127 y 127 B, de la Colonia Serapio Rendón C.P. 97285, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Propositiones, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 45, 46 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 47 y 48 del Reglamento publicado el 28 de julio de 2010, vigente al momento de la publicación de la Convocatoria y lo previsto en el numeral 5 de la Convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Harry Irizar Leyva, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

Seguidamente, se procedió a ingresar a la plataforma Compras MX con el objetivo de verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, reportando el sistema lo siguiente:

Existen proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de la plataforma Compras MX, como se muestra en pantalla.

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (VÍA PLATAFORMA COMPRAS MX)
1	COMERCIALIZADORA CADOR, S.A. DE C.V.
2	EXORTA, S. DE R.L. DE C.V.

De conformidad a lo establecido en el artículo 46 fracción I de la Ley y en el inciso b) del numeral 5 de la Convocatoria, se procedió a la apertura de las proposiciones recibidas por medios remotos de comunicación, a través de la plataforma Compras MX, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido.

Después de registrar la recepción de la documentación transmitida por los licitantes participantes, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

Se adjunta al acta el correspondiente acuse de recibo emitido por la plataforma Compras MX de la documentación registrada.

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 46 fracción II de la Ley y 47 penúltimo párrafo de su Reglamento, se hace constar el nombre del licitante, partida única, sistema, clave, descripción, presentación, procedencia, marca y/o fabricante, cantidad mínima, cantidad máxima, precio unitario e importes mínimo y máximo total sin I.V.A. de las proposiciones, cuyos montos se indican a continuación:





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026	
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.	

LICITANTE: COMERCIALIZADORA CADOR, S.A. DE C.V.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
UNICA	1	060 211 1718	SISTEMA 1 CLAVOS INTRAMEDULARES ESPECIALES 060.211.1718 Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	Pieza	\$10,500.00	\$105,000.00	\$210,000.00
	1	060 211 3474	060.211.3474 Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	Pieza	\$100.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	1	060 899 3846	060.899.3846 Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	Pieza	\$1,100.00	\$11,000.00	\$22,000.00
	1	060 211 3797	060.211.3797 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	15	30	Pieza	\$10,500.00	\$157,500.00	\$315,000.00
	1	060 211 3722	060.211.3722 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	15	30	Pieza	\$10,500.00	\$157,500.00	\$315,000.00
	1	060 703 2141	060.703.2141 Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO	4	8	Pieza	\$1,100.00	\$4,400.00	\$8,800.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.


PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
			100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.			INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.						
1		060 898 2641	060.898.2641 Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00
1		060 211 3862	060.211.3862 Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$10,500.00	\$21,000.00	\$42,000.00
1		060 703 2133	060.703.2133 Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$1,100.00	\$2,200.00	\$4,400.00
1		060 898 2658	060.898.2658 Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$3,300.00	\$3,300.00	\$6,600.00
1		060 210 7567	060.210.7567 Sistema de clavo intramedular condilofrónico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$3,850.00	\$11,550.00	\$23,100.00
			SISTEMA 2 CLAVOS INTRAMEDULARES GENERALES									
			060.211.2575 Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	12	30	Pieza	\$7,200.00	\$86,400.00	\$216,000.00
2		060 483	060.483.0554 Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no	PIEZA	MEXICO	COREFIX /	15	30	Pieza	\$1,100.00	\$16,500.00	\$33,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
		0554	fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.			TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.						
2		060 703 1135	060.703.1135 Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	15	30	Pieza	\$1,100.00	\$16,500.00	\$33,000.00
2		060 898 0769	060.898.0769 Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	15	30	Pieza	\$100.00	\$1,500.00	\$3,000.00
2		060 898 0850	060.898.0850 Tornillo para bloqueo proximal autorroscante. Longitud de 70.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	Pieza	\$2,200.00	\$22,000.00	\$44,000.00
2		060 211 2708	060.211.2708 Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	15	30	Pieza	\$7,200.00	\$108,000.00	\$216,000.00
2		060 703 1341	060.703.1341 Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	80	120	Pieza	\$1,100.00	\$88,000.00	\$132,000.00
2		060 211 3037	060.211.3037 Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	15	30	Pieza	\$10,500.00	\$157,500.00	\$315,000.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
2		060 898 0942	060.898.0942 Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	30	60	Pieza	\$4,400.00	\$132,000.00	\$264,000.00
			SISTEMA 03 PLACAS ESPECIALES									
3		060 725 9835	060.725.9835 Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$3,850.00	\$7,700.00	\$15,400.00
3		060 425 2932	060.425.2932 Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	10	pieza	\$3,850.00	\$19,250.00	\$38,500.00
3		060 722 0597	060.722.0597 Placa volar en aleación de titanio o acero 316 L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios. Pieza	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	100	200	Pieza	\$5,500.00	\$550,000.00	\$1,100,000.00
3		060 898 3177	060.898.3177 Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	200	400	Pieza	\$1,100.00	\$220,000.00	\$440,000.00
3		060 898 3185	060.898.3185 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	100	200	Pieza	\$1,650.00	\$165,000.00	\$330,000.00
3		060 898 3193	060.898.3193 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	100	200	Pieza	\$1,100.00	\$110,000.00	\$220,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
	3	060 898 3219	060.898.3219 Tornillos corticales o pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	24	Pieza	\$1,100.00	\$11,000.00	\$26,400.00
	3	060 722 0662	060.722.0662 Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	pieza	\$5,500.00	\$55,000.00	\$110,000.00
	3	060 722 0670	060.722.0670 Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	pieza	\$5,500.00	\$55,000.00	\$110,000.00
	3	060 898 3227	060.898.3227 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	100	200	pieza	\$1,650.00	\$165,000.00	\$330,000.00
	3	060 898 3235	060.898.3227 Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$500.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	3	060 898 3243	060.898.3243 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$1,650.00	\$26,400.00	\$66,000.00
	3	060 425 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	30	60	Pieza	\$5,500.00	\$165,000.00	\$330,000.00
	3	060 425	060.425.3841 Placa bloqueada anatómica para clavícula, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 6 a 14. Incluye medidas intermedias.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$8,800.00	\$140,800.00	\$352,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
		3841	entre las especificadas. Pieza.			DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.						
3		060 425 3849	060.425.3849 Placa bloqueada anatómica para húmero proximal, de titanio o acero. Cuerpo corto y largo con compresión. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$8,800.00	\$140,800.00	\$352,000.00
3		060 425 3857	060.425.3857 Placa bloqueada anatómica para húmero distal, para columna lateral o posterolateral, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$8,800.00	\$140,800.00	\$352,000.00
3		060 425 3865	060.425.3865 Placa bloqueada anatómica para húmero distal, para columna medial, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$8,800.00	\$140,800.00	\$352,000.00
3		060 425 3873	060.425.3873 Placa bloqueada para olecranon, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 2 a 10. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$8,800.00	\$140,800.00	\$352,000.00
			SISTEMA 04 CEMENTO									
4		060 182 0087	060.182.0087 Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad. Pieza.	PIEZA	FRANCIA	EUROFIX / SYNIMED	40	80	Pieza	\$1,650.00	\$66,000.00	\$132,000.00
			SISTEMA 05 MATRIZ OSEA									
5		060 619 0015	060.619.0015 Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa. 10 ml. o medidas equivalentes. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	30	60	Pieza	\$15,000.00	\$450,000.00	\$900,000.00
			SISTEMA 06 FIJACION INTERNA COLUMNA VERTEBRAL									
6		060 725 8761	060.725.8761 Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$9,900.00	\$29,700.00	\$59,400.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
6		060 898 0579	060.898.0579 Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. / COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. / COREFIX /	7	16	Pieza	\$5,500.00	\$38,500.00	\$88,000.00
6		060 898 0983	060.898.0983 Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	MEXICO	INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. / COREFIX /	8	20	Pieza	\$1,100.00	\$8,800.00	\$22,000.00
6		060 152 0281	060.152.0281 Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. / COREFIX /	3	6	Pieza	\$22,000.00	\$66,000.00	\$132,000.00
6		060 602 0030	060.602.0030 Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescopicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	MEXICO	INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. / COREFIX /	1	2	Pieza	\$88,000.00	\$88,000.00	\$176,000.00
6		060 113 4158	060.113.4158 Tornillo de cortical 3.5 mm de diámetro autorroscantes de titanio puro de 10 mm a 18 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. / COREFIX /	4	8	Pieza	\$3,300.00	\$13,200.00	\$26,400.00
6		060 113 4166	060.113.4166 Tornillo poliaxial de esponjosa de 3.5 mm y de 4.0 mm de diámetro en aleación de titanio de 8 mm hasta 52 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. / COREFIX /	4	8	Pieza	\$6,600.00	\$26,400.00	\$52,800.00
6		060 113 4190	060.113.4190 Tornillo de bloqueo para tornillos poliaxiales de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	MEXICO	INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. / COREFIX /	8	20	Pieza	\$2,200.00	\$17,600.00	\$44,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
6		060 113 4182	060.113.4182 Placa barra para occipucio de 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$55,000.00	\$55,000.00	\$110,000.00
6		060 437 1096	060.437. 1096 Gancho laminar pequeño derecho. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$6,600.00	\$13,200.00	\$26,400.00
6		060 437 1104	060.437. 1104 Gancho laminar pequeño izquierdo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$6,600.00	\$13,200.00	\$26,400.00
6		060 437 1112	060.437. 1112 Gancho laminar mediano derecho. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$6,600.00	\$13,200.00	\$26,400.00
6		060 437 1120	060.437.1120 Gancho laminar mediano izquierdo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$6,600.00	\$13,200.00	\$26,400.00
6		060 113 3929	060.113.3929 Barras transversales. Para los sistemas que lo requieran. Longitud de 40 mm a 100 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$2,200.00	\$4,400.00	\$8,800.00
6		060 160 0083	060.160.0083 Candelero, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$6,600.00	\$13,200.00	\$26,400.00
6		060 820	060.820.1414 La unidad médica seleccionará el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del	PIEZA	FRANCIA	SPINE INOVATIONS	1	2	Pieza	\$220,000.00	\$220,000.00	\$440,000.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENCIA TACION	PROCEDECENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
		1414	sistema. Abordaje anterior. -Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con sistema de fijación. Cervical. Base metálica paralela u oblicua. Superior. Altura y ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.									
6		060 353 0098	060.353.0098 Espaciador interespinal vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$27,500.00	\$55,000.00	\$110,000.00
7		060 602 0014	SISTEMA 07 MATERIAL PARA NEUROCIRUGÍA 060.602.0014 Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas: 130 mm x 125 mm x 24 mm. Pieza	PIEZA	POLONIA	CODUBIX	2	3	Pieza	\$88,000.00	\$176,000.00	\$264,000.00
8		060 725 7763	SISTEMA 08 CIRUGIA MAXILOFACIAL 060.725.7763 Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	40	100	Pieza	\$4,400.00	\$176,000.00	\$440,000.00
8		060 898 1833	060.898.1833 Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	56	140	Pieza	\$1,100.00	\$61,600.00	\$154,000.00
8		060 725 7631	060.725.7631 Placas para cirugía maxilofacial, de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	36	90	Pieza	\$2,200.00	\$79,200.00	\$198,000.00
8		060 725 8308	060.725.8308 Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	10	Pieza	\$11,000.00	\$44,000.00	\$110,000.00
			SISTEMA 09 MISCELANEO									



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
9		060 483 0737	060.483.0737 Hoja para sierra cortadora de yeso. De acuerdo a marca y modelo del equipo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	Pieza	\$16,500.00	\$165,000.00	\$330,000.00
			SISTEMA 10 RODILLA									
10		060 747 0754	060.747.0754 Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$14,300.00	\$28,600.00	\$57,200.00
10		060 731 0018	060.731.0018 Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño-pequeño.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$14,300.00	\$28,600.00	\$57,200.00
10		060 747 0838	060.747.0838 Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$6,600.00	\$13,200.00	\$26,400.00
10		060 230 0162	060.230.0162 Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$700.00	\$1,400.00	\$2,800.00
10		060 508 0563	060.508.0563 Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extra chico, Chico, Mediano o Grande. O su correspondiente en mm	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$6,600.00	\$13,200.00	\$26,400.00
			SISTEMA 11 FIJADORES EXTERNOS								\$0.00	\$0.00
11		060 015 0239	060.015.0239 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL	10	20	Pieza	\$2,200.00	\$22,000.00	\$44,000.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENCIA	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
11		060 015 0296	060.015.0296 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo - tubo. Pieza.	PIEZA	MEXICO	S.A.P.I. DE C.V. / COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	30	60	Pieza	\$880.00	\$26,400.00	\$52,800.00
11		060 113 0446	060.113.0446 Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente. Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	40	80	Pieza	\$1,650.00	\$66,000.00	\$132,000.00
11		060 899 1261	060.899.1261 Clavo tipo schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	100	200	Pieza	\$550.00	\$55,000.00	\$110,000.00
11		060 425 1314	060.425.1314 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm. Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	50	100	PIEZA	\$550.00	\$27,500.00	\$55,000.00
11		060 015 0213	060.015.0213 Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	40	80	Pieza	\$1,540.00	\$61,600.00	\$123,200.00
11		060 425 1140	060.425.1140 Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00
11		060 425 1538	060.425.1538 Aditamento, mecanismo o dispositivo, que permita la extensión hasta 10 cm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	1	Pieza	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
11		060 425 1223	060.425.1223 Cabezal en "T" para acoplarlo al alargador segmentario; largo, estándar y corto. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$2,200.00	\$2,200.00	\$4,400.00
11		060 015 0221	060.015.0221 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	6	14	Pieza	\$1,540.00	\$9,240.00	\$21,560.00
11		060 015 0312	060.015.0312 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	Pieza	\$770.00	\$7,700.00	\$15,400.00
11		060 898 1601	060.898.1601 Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	40	Pieza	\$550.00	\$11,000.00	\$22,000.00
11		060 032 0030	060.032.0030 Miniaparato de elongación pequeño. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$5,500.00	\$5,500.00	\$11,000.00
			SISTEMA 12 FIJADOR EXTERNO PARA MUÑECA								\$0.00	\$0.00
12		060 425 3625	060.425.3625 Para Muñeca y/o antebrazo. Fijador Radioluciente de Poliéster éter cetona reforzado con fibra de carbono.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	Pieza	\$11,000.00	\$110,000.00	\$220,000.00
12		060 425 3633	060.425.3633 Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$170.00	\$510.00	\$1,020.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.


PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
12		060 425 3641	060.425.3641 Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	10	Pieza	\$1,100.00	\$5,500.00	\$11,000.00
12		060 425 3658	060.425.3658 Guía de Tornillo.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	3	6	Pieza	\$170.00	\$510.00	\$1,020.00
12		060 425 3666	060.425.3666 Llave en "T".	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	10	Pieza	\$220.00	\$1,100.00	\$2,200.00
12		060 425 3674	060.425.3674 Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	40	Pieza	\$550.00	\$11,000.00	\$22,000.00
			SISTEMA 13 OSTEOSÍNTESIS GENERAL								\$0.00	\$0.00
13		060 725 5130	060.725.5130 Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	2	4	Pieza	\$550.00	\$1,100.00	\$2,200.00
13		060 725 5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$550.00	\$550.00	\$1,100.00
13		060 725 9421	060.725.9421 Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	4	8	Pieza	\$550.00	\$2,200.00	\$4,400.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
13		060 725 0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$550.00	\$550.00	\$1,100.00
13		060 725 0560	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$550.00	\$550.00	\$1,100.00
13		060 725 0594	060.725.0594 Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1	2	Pieza	\$550.00	\$550.00	\$1,100.00
13		060 725 1485	060.725.1485 Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	10	Pieza	\$2,200.00	\$11,000.00	\$22,000.00
13		060 725 2723	060.725.2723 Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	Pieza	\$1,650.00	\$16,500.00	\$33,000.00
13		060 725 2988	060.725.2988 Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	40	Pieza	\$1,650.00	\$33,000.00	\$66,000.00
13		060 725 9934	060.725.9934 Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	40	Pieza	\$3,300.00	\$66,000.00	\$132,000.00
13		060 725	060.725.1543 Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas	PIEZA	MEXICO	COREFX / TECNOLOGÍA Y	10	20	Pieza	\$2,200.00	\$22,000.00	\$44,000.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
		1543	Intermedias entre las especificadas. Pieza.			DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.						
	13	060 425 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	40	Pieza	\$5,500.00	\$110,000.00	\$220,000.00
	13	060 725 1642	060.725.1642 Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	100	200	Pieza	\$1,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00
	13	060 725 1741	060.725.1741 Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	150	250	Pieza	\$1,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00
	13	060 725 1873	060.725.1873 Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	150	300	Pieza	\$1,000.00	\$150,000.00	\$300,000.00
	13	060 725 1923	060.725.1923 Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	150	300	Pieza	\$1,000.00	\$150,000.00	\$300,000.00
	13	060 725 2061	060.725.2061 Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	30	60	Pieza	\$1,650.00	\$49,500.00	\$99,000.00
	13	060 725 7151	060.725.7151 Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	40	Pieza	\$1,650.00	\$33,000.00	\$66,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
13		060 725 1428	060.725.1428 Placas condilea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	S.A.P.I. DE C.V. COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	Pieza	\$3,850.00	\$38,500.00	\$77,000.00
13		060 725 5338	060.725.5338 Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	S.A.P.I. DE C.V. COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	10	Pieza	\$3,850.00	\$19,250.00	\$38,500.00
13		060 725 6633	060.725.6633 Placas para tornillo dinámico de cadera a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	S.A.P.I. DE C.V. COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	5	10	Pieza	\$3,850.00	\$19,250.00	\$38,500.00
13		060 899 0818	060.899.0818 Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	S.A.P.I. DE C.V. COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	40	Pieza	\$100.00	\$2,000.00	\$4,000.00
13		060 899 1428	060.899.1428 Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	S.A.P.I. DE C.V. COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	40	Pieza	\$4,400.00	\$88,000.00	\$176,000.00
13		060 798 0026	060.798.0026 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	S.A.P.I. DE C.V. COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	40	Pieza	\$220.00	\$4,400.00	\$8,800.00
13		060 798 0067	060.798.0067 Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	S.A.P.I. DE C.V. COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	20	40	Pieza	\$220.00	\$4,400.00	\$8,800.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.


PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
	13	060 798 0208	060.798.0208 Rondanas o arandelas; metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm. Pieza	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	40	80	Pieza	\$220.00	\$8,800.00	\$17,600.00
	13	060 899 0479	060.899.0479 Tornillos canulados para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	40	80	Pieza	\$1,650.00	\$66,000.00	\$132,000.00
	13	060 898 0017	060.898.0017 Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	40	60	Pieza	\$1,650.00	\$66,000.00	\$99,000.00
	13	060 899 0305	060.899.0305 Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	960	2400	Pieza	\$400.00	\$384,000.00	\$960,000.00
	13	060 899 0370	060.899.0370 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	1000	2000	Pieza	\$280.00	\$280,000.00	\$560,000.00
	13	060 899 0982	060.899.0982 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	500	1000	Pieza	\$550.00	\$275,000.00	\$550,000.00
	13	060 899 1030	060.899.1030 Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	500	1000	Pieza	\$550.00	\$275,000.00	\$550,000.00
	13	060 899	060.899.1808 Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	500	1000	Pieza	\$280.00	\$140,000.00	\$280,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
		1808				DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. COREFIX /						
13		060 899 3291	060.899.3291 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. COREFIX /	500	1000	Pieza	\$280.00	\$140,000.00	\$280,000.00
13		060 899 2673	060.899.2673 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. COREFIX /	500	1000	Pieza	\$550.00	\$275,000.00	\$550,000.00
13		060 746 7131	060.746.7131 Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. COREFIX /	40	80	Pieza	\$5,000.00	\$200,000.00	\$400,000.00
13		060 046 0315	060.046.0315 Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. COREFIX /	20	40	Pieza	\$2,200.00	\$44,000.00	\$88,000.00
13		060 210 7757	060.210.7757 Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. COREFIX /	50	100	PIEZA	\$110.00	\$5,500.00	\$11,000.00
13		060 046 1321	060.046.1321 Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. COREFIX /	1000	2000	Pieza	\$170.00	\$170,000.00	\$340,000.00
13		060 463 1721	060.463.1721 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.25 mm Longitud: 150 mm. Tamaño: Chico. Pieza.	PIEZA	MEXICO	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V. COREFIX /	40	80	Pieza	\$280.00	\$11,200.00	\$22,400.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
						S.A.P.I. DE C.V.						
						COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	40	80	Pieza	\$280.00	\$11,200.00	\$22,400.00
						COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	40	80	Pieza	\$280.00	\$11,200.00	\$22,400.00
						COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	10	20	Pieza	\$280.00	\$2,800.00	\$5,600.00
											\$0.00	\$0.00
						COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$1,320.00	\$21,120.00	\$52,800.00
						COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$1,320.00	\$21,120.00	\$52,800.00
						COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	16	40	Pieza	\$1,100.00	\$17,600.00	\$44,000.00
						COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	Pieza	\$1,100.00	\$70,400.00	\$176,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESEN TACION	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	
							MIN	MAX			MIN	MAX
	13	060 139 1980	060.139.1980 Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	S.A.P.I. DE C.V. COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	Pieza	\$1,100.00	\$70,400.00	\$176,000.00
		060 139 1998	060.139.1998 Broca de 4 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm. Pieza.	PIEZA	MEXICO	COREFIX / TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	64	160	Pieza	\$1,100.00	\$70,400.00	\$176,000.00
												\$9,493,000.00
SUBTOTAL												

LICITANTE: EXORTA, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA

Nº	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
1	SISTEMA 01 INTRAMEDULARES	060 211 1718	060.211.1718 Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$9,750.00	\$97,500.00	\$195,000.00
2	SISTEMA 01 INTRAMEDULARES	060 211 3474	060.211.3474 Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$5.00	\$50.00	\$100.00
3	SISTEMA 01 INTRAMEDULARES	060 899 3846	060.899.3846 Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$5.00	\$50.00	\$100.00
4	SISTEMA 01 INTRAMEDULARES	060 211	060.211.3797 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o cánulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0	PIEZA	E.U.A., IRLANDA,	DEPUY SYNTHES JOHNSON &	15	30	\$9,750.00	\$146,250.00	\$292,500.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NUMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026	
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.	

Nº	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
		3797	alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.		INGLATERRA	JOHNSON					
5	SISTEMA 01	060 211 3722	060.211.3722 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	15	30	\$5.00	\$75.00	\$150.00
6	SISTEMA 01	060 703 2141	060.703.2141 Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	4	8	\$9,500.00	\$38,000.00	\$76,000.00
7	SISTEMA 01	060 898 2641	060.898.2641 Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	1	2	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00
8	SISTEMA 01	060 211 3862	060.211.3862 Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	2	4	\$9,750.00	\$19,500.00	\$39,000.00
9	SISTEMA 01	060 703 2133	060.703.2133 Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	2	4	\$5.00	\$10.00	\$20.00
10	SISTEMA 01	060 898 2658	060.898.2658 Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	1	2	\$5.00	\$5.00	\$10.00
11	SISTEMA 01	060 210 7567	060.210.7567 Sistema de clavo intramedular condilofélico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	3	6	\$8,500.00	\$25,500.00	\$51,000.00
12	SISTEMA 02	060 211 2575	060.211.2575 Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	12	30	\$9,750.00	\$117,000.00	\$292,500.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

Nº	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
			12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.								
13	SISTEMA 02	060 483 0554	060.483.0554 Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	15	30	\$5.00	\$75.00	\$150.00
14	SISTEMA 02	060 703 1135	060.703.1135 Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	15	30	\$3,000.00	\$45,000.00	\$90,000.00
15	SISTEMA 02	060 898 0769	060.898.0769 Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	15	30	\$5.00	\$75.00	\$150.00
16	SISTEMA 02	060 898 0850	060.898.0850 Tornillo para bloqueo proximal autorroscante. Longitud de 70.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$5,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00
17	SISTEMA 02	060 211 2708	060.211.2708 Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm y 9.0 mm, longitud de 235.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	15	30	\$9,750.00	\$146,250.00	\$292,500.00
18	SISTEMA 02	060 703 1341	060.703.1341 Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	80	120	\$3,000.00	\$240,000.00	\$360,000.00
19	SISTEMA 02	060 211 3037	060.211.3037 Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	15	30	\$11,750.00	\$176,250.00	\$352,500.00
20	SISTEMA 02	060 898 898	060.898.0942 Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	30	60	\$5.00	\$150.00	\$300.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

Nº	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
		0942	equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm. Pieza.		INGLATERRA	JOHNSON					
21	SISTEMA 03	060 725 9835	060.725.9835 Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	2	4	\$8,500.00	\$17,000.00	\$34,000.00
22	SISTEMA 03	060 425 2932	060.425.2932 Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	5	10	\$5.00	\$25.00	\$50.00
23	SISTEMA 03	060 722 0597	060.722.0597 Placa volar en aleación de titanio o acero 316 L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño o por número de orificios. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	100	200	\$9,500.00	\$950,000.00	\$1,900,000.00
24	SISTEMA 03	060 898 3177	060.898.3177 Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	200	400	\$5.00	\$1,000.00	\$2,000.00
25	SISTEMA 03	060 898 3185	060.898.3185 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	100	200	\$3,750.00	\$375,000.00	\$750,000.00
26	SISTEMA 03	060 898 3193	060.898.3193 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	100	200	\$5.00	\$500.00	\$1,000.00
27	SISTEMA 03	060 898 3219	060.898.3219 Tornillos corticales o pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	24	\$5.00	\$50.00	\$120.00
28	SISTEMA 03	060 722 0662	060.722.0662 Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$9,500.00	\$95,000.00	\$190,000.00
29	SISTEMA 03	060 722 0670	060.722.0670 Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$9,500.00	\$95,000.00	\$190,000.00
30	SISTEMA	060	060.898.3227 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio.	PIEZA	E.U.A.,	DEPUY SYNTHES	100	200	\$5.00	\$500.00	\$1,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

N°	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
	03	898 3227	autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.		IRLANDA, INGLATERRA	JOHNSON & JOHNSON					
31	SISTEMA 03	060 898 3235	060.898.3227 Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	2	4	\$5.00	\$10.00	\$20.00
32	SISTEMA 03	060 898 3243	060.898.3243 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	16	40	\$3,000.00	\$48,000.00	\$120,000.00
33	SISTEMA 03	060 425 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	30	60	\$9,500.00	\$285,000.00	\$570,000.00
34	SISTEMA 03	060 425 3841	060.425.3841 Placa bloqueada anatómica para clavícula, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 6 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	16	40	\$9,500.00	\$152,000.00	\$380,000.00
35	SISTEMA 03	060 425 3849	060.425.3849 Placa bloqueada anatómica para húmero proximal, de titanio o acero. Cuerpo corto y largo con compresión. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	16	40	\$11,500.00	\$184,000.00	\$460,000.00
36	SISTEMA 03	060 425 3857	060.425.3857 Placa bloqueada anatómica para húmero distal, para columna lateral o posterolateral, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	16	40	\$16,750.00	\$268,000.00	\$670,000.00
37	SISTEMA 03	060 425 3865	060.425.3865 Placa bloqueada anatómica para húmero distal, para columna medial, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 3 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	16	40	\$16,750.00	\$268,000.00	\$670,000.00
38	SISTEMA 03	060 425 3873	060.425.3873 Placa bloqueada para olecranon, de titanio o acero, derecha o izquierda. Número de orificios de 2 a 10. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	16	40	\$16,750.00	\$268,000.00	\$670,000.00
39	SISTEMA 04	060 182 0087	060.182.0087 Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	40	80	\$1,500.00	\$60,000.00	\$120,000.00
40	SISTEMA 05	060 619	060.619.0015 Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa. 10 ml. o medidas equivalentes. Pieza. (XTANT 2.5 cc)	PIEZA	E.U.A.	OSTEOSELECT NOVUTECH MX	30	60	\$14,495.00	\$434,850.00	\$869,700.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.


Nº	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
41	SISTEMA 06	0015 060 725 8761	060.725.8761 Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 110 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	3	6	\$8,500.00	\$25,500.00	\$51,000.00
42	SISTEMA 06	060 898 0579	060.898.0579 Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	7	16	\$3,500.00	\$24,500.00	\$56,000.00
43	SISTEMA 06	060 898 0983	060.898.0983 Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	8	20	\$5.00	\$40.00	\$100.00
44	SISTEMA 06	060 152 0281	060.152.0281 Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	3	6	\$17,500.00	\$52,500.00	\$105,000.00
45	SISTEMA 06	060 602 0030	060.602.0030 Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescopicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	1	2	\$5.00	\$5.00	\$10.00
46	SISTEMA 06	060 113 4158	060.113.4158 Tornillo de cortical 3.5 mm de diámetro autorroscantes de titanio puro de 10 mm a 18 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	4	8	\$1,950.00	\$7,800.00	\$15,600.00
47	SISTEMA 06	060 113 4166	060.113.4166 Tornillo poliaxial de esponjosa de 3.5 mm y de 4.0 mm de diámetro en aleación de titanio de 8 mm hasta 52 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	4	8	\$1,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00
48	SISTEMA 06	060 113 4190	060.113.4190 Tornillo de bloqueo para tornillos poliaxiales de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	8	20	\$5.00	\$40.00	\$100.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.


Nº	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
49	SISTEMA 06	060 113 4182	060.113.4182 Placa barra para occipucio de 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	1	2	\$9,750.00	\$9,750.00	\$19,500.00
50	SISTEMA 06	060 437 1096	060.437.1096 Gancho laminar pequeño derecho. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	2	4	\$5.00	\$10.00	\$20.00
51	SISTEMA 06	060 437 1104	060.437.1104 Gancho laminar pequeño izquierdo. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	2	4	\$5.00	\$10.00	\$20.00
52	SISTEMA 06	060 437 1112	060.437.1112 Gancho laminar mediano derecho. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	2	4	\$5.00	\$10.00	\$20.00
53	SISTEMA 06	060 437 1120	060.437.1120 Gancho laminar mediano izquierdo. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	2	4	\$5.00	\$10.00	\$20.00
54	SISTEMA 06	060 113 3929	060.113.3929 Barras transversales. Para los sistemas que lo requieran. Longitud de 40 mm a 100 mm. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	2	4	\$5.00	\$10.00	\$20.00
55	SISTEMA 06	060 160 0083	060.160.0083 Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	2	4	\$13,000.00	\$26,000.00	\$52,000.00
56	SISTEMA 06	060 820 1414	060.820.1414 La unidad médica seleccionará el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. Abordaje anterior. -Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	1	2	\$95,000.00	\$95,000.00	\$190,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

N°	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
			osteointegrador, con sistema de fijación. Cervical. Base metálica paralela u oblicua. Superior. Altura y ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.								
57	SISTEMA 06	FIJACION INTERCNA COLUMNA VERTEBRAL	060.353.0098 Espaciador interespinal vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	MANUFACTURAS SOLCO SA DE CV	2	4	\$40,000.00	\$80,000.00	\$160,000.00
58	SISTEMA 07	MATERIAL DE NEUROCIRUGIA	060.602.0014 Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas: 130 mm x 125 mm x 24 mm. Pieza	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	2	3	\$20,000.00	\$40,000.00	\$60,000.00
59	SISTEMA 08	MAXILOFACIAL	060.725.7763 Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	40	100	\$6,000.00	\$240,000.00	\$600,000.00
60	SISTEMA 08	MAXILOFACIAL	060.898.1833 Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	56	140	\$2,000.00	\$112,000.00	\$280,000.00
61	SISTEMA 08	MAXILOFACIAL	060.725.7631 Placas para cirugía maxilofacial, de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	36	90	\$4,975.00	\$179,100.00	\$447,750.00
62	SISTEMA 08	MAXILOFACIAL	060.725.8308 Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	POLONIA	CHM NOVUTECH MX	4	10	\$10,800.00	\$43,200.00	\$108,000.00
63	SISTEMA 09	MISCELANEO	060.483.0737 Hoja para sierra cortadora de yeso. De acuerdo a marca y modelo del equipo. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$2,500.00	\$25,000.00	\$50,000.00
64	SISTEMA 10	RODILLA	060.747.0754 Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extraqueño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	2	4	\$17,500.00	\$35,000.00	\$70,000.00
65	SISTEMA 10	RODILLA	060.731.0018 Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extraqueño- pequeño.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	2	4	\$21,000.00	\$42,000.00	\$84,000.00
66	SISTEMA	RODILLA	060.747.0838 Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con	PIEZA	E.U.A.,	DEPUY SYNTHES	2	4	\$5.00	\$10.00	\$20.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

Nº	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
10		747 0838	enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.		IRLANDA, INGLATERRA	JOHNSON & JOHNSON					
67	SISTEMA 10	060 230 0162	060.230.0162 Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	2	4	\$5.00	\$10.00	\$20.00
68	SISTEMA 10	060 508 0563	060.508.0563 Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extra chico, Chico, Mediano o Grande. O su correspondiente en mm	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	2	4	\$5.00	\$10.00	\$20.00
69	SISTEMA 11	060 015 0239	060.015.0239 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$5,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00
70	SISTEMA 11	060 015 0296	060.015.0296 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo - tubo. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	30	60	\$5.00	\$150.00	\$300.00
71	SISTEMA 11	060 113 0446	060.113.0446 Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente. Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	40	80	\$5.00	\$200.00	\$400.00
72	SISTEMA 11	060 899 1261	060.899.1261 Clavo tipo schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	100	200	\$5.00	\$500.00	\$1,000.00
73	SISTEMA 11	060 425 1314	060.425.1314 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm. Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	50	100	\$5.00	\$250.00	\$500.00
74	SISTEMA 11	060 015 0213	060.015.0213 Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	40	80	\$5.00	\$200.00	\$400.00
75	SISTEMA 11	060 425 1140	060.425.1140 Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	1	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

Nº	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
76	SISTEMA 11	060 425 1538	060.425.1538 Aditamento, mecanismo o dispositivo, que permita la extensión hasta 10 cm. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	1	1	\$5.00	\$5.00	\$5.00
77	SISTEMA 11	060 425 1223	060.425.1223 Cabezal en "T" para acoplarlo al alargador segmentario; largo, estándar y corto. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	1	2	\$5.00	\$5.00	\$10.00
78	SISTEMA 11	060 015 0221	060.015.0221 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	6	14	\$5.00	\$30.00	\$70.00
79	SISTEMA 11	060 015 0312	060.015.0312 Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. Pieza	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$5.00	\$50.00	\$100.00
80	SISTEMA 11	060 898 1601	060.898.1601 Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	20	40	\$5.00	\$100.00	\$200.00
81	SISTEMA 11	060 032 0030	060.032.0030 Miniaparato de elongación pequeño. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	1	2	\$5.00	\$5.00	\$10.00
82	SISTEMA 12	060 425 3625	060.425.3625 Para Muñeca y/o antebrazo. Fijador Radioluciente de Poliéster éter cetona reforzado con fibra de carbono.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$12,500.00	\$125,000.00	\$250,000.00
83	SISTEMA 12	060 425 3633	060.425.3633 Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	3	6	\$5.00	\$15.00	\$30.00
84	SISTEMA 12	060 425 3641	060.425.3641 Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	5	10	\$5.00	\$25.00	\$50.00
85	SISTEMA 12	060 425 3658	060.425.3658 Guía de Tornillo.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	3	6	\$5.00	\$15.00	\$30.00
86	SISTEMA 12	060 425 3666	060.425.3666 Llave en "T".	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	5	10	\$5.00	\$25.00	\$50.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

N°	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
87	SISTEMA 12	3666 060 425 3674	060.425.3674 Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	PIEZA	INGLATERRA E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	20	40	\$5.00	\$100.00	\$200.00
88	SISTEMA 13	060 725 5130	060.725.5130 Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	2	4	\$5.00	\$10.00	\$20.00
89	SISTEMA 13	060 725 5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condilea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	1	2	\$5.00	\$5.00	\$10.00
90	SISTEMA 13	060 725 9421	060.725.9421 Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	4	8	\$5.00	\$20.00	\$40.00
91	SISTEMA 13	060 725 0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	1	2	\$5.00	\$5.00	\$10.00
92	SISTEMA 13	060 725 0560	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	1	2	\$5.00	\$5.00	\$10.00
93	SISTEMA 13	060 725 0594	060.725.0594 Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	1	2	\$5.00	\$5.00	\$10.00
94	SISTEMA 13	060 725 1485	060.725.1485 Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	5	10	\$5.00	\$25.00	\$50.00
95	SISTEMA 13	060 725 2723	060.725.2723 Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$4,000.00	\$40,000.00	\$80,000.00
96	SISTEMA 13	060 725	060.725.2988 Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de	PIEZA	E.U.A., IRLANDA,	DEPUY SYNTHES JOHNSON &	20	40	\$4,000.00	\$80,000.00	\$160,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

Nº	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
		2988	orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.		INGLATERRA	JOHNSON					
97	SISTEMA 13	060 725 9934	060.725.9934 Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	20	40	\$5.00	\$100.00	\$200.00
98	SISTEMA 13	060 725 1543	060.725.1543 Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$5.00	\$50.00	\$100.00
99	SISTEMA 13	060 425 3146	060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	20	40	\$9,500.00	\$190,000.00	\$380,000.00
100	SISTEMA 13	060 725 1642	060.725.1642 Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	100	200	\$2,500.00	\$250,000.00	\$500,000.00
101	SISTEMA 13	060 725 1741	060.725.1741 Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	150	250	\$2,500.00	\$375,000.00	\$625,000.00
102	SISTEMA 13	060 725 1873	060.725.1873 Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	150	300	\$5.00	\$750.00	\$1,500.00
103	SISTEMA 13	060 725 1923	060.725.1923 Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	150	300	\$5.00	\$750.00	\$1,500.00
104	SISTEMA 13	060 725 2061	060.725.2061 Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	30	60	\$4,000.00	\$120,000.00	\$240,000.00
105	SISTEMA 13	060 725 7151	060.725.7151 Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	20	40	\$5.00	\$100.00	\$200.00
106	SISTEMA 13	060 725 1428	060.725.1428 Placas condilea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	10	20	\$5.00	\$50.00	\$100.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS	
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026	
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.	

Nº	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
107	SISTEMA 13	OSTEOSÍNTESIS GENERAL 060 725 5338	Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. 060.725.5338 Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	5	10	\$5.00	\$25.00	\$50.00
108	SISTEMA 13	OSTEOSÍNTESIS GENERAL 060 725 6633	060.725.6633 Placas para tornillo dinámico de cadera a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	5	10	\$5.00	\$25.00	\$50.00
109	SISTEMA 13	OSTEOSÍNTESIS GENERAL 060 899 0818	060.899.0818 Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	20	40	\$5.00	\$100.00	\$200.00
110	SISTEMA 13	OSTEOSÍNTESIS GENERAL 060 899 1428	060.899.1428 Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cónidos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	20	40	\$6,500.00	\$130,000.00	\$260,000.00
111	SISTEMA 13	OSTEOSÍNTESIS GENERAL 060 798 0026	060.798.0026 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm. Pieza	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	20	40	\$800.00	\$16,000.00	\$32,000.00
112	SISTEMA 13	OSTEOSÍNTESIS GENERAL 060 798 0067	060.798.0067 Rondanas o arandelas, para reinsertión de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	20	40	\$5.00	\$100.00	\$200.00
113	SISTEMA 13	OSTEOSÍNTESIS GENERAL 060 798 0208	060.798.0208 Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm. Pieza	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	40	80	\$800.00	\$32,000.00	\$64,000.00
114	SISTEMA 13	OSTEOSÍNTESIS GENERAL 060 899 0479	060.899.0479 Tornillos canulados para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	40	80	\$3,000.00	\$120,000.00	\$240,000.00
115	SISTEMA 13	OSTEOSÍNTESIS GENERAL 060 898 0017	060.898.0017 Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	40	60	\$3,000.00	\$120,000.00	\$180,000.00
116	SISTEMA 13	OSTEOSÍNTESIS GENERAL 060 899 0305	060.899.0305 Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	960	2400	\$800.00	\$768,000.00	\$1,920,000.00
117	SISTEMA	OSTEOSÍNTESIS 060	060.899.0370 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm. Pieza.	PIEZA	E.U.A.,	DEPUY SYNTHES	1000	2000	\$5.00	\$5,000.00	\$10,000.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

Nº	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENT	PROCEDENCIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
118	SISTEMA 13	GENERAL 899 0370	diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.		IRLANDA, INGLATERRA	JOHNSON & JOHNSON					
119	SISTEMA 13	OSTEOSINTESIS GENERAL 060 899 0982	060.899.0982 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	500	1000	\$5.00	\$2,500.00	\$5,000.00
120	SISTEMA 13	OSTEOSINTESIS GENERAL 060 899 1030	060.899.1030 Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	500	1000	\$5.00	\$2,500.00	\$5,000.00
121	SISTEMA 13	OSTEOSINTESIS GENERAL 060 899 1808	060.899.1808 Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	500	1000	\$800.00	\$400,000.00	\$800,000.00
122	SISTEMA 13	OSTEOSINTESIS GENERAL 060 899 3291	060.899.3291 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	500	1000	\$800.00	\$400,000.00	\$800,000.00
123	SISTEMA 13	OSTEOSINTESIS GENERAL 060 899 2673	060.899.2673 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	500	1000	\$5.00	\$2,500.00	\$5,000.00
124	SISTEMA 13	OSTEOSINTESIS GENERAL 060 046 0315	060.046.0315 Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	MEXICO	MANUFACTURAS SOLCO SA DE CV	40	80	\$6,500.00	\$260,000.00	\$520,000.00
125	SISTEMA 13	OSTEOSINTESIS GENERAL 060 210 7757	060.210.7757 Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	20	40	\$850.00	\$17,000.00	\$34,000.00
126	SISTEMA 13	OSTEOSINTESIS GENERAL 060 046 1321	060.046.1321 Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES JOHNSON & JOHNSON	1000	2000	\$2,250.00	\$112,500.00	\$225,000.00
127	SISTEMA 13	OSTEOSINTESIS GENERAL 060 463.1721	060.463.1721 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la	PIEZA	E.U.A.,	DEPUY SYNTHES	40	80	\$5.00	\$200.00	\$400.00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

N°	SISTEMA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENT	PROCEDECIA	MARCA Y/O FABRICANTE	CANT MIN	CANT MAX	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
128	SISTEMA 13	060 463 1713	060.463.1713 Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.25 mm Longitud: 150 mm. Tamaño: Chico. Pieza.	PIEZA	IRLANDA, INGLATERRA	JOHNSON & JOHNSON	40	80	\$5.00	\$200.00	\$400.00
129	SISTEMA 13	060 463 1846	060.463.1846 Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES	40	80	\$5.00	\$200.00	\$400.00
130	SISTEMA 13	060 463 1705	060.463.1705 Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cónidos. Con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES	10	20	\$1,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00
131	SISTEMA 13	060 139 1766	060.139.1766 Brocas para acoplamiento rápido. Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES	16	40	\$1,250.00	\$20,000.00	\$50,000.00
132	SISTEMA 13	060 139 1766	060.139.1766 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 3.5 mm a 4.0 mm, longitud de 110.0 mm a 225.0 mm y filo de 85.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES	16	40	\$1,250.00	\$20,000.00	\$50,000.00
133	SISTEMA 13	060 139 1774	060.139.1774 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES	16	40	\$5.00	\$80.00	\$200.00
134	SISTEMA 13	060 139 0032	060.139.0032 Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES	64	160	\$5.00	\$320.00	\$800.00
135	SISTEMA 13	060 139 1980	060.139.1980 Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES	64	160	\$5.00	\$320.00	\$800.00
136	SISTEMA 13	060 139 1998	060.139.1998 Broca de 4.5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm. Pieza.	PIEZA	E.U.A., IRLANDA, INGLATERRA	DEPUY SYNTHES	64	160	\$5.00	\$320.00	\$800.00
SUBTOTAL										\$9,849,630.00	\$20,695,495.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

De conformidad con el artículo 46 fracción II de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día **22 de enero de 2026 a las 12:00 horas** en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 44 No. 999 por 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida, Yucatán, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Para efectos de la notificación personal, en términos del artículo 50 de la Ley, a partir de esta fecha la presente acta es difundida en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (Compras MX), en la dirección electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

De conformidad con los artículos 35 antepenúltimo párrafo de la Ley y 47 de su Reglamento, se hace constar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

No existiendo más que hacer constar, se dio por terminado este acto, siendo las 10:30 horas, del día 14 de enero del año 2026.

Esta Acta consta de **37 (treinta y siete) hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto.

POR LOS LICITANTES

SIN ASISTENCIA (ELECTRÓNICA)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA/ CARGO	FIRMA
LIC. HARRY IRIZAR LEYVA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	



2026
año de
Margarita
Maza



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2026.

NOMBRE	ÁREA/ CARGO	FIRMA
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. SILVIA VERÓNICA ARCEO FERNÁNDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. CLAUDIA IVETTE ROSADO BASULTO	N47 LIDER DE PROYECTOS	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

SIN ASISTENCIA

----- **FIN DEL ACTA** -----



2026
año de
**Margarita
Maza**

RESUMEN DE PROPOSICIONES EN COMPRASMX

Fecha y hora de la emisión del Resumen: 14-01-2026 10:01

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Procedimiento	P-2025-00100165
Número de Procedimiento	LA-50-GYR-050GYR011-T-6-2026
Nombre o descripción corta del Procedimiento	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS, EJERCICIO 2026
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA

Moneda del evento mostrada (PESO MEXICANO)

COMERCIALIZADORA CADOR SA DE CVElectrónica

Fecha de Proposición: 13/01/2026 06:12

RFC: CCA130711V59

EXORTA S DE RL DE CVElectrónica

Fecha de Proposición: 13/01/2026 11:12

RFC: EXO080219IM8

Requerimientos Legales - Administrativos	
Total de requerimientos solicitados	23
Requerimientos con respuesta	25
Requerimientos Técnicos	
Total de requerimientos solicitados	7
Requerimientos con respuesta	33
Requerimientos Económicos	
Total de requerimientos solicitados	1
Requerimientos con respuesta	2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]