Se manifiesta que el archivo publicado es la mejor versión disponible con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Contrato para la Adquisición de Equipo y Mobiliario Médico para la Contención y Atención de Pacientes con SARS-COV-2, específicamente para el Hospital General de Zona de 90 Camas, ubicado en Acuña, Coahuila, que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará **"EL INSTITUTO"**, representado en este acto por el **C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"**, representada por el **C. LUIS ARAFAT ARRIAGA ABRAHAM**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará **"LAS PARTES"**, al tenor de los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

A N T E C E D E N T E S

EL PRESENTE CONTRATO FORMALIZA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN, EQUIPO MÉDICO, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS, ASÍ COMO TODO TIPO DE MERCANCÍAS Y OBJETOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS MUNDIAL SARS-COV2 (COVID-19)**.

EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, ÓRGANO QUE DEPENDE DIRECTAMENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON CARÁCTER DE AUTORIDAD SANITARIA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020, ACORDÓ QUE RECONOCE LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)** EN MÉXICO COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, COMO INSTRUMENTO BÁSICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO, SE HA COORDINADO CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL **SARS-COV2 (COVID-19)** EN NUESTRO PAÍS, POR LO QUE **REQUIERE DE MANERA URGENTE Y PRIORITARIA LA CONTRATACIÓN QUE SE REALIZA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO**.

LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2 Y 4 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL; EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MARZO DE 2020; EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MARZO DE 2020, ASÍ COMO EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE

SE DEBERÁN DE REALIZAR PARA LA ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE ABRIL DE 2020.

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL INSTITUTO" declara, a través de su Apoderado Legal que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El C. Alberto Flavio Balderas Hernández, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- Funge como administrador del presente contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)**, quien es responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Equipo y Mobiliario Médico para la Contención y Atención de Pacientes con SARS-COV-2, específicamente para el Hospital General de Zona de 90 Camas, ubicado en Acuña, Coahuila, solicitado por el área que funge en la presente contratación como Área Requirente.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio(s) de Liberación de Inversión integrado en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 13 de octubre de 2020, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Médico, notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de contratación descrito en el **Anexo 2 (dos)**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha solicitud.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 64,552 de fecha 17 de enero de 1993, pasada ante la fe del Licenciado Joaquín F. Oseguera, Titular de la Notaría Pública número 99 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio, en el folio mercantil número 186797.

II.2.- El C. Luis Arafat Arriaga Abraham, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 59,859 de fecha 13 de septiembre de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Roberto Courtade Bevilacqua, Titular de la Notaría Pública número 132 del Distrito Federal, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste entre otros, en la adquisición, enajenación, compra, venta, importación, exportación, manufactura, fabricación, reparación, mantenimiento, almacenamiento, distribución, comisión, consignación y en general la comercialización de toda clase de bienes y servicios, entre otros.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **CMI9402168Y3**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO" y EL INFONAVIT número:** [redacted]

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: REGISTRO PATRONAL POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

II.8.- Cuenta con los documentos correspondientes vigentes, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

II.11.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en Calle Juan Salvador Agraz número 65, interior 22, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Demarcación Territorial Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05348, en la Ciudad de México, teléfono: (55) 8851-4400, correo electrónico: contacto@comercializadoramilenio.com.

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Equipo y Mobiliario Médico para la Contención y Atención de Pacientes con SARS-COV-2, específicamente para el Hospital General de Zona de 90 Camas, ubicado en Acuña, Coahuila, ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **$5,355,493.51 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

"LAS PARTES" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuará el pago a **"EL PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, conforme a la entrega de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** de acuerdo a lo señalado en los Términos y Condiciones, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que estos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y documentación señalada en el inciso k) de los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, en la División de Trámite de

Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Código Postal 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el administrador del contrato.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación; para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa,

debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **"EL INSTITUTO"**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que

"EL PROVEEDOR" presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones y en los lugares descritos en el **Anexo 1 (uno)**, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El plazo de entrega de los bienes será conforme a lo señalado en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a entregar los bienes en los lugares señalados en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo(s) Técnico(s) y Términos y Condiciones, que se integran al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del día natural siguiente a la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2020.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el Anexo(s) Técnico(s) y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del contrato.

NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a canjear los bienes en los supuestos señalados en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen de la reparación o canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.- En caso de que así proceda, **"EL INSTITUTO"** podrá devolver los bienes a **"EL PROVEEDOR"**, en los supuestos señalados en el Anexo(s) Técnico(s) y en los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen por la devolución de los bienes, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Cuarta, inciso a), del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** las garantías que a continuación se indican:

a) **DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** deberá garantizar los bienes y su óptimo funcionamiento de conformidad con lo establecido en el Anexo(s) Técnico(s) y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

   "EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la garantía de cumplimiento del contrato, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

   Dicha garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito; dicha autorización se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la garantía de cumplimiento en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la garantía originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DÉCIMA QUINTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone las Cláusulas Novena y Décima del presente contrato.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Cuarta, inciso b).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva conforme a lo señalado en el Anexo(s) Técnico(s) y en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en la entrega de los bienes será conforme a los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, únicamente en caso de aplicar, se hará acreedor a una sanción conforme los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo(s) Técnico(s) y en los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que se señalan en los Términos y condiciones y las siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO".**
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
11. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

VIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Funge como administrador del contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, quien será responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	"Oficio(s) de Liberación de Inversión, Anexo(s) Técnico(s) y Términos y Condiciones"
Anexo 2 (dos)	"Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Documento de Adjudicación"

Anexo 3 (tres) "Documento de Designación de Administrador del Contrato"

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por duplicado, en la Ciudad de México, el **20 de octubre de 2020**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y el restante en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	"EL PROVEEDOR" COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ Apoderado Legal	**C. LUIS ARAFAT ARRIAGA ABRAHAM** Representante Legal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. JUAN FRANCISCO TEJEDAS RAMÍREZ
Director del Hospital General de Zona 90 Camas, en la Ciudad de Acuña, Coahuila

RRSR/CPRD/JMHN/MALB

SIN TEXTO

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**Contrato Número** **20BI0118**

ANEXO 1 (UNO)

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN, ANEXO(S) TÉCNICO(S) Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **31** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611CHB/SDIEDPS/075/2020

La Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes de la Unidad Responsable del Gasto (URG) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Coahuila con destino a la URG Nivel Central por un monto de $151,027,889.33, asimismo la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto idéntico; referente al presupuesto 2020 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 4,384 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

C a p í t u l o: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 297 / 2130

Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP

Nombre de Cartera: Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

Clave de Cartera:	1650GYR0058	**Programa presupuestario:**	012
No. de solicitud:	47698	**Fuente financiamiento:**	4
Unidad Responsable:	GYR	**Importe del calendario fiscal:**	764,318,041.00
Modalidad:	K	**Localización geográfica:**	05 Coahuila

Información del HCT del IMSS

Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 15050002
Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.070920/239.P.DF
ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF

Asignación presupuestaria: 764,313,867.00
Nombre del PPI: PPI de Infraestructura

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2020

Por excepción al oficio No. 09 9001 6000 000/0454 signado por el entonces Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas, se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2020.

Unidad Responsable del Gasto (URG):	09	Nivel Central
Número de bienes:		4,384
Monto original con IVA:		151,027,889.33

(ciento cincuenta y un millones veintisiete mil ochocientos ochenta y nueve pesos 33/100 m.n.)

Por tanto, la URG será la ejecutora de los recursos señalados con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,

Mtro. Eliécer Moreno Peralta

Calle Toledo No. 21, piso 3, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX Tel. (55) 5268 2700 Ext. 32150 y 32161

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611CHB/SDIEDPS/075/2020

La Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes de la Unidad Responsable del Gasto (URG) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Coahuila con destino a la URG Nivel Central por un monto de $151,027,889.33, asimismo la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto idéntico, referente al presupuesto 2020 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 4,384 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

C a p í t u l o: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 297 / 2130

N o r m a t i v i d a d del P r o g r a m a de I n v e r s i ó n F í s i c a

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Inversión, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:
Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
Lic. Armando Rivera Tellez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
Lic. Rafael Ayala Farías.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Coahuila. (/1)

(OOAD) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada

(SICGC) Se envía por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.
(/1) Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para el OOAD o UMAE:
http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx

EMP/ART/APOR/JRHP/LVM Volante No. S/V

GOBIERNO DE MEXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13084515	0000190252	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	529-565	0013	00	01	00017400	LAVADORA Y PULIDORA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	66,897.20	133,794.40
51901	Equipo de administración	13084516	0000190425	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	529-749	0053	00	01	00018095	PULIDORA LAVADORA PISOS, BI-FASICA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	45,089.20	90,178.40
51901	Equipo de administración	13084517	0000190375	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	529-749	0103	00	01	00018096	PULIDORA LAVADORA DE PISOS, BIFASICA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	58,835.20	117,670.40
51901	Equipo de administración	13084494	0000190209	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-110	0309	00	01	00018952	BANDA TRANSPORTADORA, TIPO MOVIL DE: 2.70 X 0.62 X 0.90 M	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	299,280.00	299,280.00
51901	Equipo de administración	13084495	0000190261	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-130	0285	00	01	00018904	BASCULA ELECTRONICA CON CAPACIDAD DE 50 KG	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	9,988.99	9,988.99
51901	Equipo de administración	13084496	0000190154	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-130	0297	00	01	00018953	BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	10,250.69	10,250.69
51901	Equipo de administración	13084497	0000190385	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-175	0342	00	01	00018907	CARRO TERMO PORTA CHAROLAS COLOR AZUL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	15	137,344.00	2,060,160.00
51901	Equipo de administración	13084498	0000190155	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-175	0375	00	01	00018971	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL COLOR AZUL PIZARRA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	44,544.00	267,264.00
51901	Equipo de administración	13084499	0000190450	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-207	0177	00	01	00018974	COCEDOR A VAPOR PARA ALIMENTOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	508,776.00	508,776.00
51901	Equipo de administración	13084500	0000190269	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-239	0564	00	01	00018909	CONGELADOR, EMBOSADO EN BLANCO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	23,014.40	23,014.40
51901	Equipo de administración	13084501	0000190091	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-339	0052	01	01	00018521	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	21	8,398.40	176,366.40
51901	Equipo de administración	13084504	0000190329	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-371	0184	00	01	00018983	ESTUFON DOBLE DE GAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	21,030.80	21,030.80
51901	Equipo de administración	13084506	0000190271	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-567	0344	00	01	00019006	LAVADORA DE LOZA, PRODUCCION DE 1275 PLATOS O 2295 VASOS POR HORA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	304,474.48	608,948.96
51901	Equipo de administración	13084507	0000190387	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-580	0346	00	01	00019015	LICUADORA INDUSTRIAL 12 LITROS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	14,848.00	29,696.00
51901	Equipo de administración	13084508	0000190210	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-603	0394	00	01	00019024	MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD DE 225 LITROS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	211,584.00	211,584.00
51901	Equipo de administración	13084509	0000190156	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-603	0414	00	01	00019026	MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD DE 60 LITROS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	160,544.00	321,088.00
51901	Equipo de administración	13084510	0000190451	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-624	0267	00	01	00019033	MOLINO ELECTRICO PARA CARNE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	38,048.00	38,048.00
51901	Equipo de administración	13084511	0000190103	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-695	0071	00	01	00019044	PELADORA DE VERDURAS MOTOR DE 1/2 HP	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	40,901.60	40,901.60
51901	Equipo de administración	13084512	0000190272	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-740	0056	00	01	00019046	PROCESADOR DE ALIMENTOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	32,828.00	32,828.00
51901	Equipo de administración	13084513	0000190513	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-766	0283	00	01	00019061	REBANADORA PARA CARNES FRIAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	31,552.00	31,552.00
51901	Equipo de administración	13084514	0000190312	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-808	0161	01	01	00018537	SARTEN ELECTRICO CAPACIDAD DE 116 LITROS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	180,612.00	180,612.00
51901	Equipo de administración	13084360	0000190304	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-076	0708	01	01	00016563	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	19,824.40	39,648.80
51901	Equipo de administración	13084363	0000190323	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-109	0345	00	01	00019080	BANCO ALTO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	14	1,055.60	14,778.40
51901	Equipo de administración	13084364	0000190390	28	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-268	0243	02	01	00019242	CREDENZA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	11,704.40	70,226.40

DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripción	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13084365	0000190211	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-268	0250	02	01	00019243	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	27	15,445.40	417,025.80
51901	Equipo de administración	13084366	0000190106	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-268	0268	02	01	00019244	CREDENZA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	16,512.60	33,025.20
51901	Equipo de administración	13084370	0000190458	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-339	1212	02	01	00019246	ESCRITORIO MODULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	23	13,659.00	314,157.00
51901	Equipo de administración	13084371	0000190457	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-339	1220	02	01	00019241	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	13,862.00	55,448.00
51901	Equipo de administración	13084372	0000190444	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-339	1275	00	01	00019989	ESCRITORIO MODULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	28	11,718.90	328,129.20
51901	Equipo de administración	13084373	0000190380	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-339	1288	00	01	00019990	ESCRITORIO MODULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	37	11,718.90	433,599.30
51901	Equipo de administración	13084374	0000190159	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-339	1415	00	01	00020591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	6,426.40	19,279.20
51901	Equipo de administración	13084375	0000190107	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-339	1422	00	01	00020592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	7,424.00	22,272.00
51901	Equipo de administración	13084376	0000190324	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-451	0281	00	01	00019996	GABINETE UNIVERSAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	13	14,914.70	193,891.10
51901	Equipo de administración	13084464	0000190446	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	517-013	0087	00	01	00020084	ALACENA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	29	5,881.20	170,554.80
51901	Equipo de administración	13084492	0000190328	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	519-630	5401	00	01	00020062	MESA DE TRABAJO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	12	13,340.00	160,080.00
51901	Equipo de administración	13084466	0000190424	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	517-256	0061	02	01	00016878	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	27,405.00	54,810.00
51901	Equipo de administración	13084467	0000190194	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	517-256	0152	01	01	00016881	CARRO PARA CHAROLAS DE AUTOSERVICIO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	22,040.00	44,080.00
51901	Equipo de administración	13084468	0000190370	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	517-256	0194	02	01	00016883	CARRO TRANSPORTADOR DE OLLAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	13,157.30	26,314.60
51901	Equipo de administración	13084469	0000190506	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	517-270	0022	01	01	00019729	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	22,040.00	22,040.00
51901	Equipo de administración	13084470	0000190205	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	0024	02	01	00019738	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	43,848.00	43,848.00
51901	Equipo de administración	13084471	0000190455	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	0222	02	01	00019164	MESA LISA DE 180 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	19,209.60	38,419.20
51901	Equipo de administración	13084472	0000190250	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	0297	01	01	00016958	MESA FRIA A HIELO, MOVIL (TRES CHAROLAS)	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	33,773.40	67,546.80
51901	Equipo de administración	13084473	0000190373	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	0339	01	01	00016964	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS)	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	38,517.80	38,517.80
51901	Equipo de administración	13084474	0000190142	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	0602	01	01	00016975	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	17,423.20	87,116.00
51901	Equipo de administración	13084475	0000190149	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	0669	01	01	00019763	MESA DE 210 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	45,936.00	45,936.00
51901	Equipo de administración	13084476	0000190497	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	0693	01	01	00016982	MESA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	25,279.30	25,279.30
51901	Equipo de administracion	13084477	0000190496	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	0776	01	01	00016959	MESA PARA TAJO DE 150 CM. FABRICADA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	20,923.50	20,923.50
51901	Equipo de administración	13084478	0000190372	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	0784	01	01	00016957	MESA PARA COMEDOR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	12	4,500.80	54,009.60
51901	Equipo de administracion	13084479	0000190090	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	1113	01	01	00016950	MESA CALIENTE DE 125 CM PARA VAPOR (3 CHAROLAS)	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	42,116.70	42,116.70
51901	Equipo de administracion	13084480	0000190195	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	1121	01	01	00016949	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS)	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	30,496.40	60,992.80

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAP	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administracion	13084481	0000190371	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuna	05110018	050104	200200	517-609	1246	01	01	00016930	MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	22,811.40	68,434.20
51901	Equipo de administracion	13084482	0000190097	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	1493	01	01	00019769	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	48,688.10	48,688.10
51901	Equipo de administración	13084483	0000190089	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	1584	01	01	00016901	MESA FRIA DE 125 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	32,935.30	32,935.30
51901	Equipo de administración	13084484	0000190495	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	1634	01	01	00016897	MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	40,600.00	40,600.00
51901	Equipo de administración	13084485	0000190153	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	517-609	6176	00	01	0020473	MESA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	22,968.00	22,968.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	13084502	0000190203	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-370	0052	02	01	00018898	PLANCHA FREIDORA INDUSTRIAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	30,102.00	30,102.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	13084503	0000190386	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-370	0137	00	01	00018982	ESTUFA UNIVERSAL DE GAS CON 4 QUEMADORES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	39,532.80	39,532.80
56201	Maquinaria y equipo industrial	13084505	0000190270	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	523-481	0583	00	01	00018993	HORNO INDUSTRIAL A GAS DE DOS SECCIONES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	32,700.40	32,700.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084518	0000190201	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-053	0356	05	01	00016313	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,977,800.00	1,977,800.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084519	0000190311	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-053	0372	00	01	00017409	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,557,880.00	1,557,880.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084525	0000190437	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-191	0391	03	01	00016314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	11	421,016.20	4,631,178.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084526	0000190379	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-209	0458	03	01	00016382	CISTOURETROSCOPIO CON TORRE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	2,621,997.60	5,243,995.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084532	0000190318	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-316	0094	03	01	00016342	VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	4,946,184.89	9,891,369.78
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084546	0000190392	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-616	0376	04	01	00020659	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO HIDRAULICA (PARA CIRUGIA GENERAL)	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	409,190.00	2,045,950.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084548	0000190393	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-616	5116	01	01	00020665	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA)	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,183,200.00	1,183,200.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084556	0000190438	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-787	0207	04	01	00016390	RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO CON TORRE DESCRIPCION: EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR TRATAMIENTO TRANSURETRAL DE PROSTATA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,833,221.29	2,833,221.29
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084565	0000190319	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-924	0031	03	01	00016417	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	4,251,980.00	8,503,950.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084567	0000190258	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-924	0031	03	01	00016418	ULTRASONOGRAFO AVANZADO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	4,469,480.00	4,469,480.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084575	0000190331	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-119	0263	02	01	00019199	BANO PARA FLOTACION CON MOVIMIENTO CIRCULAR DE LAS MUESTRAS EN EL AGUA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	85,482.72	170,965.44

DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium: Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripcion	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084578	0000190275	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-159	0017	02	01	00019201	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CON FLUJO DE AIRE HORIZONTAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	360,470.00	360,470.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084582	0000190332	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-224	0711	04	01	00019203	CENTRIFUGA DE PISO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	281,532.00	563,064.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084591	0000190158	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-622	0925	03	01	00019224	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	8	108,947.20	871,577.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084821	0000190202	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	541-734	0019	00	01	00016526	REFRIGERADOR VERTICAL 13 PIES CUBICOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	21,112.00	21,112.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084399	0000190206	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-060	0065	00	01	00020120	ANAQUEL GUARDA COMODOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	11	12,696.20	139,658.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084402	0000190150	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-113	0299	00	01	00020126	BANDEJA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	638.00	1,914.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084405	0000190447	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-191	0946	00	01	00020549	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	57	16,796.80	957,417.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084406	0000190510	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-209	0061	00	01	00020142	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO LARGO 15 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	14	2,900.00	40,600.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084407	0000190101	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-219	0042	00	01	00020203	DIVAN	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	11	7,583.50	83,418.50
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084409	0000190383	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-360	0066	00	01	00020149	ESTANTE GUARDA ESTERIL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	28	14,906.00	417,368.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084411	0000190151	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-567	0128	00	01	00020155	LAMPARA DE PIE RODABLE ALTURA VARIABLE, BASE 45 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	9	2,888.40	25,995.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084425	0000190266	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	2551	00	01	00020160	MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	70,458.40	70,458.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084426	0000190152	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	2606	00	01	00020165	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	57,892.70	115,785.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084427	0000190511	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	2615	00	01	00020166	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	7	64,983.20	454,882.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084428	0000190384	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	2697	00	01	00020174	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	10	60,987.00	609,870.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084429	0000190267	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	2762	00	01	00020181	MESA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	24,145.40	48,290.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084431	0000190100	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-810	0298	00	01	00020198	SILLA DE RUEDAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	23	4,466.00	102,718.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084437	0000190325	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-247	0125	00	01	0020024	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	12,400.40	24,800.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084438	0000190445	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-451	0259	00	01	0020025	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	14,065.00	84,390.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084463	0000190509	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-957	0337	00	01	0020046	VITRINA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	27	4,727.00	127,629.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084490	0000190327	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	519-279	0022	00	01	0020059	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	31,320.00	93,960.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084400	0000190306	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-708	0151	01	01	00016652	BANCO CIRATORIO ACOJINADO FABRICADO A BASE DE:	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	4,176.00	16,704.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084401	0000190249	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-708	0318	01	01	00016653	BANCO CIRATORIO ACOJINADO CINCO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	7,656.00	30,624.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084403	0000190307	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-191	0100	01	01	00016671	CARRO CAMILLA PARA CADAVERES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	24,244.00	24,244.00

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAP	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084404	0000190333	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-191	0357	03	01	00019247	CARRO PARA MEDICAMENTOS FABRICADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	14	13,954.80	195,367.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084408	0000190334	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-360	0055	02	01	00019249	ESTANTE GUARDA ESTERIL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	11	15,874.60	174,620.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084410	0000190147	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-560	0016	00	01	00018628	LITERAS METALICAS PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	8	9,024.80	72,198.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084412	0000190366	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	0118	01	01	00016712	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAO MARIA FABRICADA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	32,758.40	65,516.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084413	0000190505	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	0407	01	01	00019721	MESA ALTA DE 180 CM DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	23,136.20	69,408.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084414	0000190085	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	0456	01	01	00016721	MESA CON FREGADERO Y BAO MARIA, FABRICADA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	11	33,292.00	366,212.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084415	0000190148	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	0555	01	01	00019723	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	20,503.00	20,503.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084416	0000190263	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	0803	01	01	00019727	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	24,658.82	49,317.64
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084417	0000190204	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	0811	01	01	00019728	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	25,549.00	51,098.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084418	0000190440	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	0951	01	01	00019730	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	38,541.00	38,541.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084419	0000190321	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	1955	01	01	00019735	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	24,209.20	72,627.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084420	0000190441	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	1975	01	01	00019747	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	24,510.78	24,510.78
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084421	0000190141	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	2049	01	01	00016760	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	36,308.00	36,308.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084422	0000190442	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	2312	01	01	00019756	MESA ALTA DE 210 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	32,050.80	32,050.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084423	0000190086	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	2353	01	01	00016770	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES, DIMENSIONES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	17,933.60	53,800.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084424	0000190110	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-621	2429	01	01	00011594	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	39	38,280.00	1,492,920.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084430	0000190449	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-632	0044	00	01	00020577	MUEBLE INTEGRAL ALTO DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	44,660.00	44,660.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084432	0000190423	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-950	0010	01	01	00016791	VASO DE 1000 CENTIMETROS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	841.10	1,682.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084520	0000190337	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-081	0014	02	01	00011636	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	14	34,104.00	477,456.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084521	0000190111	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-081	0816	02	01	00011641	EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	9	30,972.00	278,748.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084522	0000190112	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-081	0832	01	01	00011642	SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	30,572.00	154,860.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084523	0000190279	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-146	1544	02	01	00011674	VIDEOBRONCOSCOPIO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,847,562.36	1,847,562.36
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084524	0000190049	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-172	0014	01	01	00011714	DESFIBRILADOR - MONITOR-MARCAPASO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	281,880.00	281,880.00

DIVISIÓN DE CONTRATOS ANEXOS

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripcion	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084528	0000190464	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-217	0243	01	01	00011731	VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	3,800,642.94	3,800,642.94
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084529	0000190338	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-247	0023	01	01	00011742	UNIDAD DE CRIOCIRUGIA OFTALMOLOGICA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,145,073.22	1,145,073.22
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084530	0000190114	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-291	0028	01	01	00011759	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	386,280.00	386,280.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084531	0000190280	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-304	0056	02	01	00011770	DINAMOMETRO TIPO COLLINS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	3,355.72	3,355.72
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084533	0000190281	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-324	0201	03	01	00011780	ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,697,000.00	2,697,000.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084534	0000190050	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-325	0010	01	01	00011781	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA UROLOGICA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	4,039,677.19	4,039,677.19
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084535	0000190165	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-325	0069	01	01	00011782	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA OFTALMOLOGICA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	889,237.44	889,237.44
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084536	0000190166	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-325	0192	01	01	00011784	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA TRANSOPERATORIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	3,011,360.00	3,011,360.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084537	0000190282	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-327	0257	01	01	00011788	SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	742,400.00	742,400.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084538	0000190465	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-340	0235	01	01	00011809	EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	417,600.00	417,600.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084539	0000190220	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-341	2248	01	01	00011818	UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C CON SUBSTRACCION DIGITAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	5,220,000.00	10,440,000.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084540	0000190167	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-341	2479	03	01	00011823	UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	3,393,000.00	3,393,000.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084541	0000190466	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-345	0321	02	01	00011837	EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	301,784.09	603,568.18
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084542	0000190221	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-350	0133	00	01	00011844	LASER QUIRURGICO DE HOLMIO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	8,632,691.22	8,632,691.22
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084543	0000190283	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-375	0209	02	01	00011855	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	33	5,746.08	189,620.64
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084544	0000190339	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-562	1010	04	01	00011943	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	403,738.00	2,018,690.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084545	0000190284	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-576	0073	02	01	00011988	LENSOMETRO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	57,055.28	57,055.28
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084547	0000190222	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-616	5082	02	01	00012035	MESA DE EXPLORACION PROCTOLOGICA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	696,000.00	696,000.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084549	0000190340	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-626	0024	02	01	00012050	MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	4,483,400.00	4,483,400.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084550	0000190051	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-635	0122	01	01	00012060	MOTOR NEUMATICO COMPACTO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,682,000.00	1,682,000.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084551	0000190341	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-661	0087	01	01	00012070	UNIDAD OFTALMOLOGICA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,151,653.68	1,151,653.68
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084552	0000190457	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-667	0065	01	01	00012071	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	34,800.00	104,400.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084553	0000190342	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	531-670	0060	01	01	00012074	UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,105,167.55	2,105,167.55

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAP	ID de Artículo	Descripción	URG	URC Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084554	0000190115	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-695	0051	02	01	00012079	PORTA MANDILES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	13,456.00	67,280.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084555	0000190168	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-698	0019	03	01	00012080	PLANTOSCOPIO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	6,496.00	6,496.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084562	0000190468	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-807	0017	02	01	00012121	SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	112,520.00	225,040.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084563	0000190344	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-819	0179	01	01	00012123	RECTOSIGMOIDOSCOPIO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,413,882.66	2,413,882.66
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084564	0000190398	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-875	0105	02	01	00012162	TONOMETRO DE IDENTACION	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	5,512.04	5,512.04
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084565	0000190116	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-908	0015	01	01	00012167	TRITURADOR COTTLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	6,242.40	6,242.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084568	0000190117	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-928	0052	03	01	00012185	URETROTOMO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	245,471.20	245,471.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084569	0000190287	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-941	0279	04	01	00012190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	536,500.20	2,146,000.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084570	0000190345	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-941	0972	03	01	00012193	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	832,065.43	4,992,392.58
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084571	0000190052	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-942	0021	02	01	00012198	ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO RIGIDO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	821,163.07	821,163.07
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084572	0000190346	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-942	0039	02	01	00012199	ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO FLEXIBLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,454,593.04	2,454,593.04
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084722	0000190229	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-578	0128	04	01	00014147	LENTES PARA PRUEBA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	30,351.02	30,351.02
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084822	0000190436	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	564-002	0276	02	01	00016221	ANDADERA CON ASIENTO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	9	1,136.80	10,231.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084436	0000190491	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-247	0059	01	01	00016795	CARRO CAJONERO DESCRIPCION	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	15	5,353.40	80,301.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084439	0000190207	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-451	0297	00	01	00020313	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	17,400.00	17,400.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084440	0000190512	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-451	0301	00	01	00020314	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	17,400.00	17,400.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084441	0000190367	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0059	01	01	00016800	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	15,091.60	45,274.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084442	0000190087	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0496	01	01	00016805	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	14	13,374.80	187,247.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084443	0000190368	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0554	01	01	00015807	MESA BAJA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	10,440.00	10,440.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084444	0000190452	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0653	02	01	00019145	MESA BAJA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	16,704.00	16,704.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084445	0000190369	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0737	01	01	00016810	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	18,565.80	111,394.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084446	0000190453	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0745	02	01	00019147	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	14	9,494.60	132,924.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084447	0000190088	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0752	01	01	00016812	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	20	9,274.20	185,484.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084448	0000190104	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0760	02	01	00019149	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	13,050.00	26,100.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084449	0000190273	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0778	02	01	00019150	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	16,309.60	97,857.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084450	0000190388	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0786	02	01	00019152	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	18,652.80	18,652.80
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084451	0000190454	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0794	02	01	00019154	MESA BAJA DE 90 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	8,178.00	32,712.00

DIVISIÓN DE CONTRATOS
ANEXO

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripcion	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo medico y de laboratorio	13084452	0000190274	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0802	02	01	00019155	MESA BAJA DE 120 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	11,542.00	57,710.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084453	0000190389	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0810	02	01	00019156	MESA BAJA DE 150 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	14,621.80	73,109.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084454	0000190105	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0828	02	01	00019157	MESA BAJA DE 180 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	11	15,213.40	167,347.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084455	0000190330	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0836	02	01	00019158	MESA BAJA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	23,664.00	23,664.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084456	0000190193	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0851	01	01	00016845	MESA BAJA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	25,056.00	25,056.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084457	0000190310	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	0893	01	01	00016849	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	15,767.30	15,767.30
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084458	0000190493	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-619	1040	01	01	00016856	MESA ALTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	28,765.10	28,765.10
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084459	0000190391	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-784	0058	01	01	00019421	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	4,941.60	29,649.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084460	0000190308	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-825	0067	01	01	00016824	SILLA CAMA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	12,107.50	48,430.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084461	0000190309	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-825	0109	01	01	00016825	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	12,510.60	75,063.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084462	0000190492	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	515-957	0109	01	01	00016826	VITRINA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	3,694.60	7,389.20
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084573	0000190171	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-020	0204	02	01	00012205	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	22,784.72	68,354.16
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084574	0000190399	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-020	0360	05	01	00012206	AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA INCLUIDA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	519,216.00	519,216.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084576	0000190400	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-119	0511	01	01	00012225	BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	177,823.36	177,823.36
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084577	0000190053	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-119	0545	01	01	00012226	BAÑO SIN CIRCULACION DE AGUA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	87,655.40	525,932.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084579	0000190347	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-159	0132	01	01	00012229	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	352,108.14	704,216.28
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084580	0000190469	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-203	0112	01	01	00012231	CANASTILLA DE ALAMBRE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	20	1,434.92	28,698.40
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084581	0000190054	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-224	0133	02	01	00012233	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	371,869.32	1,115,607.96
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084583	0000190223	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-224	1750	01	01	00012241	CENTRIFUGA PARA SEPARACION DE CELULAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	516,969.08	516,969.08
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084584	0000190288	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	533-266	0231	01	01	00012247	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	14,616.00	43,848.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084585	0000190401	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-308	0124	01	01	00012252	DISPENSADOR DE PARAFINA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	171,100.00	171,100.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084586	0000190402	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	533-461	0010	01	01	00012273	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	90	812.00	73,080.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084587	0000190055	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	533-461	0028	01	01	00012274	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	91	736.60	67,030.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084588	0000190403	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	533-461	0507	01	01	00012275	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TUBOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	70	765.60	53,592.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084589	0000190172	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	533-461	1703	01	01	00012276	GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROBE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	9,328.72	27,986.16
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084590	0000190128	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	533-604	0026	01	01	00012286	MECHERO DE METAL INOXIDABLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	7	1,728.40	12,098.80

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084592	0000190289	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-631	0106	01	01	00012299	MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	433,294.80	866,589.60
53101	Equipo médico y de laboratorio	13084593	0000190404	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-746	0108	01	01	00012305	PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	945,424.36	945,424.36
53101	Equipo medico y de laboratorio	13084594	0000190173	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	533-819	0555	01	01	00012316	UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	592,000.20	592,000.20
51101	Mobiliario	13084491	0000190374	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	519-630	5360	00	01	00017020	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	17,872.70	17,872.70
51101	Mobiliario	13084493	0000190251	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	519-824	0052	01	01	00017005	SILLON ACOJINADO RECLINABLE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	9	9,378.60	84,407.40
51101	Mobiliario	13084355	0000190096	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-026	0378	01	01	00016555	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	31,853.60	63,707.20
51101	Mobiliario	13084356	0000190420	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-026	0436	01	01	00016556	ANAQUEL FIJO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	19	25,206.80	478,929.20
51101	Mobiliario	13084357	0000190507	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-026	0492	00	01	00019976	ANAQUEL ESQUELETO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	62	4,390.60	272,217.20
51101	Mobiliario	13084358	0000190443	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-026	0501	00	01	00019977	ANAQUEL FIJO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	87	15,758.60	1,370,998.20
51101	Mobiliario	13084359	0000190421	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-076	0351	01	01	00016561	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	22	8,473.80	186,423.60
51101	Mobiliario	13084361	0000190157	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-076	0918	00	01	00019121	ARCHIVERO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	13,366.10	53,464.40
51101	Mobiliario	13084362	0000190322	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-076	0988	00	01	00019971	ARCHIVERO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	38	13,154.40	499,867.20
51101	Mobiliario	13084367	0000190138	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-339	0982	01	01	00016579	ESCRITORIO MODULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	37,723.20	37,723.20
51101	Mobiliario	13084368	0000190456	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-339	0990	02	01	00019236	ESCRITORIO MODULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	16,680.80	16,680.80
51101	Mobiliario	13084369	0000190276	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-339	1006	02	01	00019237	ESCRITORIO MODULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	16,680.80	16,680.80
51101	Mobiliario	13084377	0000190514	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-465	0039	00	01	00020588	GUARDA INFERIOR DE 150 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	23,896.00	47,792.00
51101	Mobiliario	13084378	0000190305	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-619	1197	01	01	00016607	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	21,564.40	64,693.20
51101	Mobiliario	13084379	0000190268	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-619	1465	00	01	00020546	MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	76	4,993.80	379,528.80
51101	Mobiliario	13084380	0000190102	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-619	1476	00	01	00020559	MESA CIRCULAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	15	11,194.00	167,910.00
51101	Mobiliario	13084381	0000190422	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-622	0087	01	01	00016613	MODULO ESCRITORIO PARA DOS LUGARES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	55,761.20	55,761.20
51101	Mobiliario	13084382	0000190262	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-622	0194	00	01	00019699	MODULO DE ATENCION	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	163,212.00	163,212.00
51101	Mobiliario	13084383	0000190246	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-814	0059	01	01	00016619	SILLA ALTA GIRATORIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,012.60	2,012.60
51101	Mobiliario	13084384	0000190139	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-814	0101	01	01	00016620	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	400	1,728.40	691,360.00
51101	Mobiliario	13084385	0000190146	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-814	0291	02	01	00018540	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	31	3,549.60	110,037.60
51101	Mobiliario	13084386	0000190208	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-814	0362	00	01	00020554	SILLA GIRATORIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	88	3,549.60	312,364.80
51101	Mobiliario	13084387	0000190448	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-814	0405	00	01	00020556	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	34	3,300.20	112,206.80
51101	Mobiliario	13084388	0000190260	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	511-836	0293	02	01	00018543	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	4,941.60	4,941.60

DIVISIÓN DE CONTRATOS ANEXOS

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51101	Mobiliario	13084389	0000190259	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-836	0303	02	01	00018542	SILLON FIJO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	11	4,941.60	54,357.60
51101	Mobiliario	13084390	0000190320	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-836	0311	02	01	00018555	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	284	4,941.60	1,403,414.40
51101	Mobiliario	13084391	0000190140	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-836	0337	01	01	00016629	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	10	8,647.80	86,478.00
51101	Mobiliario	13084392	0000190381	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-836	0458	00	01	00020010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	11	6,554.00	72,094.00
51101	Mobiliario	13084393	0000150508	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-836	0466	00	01	00020011	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	17	11,008.40	187,142.80
51101	Mobiliario	13084394	0000190264	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-836	0496	00	01	00020014	SILLA GIRATORIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	6,681.60	26,726.40
51101	Mobiliario	13084395	0000190382	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-836	0505	00	01	00020015	SILLON GIRATORIO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	105	6,264.00	657,720.00
51101	Mobiliario	13084396	0000190247	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-883	0057	01	01	00016631	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	6,496.00	6,496.00
51101	Mobiliario	13084397	0000190365	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-883	0255	01	01	00016635	TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	19,720.00	19,720.00
51101	Mobiliario	13084398	0000190248	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	511-883	0453	01	01	00016637	TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	6,496.00	6,496.00
51101	Mobiliario	13084435	0000190253	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	514-160	0014	00	01	00018440	CARRO PARA SUPERMERCADO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	11,159.43	66,956.58
51101	Mobiliario	13084486	0000190098	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	519-104	0541	00	01	00020049	BANCA EN TANDEM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	104	12,110.40	1,259,481.60
51101	Mobiliario	13084487	0000190099	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	519-104	0551	00	01	00020050	BANCA EN TANDEM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	51	14,384.00	733,584.00
51101	Mobiliario	13084488	0000190265	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	519-104	0569	00	01	00020051	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	28	4,727.00	132,356.00
51101	Mobiliario	13084489	0000190326	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	519-104	0574	00	01	00020052	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	29	5,182.30	150,286.70
51101	Mobiliario	13084465	0000190494	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	517-063	0106	01	01	00016873	ANAQUEL DE 90 CM. PARA OLLAS.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	19,377.80	38,755.60
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084433	0000190463	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-950	0101	00	01	00011609	VASO METALICO GRADUADO: 3 ML.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	11	633.36	6,966.96
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084434	0000190336	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	513-950	0119	00	01	00011610	VASO METALICO: 1 ML.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	43	581.60	25,008.80
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084527	0000190113	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-217	0011	01	01	00011725	COSTOTOMO GIERTZ-STILLE, DE 25 A 27 MM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	9,580.38	9,580.38
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084557	0000190285	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-794	0012	00	01	00012110	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	1,961.25	5,883.75
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084558	0000190343	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-794	0020	00	01	00012111	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	1,961.25	7,845.00
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084559	0000190169	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-794	0038	00	01	00012112	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 7 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	2,005.04	8,020.16
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084560	0000190286	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-794	0111	01	01	00012114	RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 4 MM, LONGITUD TOTAL 15 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,559.16	3,118.32

GOBIERNO DE MÉXICO

2020 CIEN AÑOS VICENTINO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084561	0000190170	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	531-794	0129	01	01	00012115	RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 75 MM, LONGITUD TOTAL 15 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,559.16	3,118.32
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084595	0000190470	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-157	0022	01	01	00012338	CANULA FERGUSON, CAL. 1 FR. ANGULADA.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	479.18	1,916.72
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084596	0000190119	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-316	0012	00	01	00012362	DISECTOR GREEN	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	3,459.60	10,378.80
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084597	0000190056	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-316	0178	00	01	00012363	DISECTOR PENFIELD 2.3 CM DE LONGITUD. No. 2.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	15	3,596.39	53,945.85
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084598	0000190348	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-316	0186	00	01	00012364	DISECTOR PENFIELD, 2.3 CM DE LONGITUD. No. 3.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	15	3,596.39	53,945.85
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084599	0000190349	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-316	0194	00	01	00012365	DISECTOR PENFIELD, 2.3 CM DE LONGITUD. No. 4	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	15	2,240.64	33,609.60
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084600	0000190120	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-316	0251	00	01	00012367	DISECTOR PENFIELD, 2.3 CM DE LONGITUD. No. 1.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	15	3,596.39	53,945.85
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084601	0000190405	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-701	0338	01	01	00012406	PINZA ADLERKEUTZ, CON DIENTES, DE 200 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	579.43	1,158.86
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084602	0000190224	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-701	1039	02	01	00012428	PINZA BABY MIXTER O GEMINI, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 18 A 19 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	14	868.61	12,160.54
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084603	0000190471	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-701	1955	02	01	00012456	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 24 A 25 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	74	801.65	59,322.10
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084604	0000190472	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-701	2839	01	01	00012464	PINZA ADLERKREUTZ, CON DIENTES, LONGITUD DE 13 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	454.57	2,727.42
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084605	0000190275	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-701	4389	02	01	00012479	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES LONGITUD DE 18 A 195 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	44	1,020.61	44,906.84
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084606	0000190395	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-701	4389	02	01	00012479	PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 18 A 195 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	1,020.61	6,123.66
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084607	0000190160	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-701	4645	00	01	00012495	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	13	757.13	9,842.69
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084608	0000190459	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-702	0121	01	01	00012499	PINZA BERNHARD, RECTA, CON DIENTES, DE 16 A 165 MM. DE LONGITUD	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	40	952.21	38,088.40
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084609	0000190212	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-814	0019	02	01	00012542	SEPARADOR ADSON DE 5 X 4 GARFIOS ROMOS LONGITUD DE 31 A 32 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	7,589.46	15,178.92
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084610	0000190213	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-814	0043	00	01	00012544	SEPARADOR ADSON O ADSON BABY, 3X4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD 14 A 16 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	7,271.33	7,271.33
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084611	0000190460	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-814	0339	02	01	00012551	SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 2 A 23 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	7	868.61	6,080.27

DIVISIÓN DE CONTRATOS ANEXOS

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAP	ID de Articulo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084612	0000190108	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-814	1496	00	01	00012559	SEPARADOR MALEABLE DOBLE EXTREMO DE 3 X 28 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	489.68	979.36
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084613	0000190396	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-814	6461	01	01	00012591	SEPARADOR ADSON DE 3 X 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 26 A 265 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	12	6,817.48	81,809.76
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084614	0000190214	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-814	6776	00	01	00012622	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 25 MM. X 2 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	735.42	735.42
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084615	0000190161	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-814	6909	01	01	00012635	SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 1 MM., LONGITUD DE 24 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	1,353.58	4,060.74
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084616	0000190277	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-814	6917	01	01	00012636	SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 1 MM., LONGITUD DE 2 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	757.13	757.13
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084617	0000190047	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-814	6925	01	01	00012637	SEPARADOR CUSHING VALVA DE 12 MM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	757.13	3,028.52
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084618	0000190215	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-814	6966	01	01	00012641	SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 16 MM., LONGITUD DE 2 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	757.13	757.13
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084619	0000190216	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-859	0825	00	01	00012664	TIJERA DEBAKEY, ANGULADA A 45 GRADOS.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	3,310.12	3,310.12
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084620	0000190048	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-859	1286	01	01	00012681	TIJERA IRIS, CURVA, LONGITUD 12 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	549.03	1,647.09
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084621	0000190217	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-859	1898	01	01	00012684	TIJERA QUINBY, CURVA, HOJAS CORTAS, LONGITUD 12.5 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,120.14	1,120.14
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084622	0000190109	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-859	3357	00	01	00012690	TIJERA TAYLOR, LONGITUD 17 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	12	2,701.01	32,412.12
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084623	0000190461	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-859	3985	01	01	00012691	TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADAA 45 GRADOS, LONGITUD DE 18 A 19 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	2,134.97	12,809.82
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084624	0000190218	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-859	4744	00	01	00012699	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 25 A 26 MM. DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	7	6,453.39	45,173.73
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084625	0000190162	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-859	4892	01	01	00012714	TIJERA MAYO-STILLE, RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 17 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	4,090.42	4,090.42
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084626	0000190335	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-859	4975	01	01	00012722	TIJERA PARA ENTEROTOMIA, RECTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	4,213.84	16,855.36
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084627	0000190397	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-859	5014	01	01	00012726	TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE CON PUNTA ABOTONADA, DE 2 MM. A 21 MM. DE LONGITUD	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	834.94	5,009.64
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084628	0000190219	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-907	0025	01	01	00012729	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16C CHARR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,549.74	3,099.48

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 EMILIANO ZAPATA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	UPC Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084629	0000190462	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	535-907	0785	01	01	00012736	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 10 FRENCH	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	1,507.40	4,522.20
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084630	0000190278	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	535-907	0793	01	01	00012737	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 12 FRENCH, LONGITUD DE 14 A 152 MM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	1,507.40	4,522.20
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084631	0000190163	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-010	0025	00	01	00012745	ABATELENGUA ANDREW, CON HOJA ESTRIADA.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	267.46	802.38
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084632	0000190164	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-010	0065	01	01	00012746	ABATELENGUAS WIEDER HOJA GRANDE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	400.28	1,601.12
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084633	0000190226	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-010	0090	00	01	00012749	ABATELENGUAS WIEDER HOJA CHICA.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	400.28	2,401.68
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084634	0000190473	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-012	0064	00	01	00012751	ABREBOCA JENNINGS, CON CREMALLERA, ABIERTO TOTALMENTE DE UN LADO, TAMAÑO ESTANDAR.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	4,312.64	12,937.92
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084635	0000190350	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-012	0072	00	01	00012752	ABREBOCA DENHARDT, AUTOMATICO CON CREMALLERA, LONGITUD 13 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	15	2,094.80	31,422.00
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084636	0000190121	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-012	0098	00	01	00012753	ABREBOCA MC KEISSON, ADULTO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	1,655.78	8,278.90
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084637	0000190122	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-012	0148	00	01	00012755	ABREBOCA MC KEISSON, INFANTIL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	1,655.78	4,967.34
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084638	0000190351	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-015	0061	00	01	00012768	ADENOTOMO BECKMANN, JUEGO DE TRES TAMAÑOS.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	4,143.26	12,429.78
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084639	0000190174	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-020	0056	00	01	00012771	ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE GRUESO O FINO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	15,983.84	31,967.68
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084640	0000190352	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-057	0151	00	01	00012796	ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, MEDIANO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	2,138.59	10,692.95
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084641	0000190353	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-058	0036	01	01	00012799	PINZA BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY A 45 GRADOS DEL NO. 1	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	11,075.11	11,075.11
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084642	0000190474	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-058	0044	01	01	00012800	PINZA BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY ACODADA A 45 GRADOS DEL NO. 2.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	11,075.11	11,075.11
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084643	0000190123	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-105	0054	00	01	00012852	BISTURI BARKAN.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,678.95	3,357.90
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084644	0000190227	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-105	0179	00	01	00012862	BISTURI GOLDMAN FOX, NO 7	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	596.45	596.45
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084645	0000190057	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-109	0035	00	01	00012882	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE, TAMAÑO ADULTO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	8	496.19	3,969.52
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084646	0000190058	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-109	0043	00	01	00012883	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE, TAMAÑO INFANTIL.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	472.31	1,889.24
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084647	0000190354	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-109	0084	00	01	00012886	BLEFAROSTATO LANCASTER, TAMAÑO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	2,083.21	8,332.84
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084648	0000190290	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-130	0012	00	01	00012894	BERBIQUI HUDSON, CON EXTENSION PARA BROCAS Y FRESAS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	10	28,619.91	286,199.10
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084649	0000190175	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-173	0241	00	01	00012944	CANULA ADSON, 10 CM DE LONGITUD	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	151.65	303.30

DIVISIÓN DE CONTRATOS
ANEXOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAP	ID de Articulo	Descripción	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084650	0000190355	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-173	1075	00	01	00012967	CANULA CONE, CON MANDRIL, 12 POR 89 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	17	1,588.11	19,057.32
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084651	0000190291	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-173	2420	00	01	00013037	SONDA BOWMAN (ESTILETE),DEL NO. 00/0 O 0.7/0.8 MM. DIAM. PUNTAS.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	554.53	1,109.06
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084652	0000190070	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-173	2446	00	01	00013039	SONDA BOWMAN (ESTILETE),DEL NO. 1/2 O 0.9/1.1 MM. DIAM. PUNTAS.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	554.53	1,109.06
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084653	0000190235	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-173	2461	00	01	00013041	SONDA BOWMAN (ESTILETE),DEL NO. 3/4 O 1.3/1.4 MM. DIAM. PUNTAS.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	554.53	1,109.06
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084654	0000190131	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-173	2578	00	01	00013052	CANULA MC INTYRE PARA CAMARA ANTERIOR, RECTA, PUNTA ROMA Y REDONDA ANGULADA, DE 26 GAUGE, LONGITUD 17 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,046.67	2,093.34
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084655	0000190132	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-191	1511	00	01	00013079	CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 4 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	8	599.34	4,794.72
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084656	0000190186	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-191	1537	00	01	00013081	CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 8 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	10	599.34	5,993.40
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084657	0000190071	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-191	1545	00	01	00013082	CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 2.4 MM DE ANCHO X 8 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	599.34	599.34
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084658	0000190072	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-191	2311	00	01	00013106	CINCEL FREER, PARA SEPTUM NASAL, CURVO, ANCHO DE LA HOJA 4 O 5 MM., LONG. 16 O 19 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	762.93	1,525.86
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084659	0000190298	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-191	2444	00	01	00013119	CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE LA HOJA DE 12 A 13 MM., LONG. 24 MM., MANGO HEXAGONAL.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,196.14	2,196.14
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084660	0000190133	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-209	0612	00	01	00013191	CIZALLA STILLE HORSLEY, 26.7 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	6,977.82	20,933.46
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084661	0000190073	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-209	0828	00	01	00013199	CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, DOBLE ARTICULACION, LONG. 18 A 19 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	4,233.01	25,398.06
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084662	0000190485	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-209	0869	00	01	00013203	CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN GUIA, LONG. DE 25 A 26 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	4,099.83	12,299.49
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084663	0000190412	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200700	537-227	0081	00	01	00013209	CONDUCTOR POPPEN, PARA SIERRA DE GIGLI, 27.9 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	12	759.31	9,111.72
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084664	0000190236	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-251	0064	00	01	00013228	CURETA GOLDMAN FOX DEL NO. 2.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,043.04	2,043.04
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084665	0000190299	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	0094	00	01	00013241	CUCHARILLA COBB, NO. 3	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	12	4,975.68	59,708.16
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084666	0000190187	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	0227	01	01	00013245	CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. O DE 2.6 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES, LONGITUD 2 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	935.20	2,805.60

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 CLAUDIA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripcion	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084667	0000190074	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	0243	01	01	00013246	CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 1 O DE 3. MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES LONGITUD 2 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	935.20	2,805.60
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084668	0000190486	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	1373	00	01	00013345	CUCHARILLA BUCK, RECTA, BORDE ROMO, DEL NO 1	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	311.97	311.97
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084669	0000190487	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	1548	00	01	00013362	CUCHARILLA COBB NO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	4,975.68	29,854.08
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084670	0000190237	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	1555	00	01	00013363	CUCHARILLA COBB NO. 1	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	4,975.68	29,854.08
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084671	0000190238	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	1563	00	01	00013364	CUCHARILLA COBB NO. 2.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	4,975.68	29,854.08
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084672	0000190239	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	1654	00	01	00013373	CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. O DE 2.4 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	935.20	2,805.60
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084673	0000190134	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	1662	00	01	00013374	CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. O DE 2. MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	935.20	2,805.60
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084674	0000190075	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	1670	00	01	00013375	CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. O DE 1.8 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	935.20	2,805.60
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084675	0000190240	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	1704	00	01	00013378	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,597.88	3,195.76
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084676	0000190135	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	1720	00	01	00013380	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 2. MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,597.88	3,195.76
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084677	0000190300	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-263	1746	00	01	00013382	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 3.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,597.88	3,195.76
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084678	0000190488	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-272	0465	00	01	00013462	CUCHILLO CON MANGO DE MADERA DE 170 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,454.54	2,454.54
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084679	0000190076	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-272	0556	00	01	00013471	CUCHILLO VIRCHOW, DE 200 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,454.54	2,454.54
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084680	0000190241	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-272	0564	00	01	00013472	CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 24 A 35 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	2,454.54	7,363.62
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084681	0000190362	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-278	0014	00	01	00013478	DERMATOMO SCHINK.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	26,816.10	53,632.20
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084682	0000190413	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-301	0304	00	01	00013523	DILATADOR CASTROVIEJO CON DOBLE PUNTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	855.22	1,710.44
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084683	0000190242	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-301	0411	02	01	00013526	DILATADOR VAN BUREN, JUEGO DE 12 PZAS. CALIBRES DE 8 A 3 ER.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	14,915.08	89,490.48
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084684	0000190414	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-301	3548	01	01	00013551	DILATADOR DE TUBBS, CON MECANISMO DE TORNILLO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	68,159.30	68,159.30
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084685	0000190415	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-316	0018	00	01	00013592	DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,221.10	2,221.10

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripción	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084686	0000190301	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-316	0018	00	01	00013592	DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,221.10	2,221.10
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084687	0000190394	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-316	0034	00	01	00020998	DISECTOR BUNNELL, 7 MM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,221.10	2,221.10
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084688	0000190077	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-316	0505	00	01	00013616	DISECTOR BUNNELL, JUEGO DE 3 DIAMETROS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	6,663.31	6,663.31
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084689	0000190078	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-327	0346	00	01	00013632	ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VASTAGO LIGERAMENTE CURVO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,691.62	1,691.62
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084690	0000190188	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-327	0353	01	01	00013633	ELEVADOR, SELDIN, CON MANGO METALICO RECTO, ACANALADO, EXTREMO ANCHO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	587.76	587.76
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084691	0000190189	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-327	0528	00	01	00013641	ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	939.18	3,756.72
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084692	0000190416	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-327	0536	00	01	00013642	ELEVADOR MOLT YOUNG, 9 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	531.30	3,187.80
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084693	0000190489	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-327	1534	01	01	00013657	ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	7	587.76	4,114.32
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084694	0000190417	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-327	2862	00	01	00013683	ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO DE 18 MM. A 19 MM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	1,691.62	5,074.86
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084695	0000190079	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-327	2870	01	01	00013684	ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE PLANO, DE 18 MM. A 185 MM. DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	1,990.20	5,970.60
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084696	0000190302	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-327	2904	00	01	00013687	ELEVADOR CUSHING, HOJA DE 11 A 12 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 19 A 2 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,119.40	2,119.40
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084697	0000190080	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-327	2912	00	01	00013688	ELEVADOR MODELO FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y CORTANTE, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 18 A 195 MM, PARA SEPTUM NASAL.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	554.83	1,664.49
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084698	0000190418	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-370	0920	00	01	00013804	ESPATULA CASTROVIEJO, PARA CICLODIALISIS, HOJA PLANA DE 1 MM. X 1 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,811.77	3,623.54
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084699	0000190363	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-375	0032	01	01	00013818	ANOSCOPIO BENSAUDE O HIPSCHMANN O NEWMAN, GRANDE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	2,138.59	10,692.95
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084700	0000190460	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-375	0065	00	01	00013819	RINOSCOPIO OPERATORIO KILLIAN, DE HOJAS LARGAS Y PLANAS, JUEGO CON CINCO TAMANOS.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	6,668.35	6,668.35
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084701	0000190190	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-381	0001	00	01	00013863	ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO, NO. 5.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	9	87.58	788.22

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084702	0000190081	28I	HGZ 90 en Construccion	Acuna	05110018	050104	200200	537-426	0155	01	01	00013911	FORCEPS, NO. 65.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,374.21	1,374.21
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084703	0000190364	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-426	0684	01	01	00013943	FORCEPS DESIMPACTADOR ROWE IZQUIERDA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	4,010.07	4,010.07
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084704	0000190191	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-440	0686	01	01	00013969	GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS ABOTONADOS, LONGITUD DE 16 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	1,120.14	5,600.70
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084705	0000190082	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-440	1379	00	01	00014007	GANCHO GRAEFE O VON GRAEFE, PARA ESTRABISMO, TAMAÑO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	1,678.95	5,036.85
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084706	0000190303	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-440	1387	00	01	00014008	GANCHO GRAEFE O VON GRAEFE, PARA ESTRABISMO, TAMAÑO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,678.95	1,678.95
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084707	0000190292	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-440	1437	00	01	00014013	GANCHO PRATT O CRYPT PARA CRIPTA.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	623.95	1,871.85
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084708	0000190176	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-440	1445	00	01	00014014	GANCHO SACHS, PARA DURAMADRE, DE UN GARFIO AGUDO, LONGITUD DE 18 A 21 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	12	777.04	9,324.48
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084709	0000190406	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-457	0033	01	01	00014019	GUBIA BEYER, QUIJADAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 17 A 18 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	6,273.52	18,820.56
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084710	0000190475	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-457	0090	01	01	00014024	GUBIA LEKSELL O LEKSELL-STILLE, ANGULADA, PUNTA ANCHA, LONGITUD DE 229 A 25 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	5,018.02	30,108.12
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084711	0000190177	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-457	0124	00	01	00014025	GUBIA LEMPERT, RECTA, 19 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	2,584.47	5,168.94
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084712	0000190293	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-457	0181	00	01	00014029	GUBIA STILLE PUSKIN, DOBLE ARTICULACION.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	4,411.09	13,233.27
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084713	0000190476	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-457	0199	00	01	00014030	GUBIA STILLE, DOBLE ARTICULACION, ANGULACION LATERAL, MORDIDA DE 6 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	4,411.09	13,233.27
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084714	0000190124	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-457	0223	00	01	00014033	GUBIA ECHLIN, PUNTA ANCHA, LONGITUD DE 23 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	12	12,262.94	147,155.28
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084715	0000190125	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-457	0264	00	01	00014037	GUBIA JANSEN, RECTA, DE 18 A 19 MM. LONGITUD	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	7,571.37	7,571.37
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084716	0000190126	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-457	0272	00	01	00014038	PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE 19 A 2 MM. DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	2,628.99	5,257.98
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084717	0000190059	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-457	0298	00	01	00014040	PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA, LONGITUD DE 15 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,205.54	2,205.54
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084718	0000190477	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-457	0322	00	01	00014043	GUBIA OLIVECRONA, CURVA DE 195 A 25 MM. DE LONGITUD	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	3,208.42	9,625.26
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084719	0000190356	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-457	0363	00	01	00014047	GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONGITUD DE 22 A 23 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	7	4,455.24	31,186.68
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084720	0000190228	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-547	0019	00	01	00014111	JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	16	2,738.28	47,812.48
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084721	0000190178	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-565	0198	00	01	00014141	LEGRA SEMB. CON BORDE REDONDO CORTANTE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	1,247.17	3,741.51

DIVISIÓN DE CONTRATOS ANEXOS

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084723	0000190407	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0100	00	01	00014262	LEZNA PARA LA MANDIBULA INFERIOR OBWEGESER DE 175 MM LONGITUD, PARA CIRUGIA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,471.56	2,943.12
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084724	0000190060	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0126	00	01	00014264	OSTEOTOMO DE CU A OBWEGESER DE 12 MM ANCHO Y 22 MM. LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	6,273.52	12,547.04
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084725	0000190179	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0134	00	01	00014265	OSTEOTOMO DE CUNA OBWEGESER DE 8 MM ANCHO Y 22 MM. LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	6,273.52	12,547.04
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084726	0000190061	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0142	00	01	00014266	OSTEOTOMO DEL PTERYGOID MAXILAR OBWEGESER DE 11 MM ANCHO Y 23 MM. LONGITUD PARA CIRUCIA MAXILOFACIAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	6,056.73	12,113.46
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084727	0000190062	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0159	00	01	00014267	OSTEOTOMO DEL PTERYGOID MAXILAR OBWEGESER DE 8 MM ANCHO Y 23 MM. LONGITUD. PARA CIRUCIA MAXILOFACIAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	6,056.73	12,113.46
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084728	0000190127	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0258	00	01	00014277	RETRACTOR DE MENTON OBWEGESER DE 15 CM. LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	2,729.34	5,458.68
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084729	0000190408	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0274	00	01	00014279	RETRACTOR MANDIBULAR OBWEGESER DE 1 MM Y 17 MM. LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	2,497.93	9,991.72
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084730	0000190180	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0282	00	01	00014280	RETRACTOR MANDIBULAR OBWEGESER DE 8 MM Y 17 MM. LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	2,497.93	9,991.72
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084731	0000190478	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0332	00	01	00014285	SEPARADOR DE RAMA OBWEGESER, HOJA DE 10 X 42 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,961.14	2,961.14
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084732	0000190063	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0340	00	01	00014286	SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CURVADO HACIA ARRIBA DE 1 X 42 MM O 11 X 42 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	2,961.14	5,922.28
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084733	0000190181	28I	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0357	00	01	00014287	SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CURVADO HACIA ABAJO DE 1 X 42 MM O 11 X 42 MM PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	2,961.14	11,844.56

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084734	0000190479	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0365	00	01	00014288	SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CURVADO HACIA ABAJO DE 12 X 55 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	2,961.14	11,844.56
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084735	0000190480	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0373	00	01	00014289	SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CURVADO HACIA ABAJO DE 7 X 25 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	2,961.14	5,922.28
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084736	0000190357	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0381	00	01	00014290	SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CURVADO HACIA ARRIBA DE 12 X 55 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	2,961.14	5,922.28
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084737	0000190358	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0399	00	01	00014291	SEPARADOR PARA RAMA ASCENDENTE OBWEGESER DE 11/15 X 7 MM. Y 22 MM. LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	3,145.34	6,290.68
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084738	0000190409	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0407	00	01	00014292	SEPARADOR PARA RAMA ASCENDENTE OBWEGESER DE 12/22 X 7 MM. Y 22 MM. LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	3,145.34	6,290.68
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084739	0000190294	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0423	00	01	00014294	SPLIT OSTEOTOMO OBWEGESER DE 12 MM. ANCHO Y 22 MM. LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	6,707.84	13,415.68
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084740	0000190481	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0431	00	01	00014295	SPLIT OSTEOTOMO OBWEGESER DE 16 MM. ANCHO Y 22 MM.LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	6,707.84	13,415.68
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084741	0000190182	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-620	0449	00	01	00014296	SPLIT OSTEOTOMO OBWEGESER DE 8 MM. ANCHO Y 22 MM. LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	6,707.84	26,831.36
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084742	0000190410	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-673	0601	00	01	00014324	OSTEOTOMO COTTLE, CORTE LINEAL BORDES ROMOS, JUEGO DE SEIS RECTOS DE 2, 4, 6, 1 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM DE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	3,876.16	3,876.16
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084743	0000190064	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-673	1617	00	01	00014343	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 MM. O 245 MM DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,878.72	3,757.44
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084744	0000190295	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-673	1641	00	01	00014346	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,878.72	3,757.44
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084745	0000190230	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-673	1658	00	01	00014347	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 3 MM. DE ANCHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	2,156.68	4,313.36
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084746	0000190128	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-673	1682	00	01	00014350	OSTEOTOMO OBWEGESER DE 2.5 MM. DE ANCHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,565.30	1,565.30
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084747	0000190231	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-673	1690	00	01	00014351	OSTEOTOMO OBWEGESER DE 4 MM. DE ANCHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,565.30	1,565.30
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084748	0000190232	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-673	1708	00	01	00014352	OSTEOTOMO OBWEGESER DE 6.5 MM. DE ANCHO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,565.30	1,565.30

DIVISIÓN DE CONTRATOS ANEXOS

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripcion	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084749	0000190065	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-695	0019	00	01	00014386	PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	17,083.34	51,250.02
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084750	0000190359	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuna	05110018	050104	200200	537-696	0042	00	01	00014387	PERFORADOR BUNNELL MANUAL, CON MANDRIL Y LLAVE 16 CM. DE LONGITUD JUEGO.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	13	17,915.40	232,900.20
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084751	0000190482	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-696	0075	00	01	00014388	PERFORADOR CONE, 12 MM X 22.9 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	13	17,172.01	223,236.13
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084752	0000190183	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-696	0521	00	01	00014394	PERFORADOR CONE, PARA CRANEO, NIÑOS.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	9	17,172.01	154,548.09
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084753	0000190129	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0028	00	01	00014398	PINZA BARRAQUER KATZIN, TIPO COLIBRI, CUATRO DIENTES, LONGITUD 7 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	5,607.23	11,214.46
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084754	0000190296	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0093	00	01	00014405	PINZA DRESSING, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD 1.2	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	564.60	1,693.80
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084755	0000190130	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0135	00	01	00014409	PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	456.02	2,736.12
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084756	0000190066	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0358	00	01	00014428	PINZA DANDY, ESTRIADA,LONGITUD 12 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	420	489.68	205,665.60
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084757	0000190067	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0440	01	01	00014437	PINZA MCKENZIE, PORTA GRAPAS, RECTA, LONGITUD DE 15 A 19 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,485.67	2,485.67
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084758	0000190483	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0465	00	01	00014439	PINZA MC PHERSON, ANGULADA, SIN DIENTES, CON PLATAFORMA.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	6,302.48	12,604.96
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084759	0000190297	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0598	00	01	00014450	PINZA SMITHWICK, LONGITUD 27 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	3,074.15	18,444.90
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084760	0000190068	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0721	00	01	00014463	PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 14 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	3,921.04	3,921.04
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084761	0000190069	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0747	02	01	00014465	PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CURVAS, DENTADAS, CON SEGURO DE TORNILLO LONGITUD DE 22 A 24 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	4,367.28	21,836.40
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084762	0000190233	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0754	00	01	00014466	PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 16 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	3,921.04	3,921.04
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084763	0000190360	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0788	00	01	00014469	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, DE PUNTA ANGOSTA, LONGITUD 13.2 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,628.28	3,256.56
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084764	0000190184	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0796	00	01	00014470	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, PUNTA ANCHA, LONGITUD 13.2 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	1,628.28	3,256.56
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084765	0000190234	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0838	00	01	00014474	PINZA JANSEN O STRUYCKEN LONGITUD 19.7 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	12,279.23	24,558.46
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084766	0000190431	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0861	00	01	00014477	PINZA LESTER, CON DIENTES, LONGITUD 8.5 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,350.67	2,350.67
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084767	0000190185	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	0887	00	01	00014479	PINZA LOVE GRUENWALD	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	9,083.10	27,249.30
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084768	0000190434	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	1448	00	01	00014489	PINZA YASARGIL, LONGITUD 18 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	7,585.12	45,510.72

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripcion	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084769	0000190361	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	3378	01	01	00014659	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA O NO. 0.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	6,712.17	6,712.17
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084770	0000190136	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	3469	01	01	00014668	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA O NO. 1.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	6,712.17	6,712.17
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084771	0000190243	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	3477	01	01	00014669	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA O NO. 2. LONGITUD UTIL 11 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	6,712.17	6,712.17
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084772	0000190244	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	3758	00	01	00014690	PINZA CITELLI NO. 3	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	13,172.80	13,172.80
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084773	0000190137	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	3857	00	01	00014700	PINZA DESMARRES, CHICA, LONGITUD DE 9 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	2,885.22	8,655.66
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084774	0000190245	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	3915	00	01	00014706	PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON, ANGULADA A 4 GRADOS, MORDIDA DE 5 MM. DE 18 MM DE LONGITUD	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	15,275.19	45,825.57
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084775	0000190083	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	3956	00	01	00014710	PINZA HARDY O MICRO-KERRISON HACIA ARRIBA, A 90 GRADOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	15,275.19	91,651.14
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084776	0000190192	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	3964	00	01	00014711	PINZA HARTMANN, AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL, LONGITUD DE VASTAGO DE 8 A 85 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,317.01	2,317.01
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084777	0000190084	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	4061	00	01	00014721	PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 5 MM. HACIA ABAJO, CON ANGULO A 9 GRADOS Y 18 MM. DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	16,332.71	97,996.26
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084778	0000190419	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	4244	00	01	00014739	PINZA MICRO ADSON, CON DIENTES, DE 12 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	351.42	1,757.10
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084779	0000190196	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	4400	00	01	00014753	PINZA YASARGIL, TIPO BAYONETA, PORTA CLIPS ESTANDAR, DE 17 MM. DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	17,565.62	52,696.86
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084780	0000190426	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	4442	00	01	00014757	PINZA GERALD, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 17 A 18 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	12	479.18	5,750.16
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084781	0000190376	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	5282	00	01	00014840	PINZA CASPAR, APLICADORA DE CLIPS ESTANDAR, RECTA, CON SISTEMA DE ROTACION A 36 GRADOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	29,581.17	88,743.51
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084782	0000190313	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	5290	00	01	00014841	PINZA CASPAR, APLICADORA DE MINI CLIPS, QUIADA RECTA Y CON SISTEMA DE ROTACION A 36 GRADOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	29,581.17	88,743.51
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084783	0000190143	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	5308	00	01	00014842	PINZA CASPAR, APLICADORA DE CLIPS ESTANDAR, QUIADA ANGULADA A 45 GRADOS Y CON SISTEMA DE ROTACION A 36 GRADOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	29,581.17	88,743.51

DIVISIÓN DE CONTRATOS ANEXOS

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAP	ID de Articulo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084784	0000190314	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	5316	00	01	00014843	PINZA CASPAR, APLICADORA DE MINI CLIPS, QUIJADA ANGULADA A 45 GRADOS Y CON SISTEMA DE ROTACION A 36 GRADOS	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	29,581.17	88,743.51
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084785	0000190092	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	5357	00	01	00014847	PINZA DEVILBISS, CRANEAL, DE 25 A 21 MM. DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	9	14,582.12	131,239.08
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084786	0000190427	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	5530	00	01	00014865	PINZA COOLEY RECTA, RAMAS ANGULADAS A 6 GRADOS, LONGITUD DE 15 A 16 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	7,411.03	14,822.06
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084787	0000190428	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	5548	00	01	00014866	PINZA COOLEY RECTA, RAMAS ANGULADAS A 3 GRADOS, LONGITUD DE 16 A 165 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	7,411.03	7,411.03
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084788	0000190197	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	5795	00	01	00014891	PINZA LEES, ANGULO A 90 GRADOS DE 250 A 260 MM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	7,432.75	7,432.75
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084789	0000190498	28|	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	6041	00	01	00014916	PINZA CARMALT O ROCHESTER-CARMALT, CURVA, LONGITUD DE 2 A 25 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	40	857.39	34,295.60
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084790	0000190254	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	6108	00	01	00014922	PINZA FOERSTER, PARA IRIS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 85 A 95 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	2,920.34	5,840.68
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084791	0000190315	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	6173	00	01	00014929	PINZA GRAEFE, CURVA, ESTRIADA DE 70 MM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,647.10	1,647.10
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084792	0000190316	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	6215	00	01	00014933	PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,754.59	1,754.59
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084793	0000190429	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	6223	00	01	00014934	PINZA HARTMANN, AURICULAR, PUNTA FINA ESTRIADA,LONGITUD DE 12 A 135 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	2,138.59	4,277.18
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084794	0000190499	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	6298	00	01	00014941	PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA 230 A 245	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	8	1,857.37	14,858.96
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084795	0000190255	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	6553	00	01	00014967	PINZA LUCAE, TIPO BAYONETA, CON DIENTES, LONGITUD DE 14 MM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	267.46	534.92
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084796	0000190430	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-702	6900	00	01	00015002	PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD DE 19 A 25 MM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	1,336.58	1,336.58
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084797	0000190093	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-703	0894	01	01	00015052	PINZA BARRAQUER, PUNTAS ANGULADAS Y ROMAS, LONGITUD 15 A 11	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	8,112.44	8,112.44
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084798	0000190144	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-703	4284	01	01	00015105	PINZA DIEFFENBACH CURVO, LONGITUD DE 3 A 4 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	322.47	644.94
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084799	0000190431	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-704	0232	01	01	00015230	PINZA BERKE, QUIJADA COPTA, LONGITUD DE 1 MM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,309.77	2,309.77
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084800	0000190500	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-704	1040	01	01	00015238	PINZA WATSON WILIAMS DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM, LONGITUD TOTAL 25 MM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	8,789.01	8,789.01
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13084801	0000190198	28|	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-704	1172	01	01	00015251	PINZA BIPOLAR PARA COAGULACION, RECTA, DE 16.5 CM	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	11,219.88	11,219.88

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 No. de programa o proyecto PREI : 15050002 OLI No.: 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084802	0000190432	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-716	0295	00	01	00015285	PORTAAGUJA RYDER, RECTO, FINO, LONGITUD 12.7 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	3,564.05	14,256.20
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084803	0000190094	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-716	0493	00	01	00015300	PORTAAGUJAS RYDER, 12.1 LONGITUD CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	3,564.05	7,128.10
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084804	0000190433	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-716	0832	00	01	00015322	PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 13 A 135 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	33	1,715.08	56,597.64
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084805	0000190434	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-716	1152	01	01	00015354	PORTAAGUJAS WEBSTER, QUIJADAS LISAS DE 125 A 130 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	828.52	4,971.12
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084806	0000190317	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-800	0096	01	01	00015420	PUNCH KELLY DECEMENT, ESCLERAL CON DIAMETRO DE 7.5 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	18,822.90	37,645.80
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084807	0000190501	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-814	1088	00	01	00015447	SEPARADOR WEITLANER, AGUDO,8 X 16 CM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	6	2,239.81	13,438.86
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084808	0000190256	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-814	1187	01	01	00015453	SEPARADOR PARA LABIO Y MEJILLAS, CON VALVA GIRABLE LATERALMENTE, LONGITUD DE 19 A 21 MM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	5	1,066.90	5,334.50
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084809	0000190502	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-835	0010	00	01	00015816	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	1,199.23	3,597.69
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084810	0000190439	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-836	0044	00	01	00019470	SIERRA CHARRIERE, TIPO ARCO	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	5,649.85	5,649.85
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084811	0000190095	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-842	0011	00	01	00015994	TABLA PARA CORTAR	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	1,419.49	5,677.96
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084812	0000190145	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-857	0302	00	01	00016017	TIJERA TROUTMAN CASTROVIEJO, CURVA A LA IZQUIERDA, ROMA, LONGITUD 10 CM.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	8,170.99	16,341.98
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084813	0000190377	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-857	1441	01	01	00016092	TIJERA HEYMAN, ANGULADA, LONGITUD DE	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	1	2,403.51	2,403.51
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084814	0000190503	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-857	1565	02	01	00016104	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	13	2,238.27	29,097.51
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084815	0000190199	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-857	1573	02	01	00016105	TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	9	2,238.27	20,144.43
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084816	0000190378	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-857	1722	00	01	00016112	TIJERA DE BAKEY, ANGULADA A 60 GRADOS DE 230 A 240 MM. DE LONGITUD.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	3,539.29	7,078.58
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084817	0000190200	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-857	1953	00	01	00016135	TIJERA BARRAQUER DE 54 MM. A 57 MM. DE LONGITUD	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	10,569.86	21,139.72
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084818	0000190435	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-857	1979	00	01	00016137	TIJERA CORTES-KNAPP-D KELLY-D KNAPP PARA IRIS, RECTA	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	3	1,632.26	4,896.78

DIVISIÓN DE CONTRATOS ANEXOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058 **No. de programa o proyecto PREI :** 15050002 **OLI No.:** 297 / 2130
No. solicitud de SHCP : 47698 **Cuenta contable PREI:** 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripción	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084819	0000190504	28J	HGZ 90 en Construccion	Acuña	05110018	050104	200200	537-905	1061	00	01	00016194	TROCAR NELSON, PARA HIDROCELE, CON JUEGO COMPLETO DE TROCARES.	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	4	7,959.34	31,837.36
53201	Instrumental medico y de laboratorio	13084820	0000190257	28J	HGZ 90 en Construcción	Acuña	05110018	050104	200200	537-920	0701	00	01	00016214	VALVA JACKSON	09	09530007	099001	1CH000	2020M10	2	2,428.68	4,857.36
TOTAL:																					**4384**	**90,836,412.35**	**151,027,889.33**

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

1.- Anexo Técnico

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

ANEXO No. 1
Anexo Técnico numeral 4.24.3

a) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida

Las especificaciones y requisitos de los bienes objeto del presente requerimiento de compra, se encuentran debidamente descritos en el **Anexo No. 1.1** "Cédulas de Descripción de Artículo". Asimismo, se deberán considerar las cantidades y requisitos contenidos en el **Anexo No. 1.2** "Relación y Cantidad de Bienes" y **Anexo No. 1.3** "Requisitos para el mobiliario", precisando que los bienes deberán entregarse a entera satisfacción del Instituto, en la Unidad destino, conforme a la dirección contenida en el **Anexo No. 1.4.** "distribución y/o dirección de entrega".

b) Realización de pruebas o presentación de muestras

No aplica la realización de pruebas señaladas en la fracción X del artículo 29 de la LAASSP.

c) Modificación de las especificaciones técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI

No aplica

d) Modificación de las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica

Las Características Técnicas son estandarizadas, y no fueron realizadas modificaciones para el presente procedimiento.

e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes

Se requiere la presentación del Certificado ISO-9001 vigente.

Para el caso de Bienes fabricados con madera, será requisito la presentación del Certificado que acredite el origen y manejo sustentable.

Atentamente,

Arq. Jesús Acosta Rodríguez
Titular de la Coordinación Técnica de
Proyectos y Construcción de Inmuebles

Anexo No. 1.2

No.	Clave PREI	Clave SAI	Equipo	Cantidad
1	16555	511.026.0378	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS	2
2	16556	511.026.0436	ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 CM DOS	19
3	19976	511.026.0492	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS	62
4	19977	511.026.0501	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VIST	87
5	16561	511.076.0351	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS FA	22
6	16563	511.076.0708	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJ	2
7	19121	511.076.0918	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCI	4
8	19971	511.076.0988	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON PUE	38
9	19980	511.109.0345	BANCO ALTO. DIAMETRO DE ASIENT	14
10	19981	511.178.0113	CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA	3
11	19242	511.268.0243	CREDENZA DE 120CM CON BASES ME	6
12	19243	511.268.0250	CREDENZA DE 150CM CON BASES ME	27
13	19244	511.268.0268	CREDENZA DE 180CM CON BASES ME	2
14	16579	511.339.0982	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL	1
15	19236	511.339.0990	ESCRITORIO MODULAR DE 180CM CO	1
16	19237	511.339.1006	ESCRITORIO MODULAR DE 180CM CO	1
17	19246	511.339.1212	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA D	23
18	19241	511.339.1220	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA D	4
19	19989	511.339.1275	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM.	28
20	19990	511.339.1288	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM.	37
21	20591	511.339.1415	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120	3
22	20592	511.339.1422	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150	3
23	19996	511.451.0281	GABINETE UNIVERSAL. DIMENSIONE	13
24	20588	511.465.0039	GUARDA INFERIOR DE 150 CM. DIM	2
25	16602	511.619.1106	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS F	20
26	16606	511.619.1155	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MD	4
27	16607	511.619.1197	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGAR	3
28	20546	511.619.1465	MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP.	76
29	20559	511.619.1476	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4	15
30	20561	511.619.1483	MESA DE CENTRO EN MDP. DIMENSI	8
31	16613	511.622.0087	MODULO ESCRITORIO PARA DOS LUG	1
32	19699	511.622.0194	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACI	1
33	16619	511.814.0069	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA	1
34	16620	511.814.0101	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUC	400
35	18540	511.814.0291	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TA	31
36	20554	511.814.0382	SILLA GIRATORIA DE REPALDO BAJ	88
37	20556	511.814.0405	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECAN	34
38	18543	511.836.0295	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	1
39	18542	511.836.0303	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO B	11
40	18555	511.836.0311	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO B	284
41	16629	511.836.0337	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARE	10
42	20010	511.836.0458	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR,	11
43	20011	511.836.0466	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARE	17

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 1.2

No.	Clave PREI	Clave SAI	Equipo	Cantidad
44	20014	511.836.0496	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO AL	4
45	20015	511.836.0505	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	105
46	20120	513.060.0065	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENS	11
47	16651	513.108.0102	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A B	75
48	16652	513.108.0151	BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FAB	4
49	16653	513.108.0318	BANCO GIRATORIO ACOJINADO CINC	4
50	20124	513.108.0363	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	23
51	20126	513.113.0299	BANDEJA. DIMENSIONES GENERALES	3
52	20202	513.123.0266	BANQUETA DE ALTURA. DIMENSION	11
53	16658	513.130.0054	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRI	32
54	16663	513.143.0059	BURO:	98
55	20210	513.173.0391	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA C	46
56	19252	513.191.0308	CARRO PARA CURACIONES. DESCRIP	56
57	19247	513.191.0357	CARRO PARA MEDICAMENTOS. DESCR	14
58	16677	513.191.0407	CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRIC	8
59	16682	513.191.0803	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (L	2
60	20549	513.191.0946	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TA	57
61	20142	513.209.0061	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO.	14
62	20203	513.219.0042	DIVAN (CHAISE LONGUE) DIMENSIO	11
63	16687	513.227.0108	CHAROLA CON TAPA PARA INSTRUME	1
64	20145	513.245.0113	COMODO PARA ADULTOS. DIMENSION	78
65	20147	513.254.0113	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON	99
66	20148	513.352.0111	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS.	176
67	19249	513.360.0055	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 120C	11
68	20149	513.360.0066	ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENS	28
69	20153	513.546.0061	JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONE	7
70	18628	513.560.0016	LITERAS METALICAS FABRICADO A	8
71	20155	513.567.0128	LAMPARA DE PIE RODABLE. DIMENS	9
72	19719	513.580.0109	LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO. DE	7
73	20158	513.580.0667	LAVABO PASTEUR DERECHO. DIMENS	19
74	20159	513.580.0672	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. DIME	13
75	19250	513.621.0100	MESA CARRO ANESTESIOLOGO. DESC	5
76	16712	513.621.0118	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO D	2
77	19721	513.621.0407	MESA ALTA DE 180 CM DOBLE FREG	3
78	16721	513.621.0456	MESA CON FREGADERO Y BAO MARIA	11
79	19723	513.621.0555	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	1
80	19724	513.621.0753	: MESA ALTA DE 150 CM CON FREG	1
81	19725	513.621.0761	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGAD	1
82	19727	513.621.0803	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL	5
83	19728	513.621.0811	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL	2
84	19730	513.621.0951	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	1
85	19254	513.621.1355	MESA RIÑON. DIMENSIONES GENERA	10
86	19253	513.621.1405	MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA	42

Anexo No. 1.2

No.	Clave PREI	Clave SAI	Equipo	Cantidad
87	16743	513.621.1876	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURG	5
88	19735	513.621.1959	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	3
89	19747	513.621.1975	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPAL	1
90	19748	513.621.1983	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPAL	1
91	16760	513.621.2049	MESA ALTA DE 180CM. CON FREGAD	1
92	19756	513.621.2312	MESA ALTA DE 210 CM CON FREGAD	1
93	16770	513.621.2353	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGA	3
94	19130	513.621.2451	MESA PUENTE. CARACTERISTICAS G	90
95	20160	513.621.2551	MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM C	1
96	20165	513.621.2606	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RE	2
97	20166	513.621.2615	MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM C	7
98	20174	513.621.2697	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM C	10
99	20181	513.621.2762	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE C	2
100	20187	513.621.2826	MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENE	59
101	20190	513.621.2857	MESA RIGIDA DE MADERA. DIMENS	2
102	16771	513.626.0287	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO	12
103	16772	513.626.0295	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO	11
104	20577	513.632.0044	MUEBLE INTEGRAL ALTO DE 150 CM	1
105	20205	513.635.0168	ORINAL PARA VARONES. DIMENSION	58
106	20206	513.635.0173	PORTAVENOCLISIS RODABLE. DIMEN	29
107	16778	513.771.0256	REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO.	4
108	20194	513.771.0456	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO.	1
109	16782	513.783.0054	RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICAD	118
110	11603	513.790.0014	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500	59
111	20196	513.790.0089	RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250	2
112	20198	513.810.0298	SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPI	23
113	11609	513.950.0101	VASO METALICO GRADUADO: 30 ML.	11
114	16795	515.247.0059	CARRO CAJONERO. DESCRIPCION TE	15
115	20024	515.247.0125	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	2
116	20025	515.451.0259	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	6
117	20313	515.451.0297	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	1
118	20314	515.451.0301	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	1
119	16800	515.619.0059	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONE	3
120	16805	515.619.0406	MESA ALTA CON VERTEDERO FABRIC	14
121	16807	515.619.0554	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIER	1
122	19145	515.619.0653	MESA BAJA CON VERTEDERO. CARAC	1
123	16810	515.619.0737	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONE	6
124	19147	515.619.0745	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIER	14
125	16812	515.619.0752	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE	20
126	19149	515.619.0760	MESA ALTA DE 150 CM. CON CUBIE	2
127	19150	515.619.0778	MESA ALTA DE 180 CM. CON CUBIE	6
128	19152	515.619.0786	MESA ALTA DE 230 CM. CON CUBIE	1
129	19154	515.619.0794	MESA BAJA DE 90 CM CON CU	4

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 1.2

No.	Clave PREI	Clave SAI	Equipo	Cantidad
130	19155	515.619.0802	MESA BAJA DE 120 CM CON C	5
131	19156	515.619.0810	MESA BAJA DE 150 CM CON C	5
132	19157	515.619.0828	MESA BAJA DE 180 CM CON C	11
133	19158	515.619.0836	MESA BAJA DE 210 CM CON CUBIER	1
134	16845	515.619.0851	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIER	1
135	16849	515.619.0893	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPAL	1
136	16856	515.619.1040	MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONE	1
137	19421	515.784.0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE M	6
138	16824	515.825.0067	SILLA CAMA PARA DONADORES DE S	4
139	16825	515.825.0109	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTR	6
140	16826	515.957.0109	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO F	2
141	20046	515.957.0337	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C	27
142	20084	517.013.0087	ALACENA ALTA DE 90 CM. DIMENSI	29
143	16873	517.063.0106	ANAQUEL DE 90 CM. PARA OLLAS:	2
144	16875	517.186.0066	BOTE DE BASURA SOBRE CARRO PAT	1
145	16878	517.256.0061	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLA	2
146	16881	517.256.0152	CARRO PARA CHAROLAS DE AUTOSER	2
147	16883	517.256.0194	CARRO TRANSPORTADOR DE OLLAS.	2
148	19729	517.270.0022	COCINETA CON PARRILLA ELECTRIC	1
149	16900	517.272.0012	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE CO	1
150	16904	517.301.0058	DEPOSITO DE PAN:	1
151	19738	517.609.0024	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y	1
152	19164	517.609.0222	MESA LISA DE 180 CM. PARA REC	2
153	16958	517.609.0297	MESA FRIA A HIELO, MOVIL (TRES	2
154	16964	517.609.0339	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL	1
155	16975	517.609.0602	MESA LISA DE 120 CM CON RESPAL	5
156	19763	517.609.0669	MESA DE 210 CM CON DOBLE FREGA	1
157	16982	517.609.0693	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y	1
158	16959	517.609.0776	MESA PARA TAJO DE 150 CM. FABR	1
159	16957	517.609.0784	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. F	12
160	16950	517.609.1113	MESA CALIENTE DE 125 CM PARA V	1
161	16949	517.609.1121	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL	2
162	16941	517.609.1170	MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y	1
163	16930	517.609.1246	MESA LISA DE 150 CM CON RESPAL	3
164	19769	517.609.1493	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGA	1
165	16901	517.609.1584	MESA FRIA DE 125 CM. PARA BARR	1
166	16897	517.609.1634	MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y	1
167	20473	517.609.6176	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y	1
168	16892	517.774.0015	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RE	1
169	16932	519.104.0269	BANCA EN REGADERA:	31
170	20049	519.104.0541	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	104
171	20050	519.104.0551	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES	51
172	20051	519.104.0569	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIM	28

Anexo No. 1.2

No.	Clave PREI	Clave SAI	Equipo	Cantidad
173	20052	519.104.0574	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORI	29
174	16991	519.160.0203	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HU	12
175	20055	519.160.0357	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJE	29
176	20059	519.279.0022	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE	3
177	20060	519.315.0059	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS.	39
178	17021	519.630.5170	MESA PARA COMPUTADORA DE 100 X	3
179	17020	519.630.5360	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLA	1
180	20062	519.630.5401	MESA DE TRABAJO PARA TALLER. D	12
181	17014	519.695.0058	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	22
182	19706	519.695.1908	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	19
183	19707	519.695.1917	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	2
184	17006	519.810.0058	SILLA PARA AULA FABRICADA A BA	32
185	17005	519.824.0052	SILLON ACOJINADO RECLINABLE FA	9
186	17004	519.865.0078	TABLERO DE CORCHO DE 150 CM. F	1
187	20079	519.865.0105	TABLERO DE CORCHO 120 CM. DIME	51
188	20081	519.873.0141	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS	18
				3797

Atentamente

Arq. Jesús Acosta Rodriguez
Titular de la Coordinación Técnica de
Proyectos y Construcción de Inmuebles

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 1.3
Requisitos para de Mobiliario

Con.	Clave PREI	Clave SAI	Bien	Cantidad	Criterio de Evaluación	Visita a instalaciones institucionales	Demostración de Características	Ficha técnica	El proveedor vis	Cases	Vapes	Documentación de instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento Preventivo	Periodo mínimo recomendado de garantía de los bienes	Registro Sanitario	Sustento de no necesidad COFEPRIS
1	16555	511.036.0378	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS	2	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
2	16556	511.036.0436	ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 CM DOS	14	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
3	19976	511.076.0492	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS	87	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
4	19977	511.026.0501	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VIST	87	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
5	16561	511.076.0351	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS FA	22	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
6	16563	511.076.0708	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJ	2	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
7	19121	511.076.0918	ARCHIVERO BIJARDA VISIBLE SERCO	8	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
8	19971	511.076.0988	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON PUE	39	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
9	19980	511.909.0345	BANCO ALTO DIAMETRO DE ASIENT	14	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
10	19981	511.178.0113	BARRERILLA PORTARUTOS ALTURA	9	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
11	19242	511.268.0243	CREDENZA DE 120CM CON BASES ME	5	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
12	19243	511.268.0250	CREDENZA DE 150CM CON BASES ME	27	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
13	19244	511.268.0168	CREDENZA DE 180CM CON BASES ME	2	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
14	16579	511.339.0981	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL	1	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
15	19256	511.339.0990	ESCRITORIO MODULAR DE 180CM CO	1	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
16	19237	511.339.1006	ESCRITORIO MODULAR DE 180CM CO	1	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
17	19246	511.339.1212	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA D	23	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
18	19241	511.339.1220	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA TI	6	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
19	19239	511.339.1275	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	29	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
20	19090	511.339.1288	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM	37	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
21	20591	511.339.1415	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120	3	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
22	20592	511.339.1422	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150	3	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
23	19998	511.451.0781	GABINETE UNIVERSAL, DIMENSIONE	13	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
24	20588	511.465.0039	GUARDA INTERIOR DE 150 CM. DIM	2	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
25	16647	511.619.1106	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS F	20	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
26	16606	511.619.1155	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MD	6	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
27	16607	511.819.1197	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGAR	1	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
28	20546	511.619.1465	MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP.	76	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
29	20559	511.619.1476	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4	15	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
30	20561	511.619.1483	MESA DE CENTRO EN MDP. DIMENSI	8	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
31	16613	511.822.0087	MODULO ESCRITORIO PARA DOS USU	1	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
32	19699	511.622.0194	MODULO DE ATENCION Y ORIENTACI	1	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
33	16619	511.814.0965	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA	400	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
34	16620	511.814.0101	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUC	31	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
35	18540	511.814.0291	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TA	98	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
36	20554	511.814.0382	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO MAJ	34	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
37	20556	511.814.0405	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECAN	1	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
38	18543	511.836.0795	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	11	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
39	19547	511.836.0309	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO B	294	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
40	18555	511.836.0311	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO B	10	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
41	16629	511.836.0317	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARE	11	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
42	20010	511.836.0458	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR,	17	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
43	20011	511.836.0466	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARE	8	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
44	20014	511.836.0496	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO AI	105	Binario	No Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
45	20015	511.836.0505	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	11	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No Req	No. Req.
46	20120	513.080.0065	ANAQUEL GENERA COMODOS DIMENS	11	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req	No. Req.
47	16651	513.108.0102	BANCO GIRATORIO FABRICADO A B	75	Binario	No. Req.	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req	No. Req.
48	16652	513.108.0151	BANCO GIRATORIO ACERINADO, FAB	8	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
49	16653	513.108.0318	BANCO GIRATORIO ACERINADO CINC	4	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
50	20124	513.108.0363	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	23	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
51	20126	513.113.0299	BANDEJA, DIMENSIONES GENERALES	3	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
52	20102	513.123.0266	BANQUETA DE ALTURA, DIMENSION	11	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
53	16658	513.130.0054	BASCULA CON ESTADIMETRO, FABRI	17	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
54	16663	513.143.0059	BURO:	45	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
55	20210	513.173.0391	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA E	45	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
56	19757	513.191.0308	CARRO PARA CURACIONES ESCRIB	56	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
57	19247	513.191.0357	CARRO PARA MEDICAMENTOS DIMEN	11	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
58	15677	513.191.0407	CARRO PORTAEXPEDIENTES FABRIC	8	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
59	16682	513.191.0803	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER U	3	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	35 meses	No. Req.	No. Req.
60	20549	513.191.0946	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TA	57	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
61	20142	513.209.0061	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO	12	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	35 meses	No. Req.	No. Req.
62	20203	513.219.0042	DIVAN (CHAISE LONGUE) DIMENSIO	11	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
63	16687	513.227.0108	CHAROLA CON TAPA PARA INSTRUME	1	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
64	20145	513.245.0133	COMODO PARA ADULTOS, DIMENSION	73	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
65	20147	513.254.0113	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON	99	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
66	20148	513.352.0113	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	178	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
67	19749	513.360.0055	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 120C	11	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
68	20149	513.360.0066	ESTANTE GUARDA ESTERIL EMPAQ	28	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
69	20153	513.546.0061	JABONERA DE PEDAL DIMENSIONE	1	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
70	18628	513.560.0016	LITERAS METALICAS FABRICADO A	8	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	34 meses	No. Req.	No. Req.
71	20155	513.567.0128	LAMPARA DE PIE RODABLE DIMENS	9	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
72	19719	513.580.0109	LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO DI	4	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
73	20158	513.580.0467	LAVABO PASTILLA DE PECHO DIMEN	13	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	35 meses	No. Req.	No. Req.
74	20159	513.580.0677	LAVABO PASTILLA DOBLE DE PECHO	11	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
75	19250	513.621.0100	MESA CARRO ANESTESIOLOGO DESC	6	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	34 meses	No. Req.	No. Req.
76	16712	513.621.0118	MESA CON SARGADO NO. DEPOSITO D	1	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
77	19721	513.621.0407	MESA A. TA DE LEO CENTRIFUGA DESC	1	Básica	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.

Anexo No. 1.3

Requisitos para de Mobiliario

Con.	Clave PREI	Clave SAI	Bien	Cantidad	Criterio de Evaluación	Visita a Instalaciones Institucionales	Demostración de Características	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación e/o Instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento Preventivo	Plazo mínimo requerido de garantía de los Bienes	Registro Sanitario	Sustento de la necesidad COFEPRIS
78	19723	513.621.0456	MESA CON FREGADERO Y BAÑO MARIA	11	Binario	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No Req.	36 meses	No. Req.	No. Req.
79	19723	513.621.0555	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	7	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
80	19724	513.621.0753	: MESA ALTA DE 150 CM CON FREG	1	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
81	19725	513.621.0761	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGAD	1	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req	No Req	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
82	19727	513.621.0803	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL	5	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
83	19728	513.621.0811	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL	3	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
84	19730	513.621.0951	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	1	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
85	19254	513.621.1355	MESA RIÑON, DIMENSIONES GENERA	19	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
86	19253	513.621.1405	MESA MAYO, DESCRIPCION TECNICA	87	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req	No Req	No Req	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
87	19743	513.621.1876	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIMPIRE	5	Binario	No. Req	No. Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
88	19735	513.621.1959	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	3	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
89	19747	513.621.1975	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPAL	3	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
90	19748	513.621.1983	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPAL	1	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
91	19750	513.621.2049	MESA ALTA DE 180CM CON FREGAD	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
92	19756	513.621.2317	MESA ALTA DE 210 CM CON FREGAD	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
93	19770	513.621.2953	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGA	3	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
94	19130	513.621.7451	MESA PUENTE, CARACTERISTICAS G	98	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
95	20160	513 621.3551	MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM C	1	Binario	No. Req	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
96	20165	513.621.3406	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RE	2	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
97	20166	513.621.7615	MESA ALTA INTEGRAL DE 180 CM C	7	Binario	No. Req	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
98	20174	513.621.2637	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM C	10	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
99	20191	513.621.2762	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE C	3	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
100	20187	513.621.2826	MESA PASTEUR, DIMENSIONES GRAF	59	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
101	20190	513.621.2857	MESA RIGIDA DE MADERA, DIMENS	7	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
102	16771	513.626.0287	MODULO PARA CONSULTORIO ANTIGO	12	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
103	16772	513.626.0295	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO	11	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
104	20577	513.637.0064	MUEBLE INTEGRAL ALTO DE 150 CM	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
105	20205	513.633.0188	ORINAL PARA VARONES, DIMENSION	58	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
106	20306	513.635.0173	PORTAVENOCLISIS RODAPIE, DIMEN	29	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
107	16778	513.771.0256	REPISA DE 120 CM, CONTRA MURO.	2	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
108	20194	513.771.0456	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
109	16782	513.783.0054	RIEL PORTAVENOCLISIS, FABRICAD	118	Binario	No. Req	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
110	11603	513.798.0014	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 530	58	Binario	No. Req	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
111	20196	513.790.0089	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 250	7	Binario	No. Req	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
112	20199	513.810.0298	SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPI	23	Binario	No. Req	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
113	11609	513 950.0101	VASO METALICO GRADUADO 30 ML	11	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
114	16795	515.247.0059	CARRO CAJONERO, DESCRIPCION TT	15	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
115	20024	515.247.0125	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	2	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
116	20015	515.451.0259	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	6	Binario	No. Req	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
117	20313	515.451.0297	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	3	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
118	20314	515.451.0301	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
119	16800	515.619.0099	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONE	3	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
120	16805	515.619.0406	MESA ALTA CON VERTEDERO FABRIC	14	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
121	16807	515.619.0554	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIER	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
122	19145	515.619.0653	MESA BAJA CON VERTEDERO, CARAC	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
123	16810	515.619.0737	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONE	6	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
124	19147	515.619.0745	MESA ALTA DE 90 CM, CON CUBIER	14	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
125	16812	515.619.0752	MESA ALTA DE 120 CM, CON CUBIE	20	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
126	19149	515.619.0760	MESA ALTA DE 150 CM, CON CUBIE	7	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
127	19150	515.619.0778	MESA ALTA DE 180 CM, CON CUBIE	6	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
128	19151	515.619.0786	MESA ALTA DE 210 CM, CON CUBIE	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
129	19154	515.619.0794	MESA BAJA DE 90 CM CON CU	4	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
130	19155	515.619.0802	MESA BAJA DE 120 CM CON C	5	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
131	19156	515.619.0810	MESA BAJA DE 150 CM CON C	5	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
132	19157	515.619.0828	MESA BAJA DE 180 CM CON C	11	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
133	19158	515.619.0836	MESA BAJA DE 210 CM CON CUBIER	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
134	16845	515.619.0851	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIER	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
135	16849	515.619.0893	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPAL	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
136	16856	515.619.1040	MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONE	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
137	19421	515.794.0080	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE M	6	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
138	16824	515.825.0067	SILLA CAMA PARA DONADORES DE S	6	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
139	16825	515.825.0109	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTR	6	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
140	16828	515.957.0199	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO F	2	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
141	20048	515.957.0397	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO E	27	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	36 meses	No. Req.	No. Req.
142	7908	517.613.0067	ALACENA ALTA DE 90 CM, DIMENSI	29	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
143	16873	517.661.0106	ANAQUEL DE 60 CM, PARA CILIAS	2	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
144	16875	517.186.0066	BOTE DE BASURA SEMI CARRO PAT	1	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
145	16878	517.256.0063	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLA	2	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
146	16881	517.256.0152	CARRO PARA CHAROLAS DE AUTOCLA	2	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
147	16883	517.256.0194	CARRO TRANSPORTADOR DE CILIAS	2	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
148	19729	517.270.0022	COCINETA CON PARRILLA ELECTRIC	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
149	16900	517.272.0013	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE CO	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
150	16904	517.301.0058	DEPOSITO DE PAN	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
151	19738	517.604.0024	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y	1	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
152	19164	517.609.0212	MESA LISA DE 180 CM. PARA REC	2	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
153	14958	517.609.0297	MESA FRIA A HIELO, MOVIL (TRES	2	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.
154	18964	517.609.0339	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL	1	Binario	No. Req	No. Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req	12 meses	No. Req.	No. Req.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 1.3
Requisitos para de Mobiliario

Con	Clave DIEI	Clave SAI	Pieza	Cantidad	Criterio de Evaluación	Visita a instalaciones Institucionales	Demostración de Características	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desarrollador e/o Instalador	Unidad de comercialización	Mantenimiento Preventivo	Garantía mínima requerida de los bienes	Registro Sanitario	Sustento de no necesidad COFEPRIS
155	16975	517.609.0602	MESA LISA DE 120 CM CON RESPAL	5	Binario	No Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
156	19763	517.609.0660	MESA DE 210 CM CON DOBLE FREGA	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
157	16982	517.609.0683	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
158	19959	517.609.0776	MESA PARA TAID DE 150 CM. FABR	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
159	16957	517.609.0784	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES P	12	Binario	No Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
160	16950	517.609.1113	MESA CALIENTE DE 125 CM PARA V	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
161	16949	517.609.1121	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
162	16941	517.609.1170	MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
163	16930	517.609.1246	MESA LISA DE 150 CM CON RESPAL	3	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
164	19769	517.609.1483	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGA	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
165	16901	517.609.1584	MESA FRIA DE 125 CM. PARA BARR	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
166	16897	517.609.1634	MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
167	20473	517.609.8176	MESA DE 250 CM CON RESPALDO Y	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
168	16892	517.774.0015	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RE	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
169	16932	519.104.0269	BANCA EN REGADERA	11	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
170	20049	519.104.0541	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	104	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
171	20050	519.104.0551	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES	51	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
172	20051	519.104.0569	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIM	28	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
173	20052	519.104.0574	BANCA VESTIDOR PARA COMPLETO TO	29	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
174	16991	519.160.0703	CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA MU	37	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
175	20055	519.160.0357	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIE	29	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
176	20059	519.279.0022	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE	3	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
177	20060	519.315.0059	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS	16	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
178	17021	519.830.5170	MESA PARA COMPUTADORA DE 150 X	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
179	17020	519.830.5360	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLA	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
180	20062	519.830.5401	MESA DE TRABAJO PARA TALLER. D	13	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
181	17014	519.695.0058	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	12	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
182	19706	519.695.1908	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	19	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
183	19707	519.695.1917	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	2	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
184	17006	519.810.0058	SILLA PARA AULA FABRICADA A BA	12	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No Req.
185	17005	519 824 0052	SILLON ACOJINADO RECLINABLE FA	9	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
186	17004	519.985.0072	TABLERO DE CORCHO DE 150 CM. P	1	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
187	20079	519.985.0105	TABLERO DE CORCHO 120 CM. DIME	51	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
188	70081	519.873.0141	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS	18	Binario	No. Req.	No. Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	F (manual de usuario)	No. Req.	12 meses	No. Req.	No. Req.
				1797													

Nota: Las instalaciones requeridas para el funcionamiento de los Bienes, serán realizadas por la Contratista.

No Req	NO REQUIERE. Por la naturaleza de este tipo de bienes no requiere especificaciones.
F = FUNCIONAMIENTO	Consultar en el manual de usuario el apartado de instalaciones, ahí encontrará las especificaciones técnicas de los bienes.
E = EXTERNA	Consulte además de la sección de instalaciones, el apartado de especificaciones técnicas.
A = AVANZADO	Además de lo anterior se requiere capacitación, consulte la sección de capacitación y soporte técnico.

Atentamente,

Arq. Jesús Acosta Rodríguez
Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles

ANEXO 1.4

Opción	Tiempo de entrega	ESTADO	LOCALIDAD	UNIDAD MÉDICA O SERVICIO	DIRECCIÓN	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	DATOS DE CONTACTO
1	10 días	COAHUILA	CIUDAD ACUÑA	IMSS Ciudad Acuña HGZ	Calle Francisco Javier Mina núm. 1590, esq. Libramiento José de las Fuentes, Col. San Andrés, C.P. 26260, Ciudad Acuña, Coahuila	Dr. Juan Francisco Tejedas Ramirez Director del Hospital	juan.tejada@imss.gob.mx Cel. 87710010681
2	5 días	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	Almacén	Ciudad de México Calz. Vallejo 675, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero, 07760 Ciudad de México, CDMX	Dr. Juan Francisco Tejedas Ramirez Director del Hospital	juan.tejada@imss.gob.mx Cel. 87710010681

Nota: Las presentes opciones serán Coordinadas previamente entre el Proveedor y el Administrador del Contrato

Atentamente

Arq. Jesús Acosta Rodríguez
Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

2.- Términos y Condiciones

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

ANEXO No. 2

Términos y Condiciones numeral 4.24.4

a) Vigencia:

La vigencia del contrato, será a **partir del día natural siguiente al acto de fallo y hasta el 31 de diciembre del 2020.** Las obligaciones respecto de las garantías de los bienes contraídas por el Proveedor, tendrán la vigencia de **36 meses** para el Mobiliario Médico y de Laboratorio y **12 meses**, para el mobiliario administrativo, contado a partir de la entrega en la unidad médica de destino final de los bienes.

b) Plazo de entrega del bien:

El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, será conforme a lo establecido en el **"Anexo 1.4"**, contados a partir del día natural siguiente a la notificación de la adjudicación o fallo. En este plazo, el Proveedor deberá realizar la entrega, previa coordinación con el Administrador del Contrato; deberá hacer la instalación, puesta en operación de los bienes adjudicados y capacitación al personal del Instituto, establecidos en los presentes términos y condiciones, conforme a los establecido en el **Anexo No. 1.3 "Requisitos para de Mobiliario".**

c) Mecanismo de evaluación de proposiciones.

Para el total de las claves, se solicita que el Área Contratante estime la aplicación del Criterio Binario, de conformidad con el Artículo 36, segundo párrafo de la LAASSP y el 51, segundo párrafo de su Reglamento, para lo cual se pone a consideración la Justificación relativa a dicho mecanismo en el **Anexo No. 2.4.**

Para efectos de la Evaluación de las Características Técnicas, se procederá al análisis integral y exhaustivo de la propuesta técnica, tomando en consideración los siguientes criterios:

1. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento.

2. Se verificará la descripción técnica del licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada de los bienes ofertados, conforme a lo precisado en el Instructivo de Llenado del **Anexo No. 2.1 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados".**

3. Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en el **Anexo No. 2.1 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados"** y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.

4. Se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el **Anexo No. 2.1 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados",** incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos, tanto para el inciso d) "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar", contenido en los presentes Términos y Condiciones; como para el inciso e) "Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes".

Durango No. 291, 3er Piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtemoc, Ciudad de México, C.P. 06700, Tel. (55) 5726 17 00, Ext. 14180 y 14181 www.imss.gob.mx

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 CAUDILLO LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA

d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, los licitantes deberán adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes:

1. Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 vigente, en el que se deberá identificar:

   - Tipo y número de certificado.
   - Nombre y dirección de la empresa que se certifica.
   - Alcance.
   - Fecha de emisión.
   - Vigencia o fecha de vencimiento.
   - Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

   El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en los presentes Términos y Condiciones, y ofertados por el licitante.

La documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

e) Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el licitante deberá comprobar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien ofertado.

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

No aplica.

g) Visitas a las instalaciones de los licitantes.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

No aplica

h) Las penas convencionales.

El Instituto aplicará pena convencional por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, según corresponda, de acuerdo a lo siguiente:

- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en los plazos previstos de los presentes Términos y Condiciones, ya sea por atraso en la entrega de los bienes en el destino final de los bienes, por el equivalente al 2.5% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en la reposición del bien(es) dentro del plazo señalado en el apartado de Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 2.5% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, por la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo solicitado por personal del Instituto dentro del plazo señalado en el apartado j.7)

i) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

El licitante, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder ante la presentación en los bienes recibidos a entera satisfacción del Instituto, por defectos o vicios ocultos en el bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:

Por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, podrá solicitar al Proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al Proveedor dentro del periodo de 6 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio), el Proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, realizar el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", de los presentes Términos y Condiciones.

j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

No se considera el otorgar anticipo para el presente procedimiento.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo de 36 meses (obligatorio), misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

- **Plazo para notificar al proveedor.**

El Instituto, por conducto del Administrador del Contrato, solicitará al Proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen", dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

- **La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.**

El Proveedor se compromete a garantizar durante la vigencia de la garantía de los bienes y su óptimo funcionamiento, la existencia de refacciones, accesorios y consumibles, según sea el caso, para los bienes entregados y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado.

- **Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.**

Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del Administrador del Contrato, deberá solicitar al Proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 AÑO DE LEONA VICARIO

- **Periodo de garantía.**

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo obligatorio de 36 meses para mobiliario médico y de laboratorio y 12 meses para mobiliario administrativo, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en las Unidades Médicas de destino final de los bienes y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

- **Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.**

Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios (36 meses), a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto, el Proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.

Los 6 días hábiles posteriores al reporte por escrito, para la reparación se otorgarán bajo la siguiente secuencia:

- 2 días hábiles para acudir a la unidad médica.
- 1 día hábil para diagnóstico.
- 3 días hábiles para remplazo de refacciones.

- **Garantía de mano de obra y/o partes.**

La garantía del bien y su óptimo funcionamiento, incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.

- **Mantenimientos correctivos**

El Proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes (36 meses o 12 meses, dependiendo el mobiliario), los servicios de mantenimiento:

a. **Mantenimiento correctivo.**

El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el Proveedor cuando el bien y/o sus accesorios presente fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto del Administrador del Contrato, solicitará al Proveedor, se realicen las reparaciones de los bienes y/o sus accesorios; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen", dentro del periodo de 6 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

El Proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.", del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", de los presentes Términos y Condiciones.

En todos los casos, los mantenimientos deberán ser proporcionando todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias, sin costo adicional para el Instituto.

En los supuestos en los que el Proveedor señale que la falla fue producto de un mal uso o negligencia por parte del personal usuario de la Unidad Médica del Instituto, éste deberá acreditar que los bienes presentan daños por dichas causas y que en consecuencia no aplica dicha reparación a cargo del Proveedor, lo cual deberá ser aceptado por parte del Administrador de Contrato.

- **Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de estas POBALINES.**

El Proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto, previa verificación del Área Requirente y/o del Administrador del Contrato del cumplimiento de todas las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato correspondiente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza son indivisibles, por lo que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas, en razón de las características, cantidad y destino de los bienes objeto de la contratación.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Durango No. 291, 3er Piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700, Tel. (55) 5726 17 00, Ext. 14180 y 14181 www.imss.gob.mx

k) Forma de pago

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, conforme a la entrega de los bienes a entera satisfacción del IMSS, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del contrato.

La documentación comprobatoria será:

1. Comprobante fiscal autorizado por el SAT en el que se indique:
    a) Número de Proveedor
    b) Número de Contrato
    c) Número de tránsito o de alta(s)
    d) Número de fianza y nombre de la afianzadora
2. Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción y Puesta en Operación de Bienes de Inversión.
3. Copia del contrato.
4. Remisión del pedido.
5. Copia de la fianza.
6. Original de la carta garantía entregada en el Almacén de la Delegación Regional, Estatal o de la Ciudad de México de este Instituto, en las que se detalle que su vigencia comenzará a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del instituto en las Unidades Médicas de destino final de los bienes, debidamente sellada y firmada, conforme lo señalado en el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, y Puesta en Operación de Bienes de Inversión".
7. En su caso, CFDI a Favor del IMSS por sanciones o penalizaciones en las que se indique:
    a) Número de contrato
    b) Número de Proveedor
8. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la fecha de presentación con el administrador de contrato, emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.
    1. En el caso de que algún particular:
        a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
        b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

No podrá obtener la citada opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;

II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;

III. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 14-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.
3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

Para el trámite de pago en el contrato se deberá indicar que el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

En el contrato se deberá indicar que el Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su caso.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que el Proveedor deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes o servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema inter bancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Las URG deberán registrar los contratos y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

El Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

l) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes adquiridos, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

La entrega de los Bienes se realizará bajo el esquema de DDP "Entregada Derechos Pagados".

El Proveedor deberá entregar los bienes conforme al **Anexo 1.4 "Distribución y/o dirección de entrega".**

El Proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto.

La recepción de los bienes se llevará a cabo en 1 acto:

La entrega de los bienes será conforme al **Anexo 1.4 "Distribución y/o dirección de entrega"**, y se procederá a levantar el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" **(Anexo No. 2.2),** en la que se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

1. La recepción de los bienes estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

- Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación correrán a cuenta del Proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

De ser el caso el proveedor deberá llevar acabo el armado de los bienes en el sitio, día y horario previo acuerdo entre el proveedor y el administrador del contrato.

En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, imputable al Proveedor, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión". **(Anexo No. 2.3)**, misma que deberá remitirse un original al Administrador del Contrato para los trámites a que haya lugar para las acciones legales conducentes.

Se precisa que los responsables de la recepción de los bienes es el Administrador el Contrato, y los servidores públicos autorizados para elaborar el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" que se encuentra en el **Anexo No. 2.2** o **bien, "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión" del Anexo No. 2.3**, según corresponda.

El licitante adjudicado previa coordinación con el (los) Director(es) de la(s) Unidad(es) Médica(s) de destino final de los bienes, deberá identificar el espacio físico designado por el personal de la unidad médica de que se trate, en el que deberá hacer la entrega-recepción y, en su caso instalación y puesta en operación de los bienes.

Atentamente,

Arq. Jesús Acosta Rodríguez
Titular de la Coordinación Técnica de
Proyectos y Construcción de Inmuebles

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 AÑO DE LEONA VICARIO

ANEXO No. 2.1
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMATO:	**INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripción técnica del licitante)**

A) Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en la Convocatoria.
B) Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante.

Concepto	Registrar
1.-Licitante	Razón Social del licitante.
2.- Licitación	Número de procedimiento.
3.- Partida	Número de la partida establecido en la convocatoria que corresponda con claves y nombre del equipo.
4.- Cantidad	Número de bienes.
5.- Marca(s)	La(s) marca(s) del(los) equipo(s).
6.- Modelo(s)	El(Los) modelo(s) del(los) equipo(s)
7.- Catálogo(s)	El(Los) catálogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos que corresponden al bien propuesto.
8.- Fabricante (s)	El(Los) fabricantes(s) del equipo(s) que corresponden al bien propuesto.
9- Hoja (s)	El número de hoja que corresponde y el total de las mismas.
10.- Descripción técnica del licitante.	El licitante deberá describir con precisión las especificaciones y requisitos técnicos que conciernan a los rubros: Descripción, Accesorios, Consumibles, Instalación y Matenimiento propios de su oferta, puntualizando las características propias de su artículo en la columna "B", sobre todo cuando la descripción del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango. El licitante preferentemente utilizará la secuencia numérica propuesta por el Instituto para la referencia con que se identifique dentro de los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante del bien propuesto, especificando el número(s) de la(s) página(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta, para cada uno de los numerales y subnumerales. Los títulos: Descripción, Accesorios, Consumibles, Instalación, Matenimiento u Operación (según sea el caso), contenidos en las Especificaciones de la Cédula, no necesitan referenciarse.
11.- Nombre y firma del representante autorizado por el licitante.	

Durango No. 291, 3er Piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700, Tel. (55) 5726 17 00, Ext. 14180 y 14181 www.imss.gob.mx

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 AÑO DE LEONA VICARIO

ANEXO No. 2.1
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	FECHA IMP.:
CLAVE PREI:	HORA IMP.:

NOMBRE GENÉRICO

LICITANTE:	(1)	MARCA:	(5)
LICITACIÓN :	(2)	MODELO:	(6)
PARTIDA:	(3)	CATALOGO:	(7)
CANTIDAD:	(4)	FABRICANTE	(8)

(9) HOJA de .

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

(10)

(11)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Durango No. 291, 3er Piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700, Tel. (55) 5726 17 00, Ext. 14180 y 14181 www.imss.gob.mx

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

Anexo No. 2.2
Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega Recepción

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día _____del mes: _____ del año_____, en la Unidad Médica_____, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa _____, se levanta la presente acta a fin de hacer constar la ENTREGA-RECEPCIÓN, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DEL(LOS) BIEN(ES) a entera satisfacción del Instituto de acuerdo a las especificaciones generales que se detallan a continuación:

(**NOTA IMPORTANTE:** En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

I. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

Equipo							
Partida	Marca	Modelo	Número de serie	Cantidad	Clave SAI	Clave PREI	Servicio de ubicación final del equipo

Equipos Accesorios*					
Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Cantidad	Servicio de ubicación final del equipo

(*)Son todos los equipos que acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.

Nombre de la persona que atendió la verificación	Cargo que ocupa en la empresa	Acreditación de la empresa	Domicilio de la empresa	Teléfono de la empresa:	Correo electrónico de la empresa:

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia, asi como las siguentes constancias que se anexan a la presente Acta, como parte integrante de la misma:

1. CONSTANCIA DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE DEL EQUIPO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

2. CONSTANCIA DE APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).
3. CONSTANCIA DE INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).
4. CONSTANCIA DE PUESTA EN OPERACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).
5. CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir la(s) CONSTANCIA(S) DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE DEL EQUIPO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES de fecha_____ en la que constan las siguientes condiciones:

Condiciones de empaque y embalaje del embarque.

Una vez realizada la verificación anterior y encontrándose que el bien se recibió en buen estado se procedió a la verificación de la constancia de **APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES)** de fecha _____.

Verificado lo anterior y encontrándose que el bien se encontaba en buen estado se procedió a verificación de la **CONSTANCIA DE INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES),** de fecha _____.

Verificada la instalación del bien, se procedió a verificación de la **CONSTANCIA DE PUESTA EN OPERACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES),** de fecha _____.
Como siguiente paso se verificó enla **CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES),** de fecha _____ que la misma se haya realizado conforme lo establecido en el Contrato respectivo.

Acto seguido, el personal de la unidad médica de que se trate,indicado por el Administrador del Contrato, recibe la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, debiendo corresponder a lo que a continuación se describe:

- Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad, preferentemente en idioma español.
- Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
- Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
- Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.
- Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad médica.
- Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad, en idioma español.
- Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional, en idioma español.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

Dichos manuales se relacionan a continuación:

			Tipo	Idioma

A. **Asimismo, a continuación se describe la *Documentación entregada al Administrador del Contrato por parte del proveedor:***

- Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
- Dos tantos originales y 3 copias de la Remisión de Pedido.
- Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.
- la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.
- Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante adjudicado, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.
- Original del Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos y en su caso para aquellas ofertas, de Mantenimiento Mayor, en el que se incluya la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados.
- Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.
- Original y copias de constancia de la instalación, conforme a lo indicado en el **Anexo No. 3.3**"Requisitos para el mobiliario".
- Original y copias de constancia de la capacitación otorgada al personal, conforme a lo indicado en el **Anexo 3.3** "Requisitos para el mobiliario" y el apartado "En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma" del inciso j) "Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".
- Copia de la Carta relativa a consumibles y accesorios (Anexo No. 4.7) y sus anexos, entregada a la División de Equipamiento Médico, de conformidad con lo indicado en el apartado "La existencia de consumibles y refacciones, en su caso." Del inciso j) "Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso".
- En caso de aplicar, carta del fabricante en la que se especifique que el equipo cumple con lo dispuesto por la norma NOM-229-SSA1-2002 y demás normatividad aplicable.

Observaciones:_____

_____

_____

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por cuadruplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven,

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final de los bienes para el expediente respectivo, dos tantos originales al proveedor para el trámite de pago correspondiente, y el último juego original para el Administrador del Contrato, quien deberá remitir una copia simple al Área Contratante para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como copia simple a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

Unidad Médica	**(Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes)**

Administrador del Contrato			**Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)**		
(Firma y matrícula)		(Antefirma)	(Firma y matrícula)		(Antefirma)
Responsable del área usuaria del(os) bien(es)			**Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)**		
(Firma y matrícula)		(Antefirma)	(Firma y matrícula)		(Antefirma)
Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido)			**Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)**		
(Firma y matrícula)		(Antefirma)	(Firma)		(Antefirma)

NOTAS IMPORTANTES:

1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO".
3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA

ANEXO No. 2.3
Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión
(Instructivo de llenado)

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día: _____del mes: _____ del año_____, en el domicilio de _____se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las siguientes especificaciones:

Equipo						
1	4	5	6	7	Clave SAI	Clave PREI

De cual se cuenta con la siguiente información adicional:

UMAE 2		Delegación 3	
8			
9			
10		Correo electrónico empresa 11	
12		Contrato No. 13	

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen:

Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA

Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día ___ del mes de _____ del año _____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.
No habiendo otro asunto que hacer constar, siendo las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquirente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

Unidad Médica	**(Se deberá indicar la Unidad Médica destino de los bienes)**				
Administrador del Contrato			**Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)**		
(Firma y matrícula)		(Antefirma)	(Firma y matrícula)		(Antefirma)
Responsable del área usuaria del(os) bien(es)			**Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)**		
(Firma y matrícula)		(Antefirma)	(Firma y matrícula)		(Antefirma)
Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido)			**Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)**		
(Firma y matrícula)		(Antefirma)	(Firma)		(Antefirma)

NOTAS IMPORTANTES:

1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 año de LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA

3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.
4. SE DEBERÁ DAR AVISO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ANEXANDO UNA COPIA SIMPLE DEL ACTA.

No.	Dato	Anotar
1	Nombre	Nombre completo de equipo que se rechaza en este acto.
2	Unidad o UMAE Destino	Nombre de la Unidad Médica delegacional o la Unidad Médica de Alta Especialidad en que se elabora el acta.
3	Delegación	Delegación a la que pertenece la Unidad Médica.
4	Marca	Marca del equipo
5	Modelo	Modelo del equipo
6	No. de Serie	Número de serie del equipo
7	Cantidad	Número de equipos que en el acto se entregan.
8	Nombre de la empresa	Nombre completo de la empresa adjudicada.
9	Dirección de la empresa	Dirección de la empresa con código postal.
10	Teléfono de la empresa	Teléfono fijo de la empresa.
11	Correo electrónico de la empresa	Correo electrónico oficial de la empresa.
12	Procedimiento de adquisición	Número de licitación o adjudicación.
13	Contrato no.	Número contrato que contempla la adquisición del bien recibido.
14	Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido)	Se convocará al Responsable de Ingeniería Biomédica en caso de requerir asesoría técnica especializada

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA

Anexo No. 2.3
Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día: _____del mes: _____ del año_____, en el domicilio de _____se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las siguientes especificaciones:

Partida	Marca	Modelo	Número de serie	Cantidad	Clave SAT	Clave PREI

De cual se cuenta con la siguiente información adicional:

		Contrato No.	

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen:

Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.

Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día ___ del mes de _____ del año _____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 Año de LEONA VICARIO

original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquirente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

Unidad Médica	**(Se deberá indicar la Unidad Médica destino de los bienes)**				
Administrador del Contrato			**Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)**		
(Firma y matrícula)		(Antefirma)	(Firma y matrícula)		(Antefirma)
Responsable del área usuaria del(os) bien(es)			**Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)**		
(Firma y matrícula)		(Antefirma)	(Firma y matrícula)		(Antefirma)
Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido)			**Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)**		
(Firma y matrícula)		(Antefirma)	(Firma)		(Antefirma)

NOTAS IMPORTANTES:

1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO"
3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.
4. SE DEBERÁ DAR AVISO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ANEXANDO UNA COPIA SIMPLE DEL ACTA.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**Contrato Número** **20BI0118**

ANEXO 2 (DOS)

"PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **67** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	1
CANTIDAD:	**11**
CLAVE PREI	20120
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	513.060.0065
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	ANAQ-GC
CATALOGO	1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

Anaquel guarda cómodos

Grupo Mobiliario médico.
Areas o Locales de Uso Séptico
Dimensiones Generales Largo 136 cm, Ancho 32.50 cm, Altura 56 cm, Separación entre rejillas 13 cm
Capacidad de Carga 100 kg
Descripción técnica
Soporte Fabricado en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 6 mm
(1/4").
Estructura
Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 25 x 25 mm (1" x 1").
Charola Fabricada en acero inoxidable, AISI 304.
Acabados Soporte, estructura y
charola
En pulido sanitario.
Sistema de Ensamble Acero inoxidable,AISI 304
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados De manufactura o
Producción
ISO 9001- Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

Anaquel guarda cómodos

Grupo Mobiliario médico.
Areas o Locales de Uso Séptico
Dimensiones Generales Largo 136 cm, Ancho 32.50 cm, Altura 56 cm, Separación entre rejillas 13 cm
Capacidad de Carga 100 kg
Descripción técnica
Soporte Fabricado en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 6 mm
(1/4").
Estructura Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre
no. 18 de 25 x 25 mm (1" x 1").
Charola Fabricada en acero inoxidable, AISI 304.
Acabados
Soporte, estructura y
charola
En pulido sanitario.
Sistema de Ensamble Acero inoxidable,
AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable
tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados De manufactura o Producción **ISO 9001-Vigente.**
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por
un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	2
CANTIDAD:	**4**
CLAVE PREI	16652
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.108.0151
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BANCO-312
CATALOGO	3

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FAB

Dimensiones Generales	Diametro 35 cm, Altura 50 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Base	Pentagonal de 5 apoyos fabricada en polipropileno
	Asiento	Fabricado en madera de primera calidad de 12.5 mm (12.5") de espesor
		Deberá llevar una placa circular de acero, calibre no. 12 para recibir el husillo.
	Estructura	Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable calibre no. 18 de 22.2 mm (7/8") de diámetro.
	Ruedas dobles	Auto-frenadas resistentes en suelos duros.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	P3 cepillado.
	Asiento	Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables de polipel (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs, densidad de 35 kg/m^3,forrado con vinil.
Selección cromática	Polipiel y polipropileno	PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/8").
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

Dimensiones Generales	Diametro 35 cm, Altura 50 cm	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Base	Pentagonal de 5 apoyos fabricada en polipropileno
	Asiento	Fabricado en madera de primera calidad de 12.5 mm (12.5") de espesor
		Deberá llevar una placa circular de acero, calibre no. 12 para recibir el husillo.
	Estructura	Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable calibre no. 18 de 22.2 mm (7/8") de diámetro.
	Ruedas dobles	Auto-frenadas resistentes en suelos duros.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	P3 cepillado.
	Asiento	Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables de polipel (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs, densidad de 35 kg/m^3,forrado con vinil.
Selección cromática	Polipiel y polipropileno	PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/8").
Certificados	De manufactura o Producción	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	3
CANTIDAD:	**3**
CLAVE PREI	20126
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	513.113.0299
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	BANDEJA-023
CATALOGO	6

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE
BANDEJA. Dimensiones Generales Altura: 10 cm, Diámetro: 45 cm. Capacidad de Carga No aplica Descripción Técnica Cuerpo Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18. Acabados Acero inoxidable, AISI 304 En pulido sanitario. Certificados De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	BANDEJA. Dimensiones Generales Altura: 10 cm, Diámetro: 45 cm. Capacidad de Carga No aplica Descripción Técnica Cuerpo Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18. Acabados Acero inoxidable, AISI 304 En pulido sanitario. Certificados De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	4
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	16671
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.191.0100
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	
	CAR-CD2
CATALOGO	13

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
CARRO CAMILLA PARA CADAVERES	CARRO CAMILLA PARA CADAVERES Fabricado en acero inoxidable. Puede ser utilizado por un solo operador. Incllinable 45°. Camilla de transporte totalmente extraible. Altura máxima: 113cm. Altura mínima: 65 cm. Accesorios disponibles: 1. Tapa de acero inoxidable. 2. Tapa de aluminio. 3. Tapa de ABS. **Modelo: CEAC006 Marca: CEABIS** Fabricado en acero inoxidable. Puede ser utilizado por un solo operador. Inclinable 45°. Camilla extraíble Altura mínima: 40 cm Altura máxima: 95cm Accesorios opcionales: 1. Tapa de acero inoxidable. 2. Tapa de aluminio. 3. Tapa de ABS.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	5
CANTIDAD:	**14**
CLAVE PREI	19247
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.191.0357
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-M01
CATALOGO	15

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE
CARRO PARA MEDICAMENTOS Movimientos o sistemas Correderas metálicas a base de baleros de precisión de rodamiento embalinado, sistema automático de liberación. Dimensiones generales Largo 70 cm, ancho 50 cm, altura 90 cm Capacidad de Carga 100 kg Descripción técnica Cuerpo Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con cubierta tipo charola. Cajón Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, provisto de Jaladera integrada con cerradura tipo escritorio, dispositivo de captura para evitar rebote, para una capacidad de carga por par de correderas de 45 kg (lbs). Gradilla Con (10) perforaciones circulares de 4 cm de diámetro como soporte de vasos, fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18. Entrepaño A altura de 35.50 cm respecto al piso, fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con diseño tipo charola. Barandal perimetral Bajo cubierta fabricado en tubo de acero inoxidable, AISI 304, de 6.3 mm (1/4") de diámetro. Estructura tubular Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro provista con refuerzos de tubo de lámina de 15.8 mm (5/8") de diámetro. Rodajas De 101.6 mm (4") de diámetro de acero, calibre 12, sistema de frenado con 2 ruedas libres y 2 con freno integrado colocadas en diagonal. Acabados Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3. Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8). Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo	CARRO PARA MEDICAMENTOS Movimientos o sistemas Correderas metálicas a base de baleros de precisión de rodamiento embalinado, sistema automático de liberación. Dimensiones generales Largo 70 cm, ancho 50 cm, altura 90 cm Capacidad de Carga 100 kg Descripción técnica Cuerpo Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con cubierta tipo charola. Cajón Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, provisto de Jaladera integrada con cerradura tipo escritorio, dispositivo de captura para evitar rebote, para una capacidad de carga por par de correderas de 45 kg (lbs). Gradilla Con (10) perforaciones circulares de 4 cm de diámetro como soporte de vasos, fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18. Entrepaño A altura de 35.50 cm respecto al piso, fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con diseño tipo charola. Barandal perimetral Bajo cubierta fabricado en tubo de acero inoxidable, AISI 304, de 6.3 mm (1/4") de diámetro. Estructura tubular Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro provista con refuerzos de tubo de lámina de 15.8 mm (5/8") de diámetro. Rodajas De 101.6 mm (4") de diámetro de acero, calibre 12, sistema de frenado con 2 ruedas libres y 2 con freno integrado colocadas

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	en diagonal. Acabados Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3. Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8). Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	6
CANTIDAD:	**57**
CLAVE PREI	20549
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	513.191.0946
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-RC51
CATALOGO	18

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

CARRO PARA ROPA SUCIA Dimensiones generales Ancho 50 cm, Fondo 50 cm, Altura 90 cm
Capacidad de carga 50 kg.
Descripción Técnica
Estructura
A base de tres columnas fabricadas en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20.
Anillo sujeta bolsa
Fabricado en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) con 35 cm de diámetro.
Tapa y piso
Fabricados en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) con bisagra de piano en la parte posterior y sistema que permita cierre silencioso, a base de amortiguador integrado a la estructura.
Pedal
Fabricado en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) que realice la abertura mediante una varilla vertical.
Manija de empuje Fabricada en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).
Cuatro ruedas Silenciosas, dos giratorias y dos con dispositivo de bloqueo.
Acabados Acero inoxidable AISI 304 P3 pulido sanitario
Selección cromática
Anillo, tapa, piso, pedal y manija
PANTONE Jet Black PQ-19-0303 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Ruedas
PANTONE Tomato PQ-18-1660 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Cool Gray
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Jet Black PQ-19-0303 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados
De manufactura o producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de Gestión de Calidad;
Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

CARRO PARA ROPA SUCIA Dimensiones generales Ancho 50 cm, Fondo 50 cm, Altura 90 cm
Capacidad de carga 50 kg.
Descripción Técnica
Estructura
A base de tres columnas fabricadas en tubo de acero inoxidable,
AISI 304, calibre 20.
Anillo sujeta bolsa
Fabricado en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) con 35 cm de
diámetro.
Tapa y piso
Fabricados en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) con bisagra
de piano en la parte posterior y sistema que permita cierre
silencioso, a base de amortiguador integrado a la estructura.
Pedal
Fabricado en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) que realice la
abertura mediante una varilla vertical.
Manija de empuje Fabricada en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).
Cuatro ruedas Silenciosas, dos giratorias y dos con dispositivo de bloqueo.
Acabados Acero inoxidable AISI 304 P3 pulido sanitario
Selección cromática
Anillo, tapa, piso, pedal y manija
PANTONE Jet Black PQ-19-0303 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Ruedas
PANTONE Tomato PQ-18-1660 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Cool Gray
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Jet Black PQ-19-0303 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%	De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de Gestión de Calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	7
CANTIDAD:	**14**
CLAVE PREI	20142
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.209.0061
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CEP-L2
CATALOGO	19

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE
CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO Dimensiones Generales Largo 15 cm, Ancho 8 cm, Altura 55 cm Capacidad de Carga No aplica Descripción Técnica Cuerpo y sistema de operación Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22. Resorte Fabricado en alambre de acero galvanizado. Perno Fabricado en acero inoxidable, AISI 304. Acabados Acero inoxidable, AISI 304 En pulido sanitario. Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable de 308 "i" de 3/8") Certificados De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO Dimensiones Generales Largo 15 cm, Ancho 8 cm, Altura 55 cm Capacidad de Carga No aplica Descripción Técnica Cuerpo y sistema de operación Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22. Resorte Fabricado en alambre de acero galvanizado. Perno Fabricado en acero inoxidable, AISI 304. Acabados Acero inoxidable, AISI 304 En pulido sanitario. Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable de 308 "i" de 3/8") Certificados De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	8
CANTIDAD:	**11**
CLAVE PREI	20203
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.219.0042
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	DIVAN01
CATALOGO	20

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE
DIVAN (CHAISE LONGUE) Dimensiones Generales Frente 1.80 m, profundidad 65 cm y altura 60 cm. Capacidad de Carga 150 kg. Descripción Técnica Plataforma Compuesta por bastidor anatómico fabricado en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, y colchón de espuma de poliuretano de 35 kg/m3 de densidad y 5 cm de espesor; Dividida en sección reclinable de apoyo a espalda, regulada con pistón neumático, y sección fija de apoyo de cadera a piernas; Estructura Fabricada en perfil tubular redondo con 2.54 cm (1") de diámetro de lámina de acero rolada en frío calibre 18; Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte inferior de marcos. Acabados Acolchado de espuma de poliuretano y MDP Con forro de poliuretano microscópoco, higiénico, impermeable, lavable y esterilizable; Lámina de acero rolada en frío Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semimate; Regatones Antiderrapantes. Sistema de ensamble Estructura Unida a plataforma por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Regatones Insertados a presión. Certificados De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,**	DIVAN (CHAISE LONGUE) Dimensiones Generales Frente 1.80 m, profundidad 65 cm y altura 60 cm. Capacidad de Carga 150 kg. Descripción Técnica Plataforma Compuesta por bastidor anatómico fabricado en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, y colchón de espuma de poliuretano de 35 kg/m3 de densidad y 5 cm de espesor; Dividida en sección reclinable de apoyo a espalda, regulada con pistón neumático, y sección fija de apoyo de cadera a piernas; Estructura Fabricada en perfil tubular redondo con 2.54 cm (1") de diámetro de lámina de acero rolada en frío calibre 18; Regatones Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte inferior de marcos. Acabados Acolchado de espuma de poliuretano y MDP Con forro de poliuretano microscópoco, higiénico, impermeable, lavable y esterilizable; Lámina de acero rolada en frío Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semimate; Regatones Antiderrapantes. Sistema de ensamble Estructura Unida a plataforma por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Regatones Insertados a presión. Certificados De manufactura o

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Sistema de gestión de calidad; **ISO 14001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad ambiental; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%	producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; **ISO 14001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad ambiental; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	9
CANTIDAD:	**11**
CLAVE PREI	19249
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.360.0055
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	EST.120C
CATALOGO	26

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 120C	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 120C
Dimensiones generales Largo 120 cm, ancho 45 cm, altura 180 cm Capacidad de Carga 150 kg Descripción técnica Estructura base Fabricada a base de perfil cuadrado de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼") Cuerpo, laterales, respaldo y 5 entrepaños Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20. Puertas Fabricadas en acero al carbono rolado en frío, calibre 20, con vidrio de 5 mm de espesor y empaque de vinil fijo con baqueta desmontable, la puerta deberá estar provista con cerradura de pestillo rígido en puertas, pasadores y manija (picaporte), así mismo deberá incluir mecanismo de abatimiento por medio de una varilla-perno de acero macizo de 6.3 mm (1/4") Regatones Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable. Cremalleras y soportes Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 16. Acabados Acero al carbono rolado en frío Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).	Dimensiones generales Largo 120 cm, ancho 45 cm, altura 180 cm Capacidad de Carga 150 kg Descripción técnica Estructura base Fabricada a base de perfil cuadrado de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼") Cuerpo, laterales, respaldo y 5 entrepaños Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20. Puertas Fabricadas en acero al carbono rolado en frío, calibre 20, con vidrio de 5 mm de espesor y empaque de vinil fijo con baqueta desmontable, la puerta deberá estar provista con cerradura de pestillo rígido en puertas, pasadores y manija (picaporte), así mismo deberá incluir mecanismo de abatimiento por medio de una varilla-perno de acero macizo de 6.3 mm (1/4") Regatones Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable. Cremalleras y soportes Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 16. Acabados Acero al carbono rolado en frío Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	10
CANTIDAD:	**28**
CLAVE PREI	20149
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.360.0066
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	EST-90C
CATALOGO	27

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE
ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM Dimensiones Generales Largo 90 cm, Ancho 45 cm, Altura 180 cm. Capacidad de Carga 150 kg. Descripción Técnica Estructura Fabricada en perfil cuadrado de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼"); Cuerpo, laterales, respaldo y 5 entrepaños Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20; Puertas Fabricadas en perfil de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20, con vidrio de 5 mm de espesor y empaque de vinil fijo con baqueta desmontable, la puerta deberá estar provista con cerradura de pestillo rígido en puertas, pasadores y manija (picaporte), así mismo deberá incluir un mecanismo de abatimiento por medio de una varilla-perno de acero macizo de 6.3 mm (1/4") de diámetro; Cremalleras y soportes Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16; Regatones Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. Acabados Acero al carbono rolado en frío En pintura micropulverizada electroestática híbrida horneada con texturizado fino semi-mate; Regatones Antiderrapantes Selección cromática Acero al carbono rolado en en frío **PANTONE** PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304. A base de soldadura TIG (Argón con acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8");	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM Dimensiones Generales Largo 90 cm, Ancho 45 cm, Altura 180 cm. Capacidad de Carga 150 kg. Descripción Técnica Estructura Fabricada en perfil cuadrado de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼"); Cuerpo, laterales, respaldo y 5 entrepaños Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20; Puertas Fabricadas en perfil de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20, con vidrio de 5 mm de espesor y empaque de vinil fijo con baqueta desmontable, la puerta deberá estar provista con cerradura de pestillo rígido en puertas, pasadores y manija (picaporte), así mismo deberá incluir un mecanismo de abatimiento por medio de una varilla-perno de acero macizo de 6.3 mm (1/4") de diámetro; Cremalleras y soportes Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16; Regatones Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. Acabados Acero al carbono rolado en frío En pintura micropulverizada electroestática híbrida horneada con texturizado fino semi-mate; Regatones Antiderrapantes Selección cromática Acero al carbono rolado en en frío

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Lámina de acero rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304. A base de soldadura TIG (Argón con acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8"); Lámina de acero rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente



Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	11
CANTIDAD:	**8**
CLAVE PREI	18628
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.560.0016
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	LTMET-01
CATALOGO	29

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
LITERAS METALICAS	LITERAS METALICAS
Dimensiones generales Largo 200 cm, Ancho 100 cm, Altura 160 cm Capacidad de Carga 300 kg. Descripción técnica Estructura (postes travesaños) A base de perfil tubular redondo de 60 mm de diámetro, fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, incluye las preparaciones necesarias para soportar la plataforma (tambor) de la cama, a base de cremalleras fabricada en lámina de acero, calibre 14. Plataforma (tambor) Marco fabricado a base de ángulo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 14 de 50.8 mm x 50.8 mm formando un marco rígido. Cuerpo de la plataforma (tambor) Fabricado a base de alambre de acero provisto con templadores en los extremos. Cabecera y piecera Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22. Regatones y tapa superior de poste Con diseño circular de 82 mm de diámetro, fabricado a base de polipropileno de alta densidad. Escalera Fabricada a base de perfil tubular redondo de 30 mm de diámetro de acero al carbono rolado en frío, calibre 18. Acabados Acero al carbono rolado en frío Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate Travesaños Antiderrapantes Selección Cromática Acero al carbono rolado en frío. **PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble	Dimensiones generales Largo 200 cm, Ancho 100 cm, Altura 160 cm Capacidad de Carga 300 kg. Descripción técnica Estructura (postes travesaños) A base de perfil tubular redondo de 60 mm de diámetro, fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, incluye las preparaciones necesarias para soportar la plataforma (tambor) de la cama, a base de cremalleras fabricada en lámina de acero, calibre 14. Plataforma (tambor) Marco fabricado a base de ángulo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 14 de 50.8 mm x 50.8 mm formando un marco rígido. Cuerpo de la plataforma (tambor) Fabricado a base de alambre de acero provisto con templadores en los extremos. Cabecera y piecera Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 22. Regatones y tapa superior de poste Con diseño circular de 82 mm de diámetro, fabricado a base de polipropileno de alta densidad. Escalera Fabricada a base de perfil tubular redondo de 30 mm de diámetro de acero al carbono rolado en frío, calibre 18. Acabados Acero al carbono rolado en frío Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate Travesaños Antiderrapantes Selección Cromática Acero al carbono rolado

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Acero al carbono rolado en frío. Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%	en frío. **PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío. Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	12
CANTIDAD:	**9**
CLAVE PREI	20155
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.567.0128
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	LAMP-25
CATALOGO	30

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
LAMPARA DE PIE RODABLE	LAMPARA DE PIE RODABLE
Dimensiones Generales Altura variable, Base 45 cm Capacidad de Carga No aplica Descripción Técnica Antena telescópica Fabricada en tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18 de 15.5 mm (5/8") de diámetro; Apagador Tipo balancín integrado en el cable a 30 cm de su salida; Base (tripie) Tubular fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16 de 50 x 25 mm (2" x 1") lastrada o fundición de acero que debe soportar 30 grados de inclinación; Cable de uso rudo Calibre No. 3 x 18 AWG (300 V 60°C) con clavija de tres polos, cable de alimentación color negro; Pantalla Con perforaciones para ventilación en la parte superior fabricada en aluminio, con portalámparas de baquelita; Perilla opresora para ajuste Fabricada en antena de acero al carbono rolado en frío; Ruedas giratorias Fabricadas en doble huella de nylon 100% reforzado con nervaduras radiales internas de 51 mm de diámetro; Tubo flexible Para colocarse a diferentes posiciones fabricado en acero al carbono rolado en frío con 15.8 mm (5/8") de diámetro; Sistema telescópico Para ajuste de altura de 155 a 190 cm; Tubo Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16 de 25 mm (1") de diámetro. Acabados Acero al carbono rolado en frío Cepillado. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o	Dimensiones Generales Altura variable, Base 45 cm Capacidad de Carga No aplica Descripción Técnica Antena telescópica Fabricada en tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18 de 15.5 mm (5/8") de diámetro; Apagador Tipo balancín integrado en el cable a 30 cm de su salida; Base (tripie) Tubular fabricada en acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16 de 50 x 25 mm (2" x 1") lastrada o fundición de acero que debe soportar 30 grados de inclinación; Cable de uso rudo Calibre No. 3 x 18 AWG (300 V 60°C) con clavija de tres polos, cable de alimentación color negro; Pantalla Con perforaciones para ventilación en la parte superior fabricada en aluminio, con portalámparas de baquelita; Perilla opresora para ajuste Fabricada en antena de acero al carbono rolado en frío; Ruedas giratorias Fabricadas en doble huella de nylon 100% reforzado con nervaduras radiales internas de 51 mm de diámetro; Tubo flexible Para colocarse a diferentes posiciones fabricado en acero al carbono rolado en frío con 15.8 mm (5/8") de diámetro; Sistema telescópico Para ajuste de altura de 155 a 190 cm; Tubo Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16 de 25 mm (1") de diámetro. Acabados Acero al carbono rolado en frío

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.	Cepillado. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	13
CANTIDAD:	**2**
CLAVE PREI	16712
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.0118
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-FD4
CATALOGO	35

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DERECHO

ESPECIFICACIONES:

1. BAÑO MARÍA DE 20 x 50 x 19 cm CON CHAROLA PERFORADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No.18 TIPO AISI-304, INTEGRADA A CUBIERTA, CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 500W; CON CABLE DE USO RUDO, CLAVIJA POLARIZADA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, TERMOSTATO CON FOCO PILOTO Y DESAGUE: ACABADO PULIDO, AISLANTE TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO.
2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 mm (1 1/2") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.*
3. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm (4") DE DIÁMETRO.
4. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CAL. No. 18 TIPO AISI-304, CON FREGADERO DE 40 x 45 x 19 cm; ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN SU PARTE INFERIOR.
5. CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS CON JALADERA INTEGRADA, DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
6. DEPOSITO DE HIELO DE 35 x 50 x 30 cm CON TAPA SUPERIOR CON JALADERA INTEGRADA Y DESAGÜE DE ACERO INOXIDABLE. CAL. No. 18 TIPO AISI-304 INTEGRADA A CUBIERTA, ACABADO PULIDO Y AISLAMIENTO TÉRMICO CON ESPUMA DE POLIESTIRENO Y CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 20.
7. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18 DE 32 x 32 mm (11/4 x 11/4") ACABADO EN COLOR GRIS*.
8. MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA CORTA ACABADO CROMADO.* 9. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DERECHO

ESPECIFICACIONES:

1. BAÑO MARÍA DE 20 x 50 x 19 cm CON CHAROLA PERFORADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No.18 TIPO AISI-304, INTEGRADA A CUBIERTA, CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 500W, CON CABLE DE USO RUDO, CLAVIJA POLARIZADA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, TERMOSTATO CON FOCO PILOTO Y DESAGUE; ACABADO PULIDO, AISLANTE TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO.
2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 mm (1 1/2") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.*
3. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm (4") DE DIÁMETRO.
4. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CAL. No. 18 TIPO AISI-304, CON FREGADERO DE 40 x 45 x 19 cm; ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN SU PARTE INFERIOR.
5. CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS CON JALADERA INTEGRADA, DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
6. DEPOSITO DE HIELO DE 35 x 50 x 30 cm CON TAPA SUPERIOR CON JALADERA INTEGRADA Y DESAGÜE DE ACERO INOXIDABLE. CAL. No. 18 TIPO AISI-304 INTEGRADA A CUBIERTA, ACABADO PULIDO Y AISLAMIENTO TÉRMICO CON ESPUMA DE POLIESTIRENO Y CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 20.
7. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18 DE 32 x 32 mm (11/4 x 11/4") ACABADO EN COLOR GRIS*.
8. MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA CORTA ACABADO CROMADO.* 9. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	14
CANTIDAD:	**3**
CLAVE PREI	19721
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.0407
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A180
CATALOGO	36

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE
MESA ALTA DE 180 **DIMENSIONES GENERALES:** FRENTE180 ó 230 CM; FONDO 70 CM; **DESCRIPCIÓN TÉCNICA:** **ESTRUCTURA VERTICAL:** PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.), CALIBRE No.18, DE 32 x 32 MM (1. ¼ x 1. ¼ "). EN LA PARTE SUPERIOR CON ESTRUCTURA INTERMEDIA A BASE DE REFUERZOS TRANSVERSALES DE. ACABADO EN COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). * PARA LA DIMENSIÓN DE 230 CM. INCLUYE UNA ESTRUCTURA INTERMEDIA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA GENERAL. **CUBIERTA:** CON BORDE PERIMETRAL, RESPALDO Y DOS FREGADEROS CENTRALES DE 40 x 45 x 19 CM, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.16; ACABADO PULIDO; APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO. **FALDON:** FRONTAL Y LATERAL DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.), CALIBRE No. 20, ACABADO EN COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). **CAJÓN :** DOS CAJONES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.), CALIBRE No. 20 CON JALADERA INTEGRADA. ACABADO EN COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). **REGATÓN:** DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERÍA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO. **CONSIDERACIONES GENERALES:** TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2% ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE LA CUBIERTA):100 CM. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 250 KG. LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO, RESISTENTE, DURABLE ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO	MESA ALTA DE 180 CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES **DIMENSIONES GENERALES:** FRENTE180 ó 230 CM; FONDO 70 CM; **DESCRIPCIÓN TÉCNICA:** **ESTRUCTURA VERTICAL:** PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.), CALIBRE No.18, DE 32 x 32 MM (1. ¼ x 1. ¼ "). EN LA PARTE SUPERIOR CON ESTRUCTURA INTERMEDIA A BASE DE REFUERZOS TRANSVERSALES DE. ACABADO EN COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). * PARA LA DIMENSIÓN DE 230 CM. INCLUYE UNA ESTRUCTURA INTERMEDIA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA GENERAL. **CUBIERTA:** CON BORDE PERIMETRAL, RESPALDO Y DOS FREGADEROS CENTRALES DE 40 x 45 x 19 CM, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.16; ACABADO PULIDO; APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO. **FALDON:** FRONTAL Y LATERAL DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.), CALIBRE No. 20, ACABADO EN COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). **CAJÓN :** DOS CAJONES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.), CALIBRE No. 20 CON JALADERA INTEGRADA. ACABADO EN COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). **REGATÓN:** DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERÍA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO. **CONSIDERACIONES GENERALES:** TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2% ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE LA CUBIERTA):100 CM.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

(DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). EL ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.) TIENE ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA (4 MICRAS DE ESPESOR), ACABADO LISO, COLOR GRÍS FRÍO 2 U CÓDIGO PANTONE. PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" A BASE DE GRABADO Ó REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO. UNIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMPONENTES MEDIANTE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS, ACABADO UNIFORME DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACIÓN DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO. ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO 0 CM DOBLE FREGADERO	CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 250 KG. LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO, RESISTENTE, DURABLE ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). EL ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.) TIENE ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA (4 MICRAS DE ESPESOR), ACABADO LISO, COLOR GRÍS FRÍO 2 U CÓDIGO PANTONE. PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" A BASE DE GRABADO Ó REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO. UNIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMPONENTES MEDIANTE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS, ACABADO UNIFORME DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACIÓN DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO. ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO 0 CM DOBLE FREGADERO

Atentamente



Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	15
CANTIDAD:	**11**
CLAVE PREI	16721
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	513.621.0456
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-BMAR
CATALOGO	37

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA CON FREGADERO Y BAÑO MARIA

Dimensiones generales Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Cubierta y borde
perimetral
Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 con fregadero de 40 x 45 x 19 mm;
Estructura
Fabricada a base de perfil tubular de lámina de acero rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
Cuerpo, entrepaños y
puertas
Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20, con jaladera integrada;
Depósito baño maría
Con charola perforada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, integrada a la cubierta con aplicación de aislante térmico en fibra de vidrio;
Regatones
Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
Accesorios
Resistencia eléctrica de 500 w;
Cable de uso pesado con clavija polarizada;
Interruptor de encendido;
Termostato con foco piloto y desagüe;
Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA CON FREGADERO Y BAÑO MARIA

Dimensiones generales Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Cubierta y borde
perimetral
Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 con
fregadero de 40 x 45 x 19 mm;
Estructura
Fabricada a base de perfil tubular de lámina de acero rolado en frío,
calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
Cuerpo, entrepaños y
puertas
Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20,
con jaladera integrada;
Depósito baño maría
Con charola perforada en lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 18, integrada a la cubierta con aplicación de aislante térmico
en fibra de vidrio;
Regatones
Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base
de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
Accesorios
Resistencia eléctrica de 500 w;
Cable de uso pesado con clavija polarizada;
Interruptor de encendido;
Termostato con foco piloto y desagüe;
Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de
aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante,
empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Acero al carbono
rolado en frío
Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate;
Parte inferior de la
cubierta
Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI
304
Con pulido P3;
Latón bajo en plomo Cromado.
Regatones Antiderrapantes
Selección Cromática
Acero al carbono
rolado en frío.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono
rolado en frío.
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
Acero inoxidable, AISI
304
Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos
para agua.
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo. De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir
con lo siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430,
con 38 mm de diámetro;
Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en
acero inoxidable 430 cromado;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales
para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y
autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS
y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Acero al carbono
rolado en frío
Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado
fino semi-mate;
Parte inferior de la
cubierta
Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI
304
Con pulido P3;
Latón bajo en plomo Cromado.
Regatones Antiderrapantes
Selección Cromática
Acero al carbono
rolado en frío.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono
rolado en frío.
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería
semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
Acero inoxidable, AISI
304
Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero
inoxidable tipo 308 "l" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio
de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta
resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos
para agua.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	NMX-C-415-ONNCCE-Vigente Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo. De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	16
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	19723
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.0555
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-AL18F
CATALOGO	38

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD

Dimensiones Generales	Frente 180 cm, Fondo 70 cm, Altura a cubierta 90 cm, altura a respaldo 100 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales.
	Cubierta	Con borde perimetral, respaldo y fregadero central de 40 x 45 x 19 cm, fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
	Faldón frontal y lateral	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20.
	Cajones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Satinado.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 1/16").
Certificados	De válvulas y grifos para agua	**NMX-C-415-ONNCCE-Vigente** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.
	De acero inoxidable y lámina de acero.	**Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.**
	De manufactura o Producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero.	Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba.
	Para las normas o certificados solicitados	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADADERO CENTRAL Y CAJONES

Dimensiones Generales	Frente 180 cm, Fondo 70 cm, Altura a cubierta 90 cm, altura a respaldo 100 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales.
	Cubierta	Con borde perimetral, respaldo y fregadero central de 40 x 45 x 19 cm, fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18.
	Faldón frontal y lateral	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20.
	Cajones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Satinado.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 1/16").
Certificados	De válvulas y grifos para agua	**NMX-C-415-ONNCCE-Vigente** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.
	De acero inoxidable y lámina de acero.	**Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.**
	De manufactura o Producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero.	Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba.
	Para las normas o certificados solicitados	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	17
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	19724
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	513.621.0753
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A15FD
CATALOGO	39

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO

Dimensiones generales Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Estructura general
Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
Cubierta
Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x 35 cm;
Faldón frontal y costados Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Puertas
Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
Regatones
Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con majinas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta.
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Acero al carbono rolado en frío
Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate;

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO

Dimensiones generales Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Estructura general
Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre
16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia
a base de refuerzos transversales con las mismas características;
Cubierta
Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y
fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x
35 cm;
Faldón frontal y costados Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Puertas
Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 20 con jaladera integrada.
Regatones
Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con
base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura
ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con majinas de
aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta.
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta
hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430,
con 38 mm de diámetro;

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Parte inferior de la
cubierta
Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI
304
Con pulido P3;
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado.
Selección Cromática
Acero al carbono rolado
en frío.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado
en frío.
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
Acero inoxidable, AISI
304
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua.
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo.

Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada
en acero inoxidable 430 cromado;
Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada
y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Acero al carbono rolado
en frío
Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado
fino semi-mate;
Parte inferior de la
cubierta
Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI
304
Con pulido P3;
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado.
Selección Cromática
Acero al carbono rolado
en frío.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado
en frío.
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
Acero inoxidable, AISI
304
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón
con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al
resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a
base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua.
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	18
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	19725
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.0761
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-15FI
CATALOGO	40

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE
MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO Capacidad de Carga 250 kg. Descripción técnica Estructura general Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características; Cubierta Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x 35 cm; Faldón frontal y costados Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16; Puertas Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada. Regatones Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable; Accesorios Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con majinas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro; Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado; Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44. La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto. Acabados Acero al carbono rolado en frío Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate; Parte inferior de la	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADADERO IZQUIERDO Capacidad de Carga 250 kg. Descripción técnica Estructura general Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características; Cubierta Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x 35 cm; Faldón frontal y costados Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16; Puertas Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada. Regatones Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable; Accesorios Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con majinas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro; Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

cubierta
Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI
304
Con pulido P3;
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado.
Selección Cromática
Acero al carbono rolado
en frío.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado
en frío.
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
Acero inoxidable, AISI
304
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua.
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo. De manufactura o
producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

en acero inoxidable 430 cromado;
Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada
y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Acero al carbono rolado
en frío
Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado
fino semi-mate;
Parte inferior de la
cubierta
Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI
304
Con pulido P3;
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado.
Selección Cromática
Acero al carbono rolado
en frío.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado
en frío.
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
Acero inoxidable, AISI
304
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón
con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al
resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a
base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua.
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo. De manufactura o

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente



Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	19
CANTIDAD:	**5**
CLAVE PREI	19727
NOMBRE GENERICO	**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

CLAVE SAI	513.621.0803
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A12RF
CATALOGO	41
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL

Dimensiones generales	Frente 120 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características.
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 50 x 50 x 35 cm
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 36 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca. Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430. Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado. Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxseal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	For punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO

Dimensiones generales	Frente 120 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características.
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 50 x 50 x 35 cm
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 36 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca. Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430. Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado. Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxseal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
Certificados	De manufactura o producción	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	20
CANTIDAD:	**2**
CLAVE PREI	19728
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.0811
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A12RFI
CATALOGO	42

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL

Dimensiones generales	Frente 120 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 80 x 80 x 35 cm;
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en: latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canastia de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P.3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados por medio de rosca.
Certificados	De válvulas y grifos para agua.	NMX-C-415-ONNCCE-Vigente. Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.]	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO

Dimensiones generales	Frente 120 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 80 x 80 x 35 cm;
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en: latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canastia de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P.3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados por medio de rosca.
Certificados	De válvulas y grifos para agua.	NMX-C-415-ONNCCE-Vigente. Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.]	

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	21
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	19730
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.0951
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A18YE
CATALOGO	43

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE
Mesa alta de 180 cm con fregadero derecho, trampa para yeso y vitrina Dimensiones Generales Frente 180 cm, profundidad 70 cm, altura (superficie de la cubierta) 90 cm, altura total (respaldo de la cubierta) 100 cm Capacidad de Carga 250 kg. Descripción técnica Estructura Fabricada en perfil tubular de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼"), con estructura intermedia para el montaje de la cubierta a base de refuerzos transversales con las mismas características de la estructura. Cubierta y reborde Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con respaldo, borde perimetral y fregadero de 45 x 50 x 20 cm. Vitrina Con puertas de vidrio corredizas. Regatones Fabricados en duraluminio, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro., con altura ajustable. Accesorios Trampa para yeso integrada de 40 x 40 x 30 cm, con canastilla desmontable y niple para desagüe de 5.4 cm (2") de diámetro por 5.4 cm (2") de largo fabricada en acero inoxidable, AISI 304; Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado; Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44; La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto. Acabados Regatones Antiderrapantes; Parte inferior de cubierta Con recubrimiento tipo apcoseal; Latón bajo en plomo Cromado; Acero al carbono rolado en frío Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino	**Mesa alta de 180 cm con fregadero derecho, trampa para yeso y vitrina** Dimensiones Generales Frente 180 cm, profundidad 70 cm, altura (superficie de la cubierta) 90 cm, altura total (respaldo de la cubierta) 100 cm Capacidad de Carga 250 kg. Descripción técnica Estructura Fabricada en perfil tubular de acero al carbono rolado en frío, calibre 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼"), con estructura intermedia para el montaje de la cubierta a base de refuerzos transversales con las mismas características de la estructura. Cubierta y reborde Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con respaldo, borde perimetral y fregadero de 45 x 50 x 20 cm. Vitrina Con puertas de vidrio corredizas. Regatones Fabricados en duraluminio, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro., con altura ajustable. Accesorios Trampa para yeso integrada de 40 x 40 x 30 cm, con canastilla desmontable y niple para desagüe de 5.4 cm (2") de diámetro por 5.4 cm (2") de largo fabricada en acero inoxidable, AISI 304; Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

semi-mate;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Selección cromática
Acero al carbono rolado en
frío
PANTONE PQ-CoolGray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
Acero inoxidable, AISI 304
Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua.
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo.
De manufactura o
Producción,
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales
para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y
autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Parte inferior de cubierta Con recubrimiento tipo apcoseal;
Latón bajo en plomo Cromado;
Acero al carbono rolado en
frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino
semi-mate;
Acero inoxidable, AISI 304 Con pulido P3.
Selección cromática
Acero al carbono rolado en
frío
PANTONE PQ-CoolGray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
Acero inoxidable, AISI 304
Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero
inoxidable tipo 308 "l" de 3/8") y fijado al resto del mueble por
medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta
resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua.
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo.
De manufactura o
Producción,
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	22
CANTIDAD:	3
CLAVE PREI	19735
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.1959
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A18FD
CATALOGO	47

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADADERO DERECHO

Dimensiones generales Frente 180 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Estructura general
Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
Cubierta
Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x 35 cm;
Faldón frontal y costados Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Puertas
Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada;
Regatones
Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Acero al carbono rolado
en frío
Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO DERECHO

Dimensiones generales Frente 180 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Estructura general
Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre
16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia
a base de refuerzos transversales con las mismas características;
Cubierta
Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y
fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x
35 cm;
Faldón frontal y costados Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Puertas
Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 20 con jaladera integrada;
Regatones
Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con
base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura
ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de
aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta
hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430,
con 38 mm de diámetro;

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

fino semi-mate;
Parte inferior de la
cubierta
Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI
304
Con pulido P3;
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado.
Selección Cromática
Acero al carbono rolado
en frío.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado
en frío.
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
Acero inoxidable, AISI
304
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua,
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo;
De manufactura o **ISO 9001 Vigente** producción, Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada
en acero inoxidable 430 cromado;
Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada
y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Acero al carbono rolado
en frío
Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado
fino semi-mate;
Parte inferior de la
cubierta
Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI
304
Con pulido P3;
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado.
Selección Cromática
Acero al carbono rolado
en frío.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado
en frío.
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado;
Acero inoxidable, AISI
304
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón
con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al
resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a
base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua,
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente,

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o **ISO 9001 Vigente** producción, Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	CLAVE SAI	513.621.1975
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**	FABRICANTE	[redacted]
PARTIDA:	23	MARCA	VE-GA
CANTIDAD:	**1**	MODELO	MES-18FR5
CLAVE PREI	19747		
	NOMBRE GENERICO	CATALOGO	48

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 180 CM CON RESPAL

Dimensiones generales	Frente 180 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 50 x 50 x 35 cm;
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada;
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro; Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado; Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44; La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
	Regatones	Antiderrapantes
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	**NMX-C-415-ONNCCE-Vigente,** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 180 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO

Dimensiones generales	Frente 180 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 100 cm	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 50 x 50 x 35 cm;
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada;
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro; Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado; Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44; La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Cromado.
	Regatones	Antiderrapantes
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	**NMX-C-415-ONNCCE-Vigente,** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	24
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	19748
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.1983
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A15FR2
CATALOGO	49

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 150 CM CON RESPAL

Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 105 cm	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripcion técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características.
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 50 x 50 x 35 cm;
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304 de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxiseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 1/ de 3/8")
Certificados	De válvulas y grifos para agua.	**NMX-C-415-ONNCCE Vigente.** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.
	De manufactura o producción.	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO

Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura al respaldo 105 cm	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características.
	Canal perimetral y refuerzos transversales	Fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, de 40 x 40 mm, en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 50 x 50 x 35 cm;
	Respaldo, faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304 de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxiseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Latón bajo en plomo	Cromado
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 1/ de 3/8")
Certificados	De válvulas y grifos para agua.	**NMX-C-415-ONNCCE Vigente.** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	25
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	16760
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	513.621.2049
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A18FI
CATALOGO	50

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 180CM. CON FREGADERO IZQUIERDO

Dimensiones generales Frente 180 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Estructura general
Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
Cubierta
Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x 35 cm;
Faldón frontal y costados Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Puertas
Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
Regatones
Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con majinas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta.
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Acero al carbono rolado
en frío
Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate;

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 180CM. CON FREGADERO IZQUIERDO

Dimensiones generales Frente 180 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Estructura general
Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre
16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia
a base de refuerzos transversales con las mismas características;
Cubierta
Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y
fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x
35 cm;
Faldón frontal y costados Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
Puertas
Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304,
calibre 20 con jaladera integrada.
Regatones
Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con
base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura
ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con majinas de
aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta.
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta
hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430,
con 38 mm de diámetro;

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Parte inferior de la
cubierta
Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI
304
Con pulido P3;
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado.
Selección Cromática
Acero al carbono rolado
en frío.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado
en frío.
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
Acero inoxidable, AISI
304
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua.
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo.

Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada
en acero inoxidable 430 cromado;
Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada
y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Acero al carbono rolado
en frío
Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado
fino semi-mate;
Parte inferior de la
cubierta
Con recubrimiento tipo Apcoseal;
Acero inoxidable, AISI
304
Con pulido P3;
Regatones Antiderrapantes;
Latón bajo en plomo Cromado.
Selección Cromática
Acero al carbono rolado
en frío.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado
en frío.
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
Acero inoxidable, AISI
304
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón
con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al
resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a
base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua.
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	26
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	19756
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.2312
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A21CC
CATALOGO	51

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
MESA ALTA DE 210 CM CON FREGAD	MESA ALTA DE 210 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES
1. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm. (4") DE DIÁMETRO.*	1. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm. (4") DE DIÁMETRO.*
2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 mm. (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO.*	2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 mm. (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO.*
3. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No. 18 TIPO AISI-304 SIN RESPALDO Y CON FREGADERO DERECHO-IZQUIERDO DE 50 x 50 x 35 cm. , ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO TIPO (APCOSEAL ó SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.	3. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No. 18 TIPO AISI-304 S RESPALDO Y CON FREGADERO DERECHO-IZQUIERDO DE 50 x 50 x 35 cm. , ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO TIPO (APCOSEAL ó SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
4. CUERPO, ESTRUCTURA, ENTREPAÑOS Y PUERTAS CON JALADERA INTEGRADA, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 ACABADO ESMALTADO	4. CUERPO, ESTRUCTURA, ENTREPAÑOS Y PUERTAS CON JALADERA INTEGRADA, DE LAMINA DE AC CALIBRE 20 ACABADO ESMALTADO
5. MEZCLADORA VERTICAL DE BRONCE CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA ACABADO CROMADO.*	5. MEZCLADORA VERTICAL DE BRONCE CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA ACABA CROMADO.*
NOTAS:	NOTAS:
EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304	EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	27
CANTIDAD:	3
CLAVE PREI	16770
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.2353
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-15CC
CATALOGO	52

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 150 CM CON FREGA

Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura a cubierta 90 cm, altura a respaldo 100 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales.
	Cubierta	Con borde perimetral, respaldo y fregadero central de 40 x 45 x 10 cm, fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16.
	Faldón frontal y lateral	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20.
	Cajones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Satinado.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 1/16").
Certificados	De válvulas y grifos para agua	**NMX-C-415-ONNCCE-Vigente** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.
	De acero inoxidable y lámina de acero.	**Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.**
	De manufactura o Producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero.	Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba.
	Para las normas o certificados solicitados	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES

Dimensiones Generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura a cubierta 90 cm, altura a respaldo 100 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Estructura	Fabricada con perfil tubular de acero al carbono rolado en frí calibre 18, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), en la parte superi con estructura intermedia a base de refuerzos transversales.
	Cubierta	Con borde perimetral, respaldo y fregadero central de 40 x 45 x 1 cm, fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16.
	Faldón frontal y lateral	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20.
	Cajones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20 co jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con base de nitri sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altu ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de alet fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillant empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubier hasta centro de boca.
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosader fabricada en acero inoxidable 430 cromado.
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorio consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiale para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304.	Pulido P3.
	Latón bajo en plomo	Satinado.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidab tipo 308 "i" de 1/16").
Certificados	De válvulas y grifos para agua	**NMX-C-415-ONNCCE-Vigente** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agu especificaciones y métodos de ensayo.
	De acero inoxidable y lámina de acero.	**Declaratoria de conformidad entregada al fabricante d mueble por el fabricante del material.**
	De manufaetura o Producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero.	Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **AST 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con l propiedades mecánicas y composición química establecidas e las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe d los resultados de la prueba.
	Para las normas o certificados solicitados	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por u organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana d Acreditación (EMA).

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	28
CANTIDAD:	1
CLAVE PREI	20160
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.2551
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-O15DE
CATALOGO	55

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y ESCURRIDOR

Dimensiones
Generales
Frente 150 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm.
Largo total de guarda inferior 150 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de
nariz; Altura de guarda inferior 90 cm.
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Estructura
Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
Cubierta
De 1.50 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor con termoformada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados.
Nariz de 5 cm.
Diseñada con vano preparado para instalar fregadero y accesorios y termoformación estriada con pendiente para caída de agua en fregadero.
Costados y faldón
Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
Fregadero
Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm.
Guarda inferior
Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor;
Con dos entrepaños ajustables en módulo fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y ESCURRIDOR

Dimensiones
Generales
Frente 150 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm.
Largo total de guarda inferior 150 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de
nariz; Altura de guarda inferior 90 cm.
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Estructura
Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en
frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al
carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20
en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
Cubierta
De 1.50 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en
superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor con termoformada
sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados.
Nariz de 5 cm.
Diseñada con vano preparado para instalar fregadero y accesorios
y termoformación estriada con pendiente para caída de agua en
fregadero.
Costados y faldón
Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media
MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con
una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura
perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
Fregadero

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
2 módulos rectangulares con cuatro cajones cada uno de 35 cm de ancho, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción.
Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón.
Regatones
Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de
nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Accesorios Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante,
empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable fabricado en latón bajo en plomo.
Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44"
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes
Cubierta
Parte inferior con recubrimiento tipo Apcoseal.
Parte superior y borde perimetral abrillantados.
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
Latón bajo en plomo Cromado.
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
Acero inoxidable, AISI 304 Cepillado con pulido sanitario.
Selección Cromática
Superficie sólida
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, de 50 x 50
x 20 cm.
Guarda inferior
Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de
fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y
empotrarse contra muro, fabricados en tableros verticales de
partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle
Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de
mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio
de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de
espesor;
Con dos entrepaños ajustables en módulo fabricados en tablero
vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density
Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC
con 2 mm de espesor;
Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero
vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density
Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de
PVC con 2 mm de espesor.
2 módulos rectangulares con cuatro cajones cada uno de 35 cm de
ancho, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en
tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium
Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal
para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una
densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral
de 2 mm de espesor.
Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con
correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción.
Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la
mitad de un cajón.
Regatones

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico de alta
presión VGP y lámina de
acero al carbono rolada en
frío
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Tableros
Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado.
Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso.
Superficie sólida
Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material.
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Acero inoxidable AISI 304
Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados a presión.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua,
NMX-C-415-ONNCCE-Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
ISO 14001 Vigente, Sistema de gestión de calidad ambiental;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de
nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura
ajustable.
Accesorios Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante,
empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta
hasta centro de boca;
Céspol registrable fabricado en latón bajo en plomo.
Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de
latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales
para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44"
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y
autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS
y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes
Cubierta
Parte inferior con recubrimiento tipo Apcoseal.
Parte superior y borde perimetral abrillantados.
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de
abrasión por ambas caras.
Latón bajo en plomo Cromado.
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino
semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
Acero inoxidable, AISI 304 Cepillado con pulido sanitario.
Selección Cromática
Superficie sólida
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico de alta
presión VGP y lámina de

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	acero al carbono rolada en frío **PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Tableros Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado. Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso. Superficie sólida Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material. Lámina de acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Acero inoxidable AISI 304 Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Regatones Insertados a presión. Certificados De válvulas y grifos para agua, **NMX-C-415-ONNCCE-Vigente,** Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; **ISO 14001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad ambiental; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	29
CANTIDAD:	**2**
CLAVE PREI	20165
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	513.621.2606
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-12RFD
CATALOGO	56

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE
MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO
Frente 120 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm; Altura con respaldo 100 cm. Largo total de guarda inferior 120 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm. Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Estructura Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"); Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta; Cubierta De 1.20 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm; Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta. Costados, respaldo y faldón Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor; Fregadero Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm; Guarda inferior Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor; Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm	Frente 120 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm; Altura con respaldo 100 cm. Largo total de guarda inferior 120 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm. Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Estructura Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"); Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta; Cubierta De 1.20 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm; Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta. Costados, respaldo y faldón Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor; Fregadero Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm;

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

de espesor;
Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
Módulo rectangular con cuatro cajones de 40 cm de ancho, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor;
Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón;
Regatones
Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable fabricado en latón bajo en plomo;
Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44"
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Cubierta
Parte inferior con recubrimiento tipo Apcoseal;
Parte superior y borde perimetral abrillantados;
Latón bajo en plomo Cromado;
Lámina de acero al carbono
rolada en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate del mismo color que los tableros de MDP;
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
Selección Cromática
Superficie sólida
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

Guarda inferior
Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de
fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas
y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de
partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle
Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de
mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral
de 2 mm de espesor;
Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de
partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle
Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de
620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm
de espesor;
Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero
vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density
Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de
PVC con 2 mm de espesor;
Módulo rectangular con cuatro cajones de 40 cm de ancho, 65 cm
de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros
verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density
Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para
piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una densidad
promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2
mm de espesor;
Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con
correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la
mitad de un cajón;
Regatones
Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base
de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con
altura ajustable;

Laminado plástico de alta
presión VGP y lámina de
acero al carbono rolada en
frío
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Tableros
Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado;
Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería;
Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso;
Superficie sólida
Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material;
Lámina de acero al carbono
rolada en frío
Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG;
Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo;
De manufactura o
Producción
ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad.
ISO 14001 Vigente.
Sistema de gestión de calidad ambiental
Para las normas o
certificados solicitados
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de deberán de cumplir con lo
siguiente:
Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Accesorios
Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta,
fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante,
empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta
hasta centro de boca;
Céspol registrable fabricado en latón bajo en plomo;
Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de
latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44"
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y
autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Cubierta
Parte inferior con recubrimiento tipo Apcoseal;
Parte superior y borde perimetral abrillantados;
Latón bajo en plomo Cromado;
Lámina de acero al carbono
rolada en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino
semi-mate del mismo color que los tableros de MDP;
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de
abrasión por ambas caras.
Selección Cromática
Superficie sólida
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico de alta
presión VGP y lámina de
acero al carbono rolada en
frío
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Tableros Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado; Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería; Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso; Superficie sólida Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material; Lámina de acero al carbono rolada en frío Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG; Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado; Regatones Insertados por medio de rosca. Certificados De válvulas y grifos para agua, **NMX-C-415-ONNCCE Vigente,** Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o Producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. **ISO 14001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad ambiental Para las normas o certificados solicitados Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de deberán de cumplir con lo siguiente: Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	30
CANTIDAD:	7
CLAVE PREI	20166
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.2615
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-15RFD
CATALOGO	57

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO

Dimensiones Generales
Frente 150 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm; Altura con respaldo 100 cm.
Largo total de guarda inferior 150 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales
de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm.
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Estructura
Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
Cubierta
De 1.50 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados.
Nariz de 5 cm;
Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una llave de cuello de ganso y maneral tipo monomando;
Costados, respaldo y faldón
Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
Fregadero
Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm;
Guarda inferior
Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor;
Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO

Dimensiones Generales
Frente 150 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm; Altura con respaldo 100 cm.
Largo total de guarda inferior 150 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales
de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm.
Capacidad de Carga 250 kg.
Descripción técnica
Estructura
Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada
en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al
carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20
en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta;
Cubierta
De 1.50 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en
superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada
sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados.
Nariz de 5 cm;
Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una
llave de cuello de ganso y maneral tipo monomando;
Costados, respaldo y faldón
Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media
MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor,
con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y
moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
Fregadero
Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20
cm;

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
2 Módulos rectangulares con cuatro cajones de 35 cm de ancho cada uno, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón;
Regatones
Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable fabricado en latón bajo en plomo;
Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto;
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Cubierta
Parte inferior con recubrimiento tipo Apcoseal;
Parte superior y borde perimetral abrillantados;
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras;
Latón bajo en plomo Cromado.
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
Acero inoxidable, AISI 304 Cepillado con pulido sanitario.
Selección Cromática
Superficie sólida
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

Guarda inferior
Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de
fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas
y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de
partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle
Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de
mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral
de 2 mm de espesor;
Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de
partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle
Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de
620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm
de espesor;
Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero
vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density
Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de
PVC con 2 mm de espesor;
2 Módulos rectangulares con cuatro cajones de 35 cm de ancho
cada uno, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados
en tableros verticales de partículas de densidad media MDP
(Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero
horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos
con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura
perimetral de 2 mm de espesor.
Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con
correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción;
Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la
mitad de un cajón;
Regatones
Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base
de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con
altura ajustable;

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico de alta
presión VGP y lámina de
acero al carbono rolada en
frío
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Tableros
Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado;
Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería;
Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso;
Superficie sólida
Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material;
Lámina de acero al carbono
rolada en frío
Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG;
Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
Acero inoxidable AISI 304
Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados a presión.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo;
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad; **ISO 14001 Vigente,**
Sistema de gestión de calidad ambiental;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

Accesorios
Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta,
fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante,
empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta
hasta centro de boca;
Céspol registrable fabricado en latón bajo en plomo;
Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de
latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y
autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto;
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Cubierta
Parte inferior con recubrimiento tipo Apcoseal;
Parte superior y borde perimetral abrillantados;
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de
abrasión por ambas caras;
Latón bajo en plomo Cromado.
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino
semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
Acero inoxidable, AISI 304 Cepillado con pulido sanitario.
Selección Cromática
Superficie sólida
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico de alta
presión VGP y lámina de
acero al carbono rolada en
frío
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.	El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Tableros Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado; Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería; Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso; Superficie sólida Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material; Lámina de acero al carbono rolada en frío Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG; Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado; Acero inoxidable AISI 304 Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Regatones Insertados a presión. Certificados De válvulas y grifos para agua, **NMX-C-415-ONNCCE Vigente,** Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; **ISO 14001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad ambiental; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.C

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	31
CANTIDAD:	**10**
CLAVE PREI	20174
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	513.621.2697
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-IA18
CATALOGO	58

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM C	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL
Dimensiones Generales Frente 180 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 100 cm. Largo total de guarda inferior 1.80 m; Profundidad de guarda inferior 0.65 m con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 0.90 m. Capacidad de Carga 250 kg. Descripción técnica Estructura Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"); Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta con borde perimetral, respaldo. De 1.80 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm. Diseñada con vanos preparados para instalar doble fregadero central con una llave de cuello de ganso y maneral tipo palanca. Costados, respaldo y faldón Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor. Fregadero doble Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 80 x 45 x 20 cm. Guarda inferior Compuesta por 1 módulo rectangular de 90 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor; Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de	Dimensiones Generales Frente 180 cm, ancho 70 cm, altura a la cubierta 90 cm, altura con respaldo 100 cm. Largo total de guarda inferior 1.80 m; Profundidad de guarda inferior 0.65 m con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 0.90 m. Capacidad de Carga 250 kg. Descripción técnica Estructura Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"); Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta con borde perimetral, respaldo. De 1.80 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm. Diseñada con vanos preparados para instalar doble fregadero central con una llave de cuello de ganso y maneral tipo palanca. Costados, respaldo y faldón Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor. Fregadero doble

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor;
Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
2 módulos rectangulares con cuatro cajones de 45 cm de ancho, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción.
Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón.
Regatones
Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Accesorios
2 Llaves mezcladoras cuello de ganso giratorias con manijas de aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
2 céspoles registrables fabricados en latón bajo en plomo.
2 contra canastas fabricadas en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes
Cubierta
Parte inferior con recubrimiento tipo Apcoseal.
Parte superior y borde perimetral abrillantados.
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras.
Latón bajo en plomo Cromado
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
Acero inoxidable, AISI 304 Cepillado con pulido sanitario.
Selección cromática
Superficie sólida
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.

Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 80 x 45 x 20
cm.
Guarda inferior
Compuesta por 1 módulo rectangular de 90 cm de ancho, 65 de
fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas
y empotrarse contra muro, fabricados en tableros verticales de
partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle
Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de
mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral
de 2 mm de espesor;
Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de
partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle
Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de
620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm
de espesor;
Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero
vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density
Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de
PVC con 2 mm de espesor.
2 módulos rectangulares con cuatro cajones de 45 cm de ancho,
65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros
verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density
Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para
piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una densidad
promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2
mm de espesor.
Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con
correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción.
Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la
mitad de un cajón.
Regatones
Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base

PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico de alta
presión VGP y lámina de
acero al carbono rolada en
frío
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Tableros
Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado.
Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería.
Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso.
Superficie sólida
Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material.
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Acero inoxidable AISI 304
Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
Regatones Insertados a presión.
Certificados
De válvulas y grifos para
agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo;
De manufactura o
Producción
ISO 9001- Vigente.
Sistema de gestión de calidad **ISO 14001 – Vigente.**
Sistema de gestión de calidad ambiental
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con
altura ajustable.
Accesorios
2 Llaves mezcladoras cuello de ganso giratorias con manijas de
aleta, fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y
brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta
hasta centro de boca;
2 céspoles registrables fabricados en latón bajo en plomo.
2 contra canastas fabricadas en acero inoxidable 430 con tubo
de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro.
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y
autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes
Cubierta
Parte inferior con recubrimiento tipo Apcoseal.
Parte superior y borde perimetral abrillantados.
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de
abrasión por ambas caras.
Latón bajo en plomo Cromado
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino
semi-mate del mismo color que los tableros de MDP.
Acero inoxidable, AISI 304 Cepillado con pulido sanitario.
Selección cromática
Superficie sólida
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico de alta

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	presión VGP y lámina de acero al carbono rolada en frío **PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. **PANTONE** Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Tableros Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado. Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso. Superficie sólida Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material. Lámina de acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Acero inoxidable AISI 304 Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. Regatones Insertados a presión. Certificados De válvulas y grifos para agua, **NMX-C-415-ONNCCE Vigente,** Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o Producción **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad **ISO 14001 – Vigente.** Sistema de gestión de calidad ambiental Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	32
CANTIDAD:	**2**
CLAVE PREI	20181
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.621.2762
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-18RPC
CATALOGO	59

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE C	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA
Dimensiones Generales Frente 180 cm, Fondo 110 cm, Altura (superficie de la mesa) 90 cm, Altura de la cubierta a la primer repisa 15 cm, Altura entre repisas 15 cm, Altura total del piso a repisa superior 135 cm. Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Estructura de la base Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.20 de 32 x 32 mm (1 1/4"x 1 1/4"); Estructura de repisa Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.22 de 13 x13 mm (1/2" x 1/2"); Cubierta De 1.80 m de ancho y 1.10 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados; Repisas En "L" con ángulo de 90°, fabricadas en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados; Regatones Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable; Acabados Acero al carbono rolado en frío Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate; Superficie Sólida Abrillantada; Regatones Antiderrapantes. Selección cromática Superficie sólida **PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Acero al carbono rolado en frío **PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble	Dimensiones Generales Frente 180 cm, Fondo 110 cm, Altura (superficie de la mesa) 90 cm, Altura de la cubierta a la primer repisa 15 cm, Altura entre repisas 15 cm, Altura total del piso a repisa superior 135 cm. Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Estructura de la base Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.20 de 32 x 32 mm (1 1/4"x 1 1/4"); Estructura de repisa Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.22 de 13 x13 mm (1/2" x 1/2"); Cubierta De 1.80 m de ancho y 1.10 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados; Repisas En "L" con ángulo de 90°, fabricadas en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados; Regatones Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable; Acabados Acero al carbono rolado en frío Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Acero al carbono rolado en
frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
Preparado con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
Superficie sólida
Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material;
Regatones Insertados a presión.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
ISO 14001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad ambiental;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

semi-mate;
Superficie Sólida Abrillantada;
Regatones Antiderrapantes.
Selección cromática
Superficie sólida
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Acero al carbono rolado en
frío
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado en
frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
Preparado con perforaciones para conectar la cubierta por
medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de
alta resistencia con acabado galvanizado;
Superficie sólida
Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido
para el material;
Regatones Insertados a presión.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
ISO 14001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad ambiental;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana
de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por
un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	33
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	20577
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.632.0044
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MINT-A2
CATALOGO	64

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
MUEBLE INTEGRAL ALTO DE 150 CM	MUEBLE INTEGRAL ALTO DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO
Dimensiones Generales Frente 150 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm; Altura con respaldo 100 cm. Largo total de guarda superior 150 cm; Profundidad de guarda superior 35 cm; Altura de guarda superior 65 cm; Largo total de guarda inferior 150 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm. Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Guarda superior Compuesta por 2 módulos rectangulares, cada uno de 75 cm de ancho, 35 de fondo y 65 de altura, preparados para recibir dos puertas y empotrarse contra muro, fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor; Con dos entrepaños ajustables por módulo fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor; Puertas abatibles de colocación encontrada con ventanilla de cristal claro templado, fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor. Estructura Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"); Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. Cubierta De 1.50 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm.	Dimensiones Generales Frente 150 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm; Altura con respaldo 100 cm. Largo total de guarda superior 150 cm; Profundidad de guarda superior 35 cm; Altura de guarda superior 65 cm; Largo total de guarda inferior 150 cm; Profundidad de guarda inferior 65 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm. Capacidad de Carga 250 kg. Descripción Técnica Guarda superior Compuesta por 2 módulos rectangulares, cada uno de 75 cm de ancho, 35 de fondo y 65 de altura, preparados para recibir dos puertas y empotrarse contra muro, fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor; Con dos entrepaños ajustables por módulo fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor; Puertas abatibles de colocación encontrada con ventanilla de cristal claro templado, fabricadas en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una llave de cuello de ganso giratoria con manijas de aleta;
Costados, respaldo y faldón
Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
Fregadero
Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm.
Guarda inferior
Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor;
Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor; Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero
vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
2 Módulos rectangulares con cuatro cajones de 35 cm de ancho cada uno, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción.
Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la mitad de un cajón.
Regatones
Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
Accesorios
Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta;
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable fabricado en latón bajo en plomo;
Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del

espesor.
Estructura
Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolada
en frío, calibre No.20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½");
Canal perimetral y refuerzos transversales de lámina de acero al
carbono rolada en frío de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No.20
en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta.
Cubierta
De 1.50 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en
superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada
sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados.
Nariz de 5 cm.
Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una
llave de cuello de ganso giratoria con manijas de aleta;
Costados, respaldo y faldón
Fabricados en tablero vertical de partículas de densidad media
MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor,
con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y
moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor.
Fregadero
Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20
cm.
Guarda inferior
Compuesta por 1 módulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de
fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas
y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de
partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle
Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de
mueble con 24 mm de espesor; ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral
de 2 mm de espesor;
Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de
partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle
Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de
620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Cubierta
Parte inferior con recubrimiento tipo Apcoseal;
Parte superior y borde perimetral abrillantados;
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras;
Latón bajo en plomo Cromado;
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate del mismo color que los tableros de MDP;
Acero inoxidable, AISI 304 Cepillado con pulido sanitario.
Selección Cromática
Superficie sólida
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico de alta
presión VGP y lámina de
acero al carbono rolada en
frío
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Tableros
Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estriado;
Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería;
Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso;
Superficie sólida
Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material;
Lámina de acero al carbono
rolada en frío
Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG;
Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
Acero inoxidable AISI 304
Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado;
Regatones Insertados por medio de rosca.

de espesor; Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero
vertical de partículas de densidad media MDP (Medium Density
Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de
PVC con 2 mm de espesor.
2 Módulos rectangulares con cuatro cajones de 35 cm de ancho
cada uno, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados
en tableros verticales de partículas de densidad media MDP
(Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero
horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor; ambos
con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura
perimetral de 2 mm de espesor.
Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg. montado con
correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción.
Jaladeras de cajones fabricadas en aluminio con la longitud de la
mitad de un cajón.
Regatones
Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base
de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con
altura ajustable.
Accesorios
Llave mezcladora con cuello de ganso giratoria con manijas de
aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta;
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta
hasta centro de boca;
Céspol registrable fabricado en latón bajo en plomo;
Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de
latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y
autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Certificados
De válvulas y grifos para
agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para
aguaespecificaciones
y métodos de ensayo;
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
ISO 14001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad ambiental;
Para las normas o
certificados solicitados
deberán de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados
Regatones Antiderrapantes;
Cubierta
Parte inferior con recubrimiento tipo Apcoseal;
Parte superior y borde perimetral abrillantados;
Tablero
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de
abrasión por ambas caras;
Latón bajo en plomo Cromado;
Lámina de acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino
semi-mate del mismo color que los tableros de MDP;
Acero inoxidable, AISI 304 Cepillado con pulido sanitario.
Selección Cromática
Superficie sólida
PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Laminado plástico de alta
presión VGP y lámina de
acero al carbono rolada en
frío
PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble
Tableros
Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de
madera natural estriado;
Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería;
Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con
sistema de cierre silencioso;
Superficie sólida
Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para
el material;

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	Lámina de acero al carbono rolada en frío Unida por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG; Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado; Acero inoxidable AISI 304 Unido a base de soldadura TIG (argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado; Regatones Insertados por medio de rosca. Certificados De válvulas y grifos para agua, **NMX-C-415-ONNCCE Vigente,** Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones y métodos de ensayo; De manufactura o producción, **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; **ISO 14001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad ambiental; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	35
CANTIDAD:	**23**
CLAVE PREI	20198
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	513.810.0298
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-RD2
CATALOGO	72

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPIES

Dimensiones Generales Frente 45 cm, Profundidad 120 cm, Altura 90 cm.
Capacidad de Carga 150 kg.
Descripción Técnica
Moldura para descansa
brazos
Fabricada en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) de alto impacto.
Descansa pies
Fabricado en tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18, de 22.2 mm (7/8") y 19.0 mm (3/4") de diámetro ensamblados en forma telescópica.
Estribo
Fabricado en aluminio aleación 6063 dureza T-5 y huella de 19.6 x 15 cm, abatible y desmontable.
Estructura (marco)
Fabricada en tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18 de 22.2 mm (7/8") de diámetro con buje porta eje y buje porta horquilla.
Sistema de freno ajustable
Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 10 de 15.8 mm (5/8") de ancho con tope y mecanismo excéntrico con palanca, maneral y tope de hule natural macizo en la parte inferior.
Maneral
Fabricado en cloruro de polivinilo (PVC flexible) colocado a presión.
Respaldo y asiento
Fabricados en loneta 100% poliéster con refuerzo de poliuretano para mayor resistencia, hipo alergénica con tratamiento de fácil limpieza. Con refuerzos laterales de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no.16 para la sujeción a la estructura.
Ruedas giratorias delanteras
Con rin de acrilonitrilo butadieno estreno (ABS) de alto impacto de 203.2 mm (8") de diámetro, con llanta de hule natural de 26.9 mm (1 1/16") de espesor y 12.7 mm (1/2") de huella, estructura en forma de horquilla en lámina de acero rolado en frío, calibre no.12.
Ruedas fijas traseras
De 609.6 mm (24) de diámetro formadas por: rin de nylon reforzado con fibra de vidrio.
Aro motriz
Fabricado en tubo de lámina de acero rolado en frío, de 15.8

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPIES

Dimensiones Generales Frente 45 cm, Profundidad 120 cm, Altura 90 cm.
Capacidad de Carga 150 kg.
Descripción Técnica
Moldura para descansa
brazos
Fabricada en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) de alto
impacto.
Descansa pies
Fabricado en tubo de lámina de acero al carbono rolado en
frío, calibre no. 18, de 22.2 mm (7/8") y 19.0 mm (3/4") de diámetro ensamblados en forma telescópica.
Estribo
Fabricado en aluminio aleación 6063 dureza T-5 y huella de
19.6 x 15 cm, abatible y desmontable.
Estructura (marco)
Fabricada en tubo de lámina de acero al carbono rolado en
frío, calibre no. 18 de 22.2 mm (7/8") de diámetro con buje
porta eje y buje porta horquilla.
Sistema de freno ajustable
Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 10 de 15.8 mm (5/8") de ancho con tope y mecanismo excéntrico con palanca, maneral y tope de hule
natural macizo en la parte inferior.
Maneral
Fabricado en cloruro de polivinilo (PVC flexible) colocado a
presión.
Respaldo y asiento
Fabricados en loneta 100% poliéster con refuerzo de poliuretano para mayor resistencia, hipo alergénica con tratamiento de fácil limpieza. Con refuerzos laterales de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no.16 para la
sujeción a la estructura.
Ruedas giratorias delanteras
Con rin de acrilonitrilo butadieno estreno (ABS) de alto impacto de 203.2 mm (8") de diámetro, con llanta de hule

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

mm (5/8") de diámetro.
Mecanismo plegable
Formado de tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no.16, de 25.4 mm (1") y 22.2 mm (7/8") de diámetro, calibre no. 18, con sistema de tijera y bule central (en ambos tubos).
Protecciones laterales
Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 26 de 152.4 mm (6") de ancho.
Acabados
Acero al carbono rolado en frío
Cepillado
Aluminio aleación 6063 dureza T-5
Pulido con estriado antiderrapante
Respaldo y asiento
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego y evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática Loneta
PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados
De manufactura o producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

natural de 26.9 mm (1 1/16") de espesor y 12.7 mm (1/2") de
huella, estructura en forma de horquilla en lámina de acero
rolado en frío, calibre no.12.
Ruedas fijas traseras
De 609.6 mm (24) de diámetro formadas por: rin de nylon reforzado con fibra de vidrio.
Aro motriz
Fabricado en tubo de lámina de acero rolado en frío, de 15.8
mm (5/8") de diámetro.
Mecanismo plegable
Formado de tubo de lámina de acero al carbono rolado en
frío, calibre no.16, de 25.4 mm (1") y 22.2 mm (7/8") de diámetro, calibre no. 18, con sistema de tijera y bule central
(en ambos tubos).
Protecciones laterales
Fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre
no. 26 de 152.4 mm (6") de ancho.
Acabados
Acero al carbono rolado en frío
Cepillado
Aluminio aleación 6063 dureza T-5
Pulido con estriado antiderrapante
Respaldo y asiento
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego y evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática Loneta
PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados
De manufactura o producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por
un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido
por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	36
CANTIDAD:	**2**
CLAVE PREI	16791
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.950.0010
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	VAS-1000
CATALOGO	75

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
VASO DE 1000 CENTIMETROS CUBIC	VASO DE 1000 CENTIMETROS CUBICOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	37
CANTIDAD:	**11**
CLAVE PREI	11609
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	513.950.0101
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	VAS-30C
CATALOGO	76

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

VASO METALICO GRADUADO: 30 ML.

1 Vaso metálico graduado: 30 ml.

Familia: VASO

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Contener y/o medir soluciones antisépticas o de otro tipo.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

VASO METALICO GRADUADO: 30 ML.

1 Vaso metálico graduado: 30 ml.

Familia: VASO

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Contener y/o medir soluciones antisépticas o de otro tipo.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	38
CANTIDAD:	**43**
CLAVE PREI	11610
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	513.950.0119
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	VAS-100C
CATALOGO	77

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

VASO METALICO: 100 ML

1 **Vaso metálico: 100 o 200 ml.**

Familia: VASO

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Contener y/o medir soluciones antisépticas o de otro tipo.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

VASO METALICO: 100 ML

1 **Vaso metálico: 100 o 200 ml.**

Familia: VASO

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Contener y/o medir soluciones antisépticas o de otro tipo.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	39
CANTIDAD:	**15**
CLAVE PREI	16795
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.247.0059
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-CJ8
CATALOGO	78

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
CARRO CAJONERO	CARRO CAJONERO
Dimensiones Generales Frente 45 cm, Fondo 50 cm, Altura 60 cm. Capacidad de Carga 100 kg. mínimo Descripción técnica Cuerpo Fabricado en acero al carbono rolado en frío, calibre 20; Estructura Fabricada en tubo cuadrado de acero rolado en frío, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), calibre 18; 4 Cajones Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20, con jaladera integrada tipo embutida a lo largo del cajón, con doblez tipo costilla en todo su perímetro para evitar filos cortantes; Cubierta Fabricada en madera contrachapada de pino de 1ª calidad de 16 mm de espesor sobre bastidor de madera de pino de 12 mm; Rodajas De doble huella tipo yoyo de 50.4 mm (2"); Acabados Lámina de acero rolado en frío Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate; Madera contrachapada Forrada en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras; Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión; Selección cromática Lámina de acero rolado en frío y laminado plástico **PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Lámina de acero rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Regatones Insertados por medio de rosca. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;	Dimensiones Generales Frente 45 cm, Fondo 50 cm, Altura 60 cm. Capacidad de Carga 100 kg. mínimo Descripción técnica Cuerpo Fabricado en acero al carbono rolado en frío, calibre 20; Estructura Fabricada en tubo cuadrado de acero rolado en frío, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), calibre 18; 4 Cajones Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20, con jaladera integrada tipo embutida a lo largo del cajón, con doblez tipo costilla en todo su perímetro para evitar filos cortantes; Cubierta Fabricada en madera contrachapada de pino de 1ª calidad de 16 mm de espesor sobre bastidor de madera de pino de 12 mm; Rodajas De doble huella tipo yoyo de 50.4 mm (2"); Acabados Lámina de acero rolado en frío Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate; Madera contrachapada Forrada en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras; Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión; Selección cromática Lámina de acero rolado en frío y laminado plástico

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

ISO 14001 Vigente,
Sistema de gestión ambiental;
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Lámina de acero
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Regatones Insertados por medio de rosca.
Certificados
De manufactura o
producción
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
ISO 14001 Vigente,
Sistema de gestión ambiental;
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
de cumplir con lo
siguiente:
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA).
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por
un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	40
CANTIDAD:	**2**
CLAVE PREI	20024
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.247.0125
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	CAR-DMU
CATALOGO	79

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS
Dimensiones generales Largo 70 cm, Ancho 50 cm, Altura 105 cm. Capacidad de Carga 100 kg. Descripción Técnica Cartabón de refuerzo Fabricado en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.17 mm (1/8") de espesor. Depósito superior e inferior Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, con esquinas de radio de 1.5 cm. Estructura Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 25.4 mm (1"). Ruedas Embaladas, fabricadas en gel transparente de 125 mm (5") de diámetro con horquilla de acero. Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") Lámina de acero rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Acabados Acero inoxidable, AISI 304 y lámina de acero rolado en frío Cepillado en pulido sanitario. Ruedas Lisas. Con horquilla anticorrosiva. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.	Dimensiones generales Largo 70 cm, Ancho 50 cm, Altura 105 cm. Capacidad de Carga 100 kg. Descripción Técnica Cartabón de refuerzo Fabricado en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.17 mm (1/8") de espesor. Depósito superior e inferior Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, con esquinas de radio de 1.5 cm. Estructura Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 25.4 mm (1"). Ruedas Embaladas, fabricadas en gel transparente de 125 mm (5") de diámetro con horquilla de acero. Sistema de ensamble Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") Lámina de acero rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Acabados Acero inoxidable, AISI 304 y lámina de acero rolado en frío Cepillado en pulido sanitario. Ruedas Lisas. Con horquilla anticorrosiva. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. Perspectiva del Artículo	siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. Perspectiva del Artículo

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	41
CANTIDAD:	**6**
CLAVE PREI	20025
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	515.451.0259
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	GAB-TMN
CATALOGO	80

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS
Dimensiones Generales Largo 90 cm, Ancho 30 cm, Altura 100 cm. Capacidad de Carga 100 kg. Descripción técnica Cajones Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20, cada cajón deberá estar provisto de jaladeras tipo embutido. Cubierta Lisa fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.16, la cubierta deberá tener respaldo y laterales de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.14 con cara y cantos pulidos. Cuerpo y entrepaños Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20. Estructura Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼"). Regatones Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable. Acabados Regatones Antiderrapantes Pieza completa Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. Sistema de ensamble Lámina de acero rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8"). Regatones Insertados por medio de rosca. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Dimensiones Generales Largo 90 cm, Ancho 30 cm, Altura 100 cm. Capacidad de Carga 100 kg. Descripción técnica Cajones Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20, cada cajón deberá estar provisto de jaladeras tipo embutido. Cubierta Lisa fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.16, la cubierta deberá tener respaldo y laterales de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.14 con cara y cantos pulidos. Cuerpo y entrepaños Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20. Estructura Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼"). Regatones Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable. Acabados Regatones Antiderrapantes Pieza completa Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. Sistema de ensamble Lámina de acero rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8"). Regatones Insertados por medio de rosca. Certificados

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	42
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	20313
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.451.0297
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	GBTE-FM3
CATALOGO	81

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREDAGERO DERECHO

Dimensiones Generales Largo 90 cm, Ancho 30 cm, Altura 90 cm.
Capacidad de Carga 80 kg.
Descripción técnica
Cubierta
Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 10, y reborde perimetral de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 10 cm de altura;
Fregadero
Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 30 cm de frente x 15 cm de fondo x 15 cm de altura;
Cuerpo y entrepaños Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
Puerta
De tambor fabricada en acero al carbono, calibre 18 con jaladera integrada;
Estructura
Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero, calibre 18de 32 mm x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
Regatones
Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;
Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto
Acabados
Acero al carbono
rolado en frío

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO DERECHO

Dimensiones Generales Largo 90 cm, Ancho 30 cm, Altura 90 cm.
Capacidad de Carga 80 kg.
Descripción técnica
Cubierta
Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 10, y reborde
perimetral de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 10 cm de
altura;
Fregadero
Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 30 cm de frente x 15
cm de fondo x 15 cm de altura;
Cuerpo y entrepaños Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
Puerta
De tambor fabricada en acero al carbono, calibre 18 con jaladera
integrada;
Estructura
Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero, calibre
18de 32 mm x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
Regatones
Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base
de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura
ajustable;
Accesorios
Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta,
fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante,
empotrada sobre cubierta,
Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a
centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta
hasta centro de boca;

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
Regatones Antiderrapantes.
Selección cromática
Cuerpo, entrepaños
y estructura
PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ-561 C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Antique White11-0105TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Lámina de acero
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
Acero inoxidable,
AISI 304
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8");
Regatones Insertados a presión.
Certificados
De válvulas y grifos
para agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo;
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430
con 38 mm de diámetro;
Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada
en acero inoxidable 430 cromado;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales
para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y
autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto
Acabados
Acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino
semi-mate;
Regatones Antiderrapantes.
Selección cromática
Cuerpo, entrepaños
y estructura
PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ-561 C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Antique White11-0105TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Lámina de acero
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
Acero inoxidable,
AISI 304
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable
tipo 308 "i" de 3/8");
Regatones Insertados a presión.
Certificados
De válvulas y grifos
para agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo;
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	Para las normas o certificados solicitados deberán Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	43
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	20314
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.451.0301
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	GBTE-MT
CATALOGO	82

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO IZQUIERDO
Dimensiones Generales Largo 90 cm, Ancho 30 cm, Altura 90 cm. Capacidad de Carga 80 kg. Descripción técnica Cubierta Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 10, y reborde perimetral de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 10 cm de altura; Fregadero Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 32 cm de frente x 15 cm de fondo x 15 cm de altura; Cuerpo y entrepaños Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20; Puerta De tambor fabricada en acero al carbono, calibre 18 con Jaladera integrada; Estructura Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero, calibre 18, de 32 mm x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼"); Regatones Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable; Accesorios Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro; Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado; Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44; La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto Acabados Acero al carbono rolado en frío Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino	Dimensiones Generales Largo 90 cm, Ancho 30 cm, Altura 90 cm. Capacidad de Carga 80 kg. Descripción técnica Cubierta Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 10, y reborde perimetral de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 10 cm de altura; Fregadero Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 32 cm de frente x 15 cm de fondo x 15 cm de altura; Cuerpo y entrepaños Fabricados en acero al carbono rolado en frío, calibre 20; Puerta De tambor fabricada en acero al carbono, calibre 18 con Jaladera integrada; Estructura Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero, calibre 18, de 32 mm x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼"); Regatones Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable; Accesorios Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

semi-mate;
Regatones Antiderrapantes.
Selección cromática
Cuerpo, entrepaños
y estructura
PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ-561 C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Antique White11-0105TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Lámina de acero
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
Acero inoxidable,
AISI 304
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8");
Regatones Insertados a presión.
Certificados
De válvulas y grifos
para agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo;
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o
certificados
solicitados deberán
Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430
con 38 mm de diámetro;
Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada
en acero inoxidable 430 cromado;
Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios,
consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales
para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y
autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del
IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto
Acabados
Acero al carbono
rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino
semi-mate;
Regatones Antiderrapantes.
Selección cromática
Cuerpo, entrepaños
y estructura
PANTONE Burgundy PQ-1617TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE Green PQ-561 C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Cool Gray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE PQ-Antique White11-0105TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Lámina de acero
rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
Acero inoxidable,
AISI 304
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable
tipo 308 "i" de 3/8");
Regatones Insertados a presión.
Certificados
De válvulas y grifos
para agua,
NMX-C-415-ONNCCE Vigente,
Industria de la construcción-válvulas y grifos para aguaespecificaciones
y métodos de ensayo;
De manufactura o
producción,
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	Para las normas o certificados solicitados deberán Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	44
CANTIDAD:	**3**
CLAVE PREI	16800
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	515.619.0059
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-150AC
CATALOGO	83

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONE

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO.
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DEACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS*.
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE.

NOTAS :

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA CENTRAL

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO.
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DEACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS*.
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE.

NOTAS :

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	45
CANTIDAD:	**14**
CLAVE PREI	16805
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.619.0406
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-VER5
CATALOGO	84

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA CON VERTEDERO FABRIC

Capacidad de Carga	150 kg	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con vertedero de acero inoxidable, AISI 304, de 40 x 45 x 30 cm de profundidad;
	Faldón perimetral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro; Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado; Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44-; La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxisea!;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido #3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	**NMX-C-415-ONNCCE Vigente,** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA CON VERTEDERO

Capacidad de Carga	150 kg	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con vertedero de acero inoxidable, AISI 304, de 40 x 45 x 30 cm de profundidad;
	Faldón perimetral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca; Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro; Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado; Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44-; La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apoxisea!;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido #3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	**NMX-C-415-ONNCCE Vigente,** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	46
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	16807
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	515.619.0554
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-BJA12
CATALOGO	85

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIER MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE MADERA. 1. FALDON DE LAMINA DE ACERO C. R. CALIBRE NUMERO 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CUBIERTA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 25.4 MM (1) DE ESPESOR CON CAPA SUPERIOR DE FIBRACEL	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIER MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE MADERA. 1. FALDON DE LAMINA DE ACERO C. R. CALIBRE NUMERO 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CUBIERTA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 25.4 MM (1) DE ESPESOR CON CAPA SUPERIOR DE FIBRACEL

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	47
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	19145
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.619.0653
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-BAJV
CATALOGO	86

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA BAJA CON VERTEDERO

. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100mm (4") DE DIAMETRO
2. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 16, CON VERTEDERO DE 40 x 45 x 30 cm, ACABADO PULIDO.
3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
6. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
EL AREA REQUIRENTE DBE INDICAR CUANDO SE NECESITE CON PREPARACION PARA INSTALAR TRITURADOR.
EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA BAJA CON VERTEDERO

. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100mm (4") DE DIAMETRO
2. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 16, CON VERTEDERO DE 40 x 45 x 30 cm, ACABADO PULIDO.
3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
6. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
EL AREA REQUIRENTE DBE INDICAR CUANDO SE NECESITE CON PREPARACION PARA INSTALAR TRITURADOR.
EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO :	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	48
CANTIDAD:	**6**
CLAVE PREI	16810
NOMBRE GENERICO	**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONE

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO.
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DEACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS*.
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE.

NOTAS :

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

CLAVE SAI	515.619.0737
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-18CC
CATALOGO	87

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO.
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DEACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS*.
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE.

NOTAS :

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	49
CANTIDAD:	**14**
CLAVE PREI	19147
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.619.0745
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-90IX
CATALOGO	88

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIER ESPECIFICACIONES
1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, PARA DARLE RIGIDEZ Y EVITAR RUIDO.
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" X 1 1/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. FALDON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 29, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. REFUERZOS LONGITUDINALES (CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE).
5. REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4mm (1") DE DIAMETRO CON ACABDO MOLETEADO, CON TORNILLO DE ACERO INTEGRADO DE 2" DE LONGITUD.
NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm
APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986.
03.01.01 - 03.01.02a - 04.01b - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.02.01 - 05.02.03 - 05.02.03 - 05.03.18 - 06a - 07.06 - 07.09 - 08.
ACABADO EN PINTURA COLOR CRIS*.
CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO
LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO, ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES
1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, PARA DARLE RIGIDEZ Y EVITAR RUIDO.
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" X 1 1/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. FALDON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 29, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. REFUERZOS LONGITUDINALES (CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE).
5. REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4mm (1") DE DIAMETRO CON ACABDO MOLETEADO, CON TORNILLO DE ACERO INTEGRADO DE 2" DE LONGITUD.
NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm
APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986.
03.01.01 - 03.01.02a - 04.01b - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.02.01 - 05.02.03 - 05.02.03 - 05.03.18 - 06a - 07.06 - 07.09 - 08.
ACABADO EN PINTURA COLOR CRIS*.
CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO
LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO, ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

	PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO).

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	50
CANTIDAD:	**20**
CLAVE PREI	16812
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.619.0752
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-120XI
CATALOGO	89

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE

Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regalones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regalones	Antiderrapantes;.
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 306 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;.
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 306 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO :	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	51
CANTIDAD:	**2**
CLAVE PREI	19149
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	515.619.0760
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-15CIX
CATALOGO	90

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 150 CM. CON CUBIE

Dimensiones generales	Frente 150 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "u" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes.;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/6").
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 150 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones generales	Frente 150 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "u" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable
Acabados	Regatones	Antiderrapantes.;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/6").
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	52
CANTIDAD:	**6**
CLAVE PREI	19150
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.619.0778
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-18XC
CATALOGO	91

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 180 CM. CON CUBIE

Dimensiones generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "u" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304,calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción;	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 180 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOX

Dimensiones generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "u" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304,calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción;	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	53
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	19152
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.619.0786
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A23CX
CATALOGO	92

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 230 CM. CON CUBIE

Dimensiones generales	Frente 230 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4"), con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 230 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones generales	Frente 230 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Canaleta bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1");
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, de 32 mm (1 1/4") con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	54
CANTIDAD:	**4**
CLAVE PREI	19154
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.619.0794
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-B90IX
CATALOGO	93

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA BAJA DE 90 CM CON

Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 16, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nilón sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Aquaseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática hibrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco electrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA BAJA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones generales	Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, AISI 304, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 16, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nilón sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Aquaseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática hibrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco electrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	55
CANTIDAD:	**5**
CLAVE PREI	19155
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.619.0802
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-B12CX
CATALOGO	94

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA BAJA DE 120 CM CON C

Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 16, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;.
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de ac inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de pera
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acer carbono rolado en frío, calibre 16, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, ca 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diám con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;.
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto se material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de ac inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido po organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexic de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	56
CANTIDAD:	**5**
CLAVE PREI	19156
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.619.0810
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-B15CX
CATALOGO	95

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA BAJA DE 150 CM CON

Dimensiones generales	Frente 150 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA BAJA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones generales	Frente 150 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de pe
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de ac carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diá con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizad semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido p organismo de certificación acreditado por la Entidad Mex de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitic un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	57
CANTIDAD:	**11**
CLAVE PREI	19157
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	515.619.0828
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-B15CX
CATALOGO	96

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA BAJA DE 180 CM CON C

Dimensiones generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de a inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de pera
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acer carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, ca 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diám con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto se material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de a inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido po organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexic de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼"
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frí 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturiz semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuest material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte d inoxidable tipo 308 de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitid organismo de certificación acreditado por la Entidad M de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser em un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	58
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	19158
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.619.0836
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-B21CX
CATALOGO	97

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA BAJA DE 210 CM CON CUBIER

Dimensiones generales	Frente 210 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción Técnica	Cubierta lisa	Fabricada en lámina de acero inoxidable, calibre 16.
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" de lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de perfil.
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero, calibre 16 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero, calibre 20.
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal.
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PO-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
	Poliéster	PANTONE Jet Black PO-19-0303 TCX mate El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA BAJA DE 210 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

Dimensiones generales	Frente 210 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción Técnica	Cubierta lisa	Fabricada en lámina de acero inoxidable, calibre 16.
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" de lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de perfil.
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero, calibre 16 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero, calibre 20.
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal.
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	PANTONE PO-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
	Poliéster	PANTONE Jet Black PO-19-0303 TCX mate El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "l" de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA
PARTIDA:	59
CANTIDAD:	1
CLAVE PREI	16845
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	515.619.0851
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-B18CX
CATALOGO	98

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIER

ESPECIFICACIONES

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, AC
PINTURA COLOR GRIS*.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALA
VINILO RIGIDO.
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULID
RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DEACERO DE 32 x 3
x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS*.
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE.

NOTAS :

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIER

ESPECIFICACIONES

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA,
PINTURA COLOR GRIS*.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBAL
VINILO RIGIDO.
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULI
RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DEACERO DE 32
x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS*.
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE

NOTAS :

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	60
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	16849

CLAVE SAI	515.619.0893
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A18RP
CATALOGO	99

NOMBRE GENERICO

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 180 CM CON RESPAL

ESPECIFICACIONES

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO.
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DEACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS*.
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE.

NOTAS :

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 180 CM CON RESPAL

ESPECIFICACIONES

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO.
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DEACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS*.
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE.

NOTAS :

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	61
CANTIDAD:	**1**
CLAVE PREI	16856
NOMBRE GENERICO	

CLAVE SAI	515.619.1040
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	MES-A12CC
CATALOGO	100

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONERA CENTRAL

ESPECIFICACIONES

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO.
3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	62
CANTIDAD:	**6**
CLAVE PREI	19421
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.784.0058
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	REP-MST
CATALOGO	101

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE M

Dimensiones generales Frente 40 cm, fondo 65 cm, altura 50 cm
Capacidad de Carga 50 kg.
Descripción Técnica
Base
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, reforzado en su parte interior con ángulo de acero de 50 mm (2") y de 3 mm (1/8");
Cubierta y apoyo al brazo
Fabricados en madera contrachapada de pino de primera calidad;
Estructura de cubierta
Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") con solera de 6 mm (1/4");
Tapa inferior
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20.
Acabados
Madera contrachapada
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión en superficie y cantos, con acojinamiento de poliuretano de 27 kg/cm3;
Acero al carbono rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática
Acero al carbono rolado en frío
PANTONE PQ-CoolGray2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Certificados
De manufactura o producción
ISO 9001 Vigente,
Sistema de gestión de calidad;
Para las normas o certificados

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE M

Dimensiones generales Frente 40 cm, fondo 65 cm, altura 50 cm
Capacidad de Carga 50 kg.
Descripción Técnica
Base
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre
18, reforzado en su parte interior con ángulo de acero de 50 mm
(2") y de 3 mm (1/8");
Cubierta y apoyo al brazo
Fabricados en madera contrachapada de pino de primera calidad;
Estructura de cubierta
Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al
carbono rolado en frío, calibre 18, de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1")
con solera de 6 mm (1/4");
Tapa inferior
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre
20.
Acabados
Madera contrachapada
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de
abrasión en superficie y cantos, con acojinamiento de poliuretano de 27 kg/cm3;
Acero al carbono rolado en frío
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino
semi-mate;
Pieza completa
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la
emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática
Acero al carbono rolado en frío

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. Sistema de ensamble Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. Certificados De manufactura o producción **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad; Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente



Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	63
CANTIDAD:	**4**
CLAVE PREI	16824
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.825.0067
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SIL-CSG
CATALOGO	102

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
SILLA CAMA PARA DONADORES DE S	SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE
Escalón y descanso de lámina de acero calibre No. 20, con cubierta de hule natural de 4mm de espesor; acabado estriado en color negro. Estructura de tubo cuadrado de lámina de acero calibre No. 18, de 32 x 32mm (1 ¼" X 1 ¼"); acabado en esmalte alquidalico horneado. Sillón, descansabrazos y descansapies con núcleo de triplay de pino de primera y espuma de poliuretano de 24kg/m3; acabado forrado con vinilo color negro. Regatones de altura ajustable fabricados en aluminio de 25.4mm (1") de diámetro. Dimensiones generales: Largo: 155 cm (61") x Ancho: 90 cm (35.4") x Altura: 128 cm (50.4")	Escalón y descanso de lámina de acero calibre No. 20, con cubierta de hule natural de 4mm de espesor; acabado estriado en color negro. Estructura de tubo cuadrado de lámina de acero calibre No. 18, de 32 x 32mm (1 ¼" X 1 ¼"); acabado en esmalte alquidalico horneado. Sillón, descansabrazos y descansapies con núcleo de triplay de pino de primera y espuma de poliuretano de 24kg/m3; acabado forrado con vinilo color negro. Regatones de altura ajustable fabricados en aluminio de 25.4mm (1") de diámetro. Dimensiones generales: Largo: 155 cm (61") x Ancho: 90 cm (35.4") x Altura: 128 cm (50.4")

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	64
CANTIDAD:	**6**
CLAVE PREI	16825
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.825.0109
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	SOL-CTMM
CATALOGO	103

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE
SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTR	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MULTIPLES POSICIONES DIMENSIONES GENERALES LARGO 170 cm, ANCHO 50 cm, ALTURA 140 cm CAPACIDAD DE CARGA 150 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 1. COMPUESTA POR 3 SECCIONES DE APOYO: ASIENTO, RESPALDO Y PIES CON DISEÑO ANATÓMICO, BASE DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 9 mm DE ESPESOR, 2. ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA DE 35 Kg/m3 DE DENSIDAD Y 6 cm DE ESPESOR, FORRO DE TELA AHULADA DE CLORURO DE POLIVINILO PVC COLOR NEGRO, CON ALMA DE MALLA EN MATERIAL DE FIBRA SINTÉTICA. 3. ESTRUCTURA: PERFIL DE TUBO CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18 DE 25 X 25 mm (1" X 1"). 4. PROTECTOR PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO COLOCADOS EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DAÑOS AL RESPALDO (POSICIÓN DE CAMA) Y EN LA SECCIÓN DE APOYO A PIES, DEBEN GARANTIZAR FUNCIONALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD. 5. REGATÓN FABRICADO DE DURALUMINIO DE 38 mm DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. ACABADOS □□ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.□ □□FORRO DE VINILO, COLOR NEGRO.□ □□SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.□ □□TRATAMIENTO INÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.□ NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS □□CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.	MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MULTIPLES POSICIONES DIMENSIONES GENERALES LARGO 170 cm, ANCHO 50 cm, ALTURA 140 cm CAPACIDAD DE CARGA 150 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 1. COMPUESTA POR 3 SECCIONES DE APOYO: ASIENTO, RESPALDO Y PIES CON DISEÑO ANATÓMICO, BASE DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 9 mm DE ESPESOR, 2. ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA DE 35 Kg/m3 DE DENSIDAD Y 6 cm DE ESPESOR, FORRO DE TELA AHULADA DE CLORURO DE POLIVINILO PVC COLOR NEGRO, CON ALMA DE MALLA EN MATERIAL DE FIBRA SINTÉTICA. 3. ESTRUCTURA: PERFIL DE TUBO CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18 DE 25 X 25 mm (1" X 1"). 4. PROTECTOR PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO COLOCADOS EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DAÑOS AL RESPALDO (POSICIÓN DE CAMA) Y EN LA SECCIÓN DE APOYO A PIES, DEBEN GARANTIZAR FUNCIONALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD. 5. REGATÓN FABRICADO DE DURALUMINIO DE 38 mm DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. ACABADOS □□ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.□ □□FORRO DE VINILO, COLOR NEGRO.□ □□SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.□ □□TRATAMIENTO INÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.□ NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

□□ISO 9001-2008. □□NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. □□ASTM A 240, ACERO. □□ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. □□NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE. NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.	□□CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. □□ISO 9001-2008. □□NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. □□ASTM A 240, ACERO. □□ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. □□NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE. NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	65
CANTIDAD:	**2**
CLAVE PREI	16826
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.957.0109
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	VTR-75CM
CATALOGO	104

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**
VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO F MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS DIMENSIONES GENERALES FRENTE 75 cm, PROFUNDIDAD20 cm, ALTURA 60 cm. CAPACIDAD DE CARGA 100 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 1. CANALESTAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, ALEACIÓN 6063, DUREZA T-5, PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18, CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA. 3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 mm DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS. 4. LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20. 5. PUERTAS CORREDERAS DE VIDRIO DE 6 mm (1/4") DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. ACABADOS □□ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). □□ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. □□SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO. NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS □□CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. □□ISO 9001-2008. □□NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. □□ASTM A 240, ACERO	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO F MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS DIMENSIONES GENERALES FRENTE 75 cm, PROFUNDIDAD20 cm, ALTURA 60 cm. CAPACIDAD DE CARGA 100 Kg. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 1. CANALESTAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, ALEACIÓN 6063, DUREZA T-5, PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18, CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA. 3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 mm DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS. 4. LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20. 5. PUERTAS CORREDERAS DE VIDRIO DE 6 mm (1/4") DE ESPESOR, CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. ACABADOS □□ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE). □□ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. □□SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO. NORMAS DE REFERENCIA Y/O CERTIFICADOS □□CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. □□ISO 9001-2008. □□NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. □□ASTM A 240, ACERO

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO:	**AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA**
PARTIDA:	66
CANTIDAD:	**27**
CLAVE PREI	20046
	NOMBRE GENERICO

CLAVE SAI	515.957.0337
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	VIT-90CM
CATALOGO	105

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C

Dimensiones Generales Frente 90 cm, Profundidad 20 cm, Altura 60 cm
Capacidad de Carga 100 kg.
Descripción técnica
Cuerpo
Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20.
Canaletas
Fabricadas en aluminio extruido, aleación 6063, dureza T-5, para puertas de vidrio.
Cremallera
Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, con ménsulas para graduar altura.
Entrepaño Fabricado en vidrio de 6 mm de espesor con cantos pulidos.
Puertas corredizas
Fabricadas de vidrio de 6 mm (1/4") de espesor, con cantos pulidos, jaladeras integradas y cerradura para vitrina.
Acabados
Acero al carbono rolado en frío
En pintura micro pulverizada epóxica horneada.
Acero inoxidable, AISI 304. P3
Selección cromática
Acero al carbono rolado en frío
PANTONE* PQ-CoolGray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE* Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE* Hint of mint PQ-11-4805TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Acero inoxidable, AISI 304
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
Certificados
De manufactura o Producción
ISO 9001 Vigente.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C

Dimensiones Generales Frente 90 cm, Profundidad 20 cm, Altura 60 cm
Capacidad de Carga 100 kg.
Descripción técnica
Cuerpo
Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre
20.
Canaletas
Fabricadas en aluminio extruido, aleación 6063, dureza T-5,
para puertas de vidrio.
Cremallera
Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.
18, con ménsulas para graduar altura.
Entrepaño Fabricado en vidrio de 6 mm de espesor con cantos pulidos.
Puertas corredizas
Fabricadas de vidrio de 6 mm (1/4") de espesor, con cantos
pulidos, jaladeras integradas y cerradura para vitrina.
Acabados
Acero al carbono rolado en frío
En pintura micro pulverizada epóxica horneada.
Acero inoxidable, AISI 304. P3
Selección cromática
Acero al carbono rolado en frío
PANTONE* PQ-CoolGray 2C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE* Serenity PQ-15-3919TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
PANTONE* Hint of mint PQ-11-4805TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble
Acero al carbono rolado en frío
Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.

Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 22
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
CDMX Conmutador: 88514400 ext.307
CMI-940216-8Y3

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.	Ciudad de México, 9 de octubre de 2020

Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.	Acero inoxidable, AISI 304 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") Certificados De manufactura o Producción **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Atentamente

Luis Arafat Arriaga Abraham
Representante Legal
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NÚMERO CELULAR DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Formato No. 8
Formato relativo a la Cotización

Procedimiento:	**Adjudicación Directa AA-050GYR040-E56-2020**	**Fecha:**	**13 de octubre de 2020**
Nombre o razón social del licitante:	**Comercializadora Milenio, S.A. de C.V.**	**R.F.C.**	**CMI9402168Y3**
Correo electrónico	contacto@comercializadoramilenio.com		
Datos de contacto, incluyendo teléfono fijo y móvil:	**LUIS ARAFAT ARRIAGA ABRAHAM TELÉFONO 8851 4400 EXT. 307 CEL** [redacted]		

Notas:

1.- Deberán eliminarse los renglones que no cotice.

2.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Cd. Acuña Vallejo

Partida	Clave PREI	Clave SAI	Descripción	Licitante	Marca	Modelo	País de procedencia	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	Cumple con el tiempo de entrega solicitado	En caso de que no cumpla con el tiempo de entrega solicitado, indique los días naturales que requiere su representada
1	20120	513.060.0065	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENS	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	ANQLGC	MEXICO	11	$ 10,924.90	$ 120,173.88	SI	
3	16652	513.108.0151	BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FAB	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	BNCOGADP	MEXICO	4	$ 3,598.54	$ 14,394.16	SI	
6	20126	513.113.0299	BANDEJA. DIMENSIONES GENERALES	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	BNDJA	MEXICO	3	$ 549.97	$ 1,649.90	SI	
15	19247	513.191.0357	CARRO PARA MEDICAMENTOS. DESCR	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	CARMED	MEXICO	14	$ 12,008.55	$ 168,119.71	SI	
18	20549	513.191.0946	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TA	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	CAROPST	MEXICO	57	$ 14,470.93	$ 824,843.06	SI	
19	20142	513.209.0061	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO.	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	CEPUSQ	MEXICO	14	$ 2,495.32	$ 34,934.42	SI	
20	20203	513.219.0042	DIVAN (CHAISE LONGUE) DIMENSIO	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	CHSLOUN	MEXICO	11	$ 6,518.71	$ 71,705.81	SI	
26	19249	513.360.0055	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 120C	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	EGE	MEXICO	11	$ 13,654.94	$ 150,204.33	SI	
27	20149	513.360.0066	ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENS	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	EGED	MEXICO	28	$ 12,826.99	$ 359,155.58	SI	
29	18628	513.560.0016	LITERAS METALICAS FABRICADO A	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	LMF	MEXICO	8	$ 7,776.10	$ 62,208.83	SI	
30	20155	513.567.0128	LAMPARA DE PIE RODABLE. DIMENS	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	LPRD	MEXICO	9	$ 2,486.04	$ 22,374.37	SI	
35	16712	513.621.0118	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO D	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MFD	MEXICO	2	$ 28,190.08	$ 56,380.16	SI	
36	19721	513.621.0407	MESA ALTA DE 180 CM DOBLE FREG	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MADF	MEXICO	3	$ 19,927.24	$ 59,781.73	SI	
37	16721	513.621.0456	MESA CON FREGADERO Y BAO MARIA	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MFBM	MEXICO	11	$ 28,690.43	$ 315,594.68	SI	
38	19723	513.621.0555	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA180	MEXICO	1	$ 17,639.00	$ 17,639.00	SI	
39	19724	513.621.0753	: MESA ALTA DE 150 CM CON FREG	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA150F	MEXICO	1	$ 25,904.75	$ 25,904.75	SI	
40	19725	513.621.0761	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGAD	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA150R	MEXICO	1	$ 27,414.84	$ 27,414.84	SI	
41	19727	513.621.0803	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA120R	MEXICO	5	$ 21,199.58	$ 105,997.92	SI	
42	19728	513.621.0811	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA120F	MEXICO	2	$ 21,978.80	$ 43,957.61	SI	
43	19730	513.621.0951	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA180F	MEXICO	1	$ 33,185.31	$ 33,185.31	SI	
47	19735	513.621.1959	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA180F	MEXICO	3	$ 20,866.56	$ 62,599.67	SI	
48	19747	513.621.1975	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPAL	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA180G	MEXICO	1	$ 21,075.30	$ 21,075.30	SI	
49	19748	513.621.1983	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPAL	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA150G	MEXICO	1	$ 25,874.86	$ 25,874.86	SI	
50	16760	513.621.2049	MESA ALTA DE 180CM. CON FREGAD	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA180G	MEXICO	1	$ 31,270.91	$ 31,270.91	SI	
51	19756	513.621.2312	MESA ALTA DE 210 CM CON FREGAD	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA210F	MEXICO	1	$ 27,574.74	$ 27,574.74	SI	
52	16770	513.621.2353	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGA	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA150H	MEXICO	3	$ 15,458.16	$ 46,374.47	SI	
55	20160	513.621.2551	MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM C	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA150GD	MEXICO	1	$ 60,613.06	$ 60,613.06	SI	
56	20165	513.621.2606	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RE	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MI120CR	MEXICO	2	$ 49,804.20	$ 99,608.40	SI	
57	20166	513.621.2615	MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM C	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MA1ER	MEXICO	7	$ 55,890.47	$ 391,233.30	SI	
58	20174	513.621.2697	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM C	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MAIFGS	MEXICO	10	$ 52,544.89	$ 525,448.88	SI	
59	20181	513.621.2762	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE C	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MGSRI	MEXICO	2	$ 20,765.59	$ 41,531.19	SI	
64	20577	513.632.0044	MUEBLE INTEGRAL ALTO DE 150 CM	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MUEAB	MEXICO	1	$ 38,465.67	$ 38,465.67	SI	
72	20198	513.810.0298	SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPI	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	SILGDX	MEXICO	23	$ 3,845.19	$ 88,439.37	SI	
75	16791	513.950.0010	VASO DE 1000 CENTIMETROS CUBIC	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	PORSF	MEXICO	2	$ 724.92	$ 1,449.84	SI	
76	11609	513.950.0101	VASO METALICO GRADUADO: 30 ML.	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	VASMTDSC	MEXICO	11	$ 545.35	$ 5,998.89	SI	
77	11610	513.950.0119	VASO METALICO: 100 ML.	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	VASMETG	MEXICO	43	$ 501.10	$ 21,547.29	SI	
78	16795	515.247.0059	CARRO CAJONERO. DESCRIPCION TE	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	CARGVD	MEXICO	15	$ 4,610.05	$ 69,150.81	SI	
79	20024	515.247.0125	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	CARFHV	MEXICO	2	$ 10,683.43	$ 21,366.86	SI	
80	20025	515.451.0259	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	GABGDHV	MEXICO	6	$ 12,091.44	$ 72,548.65	SI	
81	20313	515.451.0297	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	GABDDV	MEXICO	1	$ 14,967.55	$ 14,967.55	SI	
82	20314	515.451.0301	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	GABFX	MEXICO	1	$ 14,971.09	$ 14,971.09	SI	
83	16800	515.619.0059	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONE	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESAFYH	MEXICO	3	$ 12,975.78	$ 38,927.33	SI	
84	16805	515.619.0406	MESA ALTA CON VERTEDERO FABRIC	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESAVGN	MEXICO	14	$ 11,524.16	$ 161,338.21	SI	
85	16807	515.619.0554	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIER	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESBHDC	MEXICO	1	$ 8,996.26	$ 8,996.26	SI	
86	19145	515.619.0653	MESA BAJA CON VERTEDERO. CARAC	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESBJNC	MEXICO	1	$ 14,384.59	$ 14,384.59	SI	
87	16810	515.619.0737	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONE	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESVNJ	MEXICO	6	$ 15,981.55	$ 95,889.28	SI	
88	19147	515.619.0745	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIER	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESNMK	MEXICO	14	$ 8,179.62	$ 114,514.72	SI	
89	16812	515.619.0752	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESBGNK	MEXICO	20	$ 7,988.95	$ 159,779.04	SI	
90	19149	515.619.0760	MESA ALTA DE 150 CM. CON CUBIE	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESVNMKN	MEXICO	2	$ 11,242.19	$ 22,484.37	SI	
91	19150	515.619.0778	MESA ALTA DE 180 CM. CON CUBIE	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESBJK	MEXICO	6	$ 14,031.61	$ 84,189.68	SI	
92	19152	515.619.0786	MESA ALTA DE 230 CM. CON CUBIE	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESGVBNJ	MEXICO	1	$ 16,056.65	$ 16,056.65	SI	
93	19154	515.619.0794	MESA BAJA DE 90 CM CON CU	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESNNN	MEXICO	4	$ 7,046.89	$ 28,187.56	SI	
94	19155	515.619.0802	MESA BAJA DE 120 CM CON C	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESVVF	MEXICO	5	$ 9,923.86	$ 49,619.30	SI	
95	19156	515.619.0810	MESA BAJA DE 150 CM CON C	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESMBV	MEXICO	5	$ 12,567.60	$ 62,838.02	SI	
96	19157	515.619.0828	MESA BAJA DE 180 CM CON C	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESBMMN	MEXICO	11	$ 13,088.73	$ 143,976.01	SI	
97	19158	515.619.0836	MESA BAJA DE 210 CM CON CUBIER	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESMKK	MEXICO	1	$ 20,345.44	$ 20,345.44	SI	
98	16845	515.619.0851	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIER	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESBCS	MEXICO	1	$ 21,562.14	$ 21,562.14	SI	
99	16849	515.619.0893	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPAL	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESVBMK	MEXICO	1	$ 13,584.09	$ 13,584.09	SI	
100	16856	515.619.1040	MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONE	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESNM	MEXICO	1	$ 24,774.16	$ 24,774.16	SI	
101	19421	515.784.0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE M	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	MESBHDC	MEXICO	6	$ 4,247.37	$ 25,484.23	SI	
102	16824	515.825.0067	SILLA CAMA PARA DONADORES DE S	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	SILLCDSK	MEXICO	4	$ 10,423.23	$ 41,692.90	SI	
103	16825	515.825.0109	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTR	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	SILLSDCL	MEXICO	6	$ 10,763.54	$ 64,581.26	SI	

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Formato No. 8
Formato relativo a la Cotización

Procedimiento:	**Adjudicación Directa AA-050GYR040-E56-2020**	**Fecha:**	**13 de octubre de 2020**
Nombre o razón social del licitante:	**Comercializadora Milenio, S.A. de C.V.**	**R.F.C.**	**CMI9402168Y3**
Correo electrónico	contacto@comercializadoramilenio.com		
Datos de contacto, incluyendo teléfono fijo y móvil:	**LUIS ARAFAT ARRIAGA ABRAHAM TELÉFONO 8851 4400 EXT. 307 CEL.** [redacted]		

Notas:
1.- Deberán eliminarse los renglones que no cotice.
2.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.
Cd. Acuña Vallejo

Partida	Clave PREI	Clave SAI	Descripción	Licitante	Marca	Modelo	País de procedencia	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	Cumple con el tiempo de entrega solicitado	En caso de que no cumpla con el tiempo de entrega solicitado, indique los días naturales que requiere su representada
104	16826	515.957.0109	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO F	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	VITDCSD	MEXICO	2	$ 3,177.78	$ 6,355.55	SI	
105	20046	515.957.0337	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	BITKXMCX	MEXICO	27	$ 4,073.74	$ 109,991.10	SI	
166	11855	531.375.0209	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCIL	COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE	VE-GA	ESTECXS	MEXICO	33	$ 4,952.35	$ 163,427.42	SI	
								509		**$ 5,527,282.72**		
										$ 884,365.24		
										$ 6,411,647.96		

Condiciones que deberán considerarse para la cotización

1.- No se otorgará anticipo.
2.- Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 1.1 "Cédulas de Descripción de Artículo".
3.- Presentar garantía por un periodo mínimo de 36 meses (obligatorio), misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.
4.- Los bienes deberán ser entregados a entera satisfacción del Instituto, de conformidad con el inciso "b) Plazo y lugar de entrega de los bienes" de los términos y condiciones.
5.- Deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6.- Por cada día de atraso, se aplicará una pena convencional equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA, misma que no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del contrato.

(SON CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.)

LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE

LUIS ARAFAT ARRIAGA ABRAHAM
REPRESENTANTE LEGAL DE
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NÚMERO CELULAR DE PERSONAS POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

COMERCIALIZADORA VE-GA

[redacted]

GARANTIA DE BIENES Y ACCESORIOS

CIUDAD DE MÉXICO A 8 DE OCTUBRE DEL 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Presente.

Me refiero a la Invitación Internacional N°. . AA-050GYR040-E56-2020_SEGUNDA VUELTA en el que mi representada, la empresa Martin Felipe Velasco García, participa a través de la propuesta de la empresa COMERCIALIZADORA MILENIO S.A DE C.V.. que se contiene en el presente.

Sobre el particular, declaramos "Bajo Protesta de Decir Verdad", que la totalidad de los bienes que oferta la oferente en dicha propuesta, bajo la partida 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41 ,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 y 66 manifiesto que garantizamos los bienes, accesorios y su óptimo funcionamiento por un periodo de 36 meses misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

ATENTAMENTE

[redacted]

FABRICANTE

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE y FIRMA DE PERSONAS, CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

[redacted]

TELS. OFICINA 5559493123 Y 5546326877 CEL. [redacted]
PAGINA WEB: mobiliarioyequipomedico.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMERCIALIZADORA VE-GA

[redacted]

GARANTIA DE BIENES

CIUDAD DE MÉXICO A 8 DE OCTUBRE DEL 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Presente.

Me refiero a la Invitación Internacional N°. . AA-050GYR040-E56-2020_Segunda Vuelta en el que mi representada, la empresa Martin Felipe Velasco García, participa a través de la propuesta de la empresa COMERCIALIZADORA MILENIO S.A DE C.V. que se contiene en el presente.

Sobre el particular, manifiesto junto con nuestro distribuidor, bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cuentan con una garantía amplia contra defectos o vicios ocultos ò cualquier falla que presenten por un periodo de 36 meses. Exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

ATENTAMENTE

[redacted]

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y FIRMA DE PERSONAS, CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

[redacted]

TELS. OFICINA 5559493123 Y 5546326877 CEL. [redacted]
PAGINA WEB: mobiliarioyequipomedico.com.mx

Of N° 09 53 84 61 1CFH/ **8997**

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020.

Comercializadora Milenio, S.A. de C.V.
Presente

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en correlación con el artículo 71 su Reglamento, se comunica que el área requirente **dictaminó como procedente la excepción a la Licitación Pública en los términos de la normatividad antes señalada, para llevar a cabo la Adjudicación Directa correspondiente al procedimiento No. AA-050GYR040-E56-2020,** correspondiente a la adquisición de Equipo y Mobiliario Médico para la contención y atención de pacientes con SARS-COV-2, específicamente para el Hospital General Zona de 90 camas, ubicado en Acuña, Coahuila.

Derivado de la evaluación técnica, legal-administrativa y económica, el área requirente comunicó la autorización para la adjudicación y contratación de los bienes que se detallan en el **Anexo No. 1**, para lo cual, se cuenta con el Oficio de Liberación de Inversión número: 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 297/2130.

En tal virtud y dado que la propuesta recibida resultó solvente, toda vez que cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados por el Instituto, garantizando el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Anexo Técnico, así como los Términos y Condiciones adjuntos al presente documento como **Anexo 2**.

Por lo anterior, deberá presentarse la persona que cuente con las facultades legales para la formalización del contrato en las oficinas de la División de Contratos, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la presente comunicación, en un horario de 09:30 a 16:00 horas, ubicada en la calle de Durango Número 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Ciudad de México, para ello es necesario que entregue los documentos señalados en el **Anexo 3** del presente documento (Copia y original para cotejo).

Asimismo, se avisa que se deberá entregar en la referida División de Contratos, la garantía de cumplimiento de contrato, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 48 de la LAASSP.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jaime R. Mata Carranza
Titular

Con copia:

- Lic. Rubén González Herrera.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)
- Arq. Juan Manuel Delgado García.- Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria. (*)
- Lic. Luis Fernando Tagliabue Rodríguez.- Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica. (*)
- Dr. Alberto Flavio Balderas Hernández- Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos. (*)
- Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián.- Titular de la División de Equipamiento Médico. (*)

(*) Se envía copia a través del Sistema de Control de Gestión de Correspondencia (SICGC).

JRMC/jjó

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO 2

CLAVES ADJUDICADAS

Procedimiento	Términos y condiciones	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Descripción	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	I.V.A.	Importe total en M.N. con I.V.A.	OLI
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	1	20120	513.060.0065	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENS	11	$ 10,924.90	$ 120,173.88	$ 19,227.82	$ 139,401.70	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	2	16652	513.108.0151	BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FAB	4	$ 3,598.54	$ 14,394.16	$ 2,303.07	$ 16,697.22	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	3	20126	513.113.0299	BANDEJA. DIMENSIONES GENERALES	3	$ 549.97	$ 1,649.90	$ 263.98	$ 1,913.89	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	5	19247	513.191.0357	CARRO PARA MEDICAMENTOS. DESCR	14	$ 12,008.55	$ 168,119.71	$ 26,899.15	$ 195,018.87	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	6	20549	513.191.0946	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TA	57	$ 14,470.93	$ 824,843.06	$ 131,974.89	$ 956,817.95	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	7	20142	513.209.0061	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO.	14	$ 2,495.32	$ 34,934.42	$ 5,589.51	$ 40,523.92	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	8	20203	513.219.0042	DIVAN (CHAISE LONGUE) DIMENSIO	11	$ 6,518.71	$ 71,705.81	$ 11,472.93	$ 83,178.74	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	9	19749	513.360.0055	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 120C	11	$ 13,654.94	$ 150,204.33	$ 24,032.69	$ 174,237.02	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	10	20149	513.360.0066	ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENS	28	$ 12,826.99	$ 359,155.58	$ 57,464.89	$ 416,620.47	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	11	18628	513.560.0016	LITERAS METALICAS FABRICADO A	8	$ 7,776.10	$ 62,208.83	$ 9,953.41	$ 72,162.25	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	12	20155	513.567.0128	LAMPARA DE PIE RODABLE. DIMENS	9	$ 2,486.04	$ 22,374.37	$ 3,579.90	$ 25,954.27	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	13	16712	513.621.0118	MESA CON FREGADERO. DEPOSITO D	2	$ 28,190.08	$ 56,380.16	$ 9,020.83	$ 65,400.99	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	14	19721	513.621.0407	MESA ALTA DE 180 CM DOBLE FREG	3	$ 19,927.24	$ 59,781.73	$ 9,565.08	$ 69,346.81	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	15	16721	513.621.0456	MESA CON FREGADERO Y BAO MARIA	11	$ 28,690.43	$ 315,594.68	$ 50,495.15	$ 366,089.83	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	16	19723	513.621.0555	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	1	$ 17,639.00	$ 17,639.00	$ 2,822.24	$ 20,461.24	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	19	19727	513.621.0803	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL	2	$ 21,199.58	$ 42,399.17	$ 6,783.87	$ 49,183.03	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	20	19728	513.621.0811	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL	2	$ 21,978.80	$ 43,957.61	$ 7,033.22	$ 50,990.82	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	21	19730	513.621.0951	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	1	$ 33,185.31	$ 33,185.31	$ 5,309.65	$ 38,494.96	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	22	19735	513.621.1959	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	3	$ 20,866.56	$ 62,599.67	$ 10,015.95	$ 72,615.62	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	23	19747	513.621.1975	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPAL	1	$ 21,075.30	$ 21,075.30	$ 3,372.05	$ 24,447.35	297/2130

JRMC/jjo

ANEXO 2
CLAVES ADJUDICADAS

Procedimiento	Términos y condiciones	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Descripción	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	I.V.A.	Importe total en M.N. con I.V.A.	OLI
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	25	16760	513.621.2049	MESA ALTA DE 180CM CON FREGAD	1	$ 31,270.91	$ 31,270.91	$ 5,003.35	$ 36,274.25	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	26	19756	513.621.2312	MESA ALTA DE 210 CM CON FREGAD	1	$ 27,574.74	$ 27,574.74	$ 4,411.96	$ 31,986.69	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	27	16770	513.621.2353	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGA	3	$ 15,458.16	$ 46,374.47	$ 7,419.92	$ 53,794.39	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	28	20160	513.621.2551	MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM C	1	$ 60,613.06	$ 60,613.06	$ 9,698.09	$ 70,311.15	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	29	20165	513.621.2606	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RE	2	$ 49,804.20	$ 99,608.40	$ 15,937.34	$ 115,545.74	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	30	20166	513.621.2615	MESA ALTA INTEGRAL DE 150 CM C	7	$ 55,890.47	$ 391,233.30	$ 62,597.33	$ 453,830.63	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	31	20174	513.621.2697	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM C	10	$ 52,544.89	$ 525,448.88	$ 84,071.82	$ 609,520.70	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	32	20181	513.621.2762	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE C	2	$ 20,765.59	$ 41,531.19	$ 6,644.99	$ 48,176.18	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	33	20577	513.632.0044	MUEBLE INTEGRAL ALTO DE 150 CM	1	$ 38,465.67	$ 38,465.67	$ 6,154.51	$ 44,620.18	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	35	20198	513.810.0298	SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPI	23	$ 3,845.19	$ 88,439.37	$ 14,150.30	$ 102,589.67	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	39	16795	515.247.0059	CARRO CAJONERO DESCRIPCION TE	15	$ 4,610.05	$ 69,150.81	$ 11,064.13	$ 80,214.94	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	40	20024	515.247.0125	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	2	$ 10,683.43	$ 21,366.86	$ 3,418.70	$ 24,785.56	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	41	20025	515.451.0259	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	6	$ 12,091.44	$ 72,548.65	$ 11,607.78	$ 84,156.43	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	42	20313	515.451.0297	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	1	$ 14,967.55	$ 14,967.55	$ 2,394.81	$ 17,362.36	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	43	20314	515.451.0301	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	1	$ 14,971.09	$ 14,971.09	$ 2,395.37	$ 17,366.46	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	44	16800	515.619.0059	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONE	3	$ 12,975.78	$ 38,927.33	$ 6,228.37	$ 45,155.70	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	45	16805	515.619.0406	MESA ALTA CON VERTEDERO FABRIC	14	$ 11,524.16	$ 161,338.21	$ 25,814.11	$ 187,152.32	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	46	16807	515.619.0554	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIER	1	$ 8,996.26	$ 8,996.26	$ 1,439.40	$ 10,435.67	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	47	19145	515.619.0653	MESA BAJA CON VERTEDERO CARAC	1	$ 14,384.59	$ 14,384.59	$ 2,301.53	$ 16,686.13	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	48	16810	515.619.0737	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONE	6	$ 15,981.55	$ 95,889.28	$ 15,342.29	$ 111,231.57	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	49	19147	515.619.0745	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIER	14	$ 8,179.62	$ 114,514.72	$ 18,322.35	$ 132,837.07	297/2130

DIVISIÓN DE CONTRATOS
ANEXO 2

JRMC/jjo

ANEXO 2

CLAVES ADJUDICADAS

Procedimiento	Términos y condiciones	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Descripción	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	I.V.A.	Importe total en M.N. con I.V.A.	OLI
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	50	16812	515.619.0752	MESA ALTA DE 120 CM CON CUBIE	20	$ 7,988.95	$ 159,779.04	$ 25,564.65	$ 185,343.69	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	51	19149	515.619.0760	MESA ALTA DE 150 CM CON CUBIE	2	$ 11,242.19	$ 22,484.37	$ 3,597.50	$ 26,081.87	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	52	19150	515.619.0778	MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIE	6	$ 14,031.61	$ 84,189.68	$ 13,470.35	$ 97,660.02	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	53	19152	515.619.0786	MESA ALTA DE 230 CM. CON CUBIE	1	$ 16,056.65	$ 16,056.65	$ 2,569.06	$ 18,625.72	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	54	19154	515.619.0794	MESA BAJA DE 90 CM CON CU	4	$ 7,046.89	$ 28,187.56	$ 4,510.01	$ 32,697.57	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	55	19155	515.619.0802	MESA BAJA DE 120 CM CON C	5	$ 9,923.86	$ 49,619.30	$ 7,939.09	$ 57,558.38	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	56	19156	515.619.0810	MESA BAJA DE 150 CM CON C	5	$ 12,567.60	$ 62,838.02	$ 10,054.08	$ 72,892.10	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	57	19157	515.619.0828	MESA BAJA DE 180 CM CON C	11	$ 13,088.73	$ 143,976.01	$ 23,036.16	$ 167,012.17	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	58	19158	515.619.0836	MESA BAJA DE 210 CM CON CUBIER	1	$ 20,345.44	$ 20,345.44	$ 3,255.27	$ 23,600.71	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	59	16845	515.619.0851	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIER	1	$ 21,562.14	$ 21,562.14	$ 3,449.94	$ 25,012.08	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	60	16849	515.619.0893	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPAL	1	$ 13,584.09	$ 13,584.09	$ 2,173.45	$ 15,757.54	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	61	16856	515.619.1040	MESA ALTA DE 210 CM CON CAJONE	1	$ 24,774.16	$ 24,774.16	$ 3,963.87	$ 28,738.03	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	62	19421	515.784.0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE M	6	$ 4,247.37	$ 25,484.23	$ 4,077.48	$ 29,561.71	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	63	16824	515.825.0067	SILLA CAMA PARA DONADORES DE S	4	$ 10,423.23	$ 41,692.90	$ 6,670.86	$ 48,363.77	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	64	16825	515.825.0109	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTR	6	$ 10,763.54	$ 64,581.26	$ 10,333.00	$ 74,914.27	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	65	16826	515.957.0109	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO E	2	$ 3,177.78	$ 6,355.55	$ 1,016.89	$ 7,372.44	297/2130
AA-050GYR040-E56-2020_2A VUELTA	CII	66	20046	515.957.0337	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C	27	$ 4,073.74	$ 109,991.10	$ 17,598.58	$ 127,589.67	297/2130
						414		**$ 5,355,493.51**	**$ 856,878.96**	**$ 6,212,372.47**	

JRMC/jjo

Of N° 09 53 84 61 1CFH/ **8997**

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020.

ANEXO 3

Persona moral:
a) Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
b) Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

Persona física:
a) Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Para ambos:
a) Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
b) Registro patronal.
c) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
d) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
e) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
f) Escrito en términos del Artículo 50 y 60 de la LAASSP.
g) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

1. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelanea Fiscal).

h) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

1. En el caso de que algún particular:

a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley del Seguro social.

No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

a) Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;
b) Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;

JRMC/jjo

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Of Nº 09 53 84 61 1CFH/ **8997**

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020.

c) En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.

3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus registros a efecto de poder obtener la opinión positiva.

i) Opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017.

1. En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentardicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT.

j) En su caso, convenio de participación conjunta.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio de participación y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su

JRMC/jjo

Of N° 09 53 84 61 1CFH/ **8997**

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020.

apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

En el caso de proveedores extranjeros la información requerida para acreditar su existencia legal y facultades de su representante, deberán contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente.

k) Para el caso particular de personas físicas, escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

JRMC/jjo

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**Contrato Número** **20BI0118**

ANEXO 3 (TRES)

"DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

Anexo No. 4
Administrador de Contrato

Por este conducto y derivado de la necesidad en el servicio, correspondiente a la **adquisición de mobiliario médico y no médico**, con destino en el **Hospital General de Zona 90 Camas, en la Ciudad Acuña, Estado de Coahuila**; por este conducto tengo a bien designar como Administrador del o los Contratos generados, para la totalidad de las partidas correspondientes al procedimiento de adquisición que nos ocupa, al **Dr. Juan Francisco Tejedas Ramirez, Director del Hospital**, para que en apego a las atribuciones correspondientes, de seguimiento y haga valer las condiciones contractuales establecidas en el o los Contratos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Arq. Jesús Acosta Rodríguez
Titular de la Coordinación Técnica de
Proyectos y Construcción de Inmuebles

Firma de conformidad del Administrador del Contrato Designado

Dr. Juan Francisco Tejedas Ramirez,
Director del Hospital

Dr. Juan Francisco Te...
Director
H.G. ...
IMSS Mat. 9...

www.imss.gob.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO