Se manifiesta que el archivo publicado es la mejor versión disponible con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

IMSS	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**Contrato Número** **20BI0184**

Contrato para la Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California, que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará **"EL INSTITUTO"**, representado en este acto por el **C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **DEWIMED, S.A.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"** representada por el **C. GERND OSWALD VON DEWITZ VON HAKEN**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará **"LAS PARTES"**, al tenor de los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

A N T E C E D E N T E S

EL PRESENTE CONTRATO FORMALIZA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN, EQUIPO MÉDICO, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS, ASÍ COMO TODO TIPO DE MERCANCÍAS Y OBJETOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS MUNDIAL SARS-COV2 (COVID-19)**.

EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, ÓRGANO QUE DEPENDE DIRECTAMENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON CARÁCTER DE AUTORIDAD SANITARIA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020, ACORDÓ QUE RECONOCE LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)** EN MÉXICO COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, COMO INSTRUMENTO BÁSICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO, SE HA COORDINADO CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL **SARS-COV2 (COVID-19)** EN NUESTRO PAÍS, POR LO QUE **REQUIERE DE MANERA URGENTE Y PRIORITARIA LA CONTRATACIÓN QUE SE REALIZA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO**.

LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2 Y 4 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL; EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MARZO DE 2020; EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MARZO DE 2020, ASÍ

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

COMO EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE DEBERÁN DE REALIZAR PARA LA ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE ABRIL DE 2020.

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL INSTITUTO" declara, a través de su Apoderado Legal que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El C. Alberto Flavio Balderas Hernández, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- Funge como administrador del presente contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)**, quien es responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la

Ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California, solicitado por el área que funge en la presente contratación como Área Requirente.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio(s) de Liberación de Inversión integrado(s) en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 09 de diciembre de 2020, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Médico, notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de contratación descrito en el **Anexo 2 (dos)**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha solicitud.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 59,015 de fecha 26 de abril de 1978, pasada ante la fe del Licenciado Juan Alberto Duhne, Titular de la Notaría Pública número 39 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, en el número 177 a fojas 145 del volumen 1068, Libro 3.

II.2.- El C. Gernd Oswald Von Dewitz Von Haken, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 87,092 de fecha 06 de diciembre de 2007, pasada ante la fe del Licenciado Juan Alberto Duhne, Titular de la Notaría Pública número 39 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la compra-venta, importación, exportación, consignación, comisión y fabricación de equipos para hospitales, instrumental médico y toda clase de equipos y elementos necesarios para médicos, clínicas y hospitales, y en general la realización de los actos y la celebración de los contratos necesarios para dichos fines.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **DEW780426CF3**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT** número: [redacted].

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano

SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE QUE ES INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

II.11.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 5271, Colonia Isidro Fabela, Demarcación Territorial Tlalpan, Código Postal 14030, en la Ciudad de México, teléfono: (55) 56060777, correo electrónico: concurso@dewimed.com.mx y [redacted]

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California, ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **$1,143,932.78 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

"LAS PARTES" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuará el pago a **"EL PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) conforme a lo señalado en los Términos y Condiciones, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", de la representación impresa del CFDI)y documentación señalada en el inciso k) de los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Código Postal 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el administrador del contrato, Adolfo Sandoval Romero, ubicado en la calle Harvre número 7, piso 8, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc Código Postal 06600 Teléfono 11025830 ext. 16417 en la Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación; para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **"EL INSTITUTO"**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la

Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, integrados en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y documento

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El plazo de entrega de los bienes será conforme a lo señalado en el oficio de adjudicación, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a entregar los bienes en los lugares señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que se integran al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del día natural siguiente a la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2020.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del contrato.

NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a canjear los bienes en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen de la reparación o canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.- En caso de que así proceda, **"EL INSTITUTO"** podrá devolver los bienes a **"EL PROVEEDOR"**, en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen por la devolución de los bienes, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Cuarta, inciso a), del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** las garantías que a continuación se indican:

a) **DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** deberá garantizar los bienes y su óptimo funcionamiento de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la garantía de cumplimiento del contrato, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito; dicha autorización se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la garantía de cumplimiento en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la garantía originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DÉCIMA QUINTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone las Cláusulas Novena y Décima del presente contrato.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Cuarta, inciso b).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en la entrega de los bienes será conforme a los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, únicamente en caso de aplicar, se hará acreedor a una sanción conforme los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado

anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que se señalan en los Términos y condiciones y las siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO".**
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.

10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.

11. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

VIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y

verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Funge como administrador del contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, quien será responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	"Oficio(s) de Liberación de Inversión, Anexo Técnico y Términos y Condiciones"
Anexo 2 (dos)	"Descripción Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta Económica, Carta Garantía y Oficio de Adjudicación"
Anexo 3 (tres)	"Documento de Designación de Administrador del Contrato"

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de

su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el **18 de diciembre de 2020**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y el restante en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	"EL PROVEEDOR" DEWIMED, S.A.
C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ Apoderado Legal	**C. GERND OSWALD VON DEWITZ VON HAKEN** Representante Legal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. ADOLFO SANDOVAL ROMERO
Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura

RRSR/CPRD/LMLR/GFHL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número **20BI0184**

ANEXO 1 (UNO)

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN, ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **33** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar
Presente

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: **595481610721/3551 y 3707**

La Jefatura del Departamento de Recursos Financieros dependiente de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar, solicita la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto de $51,545,450.00, referente al presupuesto 2020 del programa IMSS-Bienestar, para la adquisición de 3,092 bienes asociados a la "Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín" en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Baja California.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 314 / 2364

Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP

Nombre de Cartera: -

Clave de Cartera: -
No. de solicitud: -
Unidad Responsable: -

Programa presupuestario: -
Fuente financiamiento: -
Importe del calendario fiscal: -
Localización geográfica: 02 Baja California

Información del HCT del IMSS

Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 20520001
Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.290120/37.P.DF

Asignación presupuestaria: 122,545,450.00
Nombre del PPI: Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2020

Por excepción al oficio No. 09 90001 600 000/0454 signado por el entonces Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas en septiembre 2020, se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento, 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 09900167000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2020.

Unidad Responsable del Gasto (URG): **09** **Nivel Central**
Número de bienes: **3,092**
Monto original con IVA: **51,545,450.00**

(cincuenta y un millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, la URG será la ejecutora de los recursos señalados con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Titular

Mtro. Eliécer Moreno Peralta

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente:	**595481610721/3551 y 3707**
La Jefatura del Departamento de Recursos Financieros dependiente de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar, solicita la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto de $51,545,450.00, referente al presupuesto 2020 del programa IMSS-Bienestar, para la adquisición de 3,092 bienes asociados a la "Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín" en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Baja California.	

C a p í t u l o: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 314 / 2364

N o r m a t i v i d a d d e l P r o g r a m a d e I n v e r s i ó n F í s i c a

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Con copia para:
Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
Lic. José María Salazar Ramírez.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Baja California. (/1)

(SICGC) Se envía por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.
(/1) Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para el OOAD o UMAE:
http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx

EMP/ART/APOR/JRHP/JJCP

Volante No. 2020000154 y S/V

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -
No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110
OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089381	0000191213	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-924	0031	03	01	00016416	ULTRASONOGRAFO BÁSICO. EQUIPO	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	958,955.00	2,876,865.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089382	0000191212	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-784	0204	03	01	00016408	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	4,347.00	8,694.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089383	0000191398	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-784	0204	03	01	00016404	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,173.00	2,173.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089384	0000191157	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-619	0403	02	01	00016400	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	166,927.00	500,781.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089385	0000191114	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-191	0391	03	01	00016314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	394,493.00	3,550,437.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089430	0000191358	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0096	02	01	00016357	CAMARA CEFALICA PREESCOLAR. DI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,233.00	2,466.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089431	0000191203	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-053	0364	00	01	00017408	"UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. U	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	730,151.00	730,151.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089479	0000191262	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-924	0031	03	01	00016417	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. EQU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,631,502.00	1,631,502.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089535	0000191158	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-784	0204	03	01	00016402	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	2,173.00	21,730.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089536	0000191261	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-619	0403	02	01	00016398	MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQU	09	09530007	599001	070000	2020M11	33	95,968.00	3,166,944.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089537	0000191306	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0096	02	01	00016355	CAMARA CEFALICA NEONATAL. DISP	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	1,233.00	9,864.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089538	0000191162	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-616	5108	01	01	00020663	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAUL	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	465,284.00	2,326,420.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089539	0000191216	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	1058	00	01	00020530	VENTILADOR DE TRASLADO NEONATA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	511,069.00	511,069.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089540	0000191390	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-053	0372	00	01	00017409	"UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	880,144.00	1,760,288.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089582	0000191359	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-252	0033	02	01	00016377	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	199,155.00	398,310.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089583	0000191260	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-385	1056	02	01	00016343	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	887,862.00	887,862.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089584	0000191182	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-667	0092	00	01	00018657	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL BAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	545.00	3,815.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089638	0000191156	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0096	02	01	00016356	CAMARA CEFALICA LACTANTE. DISP	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	1,233.00	7,398.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089639	0000191425	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-341	2305	03	01	00019117	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DIGI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	416,863.00	416,863.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089677	0000191068	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	0980	03	01	00016414	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-N	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	879,029.00	1,758,058.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089678	0000191307	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-252	0033	02	01	00016378	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	262,995.00	1,577,970.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089332	0000191309	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-535	0014	00	01	00016505	MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIAB	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	3,444.00	13,776.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089376	0000191399	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-734	0028	00	01	00016527	REFRIGERADOR VERTICAL 35 PIES	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	22,672.00	45,344.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089427	0000191211	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-342	1385	02	01	00016339	UROANALISIS DE BAJO RENDIMIENT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	214,234.00	214,234.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089428	0000191173	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-564	0016	03	01	00019218	LAMPARA PARA AGLUTINACION DE E	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	33,175.00	66,350.00
51101	Mobiliario	13089468	0000191308	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-025	0015	00	01	00016461	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPA	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	1,833.00	10,998.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089469	0000191413	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-622	0925	03	01	00019224	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RU	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	36,764.00	183,820.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089470	0000191324	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-836	0013	00	01	00018887	TERMOHIGROMETRO DIGITAL. TIEMP	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	22,464.00	44,928.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089529	0000191172	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-224	0711	04	01	00019203	CENTRIFUGA DE PISO. EQUIPO QUE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	183,724.00	183,724.00

DIVISION DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089576	0000191075	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-203	0021	02	01	00019202	CANASTILLA DE ALUMINIO, DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	559.00	8,385.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089573	0000191117	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	520-001	0041	00	01	00020365	KIT PARA ENFERMERAS, EQUIPO BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	5,304.00	47,736.00
51101	Mobiliario	13089527	0000191373	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-961	0015	00	01	00019645	JUEGOS DE SALA PARA LOBY´S	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	15,696.00	15,696.00
51901	Equipo de administración	13089572	0000191374	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-961	0049	00	01	00019665	COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	19,620.00	19,620.00
51901	Equipo de administración	13089672	0000191176	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-682	0068	00	01	00019676	PANTALLA RETRACTIL DE TRIPLE,	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,970.00	4,970.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	13089471	0000191378	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	525-187	0037	00	01	00018661	CAMARA DE VIDEO, 0 VIDEOCAMARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,807.00	6,807.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089530	0000191231	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	525-682	0295	00	01	00018660	PANTALLA, IMAGEN / VIDEO TAMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	9,182.00	9,182.00
51901	Equipo de administración	13089330	0000191299	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-942	0025	00	01	00018397	VENTILADOR DE PEDESTAL CLAVE31	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,776.00	3,552.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089331	0000191151	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-820	0337	00	01	00017588	EQUIPO MODULAR MINICOMPONENTE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,675.00	5,675.00
51901	Equipo de administración	13089374	0000191108	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-860	0098	00	01	00017598	TELEVISION DE COLOR DE 29 PANT	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	5,886.00	29,430.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089375	0000191062	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-622	0022	00	01	00017505	MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,414.00	8,414.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089467	0000191061	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-095	0046	00	01	00017461	JUEGO DE BOCINAS 5.1 DE 100 WA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,045.00	11,045.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089528	0000191350	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-803	0106	00	01	00017565	DVD CON CONVETIDOR ANALOGICO A	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	1,300.00	5,200.00
51901	Equipo de administración	13089574	0000191254	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-775	0159	00	01	00018105	REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOSEL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,407.00	13,407.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089575	0000191204	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-641	0185	00	01	00017530	CONJUNTO DE MICROFONOS JUEGO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,287.00	4,287.00
51901	Equipo de administración	13089628	0000191152	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-860	0106	00	01	00017599	TELEVISOR DE PANTALLA PLANA 2	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,886.00	17,658.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089629	0000191107	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-095	0079	00	01	00017464	SISTEMA DE BOCINAS PARA CINE T	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,959.00	5,959.00
51901	Equipo de administración	13089673	0000191153	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-565	1029	00	01	00017968	LAVADORA DE ROPA, AUTOMATICA C	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	8,889.00	35,556.00
51901	Equipo de administración	13089335	0000191186	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1715	00	01	00019072	REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA P	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	31,937.00	31,937.00
51901	Equipo de administración	13089336	0000191137	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-695	0071	00	01	00019044	PELADORA DE VERDURAS, CUERPO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	33,179.00	33,179.00
51901	Equipo de administración	13089377	0000191281	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1632	00	01	00019064	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 1	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	8,604.00	17,208.00
51901	Equipo de administración	13089378	0000191083	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1616	00	01	00019062	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (F	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,972.00	6,972.00
51901	Equipo de administración	13089379	0000191185	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-580	0364	00	01	00019017	LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	9,137.00	36,548.00
51901	Equipo de administración	13089380	0000191326	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-239	0675	00	01	00018976	CONGELADOR VERTICAL 13 PIES CU	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	40,056.00	80,112.00
51901	Equipo de administración	13089429	0000191235	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0174	00	01	00019051	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	5,058.00	10,116.00
51901	Equipo de administración	13089474	0000191236	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0199	00	01	00019053	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	4,248.00	8,496.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -
No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110
OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13089475	0000191327	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-685	0357	00	01	00019041	PARRILLA ELECTRICA DE 2 QUEMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,782.00	11,782.00
51901	Equipo de administración	13089476	0000191233	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-673	0757	00	01	00019035	OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,987.00	11,987.00
51901	Equipo de administración	13089477	0000191136	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-673	0747	00	01	00019034	OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	5,474.00	10,948.00
51901	Equipo de administración	13089478	0000191280	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-481	0565	00	01	00018991	HORNO DE MICRO ONDAS ACABADO E	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	2,420.00	7,260.00
51901	Equipo de administración	13089531	0000191124	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1785	00	01	00020273	REFRIGERADOR PARA FRASCOS DE L	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	58,860.00	117,720.00
51901	Equipo de administración	13089532	0000191379	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-744	0162	00	01	00019050	PURIFICADOR DE AGUA, (DE LAMPA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	7,412.00	14,824.00
51901	Equipo de administración	13089533	0000191134	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-136	0378	00	01	00018958	BATIDORA ELECTRICA DE MESA, CU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	19,951.00	19,951.00
51901	Equipo de administración	13089534	0000191206	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-339	0052	01	01	00018521	"ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGU	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	5,484.00	27,420.00
51901	Equipo de administración	13089577	0000191424	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1692	00	01	00019070	REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	42,990.00	85,980.00
51901	Equipo de administración	13089578	0000191139	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0221	00	01	00019056	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,043.00	5,043.00
51901	Equipo de administración	13089579	0000191138	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0205	00	01	00019054	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,437.00	4,437.00
51901	Equipo de administración	13089580	0000191278	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-130	0297	00	01	00018953	BASCULA AUTOMATICA DE MESA, C	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	7,263.00	7,263.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	13089581	0000191133	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-370	0068	00	01	00018914	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES AB	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	34,139.00	34,139.00
51901	Equipo de administración	13089630	0000191423	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0187	00	01	00019052	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,817.00	5,817.00
51901	Equipo de administración	13089631	0000191234	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-740	0056	00	01	00019046	PROCESADOR DE ALIMENTOS, CUERP	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	55,970.00	55,970.00
51901	Equipo de administración	13089632	0000191135	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-371	0184	00	01	00018983	ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCION	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	14,836.00	14,836.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	13089633	0000191279	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-370	0122	00	01	00018981	ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS, 4 QU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	66,378.00	66,378.00
51901	Equipo de administración	13089634	0000191081	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-175	0375	00	01	00018971	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,059.00	24,118.00
51901	Equipo de administración	13089635	0000191080	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-159	0383	00	01	00018967	CAFETERA PARA AMERICANO, FABRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,616.00	19,232.00
51901	Equipo de administración	13089636	0000191325	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-136	0435	00	01	00018964	BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	25,591.00	25,591.00
51901	Equipo de administración	13089637	0000191183	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-333	0012	00	01	00018913	EMPLALLADORA DE MESA PARA PRE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	6,180.00	12,360.00
51901	Equipo de administración	13089675	0000191082	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0258	00	01	00019059	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	2,899.00	17,394.00
51901	Equipo de administración	13089676	0000191184	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0169	00	01	00018939	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	2,621.00	7,863.00
51901	Equipo de administración	13089333	0000191232	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-023	0033	00	01	00018847	DISPOSITIVOS BIOMETRICOS DE HU	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	529,108.00	1,058,216.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089334	0000191230	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-660	0149	00	01	00018619	PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,102.00	5,102.00
51501	Bienes informáticos	13089472	0000191311	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-697	0046	00	01	00021056	PROYECTORES PROYECTOR, PROYEC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	32,348.00	32,348.00
51501	Bienes informáticos	13089473	0000191154	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-004	0186	00	01	00018443	PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1, B	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	35,051.00	105,153.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089674	0000191422	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-660	0159	00	01	00018705	PANTALLA LCD, VIDEO TAMAÑO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	16,958.00	50,874.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089325	0000191396	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-814	8604	00	01	00015548	SEPARADOR HENNIG LONGITUD DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	3,344.00	6,688.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089326	0000191395	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-713	0017	00	01	00015274	FRESERO METALICO (PORTA FRESAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	390.00	780.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089327	0000191111	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-462	0010	00	01	00014072	HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, C	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	158.00	158.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089328	0000191340	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-887	0059	00	01	00011606	TORUNDERA CON TAPA DE ACERO I	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	120.00	2,400.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089329	0000191338	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0124	00	01	00011584	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	837.00	3,348.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089368	0000191067	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-839	0016	01	01	00015906	LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM, DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,099.00	4,198.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089369	0000191113	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-833	0236	00	01	00015797	LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,075.00	4,150.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089370	0000191305	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-702	6942	00	01	00015006	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	583.00	2,332.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089371	0000191197	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-290	0026	00	01	00013498	DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,732.00	2,732.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089372	0000191435	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-859	4843	01	01	00012709	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON,	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	2,014.00	8,056.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089373	0000191387	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-907	0030	00	01	00011607	PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INO	09	09530007	599001	070000	2020M11	25	109.00	2,725.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089423	0000191066	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-835	0010	00	01	00015816	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,827.00	3,654.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089424	0000191196	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-151	0016	00	01	00012917	BOTA FRESA BORDEN ADITAMENTO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,116.00	2,232.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089425	0000191100	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-141	0079	00	01	00011671	BOTA FRESA STARFLITE,	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	270.00	270.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089426	0000191437	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0041	00	01	00011579	CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,328.00	1,328.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089463	0000191209	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-703	8483	01	01	00015193	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	583.00	2,332.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089464	0000191337	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-375	0321	01	01	00013839	ESPEJO GINECOLOGICO ESPEJO VA	09	09530007	599001	070000	2020M11	26	347.00	9,022.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089465	0000191436	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-209	0869	00	01	00013203	CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,525.00	5,525.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089466	0000191198	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0074	00	01	00011581	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	17	566.00	9,622.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089521	0000191112	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-774	0021	02	01	00015395	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA,	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	221.00	221.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089522	0000191086	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-383	0404	00	01	00013870	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL, JU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,067.00	1,067.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089523	0000191096	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-618	1429	00	01	00012399	MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA R	09	09530007	599001	070000	2020M11	16	367.00	5,872.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089524	0000191386	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-790	0055	00	01	00011604	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 100	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	371.00	742.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089525	0000191291	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-790	0014	00	01	00011603	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	196.00	980.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089526	0000191438	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-770	0117	00	01	00011602	CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,129.00	3,129.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089570	0000191434	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-859	0718	02	01	00012661	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	243.00	486.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089571	0000191244	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-477	0116	00	01	00012385	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	173.00	692.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089627	0000191246	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-859	5014	01	01	00012726	TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	692.00	1,384.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089670	0000191097	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-375	0305	01	01	00013837	ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GR	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	364.00	3,640.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089671	0000191245	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-701	1880	02	01	00012454	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	331.00	2,979.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	13089462	0000191163	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-123	0190	00	01	00018551	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	16,559.00	16,559.00
51901	Equipo de administración	13089304	0000191304	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	0041	01	01	00017015	PIZARRON DE 150 CM. CON TABLER	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,562.00	2,562.00
51101	Mobiliario	13089305	0000191356	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-865	0094	01	01	00017003	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. F	09	09530007	599001	070000	2020M11	32	1,170.00	37,440.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	13089345	0000191319	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-630	3506	02	01	00019300	MESA INFANTIL MATERNAL,	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1,085.00	3,255.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	13089443	0000191175	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-810	0017	02	01	00019302	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	14	819.00	11,466.00
51101	Mobiliario	13089444	0000191303	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-160	0104	01	01	00016990	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FAB	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	2,086.00	16,688.00
51101	Mobiliario	13089491	0000191065	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-810	0058	01	01	00017006	SILLA PARA AULA FABRICADA A BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	60	1,837.00	110,220.00
51901	Equipo de administración	13089551	0000191357	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	0058	01	01	00017014	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,225.00	2,225.00
51901	Equipo de administración	13089601	0000191415	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	1897	01	01	00019708	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,338.00	3,338.00
51101	Mobiliario	13089654	0000191310	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0622	00	01	00020590	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	5,668.00	45,344.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13089655	0000191161	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-196	0194	00	01	00020583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	14	8,719.00	122,066.00
51101	Mobiliario	13089656	0000191171	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0524	00	01	00019132	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES	09	09530007	599001	070000	2020M11	32	9,010.00	288,320.00
51901	Equipo de administración	13089297	0000191400	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1080	01	01	00016600	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPL	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	7,568.00	68,112.00
51901	Equipo de administración	13089298	0000191115	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0872	01	01	00016565	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTA	09	09530007	599001	070000	2020M11	23	8,430.00	193,890.00
51101	Mobiliario	13089299	0000191218	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1476	00	01	00020559	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,370.00	18,740.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089300	0000191407	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2697	00	01	00020174	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM C	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	18,327.00	54,981.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089301	0000191406	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-580	0649	00	01	00020156	LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	14,171.00	28,342.00
51901	Equipo de administración	13089302	0000191419	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-790	0227	00	01	00020006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. D	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	3,755.00	15,020.00
51101	Mobiliario	13089303	0000191312	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0898	02	01	00018554	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	8,212.00	16,424.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089337	0000191160	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0946	00	01	00020549	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TA	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	8,549.00	68,392.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089338	0000191169	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-635	0173	00	01	00020206	PORTAVENOCLISIS RODABLE. DIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	17	941.00	15,997.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089339	0000191164	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-138	0127	00	01	00020131	BOTE PARA GASAS. DIMENSIONES	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	742.00	20,034.00
51101	Mobiliario	13089340	0000191130	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0569	00	01	00020051	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIM	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	2,093.00	12,558.00
51101	Mobiliario	13089341	0000191322	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0539	00	01	00020048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,812.00	5,624.00
51101	Mobiliario	13089342	0000191225	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0356	00	01	00020008	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUC	09	09530007	599001	070000	2020M11	296	1,047.00	309,912.00
51901	Equipo de administración	13089343	0000191318	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1212	02	01	00019246	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA D	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	7,879.00	23,637.00
51101	Mobiliario	13089344	0000191426	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-026	0454	00	01	00019119	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPA	09	09530007	599001	070000	2020M11	43	2,185.00	93,955.00
51901	Equipo de administración	13089386	0000191159	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-451	0158	01	01	00016595	GABINETE UNIVERSAL FABRICADO A	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	7,494.00	7,494.00
51101	Mobiliario	13089387	0000191361	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	0982	01	01	00016579	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	32,634.00	130,536.00
51901	Equipo de administración	13089388	0000191264	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1422	00	01	00020592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	8,457.00	236,796.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089389	0000191316	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-771	0456	00	01	00020194	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	3,511.00	10,533.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089390	0000191168	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-580	0672	00	01	00020159	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. DIME	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	7,207.00	14,414.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089391	0000191366	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-352	0111	00	01	00020148	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	84	1,036.00	87,024.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089392	0000191405	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0887	00	01	00020138	CARRO PARA ROPA LIMPIA. DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	9,870.00	49,350.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089393	0000191266	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-060	0065	00	01	00020120	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	7,943.00	39,715.00
51901	Equipo de administración	13089394	0000191421	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	1987	00	01	00020070	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	3,135.00	6,270.00
51901	Equipo de administracion	13089395	0000191131	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-315	0059	00	01	00020060	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	1,925.00	7,700.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089396	0000191227	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	1315	00	01	00020038	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIER	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,554.00	11,554.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089397	0000191180	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-247	0125	00	01	00020024	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,044.00	8,044.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089398	0000191179	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-247	0118	00	01	00020023	CARRO CAJONERO DIMENSIONES GE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	10,323.00	30,969.00
51901	Equipo de administración	13089399	0000191178	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-232	0207	00	01	00019982	CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCUL	09	09530007	599001	070000	2020M11	112	815.00	91,280.00
51901	Equipo de administración	13089400	0000191272	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-268	0250	02	01	00019243	CREDENZA DE 150CM CON BASES ME	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,436.00	11,436.00
51101	Mobiliario	13089401	0000191265	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0291	02	01	00018540	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TA	09	09530007	599001	070000	2020M11	25	1,262.00	31,550.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089432	0000191403	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-956	0043	00	01	00020934	PANTALLA RETRACTIL SUMINISTRO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	18,652.00	37,304.00
51101	Mobiliario	13089433	0000191217	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0405	00	01	00020556	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECAN	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	4,127.00	28,889.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089434	0000191367	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2813	00	01	00020186	MESA PARA REHIDRATACION, MOVIM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	12,722.00	12,722.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089435	0000191269	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2606	00	01	00020165	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	20,563.00	20,563.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089436	0000191167	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-254	0113	00	01	00020147	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	53	2,145.00	113,685.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089437	0000191267	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-209	0061	00	01	00020142	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,497.00	2,994.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089438	0000191404	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	5683	00	01	00020117	MESA PARA TAJO DE 150 CM, DIME	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	15,406.00	15,406.00
51901	Equipo de administración	13089439	0000191276	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-810	0381	00	01	00020076	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,442.00	4,442.00
51101	Mobiliario	13089440	0000191321	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0364	00	01	00020009	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	3,017.00	60,340.00
51101	Mobiliario	13089441	0000191150	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-883	0453	01	01	00016637	TARJETERO SENCILLO PARA TARJET	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,524.00	2,524.00
51901	Equipo de administración	13089442	0000191401	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1106	01	01	00016602	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS F	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1,449.00	4,347.00
51901	Equipo de administración	13089480	0000191360	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0708	01	01	00016563	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJ	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	14,322.00	14,322.00
51901	Equipo de administración	13089481	0000191214	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0435	01	01	00016562	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,811.00	10,811.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089482	0000191411	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-123	0266	00	01	00020202	BANQUETA DE ALTURA, DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,067.00	1,067.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089483	0000191315	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2804	00	01	00020185	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURG	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,753.00	17,259.00
51901	Equipo de administración	13089484	0000191314	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-272	0022	00	01	00020092	COLGADOR PARA UTENSILIOS, DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	7,558.00	22,674.00
51901	Equipo de administración	13089485	0000191078	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	1974	00	01	00020069	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,853.00	2,853.00
51901	Equipo de administración	13089486	0000191418	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-109	0345	00	01	00019980	BANCO ALTO, DIAMETRO DE ASIENT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,747.00	1,747.00
51101	Mobiliario	13089487	0000191129	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-026	0501	00	01	00019977	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VIST	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	7,174.00	193,698.00
51901	Equipo de administración	13089488	0000191174	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-268	0243	02	01	00019242	CREDENZA DE 120CM CON BASES ME	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,804.00	10,804.00
51101	Mobiliario	13089489	0000191271	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1014	02	01	00019238	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,622.00	25,244.00
51101	Mobiliario	13089490	0000191119	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0295	02	01	00018543	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,032.00	3,032.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089541	0000191122	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-790	0089	00	01	00020195	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 250	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	259.00	259.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089542	0000191410	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2857	00	01	00020190	MESA RIGIDA DE MADERA, DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,018.00	13,018.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089543	0000191121	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-546	0061	00	01	00020153	JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,843.00	19,686.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089544	0000191268	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-360	0066	00	01	00020149	ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	8,570.00	68,560.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089545	0000191166	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-245	0126	00	01	00020146	COMODO PARA MENORES. DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	884.00	6,188.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089546	0000191365	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-118	0076	00	01	00020127	BAÑO DE ARTESA. DIMENSIONES GE	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	20,281.00	101,405.00
51901	Equipo de administración	13089547	0000191079	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-256	0204	00	01	00020087	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSER	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	12,128.00	12,128.00
51101	Mobiliario	13089548	0000191132	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-063	0136	00	01	00020085	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 C	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	13,221.00	26,442.00
51101	Mobiliario	13089549	0000191226	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0505	00	01	00020015	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,000.00	3,000.00
51101	Mobiliario	13089550	0000191220	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0287	02	01	00018541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO A	09	09530007	599001	070000	2020M11	23	3,032.00	69,736.00
51101	Mobiliario	13089585	0000191362	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1457	00	01	00020545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,253.00	4,253.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089586	0000191412	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-635	0168	00	01	00020205	ORINAL PARA VARONES. DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	30	1,176.00	35,280.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089587	0000191408	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2762	00	01	00020181	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE C	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,298.00	18,298.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089588	0000191165	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-182	0115	00	01	00020135	CARPETA PORTA EXPEDIENTE. DIME	09	09530007	599001	070000	2020M11	53	484.00	25,652.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089589	0000191120	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-108	0363	00	01	00020124	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	2,652.00	18,564.00
51101	Mobiliario	13089590	0000191181	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-873	0141	00	01	00020081	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	1,870.00	7,480.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089591	0000191229	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-279	0022	00	01	00020059	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	16,644.00	33,288.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089592	0000191420	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-957	0337	00	01	00020046	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	4,836.00	130,572.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089593	0000191275	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	1286	00	01	00020035	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	11,803.00	35,409.00
51101	Mobiliario	13089594	0000191376	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0458	00	01	00020010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR.	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	3,917.00	27,419.00
51101	Mobiliario	13089595	0000191125	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1022	02	01	00019239	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,633.00	10,633.00
51901	Equipo de administración	13089596	0000191084	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0909	00	01	00019120	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	10,704.00	42,816.00
51101	Mobiliario	13089597	0000191221	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0303	02	01	00018542	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	2,406.00	36,090.00
51101	Mobiliario	13089598	0000191205	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-160	0014	00	01	00018440	CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,779.00	6,779.00
51101	Mobiliario	13089599	0000191149	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0069	01	01	00016619	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,894.00	3,788.00
51101	Mobiliario	13089600	0000191263	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1197	01	01	00016607	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,811.00	10,811.00
51901	Equipo de administración	13089640	0000191364	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-956	0026	00	01	00020655	SMART TV. PANTALLA LED HD 32 P	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,813.00	8,813.00
51901	Equipo de administración	13089641	0000191363	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1415	00	01	00020591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	6,067.00	42,469.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089642	0000191070	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0934	00	01	00020547	CARRO PARA CURACIONES EN ABS	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	23,269.00	116,345.00
51101	Mobiliario	13089643	0000191402	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-695	0097	00	01	00020411	PERCHERO. DIMENSIONES GENERALE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,773.00	3,546.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089644	0000191368	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2865	00	01	00020191	MESA RINON. FRENTE 147 CM. PRO	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,719.00	17,157.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089645	0000191409	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2826	00	01	00020187	MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENE	09	09530007	599001	070000	2020M11	23	4,815.00	110,745.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089646	0000191072	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-245	0113	00	01	00020145	COMODO PARA ADULTOS. DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	956.00	26,768.00
51901	Equipo de administración	13089647	0000191323	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-256	0213	00	01	00020088	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,128.00	24,256.00
51901	Equipo de administración	13089648	0000191228	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-132	0236	00	01	00020053	BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES G	09	09530007	599001	070000	2020M11	46	1,082.00	49,772.00
51101	Mobiliario	13089649	0000191077	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0574	00	01	00020052	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,941.00	2,941.00
51101	Mobiliario	13089650	0000191377	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0541	00	01	00020049	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	8,535.00	68,280.00
51101	Mobiliario	13089651	0000191274	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0484	00	01	00020013	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	13	2,843.00	36,959.00
51901	Equipo de administración	13089652	0000191375	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-178	0113	00	01	00019981	CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,609.00	2,609.00
51101	Mobiliario	13089653	0000191427	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-075	0925	00	01	00019123	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPE	09	09530007	599001	070000	2020M11	12	10,709.00	128,508.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089306	0000191089	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-660	0096	03	01	00012067	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	66,630.00	66,630.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089307	0000191191	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-614	0424	02	01	00012021	ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,653.00	5,306.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089308	0000191328	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	1481	01	01	00011950	LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,245.00	3,245.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089309	0000191282	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	0707	03	01	00011940	LAMPARA OBSTETRICA. LAMPARA PA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	138,648.00	138,648.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089310	0000191085	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	0020	02	01	00011935	LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESIN	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,996.00	19,992.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089311	0000191341	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-156	0089	03	01	00011694	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	130,888.00	130,888.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089312	0000191248	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-074	0013	02	01	00011635	ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,578.00	6,578.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089313	0000191339	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-634	0030	01	01	00011595	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNI	09	09530007	599001	070000	2020M11	16	4,489.00	71,824.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089314	0000191290	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2429	01	01	00011594	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	12,053.00	180,795.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089315	0000191071	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-164	3426	00	01	00020638	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE M	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	67,361.00	673,610.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089316	0000191063	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-783	0054	01	01	00016782	RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	84	468.00	39,312.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089317	0000191351	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2056	01	01	00016761	MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,295.00	13,295.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089318	0000191103	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0407	01	01	00016677	CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,431.00	6,431.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089346	0000191332	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-875	0055	04	01	00012161	TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	303,422.00	303,422.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089347	0000191091	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-678	0013	02	01	00012076	PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDI	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	9,940.00	49,700.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089348	0000191347	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-375	0209	02	01	00011855	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCIL	09	09530007	599001	070000	2020M11	41	538.00	22,058.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089349	0000191200	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-292	0019	02	01	00011762	FONODETECTOR PORTATIL DE LATID	09	09530007	599001	070000	2020M11	18	4,315.00	77,670.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089350	0000191199	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-234	0010	02	01	00011740	COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	1,091.00	6,546.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089351	0000191145	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0062	02	01	00011698	CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	223,668.00	223,668.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089352	0000191144	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-140	0344	03	01	00011666	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA.	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	34,004.00	918,108.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089353	0000191142	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-060	0134	02	01	00011631	ANTEOJOS EMPLOMADOS. ANTEOJOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	2,435.00	14,610.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089354	0000191118	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	520-001	0051	00	01	00020366	KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	18	9,621.00	173,178.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089355	0000191123	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-263	0086	00	01	00020212	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	11	7,501.00	82,511.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089356	0000191074	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-219	0036	00	01	00019129	DIVAN (CHAISSE LONGUE). CARACT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,424.00	4,424.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089357	0000191392	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-771	0256	01	01	00016778	REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,724.00	2,724.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089358	0000191060	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0118	01	01	00016712	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	17,439.00	34,878.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089359	0000191349	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-143	0059	01	01	00016663	BURO, FABRICADO A BASE DE: 1.	09	09530007	599001	070000	2020M11	153	1,005.00	153,765.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089360	0000191252	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-138	0056	01	01	00016661	BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABR	09	09530007	599001	070000	2020M11	29	1,531.00	44,399.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089402	0000191259	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-578	0128	04	01	00014147	LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON M	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,787.00	13,787.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089403	0000191286	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-803	0029	02	01	00012117	SABANA TERMICA CON AIRE CALIEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	52,473.00	367,311.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089404	0000191284	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-772	0265	01	01	00012095	REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	218,580.00	218,580.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089405	0000191088	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-656	0118	02	01	00012066	OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	435.00	435.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089406	0000191140	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-609	0033	12	01	00012010	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	100,899.00	100,899.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089407	0000191330	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-572	0465	03	01	00011984	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	105,692.00	105,692.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089408	0000191237	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	1457	01	01	00011947	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUE	09	09530007	599001	070000	2020M11	46	8,598.00	395,508.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089409	0000191346	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-375	0159	02	01	00011854	ESTETOSCOPIO DE PINARD. AUXILI	09	09530007	599001	070000	2020M11	17	75.00	1,275.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089410	0000191101	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-292	0258	01	01	00011764	CARDIOTOCOGRAFO. EQUIPO PARA O	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	236,448.00	709,344.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089411	0000191293	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-088	0173	02	01	00011647	EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	242,274.00	242,274.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089412	0000191317	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-173	0391	00	01	00020210	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA C	09	09530007	599001	070000	2020M11	11	40,715.00	447,865.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089413	0000191224	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0308	02	01	00019252	CARRO PARA CURACIONES.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	6,877.00	20,631.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089414	0000191187	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2439	00	01	00019125	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	15,058.00	15,058.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089415	0000191201	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-108	0102	01	01	00016651	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A B	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	1,830.00	49,410.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089445	0000191210	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-835	0028	01	01	00015817	SIERRA PARA CORTAR YESO. SIERR	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	30,667.00	61,334.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089446	0000191285	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-786	0079	01	01	00012104	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,345.00	8,345.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripcion	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089447	0000191090	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-661	0087	01	01	00012070	UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD M	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	949,332.00	949,332.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089448	0000191239	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-619	0411	03	01	00012046	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	73,757.00	73,757.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089449	0000191417	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0951	01	01	00019730	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	19,159.00	38,318.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089450	0000191177	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0811	01	01	00019728	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	10,766.00	21,532.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089451	0000191076	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0761	01	01	00019725	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	12,663.00	12,663.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089452	0000191414	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0100	02	01	00019250	MESA CARRO ANESTESIOLOGO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	12,851.00	38,553.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089453	0000191313	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-580	0406	02	01	00018582	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 C	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	3,898.00	77,960.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089454	0000191106	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1702	01	01	00016742	MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIP	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,679.00	8,679.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089455	0000191104	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1009	01	01	00016731	MESA DE 150 CM CON FREGADERO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,088.00	10,088.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089456	0000191298	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0803	01	01	00016682	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (L	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	18,895.00	37,790.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089457	0000191348	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-130	0054	01	01	00016658	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	4,217.00	8,434.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089492	0000191247	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-175	0067	02	01	00013056	CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,845.00	2,845.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089493	0000191287	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	0972	03	01	00012193	VENTILADOR ADULTO – PEDIATRICO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	618,292.00	618,292.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089494	0000191193	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-695	0061	02	01	00012079	PORTA MANDILES. PORTAMANDILES	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	8,092.00	24,276.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089495	0000191331	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-667	0065	01	01	00012071	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQ	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1,308.00	3,924.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089496	0000191087	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-641	0082	03	01	00012062	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	32,527.00	32,527.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089497	0000191192	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-626	0040	02	01	00012051	MICROSCOPIO PARA EXPLORACION E	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	311,832.00	311,832.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089498	0000191238	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-576	0073	02	01	00011988	LENSOMETRO. CON INCLINACION AJ	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	66,878.00	66,878.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089499	0000191102	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-380	0087	01	01	00011857	ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	714,386.00	714,386.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089500	0000191441	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-327	0018	01	01	00011786	ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	20,537.00	20,537.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089501	0000191343	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-295	1162	04	01	00011765	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITA	09	09530007	599001	070000	2020M11	26	9,997.00	259,922.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089502	0000191342	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-252	0033	02	01	00011744	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	215,432.00	215,432.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089503	0000191249	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-168	0069	02	01	00011713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	35,185.00	105,555.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089504	0000191146	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-165	0021	01	01	00011712	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	583,489.00	583,489.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089505	0000191297	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-116	0369	03	01	00011662	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORT	09	09530007	599001	070000	2020M11	24	1,885.00	45,240.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089506	0000191296	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-113	0032	02	01	00011657	BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJ	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	1,452.00	11,616.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089507	0000191295	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-110	0209	02	01	00011656	BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PA	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	3,766.00	30,128.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089508	0000191389	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-081	0766	02	01	00011640	ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	20,501.00	123,006.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Ptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089509	0000191223	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0357	03	01	00019247	CARRO PARA MEDICAMENTOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,841.00	17,523.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	13089510	0000191277	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-164	3339	02	01	00018627	CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	89	6,213.00	552,957.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089552	0000191240	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-875	0105	02	01	00012162	TONOMETRO DE IDENTACION. TONOM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,336.00	10,336.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089553	0000191430	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-707	0166	02	01	00012084	PRISMAS. PRISMAS PARA MEDIR FO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,092.00	8,092.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089554	0000191283	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-670	0060	01	01	00012074	UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,577,441.00	1,577,441.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089555	0000191190	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-601	0056	03	01	00012004	MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	4,362.00	30,534.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089556	0000191189	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-578	0451	01	01	00011997	LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	14,161.00	14,161.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089557	0000191380	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-568	0057	03	01	00011952	LARINGOSCOPIO LARINGOSCOPIO P	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	13,962.00	69,810.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089558	0000191294	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-110	0175	02	01	00011655	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADI	09	09530007	599001	070000	2020M11	22	8,473.00	186,406.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	13089559	0000191292	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	527-164	0269	02	01	00011613	CARETA PROTECTORA. PROTECTORA.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	50.00	150.00
51901	Equipo de administración	13089560	0000191439	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-051	0262	02	01	00011611	ATRIL. DIMENSIONES GENERALES:	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	3,926.00	7,852.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089561	0000191207	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-731	0305	01	01	00016775	PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	625.00	17,500.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089562	0000191391	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2353	01	01	00016770	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,924.00	25,848.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089563	0000191105	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1660	01	01	00016741	MESA PUENTE CON CREMALLERA. FA	09	09530007	599001	070000	2020M11	52	2,976.00	154,752.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089564	0000191253	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0058	01	01	00016686	CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	409.00	409.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089602	0000191095	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-255	0218	03	01	00012246	CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	28,544.00	28,544.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089603	0000191333	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	0279	04	01	00012190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	624,265.00	1,248,530.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089604	0000191381	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-785	0153	04	01	00012103	RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	22,444.00	22,444.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089605	0000191429	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-698	0019	03	01	00012089	PLANTOSCOPIO. PLANTOSCOPIO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,313.00	8,313.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089606	0000191329	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-572	0309	02	01	00011983	LAVADORA DESCONTAMINADORA EQU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	202,304.00	202,304.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089607	0000191185	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	0046	04	01	00011937	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	20,696.00	20,696.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089608	0000191345	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-375	0126	03	01	00011853	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE.	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	849.00	16,980.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089609	0000191251	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-248	0014	02	01	00011743	CRONOMETRO DIGITAL. ACCESORIOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	884.00	1,768.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089610	0000191250	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-231	0161	03	01	00011739	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOL	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	10,740.00	21,480.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089611	0000191099	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-116	0377	03	01	00011663	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE P	09	09530007	599001	070000	2020M11	26	1,669.00	43,394.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089612	0000191222	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-164	3387	00	01	00020206	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE M	09	09530007	599001	070000	2020M11	34	45,245.00	1,538,330.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089613	0000191170	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2441	00	01	00019126	MESA PARA EXPLORACION GINECOLO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	15,983.00	31,966.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089614	0000191109	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-771	0405	01	01	00016779	REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO,	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,160.00	3,160.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089615	0000191202	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-108	0151	01	01	00016652	BANCO GIRATORIO ACOJINADO, FAB	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1,974.00	5,922.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089657	0000191397	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	564-002	0219	01	01	00016220	ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	853.00	1,706.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089658	0000191289	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-175	0083	03	01	00013057	CARTILLA DE ISHIHARA, CARTILLA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,124.00	8,124.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089659	0000191336	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-786	0034	03	01	00012311	REFRIGERADOR PARA VACUNAS, CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	79,657.00	318,628.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089560	0000191092	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-807	0017	02	01	00012121	SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	55,492.00	55,492.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089661	0000191428	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-455	0053	12	01	00011913	GUANTES DE PLOMO, GUANTES CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	3,027.00	12,108.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089662	0000191148	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-438	0014	01	01	00011905	GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	1,517.00	15,170.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089663	0000191147	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-389	0070	00	01	00011878	EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS, CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,226.00	11,226.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089664	0000191143	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-088	0066	01	01	00011644	AUDIOMETRO DE CAMPO LIBRE PORT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	67,670.00	67,670.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089665	0000191098	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-088	0033	01	01	00011643	TIMPANOMETRO, EQUIPO ELECTRONI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	236,919.00	236,919.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089666	0000191440	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-081	0014	02	01	00011636	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	13	21,081.00	274,053.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089667	0000191073	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-164	3399	00	01	00020209	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	47,794.00	382,352.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089668	0000191273	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1405	02	01	00019253	MESA MAYO,	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	3,526.00	98,728.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089669	0000191300	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-810	0051	01	01	00016785	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON D	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	2,702.00	21,616.00
51901	Equipo de administración	13089321	0000191128	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1816	01	01	00019775	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	17,406.00	34,812.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089322	0000191127	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1808	01	01	00019774	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	17,406.00	17,406.00
51901	Equipo de administración	13089323	0000191126	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1493	01	01	00019769	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	27,851.00	27,851.00
51901	Equipo de administración	13089324	0000191258	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0693	01	01	00016982	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,904.00	11,904.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089365	0000191069	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	6255	00	01	00020481	MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	28,651.00	57,302.00
51901	Equipo de administración	13089366	0000191355	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0602	01	01	00016975	MESA LISA DE 120 CM CON RESPAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	10,969.00	43,876.00
51901	Equipo de administración	13089367	0000191155	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0339	01	01	00016964	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	28,323.00	28,323.00
51901	Equipo de administración	13089420	0000191215	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	6176	00	01	00020473	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	24,379.00	24,379.00
51901	Equipo de administración	13089421	0000191416	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-270	0022	01	01	00019729	COCINETA CON PARRILLA ELECTRIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	41,392.00	41,392.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089422	0000191370	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0750	02	01	00019165	MESA LISA DE 180 CM. PARA RECI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,435.00	10,435.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089460	0000191208	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1386	01	01	00016918	MESA DE 230 CM CON FREGADERO I	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	23,196.00	23,196.00
51901	Equipo de administración	13089461	0000191257	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-013	0057	01	01	00016869	ALACENA ALTA DE 90 CM, FABRICA	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	3,331.00	26,648.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089519	0000191371	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	5163	00	01	00019389	MESA LISA DE 180 CM PARA RECIB	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,435.00	10,435.00
51901	Equipo de administracion	13089520	0000191354	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0784	01	01	00016957	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES, F	09	09530007	599001	070000	2020M11	11	6,743.00	74,173.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13089568	0000191353	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1121	01	01	00016949	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	23,789.00	23,789.00
51901	Equipo de administración	13089569	0000191394	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1568	01	01	00016905	MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	16,724.00	33,448.00
51901	Equipo de administración	13089622	0000191320	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0727	01	01	00019765	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,787.00	18,787.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089623	0000191110	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0362	01	01	00016965	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	24,311.00	24,311.00
51901	Equipo de administración	13089624	0000191302	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1246	01	01	00016930	MESA LISA DE 150 CM CON RESPAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,168.00	18,168.00
51901	Equipo de administración	13089625	0000191301	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-301	0058	01	01	00016904	DEPOSITO DE PAN FABRICADO A BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,664.00	4,664.00
51901	Equipo de administración	13089626	0000191064	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-774	0015	01	01	00016892	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,854.00	5,854.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089319	0000191288	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-266	0231	01	01	00012247	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO T	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	5,150.00	10,300.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089320	0000191256	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0935	01	01	00016851	MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,501.00	18,501.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089361	0000191432	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	0507	01	01	00012275	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TU	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	543.00	8,145.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089362	0000191431	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	0010	01	01	00012273	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TU	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	500.00	7,500.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089363	0000191383	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-224	0133	02	01	00012233	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA L	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	563,562.00	1,127,124.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089364	0000191388	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-048	0040	02	01	00011623	ANALIZADOR CLINICO PORTATIL DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	494,936.00	494,936.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089416	0000191195	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-787	0066	01	01	00012313	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SAN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	75,186.00	75,186.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089417	0000191141	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-255	0010	01	01	00012242	ULTRACONGELADOR VERTICAL. EQUI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	268,246.00	268,246.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089418	0000191093	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-020	0048	01	01	00012204	AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFOR	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	31,020.00	31,020.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089419	0000191369	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0745	02	01	00019147	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIER	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	5,612.00	22,448.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089458	0000191242	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-391	0106	01	01	00012266	ESTUFA BACTERIOLOGICA DE 75 CM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	97,021.00	97,021.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089459	0000191241	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-203	0120	01	01	00012232	CANASTILLA CON CADMIO, DE PLAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	1,559.00	23,385.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089511	0000191243	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-814	0055	01	01	00012315	SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	43,827.00	87,654.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089512	0000191385	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-787	0181	02	01	00012314	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	48,236.00	144,708.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089513	0000191194	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	1703	01	01	00012276	GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROB	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,926.00	3,852.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089514	0000191094	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-224	0653	01	01	00012236	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	143,398.00	286,796.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089515	0000191382	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-020	0204	02	01	00012205	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA.	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	23,541.00	47,082.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089516	0000191219	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	1701	00	01	00020604	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALD	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	21,659.00	21,659.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089517	0000191116	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-451	0297	00	01	00020313	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,493.00	6,493.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089518	0000191372	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-784	0058	01	01	00019421	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE M	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,241.00	2,241.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089565	0000191335	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-203	0112	01	01	00012231	CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRA	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	1,130.00	11,300.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089566	0000191334	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-036	0305	02	01	00012214	ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	217,521.00	217,521.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089567	0000191255	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-825	0067	01	01	00016824	SILLA CAMA PARA DONADORES DE S	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	7,681.00	7,681.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089616	0000191433	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-604	0026	01	01	00012286	MECHERO DE METAL INOXIDABLE CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	948.00	1,896.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089617	0000191384	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	0028	01	01	00012274	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TU	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	904.00	13,560.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089618	0000191344	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-345	0016	06	01	00011834	GLUCOMETRO. UNIDAD PORTATIL PA	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	7,407.00	44,442.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089619	0000191270	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0752	02	01	00019148	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	9,669.00	9,669.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089620	0000191393	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0752	01	01	00016812	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	6,297.00	44,079.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089621	0000191352	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0737	01	01	00016810	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONE	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	11,593.00	69,558.00
TOTAL:																					3092	22,713,526.00	51,545,450.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO No. 3
Documentos relativos al numeral 4.24.3 (Anexo Técnico)

a) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida

Las especificaciones y requisitos de los bienes objeto del presente requerimiento de compra, se encuentran debidamente descritos en el **Anexo No. 3.1** "Cédulas de Descripción de Artículo". Asimismo, se deberán considerar las cantidades y requisitos contenidos en el **Anexo No. 3.2** "Relación y Cantidad de Bienes" y **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", precisando que los bienes deberán entregarse a entera satisfacción del Instituto, en el Hospital Rural San Quintín ubicado en Calle 1° de Mayo S/N Fraccionamiento Las Misiones, Colonia Vicente Guerrero, C.P. 22930, San Quintín, Baja California. Teléfonos: 616-166-2981 y 616-166-2982. Para efectos de la Investigación de Mercado, se solicita se explore la variación en un porcentaje de +/-20% así como la puesta a punto en cualquier Unidad Médica del Instituto, para efectos de una posible ampliación presupuestal o del contrato respectivo.

b) Realización de pruebas o presentación de muestras

No aplica la realización de pruebas señaladas en la fracción X del artículo 29 de la LAASSP.

c) Modificación de las especificaciones técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI

El Oficio de Acreditación de Especificaciones Técnicas, se encuentra detallado en el oficio número 09 53 84 61 2930/009 de fecha 24 de enero de 2020, contenido en el **Anexo No. 3.5.**

d) Modificación de las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica

El dictamen técnico que justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas de los bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica, será entregado a solicitud del Área Contratante con base en el resultado de la Investigación de Mercado.

e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes

Se solicita al Área Contratante que a través de la División de Investigaciones de Mercados, dependiente de la Coordinación de Investigación de Mercados, que el proveedor manifieste la documentación vigente que sustenta los bienes que cotice.

Atentamente

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

L. /jvmi

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
1	000000000011579	513.227.0041.00.01	CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM.	PZ	1
2	000000000011581	513.227.0074.00.01	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	PZ	17
3	000000000011584	513.227.0124.00.01	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICA	PZ	4
4	000000000011594	513.621.2429.01.01	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA	EQP	15
5	000000000011595	513.634.0030.01.01	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PE	PZ	16
6	000000000011602	513.770.0117.00.01	CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL CON BANDEJA INFERIOR.	PZ	1
7	000000000011603	513.790.0014.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	PZ	5
8	000000000011604	513.790.0055.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD.	PZ	2
9	000000000011606	513.887.0059.00.01	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD.	PZ	20
10	000000000011607	513.907.0030.00.01	PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE.	PZ	25
11	000000000011611	519.051.0262.02.01	ATRIL. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTU	PZ	2
12	000000000011613	527.164.0269.02.01	CARETA PROTECTORA. PROTECTORA. TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RIGIDA; A	PZ	3
13	000000000011623	531.048.0040.02.01	ANALIZADOR CLINICO PORTATIL DE SANGRE. EQUIPO PORTATIL PARA LA DET	EQP	1
14	000000000011631	531.060.0134.02.01	ANTEOJOS EMPLOMADOS. ANTEOJOS EMPLOMADOS. ESTRUCTURA LIGERA. P	PZ	6
15	000000000011635	531.074.0013.02.01	ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS. ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS,	PZ	1
16	000000000011636	531.081.0014.02.01	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. EQUIPO RODABLE PARA AS	EQP	13
17	000000000011640	531.081.0766.02.01	ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. EQUIPO P	PZ	6
18	000000000011643	531.088.0033.01.01	TIMPANOMETRO. EQUIPO ELECTRONICO FIJO PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL	EQP	1
19	000000000011644	531.088.0066.01.01	AUDIOMETRO DE CAMPO LIBRE PORTATIL. EQUIPO PORTATIL CON BATERIA IN	EQP	1
20	000000000011647	531.088.0173.02.01	EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS. EQUIPO PARA VALORAR UMBRALES A	EQP	1
21	000000000011655	531.110.0175.02.01	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO. EQUIPO FIJO PARA DETERMINAR	EQP	22
22	000000000011656	531.110.0209.02.01	BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN	EQP	8
23	000000000011657	531.113.0032.02.01	BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJE UTILIZADO PARA PROTEGER LAS GONA	JGO	8
24	000000000011662	531.116.0369.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE	EQP	24
25	000000000011663	531.116.0377.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION D	EQP	26

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
26	000000000011666	531.140.0344.03.01	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. EQUIPO PORTATIL PARA ADMINISTRAR M	EQP	27
27	000000000011671	531.141.0079.00.01	BOTA FRESA STARFLITE.	PZ	1
28	000000000011694	531.156.0089.03.01	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CAMA ELECTROMECANICA RODABLE QU	EQP	1
29	000000000011698	531.157.0062.02.01	CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COMPARTIMIENTO SENCILLO. UNIDAD AIS	PZ	1
30	000000000011712	531.165.0021.01.01	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUIPO COMPUTARIZADO FIJO, EMPLEADO	EQP	1
31	000000000011713	531.168.0069.02.01	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. EQUIPO PORTA	EQP	3
32	000000000011739	531.231.0161.03.01	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLOGICOS DE LA ESTERILIZACION CON VA	EQP	2
33	000000000011740	531.234.0010.02.01	COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE PLOMO PARA LA PROTECCION DE LA TIR	PZ	6
34	000000000011743	531.248.0014.02.01	CRONOMETRO DIGITAL; ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: NO REQU	PZ	2
35	000000000011744	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTRON	EQP	1
36	000000000011762	531.292.0019.02.01	FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. EQUIPO PORTATIL, QUE PER	PZ	18
37	000000000011764	531.292.0258.01.01	CARDIOTOCOGRAFO. EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FET	EQP	3
38	000000000011766	531.295.1162.04.01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPL	EQP	26
39	000000000011786	531.327.0018.01.01	ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL. EQUIPO PARA IMPRIMIR TRAZOS ELEC	EQP	1
40	000000000011834	531.345.0016.06.01	GLUCOMETRO: UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE	EQP	6
41	000000000011853	531.375.0126.03.01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIO	PZ	20
42	000000000011854	531.375.0159.02.01	ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FE	PZ	17
43	000000000011855	531.375.0209.02.01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION AR	PZ	41
44	000000000011857	531.380.0087.01.01	ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO OIDO INTERNO). EQUIPO PARA REGIST	EQP	1
45	000000000011878	531.389.0070.00.01	EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS, CON ESCALA MILIMETRICA, CON CORRECCIO	PZ	1
46	000000000011905	531.438.0014.01.01	GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPOR	PZ	10
47	000000000011913	531.455.0053.12.01	GUANTES DE PLOMO. GUANTES CON PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGIC	PAR	4
48	000000000011935	531.562.0020.02.01	LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES	EQP	2
49	000000000011937	531.562.0046.04.01	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA EL TRATAMIEN	PZ	1
50	000000000011940	531.562.0707.03.01	LAMPARA OBSTETRICA. LAMPARA PARA ILUMINAR EL CAMPO OBSTETRICO, C	PZ	1

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
51	000000000011947	531.562.1457.01.01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA. APARATO	PZ	46
52	000000000011950	531.562.1481.01.01	LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS. EQUIPO PORTATI	EQP	1
53	000000000011952	531.568.0057.03.01	LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA OBSERVACION DE LA LARINGE E INT	PZ	5
54	000000000011983	531.572.0309.02.01	LAVADORA DESCONTAMINADORA. EQUIPO DE LAVADO Y DESCONTAMINACIO	EQP	1
55	000000000011984	531.572.0465.03.01	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO. EQUIPO	EQP	1
56	000000000011988	531.576.0073.02.01	LENSOMETRO. CON INCLINACION AJUSTABLE. MARCADOR PARA EL EJE DE LE	EQP	1
57	000000000011997	531.578.0451.01.01	LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUMENTO PORTATIL, INVASIVO, QUE CONSTA D	JGO	1
58	000000000012004	531.601.0056.03.01	MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACION DE RAYOS X. CON	PZ	7
59	000000000012010	531.609.0033.12.01	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR. CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR	PZ	1
60	000000000012021	531.614.0424.02.01	ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO PARA LA MEDICION DE LA LONGITUD DE	EQP	2
61	000000000012046	531.619.0411.03.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. EQUIPO PO	EQP	1
62	000000000012051	531.626.0040.02.01	MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA. EQUIPO DE	EQP	1
63	000000000012062	531.641.0082.03.01	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. EQUIPO ELECTRICO Y NEUMA	EQP	1
64	000000000012066	531.656.0118.02.01	OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDIC	PZ	1
65	000000000012067	531.660.0096.03.01	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDI	EQP	1
66	000000000012070	531.661.0087.01.01	UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD MEDICA FIJA CON SOPORTES, ILUMINACIO	EQP	1
67	000000000012071	531.667.0065.01.01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQUIPO PORTATIL PARA REGISTRO Y CONTRO	EQP	3
68	000000000012074	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA. UNIDAD FIJA, INTEGRADA POR ADITAME	EQP	1
69	000000000012076	531.678.0013.02.01	PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDIR EL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTANEA,	PZ	5
70	000000000012079	531.695.0061.02.01	PORTA MANDILES. PORTAMANDILES EMPOTRABLE PARA SOSTENER MANDILE	PZ	3
71	000000000012080	531.698.0019.03.01	PLANTOSCOPIO. PLANTOSCOPIO DE ESTRUCTURA METALICA (ACERO INOXIDA	EQP	1
72	000000000012084	531.707.0166.02.01	PRISMAS. PRISMAS PARA MEDIR FORIAS, TIPO ROTATORIO, CON AUMENTOS D	PZ	1
73	000000000012095	531.772.0265.01.01	REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO. APARATO QUE REALIZA AUTOR	EQP	1
74	000000000012103	531.785.0153.04.01	RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QUE PERMITE LA EXPLORACION DE LA RETIN	EQP	1
75	000000000012104	531.786.0079.01.01	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA	EQP	1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
76	000000000012117	531.803.0029.02.01	SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. EQUIPO ELECTRONEUMATICO RODABI	EQP	7
77	000000000012121	531.807.0017.02.01	SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION. EQUIPO PORTATIL E	EQP	1
78	000000000012161	531.875.0055.04.01	TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZADO QUE PERMITE MEDIR LA PRESION IN	EQP	1
79	000000000012162	531.875.0105.02.01	TONOMETRO DE IDENTACION. TONOMETRO DE IDENTACION CON 4 PESAS, TO	EQP	1
80	000000000012190	531.941.0279.04.01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. EQUIPO ELECTROMECANIC	EQP	2
81	000000000012193	531.941.0972.03.01	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. EQUIPO ELECTROMECANICO CONTROLA	EQP	1
82	000000000012204	533.020.0048.01.01	AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA. AGITA PLACAS SEROLOGICAS, GRADI	PZ	1
83	000000000012205	533.020.0204.02.01	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA. QUE PERMITA MEZCLAR EL CONTENIDO D	PZ	2
84	000000000012214	533.036.0305.02.01	ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SANGRE. ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SA	EQP	1
85	000000000012231	533.203.0112.01.01	CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLASTICO ESTE	PZ	10
86	000000000012232	533.203.0120.01.01	CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. PARA TRANSPORTAR	PZ	15
87	000000000012233	533.224.0133.02.01	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS. PERMITE LA SEPAR	PZ	2
88	000000000012236	533.224.0653.01.01	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. PERMITE LA SEPARACION DE E	PZ	2
89	000000000012242	533.255.0010.01.01	ULTRACONGELADOR VERTICAL. EQUIPO QUE PERMITE PRESERVAR MUESTRA	EQP	1
90	000000000012246	533.255.0218.03.01	CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS. CONTENED	PZ	1
91	000000000012247	533.266.0231.01.01	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS. PERMITE REALIZAR LA CUENTA D	PZ	2
92	000000000012266	533.391.0106.01.01	ESTUFA BACTERIOLOGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA. INCUBAR MUESTRA	PZ	1
93	000000000012273	533.461.0010.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENE	PZ	15
94	000000000012274	533.461.0028.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENE	PZ	15
95	000000000012275	533.461.0507.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENE	PZ	15
96	000000000012276	533.461.1703.01.01	GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROBE. GRADILLA PARA EFECTUAR LA PRUEB	PZ	2
97	000000000012286	533.604.0026.01.01	MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA.	PZ	2
98	000000000012311	533.786.0034.03.01	REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATUR	EQP	4
99	000000000012313	533.787.0066.01.01	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. EQUIPO ELECTRICO UTILIZADO PA	EQP	1
100	000000000012314	533.787.0181.02.01	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. EQUIP	EQP	3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
101	000000000012315	533.814.0055.01.01	SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS DE BOLSA DE SANGRE. PERMITE EL SELLA	PZ	2
102	000000000012385	535.477.0116.00.01	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 M	PZ	4
103	000000000012399	535.618.1429.00.01	MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANG	PZ	16
104	000000000012454	535.701.1880.02.01	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 2	PZ	9
105	000000000012661	535.859.0718.02.01	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTON DE PROTECCION, LOI	PZ	2
106	000000000012709	535.859.4843.01.01	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE	PZ	4
107	000000000012726	535.859.5014.01.01	TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON PUNTA ABOTONADA, DE 2	PZ	2
108	000000000012917	537.151.0016.00.01	BOTA FRESA BORDEN: ADITAMENTO PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCID	PZ	2
109	000000000013056	537.175.0067.02.01	CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI. LIBRETA DE 10.79 X 13.97 CM DE MATERIAL F	PZ	1
110	000000000013057	537.175.0083.03.01	CARTILLA DE ISHIHARA. CARTILLAS DE ISHIHARA PARA PRUEBA DE LECTURA I	PZ	1
111	000000000013203	537.209.0869.00.01	CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN GUIA, LONG. DE 250 A 26	PZ	1
112	000000000013498	537.290.0026.00.01	DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE ALUMINIO, EN TONO DE DO, JUEGO DI	JGO	1
113	000000000013837	537.375.0305.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON. TAMAÑO CHICO.	PZ	10
114	000000000013839	537.375.0321.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO ME	PZ	26
115	000000000013870	537.383.0404.00.01	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO DE OCHO PIEZAS DIAMETROS: 2, 4,	PZ	1
116	000000000014072	537.462.0010.00.01	HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACION EN CMS., LONGITUD DE 3	PZ	1
117	000000000014147	537.578.0128.04.01	LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON MESA O ESTANTIVO, CONTENIENDO: 34 PAR	CJA	1
118	000000000015006	537.702.6942.00.01	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.	PZ	4
119	000000000015193	537.703.8483.01.01	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LO	PZ	4
120	000000000015274	537.713.0017.00.01	FRESERO METALICO (PORTA FRESAS).	PZ	2
121	000000000015395	537.774.0021.02.01	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	PZ	1
122	000000000015548	537.814.8604.00.01	SEPARADOR HENNIG. LONGITUD DE 270 A 280 MM.	PZ	2
123	000000000015797	537.833.0236.00.01	LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11-14 MM.	PZ	2
124	000000000015816	537.835.0010.00.01	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE	PZ	2
125	000000000015817	537.835.0028.01.01	SIERRA PARA CORTAR YESO. SIERRA PARA CORTAR YESO. REFACCIONES: NO F	PZ	2

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
126	000000000015906	537.839.0016.01.01	LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO.	PZ	2
127	000000000016220	564.002.0219.01.01	ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIENTO, SIN RUEDAS. PROPORCIONAR APOYO	PZ	2
128	000000000016314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILA	EQP	9
129	000000000016339	533.342.1385.02.01	UROANALISIS DE BAJO RENDIMIENTO, EQUIPO PARA. EQUIPO SEMIAUTOMAT	EQP	1
130	000000000016343	531.385.1056.02.01	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO. EQUIPO FIJO PARA ES	EQP	1
131	000000000016355	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA NEONATAL. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PAC	PZ	8
132	000000000016356	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA LACTANTE. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PAC	PZ	6
133	000000000016357	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA PREESCOLAR. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL P	PZ	2
134	000000000016377	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, SIN FOTOTERAPIA.	EQP	2
135	000000000016378	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, CON FOTOTERAPI	EQP	6
136	000000000016398	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO QUE REGISTRA EN PANTALLA LOS SIGN	EQP	33
137	000000000016400	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA. EQUIPO QUE REGIST	EQP	3
138	000000000016402	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA NEONATAL. EQUIPO PARA AYUD	EQP	10
139	000000000016404	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDIATRICO. EQUIPO PARA AYU	EQP	1
140	000000000016408	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO. EQUIPO PARA AYUDAR	EQP	2
141	000000000016414	531.941.0980.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO C	EQP	2
142	000000000016416	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO BÁSICO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓST	EQP	3
143	000000000016417	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAG	EQP	1
144	000000000016461	541.025.0015.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS 91 X 45 X 220 CM. ESTRUCTURA Y EN	PZ	6
145	000000000016505	541.535.0014.00.01	MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE JUEGO DE: 0.5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100	JGO	4
146	000000000016527	541.734.0028.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL 35 PIES CUBICOS, ESTRUCTURA DE ACERO G REFRI	EQP	2
147	000000000016562	511.076.0435.01.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUER	PZ	1
148	000000000016563	511.076.0708.01.01	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIPCION TECNICA: DIMEN	PZ	1
149	000000000016565	511.076.0872.01.01	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES FABRICADO	PZ	23
150	000000000016579	511.339.0982.01.01	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA, CON CAJON L	PZ	4

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
151	000000000016595	511.451.0158.01.01	GABINETE UNIVERSAL. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 92 CM DE FREN	PZ	1
152	000000000016600	511.619.1080.01.01	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR RECTANGULAR DE 140 X 76	PZ	9
153	000000000016602	511.619.1106.01.01	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE D	PZ	3
154	000000000016607	511.619.1197.01.01	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS FABRICADA A	PZ	1
155	000000000016619	511.814.0069.01.01	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE PC	PZ	2
156	000000000016637	511.883.0453.01.01	TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A	PZ	1
157	000000000016651	513.108.0102.01.01	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABL	PZ	27
158	000000000016652	513.108.0151.01.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO DE MADEI	PZ	3
159	000000000016658	513.130.0054.01.01	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMA	PZ	2
160	000000000016661	513.138.0056.01.01	BOTE SANITARIO CON PEDAL:DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERISTICAS GENE	PZ	29
161	000000000016663	513.143.0059.01.01	BURO: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES	PZ	153
162	000000000016677	513.191.0407.01.01	CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRICADO A BASE DE: 1. CUBIERTA DE LAMINA	PZ	1
163	000000000016682	513.191.0803.01.01	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). MOVIMIENTOS O SISTEMAS: SISTE	PZ	2
164	000000000016686	513.227.0058.01.01	CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILIZACION FABRICADA A BASE DE: 1. ASA DE	PZ	1
165	000000000016712	513.621.0118.01.01	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAO MARIA FABRICADA A BAS	PZ	2
166	000000000016731	513.621.1009.01.01	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y GUARDA COMPRESORA. FABR	PZ	1
167	000000000016741	513.621.1660.01.01	MESA PUENTE CON CREMALLERA. FABRICADA A BASE DE: 1.- COLUMNA LAMI	PZ	52
168	000000000016742	513.621.1702.01.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 195 CM DE L	PZ	1
169	000000000016761	513.621.2056.01.01	MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INT	PZ	1
170	000000000016770	513.621.2353.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES. DIMENSIONES	PZ	2
171	000000000016775	513.731.0305.01.01	PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE	PZ	28
172	000000000016778	513.771.0256.01.01	REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAM	PZ	1
173	000000000016779	513.771.0405.01.01	REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAM	PZ	1
174	000000000016782	513.783.0054.01.01	RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICADO A BASE DE: 1. RIEL DE ALUMINO NO RE	PZ	84
175	000000000016785	513.810.0051.01.01	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES. FABRICADA A BASE DE: 1. M	PZ	8

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
176	000000000016810	515.619.0737.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CA	PZ	6
177	000000000016812	515.619.0752.01.01	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A E	PZ	7
178	000000000016824	515.825.0067.01.01	SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE FABRICADA A BASE DE: 1. ESCALO	PZ	1
179	000000000016851	515.619.0935.01.01	MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CA	PZ	1
180	000000000016869	517.013.0057.01.01	ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE: 1. BISAGRA OCULTA DE RES	PZ	8
181	000000000016892	517.774.0015.01.01	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CAR	PZ	1
182	000000000016904	517.301.0058.01.01	DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: D	PZ	1
183	000000000016905	517.609.1568.01.01	MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1.	PZ	2
184	000000000016918	517.609.1386.01.01	MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FR	PZ	1
185	000000000016930	517.609.1246.01.01	MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: T	PZ	1
186	000000000016949	517.609.1121.01.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CA	PZ	1
187	000000000016957	517.609.0784.01.01	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA FORM	PZ	11
188	000000000016964	517.609.0339.01.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CA	PZ	1
189	000000000016965	517.609.0362.01.01	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICAD	PZ	1
190	000000000016975	517.609.0602.01.01	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: T	PZ	4
191	000000000016982	517.609.0693.01.01	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICAD	PZ	1
192	000000000016990	519.160.0104.01.01	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LONA PL	PZ	8
193	000000000017003	519.865.0094.01.01	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADE	PZ	32
194	000000000017006	519.810.0058.01.01	SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIE	PZ	60
195	000000000017014	519.695.0058.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMIN	PZ	1
196	000000000017015	519.695.0041.01.01	PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABRICADO A BASE DE: 1. AL	PZ	1
197	000000000017408	531.053.0364.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA ADMI	EQP	1
198	000000000017409	531.053.0372.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA	EQP	2
199	000000000017461	529.095.0046.00.01	JUEGO DE BOCINAS 5.1 DE 100 WATTS POR CANAL QUE INCLUYA: 2 BOCINAS, 1	JGO	1
200	000000000017464	529.095.0079.00.01	SISTEMA DE BOCINAS PARA CINE TEATRO. PAQUETE DE 6 BOCINAS DOLBY ES	JGO	1

ANEXO 3
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
201	000000000017505	529.622.0022.00.01	MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON VISTA EXTERIOR, DESPL	PZ	1
202	000000000017530	529.641.0185.00.01	CONJUNTO DE MICROFONOS JUEGO DE MICROFONOS CON BASES, MONTURA	JGO	1
203	000000000017565	529.803.0106.00.01	DVD CON CONVETIDOR ANALOGICO AVANZADO DE 14 BIRTS/108 MHZ PARA V	PZ	4
204	000000000017588	529.820.0337.00.01	EQUIPO MODULAR MINICOMPONENTE CON CAPACIDAD PARA 3 C.D., 5400 WA	EQP	1
205	000000000017598	529.860.0098.00.01	TELEVISION DE COLOR DE 29 PANTALLA PLANA CON UNA POTENCIA DE AUDI	PZ	5
206	000000000017599	529.860.0106.00.01	TELEVISOR. DE PANTALLA PLANA 29 SUBWOOFER ENTERO DE 20W, DYNAMIC	PZ	3
207	000000000017968	529.565.1029.00.01	LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 KI	PZ	4
208	000000000018105	529.775.0159.00.01	REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOSELECTRICO, TIPO DOMESTICO ML03-2-04-1.	PZ	1
209	000000000018397	529.942.0025.00.01	VENTILADOR DE PEDESTAL CLAVE3100-C02-01 CATALOGO MOBILIARIO DE LIN	PZ	2
210	000000000018440	514.160.0014.00.01	CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACE	PZ	1
211	000000000018443	522.004.0186.00.01	PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1. BRILLO 3000 ANSI-LUMEN TECNOLOGIA LCD	EQP	3
212	000000000018521	523.339.0052.01.01	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-	EQP	5
213	000000000018540	511.814.0291.02.01	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO F	PZ	25
214	000000000018541	511.836.0287.02.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PIS	PZ	23
215	000000000018542	511.836.0303.02.01	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETI	PZ	15
216	000000000018543	511.836.0295.02.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PIS	PZ	1
217	000000000018551	529.123.0190.00.01	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA, CON CAPACIDAD DE 100 A 300 KG., FA	PZ	1
218	000000000018554	511.076.0898.02.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, DE 0.91 M. DE FRENTE, 0.45	PZ	2
219	000000000018582	513.580.0406.02.01	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACI	PZ	20
220	000000000018619	522.660.0149.00.01	PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL. SE DEBERA PODER ANCLAR A LA PARE	PZ	1
221	000000000018627	513.164.3339.02.01	CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRICADO A BASE DE: DIMENSIONES GENERAL	PZ	89
222	000000000018657	531.667.0092.00.01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL BASICO. ESPECIFICACIONES: 1. DEFINICION. 1.1	EQP	7
223	000000000018660	525.682.0295.00.01	PANTALLA. IMAGEN / VIDEO. TAMAÑO DE LA PANTALLA: 26 PULGADAS. TIPO D	PZ	1
224	000000000018661	525.187.0037.00.01	CAMARA DE VIDEO. VIDEOCÁMARA HANDYCAM CON GRABACION EN DVD. E	PZ	1
225	000000000018705	522.660.0159.00.01	PANTALLA LCD. VIDEO: TAMAÑO DE PANTALLA 40" 1080p MINIMO, RESOLUCI	EQP	3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
226	000000000018847	522.023.0033.00.01	SOLUCION PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL IN	EQP	2
227	000000000018887	541.838.0013.00.01	TERMOHIGROMETRO DIGITAL. TIEMPO DE RESPUESTA 30 SEG, INTERVALO DE	EQP	2
228	000000000018913	523.333.0012.00.01	EMPLALLADORA DE MESA PARA PRE EMPAQUE EN BASE A PELICULA PLASTIC	EQP	2
229	000000000018914	523.370.0068.00.01	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES ABIERTOS TIPO JUMBO INTEGRADA POR: 1 F	EQP	1
230	000000000018939	523.750.0169.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 9.5 LITROS, FABRICADO	PZ	3
231	000000000018953	523.130.0297.00.01	BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS, ESTRUCTURA DE	EQP	1
232	000000000018958	523.136.0378.00.01	BATIDORA ELECTRICA DE MESA, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MO	EQP	1
233	000000000018964	523.136.0435.00.01	BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MOT	EQP	1
234	000000000018967	523.159.0383.00.01	CAFETERA PARA AMERICANO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y	EQP	2
235	000000000018971	523.175.0375.00.01	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL, CUERPO FABRI	EQP	2
236	000000000018976	523.239.0675.00.01	CONGELADOR VERTICAL 13 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, AC	EQP	2
237	000000000018981	523.370.0122.00.01	ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS, 4 QUEMADORES HEXAGONALES CON PILOTO IN	EQP	1
238	000000000018983	523.371.0184.00.01	ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCIONES DE POTENTES QUEMADORES CIRCULA	EQP	1
239	000000000018991	523.481.0565.00.01	HORNO DE MICRO ONDAS ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 1.6	EQP	3
240	000000000019017	523.580.0364.00.01	LICUADORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 4 LITROS, BASE METALICA CROMADA	EQP	4
241	000000000019034	523.673.0747.00.01	OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE 12 LITROS, CUERPO DE ALUMINIO PULIDO,	PZ	2
242	000000000019035	523.673.0757.00.01	OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE 21 LITROS, CUERPO DE ALUMINIO PULIDO,	PZ	1
243	000000000019041	523.685.0357.00.01	PARRILLA ELECTRICA, DE 2 QUEMADORES, CUERPO DE LAMINA DE ACERO EN	PZ	1
244	000000000019044	523.695.0071.00.01	PELADORA DE VERDURAS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, GABINE	PZ	1
245	000000000019046	523.740.0066.00.01	PROCESADOR DE ALIMENTOS, CUERPO EXTERIOR E INTERIOR DE ALUMINIO, N	PZ	1
246	000000000019050	523.744.0162.00.01	PURIFICADOR DE AGUA, (DE LAMPARA ULTRAVIOLETA). SISTEMA DE PURIFICA	PZ	2
247	000000000019051	523.750.0174.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 17 LITROS	PZ	2
248	000000000019052	523.750.0187.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 22 LITROS	PZ	1
249	000000000019053	523.750.0199.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 4.7 LITRO	PZ	2
250	000000000019054	523.750.0205.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 11 LITROS,	PZ	1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
251	000000000019056	523.750.0221.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 18.9 LITROS, FABRICADO	PZ	1
252	000000000019059	523.750.0258.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICADO E	PZ	6
253	000000000019062	523.782.1616.00.01	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (FRIGOBAR), 4.5 PIES CUBICOS, CUERPO DE	EQP	1
254	000000000019064	523.782.1632.00.01	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 10 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE A	EQP	2
255	000000000019070	523.782.1692.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS, ESTRUCTURA DE ACERO GALVAN	EQP	2
256	000000000019072	523.782.1715.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD DE 12 PIES CUBI	EQP	1
257	000000000019117	531.341.2305.03.01	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DIGITAL: EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLE	EQP	1
258	000000000019119	511.026.0454.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. O M	PZ	43
259	000000000019120	511.076.0909.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENS	PZ	4
260	000000000019123	511.076.0925.00.01	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES. CARACTERISTICAS GENERALES:	PZ	12
261	000000000019125	513.621.2439.00.01	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPA	PZ	1
262	000000000019126	513.621.2441.00.01	MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CA	PZ	2
263	000000000019129	513.219.0036.00.01	DIVAN (CHAISSE LONGUE). CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CA	PZ	1
264	000000000019132	519.104.0524.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO): DESCRIPCIÓN	PZ	32
265	000000000019147	515.619.0745.02.01	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTIC	PZ	4
266	000000000019148	515.619.0752.02.01	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTI	PZ	1
267	000000000019165	517.609.0750.02.01	MESA LISA DE 180 CM. PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO IZQUIERDO	PZ	1
268	000000000019202	533.203.0021.02.01	CANASTILLA DE ALUMINIO. DIMENSIONES: 5 X 30 X 15 CM.	PZ	15
269	000000000019203	533.224.0711.04.01	CENTRIFUGA DE PISO. EQUIPO QUE PERMITE LA SEPARACION DE ELEMENTOS	EQP	1
270	000000000019218	533.564.0016.03.01	LAMPARA PARA AGLUTINACION DE ERITROCITOS, DE ILUMINACION CON TALL	PZ	2
271	000000000019224	533.622.0925.03.01	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. INSTRUMENTO	EQP	5
272	000000000019238	511.339.1014.02.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DESCRIPCION: CAR	PZ	2
273	000000000019239	511.339.1022.02.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DESCRIPCION: CA	PZ	1
274	000000000019242	511.268.0243.02.01	CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS. CARACTERISTICAS GENERALES:	PZ	1
275	000000000019243	511.268.0250.02.01	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DESCRIPCION: CARACTERISTICA	PZ	1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
276	000000000019246	511.339.1212.02.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DESCRIPCION: CAR	PZ	3
277	000000000019247	513.191.0357.03.01	CARRO PARA MEDICAMENTOS. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES:	PZ	3
278	000000000019250	513.621.0100.02.01	MESA CARRO ANESTESIOLOGO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES	PZ	3
279	000000000019252	513.191.0308.02.01	CARRO PARA CURACIONES. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIN	PZ	3
280	000000000019253	513.621.1405.02.01	MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM. DE	PZ	28
281	000000000019300	519.630.3506.02.01	MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE MADE	PZ	3
282	000000000019302	519.810.0017.02.01	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO	PZ	14
283	000000000019389	517.609.5163.00.01	MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO. D	PZ	1
284	000000000019421	515.784.0058.01.01	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENS	PZ	1
285	000000000019645	514.961.0015.00.01	JUEGOS DE SALA PARA LOBY S ELABORADA EN MADERA DE PINO DE PRIMER	JGO	1
286	000000000019665	514.961.0049.00.01	COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO MIL RUN, ACA	JGO	1
287	000000000019676	511.682.0068.00.01	PANTALLA RETRACTIL DE TRIPIE, DE 1.78 POR 1.78 MTS. ELABORADA EN MATER	PZ	1
288	000000000019708	519.695.1897.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. DESCRIPCION TECNICA: 1.- CARA	PZ	1
289	000000000019725	513.621.0761.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCION TECNICA:	PZ	1
290	000000000019728	513.621.0811.01.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCI	PZ	2
291	000000000019729	517.270.0022.01.01	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO. DE	PZ	1
292	000000000019730	513.621.0951.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO DERECHO, TRAMPA PARA YESO Y VIT	PZ	2
293	000000000019765	517.609.0727.01.01	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIO	PZ	1
294	000000000019769	517.609.1493.01.01	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.DESCRIPCION TECNICA:	PZ	1
295	000000000019774	517.609.1808.01.01	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GENERAL	PZ	1
296	000000000019775	517.609.1816.01.01	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERA	PZ	2
297	000000000019977	511.026.0501.00.01	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 170	PZ	27
298	000000000019980	511.109.0345.00.01	BANCO ALTO. DIAMETRO DE ASIENTO 35 CM, ALTURA DE REFUERZO A BASE D	PZ	1
299	000000000019981	511.178.0113.00.01	CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA 150 CM. ANCHO 45 CM, BASE DE PLATAFO	PZ	1
300	000000000019982	511.232.0207.00.01	CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO	PZ	112

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
301	000000000020006	511.790.0227.00.01	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM	PZ	4
302	000000000020008	511.814.0356.00.01	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES: ALTURA DE	PZ	296
303	000000000020009	511.814.0364.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NE	PZ	20
304	000000000020010	511.836.0458.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENER	PZ	7
305	000000000020013	511.836.0484.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETI	PZ	13
306	000000000020015	511.836.0505.00.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO CON PISTON NEUMATICO SILLON GIR	PZ	1
307	000000000020023	515.247.0118.00.01	CARRO CAJONERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 50 CM,	PZ	3
308	000000000020024	515.247.0125.00.01	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 70 C	PZ	1
309	000000000020035	515.619.1286.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 9	PZ	3
310	000000000020038	515.619.1315.00.01	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES	PZ	1
311	000000000020046	515.957.0337.00.01	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO CON LLAVES. DIMENSIONES GENERALES: FR	PZ	27
312	000000000020048	519.104.0539.00.01	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 C	PZ	2
313	000000000020049	519.104.0541.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195	PZ	8
314	000000000020051	519.104.0569.00.01	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120 CM, AN	PZ	6
315	000000000020052	519.104.0574.00.01	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 80	PZ	1
316	000000000020053	519.132.0236.00.01	BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 29 CM,	PZ	46
317	000000000020059	519.279.0022.00.01	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENE	PZ	2
318	000000000020060	519.315.0059.00.01	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, AN	PZ	4
319	000000000020069	519.695.1974.00.01	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES:	PZ	1
320	000000000020070	519.695.1987.00.01	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRE	PZ	2
321	000000000020076	519.810.0381.00.01	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMA	PZ	1
322	000000000020081	519.873.0141.00.01	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120	PZ	4
323	000000000020085	517.063.0136.00.01	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPAC	PZ	2
324	000000000020087	517.256.0204.00.01	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80 CM, ANCHO 50 CM, ALT	PZ	1
325	000000000020088	517.256.0213.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS. DIMENSIONES GE	PZ	2

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
326	000000000020092	517.272.0022.00.01	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FREN	PZ	3
327	000000000020117	517.609.5683.00.01	MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANC	PZ	1
328	000000000020120	513.060.0065.00.01	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 136 CM, AN	PZ	5
329	000000000020124	513.108.0363.00.01	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES G	PZ	7
330	000000000020127	513.118.0076.00.01	BAÑO DE ARTESA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM, FONDO: 70 CM	PZ	5
331	000000000020131	513.138.0127.00.01	BOTE PARA GASAS. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 18 CM, ALTURA 17 C	PZ	27
332	000000000020135	513.182.0115.00.01	CARPETA PORTA EXPEDIENTE. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 25 CM, LAR	PZ	53
333	000000000020138	513.191.0887.00.01	CARRO PARA ROPA LIMPIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM, ANCH	PZ	5
334	000000000020142	513.209.0061.00.01	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 15 CM,	PZ	2
335	000000000020145	513.245.0113.00.01	COMODO PARA ADULTOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 3	PZ	28
336	000000000020146	513.245.0126.00.01	COMODO PARA MENORES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO	PZ	7
337	000000000020147	513.254.0113.00.01	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE. DIMENSIONE	PZ	53
338	000000000020148	513.352.0111.00.01	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM.,	PZ	84
339	000000000020149	513.360.0066.00.01	ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, ANCHO	PZ	8
340	000000000020153	513.546.0061.00.01	JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 40 C	PZ	2
341	000000000020156	513.580.0649.00.01	LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, A	PZ	2
342	000000000020159	513.580.0672.00.01	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FON	PZ	2
343	000000000020165	513.621.2606.00.01	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO. DIMENS	PZ	1
344	000000000020174	513.621.2697.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL. DIMENS	PZ	3
345	000000000020181	513.621.2762.00.01	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA. DIMENSIONES G	PZ	1
346	000000000020185	513.621.2804.00.01	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE	PZ	3
347	000000000020186	513.621.2813.00.01	MESA PARA REHIDRATACION. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: CORRECTA FIJACI	PZ	1
348	000000000020187	513.621.2826.00.01	MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 60 CM, PROFUNDIDAD: 5	PZ	23
349	000000000020190	513.621.2857.00.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM, PROFU	PZ	1
350	000000000020191	513.621.2865.00.01	MESA RINON. FRENTE 147 CM. PROFUNDIDAD 65 CM. ALTURA 100 CM. CAPACI	PZ	3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
351	000000000020194	513.771.0456.00.01	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM	PZ	3
352	000000000020196	513.790.0089.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250 ML. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXI	PZ	1
353	000000000020202	513.123.0266.00.01	BANQUETA DE ALTURA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 40 CM, FONDO 3	PZ	1
354	000000000020205	513.635.0168.00.01	ORINAL PARA VARONES. DIMENSIONES GENERALES: BASE 10 CM DE DIAMETR	PZ	30
355	000000000020206	513.635.0173.00.01	PORTAVENOCLISIS RODABLE. DIMENSIONES GENERALES: CRUCETA 50 CM, AL	PZ	17
356	000000000020208	513.164.3387.00.01	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE AD	PZ	34
357	000000000020209	513.164.3399.00.01	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO. CAMA N	PZ	8
358	000000000020210	513.173.0391.00.01	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES. C	PZ	11
359	000000000020212	513.263.0086.00.01	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO	PZ	11
360	000000000020273	523.782.1785.00.01	REFRIGERADOR PARA FRASCOS DE LECHE MATERNA. CONTENEDOR DE MATE	EQP	2
361	000000000020313	515.451.0297.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO DERECHO. DIMENSIO	PZ	1
362	000000000020365	520.001.0041.00.01	KIT PARA ENFERMERAS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION DE ENFERMERIA	JGO	9
363	000000000020366	520.001.0051.00.01	KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION MEDICA. CLAVE SAI:	JGO	18
364	000000000020411	511.695.0097.00.01	PERCHERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA	PZ	2
365	000000000020473	517.609.6176.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES G	PZ	1
366	000000000020481	517.609.6255.00.01	MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS). FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM	PZ	2
367	000000000020530	531.941.1058.00.01	VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO PORTAT	EQP	1
368	000000000020545	511.619.1457.00.01	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM	PZ	1
369	000000000020547	513.191.0934.00.01	CARRO PARA CURACIONES EN ABS. DIMENSIONES GENERALES: BASE SIN AC	PZ	5
370	000000000020549	513.191.0946.00.01	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL. DIMENSIONES	PZ	8
371	000000000020556	511.814.0405.00.01	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO	PZ	7
372	000000000020559	511.619.1476.00.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GEN	PZ	2
373	000000000020583	519.196.0194.00.01	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENER	PZ	14
374	000000000020590	519.104.0622.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO. DIMENSIONES GENER	PZ	8
375	000000000020591	511.339.1415.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75	PZ	7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
376	000000000020592	511.339.1422.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75	PZ	28
377	000000000020604	515.619.1701.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO, TARJA CENTRAL Y PUERTAS ABATIBLES	PZ	1
378	000000000020638	513.164.3426.00.01	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA IN	PZ	10
379	000000000020655	514.956.0026.00.01	SMART TV, PANTALLA LED HD 32 PULGADAS, A CONTROL REMOTO, PANEL TYP	PZ	1
380	000000000020663	531.616.5108.01.01	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA). MESA PARA F	EQP	5
381	000000000020934	514.956.0043.00.01	PANTALLA RETRACTIL SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DE PARED (	PZA	2
382	000000000021056	522.697.0046.00.01	PROYECTORES. PROYECTOR. PROYECTOR MULTIMEDIA HD. BRILLO DE 5000 A	EQP	1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento preventivo	Registro sanitario
000000000011579	513.227.0041.00.01	CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011581	513.227.0074.00.01	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011584	513.227.0124.00.01	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011594	513.621.2429.01.01	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORAC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011595	513.634.0030.01.01	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RA	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011602	513.770.0117.00.01	CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL CON BANDEJA INFERIOR.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011603	513.790.0014.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011604	513.790.0055.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011606	513.887.0059.00.01	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011607	513.907.0030.00.01	PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011611	519.051.0262.02.01	ATRIL. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA 130 CM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011613	527.164.0269.02.01	CARETA PROTECTORA. PROTECTORA. TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RIGIDA; ACCESORIOS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011623	531.048.0040.02.01	ANALIZADOR CLINICO PORTATIL DE SANGRE. EQUIPO PORTATIL PARA LA DETERMINACIO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011631	531.060.0134.02.01	ANTEOJOS EMPLOMADOS. ANTEOJOS EMPLOMADOS. ESTRUCTURA LIGERA. PLASTICO DI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011635	531.074.0013.02.01	ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS. ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS, AJUSTABL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011636	531.081.0014.02.01	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. EQUIPO RODABLE PARA ASPIRACION C	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.
000000000011640	531.081.0766.02.01	ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. EQUIPO PORTATIL PA	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.
000000000011643	531.088.0033.01.01	TIMPANOMETRO. EQUIPO ELECTRONICO FIJO PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL OIDO MEDI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011644	531.088.0066.01.01	AUDIOMETRO DE CAMPO LIBRE PORTATIL. EQUIPO PORTATIL CON BATERIA INTEGRADA	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011647	531.088.0173.02.01	EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS. EQUIPO PARA VALORAR UMBRALES AUDITIVOS	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011655	531.110.0175.02.01	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO. EQUIPO FIJO PARA DETERMINAR EL PESO Y	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011656	531.110.0209.02.01	BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011657	531.113.0032.02.01	BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJE UTILIZADO PARA PROTEGER LAS GONADAS CONTR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011662	531.116.0369.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011663	531.116.0377.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011666	531.140.0344.03.01	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. EQUIPO PORTATIL PARA ADMINISTRAR MEDICAMEI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011671	531.141.0079.00.01	BOTA FRESA STARFLITE.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011694	531.156.0089.03.01	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CAMA ELECTROMECANICA RODABLE QUE FACILITA	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011698	531.157.0062.02.01	CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COMPARTIMIENTO SENCILLO. UNIDAD AISLANTE DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011712	531.165.0021.01.01	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUIPO COMPUTARIZADO FIJO, EMPLEADO PARA LA D	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000011713	531.168.0069.02.01	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. EQUIPO PORTATIL DE DIAC	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011739	531.231.0161.03.01	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLOGICOS DE LA ESTERILIZACION CON VAPOR. DISPO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011740	531.234.0010.02.01	COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE PLOMO PARA LA PROTECCION DE LA TIROIDES DUR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011743	531.248.0014.02.01	CRONOMETRO DIGITAL; ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: NO REQUIERE; CONS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011744	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMEDICO CO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011762	531.292.0019.02.01	FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. EQUIPO PORTATIL, QUE PERMITE LA L	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011764	531.292.0258.01.01	CARDIOTOCOGRAFO. EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FETAL. EQUIPO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011766	531.295.1162.04.01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	Si Req.
000000000011786	531.327.0018.01.01	ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL. EQUIPO PARA IMPRIMIR TRAZOS ELECTROCARDI	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011834	531.345.0016.06.01	GLUCOMETRO: UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE CRISTAL LI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011853	531.375.0126.03.01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento preventivo	Registro Sanitario
000000000011854	531.375.0159.02.01	ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FETAL A TRAV	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011855	531.375.0209.02.01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011857	531.380.0087.01.01	ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO OIDO INTERNO). EQUIPO PARA REGISTRO DE MOV	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Intermedia	Si Req.	No Req.
000000000011878	531.389.0070.00.01	EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS, CON ESCALA MILIMETRICA, CON CORRECCION DE PARA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	No Req.	No Req.
000000000011905	531.438.0014.01.01	GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. INST	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011913	531.455.0053.12.01	GUANTES DE PLOMO. GUANTES CON PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA. CONSTA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011935	531.562.0020.02.01	LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. EQUIPO D	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011937	531.562.0046.04.01	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA EL TRATAMIENTO DE PAC	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011940	531.562.0707.03.01	LAMPARA OBSTETRICA. LAMPARA PARA ILUMINAR EL CAMPO OBSTETRICO, CON COLUMI	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011947	531.562.1457.01.01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA. APARATO PORTATIL	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.
000000000011950	531.562.1481.01.01	LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS. EQUIPO PORTATIL DE ILUMI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.
000000000011952	531.568.0057.03.01	LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA OBSERVACION DE LA LARINGE E INTUBACION E	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011983	531.572.0309.02.01	LAVADORA DESCONTAMINADORA. EQUIPO DE LAVADO Y DESCONTAMINACION CON VIB	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011984	531.572.0465.03.01	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO. EQUIPO TIPO GABIN	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011988	531.576.0073.02.01	LENSOMETRO. CON INCLINACION AJUSTABLE. MARCADOR PARA EL EJE DE LENTES. PLAT	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011997	531.578.0451.01.01	LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUMENTO PORTATIL, INVASIVO, QUE CONSTA DE TRES ESP	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012004	531.601.0056.03.01	MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACION DE RAYOS X. CONSTA DE LOS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012010	531.609.0033.12.01	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR. CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR, RANGO D	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000012021	531.614.0424.02.01	ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO PARA LA MEDICION DE LA LONGITUD DE NINOS MEI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012046	531.619.0411.03.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. EQUIPO PORTATIL NO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000012051	531.626.0040.02.01	MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA. EQUIPO DE DISEÑO M	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000012062	531.641.0082.03.01	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. EQUIPO ELECTRICO Y NEUMATICO, QUE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.
000000000012066	531.656.0118.02.01	OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDICO, FABRICA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012067	531.660.0096.03.01	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. SIS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000012070	531.661.0087.01.01	UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD MEDICA FIJA CON SOPORTES, ILUMINACION Y ADITAI	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000012071	531.667.0065.01.01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQUIPO PORTATIL PARA REGISTRO Y CONTROL CONTINU	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000012074	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA. UNIDAD FIJA, INTEGRADA POR ADITAMENTOS NECE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Intermedia	Si Req.	No Req.
000000000012076	531.678.0013.02.01	PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDIR EL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTANEA, CON FINES	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012079	531.695.0061.02.01	PORTA MANDILES. PORTAMANDILES EMPOTRABLE PARA SOSTENER MANDILES EMPLOM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012080	531.698.0019.03.01	PLANTOSCOPIO. PLANTOSCOPIO DE ESTRUCTURA METALICA (ACERO INOXIDABLE O ALU	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012084	531.707.0166.02.01	PRISMAS. PRISMAS PARA MEDIR FORIAS, TIPO ROTATORIO, CON AUMENTOS DE UNA DIOI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012095	531.772.0265.01.01	REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO. APARATO QUE REALIZA AUTORREFRACCIO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012103	531.785.0153.04.01	RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QUE PERMITE LA EXPLORACION DE LA RETINA EN FORM	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012104	531.786.0079.01.01	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA REVELAR	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012117	531.803.0029.02.01	SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. EQUIPO ELECTRONEUMATICO RODABLE, QUE PE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	No Req.
000000000012121	531.807.0017.02.01	SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION. EQUIPO PORTATIL ELECTRICO F	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012161	531.875.0055.04.01	TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZADO QUE PERMITE MEDIR LA PRESION INTRAOCULAI	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000012162	531.875.0105.02.01	TONOMETRO DE IDENTACION. TONOMETRO DE IDENTACION CON 4 PESAS, TONOMETRO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000012190	531.941.0279.04.01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. EQUIPO ELECTROMECANICO PORTAT	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000012193	531.941.0972.03.01	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. EQUIPO ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MI	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000012204	533.020.0048.01.01	AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA. AGITA PLACAS SEROLOGICAS. CRADILLAS. MATE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento preventivo	Registro Sanitario
000000000012205	533.020.0204.02.01	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA. QUE PERMITA MEZCLAR EL CONTENIDO DE TUBOS D	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012214	533.036.0305.02.01	ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SANGRE. ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SANGRE. CON	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012231	533.203.0112.01.01	CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLASTICO ESTERILIZABLE.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012232	533.203.0120.01.01	CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. PARA TRANSPORTAR AGUJAS, J	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012233	533.224.0133.02.01	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS. PERMITE LA SEPARACION Y LA	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	no Req.
000000000012236	533.224.0653.01.01	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. PERMITE LA SEPARACION DE ELEMENTOS	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	no Req.
000000000012242	533.255.0010.01.01	ULTRACONGELADOR VERTICAL. EQUIPO QUE PERMITE PRESERVAR MUESTRAS BIOLOGIC	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012246	533.255.0218.03.01	CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS. CONTENEDOR DE REFI	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.
000000000012247	533.266.0231.01.01	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS. PERMITE REALIZAR LA CUENTA DIFERENCIA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012266	533.391.0106.01.01	ESTUFA BACTERIOLOGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA. INCUBAR MUESTRAS BIOLOGIC	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012273	533.461.0010.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012274	533.461.0028.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012275	533.461.0507.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012276	533.461.1703.01.01	GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROBE. GRADILLA PARA EFECTUAR LA PRUEBA DE SEDI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012286	533.604.0026.01.01	MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA. PARA LA CO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012311	533.786.0034.03.01	REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFR	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012313	533.787.0066.01.01	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. EQUIPO ELECTRICO UTILIZADO PARA PRESER	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012314	533.787.0181.02.01	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. EQUIPO PARA PR	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012315	533.814.0055.01.01	SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS DE BOLSA DE SANGRE. PERMITE EL SELLADO POR C	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012385	535.477.0116.00.01	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 MM DE DIAM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012399	535.618.1429.00.01	MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANGO SOLIDO,	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012454	535.701.1880.02.01	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 M	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012661	535.859.0718.02.01	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTON DE PROTECCION, LONGITUD DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012709	535.859.4843.01.01	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTEN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012726	535.859.5014.01.01	TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON PUNTA ABOTONADA, DE 200 MM. A 2	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012917	537.151.0016.00.01	BOTA FRESA BORDEN: ADITAMENTO PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013056	537.175.0067.02.01	CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI. LIBRETA DE 10.79 X 13.97 CM DE MATERIAL FLEXIBLE Y	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013057	537.175.0083.03.01	CARTILLA DE ISHIHARA. CARTILLAS DE ISHIHARA PARA PRUEBA DE LECTURA DIRECTA O	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013203	537.209.0869.00.01	CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN GUIA, LONG. DE 250 A 260 MM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013498	537.290.0026.00.01	DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE ALUMINIO, EN TONO DE DO, JUEGO DE 5 CON FR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013837	537.375.0305.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON. TAMAÑO CHICO.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013839	537.375.0321.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013870	537.383.0404.00.01	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO DE OCHO PIEZAS DIAMETROS: 2, 4, 6, 8 Y 10 MM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000014072	537.462.0010.00.01	HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACION EN CMS., LONGITUD DE 320 A 330 M	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000014147	537.578.0128.04.01	LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON MESA O ESTANTIVO. CONTENIENDO: 34 PARES O M S D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015006	537.702.6942.00.01	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS. LONGITUD DE 250 A 255 MM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015193	537.703.8483.01.01	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015274	537.713.0017.00.01	FRESERO METALICO (PORTA FRESAS).	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015395	537.774.0021.02.01	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA M	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015548	537.814.8604.00.01	SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE 270 A 280 MM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015797	537.833.0236.00.01	LLAVE FIJA TIPO ESPANOLA. 11-14 MM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento preventivo	Registro Sanitario
000000000015816	537.835.0010.00.01	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE LONCITU	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015817	537.835.0028.01.01	SIERRA PARA CORTAR YESO. SIERRA PARA CORTAR YESO. REFACCIONES: NO REQUIERE. A	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.
000000000015906	537.839.0016.01.01	LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016220	564.002.0219.01.01	ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIENTO, SIN RUEDAS. PROPORCIONAR APOYO PARA REH	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONIT	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000016339	533.342.1385.02.01	UROANALISIS DE BAJO RENDIMIENTO, EQUIPO PARA. EQUIPO SEMIAUTOMATICO LECTOR	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000016343	531.385.1056.02.01	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO. EQUIPO FIJO PARA ESTERILIZAR	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000016355	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA NEONATAL. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE NEO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016356	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA LACTANTE. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE LACT	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016357	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA PREESCOLAR. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE PR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016377	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, SIN FOTOTERAPIA. EQUIPO QU	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	Si Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000016378	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, CON FOTOTERAPIA. EQUIPO	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000016398	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO QUE REGISTRA EN PANTALLA LOS SIGNOS VITALE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000016400	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA. EQUIPO QUE REGISTRA EN PAN	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000016402	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA NEONATAL. EQUIPO PARA AYUDAR A RESTA	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000016404	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDIATRICO. EQUIPO PARA AYUDAR A RES	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000016408	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO. EQUIPO PARA AYUDAR A RESTAB	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000016414	531.941.0980.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO CONTROLAD	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000016416	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO BÁSICO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓSTICOS, APLIC	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000016417	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓSTICOS,	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000016461	541.025.0015.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS 91 X 45 X 220 CM. ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016505	541.535.0014.00.01	MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE JUEGO DE: 0.5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100 - 1000 MIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016527	541.734.0028.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL 35 PIES CUBICOS, ESTRUCTURA DE ACERO G REFRIGERADOR V	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000016562	511.076.0435.01.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUERZOS EN LA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016563	511.076.0708.01.01	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 45	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016565	511.076.0872.01.01	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES FABRICADO A BASE DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016579	511.339.0982.01.01	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA, CON CAJON LAPICERO, F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016595	511.451.0158.01.01	GABINETE UNIVERSAL. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 92 CM DE FRENTE, 50 CM D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016600	511.619.1080.01.01	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR RECTANGULAR DE 140 X 76 X 76 CM. C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016602	511.619.1106.01.01	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016607	511.619.1197.01.01	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS FABRICADA A BASE DE: 1.-	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016619	511.814.0069.01.01	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016637	511.883.0453.01.01	TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A BASE DE:	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016651	513.108.0102.01.01	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016652	513.108.0151.01.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO DE MADERA DE PINO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016658	513.130.0054.01.01	BASCULA CON ESTADIMETRO FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMADO POR D	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000016661	513.138.0056.01.01	BOTE SANITARIO CON PEDAL:DESCRIPCION TÉCNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016663	513.143.0059.01.01	BURO: DESCRIPCIÓN TECNICA. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016677	513.191.0407.01.01	CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRICADO A BASE DE: 1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016682	513.191.0803.01.01	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). MOVIMIENTOS O SISTEMAS: SISTEMA DE DES	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.
000000000016686	513.227.0058.01.01	CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILIZACION FABRICADA A BASE DE: 1. ASA DE LAMINA DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento preventivo	Registro Sanitario
000000000016712	513.621.0118.01.01	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAO MARIA FABRICADA A BASE DE: 1. BA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016731	513.621.1009.01.01	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y GUARDA COMPRESORA. FABRICADA A BA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016741	513.621.1660.01.01	MESA PUENTE CON CREMALLERA. FABRICADA A BASE DE: 1.- COLUMNA LAMINA DE ACE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016742	513.621.1702.01.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 195 CM DE LARGO ; 60	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016761	513.621.2056.01.01	MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA). F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016770	513.621.2353.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES. DIMENSIONES GENERALE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016775	513.731.0305.01.01	PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016778	513.771.0256.01.01	REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACE	No Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016779	513.771.0405.01.01	REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016782	513.783.0054.01.01	RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICADO A BASE DE: 1. RIEL DE ALUMINO NO RECICLADO, A	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016785	513.810.0051.01.01	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES. FABRICADA A BASE DE: 1. MOLDURA F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016810	515.619.0737.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CAJONES DE L	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016812	515.619.0752.01.01	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: 1.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req
000000000016824	515.825.0067.01.01	SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE FABRICADA A BASE DE: 1. ESCALON Y DESCA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016851	515.619.0935.01.01	MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CAJONES DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016869	517.013.0057.01.01	ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE: 1. BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016892	517.774.0015.01.01	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016904	517.301.0058.01.01	DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016905	517.609.1568.01.01	MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016918	517.609.1386.01.01	MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 230	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016930	517.609.1246.01.01	MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016949	517.609.1121.01.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CABLE DE US	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016957	517.609.0784.01.01	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA FORMADA A BAS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016964	517.609.0339.01.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CABLE DE US	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016965	517.609.0362.01.01	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICADA A BASE D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016975	517.609.0602.01.01	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016982	517.609.0693.01.01	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICADA A BASE D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016990	519.160.0104.01.01	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LONA PLASTIFICADA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017003	519.865.0094.01.01	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADERA DE MA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017006	519.810.0058.01.01	SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS, FABRI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017014	519.695.0058.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACEF	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017015	519.695.0041.01.01	PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABRICADO A BASE DE: 1. ANGULO DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017408	531.053.0364.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA ADMINISTRACIO	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000017409	531.053.0372.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA ADMINISTR	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000017461	529.095.0046.00.01	JUEGO DE BOCINAS 5.1 DE 100 WATTS POR CANAL QUE INCLUYA: 2 BOCINAS, 1 CENTER CH	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017464	529.095.0079.00.01	SISTEMA DE BOCINAS PARA CINE TEATRO. PAQUETE DE 6 BOCINAS DOLBY ESTEREO (BO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017505	529.622.0022.00.01	MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON VISTA EXTERIOR, DESPLIEGUE DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017530	529.641.0185.00.01	CONJUNTO DE MICROFONOS JUEGO DE MICROFONOS CON BASES, MONTURAS PARA GR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017565	529.803.0106.00.01	DVD CON CONVETIDOR ANALOGICO AVANZADO DE 14 BIRTS/108 MHZ PARA VIDEO. ESCA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017588	529.820.0337.00.01	EQUIPO MODULAR MINICOMPONENTE CON CAPACIDAD PARA 3 C.D., 5400 WATTS PMPO	No Req	No Req.	No Req	No Req.	No Req.	No Req	No Req.	No Req.
000000000017598	529.860.0098.00.01	TELEVISION DE COLOR DE 29 PANTALLA PLANA CON UNA POTENCIA DE AUDIO 7.5 WATT	No Req	No Req.	No Req	No Req.	No Req.	No Req	No Req.	No Req.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o instalación	Nivel de especialización	Mantenimiento preventivo	Registro Sanitario
000000000017599	529.860.0106.00.01	TELEVISOR. DE PANTALLA PLANA 29 SUBWOOFER ENTERO DE 20W, DYNAMIC BASS RES	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017968	529.565.1029.00.01	LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 KILOGRAMOS	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018105	529.775.0159.00.01	REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOSELECTRICO, TIPO DOMESTICO ML03-2-04-1.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018397	529.942.0025.00.01	VENTILADOR DE PEDESTAL CLAVE3100-C02-01 CATALOGO MOBILIARIO DE LINEA.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018440	514.160.0014.00.01	CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.35	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018443	522.004.0186.00.01	PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1. BRILLO 3000 ANSI-LUMEN TECNOLOGIA LCD O DLP; RES	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018521	523.339.0052.01.01	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 O COL	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018540	511.814.0291.02.01	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018541	511.836.0287.02.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018542	511.836.0303.02.01	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018543	511.836.0295.02.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018551	529.123.0190.00.01	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA, CON CAPACIDAD DE 100 A 300 KG., FABRICACION	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018554	511.076.0898.02.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, DE 0.91 M. DE FRENTE, 0.45 M. DE FON	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018582	513.580.0406.02.01	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018619	522.660.0149.00.01	PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL. SE DEBERA PODER ANCLAR A LA PARED O EL TEC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018627	513.164.3339.02.01	CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRICADO A BASE DE: DIMENSIONES GENERALES: ALTURA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018657	531.667.0092.00.01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL BASICO. ESPECIFICACIONES: 1. DEFINICION. 1.1 EQUIPO PO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018660	525.682.0295.00.01	PANTALLA. IMAGEN / VIDEO. TAMAÑO DE LA PANTALLA: 26 PULGADAS. TIPO DE PANTALL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018661	525.187.0037.00.01	CAMARA DE VIDEO. VIDEOCÁMARA HANDYCAM CON GRABACION EN DVD. ESTABILIZA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018705	522.660.0159.00.01	PANTALLA LCD. VIDEO: TAMAÑO DE PANTALLA 40" 1080p MINIMO, RESOLUCION DE 1920	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018847	522.023.0033.00.01	SOLUCION PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO PO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018887	541.838.0013.00.01	TERMOHIGROMETRO DIGITAL. TIEMPO DE RESPUESTA 30 SEG, INTERVALO DE TRANSMISI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018913	523.333.0012.00.01	EMPLALLADORA DE MESA PARA PRE EMPAQUE EN BASE A PELICULA PLASTICA EQUIPAD	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018914	523.370.0068.00.01	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES ABIERTOS TIPO JUMBO INTEGRADA POR: 1 PLANCHA (A	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018939	523.750.0169.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 9.5 LITROS, FABRICADO EN POLIET	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018953	523.130.0297.00.01	BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS, ESTRUCTURA DE ACERO PO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018958	523.136.0378.00.01	BATIDORA ELECTRICA DE MESA, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MOTOR DE 1/3	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018964	523.136.0435.00.01	BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MOTOR DE 3/4	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018967	523.159.0383.00.01	CAFETERA PARA AMERICANO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y ALUMINIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018971	523.175.0375.00.01	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL, CUERPO FABRICADO EXTE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018976	523.239.0675.00.01	CONGELADOR VERTICAL 13 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO EN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018981	523.370.0122.00.01	ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS. 4 QUEMADORES HEXAGONALES CON PILOTO INDEPENDIEN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018983	523.371.0184.00.01	ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCIONES DE POTENTES QUEMADORES CIRCULARES Y PARI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018991	523.481.0565.00.01	HORNO DE MICRO ONDAS ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 1.6 PIES CUBIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019017	523.580.0364.00.01	LICUADORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 4 LITROS, BASE METALICA CROMADA, MOTOR D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019034	523.673.0747.00.01	OLLA DE PRESION. CAPACIDAD DE 12 LITROS. CUERPO DE ALUMINIO PULIDO. CON PARRI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019035	523.673.0757.00.01	OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE 21 LITROS. CUERPO DE ALUMINIO PULIDO, CON PAR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019041	523.685.0357.00.01	PARRILLA ELECTRICA. DE 2 QUEMADORES. CUERPO DE LAMINA DE ACERO EN PINTURA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019044	523.695.0071.00.01	PELADORA DE VERDURAS. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304. GABINETE BASE EN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019046	523.740.0066.00.01	PROCESADOR DE ALIMENTOS. CUERPO EXTERIOR E INTERIOR DE ALUMINIO, MOTOR 1/2 H	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019050	523.744.0162.00.01	PURIFICADOR DE AGUA, (DE LAMPARA ULTRAVIOLETA), SISTEMA DE PURIFICACION Y DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento preventivo	Registro Sanitario
000000000019051	523.750.0174.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 17 LITROS, FABRICA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019052	523.750.0187.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 22 LITROS, FABRICAD	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019053	523.750.0199.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 4.7 LITROS. FABRIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019054	523.750.0205.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 11 LITROS, FABRICADO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019056	523.750.0221.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 18.9 LITROS, FABRICADO EN POLIE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019059	523.750.0258.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICADO EN POLIETIL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019062	523.782.1616.00.01	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (FRIGOBAR), 4.5 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019064	523.782.1632.00.01	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 10 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019070	523.782.1692.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS. ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADA, PINT	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019072	523.782.1715.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD DE 12 PIES CUBICOS, CON 4	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019117	531.341.2305.03.01	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DIGITAL: EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ES	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000019119	511.026.0454.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. O MAS POR EN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019120	511.076.0909.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GEN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019123	511.076.0925.00.01	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSION	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019125	513.621.2439.00.01	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000019126	513.621.2441.00.01	MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000019129	513.219.0036.00.01	DIVAN (CHAISSE LONGUE). CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019132	519.104.0524.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO): DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019147	515.619.0745.02.01	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENERA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019148	515.619.0752.02.01	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENER	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019165	517.609.0750.02.01	MESA LISA DE 180 CM. PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO IZQUIERDO. DIMENSIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019202	533.203.0021.02.01	CANASTILLA DE ALUMINIO. DIMENSIONES: 5 X 30 X 15 CM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019203	533.224.0711.04.01	CENTRIFUGA DE PISO. EQUIPO QUE PERMITE LA SEPARACION DE ELEMENTOS FORMES E	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	no Req.
000000000019218	533.564.0016.03.01	LAMPARA PARA AGLUTINACION DE ERITROCITOS, DE ILUMINACION CON TALLO O CUELL	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000019224	533.622.0925.03.01	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. INSTRUMENTO OPTICO DE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000019238	511.339.1014.02.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DESCRIPCION: CARACTERISTI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019239	511.339.1022.02.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DESCRIPCION: CARACTERIS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019242	511.268.0243.02.01	CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019243	511.268.0250.02.01	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019246	511.339.1212.02.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DESCRIPCION: CARACTERISTI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019247	513.191.0357.03.01	CARRO PARA MEDICAMENTOS. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019250	513.621.0100.02.01	MESA CARRO ANESTESIOLOGO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019252	513.191.0308.02.01	CARRO PARA CURACIONES. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019253	513.621.1405.02.01	MESA MAYO DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES. 35CM. FRENTE; 60CM DE FONDO; 90	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019300	519.630.3506.02.01	MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE MADERA CONTR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019302	519.810.0017.02.01	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019389	517.609.5163.00.01	MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO. DIMENSION	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019421	515.784.0058.01.01	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: FRE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019645	514.961.0015.00.01	JUEGOS DE SALA PARA LOBY S ELABORADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA ESTUFAD	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019665	514.961.0049.00.01	COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO MIL RUN. ACABADO POR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019676	511.682.0068.00.01	PANTALLA RETRACTIL DE TRIPIE. DE 1.78 POR 1.78 MTS. ELABORADA EN MATERIAL TEXTIL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento preventivo	Registro Sanitario
000000000019708	519.695.1897.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. DESCRIPCION TECNICA: 1.- CARACTERISTICA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019725	513.621.0761.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCION TECNICA: CARACTER	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019728	513.621.0811.01.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCION TECNIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019729	517.270.0022.01.01	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO. DESCRIPCION	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019730	513.621.0951.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO DERECHO, TRAMPA PARA YESO Y VITRINA. DIME	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019765	517.609.0727.01.01	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019769	517.609.1493.01.01	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.DESCRIPCION TECNICA: CARACTER	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019774	517.609.1808.01.01	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENT	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019775	517.609.1816.01.01	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FREN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019977	511.026.0501.00.01	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 170 CM; PROFU	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019980	511.109.0345.00.01	BANCO ALTO. DIAMETRO DE ASIENTO 35 CM, ALTURA DE REFUERZO A BASE DE PATAS 2C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019981	511.178.0113.00.01	CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA 150 CM, ANCHO 45 CM, BASE DE PLATAFORMA 45 X	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019982	511.232.0207.00.01	CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE 30 CM,	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020006	511.790.0227.00.01	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM, LONGITUI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020008	511.814.0356.00.01	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES: ALTURA DE RESPALD	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020009	511.814.0364.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. I	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020010	511.836.0458.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARG	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020013	511.836.0484.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA. FRENTE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020015	511.836.0505.00.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO CON PISTON NEUMATICO SILLON GIRATORIO CO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020023	515.247.0118.00.01	CARRO CAJONERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 50 CM, ALTURA 6C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020024	515.247.0125.00.01	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 70 CM, ANCHO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020035	515.619.1286.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020038	515.619.1315.00.01	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES GENERALE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020046	515.957.0337.00.01	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO CON LLAVES. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020048	519.104.0539.00.01	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020049	519.104.0541.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM. FONDO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020051	519.104.0569.00.01	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120 CM, ANCHO 30 CI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020052	519.104.0574.00.01	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 80 CM, ANCH	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020053	519.132.0236.00.01	BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 29 CM, ALTO: 64	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020059	519.279.0022.00.01	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENERALES: FRI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020060	519.315.0059.00.01	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020069	519.695.1974.00.01	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 12C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020070	519.695.1987.00.01	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020076	519.810.0381.00.01	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020081	519.873.0141.00.01	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020085	517.063.0136.00.01	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM. FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020087	517.256.0204.00.01	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 92 CM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020088	517.256.0213.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS. DIMENSIONES GENERALES: L	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020092	517.272.0022.00.01	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM. F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020117	517.609.5683.00.01	MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM. ANCHO 70 CM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020120	513.060.0065.00.01	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 136 CM. ANCHO 32.5 CI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento preventivo	Registro sanitario
000000000020124	513.108.0363.00.01	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES GENERALES:	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020127	513.118.0076.00.01	BAÑO DE ARTESA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM, FONDO: 70 CM, ALTURA: 1	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020131	513.138.0127.00.01	BOTE PARA GASAS. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 18 CM, ALTURA 17 CM. CAPACI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020135	513.182.0115.00.01	CARPETA PORTA EXPEDIENTE. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 25 CM, LARGO 30 CM,	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020138	513.191.0887.00.01	CARRO PARA ROPA LIMPIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM, ANCHO 55 CM, AL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020142	513.209.0061.00.01	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 15 CM, ANCHO 8	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020145	513.245.0113.00.01	COMODO PARA ADULTOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 30, ALTURA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020146	513.245.0126.00.01	COMODO PARA MENORES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 25, ALTURA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020147	513.254.0113.00.01	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE. DIMENSIONES GENERAL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020148	513.352.0111.00.01	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM., ANCHO 40	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020149	513.360.0066.00.01	ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, ANCHO 45 CM, ALT	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020153	513.546.0061.00.01	JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 40 CM, ALTURA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020156	513.580.0649.00.01	LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, ANCHO 60	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020159	513.580.0672.00.01	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FONDO 45 CM,	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020165	513.621.2606.00.01	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GEN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020174	513.621.2697.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL. DIMENSIONES GEN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020181	513.621.2762.00.01	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA. DIMENSIONES GENERALES:	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020185	513.621.2804.00.01	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020186	513.621.2813.00.01	MESA PARA REHIDRATACION. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: CORRECTA FIJACION DEL BA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020187	513.621.2826.00.01	MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 60 CM, PROFUNDIDAD: 50 CM, ALTU	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020190	513.621.2857.00.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM, PROFUNDIDAD 6	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020191	513.621.2865.00.01	MESA RINON. FRENTE 147 CM, PROFUNDIDAD 65 CM, ALTURA 100 CM. CAPACIDAD DE CA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020194	513.771.0456.00.01	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM, PROFUN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020196	513.790.0089.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250 ML. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CAL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020202	513.123.0266.00.01	BANQUETA DE ALTURA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 40 CM, FONDO 30 CM, ALTU	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020205	513.635.0168.00.01	ORINAL PARA VARONES. DIMENSIONES GENERALES: BASE 10 CM DE DIAMETRO, BOCA 7	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020206	513.635.0173.00.01	PORTAVENOCLISIS RODABLE. DIMENSIONES GENERALES: CRUCETA 50 CM, ALTURA AJUS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020208	513.164.3387.00.01	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO. CAM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020209	513.164.3399.00.01	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO. CAMA MECANICA,	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020210	513.173.0391.00.01	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES. CAMILLA HID	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.
000000000020212	513.263.0086.00.01	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 63 CM, ANC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020273	523.782.1785.00.01	REFRIGERADOR PARA FRASCOS DE LECHE MATERNA. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEM	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000020313	515.451.0297.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GENER	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020365	520.001.0041.00.01	KIT PARA ENFERMERAS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION DE ENFERMERIA. CLAVE SA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020366	520.001.0051.00.01	KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION MEDICA. CLAVE SAI: 531.116.0369	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020411	511.695.0097.00.01	PERCHERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 180 CM. C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020473	517.609.6176.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES:	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020481	517.609.6255.00.01	MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS). FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTURA 9	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020530	531.941.1058.00.01	VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO PORTATIL CONTRO	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000020545	511.619.1457.00.01	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 4	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020547	513.191.0934.00.01	CARRO PARA CURACIONES EN ABS. DIMENSIONES GENERALES: BASE SIN ACCESOPIOS:	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento preventivo	Registro Sanitario
000000000020549	513.191.0946.00.01	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL. DIMENSIONES GENERALE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020556	511.814.0405.00.01	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020559	511.619.1476.00.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020583	519.196.0194.00.01	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES: FREN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020590	519.104.0622.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO. DIMENSIONES GENERALES: FREN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020591	511.339.1415.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM; LARGO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020592	511.339.1422.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM, LARGO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020604	515.619.1701.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO, TARJA CENTRAL Y PUERTAS ABATIBLES. DIMENSIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020638	513.164.3426.00.01	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA. CAN	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000020655	514.956.0026.00.01	SMART TV, PANTALLA LED HD 32 PULGADAS, A CONTROL REMOTO, PANEL TYPE RGB, REF	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020663	531.616.5108.01.01	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA). MESA PARA FACILITAR E	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000020934	514.956.0043.00.01	PANTALLA RETRACTIL SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DE PARED (PARA AUDI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000021056	522.697.0046.00.01	PROYECTORES. PROYECTOR. PROYECTOR MULTIMEDIA HD. BRILLO DE 5000 ANSI-LUMEN	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

NIVEL DE CAPACITACIÓN	NOMENCLATURA	TIPO DE CAPACITACIÓN:
	No Req	NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
	F = FUNDAMENTAL	Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.
	I = INTERMEDIA.	Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.
	A = AVANZADA	Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO No. 4
Documentos relativos al numeral 4.24.4 (Términos y Condiciones)

a) Vigencia:

La vigencia de la contratación, será a partir del día natural siguiente al Acto de Fallo y hasta el 31 de diciembre del año en curso.

b) Plazo de entrega del bien:

El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, será el 30 de noviembre de 2020.

Lugar

El lugar de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, se realizará en el Hospital Rural San Quintín ubicado en Calle 1° de Mayo S/N, Fraccionamiento Las Misiones, Colonia Vicente Guerrero, C.P. 22930. San Quintín, Baja California. Teléfono: 616-166-2981 y 616-166-2982

c) Mecanismo de evaluación de proposiciones.

Para el total de las claves, se solicita que esa Área Contratante estime la aplicación del Criterio Binario, de conformidad con el Artículo 36, segundo párrafo de la LAASSP y el 51, segundo párrafo de su Reglamento, para lo cual se pone a consideración la Justificación relativa a dicho mecanismo en el **Anexo No. 1.5** "Oficio de Justificación de la aplicación del Criterio Binario". Para efectos de la Evaluación de las Características Técnico - Médicas, se procederá al análisis integral y exhaustivo de la propuesta técnica, tomando en consideración los siguientes:

Criterios de evaluación de proposiciones a través del mecanismo Binario.

1. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema CompraNet, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.
2. Se verificará la descripción técnica del licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada de los bienes ofertados, conforme a lo precisado en el Instructivo de Llenado del "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**), en el que el licitante deberá puntualizar las características propias de su artículo, sobre todo cuando la especificación y/o requisito del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango, y la congruencia, con las especificaciones y requisitos obligatorios señalados en las Cédulas de Descripción de los Artículos (**Anexo No. 4.1**), incluyendo las que se deriven de las Juntas de Aclaraciones.
3. Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**) y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.
4. Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**), y en su caso el software en español, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.
5. Se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**), incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso **d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar**.
6. En los casos en que se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante, esto es, para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la

Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso **d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar**, contra el manifestado en el(los) escrito(s) que presente para acreditar el cumplimiento del contenido nacional para adquisiciones de bienes o, cumplimiento de las reglas de origen o reglas de mercado para bienes importados, según corresponda.

7. En los casos en que No se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante, esto es, para las claves identificadas con la leyenda de "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Certificados de ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP (Vigentes), presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso **d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar**, contra el manifestado en el(los) escrito(s) que presente para acreditar el cumplimiento del contenido nacional para adquisiciones de bienes o, cumplimiento de las reglas de origen o reglas de mercado para bienes importados, según corresponda.

d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, los licitantes deberán adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes:

1. Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", copia simple del Registro Sanitario, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar:

   - Número de registro, prórroga o modificación.
   - Titular del registro.
   - Nombre y domicilio del fabricante.
   - Indicaciones de uso y/o descripción.
   - Modelo(s).
   - Fecha de emisión y de vencimiento.
   - Nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite.

   En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

   a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
   b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.
   c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

   Para los casos de aquellos que bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", en los que el licitante advierta que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

   Para el caso de aquellos que bienes identificados como "No Req." (No Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no requiere presentar documentación alguna.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

2. Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP, vigente, a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar:

   - Tipo y número de certificado.
   - Nombre y dirección de la empresa que se certifica.
   - Alcance.
   - Fecha de emisión.
   - Vigencia o fecha de vencimiento.
   - Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

   El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en los presentes Términos y Condiciones, y ofertados por el licitante.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional, los licitantes deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, vigente, emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar:

   - Número de oficio de certificación.
   - Fecha de emisión.
   - Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal.
   - Alcance o clasificación.
   - Vigencia y/o fecha de vencimiento.

   Para el caso de aquellos que bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", y el licitante advierta que no requieren de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

   Para el caso de aquellos que bienes identificados como como "No Req." (No Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no requiere presentar documentación alguna.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Internacional, los licitantes deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal, en el que se indique de manera enunciativa mas no limitativa que la importación de los bienes se ha realizado al amparo de la legislación aduanera.

Asimismo, respecto bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s), el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar". La calidad de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, incluyendo los que se deriven de las Juntas de Aclaraciones, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud.

Para aquellos casos en el que los bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s) y/o consumibles, licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, debidamente referenciado, el "*Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no*

Piso 2, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX. Tel. (55) 11025830

requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

Asimismo, se solicita al Área Contratante que a través de la División de Investigaciones de Mercados, dependiente de la Coordinación de Investigación de Mercados, que el proveedor manifieste qué otros certificados, licencias, permiso, etc., vigentes, sustenta el bien.

e) Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el **Anexo No. 4.1** "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el licitante deberá comprobar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien ofertado.

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

No aplica.

g) Visitas a las instalaciones de los licitantes.

No aplica.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

h) Las penas convencionales.

El Instituto aplicará pena convencional por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, de acuerdo a lo siguiente:

- Por el atraso por causas atribuibles al Proveedor, en entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en los plazos previstos de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al **1.25% por día**, sin incluir el IVA,
- Por el atraso por causas atribuibles al Proveedor, en la reposición del bien(es) dentro del plazo señalado en el apartado de Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al **1.25% por día**, sin incluir el IVA,

No. 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX. Tel. (55) 11025830

- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, por la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo solicitado por personal del Instituto dentro del plazo señalado en el apartado j.7) "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.", de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en la prestación del servicio mantenimiento preventivo que corresponda, en los Términos y Condiciones establecidos y dentro del plazos indicados en el Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, proporcionado por el Proveedor a la Entrega de los Bienes a entera satisfacción del Instituto; por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso por causas atribuibles al Proveedor, en la capacitación respectiva al personal del Instituto, dentro de los plazos señalados en el apartado **"En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma"** del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:"**, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al **1.25% por día**, sin incluir el IVA,

La pena convencional se calculará por cada día natural de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados y/o reemplazados con atraso o incumplido, al valor de los bienes cuyo servicio de mantenimiento se haya prestado con atraso o incumplido; y/o el valor de los bienes cuya capacitación respectiva se haya realizado con atraso o incumplido.

La suma de todas las penas convencionales aplicadas al Proveedor no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del contrato.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

i) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

El licitante, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder ante la presentación en los bienes recibidos a entera satisfacción del Instituto, por defectos o vicios ocultos en el bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:

Por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, podrá solicitar al Proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al Proveedor dentro del periodo de **5 días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio), el Proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:"**, de los presentes Términos y Condiciones.

j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

Calle No 7, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo, indicado en el **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", mismo que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, o su extensión, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

Asimismo, el Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

- **Plazo para notificar al proveedor.**

El Instituto, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, solicitará al Proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen"**, dentro del periodo de **5 días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

- **La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.**

  El Proveedor se compromete a garantizar durante la vigencia de la garantía de los bienes y su óptimo funcionamiento, la existencia de refacciones, accesorios y consumibles para los bienes y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado.

  Para efectos del presente Anexo Técnico se entenderá por:
  - **ACCESORIO**: Herramienta, pieza, o equipo, que es esencial para el funcionamiento de un aparato o equipo médico, pero no constituye su cuerpo central y puede sustituirse.*
  - **CONSUMIBLE**: Producto o material necesario para la operación de un equipo médico que no es reusable, de uso frecuente y repetitivo y que no puede funcionar por sí mismo. Los consumibles no son accesorios de equipo médico.*
  - **REFACCIÓN**: Las partes o piezas de un equipo o dispositivo médico que son necesarias para su operación e independientes del consumible, y que deben ser sustituidas, garantizando la compatibilidad con el dispositivo médico, en función de su desgaste, rotura, substracción o falla, derivados del uso.*

  * Glosario de Gestión de Equipo Médico. México: Secretaría de Salud, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud; 2016.

  El Proveedor que requiera entregar consumibles y/o accesorios como parte de los bienes adjudicados, deberá enviar **"Carta relativa a consumibles y accesorios"** (**Anexo No. 4.7**), por partida adjudicada, a la División de Equipamiento Médico, con dirección Durango No. 291 piso 9, Colonia Roma, Delegación

Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, dirigido al Titular de la misma, Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián, en el que se indique la relación de consumibles y/o accesorios para el funcionamiento de los bienes disponibles en el Catálogo Operativo de Accesorios y Consumibles del IMSS y para aquellos que no se encuentren, el proveedor deberá adjuntar de manera impresa, los formatos (según corresponda), **Anexo No. 4.8 "Formato de accesorios (GRUPO 526 Accesorios para equipo médico e instrumental quirúrgico)"** y/o **Anexo No. 4.9 "Formato de consumibles (GRUPO 379 Consumibles para equipo médico)"**, para lo deberá hacer uso del **Instructivo de llenado para la inclusión de consumibles y accesorios (Anexo No. 4.10)**. Asimismo, el Proveedor deberá entregar copia simple de la Carta relativa a consumibles y accesorios (**Anexo No. 4.7**) y sus anexos, que haya entregado a la División en comento.

Posterior al vencimiento de la garantía, el Proveedor deberá procurar, durante un período mínimo de **7 (siete) años** la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado, mediante carta compromiso en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal, dirigida al Administrador del Contrato, Adolfo Sandoval Romero ubicado en la calle de Havre Nº7 Piso 8 Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600 Teléfono 11-02-58-30 extensión 16417, en la Ciudad de México.

- **Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.**

Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, deberá solicitar al Proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de **6 días hábiles** o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de **30 días hábiles**, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Cuando las fallas en el equipo médico, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programado a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaria de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan. Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el licitante adjudicado. Lo anterior no será aplicable cuando la falle se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo a los establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente acreditado por licitante adjudicado.

- **Caducidad de los bienes.**

El Proveedor que requiera proporcionar Bienes de Consumo durante el acto de entrega recepción de bienes, en los que se indique una fecha de caducidad, de esterilidad o de uso, el período señalado no podrá ser menor a 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos. Se podrá considerar una caducidad menor a la anteriormente señalada cuando se acredite que los bienes tienen una vida útil menor a partir de la fecha de fabricación.

- **Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.**

El Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmado por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

Adicionalmente, el Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, una Bitácora por cada uno de los bienes que le sean adjudicados, y que sean entregados a entera satisfacción del Instituto. La Bitácora deberá ser un libro tipo "florete", o similar, con hojas adheridas o cosidas al lomo del mismo, sin espiral, con cada una de las hojas numeradas o foliadas, el cual deberá contener una hoja membretada de la empresa adjudicada, adherida a la pasta o portada, conteniendo como mínimo los siguientes datos:

- Número de contrato.
- Datos completos del Proveedor (Nombre o Razón social, ubicación, teléfonos, etc.).
- Nombre(s), marca(s), modelo(s) y número(s) de serie del (los) bien(es) entregado(s).
- Ubicación y/o servicio donde quedó instalado el (los) bien(es).
- Nombre(s), correo(s) electrónico(s) y número(s) telefónico(s) del(los) responsable(s) del área o departamento servicio técnico por parte del Proveedor.

En la contraportada y/o primeras páginas de la Bitácora, deberá de contener la siguiente información:

- Programas y/o calendarios de mantenimientos preventivos programados.
- Rutinas de mantenimiento preventivo, detallando las actividades a realizar.
- Listado del personal técnico por parte del Proveedor que dará atención al(los) servicio(s) técnico(s) a la(s) unidad(es) médica(s).
- Indicar el(los) responsable(s) del(los) resguardo(s) del(los) bien(es), quién podrá firmar de recibido al realizar el(los) servicio(s) técnico(s) por parte del Instituto (nombre, cargo y matrícula).
- Teléfonos de contacto del Proveedor donde se pueden realizar reportes para solicitar servicio técnico.

En esta Bitácora, el representante del Proveedor designado para atender los servicios técnicos, registrará las incidencias que presenten los bienes en garantía, el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo, partes, piezas y/o refacciones utilizadas en el mantenimiento realizado, con sus respectivos números de parte y/o de serie, en caso de que aplique, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota. El personal responsable(s) del(los) resguardo(s) del (los) bien(es) por parte del Instituto, deberá utilizar la Bitácora para escribir cualquier incidencia relacionada con el o los bienes en garantía, su estado funcional al inicio o fin de su jornada laboral, las condiciones en las que se recibe el bien, su desempeño a lo largo de su jornada laboral, y/o cualquier otra situación relacionada con el funcionamiento y estado del bien o bienes que considere relevante o pertinente, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota.

El Proveedor deberá entregar la Bitácora al responsable del servicio donde se ubicará el bien y deberá hacer la apertura de la misma, escribiendo directamente en la primera página libre, la fecha y el nombre completo, cargo y firma de quién realiza la apertura por parte del Proveedor y el servidor público que la recibe.

La Bitácora y lo asentado en ésta en ningún caso sustituye(n) la(s) orden(es) de servicio. La falta de registro de incidencias en la Bitácora, no exime de responsabilidades ni obligaciones al Proveedor, para realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos, ni lo correspondiente a la garantía de los bienes que al efecto debe realizar conforme a lo solicitado en el inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen"** y **"j.9) Mantenimientos correctivos y/o preventivos."**.

En el caso de instrumental quirúrgico y/o mobiliario médico, no será necesario la entrega de la Bitácora, lo cual no exime de sus obligaciones al Proveedor, conforme a la garantía de los bienes que al efecto debe entregar conforme a lo solicitado en el inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen"**.

- **Periodo de garantía.**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo indicado en el **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

- **Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.**

Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios (indicado en el **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico"), a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto, el Proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de **6 días hábiles** o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de **30 días hábiles**, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.
6 días hábiles posteriores al reporte por escrito, bajo la siguiente secuencia:

1. **2 días hábiles** para acudir a la unidad médica.
2. **1 día hábil** para diagnóstico.
3. **3 días hábiles** para remplazo de refacciones y calibraciones.

En caso que la reparación de los bienes supere los "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas" el servicio no deberá ser interrumpido, por lo que el Proveedor, en tanto realiza el canje o reemplazo del bien, deberá proporcionar un equipo que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo, presentando en su caso, los respectivos registros sanitarios y certificados que correspondan, en tanto concluya la reparación o atención de fallas de que se trate, todos los gastos incluyendo los consumibles y otros conceptos generados por la operación de dicho equipo, correrán por cuenta del Proveedor. En caso de no poder proporcionar un equipo en calidad de préstamo, para evitar la interrupción del servicio, el Instituto podrá realizar la subrogación del servicio o renta de otro equipo que cuente con las mismas funciones y/o características, hasta la reparación, sustitución o vencimiento de la garantía del bien y óptimo funcionamiento a entera satisfacción del Instituto, del bien en reparación o atención de fallas, siendo absoluta responsabilidad del Proveedor cubrir los gastos por la subrogación de los servicios, la renta de equipo, traslado de pacientes, o cualquier otro concepto generado con motivo de la reparación o sustitución del bien que corresponda.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, así como de las penas convencionales que pudieran generar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros.

Acorde a lo establecido en los párrafos anteriores, dicha cláusula se establece únicamente para equipo médico no siendo aplicable para equipo de cocina y comedor o instrumental médico.

- **Garantía de mano de obra y/o partes.**

Piso No 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

La garantía del bien y su óptimo funcionamiento, incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.

- **Mantenimientos correctivos y/o preventivos.**

El Proveedor, a la entrega de los bienes, en términos del apartado "**Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico**" del inciso "**j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:**", deberá entregar una Bitácora por cada uno de los bienes que le sean adjudicados, donde se registrarán las incidencias que presenten los equipos, durante la vigencia de la Garantía de los bienes y sus accesorios. Durante este este periodo, el Proveedor deberá proporcionar los servicios de mantenimiento:

a. Mantenimiento preventivo.

Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Mantenimiento Preventivo" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, original de Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, que deberá contener al menos, la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados, siendo obligatoria la actualización de software a su última versión en los equipos que aplique. Dicho programa, deberá formar parte de la documentación proporcionada al Instituto en el acto de entrega recepción.

En los casos en que el(los) bien(es) se encuentren identificados como "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Mantenimiento Preventivo", del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el licitante No deberá entregar Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, sino un escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que no requieren de mantenimiento preventivo.

En la fecha programada para tal efecto, el Proveedor deberá proporcionar el mantenimiento preventivo de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes, mismos que se deberán realizar cada 6 meses contados a partir de la recepción de los bienes a entera satisfacción del Instituto, o de acuerdo a los tiempos establecidos por el fabricante en caso de que éste indique un periodo menor o mayor a 6 meses.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente punto serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el apartado de "Penas Convencionales"

b. Mantenimiento correctivo.

El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el Proveedor cuando el equipo y/o sus accesorios presente fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, solicitará al Proveedor, se realicen las reparaciones de los bienes y/o sus accesorios; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso "**j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen**", dentro del periodo de **5 días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

El Proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de **6 días hábiles** o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado **"Tiempos máximos de reparación o atención de fallas."**, del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:"**, de los presentes Términos y Condiciones.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, así como de las penas convencionales que pudieran generar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros.

En cualquiera de los dos casos, el Proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros y, los gastos que se generen con motivo de la reparación o mantenimiento, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta del Proveedor, previa notificación del Instituto.

En todos los casos, los mantenimientos deberán ser proporcionando todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias, sin costo adicional para el Instituto, conforme al listado de refacciones indicadas en el manual de servicio del fabricante, de manera tal que permitan su uso permanente y continuo y a entera satisfacción del Instituto.

El Instituto, a través del Administrador de Contrato, y/o los responsables designados por los mismos, supervisarán en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados anteriormente.

El Proveedor, durante la vigencia de la garantía de los bienes, deberá de realizar las actualizaciones respectivas del software, que permita mantener actualizado el equipo, sin costo adicional para el Instituto.

En los supuestos en los que el Proveedor señale que la falla fue producto de un mal uso o negligencia por parte del personal usuario de la Unidad Médica del Instituto, éste deberá acreditar que los bienes presentan daños por dichas causas y que en consecuencia no aplica dicha reparación a cargo del Proveedor, lo cual deberá ser aceptado por parte del Administrador de Contrato.

El personal responsable(s) del(los) resguardo(s) del (los) bien(es) por parte del Instituto, deberá utilizar la Bitácora para escribir cualquier incidencia relacionada con el o los bienes en garantía, su estado funcional al inicio o fin de su jornada laboral, las condiciones en las que se recibe el bien, su desempeño a lo largo de su jornada laboral, y/o cualquier otra situación relacionada con el funcionamiento y estado del bien o bienes que considere relevante o pertinente, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota, de acuerdo a lo descrito en el apartado de "Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.", de los presentes Términos y Condiciones".

- **En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.**

El Proveedor se obliga a proporcionar la capacitación en las Unidades Médicas de manera exclusiva y dedicada, para cada uno de los turnos en las Unidades Médicas, conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del Instituto, acorde a lo señalado en el **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"**, obteniendo al finalizar la misma, la constancia de capacitación la cual deberá estar firmada por los participantes y contendrá al menos el nombre del personal operativo que la recibió, los temas tratados, la fecha de inicio y término de la misma y el nombre, cargo y firma del representante de la empresa que la otorgó; bajo los términos y plazos que a continuación se detallan:

Xicoténcatl No 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

1. La capacitación se realizará a la entrega, instalación y puesta en operación según el tipo de equipo en la Unidad Médica:

    - Para el personal médico, de enfermería y técnico, en aspectos de operación, funcionamiento y cambio de consumibles y accesorios.
    - Al personal de servicios de intendencia en aspectos de limpieza y sanitización del equipo.
    - Al personal especializado en mantenimiento sobre el cambio de consumibles y accesorios de acceso restringido o complejo, así como calibraciones derivadas de estos reemplazos:

        a) Inspecciones periódicas no asociadas al mantenimiento preventivo, para asegurar la conservación del(los) bien(es), aspectos de calidad y seguridad en el uso del dispositivo.
        b) Cambio de consumibles y accesorios, así como calibraciones derivadas de estos reemplazos.

2. La(s) capacitación(es) subsecuente(s) se realizará en los mismos términos previamente mencionados dentro del período de garantía de los bienes, a solicitud del Instituto, todo esto sin costo adicional para éste último o bien, cuando el Proveedor, o el Instituto (vía el administrador del contrato) lo estime necesario para asegurar el uso eficiente del(los) bien(es).

3. Previo al término de la garantía de los bienes, a solicitud del Instituto se realizará una capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo para el personal especializado en mantenimiento designado por el Instituto.

En caso de que las Unidades Médicas no cuenten con personal necesario para recibir la capacitación, el Instituto por conducto del Administrador del Contrato, deberá designar personal de otras Unidades Médicas para recibir la capacitación.

Para la capacitación inicial, el Proveedor deberá adjuntar, original y copia de "Constancia de la Capacitación" durante el acto de entrega recepción de los bienes. Para las capacitaciones subsecuentes, la(s) constancia(s) deberán ser entregadas al Director Médico de la Unidad y remitirse copia al administrador del contrato, así como adjuntar constancia de la(s) misma(s) en la Bitácora descrita en el apartado **"Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico"** del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento", que en su caso apliquen.**

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente punto será sancionado de acuerdo a lo establecido en el apartado de "Penas Convencionales".

- **Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de estas POBALINES.**

El Proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto, previa verificación del Administrador del Contrato del cumplimiento de todas las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato correspondiente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

ANEXOS

Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza son indivisibles, por lo que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas, en razón de las características, cantidad y destino de los bienes objeto de la contratación.

k) Forma de pago

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del contrato, Adolfo Sandoval Romero ubicado en la calle de Havre Nº7 Piso 8 Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600 Teléfono 11-02-58-30 extensión 16417, en la Ciudad de México.

La documentación comprobatoria será:

1. Comprobante fiscal autorizado por el SAT en el que se indique:
    a) Número de Proveedor
    b) Número de Contrato
    c) Número de tránsito o de alta(s)
    d) Número de fianza y nombre de la afianzadora
2. Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión.
3. Copia del contrato.
4. Remisión del pedido.
5. Copia de la fianza.
6. Original de la carta garantía entregada en las unidades de destino de los bienes, debidamente sellada y firmada, conforme lo señalado en el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión".
7. En su caso, CFDI a Favor del IMSS por sanciones o penalizaciones en las que se indique:
    a) Número de contrato
    b) Número de Proveedor
8. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social **vigente a la fecha de presentación con el administrador de contrato**, emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.
    1. En el caso de que algún particular:
        a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
        b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
        c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro social.

    No podrá obtener la citada opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

    I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;
    II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;
    III. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de

Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 14-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.
3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

Para el trámite de pago en el contrato se deberá indicar que el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

En el contrato se deberá indicar que el Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su caso.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que el Proveedor deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes o servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema inter bancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Las URG deberán registrar los contratos y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

El Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

l) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes adquiridos, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

La entrega de los Bienes se realizará bajo el esquema de DDP "Entregada Derechos Pagados".

El Proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto.

Durante la Recepción de los bienes, se procederá a levantar **el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" (Anexo No. 4.5)**, en la que se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

1. La recepción de los bienes estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):
    - **Anexo 4.5 A.** Constancia de condiciones de empaque y embalaje de los embarques del equipo, accesorios y consumibles.
    - **Anexo 4.5 B.** Constancia de apertura del embarque y verificación del(los) bien(es).
    - **Anexo 4.5 C.** Constancia de instalación del(los) bien(es).
    - **Anexo 4.5 D.** Constancia de puesta en operación del(los) bien(es).
    - **Anexo 4.5 E.** Constancia de capacitación del(los) bien(es).
    - Original de la de constancia de la instalación, conforme a lo indicado en el **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"**.
    - Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
    - Dos tantos originales y tres copias de la remisión de Pedido.
    - Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.
    - Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.
    - Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.
    - Original del Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos y en su caso para aquellas ofertas, de Mantenimiento Mayor, en el que se incluya la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados.
    - Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.
    - Original y copia de constancia de la capacitación otorgada al personal, conforme a lo indicado en el **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"** y el apartado "En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma" del inciso j) "Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".
    - Copia de la **"Carta relativa a consumibles y accesorios" (Anexo No. 4.7)** y sus anexos, entregada a la División de Equipamiento Médico, de conformidad con lo indicado en el apartado "La existencia de consumibles y refacciones, en su caso." Del inciso j) "Garantías de anticipos,

Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".

2. La verificación total del embarque:

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
- Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.
- Que no presenta daños a simple vista.
- La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos.
- No exista diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.
- Que las condiciones físicas correspondan a la documentación presentada.
- Que los empaques no se encuentren mojado(s) y/o roto(s).
- Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.
- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.
- Anexo 4.5 A. *"Constancia de Condiciones de empaque y embalaje del embarque"* debidamente llenada donde se describan las condiciones en las que se recibió el bien empaquetado y/o embalado.

3. La apertura del embarque, verificación y puesta en operación del(os) bien(es):

- Existe la debida correspondencia y congruencia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).
- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.
- La instalación se realiza, de así corresponder, conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.
- Los representantes asignados por el Instituto, de forma conjunta con el representante facultado del Proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la **"Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados"** (**Anexo No. 4.1**), incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etcétera, considerando las modificaciones que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.
- Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.
- En el caso de bienes que para su operación requieran de software, se comprobará que se encuentre configurado en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución.
- Anexo 4.5 B. *"Constancia de Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es)"* debidamente llenada donde se describa el proceso de apertura del embarque y verificación de los entre el Proveedor adjudicado y los servidores públicos responsables por parte del Instituto.

4. La instalación de los bienes:

- La instalación se realizará, de así corresponder, conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.
- Los servidores públicos por parte del Instituto, de forma conjunta con el representante facultado del Proveedor, verificarán todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la **"Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados"** (**Anexo No. 4.1**), incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etcétera, considerando las modificaciones que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y

demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.

- **Anexo 4.5 C. *"Constancia de instalación del(los) bien(es)"*** debidamente llenada donde se describa el proceso de instalación del(los) bien(es) a entera satisfacción del Instituto.

5. Puesta en operación de los bienes:

   - Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.
   - En el caso de bienes que para su operación requieran de software, se comprobará que se encuentre configurado en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución.
   - **Anexo 4.5 D. *"Constancia de puesta en operación del(los) bien(es)"*** debidamente llenado donde se describa el proceso de puesta en operación del(los) bien(es) a entera satifacción del Instituto.

6. Capacitación de los bienes:
   - Se verificará el cumplimiento del programa de capacitación conforme a lo solicitado en los presentes Términos y Condiciones, que haya contemplado todas las funciones y características del bien adquirido, cambio y reemplazo de consumibles, así como mantenimientos periódicos por parte del usuario para el buen manejo y aprovechamiento del bien, a entera satisfacción del Instituto.
   - **Anexo 4.5 E. *"Constancia de capacitación del(los) bien(es)"*** debidamente llenado donde se describa el proceso que se llevó a cabo para capacitar al personal Institucional en el correcto uso y funcionamiento del(los) bien(es) instalado a entera satisfacción del Instituto.

7. El personal de la unidad médica de que se trate, designado por el Administrador de Contrato, recibirá la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, debiendo corresponder por lo menos a lo que a continuación se describe:

   - Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad, preferentemente impresa y en idioma español.
   - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
   - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
   - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.
   - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.
   - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad, en idioma español.
   - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional, en idioma español.

Los bienes que requieran de registro sanitario, deberán ser entregados con la Información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM -137-SSA1-2008, Etiquetado de Dispositivos Médicos.

Todo el instrumental, al momento de la entrega, deberá tener grabada con láser la leyenda "Propiedad del IMSS", de manera legible e indeleble en cualquier parte de su superficie, en un lugar visible, sin relieve y éste no debe afectar la funcionalidad del dispositivo ni su integridad.

Piso 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación correrán a cuenta del Proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

Los Proveedores deberán hacer entrega de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, de los equipos que así lo requieran, sin costo adicional para el Instituto.

En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, imputable al Proveedor, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del **"Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión"** (**Anexo No. 4.6**), misma que deberá remitirse un original al Administrador del Contrato para los trámites a que haya lugar para las acciones legales conducentes.

El licitante adjudicado previa coordinación con el Director del Hospital Rural San Quintín, deberá identificar el espacio físico designado por el personal de la unidad médica, en el que deberá hacer la entrega-recepción y, en su caso instalación y puesta en operación de los bienes.

Atentamente

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

LRV/jvmi

Adquisición de "Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California",

ANEXO 3

IMSS SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número **20BI0184**

ANEXO 2 (DOS)

"DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, PROPUESTA ECONÓMICA, CARTA GARANTÍA Y OFICIO DE ADJUDICACIÓN"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **103** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01		
CLAVE PREI:	000000000012070		
NOMBRE GENÉRICO			
UNIDAD OFTALMOLOGICA			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS
			6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/
PARTIDA:	191	CATALOGO:	7200033/ 15121
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Definición:	1. Definición:
1.1 Unidad médica fija con soportes, iluminación y aditamentos para diagnóstico y tratamiento de patologías oftalmológicas	1.1 Unidad médica fija con soportes, iluminación y aditamentos para diagnóstico y tratamiento de patologías oftalmológicas MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1,2, REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2 Sillón oftalmológico electrohidráulico (Indicar marca y modelo)	1.2 Sillón oftalmológico electrohidráulico (Marca Haag Streit Reliance, Mod. 6200-L) CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 1, 2. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.1 Forrado en material plástico lavable.	1.2.1 Forrado en material plástico lavable. CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2, MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.13. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.2 Articulado en respaldo, asiento y descansapies	1.2.2 Articulado en respaldo, asiento y descansapies MANUAL DE USUARIO RELIANCE 6200-L, PÁG.15, CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.3 Cabezal ajustable.	1.2.3 Cabezal ajustable. CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.4 Descansapies abatible	1.2.4 Descansapies abatible MANUAL DE USUARIO RELIANCE 6200-L, PÁG.10. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.5 Dos Descansabrazos. Al menos uno de ellos abatible.	1.2.5 Dos Descansabrazos abatibles CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.6 Capacidad de carga mínima de120 kilogramos o mayor.	1.2.6 Capacidad de carga de120Kilogramos. (265 lb). 1lb= 435.592 gr x 265lb = 120202 gr CATÁLOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.7 Giratorio 180° o mayor.	1.2.7 Giratorio 330° CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2, REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.8 Que proporcione las posiciones:	1.2.8 Que proporcione las posiciones:
1.2.8.1 Salida-Entrada del paciente (Flower) de 90° (entre respaldo y asiento)	1.2.8.1 Salida – Entrada del paciente (Flower) de 90° (entre respaldo y asiento) MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.15, REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE

ANEXOS PARA LOS CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 09
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 7 62 923 93 0
+ 49 7 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01	EMPRESA:	DEWIMED, S.A.
CLAVE PREI:	000000000012070	PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020
NOMBRE GENÉRICO		MODELO:	VARIOS
UNIDAD OFTALMOLOGICA		PARTIDA:	191
		CANTIDAD:	1
		ORIGEN:	SUIZA
		MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
		CATALOGO:	6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/ 7200033/ 15121
		FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
			HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.2.8.2 Semifowler mediante la reclinación del respaldo, de 160º o mayor (medido entre respaldo y asiento).	1.2.8.2 Semifowler mediante la reclinación del respaldo de 180º MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.15. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.9 Elevación del sillón controlado a través de:	1.2.9 Elevación del sillón controlado a través de: MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.8, REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.9.1 Interruptor en el respaldo o descansabrazo,	1.2.9.1 Interruptor en el respaldo, MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.8. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.9.2 Interruptor de pie o pedal	1.2.9.2 Interruptor de pedal MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.8. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.9.3 panel o consola de control.	1.2.9.3 Panel de control MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 15, REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3 Columna con las siguientes características. (Indicar marca y modelo)	1.3 Columna con las siguientes características (Marca: Haag Streit Reliance, Mod. 7800-IC) MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1,2. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.1 Panel o consola de control con los siguientes parámetros.	1.3.1 Panel de control con los siguientes parámetros. MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 15, 22 REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.1.1 Encendido y control de intensidad de lámpara de examinación.	1.3.1.1 Encendido y control de intensidad de lámpara de examinación. MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 16. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.1.2 Con tres fosos portainstrumentos para recarga de instrumentos de mano	1.3.1.2 Con tres fosos portainstrumentos para recarga de instrumentos de mano CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, 2. MANUAL RELIANCE 7900-IC PÁG. 1, 22. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.2 Tres tomas de alimentación eléctrica como mínimo.	1.3.2 Tres tomas de alimentación eléctrica. MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 9,10. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.3 Lámpara de cabecera para la examinación	1.3.3 Lámpara de cabecera para la examinación tipo LED MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, 16. CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1 REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.4 Brazo contrabalanceado para lámpara de hendidura	1.3.4 Brazo contrabalanceado para lámpara de hendidura CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, 2. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE

DEWIMED S.A
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Pedro Isabelo Del Trejon
14030 Mexico D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OFTALMOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS 6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/ 7200033/ 15121
PARTIDA:	191	CATALOGO:	
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.3.5 Brazo contrabalanceado para foróptero (Indicar número de parte)	1.3.5 Brazo contrabalanceado para foróptero CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, 2. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.6 Brazo para proyector de optotipos (Indicar número de parte)	1.3.6 Columna, sin necesidad de brazo para optotipos, ya que se oferta Pantalla de optotipos LED de 24" CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, CATÁLOGO REICHERT CLEARCHART 4, PAG. 2. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.4 Foróptero (Indicar marca y modelo)	1.4 Foróptero MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 1, (REICHERT, PHOROPTOR ULTRAMATIC RX MASTER), REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.4.1 Lentes cilíndricos de 0 a 6 Dioptrías	1.4.1 Lentes cilíndricos de 0 a 6 Dioptrías MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 37. REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.4.2 Pasos 0.25 girables	1.4.2 Pasos 0.25 girables MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 37. REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.4.3 Pasos de 3 a 4 Dioptrías para cambios rápidos	1.4.3 Pasos de 3 Dioptrías para cambios rápidos MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 23. REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.4.4 Lentes esféricos -19 a +16.75 en pasos de 0.25	1.4.4 Lentes esféricos -19 a +16.75 Dioptrías en pasos de 0.25 MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 37. REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.4.5 Cilindros cruzados de 0.25 a 0.50 Dioptrias	1.4.5 Cilindros cruzados de 0.25 MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 37. REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.5 Lámpara de Hendidura (Indicar marca y modelo)	1.5 Lámpara de Hendidura GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 1 (Marca Reichert, MOD. XCEL 455). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.1 Microscopio estereoscópico	1.5.1 Microscopio estereoscópico CATALOGO REICHERT XCEL 455, PÁG. 1, 2 (XCEL 455, REICHERT). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.2 Con selector de 5 aumentos desde 6X o menor a 40X o mayor, con tres valores intermedios, como mínimo.	1.5.2 Con selector de 5 aumentos entre 6.5X a 40X con tres valores intermedios (6.5,x, 10x, 16x, 25x, 40x) GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455 , PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.3 Distancia interpupilar ajustable.	1.5.3 Distancia interpupilar ajustable (49mm a 78mm) GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.4 Oculares de 12.5x.	1.5.4 Oculares de 12.5x. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93 0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OFTALMOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS 6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/ 7200033/ 15121
PARTIDA:	191	CATALOGO:	
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.5.5 Corrector de ametropías de -5D a +5D o mayor	1.5.5 Corrector de ametropías de -6D a +6D GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.6 Proyección de hendidura:	1.5.6 Proyección de hendidura:
1.5.6.1 Con ancho de la hendidura variable continúo de 0 a 12 mm o mayor.	1.5.6.1 Con ancho de la hendidura variable continúo de 0 a 12 mm. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.6.2 Con altura variable o graduable en 4 pasos o más, de 12 mm o mayor.	1.5.6.2 Con altura variable en 6 pasos, de 12 mm (0, 3,1,3,5,9,12mm) GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.7 Filtros:	1.5.7 Filtros: GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.7.1 Azul cobalto	1.5.7.1 Azul cobalto GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.7.2 Verde (Exento de rojo)	1.5.7.2 Verde (Exento de rojo) GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.7.3 Antitérmico fijo	1.5.7.3 Antitérmico fijo GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.7.4 Neutro, abatible para iluminación difusa	1.5.7.4 Neutro, abatible para iluminación difusa GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.8 Rotación de hendidura de + - 90° con escala angular para ángulo de diferencia.	1.5.8 Rotación de hendidura de ±90°(0-180°) con escala angular para ángulo de diferencia. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 14,19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.9 Rango de inclinación de 20° como mínimo	1.5.9 Rango de inclinación de 20° (-5°, -10°, -15°y -20°) GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 14 y 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.10 Palanca de mando, para mover el instrumento en las direcciones de las tres coordenadas.	1.5.10 Palanca de mando, monomanual para mover el instrumento en las direcciones de las tres coordenadas. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 12 y 20 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.11 Ajuste vertical para el acomodo, disposición de altura del paciente, barbiquejo o mentonera y de la lámpara.	1.5.11 Ajuste vertical para el acomodo, disposición de altura del paciente, mentonera y de la lámpara. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 12 y

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 7 62 923 93 0
+ 49 7 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OFTALMOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS
			6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/ 7200033/ 15121
PARTIDA:	191	CATALOGO:	
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
	20 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.12 Diodo-lámpara para punto de fijación.	1.5.12 Diodo-lámpara para punto de fijación. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 8 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.13 Lámpara de Halógeno no mayor a 12V/30W o LED (Indicar número de parte)	1.5.13 Lámpara de Halógeno de 6V/20W GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) No. De parte: 15121
1.5.14 Movimiento de la lámpara horizontal y vertical.	1.5.14 Movimiento de la lámpara horizontal y vertical. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 20 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.15 Tonómetro de aplanación con escala de medición de 0 a 80 mmHg o mayor y con soporte de montaje incluido. (Indicar marca y modelo del tonómetro).	1.5.15 Tonómetro de aplanación de la misma marca de la lámpara de hendidura con escala de medición de 0 a 80 mmHg y con soporte de montaje incluido. (Marca Haag Streit Diagnostics, Modelo AT900) INSTRUCCIONES DE USO AT 900, PÁG. 12, REFERENCIA 7200033, MARCA HAAG STREIT
1.5.15.1 Prisma de contacto corneal.	1.5.15.1 Prisma de contacto corneal. INSTRUCCIONES DE USO AT 900, PÁG. 16, REFERENCIA 7200033, MARCA HAAG STREIT
1.5.15.2 Calibrador	1.5.15.2 Calibrador INSTRUCCIONES DE USO AT 900, PÁG. 13, REFERENCIA 7200033, MARCA HAAG STREIT
1.5.16 Con capacidad de conexión a video y/o fotografía.	1.5.16 Con capacidad de conexión a video CATALOGO ACCESORIOS REICHERT XCEL 455, PÁG. 1
1.6 Proyector de optotipos con las siguientes características (indicar marca y modelo)	1.6 Pantalla digital de optotipos. LED de 24" con las siguientes características CATÁLOGO CLEARCHART 4, PÁG. 1,2,3,4,. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.1 Para colocarse en la unidad de refracción.	1.6.1 Para colocarse a pared. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 11, 13. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.2 Objetivo para proyección de 2m a 6 m o mayor	1.6.2 Objetivo para proyección de 1.83m a 7.5m MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 9. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.3 Con ajuste de ángulo de proyección	1.6.3 Con ajuste de ángulo de proyección MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 14. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.4 Pantalla para optotipos.	1.6.4 Pantalla digital para optotipos LED de 24" MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 1, CATÁLOGO CLEARCHART 4, PÁG. 1,2,3,4,. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT

ANEXOS
REVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 55 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
	NOMBRE GENÉRICO
	UNIDAD OFTALMOLOGICA

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS
			6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/
PARTIDA:	191	CATALOGO:	7200033/ 15121
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.6.5 Con control remoto inalámbrico programable.	1.6.5 Con control remoto inalámbrico programable. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 17. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6 Con optotipos:	1.6.6 Con los optotipos: MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 20,23. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.1 Anillos	1.6.6.1 Anillos (Landolt C) MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 20,23. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.2 Letra E o lletrados.	1.6.6.2 Letra E MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 20,23. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.3 Letras o Snellen	1.6.6.3 Letras MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 20,23. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.4 Niños u optotipos.	1.6.6.4 Optotipos para niños. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 20,23. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.5 Retícula en cruz.	1.6.6.5 Retícula en cruz. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 33, 34. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.6 Prueba de haz o de coincidencia.	1.6.6.6 Prueba de haz MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 34. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.7 Prueba de Dalton o verde-rojo.	1.6.6.7 Prueba de verde-rojo. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 26. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.8 Prueba cuantitativa de forias.	1.6.6.8 Prueba cuantitativa de forias. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 32. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.9 Estereopruebas	1.6.6.9 Estereopruebas MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 32. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
2. Accesorios 2.1 Varilla con cartilla de visión cercana.	2. Accesorios 2.1 Varilla con cartilla de visión cercana. MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 13. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
3. Consumibles 3.1 Lámpara de halógeno de repuesto de acuerdo a voltaje y potencia ofertada (en caso de ofertar la tecnología. Indicar marca y/o número de parte)	3. Consumibles 3.1 Lámpara de halógeno de repuesto 6V/20W para lámpara de hendidura GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 8 y 19 (XCEL 455, REICHERT) No. De parte. 15121
3.2 Lámpara de repuesto para la lámpara de cabecera para la examinación (indicar marca y/o número de parte) en caso de no	3.2 Lámpara de repuesto para la cabecera para la examinación en caso de no ofertar tecnología LED (NO APLICA, SE OFERTA LUZ LED)

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 05
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OFTALMOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS
			6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/
PARTIDA:	191	CATALOGO:	7200033/ 15121
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
ofertar tecnología LED 4. Instalación: 4.1 Corriente eléctrica 110V +/- 10%, 60Hz 5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	4. Instalación: 4.1 Corriente eléctrica 115V, 60Hz CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 2 5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo conforme a la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Hidalgo Tabalá, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.670.0060.01.01		
CLAVE PREI:	000000000012074		
NOMBRE GENÉRICO			
UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA			
EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	C11
PARTIDA:	194	CATALOGO:	541.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Descripción:	1 Descripción:
1.1 Unidad integrada por consola para fuente de energía y control de instrumentos que consta de 3 rociadores de: polvos, solución acuosa, solución aceitosa.	1.1 Unidad integrada por consola para fuente de energía y control de instrumentos que consta de 3 pulverizadores de medicamento para: líquidos, oleosos y polvos. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 3, 4 y 9. MARCA ATMOS. MODELO C11.
1.2 Unidad de aspiración de 40 l/min ajustable, sin escalonamientos, recipiente de secreciones de 1.25 l con filtro bacteriológico.	1.2 Sistema de aspiración con capacidad de 36 l/min a -750hPa, uso continuo, recipiente de secreciones de 1.5L con filtro bacteriológico. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 4, 10, 21 y 34. MARCA ATMOS.
1.3 Área abierta de almacenamiento para el cauterizador.	1.3 Área abierta de almacenamiento para el cauterizador. Repisa de almacenamiento de metal. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 11 y 16. MARCA ATMOS.
1.4 Una bandeja de almacenamiento para el instrumental.	1.4 Una bandeja de almacenamiento para el instrumental. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 10. MARCA ATMOS.
1.5 Dispositivo de calentamiento rápido para espejos y soporte triple de calentado para endoscopios.	1.5 Calentador rápido de espejos integrado, con apagado automático y soporte triple para endoscopios. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 8 y 10. MARCA ATMOS.
1.6 Unidad de agua.	1.6 Contenedor de agua calentado a temperatura corporal. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 4 y 10. MARCA ATMOS.
1.7 Con sistema de lavado de oído.	1.7 Con sistema de lavado de oído autónomo. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 4, 8 y 10. MARCA ATMOS.
1.8 Sillón con ajuste vertical por electromotor y control de pedal,	1.8 Sillón con ajuste vertical por electromotor y control de pedal. CATÁLOGO SILLÓN, PÁGINA 3. MARCA AKRUS.
1.8.1 Rotación libre de 360 grados sin pasos.	1.8.1 Rotación libre de 360 grados. MANUAL SILLÓN, PÁGINA 7. MARCA AKRUS. REFERENCIA AK 5004.
1.8.2 Soporte ajustable para cabeza que pueda quitarse fácilmente.	1.8.2 Soporte ajustable para cabeza. MANUAL SILLÓN, PÁGINA 7. MARCA AKRUS.
1.8.3 Descansa pies abatible.	1.8.3 Descansa pies abatible. MANUAL SILLÓN, PÁGINA 7. MARCA AKRUS.
1.8.4 Descansa brazos abatible.	1.8.4 Descansa brazos abatibles. MANUAL SILLÓN, PÁGINA 6. MARCA AKRUS.
1.8.5 Capacidad de carga de 150Kg o mayor.	1.8.5 Capacidad de carga de 150Kg. CATÁLOGO SILLÓN, PÁGINA 4. MARCA AKRUS.
1.8.6 Forrado de material plástico lavable.	1.8.6 Forrado de material plástico lavable. MANUAL SILLÓN, PÁGINA 1 y 9. MARCA AKRUS.
1.8.7 Que proporcione las posiciones:	1.8.7 Que proporcione las posiciones:
1.8.7.1 Salida-Entrada del paciente (fowler) de 90° (entre respaldo y asiento).	1.8.7.1 Respaldo reclinable desde -5 grados. CATÁLOGO SILLÓN, PÁGINA 4. MARCA AKRUS.
1.8.7.2 Semifowler mediante la reclinación del respaldo, de 160° o mayor (medido entre el respaldo y el asiento).	1.8.7.2 El sillón se reclina en posición horizontal. CATÁLOGO SILLÓN, PÁGINA 4. MARCA AKRUS.
1.9 Unidad móvil con base de acero inoxidable, con ruedas reforzadas anti-estáticas.	1.9 Unidad móvil con base de acero inoxidable, con cuatro ruedas con freno. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 3 y 6. MARCA ATMOS.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.670.0060.01.01
CLAVE PREI:	000000000012074
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	C11
PARTIDA:	194	CATALOGO:	541.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.10 Funcionamiento electrónico, fácil de usar con teclas sensibles al tacto.	1.10 Funcionamiento electrónico, fácil de usar con apagado y encendido automático. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 6 y 7. MARCA ATMOS.
1.11 Soporte para las manijas de irrigación, aire a presión y succión.	1.11 Soportes para mango y mangueras de irrigación, aire comprimido y succión. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 6. MARCA ATMOS.
1.12 Espejo de calentamiento rápido integrado, con ventilador.	1.12 Calentador rápido de espejos, integrado. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 10. MARCA ATMOS.
1.13 Con 2 cajones completamente extraíbles y de cerrado suave.	1.13 2 cajones completamente extensibles. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 4. MARCA ATMOS.
1.14 Con 3 gavetas de desinfección para endoscopios rígidos con adaptador de silicona protectora.	1.14 Con 3 gavetas de desinfección para endoscopios limpios y usados con sujetador plástico. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 8 y 14. MARCA ATMOS.
1.15 Iluminación indirecta para los niveles de instrumentos.	1.15 Iluminación LED. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 3. MARCA ATMOS.
1.16 Cubierta del Instrumento de vidrio acrílico, almacenable detrás del gabinete.	1.16 Cubierta del Instrumento de acrílico, almacenable detrás del gabinete. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 8. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 16. MARCA ATMOS.
1.17 Bandeja de Instrumentos de acero inoxidable para los instrumentos con Inserto de silicona.	1.17 Bandeja de Instrumentos para los instrumentos usados. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 10. MARCA ATMOS.
1.18 Cubo de basura con apertura de pedal y cierre automático.	1.18 Compartimiento de servicio. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 8. MARCA ATMOS.
1.19 Con paleta extraíble para escritura/ preparación con superficie de acero inoxidable.	1.19 Con superficie de trabajo de fácil alcance. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 7. MARCA ATMOS.
1.20 Fuente de luz fría de halógeno o LED.	1.20 Fuente de luz fría LED de alto rendimiento100klx, vida útil 50,000hrs, temperatura del color 5,600K. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 12. MARCA ATMOS.
1.21 Tubos antibacteriales con conectares rápidos.	1.21 Tubos de rociadores con conectores rápidos. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 16. MARCA ATMOS.
1.22 Sistema de enjuague para el tubo de succión.	1.22 Enjuague para el tubo de succión. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 21. MARCA ATMOS.
1.23 Consumo máximo de potencia de 2.3 KVA a 10 Amperios.	1.23 Consumo máximo de potencia 250W, entrada de corriente máx 2A. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 34. MARCA ATMOS.
1.24 Con motor de succión con bomba de vacío libre de aceite con una succión de 40L/min a -0.85 bar, con protección electrónica y mecánica de sobrellenado y filtro bacterial.	1.24 Motor de succión con bomba de 90% vacío/presión final 100 mbar, capacidad de 36 l/min a -750hPa, con protección electrónica y mecánica de sobrellenado, filtro bacterial. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 4, 9 y 34. MARCA ATMOS.
1.25 Irrigación de oído a flujo continuo a una temperatura de +37°C a 500ml/min como máximo.	1.25 Irrigación de oído flujo continuo a una temperatura de +37°C a 500ml máximo. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 4 y 34. MARCA ATMOS.
1.26 Con tanque para agua destilada de 5 litros.	1.26 x2 contenedores 250ml para agua estéril. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 10. MARCA ATMOS.
1.27 Que soporte un peso total de al menos 140 kilogramos.	1.27 Peso total 105 kg. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 34. MARCA ATMOS.
1.28 Dimensiones de 915 mm de ancho por 970 mm de alto por 545 mm de profundidad.	1.28 Dimensiones 960 mm de ancho por 840 mm de alto por 535 mm de profundidad. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 34. MARCA ATMOS.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 67 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.670.0060.01.01
CLAVE PREI:	000000000012074
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	C11
PARTIDA:	194	CATALOGO:	541.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.29 Con 3 dispensadores de medicamento en polvo.	1.29 Pulverizadores de medicamento para polvos líquidos y oleosos. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 9. MARCA ATMOS.
2 Accesorios:	2 Accesorios:
2.1 Nasofaringoscopio, flexible de fibra óptica de: 3.5 mm de diámetro y longitud de 30cms., con ángulo de flexión 130° arriba, 130°abajo, ángulo de campo visual 80° y una profundidad de campo de 3.50mm.	2.1 Nasofaringolaringoscopio, flexible de fibra óptica de: 3.5 mm de diámetro exterior, y longitud útil de 300mm, con ángulo de flexión 130° hacia arriba, 130° hacia abajo, ángulo de imagen 95° y una profundidad de campo de 3 a 50mm. CATÁLOGO NASOFARINGOLARINGOSCOPIO, PÁGINA G 1020.131 y G 1020.132. MARCA RICHARD WOLF.
2.2 Bandeja de desinfección.	2.2 Bandeja de desinfección. CATÁLOGO HIGIENE, PÁGINA J 36. MARCA RICHARD WOLF.
2.3 Soporte para nasofaringoscopio.	2.3 Canal para endoscopios flexibles. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 14. MARCA ATMOS.
2.4 Pera y tubo de Insuflación de aire, con cinco espéculos de polipropileno en diversos tamaños (2, 3, 4, 5 y 9 mm).	2.4 Balón de insuflación, con cuatro espéculos de material plástico SANALON S, en diversos tamaños (2.4, 3, 4, 5 y 10mm). CATÁLOGO HEINE PÁGINAS 016 y 021. MARCA HEINE.
2.5 Incinerador de agujas.	2.5 Destructor de agujas. FOLLETO DESTRUCTOR DE AGUJAS, PÁGINA 1. MARCA GEOMEDIC.
2.6 Espátulas machintosh de calibre 0, 1, 2, 3, 4.	2.6 Espátulas Macintosh de calibre 0, 1, 2, 3, 4. CATÁLOGO HEINE PÁGINA 066. MARCA HEINE.
2.7 Mesa para dos instrumentos.	2.7 Carro porta equipo para dos instrumentos. CATÁLOGO CARRO, PÁGINAS 1 y 2. MARCA DEWIMED. REFERENCIA ID-CPE-100
2.8 Control de pies.	2.8 Control de pies. CATÁLOGO SILLÓN, PÁGINA 3. MARCA AKRUS.
3 Consumibles.	3 Consumibles.
3.1 Un foco extra para para la fuente de luz.	3.1 N/A por ser tecnología LED con vida útil 50,000hrs. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 12. MARCA ATMOS.
4 Instalación:	4 Instalación:
4.1 Corriente eléctrica 110V ±10%, 60 Hz.	4.1 Corriente eléctrica 100-240 V~ ± 10 %; 50/60 Hz MANUAL UNIDAD, PÁGINA 34. MARCA ATMOS.
5 Mantenimiento:	5 Mantenimiento:
5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo acorde a los requisitos establecidos en la convocatoria.	5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo acorde a los requisitos establecidos en la convocatoria.
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:**
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:	2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.	2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.	2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:	**Además al tratarse de Bienes Nacionales:**
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.	2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en	2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93 0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.670.0060.01.01
CLAVE PREI:	000000000012074
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	C11
PARTIDA:	194	CATALOGO:	541.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.772.0265.01.01
CLAVE PREI:	000000000012095
NOMBRE GENÉRICO	
REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OPTOCHECK PLUS
PARTIDA:	199	CATALOGO:	15170
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción:	1 Descripción:
1.1 Aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aun con catarata o con lente intraocular).	1.1 Aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aun con catarata o con lente intraocular). MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 7
1.2 Con panel de control a 90° ó 180°.	1.2 Con panel de control a 180°. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 10
1.3 Con captura automática de medición refractiva	1.3 Con captura automática de medición refractiva. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 14
1.4 Mentonera y cabezal de apoyo	1.4 Mentonera y cabezal de apoyo. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 10
1.5 Palanca de mando, para mover el instrumento en las direcciones de las dos coordenadas.	1.5 Palanca de mando, para mover el instrumento en las direcciones de las dos coordenadas (izquierda, derecha, adentro, afuera, arriba y abajo). MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 10, 19
1.6 Con medición de esfera que cubra, cuando menos, desde -17D y hasta +20D.	1.6 Con medición de esfera de -30D y hasta +22D. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.6.1 En pasos de 0.12D y 0.25D.	1.6.1 En pasos de 0.12 y 0.25D. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.7 Rango del cilindro que cubra, cuando menos, de -7D y hasta +7D.	1.7 Rango del cilindro de -10D a +10D MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.7.1 Con pasos de 0.12D y 0.25D.	1.7.1 Con pasos de 0.12D y 0.25D. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.8 Rango del eje de 0° a 180°.	1.8 Rango del eje de 1° a 180°. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.8.1 En pasos de 1°	1.8.1 En pasos de 1°. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.9 Distancia al vértice de 0.0, 10.0, 12.0, 13.5 y 15.0 mm.	1.9 Distancia al vértice de 0.0, 10.0, 12.0, 13.5 y 15.0 mm. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.10 Rangos de queratometría que cubra, cuando menos, de 33D y hasta 60D.	1.10 Rangos de queratometría que cubra de 33.75D hasta 67.50D. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.10.1 En pasos de 0.12D.	1.10.1 En pasos de ,0.12 Y 0.25 D. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.772.0265.01.01
CLAVE PREI:	000000000012095
NOMBRE GENÉRICO	
REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OPTOCHECK PLUS
PARTIDA:	199	CATALOGO:	15170
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.11 Eje de 0° a 180° en pasos de 1°.	1.11 Eje de 0° a 180° en pasos de 1°. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.12 Pantalla de 5" o mayor.	1.12 Pantalla a color LCD de 5.7". MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.13 Salida de video	1.13 Salida de video RS-232C. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.14 Impresora térmica interconstruida al equipo para la impresión de:	1.14 Impresora térmica interconstruida al equipo para la impresión de: MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.14.1 Refracción objetiva, subjetiva.	1.14.1 Refracción objetiva, MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.2 Visión cercana.	1.14.2 Datos del paciente, fecha y horario, y nombre de la clínica. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.3 Agudeza visual.	1.14.3 Astigmatismo residual MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.4 Bajo contraste.	1.14.4 Tamaño pupilar escotópico y fotópico. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.5 Queratometría	1.14.5 Queratometría MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.6 Distancia al vértice	1.14.6 Distancia al vértice MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.7 Distancia interpupilar	1.14.7 Distancia interpupilar MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.15 Mesa de elevación electromotorizada (Indicar marca y modelo) con:	1.15 Mesa de elevación. CATALOGO MESAPORTA INSTUMENTOS, PÁG. 1,2. MARCA DEWIMED
1.15.1 Accesible para pacientes en silla de ruedas	1.15.1 Accesible para pacientes en silla de ruedas CATALOGO MESA PORTA INSTUMENTOS, PÁG. 2. MARCA DEWIMED
2. Accesorios 2.1 Cartillas 2.1.1 Starbust 2.1.2 Snellen 2.1.3 Rojo-verde 2.1.4 Visión cercana 2.1.5 Bajo contraste 2.1.6 Para niños	2 Accesorios 2.1 Cartillas - INCLUIDO 2.1.1 Starbust - INCLUIDO 2.1.2 Snellen - INCLUIDO 2.1.3 Rojo-verde - INCLUIDO 2.1.4 Visión cercana - INCLUIDO 2.1.5 Bajo contraste - INCLUIDO 2.1.6 Para niños - INCLUIDO
3. Consumibles 3.1 Al menos cinco rollos de papel térmico, compatible con las características de la impresora interconstruida (indicar número de parte)	3 Consumibles 3.1 Cinco rollos de papel térmico, compatible con las características de la impresora interconstruida. REFERENCIA 12441. MARCA REICHERT
4. Instalación	4 Instalación 4.1 Corriente eléctrica 100-240V, 1.0 -0.6A, 50/60HZ MANUAL DE USUARIO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 55 50
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.772.0265.01.01
CLAVE PREI:	000000000012095
NOMBRE GENÉRICO	
REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OPTOCHECK PLUS
PARTIDA:	199	CATALOGO:	15170
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
4.1 Corriente eléctrica 110V +/- 10% 60 5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	OPTOCHEK, PÁG 31 5 Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 54 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.785.0153.04.01	EMPRESA:	DEWIMED, S.A.
CLAVE PREI:	000000000012103	PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020
NOMBRE GENÉRICO		PARTIDA:	203
RETINOSCOPIO LINEAL		CANTIDAD:	1
		ORIGEN:	ALEMANIA
		MARCA:	HEINE
		MODELO:	BETA 200
		CATALOGO:	C-034.27.387
		FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
			HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción	1. Descripción
1.1 Retinoscopio lineal de franja	1.1 Retinoscopio lineal de franja CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
1.1.1 Con ilumincacion, Xenon Halógena a través de fibra óptica, con óptica libre de sombras	1.1.1 Con iluminación, Xenón Halógena a través de fibra óptica, con óptica libre de sombras CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
1.1.2 Mango de dispositivo para control de giro de 360° y	1.1.2 Mango de dispositivo para control de giro de 360° y CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
1.1.3 Enfoque de línea luminosa proyectada	1.1.3 Enfoque de línea luminosa proyectada CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
1.1.4 Con capacidad de colocación de tarjetas de fijación en el cabezal	1.1.4 Con capacidad de colocación de tarjetas de fijación en el cabezal CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
1.2 Mango (indicar marca y modelo)	1.2 Mango (Marca Heine, Modelo Beta 4 USB) CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 141 REFERENCIA C-034.27.387, MARCA HEINE
1.2.1 Metálico de acabado moleteado	1.2.1 Metal de alta calidad con superficie estriada y antideslizante y desinfectante CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 141 REFERENCIA C-034.27.388, MARCA HEINE
1.2.2. Alimentación por baterías recargables y alcalinas compatibles con el mango, tipo C, tipo D o tipo AA	1.2.2. Con batería de litio CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4, CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 141 REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE

ANEXO 06
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5371
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.785.0153.04.01
CLAVE PREI:	000000000012103
NOMBRE GENÉRICO	
RETINOSCOPIO LINEAL	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BETA 200
PARTIDA:	203	CATALOGO:	C-034.27.387
		FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.2.3. Con sistema mecánico de giro, no de tornillo, para el acoplamiento del otoscopio y oftalmoscopio al mango.	1.2.3. Con sistema mecánico de giro, no de tornillo, para el acoplamiento del otoscopio y oftalmoscopio al mango. CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 140,141 REFERENCIA C-034.27.388, MARCA HEINE
2. Accesorios 2.1 Estuche rígido para guarda del equipo y sus componentes	2. Accesorios 2.1 Estuche rígido para guarda del equipo y sus componentes CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
2.2. Cargador con transformados AC con alimentación eléctrica de 120V +/- 10%, 60Hz, compatible con el mango (indicar número de parte)	2.2. Cargador con enchufe homologado para uso médico, compatible con el mango (X-007.99.303) CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 141 REFERENCIA X-007.99.303, MARCA HEINE
2.3 Bateria recargable compatible con el mango (indicar número de parte)	2.3 Bateria recargable compatible con el mango CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 141 C-034.27.387, MARCA HEINE
2.4 Al menos dos tarjetas de fijación	2.4 Dos tarjetas de fijación CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-000.15.360 MARCA HEINE
3. Consumibles 3.1 Lámpara de repuesto Xenón Halógena (indicar número de parte)	3. Consumibles 3.1 Lámpara de repuesto Xenón Halógena (indicar número de parte) CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
4. Instalación 4.1 No requiere	4. Instalación 4.1 No requiere
5. Mantenimiento 5.1 No requiere	5. Mantenimiento 5.1 No requiere
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:**	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 56 06 65 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.785.0153.04.01
CLAVE PREI:	000000000012103
NOMBRE GENÉRICO	
RETINOSCOPIO LINEAL	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BETA 200
PARTIDA:	203	CATALOGO:	C-034.27.387
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.	**Además al tratarse de Bienes Nacionales:**
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:	2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4.1 Acabado	2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	2.4.1 Acabado
2.4.3 Dureza	2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.4 Resistencia a la Corrosión	2.4.3 Dureza
Además al tratarse de Bienes Internacionales:	2.4.4 Resistencia a la Corrosión
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.	**Además al tratarse de Bienes Internacionales:**
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
	2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 36 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.875.0055.04.01
CLAVE PREI:	000000000012161
NOMBRE GENÉRICO	
TONOMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	7CR
PARTIDA:	207	CATALOGO:	16060
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción 1.1 Tonómetro que permite medir la presión intraocular sin contacto mediante uno o más soplos de aire.	1. Descripción 1.1 Tonómetro de alineación automática que permite medir la presión intraocular sin contacto, con tecnología que por medio de uno o varios soplos muy suaves de aire en el ojo se permita cuantificar las propiedades biomecánicas de la córnea. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 7, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.2. Con ordenador interconstruido al equipo	1.2. Con ordenador interconstruido al equipo GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 1, 10, 11 REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.2.1 Pantalla LCD	1.2.1 Pantalla LCD GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 1, 5, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.2.2 Con capacitad para la importación y exportación de pruebas de paciente.	1.2.2 Con capacitad para la importación y exportación de pruebas de paciente. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 10,17 REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.2.3. Impresora térmica interconstruida al equipo.	1.2.3. Impresora térmica interconstruida al equipo. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 10, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.3 Palanca de mando para la alineación del ojo del paciente	1.3 Control de mando para la alineación automática del ojo del paciente. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 20, 23 REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.4 Mentonera y cabezal de apoyo	1.4 Soporte para frente con un mecanismo de alineación que se mueve a la derecha o izquierda. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 10, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.5 Lámpara para punto de fijación	1.5 Lámpara para punto de fijación. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 20, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.6 Distancia de trabajo a 11mm	1.6 Adaptable a la fisonomía del paciente y realiza la medición de manera automática cuando se encuentra en posición correcta el paciente. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 21, 23 REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.7 Medición de 7mmHg hasta 60mmHg	1.7 Medición de 7mmHg hasta 60mmHg GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 39, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 39, REFERENCIA 16060, MARCA
1.8 Modo de medición automática y manual	1.8 Medición automática GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 23, REFERENCIA 16060, MARCA
1.9 Alineación automática	1.9 Alineación automática GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 7, 20 23, REFERENCIA 16060, MARCA

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 00
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.875.0055.04.01
CLAVE PREI:	000000000012161
NOMBRE GENÉRICO	
TONOMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	7CR
PARTIDA:	207	CATALOGO:	16060
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.10. Cambio automático de ojo derecho/izquierdo	1.10. Cambio automático de ojo derecho/izquierdo GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 20, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.11 Alarma audible y/o visual que prevenga el incorrecto posicionamiento del paciente.	1.11 Alarma visual que prevenga el incorrecto posicionamiento del paciente. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 31, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
2. Accesorios 2.1 Mesa con elevación ajustable (indicar marca y modelo)	2. Accesorios 2.1 Mesa con elevación eléctrica ajustable (Marca Dewimed. Modelo 7200483E-MX) CATALOGO MESA PORTAINSTRUMENTOS, PÁG. 1,2, REFERENCIA 7200483E-MX, MARCA DEWIMED
3.2 Funda protectora para guarda del equipo	2.2 Funda protectora para guarda del equipo GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 8, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
3. Consumibles 4.1. Al menos dos rollos de papel térmico, compatible con las características de la impresora interconstruida (indicar número de parte)	3. Consumibles 3.1. Cinco rollos de papel térmico, compatible con las características de la impresora interconstruida (12441) GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 8, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT,
4. Instalación 4.1 Corriente eléctrica 110V +/- 10%, 60 Hz	4. Instalación 4.1 Corriente eléctrica 110V +/- 10%, 60 Hz GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 39, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT, CATALOGO MESA PORTAINSTRUMENTOS, PÁG. 2, REFERENCIA 7200483E-MX, MARCA DEWIMED
5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria	5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 22
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.875.0055.04.01
CLAVE PREI:	000000000012161
NOMBRE GENÉRICO	
TONOMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	7CR
PARTIDA:	207	CATALOGO:	16060
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.875.0105.02.01
CLAVE PREI:	000000000012162
NOMBRE GENÉRICO	
	TONOMETRO DE IDENTACION

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SCHIOETZ
PARTIDA:	208	CATALOGO:	43.404.00/ 88.144.20
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Descripción: 1.1 Tonómetro de identación con 4 pesas. 1.2 Con escala recta. 1.2.1 Autoclavable. 1.2.2 De acero inoxidable. 1.2.3 Con bloque de prueba de 5, 7 .5, 1 0 y 15 gramos. 1.3 Con pulido fino. 1 .4 Con garantía de exactitud de calibración. 1.5 Bandeja de esterilización construida de aluminio anodizado, con insertos de nylon 2 Accesorios 2.1 Estuche de guarda. 3 Consumibles 3.1 No requiere. 4 Instalación 4.1 No requiere. 5 Mantenimiento 5.1 No requiere. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.	1 Descripción: 1.1 Tonómetro de identación con 4 pesas. 1.2 Con escala recta. 1.2.1 Autoclavable. 1.2.2 De acero inoxidable. 1.2.3 Con bloque de prueba de 5, 7 .5, 1 0 y 15 gramos. 1.3 Con pulido fino. 1 .4 Con garantía de exactitud de calibración. 1.5 Bandeja de esterilización construida de aluminio anodizado, con insertos de nylon 2 Accesorios 2.1 Estuche de guarda. 3 Consumibles 3.1 No requiere. 4 Instalación 4.1 No requiere. 5 Mantenimiento 5.1 No requiere. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Jardín Tepeyac Del. Tlalpan
14090 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.875.0105.02.01
CLAVE PREI:	000000000012162
NOMBRE GENÉRICO	
TONOMETRO DE IDENTACION	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SCHIOETZ
PARTIDA:	208	CATALOGO:	43.404.00/ 88.144.20
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 3271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93-0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.477.0116.00.01
CLAVE PREI:	000000000012385
NOMBRE GENÉRICO	
HISTEROMETRO SIMS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIMS
PARTIDA:	240	CATALOGO:	70.580.32
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud. Familia: HISTERÓMETRO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar. FUNCIÓN (ES): Medir cavidad uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1 Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 32 cm de longitud. Familia: HISTERÓMETRO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar. FUNCIÓN (ES): Medir cavidad uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.477.0116.00.01
CLAVE PREI:	000000000012385
NOMBRE GENÉRICO	
HISTEROMETRO SIMS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIMS
PARTIDA:	240	CATALOGO:	70.580.32
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 7462 923 93-0
+ 49 7462 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.618.1429.00.01
CLAVE PREI:	000000000012399
NOMBRE GENÉRICO	
MARTILLO BUCK	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BUCK
PARTIDA:	241	CATALOGO:	02.308.18
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	16		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Martillo Buck, percutor para reflejos, con cilindro de hule, mango sólido, con aguja y pincel, de 180 mm. de longitud. ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. FAMILIA: Martillo FUNCIÓN (ES): Explorar reflejos osteotendinosos NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1 Martillo Buck, percutor para reflejos, con cilindro de hule, mango sólido, con aguja y pincel, de 180 mm. de longitud. ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. FAMILIA: Martillo FUNCIÓN (ES): Explorar reflejos osteotendinosos NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 06 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.618.1429.00.01
CLAVE PREI:	000000000012399
NOMBRE GENÉRICO	
MARTILLO BUCK	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BUCK
PARTIDA:	241	CATALOGO:	02.308.18
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	16		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerrid Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.701.1880.02.01		
CLAVE PREI:	000000000012454		
NOMBRE GENÉRICO			
PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER			
EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	FOERSTER
PARTIDA:	242	CATALOGO:	16.170.25
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	9		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas Medicina Familiar. FUNCIÓN (ES): Sujetar y fijar gasas en asepsia y antisepsia y esponjear o sujetar estructuras delicadas en cirugía NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1. Pinza Foerster, recta, estriada, longitud de 250 mm. Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas Medicina Familiar. FUNCIÓN (ES): Sujetar y fijar gasas en asepsia y antisepsia y esponjear o sujetar estructuras delicadas en cirugía NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Tepepa Fabela Del Tepeyac
14030 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.701.1880.02.01
CLAVE PREI:	000000000012454
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	FOERSTER
PARTIDA:	242	CATALOGO:	16.170.25
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	9		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 87 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 22
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.859.0718.02.01
CLAVE PREI:	000000000012661
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA LISTER	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	LISTER
PARTIDA:	243	CATALOGO:	08.901.18
CANTIDAD:	2	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Tijera Lister, angulada lateralmente, con botón de protección, longitud de 180 mm. Familia: TIJERA PARA MATERIAL ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1 Tijera Lister, angulada lateralmente, con botón de protección, longitud de 180 mm. Familia: TIJERA PARA MATERIAL ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 67 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 52 923 930
+ 49 74 52 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.859.0718.02.01
CLAVE PREI:	000000000012661
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA LISTER	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	LISTER
PARTIDA:	243	CATALOGO:	08.901.18
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 01
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.859.4843.01.01
CLAVE PREI:	000000000012709
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	MAYO
PARTIDA:	244	CATALOGO:	08.165.23
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Tijera Mayo o Mayo-Harrington, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 225 a 230 mm. Familia: TIJERA DE DISECCIÓN ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1 Tijera Mayo, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 mm. Familia: TIJERA DE DISECCIÓN ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 00
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.859.4843.01.01
CLAVE PREI:	000000000012709
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	MAYO
PARTIDA:	244	CATALOGO:	08.165.23
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.859.5014.01.01
CLAVE PREI:	000000000012726
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA ESMARCH	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	ESMARCH
PARTIDA:	245	CATALOGO:	08.913.20
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Tijera Esmarch, angulada lateralmente, con punta abotonada, de 200 mm. a 210 mm. de longitud. Familia: TIJERA PARA MATERIAL ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1 Tijera Esmarch, angulada lateralmente, con punta abotonada, de 200 mm de longitud. Familia: TIJERA PARA MATERIAL ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 50
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.859.5014.01.01
CLAVE PREI:	000000000012726
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA ESMARCH	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	ESMARCH
PARTIDA:	245	CATALOGO:	08.913.20
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.209.0869.00.01	EMPRESA:	DEWIMED, S.A.
CLAVE PREI:	000000000013203	PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020
NOMBRE GENÉRICO		PARTIDA:	249
CIZALLA STILLE		CANTIDAD:	1
		ORIGEN:	ALEMANIA
		MARCA:	DEWIMED
		MODELO:	STILLE
		CATALOGO:	30.103.26
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG

HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Cizalla Stille, para cortar o remover yeso, sin guía, longitud de 250 a 260 mm. Familia: CIZALLA ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes de yeso NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1. Cizalla Stille, para cortar o remover yeso, sin guía, longitud de 260 mm. Familia: CIZALLA ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes de yeso NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

ANEXOS
ENVIO DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.209.0869.00.01
CLAVE PREI:	000000000013203
NOMBRE GENÉRICO	
CIZALLA STILLE	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	STILLE
PARTIDA:	249	CATALOGO:	30.103.26
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerrd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 22
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.290.0026.00.01
CLAVE PREI:	000000000013498
NOMBRE GENÉRICO	
DIAPASON HARTMAN	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	HARTMANN
PARTIDA:	250	CATALOGO:	44.071.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Diapasón Hartman, de aleación de aluminio, en tono de do. Juego de 5 con frecuencias de 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4094 hz. Familia: DIAPASÓN ESPECIALIDAD(ES): Audiología, Otoneurología, Otorrinolaringología, Neurocirugía, Neurología. FUNCIÓN (ES): Explorar audición y sensibilidad. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1 Diapasón Hartman, de aleación de aluminio, en tono de do. Juego de 5 con frecuencias de 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4094 hz. Familia: DIAPASÓN ESPECIALIDAD(ES): Audiología, Otoneurología, Otorrinolaringología, Neurocirugía, Neurología. FUNCIÓN (ES): Explorar audición y sensibilidad. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

ANEXOS
REVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 3271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 97 77
(55) 56 06 06 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.290.0026.00.01
CLAVE PREI:	000000000013498
NOMBRE GENÉRICO	
DIAPASON HARTMAN	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	HARTMANN
PARTIDA:	250	CATALOGO:	44.071.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5373
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.375.0305.01.01		
CLAVE PREI:	000000000013837		
NOMBRE GENÉRICO			
ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON			
CANTIDAD:	10		
ORIGEN:	ALEMANIA		

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	GRAVES
PARTIDA:	251	CATALOGO:	70.110.01
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
			HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño chico. Familia: ESPEJO GINECOLÓGICO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar exploración ginecológica. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1. Espejo vaginal Graves, tamaño chico. Familia: ESPEJO GINECOLÓGICO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar exploración ginecológica. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del Pedregal
14050 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 04 50
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.375.0305.01.01
CLAVE PREI:	000000000013837
NOMBRE GENÉRICO	
ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	GRAVES
PARTIDA:	251	CATALOGO:	70.110.01
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	10		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerrid Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Pedro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.375.0321.01.01
CLAVE PREI:	000000000013839
NOMBRE GENÉRICO	
ESPEJO GINECOLOGICO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	GRAVES
PARTIDA:	252	CATALOGO:	70.110.02
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	26		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano. Familia: ESPEJO GINECOLÓGICO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar exploración ginecológica. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1. Espejo vaginal Graves, tamaño mediano. Familia: ESPEJO GINECOLÓGICO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar exploración ginecológica. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXOS
REVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.375.0321.01.01
CLAVE PREI:	000000000013839
NOMBRE GENÉRICO	
ESPEJO GINECOLOGICO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	GRAVES
PARTIDA:	252	CATALOGO:	70.110.02
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	26		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerrd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 06 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93 0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.383.0404.00.01		
CLAVE PREI:	000000000013870		
NOMBRE GENÉRICO			
ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO 52.272.14/ 52.272.18/ 52.272.22/ 55.272.26/
PARTIDA:	253	CATALOGO:	55.272.30
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Espejo con mango octagonal. Juego de ocho piezas diámetros: 2, 4, 6, 8 y 10 mm. Familia: ESPEJO LARÍNGEO ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. FUNCIÓN (ES): Realizar laringoscopía indirecta. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la	1. Espejo con mango octagonal. Juego de ocho piezas diámetros: 2, 4, 6, 8 y 10 mm. Familia: ESPEJO LARÍNGEO ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. FUNCIÓN (ES): Realizar laringoscopía indirecta. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado

ANEXO 1
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No 5271
Col. Pedro Rafael Del Tlalpan
14080 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 99
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.383.0404.00.01
CLAVE PREI:	000000000013870
	NOMBRE GENÉRICO
	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO 52.272.14/ 52.272.18/ 52.272.22/ 55.272.26/
PARTIDA:	253	CATALOGO:	55.272.30
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.462.0010.00.01
CLAVE PREI:	000000000014072
NOMBRE GENÉRICO	
HISTEROMETRO SIMS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIMS
PARTIDA:	254	CATALOGO:	70.581.32
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Histerómetro Sims, maleable, con graduación en cm., longitud de 300 a 320 mm. Familia: HISTERÓMETRO ESPECIALIDAD (ES): Ginecología, Oncología. FUNCIÓN (ES): Medir cavidad uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza	1. Histerómetro Sims, maleable, con graduación en cm., longitud de 320 mm. Familia: HISTERÓMETRO ESPECIALIDAD (ES): Ginecología, Oncología. FUNCIÓN (ES): Medir cavidad uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

PARA REVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 3271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.462.0010.00.01
CLAVE PREI:	000000000014072
NOMBRE GENÉRICO	
HISTEROMETRO SIMS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIMS
PARTIDA:	254	CATALOGO:	70.581.32
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gemd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Pedro Fabela, Del. Tlalpan
14050 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 55 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.578.0128.04.01		
CLAVE PREI:	000000000014147		
NOMBRE GENÉRICO	LENTES PARA PRUEBA		
EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	255	CATALOGO:	15015
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción 1.1. Conteniendo: 1.1.1 34 pares o más de esferas positivas y negativas (c/u desde ±0.12 hasta ±20 Dioptrías). 1.1.2 16 pares o más de cilindros positivos y negativos cada uno (c/u desde ± 0.25 a ± 6 Dioptrías) y 1.1.3 10 o más prismas lentes 2. Accesorios 2.1 Maletín rígido para el resguardo de los lentes 3. Consumibles 3.1 No requiere 4. Instalación 4.1 No requiere 5. Mantenimiento 5.1 No requiere **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1. Descripción 1.1. Caja conteniendo: CATÁLOGO LENTES DE PRUEBAS, PÁG 2. REFERENCIA 15015. MARCA REICHERT. 1.1.1 Treinta y cinco pares de esferas positivas y Treinta y cinco pares de esferas negativas cada una desde ±0.12 hasta ±20 Dioptrías CATÁLOGO LENTES DE PRUEBAS PAG 2. REFERENCIA 15015. MARCA REICHERT 1.1.2 Diecisiete pares de cilindros positivos y diecisiete pares de cilindros negativos cada uno de ± 0.25 a ± 6 Dioptrías CATÁLOGO LENTES DE PRUEBAS PAG 2. REFERENCIA 15015. MARCA REICHERT 1.1.3 Doce prismas lentes. CATÁLOGO LENTES DE PRUEBAS PAG 2. REFERENCIA 15015. MARCA REICHERT 2. Accesorios 2.1 Maletín rígido para el resguardo de los lentes. CATÁLOGO LENTES DE PRUEBAS, PÁG 2. REFERENCIA 15015. MARCA REICHERT 3. Consumibles 3.1 No requiere 4. Instalación 4.1 No requiere 5. Mantenimiento 5.1 No requiere **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.578.0128.04.01
CLAVE PREI:	000000000014147
	NOMBRE GENÉRICO
	LENTES PARA PRUEBA

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	255	CATALOGO:	15015
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerhd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 06 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93-0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.702.6942.00.01
CLAVE PREI:	000000000015006
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA SCHROEDER	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SCHROEDER
PARTIDA:	256	CATALOGO:	70.502.25
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 a 255 mm.	1. Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 mm.
Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia. FUNCIÓN (ES): Sujetar útero en maniobras quirúrgicas	Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia. FUNCIÓN (ES): Sujetar útero en maniobras quirúrgicas
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.702.6942.00.01
CLAVE PREI:	000000000015006
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA SCHROEDER	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SCHROEDER
PARTIDA:	256	CATALOGO:	70.502.25
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.703.8483.01.01		
CLAVE PREI:	000000000015193		
NOMBRE GENÉRICO			
PINZA BOZEMANN			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BOZEMAN
PARTIDA:	257	CATALOGO:	16.231.26
CANTIDAD:	4	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Pinza Bozemann, curva en forma de "S", con estrías transversales, longitud de 240 a 260 mm. Familia: PINZA DE CURACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar curación y/o limpieza uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1 Pinza Bozemann, curva en forma de "S", con estrías transversales, longitud de 260 mm. Familia: PINZA DE CURACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar curación y/o limpieza uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 55 06 97 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 42 923 93 0
+ 49 74 42 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.703.8483.01.01
CLAVE PREI:	000000000015193
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA BOZEMANN	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BOZEMAN
PARTIDA:	257	CATALOGO:	16.231.26
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5275
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 99
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.774.0021.02.01
CLAVE PREI:	000000000015395
NOMBRE GENÉRICO	
	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	259	CATALOGO:	02.340.20
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm. Familia: REGLA ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía. FUNCIÓN (ES): Medir en procedimientos quirúrgicos NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1 Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 200 mm. Familia: REGLA ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía. FUNCIÓN (ES): Medir en procedimientos quirúrgicos NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

DE CONTRATOS

DEWIMED S.A
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5275
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.774.0021.02.01
CLAVE PREI:	000000000015395
NOMBRE GENÉRICO	
REGLA CON ESCALA MILIMETRICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	259	CATALOGO:	02.340.20
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerno Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.814.8604.00.01
CLAVE PREI:	000000000015548
NOMBRE GENÉRICO	
SEPARADOR HENNIG	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	HENNING
PARTIDA:	260	CATALOGO:	30.350.28
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Separador Hennig, longitud de 270 a 280 mm.	1 Separador Hennig, longitud de 280 mm.
Familia: SEPARADOR ESPECIAL ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. FUNCIÓN (ES): Separar y retirar vendajes Enyesados	Familia: SEPARADOR ESPECIAL ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. FUNCIÓN (ES): Separar y retirar vendajes Enyesados
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugia, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 55 06 07 77
(55) 55 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.814.8604.00.01
CLAVE PREI:	000000000015548
NOMBRE GENÉRICO	
SEPARADOR HENNIG	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	HENNING
PARTIDA:	260	CATALOGO:	30.350.28
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerrd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5275
Col. Jardín Balbuena, Del. Venustiano
14020 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 26 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.835.0010.00.01
CLAVE PREI:	000000000015816
NOMBRE GENÉRICO	
SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	262	CATALOGO:	33.175.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150 mm. a 170 mm. de longitud. Familia: SIERRA ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. FUNCIÓN (ES): Retirar anillos de las falanges NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 170 mm. de longitud. Familia: SIERRA ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. FUNCIÓN (ES): Retirar anillos de las falanges NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Pedro Folseta Del. Tlalpan
14050 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 22
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.835.0010.00.01
CLAVE PREI:	000000000015816
NOMBRE GENÉRICO	
SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	262	CATALOGO:	33.175.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 00
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OFTALMOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS
			6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/ 7200033/ 15121
PARTIDA:	191	CATALOGO:	
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Definición:	1. Definición:
1.1 Unidad médica fija con soportes, iluminación y aditamentos para diagnóstico y tratamiento de patologías oftalmológicas	1.1 Unidad médica fija con soportes, iluminación y aditamentos para diagnóstico y tratamiento de patologías oftalmológicas MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1,2, REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2 Sillón oftalmológico electrohidráulico (Indicar marca y modelo)	1.2 Sillón oftalmológico electrohidráulico (Marca Haag Streit Reliance, Mod. 6200-L) CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 1, 2. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.1 Forrado en material plástico lavable.	1.2.1 Forrado en material plástico lavable. CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2, MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.13. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.2 Articulado en respaldo, asiento y descansapies	1.2.2 Articulado en respaldo, asiento y descansapies MANUAL DE USUARIO RELIANCE 6200-L, PÁG.15, CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.3 Cabezal ajustable.	1.2.3 Cabezal ajustable. CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.4 Descansapies abatible	1.2.4 Descansapies abatible MANUAL DE USUARIO RELIANCE 6200-L, PÁG.10. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.5 Dos Descansabrazos. Al menos uno de ellos abatible.	1.2.5 Dos Descansabrazos abatibles CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.6 Capacidad de carga mínima de120 kilogramos o mayor.	1.2.6 Capacidad de carga de120Kilogramos. (265 lb). 1lb= 435.592 gr x 265lb = 120202 gr CATÁLOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.7 Giratorio 180° o mayor.	1.2.7 Giratorio 330° CATALOGO RELIANCE 6200-L, PÁG. 2, REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.8 Que proporcione las posiciones:	1.2.8 Que proporcione las posiciones:
1.2.8.1 Salida-Entrada del paciente (Flower) de 90° (entre respaldo y asiento)	1.2.8.1 Salida – Entrada del paciente (Flower) de 90° (entre respaldo y asiento) MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.15, REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 09
(55) 54 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizinterbedarf GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
	NOMBRE GENÉRICO
	UNIDAD OFTALMOLOGICA

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS 6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/ 7200033/ 15121
PARTIDA:	191	CATALOGO:	
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.2.8.2 Semifowler mediante la reclinación del respaldo, de 160º o mayor (medido entre respaldo y asiento).	1.2.8.2 Semifowler mediante la reclinación del respaldo de 180º MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.15. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.9 Elevación del sillón controlado a través de:	1.2.9 Elevación del sillón controlado a través de: MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.8, REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.9.1 Interruptor en el respaldo o descansabrazo,	1.2.9.1 Interruptor en el respaldo, MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.8. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.9.2 Interruptor de pie o pedal	1.2.9.2 Interruptor de pedal MANUAL RELIANCE 6200-L, PÁG.8. REFERENCIA 6200-L, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.2.9.3 panel o consola de control.	1.2.9.3 Panel de control MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 15, REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3 Columna con las siguientes características. (Indicar marca y modelo)	1.3 Columna con las siguientes características (Marca: Haag Streit Reliance, Mod. 7800-IC) MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1,2. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.1 Panel o consola de control con los siguientes parámetros.	1.3.1 Panel de control con los siguientes parámetros. MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 15, 22 REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.1.1 Encendido y control de intensidad de lámpara de examinación.	1.3.1.1 Encendido y control de intensidad de lámpara de examinación. MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 16. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.1.2 Con tres fosos portainstrumentos para recarga de instrumentos de mano	1.3.1.2 Con tres fosos portainstrumentos para recarga de instrumentos de mano CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, 2. MANUAL RELIANCE 7900-IC PÁG. 1, 22. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.2 Tres tomas de alimentación eléctrica como mínimo.	1.3.2 Tres tomas de alimentación eléctrica. MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 9,10. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.3 Lámpara de cabecera para la examinación	1.3.3 Lámpara de cabecera para la examinación tipo LED MANUAL RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, 16. CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1 REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.4 Brazo contrabalanceado para lámpara de hendidura	1.3.4 Brazo contrabalanceado para lámpara de hendidura CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, 2. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OFTALMOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS 6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/ 7200033/ 15121
PARTIDA:	191	CATALOGO:	
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.3.5 Brazo contrabalanceado para foróptero (Indicar número de parte)	1.3.5 Brazo contrabalanceado para foróptero CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, 2. REFERENCIA 7900-IC, MARCA HAAG STREIT RELIANCE
1.3.6 Brazo para proyector de optotipos (Indicar número de parte)	1.3.6 Columna, sin necesidad de brazo para optotipos, ya que se oferta Pantalla de optotipos LED de 24" CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 1, CATÁLOGO REICHERT CLEARCHART 4, PAG. 2. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.4 Foróptero (Indicar marca y modelo)	1.4 Foróptero MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 1, (REICHERT, PHOROPTOR ULTRAMATIC RX MASTER), REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.4.1 Lentes cilíndricos de 0 a 6 Dioptrías	1.4.1 Lentes cilíndricos de 0 a 6 Dioptrías MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 37. REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.4.2 Pasos 0.25 girables	1.4.2 Pasos 0.25 girables MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 37. REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.4.3 Pasos de 3 a 4 Dioptrías para cambios rápidos	1.4.3 Pasos de 3 Dioptrías para cambios rápidos MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 23. REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.4.4 Lentes esféricos -19 a +16.75 en pasos de 0.25	1.4.4 Lentes esféricos -19 a +16.75 Dioptrías en pasos de 0.25 MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 37. REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.4.5 Cilindros cruzados de 0.25 a 0.50 Dioptrias	1.4.5 Cilindros cruzados de 0.25 MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 37. REFERENCIA 11625W, MARCA REICHERT
1.5 Lámpara de Hendidura (Indicar marca y modelo)	1.5 Lámpara de Hendidura GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 1 (Marca Reichert, MOD. XCEL 455). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.1 Microscopio estereoscópico	1.5.1 Microscopio estereoscópico CATALOGO REICHERT XCEL 455, PÁG. 1, 2 (XCEL 455, REICHERT). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.2 Con selector de 5 aumentos desde 6X o menor a 40X o mayor, con tres valores intermedios, como mínimo.	1.5.2 Con selector de 5 aumentos entre 6.5X a 40X con tres valores intermedios (6.5,x, 10x, 16x, 25x, 40x) GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455 , PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.3 Distancia interpupilar ajustable.	1.5.3 Distancia interpupilar ajustable (49mm a 78mm) GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.4 Oculares de 12.5x.	1.5.4 Oculares de 12.5x. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT

ANEXOS
DIRECCIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
[55] 54 47 05 00
[55] 56 06 07 77
[55] 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 63 923 93 0
+ 49 74 63 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
	NOMBRE GENÉRICO
	UNIDAD OFTALMOLOGICA

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS
			6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/
PARTIDA:	191	CATALOGO:	7200033/ 15121
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.5.5 Corrector de ametropías de -5D a +5D o mayor	1.5.5 Corrector de ametropías de -6D a +6D GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.6 Proyección de hendidura:	1.5.6 Proyección de hendidura:
1.5.6.1 Con ancho de la hendidura variable continúo de 0 a 12 mm o mayor.	1.5.6.1 Con ancho de la hendidura variable continúo de 0 a 12 mm. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT). REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.6.2 Con altura variable o graduable en 4 pasos o más, de 12 mm o mayor.	1.5.6.2 Con altura variable en 6 pasos, de 12 mm (0, 3,1,3,5,9,12mm) GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.7 Filtros:	1.5.7 Filtros: GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.7.1 Azul cobalto	1.5.7.1 Azul cobalto GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.7.2 Verde (Exento de rojo)	1.5.7.2 Verde (Exento de rojo) GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.7.3 Antitérmico fijo	1.5.7.3 Antitérmico fijo GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.7.4 Neutro, abatible para iluminación difusa	1.5.7.4 Neutro, abatible para iluminación difusa GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.8 Rotación de hendidura de + - 90° con escala angular para ángulo de diferencia.	1.5.8 Rotación de hendidura de ±90°(0-180°) con escala angular para ángulo de diferencia. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 14,19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.9 Rango de inclinación de 20° como mínimo	1.5.9 Rango de inclinación de 20° (-5°, -10°, -15°y -20°) GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 14 y 19 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.10 Palanca de mando, para mover el instrumento en las direcciones de las tres coordenadas.	1.5.10 Palanca de mando, monomanual para mover el instrumento en las direcciones de las tres coordenadas. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 12 y 20 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.11 Ajuste vertical para el acomodo, disposición de altura del paciente, barbiquejo o mentonera y de la lámpara.	1.5.11 Ajuste vertical para el acomodo, disposición de altura del paciente, mentonera y de la lámpara. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 12 y

DEWIMED S.A.
Ing. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 56 05 00
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 63 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OFTALMOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS
			6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/
PARTIDA:	191	CATALOGO:	7200033/ 15121
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
	20 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.12 Diodo-lámpara para punto de fijación.	1.5.12 Diodo-lámpara para punto de fijación. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 8 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.13 Lámpara de Halógeno no mayor a 12V/30W o LED (Indicar número de parte)	1.5.13 Lámpara de Halógeno de 6V/20W GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 19 (XCEL 455, REICHERT) No. De parte: 15121
1.5.14 Movimiento de la lámpara horizontal y vertical.	1.5.14 Movimiento de la lámpara horizontal y vertical. GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 20 (XCEL 455, REICHERT) REFERENCIA 15140, MARCA REICHERT
1.5.15 Tonómetro de aplanación con escala de medición de 0 a 80 mmHg o mayor y con soporte de montaje incluido. (Indicar marca y modelo del tonómetro).	1.5.15 Tonómetro de aplanación de la misma marca de la lámpara de hendidura con escala de medición de 0 a 80 mmHg y con soporte de montaje incluido. (Marca Haag Streit Diagnostics, Modelo AT900) INSTRUCCIONES DE USO AT 900, PÁG. 12, REFERENCIA 7200033, MARCA HAAG STREIT
1.5.15.1 Prisma de contacto corneal.	1.5.15.1 Prisma de contacto corneal. INSTRUCCIONES DE USO AT 900, PÁG. 16, REFERENCIA 7200033, MARCA HAAG STREIT
1.5.15.2 Calibrador	1.5.15.2 Calibrador INSTRUCCIONES DE USO AT 900, PÁG. 13, REFERENCIA 7200033, MARCA HAAG STREIT
1.5.16 Con capacidad de conexión a video y/o fotografía.	1.5.16 Con capacidad de conexión a video CATALOGO ACCESORIOS REICHERT XCEL 455, PÁG. 1
1.6 Proyector de optotipos con las siguientes características (indicar marca y modelo)	1.6 Pantalla digital de optotipos. LED de 24" con las siguientes características CATÁLOGO CLEARCHART 4, PÁG. 1,2,3,4,. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.1 Para colocarse en la unidad de refracción.	1.6.1 Para colocarse a pared. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 11, 13. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.2 Objetivo para proyección de 2m a 6 m o mayor	1.6.2 Objetivo para proyección de 1.83m a 7.5m MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 9. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.3 Con ajuste de ángulo de proyección	1.6.3 Con ajuste de ángulo de proyección MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 14. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.4 Pantalla para optotipos.	1.6.4 Pantalla digital para optotipos LED de 24" MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 1, CATÁLOGO CLEARCHART 4, PÁG. 1,2,3,4,. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT

ANEXO 3 DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 55 06 07 27
(55) 55 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
	NOMBRE GENÉRICO
	UNIDAD OFTALMOLOGICA

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS
			6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/
PARTIDA:	191	CATALOGO:	7200033/ 15121
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.6.5 Con control remoto inalámbrico programable.	1.6.5 Con control remoto inalámbrico programable. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 17. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6 Con optotipos:	1.6.6 Con los optotipos: MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 20,23. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.1 Anillos	1.6.6.1 Anillos (Landolt C) MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 20,23. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.2 Letra E o Iletrados.	1.6.6.2 Letra E MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 20,23. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.3 Letras o Snellen	1.6.6.3 Letras MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 20,23. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.4 Niños u optotipos.	1.6.6.4 Optotipos para niños. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 20,23. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.5 Retícula en cruz.	1.6.6.5 Retícula en cruz. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 33, 34. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.6 Prueba de haz o de coincidencia.	1.6.6.6 Prueba de haz MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 34. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.7 Prueba de Dalton o verde-rojo.	1.6.6.7 Prueba de verde-rojo. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 26. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.8 Prueba cuantitativa de forias.	1.6.6.8 Prueba cuantitativa de forias. MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 32. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
1.6.6.9 Estereopruebas	1.6.6.9 Estereopruebas MANUAL REICHERT CLEARCHART 4P, PÁG. 32. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
2. Accesorios 2.1 Varilla con cartilla de visión cercana.	2. Accesorios 2.1 Varilla con cartilla de visión cercana. MANUAL REICHERT FOROPTOR, PÁG. 13. REFERENCIA 13785SE, MARCA REICHERT
3. Consumibles 3.1 Lámpara de halógeno de repuesto de acuerdo a voltaje y potencia ofertada (en caso de ofertar la tecnología. Indicar marca y/o número de parte)	3. Consumibles 3.1 Lámpara de halógeno de repuesto 6V/20W para lámpara de hendidura GUIA DE USUARIO REICHERT XCEL 455, PÁG. 8 y 19 (XCEL 455, REICHERT) No. De parte. 15121
3.2 Lámpara de repuesto para la lámpara de cabecera para la examinación (indicar marca y/o número de parte) en caso de no	3.2 Lámpara de repuesto para la cabecera para la examinación en caso de no ofertar tecnología LED (NO APLICA, SE OFERTA LUZ LED)

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 59 06 05 00
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93-0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.661.0087.01.01
CLAVE PREI:	000000000012070
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OFTALMOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	VARIOS 6200-L/ 7900-IC/ 11625B/ 13785SE/ 15140/ 7200033/ 15121
PARTIDA:	191	CATALOGO:	
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
ofertar tecnología LED 4. Instalación: 4.1 Corriente eléctrica 110V +/- 10%, 60Hz 5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	4. Instalación: 4.1 Corriente eléctrica 115V, 60Hz CATALOGO RELIANCE 7900-IC, PÁG. 2 5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo conforme a la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5273
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 95 00
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.670.0060.01.01
CLAVE PREI:	000000000012074
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	C11
PARTIDA:	194	CATALOGO:	541.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Descripción:	1 Descripción:
1.1 Unidad integrada por consola para fuente de energía y control de instrumentos que consta de 3 rociadores de: polvos, solución acuosa, solución aceitosa.	1.1 Unidad integrada por consola para fuente de energía y control de instrumentos que consta de 3 pulverizadores de medicamento para: líquidos, oleosos y polvos. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 3, 4 y 9. MARCA ATMOS. MODELO C11.
1.2 Unidad de aspiración de 40 l/min ajustable, sin escalonamientos, recipiente de secreciones de 1.25 l con filtro bacteriológico.	1.2 Sistema de aspiración con capacidad de 36 l/min a -750hPa, uso continuo, recipiente de secreciones de 1.5L con filtro bacteriológico. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 4, 10, 21 y 34. MARCA ATMOS.
1.3 Área abierta de almacenamiento para el cauterizador.	1.3 Área abierta de almacenamiento para el cauterizador. Repisa de almacenamiento de metal. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 11 y 16. MARCA ATMOS.
1.4 Una bandeja de almacenamiento para el instrumental.	1.4 Una bandeja de almacenamiento para el instrumental. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 10. MARCA ATMOS.
1.5 Dispositivo de calentamiento rápido para espejos y soporte triple de calentado para endoscopios.	1.5 Calentador rápido de espejos integrado, con apagado automático y soporte triple para endoscopios. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 8 y 10. MARCA ATMOS.
1.6 Unidad de agua.	1.6 Contenedor de agua calentado a temperatura corporal. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 4 y 10. MARCA ATMOS.
1.7 Con sistema de lavado de oído.	1.7 Con sistema de lavado de oído autónomo. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 4, 8 y 10. MARCA ATMOS.
1.8 Sillón con ajuste vertical por electromotor y control de pedal,	1.8 Sillón con ajuste vertical por electromotor y control de pedal. CATÁLOGO SILLÓN, PÁGINA 3. MARCA AKRUS.
1.8.1 Rotación libre de 360 grados sin pasos.	1.8.1 Rotación libre de 360 grados. MANUAL SILLÓN, PÁGINA 7. MARCA AKRUS. REFERENCIA AK 5004.
1.8.2 Soporte ajustable para cabeza que pueda quitarse fácilmente.	1.8.2 Soporte ajustable para cabeza. MANUAL SILLÓN, PÁGINA 7. MARCA AKRUS.
1.8.3 Descansa pies abatible.	1.8.3 Descansa pies abatible. MANUAL SILLÓN, PÁGINA 7. MARCA AKRUS.
1.8.4 Descansa brazos abatible.	1.8.4 Descansa brazos abatibles. MANUAL SILLÓN, PÁGINA 6. MARCA AKRUS.
1.8.5 Capacidad de carga de 150Kg o mayor.	1.8.5 Capacidad de carga de 150Kg. CATÁLOGO SILLÓN, PÁGINA 4. MARCA AKRUS.
1.8.6 Forrado de material plástico lavable.	1.8.6 Forrado de material plástico lavable. MANUAL SILLÓN, PÁGINA 1 y 9. MARCA AKRUS.
1.8.7 Que proporcione las posiciones:	1.8.7 Que proporcione las posiciones:
1.8.7.1 Salida-Entrada del paciente (fowler) de 90° (entre respaldo y asiento).	1.8.7.1 Respaldo reclinable desde -5 grados. CATÁLOGO SILLÓN, PÁGINA 4. MARCA AKRUS.
1.8.7.2 Semifowler mediante la reclinación del respaldo, de 160° o mayor (medido entre el respaldo y el asiento).	1.8.7.2 El sillón se reclina en posición horizontal. CATÁLOGO SILLÓN, PÁGINA 4. MARCA AKRUS.
1.9 Unidad móvil con base de acero inoxidable, con ruedas reforzadas anti-estáticas.	1.9 Unidad móvil con base de acero inoxidable, con cuatro ruedas con freno. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 3 y 6. MARCA ATMOS.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.670.0060.01.01
CLAVE PREI:	000000000012074
	NOMBRE GENÉRICO
	UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	C11
PARTIDA:	194	CATALOGO:	541.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.10 Funcionamiento electrónico, fácil de usar con teclas sensibles al tacto.	1.10 Funcionamiento electrónico, fácil de usar con apagado y encendido automático. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 6 y 7. MARCA ATMOS.
1.11 Soporte para las manijas de irrigación, aire a presión y succión.	1.11 Soportes para mango y mangueras de irrigación, aire comprimido y succión. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 6. MARCA ATMOS.
1.12 Espejo de calentamiento rápido integrado, con ventilador.	1.12 Calentador rápido de espejos, integrado. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 10. MARCA ATMOS.
1.13 Con 2 cajones completamente extraíbles y de cerrado suave.	1.13 2 cajones completamente extensibles. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 4. MARCA ATMOS.
1.14 Con 3 gavetas de desinfección para endoscopios rígidos con adaptador de silicona protectora.	1.14 Con 3 gavetas de desinfección para endoscopios limpios y usados con sujetador plástico. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINAS 8 y 14. MARCA ATMOS.
1.15 Iluminación indirecta para los niveles de instrumentos.	1.15 Iluminación LED. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 3. MARCA ATMOS.
1.16 Cubierta del Instrumento de vidrio acrílico, almacenable detrás del gabinete.	1.16 Cubierta del Instrumento de acrílico, almacenable detrás del gabinete. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 8. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 16. MARCA ATMOS.
1.17 Bandeja de Instrumentos de acero inoxidable para los instrumentos con Inserto de silicona.	1.17 Bandeja de Instrumentos para los instrumentos usados. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 10. MARCA ATMOS.
1.18 Cubo de basura con apertura de pedal y cierre automático.	1.18 Compartimiento de servicio. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 8. MARCA ATMOS.
1.19 Con paleta extraíble para escritura/ preparación con superficie de acero inoxidable.	1.19 Con superficie de trabajo de fácil alcance. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 7. MARCA ATMOS.
1.20 Fuente de luz fría de halógeno o LED.	1.20 Fuente de luz fría LED de alto rendimiento100klx, vida útil 50,000hrs, temperatura del color 5,600K. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 12. MARCA ATMOS.
1.21 Tubos antibacteriales con conectares rápidos.	1.21 Tubos de rociadores con conectores rápidos. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 16. MARCA ATMOS.
1.22 Sistema de enjuague para el tubo de succión.	1.22 Enjuague para el tubo de succión. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 21. MARCA ATMOS.
1.23 Consumo máximo de potencia de 2.3 KVA a 10 Amperios.	1.23 Consumo máximo de potencia 250W, entrada de corriente máx 2A. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 34. MARCA ATMOS.
1.24 Con motor de succión con bomba de vacío libre de aceite con una succión de 40L/min a -0.85 bar, con protección electrónica y mecánica de sobrellenado y filtro bacterial.	1.24 Motor de succión con bomba de 90% vacío/presión final 100 mbar, capacidad de 36 l/min a -750hPa, con protección electrónica y mecánica de sobrellenado, filtro bacterial. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 4, 9 y 34. MARCA ATMOS.
1.25 Irrigación de oído a flujo continuo a una temperatura de +37°C a 500ml/min como máximo.	1.25 Irrigación de oído flujo continuo a una temperatura de +37°C a 500ml máximo. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 4 y 34. MARCA ATMOS.
1.26 Con tanque para agua destilada de 5 litros.	1.26 x2 contenedores 250ml para agua estéril. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 10. MARCA ATMOS.
1.27 Que soporte un peso total de al menos 140 kilogramos.	1.27 Peso total 105 kg. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 34. MARCA ATMOS.
1.28 Dimensiones de 915 mm de ancho por 970 mm de alto por 545 mm de profundidad.	1.28 Dimensiones 960 mm de ancho por 840 mm de alto por 535 mm de profundidad. MANUAL UNIDAD, PÁGINA 34. MARCA ATMOS.

ANEXOS
ADMISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 3271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.670.0060.01.01
CLAVE PREI:	000000000012074
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	C11
PARTIDA:	194	CATALOGO:	541.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.29 Con 3 dispensadores de medicamento en polvo.	1.29 Pulverizadores de medicamento para polvos líquidos y oleosos. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 9. MARCA ATMOS.
2 Accesorios:	2 Accesorios:
2.1 Nasofaringoscopio, flexible de fibra óptica de: 3.5 mm de diámetro y longitud de 30cms., con ángulo de flexión 130° arriba, 130°abajo, ángulo de campo visual 80° y una profundidad de campo de 3.50mm.	2.1 Nasofaringolaringoscopio, flexible de fibra óptica de: 3.5 mm de diámetro exterior, y longitud útil de 300mm, con ángulo de flexión 130° hacia arriba, 130° hacia abajo, ángulo de imagen 95° y una profundidad de campo de 3 a 50mm. CATÁLOGO NASOFARINGOLARINGOSCOPIO, PÁGINA G 1020.131 y G 1020.132. MARCA RICHARD WOLF.
2.2 Bandeja de desinfección.	2.2 Bandeja de desinfección. CATÁLOGO HIGIENE, PÁGINA J 36. MARCA RICHARD WOLF.
2.3 Soporte para nasofaringoscopio.	2.3 Canal para endoscopios flexibles. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 14. MARCA ATMOS.
2.4 Pera y tubo de Insuflación de aire, con cinco espéculos de polipropileno en diversos tamaños (2, 3, 4, 5 y 9 mm).	2.4 Balón de insuflación, con cuatro espéculos de material plástico SANALON S, en diversos tamaños (2.4, 3, 4, 5 y 10mm). CATÁLOGO HEINE PÁGINAS 016 y 021. MARCA HEINE.
2.5 Incinerador de agujas.	2.5 Destructor de agujas. FOLLETO DESTRUCTOR DE AGUJAS, PÁGINA 1. MARCA GEOMEDIC.
2.6 Espátulas machintosh de calibre 0, 1, 2, 3, 4.	2.6 Espátulas Macintosh de calibre 0, 1, 2, 3, 4. CATÁLOGO HEINE PÁGINA 066. MARCA HEINE.
2.7 Mesa para dos instrumentos.	2.7 Carro porta equipo para dos instrumentos. CATÁLOGO CARRO, PÁGINAS 1 y 2. MARCA DEWIMED. REFERENCIA ID-CPE-100
2.8 Control de pies.	2.8 Control de pies. CATÁLOGO SILLÓN, PÁGINA 3. MARCA AKRUS.
3 Consumibles.	3 Consumibles.
3.1 Un foco extra para para la fuente de luz.	3.1 N/A por ser tecnología LED con vida útil 50,000hrs. CATÁLOGO ATMOS C11 PÁGINA 12. MARCA ATMOS.
4 Instalación:	4 Instalación:
4.1 Corriente eléctrica 110V ±10%, 60 Hz.	4.1 Corriente eléctrica 100-240 V~ ± 10 %; 50/60 Hz MANUAL UNIDAD, PÁGINA 34. MARCA ATMOS.
5 Mantenimiento:	5 Mantenimiento:
5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo acorde a los requisitos establecidos en la convocatoria.	5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo acorde a los requisitos establecidos en la convocatoria.
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:**
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:	2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.	2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.	2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:	**Además al tratarse de Bienes Nacionales:**
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.	2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en	2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Pedro Pablo Del. Tlalpan
14020 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 50
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.670.0060.01.01
CLAVE PREI:	000000000012074
NOMBRE GENÉRICO	
UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	C11
PARTIDA:	194	CATALOGO:	541.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 66 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.772.0265.01.01
CLAVE PREI:	000000000012095
NOMBRE GENÉRICO	
REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OPTOCHECK PLUS
PARTIDA:	199	CATALOGO:	15170
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción:	1 Descripción:
1.1 Aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aun con catarata o con lente intraocular).	1.1 Aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aun con catarata o con lente intraocular). MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 7
1.2 Con panel de control a 90° ó 180°.	1.2 Con panel de control a 180°. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 10
1.3 Con captura automática de medición refractiva	1.3 Con captura automática de medición refractiva. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 14
1.4 Mentonera y cabezal de apoyo	1.4 Mentonera y cabezal de apoyo. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 10
1.5 Palanca de mando, para mover el instrumento en las direcciones de las dos coordenadas.	1.5 Palanca de mando, para mover el instrumento en las direcciones de las dos coordenadas (izquierda, derecha, adentro, afuera, arriba y abajo). MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 10, 19
1.6 Con medición de esfera que cubra, cuando menos, desde -17D y hasta +20D.	1.6 Con medición de esfera de -30D y hasta +22D. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.6.1 En pasos de 0.12D y 0.25D.	1.6.1 En pasos de 0.12 y 0.25D. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.7 Rango del cilindro que cubra, cuando menos, de -7D y hasta +7D.	1.7 Rango del cilindro de -10D a +10D MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.7.1 Con pasos de 0.12D y 0.25D.	1.7.1 Con pasos de 0.12D y 0.25D. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.8 Rango del eje de 0° a 180°.	1.8 Rango del eje de 1° a 180°. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.8.1 En pasos de 1°	1.8.1 En pasos de 1°. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.9 Distancia al vértice de 0.0, 10.0, 12.0, 13.5 y 15.0 mm.	1.9 Distancia al vértice de 0.0, 10.0, 12.0, 13.5 y 15.0 mm. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.10 Rangos de queratometria que cubra, cuando menos, de 33D y hasta 60D.	1.10 Rangos de queratometria que cubra de 33.75D hasta 67.50D. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.10.1 En pasos de 0.12D.	1.10.1 En pasos de ,0.12 Y 0.25 D. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 56 07 77
(55) 54 26 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.772.0265.01.01
CLAVE PREI:	000000000012095
NOMBRE GENÉRICO	
REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OPTOCHECK PLUS
PARTIDA:	199	CATALOGO:	15170
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.11 Eje de 0° a 180° en pasos de 1°.	1.11 Eje de 0° a 180° en pasos de 1°. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.12 Pantalla de 5" o mayor.	1.12 Pantalla a color LCD de 5.7". MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.13 Salida de video	1.13 Salida de video RS-232C. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.14 Impresora térmica interconstruida al equipo para la impresión de:	1.14 Impresora térmica interconstruida al equipo para la impresión de: MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 30
1.14.1 Refracción objetiva, subjetiva.	1.14.1 Refracción objetiva, MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.2 Visión cercana.	1.14.2 Datos del paciente, fecha y horario, y nombre de la clínica. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.3 Agudeza visual.	1.14.3 Astigmatismo residual MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.4 Bajo contraste.	1.14.4 Tamaño pupilar escotópico y fotópico. MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.5 Queratometría	1.14.5 Queratometría MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.6 Distancia al vértice	1.14.6 Distancia al vértice MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.14.7 Distancia interpupilar	1.14.7 Distancia interpupilar MANUAL DE USUARIO OPTOCHEK, PÁG 22
1.15 Mesa de elevación electromotorizada (Indicar marca y modelo) con:	1.15 Mesa de elevación. CATALOGO MESAPORTA INSTUMENTOS, PÁG. 1,2. MARCA DEWIMED
1.15.1 Accesible para pacientes en silla de ruedas	1.15.1 Accesible para pacientes en silla de ruedas CATALOGO MESA PORTA INSTUMENTOS, PÁG. 2. MARCA DEWIMED
2. Accesorios 2.1 Cartillas 2.1.1 Starbust 2.1.2 Snellen 2.1.3 Rojo-verde 2.1.4 Visión cercana 2.1.5 Bajo contraste 2.1.6 Para niños	2 Accesorios 2.1 Cartillas - INCLUIDO 2.1.1 Starbust - INCLUIDO 2.1.2 Snellen - INCLUIDO 2.1.3 Rojo-verde - INCLUIDO 2.1.4 Visión cercana - INCLUIDO 2.1.5 Bajo contraste - INCLUIDO 2.1.6 Para niños - INCLUIDO
3. Consumibles 3.1 Al menos cinco rollos de papel térmico, compatible con las características de la impresora interconstruida (indicar número de parte)	3 Consumibles 3.1 Cinco rollos de papel térmico, compatible con las características de la impresora interconstruida. REFERENCIA 12441. MARCA REICHERT
4. Instalación	4 Instalación 4.1 Corriente eléctrica 100-240V, 1.0 -0.6A, 50/60HZ MANUAL DE USUARIO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 04 05 59
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.772.0265.01.01
CLAVE PREI:	000000000012095
NOMBRE GENÉRICO	
REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OPTOCHECK PLUS
PARTIDA:	199	CATALOGO:	15170
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
4.1 Corriente eléctrica 110V +/- 10% 60 5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	OPTOCHEK, PÁG 31 5 Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 66 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 930
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.785.0153.04.01
CLAVE PREI:	000000000012103
NOMBRE GENÉRICO	
RETINOSCOPIO LINEAL	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BETA 200
PARTIDA:	203	CATALOGO:	C-034.27.387
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción	1. Descripción
1.1 Retinoscopio lineal de franja	1.1 Retinoscopio lineal de franja CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
1.1.1 Con ilumincacion, Xenon Halógena a través de fibra óptica, con óptica libre de sombras	1.1.1 Con iluminación, Xenón Halógena a través de fibra óptica, con óptica libre de sombras CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
1.1.2 Mango de dispositivo para control de giro de 360° y	1.1.2 Mango de dispositivo para control de giro de 360° y CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
1.1.3 Enfoque de línea luminosa proyectada	1.1.3 Enfoque de línea luminosa proyectada CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
1.1.4 Con capacidad de colocación de tarjetas de fijación en el cabezal	1.1.4 Con capacidad de colocación de tarjetas de fijación en el cabezal CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
1.2 Mango (indicar marca y modelo)	1.2 Mango (Marca Heine, Modelo Beta 4 USB) CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 141 REFERENCIA C-034.27.387, MARCA HEINE
1.2.1 Metálico de acabado moleteado	1.2.1 Metal de alta calidad con superficie estriada y antideslizante y desinfectante CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 141 REFERENCIA C-034.27.388, MARCA HEINE
1.2.2. Alimentación por baterías recargables y alcalinas compatibles con el mango, tipo C, tipo D o tipo AA	1.2.2. Con batería de litio CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4, CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 141 REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Prol. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.785.0153.04.01
CLAVE PREI:	000000000012103
NOMBRE GENÉRICO	
RETINOSCOPIO LINEAL	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BETA 200
PARTIDA:	203	CATALOGO:	C-034.27.387
		FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.2.3. Con sistema mecánico de giro, no de tornillo, para el acoplamiento del otoscopio y oftalmoscopio al mango.	1.2.3. Con sistema mecánico de giro, no de tornillo, para el acoplamiento del otoscopio y oftalmoscopio al mango. CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 140,141 REFERENCIA C-034.27.388, MARCA HEINE
2. Accesorios 2.1 Estuche rígido para guarda del equipo y sus componentes	2. Accesorios 2.1 Estuche rígido para guarda del equipo y sus componentes CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
2.2. Cargador con transformados AC con alimentación eléctrica de 120V +/- 10%, 60Hz, compatible con el mango (indicar número de parte)	2.2. Cargador con enchufe homologado para uso médico, compatible con el mango (X-007.99.303) CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 141 REFERENCIA X-007.99.303, MARCA HEINE
2.3 Bateria recargable compatible con el mango (indicar número de parte)	2.3 Bateria recargable compatible con el mango CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN PÁG. 141 C-034.27.387, MARCA HEINE
2.4 Al menos dos tarjetas de fijación	2.4 Dos tarjetas de fijación CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-000.15.360 MARCA HEINE
3. Consumibles 3.1 Lámpara de repuesto Xenón Halógena (indicar número de parte)	3. Consumibles 3.1 Lámpara de repuesto Xenón Halógena (indicar número de parte) CATALOGO INSTRUMENTOS MANUALES, PÁG. 4. REFERENCIA C-034.27.387 MARCA HEINE
4. Instalación 4.1 No requiere	4. Instalación 4.1 No requiere
5. Mantenimiento 5.1 No requiere	5. Mantenimiento 5.1 No requiere
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:**	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14200 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.785.0153.04.01
CLAVE PREI:	000000000012103
NOMBRE GENÉRICO	
RETINOSCOPIO LINEAL	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BETA 200
PARTIDA:	203	CATALOGO:	C-034.27.387
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	**Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Indeo Fabela, Del. Tlalpan
14330 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 36 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93 0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.875.0055.04.01
CLAVE PREI:	000000000012161
NOMBRE GENÉRICO	
TONOMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	7CR
PARTIDA:	207	CATALOGO:	16060
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción 1.1 Tonómetro que permite medir la presión intraocular sin contacto mediante uno o más soplos de aire.	. 1. Descripción 1.1 Tonómetro de alineación automática que permite medir la presión intraocular sin contacto, con tecnología que por medio de uno o varios soplos muy suaves de aire en el ojo se permita cuantificar las propiedades biomecánicas de la córnea. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 7, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.2. Con ordenador interconstruido al equipo	1.2. Con ordenador interconstruido al equipo GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 1, 10, 11 REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.2.1 Pantalla LCD	1.2.1 Pantalla LCD GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 1, 5, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.2.2 Con capacitad para la importación y exportación de pruebas de paciente.	1.2.2 Con capacitad para la importación y exportación de pruebas de paciente. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 10,17 REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.2.3. Impresora térmica interconstruida al equipo.	1.2.3. Impresora térmica interconstruida al equipo. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 10, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.3 Palanca de mando para la alineación del ojo del paciente	1.3 Control de mando para la alineación automática del ojo del paciente. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 20, 23 REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.4 Mentonera y cabezal de apoyo	1.4 Soporte para frente con un mecanismo de alineación que se mueve a la derecha o izquierda. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 10, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.5 Lámpara para punto de fijación	1.5 Lámpara para punto de fijación. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 20, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.6 Distancia de trabajo a 11mm	1.6 Adaptable a la fisonomía del paciente y realiza la medición de manera automática cuando se encuentra en posición correcta el paciente. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 21, 23 REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.7 Medición de 7mmHg hasta 60mmHg	1.7 Medición de 7mmHg hasta 60mmHg GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 39, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 39, REFERENCIA 16060, MARCA
1.8 Modo de medición automática y manual	1.8 Medición automática GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 23, REFERENCIA 16060, MARCA
1.9 Alineación automática	1.9 Alineación automática GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 7, 20 23, REFERENCIA 16060, MARCA

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 67 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.875.0055.04.01
CLAVE PREI:	000000000012161
NOMBRE GENÉRICO	
TONOMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	7CR
PARTIDA:	207	CATALOGO:	16060
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.10. Cambio automático de ojo derecho/izquierdo	1.10. Cambio automático de ojo derecho/izquierdo GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 20, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
1.11 Alarma audible y/o visual que prevenga el incorrecto posicionamiento del paciente.	1.11 Alarma visual que prevenga el incorrecto posicionamiento del paciente. GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 31, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
2. Accesorios 2.1 Mesa con elevación ajustable (indicar marca y modelo)	2. Accesorios 2.1 Mesa con elevación eléctrica ajustable (Marca Dewimed. Modelo 7200483E-MX) CATALOGO MESA PORTAINSTRUMENTOS, PÁG. 1,2, REFERENCIA 7200483E-MX, MARCA DEWIMED
3.2 Funda protectora para guarda del equipo	2.2 Funda protectora para guarda del equipo GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 8, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT
3. Consumibles 4.1. Al menos dos rollos de papel térmico, compatible con las características de la impresora interconstruida (indicar número de parte)	3. Consumibles 3.1. Cinco rollos de papel térmico, compatible con las características de la impresora interconstruida (12441) GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 8, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT,
4. Instalación 4.1 Corriente eléctrica 110V +/- 10%, 60 Hz	4. Instalación 4.1 Corriente eléctrica 110V +/- 10%, 60 Hz GUÍA DE USUARIO 7CR, PÁG. 39, REFERENCIA 16060, MARCA REICHERT, CATALOGO MESA PORTAINSTRUMENTOS, PÁG. 2, REFERENCIA 7200483E-MX, MARCA DEWIMED
5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria	5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.875.0055.04.01
CLAVE PREI:	000000000012161
NOMBRE GENÉRICO	
TONOMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	7CR
PARTIDA:	207	CATALOGO:	16060
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.875.0105.02.01
CLAVE PREI:	000000000012162
NOMBRE GENÉRICO	
TONOMETRO DE IDENTACION	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SCHIOETZ
PARTIDA:	208	CATALOGO:	43.404.00/ 88.144.20
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Descripción: 1.1 Tonómetro de identación con 4 pesas. 1.2 Con escala recta. 1.2.1 Autoclavable. 1.2.2 De acero inoxidable. 1.2.3 Con bloque de prueba de 5, 7 .5, 1 0 y 15 gramos. 1.3 Con pulido fino. 1 .4 Con garantía de exactitud de calibración. 1.5 Bandeja de esterilización construida de aluminio anodizado, con insertos de nylon 2 Accesorios 2.1 Estuche de guarda. 3 Consumibles 3.1 No requiere. 4 Instalación 4.1 No requiere. 5 Mantenimiento 5.1 No requiere. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.	1 Descripción: 1.1 Tonómetro de identación con 4 pesas. 1.2 Con escala recta. 1.2.1 Autoclavable. 1.2.2 De acero inoxidable. 1.2.3 Con bloque de prueba de 5, 7 .5, 1 0 y 15 gramos. 1.3 Con pulido fino. 1 .4 Con garantía de exactitud de calibración. 1.5 Bandeja de esterilización construida de aluminio anodizado, con insertos de nylon 2 Accesorios 2.1 Estuche de guarda. 3 Consumibles 3.1 No requiere. 4 Instalación 4.1 No requiere. 5 Mantenimiento 5.1 No requiere. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Pedro Fabela, Del. Tlalpan
14050 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.875.0105.02.01		
CLAVE PREI:	000000000012162		
NOMBRE GENÉRICO			
TONOMETRO DE IDENTACION			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SCHIOETZ
PARTIDA:	208	CATALOGO:	43.404.00/ 88.144.20
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 3271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93 0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.477.0116.00.01
CLAVE PREI:	000000000012385
NOMBRE GENÉRICO	
HISTEROMETRO SIMS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIMS
PARTIDA:	240	CATALOGO:	70.580.32
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud. Familia: HISTERÓMETRO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar. FUNCIÓN (ES): Medir cavidad uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1 Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 32 cm de longitud. Familia: HISTERÓMETRO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar. FUNCIÓN (ES): Medir cavidad uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5275
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.477.0116.00.01
CLAVE PREI:	000000000012385
NOMBRE GENÉRICO	
HISTEROMETRO SIMS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIMS
PARTIDA:	240	CATALOGO:	70.580.32
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 7462 923 93-0
+ 49 7462 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.618.1429.00.01
CLAVE PREI:	000000000012399
NOMBRE GENÉRICO	
MARTILLO BUCK	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BUCK
PARTIDA:	241	CATALOGO:	02.308.18
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	16		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Martillo Buck, percutor para reflejos, con cilindro de hule, mango sólido, con aguja y pincel, de 180 mm. de longitud. ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. FAMILIA: Martillo FUNCIÓN (ES): Explorar reflejos osteotendinosos NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1 Martillo Buck, percutor para reflejos, con cilindro de hule, mango sólido, con aguja y pincel, de 180 mm. de longitud. ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. FAMILIA: Martillo FUNCIÓN (ES): Explorar reflejos osteotendinosos NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.618.1429.00.01
CLAVE PREI:	000000000012399
NOMBRE GENÉRICO	
MARTILLO BUCK	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BUCK
PARTIDA:	241	CATALOGO:	02.308.18
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	16		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerrd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Pedro Pablo Del Tlapan
14090 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.701.1880.02.01		
CLAVE PREI:	000000000012454		
NOMBRE GENÉRICO			
PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER			
EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	FOERSTER
PARTIDA:	242	CATALOGO:	16.170.25
CANTIDAD:	9	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas Medicina Familiar. FUNCIÓN (ES): Sujetar y fijar gasas en asepsia y antisepsia y esponjear o sujetar estructuras delicadas en cirugía NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1. Pinza Foerster, recta, estriada, longitud de 250 mm. Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas Medicina Familiar. FUNCIÓN (ES): Sujetar y fijar gasas en asepsia y antisepsia y esponjear o sujetar estructuras delicadas en cirugía NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXO 3
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Pedro Fabela, Del. Tlalpan
14050 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.701.1880.02.01		
CLAVE PREI:	000000000012454		
NOMBRE GENÉRICO			
PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	FOERSTER
PARTIDA:	242	CATALOGO:	16.170.25
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	9		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 67 05 00
(55) 56 06 67 77
(55) 36 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.859.0718.02.01
CLAVE PREI:	0000000000012661
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA LISTER	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	LISTER
PARTIDA:	243	CATALOGO:	08.901.18
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Tijera Lister, angulada lateralmente, con botón de protección, longitud de 180 mm. Familia: TIJERA PARA MATERIAL ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1 Tijera Lister, angulada lateralmente, con botón de protección, longitud de 180 mm. Familia: TIJERA PARA MATERIAL ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXO 3
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 28 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.859.0718.02.01
CLAVE PREI:	000000000012661
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA LISTER	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	LISTER
PARTIDA:	243	CATALOGO:	08.901.18
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela Del Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 63 923 930
+ 49 74 63 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.859.4843.01.01		
CLAVE PREI:	000000000012709		
	NOMBRE GENÉRICO		
	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON		

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	MAYO
PARTIDA:	244	CATALOGO:	08.165.23
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Tijera Mayo o Mayo-Harrington, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 225 a 230 mm. Familia: TIJERA DE DISECCIÓN ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1 Tijera Mayo, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 mm. Familia: TIJERA DE DISECCIÓN ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.859.4843.01.01
CLAVE PREI:	000000000012709
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	MAYO
PARTIDA:	244	CATALOGO:	08.165.23
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93-0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	535.859.5014.01.01
CLAVE PREI:	000000000012726
NOMBRE GENÉRICO	
TIJERA ESMARCH	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	ESMARCH
PARTIDA:	245	CATALOGO:	08.913.20
CANTIDAD:	2	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA	HOJA 1 de 1.	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Tijera Esmarch, angulada lateralmente, con punta abotonada, de 200 mm. a 210 mm. de longitud. Familia: TIJERA PARA MATERIAL ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugia, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1 Tijera Esmarch, angulada lateralmente, con punta abotonada, de 200 mm de longitud. Familia: TIJERA PARA MATERIAL ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXOS
REVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 56 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	535.859.5014.01.01
CLAVE PREI:	000000000012726
NOMBRE GENÉRICO	
	TIJERA ESMARCH

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	ESMARCH
PARTIDA:	245	CATALOGO:	08.913.20
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.209.0869.00.01
CLAVE PREI:	000000000013203
NOMBRE GENÉRICO	
CIZALLA STILLE	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	STILLE
PARTIDA:	249	CATALOGO:	30.103.26
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1. Cizalla Stille, para cortar o remover yeso, sin guía, longitud de 250 a 260 mm.

Familia: CIZALLA
ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.
FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes de yeso

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. Cizalla Stille, para cortar o remover yeso, sin guía, longitud de 260 mm.

Familia: CIZALLA
ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.
FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes de yeso

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271,
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.209.0869.00.01
CLAVE PREI:	000000000013203
NOMBRE GENÉRICO	
CIZALLA STILLE	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	STILLE
PARTIDA:	249	CATALOGO:	30.103.26
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerrd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Pedro Fabela, Del. Tlalpan
14000 Mexico D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.290.0026.00.01
CLAVE PREI:	000000000013498
NOMBRE GENÉRICO	
DIAPASON HARTMAN	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	HARTMANN
PARTIDA:	250	CATALOGO:	44.071.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Diapasón Hartman, de aleación de aluminio, en tono de do. Juego de 5 con frecuencias de 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4094 hz. Familia: DIAPASÓN ESPECIALIDAD(ES): Audiología, Otoneurología, Otorrinolaringología, Neurocirugía, Neurología. FUNCIÓN (ES): Explorar audición y sensibilidad. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1 Diapasón Hartman, de aleación de aluminio, en tono de do. Juego de 5 con frecuencias de 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4094 hz. Familia: DIAPASÓN ESPECIALIDAD(ES): Audiología, Otoneurología, Otorrinolaringología, Neurocirugía, Neurología. FUNCIÓN (ES): Explorar audición y sensibilidad. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

ANEXO 3
DOCUMENTO DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 3271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 03 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.290.0026.00.01
CLAVE PREI:	000000000013498
NOMBRE GENÉRICO	
DIAPASON HARTMAN	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	HARTMANN
PARTIDA:	250	CATALOGO:	44.071.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.375.0305.01.01
CLAVE PREI:	000000000013837
NOMBRE GENÉRICO	
ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	GRAVES
PARTIDA:	251	CATALOGO:	70.110.01
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	10		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño chico. Familia: ESPEJO GINECOLÓGICO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar exploración ginecológica. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1. Espejo vaginal Graves, tamaño chico. Familia: ESPEJO GINECOLÓGICO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar exploración ginecológica. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

ANEXO 3
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 06 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 01 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.375.0305.01.01
CLAVE PREI:	000000000013837
NOMBRE GENÉRICO	
ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	GRAVES
PARTIDA:	251	CATALOGO:	70.110.01
CANTIDAD:	10	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 3271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 72
(55) 56 06 01 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.375.0321.01.01	EMPRESA:	DEWIMED, S.A.
CLAVE PREI:	000000000013839	PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020
NOMBRE GENÉRICO		PARTIDA:	252
ESPEJO GINECOLOGICO		CANTIDAD:	26
		ORIGEN:	ALEMANIA

MARCA:	DEWIMED
MODELO:	GRAVES
CATALOGO:	70.110.02
FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG

HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano. Familia: ESPEJO GINECOLÓGICO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar exploración ginecológica. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1. Espejo vaginal Graves, tamaño mediano. Familia: ESPEJO GINECOLÓGICO ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar exploración ginecológica. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

Anexo 3
Emisión de CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Jardín Tabaira, Del. Tlalpan
14090 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 54 06 05 09
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.375.0321.01.01
CLAVE PREI:	000000000013839
NOMBRE GENÉRICO	
ESPEJO GINECOLOGICO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	GRAVES
PARTIDA:	252	CATALOGO:	70.110.02
CANTIDAD:	26	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.383.0404.00.01	EMPRESA:	DEWIMED, S.A.
CLAVE PREI:	000000000013870	PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020
NOMBRE GENÉRICO		PARTIDA:	253
ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL		CANTIDAD:	1
		ORIGEN:	ALEMANIA
		MARCA:	DEWIMED
		MODELO:	SIN MODELO 52.272.14/ 52.272.18/ 52.272.22/ 55.272.26/
		CATALOGO:	55.272.30
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
			HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Espejo con mango octagonal. Juego de ocho piezas diámetros: 2, 4, 6, 8 y 10 mm. Familia: ESPEJO LARÍNGEO ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. FUNCIÓN (ES): Realizar laringoscopía indirecta. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la	1. Espejo con mango octagonal. Juego de ocho piezas diámetros: 2, 4, 6, 8 y 10 mm. Familia: ESPEJO LARÍNGEO ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. FUNCIÓN (ES): Realizar laringoscopía indirecta. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado

ANEXO 3 DOCUMENTO CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Pedro Fabela, Del. Tlalpan
14033 Mexico D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 63 923 93 0
+ 49 74 63 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.383.0404.00.01		
CLAVE PREI:	000000000013870		
	NOMBRE GENÉRICO		
	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL		

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO 52.272.14/ 52.272.18/ 52.272.22/ 55.272.26/
PARTIDA:	253	CATALOGO:	55.272.30
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerrd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.462.0010.00.01
CLAVE PREI:	000000000014072
NOMBRE GENÉRICO	
HISTEROMETRO SIMS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIMS
PARTIDA:	254	CATALOGO:	70.581.32
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Histerómetro Sims, maleable, con graduación en cm., longitud de 300 a 320 mm. Familia: HISTERÓMETRO ESPECIALIDAD (ES): Ginecología, Oncología. FUNCIÓN (ES): Medir cavidad uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza	1. Histerómetro Sims, maleable, con graduación en cm., longitud de 320 mm. Familia: HISTERÓMETRO ESPECIALIDAD (ES): Ginecología, Oncología. FUNCIÓN (ES): Medir cavidad uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

ANEXOS
NO SON DE CONTRATO

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.462.0010.00.01
CLAVE PREI:	000000000014072
NOMBRE GENÉRICO	
HISTEROMETRO SIMS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIMS
PARTIDA:	254	CATALOGO:	70.581.32
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 06 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.578.0128.04.01
CLAVE PREI:	000000000014147
NOMBRE GENÉRICO	
LENTES PARA PRUEBA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	255	CATALOGO:	15015
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción 1.1. Conteniendo: 1.1.1 34 pares o más de esferas positivas y negativas (c/u desde ±0.12 hasta ±20 Dioptrías). 1.1.2 16 pares o más de cilindros positivos y negativos cada uno (c/u desde ± 0.25 a ± 6 Dioptrías) y 1.1.3 10 o más prismas lentes 2. Accesorios 2.1 Maletín rígido para el resguardo de los lentes 3. Consumibles 3.1 No requiere 4. Instalación 4.1 No requiere 5. Mantenimiento 5.1 No requiere **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1. Descripción 1.1. Caja conteniendo: CATÁLOGO LENTES DE PRUEBAS, PÁG 2. REFERENCIA 15015. MARCA REICHERT. 1.1.1 Treinta y cinco pares de esferas positivas y Treinta y cinco pares de esferas negativas cada una desde ±0.12 hasta ±20 Dioptrías CATÁLOGO LENTES DE PRUEBAS PAG 2. REFERENCIA 15015. MARCA REICHERT 1.1.2 Diecisiete pares de cilindros positivos y diecisiete pares de cilindros negativos cada uno de ± 0.25 a ± 6 Dioptrías CATÁLOGO LENTES DE PRUEBAS PAG 2. REFERENCIA 15015. MARCA REICHERT 1.1.3 Doce prismas lentes. CATÁLOGO LENTES DE PRUEBAS PAG 2. REFERENCIA 15015. MARCA REICHERT 2. Accesorios 2.1 Maletín rígido para el resguardo de los lentes. CATÁLOGO LENTES DE PRUEBAS, PÁG 2. REFERENCIA 15015. MARCA REICHERT 3. Consumibles 3.1 No requiere 4. Instalación 4.1 No requiere 5. Mantenimiento 5.1 No requiere **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza

EMISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 05
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.578.0128.04.01
CLAVE PREI:	000000000014147
	NOMBRE GENÉRICO
	LENTES PARA PRUEBA

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	255	CATALOGO:	15015
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 00
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 52 923 93-0
+49 74 52 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.702.6942.00.01
CLAVE PREI:	000000000015006
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA SCHROEDER	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SCHROEDER
PARTIDA:	256	CATALOGO:	70.502.25
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 a 255 mm. Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia. FUNCIÓN (ES): Sujetar útero en maniobras quirúrgicas NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza	1. Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 mm. Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia. FUNCIÓN (ES): Sujetar útero en maniobras quirúrgicas NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

ANEXO 3
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Pedro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.702.6942.00.01
CLAVE PREI:	000000000015006
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA SCHROEDER	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SCHROEDER
PARTIDA:	256	CATALOGO:	70.502.25
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.703.8483.01.01		
CLAVE PREI:	000000000015193		
NOMBRE GENÉRICO			
PINZA BOZEMANN			
EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BOZEMAN
PARTIDA:	257	CATALOGO:	16.231.26
CANTIDAD:	4	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Pinza Bozemann, curva en forma de "S", con estrías transversales, longitud de 240 a 260 mm. Familia: PINZA DE CURACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar curación y/o limpieza uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1 Pinza Bozemann, curva en forma de "S", con estrías transversales, longitud de 260 mm. Familia: PINZA DE CURACIÓN ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. FUNCIÓN (ES): Realizar curación y/o limpieza uterina. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

ANEXO 3
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 25
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.703.8483.01.01
CLAVE PREI:	000000000015193
NOMBRE GENÉRICO	
PINZA BOZEMANN	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BOZEMAN
PARTIDA:	257	CATALOGO:	16.231.26
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	4		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 72
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.774.0021.02.01
CLAVE PREI:	000000000015395
NOMBRE GENÉRICO	
REGLA CON ESCALA MILIMETRICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	259	CATALOGO:	02.340.20
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm. Familia: REGLA ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía. FUNCIÓN (ES): Medir en procedimientos quirúrgicos NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	1 Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 200 mm. Familia: REGLA ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía. FUNCIÓN (ES): Medir en procedimientos quirúrgicos NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.774.0021.02.01
CLAVE PREI:	000000000015395
NOMBRE GENÉRICO	
REGLA CON ESCALA MILIMETRICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	259	CATALOGO:	02.340.20
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 59 04 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.814.8604.00.01
CLAVE PREI:	000000000015548
NOMBRE GENÉRICO	
SEPARADOR HENNIG	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	HENNING
PARTIDA:	260	CATALOGO:	30.350.28
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Separador Hennig, longitud de 270 a 280 mm. Familia: SEPARADOR ESPECIAL ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. FUNCIÓN (ES): Separar y retirar vendajes Enyesados NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza	1 Separador Hennig, longitud de 280 mm. Familia: SEPARADOR ESPECIAL ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. FUNCIÓN (ES): Separar y retirar vendajes Enyesados NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.814.8604.00.01
CLAVE PREI:	000000000015548
NOMBRE GENÉRICO	
SEPARADOR HENNIG	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	HENNING
PARTIDA:	260	CATALOGO:	30.350.28
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerrd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	537.835.0010.00.01
CLAVE PREI:	000000000015816
NOMBRE GENÉRICO	
SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	262	CATALOGO:	33.175.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150 mm. a 170 mm. de longitud. Familia: SIERRA ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. FUNCIÓN (ES): Retirar anillos de las falanges NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 170 mm. de longitud. Familia: SIERRA ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. FUNCIÓN (ES): Retirar anillos de las falanges NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 00
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	537.835.0010.00.01
CLAVE PREI:	000000000015816
NOMBRE GENÉRICO	
SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	262	CATALOGO:	33.175.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 7462 923 930
+49 7462 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	513.130.0054.01.01
CLAVE PREI:	000000000016658
NOMBRE GENÉRICO	
BASCULA CON ESTADIMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ADE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	M318800
PARTIDA:	7	CATALOGO:	M318800
CANTIDAD:	2	FABRICANTE:	ADE Germany GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Definición.	1 Definición.
1.1 BASCULA CON ESTADIMETRO	1.1 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2 Descripción	2 Descripción
2.1 FABRICADA A BASE DE:	2.1 FABRICADA A BASE DE:
2.1.1. Estadimetro formado por dos secciones ensambladas en forma telescópica con un sistema que garantice su fijación a diferentes alturas y su fácil deslizamiento.	2.1.1. Estadimetro formado por dos secciones ensambladas en forma telescópica con un sistema que garantice su fijación a diferentes alturas y su fácil deslizamiento. CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.1.2. La sección exterior fabricada en lámina de acero c.r. calibre número 20 y la interior en lámina de acero c.r. calibre número 16, ambas secciones graduadas en centímetros hasta una altura de al menos 1.92 cm con acabado en pintura color gris,* con la numeración de la escala métrica grabada en la lámina y con retoque en pintura color negro mate,	2.1.2. La sección exterior e interior fabricadas en lámina de acero con secciones graduadas en centímetros hasta una altura de al menos 210 cm con acabado en pintura color negro con la numeración de la escala métrica grabada en la lámina DE ACUERDO A JUNTA DE ACLARACIONES PAG 3 CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.1.3. El estadimetro deberá ir sujeto al cuerpo de la báscula con un sistema que garantice una perfecta fijación.	2.1.3. El estadimetro deberá ir sujeto al cuerpo de la báscula con un sistema que garantice una perfecta fijación. CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.2. Barra regleta fabricada en zamak de 6.3 mm (1/4) de espesor, fundida por inyección en una sola pieza.	2.2. Barra regleta fabricada en zamak CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.2.1 La parte superior con escala de divisiones de 100 gms y numeración con capacidad de 20 kg.	2.2.1 La parte superior con escala de divisiones de 100 gms y numeración con capacidad de 20 kg. CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.2.2 La parte inferior con escala de divisiones de 20 kgs y numeración con capacidad de al menos 140 kgs.	2.2.2 La parte inferior con escala de divisiones de 20 kgs y numeración con capacidad de al menos 200 kgs. CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.2.3 El diseño de la barra-regleta deberá incluir un índice de equilibrio, los pilones cursores para señalamiento de la medición en gramos y kgs. Respectivamente, así como un regulador de equilibrio.	2.2.3 El diseño de la barra-regleta deberá incluir un índice de equilibrio, los pilones cursores para señalamiento de la medición en gramos y kgs. Respectivamente, así como un regulador de equilibrio. CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.2.4 La barra-regleta deberá ir con acabado pulido mate, con las divisiones y numeración grabadas en bajo o alto relieve y retocadas en pintura color negro mate, o con la propia fundición por inyección.	2.2.4 La barra-regleta, con las divisiones y numeración grabadas en bajo o alto relieve CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800

DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5771
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 06 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 83 923 93 0
+ 49 74 83 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	513.130.0054.01.01
CLAVE PREI:	000000000016658
NOMBRE GENÉRICO	
BASCULA CON ESTADIMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ADE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	M318800
PARTIDA:	7	CATALOGO:	M318800
		FABRICANTE:	ADE Germany GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.2.5 Deberá tener en forma visible y permanente (grabado) la marca del fabricante y la autorización del modelo.	2.2.5 Deberá tener en forma visible y permanente (grabado) la marca del fabricante y la autorización del modelo. CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.2.6. Barra de zamak acabado satinado graduada de 20 en 20 hasta 140 kg, ambas barras deberán ser de una solo pieza.	2.2.6. Barra de zamak graduada de 20 en 20 hasta 200 kg, ambas barras deberán ser de una solo pieza. DE ACUERDO A JUNTA DE ACLARACIONES PAG 3 CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.3 Base de lámina de acero calibre número 16 acabado en pintura color gris*. En la parte inferior debe llevar una cubierta removible que proteja el mecanismo de pesaje, con puntos de apoyo de hule natural macizo.	2.3 Base de lámina de acero en pintura color blanca. DE ACUERDO A JUNTA DE ACLARACIONES PAG 3 CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.4. Columna de lámina de acero calibre numero 20 mínimo con un diámetro de 63.5 cm (2.5¨), acabado en pintura color gris*.	2.4. Columna de lámina de acero acabado en pintura color blanco. DE ACUERDO A JUNTA DE ACLARACIONES PAG 3 CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.5 Cuerpo de lámina de acero. Calibre 20 mínimo, acabado en pintura color gris*.	2.5 Cuerpo de lámina de acero. Acabado en pintura color blanco. DE ACUERDO A JUNTA DE ACLARACIONES PAG 3 CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.6. El rango de graduación de las dos barras en combinación debe ser de 0 a 140 kg al menos.	2.6. El rango de graduación de las dos barras en combinación debe ser de 0 a 200 kg al menos. CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
2.7. Plataforma de lámina de acero en su cubierta calibre número 20 y reforzado con cal. Numero 16 mínimo acabado en pintura color gris* con tapete de vinil con base textil de 1 mm de espesor, color café o negro. El mecanismo interior de pesaje debe estar diseñado de tal forma que con los movimientos de la báscula no sufra desajuste. Plataforma de al menos 35 x 25 cm.	2.7. Plataforma de lámina de acero acabado en pintura color negro El mecanismo interior de pesaje debe estar diseñado de tal forma que con los movimientos de la báscula no sufra desajuste. Plataforma de 37.5 x 27.5 cm. CATALOGO BASCULA PAG 17 MARCA ADE MODELO M318800
Notas: La dureza del acabado de las cuchillas y cojinetes debe ser de 45 a 50 rc, con acero tipo AISI-1018, con tratamiento térmico cementado, con una capa de 5 a 8 milésimas de espesor o con acero tipo AISI -1035 a 1045, con tratamiento de templado al aceite. Los pilones cursores deberán ser fabricados en zamak con diseño en dos piezas, las que se ensamblaran a base de tornillos de sujeción (para colocarse en la barra regleta), el diseño incluirá una ranura con ajuste de precisión que permita el deslizamiento sin dificultad a lo largo de la regleta graduada, el acabado deberá ser maquinado sin poros ni defectos de fundición en pintura color gris*. El regulador de equilibrio deberá ser fabricado en zamak o fierro colado, con diseño para colocar en forma horizontal un tornillo de rosca fina para realizar el ajuste, el acabado deberá ser en forma equivalente a los pilones cursores. Tolerancias en las dimensiones generales +/- 1.0 cm. Aplicar	3 Refacciones: (según marca y modelo) 4 Accesorios: Manual de mantenimiento y funcionamiento. 5 Consumibles: No requiere. 6 Instalación: En el área física destinada. 7 Mantenimiento: No requiere. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:**

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	513.130.0054.01.01
CLAVE PREI:	000000000016658
NOMBRE GENÉRICO	
BASCULA CON ESTADIMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ADE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	M318800
PARTIDA:	7	CATALOGO:	M318800
		FABRICANTE:	ADE Germany GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

los siguientes incisos de las normas de calidad para mobiliario IMSS JCC-51 mayo/86: 03.01.01 - 03.01.03 - 03.01.05 - 03.0409 - 04.01a - 04.05 - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.04.07 - 05.04.08 - 05.04.16 - 06b,c 07.09 - 08.

Criterios normativos para el control de calidad en la fabricación del mobiliario: las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para un perfecto ensamble, a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base como mínimo con soldadura de arco eléctrico (con electrodo de varilla o microalambre) en cordones completos, uniformes, devastados y pulidos para un buen acabado. En el caso de soldadura a base de punto esta deberá ser resistente y pulida en general (al aplicar este tipo de soldadura en superficies planas, los puntos deberán estar a 5 cm entre punto y punto como máximo). Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios o ángulo del doblez. El acero inoxidable deberá ser tipo AISI-304. La pintura deberá ser micropulverizada epoxica horneada en un rango de 180 grados centígrados a 230 grados centígrados, deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de lápiz 5h como mínimo y resistencia en cámara salina de hasta 216 hrs. Según lo establecido en las normas de calidad para mobiliario IMSS-JCC-51 mayo de 1986. El acero deberá ser rolado en frio (cr.). Todas las partes internas del mecanismo de pesaje deberán ser tratadas con un baño electrolitico zincado o equivalente.

3 Refacciones: (según marca y modelo)

4 Accesorios: Manual de mantenimiento y funcionamiento.

5 Consumibles: No requiere.

6 Instalacion: En el área física destinada.

7 Mantenimiento: No requiere.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.

2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:

2.4.1 Acabado

2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

2.4.3 Dureza

2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5275
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	513.130.0054.01.01	EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ADE
CLAVE PREI:	000000000016658	PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	M318800
NOMBRE GENÉRICO		PARTIDA:	7	CATALOGO:	M318800
BASCULA CON ESTADIMETRO		CANTIDAD:	2	FABRICANTE:	ADE Germany GmbH & Co. KG
		ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Teddy Fabela, Del. Tlalpan
14050 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	513.173.0391.00.01		
CLAVE PREI:	000000000020210		
NOMBRE GENÉRICO			
CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA			
EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	SCHMITZ
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	STL 285
PARTIDA:	15	CATALOGO:	285.1000.1/ 285.0550.1
CANTIDAD:	11	FABRICANTE:	SCHMITZ und Sohne GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Definición:	1. Definición:
1.1. Camilla hidráulica y neumática, rodable y de altura variable para facilitar la transportación segura del paciente y recuperación dentro del hospital. Con movimientos para diferentes posiciones, para utilizarse en los servicios de urgencias, en trabajo de parto o labor, en recuperación: post quirúrgico, post parto, post endoscopias y en cirugía ambulatoria.	1.1. Camilla hidráulica y neumática, rodable y de altura variable para facilitar la transportación segura del paciente y recuperación dentro del hospital. Con movimientos para diferentes posiciones, para utilizarse en los servicios de urgencias, en trabajo de parto o labor, en recuperación: post quirúrgico, post parto, post endoscopias y en cirugía ambulatoria. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 4 (MARCA: SCHMITZ, MODELO: STL 285)
2. Descripción:	2. Descripción:
2.1. Camilla hidráulica y neumática	2.1. Camilla hidráulica y neumática. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6.
2.2. Que soporte un peso de 200 kg o mayor.	2.2. Soporta un peso de 300 kg. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6.
2.3. Que permita dar las siguientes posiciones en forma hidráulica y/o neumática.	2.3. Que permita dar las siguientes posiciones en forma hidráulica y/o neumática. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6.
2.3.1. Trendelenburg de 12° o mayor.	2.3.1. Trendelenburg de 15°. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6.
2.3.2. Trendelenburg inverso de 12° o mayor.	2.3.2. Trendelenburg inverso de 15°. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6.
2.3.3. Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0° a 70° o mayor.	2.3.3. Sección de espalda o fowler con sistema neumático de 0° a 90°. MANUAL DE INSRUCCIONES STL 285, PÁGINAS 19 y 46.
2.3.4. Altura o descenso ajustable que cubra el rango de 66 cm a 88 cm (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo.	2.3.4. Altura o descenso ajustable de 550 milímetros a 870 milímetros (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón). CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6.
2.4. Superficie de la camilla rígida.	2.4. Superficie de la camilla rígida. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 9.
2.5. Dimensiones de la superficie para paciente:	2.5. Dimensiones de la superficie para paciente: MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 46.
2.5.1. Longitud de al menos 185 cm.	2.5.1. Longitud de 1950 milímetros. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 46.
2.5.2. Ancho de al menos 65 cm.	2.5.2. Ancho de 620 milímetros. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 46.
2.6. Dimensiones totales de camilla (con barandales arriba).	2.6. Dimensiones totales de camilla (con barandales arriba). CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6.
2.6.1. Longitud: en el rango de 210 a 218 cm.	2.6.1. Longitud: en el rango de 2160 milímetros. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6.
2.6.2. Ancho: en el rango de 77 a 86 cm.	2.6.2. Ancho: 760 milímetros. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6.
2.7. Barandales laterales plegables y abatibles.	2.7. Barandales laterales plegables y abatibles. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 4.
2.8. Parachoques perimetral de la camilla y dimensiones de acuerdo al modelo.	2.8. Parachoques perimetral de la camilla, discos protectores en cada esquina y dimensiones de acuerdo al modelo. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 8.
2.9. Colchón.	2.9. Colchón. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6. MANUAL DE

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	513.173.0391.00.01	EMPRESA:	DEWIMED, S.A.
CLAVE PREI:	000000000020210	PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020
NOMBRE GENÉRICO		PARTIDA:	15
CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA		CANTIDAD:	11
		ORIGEN:	ALEMANIA
		MARCA:	SCHMITZ
		MODELO:	STL 285
		CATALOGO:	285.1000.1/ 285.0550.1
		FABRICANTE:	SCHMITZ und Sohne GmbH & Co. KG
			HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
	INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 47.
2.9.1. De poliuretano de al menos 8 cm de espesor.	2.9.1. De poliuretano de al menos 80 milímetros de espesor. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 47.
2.9.2. De alta densidad.	2.9.2. De alta densidad. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 47.
2.9.3. Antiestático.	2.9.3. Antiestático. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 47.
2.9.4. Recubrimiento de material lavable.	2.9.4. Recubrimiento de material lavable. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 47.
2.9.5. Repelente a líquidos.	2.9.5. Repelente a líquidos. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 47.
2.9.6. Retardarte al fuego.	2.9.6. Retardarte al fuego. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 47.
2.9.7. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo.	2.9.7. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 6. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 47.
2.10. Ruedas intercambiables	2.10. Ruedas CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 4.
2.10.1. Antiestáticas de al menos 20 cm de diámetro.	2.10.1. Antiestáticas de 200 milímetros de diámetro. MANUAL DE INSTRUCCIONES STL 285, PÁGINA 46.
2.10.2. Con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas.	2.10.2. Con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 5.
2.11. Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de la quinta rueda.	2.11. Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de la quinta rueda. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 7.
2.12. Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas.	2.12. Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 4.
2.13. Cinturones de sujeción para el paciente, al menos dos.	2.13. Cinturones de sujeción para el paciente. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 7. (Se incluyen dos piezas en oferta económica)
2.14. Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la camilla.	2.14. Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la camilla. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 7.
3. Accesorios:	3. Accesorios:
3.1. Poste porta soluciones, de altura variable, fabricado en acero inoxidable, acabado pulido.	3.3. Poste porta soluciones, de altura variable, fabricado en acero al cromo níquel. CATÁLOGO STL 285, PÁGINA 7.
4. Consumibles:	4. Consumibles:
4.1. No requiere	4.3. No requiere
5. Mantenimiento.	5. Mantenimiento.
5.1. Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.	5.1. Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
6. Normas – Estándares vigentes:	6. Normas – Estándares vigentes:
6.1. Para bienes nacionales e internacionales:	6.1. Para bienes nacionales e internacionales:
6.1.1. Certificado de Calidad ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV, con alcance del Sistema de Gestión de Calidad en por lo menos fabricación de mobiliario.	6.1.1 Certificado de Calidad ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV, con alcance del Sistema de Gestión de Calidad en por lo menos fabricación de mobiliario.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizinertechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	513.173.0391.00.01		
CLAVE PREI:	000000000020210		
NOMBRE GENÉRICO			
CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	SCHMITZ
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	STL 285
PARTIDA:	15	CATALOGO:	285.1000.1/ 285.0550.1
CANTIDAD:	11	FABRICANTE:	SCHMITZ und Sohne GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
6.2. Para bienes internacionales: 6.2.1. Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	6.2. Para bienes internacionales: 6.2.1. Certificado FDA o CE o el equivalente del país de origen. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Prol. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 22
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	513.227.0074.00.01
CLAVE PREI:	000000000011581
NOMBRE GENÉRICO	
CHAROLA MAYO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	MAYO
PARTIDA:	28	CATALOGO:	88.148.46
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	17		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Charola Mayo, de acero inoxidable, con o sin perforaciones. Dimensiones: 49 x 32 cm. Familia: CHAROLA ESPECIALIDAD (ES): Consulta Externa, Hospitalización, Quirófanos. FUNCIÓN (ES): Ordenar instrumental para realizar procesos de exploración y/o quirúrgicos. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:	1 Charola Mayo, de acero inoxidable, sin perforaciones. Dimensiones: 49 x 32 cm. Familia: CHAROLA ESPECIALIDAD (ES): Consulta Externa, Hospitalización, Quirófanos. FUNCIÓN (ES): Ordenar instrumental para realizar procesos de exploración y/o quirúrgicos. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	513.227.0074.00.01
CLAVE PREI:	000000000011581
NOMBRE GENÉRICO	
CHAROLA MAYO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	MAYO
PARTIDA:	28	CATALOGO:	88.148.46
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	17		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 3271
Col. Jardín Balbuena, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93-0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	513.790.0014.00.01
CLAVE PREI:	000000000011603
NOMBRE GENÉRICO	
RINON	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	71	CATALOGO:	88.139.25
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	5		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Riñón de acero inoxidable, de 250 a 500 ml de capacidad. Familia: RIÑÓN ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Contener instrumental y/o soluciones y/o desechos. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza	1 Riñón de acero inoxidable, de 500 ml de capacidad. Familia: RIÑÓN ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Contener instrumental y/o soluciones y/o desechos. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	513.790.0014.00.01
CLAVE PREI:	000000000011603
NOMBRE GENÉRICO	
RINON	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	71	CATALOGO:	88.139.25
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	5		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5371
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 51 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	513.790.0055.00.01
CLAVE PREI:	000000000011604
NOMBRE GENÉRICO	
RIÑON DE ACERO INOXIDABLE	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	72	CATALOGO:	88.139.27
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. Familia: RIÑÓN ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Contener instrumental y/o soluciones y/o desechos. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza	1 Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. Familia: RIÑÓN ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Contener instrumental y/o soluciones y/o desechos. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 06 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	513.790.0055.00.01
CLAVE PREI:	000000000011604
	NOMBRE GENÉRICO
	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	72	CATALOGO:	88.139.27
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXO 3
EMISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Indeo Fabela, Del. Tlalpan
14250 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93-0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	513.790.0089.00.01		
CLAVE PREI:	000000000020196		
NOMBRE GENÉRICO			
RINON DE ACERO INOXIDABLE			
EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SIN MODELO
PARTIDA:	73	CATALOGO:	88.139.17
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Riñón de acero inoxidable de 250 ml de capacidad Familia: RIÑÓN ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Contener instrumental y/o Soluciones y/o desechos. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001 :2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografia del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	Riñón de acero inoxidable de 250 ml de capacidad Familia: RIÑÓN ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. FUNCIÓN (ES): Contener instrumental y/o Soluciones y/o desechos. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001 :2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografia del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 05
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 06 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	513.790.0089.00.01	EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
		PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020		
CLAVE PREI:	000000000020196			MODELO:	SIN MODELO
	NOMBRE GENÉRICO	PARTIDA:	73	CATALOGO:	88.139.17
				FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
	RINON DE ACERO INOXIDABLE	CANTIDAD:	1		
		ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Nuevo Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 95 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	513.887.0059.00.01		
CLAVE PREI:	000000000011606		
NOMBRE GENÉRICO			
TORUNDERA CON TAPA			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	KONRICH
PARTIDA:	75	CATALOGO:	88.182.08
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	20		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad. Familia: TORUNDERA ESPECIALIDAD (ES): Central de Equipo y Esterilización. Hospitalización. FUNCIÓN (ES): Colocar algodón en forma de torunda con o sin antiséptico o alcohol. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad. Familia: TORUNDERA ESPECIALIDAD (ES): Central de Equipo y Esterilización. Hospitalización. FUNCIÓN (ES): Colocar algodón en forma de torunda con o sin antiséptico o alcohol. NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. Además al tratarse de Bienes Nacionales: 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión Además al tratarse de Bienes Internacionales: 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5275
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 06 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	513.887.0059.00.01
CLAVE PREI:	000000000011606
NOMBRE GENÉRICO	
TORUNDERA CON TAPA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	KONRICH
PARTIDA:	75	CATALOGO:	88.182.08
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	20		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 7462 923 93 0
+ 49 7462 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	523.130.0297.00.01
CLAVE PREI:	000000000018953
NOMBRE GENÉRICO	
BASCULA AUTOMATICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	KERN
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	FCE 15K5N
PARTIDA:	93	CATALOGO:	FCE 15K5N
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	KERN & Sohn GMBh
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción	1. Descripción
1.1 Báscula automática de mesa	1.1 Báscula automática de mesa. CATALOGO KERN PAG 7 MARCA KERN MODELO FCE 15K5N
1.2 Capacidad de 12.5kg, con una tolerancia de más menos 10%	1.2 Capacidad de 15 kg, reproducibilidad 10 gramos y linealidad de más menos 15. CATALOGO KERN PAG 7 MARCA KERN MODELO FCE 15K5N
1.3 Estructura de acero porcelanizado de alta resistencia.	1.3 Plato de acero inoxidable, robusta, desmontable y fácil de limpiar. CATALOGO KERN PAG 7 MARCA KERN MODELO FCE 15K5N
1.4 Carátula graduada, de lectura.	1.4 Pantalla digital LCD grande para visualizar los valores, altura de dígitos de 25 mm y etiquetas con nombres de las funciones. CATALOGO KERN PAG 7 MARCA KERN MODELO FCE 15K5N
1.5 Plataforma de acero inoxidable AISI-304.	1.5 Plataforma de plástico. CATALOGO KERN PAG 7 MARCA KERN MODELO FCE 15K5N
1.6 Calibración automática a cero.	1.6 Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 3 s CATALOGO KERN PAG 7 MARCA KERN MODELO FCE 15K5N
1.7 Regatones de hule macizo.	1.7 Capota protectora de trabajo. CATALOGO KERN PAG 7 MARCA KERN MODELO FCE 15K5N
1.8 Peso desde 100 gramos hasta 12.5 kilos, con una tolerancia ± 10%	1.8 Peso desde 5 gramos hasta 15 kilos, con reproducibilidad de 10 gramos y linealidad de más menos 15. CATALOGO KERN PAG 7 MARCA KERN MODELO FCE 15K5N
2. Instalación	2. Instalación
2.1 No requiere	2.1 No requiere
3. Mantenimiento	3. Mantenimiento
3.1 No requiere mantenimiento preventivo.	3.1 No requiere mantenimiento preventivo.
4. Normas-Estándares vigentes	4. Normas-Estándares vigentes
4.1 Conforme a los requisitos de Calidad de convocatoria para equipo de cocina y comedor.	4.1 Conforme a los requisitos de Calidad de convocatoria para equipo de cocina y comedor.
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:**
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:	2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.	2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.	2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:	**Además al tratarse de Bienes Nacionales:**
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.	2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:	2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:
2.4.1 Acabado	2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza	2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión	
Además al tratarse de Bienes Internacionales:	
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.	
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Jardín Balbuena, Del. Venustiano
14000 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	523.130.0297.00.01
CLAVE PREI:	000000000018953
NOMBRE GENÉRICO	
BASCULA AUTOMATICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	KERN
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	FCE 15K5N
PARTIDA:	93	CATALOGO:	FCE 15K5N
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	KERN & Sohn GMBh
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
	2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(555) 56 06 07 77
(55) 55 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.074.0013.02.01		
CLAVE PREI:	000000000011635		
NOMBRE GENÉRICO			
ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	TF50
PARTIDA:	129	CATALOGO:	15010
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción 1.1 Armazón de lentes para pruebas.	1. Descripción 1.1 Armazón de lentes para pruebas. CATÁLOGO ARMAZÓN DE PRUEBAS PÁG. 1 REFERENCIA 15010, MARCA REICHERT.
1.2 Ajustables	1.2 Ajustables CATÁLOGO ARMAZÓN DE PRUEBAS PÁG. 1 REFERENCIA 15010, MARCA REICHERT.
1.3 Soporte para 3, 4 ó 6 lentes estándar (38 mm de cada lado)	1.3 Soporte para 4 lentes estándar superpuestas (38 mm de cada lado) CATÁLOGO ARMAZÓN DE PRUEBAS PÁG. 1 REFERENCIA 15010, MARCA REICHERT.
1.4 Tres giratorias a 360º para cilindros y	1.4 Tres giratorias a 360º para cilindros y CATÁLOGO ARMAZÓN DE PRUEBAS PÁG. 1 REFERENCIA 15010, MARCA REICHERT.
1.5 Transportador graduado para lectura del eje cilíndrico	1.5 Transportador graduado para lectura del eje cilíndrico CATÁLOGO ARMAZÓN DE PRUEBAS PÁG. 1 REFERENCIA 15010, MARCA REICHERT.
1.6 Distancia variable interpupilar graduada de 24 a 38 mm en cada lado	1.6 Distancia variable interpupilar graduada de 24 a 40 mm en cada lado CATÁLOGO ARMAZÓN DE PRUEBAS PÁG. 1 REFERENCIA 15010, MARCA REICHERT.
1.7 Varillas ajustables y	1.7 Varillas ajustables y CATÁLOGO ARMAZÓN DE PRUEBAS PÁG. 1 REFERENCIA 15010, MARCA REICHERT.
1.8 Puente movible horizontal y verticalmente	1.8 Puente movible horizontal y verticalmente CATÁLOGO ARMAZÓN DE PRUEBAS PÁG. 1 REFERENCIA 15010, MARCA REICHERT.
2. Accesorios 2.1 No requiere	2. Accesorios 2.1 No requiere
3. Consumibles 3.1 No requiere	3. Consumibles 3.1 No requiere
4. Instalación 4.1 No requiere	4. Instalación 4.1 No requiere
5. Mantenimiento	5. Mantenimiento 5.1 No requiere
	NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 72
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.074.0013.02.01
CLAVE PREI:	000000000011635
NOMBRE GENÉRICO	
ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	TF50
PARTIDA:	129	CATALOGO:	15010
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
5.1 No requiere **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.081.0014.02.01
CLAVE PREI:	000000000011636
NOMBRE GENÉRICO	
ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	C161
PARTIDA:	130	CATALOGO:	313.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	13		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción:	1. Descripción:
1.1. Succión continua.	1.1. Succión continua. MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 4. (MARCA: ATMOS, MODELO: C161)
1.1.1. Graduable de 0 a 200 mmHg o mayor.	1.1.1. Graduable de 0 a 750 mmHg (dependiendo de la presión atmosférica). MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 21.
1.2. Manovacuómetro con escala en mmHg.	1.2. Manovacuómetro con escala en mmHg, Bar y kPa. MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 4.
1.3. Nivel de eficiencia de succión de 15 litros por minuto o mayor.	1.3. Nivel de eficiencia de succión de 16 ± 2 l/min. CATÁLOGO ATMOS, PÁGINA 10.
1.4. Panel de control para:	1.4. Panel de control para: MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 7.
1.4.1. Encendido y apagado.	1.4.1. Encendido y apagado. MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 7.
1.4.1.1. Indicador de encendido.	1.4.1.1. Indicador de encendido. MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 7.
1.4.2. Ajuste del nivel de succión.	1.4.2. Ajuste del nivel de succión. MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 7.
1.4.2.1. Con indicador de escala en milímetros de mercurio.	1.4.2.1. Con indicador de escala en milímetros de mercurio, bares y kilo pascales. MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 7.
1.5. Dos (2) depósitos de líquidos graduados en mililitros (ml) con capacidad de al menos un litro, con las siguientes características:	1.5. Dos (2) depósitos de líquidos graduados en mililitros (ml) con capacidad de un litro, con las siguientes características: CATÁLOGO ATMOS, PÁGINAS 14 y 15. (SE INCLUYEN DOS PIEZAS EN OFERTA ECONÓMICA)
1.5.1. De vidrio o polisulfona o policarbonato de alto impacto.	1.5.1. De polisulfona de alto impacto. CATÁLOGO ATMOS, PÁGINAS 14 y 15.
1.5.2. Sistema integrado de seguridad para evitar el sobrellenado.	1.5.2. Sistema integrado de seguridad para evitar el sobrellenado. MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 4.
1.5.3. Esterilizables en autoclave.	1.5.3. Esterilizables en autoclave. MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 16.
1.5.4. Sistema de protección en la tapa.	1.5.4. Sistema de protección en la tapa. CATÁLOGO ATMOS, PÁGINA 4.
1.6. Gabinete o base rodable integrada o interconstruida de acero inoxidable.	1.6. Base rodable interconstruida. CATÁLOGO ATMOS, PÁGINAS 14 y 15.
1.6.1. Soporte o canastillas para todos los frascos colectores.	1.6.1. Canastilla para los frascos colectores. CATÁLOGO ATMOS, PÁGINA 17.
1.6.2. Sistema de freno en al menos dos ruedas.	1.6.2. Sistema de freno en al menos dos ruedas. INCLUIDO.
1.7. Motor silencioso, sin vibración y libre de mantenimiento.	1.7. Motor silencioso y libre de mantenimiento. MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 21.
	2. Accesorios:
	2.1. No requiere de mangueras de interconexión gracias al sistema de conexión directa DDS. CATÁLOGO ATMOS, PÁGINA 4.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.081.0014.02.01
CLAVE PREI:	000000000011636
NOMBRE GENÉRICO	
ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	C161
PARTIDA:	130	CATALOGO:	313.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	13		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

2. Accesorios:
2.1. Dos (2) juegos de mangueras de interconexión.

2.2. Dos (2) tubos para aspiración, de polivinyl o de látex, reusable y esterilizable en autoclave, con longitud de 1.3 metros o mayor.

3. Consumibles:
3.1. Tres (3) Filtros para bacterias.

4. Instalación:
4.1. Eléctrica: 120 V ± 10%, 60 Hz.

5. Mantenimiento:
5.1. Preventivo y correctivo acorde a los requisitos establecidos en la convocatoria.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.2. Dos (2) tubos para aspiración, de silicón, reusable y esterilizable en autoclave, con longitud de 1.3 metros. CATÁLOGO ATMOS, PÁGINAS 18 y 19.

3. Consumibles:
3.1. Tres (3) Filtros para bacterias. CATÁLOGO ATMOS, PÁGINA 10.

4. Instalación:
4.1. Eléctrica: 220 V ± 10%, 50/60 Hz. MANUAL DE INSTRUCCIONES ATMOS, PÁGINA 21. (SE INCLUYE TRANSFORMADOR 127/220V 60Hz)

5. Mantenimiento:
5.1. Preventivo y correctivo acorde a los requisitos establecidos en la convocatoria.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 04 07 77
(55) 56 04 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 4974 62 923 93-0
+ 4974 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 65 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 06 50
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 95 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.088.0033.01.01
CLAVE PREI:	000000000011643
NOMBRE GENÉRICO	
TIMPANOMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	TYMP 31
PARTIDA:	132	CATALOGO:	512.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Definición: 1.1 Equipo electrónico fijo para realizar estudios del oído medio. Reporte de timpanometria. 2. Descripción. 2.1 Compliancia pico. 2.2 Presión del pico. 2.3 Reflejo ipsilateral. 2.4 Sonda con un tono de prueba. 2.5 Medición de admitancia (Y). 2.6 Refleto contralateral. 2.7 Memoria para almacenar 8 a más pruebas. 2.8 Pantalla digital de despliegue de curva y datos. 2.9 Cavidad para pruebas de calibración. 2.10 Interfase RS-232 para comunicación con PC.	1.-Definición. Equipo electrónico fijo para realizar estudios del oído medio. Reporte de timpanometría. DIAGNOSTIC CUBE TYM31, PÁGINA 5 Y MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 5. MARCA ATMOS. 2.- DESCRIPCIÓN: 2.1. Módulo de timpanometría. DIAGNOSTIC CUBE TYM31, PÁGINA 8. MARCA ATMOS. 2.2.-Determinación y visualización de la movilidad del tímpano. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 4. MARCA ATMOS. 2.3.-Determinación del nivel de activación mínimo desencadenante del reflejo estapedial (ipsilateral y contralateral). MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 4. MARCA ATMOS. 2.4.- Sonda con un tono de prueba (Tono Sonda). Prueba de la función de la trompa de Eustaquio. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 4 y 5. MARCA ATMOS. 2.5.- Timpanometría de alta frecuencia para niños. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 4. MARCA ATMOS. 2.6.- Medición del reflejo estapedial con 500/1000/2000 y 4000 Hz y 75/85/95 dB SPL, 105dB SPL opcional para ipsilateral y contralateral. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 49. MARCA ATMOS. 2.7.-Medición de la flexibilidad (elasticidad) de la membrana timpánica con una señal de 226 Hz, (frecuencias opcionales más altas de 667 Hz y 1000 Hz). MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 49. MARCA ATMOS. 2.8.- Rango de presión: de +200daPa a -600daPa, en tramos de 100 daPa después de realizar la clasificación por edad o introducir los valores manualmente. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 49. MARCA ATMOS. 2.9.- Rango de elasticidad: de 0.4 a 5 ml (cm3). MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 49. MARCA ATMOS. 2.10.- Visualización de las curvas de cumplimiento, datos de medición y gráficos reflejos tubos de función (Izquierda y Derecha). MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 49. MARCA ATMOS. 2.11.- Dimensiones Alto x Ancho x Largo 62 x 280 x 270 mm (sin el soporte). MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 49. MARCA ATMOS. 2.12.- Peso aproximado 4Kg. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 49. MARCA ATMOS. 2.13.- Interfaz: 1 x salida USB 2.0 al PC, enchufe tipo B, 1 x USB 2.0 para el control inteligente del soporte, enchufe tipo B y 1 x tensión de alimentación de CC a 2.5 x 5.5 mm de la fuente de alimentación. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 48. MARCA ATMOS. 2.14.- Software con Funciones de Inicio/Parada y almacenamiento de datos

AMOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5275
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.088.0033.01.01
CLAVE PREI:	000000000011643
NOMBRE GENÉRICO	
TIMPANOMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	TYMP 31
PARTIDA:	132	CATALOGO:	512.0000.0
		FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
	mediante el interruptor de pie. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 48. MARCA ATMOS. 2.15.- Posibilidad de introducir comentarios, almacenamiento en la base de datos por paciente. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 48. MARCA ATMOS. 2.16.- Posibilidad de imprimir a través de Windows y transferir al sistema de información clínico los resultados gráficos. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 48. MARCA ATMOS.
3 Refacciones.	3 Refacciones.
3.1.- Según marca y modelo.	3.1 Según marca y modelo.
4.- Accesorios.	4.- Accesorios.
4.1.- Impresora térmica. 4.2.- Sonda de prueba para análisis del oído medio.	4.1 Impresora compatible con el equipo. FOLLETO IMPRESORA, PAGÍNA 1. MARCA HP. 4.2.- Sonda de Prueba (Tono Sonda). MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 5. MARCA ATMOS.
	5 Consumibles.
5.- Consumibles.	5.1 Auricular contralateral. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 8. MARCA ATMOS. 5.2 set de tapones para oídos. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 8. MARCA ATMOS.
5.1.- Juego de olivas en tamaños diferentes. 5.2.- Papel para impresora térmica. 5.3.- De acuerdo a la marca y modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas.	
6. Instalación 6.1.- Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.	6 Instalación.
7.- Operación. 7.1.- Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.	6.1 Alimentación 100-240 V~; 50/60 Hz. MANUAL DIAGNOSTIC CUBE TYM 31, PÁGINA 48. MARCA ATMOS.
6. Mantenimiento. 6.1 Preventivo, correctivo por personal calificado.	7.- Operación. 7.1.- Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
	6. Mantenimiento. 6.1 Preventivo, correctivo por personal calificado.
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5275
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 06 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.088.0033.01.01	EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ATMOS
CLAVE PREI:	000000000011643	PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	TYMP 31
NOMBRE GENÉRICO		PARTIDA:	132	CATALOGO:	512.0000.0
TIMPANOMETRO		CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	ATMOS Medizintechnik GMBh & Co. KG
		ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.110.0175.02.01
CLAVE PREI:	000000000011655
	NOMBRE GENÉRICO
	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	SOEHNLE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	7831.30.001
PARTIDA:	135	CATALOGO:	7831.30.001
		FABRICANTE:	SOEHNLE Industrial Solution GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	22		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Definición. 1.1. Equipo fijo para determinar el peso y la talla corporales. 1.2. Despliegue digital del peso en pantalla, lectura en kilogramos. 1.3. Rango de medición: 0 a 180 kilogramos o mayor 1.4. División: 100 g o menor 1.5. Funciones 1.5.1 Tara 1.5.2 HOLD 1.5.3 Indice de masa corporal (BMI y/o IMC) 1.5.4 Desconexión automática 1.6 Estadiómetro: 1.6.1 Diseño de acero o aluminio anodizado. 1.6.2 Rango de medición de 60 a 200 cm, como minimo. 1.63 Con division de 1 mm 1.6.4 con graduaciones de centímetros y pulgadas 2. Accesorios. 2.1 Eliminador/cargador de baterías 2.2 Adaptador de 120V/60 3. Consumibles. 3.1. Batería recargable 4. Instalación. 4.1. Corriente eléctrica 120V 60 Hz. 5. Mantenimiento. 5.1. Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en convocatoria. . **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la	1. Definición. 1.1 Equipo fijo para determinar el peso y la tala corporales. CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 1.2 Despliegue digital del peso en pantalla LED luminosa y brillante, lectura en kilogramos y libras CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 1.3 Rango de medición: 0 a 250 kilogramos CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 1.4 División: 100 g CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 1.5 Funciones 1.5.1 Tara CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 1.5.2 pesaje madre-hijo CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 1.5.3 calculo automático de Índice de masa corporal (IMC) CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 1.5.4 apagado automático que ahorra energía CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 1.6 estadiómetro CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 1.6.1 Diseño de aluminio. CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 1.6.2 Rango de medición de 118 a 202 cm. CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 1.63 Con división de 1 mm 1.6.4 sin graduación, medición desde pantalla CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 2. Accesorios. 2.1 Eliminador/cargador de baterías CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 2.2 Adaptador de 120V/60 CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 3. Consumibles. 3.1 Opción para batería recargable CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3, MARCA SOEHLE, MODELO 7831 Transformador para conectar a la corriente y funcionar. 4. Instalación. 4.1 Corriente eléctrica 120V 60 Hz. CATALOGO ESTADIOMETRO, PAG 3,

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5273
Col. Nuevo Fabela, Del. Tlalpan
14420 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 55 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.110.0175.02.01
CLAVE PREI:	000000000011655
NOMBRE GENÉRICO	
BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	SOEHNLE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	7831.30.001
PARTIDA:	135	CATALOGO:	7831.30.001
		FABRICANTE:	SOEHNLE Industrial Solution GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	22		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	MARCA SOEHLE, MODELO 7831 5. Mantenimiento. 5.1. Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en convocatoria. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5273
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 7462 925 930
+49 7462 925 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.110.0209.02.01
CLAVE PREI:	000000000011656
NOMBRE GENÉRICO	
BASCULA ELECTRONICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ADE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	M112600
PARTIDA:	136	CATALOGO:	M112600
		FABRICANTE:	ADE Germany GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	8		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción 1.1. Equipo fijo para determinar el peso corporal en neonatos, lactantes y pediátricos. 1.2. Bascula con despliegue digital del peso en pantalla. 1.2.1. Capacidad de hasta 20 kg, de peso 1.2.2. Lectura en gramos y kilogramos 1.2.3. División de 5 gramos o 10 gramos 1.2.4. Platillo o charola 1.2.5. Funciones 1.2.5.1 Tara 1.2.5.2 Hold 1.2.6. Indicador de batería baja 1.2.7. Desconexión automática 1.2.8. Que funcione por medio de las dos opciones siguientes 1.2.8.1 Alimentación por baterías recargables (de acuerdo a la tecnología del fabricante) 1.2.8.2 Alimentación por medio de corriente eléctrica (de acuerdo a la tecnología del fabricante) 2. Accesorios. 2.1 Adaptador AC-DC y eliminador/cargador de baterías recargables, de acuerdo a la tecnología del fabricante 3. Consumibles. 3.1. Batería recargable 4. Instalación. 4.1. Corriente eléctrica 120V 60 Hz. 5. Mantenimiento. 5.1. Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en convocatoria. . **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario.	1. Descripción 1.1. Equipo fijo para determinar el peso corporal en neonatos, lactantes y pediátricos. CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2. Bascula con despliegue digital del peso en pantalla. CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2.1. Capacidad de hasta 20 kg, de peso CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2.2. Lectura en gramos, kilogramos y libras CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2.3. División de 5 gramos CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2.4. Bandeja CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2.5. Funciones CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2.5.1 Tara CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2.5.2 Hold CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2.6. Indicador de batería baja CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2.7. Suspensión automática CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2.8. Que funcione por medio de las dos opciones siguientes 1.2.8.1 Alimentación por baterías alcalinas (4x AA) CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 1.2.8.2 Alimentación por medio de corriente eléctrica (adaptador a red) CATALOGO BASCULA BEBE PAG 7 MARCA ADE, MODELO M112600 2. Accesorios. 2.1 Adaptador AC-DC y eliminador/cargador de baterías recargables, de acuerdo a la tecnología del fabricante CATALOGO STEREN CARGADOR PAG 1 MARCA STEREN MODELO CRG-500 3. Consumibles. 3.1. Batería recargable 4. Instalación. 4.1. Corriente eléctrica 120V 60 Hz. CATALOGO STEREN CARGADOR PAG

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 60
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.110.0209.02.01
CLAVE PREI:	0000000000011656
NOMBRE GENÉRICO	
BASCULA ELECTRONICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ADE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	M112600
PARTIDA:	136	CATALOGO:	M112600
CANTIDAD:	8	FABRICANTE:	ADE Germany GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	1 MARCA STEREN MODELO CRG-500 5. Mantenimiento. 5.1. Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en convocatoria. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Ejército Nacional Mexicano No. 527
Col. Pedro Fabela, Del. Tlalpan
14000 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 55 54 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.116.0369.03.01
CLAVE PREI:	000000000011662
NOMBRE GENÉRICO	
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	ANEROIDE
PARTIDA:	138	CATALOGO:	02.122.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	24		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción: 1.1 Carátula con escala graduada con seguridad de sobrepresión. 1.2. Brazaletes reusables: 1.2.1 Con cierre tipo velero. 1.2.2 Bolsas de insolación libres de látex. 1.2.3 Lavables, tamaños: 1.2.3.1 Un (1) brazalete adulto con rango mínimo de 29 a 42 cm. 1.2.3.2 Un (1) brazalete pediátrico con rango mínimo de 20 a 29 cm. 1.3 Una (1) perilla de insuflación con: 1.3.1 Válvula de desinflado. 1.3.2 Sistema de seguridad que impida la fuga de aire. 1.3.3 Conector cónico. 1.3.4 Válvula giratoria de desinflado. 1.3.5 Cuchara adaptable para diestros y zurdos. 2 Accesorios: 2.1 Base rodable para su trasportación. 3 Consumibles: 3.1 No requiere. 4 Instalación: 4.1 No requiere. 5 Mantenimiento: 5.1 Programa calendarizado o calendario de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo acorde a los requisitos establecidos en la convocatoria. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:**	1. Descripción: 1.1 Carátula con escala graduada con seguridad de sobrepresión. 1.2. Brazaletes reusables: 1.2.1 Con cierre tipo velero. 1.2.2 Bolsas de insolación libres de látex. 1.2.3 Lavables, tamaños: 1.2.3.1 Un (1) brazalete adulto con rango mínimo de 29 a 41 cm. 1.2.3.2 Un (1) brazalete pediátrico con rango mínimo de 20 a 29 cm. 1.3 Una (1) perilla de insuflación con: 1.3.1 Válvula de desinflado. 1.3.2 Sistema de seguridad que impida la fuga de aire. 1.3.3 Conector cónico. 1.3.4 Válvula giratoria de desinflado. 1.3.5 Cuchara adaptable para diestros y zurdos. 1.4. Tubo largo 70 cm. 2 Accesorios: 2.1 Base rodable para su trasportación. 3 Consumibles: 3.1 No requiere. 4 Instalación: 4.1 No requiere. 5 Mantenimiento: 5.1 Programa calendarizado o calendario de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo acorde a los requisitos establecidos en la convocatoria. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 67 05 99
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.116.0369.03.01
CLAVE PREI:	000000000011662
NOMBRE GENÉRICO	
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	ANEROIDE
PARTIDA:	138	CATALOGO:	02.122.00
CANTIDAD:	24	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:	2.1 Registro Sanitario.
2.1 Registro Sanitario.	2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.	**Además al tratarse de Bienes Nacionales:**
Además al tratarse de Bienes Nacionales:	2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.	2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:	2.4.1 Acabado
2.4.1 Acabado	2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	2.4.3 Dureza
2.4.3 Dureza	2.4.4 Resistencia a la Corrosión
2.4.4 Resistencia a la Corrosión	**Además al tratarse de Bienes Internacionales:**
Además al tratarse de Bienes Internacionales:	2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.	2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Jardín Balbuena Del. Venustiano
14050 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 04 07 77
(55) 54 60 09 99
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93 0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.165.0021.01.01
CLAVE PREI:	000000000011712
	NOMBRE GENÉRICO
	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OCTOPUS 900 BASIC
PARTIDA:	147	CATALOGO:	7220001
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. DESCRPCION 1.1 Campímetro con tecnología para la determinación de escotomas y estudios del campo visual.	1. DESCRPCION 1.1 Campímetro con tecnología para la determinación de escotomas y estudios del campo visual. CATALOGO CAMPIMETRO OCTOPUS 900, PÁG. 2,4 REFERENCIA 7220001, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.2 Con ordenador interconstruido al equipo	1.2 Con ordenador interconectada al equipo. CATALOGO ELITEONE, PÁG. 2, INSTRUCCIONES DE USO PERIMETRO, PÁG. 10 REFERENCIA E3T62LT#ABM, MARCA HP.
1.2.1 Con pantalla sensible al tacto y teclado alfanumérico.	1.2.1 Con pantalla sensible al tacto y teclado alfanumérico. CATALOGO ELITEONE, PÁG. 2, REFERENCIA E3T62LT#ABM, MARCA HP.
1.2.2 Con disco duro de 500 GB o mayor para el almacenamiento interno	1.2.2 Con disco duro de 1TB para el almacenamiento interno. CATALOGO ELITEONE, PÁG. 2, REFERENCIA E3T62LT#ABM, MARCA HP.
1.2.3 Con memoria RAM de 4GB o mayor	1.2.3 Con memoria RAM de 64GB CATALOGO ELITEONE, PÁG. 2, REFERENCIA E3T62LT#ABM, MARCA HP.
1.2.4 USB para la importación y exportación de pruebas de paciente.	1.2.4 Con 7 puertos USB para la importación y exportación de pruebas de paciente. CATALOGO ELITEONE, PÁG. 2, CATALOGO CAMPIMETRO OCTOPUS 900, PÁG. 5 REFERENCIA E3T62LT#ABM, MARCA HP.
1.3 Mentonera y cabezal de apoyo permanente controlados en su posición durante todo el examen.	1.3 Mentonera y cabezal de apoyo permanente controlados en su posición durante todo el examen. INSTRUCCIONES DE USO PERIMETRO, PÁG. 6, 7, REFERENCIA 7220001, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.4 Distancia de exanimación a 30 cm	1.4 Distancia de exanimación a 30 cm CATALOGO CAMPIMETRO OCTOPUS 900, PÁG. 15 REFERENCIA 7220001, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.5 Intensidad lumínica de la esfera de 31.5 AB	1.5 Tecnología de Intensidad lumínica ajustable de la esfera de 0/4/31/314 ASB CATALOGO CAMPIMETRO OCTOPUS 900, PÁG. 15 , INSTRUCCIONES DE USO PERIMETRO, PÁG. 11, REFERENCIA 7220001, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.6 Longitud de onda de todo el espectro visible para:	1.6 Longitud de onda de todo el espectro visible para: INSTRUCCIONES DE USO PERIMETRO, PÁG. 11, REFERENCIA 7220001, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
	1.6.1 Pruebas cinéticas con estimulo de Goldman I, II, III, IV, V CATALOGO CAMPIMETRO OCTOPUS 900, PÁG. 15 , INSTRUCCIONES DE USO PERIMETRO, PÁG. 11, REFERENCIA 7220001, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 26 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 925 93-0
+49 74 62 925 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.165.0021.01.01
CLAVE PREI:	000000000011712
NOMBRE GENÉRICO	
CAMPIMETRO COMPUTARIZADO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OCTOPUS 900 BASIC
PARTIDA:	147	CATALOGO:	7220001
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.6.1 Pruebas cinéticas con estimulo de Goldman	1.6.2 Para el temprano reconocimiento de glaucoma CATALOGO CAMPIMETRO OCTOPUS 900, PÁG. 7, 15 REFERENCIA 7220001, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.6.2 Para el temprano reconocimiento de glaucoma	1.6.2.1 Software de análisis de progresión de glaucoma CATALOGO CAMPIMETRO OCTOPUS 900, PÁG. 5, 15 REFERENCIA 7220001, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.6.2.1 Software de análisis de progresión de glaucoma	2. ACCESORIOS 2.1 Impresora de inyección de tinta a color, calidad fotográfica compatible con el equipo (Marca HP, Modelo 6230) INSTRUCCIONES DE USO PERIMETRO, PÁG. 10, CATALOGO IMPRESORA PÁG. 1,2 REFERENCIA E3E03A, MARCA HP
2. ACCESORIOS 2.1 Impresora de inyección de tinta a color, calidad fotográfica compatible con el equipo (Indicar marca y modelo)	2.2 Mesa de elevación electromotorizada (Marca: Haag Streit Diagnostics, Modelo. HSM 600) CATALOGO MESA DE INSTUMENTOS, PÁG.2,3 REFERENCIA 7220622, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
2.2 Mesa de elevación electromotorizada	2.2.1 Accesible para pacientes con silla de ruedas. MESA DE INSTUMENTOS, PÁG.2,3 REFERENCIA 7220622, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
2.2.1 Accesible para pacientes con silla de ruedas.	3. CONSUMIBLES 3.1 Dos cartuchos de tinta a color para impresora de inyección de tinta ofertada , CATALOGO IMPRESORA PÁG. 2, REFERENCIA C2P24AE , MARCA HP
3. CONSUMIBLES 3.1 Al menos dos cartuchos de tinta a color para impresora de inyección de tinta ofertada	3.2 Dos cartuchos de tinta negra para impresora de inyección de tinta ofertada. CATALOGO IMPRESORA PÁG. 2, REFERENCIA C2P24AE , MARCA HP
3.2 Al menos dos cartuchos de tinta negra para impresora de inyección de tinta ofertada.	3.3 Papel para impresora de inyección de tinta, calidad fotográfica. (500 hojas) CATALOGO IMPRESORA PÁG. 2, REFERENCIA 5041062-M, MARCA HP
3.3 Papel para impresora de inyección de tinta, calidad fotográfica. (500 hojas)	3.4. Tres memorias USB de 8 GB de almacenamiento CATALOGO USB ADATA, PÁG.1, REFERENCIA 56540028, MARCA ADATA
3.4. Al menos tres memorias USB de 8 GB de almacenamiento	4. Instalación 4.1 Corriente eléctrica 120V +/- 10%, 60 HZ, INSTRUCCIONES DE USO PERIMETRO, PÁG. 11, REFERENCIA 7220001, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
	5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria
	NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Prol. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 55 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.165.0021.01.01
CLAVE PREI:	000000000011712
	NOMBRE GENÉRICO
	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OCTOPUS 900
PARTIDA:	147	CATALOGO:	BASIC
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	7220001
ORIGEN:	SUIZA		HAAG STREIT AG

HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
4. Instalación 4.1 Corriente eléctrica 120V +/- 10%, 60 HZ 5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Jardín Fabela, Del. Tlalpan
14000 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 08 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 730
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.295.1162.04.01
CLAVE PREI:	000000000011766
NOMBRE GENÉRICO	
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	K-180
PARTIDA:	158	CATALOGO:	A-279.10.118
CANTIDAD:	26	FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA	HOJA 1 de 1.	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción.	1. Descripción.
1.1. Equipo utilizado para la exploración física del paciente con fines diagnósticos.	1.1. Equipo utilizado para la exploración física del paciente con fines diagnósticos.
1.2. Otoscopio de la misma marca del mango (Indicar marca y modelo).	1.2. Otoscopio F.O HEINE K180CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 15, MARCA HEINE, MODELO K180
1.2.1. Con iluminación Xenón Halógena o LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo	1.2.1. Con iluminación Xenón Halógena fibra óptica de 2.5 volts CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 15, MARCA HEINE, MODELO K180
1.2.2. Lente con 2.5 aumentos como mínimo	1.2.2. Lente con 3x CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 15, MARCA HEINE, MODELO K180
1.2.3. Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo	1.2.3. Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 15, MARCA HEINE, MODELO K180
1.2.4. Con sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas	1.2.4. Para pruebas neumáticas CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 19, MARCA HEINE, MODELO K180
1.2.5. Que permita la inserción de instrumentos externos	1.2.5. ventana de visión integrada girable lateralmente fácil para instrumentar CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 15, MARCA HEINE, MODELO K180
1.3. Oftalmoscopio de la misma marca del mango (Indicar marca y modelo)	1.3. Oftalmoscopio HEINE K180 CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 48, MARCA HEINE, MODELO K180
1.3.1. Con iluminación Xenón Halógena o LED a través de fibra óptica de 3.5 volt como mínimo, con óptica libre de sombras	1.3.1. Con iluminación Xenón Halógena y fibra óptica de 2.5 volt con óptica libre sferica de precisión. Reflejos de córnea e iris se eliminan en gran parte CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 48 Y 52, MARCA HEINE, MODELO K180
1.3.2. Con selector de al menos 5 aperturas y al menos dos filtros (Azul y Verde)	1.3.2. Con selector de 5 aperturas y 1 filtro (Verde) CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 48, MARCA HEINE, MODELO K180
1.3.3. Con al menos 28 lentes para dioptrías dentro del rango -25 a +40	1.3.3. Con 28 lentes para dioptrías dentro del rango -25 a +40 D CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 48, MARCA HEINE, MODELO K180 y CATALOGO DECLARACION DE DIOPTRIA HEINE, MARCA HEINE, MODELO K180
1.4. Faringoscopio de la misma marca del mango (indicar marca y modelo)	1.4 Portaespatulas CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 27, MARCA HEINE, MODELO K180
1.4.1. Con iluminación Xenón Halógena o LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo. Con porta abatelenguas	1.4.1 con iluminación Xenón Halógeno 2.5 volts CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 27, MARCA HEINE, MODELO K180
1.5. Mango (Indicar marca y modelo)	1.5. Mango HEINE BETA CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 140, MARCA HEINE, MODELO K180
1.5.1. Metálico de acabado moleteado	1.5.1. Metálico de acabado estriado CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 140, MARCA HEINE, MODELO K180
1.5.2. Con control de intensidad de luz	
1.5.3. Alimentación por baterías recargables y alcalinas compatibles con el mango, tipo C, tipo D o tipo AA	
1.5.4. Con sistema mecánico de giro, no de tornillo, para el acoplamiento del otoscopio y oftalmoscopio al Mango	
2. Accesorios	
2.1. Estuche rígido para guarda del equipo y sus componentes	
2.2. Cargador con transformador AC con alimentación eléctrica de 120V +/- 10%, 60Hz, compatible con el mango (Indicar número de parte)	
2.3. Batería recargable compatible con el mago (Indicar número de parte)	

ANEXO 1.2 DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Valle Fabela, Del. Tlalpan
14050 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.295.1162.04.01
CLAVE PREI:	000000000011766
NOMBRE GENÉRICO	
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	K-180
PARTIDA:	158	CATALOGO:	A-279.10.118
CANTIDAD:	26	FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA	HOJA 1 de 1.	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
3. Consumibles 3.1. Al menos 10 espéculos desechables en diferentes tamaños como mínimo (indicar número de parte) 3.2. Lámpara de repuesto en el caso de ofertar tecnología Xenón Halógena (Indicar número de parte) 3.3. Al menos dos juegos de Baterías alcalinas compatibles con el mango 4. Instalación 4.1. No requiere 5. Mantenimiento. 5.1. No requiere . **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	1.5.2. Con control de intensidad de luz CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 140, MARCA HEINE, MODELO K180 1.5.3. Alimentación por baterías alcalinas tipo C CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 140, MARCA HEINE, MODELO K180 1.5.4. Con sistema mecánico de giro, para el acoplamiento del otoscopio y oftalmoscopio al Mango CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 15, 19, 48, 52 Y 140, MARCA HEINE, MODELO K180 2. Accesorios 2.1. Estuche rígido para guarda del equipo y sus componentes CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 15, MARCA HEINE, MODELO K180 2.3. 2 Baterías alcalinas tipo C CATALOGO ESTUCHE HOSPITALARIO PAG 140, MARCA HEINE, MODELO K180 3. Consumibles. 3.1 10 espéculos desechables HEINE, 5 del diámetro de 2.5 mm y 5 del diámetro de 4 mm CATALOGO ESTUCHE, PAG 18, MARCA HEINE, MODELO K180 3.2 3 lámparas de recambio Xenón Halógena1 para el otoscopio, 1 para el oftalmoscopio y 1 para el portaespatulas CATALOGO ESTUCHE, PAG 19, 27 y 52 , MARCA HEINE, MODELO K180 3.3. dos juegos de Baterías alcalinas tipo C CATALOGO ESTUCHE, PAG 140, MARCA HEINE, MODELO K180 4. Instalación 4.1. No requiere 5. Mantenimiento. 5.1. No requiere **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Pedro Pablo, Del. Tlalpan
14000 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.295.1162.04.01
CLAVE PREI:	000000000011766
NOMBRE GENÉRICO	
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	K-180
PARTIDA:	158	CATALOGO:	A-279.10.118
CANTIDAD:	26	FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
	2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXO 3
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 22
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.375.0126.03.01
CLAVE PREI:	000000000011853
NOMBRE GENÉRICO	
ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	DUPLEX
PARTIDA:	162	CATALOGO:	02.246.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	20		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Descripción: 1.1 Auxiliar para realizar auscultaciones en general, consta de los siguientes elementos: 1.2 Arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromado. 1.3 Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. 1.4 Olivas fabricadas en silicón o goma con rosca metálica. 1.5 Con tubo binaural flexible de un largo total de 60 cm, libre de látex. 1.6 Cápsula doble para auscultación, fabricada en zinc cromado. 1.6.1 Cápsula grande con diámetro mínimo de 4.8 cm. 1. 7 Conector cónico para adaptarse al tubo. 1.8 Sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. 1.9 Anillos de protección contra el frío especialmente planos y suaves. 1.1 O Peso máximo del estetoscopio 115 gramos, para acomodar fácilmente en la bata o alrededor del cuello. 2 Accesorios: 2.1 . No requiere. 3 Consumibles: 3.1 Un (1) par de olivas fabricadas en silicón o goma con rosca metálica 4 Instalación: 4.1 No requiere. 5 Mantenimiento: 5.1 No requiere. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	1 Descripción: 1.1 Auxiliar para realizar auscultaciones en general, consta de los siguientes elementos: 1.2 Arco y auriculares de acero inoxidable. 1.3 Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. 1.4 Olivas fabricadas en silicón con rosca metálica. 1.5 Con tubo binaural flexible de un largo total de 75 cm, libre de látex. 1.6 Cápsula doble para auscultación, fabricada de acero inoxidable. 1.6.1 Cápsula grande con diámetro mínimo de 4.6 cm. 1. 7 Conector cónico para adaptarse al tubo. 1.8 Sistema de giro para el cambio de cápsula. 1.9 Anillos de protección contra el frío especialmente planos y suaves. 1.1 O Peso máximo del estetoscopio 135 gramos, para acomodar fácilmente en la bata o alrededor del cuello. 2 Accesorios: 2.1 . No requiere. 3 Consumibles: 3.1 Un (1) par de olivas fabricadas en silicón o goma con rosca metálica 4 Instalación: 4.1 No requiere. 5 Mantenimiento: 5.1 No requiere. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:**

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 3271
Col. Jardín Balbuena, Del. Tlalpan
14000 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 65 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.375.0126.03.01
CLAVE PREI:	000000000011853
	NOMBRE GENÉRICO
	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	DUPLEX
PARTIDA:	162	CATALOGO:	02.246.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	20		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 63 923 93 0
+ 49 74 63 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.375.0159.02.01
CLAVE PREI:	000000000011854
NOMBRE GENÉRICO	
ESTETOSCOPIO DE PINARD	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	PINARD
PARTIDA:	163	CATALOGO:	02.260.15
CANTIDAD:	17	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FETAL A TRAVES DEL UTERO Y LA PARED ABDOMINAL DE LA MUJER EMBARAZADA. ACCESORIOS: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado	ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FETAL A TRAVES DEL UTERO Y LA PARED ABDOMINAL DE LA MUJER EMBARAZADA 15 cm. ACCESORIOS: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 56 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.375.0159.02.01
CLAVE PREI:	000000000011854
NOMBRE GENÉRICO	
ESTETOSCOPIO DE PINARD	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	PINARD
PARTIDA:	163	CATALOGO:	02.260.15
CANTIDAD:	17	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5373
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 54 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 53

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.375.0209.02.01
CLAVE PREI:	000000000011855
NOMBRE GENÉRICO	
ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BOWLES
PARTIDA:	164	CATALOGO:	02.240.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	41		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Descripción: 1.1 Auxiliar para realizar auscultaciones en general. consta de los siguientes elementos: 1.1 .1 Capsula sencilla. 1.1.2 Arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromado. 1.1.3 Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. 1.1.4 Olivas flexibles fabricadas en silicón o goma con rosca metálica. 1.1.5. Lavable 1.1.6 Con tubo binaural flexible. 1.1.7 De un largo total de 45 a 60 cm, libre de látex. 1.1.8 Cápsula doble para auscultación, fabricada en zinc cromado. 1.1.8.1 Conector cónico para adaptarse al tubo de 4 5 a 5 cm de diámetro. 1.1.9 Con anillo con rosca. 1.1.10 Membrana o diafragma fabricada en material de plásticos y fibra de nylon para frecuencia de 100 a 500Hz. 1.1.11 Peso máximo del estetoscopio 115 gramos, para acomodar fácilmente en la bata o alrededor del cuello. 2 Accesorios: 2.1 No requiere. 3 Consumibles: 3.1 Un (1) par de olivas fabricadas en silicón o goma con rosca metálica. 4 Instalación: 4.1 No requiere. 5 Mantenimiento: 5.1 No requiere. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en	1 Descripción: 1.1 Auxiliar para realizar auscultaciones en general. consta de los siguientes elementos: 1.1 .1 Capsula sencilla. 1.1.2 Arco y auriculares de acero inoxidable. 1.1.3 Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario 1.1.4 Olivas flexibles fabricadas en silicón con rosca metálica. 1.1.5. Lavable 1.1.6 Con tubo binaural flexible. 1.1.7 De un largo total de 75 cm, libre de látex. 1.1.8 Cápsula sencilla para auscultación, fabricada de acero inoxidable de 3.5 cm de diámetro 1.1.8.1 Conector cónico para adaptarse al tubo. 1.1.9 Con anillo con rosca. 1.1.10 Membrana fabricada en material de fibra de nylon para frecuencia de 100 a 500Hz. 1.1.11 Peso máximo del estetoscopio 130 gramos, para acomodar fácilmente en la bata o alrededor del cuello. 2 Accesorios: 2.1 No requiere. 3 Consumibles: 3.1 Un (1) par de olivas fabricadas en silicón o goma con rosca metálica. 4 Instalación: 4.1 No requiere. 5 Mantenimiento: 5.1 No requiere. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 87 05 05
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.375.0209.02.01		
CLAVE PREI:	000000000011855		
NOMBRE GENÉRICO			
ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	BOWLES
PARTIDA:	164	CATALOGO:	02.240.00
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	41		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93 0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.562.0707.03.01		
CLAVE PREI:	000000000011940		
NOMBRE GENÉRICO			
LAMPARA OBSTETRICA			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	DEWILUX DL 130LED VARIO+UPS+CTR L PARED
PARTIDA:	172	CATALOGO:	93.130.001
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción:	1. Descripción:
1.1 Lámpara quirúrgica obstétrica de LED.	1.1 Lámpara quirúrgica obstétrica de LED. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 3. (MARCA: DEWIMED, MODELO: DL 130 LED)
1.2 Montaje:	1.2 Montaje: CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 17
1.2.1 Columna fija al techo.	1.2.1 Columna fija al techo. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 17.
1.3 Brazo porta lámpara con:	1.3 Brazo porta lámpara con: CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 17.
1.3.1 Giro rotatorio de 360°.	1.3.1 Giro rotatorio de 360° CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 17.
1.3.2 Ajuste vertical mínimo de 90 cm y abatible a +/- 45° o mayor.	1.3.2 Ajuste vertical de 119 cm y abatible a +45/-50° CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINAS 14 Y 17.
1.3.3 Articulado.	1.3.3 Articulado. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 17.
1.4 Integrada por una lámpara o satélite, (incluir marca y modelo del satélite), con:	1.4 Lámpara o satélite con: CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 7. (MARCA: DEWIMED, MODELO: DL 130 LED)
1.4.1 Emisión de luz: libre de sombras a la interposición de cuerpos.	1.4.1 Emisión de luz: libre de sombras a la interposición de cuerpos. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 7.
1.4.1.1 Fuente de luz: LED.	1.4.1.1 Fuente de luz: LED ultra blanco monocromático. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 7.
1.4.1.2 Ensamblado en base de aluminio.	1.4.1.2 Ensamblado en base de aluminio. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 14.
1.4.1.3 Tiempo de vida Útil de 25,000 horas o mayor.	1.4.1.3 Tiempo de vida útil de 50,000 horas. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 6.
1.4.1.4 Temperatura de color ajustable en el rango de 4200 grados Kelvin o menor a 5500 grados Kelvin o mayor.	1.4.1.4 Temperatura de color ajustable en el rango de 4200 grados Kelvin a 5500 grados Kelvin. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 7.
1.4.1.5 Índice de rendimiento de color de 90% o mayor.	1.4.1.5 Índice de rendimiento de color de 96% CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 14.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 51 26 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93 0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.562.0707.03.01		
CLAVE PREI:	000000000011940		
NOMBRE GENÉRICO			
LAMPARA OBSTETRICA			
EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	DEWILUX DL 130LED VARIO+UPS+CTR L PARED
PARTIDA:	172	CATALOGO:	93.130.001
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.4.1.6 Tamaño del campo de trabajo: Diámetro de iluminación de 20 cm o mayor.	1.4.1.6 Tamaño del campo de trabajo: Diámetro de iluminación variable de 150 a 280 mm. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 14.
1.4.1.7 Profundidad de iluminación de 75 cm como mínimo a 1 metro de distancia de la fuente sin reenfoque y sin que ocurra variación en la calidad de iluminación, posicionando la lámpara en dicho rango.	1.4.1.7 Profundidad de iluminación de 1000 mm sin reenfoque y sin que ocurra variación en la calidad de iluminación. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 14.
1.4.2 Energía de radiación de 600 W/m2 o menor.	1.4.2 Energía de radiación de la lámpara de 330 W/m2. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 14.
1.4.3 Intensidad luminosa homogénea regulable que considere el valor mínimo de 100,000 luxes o mayor a 1 metro o mayor de distancia de la fuente.	1.4.3 Intensidad luminosa homogénea de 130,000 luxes a 1 metro de distancia de la fuente. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 14.
1.4.4 Mango:	1.4.4 Mango: CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 9.
1.4.4.1 Desmontable.	1.4.4.1 Desmontable. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 9.
1.4.4.2 Esterilizable.	1.4.4.2 Esterilizable CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 9.
1.4.4.3 Aluminio o de plástico resistente a los golpes, (incluir marca y modelo y/o número de catálogo).	1.4.4.3 Plástico. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 9.
1.4.4.4 Ensamble rápido no enroscable.	1.4.4.4 Ensamblable rápido no enroscable. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 9.
1.4.5 Panel de control electrónico de encendido, apagado, aumento y disminución de la intensidad luminosa regulable.	1.4.5 Panel de control electrónico de encendido, apagado, aumento y disminución de la intensidad luminosa, así como regulación y combinación de luz ambiental. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 7.
1.4.6 Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes, ni tornillos, ni hendiduras para fácil limpieza y desinfección.	1.4.6 Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos, ni hendiduras para fácil limpieza y desinfección. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 9.
1.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).	1.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 15.
1.5.1 Integrado o interconstruido, con un tiempo de respaldo de 1.5 horas o mayor.	1.5.1 Grado médico, integrada con un tiempo de respaldo de 7 horas. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 15.
	1.5.2 Tiempo de recarga de las baterías de 6 horas. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 15.

UNIDAD DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5371
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.562.0707.03.01
CLAVE PREI:	000000000011940
NOMBRE GENÉRICO	
LAMPARA OBSTETRICA	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	DEWILUX DL 130LED VARIO+UPS+CTR L PARED
PARTIDA:	172	CATALOGO:	93.130.001
		FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	1		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.5.2 Tiempo de recarga a 100%, de 8 horas o menor.	
2. Accesorios:	2. Accesorios:
2.1 Panel de control electrónico en pared. (Considerar esta opción en obra nueva).	2.1 Panel de control electrónico en pared, inalámbrico con tecnología Bluetooth®. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA6.
3. Consumibles:	3. Consumibles:
3.1 Dos (2) mangos desmontables y esterilizables, (uno para la lámpara y uno de repuesto), de la misma marca del equipo, compatible con el modelo ofertado, (incluir modelo o número de parte).	3.1 Dos mangos desmontables y esterilizables, (uno para la lámpara y uno de repuesto), de la misma marca del equipo, compatible con el modelo ofertado. Incluidos dos mangos en la oferta económica. Número de parte 92.400.88 (se incluyen dentro del número de catálogo principal de la cotización: 93.130.001)
4 Instalación:	4. Instalación:
4.1 Placa de fijación a techo, dependiendo de la configuración de cada marca y modelo.	4.1. Placa de fijación a techo, dependiendo de la configuración de cada marca y modelo. GUÍA MECÁNICA PÁGINAS 2 Y 3.
4.2 Eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz.	4.2 120V +/- 10%, 60 Hz. CATÁLOGO DEWILUX LED PÁGINA 14.
5. Mantenimiento:	5 Mantenimiento:
5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.	5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:**
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:	2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.	2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.	2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:	**Además al tratarse de Bienes Nacionales:**
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.	2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:	2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:
2.4.1 Acabado	2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
	2.4.3 Dureza
	2.4.4 Resistencia a la Corrosión
	Además al tratarse de Bienes Internacionales:

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.562.0707.03.01		
CLAVE PREI:	000000000011940		
NOMBRE GENÉRICO			
LAMPARA OBSTETRICA			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	DEWIMED
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	DEWILUX DL 130LED VARIO+UPS+CTR L PARED
PARTIDA:	172	CATALOGO:	93.130.001
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	DEWIMED Medzintechnik GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Nuevo Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 50
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.568.0057.03.01
CLAVE PREI:	000000000011952
NOMBRE GENÉRICO	
LARINGOSCOPIO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	MILLER/ MACINTOSH
PARTIDA:	175	CATALOGO:	F-179.00.000/ F-002.22.863
CANTIDAD:	5	FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción: 1.1 Laringoscopio para observación de laringe e intubación endotraqueal. 1.2 Mango(Indicar marca y modelo) 1.2.1 Metálico, anticorrosivo y de acabado moleteado. 1.2.2 Compatible con todos los modelos de hojas 1.2.3 Con iluminación Xenón Halógena I LED de 2.5 volts como mínimo (Indicar número de parte) 1.2.4 Alimentación por baterías alcalinas compatibles con el mango tipo C, tipo D o tipo AA 1.3 Hojas hechas de acero inoxidable con fibra óptica: 1.3.1 Tipo Macintosh (curva sin aristas ni ángulos), tamaños: 1.3.1.1 Neonatal. 0 1.3.1.2 Pediátrico. 1, 2 1.3.1.3. Adulto 3, 4 o 5 1.3.2 Tipo Miller (recta), tamaños: 1.3.2.1 Neonatal 00, 0 1.3.2.2 Pediátrico 1, 2 1.3.2.3 Adultos 3, 4 o 5 2. Accesorios: 2.1 Estuche rígido para guarda del equipo y accesorios. 3. Consumibles: 3.1 Lámpara de repuesto en el caso de ofertar tecnología Xenón Halógena (indicar número de parte). 3.2 Al menos dos juegos de Baterías alcalinas compatibles con el mango. 4. Instalación: 4.1 no requiere 5. Mantenimiento: 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la	1. Descripción: 1.1 Laringoscopio para observación de laringe e intubación endotraqueal. 1.2 Mango HEINE standard F.O CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 74, MARCA HEINE, MODELO F-002.22.863 1.2.1 De acero inoxidable y acabado estriado para mejor sujeción CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 74, MARCA HEINE, MODELO F-002.22.863 1.2.2 Compatible con todas las espátulas, autoclavable compatible con sterrad y otros procedimientos de esterilización de plasma a baja temperatura CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 74, MARCA HEINE, MODELO F-002.22.863 1.2.3 Con tecnología Xenón Halógena de 3.5 volts CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 74, MARCA HEINE, MODELO F-002.22.863 1.2.4 Alimentación por batería recargable de NiMH y equipo de carga HEINE NT300 con indicación del estado de carga y carga rápida de 4 horas CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 75 Y 127, MARCA HEINE, MODELO X-002.99.495 1.3 Espátulas F.O HEINE de acero inoxidable cromado con conductores luminosos de fibra óptica de hasta 6500 fibras individuales, con garantía de 5 años tras 4000 ciclos de autoclave a 134 °C/4 min, compatible con todos mangos: CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 79 y 80, MARCA HEINE, MODELO VARIOS 1.3.1 Tipo Macintosh (de una sola pieza, diseño sin bordes ni esquinas, no tienen piezas de unión por rosca, ni conductores de luz externos ni aperturas), tamaños: CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 79, MARCA HEINE, MODELO VARIOS 1.3.1.1 Neonatal. 0 CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 79, MARCA HEINE, MODELO F-000.22.100 1.3.1.2 Pediátrico. 2 CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 79, MARCA HEINE, MODELO F-000.22.102 1.3.1.3. Adulto 3 CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 79, MARCA HEINE, MODELO F-000.22.103 1.3.2 Tipo Miller (con geometría que facilita la inserción del tubo, diseño sin bordes ni esquinas, no tiene piezas de unión por rosca, ni conducto de luz externo, ni aperturas y fascículo de fibra protegido en sus dos extremos), tamaños: CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 80, MARCA HEINE, MODELO VARIOS 1.3.2.1 Neonatal 0 CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 80, MARCA HEINE, MODELO F-000.22.120 1.3.2.2 Pediátrico 1 CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 80, MARCA HEINE, MODELO F-000.22.121 1.3.2.3 Adultos 3 CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 80, MARCA HEINE,

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No 5271
Col. Pedro Fabela, Del. Tlalpan
14050 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 72
(55) 53 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.568.0057.03.01
CLAVE PREI:	000000000011952
NOMBRE GENÉRICO	
LARINGOSCOPIO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	MILLER/ MACINTOSH
PARTIDA:	175	CATALOGO:	F-179.00.000/ F-002.22.863
CANTIDAD:	5	FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	MODELO F-000.22.123 2. Accesorios: 2.1 2(dos) Estuches de cremallera para guarda de equipo y accesorios. CATALOGO LARINGOSCOPIO, PAG 163, MARCA HEINE, MODELO F-179.00.000 3. Consumibles: 3.1 no requiere 3.2 no requiere 4. Instalación: 4.1 no requiere 5. Mantenimiento: 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.576.0073.02.01
CLAVE PREI:	000000000011988
NOMBRE GENÉRICO	
LENSOMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	ML1
PARTIDA:	178	CATALOGO:	15110
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción 1.1 Lensómetro manual	1. Descripción: 1.1 Lensómetro manual. MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 3,5 REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
1.2 Con inclinación ajustable.	1.2 Con inclinación ajustable. MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 6 REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
1.3 Marcador para el eje de lentes.	1.3 Marcador para el eje de lentes. MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 8 REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
1.4 Platina para colocación de lentes ajustable en altura.	1.4 Platina para colocación de lentes ajustable en altura. MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 5 REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
1.5 Con fuente de luz LED.	1.5 Con fuente de luz LED. MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 3,13 REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
1.6 Lectura de lentes esféricos y cilíndricos de -20 a +20 Dioptrias en pasos de 0.25D	1.6 Lectura de lentes esféricos y cilíndricos de -25 a +25 Dioptrias en pasos de 0.25D MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 7,8,13 REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
1.7 Lectura de ejes con tambor de 180°, en pasos de 5°.	1.7 Lectura de ejes con tambor de 180°, en pasos de 1°. MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 13 REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
1.8 Ocular con lector de enfoque	1.8 Ocular con lector de enfoque de 7D a -10D MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 13 REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
1.9 Luz indicadora de encendido.	1.9 Luz indicadora de encendido. MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 6 REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
1.10 Diámetro de lente hasta 90 mm o mayor.	1.10 Diámetro de lente de 24 a 90 mm MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 13 REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
1.11 Alimentación eléctrica por baterías y/o por medio de adaptador a corriente eléctrica.	1.11 Alimentación eléctrica por baterías MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 3,6 REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
2. Accesorios:	2. Accesorios: 2.1 Baterias recargables compatibles con el equipo con cargador. MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO ML1 PÁG. 5, REFERENCIA 15110, MARCA REICHERT
	3. Consumibles

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 55 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.576.0073.02.01
CLAVE PREI:	000000000011988
NOMBRE GENÉRICO	
LENSOMETRO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	REICHERT
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	ML1
PARTIDA:	178	CATALOGO:	15110
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	REICHERT Inc.
ORIGEN:	EE.UU.		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.1 Baterías recargables compatibles con el equipo con cargador con alimentación eléctrica de 120V +/- 10%, 60 Hz, en caso de ofertar este tipo de tecnología. 3. Consumibles 3.1 No requiere 4. Instalación: 4.1 No requiere 5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y Correctivo conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	3.1 No requiere 4. Instalación: 4.1 No requiere 5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a los requisitos establecidos en la convocatoria. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ACUSE
DIRECCIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Pedro Infante Del Tlalpan
14200 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 65 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 7462 923 930
+49 7462 923 933

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.578.0451.01.01
CLAVE PREI:	000000000011997
NOMBRE GENÉRICO	
LENTE DE TRES ESPEJOS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	903L
PARTIDA:	179	CATALOGO:	7200267
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción 1.1. Lente de 3 espejos tipo "Goldman" empleado para la visualización del fondo de ojo y de la cámara anterior, utilizado con fines de diagnóstico y tratamiento.	1. Descripción 1.1. Lente de 3 espejos tipo "Goldman" empleado para la visualización del fondo de ojo y de la cámara anterior, utilizado con fines de diagnóstico y tratamiento. MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LENTES DE CONTACTO Y LUPAS PÁG. 8,13 REFERENCIA 7200267, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.2. Con lente de vidrio y tres espejos angulados	1.2. Con lente de vidrio y espejos angulados MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LENTES DE CONTACTO Y LUPAS PÁG. 8, 13 REFERENCIA 7200267, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.3 Colocados en intervalos de 120°	1.3 Colocados en intervalos de 120° (360°). Espejo 1 con una inclinación de 73°, Espejo 2 con una inclinación de 66°, Espejo 3 con una inclinación de 59°, MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LENTES DE CONTACTO Y LUPAS PÁG. 13 REFERENCIA 7200267 MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.4 Diámetro de contacto	1.4 Diámetro de contacto MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LENTES DE CONTACTO Y LUPAS PÁG. 7 REFERENCIA 7200267 MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.5 En montura de plástico resistente al impacto	1.5 En montura de plástico resistente al impacto MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LENTES DE CONTACTO Y LUPAS PÁG. 4 REFERENCIA 7200267, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.6 Con tratamiento antirreflectivo para uso con láser	1.6 Con tratamiento antirreflectivo para uso con láser MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LENTES DE CONTACTO Y LUPAS PÁG. 7,8 REFERENCIA 7200267, MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
1.7 Con aumento de 0.91X o mayor	1.7 Con aumento de 0.95X MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LENTES DE CONTACTO Y LUPAS PÁG. 7 REFERENCIA 7200267 MARCA HAAG STREIT DIAGNOSTICS
2. Accesorios 2.1 Al menos un estuche rígido para el resguardo y acoplamiento del lente en su interior.	2. Accesorios 2.1 Un estuche rígido para el resguardo y acoplamiento del lente en su interior. INCLUIDO
3. Consumibles 3.1. No requiere	3. Consumibles 3.1. No requiere
4. Instalación 4.1 No requiere	4. Instalación 4.1 No requiere
	5. Mantenimiento

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5371
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.578.0451.01.01
CLAVE PREI:	000000000011997
NOMBRE GENÉRICO	
LENTE DE TRES ESPEJOS	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HAAG STREIT DIAGNOSTICS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	903L
PARTIDA:	179	CATALOGO:	7200267
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HAAG STREIT AG
ORIGEN:	SUIZA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 3271
Col. Jardín Fabela, Del. Tlalpan
14020 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 56 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93-0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.614.0424.02.01		
CLAVE PREI:	000000000012021		
NOMBRE GENÉRICO			
ESTADIMETRO PEDIATRICO			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ADE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	MZ1004
PARTIDA:	182	CATALOGO:	MZ10040
		FABRICANTE:	ADE Germany GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Descripción: 1.1 Plataforma con laterales elevados para la adecuada posición del menor 1.2 Tope fijo para la cabeza 1.3 Tope móvil para los pies, con bloqueo 1.4 Rango de medición de al menos 10 a 100 centímetros, como mínimo 1.5 Con escala numérica (divisiones) en centímetros. 2. Accesorios 2.1 Colchón con cubierta lavable e impermeable o manta protectora para la base del estadiómetro. 3. Consumibles: 3.1 No requiere 4 Instalación 4.1 No requiere 5. Mantenimiento: 5.1 No requiere **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.	2 Descripción: 1.1 Plataforma con laterales elevados para la adecuada posición del menor CATALOGO ESTADIOMETRO PAG 12, MARCA ADE MODELO MZ10040 1.2 Tope fijo para la cabeza CATALOGO ESTADIOMETRO PAG 12, MARCA ADE MODELO MZ10040 1.3 Tope móvil para los pies, con bloqueo CATALOGO ESTADIOMETRO PAG 12, MARCA ADE MODELO MZ10040 1.4 Rango de medición de al menos 10 a 100 centímetros CATALOGO ESTADIOMETRO PAG 12, MARCA ADE MODELO MZ10040 1.5 Con escala numérica (divisiones) en centímetros. CATALOGO ESTADIOMETRO PAG 12, MARCA ADE MODELO MZ10040 2. Accesorios 2.1 Colchón con cubierta lavable CATALOGO ESTADIOMETRO PAG 12, MARCA ADE MODELO MZ10040 3. Consumibles: 3.1 No requiere 4 Instalación 4.1 No requiere 5. Mantenimiento: 5.1 No requiere **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5271
Col. Isidro Fabela Del Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 00
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.614.0424.02.01
CLAVE PREI:	000000000012021
NOMBRE GENÉRICO	
ESTADIMETRO PEDIATRICO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	ADE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	MZ1004
PARTIDA:	182	CATALOGO:	MZ10040
		FABRICANTE:	ADE Germany GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	2		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines N° 5273
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.616.5108.01.01
CLAVE PREI:	000000000020663
NOMBRE GENÉRICO	
MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA)	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	SCHMITZ
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OPX MOBILIS RC 40
PARTIDA:	183	CATALOGO:	161.4510.1
		FABRICANTE:	SCHMITZ und Sohne GmbH & Co. KG
CANTIDAD:	5		
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Descripción:	1.- Descripción
1.1.- Mesa quirúrgica electrohidráulica rodable.	1.1.- Mesa electrohidráulica rodable con cuatro ruedas con protección contra líquidos. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 16, Manual de instrucciones Schmitz páginas 15 y 16 (Marca: Schmitz, Modelo: mobilis RC 40)
1.2.- Controlada por microprocesador.	1.2.- Controlada por microprocesador. Incluido, Manual de instrucciones Schmitz página 15.
1.3.- Que soporte un peso de 185 Kg o mayor.	1.3.- Que soporte un peso de 250 Kg. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 18.
1.4.- Con sistema de frenos	1.4.- Con sistema de freno centralizado y quinta rueda para sistema de direccionamiento. Catálogo Schmitz OPX mobilis páginas 14 y 16.
1.5.- Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm± 10 cm.	1.5.- Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 213 cm. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 18.
1.6.- Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel.	1.6.- Base de polímero resistente al alto impacto. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 19.
1.7.- Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero cromo níquel	1.7.- Cubierta de la columna en acero cromo níquel. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 19.
1.8.- Estructura de la superficie en acero inoxidable o acero a cromo níquel, y	1.8.- Estructura de la superficie en acero a cromo níquel y Catálogo Schmitz OPX mobilis página 19.
1.8.1.- Rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel.	1.8.1.- Rieles laterales en acero al cromo níquel Catálogo Schmitz OPX mobilis página 19.
1.9.- Superficie radiotransparente en todas sus secciones.	1.9.- Superficie radiotransparente en todas sus secciones: Incluido, Catálogo Schmitz OPX mobilis página 19, Catálogo Schmitz Accesorios página 14.
1.10.- Mesa dividida en al menos cinco secciones	1.10.- Mesa dividida en al menos cinco secciones. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 16.
1.10.1.- Cabecera.	1.10.1.- Cabecera Catálogo Schmitz OPX mobilis página 16.
1.10.2.- Dorso.	1.10.2.- Dorso Catálogo Schmitz OPX mobilis página 16.
1.10.3.- Elevador de la región lumbar o de riñón, para dar la posición de nefrectomía (la mesa debe tener la capacidad para dar la posición).	1.10.3.- La mesa debe tener la capacidad para dar la posición de nefrectomía. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 19.
1.10.4.- Pelvis y	1.10.4.- Pelvis y Catálogo Schmitz OPX mobilis página 16.
1.10.5.- Miembros inferiores o piernas en placas independientes desmontables, abatibles de 0 a -90 grados como mínimo y con movimiento de tijera.	1.10.5.- Miembros inferiores o piernas en placas independientes desmontables, abatibles de +20 a -90 grados y con movimiento de tijera Catálogo Schmitz OPX mobilis páginas 16, 17 y 18.
1.11.- Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de ± 20 grados o mayor.	1.11.- Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de +30°/-45° grados con doble articulación. Catálogo Schmitz OPX mobilis páginas 17 y 18.
1.12.- Movimientos electrohidráulicos con control remoto o de mano alámbrico para:	1.12.- Movimientos electrohidráulicos con control remoto de mano alámbrico para: Catálogo Schmitz OPX mobilis página 15.
1.12.1.- Ascenso y descenso que cubra el rango de 70 a 110 c±10 cm., con respecto al piso.	1.12.1.- Ascenso y descenso que cubra el rango de 69 a 105 cm., con respecto al piso. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 18.
1.12.2.- Inclinación del respaldo para dar posición de Fowler o semifowler de -35°/+70º o mayor.	1.12.2.- Inclinación del respaldo para dar posición de Fowler o semifowler de -50°/+75º Catálogo Schmitz OPX mobilis página 18.
1.12.3.- Que permita dar posición de Kraske o navaja sevillana.	1.12.3.- Que permita dar posición de Kraske o navaja sevillana. Catálogo

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 99
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.616.5108.01.01
CLAVE PREI:	000000000020663
NOMBRE GENÉRICO	
MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA)	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	SCHMITZ
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020		OPX MOBILIS RC
PARTIDA:	183	MODELO:	40
		CATALOGO:	161.4510.1
CANTIDAD:	5	FABRICANTE:	SCHMITZ und Sohne GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.12.4.- Trendelenburg de 0 a -25 grados o mayor.	Schmitz OPX mobilis página 19. 1.12.4.- Trendelenburg de 0 a -30 grados. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 18.
1.12.5.- Trendelenburg inverso de 0 a 25 grados o mayor.	1.12.5.- Trendelenburg inverso de 0 a 30 grados. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 18.
1.12.6.- Inclinación lateral izquierda y derecha de 15° o mayor.	1.12.6.- Inclinación lateral izquierda y derecha de 20°. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 19.
1.13.- Sistema de emergencia, por medio de control en la columna de la mesa, que active todos los movimientos de la mesa en caso de que el control de mano falle y/o 1.13.1.- Sistema de emergencia de forma hidráulica (por medio de bombeo), para ajustar todas las posiciones de la mesa en caso de falla de baterías, fallo eléctrico y/o el control de mando.	1.13.- Sistema de emergencia de forma hidráulica que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla eléctrica y/o del control de mano. Catálogo Schmitz OPX mobilis páginas 14 y 20.
1.14.- Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal.	1.14.- Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 15.
1.15.- Batería de respaldo con indicador de carga.	1.15.- Batería con indicador de carga. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 15.
1.16.- Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos o antiestáticos removibles sin costuras visibles y, 1.16.1.- Permeables a los Rayos X.	1.16.- Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, cojín de respaldo y pelvis unidos, eléctricamente conductivos, antiestáticos removibles sin costuras y de fácil limpieza, Catálogo Schmitz OPX mobilis página 14. 1.16.1.- Permeables a los Rayos X. Incluido.
2 Accesorios: 2.1.- De la misma marca de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero cromo níquel. 2.1.1.- Arco de anestesia con fijadores. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo) 2.1.2.- Poste para infusiones con fijador. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo) 2.1.3.- Soporte acojinado para brazo con fijador. (2 piezas) Al menos uno de ellos para brindar apoyo en las posiciones de cubito lateral o Sims. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo) 2.1.4.- Soportes para hombros acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo) 2.1.5.- Soportes laterales acojinados con fijadores. (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo) 2.1.6.- Cinturón, al menos dos (2) piezas, para la sujeción del paciente con fijadores. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo) 2.1.7.- Pierneras articuladas tipo Goepel acojinadas con fijadores (2 piezas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo) 2.1.8.- Charola porta chasis de 35x43 cm (14x17 pulgadas). (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo)	2.- Accesorios: 2.1.- De la misma marca de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero cromo níquel Incluido en cada accesorio (Marca: Schmitz) 2.1.1.- Arco de anestesia con fijadores. Catálogo Schmitz Accesorios página 9. (No. catálogo: 101.0012.0) 2.1.2.- Poste para infusiones con fijador. Catálogo Schmitz OPX mobilis página 10. (No. catálogo: 101.0139.0) 2.1.3.- Soporte acojinado para brazo con fijador. (2 piezas) Al menos uno de ellos para brindar apoyo en las posiciones de decúbito lateral o Sims. Catálogo Schmitz Accesorios página 9. (No. catálogo: 101.0019.0) 2.1.4.- Soportes para hombros acojinados con fijadores. (2 piezas). Catálogo Schmitz Accesorios página 11. (No. catálogo: 101.0010.0) 2.1.5.- Soportes laterales acojinados con fijadores. (2 piezas). Catálogo Schmitz Accesorios página 11. (No. catálogo: 101.0107.0) 2.1.6.- Dos (2) cinturones para paciente con fijadores. Catálogo Schmitz Accesorios página 9. (No. catálogo: 101.0177.0) 2.1.7.- Pierneras articuladas tipo Goepel acojinadas con fijadores (2 piezas). Catálogo Schmitz Accesorios página 30. (No. catálogo: 101.0115.0) 2.1.8.- Charola porta chasis de 35x43 cm (14x17 pulgadas). La mesa tiene un túnel para placas radiográficas integrado. Catálogo Schmitz Accesorios página 14. (No. catálogo: 101.2810.0) Catálogo Schmitz OPX mobilis páginas 22 y 23.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5275
Col. Pedro Fabela, Del. Tlalpan
14330 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93 0
+49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.616.5108.01.01
CLAVE PREI:	000000000020663
NOMBRE GENÉRICO	
MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA)	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	SCHMITZ
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OPX MOBILIS RC 40
PARTIDA:	183	CATALOGO:	161.4510.1
CANTIDAD:	5	FABRICANTE:	SCHMITZ und Sohne GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA	HOJA 1 de 1.	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
3 Consumibles: 3.1.- No aplica. 4 Instalación: 4.1.- Corriente eléctrica 120V +/-10% a 60Hz. 5 Mantenimiento: 5.1.- Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	3.- Consumibles: 3.1.- No aplica 4.- Instalación: 4.1.- Corriente eléctrica 120V +/-10% a 60Hz, Enchufe según la norma IEC-60320. 5.- Mantenimiento. 5.1.- Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria. **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerrd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.626.0040.02.01		
CLAVE PREI:	000000000012051		
NOMBRE GENÉRICO			
MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA			
EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	KARL KAPS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SDM 60 LED
PARTIDA:	187	CATALOGO:	162-107-100/ 101.945-000
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	KARL KAPS GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción.	1. Descripción.
1.1. Cuerpo del microscopio con sistema óptico integrado.	1.1 Cuerpo del microscopio con sistema óptico integrado. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 2. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.2. Estativo con (indicar marca y modelo):	1.2 Estativo con (indicar marca y modelo): CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 2. MARCA KAPS. SDM 60.
1.2.1 Primer brazo, brazo de soporte o brazo móvil (del eje de conexión con el estativo al eje de conexión con el segundo brazo).	1.2.1 Primer brazo, giratorio (del eje de conexión con el estativo al eje de conexión con el segundo brazo). MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 11. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.2.1.1 Rotación del Primer brazo sobre el eje del estativo no menor de 270°.	1.2.1.1 Rotación del Primer brazo sobre el eje del estativo de 330°. MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 11. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.2.2 Segundo brazo, brazo basculante o brazo autocompensado (del eje de conexión con el primer brazo al eje de conexión con el eje óptico).	1.2.2 Segundo brazo, brazo de suspensión (del eje de conexión con el primer brazo al eje de conexión con el eje óptico). MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 11. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.2.2.1 Rotación del segundo brazo sobre el eje de conexión con el primer brazo, no menor a 270°.	1.2.2.1 Rotación del segundo brazo sobre el eje de conexión con el primer brazo, de 330°. MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 11. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.2.2.2 Rango de movimiento vertical del segundo brazo de 540mm o mayor.	1.2.2.2 Rango de movimiento vertical del segundo brazo de 600mm. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 3. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.2.3 Alcance total del primer y segundo brazo, del eje de conexión con el estativo al eje de conexión con el eje óptico de 1065mm o mayor.	1.2.3 Alcance total del primer y segundo brazo, del eje de conexión con el estativo al eje de conexión con el eje óptico de 1224mm. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 3. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.2.4 Balanceo manual.	1.2.4 Balanceo manual. MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 13. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.2.5 Con aseguramiento mecánico (manual a través de tornillo o perilla), ajustado desde el cabezal, que permita el posicionamiento del sistema óptico mismo en cualquier punto.	1.2.5 Con aseguramiento mecánico (manual a través de palanca), ajustado desde el cabezal, que permita el posicionamiento del sistema óptico mismo en cualquier punto. MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 8 y 9. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.2.6 Columna estativo rodable con al menos cuatro ruedas.	1.2.6 Columna estativo rodable con cuatro ruedas. MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 10 Y CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 2. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.2.7 sistema de frenado.	1.2.7 sistema de frenado. MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 10. MARCA KAPS.
1.3 sistema óptico o cabezal con:	1.3 Cabezal con: MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 6. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.1 Con visión estereoscópica binocular.	1.3.1 Con visión estereoscópica binocular. MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 1 y 18. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.2 Objetivo de óptica apocromática de gran campo.	1.3.2 Objetivo de óptica apocromática de gran campo. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 2. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.2.1 Al menos tres objetivos distintos para tres distancias de trabajo en el rango de 200 mm a 400mm.	1.3.2.1 Tres objetivos para tres distancias de trabajo de 200 mm a 400mm. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 3. MARCA KAPS. MODELO SDM60.

DIRECCIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.626.0040.02.01		
CLAVE PREI:	000000000012051		
	NOMBRE GENÉRICO		
MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	KARL KAPS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SDM 60 LED
PARTIDA:	187	CATALOGO:	162-107-100/ 101.945-000
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	KARL KAPS GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA	HOJA 1 de 1.	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.3.3 Zoom regulable, en cinco pasos.	1.3.3 Zoom regulable, en cinco pasos. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 3. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.4 Con magnificación desde 4X o menor a 25X o mayor.	1.3.4 Con magnificación desde 4X a 25X. TABLA DE MAGNIFICACIÓN. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.5 Ajuste manual de enfoque fino de 11mm o mayor.	1.3.5 Ajuste manual de enfoque fino de 40mm. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 3. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.6 Tubo binocular recto.	1.3.6 Tubo binocular recto. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 3. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.6.1 Distancia interpupilar ajustable.	1.3.6.1 Distancia interpupilar ajustable. MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 14. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.6.2 Oculares de 10X o mayor para portadores de gafas.	1.3.6.2 Oculares de 12.5X para portadores de gafas. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 2 y 3 Y MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 14. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.6.3 Gran angulares con ajuste de ametropías de +/- 5 dioptrías o mayor.	1.3.6.3 Gran angulares con ajuste de ametropías de +/- 5 dioptrías. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 2 y 3 Y MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 14. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.6.4 Con conchas para uso de gafas.	1.3.6.4 Con conchas para uso de gafas. MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 14. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.7 Con sistema para ajuste de la inclinación del sistema óptico.	1.3.7 Con sistema para ajuste de la inclinación del sistema óptico. MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 8 y 9. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.3.8 Mandos o empuñadura en T para movilizar el microscopio.	1.3.8 Mando bilateral para movilizar el microscopio. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 1. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.4 Sistema de iluminación.	1.4 Sistema de iluminación. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 2 y 3. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.4.1 Coaxial a través de fibra óptica con fuente de luz halógena de 12V/100W, o LED.	1.4.1 Coaxial a través de fibra óptica con fuente de luz, LED. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 2 Y 3 Y MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 11. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.4.2 Con regulación de la intensidad luminosa en forma continua.	1.4.2 Con regulación de la intensidad luminosa en forma continua. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 2. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
1.4.3 Filtros para protección de retina (IR y UV).	1.4.3 Sistema de iluminación LED. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 2. MARCA KAPS. MODELO SDM60.
2. Accesorios	2. Accesorios
2.1 Regulador de voltaje y supresor de picos (indicar marca y modelo).	2.1 Regulador de voltaje y supresor de picos (indicar marca y modelo). CATÁLOGO REGULADOR, PÁGINA 1. MARCA COMPLET. MODELO MT1005.
2.2 Al menos una funda protectora para guarda del microscopio (indicar marca y/o número de parte).	2.2 Funda protectora para guarda del microscopio. CATÁLOGO MICROSCOPIO, PÁGINA 2. MARCA KAPS. NÚMERO DE PARTE 101.735-000.
3. Consumibles	3. Consumibles
2.3 Al menos un foco de halógeno de repuesto de 12V/100W (en caso de ofertar la tecnología, indicar marca y número de parte).	3.1 Al menos un foco de halógeno de repuesto de 12V/100W (en caso de ofertar la tecnología, indicar marca y número de parte). NO LO REQUIERE. SE OFERTA ILUMINACIÓN LED.
4. Instalación	4. Instalación
3.1 Corriente eléctrica 120V ±10%, 60 Hz.	4.1 Corriente eléctrica 115 / 230V AC, 50 / 60 Hz. MANUAL MICROSCOPIO, PÁGINA 22. MARCA KAPS. MODELO SDM60.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.626.0040.02.01
CLAVE PREI:	000000000012051
	NOMBRE GENÉRICO
	MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	KARL KAPS
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	SDM 60 LED
PARTIDA:	187	CATALOGO:	162-107-100/ 101.945-000
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	KARL KAPS GmbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

5. Mantenimiento
5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

5. Mantenimiento
5.2 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:
2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Jardín Rabelo, Del. Tlalpan
14200 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 54 06 07 77
(55) 56 06 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

NUMERAL 4.2.1

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI:	531.660.0096.03.01
CLAVE PREI:	000000000012067
NOMBRE GENÉRICO	
OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OMEGA 500
PARTIDA:	190	CATALOGO:	C-008.33.535
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA		HOJA 1 de 1.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Descripción	1. Descripción
1.1 Oftalmoscopio binocular indirecto	1.1 Oftalmoscopio binocular indirecto CATALOGO INSRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 68, 69, REFERENCIA C-008.33.535, MARCA HEINE.
1.1.1 Sistema de óptica sellado.	1.1.1 Equipo con una construcción 100% hermética al polvo y el montaje de los componentes ópticos en un chasis de aluminio, esto con la finalidad de que el oftalmoscopio sea durable y no requiera mantenimiento" CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 69, CATALOGO OMEGA 500 PÁG. 3 REFERENCIA C-008.33.535, MARCA HEINE.
1.1.2 Casco rígido, acojinado y lavable	1.1.2 Casco rígido, acojinado y lavable CATALOGO OMEGA 500 PÁG. 2,3, CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG.69, 70 REFERENCIA C-008.33.535, MARCA HEINE.
1.1.3 Cabezal ajustable en perímetro y altura	1.1.3 Cabezal ajustable en perímetro y altura CATALOGO OMEGA 500 PÁG. 3, CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 70 REFERENCIA C-008.33.535, MARCA HEINE.
1.1.4 Ajuste de distancia interpupilar.	1.1.4 Ajuste de distancia interpupilar de 46- 74mm CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 69, REFERENCIA C-008.33.535, MARCA HEINE.
1.1.5 Filtro azul para angioscopia fluorescente.	1.1.5 Filtro azul cobalto para angioscopia fluorescente. CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 69, CATALOGO OMEGA 500 PÁG. 3 REFERENCIA C-008.33.535, MARCA HEINE.
1.1.6 Filtro exento de rojo.	1.1.6 Filtro exento de rojo. CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 69, CATALOGO OMEGA 500 PÁG. 3 REFERENCIA C-008.33.535, MARCA HEINE.
1.1.7. Filtro Difusor	1.1.7. Filtro Difusor CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 69, CATALOGO OMEGA 500 PÁG. 3 REFERENCIA C-008.33.535, MARCA HEINE.
1.1.8 Con iluminación Xenón Halógena o LED (indicar número de parte)	1.1.8 Con iluminación LED. CATALOGO OMEGA 500 PÁG. 4 REFERENCIA C-008.33.535, MARCA HEINE.
1.1.9 Depresor escleral.	1.1.9 Depresor escleral. CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 78, REFERENCIA C-000.17.300, MARCA HEINE.
1.1.10 Ajuste de ángulo del espejo de reflexión	1.1.10 Ajuste de ángulo del espejo de reflexión CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 69, CATALOGO OMEGA 500 PÁG. 3 REFERENCIA C-008.33.535, MARCA HEINE.

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5273
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 22
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93-0
+ 49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.660.0096.03.01		
CLAVE PREI:	000000000012067		
NOMBRE GENÉRICO			
OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO			

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OMEGA 500
PARTIDA:	190	CATALOGO:	C-008.33.535
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA	HOJA 1 de 1.	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1.1.11 Espejo para enseñanza	1.1.11 Espejo para enseñanza. CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 70, REFERENCIA C-000.33.209, MARCA HEINE.
1.1.12 Control de intensidad de luz.	1.1.12 Control de intensidad de luz. CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 70, CATALOGO OMEGA 500 PÁG. 5
1.1.13 Alimentación por baterías recargables con duración en funcionamiento, de al menos 1 hora	1.1.13 Alimentación por baterías recargables con duración en funcionamiento, de 8 HORAS CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN, PÁG. 147, REFERENCIA C-008.33.535, MARCA HEINE
2. Accesorios 2.1 Lente anesférico de cristal de +20 Dioptrías. (Incluir marca y modelo y/o número de parte)	2. Accesorios 2.1 Lente anesférico de cristal de +20 Dioptrías. (Marca: Heine, Modelo. C-000.17.228) CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 78, REFERENCIA C-000.17.228, MARCA HEINE.
2.2 Cargador para baterías recargable con alimentación eléctrica de 120V +/- 10%, 60Hz compatible con el equipo (indicar número de parte)	2.2 Cargador para baterías recargable con alimentación eléctrica de 100-240V, compatible con el equipo INCLUIDO CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN, PÁG. 146, 148
2.3. Baterías recargables necesarias para el funcionamiento del equipo y al menos una batería de respaldo.	2.3. Batería recargable necesaria para el funcionamiento del equipo. CATALOGO FUENTES DE TENSIÓN, PÁG. 147, MARCA HEINE REFERENCIA X-007.99.680, MARCA HEINE
2.4 Estuche para guarda de equipo	2.4 Estuche para guarda de equipo. . CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 78, REFERENCIA C-079.00.000, MARCA HEINE.
3. Consumibles 3.1 Lámpara de repuesto en el caso de ofertar tecnología Xenón Halógena (indicar el número de parte)	3. Consumibles 3.1 Lámpara de repuesto en el caso de ofertar tecnología Xenón Halógena. No aplica se oferta tecnología LED.
3.2. Al menos 50 tarjetas para diagnóstico de fondo	3.2. 50 tarjetas para diagnóstico de fondo. CATALOGO INSTRUMENTOS OFTALMOLOGICOS, PAG. 78, REFERENCIA C-000.33.208, MARCA HEINE.
4. Instalación 4.1 No requiere	4. Instalación 4.1 No requiere
5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria	5. Mantenimiento 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario.	**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** 2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 2.1 Registro Sanitario.

ANEXO 03
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Indeo Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 56 07 77
(55) 56 56 05 29
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 74 62 923 93 0
+49 74 62 923 93 33

DEWIMED®
SMART INNOVATION

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

CLAVE SAI:	531.660.0096.03.01
CLAVE PREI:	000000000012067
NOMBRE GENÉRICO	
OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO	

EMPRESA:	DEWIMED, S.A.	MARCA:	HEINE
PROCEDIMIENTO:	AA-050GYR040-E65-2020	MODELO:	OMEGA 500
PARTIDA:	190	CATALOGO:	C-008.33.535
CANTIDAD:	1	FABRICANTE:	HEINE Optotechnik GMbH & Co. KG
ORIGEN:	ALEMANIA	HOJA 1 de 1.	

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.	2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485o TÜV.
Además al tratarse de Bienes Nacionales:	**Además al tratarse de Bienes Nacionales:**
2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.	2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:	2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda:
2.4.1 Acabado	2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable	2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza	2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión	2.4.4 Resistencia a la Corrosión
Además al tratarse de Bienes Internacionales:	**Además al tratarse de Bienes Internacionales:**
2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.	2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020

ATENTAMENTE

Ing. Gerhd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Pedro Fabián, Del. Tlalpan
14090 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 65 00
(55) 56 06 07 77
(55) 54 06 06 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 7462 923 930
+49 7462 923 93 33

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NÚMERO DE CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Formato No. 8
Formato relativo a la Cotización

Procedimiento:	Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica No. AA-050GYR040-E65-2020	**Fecha:**	03 de noviembre de 2020
Nombre o razón social del licitante:	DEWIMED, S.A.	**R.F.C.**	DEW-780426-CF3
Correo electrónico	concurso@dewimed.com.mx		
Datos de contacto, incluyendo teléfono fijo y móvil:	Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken Teléfono: (0155) 5447-0565 Ext. 538 Móvil: [redacted]		

Partida	PREI	SAI	Descripción	Marca	Modelo	País de procedencia	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	Cumple con el tiempo de entrega solicitado
7	16658	513.130.0054.01.01	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A	ADE	M318800	ALEMANIA	2	$ 6,857.32	$ 13,714.64	SI
15	20210	513.173.0391.00.01	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON	SCHMITZ	STL 285	ALEMANIA	11	$ 140,703.65	$ 1,547,740.15	SI
28	11581	513.227.0074.00.01	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE.	DEWIMED	MAYO	ALEMANIA	17	$ 1,167.25	$ 19,843.25	SI
71	11603	513.790.0014.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE	DEWIMED	SIN MODELO	ALEMANIA	5	$ 311.27	$ 1,556.35	SI
72	11604	513.790.0055.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE	DEWIMED	SIN MODELO	ALEMANIA	2	$ 347.40	$ 694.80	SI
73	20196	513.790.0089.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250 ML.	DEWIMED	SIN MODELO	ALEMANIA	1	$ 320.72	$ 320.72	SI
75	11606	513.887.0059.00.01	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO	DEWIMED	KONRICH	ALEMANIA	20	$ 1,908.18	$ 38,163.60	SI
93	18953	523.130.0297.00.01	BASCULA AUTOMATICA, DE MESA,	KERN	FCE 15K5N	ALEMANIA	1	$ 4,232.12	$ 4,232.12	SI
129	11635	531.074.0013.02.01	ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS.	REICHERT	TF50	EE.UU.	1	$ 7,065.68	$ 7,065.68	SI
130	11636	531.081.0014.02.01	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION	ATMOS	C161	ALEMANIA	13	$ 33,260.95	$ 432,392.35	SI
132	11643	531.088.0033.01.01	TIMPANOMETRO. EQUIPO ELECTRONICO	ATMOS	TYMP 31	ALEMANIA	1	$ 322,154.14	$ 322,154.14	SI
135	11655	531.110.0175.02.01	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO.	SOEHNLE	7831.30.001	ALEMANIA	22	$ 24,512.25	$ 539,269.50	SI
136	11656	531.110.0209.02.01	BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PARA	ADE	M112600	ALEMANIA	8	$ 3,786.34	$ 30,290.72	SI
138	11662	531.116.0369.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	DEWIMED	ANEROIDE	ALEMANIA	24	$ 1,201.16	$ 28,827.84	SI
147	11712	531.165.0021.01.01	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUIPO	HAAG STREIT	OCTOPUS 900	SUIZA	1	$ 987,077.70	$ 987,077.70	SI
158	11766	531.295.1162.04.01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO.	HEINE	K-180	ALEMANIA	26	$ 15,996.32	$ 415,904.32	SI
162	11853	531.375.0126.03.01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE.	DEWIMED	DUPLEX	ALEMANIA	20	$ 1,886.50	$ 37,730.00	SI
163	11854	531.375.0159.02.01	ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE	DEWIMED	PINARD	ALEMANIA	17	$ 374.63	$ 6,368.71	SI
164	11855	531.375.0209.02.01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA.	DEWIMED	BOWLES	ALEMANIA	41	$ 1,307.88	$ 53,623.08	SI
172	11940	531.562.0707.03.01	LAMPARA OBSTETRICA. LAMPARA PARA	DEWIMED	DEWILUX DL	ALEMANIA	1	$ 210,123.18	$ 210,123.18	SI
175	11952	531.568.0057.03.01	LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA	HEINE	MILLER/	ALEMANIA	5	$ 40,167.30	$ 200,836.50	SI
178	11988	531.576.0073.02.01	LENSOMETRO. CON INCLINACION	REICHERT	ML1	EE.UU.	1	$ 60,764.83	$ 60,764.83	SI

MONTERREY (81) 83 72 60 99 (81) 83 75 52 20
GUADALAJARA (33) 36 34 89 00 (33) 36 31 16 70
TUXTLA GUTIERREZ (961) 611 24 92 (961) 611 24 92
HERMOSILLO (662) 213 52 32 (662) 213 52 33
MERIDA (999) 925 66 17 (999) 925 66 17
AGUASCALIENTES (449) 996 27 84 (449) 996 27 84
JALAPA (228) 840 55 20 (228) 840 55 22
MORELIA (443) 314 81 79 (443) 314 81 79
OAXACA (951) 128 07 61 (961) 611 24 92
PUEBLA (222) 36 86 61 67
MEXICALI (686) 552 25 42

R.F.C. DEW 780426 CF3 Afiliación B-20-13103-10-9 CANACO 181886 Céd. Emp.: 831 931 Proveedor Reg. 49451

DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 México D.F. MÉXICO
(55) 54 47 05 05
(55) 36 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NÚMERO DE CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Formato No. 8
Formato relativo a la Cotización

Procedimiento:	Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica No. AA-050GYR040-E65-2020	**Fecha:**	03 de noviembre de 2020
Nombre o razón social del licitante:	DEWIMED, S.A.	**R.F.C.**	DEW-780426-CF3
Correo electrónico	concurso@dewimed.com.mx		
Datos de contacto, incluyendo teléfono fijo y móvil:	Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken Teléfono: (0155) 5447-0565 Ext. 538 Móvil: [redacted]		

Partida	PREI	SAI	Descripción	Marca	Modelo	País de procedencia	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	Cumple con el tiempo de entrega solicitado
179	11997	531.578.0451.01.01	LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUMENTO	HAAG STREIT	903L	SUIZA	1	$ 18,077.57	$ 18,077.57	SI
182	12021	531.614.0424.02.01	ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO PARA	ADE	MZ1004	ALEMANIA	2	$ 2,973.71	$ 5,947.42	SI
183	20663	531.616.5108.01.01	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA	SCHMITZ	OPX MOBILIS RC	ALEMANIA	5	$ 1,243,510.33	$ 6,217,551.65	SI
187	12051	531.626.0040.02.01	MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN	KARL KAPS	SDM 60 LED	ALEMANIA	1	$ 281,141.42	$ 281,141.42	SI
190	12067	531.660.0096.03.01	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO.	HEINE	OMEGA 500	ALEMANIA	1	$ 91,230.72	$ 91,230.72	SI
191	12070	531.661.0087.01.01	UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD MEDICA	HAAG STREIT	VARIOS	SUIZA	1	$ 883,053.44	$ 883,053.44	SI
194	12074	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA.	ATMOS	C11	ALEMANIA	1	$ 1,108,553.87	$ 1,108,553.87	SI
199	12095	531.772.0265.01.01	REFRACTOR Y QUERATOMETRO	REICHERT	OPTOCHECK	EE.UU.	1	$ 287,965.50	$ 287,965.50	SI
203	12103	531.785.0153.04.01	RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QUE	HEINE	BETA 200	ALEMANIA	1	$ 19,885.49	$ 19,885.49	SI
207	12161	531.875.0055.04.01	TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZADO	REICHERT	7CR	EE.UU.	1	$ 256,028.63	$ 256,028.63	SI
208	12162	531.875.0105.02.01	TONOMETRO DE IDENTACION. TONOMETRO	DEWIMED	SCHIOETZ	ALEMANIA	1	$ 4,799.07	$ 4,799.07	SI
240	12385	535.477.0116.00.01	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON	DEWIMED	SIMS	ALEMANIA	4	$ 400.20	$ 1,600.80	SI
241	12399	535.618.1429.00.01	MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS,	DEWIMED	BUCK	ALEMANIA	16	$ 315.16	$ 5,042.56	SI
242	12454	535.701.1880.02.01	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER,	DEWIMED	FOERSTER	ALEMANIA	9	$ 604.75	$ 5,442.75	SI
243	12661	535.859.0718.02.01	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE,	DEWIMED	LISTER	ALEMANIA	2	$ 483.58	$ 967.16	SI
244	12709	535.859.4843.01.01	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON,	DEWIMED	MAYO	ALEMANIA	4	$ 4,379.97	$ 17,519.88	SI
245	12726	535.859.5014.01.01	TIJERA ESMARCH, ANGULADA	DEWIMED	ESMARCH	ALEMANIA	2	$ 638.65	$ 1,277.30	SI
249	13203	537.209.0869.00.01	CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER	DEWIMED	STILLE	ALEMANIA	1	$ 3,946.42	$ 3,946.42	SI
250	13498	537.290.0026.00.01	DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE	DEWIMED	HARTMANN	ALEMANIA	1	$ 7,780.56	$ 7,780.56	SI
251	13837	537.375.0305.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O	DEWIMED	GRAVES	ALEMANIA	10	$ 384.64	$ 3,846.40	SI
252	13839	537.375.0321.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL	DEWIMED	GRAVES	ALEMANIA	26	$ 409.09	$ 10,636.34	SI
253	13870	537.383.0404.00.01	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO	DEWIMED	SIN MODELO	ALEMANIA	1	$ 844.87	$ 844.87	SI

MONTERREY (81) 83 72 60 99 (81) 83 75 52 20
GUADALAJARA (33) 36 34 89 00 (33) 36 31 16 70
TUXTLA GUTIERREZ (961) 611 24 92 (961) 611 24 92
HERMOSILLO (662) 213 52 32 (662) 213 52 33
MERIDA (999) 925 66 17 (999) 925 66 17
AGUASCALIENTES (449) 996 27 84 (449) 996 27 84
JALAPA (228) 840 55 20 (228) 840 55 22
MORELIA (443) 314 81 79 (443) 314 81 79
OAXACA (951) 128 07 61 (961) 611 24 92
PUEBLA (222) 36 86 61 67
MEXICALI (686) 552 25 42

R.F.C. DEW 780426 CF3 Afiliación 8-20-13103-10-9 CANACO 181886 Cód. Emp.: 831 931 Proveedor Reg. 49451

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+49 7462 923 930
+49 7462 923 93 33

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NÚMERO DE CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Formato No. 8
Formato relativo a la Cotización

Procedimiento:	Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica No. AA-050GYR040-E65-2020	**Fecha:**	03 de noviembre de 2020
Nombre o razón social del licitante:	DEWIMED, S.A.	**R.F.C.**	DEW-780426-CF3
Correo electrónico	concurso@dewimed.com.mx		
Datos de contacto, incluyendo teléfono fijo y móvil:	Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken Teléfono: (0155) 5447-0565 Ext. 538 Móvil: [redacted]		

Partida	PREI	SAI	Descripción	Marca	Modelo	País de procedencia	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	Cumple con el tiempo de entrega solicitado
254	14072	537.462.0010.00.01	HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON	DEWIMED	SIMS	ALEMANIA	1	$ 400.20	$ 400.20	SI
255	14147	537.578.0128.04.01	LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON MESA O	REICHERT	SIN MODELO	EE.UU.	1	$ 24,494.35	$ 24,494.35	SI
256	15006	537.702.6942.00.01	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1	DEWIMED	SCHROEDER	ALEMANIA	4	$ 613.08	$ 2,452.32	SI
257	15193	537.703.8483.01.01	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S,	DEWIMED	BOZEMAN	ALEMANIA	4	$ 715.36	$ 2,861.44	SI
259	15395	537.774.0021.02.01	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR	DEWIMED	SIN MODELO	ALEMANIA	1	$ 103.94	$ 103.94	SI
260	15548	537.814.8604.00.01	SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE 270 A	DEWIMED	HENNING	ALEMANIA	2	$ 1,516.31	$ 3,032.62	SI
262	15816	537.835.0010.00.01	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS	DEWIMED	SIN MODELO	ALEMANIA	2	$ 857.65	$ 1,715.30	SI
							347	**Subtotal**	**$ 14,226,894.17**	
								I.V.A.	**$ 2,276,303.07**	
								Total	**$ 16,503,197.24**	

Condiciones que deberán considerarse para la cotización

1.- No se otorgará anticipo.
2.- Cumplir con las especficiaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 1.1 "Cédulas de Descripción de Artículo".
3.- Presentar garantía por un periodo mínimo de 36 meses (obligatorio), misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.
4.- Los bienes deberán ser entregados a entera satisfacción del Instituto, de conformidad con los términos y condiciones.
5.- Deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6.- Por cada día de atraso, se aplicará una pena convencional equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA, misma que no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del contrato.

MONTERREY (81) 83 72 60 99 (81) 83 75 52 20
GUADALAJARA (33) 36 34 89 00 (33) 36 31 16 70
TUXTLA GUTIERREZ (961) 611 24 92 (961) 611 24 92
HERMOSILLO (662) 213 52 32 (662) 213 52 33
MERIDA (999) 925 66 17 (999) 925 66 17
AGUASCALIENTES (449) 996 27 84 (449) 996 27 84
JALAPA (228) 840 55 20 (228) 840 55 22
MORELIA (443) 314 81 79 (443) 314 81 79
OAXACA (951) 128 07 61 (961) 611 24 92
PUEBLA (222) 36 86 61 67
MEXICALI (686) 552 25 42

R.F.C. DEW 780426 CF3 Afiliación B-20-13103-10-9 CANACO 181886 Céd. Emp.: 831 931 Proveedor Reg. 49451

DIVISION DE CONTRATOS

DEWIMED®
SMART INNOVATION

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines Nº 5271
Col. Isidro Fabela Del. Tlalpan
14030 México D.F., MÉXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 70
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 930
+ 49 74 62 923 93 32

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NÚMERO DE CELULAR, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Formato No. 8
Formato relativo a la Cotización

Procedimiento:	Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica No. AA-050GYR040-E65-2020	**Fecha:**	03 de noviembre de 2020
Nombre o razón social del licitante:	DEWIMED, S.A.	**R.F.C.**	DEW-780426-CF3
Correo electrónico	concurso@dewimed.com.mx		
Datos de contacto, incluyendo teléfono fijo y móvil:	Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken Teléfono: (0155) 5447-0565 Ext. 538 Móvil: [redacted]		

Partida	PREI	SAI	Descripción	Marca	Modelo	País de procedencia	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	Cumple con el tiempo de entrega solicitado

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. SIN I.V.A.

LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

MONTERREY (81) 83 72 60 99 (81) 83 75 52 20
GUADALAJARA (33) 36 34 89 00 (33) 36 31 16 70
TUXTLA GUTIERREZ (961) 611 24 92 (961) 611 24 92
HERMOSILLO (662) 213 52 32 (662) 213 52 33
MERIDA (999) 925 66 17 (999) 925 66 17
AGUASCALIENTES (449) 996 27 84 (449) 996 27 84
JALAPA (228) 840 55 20 (228) 840 55 22
MORELIA (443) 314 81 79 (443) 314 81 79
OAXACA (951) 128 07 61 (961) 611 24 92
PUEBLA (222) 36 86 61 67
MEXICALI (686) 552 25 42

R.F.C. DEW 780426 CF3 Afiliación B-20-13103-10-9 CANACO 181886 Céd. Emp.: 831 931 Proveedor Reg. 49451

DEWIMED S.A.
Blvd. A. Ruiz Cortines No. 5271
Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan
14030 Mexico D.F., MEXICO
(55) 54 47 05 00
(55) 56 06 07 77
(55) 56 06 05 20
www.dewimed.com.mx

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
GERMANY
+ 49 74 62 923 93 0
+ 49 74 62 923 93 33

Instituto Mexicano del Seguro Social
Solicitud de información (SDI), Binaria, Electrónica
No. AA-050GYR040-E65-2020
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California

Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2020.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Convocante
Procedimiento número AA-050GYR040-E65-2020
P r e s e n t e.

CARTA GARANTÍA

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken, en mi carácter de Representante Legal de **DEWIMED, S.A**, y en términos del numeral 4.2.4 del presente procedimiento número AA-050GYR040-E65-2020, declaro bajo protesta de decir verdad que garantizamos los bienes ofertados, sus accesorios y su óptimo funcionamiento por un periodo de 36 meses .

Esta garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido y será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Sin más por el momento y en espera de que la presente información cumpla con lo requerido, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Ing. Gernd Oswald von Dewitz von Haken
Representante Legal
DEWIMED, S.A.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**10860**

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2020.

Empresas adjudicadas
P r e s e n t e

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en correlación con el artículo 71 su Reglamento, se comunica que el área requirente dictaminó como procedente la excepción a la Licitación Pública en los términos de la normatividad antes señalada, para llevar a cabo la Adjudicación Directa correspondiente al procedimiento número **AA-050GYR040-E65-2020,** relativa a la adquisición de **"Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California",** por motivo de la epidemia de enfermedad por el SARZ-Cov2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria.

Derivado de la evaluación técnica, legal-administrativa y económica, el área requirente comunicó la autorización para la adjudicación y contratación de los equipos que se detallan en el **Anexo No. 1**, para lo cual, se cuenta con el Oficio de Liberación de Inversión número 099001/6B3000/6B30/BMI20/314/2364.

En tal virtud y dado que las propuestas recibidas resultaron solventes, toda vez que cumplen con los requisitos legales y técnicos solicitados por el Instituto, garantizando el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Anexo Técnico, así como los Términos y Condiciones adjuntos al presente documento como **Anexo 2**.

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el oficio número 59-54-81-61-0722/4098, suscrito por el Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar, se les hace de su conocimiento que el plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, **será de 10 días naturales posteriores a la comunicación de la asignación**.

Por lo anterior, deberán presentarse las personas que cuenten con las facultades legales para la formalización de los contratos en las oficinas de la División de Contratos, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la presente comunicación, en un horario de 09:30 a 16:00 horas, ubicada en la calle de Durango Número 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Ciudad de México, para ello es necesario que entreguen los documentos señalados en el **Anexo 3** del presente documento (Copia y original para cotejo).

JRMC/JJO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**10860** Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2020.

Asimismo, se avisa que se deberá entregar en la referida División de Contratos, la garantía de cumplimiento de contrato, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 48 de la LAASSP.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jaime R. Mata Carranza
Titular

Con copia:

- Lic. Rubén González Herrera.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)
- Adolfo Sandoval Romero.- Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura. (*)
- Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez.- Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud. (*)
- Dr. Alberto Flavio Balderas Hernández- Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos. (*)

(*) Se envía copia a través del Sistema de Control de Gestión de Correspondencia (SICGC).

JRMC/JJO

Adquisición de "Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California",

ANEXO 1

ACEPTO
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1
AA-050GYR040-E65-2020

No.	Empresa	Cantidad de bienes	Importe total en M.N. sin I.V.A.
1	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	1	$ 171,280.00
2	ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V.	25	$ 763,300.00
3	CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3	$ 1,030,775.58
4	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	1	$ 516,682.74
5	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	9	$ 2,650,500.00
6	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V	8	$ 849,408.00
7	DEWIMED, S.A.	126	$ 1,143,932.78
8	DISTRIBUCIONES ANRO, SA. DE CV.	2	$ 270,000.00
9	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V.	867	$ 3,263,955.00
10	FLEURETTY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17	$ 408,425.00
11	GABRIEL DELGADO ALONSO (PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL)	33	$ 2,151,534.00
12	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	8	$ 4,878,448.30
13	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	1	$ 2,042,299.60
14	INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A DE C.V.	95	$ 1,236,420.12
15	MAFE MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	4	$ 1,740,000.00
16	MERSY CORP, S.A. DE C.V.	7	$ 455,000.00
17	MICROSCOPIOS, S.A. DE C.V.	5	$ 204,100.00
18	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO, S.A. DE C.V.	4	$ 1,127,500.00
19	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	25	$ 78,137.00
20	VITER MEDICAL, S.A. DE C.V.	155	$ 1,848,500.00
		1,396	**$ 26,830,198.12**

JRMC/JJO

ANEXO 1

AA-050GYR040-E65-2020

Partida	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	I.V.A.	Importe total en M.N. con I.V.A.
ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.								
142	11694	531.156.0089.03.01	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CAMA	1	$ 171,280.00	$ 171,280.00	$ 27,404.80	$ 198,684.80
				1		**$ 171,280.00**	**$ 27,404.80**	**$ 198,684.80**
ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V.								
148	11713	531.168.0069.02.01	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON	3	$ 53,000.00	$ 159,000.00	$ 25,440.00	$ 184,440.00
156	11762	531.292.0019.02.01	FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES.	18	$ 4,350.00	$ 78,300.00	$ 12,528.00	$ 90,828.00
185	16400	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA	3	$ 156,000.00	$ 468,000.00	$ 74,880.00	$ 542,880.00
186	12046	531.619.0411.03.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO	1	$ 58,000.00	$ 58,000.00	$ 9,280.00	$ 67,280.00
				25		**$ 763,300.00**	**$ 122,128.00**	**$ 885,428.00**
CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.								
147	11712	531.165.0021.01.01	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUIPO	1	$ 530,696.25	$ 530,696.25	$ 84,911.40	$ 615,607.65
199	12095	531.772.0265.01.01	REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO.	1	$ 316,100.00	$ 316,100.00	$ 50,576.00	$ 366,676.00
207	12161	531.875.0055.04.01	TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZADO QUE	1	$ 183,979.33	$ 183,979.33	$ 29,436.69	$ 213,416.02
				3		**$ 1,030,775.58**	**$ 164,924.09**	**$ 1,195,699.67**
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.								
126	17408	531.053.0364.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. UNIDAD DE	1	$ 516,682.74	$ 516,682.74	$ 82,669.24	$ 599,351.98
				1		**$ 516,682.74**	**$ 82,669.24**	**$ 599,351.98**
CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.								
149	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA	9	$ 294,500.00	$ 2,650,500.00	$ 424,080.00	$ 3,074,580.00
				9		**$ 2,650,500.00**	**$ 424,080.00**	**$ 3,074,580.00**
COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V								
155	16378	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	6	$ 106,890.00	$ 641,340.00	$ 102,614.40	$ 743,954.40
171	11937	531.562.0046.04.01	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA DE	1	$ 33,100.00	$ 33,100.00	$ 5,296.00	$ 38,396.00
187	12051	531.626.0040.02.01	MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN	1	$ 174,968.00	$ 174,968.00	$ 27,994.88	$ 202,962.88
				8		**$ 849,408.00**	**$ 135,905.28**	**$ 985,313.28**
DEWIMED, S.A.								
7	16658	513.130.0054.01.01	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE:	2	$ 6,857.32	$ 13,714.64	$ 2,194.34	$ 15,908.98
129	11635	531.074.0013.02.01	ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS. ARMAZON DE	1	$ 7,065.68	$ 7,065.68	$ 1,130.51	$ 8,196.19
136	11656	531.110.0209.02.01	BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PARA DETERMINAR	8	$ 3,786.34	$ 30,290.72	$ 4,846.52	$ 35,137.24
163	11854	531.375.0159.02.01	ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE	17	$ 374.63	$ 6,368.71	$ 1,018.99	$ 7,387.70
178	11988	531.576.0073.02.01	LENSOMETRO. CON INCLINACION AJUSTABLE.	1	$ 60,764.83	$ 60,764.83	$ 9,722.37	$ 70,487.20
179	11997	531.578.0451.01.01	LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUMENTO PORTATIL,	1	$ 18,077.57	$ 18,077.57	$ 2,892.41	$ 20,969.98
182	12021	531.614.0424.02.01	ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO PARA LA	2	$ 2,973.71	$ 5,947.42	$ 951.59	$ 6,899.01
191	12070	531.661.0087.01.01	UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD MEDICA FIJA CON	1	$ 883,053.44	$ 883,053.44	$ 141,288.55	$ 1,024,341.99
203	12103	531.785.0153.04.01	RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QUE PERMITE LA	1	$ 19,885.49	$ 19,885.49	$ 3,181.68	$ 23,067.17
208	12162	531.875.0105.02.01	TONOMETRO DE IDENTACION. TONOMETRO DE	1	$ 4,799.07	$ 4,799.07	$ 767.85	$ 5,566.92
240	12385	535.477.0116.00.01	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y	4	$ 400.20	$ 1,600.80	$ 256.13	$ 1,856.93
241	12399	535.618.1429.00.01	MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON	16	$ 315.16	$ 5,042.56	$ 806.81	$ 5,849.37

JRMC/JJO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1

AA-050GYR040-E65-2020

Partida	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	I.V.A.	Importe total en M.N. con I.V.A.
242	12454	535.701.1880.02.01	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA,	9	$ 604.75	$ 5,442.75	$ 870.84	$ 6,313.59
243	12661	535.859.0718.02.01	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON	2	$ 483.58	$ 967.16	$ 154.75	$ 1,121.91
244	12709	535.859.4843.01.01	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON	4	$ 4,379.97	$ 17,519.88	$ 2,803.18	$ 20,323.06
245	12726	535.859.5014.01.01	TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON	2	$ 638.65	$ 1,277.30	$ 204.37	$ 1,481.67
249	13203	537.209.0869.00.01	CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN	1	$ 3,946.42	$ 3,946.42	$ 631.43	$ 4,577.85
250	13498	537.290.0026.00.01	DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE ALUMINIO, EN	1	$ 7,780.56	$ 7,780.56	$ 1,244.89	$ 9,025.45
251	13837	537.375.0305.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O	10	$ 384.64	$ 3,846.40	$ 615.42	$ 4,461.82
252	13839	537.375.0321.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O	26	$ 409.09	$ 10,636.34	$ 1,701.81	$ 12,338.15
253	13870	537.383.0404.00.01	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO DE OCHO	1	$ 844.87	$ 844.87	$ 135.18	$ 980.05
254	14072	537.462.0010.00.01	HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACION	1	$ 400.20	$ 400.20	$ 64.03	$ 464.23
255	14147	537.578.0128.04.01	LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON MESA O	1	$ 24,494.35	$ 24,494.35	$ 3,919.10	$ 28,413.45
256	15006	537.702.6942.00.01	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS,	4	$ 613.08	$ 2,452.32	$ 392.37	$ 2,844.69
257	15193	537.703.8483.01.01	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON	4	$ 715.36	$ 2,861.44	$ 457.83	$ 3,319.27
259	15395	537.774.0021.02.01	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN	1	$ 103.94	$ 103.94	$ 16.63	$ 120.57
260	15548	537.814.8604.00.01	SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE 270 A 280 MM.	2	$ 1,516.31	$ 3,032.62	$ 485.22	$ 3,517.84
262	15816	537.835.0010.00.01	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA	2	$ 857.65	$ 1,715.30	$ 274.45	$ 1,989.75
				126		**$ 1,143,932.78**	**$ 183,029.24**	**$ 1,326,962.02**
DISTRIBUCIONES ANRO, SA. DE CV.								
154	16377	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE SIN FOTOTERAPIA	2	$ 135,000.00	$ 270,000.00	$ 43,200.00	$ 313,200.00
				2		**$ 270,000.00**	**$ 43,200.00**	**$ 313,200.00**
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V.								
1	20120	513.060.0065.00.01	ANAQUEL GUARDA COMODOS.	5	$ 9,815.00	$ 49,075.00	$ 7,852.00	$ 56,927.00
2	16651	513.108.0102.01.01	BANCO GIRATORIO.	27	$ 3,300.00	$ 89,100.00	$ 14,256.00	$ 103,356.00
4	20124	513.108.0363.00.01	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	7	$ 3,610.00	$ 25,270.00	$ 4,043.20	$ 29,313.20
6	20202	513.123.0266.00.01	BANQUETA DE ALTURA.	1	$ 900.00	$ 900.00	$ 144.00	$ 1,044.00
8	16661	513.138.0056.01.01	BOTE SANITARIO CON PEDAL	29	$ 1,780.00	$ 51,620.00	$ 8,259.20	$ 59,879.20
9	20131	513.138.0127.00.01	BOTE PARA GASAS	27	$ 1,000.00	$ 27,000.00	$ 4,320.00	$ 31,320.00
10	16663	513.143.0059.01.01	BURO	153	$ 1,780.00	$ 272,340.00	$ 43,574.40	$ 315,914.40
17	19252	513.191.0308.02.01	CARRO PARA CURACIONES.	3	$ 10,185.00	$ 30,555.00	$ 4,888.80	$ 35,443.80
18	19247	513.191.0357.03.01	CARRO PARA MEDICAMENTOS.	3	$ 9,075.00	$ 27,225.00	$ 4,356.00	$ 31,581.00
19	16677	513.191.0407.01.01	CARRO PORTAEXPEDIENTES.	1	$ 9,260.00	$ 9,260.00	$ 1,481.60	$ 10,741.60
20	16682	513.191.0803.01.01	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER	2	$ 36,115.00	$ 72,230.00	$ 11,556.80	$ 83,786.80
24	20142	513.209.0061.00.01	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO.	2	$ 2,040.00	$ 4,080.00	$ 652.80	$ 4,732.80
25	19129	513.219.0036.00.01	DIVAN (CHAISSE LONGUE).	1	$ 5,930.00	$ 5,930.00	$ 948.80	$ 6,878.80
28	11581	513.227.0074.00.01	CHAROLA MAYO,	17	$ 550.00	$ 9,350.00	$ 1,496.00	$ 10,846.00
30	20145	513.245.0113.00.01	COMODO PARA ADULTOS.	28	$ 1,410.00	$ 39,480.00	$ 6,316.80	$ 45,796.80
31	20146	513.245.0126.00.01	COMODO PARA MENORES.	7	$ 1,600.00	$ 11,200.00	$ 1,792.00	$ 12,992.00
32	20147	513.254.0113.00.01	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE	53	$ 2,315.00	$ 122,695.00	$ 19,631.20	$ 142,326.20
33	20212	513.263.0086.00.01	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO	11	$ 10,560.00	$ 116,160.00	$ 18,585.60	$ 134,745.60
34	20148	513.352.0111.00.01	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS.	84	$ 1,600.00	$ 134,400.00	$ 21,504.00	$ 155,904.00
35	20149	513.360.0066.00.01	ESTANTE GUARDA ESTERIL.	8	$ 11,020.00	$ 88,160.00	$ 14,105.60	$ 102,265.60
37	18582	513.580.0406.02.01	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM	20	$ 12,225.00	$ 244,500.00	$ 39,120.00	$ 283,620.00

4RMC/JJC

ANEXO 1

AA-050GYR040-E65-2020

Partida	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	I.V.A.	Importe total en M.N. con I.V.A.
39	20159	513.580.0672.00.01	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO.	2	$ 12,230.00	$ 24,460.00	$ 3,913.60	$ 28,373.60
41	16712	513.621.0118.01.01	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BANO	2	$ 29,075.00	$ 58,150.00	$ 9,304.00	$ 67,454.00
43	19728	513.621.0811.01.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALPALDO	2	$ 18,150.00	$ 36,300.00	$ 5,808.00	$ 42,108.00
46	19253	513.621.1405.02.01	MESA MAYO.	28	$ 5,300.00	$ 148,400.00	$ 23,744.00	$ 172,144.00
47	16741	513.621.1660.01.01	MESA PUENTE CON CREMALLERA.	52	$ 6,945.00	$ 361,140.00	$ 57,782.40	$ 418,922.40
51	11594	513.621.2429.01.01	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION	15	$ 25,740.00	$ 386,100.00	$ 61,776.00	$ 447,876.00
54	20165	513.621.2606.00.01	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y	1	$ 44,450.00	$ 44,450.00	$ 7,112.00	$ 51,562.00
55	20174	513.621.2697.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE	3	$ 57,965.00	$ 173,895.00	$ 27,823.20	$ 201,718.20
59	20187	513.621.2826.00.01	MESA PASTEUR.	23	$ 5,280.00	$ 121,440.00	$ 19,430.40	$ 140,870.40
61	20191	513.621.2865.00.01	MESA RINON. FRENTE 147 CM,	3	$ 7,965.00	$ 23,895.00	$ 3,823.20	$ 27,718.20
63	20205	513.635.0168.00.01	ORINAL PARA VARONES.	30	$ 530.00	$ 15,900.00	$ 2,544.00	$ 18,444.00
64	20206	513.635.0173.00.01	PORTAVENOCLISIS RODABLE.	17	$ 2,595.00	$ 44,115.00	$ 7,058.40	$ 51,173.40
65	16775	513.731.0305.01.01	PORTACUBETA RODABLE.	28	$ 1,390.00	$ 38,920.00	$ 6,227.20	$ 45,147.20
67	16778	513.771.0256.01.01	REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO.	1	$ 3,520.00	$ 3,520.00	$ 563.20	$ 4,083.20
69	20194	513.771.0456.00.01	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO.	3	$ 4,450.00	$ 13,350.00	$ 2,136.00	$ 15,486.00
70	16782	513.783.0054.01.01	RIEL PORTAVENOCLISIS.	84	$ 780.00	$ 65,520.00	$ 10,483.20	$ 76,003.20
71	11603	513.790.0014.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500	5	$ 215.00	$ 1,075.00	$ 172.00	$ 1,247.00
72	11604	513.790.0055.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 100	2	$ 260.00	$ 520.00	$ 83.20	$ 603.20
73	20196	513.790.0089.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250	1	$ 205.00	$ 205.00	$ 32.80	$ 237.80
74	16785	513.810.0051.01.01	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON D	8	$ 4,090.00	$ 32,720.00	$ 5,235.20	$ 37,955.20
75	11606	513.887.0059.00.01	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO I	20	$ 170.00	$ 3,400.00	$ 544.00	$ 3,944.00
82	16812	515.619.0752.01.01	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE	7	$ 7,965.00	$ 55,755.00	$ 8,920.80	$ 64,675.80
85	20035	515.619.1286.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDE	3	$ 11,480.00	$ 34,440.00	$ 5,510.40	$ 39,950.40
90	20046	515.957.0337.00.01	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C	27	$ 3,240.00	$ 87,480.00	$ 13,996.80	$ 101,476.80
100	18521	523.339.0052.01.01	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5	$ 8,595.00	$ 42,975.00	$ 6,876.00	$ 49,851.00
265	16461	541.025.0015.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPANOS	6	$ 2,550.00	$ 15,300.00	$ 2,448.00	$ 17,748.00
				867		**$ 3,263,955.00**	**$ 522,232.80**	**$ 3,786,187.80**
FLEURETTY DE MEXICO, S.A. DE C.V.								
130	11636	531.081.0014.02.01	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA.	13	$ 25,771.00	$ 335,023.00	$ 53,603.68	$ 388,626.68
188	12062	531.641.0082.03.01	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO	1	$ 30,250.00	$ 30,250.00	$ 4,840.00	$ 35,090.00
192	12071	531.667.0065.01.01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQUIPO PORTATIL	3	$ 14,384.00	$ 43,152.00	$ 6,904.32	$ 50,056.32
				17		**$ 408,425.00**	**$ 65,348.00**	**$ 473,773.00**
GABRIEL DELGADO ALONSO (PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL)								
184	16398	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO QUE REGISTRA	33	$ 65,198.00	$ 2,151,534.00	$ 344,245.44	$ 2,495,779.44
				33		**$ 2,151,534.00**	**$ 344,245.44**	**$ 2,495,779.44**
GRUPO REINET, S.A. DE C.V.								
183	20663	531.616.5108.01.01	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA	5	$ 570,689.66	$ 2,853,448.30	$ 456,551.73	$ 3,310,000.03
209	16416	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO BASICO. EQUIPO DE	3	$ 675,000.00	$ 2,025,000.00	$ 324,000.00	$ 2,349,000.00
				8		**$ 4,878,448.30**	**$ 780,551.73**	**$ 5,659,000.03**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

JRMC/JJ

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO 1

AA-050GYR040-E65-2020

Partida	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	I.V.A.	Importe total en M.N. con I.V.A.
HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V.								
210	16417	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. EQUIPO DE	1	$ 2,042,299.60	$ 2,042,299.60	$ 326,767.94	$ 2,369,067.54
				1		**$ 2,042,299.60**	**$ 326,767.94**	**$ 2,369,067.54**
INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A DE C.V.								
15	20210	513.173.0391.00.01	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA	11	$ 58,062.22	$ 638,684.42	$ 102,189.51	$ 740,873.93
16	20135	513.182.0115.00.01	CARPETA PORTA EXPEDIENTE. DIMENSIONES	53	$ 702.94	$ 37,255.82	$ 5,960.93	$ 43,216.75
36	20153	513.546.0061.00.01	JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONES GENERALES:	2	$ 9,988.12	$ 19,976.24	$ 3,196.20	$ 23,172.44
131	11640	531.081.0766.02.01	ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E	6	$ 29,020.18	$ 174,121.08	$ 27,859.37	$ 201,980.45
135	11655	531.110.0175.02.01	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO. EQUIPO	22	$ 9,888.92	$ 217,556.24	$ 34,809.00	$ 252,365.24
172	11940	531.562.0707.03.01	LAMPARA OBSTETRICA	1	$ 148,826.32	$ 148,826.32	$ 23,812.21	$ 172,638.53
				95		**$ 1,236,420.12**	**$ 197,827.22**	**$ 1,434,247.34**
MAFE MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.								
212	12193	531.941.0972.03.01	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. EQUIPO	1	$ 476,000.00	$ 476,000.00	$ 76,160.00	$ 552,160.00
213	16414	531.941.0980.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL	2	$ 476,000.00	$ 952,000.00	$ 152,320.00	$ 1,104,320.00
214	20530	531.941.1058.00.01	VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL EQUIPO	1	$ 312,000.00	$ 312,000.00	$ 49,920.00	$ 361,920.00
				4		**$ 1,740,000.00**	**$ 278,400.00**	**$ 2,018,400.00**
MERSY CORP, S.A. DE C.V.								
205	12117	531.803.0029.02.01	SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. EQUIPO	7	$ 65,000.00	$ 455,000.00	$ 72,800.00	$ 527,800.00
				7		**$ 455,000.00**	**$ 72,800.00**	**$ 527,800.00**
MICROSCOPIOS, S.A. DE C.V.								
235	19224	533.622.0925.03.01	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO	5	$ 40,820.00	$ 204,100.00	$ 32,656.00	$ 236,756.00
				5		**$ 204,100.00**	**$ 32,656.00**	**$ 236,756.00**
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO, S.A. DE C.V.								
132	11643	531.088.0033.01.01	TIMPANOMETRO. EQUIPO ELECTRONICO FIJO PARA	1	$ 162,500.00	$ 162,500.00	$ 26,000.00	$ 188,500.00
134	11647	531.088.0173.02.01	EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS. EQUIPO PARA	1	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 28,800.00	$ 208,800.00
143	11698	531.157.0062.02.01	CAMARA SONOAMORTIGUADA CON	1	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 28,800.00	$ 208,800.00
165	11857	531.380.0087.01.01	ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO OIDO	1	$ 605,000.00	$ 605,000.00	$ 96,800.00	$ 701,800.00
				4		**$ 1,127,500.00**	**$ 180,400.00**	**$ 1,307,900.00**
SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.								
137	11657	531.113.0032.02.01	BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJE UTILIZADO	8	$ 991.00	$ 7,928.00	$ 1,268.48	$ 9,196.48
151	11740	531.234.0010.02.01	COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE PLOMO PARA LA	6	$ 1,157.00	$ 6,942.00	$ 1,110.72	$ 8,052.72
169	11913	531.455.0053.12.01	GUANTES DE PLOMO. GUANTES CON PLOMO PARA	4	$ 5,490.00	$ 21,960.00	$ 3,513.60	$ 25,473.60
180	12004	531.601.0056.03.01	MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA	7	$ 5,901.00	$ 41,307.00	$ 6,609.12	$ 47,916.12
				25		**$ 78,137.00**	**$ 12,501.92**	**$ 90,638.92**
VITER MEDICAL, S.A. DE C.V.								
14	20638	513.164.3426.00.01	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES	10	$ 70,000.00	$ 700,000.00	$ 112,000.00	$ 812,000.00
92	20366	520.001.0051.00.01	KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASICO PARA LA	18	$ 7,900.00	$ 142,200.00	$ 22,752.00	$ 164,952.00

JRMC/JJO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO 1
AA-050GYR040-E65-2020

Partida	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	I.V.A.	Importe total en M.N. con I.V.A.
138	11662	531.116.0369.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL.	24	$ 6,300.00	$ 151,200.00	$ 24,192.00	$ 175,392.00
139	11663	531.116.0377.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED.	26	$ 3,600.00	$ 93,600.00	$ 14,976.00	$ 108,576.00
158	11766	531.295.1162.04.01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO	26	$ 9,100.00	$ 236,600.00	$ 37,856.00	$ 274,456.00
173	11947	531.562.1457.01.01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE	46	$ 9,400.00	$ 432,400.00	$ 69,184.00	$ 501,584.00
175	11952	531.568.0057.03.01	LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA	5	$ 18,500.00	$ 92,500.00	$ 14,800.00	$ 107,300.00
				155		**$ 1,848,500.00**	**$ 295,760.00**	**$ 2,144,260.00**
			TOTAL ADJUDICADO	**1,396**		**$ 26,830,198.12**	**$ 4,292,831.70**	**$ 31,123,029.82**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

JRMC/JJO

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS 2020	AA-050GYR040-E65-2020

Adquisición de "Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California",

ANEXO 2

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**10860**

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2020.

ANEXO 3

Persona moral:
a) Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
b) Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

Persona física:
a) Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Para ambos:
a) Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
b) Registro patronal.
c) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
d) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
e) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
f) Escrito en términos del Artículo 50 y 60 de la LAASSP.
g) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

1. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelanea Fiscal).

h) Opinión positiva de cumplimi
ento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

1. En el caso de que algún particular:

a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley del Seguro social.

No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

a) Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de

JRMC/JJO

ANEXO 3 DIVISIÓN DE CONTRATOS

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**10860**

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2020.

cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;
b) Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;
c) En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.

3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus registros a efecto de poder obtener la opinión positiva.

i) Opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017.

1. En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentardicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT.

JRMC/JJO

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**10860**

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2020.

j) En su caso, convenio de participación conjunta.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio de participación y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

En el caso de proveedores extranjeros la información requerida para acreditar su existencia legal y facultades de su representante, deberán contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente.

k) Para el caso particular de personas físicas, escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

JRMC/JJO

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**10860**

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2020.

j) En su caso, convenio de participación conjunta.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio de participación y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

En el caso de proveedores extranjeros la información requerida para acreditar su existencia legal y facultades de su representante, deberán contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente.

k) Para el caso particular de personas físicas, escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

JRMC/JJO

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número **20BI0184**

ANEXO 3 (TRES)

"DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

ANEXO 3
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2020
Of N° 59-54-81-61-0722/ 3558

Lic. Rubén González Herrera
Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente

Me refiero al procedimiento de adquisición de Mobiliario y Equipo Médico destinado a la Ampliación y Remodelación Integral del Hospital Rural San Quintín en el estado de Baja California.

Al respecto, le informo que de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en concordancia con el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social, se designa al C. Adolfo Sandoval Romero, para fungir como Administrador de los contratos que se adjudiquen a la Unidad IMSS-BIENESTAR.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dra. Gisela J. Lara Saldaña
Titular de la Unidad

Acepto la designación

C. Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

Con copia:
- Lic. Jaime Raymundo Mata Carranza. – Titular de la División de Equipamiento y Mobiliario Médico. (*)

(*) Copias internas IMSS por el SICGC.

SIN TEXTO