Se manifiesta que el archivo publicado es la mejor versión disponible con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Contrato para la Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California, que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará **"EL INSTITUTO"**, representado en este acto por el **C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"**, representada por el **C. ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará **"LAS PARTES"**, al tenor de los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

## A N T E C E D E N T E S

EL PRESENTE CONTRATO FORMALIZA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN, EQUIPO MÉDICO, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS, ASÍ COMO TODO TIPO DE MERCANCÍAS Y OBJETOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS MUNDIAL SARS-COV2 (COVID-19)**.

EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, ÓRGANO QUE DEPENDE DIRECTAMENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON CARÁCTER DE AUTORIDAD SANITARIA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020, ACORDÓ QUE RECONOCE LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)** EN MÉXICO COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, COMO INSTRUMENTO BÁSICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO, SE HA COORDINADO CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL **SARS-COV2 (COVID-19)** EN NUESTRO PAÍS, POR LO QUE **REQUIERE DE MANERA URGENTE Y PRIORITARIA LA CONTRATACIÓN QUE SE REALIZA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO**.

LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2 Y 4 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL; EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MARZO DE 2020; EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MARZO DE 2020, ASÍ



DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL
"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

COMO EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE DEBERÁN DE REALIZAR PARA LA ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE ABRIL DE 2020.

## D E C L A R A C I O N E S

**I.- "EL INSTITUTO"** declara, a través de su Apoderado Legal que:

**I.1.-** Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

**I.2.-** Está facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

**I.3.-** El C. Alberto Flavio Balderas Hernández, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

**I.4.-** Funge como administrador del presente contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)**, quien es responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**I.5.-** Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la



DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL
"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California, solicitado por el área que funge en la presente contratación como Área Requirente.

**I.6.-** Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio(s) de Liberación de Inversión integrado(s) en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**I.7.-** Con fecha 09 de diciembre de 2020, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Médico, notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de contratación descrito en el **Anexo 2 (dos)**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

**I.8.-** De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha solicitud.

**I.9.-** Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

**II.- "EL PROVEEDOR"** declara, a través de su Representante Legal, que:

**II.1.-** Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 23,149 de fecha 19 de junio de 1998, pasada ante la fe del Licenciado Jaime Ernesto de Jesús Acosta Espinoza, Notario Público Suplente Adscrito y Asociado al Titular número 29 de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad, bajo inscripción 333-334, del Tomo 677, del Libro Primero del Registro de Comercio, número 15, al apéndice 2825.

**II.2.-** El C. Alberto Rodríguez Hernández, acredita su personalidad en términos la Escritura Pública número 62,177 de fecha 20 de marzo de 2019, pasada ante la fe del Licenciado Felipe de Jesús Preciado Coronado, Titular de la Notaría Pública número 43 de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la mismas Entidad, en el folio mercantil electrónico número 49769, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

**II.3.-** Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, la compra, venta, fabricación, comisión, consignación, distribución, representación, maquila, arrendamiento, importación y exportación de toda clase de muebles, mobiliario, equipos y aparatos para uso médico, clínico y hospitalario, materiales de curación, vehículos, instrumentos, reactivos,



DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL
"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

medicinas, medicamentos, substancias, productos, dispositivos, refacciones, equipos médicos, electromédicos e insumos relacionados.

SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE QUE ES INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

**II.4.-** Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **EPR980619AN5**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT** número: [redacted].

**II.5.-** Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

**II.6.-** Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

**II.7.-** Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, de los cuales presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

**II.8.-** Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

**II.9.-** Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo

establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**II.10.-** Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

**II.11.-** Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

**II.12.-** Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Calle Gobernador Curiel número 1672, Colonia Morelos, Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44910, teléfono: 3338110221; correo electrónico ergonomia@tecnomuebles.com.

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

## C L Á U S U L A S

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** La Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California, ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** El importe del presente contrato es por la cantidad de **$3,263,955.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

**"LAS PARTES"** convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

**TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.-** Se efectuará el pago a **"EL PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.



DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

El pago se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) conforme a lo señalado en los Términos y Condiciones, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", de la representación impresa del CFDI)y documentación señalada en el inciso k) de los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Código Postal 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el administrador del contrato, Adolfo Sandoval Romero, ubicado en la calle Havre número 7, piso 8, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc Código Postal 06600 Teléfono 11025830 ext. 16417 en la Ciudad de México

**"EL PROVEEDOR"** deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

**"EL PROVEEDOR"**, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación; para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.





"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

**"EL PROVEEDOR"** deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

**"EL PROVEEDOR"**, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **"EL INSTITUTO"**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".





"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR"** se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, integrados en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**, y de acuerdo con lo siguiente:

**PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.-** El plazo de entrega de los bienes será conforme a lo señalado en el oficio de adjudicación, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

**LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** se obliga expresamente a entregar los bienes en los lugares señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que se integran al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

**QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES"** convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del día natural siguiente a la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2020.

**SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

**"EL PROVEEDOR"** deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.



DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL
"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.-** Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del contrato.

**NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a canjear los bienes en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen de la reparación o canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

**DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.-** En caso de que así proceda, **"EL INSTITUTO"** podrá devolver los bienes a **"EL PROVEEDOR"**, en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen por la devolución de los bienes, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

**DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.-** Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Cuarta, inciso a), del presente contrato.





"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

**DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRIBUCIONES.-** Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

**"EL INSTITUTO"** sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

**"EL PROVEEDOR"**, en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

**"EL PROVEEDOR"** que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

**DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR"** se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** las garantías que a continuación se indican:

a) **DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** deberá garantizar los bienes y su óptimo funcionamiento de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.



DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

**b) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

**"EL PROVEEDOR"** queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la garantía de cumplimiento del contrato, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito; dicha autorización se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la garantía de cumplimiento en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

**ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-** En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la garantía originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

**DÉCIMA QUINTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO"** llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

**a)** Se rescinda administrativamente el presente contrato.

**b)** Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone las Cláusulas Novena y Décima del presente contrato.

**c)** Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que



DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Cuarta, inciso b).

**d)** Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.-** De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en la entrega de los bienes será conforme a los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

**"EL INSTITUTO"** descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- DEDUCCIONES.-** Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, únicamente en caso de aplicar, se hará acreedor a una sanción conforme los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

**DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

**DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que se señalan en los Términos y condiciones y las siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO".**
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.

9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
11. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

**VIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO"**, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

**a)** Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

**b)** Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

**c)** La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

**"EL INSTITUTO"** podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES"** convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**PRÓRROGAS.-** Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

**VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.-** Funge como administrador del contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, quien será responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

**VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.-** En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

**VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-** Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

| | |
|---|---|
| **Anexo 1 (uno)** | "Oficio(s) de Liberación de Inversión, Anexo Técnico y Términos y Condiciones" |
| **Anexo 2 (dos)** | "Descripción Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta Económica, Carta Garantía y Oficio de Adjudicación" |
| **Anexo 3 (tres)** | "Documento de Designación de Administrador del Contrato" |

**VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES"** se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal



DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.-** Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el **18 de diciembre de 2020**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

| "EL INSTITUTO"<br>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | "EL PROVEEDOR"<br>ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. |
|---|---|
| **C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ**<br>Apoderado Legal | **C. ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**<br>Representante Legal |

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**C. ADOLFO SANDOVAL ROMERO**
Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura

RRSR/CPRD/LEGP/VER





"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

# ANEXO 1
# "OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN, ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

## ANEXOS

**DIVISÍON DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **33** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2020

**Oficio de solicitud del área requirente:** **595481610721/3551 y 3707**

La Jefatura del Departamento de Recursos Financieros dependiente de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar, solicita la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto de $51,545,450.00, referente al presupuesto 2020 del programa IMSS-Bienestar, para la adquisición de 3,092 bienes asociados a la "Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín" en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Baja California.

**C a p í t u l o:** Equipamiento

**Oficio de Liberación de Inversión 2020**

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 314 / 2364

**Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP**

Nombre de Cartera: -

Clave de Cartera: -
No. de solicitud: -
Unidad Responsable: -

**Programa presupuestario:** -
**Fuente financiamiento:** -
**Importe del calendario fiscal:** -
**Localización geográfica:** 02 Baja California

**Información del HCT del IMSS**

**Tipo OLI:** Adquisición
**Proyecto PREI:** 20520001
**Acuerdos:** ACDO.AS3.HCT.290120/37.P.DF

**Asignación presupuestaria:** 122,545,450.00
**Nombre del PPI:** Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

## Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2020

Por excepción al oficio No. 09 90001 600 000/0454 signado por el entonces Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas en septiembre 2020, se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento, 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001370000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2020.

**Unidad Responsable del Gasto (URG):** **09** **Nivel Central**
**Número de bienes:** **3,092**
**Monto original con IVA:** **51,545,450.00**

*( cincuenta y un millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)*

Por tanto la URG será la ejecutora de los recursos señalados con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

**Atentamente,**
**El Titular**

**Mtro. Eliécer Moreno Peralta**

**ANEXOS**
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar
Presente

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2020

| Oficio de solicitud del área requirente: 595481610721/3551 y 3707 |
|---|
| La Jefatura del Departamento de Recursos Financieros dependiente de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar, solicita la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto de $51,545,450.00, referente al presupuesto 2020 del programa IMSS-Bienestar, para la adquisición de 3,092 bienes asociados a la "Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín" en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Baja California. |

**Capítulo: Equipamiento**

**Oficio de Liberación de Inversión 2020**

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 314 / 2364

## Normatividad del Programa de Inversión Física

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Con copia para:
Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
Lic. José María Salazar Ramírez.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Baja California. (/1)

(SICGC) Se envía por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.
(/1) Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para el OOAD o UMAE:
http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx

EMP/ART/APOR/JRHP/JJCP

Volante No. 2020000154 y S/V

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -
No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110
OFI No.: S14-I-2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089381 | 0000191213 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-924 | 0031 | 03 | 01 | 00018416 | ULTRASONOGRAFO BÁSICO, EQUIPO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 958,955.00 | 2,876,865.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089382 | 0000191212 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-784 | 0204 | 03 | 01 | 00018408 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 4,347.00 | 8,694.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089383 | 0000191398 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-784 | 0204 | 03 | 01 | 00018404 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 2,173.00 | 2,173.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089384 | 0000191157 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-619 | 0403 | 02 | 01 | 00018400 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 166,927.00 | 500,781.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089385 | 0000191114 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-191 | 0391 | 03 | 01 | 00018314 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 9 | 394,493.00 | 3,550,437.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089430 | 0000191358 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-157 | 0096 | 02 | 01 | 00016357 | CAMARA CEFALICA PREESCOLAR, DI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 1,233.00 | 2,466.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089431 | 0000191203 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-053 | 0364 | 00 | 01 | 00017408 | "UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA, U | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 730,151.00 | 730,151.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089479 | 0000191262 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-924 | 0031 | 03 | 01 | 00016417 | ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO, EQU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 1,631,502.00 | 1,631,502.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089535 | 0000191158 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-784 | 0204 | 03 | 01 | 00016402 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 10 | 2,173.00 | 21,730.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089536 | 0000191261 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-619 | 0403 | 02 | 01 | 00016398 | MONITOR DE SIGNOS VITALES, EQU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 33 | 95,968.00 | 3,166,944.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089537 | 0000191306 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-157 | 0096 | 02 | 01 | 00016355 | CAMARA CEFALICA NEONATAL, DISP | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 8 | 1,233.00 | 9,864.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089538 | 0000191162 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-616 | 5108 | 01 | 01 | 00020563 | MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAUL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 5 | 465,284.00 | 2,326,420.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089539 | 0000191216 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-941 | 1058 | 00 | 01 | 00020530 | VENTILADOR DE TRASLADO NEONATA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 511,069.00 | 511,069.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089540 | 0000191390 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-053 | 0372 | 00 | 01 | 00017409 | "UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 880,144.00 | 1,760,288.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089582 | 0000191359 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-252 | 0033 | 02 | 01 | 00016377 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 199,155.00 | 398,310.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089583 | 0000191260 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-385 | 1056 | 02 | 01 | 00016343 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGEN | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 887,862.00 | 887,862.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089584 | 0000191182 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-687 | 0092 | 00 | 01 | 00018657 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL BAS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 7 | 545.00 | 3,815.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089638 | 0000191156 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-157 | 0096 | 02 | 01 | 00016355 | CAMARA CEFALICA LACTANTE, DISP | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 6 | 1,233.00 | 7,398.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089639 | 0000191425 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-341 | 2305 | 03 | 01 | 00019117 | UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DIGI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 416,863.00 | 416,863.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089677 | 0000191068 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-941 | 0980 | 03 | 01 | 00016414 | VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-N | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 879,029.00 | 1,758,058.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089678 | 0000191307 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-252 | 0033 | 02 | 01 | 00016378 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 6 | 262,995.00 | 1,577,970.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089332 | 0000191309 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 541-535 | 0014 | 00 | 01 | 00016505 | MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIAB | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 3,444.00 | 13,776.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089376 | 0000191399 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 541-734 | 0028 | 00 | 01 | 00016527 | REFRIGERADOR VERTICAL 35 PIES | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 22,672.00 | 45,344.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089427 | 0000191211 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-342 | 1385 | 02 | 01 | 00016339 | UROANALISIS DE BAJO RENDIMIENT | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 214,234.00 | 214,234.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089428 | 0000191173 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-564 | 0016 | 03 | 01 | 00019218 | LAMPARA PARA AGLUTINACION DE 6 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 33,175.00 | 66,350.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089468 | 0000191308 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 541-025 | 0015 | 00 | 01 | 00016431 | ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 6 | 1,033.00 | 6,198.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089469 | 0000191313 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-622 | 0025 | 03 | 01 | 00019224 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 5 | 36,764.00 | 183,820.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089470 | 0000191324 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 541-535 | 0013 | 00 | 01 | 00016507 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL, TIEMP | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 22,464.00 | 44,928.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089529 | 0000191172 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-224 | 0711 | 03 | 01 | 00019203 | CENTRIFUGA DE PISO, EQUIPO QUE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 183,724.00 | 183,724.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089576 | 0000191075 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-203 | 0021 | 02 | 01 | 00019202 | CANASTILLA DE ALUMINIO. DIMENS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 15 | 559.00 | 8,385.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089573 | 0000191117 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 520-001 | 0041 | 00 | 01 | 00020365 | KIT PARA ENFERMERAS. EQUIPO BA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 9 | 5,304.00 | 47,736.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089527 | 0000191373 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 514-961 | 0015 | 00 | 01 | 00019645 | JUEGOS DE SALA PARA LOBY'S | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 15,696.00 | 15,696.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089572 | 0000191374 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 514-961 | 0049 | 00 | 01 | 00019665 | COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRIC | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 19,620.00 | 19,620.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089672 | 0000191176 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-682 | 0068 | 00 | 01 | 00019678 | PANTALLA RETRACTIL DE TRIPLE, | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 4,970.00 | 4,970.00 |
| 52301 | Cámaras fotográficas y de video | 13089471 | 0000191378 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 525-187 | 0037 | 00 | 01 | 00018661 | CAMARA DE VIDEO. 8 VIDEOCÁMARA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 6,807.00 | 6,807.00 |
| 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | 13089530 | 0000191231 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 525-682 | 0295 | 00 | 01 | 00018660 | PANTALLA. IMAGEN / VIDEO. TAMA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 9,182.00 | 9,182.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089330 | 0000191299 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-942 | 0025 | 00 | 01 | 00018397 | VENTILADOR DE PEDESTAL CLAVE31 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 1,776.00 | 3,552.00 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 13089331 | 0000191151 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-820 | 0337 | 00 | 01 | 00017588 | EQUIPO MODULAR MINICOMPONENTE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 5,675.00 | 5,675.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089374 | 0000191108 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-860 | 0098 | 00 | 01 | 00017598 | TELEVISION DE COLOR DE 29 PANT | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 5 | 5,886.00 | 29,430.00 |
| 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | 13089375 | 0000191062 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-622 | 0022 | 00 | 01 | 00017505 | MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 8,414.00 | 8,414.00 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 13089467 | 0000191061 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-095 | 0046 | 00 | 01 | 00017461 | JUEGO DE BOCINAS 5.1 DE 100 WA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 11,045.00 | 11,045.00 |
| 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | 13089528 | 0000191350 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-803 | 0106 | 00 | 01 | 00017565 | DVD CON CONVETIDOR ANALOGICO A | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 1,300.00 | 5,200.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089574 | 0000191254 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-775 | 0159 | 00 | 01 | 00018105 | REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOSEL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 13,497.00 | 13,497.00 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 13089575 | 0000191204 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-641 | 0185 | 00 | 01 | 00017530 | CONJUNTO DE MICROFONOS JUEGO D | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 4,287.00 | 4,287.00 |
| 51901 | Equipo de administracion | 13089628 | 0000191152 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-860 | 0108 | 00 | 01 | 00017599 | TELEVISOR. DE PANTALLA PLANA 2 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 5,886.00 | 17,658.00 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 13089629 | 0000191107 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-095 | 0079 | 00 | 01 | 00017464 | SISTEMA DE BOCINAS PARA CINE T | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 5,959.00 | 5,959.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089673 | 0000191153 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-565 | 1029 | 00 | 01 | 00017968 | LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA C | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 8,889.00 | 35,556.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089335 | 0000191186 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-782 | 1715 | 00 | 01 | 00019072 | REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA P | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 31,937.00 | 31,937.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089336 | 0000191137 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-695 | 0071 | 00 | 01 | 00019044 | PELADORA DE VERDURAS. CUERPO D | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 33,179.00 | 33,179.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089377 | 0000191281 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-782 | 1632 | 00 | 01 | 00019064 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 1 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 8,604.00 | 17,208.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089378 | 0000191083 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-782 | 1616 | 00 | 01 | 00019062 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (F | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 6,972.00 | 6,972.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089379 | 0000191185 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-580 | 0364 | 00 | 01 | 00018017 | LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 9,137.00 | 36,548.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089380 | 0000191326 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-239 | 0675 | 00 | 01 | 00018976 | CONGELADOR VERTICAL 13 PIES CU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 40,056.00 | 80,112.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089429 | 0000191235 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-750 | 0174 | 00 | 01 | 00019051 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 5,058.00 | 10,116.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089474 | 0000191236 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-750 | 0199 | 00 | 01 | 00019053 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 4,248.00 | 8,496.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP :
No. solicitud de SHCP :

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 51901 | Equipo de administración | 13089475 | 0000191327 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-685 | 0357 | 00 | 01 | 00019041 | PARRILLA ELECTRICA, DE 2 QUEMA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 11,782.00 | 11,782.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089476 | 0000191233 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-673 | 0757 | 00 | 01 | 00019035 | OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 11,987.00 | 11,987.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089477 | 0000191136 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-673 | 0747 | 00 | 01 | 00019034 | OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 5,474.00 | 10,948.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089478 | 0000191280 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-481 | 0565 | 00 | 01 | 00018991 | HORNO DE MICRO ONDAS ACABADO E | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 2,420.00 | 7,260.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089531 | 0000191124 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-782 | 1785 | 00 | 01 | 00020273 | REFRIGERADOR PARA FRASCOS DE L | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 58,860.00 | 117,720.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089532 | 0000191379 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-744 | 0182 | 00 | 01 | 00019050 | PURIFICADOR DE AGUA, /DE LAMPA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 7,412.00 | 14,824.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089533 | 0000191134 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-136 | 0376 | 00 | 01 | 00018958 | BATIDORA ELECTRICA DE MESA, CU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 19,951.00 | 19,951.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089534 | 0000191206 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-339 | 0052 | 01 | 01 | 00018521 | "ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 5 | 5,484.00 | 27,420.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089577 | 0000191424 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-782 | 1692 | 00 | 01 | 00019070 | REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 42,990.00 | 85,980.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089578 | 0000191139 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-750 | 0221 | 00 | 01 | 00019056 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 5,043.00 | 5,043.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089579 | 0000191138 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-750 | 0205 | 00 | 01 | 00019054 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 4,437.00 | 4,437.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089580 | 0000191278 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-130 | 0297 | 00 | 01 | 00018953 | BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, C | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 7,263.00 | 7,263.00 |
| 56201 | Maquinaria y equipo industrial | 13089581 | 0000191133 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-370 | 0068 | 00 | 01 | 00018914 | ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES AB | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 34,139.00 | 34,139.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089630 | 0000191423 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-750 | 0187 | 00 | 01 | 00019052 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 5,817.00 | 5,817.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089631 | 0000191234 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-740 | 0066 | 00 | 01 | 00019046 | PROCESADOR DE ALIMENTOS, CUERP | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 55,870.00 | 55,870.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089632 | 0000191135 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-371 | 0184 | 00 | 01 | 00018983 | ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCION | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 14,836.00 | 14,836.00 |
| 56201 | Maquinaria y equipo industrial | 13089633 | 0000191279 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-370 | 0122 | 00 | 01 | 00018981 | ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS, 4 QU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 66,378.00 | 66,378.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089634 | 0000191081 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-175 | 0375 | 00 | 01 | 00018971 | CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 12,059.00 | 24,118.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089635 | 0000191080 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-159 | 0383 | 00 | 01 | 00018967 | CAFETERA PARA AMERICANO, FABRI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 9,616.00 | 19,232.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089636 | 0000191325 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-136 | 0435 | 00 | 01 | 00018964 | BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 25,591.00 | 25,591.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089637 | 0000191183 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-333 | 0012 | 00 | 01 | 00018913 | EMPLALLADORA DE MESA PARA PRE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 6,180.00 | 12,360.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089675 | 0000191082 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-750 | 0258 | 00 | 01 | 00019059 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 6 | 2,899.00 | 17,394.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089676 | 0000191184 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 523-750 | 0169 | 00 | 01 | 00018939 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 2,621.00 | 7,863.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089333 | 0000191232 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 522-023 | 0033 | 00 | 01 | 00018817 | DISPOSITIVOS BIOMETRICOS DE HU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 529,108.00 | 1,058,216.00 |
| 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | 13089334 | 0000191230 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 522-530 | 0140 | 00 | 01 | 00018619 | PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 5,102.00 | 5,102.00 |
| 51501 | Bienes informáticos | 13089472 | 0000191311 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 522-597 | 0043 | 00 | 01 | 00021058 | PROYECTORES, PROYECTOR, PROYEC | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 32,348.00 | 32,348.00 |
| 51501 | Bienes informáticos | 13089473 | 0000191154 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 522-604 | 0108 | 00 | 01 | 00018443 | PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1, B | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 35,051.00 | 105,153.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | 13089674 | 0000191422 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 522-660 | 0159 | 00 | 01 | 00018705 | PANTALLA LCD. VIDEO: TAMAÑO DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 16,958.00 | 50,874.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089325 | 0000191396 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-814 | 8604 | 00 | 01 | 00015548 | SEPARADOR HENNIG. LONGITUD DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 3,344.00 | 6,688.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089326 | 0000191395 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-713 | 0017 | 00 | 01 | 00015274 | FRESERO METALICO (PORTA FRESAS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 390.00 | 780.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089327 | 0000191111 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-462 | 0010 | 00 | 01 | 00014072 | HISTEROMETRO SIMS. MALEABLE. C | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 158.00 | 158.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089328 | 0000191340 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-887 | 0059 | 00 | 01 | 00011606 | TORUNDERA CON TAPA. DE ACERO I | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 20 | 120.00 | 2,400.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089329 | 0000191338 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-227 | 0124 | 00 | 01 | 00011584 | CHAROLA RECTANGULAR. CON PERFO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 837.00 | 3,348.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089368 | 0000191067 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-839 | 0016 | 01 | 01 | 00015906 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 2,099.00 | 4,198.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089369 | 0000191113 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-833 | 0238 | 00 | 01 | 00015797 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 2,075.00 | 4,150.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089370 | 0000191305 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-702 | 6942 | 00 | 01 | 00015006 | PINZA SCHROEDER. RECTA. CON 1 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 583.00 | 2,332.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089371 | 0000191197 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-290 | 0026 | 00 | 01 | 00013498 | DIAPASON HARTMAN. DE ALEACION | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 2,732.00 | 2,732.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089372 | 0000191435 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 535-859 | 4843 | 01 | 01 | 00012709 | TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 2,014.00 | 8,056.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089373 | 0000191367 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-807 | 0030 | 00 | 01 | 00011607 | PORTA TERMOMETRO. DE ACERO INO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 25 | 109.00 | 2,725.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089423 | 0000191066 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-835 | 0010 | 00 | 01 | 00015816 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 1,827.00 | 3,654.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089424 | 0000191196 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-151 | 0018 | 00 | 01 | 00012917 | BOTA FRESA BORDEN. ADITAMENTO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 1,116.00 | 2,232.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089425 | 0000191100 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-141 | 0079 | 00 | 01 | 00011671 | BOTA FRESA STARFLITE. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 270.00 | 270.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089426 | 0000191437 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-227 | 0041 | 00 | 01 | 00011579 | CHAROLA CON TAPA. DE ACERO INO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 1,328.00 | 1,328.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089463 | 0000191209 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-703 | 8483 | 01 | 01 | 00015193 | PINZA BOZEMANN. CURVA EN FORMA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 583.00 | 2,332.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089464 | 0000191337 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-375 | 0321 | 01 | 01 | 00013839 | ESPEJO GINECOLOGICO ESPEJO VA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 26 | 347.00 | 9,022.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089465 | 0000191436 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-209 | 0869 | 00 | 01 | 00013203 | CIZALLA STILLE. PARA CORTAR O | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 5,525.00 | 5,525.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP :
No. solicitud de SHCP :

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089466 | 0000191198 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-227 | 0074 | 00 | 01 | 00011581 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 17 | 566.00 | 9,622.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089521 | 0000191112 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-774 | 0021 | 02 | 01 | 00015395 | REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 221.00 | 221.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089522 | 0000191086 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-383 | 0404 | 00 | 01 | 00013870 | ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL, JU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 1,067.00 | 1,067.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089523 | 0000191096 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 535-618 | 1429 | 00 | 01 | 00012399 | MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA R | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 16 | 367.00 | 5,872.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089524 | 0000191386 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-790 | 0055 | 00 | 01 | 00011604 | RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 100 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 371.00 | 742.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089525 | 0000191291 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-790 | 0014 | 00 | 01 | 00011603 | RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 5 | 196.00 | 980.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089526 | 0000191438 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-770 | 0117 | 00 | 01 | 00011602 | CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 3,129.00 | 3,129.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089570 | 0000191434 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 535-859 | 0718 | 02 | 01 | 00012681 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 243.00 | 486.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089571 | 0000191244 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 535-477 | 0118 | 00 | 01 | 00012385 | HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 173.00 | 692.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089627 | 0000191246 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 535-859 | 5014 | 01 | 01 | 00012726 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 692.00 | 1,384.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089670 | 0000191097 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-375 | 0309 | 01 | 01 | 00013837 | ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GR | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 10 | 364.00 | 3,640.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089671 | 0000191245 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 535-701 | 1880 | 02 | 01 | 00012454 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 9 | 331.00 | 2,979.00 |
| 56201 | Maquinaria y equipo industrial | 13089462 | 0000191163 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 529-123 | 0190 | 00 | 01 | 00018551 | BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 16,559.00 | 16,559.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089304 | 0000191304 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-695 | 0041 | 01 | 01 | 00017015 | PIZARRON DE 150 CM. CON TABLER | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 2,562.00 | 2,562.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089305 | 0000191356 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-885 | 0094 | 01 | 01 | 00017003 | TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. F | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 32 | 1,170.00 | 37,440.00 |
| 52901 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 13089345 | 0000191319 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-630 | 3506 | 02 | 01 | 00019300 | MESA INFANTIL MATERNAL. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 1,085.00 | 3,255.00 |
| 52901 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 13089443 | 0000191175 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-810 | 0017 | 02 | 01 | 00019302 | SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 14 | 819.00 | 11,466.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089444 | 0000191303 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-160 | 0104 | 01 | 01 | 00016990 | CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FAB | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 8 | 2,086.00 | 16,688.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089491 | 0000191065 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-810 | 0052 | 01 | 01 | 00017000 | SILLA PARA AULA FABRICADA A BA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 60 | 1,837.00 | 110,220.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089551 | 0000191357 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-695 | 0053 | 01 | 01 | 00017012 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 2,225.00 | 2,225.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089601 | 0000191415 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-695 | 1007 | 01 | 01 | 00019708 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 3,338.00 | 3,338.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089654 | 0000191310 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-104 | 0522 | 00 | 01 | 00020560 | BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 8 | 5,668.00 | 45,344.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20620001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 51901 | Equipo de administración | 13089655 | 0000191161 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-196 | 0194 | 00 | 01 | 00020583 | CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 14 | 8,719.00 | 122,066.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089656 | 0000191171 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-104 | 0524 | 00 | 01 | 00019132 | BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 32 | 9,010.00 | 288,320.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089297 | 0000191400 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-619 | 1080 | 01 | 01 | 00016600 | MESA PARA SALA DE USOS MULTIPL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 9 | 7,568.00 | 68,112.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089298 | 0000191115 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-076 | 0872 | 01 | 01 | 00016565 | ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 23 | 8,430.00 | 193,890.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089299 | 0000191218 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-619 | 1476 | 00 | 01 | 00020559 | MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 9,370.00 | 18,740.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089300 | 0000191407 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2697 | 00 | 01 | 00020174 | MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM C | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 18,327.00 | 54,981.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089301 | 0000191406 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-580 | 0649 | 00 | 01 | 00020156 | LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 14,171.00 | 28,342.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089302 | 0000191419 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-790 | 0227 | 00 | 01 | 00020006 | PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. D | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 3,755.00 | 15,020.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089303 | 0000191312 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-076 | 0898 | 02 | 01 | 00018554 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 8,212.00 | 16,424.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089337 | 0000191160 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-191 | 0846 | 00 | 01 | 00020549 | CARRO PARA ROPA SUCIA CON TA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 8 | 8,549.00 | 68,392.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089338 | 0000191169 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-635 | 0173 | 00 | 01 | 00020206 | PORTAVENOCLISIS RODABLE. DIMEN | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 17 | 941.00 | 15,997.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089339 | 0000191164 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-138 | 0127 | 00 | 01 | 00020131 | BOTE PARA GASAS. DIMENSIONES | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 27 | 742.00 | 20,034.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089340 | 0000191130 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-104 | 0569 | 00 | 01 | 00020051 | BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIM | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 6 | 2,093.00 | 12,558.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089341 | 0000191322 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-104 | 0539 | 00 | 01 | 00020048 | BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 2,812.00 | 5,624.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089342 | 0000191225 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-814 | 0356 | 00 | 01 | 00020008 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUC | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 296 | 1,047.00 | 309,912.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089343 | 0000191318 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-339 | 1212 | 02 | 01 | 00019246 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA D | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 7,879.00 | 23,637.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089344 | 0000191426 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-026 | 0454 | 00 | 01 | 00019119 | ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 43 | 2,185.00 | 93,955.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089386 | 0000191159 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-451 | 0158 | 01 | 01 | 00016595 | GABINETE UNIVERSAL FABRICADO A | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 7,494.00 | 7,494.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089387 | 0000191361 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-339 | 0982 | 01 | 01 | 00016579 | ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 32,634.00 | 130,536.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089388 | 0000191264 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-339 | 1422 | 00 | 01 | 00020592 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 28 | 8,457.00 | 236,796.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089389 | 0000191316 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-771 | 0456 | 00 | 01 | 00020194 | REPISA DE 180 CM CONTRA MURO. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 3,511.00 | 10,533.00 |
| 53101 | Equipo medico y de laboratorio | 13089390 | 0000191168 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-580 | 0672 | 00 | 01 | 00020159 | LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. DIME | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 7,207.00 | 14,414.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089391 | 0000191366 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-352 | 0111 | 00 | 01 | 00020148 | ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 84 | 1,036.00 | 87,024.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089392 | 0000191405 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-191 | 0887 | 00 | 01 | 00020138 | CARRO PARA ROPA LIMPIA. DIMENS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 5 | 9,870.00 | 49,350.00 |
| 53101 | Equipo medico y de laboratorio | 13089393 | 0000191266 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-060 | 0085 | 00 | 01 | 00020120 | ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 5 | 7,943.00 | 39,715.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089394 | 0000191421 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-595 | 1887 | 00 | 01 | 00020070 | PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO D | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 3,135.00 | 6,270.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089395 | 0000191131 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-315 | 0059 | 00 | 01 | 00020060 | ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 1,925.00 | 7,700.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089396 | 0000191227 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-619 | 1315 | 00 | 01 | 00020038 | MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIER | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 11,554.00 | 11,554.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089397 | 0000191180 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-247 | 0125 | 00 | 01 | 00020024 | CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 8,044.00 | 8,044.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089398 | 0000191179 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-247 | 0118 | 00 | 01 | 00020023 | CARRO CAJONERO. DIMENSIONES GE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 10,323.00 | 30,969.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089399 | 0000191178 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-232 | 0207 | 00 | 01 | 00019882 | CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCUL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 112 | 815.00 | 91,280.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089400 | 0000191272 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-268 | 0250 | 02 | 01 | 00019243 | CREDENZA DE 150CM CON BASES ME | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 11,436.00 | 11,436.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089401 | 0000191265 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-814 | 0291 | 02 | 01 | 00018540 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 25 | 1,262.00 | 31,550.00 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | 13089432 | 0000191403 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 514-956 | 0043 | 00 | 01 | 00020934 | PANTALLA RETRACTIL SUMINISTRO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 18,652.00 | 37,304.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089433 | 0000191217 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-814 | 0405 | 00 | 01 | 00020556 | SILLA ALTA GIRATORIA CON MECAN | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 7 | 4,127.00 | 28,889.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089434 | 0000191367 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2813 | 00 | 01 | 00020188 | MESA PARA REHIDRATACION, MOVIM | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 12,722.00 | 12,722.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089435 | 0000191269 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2808 | 00 | 01 | 00020185 | MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 20,563.00 | 20,563.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089436 | 0000191167 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-254 | 0113 | 00 | 01 | 00020147 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 53 | 2,145.00 | 113,685.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089437 | 0000191267 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-209 | 0061 | 00 | 01 | 00020142 | CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 1,497.00 | 2,994.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089438 | 0000191404 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 5683 | 00 | 01 | 00020117 | MESA PARA TAJO DE 150 CM, DIME | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 15,406.00 | 15,406.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089439 | 0000191276 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-810 | 0381 | 00 | 01 | 00020076 | SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCT | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 4,442.00 | 4,442.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089440 | 0000191321 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-814 | 0364 | 00 | 01 | 00020009 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 20 | 3,017.00 | 60,340.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089441 | 0000191150 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-883 | 0453 | 01 | 01 | 00018637 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJET | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 2,524.00 | 2,524.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089442 | 0000191401 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-819 | 1106 | 01 | 01 | 00018602 | MESA DE APOYO PARA TELEFONOS F | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 1,449.00 | 4,347.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089480 | 0000191360 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-076 | 0708 | 01 | 01 | 00018583 | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJ | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 14,322.00 | 14,322.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089481 | 0000191214 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-076 | 0435 | 01 | 01 | 00018562 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 10,811.00 | 10,811.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089482 | 0000191411 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-123 | 0266 | 00 | 01 | 00020202 | BANQUETA DE ALTURA, DIMENSION | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 1,067.00 | 1,067.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089483 | 0000191315 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2804 | 00 | 01 | 00020185 | MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURG | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 5,753.00 | 17,259.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089484 | 0000191314 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-272 | 0022 | 00 | 01 | 00020092 | COLGADOR PARA UTENSILIOS DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 7,558.00 | 22,674.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089485 | 0000191078 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-695 | 1974 | 00 | 01 | 00020089 | PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 2,853.00 | 2,853.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089486 | 0000191418 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-109 | 0345 | 00 | 01 | 00019980 | BANCO ALTO, DIAMETRO DE ASIENT | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 1,747.00 | 1,747.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089487 | 0000191129 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-025 | 0501 | 00 | 01 | 00019977 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VIST | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 27 | 7,174.00 | 193,698.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089488 | 0000191174 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-268 | 0243 | 02 | 01 | 00019242 | CREDENZA DE 120CM CON BASES ME | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 10,304.00 | 10,304.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089489 | 0000191271 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-309 | 1014 | 02 | 01 | 00019258 | ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 12,022.00 | 252.44.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089490 | 0000191119 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-030 | 0393 | 02 | 01 | 00018543 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 3,032.00 | 3032.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089541 | 0000191122 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-799 | 0080 | 00 | 01 | 00020163 | RINON DE ACERO INOXIDABLE, 250 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 259.00 | 259.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089542 | 0000191410 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2857 | 00 | 01 | 00020190 | MESA RIGIDA DE MADERA, DIMENS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 13,018.00 | 13,018.00 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13360110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089543 | 0000191121 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-546 | 0061 | 00 | 01 | 00020153 | JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 9,843.00 | 19,686.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089544 | 0000191268 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-360 | 0066 | 00 | 01 | 00020149 | ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 8 | 8,570.00 | 68,560.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089545 | 0000191166 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-245 | 0126 | 00 | 01 | 00020146 | COMODO PARA MENORES. DIMENSION | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 7 | 884.00 | 6,188.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089546 | 0000191365 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-118 | 0076 | 00 | 01 | 00020127 | BAÑO DE ARTESA. DIMENSIONES GE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 5 | 20,281.00 | 101,405.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089547 | 0000191079 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-256 | 0204 | 00 | 01 | 00020087 | CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSER | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 12,128.00 | 12,128.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089548 | 0000191132 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-053 | 0136 | 00 | 01 | 00020085 | ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 C | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 13,221.00 | 26,442.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089549 | 0000191226 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-836 | 0505 | 00 | 01 | 00020015 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089550 | 0000191220 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-836 | 0287 | 02 | 01 | 00018541 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO A | 08 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 23 | 3,032.00 | 69,736.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089585 | 0000191362 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-619 | 1457 | 00 | 01 | 00020545 | MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 4,253.00 | 4,253.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089586 | 0000191412 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-635 | 0168 | 00 | 01 | 00020205 | ORINAL PARA VARONES. DIMENSION | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 30 | 1,176.00 | 35,280.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089587 | 0000191408 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2762 | 00 | 01 | 00020181 | MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE C | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 18,298.00 | 18,298.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089588 | 0000191165 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-182 | 0115 | 00 | 01 | 00020135 | CARPETA PORTA EXPEDIENTE. DIME | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 53 | 484.00 | 25,652.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089589 | 0000191120 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-108 | 0363 | 00 | 01 | 00020124 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 7 | 2,652.00 | 18,564.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089590 | 0000191181 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-873 | 0141 | 00 | 01 | 00020081 | TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 1,870.00 | 7,480.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089591 | 0000191229 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-279 | 0022 | 00 | 01 | 00020059 | DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 16,644.00 | 33,288.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089592 | 0000191420 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-957 | 0337 | 00 | 01 | 00020046 | VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 27 | 4,836.00 | 130,572.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089593 | 0000191275 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-619 | 1286 | 00 | 01 | 00020035 | MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 11,803.00 | 35,409.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089594 | 0000191376 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-836 | 0458 | 00 | 01 | 00020010 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 7 | 3,917.00 | 27,419.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089595 | 0000191125 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-339 | 1022 | 02 | 01 | 00019239 | ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 10,633.00 | 10,633.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089596 | 0000191084 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-076 | 0908 | 00 | 01 | 00019120 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 10,704.00 | 42,816.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089597 | 0000191221 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-836 | 0303 | 02 | 01 | 00018542 | SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO B | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 15 | 2,406.00 | 36,090.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089598 | 0000191205 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 514-160 | 0014 | 00 | 01 | 00018440 | CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 6,779.00 | 6,779.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089599 | 0000191149 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-814 | 0069 | 01 | 01 | 00016619 | SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 1,894.00 | 3,788.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089600 | 0000191263 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-619 | 1197 | 01 | 01 | 00016607 | MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGAR | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 10,811.00 | 10,811.00 |
| 51901 | Equipo de administracion | 13089640 | 0000191364 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 514-956 | 0026 | 00 | 01 | 00020655 | SMART TV. PANTALLA LED HD 32 P | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 8,813.00 | 8,813.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089641 | 0000191363 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-339 | 1415 | 00 | 01 | 00020591 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 7 | 6,067.00 | 42,469.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089642 | 0000191070 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-191 | 0934 | 00 | 01 | 00020547 | CARRO PARA CURACIONES EN ABS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 5 | 23,269.00 | 116,345.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089643 | 0000191402 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-695 | 0097 | 00 | 01 | 00020411 | PERCHERO. DIMENSIONES GENERALE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 1,773.00 | 3,546.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089644 | 0000191368 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2855 | 00 | 01 | 00020191 | MESA RINON, FRENTE 147 CM. PRO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 5,719.00 | 17,157.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089645 | 0000191409 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2826 | 00 | 01 | 00020187 | MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 23 | 4,815.00 | 110,745.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089646 | 0000191072 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-245 | 0113 | 00 | 01 | 00020145 | COMODO PARA ADULTOS. DIMENSION | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 28 | 956.00 | 26,768.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089647 | 0000191323 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-256 | 0213 | 00 | 01 | 00020088 | CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 12,128.00 | 24,256.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089648 | 0000191228 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-132 | 0236 | 00 | 01 | 00020053 | BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES G | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 46 | 1,082.00 | 49,772.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089649 | 0000191077 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-104 | 0574 | 00 | 01 | 00020052 | BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 2,941.00 | 2,941.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089650 | 0000191377 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-104 | 0541 | 00 | 01 | 00020049 | BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 8 | 8,535.00 | 68,280.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089651 | 0000191274 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-536 | 0484 | 00 | 01 | 00020013 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO B | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 13 | 2,843.00 | 36,959.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089652 | 0000191375 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-178 | 0113 | 00 | 01 | 00019981 | CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 2,609.00 | 2,609.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13089653 | 0000191427 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 511-076 | 0925 | 00 | 01 | 00019123 | ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 12 | 10,709.00 | 128,508.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089306 | 0000191089 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-660 | 0096 | 03 | 01 | 00012067 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 66,630.00 | 66,630.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089307 | 0000191191 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-614 | 0424 | 02 | 01 | 00012021 | ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 2,653.00 | 5,306.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089308 | 0000191328 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-562 | 1481 | 01 | 01 | 00011850 | LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 3,245.00 | 3,245.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089309 | 0000191282 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-562 | 0707 | 03 | 01 | 00011940 | LAMPARA OBSTETRICA. LAMPARA PA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 138,648.00 | 138,648.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089310 | 0000191085 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-562 | 0020 | 02 | 01 | 00011935 | LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESIN | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 9,996.00 | 19,992.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089311 | 0000191341 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-156 | 0089 | 03 | 01 | 00011694 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 130,888.00 | 130,888.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089312 | 0000191248 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-074 | 0013 | 02 | 01 | 00011635 | ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 6,576.00 | 6,576.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089313 | 0000191339 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-634 | 0030 | 01 | 01 | 00011595 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 16 | 4,489.00 | 71,824.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089314 | 0000191290 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2429 | 01 | 01 | 00011594 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 15 | 12,053.00 | 180,795.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089315 | 0000191071 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-164 | 3426 | 00 | 01 | 00020638 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE M | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 10 | 67,361.00 | 673,610.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089316 | 0000191063 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-783 | 0054 | 01 | 01 | 00015782 | RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICAD | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 84 | 468.00 | 39,312.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089317 | 0000191351 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2056 | 01 | 01 | 00016761 | MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 13,295.00 | 13,295.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089318 | 0000191103 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-191 | 0407 | 01 | 01 | 00016677 | CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRIC | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 6,431.00 | 6,431.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089346 | 0000191332 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-875 | 0055 | 04 | 01 | 00012161 | TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZAD | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 303,422.00 | 303,422.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089347 | 0000191091 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-678 | 0013 | 02 | 01 | 00012075 | PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 5 | 9,940.00 | 49,700.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089348 | 0000191347 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-675 | 0200 | 02 | 01 | 00011855 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCIL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 41 | 538.00 | 22,058.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089349 | 0000191200 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-292 | 0019 | 02 | 01 | 00011782 | FONODETECTOR PORTATIL DE LATID | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 18 | 4,315.00 | 77,670.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089350 | 0000191156 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-234 | 0010 | 02 | 01 | 00011740 | COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 6 | 1,091.00 | 6,546.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13360110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089351 | 0000191145 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-157 | 0062 | 02 | 01 | 00011698 | CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COM | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 223,668.00 | 223,668.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089352 | 0000191144 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-140 | 0344 | 03 | 01 | 00011666 | BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 27 | 34,004.00 | 918,108.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089353 | 0000191142 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-060 | 0134 | 02 | 01 | 00011631 | ANTEOJOS EMPLOMADOS. ANTEOJOS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 6 | 2,435.00 | 14,610.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13089354 | 0000191118 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 520-001 | 0051 | 00 | 01 | 00020366 | KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASIC | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 18 | 9,821.00 | 173,178.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089355 | 0000191123 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-283 | 0086 | 00 | 01 | 00020212 | CARRO CUNA CON BASINET DE ACRI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 11 | 7,501.00 | 82,511.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089356 | 0000191074 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-219 | 0036 | 00 | 01 | 00019129 | DIVAN (CHAISSE LONGUE). CARACT | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 4,424.00 | 4,424.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089357 | 0000191392 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-771 | 0256 | 01 | 01 | 00016776 | REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 2,724.00 | 2,724.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089358 | 0000191060 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 0118 | 01 | 01 | 00016712 | MESA CON FREGADERO, DEPOSITO D. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 17,439.00 | 34,878.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089359 | 0000191349 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-143 | 0059 | 01 | 01 | 00016663 | BURO. FABRICADO A BASE DE: 1. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 153 | 1,005.00 | 153,765.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089360 | 0000191252 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-138 | 0056 | 01 | 01 | 00016661 | BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABR | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 29 | 1,531.00 | 44,399.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089402 | 0000191259 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-578 | 0128 | 04 | 01 | 00014147 | LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON M | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 13,787.00 | 13,787.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089403 | 0000191286 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-803 | 0029 | 02 | 01 | 00012117 | SABANA TERMICA CON AIRE CALIEN | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 7 | 52,473.00 | 367,311.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089404 | 0000191284 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-772 | 0265 | 01 | 01 | 00012095 | REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOM | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 218,580.00 | 218,580.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089405 | 0000191088 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-656 | 0118 | 02 | 01 | 00012066 | OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 435.00 | 435.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089406 | 0000191140 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-609 | 0033 | 12 | 01 | 00012010 | MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 100,899.00 | 100,899.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089407 | 0000191330 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-572 | 0465 | 03 | 01 | 00011984 | LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 105,692.00 | 105,692.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089408 | 0000191237 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-562 | 1457 | 01 | 01 | 00011947 | LAMPARA DE EXAMINACION CON FUE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 46 | 8,598.00 | 395,508.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089409 | 0000191346 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-375 | 0159 | 02 | 01 | 00011854 | ESTETOSCOPIO DE PINARD. AUXILI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 17 | 75.00 | 1,275.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089410 | 0000191101 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-282 | 0258 | 01 | 01 | 00011764 | CARDIOTOCOGRAFO. EQUIPO PARA O | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 236,448.00 | 709,344.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089411 | 0000191293 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-088 | 0173 | 02 | 01 | 00011647 | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTIC | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 242,274.00 | 242,274.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089412 | 0000191317 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-173 | 0391 | 00 | 01 | 00020210 | CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA C | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 11 | 40,715.00 | 447,865.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089413 | 0000191224 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-191 | 0308 | 02 | 01 | 00019252 | CARRO PARA CURACIONES. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 6,877.00 | 20,631.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089414 | 0000191187 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-321 | 2439 | 00 | 01 | 00019125 | MESA PARA EXPLORACION PEDIATRI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 15,058.00 | 15,058.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089415 | 0000191201 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-108 | 0102 | 01 | 01 | 00016651 | BANCO GIRATORIO. FABRICADO A B | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 27 | 1,830.00 | 49,410.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089445 | 0000191210 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-535 | 0026 | 01 | 01 | 00015017 | SIERRA PARA CORTAR YESO. SIERR | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 30,567.00 | 61,134.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089446 | 0000191285 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-765 | 0079 | 01 | 01 | 00012104 | REVELADOR MANUAL DE PLACAS DEN | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 8,345.00 | 8,345.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089447 | 0000191090 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-661 | 0087 | 01 | 01 | 00012070 | UNIDAD OFTALMOLOGICA UNIDAD M | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 949,332.00 | 949,332.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089448 | 0000191239 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-619 | 0411 | 03 | 01 | 00012046 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 73,757.00 | 73,757.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089449 | 0000191417 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 0951 | 01 | 01 | 00019730 | MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 19,159.00 | 38,318.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089450 | 0000191177 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 0811 | 01 | 01 | 00019728 | MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 10,766.00 | 21,532.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089451 | 0000191076 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 0761 | 01 | 01 | 00019725 | MESA ALTA DE 150 CM CON FREGAD | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 12,663.00 | 12,663.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089452 | 0000191414 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 0100 | 02 | 01 | 00019250 | MESA CARRO ANESTESIOLOGO. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 12,851.00 | 38,553.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089453 | 0000191313 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-580 | 0406 | 02 | 01 | 00018582 | LAVABO PASTEUR DERECHO DE 80 C | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 20 | 3,898.00 | 77,960.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089454 | 0000191106 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 1702 | 01 | 01 | 00016742 | MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIP | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 8,679.00 | 8,679.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089455 | 0000191104 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 1009 | 01 | 01 | 00016731 | MESA DE 150 CM CON FREGADERO D | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 10,088.00 | 10,088.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089456 | 0000191298 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-191 | 0803 | 01 | 01 | 00016892 | CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (L | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 18,895.00 | 37,790.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089457 | 0000191348 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-130 | 0054 | 01 | 01 | 00016658 | BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 4,217.00 | 8,434.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089492 | 0000191247 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-175 | 0067 | 02 | 01 | 00013056 | CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 2,845.00 | 2,845.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089493 | 0000191287 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-941 | 0972 | 03 | 01 | 00012193 | VENTILADOR ADULTO – PEDIATRICO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 618,292.00 | 618,292.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089494 | 0000191193 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-695 | 0091 | 02 | 01 | 00012079 | PORTA MANDILES. PORTAMANDILES. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 8,092.00 | 24,276.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089495 | 0000191331 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-667 | 0065 | 01 | 01 | 00012071 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL EQ | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 1,308.00 | 3,924.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089496 | 0000191087 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-641 | 0082 | 03 | 01 | 00012062 | NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 32,527.00 | 32,527.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089497 | 0000191192 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-628 | 0040 | 02 | 01 | 00012051 | MICROSCOPIO PARA EXPLORACION E | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 311,832.00 | 311,832.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089498 | 0000191238 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-576 | 0073 | 02 | 01 | 00011988 | LENSOMETRO. CON INCLINACION AJ | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 66,878.00 | 66,878.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089499 | 0000191102 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-380 | 0087 | 01 | 01 | 00011857 | ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 714,386.00 | 714,386.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089500 | 0000191441 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-327 | 0018 | 01 | 01 | 00011786 | ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 20,537.00 | 20,537.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089501 | 0000191343 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-295 | 1162 | 04 | 01 | 00011766 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 26 | 9,997.00 | 259,922.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089502 | 0000191342 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-252 | 0033 | 02 | 01 | 00011744 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 215,432.00 | 215,432.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089503 | 0000191249 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-168 | 0069 | 02 | 01 | 00011713 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 35,185.00 | 105,555.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089504 | 0000191146 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-165 | 0021 | 01 | 01 | 00011712 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 583,489.00 | 583,489.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089505 | 0000191297 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-116 | 0369 | 03 | 01 | 00011682 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORT | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 24 | 1,885.00 | 45240.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089506 | 0000191296 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-116 | 0032 | 02 | 01 | 00011657 | BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJ | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 1,462.00 | 4386.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089507 | 0000191295 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-110 | 0209 | 02 | 01 | 00011636 | BASCULA ELECTRONICA EQUIPO PA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 8 | 3,766.00 | 30128.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089508 | 0000191339 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-061 | 0768 | 02 | 01 | 00011640 | ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCIO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 6 | 20,501.00 | 123006.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20620001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089509 | 0000191223 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-191 | 0357 | 03 | 01 | 00019247 | CARRO PARA MEDICAMENTOS. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 5,841.00 | 17,523.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089510 | 0000191277 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-164 | 3339 | 02 | 01 | 00018627 | CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 89 | 6,213.00 | 552,957.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089552 | 0000191240 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-875 | 0105 | 02 | 01 | 00012162 | TONOMETRO DE IDENTACION. TONOM | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 10,336.00 | 10,336.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089553 | 0000191430 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-707 | 0166 | 02 | 01 | 00012084 | PRISMAS. PRISMAS PARA MEDIR FO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 8,092.00 | 8,092.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089554 | 0000191283 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-870 | 0060 | 01 | 01 | 00012074 | UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 1,577,441.00 | 1,577,441.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089555 | 0000191190 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-601 | 0056 | 03 | 01 | 00012004 | MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 7 | 4,362.00 | 30,534.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089556 | 0000191189 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-578 | 0451 | 01 | 01 | 00011997 | LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUM | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 14,161.00 | 14,161.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089557 | 0000191380 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-568 | 0052 | 03 | 01 | 00011952 | LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO P | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 5 | 13,962.00 | 69,810.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089558 | 0000191294 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-110 | 0175 | 02 | 01 | 00011655 | BASCULA ELECTRONICA CON ESTADI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 22 | 8,473.00 | 186,406.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089559 | 0000191292 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 527-164 | 0269 | 02 | 01 | 00011613 | CARETA PROTECTORA. PROTECTORA. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 50.00 | 150.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089560 | 0000191439 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 519-051 | 0262 | 02 | 01 | 00011611 | ATRIL DIMENSIONES GENERALES: | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 3,926.00 | 7,852.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089561 | 0000191207 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-731 | 0305 | 01 | 01 | 00016775 | PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 28 | 625.00 | 17,500.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089562 | 0000191391 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2353 | 01 | 01 | 00016770 | MESA ALTA DE 150 CM CON FREGA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 12,924.00 | 25,848.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089563 | 0000191105 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 1660 | 01 | 01 | 00016741 | MESA PUENTE CON CREMALLERA. FA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 52 | 2,976.00 | 154,752.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089564 | 0000191253 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-227 | 0058 | 01 | 01 | 00016686 | CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 409.00 | 409.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089602 | 0000191095 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-255 | 0218 | 03 | 01 | 00012246 | CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 28,544.00 | 28,544.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089603 | 0000191333 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-941 | 0279 | 04 | 01 | 00012190 | VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 624,285.00 | 1,248,570.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089604 | 0000191381 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-785 | 0153 | 04 | 01 | 00012103 | RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 22,444.00 | 22,444.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089605 | 0000191429 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-698 | 0019 | 03 | 01 | 00012080 | PLANTOSCOPIO. PLANTOSCOPIO DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 8,313.00 | 8,313.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089606 | 0000191329 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-572 | 0309 | 02 | 01 | 00011983 | LAVADORA DESCONTAMINADORA. EQU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 202,304.00 | 202,304.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089607 | 0000191188 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-562 | 0046 | 04 | 01 | 00011937 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 20,696.00 | 20,696.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089608 | 0000191345 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-375 | 0126 | 03 | 01 | 00011853 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 20 | 849.00 | 16,980.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089609 | 0000191251 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-248 | 0014 | 02 | 01 | 00011743 | CRONOMETRO DIGITAL. ACCESORIOS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 884.00 | 1,768.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089610 | 0000191250 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-231 | 0161 | 03 | 01 | 00011739 | INCUBADORA PARA CONTROLES BIOL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 10,740.00 | 21,480.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089611 | 0000191099 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-116 | 0377 | 03 | 01 | 00011663 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE P | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 26 | 1,569.00 | 40,794.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089612 | 0000191222 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-164 | 3367 | 00 | 01 | 00020203 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE M | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 34 | 45,245.00 | 1,538,330.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089613 | 0000191170 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-621 | 2441 | 00 | 01 | 00016126 | MESA PARA EXPLORACION GINECOLO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 15,983.00 | 31,966.00 |

# ANEXOS

## DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP :
No. solicitud de SHCP :

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | | Monto autorizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 51901 | Equipo de administración | 13089568 | 0000191353 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 1121 | 01 | 01 | 00016949 | MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 23,789.00 | 23,789.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089569 | 0000191394 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 1568 | 01 | 01 | 00016905 | MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 16,724.00 | 33,448.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089622 | 0000191320 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 0727 | 01 | 01 | 00019765 | MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 18,787.00 | 18,787.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089623 | 0000191110 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 0362 | 01 | 01 | 00016965 | MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 24,311.00 | 24,311.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089624 | 0000191302 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 1246 | 01 | 01 | 00016930 | MESA LISA DE 150 CM CON RESPAL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 18,168.00 | 18,168.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089625 | 0000191301 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-301 | 0058 | 01 | 01 | 00016904 | DEPOSITO DE PAN FABRICADO A BA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 4,864.00 | 4,864.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089626 | 0000191084 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-774 | 0015 | 01 | 01 | 00016892 | REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 5,854.00 | 5,854.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089319 | 0000191288 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-286 | 0231 | 01 | 01 | 00012247 | CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO T | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 5,150.00 | 10,300.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089320 | 0000191256 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-619 | 0935 | 01 | 01 | 00016851 | MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 18,501.00 | 18,501.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089361 | 0000191432 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-461 | 0507 | 01 | 01 | 00012275 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 15 | 543.00 | 8,145.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089362 | 0000191431 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-461 | 0010 | 01 | 01 | 00012273 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 15 | 500.00 | 7,500.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089363 | 0000191383 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-224 | 0133 | 02 | 01 | 00012233 | CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA L | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 563,562.00 | 1,127,124.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089364 | 0000191388 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-048 | 0040 | 02 | 01 | 00011623 | ANALIZADOR CLINICO PORTATIL DE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 494,936.00 | 494,936.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089416 | 0000191195 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-787 | 0066 | 01 | 01 | 00012313 | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SAN | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 75,186.00 | 75,186.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089417 | 0000191141 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-255 | 0010 | 01 | 01 | 00012242 | ULTRACONGELADOR VERTICAL, EQUI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 268,246.00 | 268,246.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089418 | 0000191093 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-020 | 0048 | 01 | 01 | 00012204 | AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFOR | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 31,020.00 | 31,020.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089419 | 0000191369 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-619 | 0745 | 02 | 01 | 00019147 | MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIER | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 5,612.00 | 22,448.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089458 | 0000191242 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-391 | 0106 | 01 | 01 | 00012266 | ESTUFA BACTERIOLOGICA DE 75 CM | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 97,021.00 | 97,021.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089459 | 0000191241 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-203 | 0120 | 01 | 01 | 00012232 | CANASTILLA CON CADMIO, DE PLAS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 15 | 1,559.00 | 23,385.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089511 | 0000191243 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-814 | 0055 | 01 | 01 | 00012315 | SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 43,827.00 | 87,654.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089512 | 0000191385 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-787 | 0181 | 02 | 01 | 00012314 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 48,236.00 | 144,708.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089513 | 0000191194 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-461 | 1703 | 01 | 01 | 00012276 | GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROB | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 1,926.00 | 3,852.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089514 | 0000191094 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-224 | 0653 | 01 | 01 | 00012235 | CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 143,398.00 | 286,796.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089515 | 0000191382 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-020 | 0204 | 02 | 01 | 00012205 | AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 23,541.00 | 47,082.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089516 | 0000191219 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-619 | 1701 | 00 | 01 | 00020504 | MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALD | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 21,659.00 | 21,659.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089517 | 0000191116 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-451 | 0297 | 00 | 01 | 00020313 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 6,493.00 | 6,493.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089518 | 0000191372 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-784 | 0053 | 01 | 01 | 00019421 | REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE M | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 2,241.00 | 2,241.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089565 | 0000191335 | 3\| | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-203 | 0112 | 01 | 01 | 00012231 | CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 10 | 1,130.00 | 11,300.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP :
No. solicitud de SHCP :

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en peso

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Ptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089614 | 0000191109 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-771 | 0405 | 01 | 01 | 00018779 | REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO, | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 3,160.00 | 3,160.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089615 | 0000191202 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-108 | 0151 | 01 | 01 | 00018652 | BANCO GIRATORIO ACOJINADO, FAB | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 3 | 1,974.00 | 5,922.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089657 | 0000191397 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 564-002 | 0219 | 01 | 01 | 00018220 | ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 853.00 | 1,706.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089658 | 0000191289 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 537-175 | 0083 | 03 | 01 | 00013057 | CARTILLA DE ISHIHARA, CARTILLA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 8,124.00 | 8,124.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089659 | 0000191336 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-786 | 0034 | 03 | 01 | 00012311 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS, CON | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 79,657.00 | 318,628.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089660 | 0000191092 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-807 | 0017 | 02 | 01 | 00012121 | SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 55,492.00 | 55,492.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089661 | 0000191428 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-455 | 0053 | 12 | 01 | 00011913 | GUANTES DE PLOMO, GUANTES CON | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 3,027.00 | 12,108.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089662 | 0000191148 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-438 | 0014 | 01 | 01 | 00011905 | GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 10 | 1,517.00 | 15,170.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089663 | 0000191147 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-389 | 0070 | 00 | 01 | 00011878 | EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS, CON | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 11,226.00 | 11,226.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089664 | 0000191143 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-088 | 0066 | 01 | 01 | 00011644 | AUDIOMETRO DE CAMPO LIBRE PORT | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 67,670.00 | 67,670.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089665 | 0000191098 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-088 | 0033 | 01 | 01 | 00011643 | TIMPANOMETRO, EQUIPO ELECTRONI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 236,919.00 | 236,919.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089666 | 0000191440 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-081 | 0014 | 02 | 01 | 00011638 | ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCIO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 13 | 21,081.00 | 274,053.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089667 | 0000191073 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-184 | 3389 | 00 | 01 | 00020209 | CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 8 | 47,794.00 | 382,352.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089668 | 0000191273 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-821 | 1405 | 02 | 01 | 00019253 | MESA MAYO, | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 28 | 3,526.00 | 98,728.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089669 | 0000191300 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 513-810 | 0051 | 01 | 01 | 00016785 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON D | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 8 | 2,702.00 | 21,616.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089321 | 0000191128 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 1818 | 01 | 01 | 00019775 | MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 17,406.00 | 34,812.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089322 | 0000191127 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 1808 | 01 | 01 | 00019774 | MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 17,406.00 | 17,406.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089323 | 0000191126 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 1493 | 01 | 01 | 00019769 | MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 27,851.00 | 27,851.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089324 | 0000191258 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 0693 | 01 | 01 | 00018982 | MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 11,904.00 | 11,904.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089365 | 0000191069 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 6255 | 00 | 01 | 00020481 | MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAR | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 28,651.00 | 57,302.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089366 | 0000191355 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 0602 | 01 | 01 | 00018975 | MESA LISA DE 120 CM CON RESPAL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 4 | 10,969.00 | 43,876.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089367 | 0000191156 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 0339 | 01 | 01 | 00018964 | MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 28,323.00 | 28,323.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089420 | 0000191215 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 6176 | 00 | 01 | 00020473 | MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 24,379.00 | 24,379.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089421 | 0000191416 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-270 | 0022 | 01 | 01 | 00019729 | COCINETA CON PARRILLA ELECTRIC | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 41,392.00 | 41,392.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089422 | 0000191370 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 0750 | 02 | 01 | 00019165 | MESA LISA DE 180 CM. PARA RECI | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 10,435.00 | 10,435.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089460 | 0000191208 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 1306 | 01 | 01 | 00016915 | MESA DE 230 CM CON FREGADERO I | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 23,196.00 | 23,196.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089461 | 0000191257 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-615 | 0057 | 01 | 01 | 00019582 | ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 8 | 3,031.00 | 24,248.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089519 | 0000191371 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-609 | 6183 | 00 | 01 | 00019589 | MESA LISA DE 180 CM PARA RECIB | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 10,435.00 | 10,435.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13089520 | 0000191354 | 3I | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 517-305 | 0784 | 01 | 01 | 00016957 | MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES, F | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 11 | 6,743.00 | 74,173.00 |

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089566 | 0000191334 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-036 | 0305 | 02 | 01 | 00012214 | ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 217,521.00 | 217,521.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089567 | 0000191255 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-825 | 0067 | 01 | 01 | 00016824 | SILLA CAMA PARA DONADORES DE S | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 7,681.00 | 7,681.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089616 | 0000191433 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-604 | 0026 | 01 | 01 | 00012286 | MECHERO DE METAL INOXIDABLE CO | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 2 | 948.00 | 1,896.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089617 | 0000191384 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 533-461 | 0028 | 01 | 01 | 00012274 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TU | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 15 | 904.00 | 13,560.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089618 | 0000191344 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 531-345 | 0016 | 06 | 01 | 00011834 | GLUCOMETRO. UNIDAD PORTATIL PA | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 6 | 7,407.00 | 44,442.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089619 | 0000191270 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-619 | 0752 | 02 | 01 | 00019148 | MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 1 | 9,869.00 | 9,869.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089620 | 0000191393 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-619 | 0752 | 01 | 01 | 00016812 | MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 7 | 6,297.00 | 44,079.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13089621 | 0000191352 | 3 | OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD | MEXICALI | 52010002 | 529001 | 073100 | 515-619 | 0737 | 01 | 01 | 00016810 | MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONE | 09 | 09530007 | 599001 | 070000 | 2020M11 | 6 | 11,593.00 | 69,558.00 |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3092 | 22,713,526.00 | 51,545,450.00 |

SIN TEXTO

**ANEXO No. 3**
**Documentos relativos al numeral 4.24.3 (Anexo Técnico)**

a) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida

Las especificaciones y requisitos de los bienes objeto del presente requerimiento de compra, se encuentran debidamente descritos en el **Anexo No. 3.1 "Cédulas de Descripción de Artículo"**. Asimismo, se deberán considerar las cantidades y requisitos contenidos en el **Anexo No. 3.2 "Relación y Cantidad de Bienes"** y Anexo No. 3.3 **"Requisitos para Equipo Médico"**, precisando que los bienes deberán entregarse a entera satisfacción del Instituto, en el Hospital Rural San Quintín ubicado en Calle 1° de Mayo S/N Fraccionamiento Las Misiones, Colonia Vicente Guerrero, C.P. 22930, San Quintín, Baja California. Teléfonos: 616-166-2981 y 616-166-2982. Para efectos de la Investigación de Mercado, se solicita se explore la variación en un porcentaje de +/-20% así como la puesta a punto en cualquier Unidad Médica del Instituto, para efectos de una posible ampliación presupuestal o del contrato respectivo.

b) Realización de pruebas o presentación de muestras

No aplica la realización de pruebas señaladas en la fracción X del artículo 29 de la LAASSP.

c) Modificación de las especificaciones técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI

El Oficio de Acreditación de Especificaciones Técnicas, se encuentra detallado en el oficio número 09 53 84 61 2930/009 de fecha 24 de enero de 2020, contenido en el **Anexo No. 3.5.**

d) Modificación de las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica

El dictamen técnico que justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas de los bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica, será entregado a solicitud del Área Contratante con base en el resultado de la Investigación de Mercado.

e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes

Se solicita al Área Contratante que a través de la División de Investigaciones de Mercados, dependiente de la Coordinación de Investigación de Mercados, que el proveedor manifieste la documentación vigente que sustenta los bienes que cotice.

Atentamente

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

jvmi

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | No. de Artículo | Clave CUCOP | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000000000011579 | 513.227.0041.00.01 | CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM. | PZ | 1 |
| 2 | 000000000011581 | 513.227.0074.00.01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM. | PZ | 17 |
| 3 | 000000000011584 | 513.227.0124.00.01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICA | PZ | 4 |
| 4 | 000000000011594 | 513.621.2429.01.01 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA | EQP | 15 |
| 5 | 000000000011595 | 513.634.0030.01.01 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PE | PZ | 16 |
| 6 | 000000000011602 | 513.770.0117.00.01 | CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL CON BANDEJA INFERIOR. | PZ | 1 |
| 7 | 000000000011603 | 513.790.0014.00.01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. | PZ | 5 |
| 8 | 000000000011604 | 513.790.0055.00.01 | RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD. | PZ | 2 |
| 9 | 000000000011606 | 513.887.0059.00.01 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. | PZ | 20 |
| 10 | 000000000011607 | 513.907.0030.00.01 | PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE. | PZ | 25 |
| 11 | 000000000011611 | 519.051.0262.02.01 | ATRIL. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTU | PZ | 2 |
| 12 | 000000000011613 | 527.164.0269.02.01 | CARETA PROTECTORA. PROTECTORA. TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RIGIDA; A | PZ | 3 |
| 13 | 000000000011623 | 531.048.0040.02.01 | ANALIZADOR CLINICO PORTATIL DE SANGRE. EQUIPO PORTATIL PARA LA DET | EQP | 1 |
| 14 | 000000000011631 | 531.060.0134.02.01 | ANTEOJOS EMPLOMADOS. ANTEOJOS EMPLOMADOS. ESTRUCTURA LIGERA. P | PZ | 6 |
| 15 | 000000000011635 | 531.074.0013.02.01 | ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS. ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS, | PZ | 1 |
| 16 | 000000000011636 | 531.081.0014.02.01 | ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. EQUIPO RODABLE PARA AS | EQP | 13 |
| 17 | 000000000011640 | 531.081.0766.02.01 | ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. EQUIPO P | PZ | 6 |
| 18 | 000000000011643 | 531.088.0033.01.01 | TIMPANOMETRO. EQUIPO ELECTRONICO FIJO PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL | EQP | 1 |
| 19 | 000000000011644 | 531.088.0066.01.01 | AUDIOMETRO DE CAMPO LIBRE PORTATIL. EQUIPO PORTATIL CON BATERIA IN | EQP | 1 |
| 20 | 000000000011647 | 531.088.0173.02.01 | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS. EQUIPO PARA VALORAR UMBRALES A | EQP | 1 |
| 21 | 000000000011655 | 531.110.0175.02.01 | BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO. EQUIPO FIJO PARA DETERMINAR | EQP | 22 |
| 22 | 000000000011656 | 531.110.0209.02.01 | BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN | EQP | 8 |
| 23 | 000000000011657 | 531.113.0032.02.01 | BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJE UTILIZADO PARA PROTEGER LAS GONA | JGO | 8 |
| 24 | 000000000011662 | 531.116.0369.03.01 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE | EQP | 24 |
| 25 | 000000000011663 | 531.116.0377.03.01 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION D | EQP | 26 |

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 000000000011666 | 531.140.0344.03.01 | BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. EQUIPO PORTATIL PARA ADMINISTRAR I | EQP | 27 |
| 27 | 000000000011671 | 531.141.0079.00.01 | BOTA FRESA STARFLITE. | PZ | 1 |
| 28 | 000000000011694 | 531.156.0089.03.01 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CAMA ELECTROMECANICA RODABLE QU | EQP | 1 |
| 29 | 000000000011698 | 531.157.0062.02.01 | CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COMPARTIMIENTO SENCILLO. UNIDAD AIS | PZ | 1 |
| 30 | 000000000011712 | 531.165.0021.01.01 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUIPO COMPUTARIZADO FIJO, EMPLEADO | EQP | 1 |
| 31 | 000000000011713 | 531.168.0069.02.01 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. EQUIPO PORTA | EQP | 3 |
| 32 | 000000000011739 | 531.231.0161.03.01 | INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLOGICOS DE LA ESTERILIZACION CON VA | EQP | 2 |
| 33 | 000000000011740 | 531.234.0010.02.01 | COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE PLOMO PARA LA PROTECCION DE LA TIR | PZ | 6 |
| 34 | 000000000011743 | 531.248.0014.02.01 | CRONOMETRO DIGITAL; ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: NO REQU | PZ | 2 |
| 35 | 000000000011744 | 531.252.0033.02.01 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTRON | EQP | 1 |
| 36 | 000000000011762 | 531.292.0019.02.01 | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. EQUIPO PORTATIL, QUE PER | PZ | 18 |
| 37 | 000000000011764 | 531.292.0258.01.01 | CARDIOTOCOGRAFO. EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FET | EQP | 3 |
| 38 | 000000000011766 | 531.295.1162.04.01 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPL | EQP | 26 |
| 39 | 000000000011786 | 531.327.0018.01.01 | ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL. EQUIPO PARA IMPRIMIR TRAZOS ELEC | EQP | 1 |
| 40 | 000000000011834 | 531.345.0016.06.01 | GLUCOMETRO: UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE | EQP | 6 |
| 41 | 000000000011853 | 531.375.0126.03.01 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIO | PZ | 20 |
| 42 | 000000000011854 | 531.375.0159.02.01 | ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FE | PZ | 17 |
| 43 | 000000000011855 | 531.375.0209.02.01 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION AR | PZ | 41 |
| 44 | 000000000011857 | 531.380.0087.01.01 | ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO OIDO INTERNO). EQUIPO PARA REGIST | EQP | 1 |
| 45 | 000000000011878 | 531.389.0070.00.01 | EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS, CON ESCALA MILIMETRICA, CON CORRECCIO | PZ | 1 |
| 46 | 000000000011905 | 531.438.0014.01.01 | GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPOR | PZ | 10 |
| 47 | 000000000011913 | 531.455.0053.12.01 | GUANTES DE PLOMO. GUANTES CON PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGIC | PAR | 4 |
| 48 | 000000000011935 | 531.562.0020.02.01 | LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES | EQP | 2 |
| 49 | 000000000011937 | 531.562.0046.04.01 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA EL TRATAMIEN | PZ | 1 |
| 50 | 000000000011940 | 531.562.0707.03.01 | LAMPARA OBSTETRICA. LAMPARA PARA ILUMINAR EL CAMPO OBSTETRICO, C | PZ | 1 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 000000000011947 | 531.562.1457.01.01 | LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA. APARATO | PZ | 46 |
| 52 | 000000000011950 | 531.562.1481.01.01 | LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS. EQUIPO PORTATI | EQP | 1 |
| 53 | 000000000011952 | 531.568.0057.03.01 | LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA OBSERVACION DE LA LARINGE E INT | PZ | 5 |
| 54 | 000000000011983 | 531.572.0309.02.01 | LAVADORA DESCONTAMINADORA. EQUIPO DE LAVADO Y DESCONTAMINACIO | EQP | 1 |
| 55 | 000000000011984 | 531.572.0465.03.01 | LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO. EQUIPO | EQP | 1 |
| 56 | 000000000011988 | 531.576.0073.02.01 | LENSOMETRO. CON INCLINACION AJUSTABLE. MARCADOR PARA EL EJE DE LE | EQP | 1 |
| 57 | 000000000011997 | 531.578.0451.01.01 | LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUMENTO PORTATIL, INVASIVO, QUE CONSTA D | JGO | 1 |
| 58 | 000000000012004 | 531.601.0056.03.01 | MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACION DE RAYOS X. CON | PZ | 7 |
| 59 | 000000000012010 | 531.609.0033.12.01 | MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR. CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR | PZ | 1 |
| 60 | 000000000012021 | 531.614.0424.02.01 | ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO PARA LA MEDICION DE LA LONGITUD DE | EQP | 2 |
| 61 | 000000000012046 | 531.619.0411.03.01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. EQUIPO PO | EQP | 1 |
| 62 | 000000000012051 | 531.626.0040.02.01 | MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA. EQUIPO DE | EQP | 1 |
| 63 | 000000000012062 | 531.641.0082.03.01 | NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. EQUIPO ELECTRICO Y NEUMA | EQP | 1 |
| 64 | 000000000012066 | 531.656.0118.02.01 | OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDIC | PZ | 1 |
| 65 | 000000000012067 | 531.660.0096.03.01 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDI | EQP | 1 |
| 66 | 000000000012070 | 531.661.0087.01.01 | UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD MEDICA FIJA CON SOPORTES, ILUMINACIO | EQP | 1 |
| 67 | 000000000012071 | 531.667.0065.01.01 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQUIPO PORTATIL PARA REGISTRO Y CONTRO | EQP | 3 |
| 68 | 000000000012074 | 531.670.0060.01.01 | UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA. UNIDAD FIJA, INTEGRADA POR ADITAME | EQP | 1 |
| 69 | 000000000012076 | 531.678.0013.02.01 | PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDIR EL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTANEA, | PZ | 5 |
| 70 | 000000000012079 | 531.695.0061.02.01 | PORTA MANDILES. PORTAMANDILES EMPOTRABLE PARA SOSTENER MANDILE | PZ | 3 |
| 71 | 000000000012080 | 531.698.0019.03.01 | PLANTOSCOPIO. PLANTOSCOPIO DE ESTRUCTURA METALICA (ACERO INOXIDA | EQP | 1 |
| 72 | 000000000012084 | 531.707.0166.02.01 | PRISMAS. PRISMAS PARA MEDIR FORIAS, TIPO ROTATORIO, CON AUMENTOS D | PZ | 1 |
| 73 | 000000000012095 | 531.772.0265.01.01 | REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO. APARATO QUE REALIZA AUTOR | EQP | 1 |
| 74 | 000000000012103 | 531.785.0153.04.01 | RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QUE PERMITE LA EXPLORACION DE LA RETIN | EQP | 1 |
| 75 | 000000000012104 | 531.786.0079.01.01 | REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA | EQP | 1 |

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 000000000012117 | 531.803.0029.02.01 | SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. EQUIPO ELECTRONEUMATICO RODABI | EQP | 7 |
| 77 | 000000000012121 | 531.807.0017.02.01 | SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION. EQUIPO PORTATIL E | EQP | 1 |
| 78 | 000000000012161 | 531.875.0055.04.01 | TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZADO QUE PERMITE MEDIR LA PRESION INT | EQP | 1 |
| 79 | 000000000012162 | 531.875.0105.02.01 | TONOMETRO DE IDENTACION. TONOMETRO DE IDENTACION CON 4 PESAS, TO | EQP | 1 |
| 80 | 000000000012190 | 531.941.0279.04.01 | VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. EQUIPO ELECTROMECANIC | EQP | 2 |
| 81 | 000000000012193 | 531.941.0972.03.01 | VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. EQUIPO ELECTROMECANICO CONTROLA | EQP | 1 |
| 82 | 000000000012204 | 533.020.0048.01.01 | AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA. AGITA PLACAS SEROLOGICAS, GRADI | PZ | 1 |
| 83 | 000000000012205 | 533.020.0204.02.01 | AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA. QUE PERMITA MEZCLAR EL CONTENIDO D | PZ | 2 |
| 84 | 000000000012214 | 533.036.0305.02.01 | ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SANGRE. ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SA | EQP | 1 |
| 85 | 000000000012231 | 533.203.0112.01.01 | CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLASTICO ESTE | PZ | 10 |
| 86 | 000000000012232 | 533.203.0120.01.01 | CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. PARA TRANSPORTAR | PZ | 15 |
| 87 | 000000000012233 | 533.224.0133.02.01 | CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS. PERMITE LA SEPAR | PZ | 2 |
| 88 | 000000000012236 | 533.224.0653.01.01 | CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. PERMITE LA SEPARACION DE E | PZ | 2 |
| 89 | 000000000012242 | 533.255.0010.01.01 | ULTRACONGELADOR VERTICAL. EQUIPO QUE PERMITE PRESERVAR MUESTRA | EQP | 1 |
| 90 | 000000000012246 | 533.255.0218.03.01 | CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS. CONTENED | PZ | 1 |
| 91 | 000000000012247 | 533.266.0231.01.01 | CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS. PERMITE REALIZAR LA CUENTA D | PZ | 2 |
| 92 | 000000000012266 | 533.391.0106.01.01 | ESTUFA BACTERIOLOGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA. INCUBAR MUESTRA | PZ | 1 |
| 93 | 000000000012273 | 533.461.0010.01.01 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENE | PZ | 15 |
| 94 | 000000000012274 | 533.461.0028.01.01 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENE | PZ | 15 |
| 95 | 000000000012275 | 533.461.0507.01.01 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENE | PZ | 15 |
| 96 | 000000000012276 | 533.461.1703.01.01 | GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROBE. GRADILLA PARA EFECTUAR LA PRUEB | PZ | 2 |
| 97 | 000000000012286 | 533.604.0026.01.01 | MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA. | PZ | 2 |
| 98 | 000000000012311 | 533.786.0034.03.01 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATUR | EQP | 4 |
| 99 | 000000000012313 | 533.787.0066.01.01 | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. EQUIPO ELECTRICO UTILIZADO PA | EQP | 1 |
| 100 | 000000000012314 | 533.787.0181.02.01 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. EQUI | EQP | 3 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 000000000012315 | 533.814.0055.01.01 | SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS DE BOLSA DE SANGRE. PERMITE EL SELLA | PZ | 2 |
| 102 | 000000000012385 | 535.477.0116.00.01 | HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 M | PZ | 4 |
| 103 | 000000000012399 | 535.618.1429.00.01 | MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANG | PZ | 16 |
| 104 | 000000000012454 | 535.701.1880.02.01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE | PZ | 9 |
| 105 | 000000000012661 | 535.859.0718.02.01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTON DE PROTECCION, LO | PZ | 2 |
| 106 | 000000000012709 | 535.859.4843.01.01 | TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE | PZ | 4 |
| 107 | 000000000012726 | 535.859.5014.01.01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON PUNTA ABOTONADA, DE | PZ | 2 |
| 108 | 000000000012917 | 537.151.0016.00.01 | BOTA FRESA BORDEN: ADITAMENTO PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCID | PZ | 2 |
| 109 | 000000000013056 | 537.175.0067.02.01 | CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI. LIBRETA DE 10.79 X 13.97 CM DE MATERIAL F | PZ | 1 |
| 110 | 000000000013057 | 537.175.0083.03.01 | CARTILLA DE ISHIHARA. CARTILLAS DE ISHIHARA PARA PRUEBA DE LECTURA | PZ | 1 |
| 111 | 000000000013203 | 537.209.0869.00.01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN GUIA, LONG. DE 250 A 2 | PZ | 1 |
| 112 | 000000000013498 | 537.290.0026.00.01 | DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE ALUMINIO, EN TONO DE DO, JUEGO D | JGO | 1 |
| 113 | 000000000013837 | 537.375.0305.01.01 | ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON. TAMAÑO CHICO. | PZ | 10 |
| 114 | 000000000013839 | 537.375.0321.01.01 | ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO ME | PZ | 26 |
| 115 | 000000000013870 | 537.383.0404.00.01 | ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO DE OCHO PIEZAS DIAMETROS: 2, 4, | PZ | 1 |
| 116 | 000000000014072 | 537.462.0010.00.01 | HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACION EN CMS., LONGITUD DE | PZ | 1 |
| 117 | 000000000014147 | 537.578.0128.04.01 | LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON MESA O ESTANTIVO, CONTENIENDO: 34 PAR | CJA | 1 |
| 118 | 000000000015006 | 537.702.6942.00.01 | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | PZ | 4 |
| 119 | 000000000015193 | 537.703.8483.01.01 | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LO | PZ | 4 |
| 120 | 000000000015274 | 537.713.0017.00.01 | FRESERO METALICO (PORTA FRESAS). | PZ | 2 |
| 121 | 000000000015395 | 537.774.0021.02.01 | REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS | PZ | 1 |
| 122 | 000000000015548 | 537.814.8604.00.01 | SEPARADOR HENNIG. LONGITUD DE 270 A 280 MM. | PZ | 2 |
| 123 | 000000000015797 | 537.833.0236.00.01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11-14 MM. | PZ | 2 |
| 124 | 000000000015816 | 537.835.0010.00.01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE | PZ | 2 |
| 125 | 000000000015817 | 537.835.0028.01.01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. SIERRA PARA CORTAR YESO. REFACCIONES: NO | PZ | 2 |

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 000000000015906 | 537.839.0016.01.01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO. | PZ | 2 |
| 127 | 000000000016220 | 564.002.0219.01.01 | ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIENTO, SIN RUEDAS. PROPORCIONAR APOYO | PZ | 2 |
| 128 | 000000000016314 | 531.191.0391.03.01 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILA | EQP | 9 |
| 129 | 000000000016339 | 533.342.1385.02.01 | UROANALISIS DE BAJO RENDIMIENTO, EQUIPO PARA. EQUIPO SEMIAUTOMATI | EQP | 1 |
| 130 | 000000000016343 | 531.385.1056.02.01 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO. EQUIPO FIJO PARA ES | EQP | 1 |
| 131 | 000000000016355 | 531.157.0096.02.01 | CAMARA CEFALICA NEONATAL. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PAC | PZ | 8 |
| 132 | 000000000016356 | 531.157.0096.02.01 | CAMARA CEFALICA LACTANTE. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACI | PZ | 6 |
| 133 | 000000000016357 | 531.157.0096.02.01 | CAMARA CEFALICA PREESCOLAR. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL P | PZ | 2 |
| 134 | 000000000016377 | 531.252.0033.02.01 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, SIN FOTOTERAPIA. | EQP | 2 |
| 135 | 000000000016378 | 531.252.0033.02.01 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, CON FOTOTERAPI | EQP | 6 |
| 136 | 000000000016398 | 531.619.0403.02.01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO QUE REGISTRA EN PANTALLA LOS SIGN | EQP | 33 |
| 137 | 000000000016400 | 531.619.0403.02.01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA. EQUIPO QUE REGIST | EQP | 3 |
| 138 | 000000000016402 | 531.784.0204.03.01 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA NEONATAL. EQUIPO PARA AYUD | EQP | 10 |
| 139 | 000000000016404 | 531.784.0204.03.01 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDIATRICO. EQUIPO PARA AYU | EQP | 1 |
| 140 | 000000000016408 | 531.784.0204.03.01 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO. EQUIPO PARA AYUDAR | EQP | 2 |
| 141 | 000000000016414 | 531.941.0980.03.01 | VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO C | EQP | 2 |
| 142 | 000000000016416 | 531.924.0031.03.01 | ULTRASONOGRAFO BÁSICO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓST | EQP | 3 |
| 143 | 000000000016417 | 531.924.0031.03.01 | ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAG | EQP | 1 |
| 144 | 000000000016461 | 541.025.0015.00.01 | ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS 91 X 45 X 220 CM. ESTRUCTURA Y EN | PZ | 6 |
| 145 | 000000000016505 | 541.535.0014.00.01 | MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE JUEGO DE: 0.5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100 | JGO | 4 |
| 146 | 000000000016527 | 541.734.0028.00.01 | REFRIGERADOR VERTICAL 35 PIES CUBICOS, ESTRUCTURA DE ACERO G REFRI | EQP | 2 |
| 147 | 000000000016562 | 511.076.0435.01.01 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUER | PZ | 1 |
| 148 | 000000000016563 | 511.076.0708.01.01 | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIPCION TECNICA: DIMEN | PZ | 1 |
| 149 | 000000000016565 | 511.076.0872.01.01 | ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES FABRICADO | PZ | 23 |
| 150 | 000000000016579 | 511.339.0982.01.01 | ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA, CON CAJON L | PZ | 4 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 000000000016595 | 511.451.0158.01.01 | GABINETE UNIVERSAL. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 92 CM DE FREN | PZ | 1 |
| 152 | 000000000016600 | 511.619.1080.01.01 | MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR RECTANGULAR DE 140 X 76 | PZ | 9 |
| 153 | 000000000016602 | 511.619.1106.01.01 | MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE D | PZ | 3 |
| 154 | 000000000016607 | 511.619.1197.01.01 | MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS FABRICADA A | PZ | 1 |
| 155 | 000000000016619 | 511.814.0069.01.01 | SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE PC | PZ | 2 |
| 156 | 000000000016637 | 511.883.0453.01.01 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A | PZ | 1 |
| 157 | 000000000016651 | 513.108.0102.01.01 | BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABL | PZ | 27 |
| 158 | 000000000016652 | 513.108.0151.01.01 | BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO DE MADEI | PZ | 3 |
| 159 | 000000000016658 | 513.130.0054.01.01 | BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMA | PZ | 2 |
| 160 | 000000000016661 | 513.138.0056.01.01 | BOTE SANITARIO CON PEDAL:DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERISTICAS GENE | PZ | 29 |
| 161 | 000000000016663 | 513.143.0059.01.01 | BURO: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES | PZ | 153 |
| 162 | 000000000016677 | 513.191.0407.01.01 | CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRICADO A BASE DE: 1. CUBIERTA DE LAMINA | PZ | 1 |
| 163 | 000000000016682 | 513.191.0803.01.01 | CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). MOVIMIENTOS O SISTEMAS: SISTE | PZ | 2 |
| 164 | 000000000016686 | 513.227.0058.01.01 | CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILIZACION FABRICADA A BASE DE: 1. ASA DE | PZ | 1 |
| 165 | 000000000016712 | 513.621.0118.01.01 | MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAO MARIA FABRICADA A BAS | PZ | 2 |
| 166 | 000000000016731 | 513.621.1009.01.01 | MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y GUARDA COMPRESORA. FABR | PZ | 1 |
| 167 | 000000000016741 | 513.621.1660.01.01 | MESA PUENTE CON CREMALLERA. FABRICADA A BASE DE: 1.- COLUMNA LAMI | PZ | 52 |
| 168 | 000000000016742 | 513.621.1702.01.01 | MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 195 CM DE L | PZ | 1 |
| 169 | 000000000016761 | 513.621.2056.01.01 | MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INT | PZ | 1 |
| 170 | 000000000016770 | 513.621.2353.01.01 | MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES. DIMENSIONES | PZ | 2 |
| 171 | 000000000016775 | 513.731.0305.01.01 | PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE | PZ | 28 |
| 172 | 000000000016778 | 513.771.0256.01.01 | REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAM | PZ | 1 |
| 173 | 000000000016779 | 513.771.0405.01.01 | REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAM | PZ | 1 |
| 174 | 000000000016782 | 513.783.0054.01.01 | RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICADO A BASE DE: 1. RIEL DE ALUMINO NO RE | PZ | 84 |
| 175 | 000000000016785 | 513.810.0051.01.01 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES. FABRICADA A BASE DE: 1. M | PZ | 8 |

# ANEXOS

**DIVISÍON DE CONTRATOS**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 000000000016810 | 515.619.0737.01.01 | MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CA | PZ | 6 |
| 177 | 000000000016812 | 515.619.0752.01.01 | MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A E | PZ | 7 |
| 178 | 000000000016824 | 515.825.0067.01.01 | SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE FABRICADA A BASE DE: 1. ESCALO | PZ | 1 |
| 179 | 000000000016851 | 515.619.0935.01.01 | MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CA | PZ | 1 |
| 180 | 000000000016869 | 517.013.0057.01.01 | ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE: 1. BISAGRA OCULTA DE RES | PZ | 8 |
| 181 | 000000000016892 | 517.774.0015.01.01 | REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CAF | PZ | 1 |
| 182 | 000000000016904 | 517.301.0058.01.01 | DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: D | PZ | 1 |
| 183 | 000000000016905 | 517.609.1568.01.01 | MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. | PZ | 2 |
| 184 | 000000000016918 | 517.609.1386.01.01 | MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FF | PZ | 1 |
| 185 | 000000000016930 | 517.609.1246.01.01 | MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1 | PZ | 1 |
| 186 | 000000000016949 | 517.609.1121.01.01 | MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CA | PZ | 1 |
| 187 | 000000000016957 | 517.609.0784.01.01 | MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA FORM | PZ | 11 |
| 188 | 000000000016964 | 517.609.0339.01.01 | MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CA | PZ | 1 |
| 189 | 000000000016965 | 517.609.0362.01.01 | MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICAD | PZ | 1 |
| 190 | 000000000016975 | 517.609.0602.01.01 | MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1 | PZ | 4 |
| 191 | 000000000016982 | 517.609.0693.01.01 | MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICAD | PZ | 1 |
| 192 | 000000000016990 | 519.160.0104.01.01 | CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LONA PL | PZ | 8 |
| 193 | 000000000017003 | 519.865.0094.01.01 | TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADE | PZ | 32 |
| 194 | 000000000017006 | 519.810.0058.01.01 | SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIE | PZ | 60 |
| 195 | 000000000017014 | 519.695.0058.01.01 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMIN | PZ | 1 |
| 196 | 000000000017015 | 519.695.0041.01.01 | PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABRICADO A BASE DE: 1. AL | PZ | 1 |
| 197 | 000000000017408 | 531.053.0364.00.01 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA ADMI | EQP | 1 |
| 198 | 000000000017409 | 531.053.0372.00.01 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA | EQP | 2 |
| 199 | 000000000017461 | 529.095.0046.00.01 | JUEGO DE BOCINAS 5.1 DE 100 WATTS POR CANAL QUE INCLUYA: 2 BOCINAS, 1 | JGO | 1 |
| 200 | 000000000017464 | 529.095.0079.00.01 | SISTEMA DE BOCINAS PARA CINE TEATRO. PAQUETE DE 6 BOCINAS DOLBY ES | JGO | 1 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo GB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 000000000017505 | 529.622.0022.00.01 | MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON VISTA EXTERIOR, DESPL | PZ | 1 |
| 202 | 000000000017530 | 529.641.0185.00.01 | CONJUNTO DE MICROFONOS JUEGO DE MICROFONOS CON BASES, MONTURA | JGO | 1 |
| 203 | 000000000017565 | 529.803.0106.00.01 | DVD CON CONVETIDOR ANALOGICO AVANZADO DE 14 BIRTS/108 MHZ PARA V | PZ | 4 |
| 204 | 000000000017588 | 529.820.0337.00.01 | EQUIPO MODULAR MINICOMPONENTE CON CAPACIDAD PARA 3 C.D., 5400 WA | EQP | 1 |
| 205 | 000000000017598 | 529.860.0098.00.01 | TELEVISION DE COLOR DE 29 PANTALLA PLANA CON UNA POTENCIA DE AUDI | PZ | 5 |
| 206 | 000000000017599 | 529.860.0106.00.01 | TELEVISOR. DE PANTALLA PLANA 29 SUBWOOFER ENTERO DE 20W, DYNAMIC | PZ | 3 |
| 207 | 000000000017968 | 529.565.1029.00.01 | LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 KI | PZ | 4 |
| 208 | 000000000018105 | 529.775.0159.00.01 | REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOSELECTRICO, TIPO DOMESTICO ML03-2-04-1. | PZ | 1 |
| 209 | 000000000018397 | 529.942.0025.00.01 | VENTILADOR DE PEDESTAL CLAVE3100-C02-01 CATALOGO MOBILIARIO DE LIN | PZ | 2 |
| 210 | 000000000018440 | 514.160.0014.00.01 | CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACE | PZ | 1 |
| 211 | 000000000018443 | 522.004.0186.00.01 | PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1. BRILLO 3000 ANSI-LUMEN TECNOLOGIA LCD | EQP | 3 |
| 212 | 000000000018521 | 523.339.0052.01.01 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE AISI | EQP | 5 |
| 213 | 000000000018540 | 511.814.0291.02.01 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO P | PZ | 25 |
| 214 | 000000000018541 | 511.836.0287.02.01 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PIS | PZ | 23 |
| 215 | 000000000018542 | 511.836.0303.02.01 | SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETI | PZ | 15 |
| 216 | 000000000018543 | 511.836.0295.02.01 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PIS | PZ | 1 |
| 217 | 000000000018551 | 529.123.0190.00.01 | BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA, CON CAPACIDAD DE 100 A 300 KG., FA | PZ | 1 |
| 218 | 000000000018554 | 511.076.0898.02.01 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, DE 0.91 M. DE FRENTE, 0.45 | PZ | 2 |
| 219 | 000000000018582 | 513.580.0406.02.01 | LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACI | PZ | 20 |
| 220 | 000000000018619 | 522.660.0149.00.01 | PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL. SE DEBERA PODER ANCLAR A LA PARE | PZ | 1 |
| 221 | 000000000018627 | 513.164.3339.02.01 | CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRICADO A BASE DE: DIMENSIONES GENERAL | PZ | 89 |
| 222 | 000000000018657 | 531.667.0092.00.01 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL BASICO. ESPECIFICACIONES: 1. DEFINICION. 1.1 | EQP | 7 |
| 223 | 000000000018660 | 525.682.0295.00.01 | PANTALLA. IMAGEN / VIDEO. TAMAÑO DE LA PANTALLA: 26 PULGADAS. TIPO D | PZ | 1 |
| 224 | 000000000018661 | 525.187.0037.00.01 | CAMARA DE VIDEO. VIDEOCÁMARA HANDYCAM CON GRABACION EN DVD. | PZ | 1 |
| 225 | 000000000018705 | 522.660.0159.00.01 | PANTALLA LCD. VIDEO: TAMAÑO DE PANTALLA 40" 1080p MINIMO, RESOLUCIO | EQP | 3 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 000000000018847 | 522.023.0033.00.01 | SOLUCION PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL IN | EQP | 2 |
| 227 | 000000000018887 | 541.838.0013.00.01 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL. TIEMPO DE RESPUESTA 30 SEG, INTERVALO DE | EQP | 2 |
| 228 | 000000000018913 | 523.333.0012.00.01 | EMPLALLADORA DE MESA PARA PRE EMPAQUE EN BASE A PELICULA PLASTIC | EQP | 2 |
| 229 | 000000000018914 | 523.370.0068.00.01 | ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES ABIERTOS TIPO JUMBO INTEGRADA POR: 1 F | EQP | 1 |
| 230 | 000000000018939 | 523.750.0169.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 9.5 LITROS, FABRICADO | PZ | 3 |
| 231 | 000000000018953 | 523.130.0297.00.01 | BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS, ESTRUCTURA DE | EQP | 1 |
| 232 | 000000000018958 | 523.136.0378.00.01 | BATIDORA ELECTRICA DE MESA, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MO | EQP | 1 |
| 233 | 000000000018964 | 523.136.0435.00.01 | BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MOT | EQP | 1 |
| 234 | 000000000018967 | 523.159.0383.00.01 | CAFETERA PARA AMERICANO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y | EQP | 2 |
| 235 | 000000000018971 | 523.175.0375.00.01 | CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL, CUERPO FABRI | EQP | 2 |
| 236 | 000000000018976 | 523.239.0675.00.01 | CONGELADOR VERTICAL 13 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, AC | EQP | 2 |
| 237 | 000000000018981 | 523.370.0122.00.01 | ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS, 4 QUEMADORES HEXAGONALES CON PILOTO IN | EQP | 1 |
| 238 | 000000000018983 | 523.371.0184.00.01 | ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCIONES DE POTENTES QUEMADORES CIRCULA | EQP | 1 |
| 239 | 000000000018991 | 523.481.0565.00.01 | HORNO DE MICRO ONDAS ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 1.6 | EQP | 3 |
| 240 | 000000000019017 | 523.580.0364.00.01 | LICUADORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 4 LITROS, BASE METALICA CROMADA | EQP | 4 |
| 241 | 000000000019034 | 523.673.0747.00.01 | OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE 12 LITROS, CUERPO DE ALUMINIO PULIDO, | PZ | 2 |
| 242 | 000000000019035 | 523.673.0757.00.01 | OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE 21 LITROS, CUERPO DE ALUMINIO PULIDO, | PZ | 1 |
| 243 | 000000000019041 | 523.685.0357.00.01 | PARRILLA ELECTRICA, DE 2 QUEMADORES, CUERPO DE LAMINA DE ACERO EN | PZ | 1 |
| 244 | 000000000019044 | 523.695.0071.00.01 | PELADORA DE VERDURAS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, GABINE | PZ | 1 |
| 245 | 000000000019046 | 523.740.0066.00.01 | PROCESADOR DE ALIMENTOS, CUERPO EXTERIOR E INTERIOR DE ALUMINIO, M | PZ | 1 |
| 246 | 000000000019050 | 523.744.0162.00.01 | PURIFICADOR DE AGUA, (DE LAMPARA ULTRAVIOLETA). SISTEMA DE PURIFICA | PZ | 2 |
| 247 | 000000000019051 | 523.750.0174.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 17 LITROS | PZ | 2 |
| 248 | 000000000019052 | 523.750.0187.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 22 LITROS | PZ | 1 |
| 249 | 000000000019053 | 523.750.0199.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 4.7 LITRO | PZ | 2 |
| 250 | 000000000019054 | 523.750.0205.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 11 LITROS, | PZ | 1 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 000000000019056 | 523.750.0221.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 18.9 LITROS, FABRICADO | PZ | 1 |
| 252 | 000000000019059 | 523.750.0258.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICADO E | PZ | 6 |
| 253 | 000000000019062 | 523.782.1616.00.01 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (FRIGOBAR ), 4.5 PIES CUBICOS, CUERPO DE | EQP | 1 |
| 254 | 000000000019064 | 523.782.1632.00.01 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 10 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE A | EQP | 2 |
| 255 | 000000000019070 | 523.782.1692.00.01 | REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS, ESTRUCTURA DE ACERO GALVAN | EQP | 2 |
| 256 | 000000000019072 | 523.782.1715.00.01 | REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD DE 12 PIES CUBIC | EQP | 1 |
| 257 | 000000000019117 | 531.341.2305.03.01 | UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DIGITAL: EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLE | EQP | 1 |
| 258 | 000000000019119 | 511.026.0454.00.01 | ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. O M | PZ | 43 |
| 259 | 000000000019120 | 511.076.0909.00.01 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENS | PZ | 4 |
| 260 | 000000000019123 | 511.076.0925.00.01 | ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES. CARACTERISTICAS GENERALES: | PZ | 12 |
| 261 | 000000000019125 | 513.621.2439.00.01 | MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPA | PZ | 1 |
| 262 | 000000000019126 | 513.621.2441.00.01 | MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CA | PZ | 2 |
| 263 | 000000000019129 | 513.219.0036.00.01 | DIVAN (CHAISSE LONGUE). CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CA | PZ | 1 |
| 264 | 000000000019132 | 519.104.0524.00.01 | BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO): DESCRIPCIÓN | PZ | 32 |
| 265 | 000000000019147 | 515.619.0745.02.01 | MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTIC | PZ | 4 |
| 266 | 000000000019148 | 515.619.0752.02.01 | MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTI | PZ | 1 |
| 267 | 000000000019165 | 517.609.0750.02.01 | MESA LISA DE 180 CM. PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO IZQUIERDO | PZ | 1 |
| 268 | 000000000019202 | 533.203.0021.02.01 | CANASTILLA DE ALUMINIO. DIMENSIONES: 5 X 30 X 15 CM. | PZ | 15 |
| 269 | 000000000019203 | 533.224.0711.04.01 | CENTRIFUGA DE PISO. EQUIPO QUE PERMITE LA SEPARACION DE ELEMENTOS | EQP | 1 |
| 270 | 000000000019218 | 533.564.0016.03.01 | LAMPARA PARA AGLUTINACION DE ERITROCITOS, DE ILUMINACION CON TALL | PZ | 2 |
| 271 | 000000000019224 | 533.622.0925.03.01 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. INSTRUMENTO | EQP | 5 |
| 272 | 000000000019238 | 511.339.1014.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DESCRIPCION: CAR | PZ | 2 |
| 273 | 000000000019239 | 511.339.1022.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DESCRIPCION: CA | PZ | 1 |
| 274 | 000000000019242 | 511.268.0243.02.01 | CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS. CARACTERISTICAS GENERALES: | PZ | 1 |
| 275 | 000000000019243 | 511.268.0250.02.01 | CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DESCRIPCION: CARACTERISTICA | PZ | 1 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 000000000019246 | 511.339.1212.02.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DESCRIPCION: CAR | PZ | 3 |
| 277 | 000000000019247 | 513.191.0357.03.01 | CARRO PARA MEDICAMENTOS. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: | PZ | 3 |
| 278 | 000000000019250 | 513.621.0100.02.01 | MESA CARRO ANESTESIOLOGO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES | PZ | 3 |
| 279 | 000000000019252 | 513.191.0308.02.01 | CARRO PARA CURACIONES. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIN | PZ | 3 |
| 280 | 000000000019253 | 513.621.1405.02.01 | MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM. DE | PZ | 28 |
| 281 | 000000000019300 | 519.630.3506.02.01 | MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE MADE | PZ | 3 |
| 282 | 000000000019302 | 519.810.0017.02.01 | SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO | PZ | 14 |
| 283 | 000000000019389 | 517.609.5163.00.01 | MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO. D | PZ | 1 |
| 284 | 000000000019421 | 515.784.0058.01.01 | REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENS | PZ | 1 |
| 285 | 000000000019645 | 514.961.0015.00.01 | JUEGOS DE SALA PARA LOBY S ELABORADA EN MADERA DE PINO DE PRIMER | JGO | 1 |
| 286 | 000000000019665 | 514.961.0049.00.01 | COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO MIL RUN, ACA | JGO | 1 |
| 287 | 000000000019676 | 511.682.0068.00.01 | PANTALLA RETRACTIL DE TRIPIE, DE 1.78 POR 1.78 MTS. ELABORADA EN MATER | PZ | 1 |
| 288 | 000000000019708 | 519.695.1897.01.01 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. DESCRIPCION TECNICA: 1.- CARA | PZ | 1 |
| 289 | 000000000019725 | 513.621.0761.01.01 | MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCION TECNICA: | PZ | 1 |
| 290 | 000000000019728 | 513.621.0811.01.01 | MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCI | PZ | 2 |
| 291 | 000000000019729 | 517.270.0022.01.01 | COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO. DE | PZ | 1 |
| 292 | 000000000019730 | 513.621.0951.01.01 | MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO DERECHO, TRAMPA PARA YESO Y VIT | PZ | 2 |
| 293 | 000000000019765 | 517.609.0727.01.01 | MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIO | PZ | 1 |
| 294 | 000000000019769 | 517.609.1493.01.01 | MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.DESCRIPCION TECNICA: | PZ | 1 |
| 295 | 000000000019774 | 517.609.1808.01.01 | MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GENERAL | PZ | 1 |
| 296 | 000000000019775 | 517.609.1816.01.01 | MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERA | PZ | 2 |
| 297 | 000000000019977 | 511.026.0501.00.01 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 170 | PZ | 27 |
| 298 | 000000000019980 | 511.109.0345.00.01 | BANCO ALTO. DIAMETRO DE ASIENTO 35 CM, ALTURA DE REFUERZO A BASE D | PZ | 1 |
| 299 | 000000000019981 | 511.178.0113.00.01 | CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA 180 CM, ANCHO 45 CM, BASE DE PLATAFO | PZ | 1 |
| 300 | 000000000019982 | 511.232.0207.00.01 | CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO | PZ | 112 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo GE | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 000000000020006 | 511.790.0227.00.01 | PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM | PZ | 4 |
| 302 | 000000000020008 | 511.814.0356.00.01 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES: ALTURA DI | PZ | 296 |
| 303 | 000000000020009 | 511.814.0364.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NE | PZ | 20 |
| 304 | 000000000020010 | 511.836.0458.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENER | PZ | 7 |
| 305 | 000000000020013 | 511.836.0484.00.01 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETI | PZ | 13 |
| 306 | 000000000020015 | 511.836.0505.00.01 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO CON PISTON NEUMATICO SILLON GIR | PZ | 1 |
| 307 | 000000000020023 | 515.247.0118.00.01 | CARRO CAJONERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 50 CM, | PZ | 3 |
| 308 | 000000000020024 | 515.247.0125.00.01 | CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 70 C | PZ | 1 |
| 309 | 000000000020035 | 515.619.1286.00.01 | MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 9 | PZ | 3 |
| 310 | 000000000020038 | 515.619.1315.00.01 | MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES | PZ | 1 |
| 311 | 000000000020046 | 515.957.0337.00.01 | VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO CON LLAVES. DIMENSIONES GENERALES: FI | PZ | 27 |
| 312 | 000000000020048 | 519.104.0539.00.01 | BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 C | PZ | 2 |
| 313 | 000000000020049 | 519.104.0541.00.01 | BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 | PZ | 8 |
| 314 | 000000000020051 | 519.104.0569.00.01 | BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120 CM, AI | PZ | 6 |
| 315 | 000000000020052 | 519.104.0574.00.01 | BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 80 | PZ | 1 |
| 316 | 000000000020053 | 519.132.0236.00.01 | BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 29 CM, | PZ | 46 |
| 317 | 000000000020059 | 519.279.0022.00.01 | DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENE | PZ | 2 |
| 318 | 000000000020060 | 519.315.0059.00.01 | ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, AI | PZ | 4 |
| 319 | 000000000020069 | 519.695.1974.00.01 | PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: | PZ | 1 |
| 320 | 000000000020070 | 519.695.1987.00.01 | PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRE | PZ | 2 |
| 321 | 000000000020076 | 519.810.0381.00.01 | SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMA | PZ | 1 |
| 322 | 000000000020081 | 519.873.0141.00.01 | TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 | PZ | 4 |
| 323 | 000000000020085 | 517.063.0136.00.01 | ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPAC | PZ | 2 |
| 324 | 000000000020087 | 517.256.0204.00.01 | CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80 CM, ANCHO 50 CM, ALT | PZ | 1 |
| 325 | 000000000020088 | 517.256.0213.00.01 | CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS. DIMENSIONES GE | PZ | 2 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 000000000020092 | 517.272.0022.00.01 | COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FREN | PZ | 3 |
| 327 | 000000000020117 | 517.609.5683.00.01 | MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANC | PZ | 1 |
| 328 | 000000000020120 | 513.060.0065.00.01 | ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 136 CM, AN | PZ | 5 |
| 329 | 000000000020124 | 513.108.0363.00.01 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES G | PZ | 7 |
| 330 | 000000000020127 | 513.118.0076.00.01 | BAÑO DE ARTESA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM, FONDO: 70 CM | PZ | 5 |
| 331 | 000000000020131 | 513.138.0127.00.01 | BOTE PARA GASAS. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 18 CM, ALTURA 17 C | PZ | 27 |
| 332 | 000000000020135 | 513.182.0115.00.01 | CARPETA PORTA EXPEDIENTE. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 25 CM, LAR | PZ | 53 |
| 333 | 000000000020138 | 513.191.0887.00.01 | CARRO PARA ROPA LIMPIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM, ANCH | PZ | 5 |
| 334 | 000000000020142 | 513.209.0061.00.01 | CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 15 CM, | PZ | 2 |
| 335 | 000000000020145 | 513.245.0113.00.01 | COMODO PARA ADULTOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 3 | PZ | 28 |
| 336 | 000000000020146 | 513.245.0126.00.01 | COMODO PARA MENORES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO | PZ | 7 |
| 337 | 000000000020147 | 513.254.0113.00.01 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE. DIMENSIONE | PZ | 53 |
| 338 | 000000000020148 | 513.352.0111.00.01 | ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM., | PZ | 84 |
| 339 | 000000000020149 | 513.360.0066.00.01 | ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, ANCHO | PZ | 8 |
| 340 | 000000000020153 | 513.546.0061.00.01 | JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 40 C | PZ | 2 |
| 341 | 000000000020156 | 513.580.0649.00.01 | LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, A | PZ | 2 |
| 342 | 000000000020159 | 513.580.0672.00.01 | LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FON | PZ | 2 |
| 343 | 000000000020165 | 513.621.2606.00.01 | MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO. DIMENS | PZ | 1 |
| 344 | 000000000020174 | 513.621.2697.00.01 | MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL. DIMENS | PZ | 3 |
| 345 | 000000000020181 | 513.621.2762.00.01 | MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA. DIMENSIONES G | PZ | 1 |
| 346 | 000000000020185 | 513.621.2804.00.01 | MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE | PZ | 3 |
| 347 | 000000000020186 | 513.621.2813.00.01 | MESA PARA REHIDRATACION. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: CORRECTA FIJACI | PZ | 1 |
| 348 | 000000000020187 | 513.621.2826.00.01 | MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 60 CM, PROFUNDIDAD: 5 | PZ | 23 |
| 349 | 000000000020190 | 513.621.2857.00.01 | MESA RIGIDA DE MADERA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM. PROFU | PZ | 1 |
| 350 | 000000000020191 | 513.621.2865.00.01 | MESA RINCON. FRENTE 147 CM. PROFUNDIDAD 65 CM. ALTURA 100 CM. CAPACI | PZ | 3 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAÑ QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 000000000020194 | 513.771.0456.00.01 | REPISA DE 180 CM CONTRA MURO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM | PZ | 3 |
| 352 | 000000000020196 | 513.790.0089.00.01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250 ML. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXID | PZ | 1 |
| 353 | 000000000020202 | 513.123.0266.00.01 | BANQUETA DE ALTURA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 40 CM, FONDO 3( | PZ | 1 |
| 354 | 000000000020205 | 513.635.0168.00.01 | ORINAL PARA VARONES. DIMENSIONES GENERALES: BASE 10 CM DE DIAMETR | PZ | 30 |
| 355 | 000000000020206 | 513.635.0173.00.01 | PORTAVENOCLISIS RODABLE. DIMENSIONES GENERALES: CRUCETA 50 CM, AL | PZ | 17 |
| 356 | 000000000020208 | 513.164.3387.00.01 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE AD | PZ | 34 |
| 357 | 000000000020209 | 513.164.3399.00.01 | CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO. CAMA N | PZ | 8 |
| 358 | 000000000020210 | 513.173.0391.00.01 | CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES. C | PZ | 11 |
| 359 | 000000000020212 | 513.263.0086.00.01 | CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO ( | PZ | 11 |
| 360 | 000000000020273 | 523.782.1785.00.01 | REFRIGERADOR PARA FRASCOS DE LECHE MATERNA. CONTENEDOR DE MATE | EQP | 2 |
| 361 | 000000000020313 | 515.451.0297.00.01 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO DERECHO. DIMENSIO | PZ | 1 |
| 362 | 000000000020365 | 520.001.0041.00.01 | KIT PARA ENFERMERAS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION DE ENFERMERIA | JGO | 9 |
| 363 | 000000000020366 | 520.001.0051.00.01 | KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION MEDICA. CLAVE SAI: | JGO | 18 |
| 364 | 000000000020411 | 511.695.0097.00.01 | PERCHERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA | PZ | 2 |
| 365 | 000000000020473 | 517.609.6176.00.01 | MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES G | PZ | 1 |
| 366 | 000000000020481 | 517.609.6255.00.01 | MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS). FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM | PZ | 2 |
| 367 | 000000000020530 | 531.941.1058.00.01 | VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO PORTAT | EQP | 1 |
| 368 | 000000000020545 | 511.619.1457.00.01 | MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM | PZ | 1 |
| 369 | 000000000020547 | 513.191.0934.00.01 | CARRO PARA CURACIONES EN ABS. DIMENSIONES GENERALES: BASE SIN AC( | PZ | 5 |
| 370 | 000000000020549 | 513.191.0946.00.01 | CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL. DIMENSIONES | PZ | 8 |
| 371 | 000000000020556 | 511.814.0405.00.01 | SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO | PZ | 7 |
| 372 | 000000000020559 | 511.619.1476.00.01 | MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GEN | PZ | 2 |
| 373 | 000000000020583 | 519.196.0194.00.01 | CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENER | PZ | 14 |
| 374 | 000000000020590 | 519.104.0622.00.01 | BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO. DIMENSIONES GENER | PZ | 8 |
| 375 | 000000000020591 | 511.339.1415.00.01 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 | PZ | 7 |

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | ID de Artículo | Artículo CB | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 000000000020592 | 511.339.1422.00.01 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 | PZ | 28 |
| 377 | 000000000020604 | 515.619.1701.00.01 | MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO, TARJA CENTRAL Y PUERTAS ABATIBLES | PZ | 1 |
| 378 | 000000000020638 | 513.164.3426.00.01 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA IN | PZ | 10 |
| 379 | 000000000020655 | 514.956.0026.00.01 | SMART TV, PANTALLA LED HD 32 PULGADAS, A CONTROL REMOTO, PANEL TYP | PZ | 1 |
| 380 | 000000000020663 | 531.616.5108.01.01 | MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA). MESA PARA P | EQP | 5 |
| 381 | 000000000020934 | 514.956.0043.00.01 | PANTALLA RETRACTIL SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DE PARED ( | PZA | 2 |
| 382 | 000000000021056 | 522.697.0046.00.01 | PROYECTORES. PROYECTOR. PROYECTOR MULTIMEDIA HD. BRILLO DE 5000 A | EQP | 1 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

| [illegible] Artículo | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000011579 | 513.227.0041.00.01 | CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011581 | 513.227.0074.00.01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011584 | 513.227.0124.00.01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011594 | 513.621.2429.01.01 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORAC | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011595 | 513.634.0030.01.01 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RAI | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011602 | 513.770.0117.00.01 | CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL CON BANDEJA INFERIOR. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011603 | 513.790.0014.00.01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011604 | 513.790.0055.00.01 | RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011606 | 513.887.0059.00.01 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011607 | 513.907.0030.00.01 | PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011611 | 519.051.0262.02.01 | ATRIL. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA 130 CM. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011613 | 527.164.0269.02.01 | CARETA PROTECTORA. PROTECTORA. TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RIGIDA; ACCESORIOS | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011623 | 531.048.0040.02.01 | ANALIZADOR CLINICO PORTATIL DE SANGRE. EQUIPO PORTATIL PARA LA DETERMINACIC | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011631 | 531.060.0134.02.01 | ANTEOJOS EMPLOMADOS. ANTEOJOS EMPLOMADOS. ESTRUCTURA LIGERA, PLASTICO DI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011633 | 531.074.0013.02.01 | ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS. ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS, AJUSTABL | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011636 | 531.081.0014.02.01 | ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. EQUIPO RODABLE PARA ASPIRACION C | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | No Req. |
| 000000000011640 | 531.081.0766.02.01 | ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. EQUIPO PORTATIL PA | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | No Req. |
| 000000000011643 | 531.088.0033.01.01 | TIMPANOMETRO. EQUIPO ELECTRONICO FIJO PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL OIDO MEDI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011644 | 531.088.0066.01.01 | AUDIOMETRO DE CAMPO LIBRE PORTATIL. EQUIPO PORTATIL CON BATERIA INTEGRADA | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011647 | 531.088.0173.02.01 | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS. EQUIPO PARA VALORAR UMBRALES AUDITIVOS Y | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011655 | 531.110.0175.02.01 | BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO. EQUIPO FIJO PARA DETERMINAR EL PESO Y | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011656 | 531.110.0209.02.01 | BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011657 | 531.113.0032.02.01 | BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJE UTILIZADO PARA PROTEGER LAS GONADAS CONTR | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011662 | 531.116.0369.03.01 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIC | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011663 | 531.116.0377.03.01 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIC | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011666 | 531.140.0344.03.01 | BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. EQUIPO PORTATIL PARA ADMINISTRAR MEDICAMEI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000011671 | 531.141.0079.00.01 | BOTA FRESA STARFLITE. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011694 | 531.156.0089.03.01 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CAMA ELECTROMECANICA RODABLE QUE FACILITA | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011698 | 531.157.0062.02.01 | CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COMPARTIMIENTO SENCILLO. UNIDAD AISLANTE DE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011712 | 531.165.0021.01.01 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUIPO COMPUTARIZADO FIJO, EMPLEADO PARA LA D | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | Si Req. |
| 000000000011713 | 531.168.0069.02.01 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. EQUIPO PORTATIL DE DIAC | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000011739 | 531.231.0161.03.01 | INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLOGICOS DE LA ESTERILIZACION CON VAPOR. DISPC | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011740 | 531.234.0010.02.01 | COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE PLOMO PARA LA PROTECCION DE LA TIROIDES DUR | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011743 | 531.248.0014.02.01 | CRONOMETRO DIGITAL; ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: NO REQUIERE; CONS | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011744 | 531.252.0033.02.01 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMEDICO CO | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011762 | 531.292.0019.02.01 | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. EQUIPO PORTATIL, QUE PERMITE LA L | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000011764 | 531.292.0258.01.01 | CARDIOTOCOGRAFO. EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FETAL. EQUIPO | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000011766 | 531.295.1162.04.01 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION F | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | Si Req. |
| 000000000011786 | 531.327.0018.01.01 | ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL. EQUIPO PARA IMPRIMIR TRAZOS ELECTROCARDI | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000011834 | 531.345.0016.06.01 | GLUCOMETRO: UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA, CON PANTALLA DE CRISTAL L | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011851 | 531.375.0129.03.01 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN DI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

# ANEXOS

**DIVISÍON DE CONTRATOS**

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000011854 | 531.375.0159.02.01 | ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FETAL A TRAV | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011855 | 531.375.0209.02.01 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011857 | 531.380.0087.01.01 | ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO OIDO INTERNO). EQUIPO PARA REGISTRO DE MOV | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Intermedia | Si Req. | No Req. |
| 000000000011878 | 531.389.0070.00.01 | EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS, CON ESCALA MILIMETRICA, CON CORRECCION DE PARA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | No Req. | No Req. |
| 000000000011905 | 531.438.0014.01.01 | GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. INST | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011913 | 531.455.0053.12.01 | GUANTES DE PLOMO. GUANTES CON PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA. CONSTA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000011935 | 531.562.0020.02.01 | LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. EQUIPO D | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000011937 | 531.562.0046.04.01 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA EL TRATAMIENTO DE PAC | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000011940 | 531.562.0707.03.01 | LAMPARA OBSTETRICA. LAMPARA PARA ILUMINAR EL CAMPO OBSTETRICO, CON COLUM | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011947 | 531.562.1457.01.01 | LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA. APARATO PORTATIL | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. |
| 000000000011950 | 531.562.1481.01.01 | LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS. EQUIPO PORTATIL DE ILUMI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | No Req. |
| 000000000011952 | 531.568.0057.03.01 | LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA OBSERVACION DE LA LARINGE E INTUBACION E | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011983 | 531.572.0309.02.01 | LAVADORA DESCONTAMINADORA. EQUIPO DE LAVADO Y DESCONTAMINACION CON VIB | Si Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011984 | 531.572.0465.03.01 | LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO. EQUIPO TIPO GABI | Si Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011988 | 531.576.0073.02.01 | LENSOMETRO. CON INCLINACION AJUSTABLE. MARCADOR PARA EL EJE DE LENTES. PLAT | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000011997 | 531.578.0451.01.01 | LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUMENTO PORTATIL, INVASIVO, QUE CONSTA DE TRES ESP | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012004 | 531.601.0056.03.01 | MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACION DE RAYOS X. CONSTA DE LOS | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012010 | 531.609.0033.12.01 | MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR. CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR, RANGO D | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000012021 | 531.614.0424.02.01 | ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO PARA LA MEDICION DE LA LONGITUD DE NINOS ME | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012046 | 531.619.0411.03.01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. EQUIPO PORTATIL NO | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000012051 | 531.626.0040.02.01 | MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA. EQUIPO DE DISEÑO M | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | Si Req. |
| 000000000012062 | 531.641.0082.03.01 | NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. EQUIPO ELECTRICO Y NEUMATICO, QUE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | No Req. |
| 000000000012066 | 531.656.0118.02.01 | OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDICO, FABRICA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012067 | 531.660.0096.03.01 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. SIS | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000012070 | 531.661.0087.01.01 | UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD MEDICA FIJA CON SOPORTES, ILUMINACION Y ADITA | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Intermedia | Si Req. | Si Req. |
| 000000000012071 | 531.667.0065.01.01 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQUIPO PORTATIL PARA REGISTRO Y CONTROL CONTIN | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000012074 | 531.670.0060.01.01 | UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA. UNIDAD FIJA, INTEGRADA POR ADITAMENTOS NECE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Intermedia | Si Req. | No Req. |
| 000000000012076 | 531.678.0013.02.01 | PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDIR EL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTANEA, CON FINES | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012079 | 531.695.0061.02.01 | PORTA MANDILES. PORTAMANDILES EMPOTRABLE PARA SOSTENER MANDILES EMPLOM | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012080 | 531.698.0019.03.01 | PLANTOSCOPIO. PLANTOSCOPIO DE ESTRUCTURA METALICA (ACERO INOXIDABLE O ALU | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012084 | 531.707.0166.02.01 | PRISMAS. PRISMAS PARA MEDIR FORIAS, TIPO ROTATORIO, CON AUMENTOS DE UNA DIO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012095 | 531.772.0265.01.01 | REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO. APARATO QUE REALIZA AUTORREFRACCIO | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012103 | 531.785.0153.04.01 | RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QUE PERMITE LA EXPLORACION DE LA RETINA EN FORM | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012104 | 531.786.0079.01.01 | REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA REVELAR | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012117 | 531.803.0029.02.01 | SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. EQUIPO ELECTRONEUMATICO RODABLE. QUE PE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | No Req. |
| 000000000012121 | 531.807.0017.02.01 | SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION. EQUIPO PORTATIL ELECTRICO | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012161 | 531.875.0055.04.01 | TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZADO QUE PERMITE MEDIR LA PRESION INTRAOCULA | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | Si Req. |
| 000000000012162 | 531.875.0105.02.01 | TONOMETRO DE IDENTACION. TONOMETRO DE IDENTACION CON 4 PESAS. TONOMETRO | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | Si Req. |
| 000000000012190 | 531.941.0279.04.01 | VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. EQUIPO ELECTROMECANICO PORTAT | Si Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | Avanzada | Si Req. | Si Req. |
| 000000000012193 | 531.941.0972.03.01 | VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. EQUIPO ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MI | Si Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | Avanzada | Si Req. | Si Req. |
| 000000000012204 | 533.020.0048.01.01 | AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA. AGITA PLACAS SEROLOGICAS, CRADILLAS, MATE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |

# REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000012205 | 533.020.0204.02.01 | AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA, QUE PERMITA MEZCLAR EL CONTENIDO DE TUBOS C | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012214 | 533.036.0305.02.01 | ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SANGRE. ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SANGRE. CON | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012231 | 533.203.0112.01.01 | CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012232 | 533.203.0120.01.01 | CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. PARA TRANSPORTAR AGUJAS, | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012233 | 533.224.0133.02.01 | CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS. PERMITE LA SEPARACION Y LA | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | no Req. |
| 000000000012236 | 533.224.0653.01.01 | CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. PERMITE LA SEPARACION DE ELEMENTOS | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | no Req. |
| 000000000012242 | 533.255.0010.01.01 | ULTRACONGELADOR VERTICAL. EQUIPO QUE PERMITE PRESERVAR MUESTRAS BIOLOGIC | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012246 | 533.255.0218.03.01 | CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS. CONTENEDOR DE REFI | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. |
| 000000000012247 | 533.266.0231.01.01 | CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS. PERMITE REALIZAR LA CUENTA DIFERENCIA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012266 | 533.391.0106.01.01 | ESTUFA BACTERIOLOGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA. INCUBAR MUESTRAS BIOLOGIC | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012273 | 533.461.0010.01.01 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012274 | 533.461.0028.01.01 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012275 | 533.461.0507.01.01 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012276 | 533.461.1703.01.01 | GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROBE. GRADILLA PARA EFECTUAR LA PRUEBA DE SEDI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012286 | 533.604.0026.01.01 | MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA. PARA LA CO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012311 | 533.786.0034.03.01 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFR | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012313 | 533.787.0066.01.01 | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. EQUIPO ELECTRICO UTILIZADO PARA PRESER | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012314 | 533.787.0181.02.01 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. EQUIPO PARA PR | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012315 | 533.814.0055.01.01 | SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS DE BOLSA DE SANGRE. PERMITE EL SELLADO POR C | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000012385 | 535.477.0116.00.01 | HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 MM DE DIAM | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012399 | 535.618.1429.00.01 | MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANGO SOLIDO, | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012454 | 535.701.1880.02.01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 M | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012661 | 535.859.0718.02.01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTON DE PROTECCION, LONGITUD DE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012709 | 535.859.4843.01.01 | TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTEN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012726 | 535.859.5014.01.01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON PUNTA ABOTONADA, DE 200 MM. A 2 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000012917 | 537.151.0016.00.01 | BOTA FRESA BORDEN: ADITAMENTO PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000013056 | 537.175.0067.02.01 | CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI. LIBRETA DE 10.79 X 13.97 CM DE MATERIAL FLEXIBLE Y | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000013057 | 537.175.0083.03.01 | CARTILLA DE ISHIHARA. CARTILLAS DE ISHIHARA PARA PRUEBA DE LECTURA DIRECTA O | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000013203 | 537.209.0869.00.01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN GUIA, LONG. DE 250 A 260 MM. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000013498 | 537.290.0026.00.01 | DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE ALUMINIO, EN TONO DE DO, JUEGO DE 5 CON FR | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000013837 | 537.375.0305.01.01 | ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON. TAMAÑO CHICO. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000013839 | 537.375.0321.01.01 | ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000013870 | 537.383.0404.00.01 | ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO DE OCHO PIEZAS DIAMETROS: 2, 4, 6, 8 Y 10 MM | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000014072 | 537.462.0010.00.01 | HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACION EN CMS., LONGITUD DE 320 A 330 M | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000014147 | 537.578.0128.04.01 | LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON MESA O ESTANTIVO. CONTENIENDO: 34 PARES O M S D | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000015006 | 537.702.6942.00.01 | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000015193 | 537.703.8483.01.01 | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD D | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000015274 | 537.713.0017.00.01 | FRESERO METALICO (PORTA FRESAS). | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000015395 | 537.774.0021.02.01 | REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA M | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000015548 | 537.814.8694.00.01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE 270 A 280 MM. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000015797 | 537.833.0236.00.01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11-14 MM. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA.

| Clave | Descripción | Requisitos | Requisitos Sanitarios | Requisitos | Requisitos | Requisitos | Requisitos | Requisitos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000015816 | 537.835.0010.00.01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE LONGITUS | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000015817 | 537.835.0028.01.01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. SIERRA PARA CORTAR YESO. REFACCIONES: NO REQUIERE. A | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | No Req. |
| 000000000015906 | 537.839.0016.01.01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016220 | 564.002.0219.01.01 | ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIENTO, SIN RUEDAS. PROPORCIONAR APOYO PARA REH | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016314 | 531.191.0391.03.01 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONI | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | Si Req. |
| 000000000016339 | 533.342.1385.02.01 | UROANALISIS DE BAJO RENDIMIENTO, EQUIPO PARA. EQUIPO SEMIAUTOMATICO LECTOR | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000016343 | 531.385.1056.02.01 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO. EQUIPO FIJO PARA ESTERILIZAR | SI Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000016355 | 531.157.0096.02.01 | CAMARA CEFALICA NEONATAL. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE NEO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016356 | 531.157.0096.02.01 | CAMARA CEFALICA LACTANTE. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE LACT | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016357 | 531.157.0096.02.01 | CAMARA CEFALICA PREESCOLAR. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE PR | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016377 | 531.252.0033.02.01 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, SIN FOTOTERAPIA. EQUIPO QU | Si Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | Si Req. | Intermedia | Si Req. | Si Req. |
| 000000000016378 | 531.252.0033.02.01 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, CON FOTOTERAPIA. EQUIPO | Si Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | Si Req. |
| 000000000016398 | 531.619.0403.02.01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO QUE REGISTRA EN PANTALLA LOS SIGNOS VITALE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000016400 | 531.619.0403.02.01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA. EQUIPO QUE REGISTRA EN PAN | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000016402 | 531.784.0204.03.01 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA NEONATAL. EQUIPO PARA AYUDAR A RESTA | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000016404 | 531.784.0204.03.01 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDIATRICO. EQUIPO PARA AYUDAR A RES | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000016408 | 531.784.0204.03.01 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO. EQUIPO PARA AYUDAR A RESTAB | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000016414 | 531.941.0980.03.01 | VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO CONTROLÀD | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000016416 | 531.924.0031.03.01 | ULTRASONOGRAFO BÁSICO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓSTICOS, APLIC | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | Si Req. |
| 000000000016417 | 531.924.0031.03.01 | ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓSTICOS, | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Avanzada | Si Req. | Si Req. |
| 000000000016461 | 541.025.0015.00.01 | ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS 91 X 45 X 220 CM. ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Avanzada | Si Req. | Si Req. |
| 000000000016505 | 541.535.0014.00.01 | MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE JUEGO DE: 0.5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100 - 1000 MIC | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016527 | 541.734.0028.00.01 | REFRIGERADOR VERTICAL 35 PIES CUBICOS, ESTRUCTURA DE ACERO G REFRIGERADOR V | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016562 | 511.076.0433.01.01 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUERZOS EN LA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000016563 | 511.076.0708.01.01 | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 45 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016565 | 511.076.0872.01.01 | ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES FABRICADO A BASE DE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016579 | 511.339.0982.01.01 | ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA, CON CAJON LAPICERO, P | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016595 | 511.451.0158.01.01 | GABINETE UNIVERSAL. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 92 CM DE FRENTE, 50 CM D | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016600 | 511.619.1080.01.01 | MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR RECTANGULAR DE 140 X 76 X 76 CM. C | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016602 | 511.619.1106.01.01 | MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016607 | 511.619.1197.01.01 | MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS FABRICADA A BASE DE: 1.- | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016619 | 511.814.0069.01.01 | SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016637 | 511.883.0453.01.01 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A BASE DE: | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016651 | 513.108.0102.01.01 | BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016652 | 513.108.0151.01.01 | BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO DE MADERA DE PINO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016658 | 513.130.0054.01.01 | BASCULA CON ESTADIMETRO FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMADO POR D | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000016661 | 513.138.0056.01.01 | BOTE SANITARIO CON PEDAL:DESCRIPCION TÉCNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIM | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016663 | 513.143.0059.01.01 | BURO: DESCRIPCIÓN TÉCNICA. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016677 | 513.191.0407.01.01 | CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRICADO A BASE DE: 1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016682 | 513.191.0803.01.01 | CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). MOVIMIENTOS O SISTEMAS: SISTEMA DE DES | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016686 | 513.227.0058.01.01 | CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILIZACION FABRICADA A BASE DE: 1. ASA DE LAMINA DE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. |

# REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000016712 | 513.621.0118.01.01 | MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAO MARIA FABRICADA A BASE DE: 1. BA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016731 | 513.621.1009.01.01 | MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y GUARDA COMPRESORA. FABRICADA A BA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016741 | 513.621.1660.01.01 | MESA PUENTE CON CREMALLERA. FABRICADA A BASE DE: 1.- COLUMNA LAMINA DE ACE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016742 | 513.621.1702.01.01 | MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 195 CM DE LARGO ; 60 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016761 | 513.621.2056.01.01 | MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA). I | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016770 | 513.621.2353.01.01 | MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES. DIMENSIONES GENERALE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016775 | 513.731.0305.01.01 | PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA D | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016778 | 513.771.0256.01.01 | REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016779 | 513.771.0405.01.01 | REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016782 | 513.783.0054.01.01 | RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICADO A BASE DE: 1. RIEL DE ALUMINO NO RECICLADO, A | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016785 | 513.810.0051.01.01 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES. FABRICADA A BASE DE: 1. MOLDURA F | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016810 | 515.619.0737.01.01 | MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL. FABRICADA A BASE DE: 1. CAJONES DE I | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016812 | 515.619.0752.01.01 | MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: 1. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req |
| 000000000016824 | 515.825.0067.01.01 | SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE FABRICADA A BASE DE: 1. ESCALON Y DESCA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016851 | 515.619.0935.01.01 | MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CAJONES DE I | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016869 | 517.013.0057.01.01 | ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE: 1. BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON I | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016892 | 517.774.0015.01.01 | REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016904 | 517.301.0058.01.01 | DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016905 | 517.609.1568.01.01 | MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA DI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016918 | 517.609.1386.01.01 | MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 230 ( | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016930 | 517.609.1246.01.01 | MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016949 | 517.609.1121.01.01 | MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CABLE DE ÚS | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016957 | 517.609.0784.01.01 | MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA FORMADA A BÁS | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016964 | 517.609.0339.01.01 | MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CABLE DE ÚS | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016965 | 517.609.0362.01.01 | MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICADA A BASE D | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016975 | 517.609.0602.01.01 | MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016982 | 517.609.0693.01.01 | MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICADA A BASE D | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000016990 | 519.160.0104.01.01 | CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LONA PLASTIFICADA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017003 | 519.865.0094.01.01 | TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADERA DE MA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017006 | 519.810.0058.01.01 | SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS, FABRI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017014 | 519.695.0058.01.01 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACÉ | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017015 | 519.695.0041.01.01 | PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABRICADO A BASE DE: 1. ANGULO DE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017408 | 531.053.0364.00.01 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA ADMINISTRACIO | Si Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | Avanzada | Si Req. | Si Req. |
| 000000000017409 | 531.053.0372.00.01 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA ADMINISTR | Si Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | Avanzada | Si Req. | Si Req. |
| 000000000017461 | 529.095.0046.00.01 | JUEGO DE BOCINAS 5.1 DE 100 WATTS POR CANAL QUE INCLUYA: 2 BOCINAS, 1 CENTER CH | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017464 | 529.095.0079.00.01 | SISTEMA DE BOCINAS PARA CINE TEATRO, PAQUETE DE 6 BOCINAS DOLBY ESTEREO (BO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017505 | 529.622.0022.00.01 | MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON VISTA EXTERIOR, DESPLIEGUE DE T | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017530 | 529.641.0185.00.01 | CONJUNTO DE MICROFONOS JUEGO DE MICROFONOS CON BASES, MONTURAS PARA GR | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017565 | 529.803.0106.00.01 | DVD CON CONVETIDOR ANALOGICO AVANZADO DE 14 BITS/108 MHZ PARA VIDEO. ESCA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017568 | 529.820.0337.00.01 | EQUIPO MODULAR MINICOMPONENTE CON CAPACIDAD PARA 3 C.D., 5400 WATTS PMPO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017595 | 529.860.0098.00.01 | TELEVISIÓN DE COLOR DE 29 PANTALLA PLANA CON UNA POTENCIA DE AUDIO 7.5 WATT | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

# ANEXOS

**DIVISÍON DE CONTRATOS**

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000017599 | 529.860.0106.00.01 | TELEVISOR. DE PANTALLA PLANA 29 SUBWOOFER ENTERO DE 20W. DYNAMIC BASS RES | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000017968 | 529.565.1029.00.01 | LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 KILOGRAMOS | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000018105 | 529.775.0159.00.01 | REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOSELECTRICO, TIPO DOMESTICO ML03-2-04-1. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000018397 | 529.942.0025.00.01 | VENTILADOR DE PEDESTAL CLAVE3100-C02-01 CATALOGO MOBILIARIO DE LINEA. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018440 | 514.160.0014.00.01 | CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.35 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018443 | 522.004.0186.00.01 | PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1. BRILLO 3000 ANSI-LUMEN TECNOLOGIA LCD O DLP; RES | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000018521 | 523.339.0052.01.01 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 O COL | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000018540 | 511.814.0291.02.01 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018541 | 511.836.0287.02.01 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUM | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018542 | 511.836.0303.02.01 | SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018543 | 511.836.0295.02.01 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUM | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018551 | 529.123.0190.00.01 | BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA, CON CAPACIDAD DE 100 A 300 KG., FABRICACION | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000018554 | 511.076.0898.02.01 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, DE 0.91 M. DE FRENTE, 0.45 M. DE FÓN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018582 | 513.580.0406.02.01 | LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018619 | 522.660.0149.00.01 | PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL. SE DEBERA PODER ANCLAR A LA PARED O EL TE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018627 | 513.164.3339.02.01 | CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRICADO A BASE DE: DIMENSIONES GENERALES: ALTURA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018657 | 531.667.0092.00.01 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL BASICO. ESPECIFICACIONES: 1. DEFINICION. 1.1 EQUIPO PO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018660 | 525.682.0295.00.01 | PANTALLA. IMAGEN / VIDEO. TAMAÑO DE LA PANTALLA: 26 PULGADAS. TIPO DE PANTALL | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018661 | 525.187.0037.00.01 | CAMARA DE VIDEO. VIDEOCÁMARA HANDYCAM CON GRABACION EN DVD. ESTABILIZA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018705 | 522.660.0159.00.01 | PANTALLA LCD. VIDEO: TAMAÑO DE PANTALLA 40" 1080p MINIMO, RESOLUCION DE 1920 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018847 | 522.023.0033.00.01 | SOLUCION PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO PO | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018887 | 541.838.0013.00.01 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL. TIEMPO DE RESPUESTA 30 SEG, INTERVALO DE TRANSMISI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000018913 | 523.333.0012.00.01 | EMPLALLADORA DE MESA PARA PRE EMPAQUE EN BASE A PELICULA PLASTICA EQUIPAD | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018914 | 523.370.0068.00.01 | ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES ABIERTOS TIPO JUMBO INTEGRADA POR: 1 PLANCHA (A | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018939 | 523.750.0169.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 9.5 LITROS, FABRICADO EN POLIET | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018953 | 523.130.0297.00.01 | BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS, ESTRUCTURA DE ACERO PO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018958 | 523.136.0378.00.01 | BATIDORA ELECTRICA DE MESA, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MOTOR DE 1/3 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018964 | 523.136.0435.00.01 | BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MOTOR DE 3/4 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018967 | 523.159.0383.00.01 | CAFETERA PARA AMERICANO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y ALUMINIO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018971 | 523.175.0375.00.01 | CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL, CUERPO FABRICADO EXTE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018976 | 523.239.0675.00.01 | CONGELADOR VERTICAL 13 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO EN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018981 | 523.370.0122.00.01 | ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS, 4 QUEMADORES HEXAGONALES CÓN PILOTO INDEPENDIEN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018983 | 523.371.0184.00.01 | ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCIONES DE POTENTES QUEMADORES CIRCULARES Y PARI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000018991 | 523.481.0565.00.01 | HORNO DE MICRO ONDAS ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 1.6 PIES CUBIC | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019017 | 523.580.0364.00.01 | LICUADORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 4 LITROS, BASE METALICA CROMADA, MOTOR D | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019034 | 523.673.0747.00.01 | OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE 12 LITROS, CUERPO DE ALUMINIO PULIDO, CON PARR | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019035 | 523.673.0757.00.01 | OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE 21 LITROS, CUERPO DE ALUMINIO PULIDO, CON PAR | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019041 | 523.585.0357.00.01 | PARRILLA ELECTRICA, DE 2 QUEMADORES, CUERPO DE LAMINA DE ACERO EN PINTURA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019044 | 523.695.0071.00.01 | PELADORA DE VERDURAS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI304, GABINETE BASE EN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019046 | 523.740.0066.00.01 | PROCESADOR DE ALIMENTOS, CUERPO EXTERIOR E INTERIOR DE ALUMINIO, MOTOR 1/2 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019050 | 523.744.0162.00.01 | PURIFICADOR DE AGUA, (DE LAMPARA ULTRAVIOLETA), SISTEMA DE PURIFICACION Y DE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

# REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

| Partida | Clasificador | Descripción | Medida | Capacidad | Peso | Voltaje | Especificaciones y/o instalación | Norma aplicable | Mantenimiento preventivo | Refacciones mínimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000019051 | 523.750.0174.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 17 LITROS. FABRICA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019052 | 523.750.0187.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 22 LITROS. FABRICAD | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019053 | 523.750.0199.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 4.7 LITROS. FABRIC | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019054 | 523.750.0205.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 11 LITROS, FABRICADO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019056 | 523.750.0221.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 18.9 LITROS, FABRICADO EN POLIE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019059 | 523.750.0258.00.01 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICADO EN POLIETIL | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019062 | 523.782.1616.00.01 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (FRIGOBAR ), 4.5 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA D | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019064 | 523.782.1632.00.01 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 10 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019070 | 523.782.1692.00.01 | REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS. ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADA, PIN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019072 | 523.782.1715.00.01 | REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD DE 12 PIES CUBICOS, CON 4 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019117 | 531.341.2305.03.01 | UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DIGITAL: EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ES | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | Si Req. |
| 000000000019119 | 511.026.0454.00.01 | ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. O MAS POR EN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019120 | 511.076.0909.00.01 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GEN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019123 | 511.076.0925.00.01 | ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSION | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019125 | 513.621.2439.00.01 | MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE ( | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000019126 | 513.621.2441.00.01 | MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD [ | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000019129 | 513.219.0036.00.01 | DIVAN (CHAISSE LONGUE). CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019132 | 519.104.0524.00.01 | BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO): DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ( | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019147 | 515.619.0745.02.01 | MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENERA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019148 | 515.619.0752.02.01 | MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENER | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019165 | 517.609.0750.02.01 | MESA LISA DE 180 CM, PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO IZQUIERDO. DIMENSIO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019202 | 533.203.0021.02.01 | CANASTILLA DE ALUMINIO. DIMENSIONES: 5 X 30 X 15 CM. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019203 | 533.224.0711.04.01 | CENTRIFUGA DE PISO. EQUIPO QUE PERMITE LA SEPARACION DE ELEMENTOS FORMES E | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | no Req. |
| 000000000019218 | 533.564.0016.03.01 | LAMPARA PARA AGLUTINACION DE ERITROCITOS, DE ILUMINACION CON TALLO O CUELL | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000019224 | 533.622.0925.03.01 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. INSTRUMENTO OPTICO DE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000019238 | 511.339.1014.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DESCRIPCION: CARACTERISTI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019239 | 511.339.1022.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DESCRIPCION: CARACTERIST | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019242 | 511.268.0243.02.01 | CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019243 | 511.268.0250.02.01 | CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019246 | 511.339.1212.02.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DESCRIPCION: CARACTERISTIC | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019247 | 513.191.0357.03.01 | CARRO PARA MEDICAMENTOS. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019250 | 513.621.0100.02.01 | MESA CARRO ANESTESIOLOGO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019252 | 513.191.0308.02.01 | CARRO PARA CURACIONES. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019253 | 513.621.1405.02.01 | MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES. 35CM. FRENTE; 60CM DE FONDO; 90 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019300 | 519.630.3506.02.01 | MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE MADERA CONTR | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019302 | 519.810.0017.02.01 | SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019389 | 517.609.5163.00.01 | MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO. DIMENSION | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019421 | 515.784.0058.01.01 | REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: FRE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019645 | 514.961.0015.00.01 | JUEGOS DE SALA PARA LOBBY S ELABORADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA ESTUFAD | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019665 | 514.961.0045.00.01 | COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO MIL RUN. ACABADO POR | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019676 | 511.682.0068.00.01 | PANTALLA RETRACTIL DE TRIPIE. DE 1.75 POR 1.75 MTS. ELABORADA EN MATERIAL TEXTIL | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

## REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

| Partida Genérica | Partida CB | Descripción | Eléctrico | Hidrosanitario | Gases | Voz y Datos | Instalación | Mobiliario | Equipamiento Médico | Equipo de Cómputo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000019708 | 519.695.1897.01.01 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. DESCRIPCION TECNICA: 1.- CARACTERISTICA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019725 | 513.621.0761.01.01 | MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCION TECNICA: CARACTER | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019728 | 513.621.0811.01.01 | MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCION TECNIC | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019729 | 517.270.0022.01.01 | COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO. DESCRIPCION | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019730 | 513.621.0951.01.01 | MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO DERECHO, TRAMPA PARA YESO Y VITRINA. DIME | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019765 | 517.609.0727.01.01 | MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019769 | 517.609.1493.01.01 | MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.DESCRIPCION TECNICA: CARACTER | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019774 | 517.609.1808.01.01 | MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENT | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019775 | 517.609.1816.01.01 | MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FREN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019977 | 511.026.0501.00.01 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 170 CM; PROFU | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019980 | 511.109.0345.00.01 | BANCO ALTO. DIAMETRO DE ASIENTO 35 CM, ALTURA DE REFUERZO A BASE DE PATAS 20 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019981 | 511.178.0113.00.01 | CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA 150 CM, ANCHO 45 CM, BASE DE PLATAFORMA 45 X | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000019982 | 511.232.0207.00.01 | CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE 30 CM, | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020006 | 511.790.0227.00.01 | PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM. LONGITUE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020008 | 511.814.0356.00.01 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES: ALTURA DE RESPALD | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020009 | 511.814.0364.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020010 | 511.836.0458.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARG | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020013 | 511.836.0484.00.01 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA. FRENTE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020015 | 511.836.0505.00.01 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO CON PISTON NEUMATICO SILLON GIRATORIO CO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020023 | 515.247.0118.00.01 | CARRO CAJONERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 50 CM, ALTURA 6 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020024 | 515.247.0125.00.01 | CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 70 CM, ANCHO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020035 | 515.619.1286.00.01 | MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020038 | 515.619.1315.00.01 | MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES GENERALE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020046 | 515.957.0337.00.01 | VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO CON LLAVES. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 C | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020048 | 519.104.0539.00.01 | BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020049 | 519.104.0541.00.01 | BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM, FOND | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020051 | 519.104.0569.00.01 | BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120 CM, ANCHO 30 CI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020052 | 519.104.0574.00.01 | BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 80 CM, ANCH | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020053 | 519.132.0236.00.01 | BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 29 CM, ALTO: 64 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020059 | 519.279.0022.00.01 | DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENERALES: FR | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020060 | 519.315.0059.00.01 | ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA F | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020069 | 519.695.1974.00.01 | PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 12 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020070 | 519.695.1987.00.01 | PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020076 | 519.810.0381.00.01 | SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020081 | 519.873.0141.00.01 | TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020085 | 517.063.0136.00.01 | ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM. FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE C | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020087 | 517.256.0204.00.01 | CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 92 CM | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020083 | 517.256.0213.00.01 | CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS. DIMENSIONES GENERALES: | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020092 | 517.272.0022.00.01 | COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM. F | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020117 | 517.609.5683.00.01 | MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM. ANCHO 70 CM. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020120 | 513.060.0065.00.01 | ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 136 CM. ANCHO 32.5 C | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |

# REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000020124 | 513.108.0363.00.01 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES GENERALES: | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020127 | 513.118.0076.00.01 | BAÑO DE ARTESA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM, FONDO: 70 CM, ALTURA: 1 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020131 | 513.138.0127.00.01 | BOTE PARA GASAS. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 18 CM, ALTURA 17 CM. CAPACI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020135 | 513.182.0115.00.01 | CARPETA PORTA EXPEDIENTE. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 25 CM, LARGO 30 CM. ( | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020138 | 513.191.0887.00.01 | CARRO PARA ROPA LIMPIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM, ANCHO 55 CM, AL | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020142 | 513.209.0061.00.01 | CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 15 CM, ANCHO 8 ( | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020145 | 513.245.0113.00.01 | COMODO PARA ADULTOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 30, ALTURA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020146 | 513.245.0126.00.01 | COMODO PARA MENORES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 25, ALTURA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020147 | 513.254.0113.00.01 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE. DIMENSIONES GENERAL | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020148 | 513.352.0111.00.01 | ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM., ANCHO 40 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020149 | 513.360.0066.00.01 | ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, ANCHO 45 CM, ALT | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020153 | 513.546.0061.00.01 | JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 40 CM, ALTURA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020156 | 513.580.0649.00.01 | LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, ANCHO 60 ( | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020159 | 513.580.0672.00.01 | LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FONDO 45 CM, | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020165 | 513.621.2606.00.01 | MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GEN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020174 | 513.621.2697.00.01 | MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL. DIMENSIONES GEN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020181 | 513.621.2762.00.01 | MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA. DIMENSIONES GENERALES: | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020185 | 513.621.2804.00.01 | MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020186 | 513.621.2813.00.01 | MESA PARA REHIDRATACION. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: CORRECTA FIJACION DEL BA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020187 | 513.621.2826.00.01 | MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 60 CM, PROFUNDIDAD: 50 CM, ALTU | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020190 | 513.621.2857.00.01 | MESA RIGIDA DE MADERA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM, PROFUNDIDAD 6 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020191 | 513.621.2865.00.01 | MESA RINON. FRENTE 147 CM, PROFUNDIDAD 65 CM, ALTURA 100 CM. CAPACIDAD DE CA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020194 | 513.771.0456.00.01 | REPISA DE 180 CM CONTRA MURO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM, PROFUNI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020196 | 513.790.0089.00.01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250 ML. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CAL | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020202 | 513.123.0266.00.01 | BANQUETA DE ALTURA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 40 CM, FONDO 30 CM, ALTU | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020205 | 513.635.0168.00.01 | ORINAL PARA VARONES. DIMENSIONES GENERALES: BASE 10 CM DE DIAMETRO, BOCA 7 ( | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020206 | 513.635.0173.00.01 | PORTAVENOCLISIS RODABLE. DIMENSIONES GENERALES: CRUCETA 50 CM, ALTURA AJUS | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020208 | 513.164.3387.00.01 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO. CAM | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020209 | 513.164.3399.00.01 | CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO. CAMA MECANICA, ( | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020210 | 513.173.0391.00.01 | CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES. CAMILLA HID | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. |
| 000000000020212 | 513.263.0086.00.01 | CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 63 CM, ANC | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020273 | 523.782.1785.00.01 | REFRIGERADOR PARA FRASCOS DE LECHE MATERNA. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEM | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000020313 | 515.451.0297.00.01 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GENER | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020365 | 520.001.0041.00.01 | KIT PARA ENFERMERAS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION DE ENFERMERIA. CLAVE SA | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020366 | 520.001.0051.00.01 | KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION MEDICA. CLAVE SAI: 531.116.0369 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020411 | 511.695.0097.00.01 | PERCHERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM. ANCHO 50 CM, ALTURA 180 CM. C | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020473 | 517.609.6176.00.01 | MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020481 | 517.609.6255.00.01 | MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS). FRENTE 150 CM. PROFUNDIDAD 70 CM, ALTURA 9 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020530 | 531.941.1058.00.01 | VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO PORTATIL CONTRO | Si Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | Avanzada | Si Req. | Si Req. |
| 000000000020545 | 511.619.1457.00.01 | MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 4 | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020547 | 513.191.0934.00.01 | CARRO PARA CURACIONES EN ABS. DIMENSIONES GENERALES: BASE SIN ACCESORIOS | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |

# REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000020549 | 513.191.0946.00.01 | CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL. DIMENSIONES GENERALE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020556 | 511.814.0405.00.01 | SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020559 | 511.619.1476.00.01 | MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: D | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020583 | 519.196.0194.00.01 | CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES: FREN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020590 | 519.104.0622.00.01 | BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO. DIMENSIONES GENERALES: FREN | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020591 | 511.339.1415.00.01 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM; LARG | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020592 | 511.339.1422.00.01 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM, LARG | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020604 | 515.619.1701.00.01 | MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO, TARJA CENTRAL Y PUERTAS ABATIBLES. DIMENSIO | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020638 | 513.164.3426.00.01 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA. CAN | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000020655 | 514.956.0026.00.01 | SMART TV, PANTALLA LED HD 32 PULGADAS, A CONTROL REMOTO, PANEL TYPE RGB, REF | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000020663 | 531.616.5108.01.01 | MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA). MESA PARA FACILITAR E | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | No Req. |
| 000000000020934 | 514.956.0043.00.01 | PANTALLA RETRACTIL SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DE PARED (PARA AUDI | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |
| 000000000021056 | 522.697.0046.00.01 | PROYECTORES. PROYECTOR. PROYECTOR MULTIMEDIA HD. BRILLO DE 5000 ANSI-LUMEN | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. |

| NIVEL DE CAPACITACION | NOMENCLATURA | TIPO DE CAPACITACION. |
|---|---|---|
| | No Req | NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación. |
| | F = FUNDAMENTAL | Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento. |
| | I = INTERMEDIA. | Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones. |
| | A = AVANZADA | Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro. |

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

**ANEXO No. 4**
**Documentos relativos al numeral 4.24.4 (Términos y Condiciones)**

a) Vigencia:

La vigencia de la contratación, será a partir del día natural siguiente al Acto de Fallo y hasta el 31 de diciembre del año en curso.

b) Plazo de **entrega del bien:**

El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, será el 30 de noviembre de 2020.

Lugar

El lugar de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, se realizará en el Hospital Rural San Quintín ubicado en Calle 1° de Mayo S/N, Fraccionamiento Las Misiones, Colonia Vicente Guerrero, C.P. 22930, San Quintín, Baja California. Teléfono: 616-166-2981 y 616-166-2982

c) Mecanismo **de evaluación de proposiciones.**

Para el total de las claves, se solicita que esa Área Contratante estime la aplicación del Criterio Binario, de conformidad con el Artículo 36, segundo párrafo de la LAASSP y el 51, segundo párrafo de su Reglamento, para lo cual se pone a consideración la Justificación relativa a dicho mecanismo en el **Anexo No. 1.5** "Oficio de Justificación de la aplicación del Criterio Binario". Para efectos de la Evaluación de las Características Técnico - Médicas, se procederá al análisis integral y exhaustivo de la propuesta técnica, tomando en consideración los siguientes:

Criterios **de evaluación de proposiciones a través del mecanismo Binario.**

1. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema CompraNet, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.
2. Se verificará la descripción técnica del licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada de los bienes ofertados, conforme a lo precisado en el Instructivo de Llenado del "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" **(Anexo No. 4.1)**, en el que el licitante deberá puntualizar las características propias de su artículo, sobre todo cuando la especificación y/o requisito del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango, y la congruencia, con las especificaciones y requisitos obligatorios señalados en las Cédulas de Descripción de los Artículos **(Anexo No. 4.1)**, incluyendo las que se deriven de las Juntas de Aclaraciones.
3. Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" **(Anexo No. 4.1)** y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.
4. Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" **(Anexo No. 4.1)**, y en su caso el software en español, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.
5. Se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" **(Anexo No. 4.1)**, incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso d) **Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.**
6. En los casos en que se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante, esto es, para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la


Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso **d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar**, contra el manifestado en el(los) escrito(s) que presente para acreditar el cumplimiento del contenido nacional para adquisiciones de bienes o, cumplimiento de las reglas de origen o reglas de mercado para bienes importados, según corresponda.

7. En los casos en que No se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante, esto es, para las claves identificadas con la leyenda de "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"**, se corroborará la congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Certificados de ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP (Vigentes), presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso **d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar**, contra el manifestado en el(los) escrito(s) que presente para acreditar el cumplimiento del contenido nacional para adquisiciones de bienes o, cumplimiento de las reglas de origen o reglas de mercado para bienes importados, según corresponda.

**d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.**

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, los licitantes deberán adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes:

1. Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"**, copia simple del Registro Sanitario, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar:

   - Número de registro, prórroga o modificación.
   - Titular del registro.
   - Nombre y domicilio del fabricante.
   - Indicaciones de uso y/o descripción.
   - Modelo(s).
   - Fecha de emisión y de vencimiento.
   - Nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.
c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

Para los casos de aquellos que bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"**, en los que el licitante advierta que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

Para el caso de aquellos que bienes identificados como "No Req." (No Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"**, el licitante no requiere presentar documentación alguna.

2. Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP, vigente, a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar:

   - Tipo y número de certificado.
   - Nombre y dirección de la empresa que se certifica.
   - Alcance.
   - Fecha de emisión.
   - Vigencia o fecha de vencimiento.
   - Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

   El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en los presentes Términos y Condiciones, y ofertados por el licitante.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional, los licitantes deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del Anexo **No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, vigente, emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar:

   - Número de oficio de certificación.
   - Fecha de emisión.
   - Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal.
   - Alcance o clasificación.
   - Vigencia y/o fecha de vencimiento.

   Para el caso de aquellos que bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", y el licitante advierta que no requieren de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

   Para el caso de aquellos que bienes identificados como como "No Req." (No Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no requiere presentar documentación alguna.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Internacional, los licitantes deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal, en el que se indique de manera enunciativa mas no limitativa que la importación de los bienes se ha realizado al amparo de la legislación aduanera.

Asimismo, respecto bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s), el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar". La calidad de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, incluyendo los que se deriven de las Juntas de Aclaraciones, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud.

Para aquellos casos en el que los bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s) y/o consumibles, licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, debidamente referenciado, el "*Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no*


Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

*requieren registro sanitario*", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

Asimismo, se solicita al Área Contratante que a través de la División de Investigaciones de Mercados, dependiente de la Coordinación de Investigación de Mercados, que el proveedor manifieste qué otros certificados, licencias, permiso, etc., vigentes, sustenta el bien.

e) Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo No. 4.1 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el licitante deberá comprobar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien ofertado.

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

No aplica.

g) Visitas a las instalaciones de los licitantes.

No aplica.

**ANEXOS**
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

h) Las penas convencionales.

El Instituto aplicará pena convencional por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, de acuerdo a lo siguiente:

- Por el atraso por causas atribuibles al Proveedor, en entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en los plazos previstos de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA,
- Por el atraso por causas atribuibles al Proveedor, en la reposición del bien(es) dentro del plazo señalado en el apartado de Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al **1.25% por día**, sin incluir el IVA,

- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, por la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo solicitado por personal del Instituto dentro del plazo señalado en el apartado j.7) "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.", de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en la prestación del servicio mantenimiento preventivo que corresponda, en los Términos y Condiciones establecidos y dentro del plazos indicados en el Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, proporcionado por el Proveedor a la Entrega de los Bienes a entera satisfacción del Instituto; por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso por causas atribuibles al Proveedor, en la capacitación respectiva al personal del Instituto, dentro de los plazos señalados en el apartado **"En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma"** del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:"**, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al **1.25% por día**, sin incluir el IVA,

La pena convencional se calculará por cada día natural de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados y/o reemplazados con atraso o incumplido, al valor de los bienes cuyo servicio de mantenimiento se haya prestado con atraso o incumplido; y/o el valor de los bienes cuya capacitación respectiva se haya realizado con atraso o incumplido.

La suma de todas las penas convencionales aplicadas al Proveedor no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del contrato.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

**i) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.**

El licitante, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder ante la presentación en los bienes recibidos a entera satisfacción del Instituto, por defectos o vicios ocultos en el bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:

Por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, podrá solicitar al Proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al Proveedor dentro del periodo de **5 días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio), el Proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:"**, de los presentes Términos y Condiciones.

**j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:**

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo, indicado en el Anexo **No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", mismo que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, o su extensión, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

Asimismo, el Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

- **Plazo para notificar al proveedor.**

El Instituto, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, solicitará al Proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen"**, dentro del periodo de **5 días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

- **La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.**

El Proveedor se compromete a garantizar durante la vigencia de la garantía de los bienes y su óptimo funcionamiento, la existencia de refacciones, accesorios y consumibles para los bienes y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado.

Para efectos del presente Anexo Técnico se entenderá por:

- **ACCESORIO:** Herramienta, pieza, o equipo, que es esencial para el funcionamiento de un aparato o equipo médico, pero no constituye su cuerpo central y puede sustituirse.*
- **CONSUMIBLE:** Producto o material necesario para la operación de un equipo médico que no es reusable, de uso frecuente y repetitivo y que no puede funcionar por sí mismo. Los consumibles no son accesorios de equipo médico.*
- **REFACCIÓN:** Las partes o piezas de un equipo o dispositivo médico que son necesarias para su operación e independientes del consumible, y que deben ser sustituidas, garantizando la compatibilidad con el dispositivo médico, en función de su desgaste, rotura, substracción o falla, derivados del uso.*

* Glosario de Gestión de Equipo Médico. México: Secretaría de Salud, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud; 2016.

El Proveedor que requiera entregar consumibles y/o accesorios como parte de los bienes adjudicados, deberá enviar **"Carta relativa a consumibles y accesorios" (Anexo No. 4.7)**, por partida adjudicada, a la División de Equipamiento Médico, con dirección Durango No. 291 piso 9, Colonia Roma, Delegación

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, dirigido al Titular de la misma, Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián, en el que se indique la relación de consumibles y/o accesorios para el funcionamiento de los bienes disponibles en el Catálogo Operativo de Accesorios y Consumibles del IMSS y para aquellos que no se encuentren, el proveedor deberá adjuntar de manera impresa, los formatos (según corresponda), **Anexo No. 4.8 "Formato de accesorios (GRUPO 526 Accesorios para equipo médico e instrumental quirúrgico)"** y/o **Anexo No. 4.9 "Formato de consumibles (GRUPO 379 Consumibles para equipo médico)"**, para lo deberá hacer uso del **Instructivo de llenado para la inclusión de consumibles y accesorios (Anexo No. 4.10)**. Asimismo, el Proveedor deberá entregar copia simple de la Carta relativa a consumibles y accesorios **(Anexo No. 4.7)** y sus anexos, que haya entregado a la División en comento.

Posterior al vencimiento de la garantía, el Proveedor deberá procurar, durante un período mínimo de **7 (siete) años** la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado, mediante carta compromiso en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal, dirigida al Administrador del Contrato, Adolfo Sandoval Romero ubicado en la calle de Havre Nº7 Piso 8 Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600 Teléfono 11-02-58-30 extensión 16417, en la Ciudad de México.

**Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.**

Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, deberá solicitar al Proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de **6 días hábiles** o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de **30 días hábiles**, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Cuando las fallas en el equipo médico, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programado a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaria de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan. Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el licitante adjudicado. Lo anterior no será aplicable cuando la falle se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo a los establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente acreditado por licitante adjudicado.

**Caducidad de los bienes.**

El Proveedor que requiera proporcionar Bienes de Consumo durante el acto de entrega recepción de bienes, en los que se indique una fecha de caducidad, de esterilidad o de uso, el período señalado no podrá ser menor a 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos. Se podrá considerar una caducidad menor a la anteriormente señalada cuando se acredite que los bienes tienen una vida útil menor a partir de la fecha de fabricación.

**Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.**

El Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmado por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

Adicionalmente, el Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, una Bitácora por cada uno de los bienes que le sean adjudicados, y que sean entregados a entera satisfacción del Instituto. La Bitácora deberá ser un libro tipo "florete", o similar, con hojas adheridas o cosidas al lomo del mismo, sin espiral, con cada una de las hojas numeradas o foliadas, el cual deberá contener una hoja membretada de la empresa adjudicada, adherida a la pasta o portada, conteniendo como mínimo los siguientes datos:

- Número de contrato.
- Datos completos del Proveedor (Nombre o Razón social, ubicación, teléfonos, etc.).
- Nombre(s), marca(s), modelo(s) y número(s) de serie del (los) bien(es) entregado(s).
- Ubicación y/o servicio donde quedó instalado el (los) bien(es).
- Nombre(s), correo(s) electrónico(s) y número(s) telefónico(s) del(los) responsable(s) del área o departamento servicio técnico por parte del Proveedor.

En la contraportada y/o primeras páginas de la Bitácora, deberá de contener la siguiente información:

- Programas y/o calendarios de mantenimientos preventivos programados.
- Rutinas de mantenimiento preventivo, detallando las actividades a realizar.
- Listado del personal técnico por parte del Proveedor que dará atención al(los) servicio(s) técnico(s) a la(s) unidad(es) médica(s).
- Indicar el(los) responsable(s) del(los) resguardo(s) del(los) bien(es), quién podrá firmar de recibido al realizar el(los) servicio(s) técnico(s) por parte del Instituto (nombre, cargo y matrícula).
- Teléfonos de contacto del Proveedor donde se pueden realizar reportes para solicitar servicio técnico.

En esta Bitácora, el representante del Proveedor designado para atender los servicios técnicos, registrará las incidencias que presenten los bienes en garantía, el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo, partes, piezas y/o refacciones utilizadas en el mantenimiento realizado, con sus respectivos números de parte y/o de serie, en caso de que aplique, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota. El personal responsable(s) del(los) resguardo(s) del (los) bien(es) por parte del Instituto, deberá utilizar la Bitácora para escribir cualquier incidencia relacionada con el o los bienes en garantía, su estado funcional al inicio o fin de su jornada laboral, las condiciones en las que se recibe el bien, su desempeño a lo largo de su jornada laboral, y/o cualquier otra situación relacionada con el funcionamiento y estado del bien o bienes que considere relevante o pertinente, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota.

El Proveedor deberá entregar la Bitácora al responsable del servicio donde se ubicará el bien y deberá hacer la apertura de la misma, escribiendo directamente en la primera página libre, la fecha y el nombre completo, cargo y firma de quién realiza la apertura por parte del Proveedor y el servidor público que la recibe.

La Bitácora y lo asentado en ésta en ningún caso sustituye(n) la(s) orden(es) de servicio. La falta de registro de incidencias en la Bitácora, no exime de responsabilidades ni obligaciones al Proveedor, para realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos, ni lo correspondiente a la garantía de los bienes que al efecto debe realizar conforme a lo solicitado en el inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen"** y **"j.9) Mantenimientos correctivos y/o preventivos."**.

En el caso de instrumental quirúrgico y/o mobiliario médico, no será necesario la entrega de la Bitácora, lo cual no exime de sus obligaciones al Proveedor, conforme a la garantía de los bienes que al efecto debe entregar conforme a lo solicitado en el inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen"**.

- **Periodo de garantía.**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo indicado en el **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

**Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.**

Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios (indicado en el Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"), a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto, el Proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de **6 días hábiles** o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de **30 días hábiles**, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.
6 días **hábiles** posteriores al reporte por escrito, bajo la siguiente secuencia:

1. **2 días hábiles** para acudir a la unidad médica.
2. **1 día hábil** para diagnóstico.
3. **3 días hábiles** para remplazo de refacciones y calibraciones.

En caso que la reparación de los bienes supere los "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas" el servicio no deberá ser interrumpido, por lo que el Proveedor, en tanto realiza el canje o reemplazo del bien, deberá proporcionar un equipo que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo, presentando en su caso, los respectivos registros sanitarios y certificados que correspondan, en tanto concluya la reparación o atención de fallas de que se trate, todos los gastos incluyendo los consumibles y otros conceptos generados por la operación de dicho equipo, correrán por cuenta del Proveedor. En caso de no poder proporcionar un equipo en calidad de préstamo, para evitar la interrupción del servicio, el Instituto podrá realizar la subrogación del servicio o renta de otro equipo que cuente con las mismas funciones y/o características, hasta la reparación, sustitución o vencimiento de la garantía del bien y óptimo funcionamiento a entera satisfacción del Instituto, del bien en reparación o atención de fallas, siendo absoluta responsabilidad del Proveedor cubrir los gastos por la subrogación de los servicios, la renta de equipo, traslado de pacientes, o cualquier otro concepto generado con motivo de la reparación o sustitución del bien que corresponda.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, así como de las penas convencionales que pudieran generar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros.

Acorde a lo establecido en los párrafos anteriores, dicha cláusula se establece únicamente para equipo médico no siendo aplicable para equipo de cocina y comedor o instrumental médico.

**Garantía de mano de obra y/o partes.**

La garantía del bien y su óptimo funcionamiento, incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.

Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

El Proveedor, a la entrega de los bienes, en términos del apartado **"Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico"** del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:"**, deberá entregar una Bitácora por cada uno de los bienes que le sean adjudicados, donde se registrarán las incidencias que presenten los equipos, durante la vigencia de la Garantía de los bienes y sus accesorios. Durante este este periodo, el Proveedor deberá proporcionar los servicios de mantenimiento:

a. **Mantenimiento preventivo.**

Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Mantenimiento Preventivo" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, original de Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, que deberá contener al menos, la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados, siendo obligatoria la actualización de software a su última versión en los equipos que aplique. Dicho programa, deberá formar parte de la documentación proporcionada al Instituto en el acto de entrega recepción.

En los casos en que el(los) bien(es) se encuentren identificados como "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Mantenimiento Preventivo", del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el licitante No deberá entregar Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, sino un escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que no requieren de mantenimiento preventivo.

En la fecha programada para tal efecto, el Proveedor deberá proporcionar el mantenimiento preventivo de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes, mismos que se deberán realizar cada 6 meses contados a partir de la recepción de los bienes a entera satisfacción del Instituto, o de acuerdo a los tiempos establecidos por el fabricante en caso de que éste indique un periodo menor o mayor a 6 meses.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente punto serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el apartado de "Penas Convencionales"

b. **Mantenimiento correctivo.**

El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el Proveedor cuando el equipo y/o sus accesorios presente fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, solicitará al Proveedor, se realicen las reparaciones de los bienes y/o sus accesorios; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen"**, dentro del periodo de **5 días hábiles siguientes** al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

El Proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado **"Tiempos máximos de reparación o atención de fallas."**, del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:"**, de los presentes Términos y Condiciones.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, así como de las penas convencionales que pudieran generar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros.

En cualquiera de los dos casos, el Proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros y, los gastos que se generen con motivo de la reparación o mantenimiento, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta del Proveedor, previa notificación del Instituto.

En todos los casos, los mantenimientos deberán ser proporcionando todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias, sin costo adicional para el Instituto, conforme al listado de refacciones indicadas en el manual de servicio del fabricante, de manera tal que permitan su uso permanente y continuo y a entera satisfacción del Instituto.

El Instituto, a través del Administrador de Contrato, y/o los responsables designados por los mismos, supervisarán en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados anteriormente.

El Proveedor, durante la vigencia de la garantía de los bienes, deberá de realizar las actualizaciones respectivas del software, que permita mantener actualizado el equipo, sin costo adicional para el Instituto.

En los supuestos en los que el Proveedor señale que la falla fue producto de un mal uso o negligencia por parte del personal usuario de la Unidad Médica del Instituto, éste deberá acreditar que los bienes presentan daños por dichas causas y que en consecuencia no aplica dicha reparación a cargo del Proveedor, lo cual deberá ser aceptado por parte del Administrador de Contrato.

El personal responsable(s) del(los) resguardo(s) del (los) bien(es) por parte del Instituto, deberá utilizar la Bitácora para escribir cualquier incidencia relacionada con el o los bienes en garantía, su estado funcional al inicio o fin de su jornada laboral, las condiciones en las que se recibe el bien, su desempeño a lo largo de su jornada laboral, y/o cualquier otra situación relacionada con el funcionamiento y estado del bien o bienes que considere relevante o pertinente, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota, de acuerdo a lo descrito en el apartado de "Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.", de los presentes Términos y Condiciones".

**En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.**

El Proveedor se obliga a proporcionar la capacitación en las Unidades Médicas de manera exclusiva y dedicada, para cada uno de los turnos en las Unidades Médicas, conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del Instituto, acorde a lo señalado en el **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"**, obteniendo al finalizar la misma, la constancia de capacitación la cual deberá estar firmada por los participantes y contendrá al menos el nombre del personal operativo que la recibió, los temas tratados, la fecha de inicio y término de la misma y el nombre, cargo y firma del representante de la empresa que la otorgó; bajo los términos y plazos que a continuación se detallan:

1. La capacitación se realizará a la entrega, instalación y puesta en operación según el tipo de equipo en la Unidad Médica:

   - Para el personal médico, de enfermería y técnico, en aspectos de operación, funcionamiento y cambio de consumibles y accesorios.
   - Al personal de servicios de intendencia en aspectos de limpieza y sanitización del equipo.
   - Al personal especializado en mantenimiento sobre el cambio de consumibles y accesorios de acceso restringido o complejo, así como calibraciones derivadas de estos reemplazos:

     a) Inspecciones periódicas no asociadas al mantenimiento preventivo, para asegurar la conservación del(los) bien(es), aspectos de calidad y seguridad en el uso del dispositivo.
     b) Cambio de consumibles y accesorios, así como calibraciones derivadas de estos reemplazos.

2. La(s) capacitación(es) subsecuente(s) se realizará en los mismos términos previamente mencionados dentro del período de garantía de los bienes, a solicitud del Instituto, todo esto sin costo adicional para éste último o bien, cuando el Proveedor, o el Instituto (vía el administrador del contrato) lo estime necesario para asegurar el uso eficiente del(los) bien(es).

3. Previo al término de la garantía de los bienes, a solicitud del Instituto se realizará una capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo para el personal especializado en mantenimiento designado por el Instituto.

En caso de que las Unidades Médicas no cuenten con personal necesario para recibir la capacitación, el Instituto por conducto del Administrador del Contrato, deberá designar personal de otras Unidades Médicas para recibir la capacitación.

Para la capacitación inicial, el Proveedor deberá adjuntar, original y copia de "Constancia de la Capacitación" durante el acto de entrega recepción de los bienes. Para las capacitaciones subsecuentes, la(s) constancia(s) deberán ser entregadas al Director Médico de la Unidad y remitirse copia al administrador del contrato, así como adjuntar constancia de la(s) misma(s) en la Bitácora descrita en el apartado **"Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico"** del inciso **"i) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento", que en su caso apliquen.**

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente punto será sancionado de acuerdo a lo establecido en el apartado de **"Penas Convencionales".**

**Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de estas POBALINES.**

El Proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto, previa verificación del Administrador del Contrato del cumplimiento de todas las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato correspondiente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza son indivisibles, por lo que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas, en razón de las características, cantidad y destino de los bienes objeto de la contratación.

k) Forma de pago

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del contrato, Adolfo Sandoval Romero ubicado en la calle de Havre Nº7 Piso 8 Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600 Teléfono 11-02-58-30 extensión 16417, en la Ciudad de México.

La documentación comprobatoria será:

1. Comprobante fiscal autorizado por el SAT en el que se indique:
   a) Número de Proveedor
   b) Número de Contrato
   c) Número de tránsito o de alta(s)
   d) Número de fianza y nombre de la afianzadora
2. Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión.
3. Copia del contrato.
4. Remisión del pedido.
5. Copia de la fianza.
6. Original de la carta garantía entregada en las unidades de destino de los bienes, debidamente sellada y firmada, conforme lo señalado en el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión".
7. En su caso, CFDI a Favor del IMSS por sanciones o penalizaciones en las que se indique:
   a) Número de contrato
   b) Número de Proveedor
8. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la fecha de presentación con el administrador de contrato, emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.
   1. En el caso de que algún particular:
      a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
      b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
      c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro social.

      No podrá obtener la citada opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:
      I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;
      II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;
      III. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de


C.P. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 14-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.
3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

Para el trámite de pago en el contrato se deberá indicar que el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

En el contrato se deberá indicar que el Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su caso.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que el Proveedor deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes o servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema inter bancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Las URG deberán registrar los contratos y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

El Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

**i) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes adquiridos, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.**

La entrega de los Bienes se realizará bajo el esquema de DDP "Entregada Derechos Pagados".

El Proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto.

Durante la Recepción de los bienes, se procederá a levantar el **"Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" (Anexo No. 4.5)**, en la que se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

1. La recepción de los bienes estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):
   - **Anexo 4.5 A.** Constancia de condiciones de empaque y embalaje de los embarques del equipo, accesorios y consumibles.
   - **Anexo 4.5 B.** Constancia de apertura del embarque y verificación del(los) bien(es).
   - **Anexo 4.5 C.** Constancia de instalación del(los) bien(es).
   - **Anexo 4.5 D.** Constancia de puesta en operación del(los) bien(es).
   - **Anexo 4.5 E.** Constancia de capacitación del(los) bien(es).
   - Original de la de constancia de la instalación, conforme a lo indicado en el Anexo No. 3.3 **"Requisitos para Equipo Médico".**
   - Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
   - Dos tantos originales y tres copias de la remisión de Pedido.
   - Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.
   - Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.
   - Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.
   - Original del Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos y en su caso para aquellas ofertas, de Mantenimiento Mayor, en el que se incluya la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados.
   - Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.
   - Original y copia de constancia de la capacitación otorgada al personal, conforme a lo indicado en el **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"** y el apartado **"En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma"** del inciso j) **"Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".**
   - Copia de la **"Carta relativa a consumibles y accesorios" (Anexo No. 4.7)** y sus anexos, entregada a la División de Equipamiento Médico, de conformidad con lo indicado en el apartado "La existencia de consumibles y refacciones, en su caso." Del inciso j) "Garantías de anticipos,

cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".

2. La verificación total del embarque:

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
- Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.
- Que no presenta daños a simple vista.
- La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos.
- No exista diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.
- Que las condiciones físicas correspondan a la documentación presentada.
- Que los empaques no se encuentren mojado(s) y/o roto(s).
- Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.
- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.
- Anexo 4.5 A. *"Constancia de Condiciones de empaque y embalaje del embarque"* debidamente llenada donde se describan las condiciones en las que se recibió el bien empaquetado y/o embalado.

3. La apertura del embarque, verificación y puesta en operación del(os) bien(es):

- Existe la debida correspondencia y congruencia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).
- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.
- La instalación se realiza, de así corresponder, conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.
- Los representantes asignados por el Instituto, de forma conjunta con el representante facultado del Proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la **"Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (Anexo No. 4.1)**, incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etcétera, considerando las modificaciones que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.
- Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.
- En el caso de bienes que para su operación requieran de software, se comprobará que se encuentre configurado en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución.
- Anexo 4.5 B. *"Constancia de Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es)"* debidamente llenada donde se describa el proceso de apertura del embarque y verificación de los entre el Proveedor adjudicado y los servidores públicos responsables por parte del Instituto.

4. La instalación de los bienes:

- La instalación se realizará, de así corresponder, conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.
- Los servidores públicos por parte del Instituto, de forma conjunta con el representante facultado del Proveedor, verificarán todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la **"Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (Anexo No. 4.1)**, incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etcétera, considerando las modificaciones que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.

- **Anexo 4.5 C. *"Constancia de instalación del(los) bien(es)"*** debidamente llenada donde se describa el proceso de instalación del(los) bien(es) a entera satisfacción del Instituto.

5. Puesta en operación de los bienes:

   - Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.
   - En el caso de bienes que para su operación requieran de software, se comprobará que se encuentre configurado en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución.
   - **Anexo 4.5 D. *"Constancia de puesta en operación del(los) bien(es)"*** debidamente llenado donde se describa el proceso de puesta en operación del(los) bien(es) a entera satifacción del Instituto.

6. Capacitación de los bienes:
   - Se verificará el cumplimiento del programa de capacitación conforme a lo solicitado en los presentes Términos y Condiciones, que haya contemplado todas las funciones y características del bien adquirido, cambio y reemplazo de consumibles, así como mantenimientos periódicos por parte del usuario para el buen manejo y aprovechamiento del bien, a entera satisfacción del Instituto.
   - **Anexo 4.5 E. *"Constancia de capacitación del(los) bien(es)"*** debidamente llenado donde se describa el proceso que se llevó a cabo para capacitar al personal Institucional en el correcto uso y funcionamiento del(los) bien(es) instalado a entera satisfacción del Instituto.

7. El personal de la unidad médica de que se trate, designado por el Administrador de Contrato, recibirá la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, debiendo corresponder por lo menos a lo que a continuación se describe:

   - Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad, preferentemente impresa y en idioma español.
   - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
   - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
   - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.
   - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.
   - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad, en idioma español.
   - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional, en idioma español.

Los bienes que requieran de registro sanitario, deberán ser entregados con la información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM -137-SSA1-2008, Etiquetado de Dispositivos Médicos.

Todo el instrumental, al momento de la entrega, deberá tener grabada con láser la leyenda "Propiedad del IMSS", de manera legible e indeleble en cualquier parte de su superficie, en un lugar visible, sin relieve y éste no debe afectar la funcionalidad del dispositivo ni su integridad.

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación correrán a cuenta del Proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

Los Proveedores deberán hacer entrega de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, de los equipos que así lo requieran, sin costo adicional para el Instituto.

En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, imputable al Proveedor, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del **"Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión" (Anexo No. 4.6)**, misma que deberá remitirse un original al Administrador del Contrato para los trámites a que haya lugar para las acciones legales conducentes.

El licitante adjudicado previa coordinación con el Director del Hospital Rural San Quintín, deberá identificar el espacio físico designado por el personal de la unidad médica, en el que deberá hacer la entrega-recepción y, en su caso instalación y puesta en operación de los bienes.

Atentamente

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

ASR/jvmi

# ANEXO 3

# ANEXO 2

# "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, PROPUESTA ECONÓMICA, CARTA GARANTÍA Y OFICIO DE ADJUDICACIÓN"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **64** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



**4.3 COTIZACION**

**ANEXOS**

**DIVISÍON DE CONTRATOS**

**FORMATO NO. 8**
**FORMATO RELATIVO A LA COTIZACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROCEDIMIENTO:** | AA-050GYR040-E65-2020 | **FECHA:** | **GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020** |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:** | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. | **R.F.C.** | **EPR980619AN5** |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | ERGONOMIA@TECNOMUEBLES.COM | | |
| **DATOS DE CONTACTO, INCLUYENDO TELÉFONO FIJO Y MÓVIL:** | C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ TELEFONO 3338110221 | | |

**Notas:**
**1.- Deberán eliminarse los renglones que no cotice.**
**2.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.**

| Partida | PREI | SAI | Descripción | Marca | Modelo | País de procedencia | Cantidad | Precio unitario en M.N. sin I.V.A. | Importe total en M.N. sin I.V.A. | Cumple con el tiempo de entrega solicitado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20120 | 513.060.0065.00.01 | ANAQUEL GUARDA COMODOS. | VERSA | V-0065 | MEXICO | 5 | $ 9,815.00 | $ 49,075.00 | SI |
| 2 | 16651 | 513.108.0102.01.01 | BANCO GIRATORIO. | VERSA | V-0102 | MEXICO | 27 | $ 3,300.00 | $ 89,100.00 | SI |
| 4 | 20124 | 513.108.0363.00.01 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO | VERSA | V-0363 | MEXICO | 7 | $ 3,610.00 | $ 25,270.00 | SI |
| 6 | 20202 | 513.123.0266.00.01 | BANQUETA DE ALTURA. | VERSA | V-0266 | MEXICO | 1 | $ 900.00 | $ 900.00 | SI |

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

MAQ TECNOMUEBLES

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**4.3 COTIZACION**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16658 | 513.130.0054.01.01 | BASCULA CON ESTADIMETRO. | MEDICA | CLINICA-160 | MEXICO | 2 | $ 7,285.00 | $ 14,570.00 | SI |
| 8 | 16661 | 513.138.0056.01.01 | BOTE SANITARIO CON PEDAL | VERSA | V-0056 | MEXICO | 29 | $ 1,780.00 | $ 51,620.00 | SI |
| 9 | 20131 | 513.138.0127.00.01 | BOTE PARA GASAS | VERSA | V-0127 | MEXICO | 27 | $ 1,000.00 | $ 27,000.00 | SI |
| 10 | 16663 | 513.143.0059.01.01 | BURO | VERSA | V-0059 | MEXICO | 153 | $ 1,780.00 | $ 272,340.00 | SI |
| 16 | 20135 | 513.182.0115.00.01 | CARPETA PORTA EXPEDIENTE. | VERSA | V-0115 | MEXICO | 53 | $ 815.00 | $ 43,195.00 | SI |
| 17 | 19252 | 513.191.0308.02.01 | CARRO PARA CURACIONES. | VERSA | V-0308 | MEXICO | 3 | $ 10,185.00 | $ 30,555.00 | SI |
| 18 | 19247 | 513.191.0357.03.01 | CARRO PARA MEDICAMENTOS. | VERSA | V-0357 | MEXICO | 3 | $ 9,075.00 | $ 27,225.00 | SI |
| 19 | 16677 | 513.191.0407.01.01 | CARRO PORTAEXPEDIENTES. | VERSA | V-0407 | MEXICO | 1 | $ 9,260.00 | $ 9,260.00 | SI |
| 20 | 16682 | 513.191.0803.01.01 | CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER | VERSA | V-0803 | MEXICO | 2 | $ 36,115.00 | $ 72,230.00 | SI |
| 23 | 20549 | 513.191.0946.00.01 | CARRO PARA ROPA SUCIA | RUBBERMAID | 28T734/28T747 | E.U.A | 8 | $ 21,860.00 | $ 174,880.00 | SI |
| 24 | 20142 | 513.209.0061.00.01 | CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO. | VERSA | V-0061 | MEXICO | 2 | $ 2,040.00 | $ 4,080.00 | SI |
| 25 | 19129 | 513.219.0036.00.01 | DIVAN (CHAISSE LONGUE). | VERSA | V-0036 | MEXICO | 1 | $ 5,930.00 | $ 5,930.00 | SI |
| 28 | 11581 | 513.227.0074.00.01 | CHAROLA MAYO, | VERSA | V-0074 | MEXICO | 17 | $ 550.00 | $ 9,350.00 | SI |
| 30 | 20145 | 513.245.0113.00.01 | COMODO PARA ADULTOS. | VERSA | V-0113 | MEXICO | 28 | $ 1,410.00 | $ 39,480.00 | SI |
| 31 | 20146 | 513.245.0126.00.01 | COMODO PARA MENORES. | VERSA | V-0126 | MEXICO | 7 | $ 1,600.00 | $ 11,200.00 | SI |
| 32 | 20147 | 513.254.0113.00.01 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE | VERSA | V-0113 | MEXICO | 53 | $ 2,315.00 | $ 122,695.00 | SI |
| 33 | 20212 | 513.263.0086.00.01 | CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO | VERSA | V-0086 | MEXICO | 11 | $ 10,560.00 | $ 116,160.00 | SI |
| 34 | 20148 | 513.352.0111.00.01 | ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. | VERSA | V-0111 | MEXICO | 84 | $ 1,600.00 | $ 134,400.00 | SI |
| 35 | 20149 | 513.360.0066.00.01 | ESTANTE GUARDA ESTERIL. | VERSA | V-0066 | MEXICO | 8 | $ 11,020.00 | $ 88,160.00 | SI |
| 36 | 20153 | 513.546.0061.00.01 | JABONERA DE PEDAL. | VERSA | V-0061 | MEXICO | 2 | $ 13,890.00 | $ 27,780.00 | SI |
| 37 | 18582 | 513.580.0406.02.01 | LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM | VERSA | V-0406 | MEXICO | 20 | $ 12,225.00 | $ 244,500.00 | SI |

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

# ANEXOS

**4.3 COTIZACION**

**DIVISÍON DE CONTRATOS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 20159 | 513.580.0672.00.01 | LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. | VERSA | V-0672 | MEXICO | 2 | $ 12,230.00 | $ 24,460.00 | SI |
| 41 | 16712 | 513.621.0118.01.01 | MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAÑO MARIA | VERSA | V-0118 | MEXICO | 2 | $ 29,075.00 | $ 58,150.00 | SI |
| 43 | 19728 | 513.621.0811.01.01 | MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALPALDO | VERSA | V-0811 | MEXICO | 2 | $ 18,150.00 | $ 36,300.00 | SI |
| 46 | 19253 | 513.621.1405.02.01 | MESA MAYO. | VERSA | V-1405 | MEXICO | 28 | $ 5,300.00 | $ 148,400.00 | SI |
| 47 | 16741 | 513.621.1660.01.01 | MESA PUENTE CON CREMALLERA. | VERSA | V-1660 | MEXICO | 52 | $ 6,945.00 | $ 361,140.00 | SI |
| 51 | 11594 | 513.621.2429.01.01 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | VERSA | V-2429 | MEXICO | 15 | $ 25,740.00 | $ 386,100.00 | SI |
| 54 | 20165 | 513.621.2606.00.01 | MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO | VERSA | V-2606 | MEXICO | 1 | $ 44,450.00 | $ 44,450.00 | SI |
| 55 | 20174 | 513.621.2697.00.01 | MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL | VERSA | V-2697 | MEXICO | 3 | $ 57,965.00 | $ 173,895.00 | SI |
| 59 | 20187 | 513.621.2826.00.01 | MESA PASTEUR. | VERSA | V-2826 | MEXICO | 23 | $ 5,280.00 | $ 121,440.00 | SI |
| 61 | 20191 | 513.621.2865.00.01 | MESA RINON. FRENTE 147 CM, | VERSA | V-2865 | MEXICO | 3 | $ 7,965.00 | $ 23,895.00 | SI |
| 63 | 20205 | 513.635.0168.00.01 | ORINAL PARA VARONES. | VERSA | V-0168 | MEXICO | 30 | $ 530.00 | $ 15,900.00 | SI |
| 64 | 20206 | 513.635.0173.00.01 | PORTAVENOCLISIS RODABLE. | VERSA | V-0173 | MEXICO | 17 | $ 2,595.00 | $ 44,115.00 | SI |
| 65 | 16775 | 513.731.0305.01.01 | PORTACUBETA RODABLE. | VERSA | V-0305 | MEXICO | 28 | $ 1,390.00 | $ 38,920.00 | SI |
| 67 | 16778 | 513.771.0256.01.01 | REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO. | VERSA | V-0256 | MEXICO | 1 | $ 3,520.00 | $ 3,520.00 | SI |
| 69 | 20194 | 513.771.0456.00.01 | REPISA DE 180 CM CONTRA MURO. | VERSA | V-0456 | MEXICO | 3 | $ 4,450.00 | $ 13,350.00 | SI |
| 70 | 16782 | 513.783.0054.01.01 | RIEL PORTAVENOCLISIS. | VERSA | V-0054 | MEXICO | 84 | $ 780.00 | $ 65,520.00 | SI |
| 71 | 11603 | 513.790.0014.00.01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 | VERSA | V-0014 | MEXICO | 5 | $ 215.00 | $ 1,075.00 | SI |
| 72 | 11604 | 513.790.0055.00.01 | RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 100 | VERSA | V-0055 | MEXICO | 2 | $ 260.00 | $ 520.00 | SI |

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

**4.3 COTIZACION**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 20196 | 513.790.0089.00.01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250 | VERSA | V-0089 | MEXICO | 1 | $ 205.00 | $ 205.00 | SI |
| 74 | 16785 | 513.810.0051.01.01 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON D | AMERICA | 1003P | MEXICO | 8 | $ 4,090.00 | $ 32,720.00 | SI |
| 75 | 11606 | 513.887.0059.00.01 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO I | VERSA | V-0059 | MEXICO | 20 | $ 170.00 | $ 3,400.00 | SI |
| 76 | 11607 | 513.907.0030.00.01 | PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INO | VERSA | V-0030 | MEXICO | 25 | $ 140.00 | $ 3,500.00 | SI |
| 77 | 20023 | 515.247.0118.00.01 | CARRO CAJONERO. DIMENSIONES GE | VERSA | V-0118 | MEXICO | 3 | $ 5,370.00 | $ 16,110.00 | SI |
| 82 | 16812 | 515.619.0752.01.01 | MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE | VERSA | V-0752 | MEXICO | 7 | $ 7,965.00 | $ 55,755.00 | SI |
| 85 | 20035 | 515.619.1286.00.01 | MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDE | VERSA | V-1286 | MEXICO | 3 | $ 11,480.00 | $ 34,440.00 | SI |
| 90 | 20046 | 515.957.0337.00.01 | VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C | VERSA | V-0337 | MEXICO | 27 | $ 3,240.00 | $ 87,480.00 | SI |
| 100 | 18521 | 523.339.0052.01.01 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA | PURESA | HCI-500 Y PORTA CONOS METALICO | MEXICO | 5 | $ 8,595.00 | $ 42,975.00 | SI |
| 135 | 11655 | 531.110.0175.02.01 | BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO | LINEA MEDICA | CLINICA 200 ELECTRONICA | MEXICO | 22 | $ 22,360.00 | $ 491,920.00 | SI |
| 136 | 11656 | 531.110.0209.02.01 | BASCULA ELECTRONICA. | SECA | BM354M | ALEMANIA | 8 | $ 9,990.00 | $ 79,920.00 | SI |
| 265 | 16461 | 541.025.0015.00.01 | ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS | VERSA | V-0015 | MEXICO | 6 | $ 2,550.00 | $ 15,300.00 | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 990 | **Subtotal** | **$ 4,115,830.00** |
| | **I.V.A.** | **$ 658,532.80** |
| | **Total** | **$ 4,774,362.80** |

**Condiciones que deberán considerarse para la cotización**

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

TECNOMUEBLES

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



**4.3 COTIZACION**

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

1.- NO SE OTORGARÁ ANTICIPO.
2.- CUMPLIR CON LAS ESPECFICIACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO NO. 1.1 "CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO".
3.- PRESENTAR GARANTÍA POR UN PERIODO MÍNIMO DE 36 MESES (OBLIGATORIO), MISMA QUE SERÁ EXIGIBLE POR EL INSTITUTO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓI DEL INSTITUTO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.
**4.- LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.**
5.- DEBERÁ PRESENTAR FIANZA EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
6.- POR CADA DÍA DE ATRASO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 1.25% POR DÍA, SIN INCLUIR EL IVA, MISMA QUE NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

(DEBERÁ INIDCARSE CON LETRA EL IMPORTE TOTAL OFERTADO EN MONEDA NACIONAL SIN IVA)
**CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/00 M.N.**

LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

TECNOMUEBLES

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

SIN TEXTO

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.060.0065.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:

CLAVE PREI: 20120

NOMBRE GENERICO
ANAQUEL GUARDA COMODOS.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO: AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 1
CANTIDAD: 5

MARCA: VERSA
MODELO: V-0065
CATALOGO: V-1
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario médico. | |
| Areas o Locales de Uso | Séptico. | |
| Dimensiones Generales | Largo 136 cm, Ancho 32.5 cm, Altura 56 cm. Separación entre rejillas 13 cm | |
| Capacidad de Carga | 100 kg. | |
| Descripción técnica | Soporte | Fabricado en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 6 mm (1/4"). |
| | Estructura | Fabricada en perfil tubular y calibre no. 18 de 25 x 25 mm (1" x 1"). |
| | Charola | Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, Calibre no. 18 |
| Acabados | Pieza completa | En pulido sanitario. |
| Sistema de Ensamble | Acero inoxidable, AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f de 3/8"). |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | De acero inoxidable | Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del artículo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario médico. | |
| Areas o Locales de Uso | Séptico. | |
| Dimensiones Generales | Largo 136 cm, Ancho 32.5 cm, Altura 56 cm. Separación entre rejillas 13 cm | |
| Capacidad de Carga | 100 kg. | |
| Descripción técnica | Soporte | Fabricado en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 6 mm (1/4"). |
| | Estructura | Fabricada en perfil tubular y calibre no. 18 de 25 x 25 mm (1" x 1"). |
| | Charola | Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, Calibre no. 18 |
| Acabados | Pieza completa | En pulido sanitario. |
| Sistema de Ensamble | Acero inoxidable, AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f de 3/8"). |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | De acero inoxidable | Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del artículo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |


www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**







FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.108.0102.01.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**


CLAVE PREI: 16651

NOMBRE GENERICO
BANCO GIRATORIO.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 2
CANTIDAD: 27

MARCA: VERSA
MODELO: V-0102
CATALOGO: V-2
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**


**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**



PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL




VISTA FRONTAL




VISTA SUPERIOR


**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**



PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ESPECIFICACIONES**

1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. N° 14, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION POR EL IMSS, ACABADO PULIDO SANITARIO. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO C.R. CAL. 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO. ENTRADA.

2.- DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 18 DE 15.8 mm (5/8") DE DIAMETRO MINIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

3.- ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 22mm (7/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

4.- REGATON PARA ALTURA AJUSTABLE DE DURALUMINIO, CON TORNILLO INTEGRADO DE 38mm (1 1 ½"), CON PREPARACION UNIDO A LA ESTRUCTURA (TUBO) PARA RECIBIR EL TORNILLO DEL REGATON, DE 22mm (7/8") DE DIAMETRO. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO.

5.- SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO 1045 ó 1018 CON TRATAMIENTO TERMICO CEMENTADO PARA DAR UNA DUREZA DE 30 A 35 RC DE 19mm (3/4") DE DIAMETRO, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO. CON CUERDA TIPO ACME DE 6 HILOS POR PULGADA. DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.

NOTA:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 0.1 cm

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986.
03.01.01 - 04.02 05.01.01 - 05.02.04 - 06.03.07 - 06.03.08 - 06* - 07.09.08.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:

- LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE. A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO DEBE SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO)

EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERA EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO)

- LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULO DEL DOBLEZ.

- EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO AISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARÁ OTRO TIPO, PREVIA EVALUACION POR EL IMSS).

**SPECIFICACIONES**

-ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. N° 14, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION POR EL IMSS, ACABADO PULIDO SANITARIO. EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO C.R. CAL. 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO. ENTRADA.

- DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 18 DE 15.8 mm (5/8") DE DIAMETRO MINIMO, CABADO PULIDO SANITARIO.

- ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 2mm (7/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

- REGATON PARA ALTURA AJUSTABLE DE DURALUMINIO, CON TORNILLO INTEGRADO DE 38mm (1 1 ½"), ON PREPARACION UNIDO A LA ESTRUCTURA (TUBO) PARA RECIBIR EL TORNILLO DEL REGATON, DE 2mm (7/8") DE DIAMETRO. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ IVELADO.

- SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO 1045 ó 1018 CON TRATAMIENTO ERMICO CEMENTADO PARA DAR UNA DUREZA DE 30 A 35 RC DE 19mm (3/4") DE DIAMETRO, LA ONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO. CON CUERDA TIPO ACME DE 6 HILOS OR PULGADA. DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL ISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.

OTA:
OLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 0.1 cm

PLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 986.
3.01.01 - 04.02 05.01.01 - 05.02.04 - 06.03.07 - 06.03.08 - 06* - 07.09.08.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO

- LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE. A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO DEBE SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO)

EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERA EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO)

- LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULO DEL DOBLEZ.

- EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO AISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARÁ OTRO TIPO, PREVIA EVALUACION POR EL IMSS).

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

## ANEXO NO. 1.2
## DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 513.108.0363.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:

CLAVE PREI: 20124

NOMBRE GENERICO
BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 4
CANTIDAD: 7

MARCA: VERSA
MODELO: V-0363
CATALOGO: V-4
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

### ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o locales de Uso | C.E.Y.E., Endoscopías, Sala de Expulsión, Sub C.E.Y.E., Sala de cirugía | |
| Dimensiones Generales | Altura 95 cm. Diámetro 35 cm. Largo del Respaldo 35 cm. | |
| Capacidad de Carga | 100 kg | |
| Descripción Técnica | Asiento | Con diseño ergonómico. |
| | | Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.14. |
| | | Debe llevar una placa circular de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 12 para recibir el husillo de entrada con sistema de ajuste de altura. |
| | Respaldo | Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 14. |
| | Soporte del respaldo | Fabricado en barra de acero inoxidable, AISI 304, de 12.4 mm (1/2") de diámetro. |
| | Estructura | Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18, de 22 mm (7/8") de diámetro. |
| | Descansa pies | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18, de 15.8 mm (5/8") de diámetro. |
| | Regatones | Fabricados en duraluminio de 38 mm (11/2"), con altura ajustable |
| Acabados | Regatones | Antiderrapantes |
| | Acero inoxidable, AISI 304 | En pulido sanitario. |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304. | A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8"). |
| Certificados | De acero inoxidable | Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material. |
| | De manufactura o Producción | **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del artículo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o locales de Uso | C.E.Y.E., Endoscopías, Sala de Expulsión, Sub C.E.Y.E., Sala de cirugía | |
| Dimensiones Generales | Altura 95 cm. Diámetro 35 cm. Largo del Respaldo 35 cm. | |
| Capacidad de Carga | 100 kg. | |
| Descripción Técnica | Asiento | Con diseño ergonómico. |
| | | Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.14. |
| | | Debe llevar una placa circular de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 12 para recibir el husillo de entrada con sistema de ajuste de altura. |
| | Respaldo | Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 14. |
| | Soporte del respaldo | Fabricado en barra de acero inoxidable, AISI 304, de 12.4 mm (1/2") de diámetro. |
| | Estructura | Fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18, de 22 mm (7/8") de diámetro. |
| | Descansa pies | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.18, de 15.8 mm (5/8") de diámetro. |
| | Regatones | Fabricados en duraluminio de 38 mm (11/2"), con altura ajustable |
| Acabados | Regatones | Antiderrapantes |
| | Acero inoxidable, AISI 304 | En pulido sanitario. |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304. | A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8"). |
| Certificados | De acero inoxidable | Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material. |
| | De manufactura o Producción | **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del artículo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |


www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**







FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.123.0266.00.01 **FECHA IMP.** **HORA IMP.:**

CLAVE PREI: 20202

NOMBRE GENERICO
BANQUETA DE ALTURA.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 6
CANTIDAD: 1

MARCA: VERSA
MODELO: V-0266
CATALOGO: V-6
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Medico | |
| Areas o Locales de Uso | Salas de Cirugía General, Urgencias, y Exposición sala de autopsias | |
| Dimensiones Generales | Frente 40 cm Fondo 36 cm Altura 25 cm | |
| Capacidad de Carga | 150 kg | |
| Descripción Técnica | Cubierta | Fabricada en hule natural de 4 mm de espesor. |
| | Estructura | Tubular fabricada en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20 de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1"). |
| | Plataforma | Fabricada en lámina de acero calibre No. 20. |
| | Regatones fijos | Fabricados en nylon sanitario de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") ubicados en la parte inferior de las patas |
| Acabados | Acero al carbono rolado en frío | Cromado. |
| | Regatones | Antideslizantes |
| Selección cromática | Hule natural y base plástica | **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material |
| Sistema de ensamble | Acero al carbono rolado en frío | Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. |
| | Regatones | Insertados a presión. |
| Certificados | De manufactura o producción. | **ISO 9001 Vigente,**<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente. | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |
| Perspectiva del Articulo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Medico | |
| Areas o Locales de Uso | Salas de Cirugía General, Urgencias, y Exposición sala de autopsias | |
| Dimensiones Generales | Frente 40 cm Fondo 36 cm Altura 25 cm | |
| Capacidad de Carga | 150 kg | |
| Descripción Técnica | Cubierta | Fabricada en hule natural de 4 mm de espesor. |
| | Estructura | Tubular fabricada en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20 de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1"). |
| | Plataforma | Fabricada en lámina de acero calibre No. 20. |
| | Regatones fijos | Fabricados en nylon sanitario de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") ubicados en la parte inferior de las patas |
| Acabados | Acero al carbono rolado en frío | Cromado. |
| | Regatones | Antideslizantes |
| Selección cromática | Hule natural y base plástica | **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material |
| Sistema de ensamble | Acero al carbono rolado en frío | Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. |
| | Regatones | Insertados a presión. |
| Certificados | De manufactura o producción. | **ISO 9001 Vigente,**<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente. | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |
| Perspectiva del Articulo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |


www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**







FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**


4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**




**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.138.0056.01.01 FECHA IMP. HORA IMP.:<br>CLAVE PREI: 16661<br>NOMBRE GENERICO<br>BOTE SANITARIO CON PEDAL | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 8<br>CANTIDAD: 29<br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-0056<br>CATALOGO: V-8<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |


**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**




PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

| DIMENSIONES GENERALES | A PAÑOS | A EJES | ACOT. CMS. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2004 |


**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**




PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

| DIMENSIONES GENERALES | A PAÑOS | A EJES | ACOT. CMS. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 x 26 x 60 cm. | | | | | 2004 |

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ESPECIFICACIONES**

1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE N° 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA.
2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. MECANISMO, DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA.
4. PEDAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 12 GALVANIZADO Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 mm (1/4") DE ESPESOR.
5. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LAMINA) DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 20, ACABADO PULIDO.
6. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 ACABADO PULIDO.

NOTA:

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86.
03.01.01 - 04.01b - 04.02 - 04.03 - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 06 b - 07.04 - 08.

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:**

- LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ÉSTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO).
- LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULO DEL DOBLEZ.
- EL RECUBRIMIENTO DE CROMO DEBERÁ LLEVAR DOBLE CAPA DE NÍQUEL, UNA SEMIBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE, CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS COMO MÍNIMO Y CROMO HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS. DEBE SER BRILLANTE, UNIFORME, SIN DEPÓSITOS ESTRIADOS, MATES, MANCHAS, QUEMADURAS O SUPERFICIES NO RECUBIERTAS.
- LA PINTURA DEBERÁ SER MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERÁ GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LÁPIZ 5H COMO MÍNIMO Y RESISTENCIA EN CÁMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986.S

**ESPECIFICACIONES**

1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE N° 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA.
2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. MECANISMO, DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA.
4. PEDAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 12 GALVANIZADO Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 mm (1/4") DE ESPESOR.
5. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LAMINA) DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 20, ACABADO PULIDO.
6. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 ACABADO PULIDO.

NOTA:

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86.
03.01.01 - 04.01b - 04.02 - 04.03 - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 06 b - 07.04 - 08.

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:**

- LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ÉSTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO).
- LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULO DEL DOBLEZ.
- EL RECUBRIMIENTO DE CROMO DEBERÁ LLEVAR DOBLE CAPA DE NÍQUEL, UNA SEMIBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE, CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS COMO MÍNIMO Y CROMO HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS. DEBE SER BRILLANTE, UNIFORME, SIN DEPÓSITOS ESTRIADOS, MATES, MANCHAS, QUEMADURAS O SUPERFICIES NO RECUBIERTAS.
- LA PINTURA DEBERÁ SER MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERÁ GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LÁPIZ 5H COMO MÍNIMO Y RESISTENCIA EN CÁMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986.S

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.138.0127.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:

CLAVE PREI: 20131

NOMBRE GENERICO
BOTE PARA GASAS.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 9
CANTIDAD: 27

MARCA: VERSA
MODELO: V-0127
CATALOGO: V-9
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico. | |
| Áreas o locales de uso | Sala de mastografía. | |
| Dimensiones Generales | Diámetro 18 cm, Altura: 17 cm. | |
| Capacidad de Carga | No aplica. | |
| Descripción Técnica | Cuerpo | Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20 diseños con vena de refuerzo en la parte superior (boca). |
| | Tapa | Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 22. |
| | Asa | Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22. |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304. | En pulido sanitario. |
| Certificados | De manufactura o Producción. | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | De lámina de acero y acero inoxidable. | Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma NMX-B-508-Vigente y en concordancia a norma ASTM 240/A 240m-15 STD y la norma SAE-J405 cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas ASME SA 240-11. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del Artículo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico. | |
| Áreas o locales de uso | Sala de mastografía. | |
| Dimensiones Generales | Diámetro 18 cm, Altura: 17 cm. | |
| Capacidad de Carga | No aplica. | |
| Descripción Técnica | Cuerpo | Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20 diseños con vena de refuerzo en la parte superior (boca). |
| | Tapa | Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 22. |
| | Asa | Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22. |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304. | En pulido sanitario |
| Certificados | De manufactura o Producción. | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | De lámina de acero y acero inoxidable. | Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma NMX-B-508-Vigente y en concordancia a norma ASTM 240/A 240m-15 STD y la norma SAE-J405 cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas ASME SA 240-11. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del Artículo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |


www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**







FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

# ANEXOS

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**

**DIVISÍON DE CONTRATOS**



**ANEXO NO. 1.2**

**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.143.0059.01.01 **FECHA IMP.** **HORA IMP.:**


CLAVE PREI: 16663

NOMBRE GENERICO
BURO


EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 10
CANTIDAD: 153

MARCA: VERSA
MODELO: V-0059
CATALOGO: V-10
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**


**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**



PERSPECTIVA





VISTA FRONTAL VISTA LATERAL





VISTA SUPERIOR


**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**



PERSPECTIVA




VISTA FRONTAL VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*, ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS*

2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, DEBERAN ESTAR SOLDADOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*

3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 25 X 25MM (1" X 1"), DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*

4. REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTURA AJUSTABLE DE 38.1MM (1 1/2") DE DIÁMETRO EN EL PLATO CON TORNILLO INTEGRADO, DE ACERO ROSCA ESTANDAR Y 9.52MM (3/8") DE DIÁMETRO X 56.8MM (2") DE LONGITUD.

**NOTAS:**

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.01 - 03.03.01b - 04.01b 03.02.01a - 05.01.01 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.03.18 06a - 06b - 07.07 - 07.09.

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO.**

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEBASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm. ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO).

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ.

LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986.

EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR.)

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*, ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS*

2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, DEBERAN ESTAR SOLDADOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*

3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 25 X 25MM (1" X 1"), DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*

4. REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTURA AJUSTABLE DE 38.1MM (1 1/2") DE DIÁMETRO EN EL PLATO CON TORNILLO INTEGRADO, DE ACERO ROSCA ESTANDAR Y 9.52MM (3/8") DE DIÁMETRO X 56.8MM (2") DE LONGITUD.

**NOTAS:**

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.01 - 03.03.01b - 04.01b 03.02.01a - 05.01.01 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.03.18 06a - 06b - 07.07 - 07.09.

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO.**

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEBASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm. ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO).

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ.

LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986.

EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR.)

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

# ANEXOS

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**




**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

**ANEXO NO. 1.2**


**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.143.0059.01.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**<br><br>CLAVE PREI: 16663<br><br>NOMBRE GENERICO<br>BURO | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 10<br>CANTIDAD: 153<br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-0059<br>CATALOGO: V-10<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**



PERSPECTIVA





VISTA FRONTAL VISTA LATERAL





VISTA SUPERIOR

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**



PERSPECTIVA




VISTA FRONTAL VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 20, DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*, ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS*

2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 20, DEBERAN ESTAR SOLDADOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*

3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 18 DE 25 X 25MM (1" X 1"), DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*

4. REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTURA AJUSTABLE DE 38.1MM (1 1/2") DE DIÁMETRO EN EL PLATO CON TORNILLO INTEGRADO, DE ACERO ROSCA ESTANDAR Y 9.52MM (3/8") DE DIÁMETRO X 58.9MM (2") DE LONGITUD.

**NOTAS:**

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86
03.01.01 - 03.03.01b - 04.01b 03.02.01a - 05.01.01 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.03.18 06a - 06b - 07.07 - 07.09.

*COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO.**

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEBASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm. ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO)

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ.

LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986.

EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR.)

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 20, DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*, ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS*

2. ENTREPAÑO MEDIO E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 20, DEBERAN ESTAR SOLDADOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*

3. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE Nº 18 DE 25 X 25MM (1" X 1"), DEBERA ESTAR SOLDADA POR MEDIO DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE PARA MAYOR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD MECANICA Y SE SOMETERA A PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON ACABADO FINAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS*

4. REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTURA AJUSTABLE DE 38.1MM (1 1/2") DE DIÁMETRO EN EL PLATO CON TORNILLO INTEGRADO, DE ACERO ROSCA ESTANDAR Y 9.52MM (3/8") DE DIÁMETRO X 58.9MM (2") DE LONGITUD.

**NOTAS:**

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86
03.01.01 - 03.03.01b - 04.01b 03.02.01a - 05.01.01 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.03.18 06a - 06b - 07.07 - 07.09.

*COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO.**

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEBASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm. ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO)

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ.

LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986.

EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR.)

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

# ANEXOS

**DIVISÍON DE CONTRATOS**

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**

**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.191.0308.02.01 FECHA IMP. HORA IMP.:


CLAVE PREI: 19252

NOMBRE GENERICO
CARRO PARA CURACIONES.


EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 17
CANTIDAD: 3

MARCA: VERSA
MODELO: V-0308
CATALOGO: V-17
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**


**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**



PERSPECTIVA.




VISTA FRONTAL VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

| DIMENSIONES GENERALES LAS QUE SE INDICAN | A PAÑOS | A EJES | ACOT. CMS. | ESCALA GRAFICA: S/E | FECHA NOVIEMBRE DE 2010 |
|---|---|---|---|---|---|


**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**



PERSPECTIVA.



VISTA FRONTAL VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

| DIMENSIONES GENERALES LAS QUE SE INDICAN | A PAÑOS | A EJES | ACOT. CMS. | ESCALA GRAFICA: S/E | FECHA NOVIEMBRE DE 2010 |
|---|---|---|---|---|---|

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

DIMENSIONES GENERALES:
80 CM DE LARGO
50 CM DE ANCHO
105 CM DE ALTURA

CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA:**

**CUBIERTA:** DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO.

**ESTRUCTURA:** TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 18 (MÍNIMO), DE 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

**TRAVESAÑOS PARA ENTREPAÑO:** TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 18 (MÍNIMO), DE 19 mm (¾") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

**ENTREPAÑO:** DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO.

**ARILLO PORTA-CUBETA Y PORTA-BANDEJA:** CON SISTEMA GIRATORIO, FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 DE 2.5 mm (3/32") DE ESPESOR Y 25.4 mm (1") DE ANCHO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

**CUBETA:** CAPACIDAD DE 12 LITROS, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. ASA DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6.35 mm (¼") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

**BANDEJA:** CAPACIDAD DE 2 LITROS, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO.

**RODAJAS GIRATORIAS:** CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTAS DE GEL TRANSPARENTE DE 101.1 mm (4") DE DIÁMETRO CON HORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO.

**NOTAS:**
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%

LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO**

EL ARTÍCULO DEBERÁ GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD RESISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.

TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTÍCULO DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO CON LOS DOBLECES EN RADIOS Ó ÁNGULOS BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES, UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA DE RESISTENCIA MECANICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERÁN SER: COMPLETOS, UNIFORMES, LIMPIOS LIBRES DE IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS.

LA SOLDADURA A EMPLEAR PARA UNIR LOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SERÁN LOS SISTEMAS TIG Y MIG, ESPECIAL EN ESPESORES DELGADOS Y MEDIOS A PARTIR DE 0.5 MM. PARA CASOS DE APLICACIONES DE SOLDADURA

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

DIMENSIONES GENERALES:
80 CM DE LARGO
50 CM DE ANCHO
105 CM DE ALTURA

CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA:**

**CUBIERTA:** DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO.

**ESTRUCTURA:** TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 18 (MÍNIMO), DE 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

**TRAVESAÑOS PARA ENTREPAÑO:** TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 18 (MÍNIMO), DE 19 mm (¾") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

**ENTREPAÑO:** DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO.

**ARILLO PORTA-CUBETA Y PORTA-BANDEJA:** CON SISTEMA GIRATORIO, FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 DE 2.5 mm (3/32") DE ESPESOR Y 25.4 mm (1") DE ANCHO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

**CUBETA:** CAPACIDAD DE 12 LITROS, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. ASA DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6.35 mm (¼") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.

**BANDEJA:** CAPACIDAD DE 2 LITROS, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE No. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO.

**RODAJAS GIRATORIAS:** CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTAS DE GEL TRANSPARENTE DE 101.1 mm (4") DE DIÁMETRO CON HORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO.

**NOTAS:**
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%

LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO**

EL ARTÍCULO DEBERÁ GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD RESISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.

TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTÍCULO DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO CON LOS DOBLECES EN RADIOS Ó ÁNGULOS BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES, UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA DE RESISTENCIA MECANICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERÁN SER: COMPLETOS, UNIFORMES, LIMPIOS LIBRES DE IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS.

LA SOLDADURA A EMPLEAR PARA UNIR LOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SERÁN LOS SISTEMAS TIG Y MIG, ESPECIAL EN ESPESORES DELGADOS Y MEDIOS A PARTIR DE 0.5 MM. PARA CASOS DE APLICACIONES DE SOLDADURA

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centro
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

A BASE DE PUNTOS EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO. LOS MÉTODOS DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO TIG Y MIG (CON ELECTRODO DE VARILLA Ó MICRO-ALAMBRE), PRESENTAN LAS MEJORES VENTAJAS DE OPERACIÓN EN PRECISIÓN, EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.
EL ACERO INOXIDABLE EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA ALEACIÓN Y CALIBRE QUE SE INDICA, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES GENERALES:
EL ACERO INOXIDABLE, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028 1998 SCFI BAJO LOS SIGUIENTES INCISOS.
5.3 PROPIEDADES MECÁNICAS
5.3.1 DOBLADO
5.3.2 DUREZA
5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS
5.3.4 ACABADO CLASE "E"

EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE PARA EL MOBILIARIO EN GENERAL, DEBERÁ SER TIPO SANITARIO (P3/V) BASE No. 3 CON LIJA DE GRANO 120 - 150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTÍCULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MÉDICO) DEBERÁ SER PULIDO ESPEJO, CON LIJA DE GRANO 150 - 240 Y PASTA PARA BRILLO EN LOS CASOS DE PULIDO EN ZONAS INTERIORES DE DIFÍCIL ACCESO. EL PULIDO PODRÁ SER A BASE DE MICRO ESFERA (SAND - BLAST) Ó TIPO SANITARIO YA INDICADO.

EL FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR EN EL ARTÍCULO UNA PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ARTICULO, ESTA DEBERÁ INCLUIR DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS", LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADO A LA ESTRUCTURA.
B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA
C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA

EL ARTÍCULO Y SUS ELEMENTOS COMPONENTES PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M²MÍNIMO DE RESISTENCIA.
B) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA Ó LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA QUE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO (DESARMADO Ó ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

A BASE DE PUNTOS EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO. LOS MÉTODOS DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO TIG Y MIG (CON ELECTRODO DE VARILLA Ó MICRO-ALAMBRE), PRESENTAN LAS MEJORES VENTAJAS DE OPERACIÓN EN PRECISIÓN, EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.
EL ACERO INOXIDABLE EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA ALEACIÓN Y CALIBRE QUE SE INDICA, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES GENERALES:
EL ACERO INOXIDABLE, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028 1998 SCFI BAJO LOS SIGUIENTES INCISOS.
5.3 PROPIEDADES MECÁNICAS
5.3.1 DOBLADO
5.3.2 DUREZA
5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS
5.3.4 ACABADO CLASE "E"

EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE PARA EL MOBILIARIO EN GENERAL, DEBERÁ SER TIPO SANITARIO (P3/V) BASE No. 3 CON LIJA DE GRANO 120 - 150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTÍCULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MÉDICO) DEBERÁ SER PULIDO ESPEJO, CON LIJA DE GRANO 150 - 240 Y PASTA PARA BRILLO EN LOS CASOS DE PULIDO EN ZONAS INTERIORES DE DIFÍCIL ACCESO. EL PULIDO PODRÁ SER A BASE DE MICRO ESFERA (SAND - BLAST) Ó TIPO SANITARIO YA INDICADO.

EL FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR EN EL ARTÍCULO UNA PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ARTÍCULO, ESTA DEBERÁ INCLUIR DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS", LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADO A LA ESTRUCTURA.
B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA
C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA

EL ARTÍCULO Y SUS ELEMENTOS COMPONENTES PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M²MÍNIMO DE RESISTENCIA.
B) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA Ó LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA QUE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO (DESARMADO Ó ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

**ANEXOS**

**DIVISÍON DE CONTRATOS**

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**




**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.191.0357.03.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**<br>CLAVE PREI: 19247<br>NOMBRE GENERICO<br>CARRO PARA MEDICAMENTOS. | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 18<br>CANTIDAD: 3<br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-0357<br>CATALOGO: V-18<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |


**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**




PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL.




VISTA LATERAL.




VISTA SUPERIOR.

| DIMENSIONES GENERALES LAS QUE SE INDICAN | A PAÑOS | A EJES | ACOT. CMS. | ESCALA GRAFICA S/E | FECHA SEPTIEMBRE 2019 |
|---|---|---|---|---|---|


**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**




PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL.



VISTA LATERAL.



VISTA SUPERIOR.

| DIMENSIONES GENERALES LAS QUE SE INDICAN | A PAÑOS | A EJES | ACOT. CMS. | ESCALA GRAFICA S/E | FECHA SEPTIEMBRE 2019 |
|---|---|---|---|---|---|

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficina Central
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38 110221

CARACTERISTICAS GENERALES:

DIMENSIONES GENERALES
LARGO TOTAL: 70 CM
ANCHO TOTAL: 50 CM
ALTURA TOTAL: 90 CM
CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 100 KG. SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

CUERPO: FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 (COMO MÍNIMO), UNIDOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), TODAS LAS PARTES DEL CUERPO EN GENERAL DEBERÁN SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO CON ACABADO PULIDO SANITARIO; GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE DEL CUERPO, EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO DEBERÁ CONTAR CON UNA PROTECCIÓN PERIMETRAL A BASE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE O REBORDE PARA FORMAR UNA CUBIERTA TIPO CHAROLA, AMBOS CASOS SERÁN FABRICADOS A BASE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 (COMO MÍNIMO), DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO PULIDO. UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, DICHA PROTECCIÓN DEBERÁ CONTAR CON UN ACABADO BOLEADO O DE COSTILLA EN SU PARTE SUPERIOR, EVITANDO ÁNGULOS RECTOS Y LOS FILOS CORTANTES.

CAJÓN: FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 16 (COMO MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO, DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE UNA JALADERA INTEGRADA CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR Y CERRADURA TIPO ESCRITORIO UBICADO EN LA PARTE LATERAL Ó FRONTAL DEL CUERPO DEL ARTÍCULO. MAQUINADO Y UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN SU ARMADO. ASIMISMO, EL CAJÓN DEBERÁ PRESENTAR LA MISMA ALTURA EN LOS LATERALES Y FONDO, FORMANDO UN ELEMENTO SÓLIDO. PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y MANIPULACIÓN, EL CAJÓN DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE CORREDERAS METÁLICAS CON UN SISTEMA A BASE DE BALEROS DE PRECISIÓN DE RODAMIENTO EMBALINADO, FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO (GRADO 200) CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIBRACIÓN, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE Y OPERACIÓN SILENCIOSA CON CARRERA ULTRASUAVE, CON RANGO DE CARGA MÍNIMO DE 45 KGS. (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS.

GRADILLA: SOBRE EL CUERPO DEL ARTÍCULO, DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE GRADILLA CON (10) PERFORACIONES CIRCULARES DE 4 CM DE DIÁMETRO COMO SOPORTE DE VASOS, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. 18 COMO MÍNIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO. UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE, ASÍ MISMO DICHA UNIÓN DEBERÁ TENER UN PERFECTO ACABADO QUE PROPORCIONE LA CONTINUIDAD ESTRUCTURAL Y VISUALMENTE CON EL CUERPO DEL ARTÍCULO Y EVITANDO LOS FILOS CORTANTES EN TODO SU DESARROLLO.

ENTREPAÑO: UBICADO BAJO EL CUERPO DEL ARTÍCULO (VER IMAGEN DESCRIPTIVA), CUYAS DIMENSIONES APROXIMADAS SON 35 CM DE FRENTE (MITAD DEL FRENTE TOTAL DEL ARTÍCULO, POR 50 CM DE FONDO, A UNA ALTURA DE 35.5 CM. RESPECTO AL PISO (VER IMAGEN DESCRIPTIVA), FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18 (COMO MÍNIMO), CON DISEÑO TIPO CHAROLA CON ACABADO BOLEADO O TIPO COSTILLA EN LOS REBORDES DE LA CHAROLA, EVITANDO LOS ÁNGULOS RECTOS Y FILOS CORTANTES. LA CHAROLA DEBERÁ ESTAR UNIDA Y SOPORTADA A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL, POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA AUXILIAR A BASE DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, DE 2.5 CM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. UNIDA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL MONTAJE DEL ENTREPAÑO.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

DIMENSIONES GENERALES
LARGO TOTAL: 70 CM
ANCHO TOTAL: 50 CM
ALTURA TOTAL: 90 CM
CAPACIDAD DE CARGA COMO MÍNIMO 100 KG. SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA:**

**CUERPO:** FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 (COMO MÍNIMO), UNIDOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), TODAS LAS PARTES DEL CUERPO EN GENERAL DEBERÁN SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO CON ACABADO PULIDO SANITARIO; GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE DEL CUERPO, EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO DEBERÁ CONTAR CON UNA PROTECCIÓN PERIMETRAL A BASE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE O REBORDE PARA FORMAR UNA CUBIERTA TIPO CHAROLA, AMBOS CASOS SERÁN FABRICADOS A BASE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 (COMO MÍNIMO), DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO PULIDO. UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO, DICHA PROTECCIÓN DEBERÁ CONTAR CON UN ACABADO BOLEADO O DE COSTILLA EN SU PARTE SUPERIOR, EVITANDO ÁNGULOS RECTOS Y LOS FILOS CORTANTES.

**CAJÓN:** FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 16 (COMO MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO, DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE UNA JALADERA INTEGRADA CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR Y CERRADURA TIPO ESCRITORIO UBICADO EN LA PARTE LATERAL O FRONTAL DEL CUERPO DEL ARTÍCULO. MAQUINADO Y UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN SU ARMADO. ASIMISMO, EL CAJÓN DEBERÁ PRESENTAR LA MISMA ALTURA EN LOS LATERALES Y FONDO, FORMANDO UN ELEMENTO SÓLIDO. PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y MANIPULACIÓN, EL CAJÓN DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE CORREDERAS METÁLICAS CON UN SISTEMA A BASE DE BALEROS DE PRECISIÓN DE RODAMIENTO EMBALINADO, FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO (GRADO 200) CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIBRACIÓN, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE Y OPERACIÓN SILENCIOSA CON CARRERA ULTRASUAVE, CON RANGO DE CARGA MÍNIMO DE 45 KGS. (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS.

**GRADILLA:** SOBRE EL CUERPO DEL ARTÍCULO, DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE GRADILLA CON (10) PERFORACIONES CIRCULARES DE 4 CM DE DIÁMETRO COMO SOPORTE DE VASOS, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. 18 COMO MÍNIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO. UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE, ASÍ MISMO DICHA UNIÓN DEBERÁ TENER UN PERFECTO ACABADO QUE PROPORCIONE LA CONTINUIDAD ESTRUCTURAL Y VISUALMENTE CON EL CUERPO DEL ARTÍCULO Y EVITANDO LOS FILOS CORTANTES EN TODO SU DESARROLLO.

**ENTREPAÑO:** UBICADO BAJO EL CUERPO DEL ARTÍCULO (VER IMAGEN DESCRIPTIVA), CUYAS DIMENSIONES APROXIMADAS SON 35 CM DE FRENTE (MITAD DEL FRENTE TOTAL DEL ARTÍCULO, POR 50 CM DE FONDO, A UNA ALTURA DE 35.5 CM. RESPECTO AL PISO (VER IMAGEN DESCRIPTIVA), FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18 (COMO MÍNIMO), CON DISEÑO TIPO CHAROLA CON ACABADO BOLEADO O TIPO COSTILLA EN LOS REBORDES DE LA CHAROLA, EVITANDO LOS ÁNGULOS RECTOS Y FILOS CORTANTES. LA CHAROLA DEBERÁ ESTAR UNIDA Y SOPORTADA A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL, POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA AUXILIAR A BASE DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, DE 2.5 CM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. UNIDA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL MONTAJE DEL ENTREPAÑO.

**BARANDAL SOBRE ENTREPAÑO INFERIOR:** BARANDAL PERIMETRAL BAJO CUBIERTA FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 6.3 MM (¼") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA M/G Ó TIG), GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL MONTAJE.

**ESTRUCTURA:** A BASE DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18 (COMOMÍNIMO), DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ ESTAR PROVISTA CON REFUERZOS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 15.8 MM (5/8") DE DIÁMETRO, CON EL MISMO ACABADO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL LA ESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁ SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

LOS ELEMENTOS LATERALES DE APOYO, EN FORMA DE "U" INVERTIDA, DEBERÁN ESTAR DISEÑADOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EN SU PARTE SUPERIOR LA FUNCIÓN DE MANERAL DE EMPUJE Y DIRECCIONAMIENTO DEL ARTICULO, PROPORCIONANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

**RODAJAS GIRATORIAS:** DE 101.6 MM (4") DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALEROS DE PRESICIÓN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON LLANTAS DE GEL TRANSPARENTE O NYLAMID, CON GUARDA POLVOS METÁLICOS Y HORQUILLA TROQUELADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 12 (COMO MÍNIMO), TORNILLO (EJE DE RODAMIENTO) DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON CUERDA ESTANDAR Y TUERCA DE SEGURIDAD; SISTEMA DE FRENADO CON (2) RUEDAS LIBRES Y (2) CON FRENO INTEGRADO COLOCADAS EN DAIGONAL

**NOTAS:**
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2 %
LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO.

LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁ ESTAR SOPORTADA POR EL CÁLCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUÁL SE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS ASÍ COMO GARANTIZAR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO (CAPACIDAD DE CARGA).

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, Ó SU VERSIÓN 2008 COMO MINIMO. ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN ASÍ COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TÉCNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ARTICULO

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERAN TENER TRATAMIENTO IGNIFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:**
LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADOS Y MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECANICA CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES Y/O PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO).

LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS Ó ÁNGULOS DEL DOBLEZ.

ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER DEL TIPO AISI-304, EL ACABADO PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO SANITARIO (P3/V) BASE No. 3 CON LIJA GRANO 120-150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTÍCULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MEDICO) DEBERÁ SER PULIDO ESPEJO, CON LIJAS GRANO 150-240 Y PASTA PARA BRILLO EN LOS CASOS DE PULIDO EN ZONAS INTERIORES DE DIFÍCIL ACCESO. EL PULIDO PODRÁ SER BASE DE MICROESFERA (SAND-BLAST) Ó TIPO SANITARIO.

**BARANDAL SOBRE ENTREPAÑO INFERIOR:** BARANDAL PERIMETRAL BAJO CUBIERTA FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 6.3 MM (¼") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA M/G Ó TIG), GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL MONTAJE.

**ESTRUCTURA:** A BASE DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18 (COMOMÍNIMO), DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ ESTAR PROVISTA CON REFUERZOS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 15.8 MM (5/8") DE DIÁMETRO, CON EL MISMO ACABADO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL LA ESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁ SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

LOS ELEMENTOS LATERALES DE APOYO, EN FORMA DE "U" INVERTIDA, DEBERÁN ESTAR DISEÑADOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EN SU PARTE SUPERIOR LA FUNCIÓN DE MANERAL DE EMPUJE Y DIRECCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO, PROPORCIONANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

**RODAJAS GIRATORIAS:** DE 101.6 MM (4") DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALEROS DE PRESICIÓN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON LLANTAS DE GEL TRANSPARENTE O NYLAMID, CON GUARDA POLVOS METÁLICOS Y HORQUILLA TROQUELADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 12 (COMO MÍNIMO), TORNILLO (EJE DE RODAMIENTO) DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON CUERDA ESTANDAR Y TUERCA DE SEGURIDAD; SISTEMA DE FRENADO CON (2) RUEDAS LIBRES Y (2) CON FRENO INTEGRADO COLOCADAS EN DAIGONAL

**NOTAS:**
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2 %
LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO.

LA PROFUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁ ESTAR SOPORTADA POR EL CÁLCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUÁL SE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS ASÍ COMO GARANTIZAR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO (CAPACIDAD DE CARGA).

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, Ó SU VERSIÓN 2008 COMO MINIMO. ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN ASÍ COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TÉCNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ARTICULO

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERÁN TENER TRATAMIENTO IGNIFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:**
LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADOS Y MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES Y/O PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO).

LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS Ó ÁNGULOS DEL DOBLEZ.

ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER DEL TIPO AISI-304, EL ACABADO PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO SANITARIO (P3/V) BASE No. 3 CON LIJA GRANO 120-150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTÍCULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MÉDICO) DEBERÁ SER PULIDO ESPEJO, CON LIJAS GRANO 150-240 Y PASTA PARA BRILLO EN LOS CASOS DE PULIDO EN ZONAS INTERIORES DE DIFÍCIL ACCESO. EL PULIDO PODRÁ SER BASE DE MICROESFERA (SAND-BLAST) Ó TIPO SANITARIO.

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Gdl.
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS". LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA;

B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA; C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA.

LOS ELEMENTOS COMPONENTES PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M² MÍNIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLÁSTICO.
B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM² MÍNIMO DE RESISTENCIA.
C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS". LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA;

B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA; C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA.

LOS ELEMENTOS COMPONENTES PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M² MÍNIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLÁSTICO.
B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM² MÍNIMO DE RESISTENCIA.
C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

**ANEXOS**

**DIVISÍON DE CONTRATOS**

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA


4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**




**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.191.0407.01.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**<br><br>CLAVE PREI: 16677<br><br>NOMBRE GENERICO<br>CARRO PORTAEXPEDIENTES. | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 19<br>CANTIDAD: 1<br><br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-0407<br>CATALOGO: V-19<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**




**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**




REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38 110221

ESPECIFICACIONES

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR GRIS*.
2. CUERPO EN GENERAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. ENTREPAÑOS EN GENERAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 CON DOBLECES EN FORMA DE MACHUCÓN EN LOS FILOS CON ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. MANERAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO CON SOPORTES A LOS EXTREMOS, EN FORMA DE ESCUADRA EN SOLERA DEL MISMO MATERIAL DE 25.4 MM. (1") x 3.1 MM. (1/8") DE ESPESOR, ACABADO PULIDO UNIDO AL CUERPO DEL CARRO A BASE DE TORNILLOS TIPO ALLEN CON ACABADO CROMADO.
5. PORTAETIQUETAS EN CADA ESPACIO PARA LOS EXPEDIENTES.
6. PROTECCIÓN PERIMETRAL PROVISTO DE UNA CANALETA PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20 CON DISEÑO ESPECIAL (CEJAS) PARA COLOCAR UNA MOLDURA DE HULE SINTETICO MACIZO DE 25.4 x 25.4 MM. (1x1") EN COLOR NEGRO, LA UNION DEBERA GARANTIZAR UNA PERFECTA FIJACIÓN PARA EVITAR SU DESPRENDIMIENTO.
7. RUEDAS LIBRES DE HULE SINTETICO, ANTIESTATICO MACIZO DE 127.5 MM. (5") DE DIAMETRO CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALEROS SELLADOS ENBALINADOS TIPO USO RUDO EL HULE DEBERA SER DE BUENA CALIDAD QUE GARANTICE NO MANCHAR EL PISO (COLOR GRIS*)

NOTA

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.01 - 04.01 - 04.02 - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.02.04 - 05.02.18 - 05.03.18 - 06a - 06b - 06c - 07.01 - 07.09 - 08

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UNA BUENA PRESENTACION, EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO, ESTA DEBERA SER RESISTENTE PULIDA, APLICADA EN SUPERFICIES PLANAS, DEBERA ESTAR A 5 cm. ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO.

LOS DOBLECES DEBERAN IR SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS SEGUN EL RADIO O ANGULO DEL DOBLEZ.

EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME, DE BUENA CALIDAD (TIPO SANITARIO) CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO.

LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LAPIZ 5H SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO.

ESPECIFICACIONES

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR GRIS*.
2. CUERPO EN GENERAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. ENTREPAÑOS EN GENERAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 CON DOBLECES EN FORMA DE MACHUCÓN EN LOS FILOS CON ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. MANERAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO CON SOPORTES A LOS EXTREMOS, EN FORMA DE ESCUADRA EN SOLERA DEL MISMO MATERIAL DE 25.4 MM. (1") x 3.1 MM. (1/8") DE ESPESOR, ACABADO PULIDO UNIDO AL CUERPO DEL CARRO A BASE DE TORNILLOS TIPO ALLEN CON ACABADO CROMADO.
5. PORTAETIQUETAS EN CADA ESPACIO PARA LOS EXPEDIENTES.
6. PROTECCIÓN PERIMETRAL PROVISTO DE UNA CANALETA PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20 CON DISEÑO ESPECIAL (CEJAS) PARA COLOCAR UNA MOLDURA DE HULE SINTETICO MACIZO DE 25.4 x 25.4 MM. (1x1") EN COLOR NEGRO, LA UNION DEBERA GARANTIZAR UNA PERFECTA FIJACIÓN PARA EVITAR SU DESPRENDIMIENTO.
7. RUEDAS LIBRES DE HULE SINTETICO, ANTIESTATICO MACIZO DE 127.5 MM. (5") DE DIAMETRO CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALEROS SELLADOS ENBALINADOS TIPO USO RUDO EL HULE DEBERA SER DE BUENA CALIDAD QUE GARANTICE NO MANCHAR EL PISO (COLOR GRIS*)

NOTA

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.01 - 04.01 - 04.02 - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.02.04 - 05.02.18 - 05.03.18 - 06a - 06b - 06c - 07.01 - 07.09 - 08

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UNA BUENA PRESENTACION, EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO, ESTA DEBERA SER RESISTENTE PULIDA, APLICADA EN SUPERFICIES PLANAS, DEBERA ESTAR A 5 cm. ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO.

LOS DOBLECES DEBERAN IR SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS SEGUN EL RADIO O ANGULO DEL DOBLEZ.

EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME, DE BUENA CALIDAD (TIPO SANITARIO) CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO.

LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LAPIZ 5H SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.191.0803.01.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**


CLAVE PREI: 16682

NOMBRE GENERICO
CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL).


EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 20
CANTIDAD: 2

MARCA: VERSA
MODELO: V-0803
CATALOGO: V-20
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**


**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**



PERSPECTIVA




VISTA FRONTAL VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR CORTE A – A'

| DIMENSIONES GENERALES | A PAÑOS | A EJES | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CMS. | | 2004 |


**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**



PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR CORTE A – A'

| DIMENSIONES GENERALES | A PAÑOS | A EJES | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 x 62 x 85 cm. | | | CMS. | | |

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal
Tels. (33) 38 [illegible]

**ESPECIFICACIONES**

1. CINTURON DE NYLON DE CIERRE DE CONTACTO DE 50.8 mm (2") DE ANCHO EN DOS SECCIONES.
2. COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 Kg/m3 DE DENSIDAD x 7cm DE ESPESOR MINIMO Y FORRADO DE VINIL COLOR NEGRO CON COSTURAS SIN VIVOS.
3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 20 ACABADO PULIDO
4. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
5. PLANCHA TRANSFER DE BASTIDOR PERIMETRAL DE 57 x 179.5 cm DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO. ACABADO ESMALTADO COLOR* CON CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 20
6. PROTECTOR DE HULE NATURAL O SINTETICO DE 10 mm (3/4")
7. RUEDAS EMBALERADAS DE HULE NATURAL O SINTETICO COLOR GRIS ANTIESTATICO DOS MOVIBLES Y DOS CON FRENO INTEGRADO COLOCADAS EN DIAGONAL, LAS RUEDAS TENDRAN 203 mm (8") DE DIAMETRO.
8. SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DE PLANCHA CON OCHO BALEROS POR CARA DE 38 x 10 mm (1 ½" x 3/4") ALMA DE ACERO Y EXTERIOR DE NAYLANMID.
9. MECANISMO PARASUJETAR LA PLANCHA TRANSFER.

**NOTAS:**

UN JUEGO CONSTA DE DOS CARROS CAMILLA Y UNA PLANCHA TRANSFER.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86.
03.01.01 - 03.01.02a - 03.01.02b - 04.01b - 04.02 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.02.04 - 05.03.18 - 05.03.23 - 05.03.24 - 06a - 06b - 06c - 07.01 - 07.04 - 07.06 - 07.09.

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

**ESPECIFICACIONES**

1. CINTURON DE NYLON DE CIERRE DE CONTACTO DE 50.8 mm (2") DE ANCHO EN DOS SECCIONES.
2. COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 Kg/m3 DE DENSIDAD x 7cm DE ESPESOR MINIMO Y FORRADO DE VINIL COLOR NEGRO CON COSTURAS SIN VIVOS.
3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 20 ACABADO PULIDO
4. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
5. PLANCHA TRANSFER DE BASTIDOR PERIMETRAL DE 57 x 179.5 cm DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO. ACABADO ESMALTADO COLOR* CON CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 20
6. PROTECTOR DE HULE NATURAL O SINTETICO DE 10 mm (3/4")
7. RUEDAS EMBALERADAS DE HULE NATURAL O SINTETICO COLOR GRIS ANTIESTATICO DOS MOVIBLES Y DOS CON FRENO INTEGRADO COLOCADAS EN DIAGONAL, LAS RUEDAS TENDRAN 203 mm (8") DE DIAMETRO.
8. SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DE PLANCHA CON OCHO BALEROS POR CARA DE 38 x 10 mm (1 ½" x 3/4") ALMA DE ACERO Y EXTERIOR DE NAYLANMID.
9. MECANISMO PARASUJETAR LA PLANCHA TRANSFER.

**NOTAS:**

UN JUEGO CONSTA DE DOS CARROS CAMILLA Y UNA PLANCHA TRANSFER.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86
03.01.01 - 03.01.02a - 03.01.02b - 04.01b - 04.02 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.02.04 - 05.03.18 - 05.03.23 - 05.03.24 - 06a - 06b - 06c - 07.01 - 07.04 - 07.06 - 07.09.

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

**ANEXOS**

**DIVISÍON DE CONTRATOS**

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficina Central
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

SIN TEXTO

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.209.0061.00.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**

CLAVE PREI: 20142

NOMBRE GENERICO
CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERAL

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 24
CANTIDAD: 2

MARCA: VERSA
MODELO: V-0061
CATALOGO: V-24
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o locales de uso | Lavado de cirujanos, Área de lavado de médicos | |
| Dimensiones Generales | Largo 15 cm, Ancho 8 cm, Altura 55 cm | |
| Capacidad de Carga | No aplica | |
| Descripción Técnica | Cuerpo y sistema de operación | Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22 |
| | Resorte | Fabricado en alambre de acero galvanizado |
| | Perno | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304 |
| Acabados | Acero inoxidable AISI 304 | En pulido sanitario |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argon con aporte de acero inoxidable no. 308 1/ de 3/8") |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o locales de Uso | Lavado de cirujanos, Área de lavado de médicos | |
| Dimensiones Generales | Largo 15 cm, Ancho 8 cm, Altura 55 cm | |
| Capacidad de Carga | No aplica | |
| Descripción Técnica | Cuerpo y sistema de operación | Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.22 |
| | Resorte | Fabricado en alambre de acero galvanizado |
| | Perno | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304 |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | En pulido sanitario. |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argon con aporte de acero inoxidable no. 308 1/ de 3/8") |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020


REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.219.0036.00.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**<br><br>CLAVE PREI: 19129<br><br>NOMBRE GENERICO<br>DIVAN (CHAISSE LONGUE). | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 25<br>CANTIDAD: 1<br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-0036<br>CATALOGO: V-25<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |


**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**



PERSPECTIVA




VISTA FRONTAL VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR DETALLE

| DIMENSIONES GENERALES EN CM LAS QUE SE INDICAN | A PAÑOS | A EJES | ACOT. CMS. | ESCALA GRÁFICA: S/E | FECHA MAYO 2019 |
|---|---|---|---|---|---|


**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**



PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR DETALLE

| DIMENSIONES GENERALES EN CM LAS QUE SE INDICAN | A PAÑOS | A EJES | ACOT. CMS. | ESCALA GRÁFICA: S/E | FECHA MAYO 2019 |
|---|---|---|---|---|---|

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES:

CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG/M2 COMO MINIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO).

DIMENSIONES GENERALES:
BASE: 65 CM DE ANCHO POR 180 CM. DE LARGO.
ALTURA: ESTRUCTURA 40 CM. PLATAFORMA 20 CM. ALTURA TOTAL CON RESPECTO AL NIVEL DE PISO 60CM.

ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO U OVAL, DE 2.54 CM. (1") DE DIÁMETRO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO (C.R.) CALIBRE 18 COMO MINIMO. PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO. EL ACABADO GENERAL DE LA ESTRUCTURA SERA LISO A BASE DE PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE).

PLATAFORMA, 2 SECCIONES, APOYO A ESPALDA Y APOYO DE CADERA A PIERNAS, DEBERÁN SER CON DISEÑO ANATÓMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESIÓN DE 12mm. DE ESPESOR COMO MINIMO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR EN EL PERÍMETRO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA.

LA PLATAFORMA DEBERÁ PERMITIR EL MOVIMIENTO DE SEMI-FOWLER, MEDIANTE LA INCLINACIÓN DE LA SECCIÓN DE APOYO A ESPALDA EN EL RANGO DE 0 A 45 GRADOS CON RESPECTO A LA HORIZONTAL. DICHO MOVIMIENTO SERÁ PROPORCIONADO POR UN SISTEMA NEUMÁTICO A BASE DE PISTONES DE LIBERACIÓN PAULATINA, LOS CUALES DEBERÁN SER CALCULADOS PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD DE CARGA SOLICITADA, ASÍ COMO GARANTIZAR LA ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA PROPIAS DEL USO CONTINUO EN LAS UNIDADES DEL INSTITUTO. EL DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO, SERÁ MEDIANTE UN DISPOSITIVO TIPO GATILLO, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SECCIÓN DE APOYO A ESPALDA.

LA PLATAFORMA DEBERÁ ESTAR PROVISTA DE UN ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, 35 A 45 KG/M3, CON DUREZA ESTÁNDAR (25 A 35 LB/IN2) O FIRME (35 A 45 LB/IN2). LAS PROPIEDADES DE LA ESPUMA DEBERÁN CUMPLIR CON LA ASTM-D-3574 EN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DENSIDAD (TEST "A"); DUREZA (TEST "B-1"); TENSIÓN (TEST "B-1"); DESGARRE (TEST "E"); ELONGACIÓN (TEST "E"); FLUJO DEL AIRE (TEST "G"); RESILENCIA (TEST "H"); COMPRESION (TEST "I-1"); FACTOR SAG (TEST "B-1"). AL MISM, DEBERÁ TENER UN TRATAMIENTO RETARDANTE A AL FLAMA, CUMPLIENDO CON LA FMVSS302 FLAMABILIDAD.

FUNDA FABRICADA EN POLIURETANO MICROSCÓPOCO, BASE DE POLIÉSTER IGNIFUGO, EL CUAL DEBERÁ GARANTIZAR SER HIGIÉNICO, IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA, LAVABLE HASTA 90° C. Y ESTERILIZABLE A 120° C. LA CARA SUPERIOR E INFERIOR, DEBERÁN SER IMPERMEABLES 100%, EN LOS CANTOS, EL COLCHÓN DEBERÁ TENER LAS PREPARACIONES NECESARIA PARA PERMITIR LA PERMEABILIDAD DEL AIRE, SIN PERMITIR LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS. O LO QUE EL PROVEEDOR PROPONGA PARA LA VENTILACIÓN, PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS.

REGATÓN DE ALTURA AJUSTABLE FABRICADO EN DURALUMINIO CON ACABADO MOLETEADO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR UN TORNILLO DE 38mm (1 1 ½") QUE PERMITA SU FIJACIÓN. LA ESTRUCTURA GENERAL, DEBERÁ ESTAR PROVISTA CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA RECIBIR EL TORNILLO DEL REGATÓN Y ASEGURAR SU ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. EL REGATÓN DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE UNA TUERCA QUE PERMITA LA SUJECIÓN DEL MISMO Y SE FIJE A LA ALTURA DESEADA.

NOTAS:

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO.

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG/M2 COMO MÍNIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO).

DIMENSIONES GENERALES:
BASE: 65 CM DE ANCHO POR 180 CM. DE LARGO.
ALTURA: ESTRUCTURA 40 CM. PLATAFORMA 20 CM. ALTURA TOTAL CON RESPECTO AL NIVEL DE PISO 60CM.

ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO U OVAL, DE 2.54 CM. (1") DE DIÁMETRO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO (C.R.) CALIBRE 18 COMO MÍNIMO. PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO. EL ACABADO GENERAL DE LA ESTRUCTURA SERA LISO A BASE DE PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE).

PLATAFORMA, 2 SECCIONES, APOYO A ESPALDA Y APOYO DE CADERA A PIERNAS, DEBERÁN SER CON DISEÑO ANATÓMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESIÓN DE 12mm. DE ESPESOR COMO MÍNIMO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR EN EL PERÍMETRO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA.

LA PLATAFORMA DEBERÁ PERMITIR EL MOVIMIENTO DE SEMI-FOWLER, MEDIANTE LA INCLINACIÓN DE LA SECCIÓN DE APOYO A ESPALDA EN EL RANGO DE 0 A 45 GRADOS CON RESPECTO A LA HORIZONTAL. DICHO MOVIMIENTO SERÁ PROPORCIONADO POR UN SISTEMA NEUMÁTICO A BASE DE PISTONES DE LIBERACIÓN PAULATINA, LOS CUALES DEBERÁN SER CALCULADOS PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD DE CARGA SOLICITADA, ASÍ COMO GARANTIZAR LA ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA PROPIAS DEL USO CONTINUO EN LAS UNIDADES DEL INSTITUTO. EL DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO, SERÁ MEDIANTE UN DISPOSITIVO TIPO GATILLO, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SECCIÓN DE APOYO A ESPALDA.

LA PLATAFORMA DEBERÁ ESTAR PROVISTA DE UN ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, 35 A 45 KG/M3, CON DUREZA ESTÁNDAR (25 A 35 LB/IN2) O FIRME (35 A 45 LB/IN2). LAS PROPIEDADES DE LA ESPUMA DEBERÁN CUMPLIR CON LA ASTM-D-3574 EN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DENSIDAD (TEST "A"); DUREZA (TEST "B-1"); TENSIÓN (TEST "B-1"); DESGARRE (TEST "E"); ELONGACIÓN (TEST "E"); FLUJO DEL AIRE (TEST "G"); RESILENCIA (TEST "H"); COMPRESION (TEST "I-1"); FACTOR SAG (TEST "B-1"). AL MISM, DEBERÁ TENER UN TRATAMIENTO RETARDANTE A AL FLAMA, CUMPLIENDO CON LA FMVSS302 FLAMABILIDAD.

FUNDA FABRICADA EN POLIURETANO MICROSCÓPOCO, BASE DE POLIÉSTER IGNIFUGO, EL CUAL DEBERÁ GARANTIZAR SER HIGIÉNICO, IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA, LAVABLE HASTA 90° C. Y ESTERILIZABLE A 120° C. LA CARA SUPERIOR E INFERIOR, DEBERÁN SER IMPERMEABLES 100%, EN LOS CANTOS, EL COLCHÓN DEBERÁ TENER LAS PREPARACIONES NECESARIA PARA PERMITIR LA PERMEABILIDAD DEL AIRE, SIN PERMITIR LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS. O LO QUE EL PROVEEDOR PROPONGA PARA LA VENTILACIÓN, PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS.

REGATÓN DE ALTURA AJUSTABLE FABRICADO EN DURALUMINIO CON ACABADO MOLETEADO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR UN TORNILLO DE 38mm (1 1 ½") QUE PERMITA SU FIJACIÓN. LA ESTRUCTURA GENERAL, DEBERÁ ESTAR PROVISTA CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA RECIBIR EL TORNILLO DEL REGATÓN Y ASEGURAR SU ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. EL REGATÓN DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE UNA TUERCA QUE PERMITA LA SUJECIÓN DEL MISMO Y SE FIJE A LA ALTURA DESEADA.

NOTAS:

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO.

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%.

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASÍ COMO EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.

EL ARTÍCULO DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA SER ARMADO Y DESARMADO PARA SER EMPAQUETADO POR EL PROVEEDOR DE MANERA QUE SUS PARTES SE DISTINGAN FÁCILMENTE PARA SU ARMADO POR LAS ÁREAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACIÓN POR CADA ARTÍCULO SUMINISTRADO AL IMSS.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, O SU VERSIÓN 2008 COMO MÍNIMO, ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR EN SU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TÉCNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ARTÍCULO.

LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTE EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ ESTAR SOPORTADA POR EL CÁLCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MÍNIMAS SOLICITADAS.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO.**

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DEL ARTÍCULO, DEBERÁN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTORNO EVITANDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA)

LA PINTURA DEBERÁ SER HORNEADA, MICROPULVERIZADA EPÓXICA DE 4 MICRAS (COMO MÍNIMO), EN COLOR GRIS FRÍO 2U CÓDIGO PANTONE, DEBERÁ SOPORTAR EL RAYADO DE UN LÁPIZ 4H COMO MÍNIMO. ASÍ MISMO DEBERÁ GARANTIZAR BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE Y/O POR TRACCIÓN.

EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS". LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO.

EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁ SER ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO (COLD-ROLLED) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-B-028 1998-SCFI, EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECÁNICAS; 5.3.1 DOBLADO.; 5.3.2 DUREZA.; 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS.; 5.3.4 ACABADO CLASE "E".

LOS ELEMENTOS COMPONENTES, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MÍNIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLÁSTICO. B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MÍNIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASÍ COMO EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.

EL ARTÍCULO DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA SER ARMADO Y DESARMADO PARA SER EMPAQUETADO POR EL PROVEEDOR DE MANERA QUE SUS PARTES SE DISTINGAN FÁCILMENTE PARA SU ARMADO POR LAS ÁREAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACIÓN POR CADA ARTÍCULO SUMINISTRADO AL IMSS.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, O SU VERSIÓN 2008 COMO MÍNIMO, ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR EN SU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TÉCNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ARTÍCULO.

LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTE EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ ESTAR SOPORTADA POR EL CÁLCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MÍNIMAS SOLICITADAS.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO.**

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DEL ARTÍCULO, DEBERÁN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTORNO EVITANDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA)

LA PINTURA DEBERÁ SER HORNEADA, MICROPULVERIZADA EPÓXICA DE 4 MICRAS (COMO MÍNIMO), EN COLOR GRIS FRÍO 2U CÓDIGO PANTONE, DEBERÁ SOPORTAR EL RAYADO DE UN LÁPIZ 4H COMO MÍNIMO. ASÍ MISMO DEBERÁ GARANTIZAR BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE Y/O POR TRACCIÓN.

EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS". LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO.

EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁ SER ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO (COLD-ROLLED) DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-B-028 1998-SCFI, EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECÁNICAS; 5.3.1 DOBLADO.; 5.3.2 DUREZA.; 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS.; 5.3.4 ACABADO CLASE "E".

LOS ELEMENTOS COMPONENTES, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MÍNIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLÁSTICO. B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MÍNIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.227.0074.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.: | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. MARCA: VERSA |
| CLAVE PREI: 11581 | MODELO: V-0074 |
| NOMBRE GENERICO CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. | PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020 CATALOGO: V-28 |
| | PARTIDA: 28 FABRICANTE: |
| | CANTIDAD: 17 **VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE |
|---|---|
| 1 **Charola Mayo, de acero inoxidable, con o sin perforaciones. Dimensiones: 49 x 32 cm.** | 1 **Charola Mayo, de acero inoxidable, con o sin perforaciones. Dimensiones: 49 x 32 cm.** |
| Familia: **CHAROLA** | **Familia: CHAROLA** |
| **ESPECIALIDAD (ES): Consulta Externa, Hospitalización, Quirófanos.** | **ESPECIALIDAD (ES): Consulta Externa, Hospitalización, Quirófanos.** |
| **FUNCIÓN (ES): Ordenar instrumental para realizar procesos de exploración y/o quirúrgicos.** | **FUNCIÓN (ES): Ordenar instrumental para realizar procesos de exploración y/o quirúrgicos.** |
| NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: | NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: |
| 2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** | 2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** |
| 2.1 Registro Sanitario. | 2.1 Registro Sanitario. |
| 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. | 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. |
| **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** | **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** |
| 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. | 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. |
| 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a: | 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a: |
| 2.4.1 Acabado | 2.4.1 Acabado |
| 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable | 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable |
| 2.4.3 Dureza | 2.4.3 Dureza |
| 2.4.4 Resistencia a la Corrosión | 2.4.4 Resistencia a la Corrosión |
| **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** | **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** |
| 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. | 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. |
| 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. | 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. |

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**




**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.245.0113.00.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:** | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. / MARCA: VERSA |
| CLAVE PREI: 20145 | PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020 / MODELO: V-0113 |
| NOMBRE GENERICO<br>COMODO PARA ADULTOS. | PARTIDA: 30 / CATALOGO: V-30 |
| | CANTIDAD: 28 / FABRICANTE: **VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |


**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o Locales de Uso | Auxiliares de tratamiento, Hospitalización, Servicios Ambulatorios | |
| Dimensiones Generales | Largo 35 cm, Ancho 30, Altura 10 cm | |
| Capacidad de Carga | No aplica. | |
| Descripción Técnica | Cuerpo | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22. |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | En pulido sanitario. |
| Certificados | De acero inoxidable | Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material. |
| | De manufactura o Producción | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma NMX-B-506-Vigente y en concordancia a norma ASTM 240/ A 240m-15 STD y la norma SAE-J405 cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas ASME SA 240-11. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10 % | |
| Perspectiva del Artículo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |



**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o Locales de Uso | Auxiliares de tratamiento, Hospitalización, Servicios Ambulatorios | |
| Dimensiones Generales | Largo 35 cm, Ancho 30, Altura 10 cm | |
| Capacidad de Carga | No aplica. | |
| Descripción Técnica | Cuerpo | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22. |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | En pulido sanitario. |
| Certificados | De acero inoxidable | Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material. |
| | De manufactura o Producción | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma NMX-B-506-Vigente y en concordancia a norma ASTM 240/ A 240m-15 STD y la norma SAE-J405 cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas ASME SA 240-11. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10 % | |
| Perspectiva del Artículo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |



FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**

**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.245.0126.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:

CLAVE PREI: 20146


NOMBRE GENERICO
COMODO PARA MENORES.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 31
CANTIDAD: 7

MARCA: VERSA
MODELO: V-0126
CATALOGO: V-31
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**


**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o locales de Uso | Hospitalización, Servicios ambulatorios, Urgencias. | |
| Dimensiones Generales | Largo 35 cm, Ancho 25 cm, Altura 10 cm. | |
| Capacidad de Carga | No aplica. | |
| Descripción técnica | Cuerpo | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22. |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | En pulido sanitario. |
| Certificados | De acero inoxidable | **Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.** |
| | De manufactura o producción | **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del artículo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico | | |



**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o locales de Uso | Hospitalización, Servicios ambulatorios, Urgencias. | |
| Dimensiones Generales | Largo 35 cm, Ancho 25 cm, Altura 10 cm. | |
| Capacidad de Carga | No aplica. | |
| Descripción técnica | Cuerpo | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22. |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | En pulido sanitario. |
| Certificados | De acero inoxidable | **Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.** |
| | De manufactura o producción | **ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del artículo | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico | | |



FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficina Central
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

## ANEXO NO. 1.2
## DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 513.254.0113.00.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**

CLAVE PREI: 20147

NOMBRE GENERICO
CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABL

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 32
CANTIDAD: 53

MARCA: VERSA
MODELO: V-0113
CATALOGO: V-32
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

### ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | | |
| Áreas o locales de uso | Sala de mastografía y Consultorio de personal médico radiólogo intervencionista. | | |
| Dimensiones Generales | Diámetro de Cubeta 28.5 cm, Altura de Cubeta 26 cm. | | |
| | Diámetro de Portacubeta 35 cm, Altura de Portacubeta 29 cm. | | |
| Capacidad de Carga | 12 litros. | | |
| Descripción Técnica | Cubeta | Cuerpo | Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20, con soporte (orejas troqueladas) del mismo material en calibre No. 18. |
| | | Asa | Fabricada en alambrón de acero inoxidable, AISI 304 de 6.3 mm (1/4") de diámetro. |
| | Porta cubeta | Anillo | Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 12 de 38 mm (11/2") de ancho. |
| | | Banda para protección | Perimetral. |
| | | | Fabricada en hule sintético antiestático macizo. |
| | | Rodaja | De 51 mm (2") de diámetro. |
| | | | Fabricada en hule sintético antiestático macizo. |
| | | Soporte | De 38 mm (11/2") de ancho. |
| | | | Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 12. |
| | | Tope | Fabricado en hule. |
| | | | Colocado en orificio a presión para garantizar una perfecta fijación. |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | En pulido sanitario. | |
| Selección cromática | Hule sintético | PANTONE® PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") | |
| Certificados | De acero inoxidable. | **Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.** | |
| | De manufactura o Producción | **ISO 9001- Vigente.**<br>Sistema de gestión de calidad. | |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. | |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. | |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | | |

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | | |
| Áreas o locales de uso | Sala de mastografía y Consultorio de personal médico radiólogo intervencionista. | | |
| Dimensiones Generales | Diámetro de Cubeta 28.5 cm, Altura de Cubeta 26 cm. | | |
| | Diámetro de Portacubeta 35 cm, Altura de Portacubeta 29 cm. | | |
| Capacidad de Carga | 12 litros. | | |
| Descripción Técnica | Cubeta | Cuerpo | Fabricado en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre No. 20, con soporte orejas troqueladas del mismo material en calibre No. 18 |
| | | Asa | Fabricada en alambrón de acero inoxidable AISI 304 de 6.3 mm (1/4") de diámetro. |
| | Porta cubeta | Anillo | Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304 calibre No. 12 de 38 mm (11/2") de ancho. |
| | | Banda para protección | Perimetral. |
| | | | Fabricada en hule sintético antiestático macizo. |
| | | Rodaja | De 51 mm (2") de diámetro. |
| | | | Fabricada en hule sintético antiestático macizo. |
| | | Soporte | De 38 mm (11/2") de ancho. |
| | | | Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 12. |
| | | Tope | Fabricado en hule. |
| | | | Colocado en orificio a presión para garantizar una perfecta fijación. |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | En pulido sanitario. | |
| Selección cromática | Hule sintético | PANTONE® PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") | |
| Certificados | De acero inoxidable. | **Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.** | |
| | De manufactura o Producción | **ISO 9001- Vigente.**<br>Sistema de gestión de calidad. | |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. | |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. | |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | | |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA


**ANEXOS**


**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA

**4.2.1**



| Perspectiva del Artículo |
| --- |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. |
|  |

| Perspectiva del Artículo |
| --- |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. |
|  |

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficina Central
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.263.0086.00.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**

CLAVE PREI: 20212

NOMBRE GENERICO
CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 33
CANTIDAD: 11

MARCA: VERSA
MODELO: V-0086
CATALOGO: V-33
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

## ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o Locales de Uso | Recuperación, hospitalización, cunero fisiológico y salas de pre alta. | |
| Dimensiones Generales | Largo 63 cm, Ancho 30 cm, Espesor 4 cm | |
| Capacidad de Carga | 200 Kg | |
| Descripción Técnica | Carro cuna con basinet de acrílico, rodable, que facilita la atención del recién nacido o neonato | |
| | Estructura | Fabricada en tubular redondo de acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316, calibre 18 y 25.4 mm (1") de espesor. |
| | Ruedas | Anti-vibratorias de 7.6 cm (3") de diámetro, 2 de ellas con freno |
| | Entrepaño | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316, calibre 18 |
| | Soporte de basinet | Tipo balancín con mecanismo de inclinación de accionamiento por perilla retráctil. Con al menos 5 posiciones: - 8grados, - 5 grados, 0 grados, +7 grados, +12 grados. |
| | Topes de seguridad | En ambos extremos con longitud de 90 cm, ancho de 45 cm y alto de 90 cm |
| | Basinet | Fabricado en lámina acrílica transparente de 5 mm de espesor, resistente a impactos, sin aristas cortantes. Que cuente con un par de tarjetas en la pecera. Con orificios en costados laterales longitudinales para la sujeción del neonato |
| | Asidero perimetral | 2.5 a 3.0 cm. |
| | Colchón | Fabricado a base de espuma de poliuretano, con densidad de 24 kg/m³ con 63 cm de longitud, 30 cm de ancho y 4 cm de espesor |
| Acabados | Acero inoxidable AISI 304 | Pulido #3 |
| | Colchón | Con cubierta atóxica flexible, impermeable, sellado térmico con tratamiento retardante al fuego |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 1/" de 1/16"). |
| Mantenimiento | Procedimiento calendarizado o calendario | De servicios que incluya la descripción de las acciones a efectuar |
| Certificados | De manufactura o producción | Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS. |
| | | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | | ISO 13485- Vigente<br>Sistema de gestión de calidad en dispositivos médicos |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |


## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE


| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o Locales de Uso | Recuperación, hospitalización, cunero fisiológico y salas de pre alta. | |
| Dimensiones Generales | Largo 63 cm, Ancho 30 cm, Espesor 4 cm | |
| Capacidad de Carga | 200 Kg | |
| Descripción Técnica | Carro cuna con basinet de acrílico, rodable, que facilita la atención del recién nacido o neonato | |
| | Estructura | Fabricada en tubular redondo de acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316, calibre 18 y 25.4 mm (1") de espesor. |
| | Ruedas | Anti-vibratorias de 7.6 cm (3") de diámetro, 2 de ellas con freno |
| | Entrepaño | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316, calibre 18 |
| | Soporte de basinet | Tipo balancín con mecanismo de inclinación de accionamiento por perilla retráctil. Con al menos 5 posiciones: - 8grados, - 5 grados, 0 grados, +7 grados, +12 grados. |
| | Topes de seguridad | En ambos extremos con longitud de 90 cm, ancho de 45 cm y alto de 90 cm |
| | Basinet | Fabricado en lámina acrílica transparente de 5 mm de espesor, resistente a impactos, sin aristas cortantes. Que cuente con un par de tarjetas en la pecera. Con orificios en costados laterales longitudinales para la sujeción del neonato |
| | Asidero perimetral | 2.5 a 3.0 cm. |
| | Colchón | Fabricado a base de espuma de poliuretano, con densidad de 24 kg/m³ con 63 cm de longitud, 30 cm de ancho y 4 cm de espesor |
| Acabados | Acero inoxidable AISI 304 | Pulido #3 |
| | Colchón | Con cubierta atóxica flexible, impermeable, sellado térmico con tratamiento retardante al fuego |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 1/" de 1/16"). |
| Mantenimiento | Procedimiento calendarizado o calendario | De servicios que incluya la descripción de las acciones a efectuar |
| Certificados | De manufactura o producción | Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS. |
| | | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | | ISO 13485- Vigente<br>Sistema de gestión de calidad en dispositivos médicos |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221




FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.352.0111.00.01 **FECHA IMP.** **HORA IMP.:**

CLAVE PREI: 20148

NOMBRE GENERICO
ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 34
CANTIDAD: 84

MARCA: VERSA
MODELO: V-0111
CATALOGO: V-34
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

## ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS


| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Medico | |
| Áreas o Locales de Uso | Auxiliares de tratamiento | |
| Dimensiones Generales | Largo 50 cm., Ancho 40 cm. Altura 33 cm. | |
| Capacidad de Carga | 110 kg | |
| Descripción Técnica | Cubierta | Fabricada en hule natural con 4 mm de espesor, adherido con pegamento especial y el perimetro sujeta con la moldura de la vista perimetral; |
| | Estructura tubular | Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20 de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1"). |
| | Plataforma | Fabricada en lámina de acero cal. No. 20 vista perimetral, vista interior y refuerzo; |
| | Recaton fijo | Fabricado en polipropileno de alto impacto colocado a presión. |
| Acabados | Acero al carbono rolado en frío | Cromado; |
| | Hule natural | Estriado. |
| Selección cromática | Hule natural y polipropileno | **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Acero al carbono rolado en frío | Por punto y por arco electrico a base de soldadura MIG. |
| | Cubierta | Con pegamento especial y el perimetro sujeto con la moldura de la vista perimetral |
| Certificados | De manufactura o producción. | **ISO 9001 Vigente**, Sistema de gestion de calidad |
| | Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: | Para articulos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacion acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el pais de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del Articulo | | |
| Imagenes representativas y no indican diseño especifico | | |


## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Medico | |
| Áreas o Locales de Uso | Auxiliares de tratamiento | |
| Dimensiones Generales | Largo 50 cm., Ancho 40 cm. Altura 33 cm. | |
| Capacidad de Carga | 110 kg | |
| Descripción Técnica | Cubierta | Fabricada en hule natural con 4 mm de espesor, adherido con pegamento especial y el perimetro sujeta con la moldura de la vista perimetral; |
| | Estructura tubular | Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20 de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1"). |
| | Plataforma | Fabricada en lámina de acero cal. No. 20 vista perimetral, vista interior y refuerzo; |
| | Recaton fijo | Fabricado en polipropileno de alto impacto colocado a presión. |
| Acabados | Acero al carbono rolado en frío | Cromado |
| | Hule natural | Estriado |
| Selección cromática | Hule natural y polipropileno | **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material |
| Sistema de ensamble | Acero al carbono rolado en frío | Por punto y por arco electrico a base de soldadura MIG |
| | Cubierta | Con pegamento especial y el perimetro sujeto con la moldura de la vista perimetral |
| Certificados | De manufactura o producción. | **ISO 9001 Vigente**, Sistema de gestion de calidad; |
| | Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: | Para articulos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacion acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el pais de origen |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del Articulo | | |
| Imagenes representativas y no indican diseño especifico | | |

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficina Central
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221





FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.360.0066.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:

CLAVE PREI: 20149

NOMBRE GENERICO
ESTANTE GUARDA ESTERIL.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 35
CANTIDAD: 8

MARCA: VERSA
MODELO: V-0066
CATALOGO: V-35
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

## ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o Locales de Uso | Guarda de Material Estéril, Toco, Salas de Cirugía, Cambio de Línea, Equipo Rodable. | |
| Dimensiones Generales | Largo 90 cm, Ancho 45 cm, Altura 180 cm. | |
| Capacidad de Carga | 150 kg. | |
| Descripción Técnica | Estructura | Fabricada en perfil cuadrado de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼"). |
| | Cuerpo, laterales, respaldo y 5 entrepaños | Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20. |
| | Puertas | Fabricadas en perfil de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20, con vidrio de 5 mm de espesor y empaque de vinil fijo con baqueta desmontable, la puerta deberá estar provista con cerradura de pestillo rígido en puertas, pasadores y manija (picaporte), así mismo deberá incluir un mecanismo de abatimiento por medio de una varilla-perno de acero macizo de 6.3 mm (1/4") de diámetro. |
| | Cremalleras y soportes | Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16. |
| | Regatones | Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. |
| Acabados | Acero al carbono rolado en frío | En pintura micropulverizada epóxica horneada |
| | Regatones | Antiderrapantes |
| Selección cromática | Acero al carbono rolado en en frío | PANTONE PQ-CoolGray 2C.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304. | A base de soldadura TIG (Argón con acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") |
| | Lámina de acero rolado en frío | Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. |
| Certificados | De lámina de acero y acero inoxidable. | Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material. |
| | De manufactura o Producción. | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma NMX-B-508-Vigente y en concordancia a norma ASTM 240/ A 240m-15 STD y la norma SAE-J405 cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas ASME SA 240-11. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o Locales de Uso | Guarda de Material Estéril, Toco, Salas de Cirugía, Cambio de Línea, Equipo Rodable. | |
| Dimensiones Generales | Largo 90 cm, Ancho 45 cm, Altura 180 cm. | |
| Capacidad de Carga | 150 kg. | |
| Descripción Técnica | Estructura | Fabricada en perfil cuadrado de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼"). |
| | Cuerpo, laterales, respaldo y 5 entrepaños | Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20. |
| | Puertas | Fabricadas en perfil de lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20, con vidrio de 5 mm de espesor y empaque de vinil fijo con baqueta desmontable, la puerta deberá estar provista con cerradura de pestillo rígido en puertas, pasadores y manija (picaporte), así mismo deberá incluir un mecanismo de abatimiento por medio de una varilla-perno de acero macizo de 6.3 mm (1/4") de diámetro. |
| | Cremalleras y soportes | Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 16. |
| | Regatones | Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. |
| Acabados | Acero al carbono rolado en frío | En pintura micropulverizada epóxica horneada |
| | Regatones | Antiderrapantes |
| Selección cromática | Acero al carbono rolado en en frío | PANTONE PQ-CoolGray 2C.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304. | A base de soldadura TIG (Argón con acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") |
| | Lámina de acero rolado en frío | Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. |
| Certificados | De lámina de acero y acero inoxidable. | Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material. |
| | De manufactura o Producción. | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lámina de acero. | Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma NMX-B-508-Vigente y en concordancia a norma ASTM 240/ A 240m-15 STD y la norma SAE-J405 cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas ASME SA 240-11. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com


Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA


4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



Perspectiva del Artículo
Imágenes representativas y no indican diseño específico.



Perspectiva del Artículo
Imágenes representativas y no indican diseño específico.



FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

**ANEXOS**

**DIVISÍON DE CONTRATOS**

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

SIN TEXTO

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.580.0406.02.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**


CLAVE PREI: 18582

NOMBRE GENERICO
LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE D


EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 37
CANTIDAD: 20

MARCA: VERSA
MODELO: V-0406
CATALOGO: V-37
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**




**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**




REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



ESPECIFICACIONES

1. CUERPO REGISTRABLE DE LATÓN ACABADO CROMADO
2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO SANITARIO
3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 TIPO AISI-304 CON RESPALDO Y VERTEDERO DE 40 x 26 cm. ACABADO PULIDO SANITARIO
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") ACABADO PULIDO
5. PATAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO (C.R.) CALIBRE No. 15 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS HIERRO 2U CÓDIGO PANTONE
6. MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO, LLAVES DE ALETA LARGA DE ACERO O CON SISTEMA SENSOR DE PRESENCIA
7. ESTRUCTURA AJUSTABLE QUE SIRVA DE RIGIDEZ A LA CUBIERTA O RECUBRIMIENTO (APOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO
8. APOYO DE GOMA AJUSTABLE DE 25 mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, ACABADO MOLETEADO
9. PUERTAS DE TARJA CON BISAGRAS DE EXTENSION Y JALADERAS INTEGRALES TIPO EMBUTIR FABRICADA A BASE DE LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS HIERRO 2U CÓDIGO PANTONE
10. ENTREPAÑO BASE Y BORDE POSTERIOR DE ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE No. 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS HIERRO 2U CÓDIGO PANTONE

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +- 2%

EL BORDE POSTERIOR DEL MUEBLE, DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR LA CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LAVABO

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADOS CON MAQUINARIA NECESARIA PARA EL PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA CON SISTEMA MIG O TIG CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO, EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO EN EL CASO DE UNIONES CON SOLDADURA A BASE DE PUNTO, ESTA DEBERÁ SER BIEN APLICADA, RESISTENTE Y PULIDA PARA SER POCO VISIBLE, AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO

LOS DOBLECES DEBERAN SER BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ÁNGULOS DEL DISEÑO

EL ACERO INOXIDABLE EMPLEADO EN LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER DEL CALIBRE QUE SE INDICA TIPO AISI 304 CON ACABADO PULIDO SEMI ESPEJO (SANITARIO)

DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON LA IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE Y LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" ESTAMPADA A BASE DE GRABADO EN EL CUERPO DE LA MESA O PLACA METÁLICA REMACHADA, COLOCADA EN UN LUGAR QUE NO AFECTE LA OPERACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

ESPECIFICACIONES

1. CUERPO REGISTRABLE DE LATÓN ACABADO CROMADO
2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO SANITARIO
3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 TIPO AISI-304 CON RESPALDO Y VERTEDERO DE 40 x 26 cm. ACABADO PULIDO SANITARIO
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") ACABADO PULIDO
5. PATAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO (C.R.) CALIBRE No. 15 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS HIERRO 2U CÓDIGO PANTONE
6. MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO, LLAVES DE ALETA LARGA DE ACERO O CON SISTEMA SENSOR DE PRESENCIA
7. ESTRUCTURA AJUSTABLE QUE SIRVA DE RIGIDEZ A LA CUBIERTA O RECUBRIMIENTO (APOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO
8. APOYO DE GOMA AJUSTABLE DE 25 mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, ACABADO MOLETEADO
9. PUERTAS DE TARJA CON BISAGRAS DE EXTENSION Y JALADERAS INTEGRALES TIPO EMBUTIR FABRICADA A BASE DE LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS HIERRO 2U CÓDIGO PANTONE
10. ENTREPAÑO BASE Y BORDE POSTERIOR DE ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE No. 18 ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS HIERRO 2U CÓDIGO PANTONE

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +- 2%

EL BORDE POSTERIOR DEL MUEBLE, DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR LA CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LAVABO

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADOS CON MAQUINARIA NECESARIA PARA EL PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA CON SISTEMA MIG O TIG CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO, EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO EN EL CASO DE UNIONES CON SOLDADURA A BASE DE PUNTO, ESTA DEBERÁ SER BIEN APLICADA, RESISTENTE Y PULIDA PARA SER POCO VISIBLE, AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO

LOS DOBLECES DEBERAN SER BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ÁNGULOS DEL DISEÑO

EL ACERO INOXIDABLE EMPLEADO EN LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER DEL CALIBRE QUE SE INDICA TIPO AISI 304 CON ACABADO PULIDO SEMI ESPEJO (SANITARIO)

DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON LA IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE Y LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" ESTAMPADA A BASE DE GRABADO EN EL CUERPO DE LA MESA O PLACA METÁLICA REMACHADA, COLOCADA EN UN LUGAR QUE NO AFECTE LA OPERACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR-980619-AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.580.0672.00.01 **FECHA IMP.** **HORA IMP.:**

CLAVE PREI: 20159

NOMBRE GENERICO
LAVABO PASTEUR IZQUIERDO.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 39
CANTIDAD: 2

MARCA: VERSA
MODELO: V-0672
CATALOGO: V-39
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

## ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o Locales de Uso | Consultorios de Consulta Externa. Auxiliares de Tratamiento | |
| Dimensiones Generales | Largo 90 cm. Fondo 45 cm, Altura 90 cm. | |
| Capacidad de Carga | 100 kg | |
| Descripción Técnica | Cubierta | Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18, con respaldo y vertedero derecho de 40 x 26 x 19 cm. |
| | Estructura | Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable AISI 304, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼"x 1 ¼"). |
| | Tapas | Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío calibre No. 18. |
| | Puertas | Fabricadas en tambor con bisagras de extensión |
| | Jaladeras integrales tipo embutir | A base lámina de acero, calibre No. 18. |
| | Entrepaños/base y borde de entrepaño | Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18. |
| | Regatones | Fabricados en acero inoxidable de 25.4 mm (1"), con base de nylo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. |
| | Accesorios | A) Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, o<br>B) Llave fija mezcladora electrónica con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6 Vcc., y a su vez conectada a corriente alterna, con cuello de ganso, manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta.<br>Dimensiones: 40 cm de altura total 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca. |
| | | Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro. |
| | | Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado. |
| | | Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo EPMC - 44. |
| | | La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto. |
| Acabados | Cubierta (parte inferior) y respaldo. | Con recubrimiento apoxicoat |
| | Regatones | Antiderrapantes. |
| | Latón | Cepillado. |
| | Acero al carbono rolado en frío | En pintura micropulverizada epóxica horneada |
| | Acero inoxidable AISI 304 | En pulido sanitario |
| Selección cromática | Acero al carbono rolado en frío | **PANTONE** PQ-CoolGray 2C<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Acero al carbono rolado en frío | Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG |
| | Acero inoxidable AISI 304 | A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 306 "i" de 3/8"). |

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Áreas o Locales de Uso | Consultorios de Consulta Externa. Auxiliares de Tratamiento | |
| Dimensiones Generales | Largo 90 cm. Fondo 45 cm, Altura 90 cm. | |
| Capacidad de Carga | 100 kg | |
| Descripción Técnica | Cubierta | Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18, con respaldo y vertedero derecho de 40 x 26 x 19 cm. |
| | Estructura | Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable AISI 304, calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼"x 1 ¼"). |
| | Tapas | Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío calibre No. 18. |
| | Puertas | Fabricadas en tambor con bisagras de extensión |
| | Jaladeras integrales tipo embutir | A base lámina de acero, calibre No. 18. |
| | Entrepaños/base y borde de entrepaño | Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18. |
| | Regatones | Fabricados en acero inoxidable de 25.4 mm (1"), con base de nylo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. |
| | Accesorios | A) Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta, o<br>B) Llave fija mezcladora electrónica con baterías de litio a un voltaje de alimentación 6 Vcc., y a su vez conectada a corriente alterna, con cuello de ganso, manija monomando de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta.<br>Dimensiones: 40 cm de altura total 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca. |
| | | Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro. |
| | | Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero fabricada en acero inoxidable 430 cromado. |
| | | Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo EPMC - 44. |
| | | La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto. |
| Acabados | Cubierta (parte inferior) y respaldo. | Con recubrimiento apoxicoat |
| | Regatones | Antiderrapantes. |
| | Latón | Cepillado. |
| | Acero al carbono rolado en frío | En pintura micropulverizada epóxica horneada |
| | Acero inoxidable AISI 304 | En pulido sanitario |
| Selección cromática | Acero al carbono rolado en frío | **PANTONE** PQ-CoolGray 2C.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Acero al carbono rolado en frío | Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG |
| | Acero inoxidable AISI 304 | A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 306 "i" de 3/8") |

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5


**0053**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**




| | | |
|---|---|---|
| Certificados | De manufactura o Producción | **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. |
| | De válvulas y grifos para agua | **NMX-C-415-ONNCCE Vigente,** industria de la construcción-válvulas y grifos para agua especificaciones y métodos de ensayo. |
| | | **NOM-001-SCFI Vigente,** Aparatos electrónicos aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del Artículo y Accesorios | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |





| | | |
|---|---|---|
| Certificados | De manufactura o Producción | **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. |
| | De válvulas y grifos para agua | **NMX-C-415-ONNCCE Vigente,** industria de la construcción-válvulas y grifos para agua especificaciones y métodos de ensayo. |
| | | **NOM-001-SCFI Vigente,** Aparatos electrónicos aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |
| Perspectiva del Artículo y Accesorios | | |
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. | | |





FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

MAQ TECNOMUEBLES

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR-980619-AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**

**ANEXOS**
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.621.0118.01.01 FECHA IMP. HORA IMP.:<br>CLAVE PREI: 16712<br>NOMBRE GENERICO<br>MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAO MARIA | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 41<br>CANTIDAD: 2<br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-0118<br>CATALOGO: V-41<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

| **ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS** | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE** |
|---|---|
|  <br>PERSPECTIVA |  <br>PERSPECTIVA |

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221


www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**






MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



ESPECIFICACIONES

1 BAÑO MARÍA DE 20 x 50 x 19 cm CON CHAROLA PERFORADA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No.18 TIPO AISI-304 INTEGRADA A CUBIERTA, CON RESISTENCIA ELECTRICA DE 500w, CON CABLE DE USO RUDO, CLAVIJA POLARIZADA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, TERMOSTATO CON FOCO PILOTO Y DESAGUE ACABADO PULIDO, AISLANTE TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO

2 CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 mm (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO

3 CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm (4") DE DIAMETRO

4 CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CAL. No.18 TIPO AISI 304, CON FREGADERO DE 40 x 45 x 19 cm ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN SU PARTE INFERIOR

5 CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS CON JALADERA INTEGRADA, DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS"

6 DEPOSITO DE HIELO DE 35 x 50 x 30 cm CON TAPA SUPERIOR CON JALADERA INTEGRADA Y DESAGUE DE ACERO INOXIDABLE CAL. No. 18 TIPO AISI 304, INTEGRADA A CUBIERTA, ACABADO PULIDO Y AISLAMIENTO TERMICO CON ESPUMA DE POLIESTIRENO Y CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 20

7 ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18 DE 50 x 30 mm (1 1/4 x 1 1/4") ACABADO EN COLOR GRIS"

8 MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA CORTA ACABADO CROMADO

9 REGATON DE ALUMINIO DE 2 mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE

NOTAS

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.6 cm

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS-JCC-61 MAYO/86
03.01.01 - 03.01.02a - 03.01.02b - 03.01.05 - 04.01a - 04.01b - 04.05 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.02.04 - 05.03.18 - 05.03.12 - 05.03.20 - 05.03.21 - 06a - 07.01 - 07.05 - 07.09

COLOR SEGUN MUESTRA IMSS

ESPECIFICACIONES

1 BAÑO MARÍA DE 20 x 50 x 19 cm CON CHAROLA PERFORADA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No.18 TIPO AISI-304 INTEGRADA A CUBIERTA, CON RESISTENCIA ELECTRICA DE 500w, CON CABLE DE USO RUDO, CLAVIJA POLARIZADA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, TERMOSTATO CON FOCO PILOTO Y DESAGUE ACABADO PULIDO, AISLANTE TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO

2 CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 mm (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO

3 CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm (4") DE DIAMETRO

4 CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CAL. No.18 TIPO AISI 304, CON FREGADERO DE 40 x 45 x 19 cm ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN SU PARTE INFERIOR

5 CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS CON JALADERA INTEGRADA, DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS"

6 DEPOSITO DE HIELO DE 35 x 50 x 30 cm CON TAPA SUPERIOR CON JALADERA INTEGRADA Y DESAGUE DE ACERO INOXIDABLE CAL. No. 18 TIPO AISI 304, INTEGRADA A CUBIERTA, ACABADO PULIDO Y AISLAMIENTO TERMICO CON ESPUMA DE POLIESTIRENO Y CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 20

7 ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18 DE 50 x 30 mm (1 1/4 x 1 1/4") ACABADO EN COLOR GRIS"

8 MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA CORTA ACABADO CROMADO

9 REGATON DE ALUMINIO DE 2 mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE

NOTAS

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.6 cm

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS-JCC-61 MAYO/86
03.01.01 - 03.01.02a - 03.01.02b - 03.01.05 - 04.01a - 04.01b - 04.05 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.02.04 - 05.03.18 - 05.03.12 - 05.03.20 - 05.03.21 - 06a - 07.01 - 07.05 - 07.09

COLOR SEGUN MUESTRA IMSS

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.621.0811.01.01 **FECHA IMP.** **HORA IMP.:**


CLAVE PREI: 19728

NOMBRE GENERICO
MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUI


EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 43
CANTIDAD: 2

MARCA: VERSA
MODELO: V-0811
CATALOGO: V-43
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**




**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**



**0058**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 ó 150 ó 180 CM, FONDO 70 CM
ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE LA CUBIERTA): 100 CM.
CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 250 KG.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA:**

**ESTRUCTURA:** PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.16 DE 38 x 38 MM (1 ½ x 1 ½ "), ACABADO PULIDO; CANAL PRIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE No. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA. UNIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

**ESTRUCTURA INFERIOR:** PARA ENTREPAÑOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.16 DE 32 X 32 MM (1. ¼ x 1. ¼ ") ACABADO PULIDO.

**CUBIERTA:** LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.16, ACABADO PULIDO. UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO; APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

**COSTADOS, RESPALDO Y FALDON:** LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.16 ACABADO PULIDO. UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

**FREGADERO:** DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.16 ACABADO PULIDO.

**ENTREPAÑOS:** LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 ACABADO PULIDO. UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

**REGATÓN:** DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERÍA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO.

ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO, RESISTENTE, DURABLE ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SON MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).

UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMPONENTES MEDIANTE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACIÓN DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO.

ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" A BASE DE GRABADO Ó REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 ó 150 ó 180 CM, FONDO 70 CM
ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE LA CUBIERTA): 100 CM.
CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 250 KG.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA:**

**ESTRUCTURA:** PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.16 DE 38 x 38 MM (1 ½ x 1 ½ "), ACABADO PULIDO; CANAL PRIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE No. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA. UNIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

**ESTRUCTURA INFERIOR:** PARA ENTREPAÑOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.16 DE 32 X 32 MM (1. ¼ x 1. ¼ ") ACABADO PULIDO.

**CUBIERTA:** LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.16, ACABADO PULIDO. UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO; APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

**COSTADOS, RESPALDO Y FALDON:** LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.16 ACABADO PULIDO. UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

**FREGADERO:** DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No.16 ACABADO PULIDO.

**ENTREPAÑOS:** LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 ACABADO PULIDO. UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

**REGATÓN:** DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERÍA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO.

ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO, RESISTENTE, DURABLE ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SON MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).

UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMPONENTES MEDIANTE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACIÓN DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO.

ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" A BASE DE GRABADO Ó REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA


4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**




**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.621.1405.02.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**<br>CLAVE PREI: 19253<br>NOMBRE GENERICO<br>MESA MAYO. | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 46<br>CANTIDAD: 28<br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-1405<br>CATALOGO: V-46<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |


**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**





| DIMENSIONES GENERALES LAS QUE SE INDICAN | A PAÑOS | A EJES | ACOT. CMS. | ESCALA GRÁFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SIN ESCALA | OCTUBRE 2010 |

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**




| DIMENSIONES GENERALES LAS QUE SE INDICAN | A PAÑOS | A EJES | ACOT. CMS. | ESCALA GRÁFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SIN ESCALA | OCTUBRE 2010 |

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

# ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**

**DIMENSIONES:** 35 CM. FRENTE, 60 CM. DE FONDO; 90 A * 50 CM. DE ALTURA ( RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/- 2%.

**CAPACIDAD DE CARGA:** MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTÍCULO.

**BASE:** TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO. TUBO CUADRADO 5.1 CM X 5.1 CM. (2" X 2"). CON LASTRE PARA EVITAR VOLTEO.

**PATAS FIJAS:** 2 PATAS FIJAS (PARTE TRASERA) DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, (MISMAS CONSIDERACIONES QUE LA BASE) CON REGATONES DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO.

**RODAJAS GIRATORIAS:** 2 RODAJAS (FRENTE) DE 75mm (3") DE DIÁMETRO CON BASTAGO Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, RODAMIENTO EMBALERADO, LLANTA DE GEL TRANSPARENTE Y CONCHA PROTECTORA DE ACERO.

**COLUMNA FIJA:** TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO. A) TUBO CUADRADO 3.175 CM X 3.175 CM. (1 1/4" X 1 1/4"); B) TUBO CIRCULAR 3.175 CM. (1 1/4"). DE DIÁMETRO.

**COLUMNA DESLIZABLE:** TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO. A) TUBO CUADRADO 2.54 CM X 2.54 CM. (1" X 1"); B) TUBO CIRCULAR 2.54 CM. (1") DE DIÁMETRO.

**SISTEMA OPRESOR (AJUSTE ALTURA):** PERILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ERGONÓMICA, RESISTENTE Y FUNCIONAL.

**SOPORTE DE CHAROLA:** LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 12, ACABADO PULIDO SANITARIO. PERALTE 2.54 CM. (1"). CON DISEÑO PARA SOPORTAR LA CHAROLA MAYO (513.227.0074, SE SUMINISTRA POR SEPARADO).

**MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS:**

**AJUSTE DE ALTURA:** MEDIANTE COLUMNA TELESCÓPICA; RANGO DE ALTURA GARANTIZADA; DE 90 CM. (POSICIÓN MÁS BAJA) A 150 CM. (POSICIÓN MÁS ALTA), CON SEGURO DE FIJACIÓN A CUALQUIER ALTURA DENTRO DE ESTE RANGO.

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

LAS CONSIDERACIONES Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE CÉDULA, SON LOS REQUISITOS MÍNIMOS INDISPENSABLES QUE DEBERÁ CUBRIR EL ARTÍCULO.

EL ARTÍCULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR LA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA ADECUADAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.

LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTÍCULO, SERÁN MAQUINADOS PARA SU PERFECTO ENSAMBLE. UNIONES CON SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, SISTEMA TIG (TUGSTEN INERT GAS) O MIG (MIG-METAL INERT GAS; MAG-METAL ACTIVE GAS), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON RESISTENCIA MECÁNICA Y ANTICORROSIVA MAYOR QUE EL ELEMENTO BASE.

DOBLECES BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS", A BASE DE GRABADO, REMACHADO O PLACA METÁLICA FIRMEMENTE UNIDA AL ARTÍCULO, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**

**DIMENSIONES:** 35 CM. FRENTE, 60 CM. DE FONDO; 90 A * 50 CM. DE ALTURA ( RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/- 2%.

**CAPACIDAD DE CARGA:** MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTÍCULO.

**BASE:** TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO. TUBO CUADRADO 5.1 CM X 5.1 CM. (2" X 2"). CON LASTRE PARA EVITAR VOLTEO.

**PATAS FIJAS:** 2 PATAS FIJAS (PARTE TRASERA) DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, (MISMAS CONSIDERACIONES QUE LA BASE) CON REGATONES DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO.

**RODAJAS GIRATORIAS:** 2 RODAJAS (FRENTE) DE 75mm (3") DE DIÁMETRO CON BASTAGO Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, RODAMIENTO EMBALERADO, LLANTA DE GEL TRANSPARENTE Y CONCHA PROTECTORA DE ACERO.

**COLUMNA FIJA:** TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO. A) TUBO CUADRADO 3.175 CM X 3.175 CM. (1 1/4" X 1 1/4"); B) TUBO CIRCULAR 3.175 CM. (1 1/4"). DE DIÁMETRO.

**COLUMNA DESLIZABLE:** TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO. A) TUBO CUADRADO 2.54 CM X 2.54 CM. (1" X 1"); B) TUBO CIRCULAR 2.54 CM. (1") DE DIÁMETRO.

**SISTEMA OPRESOR (AJUSTE ALTURA):** PERILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ERGONÓMICA, RESISTENTE Y FUNCIONAL.

**SOPORTE DE CHAROLA:** LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 12, ACABADO PULIDO SANITARIO. PERALTE 2.54 CM. (1"). CON DISEÑO PARA SOPORTAR LA CHAROLA MAYO (513.227.0074, SE SUMINISTRA POR SEPARADO).

**MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS:**

**AJUSTE DE ALTURA:** MEDIANTE COLUMNA TELESCÓPICA; RANGO DE ALTURA GARANTIZADA; DE 90 CM. (POSICIÓN MÁS BAJA) A 150 CM. (POSICIÓN MÁS ALTA), CON SEGURO DE FIJACIÓN A CUALQUIER ALTURA DENTRO DE ESTE RANGO.

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

LAS CONSIDERACIONES Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE CÉDULA, SON LOS REQUISITOS MÍNIMOS INDISPENSABLES QUE DEBERÁ CUBRIR EL ARTÍCULO.

EL ARTÍCULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR LA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA ADECUADAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.

LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTÍCULO, SERÁN MAQUINADOS PARA SU PERFECTO ENSAMBLE. UNIONES CON SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, SISTEMA TIG (TUGSTEN INERT GAS) O MIG (MIG-METAL INERT GAS; MAG-METAL ACTIVE GAS), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON RESISTENCIA MECÁNICA Y ANTICORROSIVA MAYOR QUE EL ELEMENTO BASE.

DOBLECES BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS", A BASE DE GRABADO, REMACHADO O PLACA METÁLICA FIRMEMENTE UNIDA AL ARTÍCULO, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA


4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**




**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.621.1660.01.01 FECHA IMP. HORA IMP.: | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. |
| CLAVE PREI: 16741 | PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020 |
| NOMBRE GENERICO<br>MESA PUENTE CON CREMALLERA. | PARTIDA: 47<br>CANTIDAD: 52 |
| | MARCA: VERSA<br>MODELO: V-1660<br>CATALOGO: V-47<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**




**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**




MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

# ANEXOS

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**



## ESPECIFICACIONES

1. COLUMNA LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 14 ACABADO CROMADO
2. COLUMNA TELESCOPICA LAMINA D'ACERO CALIBRE N° 16, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA
3. CUBIERTA DE LAMINADO ACERO CALIBRE N° 16, ACABADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR TEKA EN LA PARTE SUPERIOR Y PINTURA COLOR ARENA EN LA PARTE INTERIOR O CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 19mm (3/4") DE ESPESOR EN LAMINADO PLASTICO COLOR TEKA
4. RODAJA DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO DE NYLON 100%, REFORZADO CON NERVADURAS CON DISEÑO EN FORMA RADIAL EN LA PARTE INTERNA EN COLOR NEGRO DE 50.8 MM. (2") DE DIAMETRO CON VASTAGO (EJE VERTICAL) PARA SU FIJACION A PRESION O CON CUERDA Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO ALTA RESISTENCIA
5. SISTEMA DE ELEVACION CON SEGURO A DIFERENTES ALTURAS Y MANIJA METALICA, ACABADO CROMADO

NOTAS

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1/8

APLICAN LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC 5 MAYO 1986:
03.01.01 - 03.02.03 - 03.03.01 - 04.02 - 04.03 - 05.01 - 05.02.04 - 05.03.06 - 05.03.07 - 05.03.08 - 05.03.09 - 05.03.10 - 05.03.11 - 05.03.04 - 05.03.11 - 05.03.11 - 06.01 - 06.02 - 06.03 - 06.04 - 06.05 - 06.06 - 06.07 - 07.03.07 - 08 - 08

* SEGUN MUESTRA AVAL

ESPECIFICACIONES

1. COLUMNA LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 14 ACABADO CROMADO
2. COLUMNA TELESCOPICA LAMINA D'ACERO CALIBRE N° 16, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA
3. CUBIERTA DE LAMINADO ACERO CALIBRE N° 16, ACABADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR TEKA EN LA PARTE SUPERIOR Y PINTURA COLOR ARENA EN LA PARTE INTERIOR O CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 19mm (3/4") DE ESPESOR EN LAMINADO PLASTICO COLOR TEKA
4. RODAJA DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO DE NYLON 100%, REFORZADO CON NERVADURAS CON DISEÑO EN FORMA RADIAL EN LA PARTE INTERNA EN COLOR NEGRO DE 50.8 MM. (2") DE DIAMETRO CON VASTAGO (EJE VERTICAL) PARA SU FIJACION A PRESION O CON CUERDA Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO ALTA RESISTENCIA
5. SISTEMA DE ELEVACION CON SEGURO A DIFERENTES ALTURAS Y MANIJA METALICA, ACABADO CROMADO

NOTAS

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1/8

APLICAN LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC 5 MAYO 1986:
03.01.01 - 03.02.03 - 03.03.01 - 04.02 - 04.03 - 05.01 - 05.02.04 - 05.03.06 - 05.03.07 - 05.03.08 - 05.03.09 - 05.03.10 - 05.03.11 - 05.03.04 - 05.03.11 - 05.03.11 - 06.01 - 06.02 - 06.03 - 06.04 - 06.05 - 06.06 - 06.07 - 07.03.07 - 08 - 08

* SEGUN MUESTRA AVAL

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.621.2429.01.01 FECHA IMP. HORA IMP.: | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. MARCA: VERSA |
| CLAVE PREI: 11594 | MODELO: V-2429 |
| NOMBRE GENERICO<br>MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. | PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020 CATALOGO: V-51<br>PARTIDA: 51 FABRICANTE:<br>CANTIDAD: 15 **VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

| **ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS** | | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE** | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Descripción:** | 1 | **Descripción:** |
| 1.1 | Mesa de exploración. | 1.1 | Mesa de exploración. |
| 1.2 | Que soporte un peso de 180 Kg o mayor. | 1.2 | Que soporte un peso de 180 Kg o mayor. |
| 1.3 | Construida con perfil de lámina de acero al carbono calibre 16, estructura (largueros y travesaños), de al menos 38.1 X 38.1 X 3.1 mm (1½" X 1½" X 1/8"). | 1.3 | Construida con perfil de lámina de acero al carbono calibre 16, estructura (largueros y travesaños), de al menos 38.1 X 38.1 X 3.1 mm (1½" X 1½" X 1/8"). |
| 1.3.1 | Con entrepaño inferior fabricado en lámina de acero al carbón calibre 22. | 1.3.1 | Con entrepaño inferior fabricado en lámina de acero al carbón calibre 22. |
| 1.4 | Acabado en pintura micropulverizada epóxica, electrostática horneada de 75 micras como mínimo, código de color pantone 2U, cool – gray, en acabado mate. | 1.4 | Acabado en pintura micropulverizada epóxica, electrostática horneada de 75 micras como mínimo, código de color pantone 2U, cool – gray, en acabado mate. |
| 1.5 | Con las siguientes dimensiones: | 1.5 | Con las siguientes dimensiones: |
| 1.5.1 | Altura de 80 cm., como mínimo. | 1.5.1 | Altura de 80 cm., como mínimo. |
| 1.5.2 | Longitud total de 185, como mínimo. | 1.5.2 | Longitud total de 185, como mínimo. |
| 1.5.3 | Ancho de 68 cm., como mínimo. | 1.5.3 | Ancho de 68 cm., como mínimo. |
| 1.6 | Con tres secciones: | 1.6 | Con tres secciones: |
| 1.6.1 | Dorso, con movimiento neumático para elevación continua, ajustable de 0° a 80° o mayor. | 1.6.1 | Dorso, con movimiento neumático para elevación continua, ajustable de 0° a 80° o mayor. |
| 1.6.2 | Pélvica. | 1.6.2 | Pélvica. |
| 1.6.3 | Miembros inferiores deslizables o abatibles. | 1.6.3 | Miembros inferiores deslizables o abatibles. |
| 1.6.3.1 | Sin desnivel en relación con la sección pélvica. | 1.6.3.1 | Sin desnivel en relación con la sección pélvica. |
| 1.6.3.2 | En caso de ofertar sistema deslizable sistema de rieles autolubricados. | 1.6.3.2 | En caso de ofertar sistema deslizable sistema de rieles autolubricados. |
| 1.7 | Colchón fijo con un espesor de 8 cm (± 5%) para de dorso y pelvis. | 1.7 | Colchón fijo con un espesor de 8 cm (± 5%) para de dorso y pelvis. |
| 1.7.1 | Fabricado en espuma de poliuretano termoformado, fijo, de alta densidad, antiestático. | 1.7.1 | Fabricado en espuma de poliuretano termoformado, fijo, de alta densidad, antiestático. |
| 1.7.2 | Seccionado en dorso y pelvis, que permita el movimiento neumático para la elevación de la sección de dorso. | 1.7.2 | Seccionado en dorso y pelvis, que permita el movimiento neumático para la elevación de la sección de dorso. |
| 1.7.3 | Recubrimiento de vinil de 80 hilos/cm$^2$ como mínimo. | 1.7.3 | Recubrimiento de vinil de 80 hilos/cm$^2$ como mínimo. |
| 1.7.4 | Repelente a líquidos. | 1.7.4 | Repelente a líquidos. |
| 1.7.5 | Antibacterial. | 1.7.5 | Antibacterial. |
| 1.7.6 | Retardante al fuego. | 1.7.6 | Retardante al fuego. |
| 1.7.7 | Acabado liso, color verde. | 1.7.7 | Acabado liso, color verde. |
| 1.8 | Sistema de sujeción para rollo de papel Kraft de 60 cm de ancho, integrado en la parte dorsal de ¾", acabado en cromo o acero inoxidable. | 1.8 | Sistema de sujeción para rollo de papel Kraft de 60 cm de ancho, integrado en la parte dorsal de ¾", acabado en cromo o acero inoxidable. |
| 1.9 | Sin cajoneras frontales ni laterales. | 1.9 | Sin cajoneras frontales ni laterales. |
| 1.10 | Escalon frontal, delizable inegrado, con ancho util no menor a 27 cm., con bordes redondeados para mayor seguridad. | 1.10 | Escalon frontal, delizable inegrado, con ancho util no menor a 27 cm., con bordes redondeados para mayor seguridad. |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | **Accesorios** | |
| | 2.1 | Charola recolectora de líquidos en acero inoxidable tipo AISI-304, calibre 24 acabado pulido. |
| | 2.2 | Taloneras retractiles integradas, de aluminio o acero inoxidable. Que permitan una apertura de al menos 80 cm entre taloneras. |
| | 2.3 | Con capacidad de carga de al menos 40 kg en cada talonera. |
| | 2.4 | Dispositivo para acoplamientos y fijación de pierneras. |
| | 2.5 | Pierneras tipo Goepel, desmontables, fabricadas en aluminio acero inoxidable, acojinadas con fijadores. |
| | 2.6 | Con bayoneta de acero de ½", acabado en cromo. |
| | 2.7 | Niveladores o regatones de aluminio macizo con recubrimiento plástico o hule, en las cuatro patas. |
| 3 | **Consumibles** | |
| | | Tres (3) rollos de papel Kraft de 60 cm de ancho, mediano de 50 m de largo. |
| 4 | **Mantenimiento** | |
| | 4.1 | No requiere mantenimiento preventivo. |
| | 4.2 | Mantenimiento correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria. |


| | | |
|---|---|---|
| 2 | **Accesorios** | |
| | 2.1 | Charola recolectora de líquidos en acero inoxidable tipo AISI-304, calibre 24 acabado pulido. |
| | 2.2 | Taloneras retractiles integradas, de aluminio o acero inoxidable. Que permitan una apertura de al menos 80 cm entre taloneras. |
| | 2.3 | Con capacidad de carga de al menos 40 kg en cada talonera. |
| | 2.4 | Dispositivo para acoplamientos y fijación de pierneras. |
| | 2.5 | Pierneras tipo Goepel, desmontables, fabricadas en aluminio acero inoxidable, acojinadas con fijadores. |
| | 2.6 | Con bayoneta de acero de ½", acabado en cromo. |
| | 2.7 | Niveladores o regatones de aluminio macizo con recubrimiento plástico o hule, en las cuatro patas. |
| 3 | **Consumibles** | |
| | | Tres (3) rollos de papel Kraft de 60 cm de ancho, mediano de 50 m de largo. |
| 4 | **Mantenimiento** | |
| | 4.1 | No requiere mantenimiento preventivo. |
| | 4.2 | Mantenimiento correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria. |


FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.621.2606.00.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:** | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. / MARCA: VERSA |
| CLAVE PREI: 20165 | MODELO: V-2606 |
| NOMBRE GENERICO<br>MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO D | PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020 / CATALOGO: V-54<br>PARTIDA: 54 / FABRICANTE:<br>CANTIDAD: 1 / **VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

## ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Medico | |
| Area o Locales de Uso | Trabajo de enfermeras, Observación Menores, Pediatricos y Lactantes, Septicos | |
| Dimensiones Generales | Frente 120 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura con respaldo 100 cm<br>Largo total de guarda inferior 120 cm; Profundidad de guarda inferior 60 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm | |
| Capacidad de Carga | 250 kg | |
| Descripcion Tecnica | Estructura | Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frio, calibre No 20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½") |
| | | Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero al carbono rolada en frio de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No 20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. |
| | Cubierta | De 1.20 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie solida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm. |
| | | Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta |
| | Costados, respaldo y faldon | Fabricados en tablero vertical de particulas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor. |
| | Fregadero | Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm |
| | | Compuesta por 1 modulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de particulas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm. de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor. |
| | | Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de particulas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor. |
| | Guarda inferior | Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de particulas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor. |
| | | Modulo rectangular con cuatro cajones de 40 cm de ancho, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de particulas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.<br>Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg, montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción. |
| | | Jaladeras de rajones fabricadas en una pieza con la longitud de la mitad de un cajón. |
| | Regatones | Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frio con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diametro, con altura ajustable. |
| | Accesorios | Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. |

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Medico | |
| Area o Locales de Uso | Trabajo de enfermeras, Observación Menores, Pediatricos y Lactantes, Septicos | |
| Dimensiones Generales | Frente 120 cm, Ancho 70 cm, Altura a la cubierta 90 cm, Altura con respaldo 100 cm<br>Largo total de guarda inferior 120 cm; Profundidad de guarda inferior 60 cm con 5 cm. adicionales de nariz; Altura de guarda inferior 90 cm | |
| Capacidad de Carga | 250 kg | |
| Descripcion Tecnica | Estructura | Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frio, calibre No 20 de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½") |
| | | Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero al carbono rolada en frio de 38 x 38 mm (1 ½" x 1 ½"), calibre No 20 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta. |
| | Cubierta | De 1.20 m de ancho y 0.65 m de profundidad, fabricada en superficie solida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con borde elevado, cantos rectos y filos redondeados. Nariz de 5 cm. |
| | | Diseñada con vano preparado para instalar fregadero con una llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta |
| | Costados, respaldo y faldon | Fabricados en tablero vertical de particulas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor. |
| | Fregadero | Fabricado en acero inoxidable, calibre No. 18, de 50 x 50 x 20 cm |
| | | Compuesta por 1 modulo rectangular de 80 cm de ancho, 65 de fondo y 90 de altura (con patas), preparados para recibir puertas y empotrarse contra muro, fabricado en tableros verticales de particulas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de mueble con 24 mm. de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de 2 mm de espesor. |
| | | Con dos entrepaños ajustables fabricados en tablero vertical de particulas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor. |
| | Guarda inferior | Puertas abatibles de colocación encontrada fabricadas en tablero vertical de particulas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, con una densidad promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor. |
| | | Modulo rectangular con cuatro cajones de 40 cm de ancho, 65 cm de fondo y 90 de altura (con patas), fabricados en tableros verticales de particulas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 15 mm. de espesor y tablero horizontal para piso de cajones con 24 mm de espesor, ambos con una densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.<br>Cada cajón con una capacidad de carga de 45 kg, montado con correderas telescópicas de extensión total y tope anti extracción. |
| | | Jaladeras de rajones fabricadas en una pieza con la longitud de la mitad de un cajón. |
| | Regatones | Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frio con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diametro, con altura ajustable. |
| | Accesorios | Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. |

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

| | | |
|---|---|---|
| | | Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de poza y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca. |
| | | Cespol registrable fabricado en latón bajo en plomo. |
| | | Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro. |
| | | Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catalogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo EMC-44. La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería de IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto. |
| Generales | Arquitectónicos | Antiderrapantes. |
| | Cubierta | Parte inferior con recubrimiento tipo Aposser®. |
| | | Parte superior y borde perimetral abocinados. |
| | Latón bajo en plomo | Cromado. |
| | Lamina de acero al carbono rolada en frío | Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi mate del mismo color que los tableros de MDF. |
| | Tablero | Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras. |
| Selección Cromática | Superficie solida | PANTONE Burgundy PQ-19-1617TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Green PC 567C<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | Laminado plastico de alta presion VGP y lamina de acero al carbono rolada en frio | PANTONE Anticuo White PQ-11-0105TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE PQ-Cool Gray 2C<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Serenity PC-15-3919TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Tornillo | Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estimado. |
| | | Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y formaldehído. |
| | | Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso. |
| | Superficie solida | Con adhesivo para superficies sólida del mismo color elegido para el material. |
| | Lamina de acero al carbono rolada en frio | Unida por puntos y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG. |
| | | Preparada con perforaciones para colocar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. |
| | Pegadores | Insertados por medio de rosca. |
| Certificados | De válvulas y grifos para agua | NMX-C-415-ONNCCE Vigente.<br>Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua especificaciones y métodos de ensayo. |
| | De la fabricación o Producción | ISO 9001 Vigente.<br>Sistema de gestion de calidad. |
| | | ISO 14001 Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad empresarial. |
| | Para las normas o certificados solicitados | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de |



| | | |
|---|---|---|
| | | Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de poza y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca. |
| | | Cespol registrable fabricado en latón bajo en plomo. |
| | | Contra canasta fabricada en acero inoxidable 430 con tubo de latón bajo en plomo y 10 cm de diámetro. |
| | | Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catalogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo EMC-44. La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería de IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto. |
| Generales | Arquitectónicos | Antiderrapantes. |
| | Cubierta | Parte inferior con recubrimiento tipo Aposser®. |
| | | Parte superior y borde perimetral abocinados. |
| | Latón bajo en plomo | Cromado. |
| | Lamina de acero al carbono rolada en frio | Con pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino semi mate del mismo color que los tableros de MDF. |
| | Tablero | Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión por ambas caras. |
| Selección Cromática | Superficie solida | PANTONE Burgundy PQ-19-1617TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Green PC 567C<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | Laminado plastico de alta presion VGP y lamina de acero al carbono rolada en frio | PANTONE Anticuo White PQ-11-0105TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE PQ-Cool Gray 2C<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Serenity PC-15-3919TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Tornillo | Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera natural estimado. |
| | | Adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y formaldehído. |
| | | Unión a puertas por medio de bisagras bidimensionales con sistema de cierre silencioso. |
| | Superficie solida | Con adhesivo para superficies sólida del mismo color elegido para el material. |
| | Lamina de acero al carbono rolada en frio | Unida por puntos y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG. |
| | | Preparada con perforaciones para colocar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. |
| | Pegadores | Insertados por medio de rosca. |
| Certificados | De válvulas y grifos para agua | NMX-C-415-ONNCCE Vigente.<br>Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua especificaciones y métodos de ensayo. |
| | De la fabricación o Producción | ISO 9001 Vigente.<br>Sistema de gestion de calidad. |
| | | ISO 14001 Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad empresarial. |
| | Para las normas o certificados solicitados | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de |


www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**






FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**

**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.621.2697.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.: | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. MARCA: VERSA |
| CLAVE PREI: 20174 | PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020 MODELO: V-2697 |
| NOMBRE GENERICO MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO C | PARTIDA: 55 CATALOGO: V-55 |
| | CANTIDAD: 3 FABRICANTE: **VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO | MOBILIARIO MÉDICO | |
| ÁREAS O LOCALES DE USO | TRABAJO DE ENFERMERAS. | |
| DIMENSIONES GENERALES | FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA A LA CUBIERTA 90 CM, ALTURA CON RESPALDO 100 CM. | |
| | LARGO TOTAL DE GUARDA INFERIOR 1.80 M; PROFUNDIDAD DE GUARDA INFERIOR 0.65 M CON 5 CM. ADICIONALES DE NARIZ; ALTURA DE GUARDA INFERIOR 0.90 M. | |
| CAPACIDAD DE CARGA | 250 KG. | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | ESTRUCTURA | FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO, CALIBRE NO.20 DE 38 X 38 MM (1 ½" X 1 ½"); |
| | | CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO DE 38 X 38 MM (1 ½" X 1 ½"), CALIBRE NO.20 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA. |
| | CUBIERTA CON BORDE PERIMETRAL, RESPALDO. | DE 1.80 M DE ANCHO Y 0.65 M DE PROFUNDIDAD, FABRICADA EN SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM (1/2") DE ESPESOR TERMO FORMADA SOBRE MOLDE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA A TEMPERATURA CONTROLADA CON BORDE ELEVADO, CANTOS RECTOS Y FILOS REDONDEADOS. NARIZ DE 5 CM. |
| | | DISEÑADA CON VANOS PREPARADOS PARA INSTALAR DOBLE FREGADERO CENTRAL |

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO | MOBILIARIO MÉDICO | |
| ÁREAS O LOCALES DE USO | TRABAJO DE ENFERMERAS. | |
| DIMENSIONES GENERALES | FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA A LA CUBIERTA 90 CM, ALTURA CON RESPALDO 100 CM. | |
| | LARGO TOTAL DE GUARDA INFERIOR 1.80 M; PROFUNDIDAD DE GUARDA INFERIOR 0.65 M CON 5 CM. ADICIONALES DE NARIZ; ALTURA DE GUARDA INFERIOR 0.90 M. | |
| CAPACIDAD DE CARGA | 250 KG. | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | ESTRUCTURA | FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO, CALIBRE NO.20 DE 38 X 38 MM (1 ½" X 1 ½"); |
| | | CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO DE 38 X 38 MM (1 ½" X 1 ½"), CALIBRE NO.20 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA. |
| | CUBIERTA CON BORDE PERIMETRAL, RESPALDO. | DE 1.80 M DE ANCHO Y 0.65 M DE PROFUNDIDAD, FABRICADA EN SUPERFICIE SÓLIDA DE 12 MM (1/2") DE ESPESOR TERMO FORMADA SOBRE MOLDE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA A TEMPERATURA CONTROLADA CON BORDE ELEVADO, CANTOS RECTOS Y FILOS REDONDEADOS. NARIZ DE 5 CM. |
| | | DISEÑADA CON VANOS PREPARADOS PARA INSTALAR DOBLE FREGADERO CENTRAL |

| | | |
|---|---|---|
| | | CON UNA LLAVE DE CUELLO DE GANSO Y MANERAL TIPO PALANCA. |
| | COSTADOS, RESPALDO Y FALDÓN | FABRICADOS EN TABLERO VERTICAL DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR. |
| | FREGADERO DOBLE | FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18, DE 80 X 45 X 20 CM. |
| | GUARDA INFERIOR | COMPUESTA POR 1 MÓDULO RECTANGULAR DE 90 CM DE ANCHO, 65 DE FONDO Y 90 DE ALTURA (CON PATAS), PREPARADOS PARA RECIBIR PUERTAS Y EMPOTRARSE CONTRA MURO, FABRICADOS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR Y TABLERO HORIZONTAL PARA PISO DE MUEBLE CON 24 MM DE ESPESOR; AMBOS CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; |
| | | CON DOS ENTREPAÑOS AJUSTABLES FABRICADOS EN TABLERO VERTICAL DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL |


| | | |
|---|---|---|
| | | CON UNA LLAVE DE CUELLO DE GANSO Y MANERAL TIPO PALANCA. |
| | COSTADOS, RESPALDO Y FALDÓN | FABRICADOS EN TABLERO VERTICAL DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR. |
| | FREGADERO DOBLE | FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18, DE 80 X 45 X 20 CM. |
| | GUARDA INFERIOR | COMPUESTA POR 1 MÓDULO RECTANGULAR DE 90 CM DE ANCHO, 65 DE FONDO Y 90 DE ALTURA (CON PATAS), PREPARADOS PARA RECIBIR PUERTAS Y EMPOTRARSE CONTRA MURO, FABRICADOS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR Y TABLERO HORIZONTAL PARA PISO DE MUEBLE CON 24 MM DE ESPESOR; AMBOS CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; |
| | | CON DOS ENTREPAÑOS AJUSTABLES FABRICADOS EN TABLERO VERTICAL DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL |

| | | |
|---|---|---|
| | | DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR; |
| | | PUERTAS ABATIBLES DE COLOCACIÓN ENCONTRADA FABRICADAS EN TABLERO VERTICAL DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR. |
| | | 2 MÓDULOS RECTANGULARES CON CUATRO CAJONES DE 45 CM DE ANCHO, 65 CM DE FONDO Y 90 DE ALTURA (CON PATAS), FABRICADOS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 15 MM. DE ESPESOR Y TABLERO HORIZONTAL PARA PISO DE CAJONES CON 24 MM DE ESPESOR; AMBOS CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR.<br>CADA CAJÓN CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG. MONTADO CON CORREDERAS TELESCÓPICAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y TOPE ANTI EXTRACCIÓN. |
| | | JALADERAS DE CAJONES FABRICADAS EN ALUMINIO CON LA LONGITUD DE LA MITAD DE UN CAJÓN. |
| | REGATONES | FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1") DE |


| | | |
|---|---|---|
| | | DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR; |
| | | PUERTAS ABATIBLES DE COLOCACIÓN ENCONTRADA FABRICADAS EN TABLERO VERTICAL DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR. |
| | | 2 MÓDULOS RECTANGULARES CON CUATRO CAJONES DE 45 CM DE ANCHO, 65 CM DE FONDO Y 90 DE ALTURA (CON PATAS), FABRICADOS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 15 MM. DE ESPESOR Y TABLERO HORIZONTAL PARA PISO DE CAJONES CON 24 MM DE ESPESOR; AMBOS CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR.<br>CADA CAJÓN CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG. MONTADO CON CORREDERAS TELESCÓPICAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y TOPE ANTI EXTRACCIÓN. |
| | | JALADERAS DE CAJONES FABRICADAS EN ALUMINIO CON LA LONGITUD DE LA MITAD DE UN CAJÓN. |
| | REGATONES | FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1") DE |

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



| | | |
|---|---|---|
| | | DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. |
| | ACCESORIOS | 2 LLAVES MEZCLADORAS CUELLO DE GANSO GIRATORIAS CON<br>MANIJAS DE ALETA,<br>FABRICADAS EN LATÓN BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADA SOBRE CUBIERTA, |
| | | DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACIÓN EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA; |
| | | 2 CÉSPOLES REGISTRABLES FABRICADOS EN LATÓN BAJO EN PLOMO. |
| | | 2 CONTRA CANASTAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 430 CON TUBO DE LATÓN BAJO EN PLOMO Y 10 CM DE DIÁMETRO. |
| | | NOTAS: PARA MAYOR INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE LOS ACCESORIOS, CONSULTAR EL "CATÁLOGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN" VIGENTE EN EL CAPÍTULO ETMC -44; |
| | | LA SELECCIÓN DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERÁ SER EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICIÓN, POR EL ÁREA DE INGENIERÍA DEL IMSS Y DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA PROYECTO. |
| ACABADOS | REGATONES | ANTIDERRAPANTES |
| | CUBIERTA | PARTE INFERIOR CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL. |


| | | |
|---|---|---|
| | | DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. |
| | ACCESORIOS | 2 LLAVES MEZCLADORAS CUELLO DE GANSO GIRATORIAS CON<br>MANIJAS DE ALETA,<br>FABRICADAS EN LATÓN BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADA SOBRE CUBIERTA, |
| | | DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACIÓN EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA; |
| | | 2 CÉSPOLES REGISTRABLES FABRICADOS EN LATÓN BAJO EN PLOMO. |
| | | 2 CONTRA CANASTAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 430 CON TUBO DE LATÓN BAJO EN PLOMO Y 10 CM DE DIÁMETRO. |
| | | NOTAS: PARA MAYOR INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE LOS ACCESORIOS, CONSULTAR EL "CATÁLOGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN" VIGENTE EN EL CAPÍTULO ETMC -44; |
| | | LA SELECCIÓN DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERÁ SER EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICIÓN, POR EL ÁREA DE INGENIERÍA DEL IMSS Y DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA PROYECTO. |
| ACABADOS | REGATONES | ANTIDERRAPANTES |
| | CUBIERTA | PARTE INFERIOR CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL. |


MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR-980619-AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

**ANEXOS**

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**



| | | |
|---|---|---|
| | | PARTE SUPERIOR Y BORDE PERIMETRAL ABRILLANTADOS. |
| | TABLERO | CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MÁS CICLOS DE ABRASIÓN POR AMBAS CARAS. |
| | LATÓN BAJO EN PLOMO | CROMADO |
| | LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO | CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA HÍBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE DEL MISMO COLOR QUE LOS TABLEROS DE MDP. |
| | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | CEPILLADO CON PULIDO SANITARIO. |
| SELECCIÓN CROMÁTICA | SUPERFICIE SÓLIDA | PANTONE BURGUNDY PQ-19-1617TPX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE TANGERINE TANGO PQ-17-1463TCX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE GREEN PQ 561C. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN VGP Y LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO | PANTONE ANTIQUE WHITE PQ-11-0105TCX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE PQ-COOL GRAY 2C. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE HINT OF MINT PQ-11-4805TCX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |



| | | |
|---|---|---|
| | | PARTE SUPERIOR Y BORDE PERIMETRAL ABRILLANTADOS. |
| | TABLERO | CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MÁS CICLOS DE ABRASIÓN POR AMBAS CARAS. |
| | LATÓN BAJO EN PLOMO | CROMADO |
| | LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO | CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA HÍBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE DEL MISMO COLOR QUE LOS TABLEROS DE MDP. |
| | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | CEPILLADO CON PULIDO SANITARIO. |
| SELECCIÓN CROMÁTICA | SUPERFICIE SÓLIDA | PANTONE BURGUNDY PQ-19-1617TPX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE TANGERINE TANGO PQ-17-1463TCX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE GREEN PQ 561C. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN VGP Y LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO | PANTONE ANTIQUE WHITE PQ-11-0105TCX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE PQ-COOL GRAY 2C. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE HINT OF MINT PQ-11-4805TCX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |

| | | |
|---|---|---|
| | | PANTONE SERENITY PQ-15-3919TCX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| SISTEMA DE ENSAMBLE | TABLEROS | CON ENSAMBLES TIPO MINIFIX FABRICADOS EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO. |
| | | ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERÍA. |
| | | UNIÓN A PUERTAS POR MEDIO DE BISAGRAS BIDIMENSIONALES CON SISTEMA DE CIERRE SILENCIOSO. |
| | SUPERFICIE SÓLIDA | CON ADHESIVO PARA SUPERFICIE SÓLIDA DEL MISMO COLOR ELEGIDO PARA EL MATERIAL. |
| | LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO | POR PUNTO Y POR ARCO ELÉCTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. |
| | ACERO INOXIDABLE AISI 304 | UNIDO A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 "I" DE 3/8") Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERÍA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. |
| | REGATONES | INSERTADOS A PRESIÓN. |
| CERTIFICADOS | DE VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA, | NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO; |
| | DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN | ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. |
| | | **ISO 14001 - VIGENTE.** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL |
| | PARA LAS NORMAS O CERTIFICA | PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN |


| | | |
|---|---|---|
| | | PANTONE SERENITY PQ-15-3919TCX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| SISTEMA DE ENSAMBLE | TABLEROS | CON ENSAMBLES TIPO MINIFIX FABRICADOS EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO. |
| | | ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERÍA. |
| | | UNIÓN A PUERTAS POR MEDIO DE BISAGRAS BIDIMENSIONALES CON SISTEMA DE CIERRE SILENCIOSO. |
| | SUPERFICIE SÓLIDA | CON ADHESIVO PARA SUPERFICIE SÓLIDA DEL MISMO COLOR ELEGIDO PARA EL MATERIAL. |
| | LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO | POR PUNTO Y POR ARCO ELÉCTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. |
| | ACERO INOXIDABLE AISI 304 | UNIDO A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 "I" DE 3/8") Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERÍA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. |
| | REGATONES | INSERTADOS A PRESIÓN. |
| CERTIFICADOS | DE VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA, | NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO; |
| | DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN | ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. |
| | | **ISO 14001 - VIGENTE.** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL |
| | PARA LAS NORMAS O CERTIFICA | PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN |

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS


4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



| | | |
|---|---|---|
| | DOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE : | ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. |
| TOLERANCIAS | EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10% | |


PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO Y ACCESORIOS

IMÁGENES REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO




MUEBLE COMPLETO

ACCESORIOS



LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO GIRATORIA CON MANIJAS DE ALETA ( 2 PIEZAS)



CÉSPOL (2 PIEZAS)




CONTRACANASTA (2 PIEZAS)



| | | |
|---|---|---|
| | DOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE : | ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. |
| TOLERANCIAS | EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10% | |

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO Y ACCESORIOS

IMÁGENES REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO





MUEBLE COMPLETO

ACCESORIOS



LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO GIRATORIA CON MANIJAS DE ALETA ( 2 PIEZAS)



CÉSPOL (2 PIEZAS)



CONTRACANASTA (2 PIEZAS)

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.621.2826.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:<br>CLAVE PREI: 20187<br>NOMBRE GENERICO<br>MESA PASTEUR. | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 59<br>CANTIDAD: 23<br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-2826<br>CATALOGO: V-59<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO | MOBILIARIO MÉDICO | |
| ÁREAS O LOCALES DE USO | AREA DE ENFERMERIA AUXILIAR | |
| DIMENSIONES GENERALES | FRENTE 60 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA 100 CM | |
| CAPACIDAD DE CARGA | 50 KG. | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO. | |
| | CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 20. | |
| | ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 20. | |
| | ESTRUCTURA HORIZONTAL | FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO, CALIBRE NO. 18, 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO Y TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO, AMBOS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304; |
| | RUEDAS GIRATORIAS | CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE GEL TRANSPARENTE DE 101.1 MM (4") DE DIÁMETRO. |
| ACABADOS | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | EN PULIDO SANITARIO. |
| SISTEMA DE ENSAMBLE | ACERO INOXIDABLE, AISI 304. | A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 "I" DE 3/8"). |

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO | MOBILIARIO MÉDICO | |
| ÁREAS O LOCALES DE USO | AREA DE ENFERMERIA AUXILIAR | |
| DIMENSIONES GENERALES | FRENTE 60 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA 100 CM | |
| CAPACIDAD DE CARGA | 50 KG. | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO. | |
| | CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 20. | |
| | ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 20. | |
| | ESTRUCTURA HORIZONTAL | FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO, CALIBRE NO. 18, 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO Y TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO, AMBOS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304; |
| | RUEDAS GIRATORIAS | CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE GEL TRANSPARENTE DE 101.1 MM (4") DE DIÁMETRO. |
| ACABADOS | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | EN PULIDO SANITARIO. |
| SISTEMA DE ENSAMBLE | ACERO INOXIDABLE, AISI 304. | A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 "I" DE 3/8"). |

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



| | | |
|---|---|---|
| CERTIFICADOS | DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN, | ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. |
| | PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: | PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. |
| TOLERANCIAS | EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%. | |

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO

IMÁGENES REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.






| | | |
|---|---|---|
| CERTIFICADOS | DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN, | ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. |
| | PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: | PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. |
| TOLERANCIAS | EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%. | |

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO

IMÁGENES REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.





FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO, Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.621.2865.00.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**

CLAVE PREI: 20191

NOMBRE GENERICO
MESA RINON.


EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 61
CANTIDAD: 3

MARCA: VERSA
MODELO: V-2865
CATALOGO: V-61
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

## ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Medico | |
| Areas y Locales de Uso | Sala de Hemodinamia, cirugía general, urgencias | |
| Dimensiones Generales | Frente 147 cm. Fondo 65 cm. Altura a la superficie de cubierta 100 cm | |
| Capacidad de Carga | 100 kg | |
| Descripción Técnica | Estructura | Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con sección cuadrada de 2.54 x 2.54 cm (1" x 1") |
| | Cubierta | Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20, con estructura perimetral y refuerzos intermedios bajo cubierta |
| | Barandal | Fabricado en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 9.5 mm (3/8") de diámetro |
| | Rodajas giratorias | De 76 mm (3") de diámetro con vástago y eje de rodamiento de alta resistencia |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | Con pulido PJ |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304 | A base de soldadura T.I.G. (Argón) con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") |
| Certificados | De manufactura o Producción | **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |


Perspectiva de Artículo
Imágenes representativas y no indican diseño específico



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Areas y Locales de Uso | Sala de hemodinamia, cirugía general, urgencias | |
| Dimensiones Generales | Frente 147 cm. Fondo 65 cm. Altura a la superficie de cubierta 100 cm | |
| Capacidad de Carga | 100 kg | |
| Descripción Técnica | Estructura | Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16, con sección cuadrada de 2.54 x 2.54 cm (1" x 1") |
| | Cubierta | Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20, con estructura perimetral y refuerzos intermedios bajo cubierta |
| | Barandal | Fabricado en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de 9.5 mm (3/8") de diámetro |
| | Rodajas giratorias | De 76 mm (3") de diámetro con vástago y eje de rodamiento de alta resistencia |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | Con pulido PJ |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304 | A base de soldadura T.I.G. (Argón) con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") |
| Certificados | De manufactura o Producción | **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |

Perspectiva de Artículo
Imágenes representativas y no indican diseño específico



FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C: ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.635.0168.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:<br>CLAVE PREI: 20205<br>NOMBRE GENERICO<br>ORINAL PARA VARONES. | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 63<br>CANTIDAD: 30<br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-0168<br>CATALOGO: V-63<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO | MOBILIARIO MÉDICO | |
| ÁREAS O LOCALES DE USO | SÉPTICO | |
| DIMENSIONES GENERALES | BASE 10 CM DE DIÁMETRO, BOCA 7 CM, ALTURA 25 CM. | |
| CAPACIDAD DE CARGA | NO APLICA | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | ASA | FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 22; |
| | CUERPO | FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO.22; |
| | BOCA DEL ORINAL | REBORDEADO. |
| ACABADOS | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | CEPILLADO PULIDO SANITARIO. |
| SISTEMA DE ENSAMBLE | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 "I" DE 3/8") |
| CERTIFICADOS | DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN, | ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD; |
| | PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: | PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA).<br>PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. |

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO | MOBILIARIO MÉDICO | |
| ÁREAS O LOCALES DE USO | SÉPTICO | |
| DIMENSIONES GENERALES | BASE 10 CM DE DIÁMETRO, BOCA 7 CM, ALTURA 25 CM. | |
| CAPACIDAD DE CARGA | NO APLICA | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | ASA | FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 22; |
| | CUERPO | FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO.22; |
| | BOCA DEL ORINAL | REBORDEADO. |
| ACABADOS | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | CEPILLADO PULIDO SANITARIO. |
| SISTEMA DE ENSAMBLE | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 "I" DE 3/8") |
| CERTIFICADOS | DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN, | ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD; |
| | PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: | PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA).<br>PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. |

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**




| TOLERANCIAS | EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10% |
|---|---|

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO
IMÁGENES REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.



| TOLERANCIAS | EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10% |
|---|---|

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO
IMÁGENES REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.



FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.635.0173.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:

CLAVE PREI: 20206

NOMBRE GENERICO
PORTAVENOCLISIS RODABLE.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 64
CANTIDAD: 17

MARCA: VERSA
MODELO: V-0173
CATALOGO: V-64
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO | MOBILIARIO MÉDICO | |
| ÁREAS O LOCALES DE USO | EQUIPO RODABLE, ÁREA DE TRATAMIENTO, ALMACÉN Y PREPARACIÓN, TRABAJO DE ENFERMERAS, SALA DE RAYOS X PARA FLUOROSCOPÍA, SALA DE EXPULSIÓN, TOCOCIRUGÍA, CIRUGÍA GENERAL, SALA DE OBSERVACIÓN MENORES, SALA DE PROCEDIMIENTOS, CUBÍCULO DE PRIMER CONTACTO, CUBÍCULO DE APLICACIÓN DE YESOS. SALA DE OBSERVACIÓN ADULTOS. | |
| DIMENSIONES GENERALES | CRUCETA 50 CM, ALTURA AJUSTABLE DE 125 A 210 CM | |
| CAPACIDAD DE CARGA | NO APLICA | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | ANTENA TELESCÓPICA | DE BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO, CRUCETA DE 2 GANCHOS DE 9.5 MM (3/8"). |
| | BASE DE CINCO APOYOS | FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 16 DE 25.4 X 50.7 MM (1"X 2"). |
| | TUBO | FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18 QUE PERMITA ENSAMBLE TELESCÓPICO DE LA ANTENA PORTAVENOCLICIS. |
| | PERILLA OPRESORA | PARA AJUSTE DE ALTURAS DE LA ANTENA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON SISTEMA TIPO TRINQUETE. |
| | RUEDAS GIRATORIAS | DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO DE NYLON. |
| ACABADOS | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | CEPILLADO PULIDO SANITARIO. |
| SISTEMA DE ENSAMBLE | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 "I" DE 3/8") |
| CERTIFICADOS | DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN, | ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD; |

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**


| | | |
|---|---|---|
| GRUPO | MOBILIARIO MÉDICO | |
| ÁREAS O LOCALES DE USO | EQUIPO RODABLE, ÁREA DE TRATAMIENTO, ALMACÉN Y PREPARACIÓN, TRABAJO DE ENFERMERAS, SALA DE RAYOS X PARA FLUOROSCOPÍA, SALA DE EXPULSIÓN, TOCOCIRUGÍA, CIRUGÍA GENERAL, SALA DE OBSERVACIÓN MENORES, SALA DE PROCEDIMIENTOS, CUBÍCULO DE PRIMER CONTACTO, CUBÍCULO DE APLICACIÓN DE YESOS. SALA DE OBSERVACIÓN ADULTOS. | |
| DIMENSIONES GENERALES | CRUCETA 50 CM, ALTURA AJUSTABLE DE 125 A 210 CM | |
| CAPACIDAD DE CARGA | NO APLICA | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | ANTENA TELESCÓPICA | DE BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO, CRUCETA DE 2 GANCHOS DE 9.5 MM (3/8"). |
| | BASE DE CINCO APOYOS | FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 16 DE 25.4 X 50.7 MM (1"X 2"). |
| | TUBO | FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18 QUE PERMITA ENSAMBLE TELESCÓPICO DE LA ANTENA PORTAVENOCLICIS. |
| | PERILLA OPRESORA | PARA AJUSTE DE ALTURAS DE LA ANTENA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON SISTEMA TIPO TRINQUETE. |
| | RUEDAS GIRATORIAS | DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO DE NYLON. |
| ACABADOS | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | CEPILLADO PULIDO SANITARIO. |
| SISTEMA DE ENSAMBLE | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 "I" DE 3/8") |
| CERTIFICADOS | DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN, | ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD; |

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221


| | | |
|---|---|---|
| | PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: | PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. |
| TOLERANCIAS | EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10% | |
| PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO | | |
| IMÁGENES REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. | | |





| | | |
|---|---|---|
| | PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: | PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. |
| TOLERANCIAS | EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10% | |
| PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO | | |
| IMÁGENES REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. | | |





FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.731.0305.01.01 FECHA IMP. HORA IMP.:


CLAVE PREI: 16775

NOMBRE GENERICO
PORTACUBETA RODABLE.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 65
CANTIDAD: 28


MARCA: VERSA
MODELO: V-0305
CATALOGO: V-65
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**



PERSPECTIVA.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**



PERSPECTIVA.


www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**






MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ESPECIFICACIONES**

PORTACUBETA

1. ARILLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 12 DE 38mm. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO.
2. BANDA PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS CON COLOCACIÓN QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACIÓN Y BUEN ACABADO (VER DETALLE DE COLOCACIÓN).
3. RODAJA DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS DE 51 mm (2") DE DIÁMETRO CON ORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO.
4. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 12 DE 38 mm (1.1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO.
5. TOPE DE HULE COLOR GRIS COLOCADO EN ORIFICIO APRESIÓN PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA FIJACIÓN.

CUBETA:

1. ASA DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 6.3 mm (1/4") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO.
2. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 20, ACABADO PULIDO, CON SOPORTE (OREJAS) DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE No. 18 TROQUELADAS CON UN PERFECTO ACABADO.

**NOTAS:**

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.02a - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 06a - 06b - 06c - 07.01 - 08.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:**

- LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ÉSTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO).
- LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULO DEL DOBLEZ.
- EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO AISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARÁ OTRO TIPO).
- EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE PARA EL MOBILIARIO EN GENERAL, DEBERÁ SER TIPO SANITARIO (P3/V) BASE No. 3 CON LIJA DE GRANO 120-150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTÍCULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MÉDICO) DEBERÁ SER PULIDO ESPEJO, CON LIJAS DE GRANO 150-240 Y PASTA PARA BRILLO EN LOS CASOS DE PULIDO EN ZONAS INTERIORES DE DIFÍCIL ACCESO. EL PULIDO PODRÁ SER A BASE DE MICROESFERA (SAND-BLAST) O TIPO SANITARIO YA INDICADO.

**ESPECIFICACIONES**

PORTACUBETA

1. ARILLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 12 DE 38mm. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO.
2. BANDA PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS CON COLOCACIÓN QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACIÓN Y BUEN ACABADO (VER DETALLE DE COLOCACIÓN).
3. RODAJA DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS DE 51 mm (2") DE DIÁMETRO CON ORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO.
4. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 12 DE 38 mm (1 1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO.
5. TOPE DE HULE COLOR GRIS COLOCADO EN ORIFICIO APRESIÓN PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA FIJACIÓN.

CUBETA:

1. ASA DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 6.3 mm (1/4") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO.
2. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 20, ACABADO PULIDO, CON SOPORTE (OREJAS) DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE No. 18 TROQUELADAS CON UN PERFECTO ACABADO.

**NOTAS:**

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.02a - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 06a - 06b - 06c - 07.01 - 08.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:**

- LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ÉSTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO).
- LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULO DEL DOBLEZ.
- EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO AISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARÁ OTRO TIPO).
- EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE PARA EL MOBILIARIO EN GENERAL, DEBERÁ SER TIPO SANITARIO (P3/V) BASE No. 3 CON LIJA DE GRANO 120-150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTÍCULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MÉDICO) DEBERÁ SER PULIDO ESPEJO, CON LIJAS DE GRANO 150-240 Y PASTA PARA BRILLO EN LOS CASOS DE PULIDO EN ZONAS INTERIORES DE DIFÍCIL ACCESO. EL PULIDO PODRÁ SER A BASE DE MICROESFERA (SAND-BLAST) O TIPO SANITARIO YA INDICADO.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.771.0256.01.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**<br><br>CLAVE PREI: 16778<br><br>NOMBRE GENERICO<br>REPISA DE 120 CM. | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 67<br>CANTIDAD: 1<br><br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-0256<br>CATALOGO: V-67<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

PERSPECTIVA

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

PERSPECTIVA


www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**






FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.771.0456.00.01 **FECHA IMP.** **HORA IMP.:**

CLAVE PREI: 20194

NOMBRE GENERICO
REPISA DE 180 CM CONTRA MURO.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 69
CANTIDAD: 3

MARCA: VERSA
MODELO: V-0456
CATALOGO: V-69
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Area de Lugares de Uso | Área de lectura de cardiología preparación y ensamble | |
| Dimensiones Generales | Frente 180 cm Profundidad 30 cm Altura 30 cm | |
| Capacidad de Carga | 50 kg | |
| Descripción Técnica | Cuerpo | Fabricado en lámina en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16 |
| | Preparación para fijar a muro con taquete y tornillo | |
| Acabados | Acero inoxidable AISI 304 | Un pulido semi espejo |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 (7 de 3/8") |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deben de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |
| Perspectiva del artículo | | |
| Imágenes ilustrativas y no indican marca específica | | |



**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Médico | |
| Area de Lugares de Uso | Área de lectura de cardiología preparación y ensamble | |
| Dimensiones Generales | Frente 180 cm Profundidad 30 cm Altura 30 cm | |
| Capacidad de Carga | 50 kg | |
| Descripción Técnica | Cuerpo | Fabricado en lámina en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16 |
| | Preparación para fijar a muro con taquete y tornillo | |
| Acabados | Acero inoxidable AISI 304 | Un pulido semi espejo |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 (7 de 3/8") |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deben de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |
| Perspectiva del artículo | | |
| Imágenes ilustrativas y no indican marca específica | | |

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.783.0054.01.01 FECHA IMP. HORA IMP.:<br>CLAVE PREI: 16782<br>NOMBRE GENERICO<br>RIEL PORTAVENOCLISIS. | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 70<br>CANTIDAD: 84<br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-0054<br>CATALOGO: V-70<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |


| **ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS** | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE** |
|---|---|
|  <br>PERSPECTIVA |  <br>PERSPECTIVA |


www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**






REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

**ANEXOS**


**DIVISÍON DE CONTRATOS**

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**







DETALLE DE CARRETILLA CON SISTEMA DE FRENO




DETALLE DE MECANISMO DE FIJACION





DETALLE DE RIEL CON CARRETILLA



DETALLE DE CARRETILLA CON SISTEMA DE FRENO



DETALLE DE MECANISMO DE FIJACION




DETALLE DE RIEL CON CARRETILLA

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ESPECIFICACIONES**

1.RIEL DE ALUMINO NO RECICLADO, ALEACIÓN 6063 TEMPLE 6" DE 25.4 mm (1") POR 34.9 mm (1.3/8") CON ESPESOR DE 1.5 mm (1/16") MINIMO*.

2.CARRETILLA DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 TEMPLE 5" CON SISTEMADE FRENADO INTEGRADO A BASE DE UN RESORTE CALIBRE 22 CON TEMPLE REVENIDO AL ACEITE, CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE RUEDAS (4) DE PLÁSTICO ABS, O POLIETILENO B.D. CON EJES DE ACERO DE 3.17 mm (1/8") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.

3.GANCHO DE LA CARRETILLA DE BARRA DE ACERO CR. DE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC).

4.GANCHO DEL SOPORTE DE BARRA DE ACERO CR. DE 9.5 mm (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO (CON PUNTAS BOLEADAS)

5.SOPORTE PRINCIPAL DE BARRA DE ACERO CR. DE 9.5 mm (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO CON MUESCAS A 3 DIFERENTES POSICIONES PARA FIJACIÓN DEL MECANISMO.

6.MECANISMO DE FIJACION DE ALTURAS EN PLÁSTICO ABS EN COLOR BLANCO O GRIS DE 38.1 mm (1.1/2") DE DIAMETRO, CONFORMADO Y DISEÑADO,SEGÚN PLANO ADJUNTO. DEBERA INCLUIR SISTEMA OPRESOR TIPO TRINQUETE PARASU FIJACION EN EL SOPORTE. (VER DETALLE DE MECANISMO).

7.GANCHO LATERAL DE BARRA DE ACERO DE 7.9 mm (5/16") DE DIÁMETRO CONFORMADO EN FORMA DE RIZO, ACABADO CROMADO CON PUNTAS BOLEADAS.

8.GANCHO INFERIOR DEL SOPORTE DE BARRA DE ACERO DE 6.3 mm (1/4")DE DIÁMETRO CONFORMADO EN FORMA DE RIZO ACABADO CROMADO CON PUNTAS BOLEADAS.

9.TAPAS LATERALES (REMATES) DE PLÁSTICO ABS COLOR BLANCO O GRIS*, UNIDAS AL RIEL POR MEDIO DE REMACHES DE ALUMINIO TIPO POP.

10. PERFORACIONES AVELLANADAS EN EL RIEL PARA SU FIJACION, A PLAFÓN (3) PARA OCULTAR EL TORNILLO CABEZA DE CRUZ.

**NOTAS:**

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARAMOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.01 - 03.01.05 - 03.02.03 - 04.06 - 05.01.01 - 05.01.03 - 05.02.04 - 06a, b, c - 07.01 - 07.02.

* ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANODIZADO NATURAL

EL ACERO DEBERÁ SER ROLADO EN FRÍO.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:**

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE.

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS, SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULOS DEL DOBLEZ.

EL DISEÑO DEL RIEL DEBE INCLUIR UN REBORDE EN SENTIDO LONGITUDINAL (ESTRIADO) EN SU INTERIOR PARA EL FRENADO DE LA CARRETILLA(VER DETALLE DEL RIEL CON CARRETILLA).

**ESPECIFICACIONES**

1.RIEL DE ALUMINO NO RECICLADO, ALEACIÓN 6063 TEMPLE 6" DE 25.4 mm (1") POR 34.9 mm (1.3/8") CON ESPESOR DE 1.5 mm (1/16") MINIMO*.

2.CARRETILLA DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 TEMPLE 5" CON SISTEMADE FRENADO INTEGRADO A BASE DE UN RESORTE CALIBRE 22 CON TEMPLE REVENIDO AL ACEITE, CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE RUEDAS (4) DE PLÁSTICO ABS, O POLIETILENO B.D. CON EJES DE ACERO DE 3.17 mm (1/8") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.

3.GANCHO DE LA CARRETILLA DE BARRA DE ACERO CR. DE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC).

4.GANCHO DEL SOPORTE DE BARRA DE ACERO CR. DE 9.5 mm (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO (CON PUNTAS BOLEADAS)

5.SOPORTE PRINCIPAL DE BARRA DE ACERO CR. DE 9.5 mm (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO CON MUESCAS A 3 DIFERENTES POSICIONES PARA FIJACIÓN DEL MECANISMO.

6.MECANISMO DE FIJACION DE ALTURAS EN PLÁSTICO ABS EN COLOR BLANCO O GRIS DE 38.1 mm (1.1/2") DE DIAMETRO, CONFORMADO Y DISEÑADO,SEGÚN PLANO ADJUNTO. DEBERA INCLUIR SISTEMA OPRESOR TIPO TRINQUETE PARASU FIJACION EN EL SOPORTE. (VER DETALLE DE MECANISMO).

7.GANCHO LATERAL DE BARRA DE ACERO DE 7.9 mm (5/16") DE DIÁMETRO CONFORMADO EN FORMA DE RIZO, ACABADO CROMADO CON PUNTAS BOLEADAS.

8.GANCHO INFERIOR DEL SOPORTE DE BARRA DE ACERO DE 6.3 mm (1/4")DE DIÁMETRO CONFORMADO EN FORMA DE RIZO ACABADO CROMADO CON PUNTAS BOLEADAS.

9.TAPAS LATERALES (REMATES) DE PLÁSTICO ABS COLOR BLANCO O GRIS*, UNIDAS AL RIEL POR MEDIO DE REMACHES DE ALUMINIO TIPO POP.

10. PERFORACIONES AVELLANADAS EN EL RIEL PARA SU FIJACION, A PLAFÓN (3) PARA OCULTAR EL TORNILLO CABEZA DE CRUZ.

**NOTAS:**

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARAMOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.01 - 03.01.05 - 03.02.03 - 04.06 - 05.01.01 - 05.01.03 - 05.02.04 - 06a, b, c - 07.01 - 07.02.

* ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANODIZADO NATURAL

EL ACERO DEBERÁ SER ROLADO EN FRÍO.

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:**

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE.

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS, SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULOS DEL DOBLEZ.

EL DISEÑO DEL RIEL DEBE INCLUIR UN REBORDE EN SENTIDO LONGITUDINAL (ESTRIADO) EN SU INTERIOR PARA EL FRENADO DE LA CARRETILLA(VER DETALLE DEL RIEL CON CARRETILLA).

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.790.0014.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:

CLAVE PREI: 11603

NOMBRE GENERICO
RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 71
CANTIDAD: 5

MARCA: VERSA
MODELO: V-71
CATALOGO:
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

1 **Riñón de acero inoxidable, de 250 a 500 ml de capacidad.**

**Familia: RIÑÓN**

**ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.**

**FUNCIÓN (ES): Contener instrumental y/o soluciones y/o desechos.**

**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:**

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

**Además al tratarse de Bienes Nacionales:**
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Químicas del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

**Además al tratarse de Bienes Internacionales:**
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

1 **Riñón de acero inoxidable, de 250 a 500 ml de capacidad.**

**Familia: RIÑÓN**

**ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.**

**FUNCIÓN (ES): Contener instrumental y/o soluciones y/o desechos.**

**NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:**

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

**Además al tratarse de Bienes Nacionales:**
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Químicas del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

**Además al tratarse de Bienes Internacionales:**
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.790.0055.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:

CLAVE PREI: 11604

NOMBRE GENERICO
RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 72
CANTIDAD: 2

MARCA: VERSA
MODELO: V-0055
CATALOGO: V-72
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE |
|---|---|
| **1 Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad.** | **1 Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad.** |
| **Familia: RIÑÓN** | **Familia: RIÑÓN** |
| **ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.** | **ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.** |
| **FUNCIÓN (ES): Contener instrumental y/o soluciones y/o desechos.** | **FUNCIÓN (ES): Contener instrumental y/o soluciones y/o desechos.** |
| **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** | **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** |
| **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** | **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** |
| 2.1 Registro Sanitario | 2.1 Registro Sanitario |
| 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. | 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. |
| **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** | **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** |
| 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. | 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. |
| 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a: | 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a: |
| 2.4.1 Acabado | 2.4.1 Acabado |
| 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable | 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable |
| 2.4.3 Dureza | 2.4.3 Dureza |
| 2.4.4 Resistencia a la Corrosión | 2.4.4 Resistencia a la Corrosión |
| **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** | **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** |
| 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. | 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. |
| 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes | 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes |

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.790.0089.00.01 **FECHA IMP.** **HORA IMP.:**

CLAVE PREI: 20196

NOMBRE GENERICO
RINON DE ACERO INOXIDABLE.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 73
CANTIDAD: 1

MARCA: VERSA
MODELO: V-0089
CATALOGO: V-73
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Metálico médico | |
| Áreas o Locales de Uso | Trabajo de Enfermeras Hospitalización Lactantes, Cunero Patológico Fisiológico y Prematuros Sala de Endoscopias Altas y Bajas | |
| Dimensiones Generales | Variable | |
| Capacidad de Carga | 250 ml | |
| Descripción Técnica | Cuerpo | Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22 |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | En pulido sanitario. |
| Certificados | De manufactura o producción | **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Metálico médico | |
| Áreas o Locales de Uso | Trabajo de Enfermeras Hospitalización Lactantes, Cunero Patológico Fisiológico y Prematuros Sala de Endoscopias Altas y Bajas | |
| Dimensiones Generales | Variable | |
| Capacidad de Carga | 250 ml | |
| Descripción Técnica | Cuerpo | Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 22 |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | En pulido sanitario |
| Certificados | De manufactura o producción | **ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 513.810.0051.01.01 **FECHA IMP.** **HORA IMP.:**


CLAVE PREI: 16785

NOMBRE GENERICO
SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 74
CANTIDAD: 8

MARCA: AMERICA ORTIZ
MODELO: 1003P
CATALOGO:
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**




PERSPECTIVA SILLA CON DESCANSAPIES Y ELEVAPIERNAS.




PERSPECTIVA SILLA CON DESCANSAPIES.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**



PERSPECTIVA SILLA CON DESCANSAPIES Y ELEVAPIERNAS.



PERSPECTIVA SILLA CON DESCANSAPIES.

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221


www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**






MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**0097**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ESPECIFICACIONES**

1 MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS DE ACRILONNITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS.

2 DESCANSAPIES DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE No. 18, DE 22.2 mm (7/8") Y 19.0 mm (3/4") DE DIÁMETRO ENSAMBLADOS EN FORMA TELESCÓPICA, ACABADO CROMADO CON ESTRIBO DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 ACABADO PULIDO, CON ESTRIADO ANTIDERRAPANTE Y HUELLA DE 19.6 x 15.0 cm ABATIBLE Y DESMONTABLE A BASE DE UN SEGURO TIPO LEVA (CON RESORTE PARA ACCIONARLO) LA SUJECIÓN DEL ESTRIBO CON EL SOPORTE (ENSAMBLE TELESCÓPICO) DEBE SER POR MEDIO DE UN SISTEMA ESPECIAL QUE PERMITA LA EXTENSION Y FIJACIÓN A DIFERENTES ALTURAS Y FIJE AL MISMO TIEMPO EL GIRO DEL ESTRIBO.

3 ELEVAPIERNAS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE No. 18 DE 22.2 mm (7/8") Y 19.0 mm (3/4") DE DIÁMETRO ENSAMBLADOS EN FORMA TELESCÓPICA, CON MECANISMO DE ELEVACIÓN A DIFERENTES POSICIONES POR MEDIO DE UNA VARILLA REDONDA DE ACERO CON SISTEMA ESPECIAL INTEGRADO (TIPO TRINQUETE) QUE GARANTICE SU FIJACIÓN, CON ESTRIBO DE ALUMINO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 ACABADO PULIDO CON ESTRIADO ANTIDERRAPANTE Y HUELLA DE 19.6 x 15.0 cm, LA SUJECIÓN DEL ESTRIBO CON EL SOPORTE (ENSAMBLE TELESCÓPICO)DEBE SER POR MEDIO DE UN SISTEMA ESPECIAL QUE PERMITA LA EXTENSIÓN Y FIJACIÓN A DIFERENTES LONGITUDES Y FIJE AL MISMO TIEMPO EL GIRO DEL ESTRIBO, ASÍ MISMO ESTARÁ PROVISTO DE UN SOPORTE (FIJADO AL TUBO ELEVAPIERNAS) PARA LA PIERNA Y PANTORRILLA, AJUSTABLE A 3 POSICIONES DE INCLINACIÓN, FABRICADO DE ACRILONNITRILO BUTADIENO (ABS) DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS; TODO EL CONJUNTO DE ELEVAPIERNAS DEBERÁ SER DESMONTABLE Y ABATIBLE A BASE DE UN SEGURO TIPO LEVA (CON RESORTE PARA ACCIONARLO) ACABADO EN CROMO BRILLANTE.

4. ESTRUCTURA (MARCO) DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE No. 18 DE 22.2 mm (7/8") DE DIÁMETRO CON BUJE PORTA EJE Y BUJE PORTA HORQUILLA REFORZADOS. EL ELEMENTO PORTA HORQUILLA DEBERÁ SER EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. DE 31.7mm (1.1/4") DE DIAMETRO Y 1.5 mm (1/16") DE ESPESOR, LA FIJACIÓN DE LOS BUJES CON LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER A BASE DE SOLDADURA DE BRONCE, UNIFORME, DESBASTADA Y PULIDA, DEBERÁ INCLUIR SISTEMA DE FRENO AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 10 DE 15.8 mm (5/8") DE ANCHO CON TOPE Y MECANISMO EXCÉNTRICO CON PALANCA Y MANERAL DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, RN. LA PARTE INFERIOR TRASERA DEL MARCO DEBERÁ INCLUIR UN TOPE DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, EL ACABADO DE TODA LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER EN CROMO BRILLANTE.

5. MANERAL DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) EN COLOR GRIS COLOCADO A PRESIÓN.

6. RESPALDO Y ASIENTO DE VINIL IMITACIÓN PIEL EN COLOR AZUL O MIEL, RETARDANTE AL FUEGO Y ANTIFLAMA CON ACOJINAMIENTO DE FIBRA 100% POLIESTER MEZCLADO CON RESINA DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), CON REFUERZO INTERIOR DE SHELTERITE POLIESTER, DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS LATERALES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No.16 PARA LA SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE PIJAS DE 4.7 mm (3/16") DE DIÁMETRO Y 19.0 mm (3/4") DE LONGITUD CON ROLDANAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE SIN FILOS CORTANTES, EL RESPALDO Y EL ASIENTO LLEVARÁN UN ESTAMPADO, TODO EL CONJUNTO DEBERÁ SER SELLADO A BASE DE FUSIÓN TÉRMICA.

7 RUEDA GIRATORIA DELANTERA CON RIN DE ACRILONNITRILO BUTADIERO ESTERENO (ABS) DE ALTO IMPACTO DE 203.2 mm (8") DE DIÁMETRO, CON LLANTA DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS DE 26.9 mm (1.1/16") DE ESPESOR Y 12.7 mm (1/2") DE HUELLA, ESTRUCTURA EN FORMA DE HORQUILLA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.12 TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA REFORZADA CON PLACA INTERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 11 Y 19.0 mm (3/4") DE ANCHO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO, ENSAMBLADA A LA ESTRUCTURA A BASE DE UN EJE DE CERO 4140" DE 12.7 mm (1/2") DE DIÁMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERNA HEXAGONAL PROVISTO DE DOBLE BALERO DE ACERO ALTA RESISTENCIA Y POLVERA METÁLICA, LA RUEDA DEBERÁ LLEVAR UN EJE DE RODAMIENTO DE ACERO 4140" DE 7.0 mm (5/16") DE DIÁMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERCA HEXAGONAL DE PRESIÓN (POR AMBOS LADOS), CON BALEROS DOBLES DE ACERO ALTA RESISTENCIA CON POLVERAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, O DE LÁMINA DE ACERO ACABADO CROMADO.

8 RUEDA FIJA TRASERA DE 609.6 mm (24") DE DIÁMETRO FORMADA POR: RIN DE NYLON ZYTEL REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, ARO MOTRIZ DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO DE 15.8 mm (5/8") DE DIÁMETRO CON RECUBRIMIENTO EN CROMO Y SUJETO AL RIN POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA TRUSS PHILLIPSS CON SEPARADORES DE POLIPROPILENO EN COLOR GRIS, DOS BALEROS ACERO ALTA RESISTENCIA Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO 4140 T' DE 11.1 mm (7/16") DE DIÁMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERCAS

**ESPECIFICACIONES**

1 MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS DE ACRILONNITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS.

2 DESCANSAPIES DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE No. 18, DE 22.2 mm (7/8") Y 19.0 mm (3/4") DE DIÁMETRO ENSAMBLADOS EN FORMA TELESCÓPICA, ACABADO CROMADO CON ESTRIBO DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 ACABADO PULIDO, CON ESTRIADO ANTIDERRAPANTE Y HUELLA DE 19.6 x 15.0 cm ABATIBLE Y DESMONTABLE A BASE DE UN SEGURO TIPO LEVA (CON RESORTE PARA ACCIONARLO) LA SUJECIÓN DEL ESTRIBO CON EL SOPORTE (ENSAMBLE TELESCÓPICO) DEBE SER POR MEDIO DE UN SISTEMA ESPECIAL QUE PERMITA LA EXTENSION Y FIJACIÓN A DIFERENTES ALTURAS Y FIJE AL MISMO TIEMPO EL GIRO DEL ESTRIBO.

3 ELEVAPIERNAS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE No. 18 DE 22.2 mm (7/8") Y 19.0 mm (3/4") DE DIÁMETRO ENSAMBLADOS EN FORMA TELESCÓPICA, CON MECANISMO DE ELEVACIÓN A DIFERENTES POSICIONES POR MEDIO DE UNA VARILLA REDONDA DE ACERO CON SISTEMA ESPECIAL INTEGRADO (TIPO TRINQUETE) QUE GARANTICE SU FIJACIÓN, CON ESTRIBO DE ALUMINO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 ACABADO PULIDO CON ESTRIADO ANTIDERRAPANTE Y HUELLA DE 19.6 x 15.0 cm, LA SUJECIÓN DEL ESTRIBO CON EL SOPORTE (ENSAMBLE TELESCÓPICO)DEBE SER POR MEDIO DE UN SISTEMA ESPECIAL QUE PERMITA LA EXTENSIÓN Y FIJACIÓN A DIFERENTES LONGITUDES Y FIJE AL MISMO TIEMPO EL GIRO DEL ESTRIBO, ASÍ MISMO ESTARÁ PROVISTO DE UN SOPORTE (FIJADO AL TUBO ELEVAPIERNAS) PARA LA PIERNA Y PANTORRILLA, AJUSTABLE A 3 POSICIONES DE INCLINACIÓN, FABRICADO DE ACRILONNITRILO BUTADIENO (ABS) DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS; TODO EL CONJUNTO DE ELEVAPIERNAS DEBERÁ SER DESMONTABLE Y ABATIBLE A BASE DE UN SEGURO TIPO LEVA (CON RESORTE PARA ACCIONARLO) ACABADO EN CROMO BRILLANTE.

4. ESTRUCTURA (MARCO) DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE No. 18 DE 22.2 mm (7/8") DE DIÁMETRO CON BUJE PORTA EJE Y BUJE PORTA HORQUILLA REFORZADOS. EL ELEMENTO PORTA HORQUILLA DEBERÁ SER EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. DE 31.7mm (1.1/4") DE DIÁMETRO Y 1.5 mm (1/16") DE ESPESOR, LA FIJACIÓN DE LOS BUJES CON LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER A BASE DE SOLDADURA DE BRONCE, UNIFORME, DESBASTADA Y PULIDA, DEBERÁ INCLUIR SISTEMA DE FRENO AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 10 DE 15.8 mm (5/8") DE ANCHO CON TOPE Y MECANISMO EXCÉNTRICO CON PALANCA Y MANERAL DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, RN. LA PARTE INFERIOR TRASERA DEL MARCO DEBERÁ INCLUIR UN TOPE DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, EL ACABADO DE TODA LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER EN CROMO BRILLANTE.

5. MANERAL DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) EN COLOR GRIS COLOCADO A PRESIÓN.

6. RESPALDO Y ASIENTO DE VINIL IMITACIÓN PIEL EN COLOR AZUL O MIEL, RETARDANTE AL FUEGO Y ANTIFLAMA CON ACOJINAMIENTO DE FIBRA 100% POLIESTER MEZCLADO CON RESINA DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), CON REFUERZO INTERIOR DE SHELTERITE POLIESTER, DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS LATERALES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No.16 PARA LA SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE PIJAS DE 4.7 mm (3/16") DE DIÁMETRO Y 19.0 mm (3/4") DE LONGITUD CON ROLDANAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE SIN FILOS CORTANTES, EL RESPALDO Y EL ASIENTO LLEVARÁN UN ESTAMPADO, TODO EL CONJUNTO DEBERÁ SER SELLADO A BASE DE FUSIÓN TÉRMICA.

7 RUEDA GIRATORIA DELANTERA CON RIN DE ACRILONNITRILO BUTADIERO ESTERENO (ABS) DE ALTO IMPACTO DE 203.2 mm (8") DE DIÁMETRO, CON LLANTA DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS DE 26.9 mm (1.1/16") DE ESPESOR Y 12.7 mm (1/2") DE HUELLA, ESTRUCTURA EN FORMA DE HORQUILLA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.12 TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA REFORZADA CON PLACA INTERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 11 Y 19.0 mm (3/4") DE ANCHO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO, ENSAMBLADA A LA ESTRUCTURA A BASE DE UN EJE DE CERO 4140" DE 12.7 mm (1/2") DE DIÁMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERNA HEXAGONAL PROVISTO DE DOBLE BALERO DE ACERO ALTA RESISTENCIA Y POLVERA METÁLICA, LA RUEDA DEBERÁ LLEVAR UN EJE DE RODAMIENTO DE ACERO 4140" DE 7.0 mm (5/16") DE DIÁMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERCA HEXAGONAL DE PRESIÓN (POR AMBOS LADOS), CON BALEROS DOBLES DE ACERO ALTA RESISTENCIA CON POLVERAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, O DE LÁMINA DE ACERO ACABADO CROMADO.

8 RUEDA FIJA TRASERA DE 609.6 mm (24") DE DIÁMETRO FORMADA POR: RIN DE NYLON ZYTEL REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, ARO MOTRIZ DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO DE 15.8 mm (5/8") DE DIÁMETRO CON RECUBRIMIENTO EN CROMO Y SUJETO AL RIN POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA TRUSS PHILLIPSS CON SEPARADORES DE POLIPROPILENO EN COLOR GRIS, DOS BALEROS ACERO ALTA RESISTENCIA Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO 4140 T' DE 11.1 mm (7/16") DE DIÁMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERCAS

TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

HEXAGONALES DE PRESIÓN, POR AMBOS LADOS, POLVERAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS O LÁMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO (PARA PROTECCIÓN DE LOS BALEROS Y LLANTA DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, MOLDEADA DE UNA SOLA PIEZA DE 18.2 mm (23/32") DE ESPESOR, COLOCADA A PRESIÓN.

9 MECANISMO PLEGABLE FORMADO DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE No.16 DE 25.4 mm (1") Y 22.2 mm (7/8") DE DIÁMETRO CALIBRE No. 16 CON SISTEMA DE TIJERA CON BULE CENTRAL (EN AMBOS TUBOS) CONFORMADO TÉRMICAMENTE DEL MISMO TUBO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO, CON EJE CENTRAL DE TORNILLO ESPECIAL DE ACERO CON DUREZA GRADO 5 CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL (TUERCA DE PRESIÓN), EL SISTEMA DEBERÁ INCLUIR CORREDERAS DE PLÁSTICO DEL RIN 500 NATURAL PARA DESLIZAMIENTO EN LA ESTRUCTURA (MARCOS).

10 PROTECCIONES LATERALES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 26 DE 152.4 mm (6") DE ANCHO CON DOBLECES EN LOS CANTOS (PARA ESTRUCTURAR) CON ACABADO PULIDO, SUJETAS A LA ESTRUCTURA A BASE DE PIJAS AUTORROSCANTES CON ROLDANA PLANA.

* TRATAMIENTO TÉRMICO CEMENTADO CON DUREZA 30 A 35 RC.

**NOTAS:**

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986:
03.01.01 - 03.01.02 - 03.01.05 - 03.02.03 - 03.02.05 - 03.02.08 - 03.02.09 - 06a, b, c - 07c - 07.08.

INCLUIR INSTRUCTIVO DE ARMADO Y LLAVE PARA AJUSTES MENORES CON 5 ENTRADAS HEXAGONALES: 9.5 mm (3/8"), 11.1
mm (7/16"),
12.7 mm (1/2"), 14.2 mm (9/16"), Y 19.0 mm (3/4").

LA SILLA DEBERÁ SER EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO Y CAJA DE CARTÓN DOBLE CORRUGADO CON RESISTENCIA
DE 14Kg/cm2 COMO MÍNIMO.

* COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS

EL ACERO DEBERÁ SER ROLADO EN FRIO (CR.)

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:**

- LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ÉSTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO).
- LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULO DEL DOBLEZ.
- EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO AISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARÁ OTRO TIPO).
- EL RECUBRIMIENTO DE CROMO DEBERÁ LLEVAR DOBLE CAPA DE NÍQUEL, UNA SEMIBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE, CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS COMO MÍNIMO Y CROMO HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS. DEBE SER BRILLANTE, UNIFORME, SIN DEPÓSITOS ESTRIADOS, MATES, MANCHAS, QUEMADURAS O SUPERFICIES NO RECUBIERTAS.
- EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERÁ EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO).

HEXAGONALES DE PRESIÓN, POR AMBOS LADOS, POLVERAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS O LÁMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO (PARA PROTECCIÓN DE LOS BALEROS Y LLANTA DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, MOLDEADA DE UNA SOLA PIEZA DE 18.2 mm (23/32") DE ESPESOR, COLOCADA A PRESIÓN.

9 MECANISMO PLEGABLE FORMADO DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE No.16 DE 25.4 mm (1") Y 22.2 mm (7/8") DE DIÁMETRO CALIBRE No. 16 CON SISTEMA DE TIJERA CON BULE CENTRAL (EN AMBOS TUBOS) CONFORMADO TÉRMICAMENTE DEL MISMO TUBO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO, CON EJE CENTRAL DE TORNILLO ESPECIAL DE ACERO CON DUREZA GRADO 5 CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL (TUERCA DE PRESIÓN), EL SISTEMA DEBERÁ INCLUIR CORREDERAS DE PLÁSTICO DEL RIN 500 NATURAL PARA DESLIZAMIENTO EN LA ESTRUCTURA (MARCOS).

10 PROTECCIONES LATERALES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 26 DE 152.4 mm (6") DE ANCHO CON DOBLECES EN LOS CANTOS (PARA ESTRUCTURAR) CON ACABADO PULIDO, SUJETAS A LA ESTRUCTURA A BASE DE PIJAS AUTORROSCANTES CON ROLDANA PLANA.

* TRATAMIENTO TÉRMICO CEMENTADO CON DUREZA 30 A 35 RC.

**NOTAS:**

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986:
03.01.01 - 03.01.02 - 03.01.05 - 03.02.03 - 03.02.05 - 03.02.08 - 03.02.09 - 06a, b, c - 07c - 07.08.

INCLUIR INSTRUCTIVO DE ARMADO Y LLAVE PARA AJUSTES MENORES CON 5 ENTRADAS HEXAGONALES: 9.5 mm (3/8"), 11.1
mm (7/16"),
12.7 mm (1/2"), 14.2 mm (9/16"), Y 19.0 mm (3/4").

LA SILLA DEBERÁ SER EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO Y CAJA DE CARTÓN DOBLE CORRUGADO CON RESISTENCIA
DE 14Kg/cm2 COMO MÍNIMO.

* COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS

EL ACERO DEBERÁ SER ROLADO EN FRIO (CR.)

**CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:**

- LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ÉSTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO).
- LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULO DEL DOBLEZ.
- EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO AISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARÁ OTRO TIPO).
- EL RECUBRIMIENTO DE CROMO DEBERÁ LLEVAR DOBLE CAPA DE NÍQUEL, UNA SEMIBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE, CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS COMO MÍNIMO Y CROMO HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS. DEBE SER BRILLANTE, UNIFORME, SIN DEPÓSITOS ESTRIADOS, MATES, MANCHAS, QUEMADURAS O SUPERFICIES NO RECUBIERTAS.
- EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERÁ EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO).

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 513.887.0059.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.: | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. MARCA: VERSA |
| CLAVE PREI: 11606 | MODELO: V-0059 |
| NOMBRE GENERICO<br>TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE | PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020 CATALOGO: V-75<br>PARTIDA: 75 FABRICANTE:<br>CANTIDAD: 20 **VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE |
|---|---|
| 1 **Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad.**<br><br>**Familia: TORUNDERA**<br><br>**ESPECIALIDAD (ES): Central de Equipo y Esterilización. Hospitalización.**<br><br>**FUNCIÓN (ES): Colocar algodón en forma de torunda con o sin antiséptico o alcohol.** | 1 **Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad.**<br><br>**Familia: TORUNDERA**<br><br>**ESPECIALIDAD (ES): Central de Equipo y Esterilización. Hospitalización.**<br><br>**FUNCIÓN (ES): Colocar algodón en forma de torunda con o sin antiséptico o alcohol.** |
| **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** | **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** |
| 2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**<br>2.1 Registro Sanitario.<br>2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.<br>**Además al tratarse de Bienes Nacionales:**<br>2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.<br>2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:<br>2.4.1 Acabado<br>2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable<br>2.4.3 Dureza<br>2.4.4 Resistencia a la Corrosión<br>**Además al tratarse de Bienes Internacionales:**<br>2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.<br>2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. | 2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**<br>2.1 Registro Sanitario.<br>2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.<br>**Además al tratarse de Bienes Nacionales:**<br>2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.<br>2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:<br>2.4.1 Acabado<br>2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable<br>2.4.3 Dureza<br>2.4.4 Resistencia a la Corrosión<br>**Además al tratarse de Bienes Internacionales:**<br>2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.<br>2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. |

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**


| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 515.619.0752.01.01 FECHA IMP. HORA IMP.: | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V. MARCA: VERSA |
| CLAVE PREI: 16812 | MODELO: V-0752 |
| NOMBRE GENERICO<br>MESA ALTA DE 120 CM.CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE | PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>CATALOGO: V-82<br>PARTIDA: 82<br>FABRICANTE:<br>CANTIDAD: 7<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |


| **ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS** | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE** |
|---|---|
| PERSPECTIVA | PERSPECTIVA |

TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221


VISTA FRONTAL
VISTA LATERAL
VISTA SUPERIOR
CORTE A-A
ACOT
CMS
ESCALA GRAFICA
FECHA
MAYO 2018


VISTA FRONTAL
VISTA LATERAL
VISTA SUPERIOR
CORTE A-A
ACOT
CMS
ESCALA GRAFICA
FECHA
MAYO 2018

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**



CARACTERISTICAS GENERALES:

DIMENSIONES GENERALES
LARGO TOTAL 60CM X 120CM (1SILLA) 150 X 210 X 230CM, ANCHO TOTAL 70CM, ALTURA TOTAL 93CM.

CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 200 KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCIÓN TECNICA

1 CUBIERTA LISA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.16 (COMO MINIMO) ACABADO PULIDO, LA CUBIERTA DEBERA LLEVAR APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON PASTA TIPO APOSEAL O SIMILAR EN SU PARTE INTERIOR PARA PROPORCIONAR RIGIDEZ. LA CUBIERTA DEBERA SER UNIDA A LA ESTRUCTURA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN: A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO. LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

2 REFUERZOS LONGITUDINALES CANALETAS BAJO CUBIERTA EN FORMA DE "U" DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 (CAL. MINIMO) DE 50.8 MM (2") DE FRENTE X 25.4 MM (1") DE PERALTE FABRICADAS CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA CUBIERTA, UNIDOS PARA PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RIGIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

3 ESTRUCTURA FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE No. 18 (COMO MINIMO) DE 32 X 32 MM (1.25" X 1.25") UNIDAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA A CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA, MICROFLUIDIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO (COLOR PANTONE 401 U DO, COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

4 FALDON LATERAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE No. 20 (COMO MÍNIMO), UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO. LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE. ACABADO GENERAL EN PINTURA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARTICULO.

5 REGATON FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO POR 25.4 MM (1") DE ALTURA CON ACABADO ANTIDERRAPANTE (MOLETEADO), CON TORNILLO DE ACERO DE CUERDA ESTANDAR DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO POR 50.8 MM (2") DE LONGITUD, CON DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATON A BASE DE UN PERNO DE ACERO DEL TIPO TUBULAR PARA GARANTIZAR UNA FIJACIÓN ESTABLE Y CONSISTENTE, QUE NO SE REMUEVA CON EL USO.

NOTAS:

1.- TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%.

2.- LOS COLORES SON REPRESENTATIVOS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO.

3.- LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS (CAPACIDAD DE CARGA) ASI COMO GARANTIZAR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

CARACTERISTICAS GENERALES:

DIMENSIONES GENERALES
LARGO TOTAL 60CM X 120CM (1SILLA) 150 X 210 X 230CM, ANCHO TOTAL 70CM, ALTURA TOTAL 93CM.

CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 200 KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCIÓN TECNICA

1 CUBIERTA LISA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.16 (COMO MINIMO) ACABADO PULIDO, LA CUBIERTA DEBERA LLEVAR APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON PASTA TIPO APOSEAL O SIMILAR EN SU PARTE INTERIOR PARA PROPORCIONAR RIGIDEZ. LA CUBIERTA DEBERA SER UNIDA A LA ESTRUCTURA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN: A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO. LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

2 REFUERZOS LONGITUDINALES CANALETAS BAJO CUBIERTA EN FORMA DE "U" DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 (CAL. MINIMO) DE 50.8 MM (2") DE FRENTE X 25.4 MM (1") DE PERALTE FABRICADAS CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA CUBIERTA, UNIDOS PARA PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RIGIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

3 ESTRUCTURA FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE No. 18 (COMO MINIMO) DE 32 X 32 MM (1.25" X 1.25") UNIDAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA A CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA, MICROFLUIDIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO (COLOR PANTONE 401 U DO, COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

4 FALDON LATERAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE No. 20 (COMO MÍNIMO), UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO. LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE. ACABADO GENERAL EN PINTURA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARTICULO.

5 REGATON FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO POR 25.4 MM (1") DE ALTURA CON ACABADO ANTIDERRAPANTE (MOLETEADO), CON TORNILLO DE ACERO DE CUERDA ESTANDAR DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO POR 50.8 MM (2") DE LONGITUD, CON DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATON A BASE DE UN PERNO DE ACERO DEL TIPO TUBULAR PARA GARANTIZAR UNA FIJACIÓN ESTABLE Y CONSISTENTE, QUE NO SE REMUEVA CON EL USO.

NOTAS:

1.- TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%.

2.- LOS COLORES SON REPRESENTATIVOS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO.

3.- LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS (CAPACIDAD DE CARGA) ASI COMO GARANTIZAR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com


Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**





ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS QUE APLICA PARA LA MESA ALTA EN LAS SIGUIENTES CLAVES IMSS Y DIMENSIONES:

[illegible] MESA ALTA DE 100CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 150CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 120CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 180CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 190CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 210CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 240CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO 9001:2008, O SU VERSION 2008 COMO MINIMO, ASÍ MISMO DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACION [illegible] QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SOPORTE [illegible] AVALE Y TENGA CONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO.

[illegible] DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERÁN TENER TRATAMIENTO: GNIFUGO O RETARDANTE [illegible] EFECTO ASÍ COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTION.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:


[illegible] DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO [illegible] A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO SISTEMA M.G.C.T.G. GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA [illegible] CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES Y/O PUNTOS DE [illegible] DESBASTADOS ENTRE SI Y CON COMO MAXIMO, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO [illegible] UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO.

[illegible] DEBERÁ SER APLICADA SOBRE UNA SUPERFICIE METALICA PRE-TRATADA A BASE DE UN PROCESO DE [illegible] ADO PARA PREVENIR CORROSIÓN Y DEBERÁ SER PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA DE 4 MICRAS DE [illegible] ESOR COMO MINIMO, HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C°, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE), O EL [illegible] COLOR QUE EL ARTICULO REQUIERA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, DEBERÁ SOPORTAR EL RAYADO DE [illegible] A 2H COMO MINIMO, ASÍ MISMO DEBERÁ GARANTIZAR BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE Y/O [illegible] ACION.

[illegible] ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERÁ SER DE [illegible] ACIÓN Y EL CALIBRE QUE SE INDICA EN CADA UNO DE ELLOS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS [illegible] ENERALES A) ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED), DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-B- [illegible] -SCFI-2007 EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECÁNICAS, 5.3.1 DOBLADO, 5.3.2 DUREZA, 5.3.3 [illegible] CIONES MODERADAS, 5.5.4 ACABADO (CLASE "F" B) EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER DE TIPO AISI 304, [illegible] ADO PULIDO SANITARIO DE LUSE SE INDIQUE.

[illegible] PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE [illegible] INTERFIERA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ARTICULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA [illegible] ADE, LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA [illegible] ADA TROQUELADA REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO, B) DATOS GRAVADOS EN LA ESTRUCTURA [illegible] ARTICULO, C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO.

[illegible] ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, [illegible] SERÁN PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 GR/M² MINIMO, CON [illegible] ADHESIVO PLASTICO, B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM² MINIMO DE RESISTENCIA, C) CAJA DE MADERA [illegible] ONES A BASE DE TRIPLAY O FIBRACEL O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL [illegible] DESARMADO, ARMADO NO SUFRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.



ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS QUE APLICA PARA LA MESA ALTA EN LAS SIGUIENTES CLAVES IMSS Y DIMENSIONES:

[illegible] MESA ALTA DE 80CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 90CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 120CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 180CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 210CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 240CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
[illegible] MESA ALTA DE 280CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO 9001:2008, O SU VERSION 2008 COMO MINIMO, ASÍ MISMO DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACION [illegible] QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SOPORTE [illegible] AVALE Y TENGA CONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO.

[illegible] DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERÁN TENER TRATAMIENTO: GNIFUGO O RETARDANTE [illegible] EFECTO ASÍ COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTION.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:

[illegible] DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO [illegible] A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO SISTEMA M.G.C.T.G. GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA [illegible] CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES Y/O PUNTOS DE [illegible] DESBASTADOS ENTRE SI Y CON COMO MAXIMO, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO [illegible] UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO.

[illegible] DEBERÁ SER APLICADA SOBRE UNA SUPERFICIE METALICA PRE-TRATADA A BASE DE UN PROCESO DE [illegible] ADO PARA PREVENIR CORROSIÓN Y DEBERÁ SER PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA DE 4 MICRAS DE [illegible] ESOR COMO MINIMO, HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C°, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE), O EL [illegible] COLOR QUE EL ARTICULO REQUIERA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, DEBERÁ SOPORTAR EL RAYADO DE [illegible] A 2H COMO MINIMO, ASÍ MISMO DEBERÁ GARANTIZAR BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE Y/O [illegible] ACION.

[illegible] ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERÁ SER DE [illegible] ACIÓN Y EL CALIBRE QUE SE INDICA EN CADA UNO DE ELLOS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS [illegible] ENERALES A) ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED), DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-B- [illegible] -SCFI-2007 EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECÁNICAS, 5.3.1 DOBLADO, 5.3.2 DUREZA, 5.3.3 [illegible] CIONES MODERADAS, 5.5.4 ACABADO (CLASE "F" B) EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER DE TIPO AISI 304, [illegible] ADO PULIDO SANITARIO DE LUSE SE INDIQUE.

[illegible] PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE [illegible] INTERFIERA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ARTICULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA [illegible] ADE, LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA [illegible] ADA TROQUELADA REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO, B) DATOS GRAVADOS EN LA ESTRUCTURA [illegible] ARTICULO, C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO.

[illegible] ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, [illegible] SERÁN PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 GR/M² MINIMO, CON [illegible] ADHESIVO PLASTICO, B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM² MINIMO DE RESISTENCIA, C) CAJA DE MADERA [illegible] ONES A BASE DE TRIPLAY O FIBRACEL O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL [illegible] DESARMADO, ARMADO NO SUFRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 515.619.1286.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:

CLAVE PREI: 20035

NOMBRE GENERICO
MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 85
CANTIDAD: 3

MARCA: VERSA
MODELO: V-1286
CATALOGO: V-85
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

## ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario de laboratorio | |
| Area o locales de uso | Laboratorio químico/patología | |
| Dimensiones generales | Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm | |
| Capacidad de Carga | 150 kg | |
| Descripción Técnica | Cubierta | Fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 16, con vertedero de acero inoxidable, AISI 304 de 40 x 45 x 30 cm de profundidad. |
| | Faldón perimetral | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20. |
| | Estructura | Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼ x 1 ¼ ). |
| | Regatones | Fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 32 mm (1 1/4 ) con base de nilón sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable. |
| | Accesorios | Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manija de aleta fabricada en latón bajo un plomo cromado pulido y brillante empotrada sobre cubierta<br>Dimensiones 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.<br>Desagüe registrable sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro.<br>Contra campana con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.<br>Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catalogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo EMC-44.<br>La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Area de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto. |
| Acabados | Regatones | Antiderrapantes. |
| | Parte inferior de cubierta | Con recubrimiento tipo Appexcel. |
| | Acero inoxidable AISI 304 | Con pulido P3. |
| Sistema de ensamble | Regatones | Insertados a presión. |
| | Acero inoxidable AISI 304 | A base de soldadura TIG ( Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8 ). |
| Certificados | De válvulas y grifos para agua | NMX-C-415-ONNCCE Vigente,<br>Industria de la construcción válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo. |
| | De manufactura o producción | ISO 9001 Vigente,<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE


| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario de laboratorio | |
| Area o locales de uso | Laboratorio químico/patología | |
| Dimensiones generales | Frente 90 cm, fondo 70 cm, altura 90 cm | |
| Capacidad de Carga | 150 kg | |
| Descripción Técnica | Cubierta | Fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 16, con vertedero de acero inoxidable, AISI 304 de 40 x 45 x 30 cm de profundidad. |
| | Faldón perimetral | Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20. |
| | Estructura | Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼ x 1 ¼ ). |
| | Regatones | Fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 32 mm (1 1/4 ) con base de nilón sanitario blanco de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable. |
| | Accesorios | Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manija de aleta fabricada en latón bajo un plomo cromado pulido y brillante empotrada sobre cubierta<br>Dimensiones 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.<br>Desagüe registrable sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro.<br>Contra campana con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.<br>Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catalogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo EMC-44.<br>La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Area de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto. |
| Acabados | Regatones | Antiderrapantes. |
| | Parte inferior de cubierta | Con recubrimiento tipo Appexcel. |
| | Acero inoxidable AISI 304 | Con pulido P3. |
| Sistema de ensamble | Regatones | Insertados a presión. |
| | Acero inoxidable AISI 304 | A base de soldadura TIG ( Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8 ). |
| Certificados | De válvulas y grifos para agua | NMX-C-415-ONNCCE Vigente,<br>Industria de la construcción válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo. |
| | De manufactura o producción | ISO 9001 Vigente,<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |


www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.1**






FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

MAQ TECNOMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 515.957.0337.00.01 FECHA IMP. HORA IMP.:

CLAVE PREI: 20046

NOMBRE GENERICO
VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO CON LLAVES.

EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.
PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020
PARTIDA: 90
CANTIDAD: 27

MARCA: VERSA
MODELO: V-0337
CATALOGO: V-90
FABRICANTE:
**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO | MOBILIARIO DE LABORATORIO | |
| ÁREAS O LOCALES DE USO | DIVERSOS | |
| DIMENSIONES GENERALES | FRENTE 90 CM, PROFUNDIDAD 20 CM, ALTURA 60 CM | |
| CAPACIDAD DE CARGA | 100 KG. | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | CUERPO | FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO, CALIBRE 20. |
| | CANALETAS | FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO, ALEACIÓN 6063, DUREZA T-5, PARA PUERTAS DE VIDRIO. |
| | CREMALLERA | FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18, CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA. |
| | ENTREPAÑO | FABRICADO EN VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS. |
| | PUERTAS CORREDIZAS | FABRICADAS DE VIDRIO DE 6 MM (1/4") DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS, JALADERAS INTEGRADAS Y CERRADURA PARA VITRINA. |
| ACABADOS | ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO | EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA. |
| | ACERO INOXIDABLE, AISI 304. | P3 |
| SELECCIÓN CROMÁTICA | ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO | PANTONE* PQ-COOLGRAY 2C. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE* SERENITY PQ-15-3919TCX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE* HINT OF MINT PQ-11-4805TCX |


**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE**

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO | MOBILIARIO DE LABORATORIO | |
| ÁREAS O LOCALES DE USO | DIVERSOS | |
| DIMENSIONES GENERALES | FRENTE 90 CM, PROFUNDIDAD 20 CM, ALTURA 60 CM | |
| CAPACIDAD DE CARGA | 100 KG. | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | CUERPO | FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO, CALIBRE 20. |
| | CANALETAS | FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO, ALEACIÓN 6063, DUREZA T-5, PARA PUERTAS DE VIDRIO. |
| | CREMALLERA | FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18, CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA. |
| | ENTREPAÑO | FABRICADO EN VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS. |
| | PUERTAS CORREDIZAS | FABRICADAS DE VIDRIO DE 6 MM (1/4") DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS, JALADERAS INTEGRADAS Y CERRADURA PARA VITRINA. |
| ACABADOS | ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO | EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA. |
| | ACERO INOXIDABLE, AISI 304. | P3 |
| SELECCIÓN CROMÁTICA | ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO | PANTONE* PQ-COOLGRAY 2C. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE* SERENITY PQ-15-3919TCX. EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| | | PANTONE* HINT OF MINT PQ-11-4805TCX |

| | | |
|---|---|---|
| | | EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| SISTEMA DE ENSAMBLE | ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO | POR PUNTO Y POR ARCO ELÉCTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. |
| | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 "I" DE 3/8") |
| CERTIFICADOS | DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN | ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. |
| | PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: | PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. |
| TOLERANCIAS | EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%. | |

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO


IMÁGENES REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.




| | | |
|---|---|---|
| | | EL TONO FINAL DEBE APROXIMARSE AL TONO PROPUESTO SEGÚN MATERIAL. |
| SISTEMA DE ENSAMBLE | ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO | POR PUNTO Y POR ARCO ELÉCTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. |
| | ACERO INOXIDABLE, AISI 304 | A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGÓN CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 "I" DE 3/8") |
| CERTIFICADOS | DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN | ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. |
| | PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: | PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN. |
| TOLERANCIAS | EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%. | |

PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO

IMÁGENES REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Corporativas
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 523.339.0052.01.01 FECHA IMP. HORA IMP.:<br>CLAVE PREI: 18521<br>NOMBRE GENERICO<br>ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 100<br>CANTIDAD: 5<br>MARCA: PURESA<br>MODELO: HCI-500 Y PORTA CONOS METALICO<br>CATALOGO:<br>FABRICANTE: **PURE SA DE CV** |

| **ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS** | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE** |
|---|---|
| **1 Descripción:**<br>1.1 Enfriador y calentador de agua.<br>1.2 Gabinete de acero inoxidable AISI-304 o cold rolled, calibre 22.<br>1.3 Esmaltado al horno.<br>1.4 Compresor de ⅛ de HP.<br>1.5 Termostato automático.<br>1.6 Receptor de agua.<br>1.7 Porta vasos.<br>1.8 Válvula para agua fría y caliente.<br>1.9 Cable de alimentación y clavija.<br><br>**2 Instalación:**<br>2.1 Corriente eléctrica 110 V ±10%, 60 Hz.<br><br>**3 Mantenimiento:**<br>3.1 No requiere mantenimiento preventivo. | **1 Descripción:**<br>1.1 Enfriador y calentador de agua.<br>1.2 Gabinete de acero inoxidable AISI-304 o cold rolled, calibre 22.<br>1.3 Esmaltado al horno.<br>1.4 Compresor de ⅛ de HP.<br>1.5 Termostato automático.<br>1.6 Receptor de agua.<br>1.7 Porta vasos.<br>1.8 Válvula para agua fría y caliente.<br>1.9 Cable de alimentación y clavija.<br><br>**2 Instalación:**<br>2.1 Corriente eléctrica 110 V ±10%, 60 Hz.<br><br>**3 Mantenimiento:**<br>3.1 No requiere mantenimiento preventivo. |

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

SIN TEXTO

**ANEXO NO. 1.2**
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 541.025.0015.00.01 **FECHA IMP. HORA IMP.:**<br><br>CLAVE PREI: 16461<br><br>NOMBRE GENERICO<br>ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS 91 X 45 X 220 CM | EMPRESA:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.<br>PROCEDIMIENTO:AA-050GYR040-E65-2020<br>PARTIDA: 265<br>CANTIDAD: 6<br>MARCA: VERSA<br>MODELO: V-0015<br>CATALOGO: V-265<br>FABRICANTE:<br>**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.** |

| **ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS** | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE** |
|---|---|
| ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS<br><br>MEDIDAS: 91 X 45 X 220 CM.<br><br>ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO, ACABADO GALVANIZADO. | ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS<br><br>MEDIDAS: 91 X 45 X 220 CM.<br><br>ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO, ACABADO GALVANIZADO. |

FECHA: GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

SIN TEXTO

OFICIO Nº 09 53 84 61 1CFH/10860

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2020.

**Empresas adjudicadas**
P r e s e n t e

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en correlación con el artículo 71 su Reglamento, se comunica que el área requirente dictaminó como procedente la excepción a la Licitación Pública en los términos de la normatividad antes señalada, para llevar a cabo la Adjudicación Directa correspondiente al procedimiento número **AA-050GYR040-E65-2020**, relativa a la adquisición de **"Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California"**, por motivo de la epidemia de enfermedad por el SARZ-Cov2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria.

Derivado de la evaluación técnica, legal-administrativa y económica, el área requirente comunicó la autorización para la adjudicación y contratación de los equipos que se detallan en el **Anexo No. 1**, para lo cual, se cuenta con el Oficio de Liberación de Inversión número 099001/6B3000/6B30/BMI20/314/2364.

En tal virtud y dado que las propuestas recibidas resultaron solventes, toda vez que cumplen con los requisitos legales y técnicos solicitados por el Instituto, garantizando el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Anexo Técnico, así como los Términos y Condiciones adjuntos al presente documento como **Anexo 2**.

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el oficio número 59-54-81-61-0722/4098, suscrito por el Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar, se les hace de su conocimiento que el plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, **será de 10 días naturales posteriores a la comunicación de la asignación**.

Por lo anterior, deberán presentarse las personas que cuenten con las facultades legales para la formalización de los contratos en las oficinas de la División de Contratos, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la presente comunicación, en un horario de 09:30 a 16:00 horas, ubicada en la calle de Durango Número 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Ciudad de México, para ello es necesario que entreguen los documentos señalados en el **Anexo 3** del presente documento (Copia y original para cotejo).

JRMC/JJO

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**10860** Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2020.

Asimismo, se avisa que se deberá entregar en la referida División de Contratos, la garantía de cumplimiento de contrato, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 48 de la LAASSP.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**

**Lic. Jaime R. Mata Carranza**
Titular

Con copia:

- Lic. Rubén González Herrera.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)
- Adolfo Sandoval Romero.- Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura. (*)
- Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez.- Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud. (*)
- Dr. Alberto Flavio Balderas Hernández- Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos. (*)

(*) Se envía copia a través del Sistema de Control de Gestión de Correspondencia (SICGC).

JRMC/JJD

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

# ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

**ANEXO 1**
**AA-050GYR040-E65-2020**

| No. | Empresa | Cantidad de Bienes | Importe total en M.N. sin I.V.A. |
|---|---|---|---|
| 1 | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | 1 | $ 171,280.00 |
| 2 | ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V. | 25 | $ 763,300.00 |
| 3 | CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3 | $ 1,030,775.58 |
| 4 | CASA PLARRE, S.A. DE C.V. | 1 | $ 516,682.74 |
| 5 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 9 | $ 2,650,500.00 |
| 6 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V | 8 | $ 849,408.00 |
| 7 | DEWIMED, S.A. | 126 | $ 1,143,932.78 |
| 8 | DISTRIBUCIONES ANRO, SA. DE CV. | 2 | $ 270,000.00 |
| 9 | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V. | 867 | $ 3,263,955.00 |
| 10 | FLEURETTY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 17 | $ 408,425.00 |
| 11 | GABRIEL DELGADO ALONSO (PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL) | 33 | $ 2,151,534.00 |
| 12 | GRUPO REINET, S.A. DE C.V. | 8 | $ 4,878,448.30 |
| 13 | HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S. A. DE C. V. | 1 | $ 2,042,299.60 |
| 14 | INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A DE C.V. | 95 | $ 1,236,420.12 |
| 15 | MAFE MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 4 | $ 1,740,000.00 |
| 16 | MERSY CORP, S.A. DE C.V. | 7 | $ 455,000.00 |
| 17 | MICROSCOPIOS, S.A. DE C.V. | 5 | $ 204,100.00 |
| 18 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO, S.A. DE C.V. | 4 | $ 1,127,500.00 |
| 19 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 25 | $ 78,137.00 |
| 20 | VITER MEDICAL, S.A. DE C.V. | 155 | $ 1,848,500.00 |
| | | 1596 | $ 26,830,191.12 |

JRMC/JEO

| | |
|---|---|
| 2020 | AA-050GYR040-E65-2020 |

**Adquisición de "Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California",**

# ANEXO 1

**ANEXO 1**

**AA-050GYR040-E65-2020**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 142 | 11694 | 531.156.0089.03.01 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CAMA | 1 | $ 171,280.00 | $ 171,280.00 | $ 27,404.80 | $ 198,684.80 |
| | | | | **1** | | **$ 171,280.00** | **$ 27,404.80** | **$ 198,684.80** |
| **ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 148 | 11713 | 531.168.0069.02.01 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON | 3 | $ 53,000.00 | $ 159,000.00 | $ 25,440.00 | $ 184,440.00 |
| 156 | 11762 | 531.292.0019.02.01 | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. | 18 | $ 4,350.00 | $ 78,300.00 | $ 12,528.00 | $ 90,828.00 |
| 185 | 16400 | 531.619.0403.02.01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA | 3 | $ 156,000.00 | $ 468,000.00 | $ 74,880.00 | $ 542,880.00 |
| 186 | 12046 | 531.619.0411.03.01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO | 1 | $ 58,000.00 | $ 58,000.00 | $ 9,280.00 | $ 67,280.00 |
| | | | | **25** | | **$ 763,300.00** | **$ 122,128.00** | **$ 885,428.00** |
| **CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 147 | 11712 | 531.165.0021.01.01 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUIPO | 1 | $ 530,696.25 | $ 530,696.25 | $ 84,911.40 | $ 615,607.65 |
| 199 | 12095 | 531.772.0265.01.01 | REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO. | 1 | $ 316,100.00 | $ 316,100.00 | $ 50,576.00 | $ 366,676.00 |
| 207 | 12161 | 531.875.0055.04.01 | TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZADO QUE | 1 | $ 183,979.33 | $ 183,979.33 | $ 29,436.69 | $ 213,416.02 |
| | | | | **3** | | **$ 1,030,775.58** | **$ 164,924.09** | **$ 1,195,699.67** |
| **CASA PLARRE, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 126 | 17408 | 531.053.0364.00.01 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. UNIDAD DE | 1 | $ 516,682.74 | $ 516,682.74 | $ 82,669.24 | $ 599,351.98 |
| | | | | **1** | | **$ 516,682.74** | **$ 82,669.24** | **$ 599,351.98** |
| **CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 149 | 16314 | 531.191.0391.03.01 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA | 9 | $ 294,500.00 | $ 2,650,500.00 | $ 424,080.00 | $ 3,074,580.00 |
| | | | | **9** | | **$ 2,650,500.00** | **$ 424,080.00** | **$ 3,074,580.00** |
| **COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V** | | | | | | | | |
| 155 | 16378 | 531.252.0033.02.01 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | 6 | $ 106,890.00 | $ 641,340.00 | $ 102,614.40 | $ 743,954.40 |
| 171 | 11937 | 531.562.0046.04.01 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA DE | 1 | $ 33,100.00 | $ 33,100.00 | $ 5,296.00 | $ 38,396.00 |
| 187 | 12051 | 531.626.0040.02.01 | MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN | 1 | $ 174,968.00 | $ 174,968.00 | $ 27,994.88 | $ 202,962.88 |
| | | | | **8** | | **$ 849,408.00** | **$ 135,905.28** | **$ 985,313.28** |
| **DEWIMED, S.A.** | | | | | | | | |
| 7 | 16658 | 513.130.0054.01.01 | BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: | 2 | $ 6,857.32 | $ 13,714.64 | $ 2,194.34 | $ 15,908.98 |
| 129 | 11635 | 531.074.0013.02.01 | ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS. ARMAZON DE | 1 | $ 7,065.68 | $ 7,065.68 | $ 1,130.51 | $ 8,196.19 |
| 136 | 11656 | 531.110.0209.02.01 | BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PARA DETERMINAR | 8 | $ 3,786.34 | $ 30,290.72 | $ 4,846.52 | $ 35,137.24 |
| 163 | 11854 | 531.375.0159.02.01 | ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE | 17 | $ 374.63 | $ 6,368.71 | $ 1,018.99 | $ 7,387.70 |
| 178 | 11988 | 531.576.0073.02.01 | LENSOMETRO. CON INCLINACION AJUSTABLE. | 1 | $ 60,764.83 | $ 60,764.83 | $ 9,722.37 | $ 70,487.20 |
| 179 | 11997 | 531.578.0451.01.01 | LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUMENTO PORTATIL | 1 | $ 18,077.57 | $ 18,077.57 | $ 2,892.41 | $ 20,969.98 |
| 182 | 12021 | 531.614.0424.02.01 | ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO PARA LA | 2 | $ 2,973.71 | $ 5,947.42 | $ 951.59 | $ 6,899.01 |
| 191 | 12070 | 531.661.0087.01.01 | UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD MEDICA FIJA CON | 1 | $ 883,053.44 | $ 883,053.44 | $ 141,288.55 | $ 1,024,341.99 |
| 203 | 12103 | 531.785.0153.04.01 | RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QUE PERMITE LA | 1 | $ 19,885.49 | $ 19,885.49 | $ 3,181.68 | $ 23,067.17 |
| 208 | 12162 | 531.875.0105.02.01 | TONOMETRO DE IDENTACION. TONOMETRO DE | 1 | $ 4,799.07 | $ 4,799.07 | $ 767.85 | $ 5,566.92 |
| 240 | 12385 | 535.477.0116.00.01 | HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y | 4 | $ 400.20 | $ 1,600.80 | $ 256.13 | $ 1,856.93 |
| 241 | 12399 | 535.618.1429.00.01 | MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON | 16 | $ 315.16 | $ 5,042.56 | $ 806.81 | $ 5,849.37 |

**ANEXO 1**

**AA-050GYR040-E65-2020**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Importe total en MN con IVA |
| 242 | 12454 | 535.701.1880.02.01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, | 9 | $ 604.75 | $ 5,442.75 | $ 870.84 | $ 6,313.59 |
| 243 | 12661 | 535.859.0718.02.01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON | 2 | $ 483.58 | $ 967.16 | $ 154.75 | $ 1,121.91 |
| 244 | 12709 | 535.859.4843.01.01 | TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON | 4 | $ 4,379.97 | $ 17,519.88 | $ 2,803.18 | $ 20,323.06 |
| 245 | 12726 | 535.859.5014.01.01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON | 2 | $ 638.65 | $ 1,277.30 | $ 204.37 | $ 1,481.67 |
| 249 | 13203 | 537.209.0869.00.01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN | 1 | $ 3,946.42 | $ 3,946.42 | $ 631.43 | $ 4,577.85 |
| 250 | 13498 | 537.290.0026.00.01 | DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE ALUMINIO, EN | 1 | $ 7,780.56 | $ 7,780.56 | $ 1,244.89 | $ 9,025.45 |
| 251 | 13837 | 537.375.0305.01.01 | ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O | 10 | $ 384.64 | $ 3,846.40 | $ 615.42 | $ 4,461.82 |
| 252 | 13839 | 537.375.0321.01.01 | ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O | 26 | $ 409.09 | $ 10,636.34 | $ 1,701.81 | $ 12,338.15 |
| 253 | 13870 | 537.383.0404.00.01 | ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO DE OCHO | 1 | $ 844.87 | $ 844.87 | $ 135.18 | $ 980.05 |
| 254 | 14072 | 537.462.0010.00.01 | HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACION | 1 | $ 400.20 | $ 400.20 | $ 64.03 | $ 464.23 |
| 255 | 14147 | 537.578.0128.04.01 | LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON MESA O | 1 | $ 24,494.35 | $ 24,494.35 | $ 3,919.10 | $ 28,413.45 |
| 256 | 15006 | 537.702.6942.00.01 | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, | 4 | $ 613.08 | $ 2,452.32 | $ 392.37 | $ 2,844.69 |
| 257 | 15193 | 537.703.8483.01.01 | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON | 4 | $ 715.36 | $ 2,861.44 | $ 457.83 | $ 3,319.27 |
| 259 | 15395 | 537.774.0021.02.01 | REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN | 1 | $ 103.94 | $ 103.94 | $ 16.63 | $ 120.57 |
| 260 | 15548 | 537.814.8604.00.01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE 270 A 280 MM. | 2 | $ 1,516.31 | $ 3,032.62 | $ 485.22 | $ 3,517.84 |
| 262 | 15816 | 537.835.0010.00.01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA | 2 | $ 857.65 | $ 1,715.30 | $ 274.45 | $ 1,989.75 |
| | | | | **126** | | **$ 1,143,932.78** | **$ 183,029.24** | **$ 1,326,962.02** |

**DISTRIBUCIONES ANRO, SA. DE CV.**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 16377 | 531.252.0033.02.01 | CUNA DE CALOR RADIANTE SIN FOTOTERAPIA | 2 | $ 135,000.00 | $ 270,000.00 | $ 43,200.00 | $ 313,200.00 |
| | | | | **2** | | **$ 270,000.00** | **$ 43,200.00** | **$ 313,200.00** |

**ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V.**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20120 | 513.060.0065.00.01 | ANAQUEL GUARDA COMODOS. | 5 | $ 9,815.00 | $ 49,075.00 | $ 7,852.00 | $ 56,927.00 |
| 2 | 16651 | 513.108.0102.01.01 | BANCO GIRATORIO. | 27 | $ 3,300.00 | $ 89,100.00 | $ 14,256.00 | $ 103,356.00 |
| 4 | 20124 | 513.108.0363.00.01 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO | 7 | $ 3,610.00 | $ 25,270.00 | $ 4,043.20 | $ 29,313.20 |
| 6 | 20202 | 513.123.0266.00.01 | BANQUETA DE ALTURA. | 1 | $ 900.00 | $ 900.00 | $ 144.00 | $ 1,044.00 |
| 8 | 16661 | 513.138.0056.01.01 | BOTE SANITARIO CON PEDAL | 29 | $ 1,780.00 | $ 51,620.00 | $ 8,259.20 | $ 59,879.20 |
| 9 | 20131 | 513.138.0127.00.01 | BOTE PARA GASAS | 27 | $ 1,000.00 | $ 27,000.00 | $ 4,320.00 | $ 31,320.00 |
| 10 | 16663 | 513.143.0059.01.01 | BURO | 153 | $ 1,780.00 | $ 272,340.00 | $ 43,574.40 | $ 315,914.40 |
| 17 | 19252 | 513.191.0308.02.01 | CARRO PARA CURACIONES. | 3 | $ 10,185.00 | $ 30,555.00 | $ 4,888.80 | $ 35,443.80 |
| 18 | 19247 | 513.191.0357.03.01 | CARRO PARA MEDICAMENTOS. | 3 | $ 9,075.00 | $ 27,225.00 | $ 4,356.00 | $ 31,581.00 |
| 19 | 16677 | 513.191.0407.01.01 | CARRO PORTAEXPEDIENTES. | 1 | $ 9,260.00 | $ 9,260.00 | $ 1,481.60 | $ 10,741.60 |
| 20 | 16682 | 513.191.0803.01.01 | CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER | 2 | $ 36,115.00 | $ 72,230.00 | $ 11,556.80 | $ 83,786.80 |
| 24 | 20142 | 513.209.0061.00.01 | CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO. | 2 | $ 2,040.00 | $ 4,080.00 | $ 652.80 | $ 4,732.80 |
| 25 | 19129 | 513.219.0036.00.01 | DIVAN (CHAISSE LONGUE). | 1 | $ 5,930.00 | $ 5,930.00 | $ 948.80 | $ 6,878.80 |
| 28 | 11581 | 513.227.0074.00.01 | CHAROLA MAYO. | 17 | $ 550.00 | $ 9,350.00 | $ 1,496.00 | $ 10,846.00 |
| 30 | 20145 | 513.245.0113.00.01 | COMODO PARA ADULTOS. | 28 | $ 1,410.00 | $ 39,480.00 | $ 6,316.80 | $ 45,796.80 |
| 31 | 20146 | 513.245.0126.00.01 | COMODO PARA MENORES. | 7 | $ 1,600.00 | $ 11,200.00 | $ 1,792.00 | $ 12,992.00 |
| 32 | 20147 | 513.254.0113.00.01 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE | 53 | $ 2,315.00 | $ 122,695.00 | $ 19,631.20 | $ 142,326.20 |
| 33 | 20212 | 513.263.0086.00.01 | CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO | 11 | $ 10,560.00 | $ 116,160.00 | $ 18,585.60 | $ 134,745.60 |
| 34 | 20148 | 513.352.0111.00.01 | ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. | 84 | $ 1,600.00 | $ 134,400.00 | $ 21,504.00 | $ 155,904.00 |
| 35 | 20149 | 513.360.0066.00.01 | ESTANTE GUARDA ESTERIL. | 8 | $ 11,020.00 | $ 88,160.00 | $ 14,105.60 | $ 102,265.60 |
| 37 | 18582 | 513.580.0406.02.01 | LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM | 20 | $ 12,225.00 | $ 244,500.00 | $ 39,120.00 | $ 283,620.00 |

JEMC/JJC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

## ANEXO 1

**AA-050GYR040-E65-2020**

| Partida | Cve. | [illegible] | Descripción | Cantidad | Precio unitario M.N. con IVA | Importe total M.N. con IVA | IVA | Importe total en M.N. con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 20159 | 513.580.0672.00.01 | LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. | 2 | $ 12,230.00 | $ 24,460.00 | $ 3,913.60 | $ 28,373.60 |
| 41 | 16712 | 513.621.0118.01.01 | MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BANO | 2 | $ 29,075.00 | $ 58,150.00 | $ 9,304.00 | $ 67,454.00 |
| 43 | 19728 | 513.621.0811.01.01 | MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALPALDO | 2 | $ 18,150.00 | $ 36,300.00 | $ 5,808.00 | $ 42,108.00 |
| 46 | 19253 | 513.621.1405.02.01 | MESA MAYO. | 28 | $ 5,300.00 | $ 148,400.00 | $ 23,744.00 | $ 172,144.00 |
| 47 | 16741 | 513.621.1660.01.01 | MESA PUENTE CON CREMALLERA. | 52 | $ 6,945.00 | $ 361,140.00 | $ 57,782.40 | $ 418,922.40 |
| 51 | 11594 | 513.621.2429.01.01 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 15 | $ 25,740.00 | $ 386,100.00 | $ 61,776.00 | $ 447,876.00 |
| 54 | 20165 | 513.621.2606.00.01 | MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y | 1 | $ 44,450.00 | $ 44,450.00 | $ 7,112.00 | $ 51,562.00 |
| 55 | 20174 | 513.621.2697.00.01 | MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE | 3 | $ 57,965.00 | $ 173,895.00 | $ 27,823.20 | $ 201,718.20 |
| 59 | 20187 | 513.621.2826.00.01 | MESA PASTEUR. | 23 | $ 5,280.00 | $ 121,440.00 | $ 19,430.40 | $ 140,870.40 |
| 61 | 20191 | 513.621.2865.00.01 | MESA RINON. FRENTE 147 CM, | 3 | $ 7,965.00 | $ 23,895.00 | $ 3,823.20 | $ 27,718.20 |
| 63 | 20205 | 513.635.0168.00.01 | ORINAL PARA VARONES. | 30 | $ 530.00 | $ 15,900.00 | $ 2,544.00 | $ 18,444.00 |
| 64 | 20206 | 513.635.0173.00.01 | PORTAVENOCLISIS RODABLE. | 17 | $ 2,595.00 | $ 44,115.00 | $ 7,058.40 | $ 51,173.40 |
| 65 | 16775 | 513.731.0305.01.01 | PORTACUBETA RODABLE. | 28 | $ 1,390.00 | $ 38,920.00 | $ 6,227.20 | $ 45,147.20 |
| 67 | 16778 | 513.771.0256.01.01 | REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO. | 1 | $ 3,520.00 | $ 3,520.00 | $ 563.20 | $ 4,083.20 |
| 69 | 20194 | 513.771.0456.00.01 | REPISA DE 180 CM CONTRA MURO. | 3 | $ 4,450.00 | $ 13,350.00 | $ 2,136.00 | $ 15,486.00 |
| 70 | 16782 | 513.783.0054.01.01 | RIEL PORTAVENOCLISIS. | 84 | $ 780.00 | $ 65,520.00 | $ 10,483.20 | $ 76,003.20 |
| 71 | 11603 | 513.790.0014.00.01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 | 5 | $ 215.00 | $ 1,075.00 | $ 172.00 | $ 1,247.00 |
| 72 | 11604 | 513.790.0055.00.01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE, 100 | 2 | $ 260.00 | $ 520.00 | $ 83.20 | $ 603.20 |
| 73 | 20196 | 513.790.0089.00.01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250 | 1 | $ 205.00 | $ 205.00 | $ 32.80 | $ 237.80 |
| 74 | 16785 | 513.810.0051.01.01 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON D | 8 | $ 4,090.00 | $ 32,720.00 | $ 5,235.20 | $ 37,955.20 |
| 75 | 11606 | 513.887.0059.00.01 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO I | 20 | $ 170.00 | $ 3,400.00 | $ 544.00 | $ 3,944.00 |
| 82 | 16812 | 515.619.0752.01.01 | MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE | 7 | $ 7,965.00 | $ 55,755.00 | $ 8,920.80 | $ 64,675.80 |
| 85 | 20035 | 515.619.1286.00.01 | MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDE | 3 | $ 11,480.00 | $ 34,440.00 | $ 5,510.40 | $ 39,950.40 |
| 90 | 20046 | 515.957.0337.00.01 | VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C | 27 | $ 3,240.00 | $ 87,480.00 | $ 13,996.80 | $ 101,476.80 |
| 100 | 18521 | 523.339.0052.01.01 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA | 5 | $ 8,595.00 | $ 42,975.00 | $ 6,876.00 | $ 49,851.00 |
| 265 | 16461 | 541.025.0015.00.01 | ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPANOS | 6 | $ 2,550.00 | $ 15,300.00 | $ 2,448.00 | $ 17,748.00 |
| | | | | **867** | | **$ 3,263,955.00** | **$ 522,232.80** | **$ 3,786,187.80** |
| **FLEURETTY DE MEXICO, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 130 | 11636 | 531.081.0014.02.01 | ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. | 13 | $ 25,771.00 | $ 335,023.00 | $ 53,603.68 | $ 388,626.68 |
| 188 | 12062 | 531.641.0082.03.01 | NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO | 1 | $ 30,250.00 | $ 30,250.00 | $ 4,840.00 | $ 35,090.00 |
| 192 | 12071 | 531.667.0065.01.01 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL EQUIPO PORTATIL | 3 | $ 14,384.00 | $ 43,152.00 | $ 6,904.32 | $ 50,056.32 |
| | | | | **17** | | **$ 408,425.00** | **$ 65,348.00** | **$ 473,773.00** |
| **GABRIEL DELGADO ALONSO (PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL)** | | | | | | | | |
| 184 | 16398 | 531.619.0403.02.01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO QUE REGISTRA | 33 | $ 65,198.00 | $ 2,151,534.00 | $ 344,245.44 | $ 2,495,779.44 |
| | | | | **33** | | **$ 2,151,534.00** | **$ 344,245.44** | **$ 2,495,779.44** |
| **GRUPO REINET, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 183 | 20663 | 531.616.5108.01.01 | MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA | 5 | $ 570,689.66 | $ 2,853,448.30 | $ 456,551.73 | $ 3,310,000.03 |
| 209 | 16416 | 531.924.0031.03.01 | ULTRASONOGRAFO BASICO. EQUIPO DE | 3 | $ 675,000.00 | $ 2,025,000.00 | $ 324,000.00 | $ 2,349,000.00 |
| | | | | **8** | | **$ 4,878,448.30** | **$ 780,551.73** | **$ 5,659,000.03** |

INMOVIL

**ANEXO 1**

**AA-050GYR040-E65-2020**

| Partida | Piezas | Clave | Descripción | Cantidad | Precio unitario mínimo con I.V.A. | Importe total mínimo sin I.V.A. | I.V.A. | Importe total en M.N. con I.V.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V.** | | | | | | | | |
| 210 | 16417 | 531.924.0031.03.01 | ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. EQUIPO DE | 1 | $ 2,042,299.60 | $ 2,042,299.60 | $ 326,767.94 | $ 2,369,067.54 |
| | | | | **1** | | **$ 2,042,299.60** | **$ 326,767.94** | **$ 2,369,067.54** |
| **INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A DE C.V.** | | | | | | | | |
| 15 | 20210 | 513.173.0391.00.01 | CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA | 11 | $ 58,062.22 | $ 638,684.42 | $ 102,189.51 | $ 740,873.93 |
| 16 | 20135 | 513.182.0115.00.01 | CARPETA PORTA EXPEDIENTE. DIMENSIONES | 53 | $ 702.94 | $ 37,255.82 | $ 5,960.93 | $ 43,216.75 |
| 36 | 20153 | 513.546.0061.00.01 | JABONERA DE PEDAL DIMENSIONES GENERALES: | 2 | $ 9,988.12 | $ 19,976.24 | $ 3,196.20 | $ 23,172.44 |
| 131 | 11640 | 531.081.0766.02.01 | ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E | 6 | $ 29,020.18 | $ 174,121.08 | $ 27,859.37 | $ 201,980.45 |
| 135 | 11655 | 531.110.0175.02.01 | BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO. EQUIPO | 22 | $ 9,888.92 | $ 217,556.24 | $ 34,809.00 | $ 252,365.24 |
| 172 | 11940 | 531.562.0707.03.01 | LAMPARA OBSTETRICA | 1 | $ 148,826.32 | $ 148,826.32 | $ 23,812.21 | $ 172,638.53 |
| | | | | **95** | | **$ 1,236,420.12** | **$ 197,827.22** | **$ 1,434,247.34** |
| **MAFE MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 212 | 12193 | 531.941.0972.03.01 | VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. EQUIPO | 1 | $ 476,000.00 | $ 476,000.00 | $ 76,160.00 | $ 552,160.00 |
| 213 | 16414 | 531.941.0980.03.01 | VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL | 2 | $ 476,000.00 | $ 952,000.00 | $ 152,320.00 | $ 1,104,320.00 |
| 214 | 20530 | 531.941.1058.00.01 | VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL EQUIPO | 1 | $ 312,000.00 | $ 312,000.00 | $ 49,920.00 | $ 361,920.00 |
| | | | | **4** | | **$ 1,740,000.00** | **$ 278,400.00** | **$ 2,018,400.00** |
| **MERSY CORP, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 205 | 12117 | 531.803.0029.02.01 | SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. EQUIPO | 7 | $ 65,000.00 | $ 455,000.00 | $ 72,800.00 | $ 527,800.00 |
| | | | | **7** | | **$ 455,000.00** | **$ 72,800.00** | **$ 527,800.00** |
| **MICROSCOPIOS, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 235 | 19224 | 533.622.0925.03.01 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO | 5 | $ 40,820.00 | $ 204,100.00 | $ 32,656.00 | $ 236,756.00 |
| | | | | **5** | | **$ 204,100.00** | **$ 32,656.00** | **$ 236,756.00** |
| **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 132 | 11643 | 531.088.0033.01.01 | TIMPANOMETRO. EQUIPO ELECTRONICO FIJO PARA | 1 | $ 162,500.00 | $ 162,500.00 | $ 26,000.00 | $ 188,500.00 |
| 134 | 11647 | 531.088.0173.02.01 | EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS. EQUIPO PARA | 1 | $ 180,000.00 | $ 180,000.00 | $ 28,800.00 | $ 208,800.00 |
| 143 | 11698 | 531.157.0062.02.01 | CAMARA SONOAMORTIGUADA CON | 1 | $ 180,000.00 | $ 180,000.00 | $ 28,800.00 | $ 208,800.00 |
| 165 | 11857 | 531.380.0087.01.01 | ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO OIDO | 1 | $ 605,000.00 | $ 605,000.00 | $ 96,800.00 | $ 701,800.00 |
| | | | | **4** | | **$ 1,127,500.00** | **$ 180,400.00** | **$ 1,307,900.00** |
| **SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 137 | 11657 | 531.113.0032.02.01 | BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJE UTILIZADO | 8 | $ 991.00 | $ 7,928.00 | $ 1,268.48 | $ 9,196.48 |
| 151 | 11740 | 531.234.0010.02.01 | COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE PLOMO PARA LA | 6 | $ 1,157.00 | $ 6,942.00 | $ 1,110.72 | $ 8,052.72 |
| 169 | 11913 | 531.455.0053.12.01 | GUANTES DE PLOMO. GUANTES CON PLOMO PARA | 4 | $ 5,490.00 | $ 21,960.00 | $ 3,513.60 | $ 25,473.60 |
| 180 | 12004 | 531.601.0056.03.01 | MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA | 7 | $ 5,901.00 | $ 41,307.00 | $ 6,609.12 | $ 47,916.12 |
| | | | | **25** | | **$ 78,137.00** | **$ 12,501.92** | **$ 90,638.92** |
| **VITER MEDICAL, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | |
| 14 | 20638 | 513.164.3426.00.01 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES | 10 | $ 70,000.00 | $ 700,000.00 | $ 112,000.00 | $ 812,000.00 |
| 92 | 20366 | 520.001.0051.00.01 | KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASICO PARA LA | 18 | $ 7,900.00 | $ 142,200.00 | $ 22,752.00 | $ 164,952.00 |

JRMC/JLC

**ANEXO 1**

**AA-050GYR040-E65-2020**

| Partida | Clave | [illegible] | Descripción | Cantidad | [illegible] Precio Unitario Mínimo con I.V.A. | Importe total con I.V.A. | I.V.A. | Importe total en M.N. con I.V.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 11662 | 531.116.0369.03.01 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. | 24 | $ 6,300.00 | $ 151,200.00 | $ 24,192.00 | $ 175,392.00 |
| 139 | 11663 | 531.116.0377.03.01 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. | 26 | $ 3,600.00 | $ 93,600.00 | $ 14,976.00 | $ 108,576.00 |
| 158 | 11766 | 531.295.1162.04.01 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO | 26 | $ 9,100.00 | $ 236,600.00 | $ 37,856.00 | $ 274,456.00 |
| 173 | 11947 | 531.562.1457.01.01 | LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE | 46 | $ 9,400.00 | $ 432,400.00 | $ 69,184.00 | $ 501,584.00 |
| 175 | 11952 | 531.568.0057.03.01 | LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA | 5 | $ 18,500.00 | $ 92,500.00 | $ 14,800.00 | $ 107,300.00 |
| | | | | 155 | | $ 1,848,500.00 | $ 295,760.00 | $ 2,144,260.00 |
| | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 31,123,029.82 |

# ANEXOS

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

**Adquisición de "Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California".**

# ANEXO 2

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR-980619-AN5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.4**

**CARTA GARANTIA DE LOS BIENES**

**ANEXOS**
**DIVISÍON DE CONTRATOS**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS),
GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO,
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
PRESENTE

GUADALAJARA JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V. BAJO PROETESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

LA GARANTIA PARA LOS BIENES OFERTADOS POR MI REPRESENTADA ES LA SIGUIENTE:

MI REPRESENTADA GARANTIZA LOS BIENES QUE OFERTA Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO POR UN PERIODO DE 36 MESES , MISMA QUE SERÁ EXIGIBLE POR EL INSTITUTO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE CARTA DE GARANTÍA APLICA A LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS, Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, Y CORRESPONDE A UNA COBERTURA AMPLIA CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER FALLA QUE PRESENTEN, LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS POR EL PERIODO ESTABLECIDO.

PARA LAS SIGUENTES PARTIDAS :

| PARTIDA | PREI | SAI | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20120 | 513.060.0065.00.01 | ANAQUEL GUARDA COMODOS. | PZ | 5 | VERSA | V-0065 |
| 2 | 16651 | 513.108.0102.01.01 | BANCO GIRATORIO. | PZ | 27 | VERSA | V-0102 |
| 4 | 20124 | 513.108.0363.00.01 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE. | PZ | 7 | VERSA | V-0363 |
| 6 | 20202 | 513.123.0266.00.01 | BANQUETA DE ALTURA. | PZ | 1 | VERSA | V-0266 |
| 7 | 16658 | 513.130.0054.01.01 | BASCULA CON ESTADIMETRO. | PZ | 2 | BASCULAS NUEVO LEON | CLINICA 160 |
| 8 | 16661 | 513.138.0056.01.01 | BOTE SANITARIO CON PEDAL | PZ | 29 | VERSA | V-0056 |
| 9 | 20131 | 513.138.0127.00.01 | BOTE PARA GASAS. | PZ | 27 | VERSA | V-0127 |
| 10 | 16663 | 513.143.0059.01.01 | BURO | PZ | 153 | VERSA | V-0059 |
| 16 | 20135 | 513.182.0115.00.01 | CARPETA PORTA EXPEDIENTE. | PZ | 53 | VERSA | V-0115 |
| 17 | 19252 | 513.191.0308.02.01 | CARRO PARA CURACIONES. | PZ | 3 | VERSA | V-0308 |

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

TECNOMUEBLES
Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA
**4.2.4**

| PARTIDA | PREI | SAI | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19247 | 513.191.0357.03.01 | CARRO PARA MEDICAMENTOS. | PZ | 3 | VERSA | V-0357 |
| 19 | 16677 | 513.191.0407.01.01 | CARRO PORTAEXPEDIENTES. | PZ | 1 | VERSA | V-0407 |
| 20 | 16682 | 513.191.0803.01.01 | CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). | PZ | 2 | VERSA | V-0803 |
| 23 | 20549 | 513.191.0946.00.01 | CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL. | PZ | 8 | RUBBERMAID | 28T734/28T747 |
| 24 | 20142 | 513.209.0061.00.01 | CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERAL | PZ | 2 | VERSA | V-0061 |
| 25 | 19129 | 513.219.0036.00.01 | DIVAN (CHAISSE LONGUE). | PZ | 1 | VERSA | V-0036 |
| 28 | 11581 | 513.227.0074.00.01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. | PZ | 17 | VERSA | V-0074 |
| 30 | 20145 | 513.245.0113.00.01 | COMODO PARA ADULTOS. | PZ | 28 | VERSA | V-0113 |
| 31 | 20146 | 513.245.0126.00.01 | COMODO PARA MENORES. | PZ | 7 | VERSA | V-0126 |
| 32 | 20147 | 513.254.0113.00.01 | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABL | PZ | 53 | VERSA | V-0113 |
| 33 | 20212 | 513.263.0086.00.01 | CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO. | PZ | 11 | VERSA | V-0086 |
| 34 | 20148 | 513.352.0111.00.01 | ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. | PZ | 84 | VERSA | V-0111 |
| 35 | 20149 | 513.360.0066.00.01 | ESTANTE GUARDA ESTERIL. | PZ | 8 | VERSA | V-0066 |
| 36 | 20153 | 513.546.0061.00.01 | JABONERA DE PEDAL. | PZ | 2 | VERSA | V-0061 |
| 37 | 18582 | 513.580.0406.02.01 | LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE D | PZ | 20 | VERSA | V-0406 |
| 39 | 20159 | 513.580.0672.00.01 | LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. | PZ | 2 | VERSA | V-0672 |
| 41 | 16712 | 513.621.0118.01.01 | MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAO MARIA | PZ | 2 | VERSA | V-0118 |
| 43 | 19728 | 513.621.0811.01.01 | MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUI | PZ | 2 | VERSA | V-0811 |
| 46 | 19253 | 513.621.1405.02.01 | MESA MAYO. | PZ | 28 | VERSA | V-1405 |
| 47 | 16741 | 513.621.1660.01.01 | MESA PUENTE CON CREMALLERA. | PZ | 52 | VERSA | V-1660 |
| 51 | 11594 | 513.621.2429.01.01 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. | EQP | 15 | VERSA | V-2429 |
| 54 | 20165 | 513.621.2606.00.01 | MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO D | PZ | 1 | VERSA | V-2606 |
| 55 | 20174 | 513.621.2697.00.01 | MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO C | PZ | 3 | VERSA | V-2697 |
| 59 | 20187 | 513.621.2826.00.01 | MESA PASTEUR. | PZ | 23 | VERSA | V-2826 |

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

MAQ TECNOMUEBLES

www.tecnomuebles.com
ergonomia@tecnomuebles.com
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
EPR - 980619 - AN5

**ANEXOS**

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), GOBIERNO FEDERAL, DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS " SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E65-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

4.2 DOCUMENTACIÓN TECNICA

**4.2.4**

| PARTIDA | PREI | SAI | DESCRIPCION CORTA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20191 | 513.621.2865.00.01 | MESA RINON. | PZ | 3 | VERSA | V-2865 |
| 63 | 20205 | 513.635.0168.00.01 | ORINAL PARA VARONES. | PZ | 30 | VERSA | V-0168 |
| 64 | 20206 | 513.635.0173.00.01 | PORTAVENOCLISIS RODABLE. | PZ | 17 | VERSA | V-0173 |
| 65 | 16775 | 513.731.0305.01.01 | PORTACUBETA RODABLE. | PZ | 28 | VERSA | V-0305 |
| 67 | 16778 | 513.771.0256.01.01 | REPISA DE 120 CM. | PZ | 1 | VERSA | V-0256 |
| 69 | 20194 | 513.771.0456.00.01 | REPISA DE 180 CM CONTRA MURO. | PZ | 3 | VERSA | V-0456 |
| 70 | 16782 | 513.783.0054.01.01 | RIEL PORTAVENOCLISIS. | PZ | 84 | VERSA | V-0054 |
| 71 | 11603 | 513.790.0014.00.01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. | PZ | 5 | VERSA | V-0014 |
| 72 | 11604 | 513.790.0055.00.01 | RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD. | PZ | 2 | VERSA | V-0055 |
| 73 | 20196 | 513.790.0089.00.01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE. | PZ | 1 | VERSA | V-0089 |
| 74 | 16785 | 513.810.0051.01.01 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES. | PZ | 8 | VERSA | V-0051 |
| 75 | 11606 | 513.887.0059.00.01 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE | PZ | 20 | VERSA | V-0059 |
| 80 | 16810 | 515.619.0737.01.01 | MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA | PZ | 6 | VERSA | V-0737 |
| 81 | 19147 | 515.619.0745.02.01 | MESA ALTA DE 90 CM. | PZ | 4 | VERSA | V-0745 |
| 82 | 16812 | 515.619.0752.01.01 | MESA ALTA DE 120 CM. | PZ | 7 | VERSA | V-0752 |
| 85 | 20035 | 515.619.1286.00.01 | MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO. | PZ | 3 | VERSA | V-1286 |
| 90 | 20046 | 515.957.0337.00.01 | VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO CON LLAVES. | PZ | 27 | VERSA | V-0337 |
| 100 | 18521 | 523.339.0052.01.01 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, | EQP | 5 | PURESA | HCI-500 Y PORTA CONOS METALICO |
| 135 | 11655 | 531.110.0175.02.01 | BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO. | EQP | 22 | BASCULAS NUEVO LEON | CLINICA 200 ELECTRONICA |
| 136 | 11656 | 531.110.0209.02.01 | BASCULA ELECTRONICA. | EQP | 8 | SECA | BM354M |
| 265 | 16461 | 541.025.0015.00.01 | ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS 91 X 45 X 220 CM | PZ | 6 | VERSA | V-0015 |

LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN BASES QUE RIGEN LA PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.F.C. EPR-980619-AN5
CORREO ELECTRONICO: ergonomia@tecnomuebles.com

MAQ TECNOMUEBLES

Oficinas Centrales
Gobernador Curiel No 1672
Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara Jal.
Tels. (33) 38110221

SIN TEXTO

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

# ANEXO 3

# "DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2020
Of Nº 59-54-81-61-0722/ 3558

**Lic. Rubén González Herrera**
**Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**
Presente

**ANEXOS**
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

Me refiero al procedimiento de adquisición de Mobiliario y Equipo Médico destinado a la Ampliación y Remodelación Integral del Hospital Rural San Quintín en el estado de Baja California.

Al respecto, le informo que de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en concordancia con el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social, se designa al C. Adolfo Sandoval Romero, para fungir como Administrador de los contratos que se adjudiquen a la Unidad IMSS-BIENESTAR.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

**Dra. Gisela J. Lara Saldaña**
**Titular de la Unidad**

**Acepto la designación**

**C. Adolfo Sandoval Romero**
**Coordinador de Finanzas e Infraestructura**

23 OCT 2020
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

23 OCT. 2020
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

Con copia:
- Lic. Jaime Raymundo Mata Carranza. – Titular de la División de Equipamiento y Mobiliario Médico. (*)

(*) Copias internas IMSS por el SICGC.

SIN TEXTO