Se manifiesta que el archivo publicado es la mejor versión disponible con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Contrato para la Adquisición de Equipo y Mobiliario Administrativo para el Hospital Rural San Quintín, Baja California, que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará **"EL INSTITUTO"**, representado en este acto por el **C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"**, representada por el **C. EDGAR VALLE GÓMEZ**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará **"LAS PARTES"**, al tenor de los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

A N T E C E D E N T E S

EL PRESENTE CONTRATO FORMALIZA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN, EQUIPO MÉDICO, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS, ASÍ COMO TODO TIPO DE MERCANCÍAS Y OBJETOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS MUNDIAL SARS-COV2 (COVID-19)**.

EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, ÓRGANO QUE DEPENDE DIRECTAMENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON CARÁCTER DE AUTORIDAD SANITARIA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020, ACORDÓ QUE RECONOCE LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)** EN MÉXICO COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, COMO INSTRUMENTO BÁSICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO, SE HA COORDINADO CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL **SARS-COV2 (COVID-19)** EN NUESTRO PAÍS, POR LO QUE **REQUIERE DE MANERA URGENTE Y PRIORITARIA LA CONTRATACIÓN QUE SE REALIZA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO**.

LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2 Y 4 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL; EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MARZO DE 2020; EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MARZO DE 2020, ASÍ

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

COMO EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE DEBERÁN DE REALIZAR PARA LA ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE ABRIL DE 2020.

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL INSTITUTO" declara, a través de su Apoderado Legal que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El C. Alberto Flavio Balderas Hernández, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- Funge como administrador del presente contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)**, quien es responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Equipo y Mobiliario Administrativo para el Hospital Rural San Quintín, Baja California, solicitado por el área que funge en la presente contratación como Área Requirente.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio de Liberación de Inversión integrado en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 11 de diciembre de 2020, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de contratación descrito en el **Anexo 2 (dos)**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción II y penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha solicitud.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 89,324 de fecha 03 de noviembre de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Juan José Aguilera González, Titular de la Notaría Pública número 66 del Estado de México; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electrónico número 467393-1.

II.2.- El C. Edgar Valle Gómez, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 61,342 de fecha 11 de enero de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Ángel Gilberto Adame López, Titular de la Notaría Pública número 233 del Distrito Federal; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma entidad, en el folio mercantil electrónico número 467393-1 y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la importación, exportación, compra, venta, arrendamiento, fabricación, distribución, comercialización, proceso, operación, uso, almacenamiento, reparación, mantenimiento y exportación en general de toda clase de equipo para oficinas, hospitales, escuelas y productos para el hogar.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **ECC1011039E0**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT** número: [redacted]

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente vigente expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de

SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE QUE ES INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

II.11.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas Manzana 89, Lote 1, Colonia Nueva Aragón, Código Postal 55260, Ecatepec de Morelos, Estado de México; teléfono: 55 2475 2863 y 55 5768 5864, correo electrónico: ventas@edvagcc.com.mx.

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Equipo y Mobiliario Administrativo para el Hospital Rural San Quintín, Baja California, ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **$3,439,413.92 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 92/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

"LAS PARTES" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuará el pago a **"EL PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

La documentación comprobatoria para proceder al pago de los bienes entregados a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, deberá ser validada y autorizada por parte del administrador

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

del presente contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral XII de los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) conforme a lo señalado en los Términos y Condiciones, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" y documentación comprobatoria que acredite la recepción de los bienes a entera satisfacción, señalada en el numeral XII de los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, en las áreas de trámite de erogaciones correspondientes.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación; para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

"Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **"EL INSTITUTO"**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Términos y Condiciones, integrados en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El plazo de entrega de los bienes será conforme a lo señalado en el oficio de adjudicación, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a entregar los bienes en los lugares señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que se integran al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del 11 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del contrato.

NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a canjear los bienes en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen de la reparación o canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.- En caso de que así proceda, **"EL INSTITUTO"** podrá devolver los bienes a **"EL PROVEEDOR"**, en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen por la devolución de los bienes, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Cuarta, inciso a), del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** las garantías que a continuación se indican:

a) **DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** deberá garantizar los bienes y su óptimo funcionamiento de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones,

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la garantía de cumplimiento del contrato, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito; dicha autorización se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la garantía de cumplimiento en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la garantía originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DÉCIMA QUINTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone las Cláusulas Novena y Décima del presente contrato.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Cuarta, inciso b).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en la entrega de los bienes será conforme a los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, únicamente en caso de aplicar, se hará acreedor a una sanción conforme los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que se señalan en los Términos y condiciones y las siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO".**
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
11. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

VIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Funge como administrador del contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, quien será responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	"Oficio(s) de Liberación de Inversión, Anexo Técnico y Términos y Condiciones"
Anexo 2 (dos)	"Descripción Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta Económica, Carta Garantía y Documento de Adjudicación"
Anexo 3 (tres)	"Documento de Designación de Administrador del Contrato"

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el **22 de diciembre de 2020**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	"EL PROVEEDOR" EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.
C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ Apoderado Legal	**C. EDGAR VALLE GÓMEZ** Representante Legal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. ADOLFO SANDOVAL ROMERO
Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura
De la Unidad del Programa IMSS-Bienestar

RRSR/CPRD/LBGP/PDA

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número **20BI0200**

ANEXO 1 (UNO)

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN, ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **28** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar
Presente

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: **595481610721/3551 y 3707**

La Jefatura del Departamento de Recursos Financieros dependiente de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar, solicita la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto de $51,545,450.00, referente al presupuesto 2020 del programa IMSS-Bienestar, para la adquisición de 3,092 bienes asociados a la "Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín" en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Baja California.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 314 / 2364

Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP

Nombre de Cartera: -

Clave de Cartera: -
No. de solicitud: -
Unidad Responsable: -

Programa presupuestario: -
Fuente financiamiento: -
Importe del calendario fiscal: -
Localización geográfica: 02 Baja California

Información del HCT del IMSS

Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 20520001
Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.290120/37.P.DF

Asignación presupuestaria: 122,545,450.00
Nombre del PPI: Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2020

Por excepción al oficio No. 09 90001 600 000/0454 signado por el entonces Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas en septiembre 2020, se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2020.

Unidad Responsable del Gasto (URG): **09** **Nivel Central**
Número de bienes: **3,092**
Monto original con IVA: **51,545,450.00**

(cincuenta y un millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, la URG será la ejecutora de los recursos señalados con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Titular

Mtro. Eliécer Moreno Peralta

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar
Presente

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente:	**595481610721/3551 y 3707**
La Jefatura del Departamento de Recursos Financieros dependiente de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar, solicita la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto de $51,545,450.00, referente al presupuesto 2020 del programa IMSS-Bienestar, para la adquisición de 3,092 bienes asociados a la "Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín" en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Baja California.	

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 314 / 2364

Normatividad del Programa de Inversión Física

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones. arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Con copia para:
Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
Lic. Jose Maria Salazar Ramirez.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Baja California. (/1)

(SICGC) Se envía por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.
(/1) Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para el OOAD o UMAE:
http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx

EMP/ART/APOR/JRHP/JJCP

Volante No. 2020000154 y S/V

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089381	0000191213	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-924	0031	03	01	00016416	ULTRASONOGRAFO BÁSICO, EQUIPO	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	958,955.00	2,876,865.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089382	0000191212	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-784	0204	03	01	00016408	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	4,347.00	8,694.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089383	0000191398	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-784	0204	03	01	00016404	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,173.00	2,173.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089384	0000191157	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-619	0403	02	01	00016400	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	166,927.00	500,781.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089385	0000191114	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-191	0391	03	01	00016314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	394,493.00	3,550,437.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089430	0000191358	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0096	02	01	00016357	CAMARA CEFALICA PREESCOLAR, DI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,233.00	2,466.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089431	0000191203	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-053	0364	00	01	00017408	"UNIDAD DE ANESTESIA BASICA, U	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	730,151.00	730,151.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089479	0000191262	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-924	0031	03	01	00016417	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO, EQU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,631,502.00	1,631,502.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089535	0000191158	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-784	0204	03	01	00016402	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	2,173.00	21,730.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089536	0000191261	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-619	0403	02	01	00016398	MONITOR DE SIGNOS VITALES, EQU	09	09530007	599001	070000	2020M11	33	95,968.00	3,166,944.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089537	0000191306	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0096	02	01	00016355	CAMARA CEFALICA NEONATAL, DISP	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	1,233.00	9,864.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089538	0000191162	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-616	5108	01	01	00020663	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAUL	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	465,284.00	2,326,420.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089539	0000191216	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	1058	00	01	00020530	VENTILADOR DE TRASLADO NEONATA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	511,069.00	511,069.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089540	0000191390	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-053	0372	00	01	00017409	"UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	880,144.00	1,760,288.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089582	0000191359	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-252	0033	02	01	00016377	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	199,155.00	398,310.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089583	0000191260	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-385	1056	02	01	00016343	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	887,862.00	887,862.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089584	0000191182	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-667	0092	00	01	00018657	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL BAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	545.00	3,815.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089638	0000191156	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0096	02	01	00016356	CAMARA CEFALICA LACTANTE, DISP	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	1,233.00	7,398.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089639	0000191425	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-341	2305	03	01	00019117	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DIGI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	415,863.00	415,863.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089677	0000191068	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	0980	03	01	00016414	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-N	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	879,029.00	1,758,058.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089678	0000191307	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-252	0033	02	01	00016378	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	262,995.00	1,577,970.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089332	0000191309	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-535	0014	00	01	00016505	MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIAB	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	3,444.00	13,776.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089376	0000191399	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-734	0028	00	01	00016527	REFRIGERADOR VERTICAL 35 PIES	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	22,672.00	45,344.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089427	0000191211	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-342	1385	02	01	00016339	UROANALISIS DE BAJO RENDIMIENT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	214,234.00	214,234.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089428	0000191173	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-564	0016	03	01	00019218	LAMPARA PARA AGLUTINACION DE E	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	33,175.00	66,350.00
51101	Mobiliario	13089468	0000191308	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-025	0015	00	01	00016461	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPA	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	1,833.00	10,998.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089469	0000191413	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-622	0925	03	01	00019224	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RU	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	36,764.00	183,820.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089470	0000191324	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-836	0013	00	01	00018887	TERMOHIGROMETRO DIGITAL, TIEMP	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	22,464.00	44,928.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089529	0000191172	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-224	0711	04	01	00019203	CENTRIFUGA DE PISO, EQUIPO QUE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	183,724.00	183,724.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo medico y de laboratorio	13089576	0000191075	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-203	0021	02	01	00019202	CANASTILLA DE ALUMINIO, DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	559.00	8,385.00
53101	Equipo medico y de laboratorio	13089573	0000191117	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	520-001	0041	00	01	00020365	KIT PARA ENFERMERAS, EQUIPO BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	5,304.00	47,736.00
51101	Mobiliario	13089527	0000191373	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-961	0015	00	01	00019645	JUEGOS DE SALA PARA LOBY´S	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	15,696.00	15,696.00
51901	Equipo de administración	13089572	0000191374	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-961	0049	00	01	00019665	COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	19,620.00	19,620.00
51901	Equipo de administración	13089672	0000191176	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-682	0068	00	01	00019676	PANTALLA RETRACTIL DE TRIPLE,	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,970.00	4,970.00
52301	Camaras fotograficas y de video	13089471	0000191378	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	525-187	0037	00	01	00018661	CAMARA DE VIDEO, 0 VIDEOCÁMARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,807.00	6,807.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089530	0000191231	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	525-682	0295	00	01	00018660	PANTALLA, IMAGEN / VIDEO, TAMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	9,182.00	9,182.00
51901	Equipo de administración	13089330	0000191299	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-942	0025	00	01	00018397	VENTILADOR DE PEDESTAL CLAVE31	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,776.00	3,552.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089331	0000191151	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-820	0337	00	01	00017588	EQUIPO MODULAR MINICOMPONENTE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,675.00	5,675.00
51901	Equipo de administracion	13089374	0000191108	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-860	0098	00	01	00017598	TELEVISION DE COLOR DE 29 PANT	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	5,886.00	29,430.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089375	0000191062	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-622	0022	00	01	00017505	MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,414.00	8,414.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089467	0000191061	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-095	0046	00	01	00017461	JUEGO DE BOCINAS 5.1 DE 100 WA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,045.00	11,045.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089528	0000191350	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-803	0106	00	01	00017565	DVD CON CONVETIDOR ANALOGICO A	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	1,300.00	5,200.00
51901	Equipo de administracion	13089574	0000191254	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-775	0159	00	01	00018105	REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOSEL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,407.00	13,407.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089575	0000191204	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-641	0185	00	01	00017530	CONJUNTO DE MICROFONOS JUEGO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,287.00	4,287.00
51901	Equipo de administracion	13089628	0000191152	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-860	0106	00	01	00017599	TELEVISOR, DE PANTALLA PLANA 2	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,886.00	17,658.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089629	0000191107	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-095	0079	00	01	00017464	SISTEMA DE BOCINAS PARA CINE T	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,959.00	5,959.00
51901	Equipo de administracion	13089673	0000191153	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-565	1029	00	01	00017968	LAVADORA DE ROPA, AUTOMATICA C	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	8,889.00	35,556.00
51901	Equipo de administracion	13089335	0000191186	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1715	00	01	00019072	REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA P	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	31,937.00	31,937.00
51901	Equipo de administracion	13089336	0000191137	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-695	0071	00	01	00019044	PELADORA DE VERDURAS, CUERPO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	33,179.00	33,179.00
51901	Equipo de administracion	13089377	0000191281	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-762	1632	00	01	00019064	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 1	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	8,604.00	17,208.00
51901	Equipo de administracion	13089378	0000191083	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-762	1616	00	01	00019062	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (F	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,972.00	6,972.00
51901	Equipo de administracion	13089379	0000191185	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-580	0364	00	01	00019017	LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	9,137.00	36,548.00
51901	Equipo de administracion	13089380	0000191326	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-239	0675	00	01	00018976	CONGELADOR VERTICAL 13 PIES CU	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	40,056.00	80,112.00
51901	Equipo de administracion	13089429	0000191235	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0174	00	01	00019051	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	5,058.00	10,116.00
51901	Equipo de administracion	13089474	0000191236	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0199	00	01	00019053	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	4,248.00	8,496.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13089475	0000191327	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-685	0357	00	01	00019041	PARRILLA ELECTRICA, DE 2 QUEMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,782.00	11,782.00
51901	Equipo de administración	13089476	0000191233	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-673	0757	00	01	00019035	OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,987.00	11,987.00
51901	Equipo de administración	13089477	0000191136	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-673	0747	00	01	00019034	OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	5,474.00	10,948.00
51901	Equipo de administración	13089478	0000191280	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-481	0565	00	01	00018991	HORNO DE MICRO ONDAS ACABADO E	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	2,420.00	7,260.00
51901	Equipo de administración	13089531	0000191124	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1785	00	01	00020273	REFRIGERADOR PARA FRASCOS DE L	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	58,860.00	117,720.00
51901	Equipo de administración	13089532	0000191379	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-744	0162	00	01	00019050	PURIFICADOR DE AGUA, (DE LAMPA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	7,412.00	14,824.00
51901	Equipo de administración	13089533	0000191134	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-136	0378	00	01	00018958	BATIDORA ELECTRICA DE MESA, CU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	19,951.00	19,951.00
51901	Equipo de administración	13089534	0000191206	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-339	0052	01	01	00018521	"ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGU	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	5,484.00	27,420.00
51901	Equipo de administración	13089577	0000191424	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1692	00	01	00019070	REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	42,990.00	85,980.00
51901	Equipo de administración	13089578	0000191139	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0221	00	01	00019056	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,043.00	5,043.00
51901	Equipo de administración	13089579	0000191138	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0205	00	01	00019054	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,437.00	4,437.00
51901	Equipo de administración	13089580	0000191278	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-130	0297	00	01	00018953	BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, C	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	7,263.00	7,263.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	13089581	0000191133	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-370	0068	00	01	00018914	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES AB	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	34,139.00	34,139.00
51901	Equipo de administración	13089630	0000191423	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0187	00	01	00019052	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,817.00	5,817.00
51901	Equipo de administración	13089631	0000191234	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-740	0066	00	01	00019046	PROCESADOR DE ALIMENTOS, CUERP	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	55,970.00	55,970.00
51901	Equipo de administración	13089632	0000191135	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-371	0184	00	01	00018983	ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCION	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	14,836.00	14,836.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	13089633	0000191279	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-370	0122	00	01	00018981	ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS, 4 QU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	66,378.00	66,378.00
51901	Equipo de administración	13089634	0000191081	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-175	0375	00	01	00018971	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,059.00	24,118.00
51901	Equipo de administración	13089635	0000191080	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-159	0383	00	01	00018967	CAFETERA PARA AMERICANO, FABRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,616.00	19,232.00
51901	Equipo de administración	13089636	0000191325	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-136	0435	00	01	00018964	BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	25,591.00	25,591.00
51901	Equipo de administración	13089637	0000191183	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-333	0012	00	01	00018913	EMPLALLADORA DE MESA PARA PRE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	6,180.00	12,360.00
51901	Equipo de administración	13089675	0000191082	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0258	00	01	00019059	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	2,899.00	17,394.00
51901	Equipo de administración	13089676	0000191184	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0169	00	01	00018939	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	2,621.00	7,863.00
51901	Equipo de administración	13089333	0000191232	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-023	0033	00	01	00018847	DISPOSITIVOS BIOMETRICOS DE HU	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	529,108.00	1,058,216.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089334	0000191230	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-660	0149	00	01	00018619	PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,102.00	5,102.00
51501	Bienes informáticos	13089472	0000191311	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-697	0046	00	01	00021056	PROYECTORES, PROYECTOR, PROYEC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	32,348.00	32,348.00
51501	Bienes informáticos	13089473	0000191154	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-004	0186	00	01	00018443	PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1, B	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	35,051.00	105,153.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripcion	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089674	0000191422	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-660	0159	00	01	00018705	PANTALLA LCD. VIDEO TAMAÑO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	16,958.00	50,874.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089325	0000191396	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-814	8604	00	01	00015548	SEPARADOR HENNIG. LONGITUD DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	3,344.00	6,688.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089326	0000191395	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-713	0017	00	01	00015274	FRESERO METALICO (PORTA FRESAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	390.00	780.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089327	0000191111	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-462	0010	00	01	00014072	HISTEROMETRO SIMS. MALEABLE. C	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	158.00	158.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089328	0000191340	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-867	0059	00	01	00011606	TORUNDERA CON TAPA. DE ACERO I	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	120.00	2,400.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089329	0000191338	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0124	00	01	00011584	CHAROLA RECTANGULAR. CON PERFO	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	837.00	3,348.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089368	0000191067	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-839	0016	01	01	00015906	LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,099.00	4,198.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089369	0000191113	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-833	0236	00	01	00015797	LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,075.00	4,150.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089370	0000191305	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-702	6942	00	01	00015005	PINZA SCHROEDER. RECTA. CON 1	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	583.00	2,332.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089371	0000191197	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-290	0026	00	01	00013498	DIAPASON HARTMAN. DE ALEACION	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,732.00	2,732.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089372	0000191435	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-859	4843	01	01	00012709	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON.	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	2,014.00	8,056.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089373	0000191387	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-907	0030	00	01	00011607	PORTA TERMOMETRO. DE ACERO INO	09	09530007	599001	070000	2020M11	25	109.00	2,725.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089423	0000191066	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-835	0010	00	01	00015816	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,827.00	3,654.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089424	0000191196	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-151	0016	00	01	00012917	BOTA FRESA BORDEN. ADITAMENTO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,116.00	2,232.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089425	0000191100	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-141	0079	00	01	00011671	BOTA FRESA STARFLITE.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	270.00	270.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089426	0000191437	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0041	00	01	00011579	CHAROLA CON TAPA. DE ACERO INO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,328.00	1,328.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089463	0000191209	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-703	8483	01	01	00015193	PINZA BOZEMANN. CURVA EN FORMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	583.00	2,332.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089464	0000191337	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-375	0321	01	01	00013839	ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VA	09	09530007	599001	070000	2020M11	26	347.00	9,022.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089465	0000191436	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-209	0869	00	01	00013203	CIZALLA STILLE. PARA CORTAR O	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,525.00	5,525.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

DIVISIÓN ANEXOS DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089466	0000191198	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0074	00	01	00011581	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	17	566.00	9.622.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089521	0000191112	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-774	0021	02	01	00015395	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	221.00	221.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089522	0000191086	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-383	0404	00	01	00013870	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL, JU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1.067.00	1.067.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089523	0000191096	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-618	1429	00	01	00012399	MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA R	09	09530007	599001	070000	2020M11	16	367.00	5.872.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089524	0000191386	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-790	0055	00	01	00011604	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 100	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	371.00	742.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089525	0000191291	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-790	0014	00	01	00011603	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	196.00	980.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089526	0000191438	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-770	0117	00	01	00011602	CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3.129.00	3.129.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089570	0000191434	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-859	0718	02	01	00012661	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	243.00	486.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089571	0000191244	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-477	0116	00	01	00012385	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	173.00	692.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089627	0000191246	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-859	5014	01	01	00012726	TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	692.00	1.384.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089670	0000191097	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-375	0305	01	01	00013837	ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GR	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	364.00	3.640.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089671	0000191245	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-701	1680	02	01	00012454	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	331.00	2.979.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	13089462	0000191163	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-123	0190	00	01	00018551	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	16.559.00	16.559.00
51901	Equipo de administración	13089304	0000191304	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	0041	01	01	00017015	PIZARRON DE 150 CM. CON TABLER	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2.562.00	2.562.00
51101	Mobiliario	13089305	0000191356	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-865	0094	01	01	00017003	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. F	09	09530007	599001	070000	2020M11	32	1.170.00	37.440.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	13089345	0000191319	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-630	3506	02	01	00019300	MESA INFANTIL MATERNAL.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1.085.00	3.255.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	13089443	0000191175	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-810	0017	02	01	00019302	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	14	819.00	11.466.00
51101	Mobiliario	13089444	0000191303	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-160	0104	01	01	00016990	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FAB	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	2.086.00	16.688.00
51101	Mobiliario	13089491	0000191065	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-810	0058	01	01	00017006	SILLA PARA AULA FABRICADA A BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	60	1.837.00	110.220.00
51901	Equipo de administración	13089551	0000191357	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	0058	01	01	00017014	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2.225.00	2.225.00
51901	Equipo de administracion	13089601	0000191415	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	1897	01	01	00019706	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3.338.00	3.338.00
51101	Mobiliario	13089654	0000191310	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0622	00	01	00020590	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	5.668.00	45.344.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13089655	0000191161	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-196	0194	00	01	00020583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	14	8,719.00	122,066.00
51101	Mobiliario	13089656	0000191171	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0524	00	01	00019132	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES	09	09530007	599001	070000	2020M11	32	9,010.00	288,320.00
51901	Equipo de administración	13089297	0000191400	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1080	01	01	00016600	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPL	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	7,568.00	68,112.00
51901	Equipo de administración	13089298	0000191115	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0872	01	01	00016565	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTA	09	09530007	599001	070000	2020M11	23	8,430.00	193,890.00
51101	Mobiliario	13089299	0000191218	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1476	00	01	00020559	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,370.00	18,740.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089300	0000191407	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2697	00	01	00020174	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM C	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	18,327.00	54,981.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089301	0000191406	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-580	0649	00	01	00020156	LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	14,171.00	28,342.00
51901	Equipo de administración	13089302	0000191419	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-790	0227	00	01	00020006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. D	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	3,755.00	15,020.00
51101	Mobiliario	13089303	0000191312	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0898	02	01	00018554	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	8,212.00	16,424.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089337	0000191160	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0946	00	01	00020549	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TA	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	8,549.00	68,392.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089338	0000191169	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-635	0173	00	01	00020206	PORTAVENOCLISIS RODABLE. DIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	17	941.00	15,997.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089339	0000191164	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-138	0127	00	01	00020131	BOTE PARA GASAS. DIMENSIONES	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	742.00	20,034.00
51101	Mobiliario	13089340	0000191130	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0569	00	01	00020051	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIM	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	2,093.00	12,558.00
51101	Mobiliario	13089341	0000191322	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0539	00	01	00020048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,812.00	5,624.00
51101	Mobiliario	13089342	0000191225	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0356	00	01	00020008	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUC	09	09530007	599001	070000	2020M11	296	1,047.00	309,912.00
51901	Equipo de administración	13089343	0000191318	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1212	02	01	00019246	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA D	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	7,879.00	23,637.00
51101	Mobiliario	13089344	0000191426	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-026	0454	00	01	00019119	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPA	09	09530007	599001	070000	2020M11	43	2,185.00	93,955.00
51901	Equipo de administración	13089386	0000191159	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-451	0158	01	01	00016595	GABINETE UNIVERSAL FABRICADO A	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	7,494.00	7,494.00
51101	Mobiliario	13089387	0000191361	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	0982	01	01	00016579	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	32,634.00	130,536.00
51901	Equipo de administración	13089388	0000191264	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1422	00	01	00020592	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	8,457.00	236,796.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089389	0000191316	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-771	0456	00	01	00020194	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	3,511.00	10,533.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089390	0000191168	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-580	0672	00	01	00020159	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. DIME	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	7,207.00	14,414.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089391	0000191366	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-352	0111	00	01	00020148	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	84	1,036.00	87,024.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089392	0000191405	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0887	00	01	00020136	CARRO PARA ROPA LIMPIA. DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	9,870.00	49,350.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089393	0000191266	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-060	0065	00	01	00020120	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	7,943.00	39,715.00
51901	Equipo de administración	13089394	0000191421	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	1987	00	01	00020070	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	3,135.00	6,270.00
51901	Equipo de administración	13089395	0000191131	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-315	0059	00	01	00020060	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	1,925.00	7,700.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089396	0000191227	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	1315	00	01	00020038	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIER	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,554.00	11,554.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089397	0000191160	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-247	0125	00	01	00020024	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,044.00	8,044.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

DIVISIÓN ANEXOS DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089398	0000191179	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-247	0118	00	01	00020023	CARRO CAJONERO. DIMENSIONES GE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	10,323.00	30,969.00
51901	Equipo de administración	13089399	0000191178	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-232	0207	00	01	00019982	CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCUL	09	09530007	599001	070000	2020M11	112	815.00	91,280.00
51901	Equipo de administración	13089400	0000191272	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-268	0250	02	01	00019243	CREDENZA DE 150CM CON BASES ME	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,436.00	11,436.00
51101	Mobiliario	13089401	0000191265	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0291	02	01	00018540	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TA	09	09530007	599001	070000	2020M11	25	1,262.00	31,550.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089432	0000191403	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-956	0043	00	01	00020934	PANTALLA RETRACTIL SUMINISTRO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	18,652.00	37,304.00
51101	Mobiliario	13089433	0000191217	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0405	00	01	00020556	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECAN	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	4,127.00	28,889.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089434	0000191367	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2813	00	01	00020186	MESA PARA REHIDRATACION. MOVIM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	12,722.00	12,722.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089435	0000191269	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2606	00	01	00020165	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	20,563.00	20,563.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089436	0000191167	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-254	0113	00	01	00020147	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	53	2,145.00	113,685.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089437	0000191267	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-209	0061	00	01	00020142	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,497.00	2,994.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089438	0000191404	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	5683	00	01	00020117	MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIME	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	15,406.00	15,406.00
51901	Equipo de administración	13089439	0000191276	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-810	0381	00	01	00020076	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,442.00	4,442.00
51101	Mobiliario	13089440	0000191321	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0364	00	01	00020009	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	3,017.00	60,340.00
51101	Mobiliario	13089441	0000191150	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-883	0453	01	01	00016637	TARJETERO SENCILLO PARA TARJET	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,524.00	2,524.00
51901	Equipo de administración	13089442	0000191401	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1106	01	01	00016602	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS F	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1,449.00	4,347.00
51901	Equipo de administración	13089480	0000191360	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0708	01	01	00016563	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJ	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	14,322.00	14,322.00
51901	Equipo de administración	13089481	0000191214	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0435	01	01	00016562	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,811.00	10,811.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089482	0000191411	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-123	0266	00	01	00020202	BANQUETA DE ALTURA. DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,067.00	1,067.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089483	0000191315	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2804	00	01	00020185	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURG	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,753.00	17,259.00
51901	Equipo de administración	13089484	0000191314	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-272	0022	00	01	00020092	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	7,558.00	22,674.00
51901	Equipo de administración	13089485	0000191078	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	1974	00	01	00020069	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,853.00	2,853.00
51901	Equipo de administración	13089486	0000191418	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-109	0345	00	01	00019980	BANCO ALTO. DIAMETRO DE ASIENT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,747.00	1,747.00
51101	Mobiliario	13089487	0000191129	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-026	0501	00	01	00019977	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VIST	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	7,174.00	193,698.00
51901	Equipo de administración	13089488	0000191174	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-268	0243	02	01	00019242	CREDENZA DE 120CM CON BASES ME	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,804.00	10,804.00
51101	Mobiliario	13089489	0000191271	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1014	02	01	00019238	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,622.00	25,244.00
51101	Mobiliario	13089490	0000191119	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0295	02	01	00018543	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,032.00	3,032.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089541	0000191122	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-790	0089	00	01	00020195	RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	259.00	259.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089542	0000191410	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2857	00	01	00020190	MESA RIGIDA DE MADERA. DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,018.00	13,018.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089543	0000191121	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-546	0061	00	01	00020153	JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,843.00	19,686.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089544	0000191268	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-360	0066	00	01	00020149	ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	8,570.00	68,560.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089545	0000191166	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-245	0126	00	01	00020146	COMODO PARA MENORES. DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	884.00	6,188.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089546	0000191365	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-118	0076	00	01	00020127	BAÑO DE ARTESA. DIMENSIONES GE	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	20,281.00	101,405.00
51901	Equipo de administracion	13089547	0000191079	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-256	0204	00	01	00020087	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSER	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	12,128.00	12,128.00
51101	Mobiliario	13089548	0000191132	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-063	0136	00	01	00020085	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 C	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	13,221.00	26,442.00
51101	Mobiliario	13089549	0000191226	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0505	00	01	00020015	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,000.00	3,000.00
51101	Mobiliario	13089550	0000191220	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0287	02	01	00018541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO A	09	09530007	599001	070000	2020M11	23	3,032.00	69,736.00
51101	Mobiliario	13089585	0000191362	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1457	00	01	00020545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,253.00	4,253.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089586	0000191412	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-635	0168	00	01	00020205	ORINAL PARA VARONES. DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	30	1,176.00	35,280.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089587	0000191408	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2762	00	01	00020181	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE C	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,298.00	18,298.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089588	0000191165	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-182	0115	00	01	00020135	CARPETA PORTA EXPEDIENTE. DIME	09	09530007	599001	070000	2020M11	53	484.00	25,652.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089589	0000191120	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-108	0363	00	01	00020124	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	2,652.00	18,564.00
51101	Mobiliario	13089590	0000191181	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-873	0141	00	01	00020081	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	1,870.00	7,480.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089591	0000191229	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-279	0022	00	01	00020059	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	16,644.00	33,288.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089592	0000191420	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-957	0337	00	01	00020046	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	4,836.00	130,572.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089593	0000191275	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	1286	00	01	00020035	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	11,803.00	35,409.00
51101	Mobiliario	13089594	0000191376	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0458	00	01	00020010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR.	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	3,917.00	27,419.00
51101	Mobiliario	13089595	0000191125	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1022	02	01	00019239	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,633.00	10,633.00
51901	Equipo de administración	13089596	0000191084	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0909	00	01	00019120	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	10,704.00	42,816.00
51101	Mobiliario	13089597	0000191221	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0303	02	01	00018542	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	2,406.00	36,090.00
51101	Mobiliario	13089598	0000191205	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-160	0014	00	01	00018440	CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,779.00	6,779.00
51101	Mobiliario	13089599	0000191149	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0069	01	01	00016619	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,894.00	3,788.00
51101	Mobiliario	13089600	0000191263	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1197	01	01	00016607	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,811.00	10,811.00
51901	Equipo de administración	13089640	0000191364	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-956	0026	00	01	00020655	SMART TV. PANTALLA LED HD 32 P	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,813.00	8,813.00
51901	Equipo de administración	13089641	0000191363	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1415	00	01	00020591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	6,067.00	42,469.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089642	0000191070	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0934	00	01	00020547	CARRO PARA CURACIONES EN ABS	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	23,269.00	116,345.00
51101	Mobiliario	13089643	0000191402	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-685	0097	00	01	00020411	PERCHERO. DIMENSIONES GENERALE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,773.00	3,546.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089644	0000191368	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2865	00	01	00020191	MESA RINON. FRENTE 147 CM. PRO	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,719.00	17,157.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

DIVISIÓN ANEXOS DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089645	0000191409	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2826	00	01	00020187	MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENE	09	09530007	599001	070000	2020M11	23	4,815.00	110,745.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089646	0000191072	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-245	0113	00	01	00020145	COMODO PARA ADULTOS. DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	956.00	26,768.00
51901	Equipo de administración	13089647	0000191323	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-256	0213	00	01	00020088	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,128.00	24,256.00
51901	Equipo de administración	13089648	0000191228	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-132	0236	00	01	00020053	BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES G	09	09530007	599001	070000	2020M11	46	1,082.00	49,772.00
51101	Mobiliario	13089649	0000191077	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0574	00	01	00020052	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,941.00	2,941.00
51101	Mobiliario	13089650	0000191377	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0541	00	01	00020049	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	8,535.00	68,280.00
51101	Mobiliario	13089651	0000191274	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0484	00	01	00020013	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	13	2,843.00	36,959.00
51901	Equipo de administración	13089652	0000191375	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-178	0113	00	01	00019981	CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,609.00	2,609.00
51101	Mobiliario	13089653	0000191427	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-075	0925	00	01	00019123	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPE	09	09530007	599001	070000	2020M11	12	10,709.00	128,508.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089306	0000191089	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-660	0095	03	01	00012067	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	66,630.00	66,630.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089307	0000191191	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-614	0424	02	01	00012021	ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,653.00	5,306.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089308	0000191328	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	1481	01	01	00011950	LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,245.00	3,245.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089309	0000191282	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	0707	03	01	00011940	LAMPARA OBSTETRICA. LAMPARA PA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	138,648.00	138,648.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089310	0000191085	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	0020	02	01	00011935	LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESIN	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,996.00	19,992.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089311	0000191341	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-156	0089	03	01	00011694	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	130,888.00	130,888.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089312	0000191248	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-074	0013	02	01	00011635	ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,578.00	6,578.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089313	0000191339	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-634	0030	01	01	00011595	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNI	09	09530007	599001	070000	2020M11	16	4,489.00	71,824.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089314	0000191290	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2429	01	01	00011594	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	12,053.00	180,795.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089315	0000191071	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-164	3425	00	01	00020638	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE M	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	67,361.00	673,610.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089316	0000191053	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-783	0054	01	01	00015782	RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	84	468.00	39,312.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089317	0000191351	3I	OFNAS IMSS-SOLIDAPIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2056	01	01	00016761	MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,295.00	13,295.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089318	0000191103	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0407	01	01	00016677	CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,431.00	6,431.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089346	0000191332	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-875	0055	04	01	00012151	TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	303,422.00	303,422.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089347	0000191091	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-678	0013	02	01	00012076	PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDI	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	9,940.00	49,700.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089348	0000191347	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-375	0209	02	01	00011855	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCIL	09	09530007	599001	070000	2020M11	41	538.00	22,058.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089349	0000191200	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-292	0019	02	01	00011752	FONODETECTOR PORTATIL DE LATID	09	09530007	599001	070000	2020M11	18	4,315.00	77,670.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089350	0000191199	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-234	0010	02	01	00011740	COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	1,091.00	6,546.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089351	0000191145	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0062	02	01	00011698	CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	223,668.00	223,668.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089352	0000191144	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-140	0344	03	01	00011666	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA.	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	34,004.00	918,108.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089353	0000191142	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-060	0134	02	01	00011631	ANTEOJOS EMPLOMADOS. ANTEOJOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	2,435.00	14,610.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089354	0000191118	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	520-001	0051	00	01	00020366	KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	18	9,621.00	173,178.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089355	0000191123	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-263	0086	00	01	00020212	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	11	7,501.00	82,511.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089356	0000191074	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-219	0036	00	01	00019129	DIVAN (CHAISSE LONGUE). CARACT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,424.00	4,424.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089357	0000191392	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-771	0256	01	01	00016778	REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,724.00	2,724.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089358	0000191060	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0118	01	01	00016712	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	17,439.00	34,878.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089359	0000191349	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-143	0059	01	01	00016663	BURO. FABRICADO A BASE DE: 1.	09	09530007	599001	070000	2020M11	153	1,005.00	153,765.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089360	0000191252	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-138	0056	01	01	00016661	BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABR	09	09530007	599001	070000	2020M11	29	1,531.00	44,399.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089402	0000191259	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-576	0128	04	01	00014147	LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON M	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,787.00	13,787.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089403	0000191286	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-803	0029	02	01	00012117	SABANA TERMICA CON AIRE CALIEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	52,473.00	367,311.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089404	0000191284	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-772	0265	01	01	00012095	REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	218,580.00	218,580.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089405	0000191088	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-656	0118	02	01	00012066	OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	435.00	435.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089406	0000191140	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-609	0033	12	01	00012010	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	100,899.00	100,899.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089407	0000191330	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-572	0465	03	01	00011984	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	105,692.00	105,692.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089408	0000191237	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	1457	01	01	00011947	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUE	09	09530007	599001	070000	2020M11	46	8,598.00	395,508.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089409	0000191346	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-375	0159	02	01	00011854	ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILI	09	09530007	599001	070000	2020M11	17	75.00	1,275.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089410	0000191101	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-292	0258	01	01	00011764	CARDIOTOCOGRAFO. EQUIPO PARA O	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	236,448.00	709,344.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089411	0000191293	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-088	0173	02	01	00011647	EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	242,274.00	242,274.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089412	0000191317	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-173	0391	00	01	00020210	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA C	09	09530007	599001	070000	2020M11	11	40,715.00	447,865.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089413	0000191224	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0308	02	01	00019252	CARRO PARA CURACIONES.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	6,877.00	20,631.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089414	0000191187	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2439	00	01	00019125	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	15,058.00	15,058.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089415	0000191201	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-108	0102	01	01	00016651	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A B	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	1,830.00	49,410.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089445	0000191210	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-835	0028	01	01	00015817	SIERRA PARA CORTAR YESO. SIERR	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	30,667.00	61,334.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089446	0000191285	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-786	0079	01	01	00012104	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,345.00	8,345.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

DIVISIÓN ANEXOS DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos						Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089447	0000191090	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-661	0087	01	01	00012070	UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD M	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	949,332.00	949,332.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089448	0000191239	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-619	0411	03	01	00012046	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	73,757.00	73,757.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089449	0000191417	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0951	01	01	00019730	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	19,159.00	38,318.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089450	0000191177	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0811	01	01	00019728	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	10,766.00	21,532.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089451	0000191076	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0761	01	01	00019725	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	12,663.00	12,663.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089452	0000191414	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0100	02	01	00019250	MESA CARRO ANESTESIOLOGO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	12,851.00	38,553.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089453	0000191313	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-580	0406	02	01	00018582	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 C	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	3,898.00	77,960.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089454	0000191106	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1702	01	01	00016742	MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIP	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,679.00	8,679.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089455	0000191104	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1009	01	01	00016731	MESA DE 150 CM CON FREGADERO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,088.00	10,088.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089456	0000191298	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0803	01	01	00016682	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (L	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	18,895.00	37,790.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089457	0000191348	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-130	0054	01	01	00016658	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	4,217.00	8,434.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089492	0000191247	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-175	0067	02	01	00013056	CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,845.00	2,845.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089493	0000191287	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	0972	03	01	00012193	VENTILADOR ADULTO – PEDIATRICO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	618,292.00	618,292.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089494	0000191193	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-695	0061	02	01	00012079	PORTA MANDILES. PORTAMANDILES	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	8,092.00	24,276.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089495	0000191331	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-667	0065	01	01	00012071	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQ	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1,308.00	3,924.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089496	0000191087	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-641	0082	03	01	00012062	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	32,527.00	32,527.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089497	0000191192	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-626	0040	02	01	00012051	MICROSCOPIO PARA EXPLORACION E	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	311,832.00	311,832.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089498	0000191238	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-576	0073	02	01	00011988	LENSOMETRO. CON INCLINACION AJ	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	66,878.00	66,878.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089499	0000191102	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-380	0087	01	01	00011857	ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	714,386.00	714,386.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089500	0000191441	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-327	0018	01	01	00011786	ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	20,537.00	20,537.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089501	0000191343	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-295	1162	04	01	00011766	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITA	09	09530007	599001	070000	2020M11	26	9,997.00	259,922.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089502	0000191342	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-252	0033	02	01	00011744	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	215,432.00	215,432.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089503	0000191249	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-168	0069	02	01	00011713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	35,185.00	105,555.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089504	0000191146	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-165	0021	01	01	00011712	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	583,489.00	583,489.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089505	0000191297	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-116	0369	03	01	00011662	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORT	09	09530007	599001	070000	2020M11	24	1,885.00	45,240.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089506	0000191296	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-113	0032	02	01	00011657	BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJ	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	1,452.00	11,616.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089507	0000191295	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-110	0209	02	01	00011656	BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PA	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	3,766.00	30,128.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089508	0000191389	3I	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-081	0766	02	01	00011640	ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	20,501.00	123,006.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA

COORDINACION DE PRESUPUESTO E

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089509	0000191223	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0357	03	01	00019247	CARRO PARA MEDICAMENTOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,841.00	17,523.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089510	0000191277	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-164	3339	02	01	00018627	CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	89	6,213.00	552,957.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089552	0000191240	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-875	0105	02	01	00012162	TONOMETRO DE IDENTACION. TONOM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,336.00	10,336.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089553	0000191430	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-707	0166	02	01	00012084	PRISMAS. PRISMAS PARA MEDIR FO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,092.00	8,092.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089554	0000191283	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-670	0060	01	01	00012074	UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGI CA.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,577,441.00	1,577,441.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089555	0000191190	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-601	0056	03	01	00012004	MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	4,362.00	30,534.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089556	0000191189	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-578	0451	01	01	00011997	LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	14,161.00	14,161.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089557	0000191380	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-568	0057	03	01	00011952	LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO P	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	13,962.00	69,810.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089558	0000191294	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-110	0175	02	01	00011655	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADI	09	09530007	599001	070000	2020M11	22	8,473.00	186,406.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089559	0000191292	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	527-164	0269	02	01	00011613	CARETA PROTECTORA. PROTECTORA.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	50.00	150.00
51901	Equipo de administración	13089560	0000191439	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-051	0262	02	01	00011611	ATRIL. DIMENSIONES GENERALES.	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	3,926.00	7,852.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089561	0000191207	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-731	0305	01	01	00016775	PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	625.00	17,500.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089562	0000191391	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2353	01	01	00016770	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,924.00	25,848.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089563	0000191105	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1660	01	01	00016741	MESA PUENTE CON CREMALLERA. FA	09	09530007	599001	070000	2020M11	52	2,976.00	154,752.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089564	0000191253	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0058	01	01	00016686	CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	409.00	409.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089602	0000191095	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-255	0218	03	01	00012246	CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	28,544.00	28,544.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089603	0000191333	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	0279	04	01	00012190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	624,265.00	1,248,530.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089604	0000191381	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-785	0153	04	01	00012103	RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	22,444.00	22,444.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089605	0000191429	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-698	0019	03	01	00012089	PLANTOSCOPIO. PLANTOSCOPIO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,313.00	8,313.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089606	0000191329	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-572	0309	02	01	00011983	LAVADORA DESCONTAMINADORA. EQU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	202,304.00	202,304.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089607	0000191188	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	0046	04	01	00011937	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	20,696.00	20,696.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089608	0000191345	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-375	0126	03	01	00011853	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE.	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	849.00	16,980.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089609	0000191251	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-248	0014	02	01	00011743	CRONOMETRO DIGITAL. ACCESORIOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	884.00	1,768.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089610	0000191250	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-231	0161	03	01	00011739	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOL	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	10,740.00	21,480.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089611	0000191099	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-116	0377	03	01	00011663	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE P	09	09530007	599001	070000	2020M11	26	1,669.00	43,394.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089612	0000191222	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-164	3387	00	01	00020208	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE M	09	09530007	599001	070000	2020M11	34	45,245.00	1,538,330.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089613	0000191170	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2441	00	01	00019126	MESA PARA EXPLORACION GINECOLO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	15,983.00	31,966.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

DIVISIÓN ANEXOS DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089614	0000191109	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-771	0405	01	01	00016779	REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,160.00	3,160.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089615	0000191202	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-108	0151	01	01	00016652	BANCO GIRATORIO ACOJINADO, FAB	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1,974.00	5,922.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089657	0000191397	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	564-002	0219	01	01	00016220	ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	853.00	1,706.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089658	0000191289	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-175	0083	03	01	00013057	CARTILLA DE ISHIHARA, CARTILLA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,124.00	8,124.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089659	0000191336	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-786	0034	03	01	00012311	REFRIGERADOR PARA VACUNAS, CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	79,657.00	318,628.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089660	0000191092	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-807	0017	02	01	00012121	SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	55,492.00	55,492.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089661	0000191428	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-455	0053	12	01	00011913	GUANTES DE PLOMO, GUANTES CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	3,027.00	12,108.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089662	0000191148	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-438	0014	01	01	00011905	GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	1,517.00	15,170.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089663	0000191147	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-389	0070	00	01	00011878	EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS, CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,226.00	11,226.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089664	0000191143	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-088	0066	01	01	00011644	AUDIOMETRO DE CAMPO LIBRE PORT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	67,670.00	67,670.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089665	0000191098	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-088	0033	01	01	00011643	TIMPANOMETRO, EQUIPO ELECTRONI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	236,919.00	236,919.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089666	0000191440	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-081	0014	02	01	00011636	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	13	21,081.00	274,053.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089667	0000191073	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-164	3399	00	01	00020209	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	47,794.00	382,352.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089668	0000191273	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1405	02	01	00019253	MESA MAYO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	3,526.00	98,728.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089669	0000191300	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-810	0051	01	01	00016785	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON D	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	2,702.00	21,616.00
51901	Equipo de administración	13089321	0000191128	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1816	01	01	00019775	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	17,406.00	34,812.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089322	0000191127	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1808	01	01	00019774	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	17,406.00	17,406.00
51901	Equipo de administración	13089323	0000191126	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1493	01	01	00019769	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	27,851.00	27,851.00
51901	Equipo de administración	13089324	0000191258	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0693	01	01	00016982	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,904.00	11,904.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089365	0000191069	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	6255	00	01	00020481	MESA FRIA A HIELO FIJA /3 CHAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	28,651.00	57,302.00
51901	Equipo de administración	13089366	0000191355	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0602	01	01	00016975	MESA LISA DE 120 CM CON RESPAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	10,969.00	43,876.00
51901	Equipo de administración	13089367	0000191155	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0339	01	01	00016964	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	28,323.00	28,323.00
51901	Equipo de administración	13089420	0000191215	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	6176	00	01	00020473	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	24,379.00	24,379.00
51901	Equipo de administración	13089421	0000191416	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-270	0022	01	01	00019729	COCINETA CON PARRILLA ELECTRIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	41,392.00	41,392.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089422	0000191370	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0750	02	01	00019165	MESA LISA DE 180 CM. PARA RECI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,435.00	10,435.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089460	0000191208	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1386	01	01	00016918	MESA DE 230 CM CON FREGADERO I	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	23,196.00	23,196.00
51901	Equipo de administración	13089461	0000191257	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-013	0057	01	01	00016869	ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICA	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	3,331.00	26,648.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089519	0000191371	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	5163	00	01	00019389	MESA LISA DE 180 CM PARA RECIB	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,435.00	10,435.00
51901	Equipo de administración	13089520	0000191354	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0784	01	01	00016957	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES, F	09	09530007	599001	070000	2020M11	11	6,743.00	74,173.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administracion	13089568	0000191353	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1121	01	01	00016949	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	23,789.00	23,789.00
51901	Equipo de administracion	13089569	0000191394	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1568	01	01	00016905	MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	16,724.00	33,448.00
51901	Equipo de administracion	13089622	0000191320	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0727	01	01	00019765	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,787.00	18,787.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089623	0000191110	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0362	01	01	00016965	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	24,311.00	24,311.00
51901	Equipo de administracion	13089624	0000191302	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1246	01	01	00016930	MESA LISA DE 150 CM CON RESPAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,168.00	18,168.00
51901	Equipo de administracion	13089625	0000191301	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-301	0058	01	01	00016904	DEPOSITO DE PAN FABRICADO A BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,664.00	4,664.00
51901	Equipo de administracion	13089626	0000191064	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-774	0015	01	01	00016892	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,854.00	5,854.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089319	0000191288	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-266	0231	01	01	00012247	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO T	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	5,150.00	10,300.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089320	0000191256	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0935	01	01	00016851	MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,501.00	18,501.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089361	0000191432	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	0507	01	01	00012275	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TU	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	543.00	8,145.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089362	0000191431	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	0010	01	01	00012273	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TU	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	500.00	7,500.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089363	0000191383	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-224	0133	02	01	00012233	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA L	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	563,562.00	1,127,124.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089364	0000191388	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-048	0040	02	01	00011623	ANALIZADOR CLINICO PORTATIL DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	494,936.00	494,936.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089416	0000191195	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-787	0066	01	01	00012313	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SAN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	75,186.00	75,186.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089417	0000191141	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-255	0010	01	01	00012242	ULTRACONGELADOR VERTICAL EQUI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	268,246.00	268,246.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089418	0000191093	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-020	0048	01	01	00012204	AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFOR	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	31,020.00	31,020.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089419	0000191369	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0745	02	01	00019147	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIER	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	5,612.00	22,448.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089458	0000191242	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-391	0106	01	01	00012266	ESTUFA BACTERIOLOGICA DE 75 CM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	97,021.00	97,021.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089459	0000191241	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-203	0120	01	01	00012232	CANASTILLA CON CADMIO, DE PLAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	1,559.00	23,385.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089511	0000191243	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-814	0055	01	01	00012315	SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	43,827.00	87,654.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089512	0000191385	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-787	0181	02	01	00012314	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	48,236.00	144,708.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089513	0000191194	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	1703	01	01	00012276	GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROB	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,926.00	3,852.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089514	0000191094	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-224	0653	01	01	00012236	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	143,398.00	286,796.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089515	0000191382	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-020	0204	02	01	00012205	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA.	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	23,541.00	47,082.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089516	0000191219	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	1701	00	01	00020604	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALD	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	21,659.00	21,659.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089517	0000191116	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-451	0297	00	01	00020313	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,493.00	6,493.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089518	0000191372	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-784	0058	01	01	00019421	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE M	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,241.00	2,241.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089565	0000191335	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-203	0112	01	01	00012231	CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRA	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	1,130.00	11,300.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089566	0000191334	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-036	0305	02	01	00012214	ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	217,521.00	217,521.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089567	0000191255	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-825	0057	01	01	00016824	SILLA CAMA PARA DONADORES DE S	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	7,681.00	7,681.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089616	0000191433	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-604	0026	01	01	00012286	MECHERO DE METAL INOXIDABLE CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	948.00	1,896.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089617	0000191384	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	0028	01	01	00012274	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TU	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	904.00	13,560.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089618	0000191344	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-345	0016	06	01	00011834	GLUCOMETRO UNIDAD PORTATIL PA	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	7,407.00	44,442.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089619	0000191270	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0752	02	01	00019148	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	9,669.00	9,669.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089620	0000191393	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0752	01	01	00016812	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	6,297.00	44,079.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089621	0000191352	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0737	01	01	00016810	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONE	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	11,593.00	69,558.00
TOTAL:																					3092	22,713,526.00	51,545,450.00

DIVISIÓN DE CONTRATOS ANEXOS

SIN TEXTO

Anexo A
"Anexo Técnico"

De acuerdo con los incisos a), b), c), d), e) y f) que señala el numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, referente al contenido del "Anexo Técnico", se señala la siguiente información para el proceso de **"Adquisición de Mobiliario Administrativo"**:

a) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características, especificaciones técnicas, unidad de medida y, en su caso bienes, consumibles y accesorios asociados a la contratación de los bienes requeridos, cantidades por partida, indicando en todos los casos las correspondientes claves SAI, PREI Millenium, con la clave CUCOP que le corresponda:

Para tal efecto, se anexa formato de "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE" para referir el bien ofertado.

Anexo 1.

Cédula del Licitante.docx

Dar doble click sobre el icono

b) No se requieren pruebas para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

c) No se requiere dictamen mediante el cual el Área Técnica acredite que con ello no se limita la libre participación, concurrencia y competencia económica.

d) En este caso el Área Requirente, no modifico las especificaciones técnicas de los bienes respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior y no existen circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica.

e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos, conforme a la LFMN.

Se señalan en cada una de las "Cédulas de Descripción de Especificaciones Técnicas de los Bienes", en los casos que aplican:

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 2.
Cédulas de Descripción de Especificaciones Técnicas de los Bienes



CEDULAS TECNICAS
MOBILIARIO SAN QU

Dar doble click sobre el ícono

Anexo B
"Términos y Condiciones"

I. TIPO DE CONTRATACIÓN

El tipo de contrato será cerrado, mismo que será suscrito por proveedor, por partida(s) adjudicada(s).

II. VIGENCIA

La vigencia contractual iniciará a partir del día hábil siguiente a la notificación de la asignación del proveedor, por lo que la vigencia del contrato iniciará a partir de la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2020.

III. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

Para los bienes solicitados, la entrega se realizará por una sola fuente de abasto, según se establece en el **Anexo 3**. "Cantidades de Mobiliario Administrativo", de conformidad con el artículo 29, fracción XII de la LAASSP.

El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, será a más tardar el **11 de diciembre de 2020**.

Anexo 3

"Cantidades de Mobiliario Administrativo"

PARTIDAS
MOBILIARIO.xlsx

Dar doble click en el ícono

El lugar de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, se realizará en el **Hospital Rural San Quintín** ubicado en Calle 1° de Mayo S/N, Fraccionamiento Las Misiones, Colonia Vicente Guerrero, C.P. 22930. San Quintín, Baja California. Teléfono: 616-166-2981 y 616-166-2982.

IV. MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES.

Se llevará a cabo bajo el criterio binario, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de la LAASSP, segundo párrafo. El licitante deberá cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados en el numeral **XVI.** "Documentación a presentar en la Propuesta Técnica del Licitante de los presentes Términos y Condiciones", los cuales serán considerados indispensables para la evaluación de la proposición.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

El incumplimiento en la entrega y/o contenido solicitado de alguno de ellos, será causal de desechamiento de la propuesta.

V. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES.

NO APLICAN.

VI. FOLLETOS, CATÁLOGOS FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS.

En cuanto a folletos y catálogos los licitantes deberán entregar la documentación técnica que avale las características técnicas vertidas en las cédulas de especificaciones técnicas de los bienes ofertados de acuerdo lo señalado en el Anexo A. "Anexo Técnico".

Para realizar una evaluación correcta de los bienes, el licitante deberá entregar en su propuesta técnica en formato PDF los folletos, catálogos, instructivos y manuales originales del fabricante (selección, instalación, operación, mantenimiento y/o servicio) que avalen los requisitos solicitados en el Anexo A. "Anexo Técnico"; así mismo en el Anexo 1. "Cédula de Descripción Técnica del Licitante", se deberá señalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el número de página u hoja, numeral y/o párrafo del folleto o catálogo o instructivo o manual indicando o la combinación diversas de los anteriores.

Asimismo deberán identificar a que partida corresponde cada uno de los folletos, catálogos, instructivos y manuales originales del fabricante que presente.

VII. VISITA A LAS INSTALACIONES.

En este procedimiento de contratación no será aplicable la visita previa a las instalaciones del IMSS. Así mismo, no será aplicable para el procedimiento de contratación que se lleve a cabo, las visitas a las instalaciones del Licitante.

VIII. PENAS CONVENCIONALES.

El IMSS aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes, por el equivalente al **2.5 %**, sin exceder un máximo del 10% sobre el valor total del bien no entregado, sin incluir el IVA, de acuerdo a cada uno de los supuestos siguientes:

No se cumpla la entrega del bien en el periodo de tiempo máximo indicado en los términos del numeral III. Plazo de entrega del bien, de los presentes términos.

No se sustituya dentro del plazo señalado en el numeral XI. GARANTÍA DE LOS BIENES inciso c) "Plazos y condiciones del canje o devolución del bien" de los presentes términos y condiciones, los bienes que el IMSS haya solicitado para su canje.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca= %d X nda X vbaa

Dónde:
Pca = Pena convencional aplicable
%d = porcentaje de descuento
nda = número de días de atraso
vbaa = valor de los bienes adquiridos con atraso sin IVA.

La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento del 10% del monto de cada uno de los bienes.

El proveedor a su vez, autoriza al IMSS a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir. El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, conforme a lo previsto en el artículo 53 de la LAASSP y artículo 95 Y 96 del Reglamento de la LAASSP.

Las notas de crédito derivadas de las penas convencionales deberán estar apegadas a la normatividad aplicable para su elaboración. El IMSS por ningún motivo acepta la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 53 de la LAASSP y 96 en su último párrafo de su Reglamento.

IX. DEDUCTIVAS

NO APLICAN.

X. MECANISMO REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

Garantía de los bienes, conforme a lo establecido en el numeral XI.

XI. GARANTÍA DE LOS BIENES

El proveedor deberá entregar en cada uno de los destinos que integran la partida, de acuerdo al Anexo 3. "Cantidades de Mobiliario Administrativo", al responsable de la recepción de los bienes, antes de que se formalice el **Anexo 5.** "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega- Recepción de Bienes de Inversión", una carta garantía en papel membretado, relacionando la totalidad de los bienes entregados, desglosando el tipo, la cantidad y el número de serie, donde se garanticen los mismos.

Anexo 5

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Acta de Entrega E30 2020.docx

Dar doble click en el ícono

La carta garantía debe indicar número de garantía, nombre de la empresa, número de contrato, descripción corta del bien, relación de números de serie de los bienes, modelo, marca, clave SAI y PREI, destino del bien, nombre y firma del representante legal de la empresa adjudicada.

El proveedor en su carta garantía deberá precisar que se obliga a responder por su cuenta de los riesgos, daños y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al IMSS y/o a terceros, así como contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, que impliquen un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento de los bienes durante su vida útil.

La carta garantía debe contener los siguientes puntos:

a) Plazo para notificar al proveedor.
El IMSS mediante el Administrador de Contrato deberá notificar al Proveedor dentro del periodo de 3 días naturales siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de la problemática, mediante correo electrónico y oficio.

b) Existencia de accesorios y refacciones.
Garantizar la existencia de accesorios y refacciones por al menos tres años posteriores a la entrega del bien, mediante carta del fabricante.

c) Plazos y condiciones del canje o devolución del bien.
El IMSS mediante el Administrador de Contrato, deberá solicitar al Proveedor, el canje o devolución de cualquiera de los bienes que integran las partidas adjudicadas que presenten defectos a simple vista o de fabricación.

Así como especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio.

En caso de que apliquen mantenimientos correctivos, cuando a un mismo bien sean reiterativos en tres ocasiones en un período de 30 días, indistintamente de la falla y registrados en el expediente del bien (Se refiere a la documentación que contenga datos generales, el historial desde su recepción, vida útil, datos de proveedores asignados, registro de garantías, vigencias, mantenimientos realizados, bitácoras de operación y mantenimiento), debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 5 días naturales siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reemplazarlos por bienes nuevos a entera satisfacción del responsable de recibir los bienes, en un plazo no mayor de 15 días naturales, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del IMSS al proveedor, siempre que se encuentre vigente la garantía de 12 meses que otorga el proveedor sobre el bien.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta del proveedor.

El proveedor se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al IMSS y/o a terceros.

d) Caducidad.
No aplica.

e) Centro de servicios (domicilios, horarios y contacto) y reporte técnico.
En caso de que el bien requiera del mantenimiento preventivo y correctivo, añadir listado de centros de servicios, sucursales o agencias de servicio incluyendo domicilio completo: calle, número, demarcación territorial o Municipio, Código Postal y Localidad), horarios de atención, teléfonos, correo electrónico y contactos del centro de servicio que dará atención al bien en caso de algún reporte.

f) Periodo de garantía.
El periodo de vigencia de la garantía será de 12 meses y dará inicio a partir del día de la firma del Anexo 5. "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega – Recepción de Bienes de Inversión" a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes.

g) Tiempo máximo de reparación o atención de fallas.
El tiempo máximo de atención y reparación del bien será en un plazo no mayor de 3 días naturales, contados a partir del reporte de falla del bien, la cual se notificará vía telefónica y/o correo electrónico por parte del administrador del contrato, registradas en bitácora de mantenimiento, considerando que el bien debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento. El mantenimiento correctivo deberá realizarse en el lugar y horario indicado por el Administrador del Contrato en el reporte de la falla, en caso de que aplique.

h) Garantía de mano de obra y/o partes.
Adjuntar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando constancia emitida por el fabricante, que los acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos, en caso de que aplique al bien.

i) Mantenimiento correctivo y/o preventivo.
En caso de que el bien requiera de mantenimiento, el proveedor deberá entregar una póliza de mantenimiento preventivo y correctivo contratada con el fabricante, en la que se estipule un Programa calendarizado de mantenimiento preventivo con base al manual de fabricación por la vigencia de garantía de 12 meses, en el que señalen las actividades de rutina y su frecuencia, las cuales deberá ejecutar el personal capacitado de acuerdo al manual del fabricante. En el caso de mantenimientos correctivos, el servicio lo deberá proporcionar durante el tiempo de la garantía de 12 meses, con refacciones nuevas y originales necesarias para garantizar la óptima operación de los bienes conforme al manual de servicio y recomendaciones del fabricante, sin costo adicional para "EL IMSS", de manera tal que permitan su uso permanente y continuo, los servicios de mantenimiento correctivo deberán realizarse en el lugar y horario indicado por el Administrador del Contrato en el reporte de fallas.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Los mantenimientos correctivos deberán garantizar el adecuado funcionamiento de los bienes sin costo adicional al IMSS, excepto los correctivos que se deriven por el mal uso a los bienes, vandalismo y desastres naturales.

j) Capacitación.

En caso de que aplique al bien, el proveedor deberá presentar un programa de capacitación por el año de garantía y cuando el IMSS así lo requiera, previa solicitud. Deberá realizarse en el lugar y horario indicado por el Administrador del Contrato, previa notificación al proveedor. Dicha capacitación será al personal que designe el IMSS, en relación a los procedimientos de operación, mantenimiento, reparación, aspectos de seguridad, con la finalidad de que se dé un adecuado manejo y diagnóstico a los bienes en comento, sin costo adicional al IMSS, Esta capacitación, deberá ser avalada a través de un documento membretado por el proveedor, mismo que debe contener fecha, descripción de la actividad, nombre del instructor y nombre de los participantes, matrículas y firmas y quedará en resguardo del Administrador del Contrato.

k) Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento.

La garantía de cumplimiento deberá constituirse por un importe equivalente al 10% del importe del contrato, sin incluir el IVA, a favor del IMSS y deberá cubrir la vigencia del contrato.

XII. PAGO

La documentación comprobatoria para proceder al pago de los bienes entregados a entera satisfacción, deberá ser validada y autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo a lo siguiente:

a) Documento en papel membretado del proveedor, firmado por el Representante Legal del mismo en donde relacione la documentación enlistada en los incisos b, c, d, e, f, g, h, i, j, k y l del presente numeral, indicando números de referencia, así como partida y números de serie, unidad y lugar de destino, la cual deberá ser validada y autorizada por el Administrador del Contrato o en su caso el Servidor Público que ostente el cargo.

b) Factura en original la cual deberá indicar la cantidad, nombre del bien solicitado, clave SAI, clave PREI, números de serie, marca, modelo, lugar de destino, número de proveedor ante el IMSS, vigencia de garantía, número de garantía, número de contrato, nombre de la afianzadora, número de fianza, precio unitario, importe total, nombre y firma del Representante Legal del Proveedor, previa validación y autorización (nombre, cargo, firma) por el Administrador del Contrato o en su caso el Servidor Público que ostente el cargo. Dicha factura se deberá entregar en cada uno de los destinos que integran la partida.

c) Original del **Anexo 5**. "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega - Recepción de Bienes de Inversión", debidamente requisitada en cada uno de los destinos que integran la partida como se establece en el **Anexo 3**. "Cantidades y Distribución de Mobiliario Administrativo", la cual deberá contener adicionalmente: nombre, cargo, matrícula y firma del Administrador del Contrato, Responsable del Control de bienes o servidores públicos homólogos responsables o quien ostente el cargo, sello del Almacén y sello de la clave presupuestal, así mismo deberá contener nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

d) Original del **Anexo 6**. "Remisión del Pedido", debidamente requisitada en cada uno de los destinos que integran la partida con los siguientes datos:

- ✓ Partida
- ✓ Cantidad
- ✓ Precio unitario
- ✓ Clave SAI
- ✓ Descripción:
  - Nombre del bien solicitado
  - Clave PREI
  - Números de serie
  - Marca
  - Modelo
  - Lugar de destino
  - Número de proveedor ante el IMSS
  - Vigencia de garantía
  - Número de garantía
  - Número de contrato
  - Nombre de la afianzadora
  - Número de fianza
- ✓ Importe
- ✓ IVA
- ✓ Importe total
- ✓ Selladas (sello del almacén y clave presupuestal)
- ✓ Nombre, cargo, matrícula y firma del Administrador del Contrato, que ampare los bienes entregados a entera satisfacción o en su caso el Servidor Público que ostente el cargo.

Este documento deberá contener nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

Anexo 6



Remisión de pedido
E30 2020.doc

Dar doble click en el ícono

e) Original del **Anexo 7.** "Lista de Verificación para la Recepción de los bienes de Inversión", debidamente requisitada y verificada en el cumplimiento de entrega de todos los documentos en cada uno de los destinos que integran la partida, la cual deberá contener adicionalmente: nombre, cargo, matrícula y firma del Administrador del Contrato, sello del Hospital Rural San Quintín y sello de la clave presupuestal, nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

Anexo 7

LISTA DE VERIFICACION.docx

Dar doble click en el ícono

f) Original de Carta garantía de los bienes expedida por el Proveedor, en cada uno de los destinos que integran la partida, cumpliendo con lo señalado en el numeral XI. GARANTÍA DE LOS BIENES y sus anexos, del presente documento, la cual deberá contener adicionalmente: nombre y firma del Representante Legal del Proveedor además de ser validado y autorizado por el Administrador del Contrato, indicando nombre, cargo, matrícula, firma y sello de recepción del almacén, conforme al **Anexo 3** "Cantidades de Mobiliario Administrativo", o en su caso por el Servidor Público que ostente el cargo.

g) Comprobante de validez de factura ante el Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS.

h) Comprobante de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, emitido por el IMSS, Comprobante de cumplimiento de obligaciones fiscales expedido por el SAT, Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, emitida por el INFONAVIT, todas en sentido positivo y vigentes, a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del Código Fiscal Federal, así como a lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda, en caso de ser una participación conjunta, se deberá entregar por cada una de las empresas participantes.

i) Copia de fianza.

j) Copia del contrato.

k) En su caso, el proveedor deberá entregar Nota de Crédito a favor del IMSS, por el importe de la aplicación de la pena convencional o deductiva por atraso o deficiencia de los bienes, en las que se indique:
   - ✓ Número de contrato.
   - ✓ Número de proveedor.
   - ✓ Referencia a la Factura que ampara el equipo penalizado.
   - ✓ Referencia de número de serie del equipo penalizado.
   - ✓ Concepto de Penalización.

l) En su caso, comprobante de validez de Nota de crédito ante el Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS.

m) Hoja de "Entrega de Nota de Recepción" emitida por el Sistema Institucional PREI Millenium, para la cual el Proveedor podrá ponerse en contacto con el Administrador del Contrato, a fin de que se realice el registro de la recepción de los Bienes a entera satisfacción en el Sistema de Compras del IMSS (PREI Millenium), entregando una copia

de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación enlistada en los puntos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, y en su caso k y l debidamente requisitadas del presente numeral.

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos por cada en cada uno de los destinos que integran la partida como se establece en el **Anexo 3.** "Cantidades y Distribución de Mobiliario Administrativo" recibido a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acrediten la recepción de los bienes a entera satisfacción. Cabe señalar que para efecto de pago el Administrador del Contrato será quien autorice la documentación probatoria de la recepción de los bienes, misma que se deberá remitir al Área de Trámite de Erogaciones en Delegaciones y UMAE, de conformidad con lo establecido en cada instrumento jurídico.

Para el trámite de pago el proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT, a nombre del IMSS, con Registro Federal de Contribuyente IMS421231I45, de conformidad con lo establecido en cada instrumento jurídico.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS, el archivo en formato XML., la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará por medio de transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación para tal efecto, el Proveedor se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, clabe, banco y sucursal a su nombre, a menos que el Proveedor acredite de forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, a través del esquema Interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Por lo anterior, el Proveedor deberá entregar solicitud de pago electrónico (Interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e Identificación Oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto.

El Administrador del Contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago, de acuerdo a lo normado en el Anexo Cuentas Contables del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", mismos que se encuentran publicados en la dirección: http://intranet/normatividad/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20TRAM%20EROGACIONES/PROCEDIMIENTOS/6130-003-002.pdf#search=6130%2D003%2D002

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor del IMSS, previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las Áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y reposición del comprobante fiscal en su caso.

Asimismo, el IMSS podrá aceptar a solicitud del Proveedor que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por conceptos de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente el Proveedor, acepta se realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicación de penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencia en los bienes. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.10 inciso b) de las POBALINES.

El Proveedor que celebre contrato de cesión de derechos de cobros, deberá notificarlo por escrito al IMSS, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de dicha cesión, al administrador del Contrato, así mismo el Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, con el IMSS. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5.1.4 de las POBALINES.

En caso de que el Proveedor reciba pagos en exceso, deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computaran por días naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del IMSS.

No se otorgarán anticipos.

XIII. MECANISMO DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, ASI COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El mecanismo de comprobación y verificación de bienes a adquirir y efectivamente entregados, será a través del requisitado del **Anexo 7**. "Lista de Verificación para la Recepción de los bienes de Inversión" mismo que será en cada uno de los destinos que integran la partida relacionados en el **Anexo 3**. "Cantidades y Distribución de Mobiliario Administrativo", la cual deberá cumplir en la totalidad de los requerimientos indicados, así como contener nombre, cargo, matrícula y firma del Administrador del Contrato, sello de recibido por el almacén, sello de la clave presupuestal y nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LUGAR

El sitio para la entrega de los bienes, en su caso armado, pruebas de funcionamiento y capacitación inicial a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes será en las instalaciones del **Hospital Rural San Quintín, ubicado en Calle 1° de Mayo S/N, Fraccionamiento Las Misiones, Colonia Vicente Guerrero, C.P. 22930. San Quintín, Baja California. Teléfono: 616-166-2981 y 616-166-2982**; conforme al **Anexo 4.** "Responsable de la Recepción de los bienes". Para ello el proveedor, previo acuerdo con el Administrador del Contrato, establecerán el día y hora de la entrega, considerando lo establecido en el numeral **III. Plazo de Entrega del Bien.**

CONDICIONES DE ENTREGA

El responsable de la recepción de los bienes será el Administrador de Contrato. El nombre, cargo y datos de contacto se le harán saber al proveedor que se le adjudiquen los bienes.

El proveedor en presencia del responsable de la recepción de los bienes o personal que se designe deberá llevar a cabo el suministro, en su caso armado, pruebas de funcionamiento y capacitación inicial a todos los bienes que integran las partidas entregadas al IMSS, conforme al manual del fabricante.

La entrega de los bienes se deberá realizar previo acuerdo entre el proveedor y el administrador del contrato, con la finalidad de que se encuentren en sitio los responsables para la firma y aceptación de los documentos posteriormente citados.

La entrega de los bienes y requisitado de los documentos deberá ser de manera cronológica de acuerdo a las siguientes etapas, cumpliendo estrictamente con lo siguiente:

1. Suministro
El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes, en los sitios de entrega señalados en el Anexo 3. "Cantidades y Distribución de Mobiliario Administrativo", pudiendo cambiar el IMSS los destinos finales de los bienes previo aviso por escrito al proveedor sin costo adicional para el IMSS, por causas de fuerza mayor o caso fortuito. El IMSS notificará dicho cambio de destino y se formalizará mediante una notificación por escrito del Administrador del Contrato al proveedor.

El proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con la envoltura original del fabricante, en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y humedad, debiendo garantizar la identificación, entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el IMSS.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

La recepción estará sujeta a la verificación total de los bienes por el responsable de la recepción de los bienes, a efecto de verificar que los bienes cumplan con la descripción del Anexo A. "Anexo Técnico", así como con las condiciones requeridas en el presente procedimiento.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes, el Anexo 6. "Remisión del pedido" en el formato institucional en cada uno de los destinos que integran la partida, relacionados en el Anexo 3. "Cantidades y Distribución de Mobiliario Administrativo" el cual deberá presentarse en original y cinco copias legibles, foliado y debidamente requisitado en todos sus rubros y deberá indicar lo siguiente:

- Nombre del bien solicitado
- Números de Serie
- Marca
- Modelo
- Clave SAI y Clave PREI
- Partida
- Lugar de entrega (Unidad y localidad) conforme al Anexo 4. "Responsable de la Recepción de los Bienes"
- Número de Contrato
- Número de proveedor
- Vigencia de garantía
- Número de garantía del equipo
- Razón social de la afianzadora
- Número de fianza
- Sello de recibido por el almacén
- Sello con la clave presupuestal
- Nombre, cargo, matrícula y firma del Responsable de la Recepción de los Bienes.

2. Armado

De ser el caso, el proveedor deberá llevar a cabo el armado de los bienes en el sitio, día y horario previo acuerdo entre el proveedor y el responsable de la recepción de los bienes.

3. Pruebas de funcionamiento

En caso de requerirse, el proveedor deberá llevar a cabo las pruebas para verificar que todo ha sido fabricado y armado conforme a lo especificado por el fabricante, comprobando el correcto funcionamiento de todas y cada una de las partes que integran los bienes dando cumplimiento al Anexo A. "Anexo Técnico".

4. Capacitación

En caso de que el bien lo requiera, el proveedor deberá otorgar capacitación inicial al personal que designe el responsable de la recepción de los bienes en relación a los procedimientos de operación, mantenimiento, reparación, aspectos de seguridad, con la finalidad de que se de un adecuado manejo y diagnóstico a los bienes en comento, previo acuerdo con el responsable de la recepción de los bienes, quien establecerá lugar, día y hora donde se llevará a cabo dicha capacitación inicial.

La capacitación deberá ser avalada a través de un documento membretado por el proveedor, el cual deberá contener, fecha, temario, nombre del instructor, nombre del administrador del contrato y nombre de los participantes, matrículas y firmas. Dicho documento quedará en resguardo del Administrador del Contrato.

5. Carta Garantía

El proveedor deberá entregar junto con los bienes, la Carta garantía cumpliendo con lo establecido en el numeral XI. GARANTÍA DE LOS BIENES, así como sus anexos de los presentes términos.

6. Póliza de Mantenimiento

En caso de que aplique al bien, el proveedor deberá entregar al responsable de la recepción de los bienes la póliza contratada con el fabricante del equipo, anexando el programa de mantenimiento preventivo y la relación de los insumos con las cantidades necesarias para la ejecución del mismo, conforme a lo establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que será aplicado durante la vigencia de la garantía de 12 meses.

7. Programa de Mantenimiento Posterior

En caso de que aplique al bien, el proveedor deberá entregar al responsable de la recepción de los bienes un programa de mantenimiento preventivo y la relación de los insumos con las cantidades necesarias para la ejecución del mismo por el año siguiente, una vez terminada la garantía de 12 meses, la cual deberá incluir las actividades y la frecuencia de ejecución conforme a lo recomendado por el fabricante y al manual de operación y manual de mantenimiento.

8. Accesorios y/o Consumibles

En caso de que aplique al bien, el proveedor deberá entregar kit inicial de accesorios y/o consumibles para la operación de los bienes, por cada uno de los bienes adjudicados.

9. Lista de Verificación

Requisitar y dar cumplimiento en la entrega de los documentos en cada uno de los conceptos del Anexo 7. "Lista de Verificación para la Recepción de Bienes de Inversión", en cada uno de los destinos que integran la partida, como se establece en el Anexo 3. "Cantidades y Distribución de Mobiliario Administrativo", la cual deberá contener nombre, cargo, matrícula y firma del responsable de la recepción de los bienes, sello de recibido por el almacén y sello de la clave presupuestal.

10. Acta Administrativa Circunstanciada

Formalización del Anexo 5. "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega - Recepción de Bienes de Inversión", debidamente requisitada en cada uno de los destinos que integran la partida como se establece en el Anexo 3. "Cantidades y Distribución de Mobiliario Administrativo", mediante el cual se compruebe que el proveedor realizó el suministro, en su caso pruebas de funcionamiento y capacitación inicial de cada uno de los bienes a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes conforme al Anexo A. "Anexo Técnico" de acuerdo al formato institucional, el cual deberá contener adicionalmente:

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

- Nombre, cargo, matrícula y firma del Administrador del Contrato y Responsable del Control de Bienes.
- Nombre y firma del representante del proveedor.
- Sello del Hospital Rural San Quintín.
- Sello de la clave presupuestal.

En el caso de la ausencia de cualquiera de los responsables mencionados, deberá firmar el responsable asignado por el titular del cargo correspondiente.

Las entregas podrán ser canceladas a solicitud del IMSS bajo los siguientes supuestos:

- Por notificación de la rescisión administrativa del contrato.
- Terminación anticipada del contrato.
- Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por el IMSS, por diversos motivos (calidad, caducidad, incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad etc.).
- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio al IMSS.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en los presentes términos, el IMSS no dará por recibidos y aceptados los bienes.

XV. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia. El IMSS sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

XVI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE

El licitante dentro de su propuesta técnica deberá acompañar los documentos siguientes en formato PDF por cada una de las partidas en las que desee participar:

1. Cédula de especificaciones técnicas de los bienes con la descripción técnica amplia y detallada, la cual deberá corresponder al Anexo A. "Anexo Técnico", misma que deberá ser firmada por el representante legal del mismo.
2. Copia simple del formato PDF de folletos, catálogos, instructivos o manuales del fabricante (selección, operación, mantenimiento y partes del equipo), así mismo en el Anexo 1. "Cédula de Descripción Técnica del Licitante", se deberá señalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el número de página u hoja, numeral y/o párrafo del: folleto o catalogo o instructivo o manual indicando o la combinación diversas de los anteriores.
3. Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante legal del mismo, donde este respalde el tipo, modelo y marca del bien ofertado en las cantidades y plazos de entrega señalados.

4. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, en el que se señale el tiempo de garantía de 12 meses de los bienes y de todos sus componentes, conforme al Numeral XI. Garantía de los Bienes de los presentes Términos.
5. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepción de los bienes, antes de formalizar el Anexo 5. "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega - Recepción de Bienes de Inversión" en cada uno de los destinos que integran la partida, en su caso póliza de mantenimiento preventivo y correctivo (los necesarios incluyendo refacciones nuevas y originales, garantizado mediante la entrega de la misma empaquetada) contratada con el fabricante del equipo, adjuntando a la misma un programa de mantenimiento preventivo y relación de los insumos con las cantidades necesarias para la ejecución del mismo, conforme lo establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que será aplicado durante la vigencia de la garantía, sin costo adicional para el IMSS, de manera tal que permitan su uso permanente y continuo, garantizando la óptima operación de los bienes.
6. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, donde se compromete a entregar kit inicial de accesorios y/o consumibles para garantizar la óptima operación de los bienes, en caso de que asi se requiera.
7. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepción de los bienes, antes de formalizar el Anexo 5. "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega – Recepción de Bienes de Inversión" en cada uno de los destinos que integran la partida, un programa de mantenimiento preventivo y relación de los insumos con las cantidades necesarias para la ejecución del mismo por el año siguiente, una vez terminada la garantía de 12 meses, la cual deberá incluir las actividades y la frecuencia de ejecución conforme a lo recomendado por el fabricante, en caso de que asi lo requiera el bien.
8. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, en el que manifieste que cuenta con al menos 3 empleados por partida para las cantidades y volúmenes solicitados además de estar capacitado por el fabricante o planta de la marca del bien, para llevar a cabo el suministro, armado, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y capacitación de los Mobiliario Administrativo para lo cual deberá anexar las constancia de capacitación o adiestramiento técnico que avalen dicho requerimiento por el fabricante, en el caso de los bienes que asi lo requieran.
9. Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante legal del mismo, en el que señale la existencia de componentes y refacciones, al menos por diez años posteriores a su recepción, en el caso de los bienes que asi lo requieran.
10. Carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal del fabricante, en el cual manifieste que la durabilidad o vida útil del bien ofertado es al menos 5 años años posterior a su recepción, así como los certificados que avalen dicha durabilidad y resistencia.
11. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, donde indique listado de las sucursales, agencias de servicio o centro de servicio con dirección, número telefónico y correo electrónico, en el caso de los bienes que asi lo requieran.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

12. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, donde se compromete a los tiempos de respuesta para la atención y reparación del equipo (mantenimiento correctivo) será en un plazo no mayor a 3 días naturales contados a partir de la recepción del reporte de la falla del equipo vía telefónica y/o correo electrónico del administrador del contrato. El mantenimiento correctivo deberá realizarse en el lugar y horario indicado por el Administrador del Contrato en el reporte de la falla, en el caso de los bienes que asi lo requieran.

13. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo en el cual manifieste que no se generaran costos posteriores por concepto de asistencia y mano de obra del personal para realizar los mantenimientos preventivos, correctivos, capacitación y diagnóstico de personal especialista de los bienes, durante la vigencia de la garantía de 12 meses, en el caso de los bienes que así lo requieran.

14. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo donde indique que antes de formalizar el Anexo 5. "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega – Recepción de Bienes de Inversión" se compromete a entregar al responsable de la recepción de los Bienes:

a) Manuales de operación original.
b) Manuales de mantenimiento y/o servicio original.
c) Manuales de las partes de los componentes del equipo en medio impreso y digital.

En el caso de los bienes que así lo requieran.

15. Curriculum Empresarial donde muestre que cuenta con la experiencia de al menos un año en la venta de los bienes objeto de esta contratación, el cual deberá tener como mínimo: nombre o razón social, dirección, teléfono, correo electrónico principales clientes que haya vendido el o los bienes indicado: nombre o razón social del contratante, dirección, teléfono, número de contrato, importes totales y vigencia de los mismos anexando copia simple de los contratos para su revisión y consideración.

XVII. CAUSALES DE DESECHAMIENTO

a) Que no cumplan en la entrega y contenido de documentación que avale la totalidad de los requisitos solicitados en los presentes Términos y Condiciones y sus anexos y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la LAASSP.
b) El no presentar la documentación solicitada en el numeral XVI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE del presente documento.
c) Que la documentación solicitada en el numeral XVI DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE del presente documento, no contenga la totalidad de los requisitos solicitados en los mismos.
d) Cuando la descripción técnica del licitante no contenga la totalidad de las características y requisitos solicitados en el Anexo A. "Anexo Técnico.
e) Cuando no coincida la marca, modelo ofertado y los anexos técnicos, contra los folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.
f) Cuando no corresponda la descripción técnica del licitante con el Anexo A. "Anexo Técnico", así como con los folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.

g) Cuando no corresponda el bien solicitado contra el bien ofertado.
h) Cuando los documentos presentados para acreditar lo solicitado en el Anexo A. "Anexo Técnico" no se encuentren referenciados en el mismo.
i) La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en la presente Solicitud de Cotización.

XVIII. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

El IMSS podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s) en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

a) Cuando el proveedor no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
b) Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
c) Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.
d) Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con características distintas a las pactadas o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por el IMSS.
e) En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado.
f) Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones de los contratos, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del IMSS.
g) Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.
h) Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
i) En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo a sus facultades, notifique al IMSS la sanción impuesta al proveedor con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la "LAASSP".
j) Cuando de manera reiterativa y constante, el proveedor, sea sancionado por parte del IMSS con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que proporciona al IMSS y con ello se afecten los intereses del IMSS.

XIX. TERMINACIÓN ANTICIPADA

El IMSS podrá dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionará un daño o perjuicio a el IMSS. O bien, cuando se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

XX. DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES

Con la finalidad de establecer un canal de comunicación oficial con los proveedores, los licitantes acompañarán en su propuesta técnica, escrito en donde presenten los siguientes datos:

- Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones y comunicaciones en su nombre y representación.
- Cargo.
- Domicilio.
- Teléfono (oficina y celular).
- Correo electrónico.

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito dirigido a los Administradores del Contrato. En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el IMSS no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte al proveedor.

Las notificaciones por parte del IMSS podrán realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

- Oficio dirigido al Administrador del Contrato, entregado en el domicilio señalado en el Anexo 4. Responsables de la recepción de los bienes.
- Vía correo electrónico.

XXI. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar en la División de Contratos, sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del IMSS y deberá cubrir la vigencia del contrato, de igual forma esta fianza deberá cubrir los meses ofertados correspondientes a la garantía de los bienes.

En caso de imposibilidad material del proveedor para presentarse de manera presencial en dichas oficinas, se deberá sujetar a las disposiciones establecidas en el "Criterio Normativo de Interpretación TU 03/2020 Para el uso de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología en la ejecución de actos públicos y reuniones institucionales en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, emitidos con fecha 30 de marzo de 2020, por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se entenderá que los bienes o servicios son entregados a entera satisfacción del IMSS, cuando los bienes hayan sido: suministrados, armados, realizado pruebas de funcionamiento, la capacitación del personal del IMSS, a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes, en el caso de que así lo requieran los bienes para su buena operación.

Asimismo, el Proveedor se obliga a que en caso de que el instrumento jurídico que derive se modifique en los términos y condiciones previstos en el mismo, entregaran a la firma del convenio modificatorio respectivo, el endoso de ampliación de monto y/o vigencia que garantice el cumplimiento de las obligaciones contraídas en éste.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la LAASSP, la aplicación de las garantías de cumplimiento del contrato se aplicarán de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantía será divisible y se ejecutará en razón de los bienes o servicios que no sean entregados a entera satisfacción del IMSS.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del IMSS en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales durante la vigencia del contrato.

De lo anterior el proveedor acepta:

a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra "EL IMSS", de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de "EL IMSS".

b) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
c) Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso , la indemnización por mora que derive del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub judice.
d) En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.
e) En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institución de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficiario devolverá a la afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de 100 días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.
f) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por "EL IMSS".

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

g) Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará integrada con la siguiente documentación:
   - Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.
   - Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
   - Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.
   - Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
   - En su caso, la rescisión del contrato y su notificación.
   - En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.
   - Copia del finiquito y en su caso, su notificación.
   - Importe reclamado

Las exclusiones de garantía serán cuando se deriven por el mal uso a los bienes, vandalismo y desastres naturales.

XXII. VERIFICACIONES DOCUMENTALES QUE REALIZARÁ EL ÁREA TÉCNICA EN LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

La evaluación técnica comprende el análisis y verificación de:

1. Que la entrega de la totalidad de los documentos solicitados en el numeral XVI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE.
2. Que los documentos entregados de acuerdo al numeral XVI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE, contengan la totalidad de los requisitos solicitados.
3. Que la descripción técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el licitante, contengan la totalidad de la información técnica solicitada en el Anexo A. "Anexo Técnico".
4. Que la descripción técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el licitante, correspondan a lo señalado en los folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante debidamente referenciados, que envíen los licitantes como sustento de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.

Atentamente

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN DE PARTIDAS DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, B.C.

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	CUCOP	Descripción	lad de Me	Cantidad
1	000000000011611	519.051.0262.02.01	51900023	ATRIL. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROF	PZ	2
2	000000000016562	511.076.0435.01.01	51100004	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE	PZ	1
3	000000000016563	511.076.0708.01.01	51100004	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIP	PZ	1
4	000000000016565	511.076.0872.01.01	51100004	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DE	PZ	23
5	000000000016579	511.339.0982.01.01	51100022	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CR	PZ	4
6	000000000016595	511.451.0158.01.01	51100033	GABINETE UNIVERSAL. DESCRIPCION TECNICA: DIMENS	PZ	1
7	000000000016600	511.619.1080.01.01	51100040	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR REC	PZ	9
8	000000000016602	511.619.1106.01.01	51100040	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MD	PZ	3
9	000000000016607	511.619.1197.01.01	51100040	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES MET	PZ	1
10	000000000016619	511.814.0069.01.01	51100090	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIEN	PZ	2
11	000000000016637	511.883.0453.01.01	51100105	TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM	PZ	1
12	000000000016869	517.013.0057.01.01	51900005	ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE: 1. BIS	PZ	8
13	000000000016892	517.774.0015.01.01	51100087	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESC	PZ	1
14	000000000016904	517.301.0058.01.01	51200022	DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTER	PZ	1
15	000000000016905	517.609.1568.01.01	51100050	MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FA	PZ	2
16	000000000016918	517.609.1386.01.01	51100040	MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DIMEN	PZ	1
17	000000000016930	517.609.1246.01.01	51100040	MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FA	PZ	1
18	000000000016949	517.609.1121.01.01	51100050	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABR	PZ	1
19	000000000016957	517.609.0784.01.01	51100040	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE	PZ	11
20	000000000016964	517.609.0339.01.01	51100050	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABR	PZ	1
21	000000000016965	517.609.0362.01.01	51100040	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADER	PZ	1
22	000000000016975	517.609.0602.01.01	51100040	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FA	PZ	4
23	000000000016982	517.609.0693.01.01	51100040	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADER	PZ	1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN DE PARTIDAS DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, B.C.

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	CUCOP	Descripción	dad de Me	Cantidad
24	000000000016990	519.160.0104.01.01	51900063	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE	PZ	8
25	000000000017003	519.865.0094.01.01	51900256	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE D	PZ	32
26	000000000017006	519.810.0058.01.01	51100090	SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y I	PZ	60
27	000000000017014	519.695.0058.01.01	51900216	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICA	PZ	1
28	000000000017015	519.695.0041.01.01	51900216	PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABR	PZ	1
29	000000000017461	529.095.0046.00.01	51500027	JUEGO DE BOCINAS 5.1 DE 100 WATTS POR CANAL QUE	JGO	1
30	000000000017464	529.095.0079.00.01	52900004	SISTEMA DE BOCINAS PARA CINE TEATRO. PAQUETE DE	JGO	1
31	000000000017505	529.622.0022.00.01	51200028	MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON Y	PZ	1
32	000000000017530	529.641.0185.00.01	52100008	CONJUNTO DE MICROFONOS JUEGO DE MICROFONOS	JGO	1
33	000000000017565	529.803.0106.00.01	56500171	DVD CON CONVETIDOR ANALOGICO AVANZADO DE 14	PZ	4
34	000000000017588	529.820.0337.00.01	52900010	EQUIPO MODULAR MINICOMPONENTE CON CAPACIDA	EQP	1
35	000000000017968	529.565.1029.00.01	51900149	LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD P	PZ	4
36	000000000018105	529.775.0159.00.01	51900229	REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOSELECTRICO, TIPO DON	PZ	1
37	000000000018397	529.942.0025.00.01	51900272	VENTILADOR DE PEDESTAL CLAVE3100-C02-01 CATALO	PZ	2
38	000000000018440	514.160.0014.00.01	51200009	CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE	PZ	1
39	000000000018540	511.814.0291.02.01	51100090	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON	PZ	25
40	000000000018541	511.836.0287.02.01	51100101	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN P	PZ	23
41	000000000018542	511.836.0303.02.01	51100101	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAP	PZ	15
42	000000000018543	511.836.0295.02.01	51100101	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN	PZ	1
43	000000000018551	529.123.0190.00.01	51900035	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA, CON CAPACIDA	PZ	1
44	000000000018554	511.076.0898.02.01	51100004	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, DE (	PZ	2
45	000000000019119	511.026.0454.00.01	51100111	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS. CAPACIDAD	PZ	43
46	000000000019120	511.076.0909.00.01	51100004	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE. CARACTERISTICA	PZ	4

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN DE PARTIDAS DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, B.C.

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	CUCOP	Descripción	dad de Me	Cantidad
47	000000000019123	511.076.0925.00.01	51100004	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES. CARACTE	PZ	12
48	000000000019132	519.104.0524.00.01	51100009	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y	PZ	32
49	000000000019165	517.609.0750.02.01	51100040	MESA LISA DE 180 CM. PARA RECIBO DE LOZA CON ESC	PZ	1
50	000000000019238	511.339.1014.02.01	51100022	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DEREC	PZ	2
51	000000000019239	511.339.1022.02.01	51100022	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIE	PZ	1
52	000000000019242	511.268.0243.02.01	51100020	CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS. CARACTE	PZ	1
53	000000000019243	511.268.0250.02.01	51100020	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DESCRIP	PZ	1
54	000000000019246	511.339.1212.02.01	51100022	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATER	PZ	3
55	000000000019300	519.630.3506.02.01	51100040	MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. C	PZ	3
56	000000000019302	519.810.0017.02.01	51100090	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1	PZ	14
57	000000000019389	517.609.5163.00.01	51100040	MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESC	PZ	1
58	000000000019645	514.961.0015.00.01	51900141	JUEGOS DE SALA PARA LOBY S ELABORADA EN MADER	JGO	1
59	000000000019665	514.961.0049.00.01	51900139	COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA	JGO	1
60	000000000019676	511.682.0068.00.01	52900018	PANTALLA RETRACTIL DE TRIPIE, DE 1.78 POR 1.78 MTS.	PZ	1
61	000000000019708	519.695.1897.01.01	51900216	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. DESCRIP	PZ	1
62	000000000019729	517.270.0022.01.01	51900208	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FRE	PZ	1
63	000000000019765	517.609.0727.01.01	51100040	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	PZ	1
64	000000000019769	517.609.1493.01.01	51100040	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.D	PZ	1
65	000000000019774	517.609.1808.01.01	51100040	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO. D	PZ	1
66	000000000019775	517.609.1816.01.01	51100040	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO.	PZ	2
67	000000000019977	511.026.0501.00.01	51100111	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA. DIMENSIONES GE	PZ	27
68	000000000019980	511.109.0345.00.01	51100010	BANCO ALTO. DIAMETRO DE ASIENTO 35 CM, ALTURA D	PZ	1
69	000000000019981	511.178.0113.00.01	56700026	CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA 150 CM, ANCHO 45	PZ	1

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN DE PARTIDAS DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, B.C.

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	CUCOP	Descripción	lad de Me	Cantidad
70	000000000019982	511.232.0207.00.01	51300062	CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR. DIMENSIONES G	PZ	112
71	000000000020006	511.790.0227.00.01	51900216	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GEN	PZ	4
72	000000000020008	511.814.0356.00.01	51100090	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO. DIN	PZ	296
73	000000000020009	511.814.0364.00.01	51100090	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN PO	PZ	20
74	000000000020010	511.836.0458.00.01	51100101	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA	PZ	7
75	000000000020013	511.836.0484.00.01	51100101	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAP	PZ	13
76	000000000020015	511.836.0505.00.01	51100101	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO CON PISTON N	PZ	1
77	000000000020048	519.104.0539.00.01	51100009	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LAR	PZ	2
78	000000000020049	519.104.0541.00.01	51100009	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES. DIMENSIONES G	PZ	8
79	000000000020051	519.104.0569.00.01	51100009	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIMENSIONES GENER	PZ	6
80	000000000020052	519.104.0574.00.01	51100009	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO. DIMENSIONES	PZ	1
81	000000000020053	519.132.0236.00.01	56900647	BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES GENERALES LARGO	PZ	46
82	000000000020059	519.279.0022.00.01	53101069	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUM	PZ	2
83	000000000020060	519.315.0059.00.01	51900106	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GEN	PZ	4
84	000000000020069	519.695.1974.00.01	51900216	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIME	PZ	1
85	000000000020070	519.695.1987.00.01	51900216	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSI	PZ	2
86	000000000020076	519.810.0381.00.01	51100090	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. M	PZ	1
87	000000000020081	519.873.0141.00.01	51200033	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GE	PZ	4
88	000000000020085	517.063.0136.00.01	51100111	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM,	PZ	2
89	000000000020087	517.256.0204.00.01	51900065	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80	PZ	1
90	000000000020088	517.256.0213.00.01	51900065	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMEN	PZ	2
91	000000000020092	517.272.0022.00.01	51900207	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIO	PZ	3
92	000000000020117	517.609.5683.00.01	51100040	MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALE	PZ	1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR
RELACIÓN DE PARTIDAS DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, B.C.

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	CUCOP	Descripción	lad de Me	Cantidad
93	000000000020411	511.695.0097.00.01	51100082	PERCHERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM	PZ	2
94	000000000020473	517.609.6176.00.01	51100040	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUI	PZ	1
95	000000000020481	517.609.6255.00.01	51100071	MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS). FRENTE 150 CM	PZ	2
96	000000000020545	511.619.1457.00.01	51100040	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GEN	PZ	1
97	000000000020556	511.814.0405.00.01	51100090	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACT	PZ	7
98	000000000020559	511.619.1476.00.01	51100040	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRIS	PZ	2
99	000000000020583	519.196.0194.00.01	51100039	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA	PZ	14
100	000000000020590	519.104.0622.00.01	51100009	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO	PZ	8
101	000000000020591	511.339.1415.00.01	51100022	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES	PZ	7
102	000000000020592	511.339.1422.00.01	51100022	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. DIMENSIONES	PZ	28

1035

Atentamente

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO 5

Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega – Recepción de Bienes de Inversión.

DIVISIÓN ANEXOS DE CONTRATOS

Número consecutivo de acta _____ año: _____

En la Ciudad de _____, en el Almacén: _____ siendo las _____ horas del día _____ del mes de _____ del año de _____, se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL BIEN especificado como: Clave SAI:_____ Clave PREI:_____

Nombre del Bien Solicitado:

_____

Números de Serie: _____ Modelo: _____Marca:

_____

Contrato número: _____ asignado a la empresa:

_____

Se procedió a la apertura del embarque y empaque, encontrándose que el bien se encuentra en buen estado y puede procederse a su entrega bajo las siguientes especificaciones:

_____

_____

Se procedió a las pruebas de funcionamiento del bien comprobando que este opera adecuadamente (fecha):

_____

_____

El equipo queda operando de conformidad al anexo técnico del contrato arriba citado y a entera satisfacción del responsable de recepción (indicar fecha):

_____

_____

_____

Se verifico la entrega total de la documentación solicitada:

_____

_____

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.

FIRMANTES

_____
Administrador del Contrato
Nombre, firma y matrícula

_____
Jefe o Responsable del Almacén
Nombre, firma y matrícula

_____
Nombre y firma del representante del proveedor

NOTA: LAS ACTAS SE ADECUARÁN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA

ANEXO 6
REMISIÓN DE PEDIDO

REMISION DEL PEDIDO

IMSS

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

FOLIO REMISIÓN

fecha Remision

CONTRATO No.:

RAZÓN SOCIAL Y DOCMICILIO PROVEEDOR

LUGAR

FECHA DEL CONTRATO

PLAZO

1 / 1

LUGAR DE ENTREGA

R.F.C.

RAMO

IMSS

GRUPO

RENG	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE

TOTAL

IMPORTE

DATOS COMPLMENTARIOS

ALTA

CLASIFICACION PRESUPUESTAL

No. DE PROVEEDOR					C	CIR	LOC	INM	TS	E	U	R.		PAR PRE	

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Remisión del Pedido
Instrucciones de llenado

OBJETIVO: Documentar la entrega de bienes que realiza el proveedor, recepción y alta de almacén y registro contable

GENERADO POR: Proveedor, Almacén Central de Programas Especiales, Almacén delegacional

Número	Dato	Anotar
1	N° (número)	Número de contrato
2	Fecha	Fecha , día, mes y año
3	Expediente	Número de expediente de compra
4	Fecha del contrato	Fecha de formalización del contrato
5	Registro del contrato S.P.P.	No llenar
6	Datos del proveedor	Nombre completo y razón social del proveedor que entrega los bienes de consumo
7	Plazo de entrega	Fecha limite de entrega de los bienes de consumo por parte del proveedor.
8	Hoja ____de_____	Número consecutivo de hojas de que conste la remisión.
9	PPAPF	No llenar
10	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes completo del proveedor otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, incluyendo homoclave
11	Ramo	Anotar 124
12	I.M.S.S. Registro patronal	Número completo del registro patronal otorgado por el IMSS
13	Grupo	Grupo de suministro al que corresponden los bienes de consumo a entregar por el proveedor.

14	Lugar de entrega	Nombre y dirección completos de la unidad almacenaria donde entrega los bienes de consumo el proveedor.
15	Renglón	Número de renglón asignado al articulo en el anexo del contrato de la relación de bienes adjudicados.
16	Cantidad	Cantidad de artículos entregados por el proveedor
17	Unidad	Unidad de presentación del bien de consumo entregado por el proveedor conforme al Catalogo Operativo de Artículos del SAI.
18	Precio	Precio de unitario de compra
19	Clave del articulo	Clave completa de articulo genérico, especifico, diferenciador y variante
20	Descripción del articulo	Descripción completa del artículos entregado por el proveedor conforme al Catalogo Operativo de Artículos del SAI
21	Importe	Importe del artículo, resultado de multiplicar cantidad de artículos por precio unitario de compra en su caso en la misma columna se anota el desglose del I.V.A. y se suma para obtener el importe total.
22	Importe con letra	Se anotara la suma total de los importes de cada articulo descrito en la remisión del pedido considerando la suma del I,V,A, letra.
23	Importe	Importe total con número incluye I.V.A.
24	Destino final	Nombre completo del almacén que recibe los bienes de consumo
25	Datos complementarios	Según el programa
26	Proveedor	Número de proveedor asignado por el IMSS
27	Clave presupuestal	Codificación completa del Almacén que recibe los bienes de consumo
28	Partida	Partida presupuestal correspondiente al grupo de suministro del los bienes de consumo recibidos
29	Alta	Sello, número de alta y firma del Titular del Área o Almacén

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO 7

Lista de Verificación para la recepción de los bienes de inversión

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 AÑO DEL LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN

	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NO. CONTRATO	FECHA
IMSS			

Unidad Destino:

Nombre del Bien Solicitado:

Clave SAI: **Clave PREI:** **Cantidad de Bienes /Equipos:**

Modelo: **Marca:** **No. Serie:**

RECIBE DEL PROVEEDOR						
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	N/A	CUMPLE (x)		OBSERVACIÓN
A)	Equipo	Equipo en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad.		SI		
				NO		
B)	Equipo	Características de la "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes"		SI		
				NO		
C)	Remisión del pedido	Original y 5 copias de la Remisión		SI		
				NO		
D)	Pruebas de Funcionamiento	Pruebas de funcionamiento de la totalidad de los equipos entregados en el lugar y horario que el Instituto Designe.		SI		
				NO		
E)	Capacitación	Documento que acredite la capacitación al personal técnico en el lugar y turnos que el Instituto designe.		SI		
				NO		
F)	Manuales del equipo	Original y 1 copia del manual de operación del equipo.		SI		
				NO		
		Original y 1 copia del manual de mantenimiento preventivo y correctivo.		SI		
				NO		
		Un Juego Original y dos copias del manual de partes.		SI		
				NO		
G)	Condiciones de Entrega	Cumplir con las etapas de lo descrito en el numeral XIV. Lugar y Condiciones de Entrega.		SI		
				NO		
H)	Carta Garantía	Original y 2 Copias de la Carta Garantía que respalde los equipos.		SI		
				NO		
I)	Programa de Mantenimiento	-Original y copia de la Póliza de Mantenimiento Preventivo y Correctivo		SI		
				NO		
		Original del Programa de mantenimiento preventivo y relación de los insumos. Posteriores a la Garantía		SI		
				NO		
J)	Certificaciones	Copia Certificada por Notario Público, del Certificado de Calidad del producto		SI		
				NO		
K)	Accesorios y/o Consumibles	Kit inicial de accesorios y/o consumibles solicitados para la operación de los equipos		SI		
				NO		
L)	Contrato	Copia del Contrato incluyendo la totalidad de sus anexos.		SI		
				NO		

En caso de ser incorrecta la información contenida en algunos de los documentos entregados proceda al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el "Acta Administrativa Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al proveedor, solicitando acuse de Recibo.

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número **20BI0200**

ANEXO 2 (DOS)

"DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, PROPUESTA ECONÓMICA, CARTA GARANTÍA Y DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **99** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	1		
CLAVE SAI	519.051.0262.02.01		
CLAVE PREI	11611		
NOMBRE GENÉRICO	ATRIL		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ATRL 4
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	1

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN: ATRIL.
DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA 130 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CAPITEL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304 DE 6.35 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR CON DOBLECES A 65 GRADOS COMO SE INDICA EN EL PLANO;
SAND BLAST DEL LOGO DEL IMSS EN LA PARTE FRONTAL DEL CAPITEL CON PROFUNDIDAD DE 2 MM;
CUERPO FABRICADO EN MADERA BANAK DE 19 MM (3/4 DE PULGADA) DE ESPESOR,
ARMADO CON ENSAMBLE DE ANGULO RECTO A MEDIA MADERA,
PEGADO CON ACETATO DE POLIVINILO (RESISTOL BLANCO);
BASE FABRICADA EN MADERA BANAK DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE ESPESOR,
CON ENSAMBLE A MEDIA MADERA CON RANURA SENCILLA,
PEGADO CON ACETATO DE POLIVINILO (RESISTOL BLANCO);
RIEL FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, SUJETADO A LA MADERA CON PIJAS AUTOROSCANTES PARA TABLAROCA Y BARRENADO CON CUERDA PARA TORNILLO PRESIONADOR DE POSTE REGULADOR DE ALTURA;
POSTE REGULADOR DE ALTURA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 DE 60.32 MM (2 3/4 DE PULGADA) SOLDADO AL CAPITEL. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN P3;
MADERA ENTINTADA CON COLOR CAOBA Y ESMALTADO CON NITROCELULOSA MATE.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA) Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

DESCRIPCIÓN: ATRIL.
DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA 130 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CAPITEL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304 DE 6.35 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR CON DOBLECES A 65 GRADOS COMO SE INDICA EN EL PLANO;
SAND BLAST DEL LOGO DEL IMSS EN LA PARTE FRONTAL DEL CAPITEL CON PROFUNDIDAD DE 2 MM;
CUERPO FABRICADO EN MADERA BANAK DE 19 MM (3/4 DE PULGADA) DE ESPESOR,
ARMADO CON ENSAMBLE DE ANGULO RECTO A MEDIA MADERA,
PEGADO CON ACETATO DE POLIVINILO (RESISTOL BLANCO);
BASE FABRICADA EN MADERA BANAK DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE ESPESOR,
CON ENSAMBLE A MEDIA MADERA CON RANURA SENCILLA,
PEGADO CON ACETATO DE POLIVINILO (RESISTOL BLANCO);
RIEL FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, SUJETADO A LA MADERA CON PIJAS AUTOROSCANTES PARA TABLAROCA Y BARRENADO CON CUERDA PARA TORNILLO PRESIONADOR DE POSTE REGULADOR DE ALTURA;
POSTE REGULADOR DE ALTURA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 DE 60.32 MM (2 3/4 DE PULGADA) SOLDADO AL CAPITEL. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN P3;
MADERA ENTINTADA CON COLOR CAOBA Y ESMALTADO CON NITROCELULOSA MATE.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA) Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL
PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES
GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
1. PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
2. PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL
3. PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES
GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E71-2020**	CANTIDAD	**2**
PARTIDA	2		
CLAVE SAI	**511.076.0435.01.01**		
CLAVE PREI	16562		

NOMBRE GENÉRICO
ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	**ARCH GVS**
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	2

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE DE:

1.- BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 TROQUELADA Y DOBLADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

2.- COSTADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20: TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

3.- DIVISORES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS *.

4.- ENTREPAÑO RANURADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA Y DOBLADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS *.

5.- LARGUERO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

6.- POSTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

7.- TAPA DE LOS ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

NOTAS:

EL FABRICANTE DEBE ANEXAR INSTRUCTIVO DE ARMADO. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE DE:

1.- BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 TROQUELADA Y DOBLADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

2.- COSTADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20: TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

3.- DIVISORES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS *.

4.- ENTREPAÑO RANURADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA Y DOBLADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS *.

5.- LARGUERO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

6.- POSTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

7.- TAPA DE LOS ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

NOTAS:



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	EL FABRICANTE DEBE ANEXAR INSTRUCTIVO DE ARMADO. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	
PARTIDA	3		
CLAVE SAI	511.076.0708.01.01		
CLAVE PREI	16563		

NOMBRE GENÉRICO
ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ARCH 2 GVTS
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	3

(5) HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 45 CM DE FRENTE, 71 CM DE FONDO, 107 CM DE ALTURA. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (MINIMO) POR CADA GAVETA, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO. TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 22. ACABADO LISO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE). PUERTA ABATIBLE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 22, PROVISTA DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA PROPORCIONAR EL MOVIMIENTO ABATIBLE. ACABADO LISO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE). BASE Y REFUERZOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 18, ACABADO LISO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE). GAVETAS: 2 GAVETAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 22, PROVISTAS CON LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ARCHIVO SUSPENDIDO (GAVETA ARCHIVADORA), DOBLEZ TIPO COSTILLA EN	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 45 CM DE FRENTE, 71 CM DE FONDO, 107 CM DE ALTURA. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (MINIMO) POR CADA GAVETA, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO. TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 22. ACABADO LISO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE). PUERTA ABATIBLE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 22, PROVISTA DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA PROPORCIONAR EL MOVIMIENTO ABATIBLE. ACABADO LISO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE). BASE Y REFUERZOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 18, ACABADO LISO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE). GAVETAS: 2 GAVETAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 22, PROVISTAS CON LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PERIMETRO DE LA GAVETA, PARA EVITAR FILOS CORTANTES, JALADERA INTEGRADA TIPO EMBUTIDO.
ACABADO LISO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE).
CORREDERAS: SISTEMA DE CORREDERAS METALICAS DE ACERO, ACABADO ANTICORROSIVO CON UN SISTEMA A BASE DE BALEROS DE PRECISION DE RODAMIENTO EMBALINADO, FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO (GRADO 200) CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, CON CARRERA ULTRASUAVE Y OPERACION SILENCIOSA, CON RANGO DE CARGA MINIMA DE 50 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.
PORTAETIQUETA: FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO EN ACABADO NATURAL MATE.
CAJA FUERTE: CAJA FUERTE A PRUEBA DE ROBO CON CERRADURA DE TRES POSICIONES DE COMBINACION. CERRADURA GENERAL: CERRADURA METALICA DE SEGURIDAD CON MECANISMO DE CIERRE GENERAL, ACABADO ANTICORROSIVO, GARANTIZANDO RESISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. RESBALONES: FIJOS DE HULE SINTETICO, PVC, NYLON O DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COLOR NEGRO, GARANTIZANDO RESISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: EL ARTICULO INCLUYE UN SISTEMA QUE EVITE ABRIR MAS DE UNA GAVETA A LA VEZ.
CONSIDERACIONES GENERALES: LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. EL ARTICULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTICULO DEBEN SER MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO CON LOS DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA DE RESISTENCIA MECANICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. A CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, LIMPIOS LIBRES DE IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS.
LA SOLDADURA PARA EMPLEAR PARA UNIR LOS COMPONENTES DEL ARTICULO DEBE SER A BASE DE ARCO ELECTRICO TIG O MIG (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE), ESPECIAL EN ESPESORES DELGADOS Y MEDIOS A PARTIR DE 0.5 MM.
PARA CASOS DE APLICACIONES DE SOLDADURA A BASE DE PUNTOS EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBEN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO.

NECESARIOS PARA ARCHIVO SUSPENDIDO (GAVETA ARCHIVADORA), DOBLEZ TIPO COSTILLA EN PERIMETRO DE LA GAVETA, PARA EVITAR FILOS CORTANTES, JALADERA INTEGRADA TIPO EMBUTIDO.
ACABADO LISO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE).
CORREDERAS: SISTEMA DE CORREDERAS METALICAS DE ACERO, ACABADO ANTICORROSIVO CON UN SISTEMA A BASE DE BALEROS DE PRECISION DE RODAMIENTO EMBALINADO, FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO (GRADO 200) CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, CON CARRERA ULTRASUAVE Y OPERACION SILENCIOSA, CON RANGO DE CARGA MINIMA DE 50 KG POR CADA PAR DE CORREDERAS.
PORTAETIQUETA: FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO EN ACABADO NATURAL MATE.
CAJA FUERTE: CAJA FUERTE A PRUEBA DE ROBO CON CERRADURA DE TRES POSICIONES DE COMBINACION. CERRADURA GENERAL: CERRADURA METALICA DE SEGURIDAD CON MECANISMO DE CIERRE GENERAL, ACABADO ANTICORROSIVO, GARANTIZANDO RESISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. RESBALONES: FIJOS DE HULE SINTETICO, PVC, NYLON O DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COLOR NEGRO, GARANTIZANDO RESISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: EL ARTICULO INCLUYE UN SISTEMA QUE EVITE ABRIR MAS DE UNA GAVETA A LA VEZ.
CONSIDERACIONES GENERALES: LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. EL ARTICULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTICULO DEBEN SER MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO CON LOS DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA DE RESISTENCIA MECANICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. A CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, LIMPIOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

EL ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED) DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028 1998 SCFI, EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3. PROPIEDADES MECANICAS. 5.3.1. DOBLADO. 5.3.2. DUREZA. 5.3.3. DEFORMACIONES MODERADAS. 5.3.4. ACABADO CLASE E. LA PINTURA DEBE SER MICRO PULVERIZADA EPOXICA DE 4 MICRAS DE ESPESOR (COMO MINIMO) ACABADO LISO, HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, EN COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE).	LIBRES DE IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS. LA SOLDADURA PARA EMPLEAR PARA UNIR LOS COMPONENTES DEL ARTICULO DEBE SER A BASE DE ARCO ELECTRICO TIG O MIG (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE), ESPECIAL EN ESPESORES DELGADOS Y MEDIOS A PARTIR DE 0.5 MM. PARA CASOS DE APLICACIONES DE SOLDADURA A BASE DE PUNTOS EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBEN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO. EL ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED) DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028 1998 SCFI, EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3. PROPIEDADES MECANICAS. 5.3.1. DOBLADO. 5.3.2. DUREZA. 5.3.3. DEFORMACIONES MODERADAS. 5.3.4. ACABADO CLASE E. LA PINTURA DEBE SER MICRO PULVERIZADA EPOXICA DE 4 MICRAS DE ESPESOR (COMO MINIMO) ACABADO LISO, HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, EN COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE).

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	23
PARTIDA	4		
CLAVE SAI	511.076.0872.01.01		
CLAVE PREI	16565		

NOMBRE GENÉRICO
ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ARCH 4 GVT PAB
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	4

(5) HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES

ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLESARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES FABRICADO A BASE DE:

1.- TAPA CON REFUERZO LONGITUDINAL EN FORMA DE CANALETA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20.

2.- RESPALDO Y LATERALES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON REFUERZOS EN FORMA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.

3.- ENTREPAÑO CON REFUERZOS LONGITUDINALES UNIDO A LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVERO, A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, CON PREPARACIONES PARA CONTENER EL ARCHIVO (DOCUMENTACION), FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20. (SOLO EN EL ARCHIVERO DE CINCO GAVETAS).

4.- ESQUINAS REFORZADAS CON CARTABONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO U OTRO TIPO DE REFURZO UNIDO DE LA MISMA FORMA QUE GARANTICE RESISTENCIA Y ESTABILIDAD PREVIA EVALUACION POR EL IMSS.

5.- REFUERZO FRONTAL LONGITUDINAL (EN CADA GAVETA) EN PERFILES UNIDOS A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20. (SEGUN DISEÑO DEL FABRICANTE).

6.- BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 REFORZADA CON CANALETAS EN FORMA DE "U" CUADRADA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, LA BASE DEBERA ESTAR PROVISTA DE REGATONES (NIVELADORES) METALICOS DE ALTURA AJUSTABLE CON PLATO DE 42 MM DE DIAMETRO MINIMO, DE NYLON 100%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLESARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES FABRICADO A BASE DE:

1.- TAPA CON REFUERZO LONGITUDINAL EN FORMA DE CANALETA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20.

2.- RESPALDO Y LATERALES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON REFUERZOS EN FORMA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.

3.- ENTREPAÑO CON REFUERZOS LONGITUDINALES UNIDO A LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVERO, A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, CON PREPARACIONES PARA CONTENER EL ARCHIVO (DOCUMENTACION), FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20. (SOLO EN EL ARCHIVERO DE CINCO GAVETAS).

4.- ESQUINAS REFORZADAS CON CARTABONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 UNIDA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO U OTRO TIPO DE REFURZO UNIDO DE LA MISMA FORMA QUE GARANTICE RESISTENCIA Y ESTABILIDAD PREVIA EVALUACION POR EL IMSS.

5.- REFUERZO FRONTAL LONGITUDINAL (EN CADA GAVETA) EN PERFILES UNIDOS A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20. (SEGUN DISEÑO DEL FABRICANTE).

6.- BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 REFORZADA CON CANALETAS EN FORMA DE "U" CUADRADA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, LA BASE DEBERA ESTAR



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

7.- CERRADURA METALICA DE SEGURIDAD CON MECANISMO DE CIERRE GENERAL, CON ACABADO CROMADO MCA. TIMBERLINE O EQUIVALENTE.

8.- PUERTA SUPERIOR (SOLO EN EL ARCHIVERO DE 5 GAVETAS) ABATIBLE Y DESLIZABLE, QUE DEBERA INTRODUCIRSE TOTALMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARCHIVERO PARA FACILITAR LA VISUALIZACION DEL ULTIMO NIVEL, FABRICADA EN DOBLE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, EN FORMA DE TAMBOR, CON JALADERA EMBUTIDA A TODA LA LONGITUD DE LA PUERTA.

9.- JALADERA EMBUTIDA A TODO LO LARGO DE LA GAVETA PARA PERMITIR EL FACIL MANEJO Y EVITAR QUE SE INTRODUZCA LA GAVETA DE FORMA NO ALINEADA.

10.- PORTAETIQUETAS QUE PERMITAN LA COLOCACION DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACION Y/O CLASIFICACION. FABRICADAS (EN FORMA TROQUELADA) EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN CROMO BRILLANTE.

11.- GAVETAS CON CAPACIDAD PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, CARTA Y FORMATOS METRICOS (EUROPEOS). FABRICADAS CON FRENTE DE DOBLE LAMINA (TIPO TAMBOR) Y CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 FORMANDO LA GAVETA SOLIDA DE FORMA PERIMETRAL, CON LA MISMA ALTURA DE LATERALES Y PARTE POSTERIOR (FONDO), PROVISTAS DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCAR ARCHIVO SUSPENDIDO.

12.- MECANISMO DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUE SE ABRA MAS DE UNA GAVETA A LA VEZ, CON SISTEMA DE BARRA VERTICAL Y CERRADURA DE GANCHO EN AMBOS LADOS QUE GARANTICE QUE LAS GAVETAS SOLO SE ABRAN UTILIZANDO LA LLAVE DE LA CERRADURA.

13.- CONTRAPESOS PARA FACILITAR LA OPERACION DE LAS GAVETAS, QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS PARA MOBILIARIO. (NO VISIBLES).

14.- CORREDERAS METALICAS, DE EXTENSION TOTAL, CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO EMBALINADO (BALINES FABRICADOS EN ACERO ENDURECIDO GRADO 200) CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, CON TOPES DE SEGURIDAD Y SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, DE OPERACION SILENCIOSA, CON CARRERA ULTRA SUAVE, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG. (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS, "MARCA ACURRIDE" O EQUIVALENTE.
A).- TODA LA LAMINA UTILIZADA DEBERA SER DE ACERO ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD (COLL-ROLLED).
B).- LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA DE 200 A 230 GRADOS CENTIGRADOS.
C).- COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS.

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO 1986. 03.01.01 - 04.01 A - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.03 -

PROVISTA DE REGATONES (NIVELADORES) METALICOS DE ALTURA AJUSTABLE CON PLATO DE 42 MM DE DIAMETRO MINIMO, DE NYLON 100%.

7.- CERRADURA METALICA DE SEGURIDAD CON MECANISMO DE CIERRE GENERAL, CON ACABADO CROMADO MCA. TIMBERLINE O EQUIVALENTE.

8.- PUERTA SUPERIOR (SOLO EN EL ARCHIVERO DE 5 GAVETAS) ABATIBLE Y DESLIZABLE, QUE DEBERA INTRODUCIRSE TOTALMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARCHIVERO PARA FACILITAR LA VISUALIZACION DEL ULTIMO NIVEL, FABRICADA EN DOBLE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, EN FORMA DE TAMBOR, CON JALADERA EMBUTIDA A TODA LA LONGITUD DE LA PUERTA.

9.- JALADERA EMBUTIDA A TODO LO LARGO DE LA GAVETA PARA PERMITIR EL FACIL MANEJO Y EVITAR QUE SE INTRODUZCA LA GAVETA DE FORMA NO ALINEADA.

10.- PORTAETIQUETAS QUE PERMITAN LA COLOCACION DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACION Y/O CLASIFICACION. FABRICADAS (EN FORMA TROQUELADA) EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN CROMO BRILLANTE.

11.- GAVETAS CON CAPACIDAD PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, CARTA Y FORMATOS METRICOS (EUROPEOS). FABRICADAS CON FRENTE DE DOBLE LAMINA (TIPO TAMBOR) Y CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 FORMANDO LA GAVETA SOLIDA DE FORMA PERIMETRAL, CON LA MISMA ALTURA DE LATERALES Y PARTE POSTERIOR (FONDO), PROVISTAS DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCAR ARCHIVO SUSPENDIDO.

12.- MECANISMO DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUE SE ABRA MAS DE UNA GAVETA A LA VEZ, CON SISTEMA DE BARRA VERTICAL Y CERRADURA DE GANCHO EN AMBOS LADOS QUE GARANTICE QUE LAS GAVETAS SOLO SE ABRAN UTILIZANDO LA LLAVE DE LA CERRADURA.

13.- CONTRAPESOS PARA FACILITAR LA OPERACION DE LAS GAVETAS, QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS PARA MOBILIARIO. (NO VISIBLES).

14.- CORREDERAS METALICAS, DE EXTENSION TOTAL, CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO EMBALINADO (BALINES FABRICADOS EN ACERO ENDURECIDO GRADO 200) CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, CON TOPES DE SEGURIDAD Y SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, DE OPERACION SILENCIOSA, CON CARRERA ULTRA SUAVE, CON UNA CAPACIDAD DE



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

05.03.11 - 05.03.12 - 05.03.13 - 05.03 - 14 - 05.03.15 - 053.03.16 - 05.03.17 - 06A - 06B - 06C - 07B - 07C. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO CON RESISTENCIA MECANICA IGUAL AL MATERIAL	CARGA DE 45 KG. (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS, "MARCA ACURRIDE" O EQUIVALENTE. A).- TODA LA LAMINA UTILIZADA DEBERA SER DE ACERO ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD (COLL-ROLLED). B).- LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA DE 200 A 230 GRADOS CENTIGRADOS. C).- COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO 1986. 03.01.01 - 04.01 A - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.03 - 05.03.11 - 05.03.12 - 05.03.13 - 05.03 - 14 - 05.03.15 - 053.03.16 - 05.03.17 - 06A - 06B - 06C - 07B - 07C. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO CON RESISTENCIA MECANICA IGUAL AL MATERIAL

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	5		
CLAVE SAI	511.339.0982.01.01		
CLAVE PREI	16579		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ESC MOD LTIZ
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	5

(5) HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA
ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA, CON CAJON LAPICERO, PORTATECLADO, LATERAL CON ENTREPAÑO PARA SISTEMA DE COMPUTO,
CREDENZA CON ENTREPAÑOS, PUERTAS CORREDIZAS Y CHAPA
LIBRERO CON ENTREPAÑOS Y UNA PUERTA CORREDIZA CON CHAPA.
CUBIERTAS Y CUERPOS DE ESCRITORIOS, LATERALES, CREDENZAS, LIBREROS, MESAS DE JUNTAS, MESAS DE APOYO, MESAS DE CENTRO Y ESQUINERAS. FABRICADOS A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE M.D.F. ENTRE 2.9 CM Y 3.1 CM. DE ESPESOR, EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO SERA ERGONOMICO TIPO CASCADA O SEMIBOLEADO PREVIA EVALUACION POR EL IMSS, LOS CUERPOS DE LOS MISMOS DEBERAN SER FABRICADOS EN M.D.F. DE 1.9 CM A 3.1 CM CON UN RECUBRIMIENTO CON ALTA RESISTENCIA (400 CICLOS).
LOS CAJONES Y LAS GAVETAS, EN SU PARTE INTERIOR DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TRIPLAY DE 1.2 CM. DE ESPESOR.
TODOS LOS ENSAMBLES DE LAS GAVETAS Y CAJONES DEBERAN EFECTUARSE A BASE DE UNION DE "COLA DE MILANO", O A BASE DE CLAVACOTES (ELEMENTOS DE MADERA), CON ADHESIVOS DE ALTA RESISTENCIA, LO QUE PROPORCIONARA A LA GAVETA UNA GRAN ESTABILIDAD MECANICA. LAS CORREDERAS DE LAS GAVETAS Y CAJONES EN TODOS LOS CASOS DEBERAN SER METALICAS CON UN SISTEMA A BASE DE BALEROS DE PRECISION DE RODAMIENTO EMBALINADO, FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO (GRADO 200), CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR "REBOTE" Y OPERACION SILENCIOSA CON

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA

ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA, CON CAJON LAPICERO, PORTATECLADO, LATERAL CON ENTREPAÑO PARA SISTEMA DE COMPUTO,
CREDENZA CON ENTREPAÑOS, PUERTAS CORREDIZAS Y CHAPA
LIBRERO CON ENTREPAÑOS Y UNA PUERTA CORREDIZA CON CHAPA.
CUBIERTAS Y CUERPOS DE ESCRITORIOS, LATERALES, CREDENZAS, LIBREROS, MESAS DE JUNTAS, MESAS DE APOYO, MESAS DE CENTRO Y ESQUINERAS. FABRICADOS A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE M.D.F. ENTRE 2.9 CM Y 3.1 CM. DE ESPESOR, EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO SERA ERGONOMICO TIPO CASCADA O SEMIBOLEADO PREVIA EVALUACION POR EL IMSS, LOS CUERPOS DE LOS MISMOS DEBERAN SER FABRICADOS EN M.D.F. DE 1.9 CM A 3.1 CM CON UN RECUBRIMIENTO CON ALTA RESISTENCIA (400 CICLOS).
LOS CAJONES Y LAS GAVETAS, EN SU PARTE INTERIOR DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TRIPLAY DE 1.2 CM. DE ESPESOR.
TODOS LOS ENSAMBLES DE LAS GAVETAS Y CAJONES DEBERAN EFECTUARSE A BASE DE UNION DE "COLA DE MILANO", O A BASE DE CLAVACOTES (ELEMENTOS DE MADERA), CON ADHESIVOS DE ALTA RESISTENCIA, LO QUE PROPORCIONARA A LA GAVETA UNA GRAN ESTABILIDAD MECANICA. LAS CORREDERAS DE LAS GAVETAS Y CAJONES EN TODOS LOS CASOS DEBERAN SER METALICAS CON UN



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

CARRERA ULTRA SUAVE, CON UN RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG (100 LBS.) POR PAR DE CORREDERAS.
DEBERA CONTAR CON CHAPA DE SEGURIDAD "TIMBERLINE" O SIMILAR, PARA TODOS SUS CAJONES, LAS JALADERAS DEBERAN TENER DISEÑO ERGONOMICO DE SEGURIDAD, O SER DEL TIPO INTEGRADO.
EL ACABADO FINAL DEBERA SER A BASE DE CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE O CHAPA DE MADERA NATURAL CON ACABADO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA O EQUIVALENTE COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.
1.- CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO, (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES), ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDIUM DENSITY FIBERBOARD"), DE 1.9CM A 3.1CM. DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES: DENSIDAD 737 KG/M3. ADHESION INTERNA 6.7 KG/M3. MODULO DE RUPTURA 330 KG/M3. MODULO DE ELASTICIDAD 33,100 KG/M3. DUREZA 453 KG. JANKA MODIFICADO. RETENCION AL TORNILLO POR CARA 136 KG. RETENCION AL TORNILLO POR CANTO 102 KG. ABSORCION DE AGUA 6% PRUEBA DE 24 HS PROMEDIO. HINCHAMIENTO 4% PRUEBA DE 24 HS PROMEDIO. CONTENIDO DE HUMEDAD 6.5% SOBRE BASE ANHIDRA. EXPANSION LINEAL 0.21%, 50%, AL 90% POR HORA TOLERANCIA EN ESPESOR +/- 2.00 MM. EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES EL CANTO DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO O SEMIBOLEADO. ASI MISMO LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA, BACKER FENOLICO U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD, Y CONTARA CON PERFORACIONES Y DISPOSITIVOS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES.
2.- ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES. EL RECUBRIMIENTO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES, DEBERAN SER DE CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA LAMINADA EN ALTA PRESION CON RESPALDO DE PAPEL KRAFT IMPREGNADO DE RESINA FENOLICA, GRADO POSTFORABLE TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 O EQUIVALENTE SEGUN MUESTRA IMSS EN CARAS VISTAS, EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES PROPIEDADES. PRUEBAS LD3: ESPESOR NOMINAL 0.07 MM +/- 0.001 MM. TAMAÑO HOJA 1.25 X 2.50 M. ACABADO SEMI-MATE. RESISTENCIA AL FUEGO CLASE III (C). FORMADO EN FRIO 10 CM RADIO. POST-FORMADO A 142 GRADOS CENTIGRADOS. PARALELO AL GRANO 3.14 9.5 MM. PERPENDICULAR AL GRANO 22 MM. RESISTENCIA AL CALOR RADIAL 3.10 80 MIN. RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACION DE LA CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA Y LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION: PREACONDICIONAR CHAPA Y SUSTRATO A LA MISMA CONDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 48 HORAS ANTES DE ADHERIRLO.

SISTEMA A BASE DE BALEROS DE PRECISION DE RODAMIENTO EMBALINADO, FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO (GRADO 200), CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR "REBOTE" Y OPERACION SILENCIOSA CON CARRERA ULTRA SUAVE, CON UN RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG (100 LBS.) POR PAR DE CORREDERAS.
DEBERA CONTAR CON CHAPA DE SEGURIDAD "TIMBERLINE" O SIMILAR, PARA TODOS SUS CAJONES, LAS JALADERAS DEBERAN TENER DISEÑO ERGONOMICO DE SEGURIDAD, O SER DEL TIPO INTEGRADO.
EL ACABADO FINAL DEBERA SER A BASE DE CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 POLYURETHANE O CHAPA DE MADERA NATURAL CON ACABADO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA O EQUIVALENTE COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.
1.- CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO, (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES), ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDIUM DENSITY FIBERBOARD"), DE 1.9CM A 3.1CM. DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES: DENSIDAD 737 KG/M3. ADHESION INTERNA 6.7 KG/M3. MODULO DE RUPTURA 330 KG/M3. MODULO DE ELASTICIDAD 33,100 KG/M3. DUREZA 453 KG. JANKA MODIFICADO. RETENCION AL TORNILLO POR CARA 136 KG. RETENCION AL TORNILLO POR CANTO 102 KG. ABSORCION DE AGUA 6% PRUEBA DE 24 HS PROMEDIO. HINCHAMIENTO 4% PRUEBA DE 24 HS PROMEDIO. CONTENIDO DE HUMEDAD 6.5% SOBRE BASE ANHIDRA. EXPANSION LINEAL 0.21%, 50%, AL 90% POR HORA TOLERANCIA EN ESPESOR +/- 2.00 MM. EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES EL CANTO DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO O SEMIBOLEADO. ASI MISMO LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA, BACKER FENOLICO U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD, Y CONTARA CON PERFORACIONES Y DISPOSITIVOS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES.
2.- ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES. EL RECUBRIMIENTO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES, DEBERAN SER DE CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA LAMINADA EN ALTA PRESION CON RESPALDO DE PAPEL KRAFT IMPREGNADO DE RESINA FENOLICA, GRADO





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	POSTFORABLE TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3 O EQUIVALENTE SEGUN MUESTRA IMSS EN CARAS VISTAS, EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES PROPIEDADES. PRUEBAS LD3: ESPESOR NOMINAL 0.07 MM +/- 0.001 MM. TAMAÑO HOJA 1.25 X 2.50 M. ACABADO SEMI-MATE. RESISTENCIA AL FUEGO CLASE III (C). FORMADO EN FRIO 10 CM RADIO. POST-FORMADO A 142 GRADOS CENTIGRADOS. PARALELO AL GRANO 3.14 9.5 MM. PERPENDICULAR AL GRANO 22 MM. RESISTENCIA AL CALOR RADIAL 3.10 80 MIN. RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACION DE LA CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA Y LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION: PREACONDICIONAR CHAPA Y SUSTRATO A LA MISMA CONDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 48 HORAS ANTES DE ADHERIRLO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	6		
CLAVE SAI	511.451.0158.01.01		
CLAVE PREI	16595		

NOMBRE GENÉRICO
GABINETE UNIVERSAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	GABUNI
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	6

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

GABINETE UNIVERSALGABINETE UNIVERSAL.
DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 92 CM DE FRENTE, 50 CM DE FONDO, 182 CM DE ALTURA, TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 2%.
CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. LATERALES, RESPALDO Y TAPA SUPERIOR: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 20 (MINIMO), PROVISTO EN PARTE INTERIOR DE PERFIL O MARCO VERTICAL CON MUESCAS TROQUELADAS EN LA CARA DEL PERFIL PARA AJUSTE DE ALTURA DE LOS ENTREPAÑOS; ACABADO LISO, EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE).
BASE ESTRUCTURAL: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No.18 TROQUELADA Y DOBLADA CON DISEÑO Y DIMENSIONES NECESARIAS PARA EL ENSAMBLE CON LATERALES Y RESPALDO. ACABADO LISO, EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE).
ENTREPAÑOS: GABINETE CON 5 ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, CON DOBLEZ PERIMETRAL Y REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR A BASE DE CANAL DEL MISMO MATERIAL Y CALIBRE, DISEÑADO CON ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN LAS MUESCA DEL PERFIL VERTICAL O MARCO INTERIOR, GARANTIZANDO, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A TODA LA ESTRUCTURA, SIN SUFRIR DEFORMACIONES.
ACABADO LISO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE).
PUERTA: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 20 CON SISTEMA DE CIERRE EN DOS PUNTOS SUPERIOR E INFERIOR, UNIDA A LA ESTRUCTURA MEDIANTE SISTEMA DE VARILLA A TODO LO ALTO DE LA PUERTA, POR LO QUE LA PUERTA Y ESTRUCTURA DEL GABINETE DEBEN CONTAR CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
LA PUERTA DEBE CONTAR CON UNA CERRADURA DE SEGURIDAD EN ACABADO ANTICORROSIVO Y JALADERA DE ALUMINIO.
DISEÑO EN INTERIOR DE PUERTA CON ELEMENTOS NECESARIOS PARA OCULTAR LOS ACCESORIOS DEL MECANISMO DEL SISTEMA DE CIERRE. ACABADO LISO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE).
CONSIDERACIONES GENERALES: LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTICULO DEBEN SER MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO CON DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA COMPLETOS, UNIFORMES, LIBRES DE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

GABINETE UNIVERSAL GABINETE UNIVERSAL.
DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 92 CM DE FRENTE, 50 CM DE FONDO, 182 CM DE ALTURA, TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 2%.
CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. LATERALES, RESPALDO Y TAPA SUPERIOR: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 20 (MINIMO), PROVISTO EN PARTE INTERIOR DE PERFIL O MARCO VERTICAL CON MUESCAS TROQUELADAS EN LA CARA DEL PERFIL PARA AJUSTE DE ALTURA DE LOS ENTREPAÑOS; ACABADO LISO, EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE).
BASE ESTRUCTURAL: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No.18 TROQUELADA Y DOBLADA CON DISEÑO Y DIMENSIONES NECESARIAS PARA EL ENSAMBLE CON LATERALES Y RESPALDO. ACABADO LISO, EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE).
ENTREPAÑOS: GABINETE CON 5 ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, CON DOBLEZ PERIMETRAL Y REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR A BASE DE CANAL DEL MISMO MATERIAL Y CALIBRE, DISEÑADO CON ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN LAS MUESCA DEL PERFIL VERTICAL O MARCO INTERIOR, GARANTIZANDO, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A TODA LA ESTRUCTURA, SIN SUFRIR DEFORMACIONES.
ACABADO LISO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE).
PUERTA: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R) CALIBRE No. 20 CON SISTEMA DE CIERRE EN DOS PUNTOS SUPERIOR E INFERIOR, UNIDA A LA ESTRUCTURA MEDIANTE SISTEMA DE VARILLA A TODO LO ALTO DE LA PUERTA, POR LO QUE LA PUERTA Y ESTRUCTURA DEL GABINETE DEBEN CONTAR CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
LA PUERTA DEBE CONTAR CON UNA CERRADURA DE SEGURIDAD EN ACABADO ANTICORROSIVO Y JALADERA DE ALUMINIO.
DISEÑO EN INTERIOR DE PUERTA CON ELEMENTOS NECESARIOS PARA OCULTAR LOS ACCESORIOS DEL MECANISMO DEL SISTEMA DE CIERRE. ACABADO LISO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA, COLOR



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS; SOLDADURA DE RESISTENCIA MECANICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. LA SOLDADURA PARA EMPLEAR PARA UNIR LOS COMPONENTES DEL ARTICULO DEBE SER DE ARCO ELECTRICO TIG O MIG (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE), ESPECIAL EN ESPESORES DELGADOS Y MEDIOS A PARTIR DE 0.5 MM, Y PARA CASOS DE APLICACION DE SOLDADURA A BASE DE PUNTOS EN SUPERFICIES PLANAS LOS PUNTOS DEBEN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO.
EL ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED) DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028 1998 SCFI, EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3. PROPIEDADES MECANICAS, 5.3.1. DOBLADO, 5.3.2. DUREZA, 5.3.3. DEFORMACIONES MODERADAS, 5.3.4. ACABADO CLASE E. LA PINTURA DEBE SER MICRO PULVERIZADA EPOXICA DE 4 MICRAS DE ESPESOR (COMO MINIMO) ACABADO LISO, HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO PARA CASOS EXTRAORDINARIOS PREVIA AUTORIZACION POR EL AREA NORMATIVA, GARANTIZANDO BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE Y/O POR TRACCION. PLACA DE IDENTIFICACION, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO O PLACA METALICA FIRMEMENTE UNIDA AL ARTICULO, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO

GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE). CONSIDERACIONES GENERALES: LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTICULO DEBEN SER MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO CON DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA COMPLETOS, UNIFORMES, LIBRES DE IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS; SOLDADURA DE RESISTENCIA MECANICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. LA SOLDADURA PARA EMPLEAR PARA UNIR LOS COMPONENTES DEL ARTICULO DEBE SER DE ARCO ELECTRICO TIG O MIG (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE), ESPECIAL EN ESPESORES DELGADOS Y MEDIOS A PARTIR DE 0.5 MM, Y PARA CASOS DE APLICACION DE SOLDADURA A BASE DE PUNTOS EN SUPERFICIES PLANAS LOS PUNTOS DEBEN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO.
EL ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED) DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028 1998 SCFI, EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3. PROPIEDADES MECANICAS, 5.3.1. DOBLADO, 5.3.2. DUREZA, 5.3.3. DEFORMACIONES MODERADAS, 5.3.4. ACABADO CLASE E. LA PINTURA DEBE SER MICRO PULVERIZADA EPOXICA DE 4 MICRAS DE ESPESOR (COMO MINIMO) ACABADO LISO, HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO PARA CASOS EXTRAORDINARIOS PREVIA AUTORIZACION POR EL AREA NORMATIVA, GARANTIZANDO BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE Y/O POR TRACCION. PLACA DE IDENTIFICACION, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO O PLACA METALICA FIRMEMENTE UNIDA AL ARTICULO, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	9
PARTIDA	7		
CLAVE SAI	511.619.1080.01.01		
CLAVE PREI	16600		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES,

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MESAL USM 14
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	7

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR RECTANGULAR DE 140 X 76 X 76 CM.
CON CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 28 A 31 MM. DE ESPESOR CON ACABADO EN CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA LAMINADA DE ALTA PRESION IMPREGNADA DE RESINA FENOLICA, GRADO POST FORMABLE TIPO 4410 MAHOGANY ALP-3 O EQUIVALENTE,
LA PARTE POSTERIOR DEBE IR SELLADA CON PAPEL TIPO LUSTRINA LACA U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EL SELLADO,
LA CUBIERTA DEBERA COLOCARSE SOBRE FALDONES LATERALES EN FORMA VERTICAL, CON REFUERZOS HORIZONTALES (2) DEL MISMO MATERIAL QUE LA CUBIERTA CON ACABADO GENERAL EN BARNIZ COLOR ROJO CEREZO SEGUN MUESTRA IMSS APLICADO EN CAPAS CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
PRE-TINTA, LAVADO DE PRE-TINTA, TINTA MANCHA DE APLICACION DE LUCES, FONDO DE POLIURETANO ULTRAVIOLETA Y LACA DE POLIURETANO. SOMBRAS: DOS CAPAS FINALES DE LACA DE POLIURETANO APLICADAS A BASE DE UN SISTEMA DE "CORTINA",
ESTE PROCESO DEBERA GARANTIZAR UNA RESISTENCIA DE LAS SUPERFICIES DE MADERA DE 200 CICLOS COMO MINIMO.
EL CANTO DE LA CUBIERTA DEBERA SER EN FORMA PIRAMIDAL PERIMETRAL (VER DETALLE EN LAS CEDULAS NORMATIVAS ADJUNTAS).
LA MESA DEBERA INCLUIR REGATONES NIVELADORES CON TORNILLO DE ACERO Y PLATO INTEGRADO DE NYLON 100% COLOCADOS EN INSERTOS METALICOS.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES,

MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR RECTANGULAR DE 140 X 76 X 76 CM.
CON CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 28 A 31 MM. DE ESPESOR CON ACABADO EN CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA LAMINADA DE ALTA PRESION IMPREGNADA DE RESINA FENOLICA, GRADO POST FORMABLE TIPO 4410 MAHOGANY ALP-3 O EQUIVALENTE,
LA PARTE POSTERIOR DEBE IR SELLADA CON PAPEL TIPO LUSTRINA LACA U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EL SELLADO,
LA CUBIERTA DEBERA COLOCARSE SOBRE FALDONES LATERALES EN FORMA VERTICAL, CON REFUERZOS HORIZONTALES (2) DEL MISMO MATERIAL QUE LA CUBIERTA CON ACABADO GENERAL EN BARNIZ COLOR ROJO CEREZO SEGUN MUESTRA IMSS APLICADO EN CAPAS CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
PRE-TINTA, LAVADO DE PRE-TINTA, TINTA MANCHA DE APLICACION DE LUCES, FONDO DE POLIURETANO ULTRAVIOLETA Y LACA DE POLIURETANO. SOMBRAS: DOS CAPAS FINALES DE LACA DE POLIURETANO APLICADAS A BASE DE UN SISTEMA DE "CORTINA",
ESTE PROCESO DEBERA GARANTIZAR UNA RESISTENCIA DE LAS SUPERFICIES DE MADERA DE 200 CICLOS COMO MINIMO.
EL CANTO DE LA CUBIERTA DEBERA SER EN FORMA PIRAMIDAL PERIMETRAL (VER DETALLE EN LAS CEDULAS NORMATIVAS ADJUNTAS).
LA MESA DEBERA INCLUIR REGATONES NIVELADORES CON TORNILLO DE ACERO Y PLATO INTEGRADO DE NYLON 100% COLOCADOS EN INSERTOS METALICOS.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	8		
CLAVE SAI	511.619.1106.01.01		
CLAVE PREI	16602		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE APOYO PARA TELEFONOS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MESAPO TEL
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	8

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA DE APOYO PARA TELEFONOSMESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE:

1.- CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO, (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES). ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDIUM DENSITY FIBERBOARD"), DE 1.9CM A 3.1CM. DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES. DENSIDAD: 737 KG/M3. ADHESION INTERNA: 6.7 KG/M3. MODULO DE RUPTURA: 330 KG/M3. MODULO DE ELASTICIDAD: 33,100 KG/M3. DUREZA: 453 KG. JANKA MODIFICADO. RETENCION AL TORNILLO POR CARA: 136 KG. RETENCION AL TORNILLO POR CANTO: 102 KG. ABSORCION DE AGUA: 6% PRUEBA DE 24 HS PROMEDIO. HINCHAMIENTO: 4% PRUEBA DE 24 HS PROMEDIO. CONTENIDO DE HUMEDAD: 6.5% SOBRE BASE ANHIDRA. EXPANSION LINEAL: 0.21% 50% AL 90% POR HORA. TOLERANCIA EN ESPESOR: +/- 2.00 MM. EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES EL CANTO DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO O SEMIBOLEADO. ASI MISMO LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA, O CON BACKER FENOLICO.

2.- ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES. EL RECUBRIMIENTO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES, DEBERAN SER DE CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA. LAMINADA EN ALTA PRESION CON RESPALDO DE PAPEL KRAFT IMPREGNADO DE RESINA FENOLICA, GRADO POSTFORABLE TIPO 4410 MAHOGANY ALP 3 O EQUIVALENTE SEGUN MUESTRA IMSS EN CARAS VISTAS, EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES PROPIEDADES (O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION) A SOLICITUD DEL IMSS. PRUEBAS LD

3. ESPESOR NOMINAL: 0.07 MM +/- 0.001 MM. TAMAÑO HOJA: 1.25 X 2.50 M. ACABADO SEMI-MATE. RESISTENCIA AL FUEGO CLASE III (C). FORMADO EN FRIO 10 CM RADIO. POST-FORMADO A 142 GRADOS CENTIGRADOS. PARALELO AL GRANO 3.14 9.5 MM. PERPENDICULAR AL GRANO 22 MM. RESISTENCIA AL CALOR RADIAL 3.10 80 MIN. RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACION DE LA CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA Y LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION: PREACONDICIONAR CHAPA Y SUSTRATO A LA MISMA CONDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 48 HORAS ANTES DE ADHERIRLO. UTILIZAR ADHESIVOS DE CONTACTO O PVAC CON COBERTURA DE 100%. LOS PANELES EN APLICACION VERTICAL NO DEBEN EXCEDER 61CM DE ANCHO. EN CASO DE QUE EXCEDA, UTILIZAR PRENSA CALIENTE O FRIA CON PEGAMENTO PVAC. LOS PANELES DEBERAN BALANCEARSE CON MATERIAL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE APOYO PARA TELEFONOS MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE:

1.- CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO, (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES). ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDIUM DENSITY FIBERBOARD"), DE 1.9CM A 3.1CM. DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES. DENSIDAD: 737 KG/M3. ADHESION INTERNA: 6.7 KG/M3. MODULO DE RUPTURA: 330 KG/M3. MODULO DE ELASTICIDAD: 33,100 KG/M3. DUREZA: 453 KG. JANKA MODIFICADO. RETENCION AL TORNILLO POR CARA: 136 KG. RETENCION AL TORNILLO POR CANTO: 102 KG. ABSORCION DE AGUA: 6% PRUEBA DE 24 HS PROMEDIO. HINCHAMIENTO: 4% PRUEBA DE 24 HS PROMEDIO. CONTENIDO DE HUMEDAD: 6.5% SOBRE BASE ANHIDRA. EXPANSION LINEAL: 0.21% 50% AL 90% POR HORA. TOLERANCIA EN ESPESOR: +/- 2.00 MM. EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES EL CANTO DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO O SEMIBOLEADO. ASI MISMO LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA, O CON BACKER FENOLICO.

2.- ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES. EL RECUBRIMIENTO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES, DEBERAN SER DE CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA. LAMINADA EN ALTA PRESION CON RESPALDO DE PAPEL KRAFT IMPREGNADO DE RESINA FENOLICA, GRADO POSTFORABLE TIPO 4410 MAHOGANY ALP 3 O EQUIVALENTE SEGUN MUESTRA IMSS EN CARAS VISTAS, EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES PROPIEDADES (O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION) A SOLICITUD DEL IMSS. PRUEBAS LD

3. ESPESOR NOMINAL: 0.07 MM +/- 0.001 MM. TAMAÑO HOJA: 1.25 X 2.50 M. ACABADO SEMI-MATE. RESISTENCIA AL FUEGO CLASE III (C). FORMADO EN FRIO 10 CM RADIO. POST-FORMADO A 142 GRADOS CENTIGRADOS. PARALELO AL GRANO 3.14 9.5 MM. PERPENDICULAR AL GRANO 22 MM. RESISTENCIA AL CALOR RADIAL 3.10 80 MIN.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

EQUIVALENTE: CHAPA DE MADERA, CONTRACHAPA O LAMINADO DE ALTA PRESION. ASI TAMBIEN EL ACABADO DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN CUALQUIER MODULO ENCHAPADO O CANTEADO PODRA SER EN CHAPA DE MADERA NATURAL LA CUAL SE LLEVA A TRAVES DE UN PROCESO DE APLICACION DE BARNIZ EN SIETE CAPAS CON EL OBJETO DE IR DEPOSITANDO LOS DIFERENTES MATERIALES DE ACABADO, PASO A PASO, Y DE ESTA MANERA LOGRAR QUE LA VETA DEL SUSTRATO O CHAPA DE MADERA NATURAL QUEDE RESALTADA Y NO SE PIERDA LA VETA DE LA MISMA O QUEDE OCULTA. LA CARACTERISTICA DE LA CHAPA DE MADERA NATURAL A UTILIZAR DEBERA SER DE MADERA ESTUFADA Y SELECCIONADA DE 0.7MM DE ESPESOR. LAS ETAPAS DE APLICACION DEL BARNIZ DEBERAN SER CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS. PRE-TINTA, LAVADO DE PRE-TINTA, TINTA MANCHA DE APLICACION DE LUCES, FONDO DE POLIURETANO ULTRAVIOLETA, LACA DE POLIURETANO, SOMBRAS, DOS CAPAS FINALES DE LACA DE POLIURETANO APLICADAS A BASE DE UN SISTEMA DE "CORTINA". CON EL PROCESO ANTERIOR SE DEBERA GARANTIZAR UNA RESISTENCIA DE LAS SUPERFICIES DE MADERA EQUIVALENTE A LOS 200 CICLOS. LAS MESAS RADIALES, PENINSULARES U ORGANICAS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION (AUN POST-FORMABLE); O CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA O CHAPA DE MADERA NATURAL NO PERMITE MAQUINAR ESTAS FORMAS EN SUS CANTOS, POR LO QUE DEBERA SER A BASE DE CABECEADO CON MADERA MACIZA DEL MISMO TIPO Y CON LA MISMA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA PARA GARANTIZAR 200 CICLOS EN MUEBLES ENCHAPADOS CON MADERA O LAS PROPUESTAS QUE LOS PROVEEDORES SUGIERAN QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO PREVIA EVALUACION POR EL IMSS.
4.- REFUERZO DE MADERA M.D.F. FORRADO DE A.I. CALIBRE NO. 22 ACABADO PULIDO MATE.
5.- RODAJA GEMELA (DOBLE HUELLA).
6.- TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIE

RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACION DE LA CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA Y LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION: PREACONDICIONAR CHAPA Y SUSTRATO A LA MISMA CONDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 48 HORAS ANTES DE ADHERIRLO. UTILIZAR ADHESIVOS DE CONTACTO O PVAC CON COBERTURA DE 100%. LOS PANELES EN APLICACION VERTICAL NO DEBEN EXCEDER 61CM DE ANCHO. EN CASO DE QUE EXCEDA, UTILIZAR PRENSA CALIENTE O FRIA CON PEGAMENTO PVAC. LOS PANELES DEBERAN BALANCEARSE CON MATERIAL EQUIVALENTE: CHAPA DE MADERA, CONTRACHAPA O LAMINADO DE ALTA PRESION. ASI TAMBIEN EL ACABADO DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN CUALQUIER MODULO ENCHAPADO O CANTEADO PODRA SER EN CHAPA DE MADERA NATURAL LA CUAL SE LLEVA A TRAVES DE UN PROCESO DE APLICACION DE BARNIZ EN SIETE CAPAS CON EL OBJETO DE IR DEPOSITANDO LOS DIFERENTES MATERIALES DE ACABADO, PASO A PASO, Y DE ESTA MANERA LOGRAR QUE LA VETA DEL SUSTRATO O CHAPA DE MADERA NATURAL QUEDE RESALTADA Y NO SE PIERDA LA VETA DE LA MISMA O QUEDE OCULTA. LA CARACTERISTICA DE LA CHAPA DE MADERA NATURAL A UTILIZAR DEBERA SER DE MADERA ESTUFADA Y SELECCIONADA DE 0.7MM DE ESPESOR. LAS ETAPAS DE APLICACION DEL BARNIZ DEBERAN SER CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS. PRE-TINTA, LAVADO DE PRE-TINTA, TINTA MANCHA DE APLICACION DE LUCES, FONDO DE POLIURETANO ULTRAVIOLETA, LACA DE POLIURETANO, SOMBRAS, DOS CAPAS FINALES DE LACA DE POLIURETANO APLICADAS A BASE DE UN SISTEMA DE "CORTINA". CON EL PROCESO ANTERIOR SE DEBERA GARANTIZAR UNA RESISTENCIA DE LAS SUPERFICIES DE MADERA EQUIVALENTE A LOS 200 CICLOS. LAS MESAS RADIALES, PENINSULARES U ORGANICAS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION (AUN POST-FORMABLE); O CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA O CHAPA DE MADERA NATURAL NO PERMITE MAQUINAR ESTAS FORMAS EN SUS CANTOS, POR LO QUE DEBERA SER A BASE DE CABECEADO CON MADERA MACIZA DEL MISMO TIPO Y CON LA MISMA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA PARA GARANTIZAR 200 CICLOS EN MUEBLES ENCHAPADOS CON MADERA O LAS PROPUESTAS QUE LOS PROVEEDORES SUGIERAN QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO PREVIA EVALUACION POR EL IMSS.
4.- REFUERZO DE MADERA M.D.F. FORRADO DE A.I. CALIBRE NO. 22 ACABADO PULIDO MATE.
5.- RODAJA GEMELA (DOBLE HUELLA). 6.- TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIE

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	9		
CLAVE SAI	511.619.1197.01.01		
CLAVE PREI	16607		

NOMBRE GENÉRICO
MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MESOV J10
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	9

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS FABRICADA A BASE DE:

1.- MESA DE 3.50 X 1.20 X 0.78 MTS. CON CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 31 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA (MADERA NATURAL LAMINADA) TIPO 4410 COLOR MAHOGANY ALP-3 (COLOR ROJO CEREZO) SEGUN MUESTRA IMSS, CON ACABADO FINAL EN BARNIZ DE 7 CAPAS O ACABADO EN POLIURETANO COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA IMSS, CON CANTO PERIMETRAL CON DISEÑO DE CASCADA, LA TRASCARA (PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA) DEBERA INCLUIR UN SELLADO, A BASE DE LACA, BACKER FENOLICO U OTRO ACABADO QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE LA HUMEDAD.

2.- COLUMNAS VERTICALES Y BASES DE APOYO PARA SOPORTAR LA CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CR CALIBRE 14, LAS COLUMNAS DEBERAN SER DISEÑADAS CON PREPARACIONES INTERNAS PARA LA CONDUCCION DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO CABLEADO PARA VOZ Y DATOS, LAS BASES DEBERAN SER FABRICADAS EN FORMA EMBUTIDA O TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL ANCHO DE LA CUBIERTA PARA GARANTIZAR EXCELENTE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA Y DEBERAN INCLUIR REGATONES NIVELADORES EN FORMA OCULTA.

3.- REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON PLATO DE 82 MM DE DIAMETRO FABRICADOS DE NYLON 100% CON TORNILLO DE ACERO DE 9.3 MM (3/8") DE DIAMETRO POR 51 MM (2") DE LONGITUD INTEGRADO AL PLATO.

4.- TRABE/DUCTO PARA ESTRUCTURAR LAS COLUMNAS VERTICALES (CON LAS BASES) FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE 14 CON DISEÑO PARA LA CONDUCCION DEL CABLEADO LA QUE DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA INSERTAR CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, ASI COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CABLEADO PARA VOZ Y DATOS, ASIMISMO LA TRABE DEBERA INCLUIR ADAPTADORES TRANSVERSALES DEL MISMO MATERIAL QUE LA TRABE/DUCTO, PARA RECIBIR Y SUJETAR LA CUBIERTA.

5.- MOLDURAS (TAPAS) DESMONTABLES PARA LAS COLUMNAS VERTICALES FABRICADAS EN ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 CON DUREZA T-5 CON

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES

MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS FABRICADA A BASE DE:

1.- MESA DE 3.50 X 1.20 X 0.78 MTS. CON CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 31 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA (MADERA NATURAL LAMINADA) TIPO 4410 COLOR MAHOGANY ALP-3 (COLOR ROJO CEREZO) SEGUN MUESTRA IMSS, CON ACABADO FINAL EN BARNIZ DE 7 CAPAS O ACABADO EN POLIURETANO COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA IMSS, CON CANTO PERIMETRAL CON DISEÑO DE CASCADA, LA TRASCARA (PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA) DEBERA INCLUIR UN SELLADO, A BASE DE LACA, BACKER FENOLICO U OTRO ACABADO QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE LA HUMEDAD.

2.- COLUMNAS VERTICALES Y BASES DE APOYO PARA SOPORTAR LA CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CR CALIBRE 14, LAS COLUMNAS DEBERAN SER DISEÑADAS CON PREPARACIONES INTERNAS PARA LA CONDUCCION DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO CABLEADO PARA VOZ Y DATOS, LAS BASES DEBERAN SER FABRICADAS EN FORMA EMBUTIDA O TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL ANCHO DE LA CUBIERTA PARA GARANTIZAR EXCELENTE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA Y DEBERAN INCLUIR REGATONES NIVELADORES EN FORMA OCULTA.

3.- REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON PLATO DE 82 MM DE DIAMETRO FABRICADOS DE NYLON 100% CON TORNILLO DE ACERO DE 9.3 MM (3/8") DE DIAMETRO POR 51 MM (2") DE LONGITUD INTEGRADO AL PLATO.

4.- TRABE/DUCTO PARA ESTRUCTURAR LAS COLUMNAS VERTICALES (CON LAS BASES) FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE 14 CON DISEÑO PARA LA CONDUCCION DEL CABLEADO LA QUE DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA INSERTAR CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, ASI COMO LOS ACCESORIOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

DISEÑO ESTRIADO VERTICAL COLOCADAS PARA OCULTAR EL CABLEADO Y DAR BUENA PRESENTACION A LAS COLUMNAS VERTICALES.

6.- PREPARACIONES PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES, CON TAPA (GROWMETS) TIPO TORRE U OTRO TIPO. NOTAS: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS DE LA PARTE INFERIOR EN SUS VISTAS Y NO VISTAS DE LA MESA, DEBERAN INCLUIR UN ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR GRIS CLARO (COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA IMSS).

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS METALICOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO SISTEMA MIG O TIG CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA DAR UN BUEN ACABADO. LOS DOBLECES DEBERAN ESTAR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. LA PINTURA DEBERA SER HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 230 GRADOS CENTIGRADOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA PARA SOPORTAR EL RAYADO DE UN LAPIZ 3H COMO MINIMO Y RESISTENCIA AL IMPACTO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA HASTA POR 216 HORAS (RESISTENCIA A LA CORROSION).

NECESARIOS PARA EL CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CABLEADO PARA VOZ Y DATOS, ASIMISMO LA TRABE DEBERA INCLUIR ADAPTADORES TRANSVERSALES DEL MISMO MATERIAL QUE LA TRABE/DUCTO, PARA RECIBIR Y SUJETAR LA CUBIERTA.

5.- MOLDURAS (TAPAS) DESMONTABLES PARA LAS COLUMNAS VERTICALES FABRICADAS EN ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 CON DUREZA T-5 CON DISEÑO ESTRIADO VERTICAL COLOCADAS PARA OCULTAR EL CABLEADO Y DAR BUENA PRESENTACION A LAS COLUMNAS VERTICALES.

6.- PREPARACIONES PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES, CON TAPA (GROWMETS) TIPO TORRE U OTRO TIPO. NOTAS: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS DE LA PARTE INFERIOR EN SUS VISTAS Y NO VISTAS DE LA MESA, DEBERAN INCLUIR UN ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR GRIS CLARO (COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA IMSS).

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS METALICOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO SISTEMA MIG O TIG CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA DAR UN BUEN ACABADO. LOS DOBLECES DEBERAN ESTAR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. LA PINTURA DEBERA SER HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 230 GRADOS CENTIGRADOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA PARA SOPORTAR EL RAYADO DE UN LAPIZ 3H COMO MINIMO Y RESISTENCIA AL IMPACTO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA HASTA POR 216 HORAS (RESISTENCIA A LA CORROSION).

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	10		
CLAVE SAI	511.814.0069.01.01		
CLAVE PREI	16619		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA ALTA GIRATORIA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILLAL G
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	10

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLA ALTA GIRATORIA SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE:

1.- ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS* CON ACABADO LISO POR AMBOS LADOS, PROVISTA DE 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA A BASE DE TORNILLOS DE ACERO; CON PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION/EXPANSION, DE ORIGEN ALEMAN MCA. SUSPA, STABILUS O EQUIVALENTE, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

2.- COLUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. NO. 18; ACABADO CROMADO.

3.- BASE DE CINCO APOYOS FABRICADA EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CAL. 18 ACABADO CROMADO CON INSERTO METALICO ESPECIAL PARA LA FIJACION DE REGATONES.

4.- DESCANSAPIES DE TUBO DE ACERO C.R. CAL. 18 DE 15.8 MM (5/8") DE DIAMETRO MINIMO, CON SOPORTES ACABADO CROMADO; DEBE SER PERIMETRAL.

5.- REGATON CON ALTURA AJUSTABLE DE ACERO ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO Y 32 MM (1 1/4") DE LONGITUD.

NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86: 03.01.01 - 03.02.02 - 04.01B - 04.02 - 05.01.01 - 05.01.03 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.04 - 05.03.02 - 05.03.05 - 05.03.06 - 05.03.07 - 05.03.08 - 06A - 06B - 07.02 - 07.09 - 08. * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO. EL RECUBRIMIENTO DE CROMO DEBERA LLEVAR DOBLE CAPA DE NIQUEL, UNA SEMIBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS COMO MINIMO Y CROMO HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS. DEBE SER BRILLANTE,

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA ALTA GIRATORIA SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE:

1.- ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS* CON ACABADO LISO POR AMBOS LADOS, PROVISTA DE 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA A BASE DE TORNILLOS DE ACERO; CON PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION/EXPANSION, DE ORIGEN ALEMAN MCA. SUSPA, STABILUS O EQUIVALENTE, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

2.- COLUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. NO. 18; ACABADO CROMADO.

3.- BASE DE CINCO APOYOS FABRICADA EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CAL. 18 ACABADO CROMADO CON INSERTO METALICO ESPECIAL PARA LA FIJACION DE REGATONES.

4.- DESCANSAPIES DE TUBO DE ACERO C.R. CAL. 18 DE 15.8 MM (5/8") DE DIAMETRO MINIMO, CON SOPORTES ACABADO CROMADO; DEBE SER PERIMETRAL.

5.- REGATON CON ALTURA AJUSTABLE DE ACERO ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO Y 32 MM (1 1/4") DE LONGITUD.

NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86: 03.01.01 - 03.02.02 - 04.01B - 04.02 - 05.01.01 - 05.01.03 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.04 - 05.03.02 - 05.03.05 - 05.03.06 - 05.03.07 - 05.03.08 - 06A - 06B - 07.02 - 07.09 -



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

UNIFORME, SIN DEPOSITOS ESTRIADOS, MATES, MANCHAS, QUEMADURAS O SUPERFICIES NO RECUBIERTAS.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEBASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO.

EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM. ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO).

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERA EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO). EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR.

08. * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO. EL RECUBRIMIENTO DE CROMO DEBERA LLEVAR DOBLE CAPA DE NIQUEL, UNA SEMIBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS COMO MINIMO Y CROMO HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS. DEBE SER BRILLANTE, UNIFORME, SIN DEPOSITOS ESTRIADOS, MATES, MANCHAS, QUEMADURAS O SUPERFICIES NO RECUBIERTAS.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEBASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO.

EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM. ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO).

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERA EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO). EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	11		
CLAVE SAI	511.883.0453.01.01		
CLAVE PREI	16637		

NOMBRE GENÉRICO
TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8")

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	TARJ SNC
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	11

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8")
TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A BASE DE:

1.- CERRADURA ACABADO CROMADO.

2.- CUERPO DE GAVETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

3.- CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON FORMADO INTEGRAL PARA APILARSE.

4.- PORTAETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 24, ACABADO CROMADO.

5.- TAPA FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* O CROMADO.

NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A BASE DE:

1.- CERRADURA ACABADO CROMADO.

2.- CUERPO DE GAVETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

3.- CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON FORMADO INTEGRAL PARA APILARSE.

4.- PORTAETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 24, ACABADO CROMADO.

5.- TAPA FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* O CROMADO.

NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	8
PARTIDA	12		
CLAVE SAI	517.013.0057.01.01		
CLAVE PREI	16869		

NOMBRE GENÉRICO
ALACENA ALTA DE 90 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ALALT 9
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	12

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ALACENA ALTA DE 90 CM

ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE:

1. BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA LAS PUERTAS, FIJADA AL CUERPO DE LA ALACENA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA.

2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 (CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACION A MURO) ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

4. PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, CON CIERRE DE RESBALON, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. CON JALADERA INTEGRADA (PARTE INFERIOR) Y MOLDURA CORRIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 20 ACABADO PULIDO TIPO AISI-304.

5. REFUERZO PARA SU FIJACION DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.
APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 04.01A - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 06A, B, C - 07.04 * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO:
LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO.
EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ALACENA ALTA DE 90 CM

ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE:

1. BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA LAS PUERTAS, FIJADA AL CUERPO DE LA ALACENA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA.

2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 (CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACION A MURO) ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

4. PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, CON CIERRE DE RESBALON, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. CON JALADERA INTEGRADA (PARTE INFERIOR) Y MOLDURA CORRIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 20 ACABADO PULIDO TIPO AISI-304.

5. REFUERZO PARA SU FIJACION DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.
APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 04.01A - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 06A, B, C - 07.04 * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO:
LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986	ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	13		
CLAVE SAI	517.774.0015.01.01		
CLAVE PREI	16892		

NOMBRE GENÉRICO
REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	RPSA 3/9 LZA
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	13

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 90 CM LARGO, 45 CM ANCHO, 65 CM ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 100 KG. POR ENTREPAÑO. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: REPISAS (3): LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI - 304, CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 16. CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANTARIO (93/V).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 90 CM LARGO, 45 CM ANCHO, 65 CM ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 100 KG. POR ENTREPAÑO. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: REPISAS (3): LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI - 304, CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 16. CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANTARIO (93/V).

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	14		
CLAVE SAI	517.301.0058.01.01		
CLAVE PREI	16904		
NOMBRE GENÉRICO	DEPOSITO DE PAN		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	DPSTO PN
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	14

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

DEPOSITO DE PAN

DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 70 CM LARGO, 70 CM ANCHO, 90 CM ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 75 KG.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CUBIERTA CON DEPÓSITO INTEGRADO: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI - 304, CALIBRE MAYOR O IGUAL A N o. 16. CUERPO ENVOLVENTE: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI - 304, CALIBRE MAYOR O IGUAL A N o. 18.

ESTRUCTURA BASE INTERIOR VERTICAL Y HORIZONTAL: PERFIL TUBULAR CUADRADO; LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 16 DE 32 X 32 MM (1 X 1). RUEDAS (2) FIJAS Y (2) GIRATORIAS:

SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO DE 100 mm (4) DE DIÁMETRO CON LLANTA DE HULE MACIZO NATURAL Ó SINTETICO COLOR NEGRO Ó GRIS Y HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO TIPO COMERCIAL SEMIPESADO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%.

ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).

UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANTARIO (93/V).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

DEPOSITO DE PAN DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 70 CM LARGO, 70 CM ANCHO, 90 CM ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 75 KG.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CUBIERTA CON DEPÓSITO INTEGRADO: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI - 304, CALIBRE MAYOR O IGUAL A N o. 16. CUERPO ENVOLVENTE: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI - 304, CALIBRE MAYOR O IGUAL A N o. 18.

ESTRUCTURA BASE INTERIOR VERTICAL Y HORIZONTAL: PERFIL TUBULAR CUADRADO; LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 16 DE 32 X 32 MM (1 X 1). RUEDAS (2) FIJAS Y (2) GIRATORIAS:

SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO DE 100 mm (4) DE DIÁMETRO CON LLANTA DE HULE MACIZO NATURAL Ó SINTETICO COLOR NEGRO Ó GRIS Y HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO TIPO COMERCIAL SEMIPESADO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%.

ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).

UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANTARIO (93/V).

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	15		
CLAVE SAI	517.609.1568.01.01		
CLAVE PREI	16905		

NOMBRE GENÉRICO
MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS)

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA CL 97
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	15

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS) MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE:

1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.

2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 20 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR.

3. CUBIERTA Y TINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO.

4. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18, ACABADO PULIDO CON FIGURA DE ASTRIAS O ROMBOS.

5. DEPOSITO PARA ALIMENTOS DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 30 X 50 X 15 CM CON CEJA PERIMETRAL (SOPORTE); ACABADO PULIDO.

6. ESTRUCTURA INTERIOR (BASE INTERIOR) DE ANGULO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 14 DE 38 X 38 MM (1.1/2" X 1.1/2").

7. FALSO FONDO DESMONTABLE CON PERFORACIONES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20, ACABADO PULIDO.

8. QUEMADORES DE ESTRELLA (2) DE 20 CM DE DIAMETRO, CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM (1") DE DIAMETRO CON PLACA DEFLECTORA DE ACERO CALIBRE NUMERO 11 DE 30 X 30 CM.

9. REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO MOLETEADO.

10. REPISA CON GUIAS PARA DESPLAZAMIENTO DE CHAROLAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16; ACABADO PULIDO.

11. VITRINA PROTECTORA PARA ALIMENTOS FABRICADA EN PERFILES TUBULARES O EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS) MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE:

1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.

2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 20 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR.

3. CUBIERTA Y TINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO.

4. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18, ACABADO PULIDO CON FIGURA DE ASTRIAS O ROMBOS.

5. DEPOSITO PARA ALIMENTOS DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 30 X 50 X 15 CM CON CEJA PERIMETRAL (SOPORTE); ACABADO PULIDO.

6. ESTRUCTURA INTERIOR (BASE INTERIOR) DE ANGULO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 14 DE 38 X 38 MM (1.1/2" X 1.1/2").

7. FALSO FONDO DESMONTABLE CON PERFORACIONES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20, ACABADO PULIDO.

8. QUEMADORES DE ESTRELLA (2) DE 20 CM DE DIAMETRO, CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM (1") DE DIAMETRO CON PLACA DEFLECTORA DE ACERO CALIBRE NUMERO 11 DE 30 X 30 CM.

9. REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO MOLETEADO.

10. REPISA CON GUIAS PARA DESPLAZAMIENTO DE CHAROLAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16; ACABADO PULIDO.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

(1.1/2") DE DIAMETRO CALIBRE NUMERO 16 ACABADO PULIDOS Y VIDRIO FRONTAL DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS.

NOTAS:

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02A - 03.01.02B - 03.01.05 - 03.02.01A - 03.03.02 - 04.06 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.04 - 06A - 07.06 - 08.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y CON SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES DESBASTADOS Y PULIDOS;

EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO, ESTA DEBERA SER PULIDA Y DE BUENA CALIDAD ACABADO Y RESISTENCIA.

11. VITRINA PROTECTORA PARA ALIMENTOS FABRICADA EN PERFILES TUBULARES O EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1.1/2") DE DIAMETRO CALIBRE NUMERO 16 ACABADO PULIDOS Y VIDRIO FRONTAL DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS.

NOTAS:

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02A - 03.01.02B - 03.01.05 - 03.02.01A - 03.03.02 - 04.06 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.04 - 06A - 07.06 - 08.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y CON SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES DESBASTADOS Y PULIDOS;

EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO, ESTA DEBERA SER PULIDA Y DE BUENA CALIDAD ACABADO Y RESISTENCIA.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	16		
CLAVE SAI	517.609.1386.01.01		
CLAVE PREI	16918		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA 23 FGDI
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	16

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO.

DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 230 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM.

CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.

DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 38 X 38 MM (1 1/2 PULGADAS X 1 1/2 PULGADAS);

CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM;

ESTRUCTURA INFERIOR PARA ENTREPAÑOS FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO;

CUBIERTA Y RESPALDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON FREGADERO IZQUIERDO DE 50 X 50 X 35 CM;

ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 18;

REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS),

CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE;

ACCESORIOS: LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO GIRATORIA CON MANIJAS DE ALETA, FABRICADA EN LATON BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADA SOBRE CUBIERTA. DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACION EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA;

CESPOL REGISTRABLE, SIN CONTRA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 430, CON

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO.

DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 230 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM.

CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.

DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 38 X 38 MM (1 1/2 PULGADAS X 1 1/2 PULGADAS);

CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM;

ESTRUCTURA INFERIOR PARA ENTREPAÑOS FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO;

CUBIERTA Y RESPALDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON FREGADERO IZQUIERDO DE 50 X 50 X 35 CM;

ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 18;

REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS),

CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE;

ACCESORIOS: LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO GIRATORIA CON MANIJAS DE ALETA, FABRICADA EN LATON BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADA SOBRE CUBIERTA. DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

38 MM DE DIAMETRO;

CONTRA CANASTA DE 10 CM DE DIAMETRO CON REBOSADERO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 430 CROMADO;

NOTA: PARA MAYOR INFORMACION TECNICA SOBRE LOS ACCESORIOS, CONSULTAR EL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIGENTE EN EL CAPITULO ETMC -44; LA SELECCION DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERA SER EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICION, POR EL AREA DE INGENIERIA DEL IMSS Y DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA PROYECTO.

ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; LATON BAJO EN PLOMO CROMADO; PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).

CERTIFICADOS: DE VALVULAS Y GRIFOS, NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE;

PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACION EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA;

CESPOL REGISTRABLE, SIN CONTRA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 430, CON 38 MM DE DIAMETRO;

CONTRA CANASTA DE 10 CM DE DIAMETRO CON REBOSADERO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 430 CROMADO;

NOTA: PARA MAYOR INFORMACION TECNICA SOBRE LOS ACCESORIOS, CONSULTAR EL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIGENTE EN EL CAPITULO ETMC -44; LA SELECCION DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERA SER EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICION, POR EL AREA DE INGENIERIA DEL IMSS Y DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA PROYECTO.

ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; LATON BAJO EN PLOMO CROMADO; PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).

CERTIFICADOS: DE VALVULAS Y GRIFOS, NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE;

PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	17		
CLAVE SAI	517.609.1246.01.01		
CLAVE PREI	16930		

NOMBRE GENÉRICO
MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA LSA RE
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	17

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑOMESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE:

1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM, CALIBRE NUMERO 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.

2. CUBIERTA LISA Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16; ACABADO PULIDO.

3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

4. ESTRUCTURA Y PATAS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

5. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

6. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

7. REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.03.18 - 06A - 06B - 06C - 07.06 - 07.09 - 08.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑOMESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE:

1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM, CALIBRE NUMERO 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.

2. CUBIERTA LISA Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16; ACABADO PULIDO.

3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

4. ESTRUCTURA Y PATAS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

5. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

6. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

7. REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.03.18 - 06A - 06B - 06C - 07.06 - 07.09 - 08.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER TIPO AISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARÁ OTRO TIPO). EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE PARA EL MOBILIARIO EN GENERAL, DEBERA SER TIPO SANITARIO (P3/V) BASE NUMERO 3 CON LIJA DE GRANO 120-150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTICULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MEDICO) DEBERA SER PULIDO ESPEJO, CON LIJAS DE GRANO 150-240 Y PASTA PARA BRILLO EN LOS CASOS DE PULIDO EN ZONAS INTERIORES DE DIFICIL ACCESO. EL PULIDO PODRA SER A BASE DE MICROESFERA (SAND-BLAST) O TIPO SANITARIO YA INDICADO	COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER TIPO AISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARÁ OTRO TIPO). EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE PARA EL MOBILIARIO EN GENERAL, DEBERA SER TIPO SANITARIO (P3/V) BASE NUMERO 3 CON LIJA DE GRANO 120-150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTICULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MEDICO) DEBERA SER PULIDO ESPEJO, CON LIJAS DE GRANO 150-240 Y PASTA PARA BRILLO EN LOS CASOS DE PULIDO EN ZONAS INTERIORES DE DIFICIL ACCESO. EL PULIDO PODRA SER A BASE DE MICROESFERA (SAND-BLAST) O TIPO SANITARIO YA INDICADO

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	18		
CLAVE SAI	517.609.1121.01.01		
CLAVE PREI	16949		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS)

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA CAL2 CH
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	18

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS) MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE:

1. CABLE DE USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADA DE SEGURIDAD DE 2 M. DE LONGITUD CALIBRE NUMERO 14.

2. CHAROLAS PERFORADAS DESMONTABLES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 20, ACABADO PULIDO.

3. CONTRA DE REJILLA DE ACERO DE LATON DE 32 MM (11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.

4. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 18 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR.

5. CUBIERTA Y TINA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 CON PUENTES INTEGRALES, ACABADO PULIDO.

6. DEPOSITOS PARA ALIMENTOS CON ESQUINAS SANITARIAS, DE 30 X 50 X 15 CM DESMONTABLES CON TAPAS DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

7. ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

8. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

9. FOCO PILOTO.

10. GANCHO PORTACABLE.

11. INTERRUPTOR CON PROTECCION PARA ACCIONARSE SOLO MANUALMENTE.

12. REFUERZO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 DE 32 MM (11/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS) MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE:

1. CABLE DE USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADA DE SEGURIDAD DE 2 M. DE LONGITUD CALIBRE NUMERO 14.

2. CHAROLAS PERFORADAS DESMONTABLES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 20, ACABADO PULIDO.

3. CONTRA DE REJILLA DE ACERO DE LATON DE 32 MM (11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.

4. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 18 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR.

5. CUBIERTA Y TINA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 CON PUENTES INTEGRALES, ACABADO PULIDO.

6. DEPOSITOS PARA ALIMENTOS CON ESQUINAS SANITARIAS, DE 30 X 50 X 15 CM DESMONTABLES CON TAPAS DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

7. ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

8. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

9. FOCO PILOTO.

10. GANCHO PORTACABLE.

11. INTERRUPTOR CON PROTECCION PARA ACCIONARSE SOLO MANUALMENTE.

12. REFUERZO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

13. RESISTENCIA ELECTRICA INMERSION CON CAPACIDAD DE 1500 WATTS.

14. RUEDAS GIRATORIAS DE HULE NEGRO DE 12.3 CM (5") DE DIAMETRO.

15. TERMOSTATO.

16. TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, CON VALVULA DE GLOBO DE 19 MM. (3/4").

NOTAS:

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

DE 32 MM (11/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

13. RESISTENCIA ELECTRICA INMERSION CON CAPACIDAD DE 1500 WATTS.

14. RUEDAS GIRATORIAS DE HULE NEGRO DE 12.3 CM (5") DE DIAMETRO.

15. TERMOSTATO.

16. TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, CON VALVULA DE GLOBO DE 19 MM. (3/4").

NOTAS:

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	11
PARTIDA	19		
CLAVE SAI	517.609.0784.01.01		
CLAVE PREI	16957		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA COM4
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	19

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA PARA COMEDOR 4 LUGARESMESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE:

1. CUBIERTA FORMADA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR Y 38 MM (1.1/2") DE ANCHO Y REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL, CON RECUBRIMIENTO EN SUS DOS CARAS, EN LA SUPERIOR MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 6 MM. DE ESPESOR Y EN LA INFERIOR DEL MISMO MATERIAL PERO DE 4 MM DE ESPESOR, CON ACABADO FINAL EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION (HPL) COLOR AMARILLO MADERA NATURAL, EN EL CONTORNO DE LA CUBIERTA DEBERA LLEVAR UN CABECEADO DE MADERA MACIZA CON UNA PERFECTA UNION Y EN FORMA BOLEADA EN TODO SU DESARROLLO CON ACABADO EN LACA O BARNIZ DEL COLOR DEL LAMINADO PLASTICO.

2. REGATON DE ACERO CON PLATO DE 36 MM. (1.3/8") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE 7.9 MM. (5/16") DE DIAMETRO Y 38.1 MM. (1.1/2") DE LONGITUD MINIMO.

3. BASE Y ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO CON TAPAS SOLDADAS EN LOS EXTREMOS DEL MISMO MATERIAL, CON SISTEMA DE FIJACION OCULTA PARA LA COLOCACION DE LOS REGATONES NIVELADORES, LA UNION DE LOS TUBOS EN LA PARTE CENTRAL DEBERA SER CON SOLDADURA U OTRO SISTEMA QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACION, ESTABILIDAD Y BUEN ACABADO.

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.02.01A - 03.03.02 - 04.02 - 05.01.01 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.04 - 05.03.18 - 06A - 07.07 - 07.09 - 08 * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO:
LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES

MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE:

1. CUBIERTA FORMADA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR Y 38 MM (1.1/2") DE ANCHO Y REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL, CON RECUBRIMIENTO EN SUS DOS CARAS, EN LA SUPERIOR MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 6 MM. DE ESPESOR Y EN LA INFERIOR DEL MISMO MATERIAL PERO DE 4 MM DE ESPESOR, CON ACABADO FINAL EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION (HPL) COLOR AMARILLO MADERA NATURAL, EN EL CONTORNO DE LA CUBIERTA DEBERA LLEVAR UN CABECEADO DE MADERA MACIZA CON UNA PERFECTA UNION Y EN FORMA BOLEADA EN TODO SU DESARROLLO CON ACABADO EN LACA O BARNIZ DEL COLOR DEL LAMINADO PLASTICO.

2. REGATON DE ACERO CON PLATO DE 36 MM. (1.3/8") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE 7.9 MM. (5/16") DE DIAMETRO Y 38.1 MM. (1.1/2") DE LONGITUD MINIMO.

3. BASE Y ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO CON TAPAS SOLDADAS EN LOS EXTREMOS DEL MISMO MATERIAL, CON SISTEMA DE FIJACION OCULTA PARA LA COLOCACION DE LOS REGATONES NIVELADORES, LA UNION DE LOS TUBOS EN LA PARTE CENTRAL DEBERA SER CON SOLDADURA U OTRO SISTEMA QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACION, ESTABILIDAD Y BUEN ACABADO.

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.02.01A - 03.03.02 - 04.02 - 05.01.01 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.04 - 05.03.18 - 06A - 07.07 - 07.09 - 08 * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO.
EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO).
EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERA EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO). LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO:
LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO.
EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO).
EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERA EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO). LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	20		
CLAVE SAI	517.609.0339.01.01		
CLAVE PREI	16964		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS).

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA CAL3CH
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	20

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE:

1. CABLE DE USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADA DE SEGURIDAD DE 2 M. DE LONGITUD CALIBRE NUMERO 14.

2. CHAROLAS PERFORADAS DESMONTABLES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 20, ACABADO PULIDO.

3. CONTRA DE REJILLA DE ACERO DE LATON DE 32 MM (11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.

4. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 18 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR.

5. CUBIERTA Y TINA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 CON PUENTES INTEGRALES, ACABADO PULIDO.

6. DEPOSITOS PARA ALIMENTOS CON ESQUINAS SANITARIAS, DE 30 X 50 X 15 CM DESMONTABLES CON TAPAS DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

7. ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

8. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

9. FOCO PILOTO.

10. GANCHO PORTACABLE.

11. INTERRUPTOR CON PROTECCION PARA ACCIONARSE SOLO MANUALMENTE.

12. REFUERZO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 DE 32 MM (11/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE:

1. CABLE DE USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADA DE SEGURIDAD DE 2 M. DE LONGITUD CALIBRE NUMERO 14.

2. CHAROLAS PERFORADAS DESMONTABLES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 20, ACABADO PULIDO.

3. CONTRA DE REJILLA DE ACERO DE LATON DE 32 MM (11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.

4. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 18 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR.

5. CUBIERTA Y TINA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 CON PUENTES INTEGRALES, ACABADO PULIDO.

6. DEPOSITOS PARA ALIMENTOS CON ESQUINAS SANITARIAS, DE 30 X 50 X 15 CM DESMONTABLES CON TAPAS DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

7. ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

8. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

9. FOCO PILOTO.

10. GANCHO PORTACABLE.

11. INTERRUPTOR CON PROTECCION PARA ACCIONARSE SOLO MANUALMENTE.

12. REFUERZO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

13. RESISTENCIA ELECTRICA INMERSION CON CAPACIDAD DE 1500 WATTS.

14. RUEDAS GIRATORIAS DE HULE NEGRO DE 12.3 CM (5") DE DIAMETRO.

15. TERMOSTATO.

16. TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, CON VALVULA DE GLOBO DE 19 MM. (3/4").

NOTAS:

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

DE 32 MM (11/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

13. RESISTENCIA ELECTRICA INMERSION CON CAPACIDAD DE 1500 WATTS.

14. RUEDAS GIRATORIAS DE HULE NEGRO DE 12.3 CM (5") DE DIAMETRO.

15. TERMOSTATO.

16. TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, CON VALVULA DE GLOBO DE 19 MM. (3/4").

NOTAS:

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	21		
CLAVE SAI	517.609.0362.01.01		
CLAVE PREI	16965		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA 23 RSDFC
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	21

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRA MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICADA A BASE DE:

1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO 16; EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA.

2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.

3. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM (4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

4. CUBIERTA RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO.

5. ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO (EXCEPTO BAJO FREGADEROS UNICAMENTE EN LAS MESAS DE 230 Y 300 CM).

6. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

7. MEZCLADORA VERTICAL METALICA DE GIRATORIA CUELLO DE GANZO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA, ACABADO CROMADO.

8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

9. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

10. REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRA MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICADA A BASE DE:

1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO 16; EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA.

2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.

3. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM (4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

4. CUBIERTA RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO.

5. ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO (EXCEPTO BAJO FREGADEROS UNICAMENTE EN LAS MESAS DE 230 Y 300 CM).

6. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

7. MEZCLADORA VERTICAL METALICA DE GIRATORIA CUELLO DE GANZO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA, ACABADO CROMADO.

8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

9. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

10. REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO CON



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS:

EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	22		
CLAVE SAI	517.609.0602.01.01		
CLAVE PREI	16975		

NOMBRE GENÉRICO
MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA LSA 12 RE
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	22

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑOMESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE:

1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM, CALIBRE NUMERO 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.

2. CUBIERTA LISA Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16; ACABADO PULIDO.

3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

4. ESTRUCTURA Y PATAS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

5. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

6. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

7. REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS:

EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.03.18 - 06A - 06B - 06C - 07.06 - 07.09 - 08.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE:

1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM, CALIBRE NUMERO 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.

2. CUBIERTA LISA Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16; ACABADO PULIDO.

3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO.

4. ESTRUCTURA Y PATAS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

5. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

6. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

7. REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS:

EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.03.18 - 06A - 06B - 06C - 07.06 - 07.09 - 08.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ	CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	23		
CLAVE SAI	517.609.0693.01.01		
CLAVE PREI	16982		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA 18 RDFC
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	23

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICADA A BASE DE:

1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO 16; EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA.

2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.

3. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM (4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

4. CUBIERTA RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO.

5. ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO (EXCEPTO BAJO FREGADEROS UNICAMENTE EN LAS MESAS DE 230 Y 300 CM).

6. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

7. MEZCLADORA VERTICAL METALICA DE GIRATORIA CUELLO DE GANZO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA, ACABADO CROMADO.

8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

9. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

10. REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER TIPO AISI-304.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICADA A BASE DE:

1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO 16; EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA.

2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.

3. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM (4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

4. CUBIERTA RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO.

5. ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO (EXCEPTO BAJO FREGADEROS UNICAMENTE EN LAS MESAS DE 230 Y 300 CM).

6. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.

7. MEZCLADORA VERTICAL METALICA DE GIRATORIA CUELLO DE GANZO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA, ACABADO CROMADO.

8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.

9. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 16 DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.

10. REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO CON



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE [illegible]



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02A - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.03.18 - 06A - 06B - 06C - 07.06 - 07.09 - 08.

EL AREA SOLICITANTE DEBE INDICAR CUANDO SE REQUIERA "CON PREPARACION PARA INSTALAR TRITURADOR".

ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02A - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.03.18 - 06A - 06B - 06C - 07.06 - 07.09 - 08.

EL AREA SOLICITANTE DEBE INDICAR CUANDO SE REQUIERA "CON PREPARACION PARA INSTALAR TRITURADOR".

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	8
PARTIDA	24		
CLAVE SAI	519.160.0104.01.01		
CLAVE PREI	16990		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO DE ASEO FORMA TIJERA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	CARAS FTJ
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	24

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

CARRO DE ASEO FORMA TIJERA

CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE:

1. BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA COLOR VERDE*.

2. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16 DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO CON SISTEMA DE UNION DE PIVOTE CON PERNOS DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO CROMADOS Y CONTRA-TUERCA OCTAGONAL, PARA USO RUDO.

3. PARRILLA PLEGABLE DE VARILLA DE ACERO 3.1 MM (1/8) DE DIAMETRO ELECTROSOLDADA Y SUJETA A LA ESTRUCTURA CON TUBO DE LAMINA DE ACERO DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO ACABADO GALVANIZADO, PARA USO RUDO.

4. RODAJAS PLANAS GIRATORIAS DE HULE SINTETICO DE 76.2 MM (3) DE DIAMETRO Y 19 MM (3/4) DE HUELLA COLOR GRIS*, PARA USO RUDO.

5. SOPORTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 SOLDADOS A ESTRUCTURA ACABADO CROMADO.

NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CARRO DE ASEO FORMA TIJERA

CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE:

1. BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA COLOR VERDE*.

2. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16 DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO CON SISTEMA DE UNION DE PIVOTE CON PERNOS DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO CROMADOS Y CONTRA-TUERCA OCTAGONAL, PARA USO RUDO.

3. PARRILLA PLEGABLE DE VARILLA DE ACERO 3.1 MM (1/8) DE DIAMETRO ELECTROSOLDADA Y SUJETA A LA ESTRUCTURA CON TUBO DE LAMINA DE ACERO DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO ACABADO GALVANIZADO, PARA USO RUDO.

4. RODAJAS PLANAS GIRATORIAS DE HULE SINTETICO DE 76.2 MM (3) DE DIAMETRO Y 19 MM (3/4) DE HUELLA COLOR GRIS*, PARA USO RUDO.

5. SOPORTES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 SOLDADOS A ESTRUCTURA ACABADO CROMADO.

NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	32
PARTIDA	25		
CLAVE SAI	519.865.0094.01.01		
CLAVE PREI	17003		

NOMBRE GENÉRICO
TABLERO DE CORCHO DE 120 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	TABCOR 12
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	25

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

TABLERO DE CORCHO DE 120 CM

TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE:

1. CUERPO DE MADERA DE MACHIMBRADA (TRIPLAY) 12 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO AL FRENTE CON LAMINA DE CORCHO DE 5 MM. DE ESPESOR.

2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON PREPARACION Y HERRAJES PARA SU FIJACION A MURO.

NOTA:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

TABLERO DE CORCHO DE 120 CM

TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE:

1. CUERPO DE MADERA DE MACHIMBRADA (TRIPLAY) 12 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO AL FRENTE CON LAMINA DE CORCHO DE 5 MM. DE ESPESOR.

2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON PREPARACION Y HERRAJES PARA SU FIJACION A MURO.

NOTA:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	60
PARTIDA	26		
CLAVE SAI	519.810.0058.01.01		
CLAVE PREI	17006		
NOMBRE GENÉRICO	**SILLA PARA AULA**		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILAUL
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	26

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLA PARA AULA

SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE:

1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS, FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ACABADO RUGOSO CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO, CON UN ESPESOR DE PARED DE 4MM. MINIMO CON DISEÑO ANATOMICO Y MOLDURA PERIMETRAL EN FORMA DE ENGARGOLADO PARA ESTRUCTURAR Y DAR RESISTENCIA, ASI MISMO EL RESPALDO DEBERA SER DISEÑADO PARA INSERTARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA, GARANTIZANDO NO DESPRENDERSE CON EL USO. (VER DETALLE DE REFUERZO Y FIIJACION DEL RESPALDO EN LA CEDULA ADJUNTA).

2. ESTRUCTURA, SOPORTE DE LA PALETA Y BASE DE TRINEO CON DISEÑO BOLEADO EN TODO SU DESARROLLO FABRICADO EN BARRA DE ACERO 1018 COLD-ROLLED DE 12.7 MM. (1/2) DE DIAMETRO CON REFUERZOS TRANSVERSALES DEL MISMO MATERIAL, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA EN COLOR NEGRO, LA ESTRUCTURA DEBERA INCLUIR UN REFUERZO SOLDADO DESDE LA PARTE INTERMEDIA DE LA SILLA (DONDE SE COLOCARA EL ASIENTO) HASTA LA PARTE SUPERIOR (DONDE SE INSERTARA EL RESPALDO), EL REFUERZO DEBERA SER DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.

3. PALETA DE APOYO FABRICADA EN MADERA CONTRACHAPADA (TRIPLAY) DE PINO DE PRIMERA (POR AMBAS CARAS), DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS CON MOLDURA DE PVC, AMBOS EN COLOR GRIS*, LA CONTRACARA (PARTE INFERIOR) DEBERA SER SELLADA CON BACKER FENOLICO QUE EVITE LA PENETRACION DE HUMEDAD. 4. CANASTILLA PARA GUARDA, DISEÑADA EN FORMA DE CHAROLA, EL CONTORNO FABRICADO EN ALAMBRON DE ACERO DE 7.9 MM (5 / 16") DE DIAMETRO CON TRAVESAÑOS EN FORMA DE PARRILLA , EN ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO, LOS TRAVESAÑOS DEBERAN SER SOLDADOS A LA ESTRUCTURA QUE FORMA LA CANASTILLA DE FORMA QUE EN LA ESTRUCTURA Y TRAVESAÑOS SE EVITEN LAS SOLDADURAS MAL FORMADAS, LAS ARISTAS Y LOS FILOS CORTANTES.

NOTA:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA PARA AULA

SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE:

1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS, FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ACABADO RUGOSO CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO, CON UN ESPESOR DE PARED DE 4MM. MINIMO CON DISEÑO ANATOMICO Y MOLDURA PERIMETRAL EN FORMA DE ENGARGOLADO PARA ESTRUCTURAR Y DAR RESISTENCIA, ASI MISMO EL RESPALDO DEBERA SER DISEÑADO PARA INSERTARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA, GARANTIZANDO NO DESPRENDERSE CON EL USO. (VER DETALLE DE REFUERZO Y FIIJACION DEL RESPALDO EN LA CEDULA ADJUNTA).

2. ESTRUCTURA, SOPORTE DE LA PALETA Y BASE DE TRINEO CON DISEÑO BOLEADO EN TODO SU DESARROLLO FABRICADO EN BARRA DE ACERO 1018 COLD-ROLLED DE 12.7 MM. (1/2) DE DIAMETRO CON REFUERZOS TRANSVERSALES DEL MISMO MATERIAL, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA EN COLOR NEGRO, LA ESTRUCTURA DEBERA INCLUIR UN REFUERZO SOLDADO DESDE LA PARTE INTERMEDIA DE LA SILLA (DONDE SE COLOCARA EL ASIENTO) HASTA LA PARTE SUPERIOR (DONDE SE INSERTARA EL RESPALDO), EL REFUERZO DEBERA SER DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.

3. PALETA DE APOYO FABRICADA EN MADERA CONTRACHAPADA (TRIPLAY) DE PINO DE PRIMERA (POR AMBAS CARAS), DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS CON MOLDURA DE PVC, AMBOS EN COLOR GRIS*, LA CONTRACARA (PARTE INFERIOR) DEBERA SER SELLADA CON BACKER FENOLICO QUE EVITE LA PENETRACION DE HUMEDAD. 4. CANASTILLA PARA GUARDA, DISEÑADA EN FORMA DE CHAROLA, EL CONTORNO FABRICADO EN ALAMBRON DE ACERO DE 7.9 MM (5 / 16") DE DIAMETRO CON TRAVESAÑOS EN FORMA DE PARRILLA , EN ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO, LOS TRAVESAÑOS DEBERAN SER SOLDADOS A LA ESTRUCTURA QUE FORMA LA CANASTILLA DE FORMA QUE EN LA ESTRUCTURA Y TRAVESAÑOS SE EVITEN LAS SOLDADURAS MAL FORMADAS, LAS ARISTAS Y LOS FILOS CORTANTES.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE [illegible]TOS

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

NOTA:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	27		
CLAVE SAI	519.695.0058.01.01		
CLAVE PREI	17014		

NOMBRE GENÉRICO
PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	PZRRN MGNT PRD 12
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	27

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE:

1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MURO.

2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE.

3. PORTAGIS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE.

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 0.5 CM.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE:

1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MURO.

2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE.

3. PORTAGIS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE.

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 0.5 CM.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	28		
CLAVE SAI	519.695.0041.01.01		
CLAVE PREI	17015		

NOMBRE GENÉRICO
PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	PZRRN 15 CRCH
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	28

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHOPIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABRICADO A BASE DE:

1. ANGULO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 25X25MM (1"X 1") CON PERFORACIONES TIPO AVELLANADO.

2. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM (1/4") DE ESPESOR.

3. LAMINADO DE CORCHO DE 4.5 MM DE ESPESOR.

4. LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 ACABADO PORCELANIZADO.

5. POLIN DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 25 X 25 MM (1" X 1") DE SECCION ACABADO EN PINTURA VINILICA COLOR*.

6. TAQUETE DE FIBRA DE VIDRIO, PVC O SIMILAR.

7. TORNILLO DE ACERO CADMIZADO PARA FIJAR ANGULO Y SUPERFICIE DE TRABAJO Y BASE AL BASTIDOR.

8. TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO PARA FIJAR BASTIDOR A MURO. COLOR SEGUN MUESTRA IMSS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHOPIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABRICADO A BASE DE:

1. ANGULO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 25X25MM (1"X 1") CON PERFORACIONES TIPO AVELLANADO.

2. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM (1/4") DE ESPESOR.

3. LAMINADO DE CORCHO DE 4.5 MM DE ESPESOR.

4. LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 ACABADO PORCELANIZADO.

5. POLIN DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 25 X 25 MM (1" X 1") DE SECCION ACABADO EN PINTURA VINILICA COLOR*.

6. TAQUETE DE FIBRA DE VIDRIO, PVC O SIMILAR.

7. TORNILLO DE ACERO CADMIZADO PARA FIJAR ANGULO Y SUPERFICIE DE TRABAJO Y BASE AL BASTIDOR.

8. TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO PARA FIJAR BASTIDOR A MURO. COLOR SEGUN MUESTRA IMSS

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	31		
CLAVE SAI	529.622.0022.00.01		
CLAVE PREI	17505		

NOMBRE GENÉRICO
MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MNJE ELE C
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	29

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR

2. DESCRIPCIÓN: MENSAJERO ELECTRONICO
   - 2.1. MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR.
   - 2.2. CON VISTA EXTERIOR.
   - 2.3. DESPLIEGUE DE:
     - 2.3.1. TEXTOS.
     - 2.3.2. GRAFICOS.
     - 2.3.3. ANIMACIONES.
3. ACCESORIOS:
   - 3.1. NO REQUIERE
4. CONSUMIBLES:
   - 4.1. NO REQUIERE
5. INSTALACIÓN:
   - 5.1. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60Hz.
6. MANTENIMIENTO:
   - 6.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
   - 6.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR

7. DESCRIPCIÓN: MENSAJERO ELECTRONICO
   - 7.1. MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR.
   - 7.2. CON VISTA EXTERIOR.
   - 7.3. DESPLIEGUE DE:
     - 7.3.1. TEXTOS.
     - 7.3.2. GRAFICOS.
     - 7.3.3. ANIMACIONES.
8. ACCESORIOS:
   - 8.1. NO REQUIERE
9. CONSUMIBLES:
   - 9.1. NO REQUIERE
10. INSTALACIÓN:
    - 10.1. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60Hz.
11. MANTENIMIENTO:
    - 11.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
    - 11.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	38		
CLAVE SAI	514.160.0014.00.01		
CLAVE PREI	18440		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO PARA SUPERMERCADO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	CARSUP 1
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	30

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

CARRO PARA SUPERMERCADO

12. DESCRIPCIÓN:
    - 12.1. CARRO PARA SUPERMERCADO.-
    - 12.2. ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33 MM (1/4), 3.1 MM (1/8), Y 7.9 MM (5/16) DE DIAMETRO
    - 12.3. ACABADO CROMADO
    - 12.4. CUERPO DE LA CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTABEBE, FORMADO CON ALAMBRON DE ACERO
    - 12.5. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 22 MM. (7/8) Y 25 MM. (1") DE DIAMETRO
    - 12.6. ACABADO CROMADO
    - 12.7. PARRILA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4) DE DIAMETRO,
    - 12.8. ACABADO CROMADO
    - 12.9. RUEDAS GIRATORIAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5") DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 ¼") DE PISO
    - 12.10. RUEDAS FIJAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5") DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 ¼") DE PISO.
13. ACCESORIOS:
    - 13.1. NO REQUIERE
14. CONSUMIBLES:
    - 14.1. NO REQUIERE
15. INSTALACIÓN:
    - 15.1. NO REQUIERE
16. MANTENIMIENTO:
    - 16.1. NO REQUIERE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CARRO PARA SUPERMERCADO

17. DESCRIPCIÓN:
    - 17.1. CARRO PARA SUPERMERCADO.-
    - 17.2. ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33 MM (1/4), 3.1 MM (1/8), Y 7.9 MM (5/16) DE DIAMETRO
    - 17.3. ACABADO CROMADO
    - 17.4. CUERPO DE LA CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTABEBE, FORMADO CON ALAMBRON DE ACERO
    - 17.5. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 22 MM. (7/8) Y 25 MM. (1") DE DIAMETRO
    - 17.6. ACABADO CROMADO
    - 17.7. PARRILA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4) DE DIAMETRO,
    - 17.8. ACABADO CROMADO
    - 17.9. RUEDAS GIRATORIAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5") DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 ¼") DE PISO
    - 17.10. RUEDAS FIJAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5") DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 ¼") DE PISO.
18. ACCESORIOS:
    - 18.1. NO REQUIERE
19. CONSUMIBLES:
    - 19.1. NO REQUIERE
20. INSTALACIÓN:
    - 20.1. NO REQUIERE
21. MANTENIMIENTO:
    - 21.1. NO REQUIERE

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	25
PARTIDA	39		
CLAVE SAI	511.814.0291.02.01		
CLAVE PREI	18540		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILLGIR SE
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	31

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLA GIRATORIA SECRETARIAL SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE:
1. ASIENTO:
A) DEBERA SER ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION DE 12MM. DE ESPESOR COMO MINIMO, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA.
B) EL ACOJINAMIENTO DEBERA SER A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO, INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3, Y UN ESPESOR EN EL CENTRO DE 40MM. Y 50MM. EN LOS BORDES LATERALES CON DISEÑO DE MEDIAS LUNAS, CON RETARDANTE A LA FLAMA. C) TAPIZADO EN TELA 100% POLIURETANO CREPE COLOR VERDE, INERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA IMSS, CON CUBIERTA PROTECTORA EN LA PARTE INFERIOR FABRICADA EN POLIURETANO RIGIDO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, CON DISEÑO ACORDE AL TIPO Y DISEÑO DE LA SILLA.
2. RESPALDO:
A) DEBERA SER CON DISEÑO ANATOMICO, CON ESTRUCTURA INTERNA (SUSTRATO) FABRICADO EN POLIESTIRENO 100%, MOLDEADO CON ESPESOR EN PARED DE 6MM., REFORZADO CON NERVADURAS VERTICALES Y DIAGONALES PARA RIGIDIZAR EL RESPALDO, DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA INSERTAR LA CUBIERTA PROTECTORA (TAPA).
B) LA CUBIERTA PROTECTORA DEBERA SER DISEÑADA CON BOTONES INTEGRALES PARA EL ENSAMBLE CON EL RESPALDO. DEBERA SER FABRICADA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO CON PARED DE 3MM. DE ESPESOR COMO MINIMO, CON DISEÑO ACORDE AL TIPO Y DISEÑO DE LA SILLA.
C) EL ACOJINAMIENTO DEBERA SER DE ESPUMA DE POLIURETANO, INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE DE 2.0 FT^3/MIN COMO MINIMO CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M^3 Y UN ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO DE 45MM. Y 60MM. EN LA ZONA LUMBAR. D) EL RESPALDO DEBERA INCLUIR LA PREPARACION NECESARIA PARA RECIBIR LA PLACA PUENTE, FABRICADA EN ACERO DE 3MM. DE ESPESOR COMO MINIMO PARA ACOPLAR EL SOPORTE VERTICAL, QUE FIJA EL RESPALDO CON EL ASIENTO.
E) EL TAPIZADO DEBERA SER EN TELA DE POLIURETANO 100% TIPO CREPE, COLOR VERDE SEGUN MUESTRA IMSS (CON LAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION QUE SE INDICAN), LA COLOCACION DEL MISMO DEBERA SER PROCESADO CON COSTURAS (SEGUN SEA EL CASO), UNIONES Y OTROS, CON UN ACABADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA GIRATORIA SECRETARIAL SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE:
1. ASIENTO:
A) DEBERA SER ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION DE 12MM. DE ESPESOR COMO MINIMO, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA.
B) EL ACOJINAMIENTO DEBERA SER A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO, INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3, Y UN ESPESOR EN EL CENTRO DE 40MM. Y 50MM. EN LOS BORDES LATERALES CON DISEÑO DE MEDIAS LUNAS, CON RETARDANTE A LA FLAMA. C) TAPIZADO EN TELA 100% POLIURETANO CREPE COLOR VERDE, INERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA IMSS, CON CUBIERTA PROTECTORA EN LA PARTE INFERIOR FABRICADA EN POLIURETANO RIGIDO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, CON DISEÑO ACORDE AL TIPO Y DISEÑO DE LA SILLA.
2. RESPALDO:
A) DEBERA SER CON DISEÑO ANATOMICO, CON ESTRUCTURA INTERNA (SUSTRATO) FABRICADO EN POLIESTIRENO 100%, MOLDEADO CON ESPESOR EN PARED DE 6MM., REFORZADO CON NERVADURAS VERTICALES Y DIAGONALES PARA RIGIDIZAR EL RESPALDO, DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA INSERTAR LA CUBIERTA PROTECTORA (TAPA).
B) LA CUBIERTA PROTECTORA DEBERA SER DISEÑADA CON BOTONES INTEGRALES PARA EL ENSAMBLE CON EL RESPALDO. DEBERA SER FABRICADA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO CON PARED DE 3MM. DE ESPESOR COMO MINIMO, CON DISEÑO ACORDE AL TIPO Y DISEÑO DE LA SILLA.
C) EL ACOJINAMIENTO DEBERA SER DE ESPUMA DE POLIURETANO, INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE DE 2.0 FT^3/MIN COMO MINIMO CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M^3 Y UN ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO DE 45MM. Y 60MM. EN LA ZONA LUMBAR. D) EL RESPALDO DEBERA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE [illegible]



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

UNIFORME, PERFECTAMENTE ALINEADO Y DE CALIDAD.
3. BASE: DEBERA SER PENTAGONAL (5 APOYOS), DE 25 A 26" DE DIAMETRO CON INYECCION RETICULAR A BASE DE UNA MEZCLA DE FIBRA DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO Y NYLON, EN COLOR NEGRO, CON REFUERZOS Y UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG COMO MINIMO. CADA APOYO DEBERA ESTAR DOTADO DE UN CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, LAS CUALES DEBERAN SER INTERCAMBIABLES, ASI MISMO DEBERA CONTAR CON UN ALOJAMIENTO EXCENTRICO EN ACERO, EN DONDE EL PISTON DEBERA ENSAMBLARSE A PRESION.
4. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO DE 26 CM. DE LONGITUD, CON ELEVACION A 37 CM. DE ALTURA (11 CM. EFECTIVOS) PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION), DE ORIGEN ALEMAN MCA. SUSPA, STABILUS O SIMILAR, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS, ASI MISMO ACOPLADO AL MECANISMO DE GIRO DEL ASIENTO, PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL CON DISEÑO TIPO INVERTIDO DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.
5. PLACA: LA UNION DEL ASIENTO CON EL PISTON NEUMATICO DEBERA SER A BASE DE UNA PLACA DE ACERO, LA CUAL DEBERA SER ENSAMBLADA AL MECANISMO DE GIRO DEL SILLON, CON GIRO DE 360 GRADOS, ACOPLADO AL ASIENTO EN CUATRO PUNTOS DE APOYO CON INSERTOS ROSCADOS METALICOS, COLOCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS DE ACERO TIPO AUTOMOTRIZ.

INCLUIR LA PREPARACION NECESARIA PARA RECIBIR LA PLACA PUENTE, FABRICADA EN ACERO DE 3MM. DE ESPESOR COMO MINIMO PARA ACOPLAR EL SOPORTE VERTICAL, QUE FIJA EL RESPALDO CON EL ASIENTO.
E) EL TAPIZADO DEBERA SER EN TELA DE POLIURETANO 100% TIPO CREPE, COLOR VERDE SEGUN MUESTRA IMSS (CON LAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION QUE SE INDICAN), LA COLOCACION DEL MISMO DEBERA SER PROCESADO CON COSTURAS (SEGUN SEA EL CASO), UNIONES Y OTROS, CON UN ACABADO UNIFORME, PERFECTAMENTE ALINEADO Y DE CALIDAD.
3. BASE: DEBERA SER PENTAGONAL (5 APOYOS), DE 25 A 26" DE DIAMETRO CON INYECCION RETICULAR A BASE DE UNA MEZCLA DE FIBRA DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO Y NYLON, EN COLOR NEGRO, CON REFUERZOS Y UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG COMO MINIMO. CADA APOYO DEBERA ESTAR DOTADO DE UN CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, LAS CUALES DEBERAN SER INTERCAMBIABLES, ASI MISMO DEBERA CONTAR CON UN ALOJAMIENTO EXCENTRICO EN ACERO, EN DONDE EL PISTON DEBERA ENSAMBLARSE A PRESION. 4. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO DE 26 CM. DE LONGITUD, CON ELEVACION A 37 CM. DE ALTURA (11 CM. EFECTIVOS) PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION), DE ORIGEN ALEMAN MCA. SUSPA, STABILUS O SIMILAR, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS, ASI MISMO ACOPLADO AL MECANISMO DE GIRO DEL ASIENTO, PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL CON DISEÑO TIPO INVERTIDO DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.
5. PLACA: LA UNION DEL ASIENTO CON EL PISTON NEUMATICO DEBERA SER A BASE DE UNA PLACA DE ACERO, LA CUAL DEBERA SER ENSAMBLADA AL MECANISMO DE GIRO DEL SILLON, CON GIRO DE 360 GRADOS, ACOPLADO AL ASIENTO EN CUATRO PUNTOS DE APOYO CON INSERTOS ROSCADOS METALICOS, COLOCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS DE ACERO TIPO AUTOMOTRIZ.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	23
PARTIDA	40		
CLAVE SAI	511.836.0287.02.01		
CLAVE PREI	18541		

NOMBRE GENÉRICO
SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILLGIR RSPAL
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	32

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICASILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE:

1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT^3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M^3, TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO A GAJOS EN EL RESPALDO Y EN EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL DEL SILLON, ASI MISMO DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO;

2. DESCANSABRAZOS: DEBERA SER FABRICADO EN MADERA DE HAYA MOLDEADA A BASE DE CONTRACHAPEADO EN ALTA FRECUENCIA ELECTRICA DE UNA SOLA PIEZA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE INSERTOS ROSCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS TIPO AUTOMOTRIZ;

3. MECANISMO GIRATORIO: DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, CON MECANISMO DE CONTROL DE AJUSTE DE TENSION, CON BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS;

4. BASE: DEBERA SER PENTAGONAL (5 APOYOS) CON GIRO DE 360 GRADOS, Y UN DIAMETRO DE 650 MM (26") COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO TUBULAR FORRADO CON MADERA DE HAYA SOLIDA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS, ELABORADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA, CON UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG. COMO MINIMO, CADA APOYO DEBERA ESTAR DOTADO DE UN CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, LAS CUALES DEBERAN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE:

1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT^3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M^3, TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO A GAJOS EN EL RESPALDO Y EN EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL DEL SILLON, ASI MISMO DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO;

2. DESCANSABRAZOS: DEBERA SER FABRICADO EN MADERA DE HAYA MOLDEADA A BASE DE CONTRACHAPEADO EN ALTA FRECUENCIA ELECTRICA DE UNA SOLA PIEZA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE INSERTOS ROSCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS TIPO AUTOMOTRIZ;

3. MECANISMO GIRATORIO: DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, CON MECANISMO DE CONTROL DE AJUSTE DE TENSION, CON BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS;



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE [illegible]

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SER INTERCAMBIABLES, ASI MISMO DEBERA CONTAR CON UN ALOJAMIENTO EXCENTRICO EN ACERO, EN DONDE EL PISTON DEBERA ENSAMBLARSE A PRESION;

5. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION) DE ORIGEN ALEMAN SUSPA STABILUS O SIMILAR, CON SISTEMA DE BLOQUEO, EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, DE MADERA HAYA, COLOR SEGUN MUESTRA IMSS;

6. PLACA SOPORTE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 ENSAMBLADA AL MECANISMO DEL GIRO DEL SILLON Y ACOPLADA AL ASIENTO EN CUATRO PUNTOS DE APOYO Y SUJETO A ESTE A BASE DE INSERTOS ROSCADOS METALICOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ;

7. SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO;

8. RODAJA: RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51MM (2") DE DIAMETRO CON NUCLEO FABRICADO EN POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO, CON BANDA PERIMETRAL DE GOMA COLOR GRIS PARA PISO DURO (DOS COLORES CLARAMENTE VISIBLES), CON TRAMPA ANTIPELUSA Y CAMARA DE AUTOLUBRICACION DEL EJE DE GIRO RADIAL, DEBERA INCLUIR UN EJE DE GIRO TANGENCIAL PARA 360 GRADOS, DE ACERO Y PREPARACION PARA HACERLA INTERCAMBIABLE, LA RODAJA EN SI DEBERA SER FABRICADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA.

NOTAS:

A) LA BASE Y LAS RODAJAS DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION, COMO: DURABILIDAD, RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y OTROS;

B) EL PISTON NEUMATICO DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; DE GAS NITROGENO PROBADO A UNA PRESION DE 400NW; DEBERA CONTAR CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION); CON RESISTENCIA PROBADA DE FABRICACION DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO (MINIMO); DE FABRICACION ALEMANA MARCA SUSPA O STABILUS O SIMILAR;

C) ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO

4. BASE: DEBERA SER PENTAGONAL (5 APOYOS) CON GIRO DE 360 GRADOS, Y UN DIAMETRO DE 650 MM (26") COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO TUBULAR FORRADO CON MADERA DE HAYA SOLIDA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS, ELABORADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA, CON UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG. COMO MINIMO, CADA APOYO DEBERA ESTAR DOTADO DE UN CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, LAS CUALES DEBERAN SER INTERCAMBIABLES, ASI MISMO DEBERA CONTAR CON UN ALOJAMIENTO EXCENTRICO EN ACERO, EN DONDE EL PISTON DEBERA ENSAMBLARSE A PRESION;

5. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION) DE ORIGEN ALEMAN SUSPA STABILUS O SIMILAR, CON SISTEMA DE BLOQUEO, EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, DE MADERA HAYA, COLOR SEGUN MUESTRA IMSS;

6. PLACA SOPORTE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 ENSAMBLADA AL MECANISMO DEL GIRO DEL SILLON Y ACOPLADA AL ASIENTO EN CUATRO PUNTOS DE APOYO Y SUJETO A ESTE A BASE DE INSERTOS ROSCADOS METALICOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ;

7. SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO;

8. RODAJA: RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51MM (2") DE DIAMETRO CON NUCLEO FABRICADO EN POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO, CON BANDA PERIMETRAL DE GOMA COLOR GRIS PARA PISO DURO (DOS COLORES CLARAMENTE VISIBLES), CON TRAMPA ANTIPELUSA Y CAMARA DE AUTOLUBRICACION DEL EJE DE GIRO RADIAL, DEBERA INCLUIR UN EJE DE GIRO TANGENCIAL PARA 360 GRADOS, DE ACERO Y PREPARACION PARA HACERLA INTERCAMBIABLE, LA RODAJA EN SI DEBERA SER FABRICADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA.

NOTAS:

A) LA BASE Y LAS RODAJAS DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION, COMO: DURABILIDAD, RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y OTROS;

B) EL PISTON NEUMATICO DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; DE GAS NITROGENO PROBADO A UNA PRESION DE 400NW; DEBERA CONTAR CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION); CON RESISTENCIA PROBADA DE FABRICACION DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO (MINIMO); DE FABRICACION ALEMANA MARCA SUSPA O STABILUS O SIMILAR;

C) ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE [illegible]

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	15
PARTIDA	41		
CLAVE SAI	511.836.0303.02.01		
CLAVE PREI	18542		

NOMBRE GENÉRICO

SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILLFJO RSPAL
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	33

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICASILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICADO A BASE DE:

1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3, TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO A GAJOS EN EL RESPALDO Y EN EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL DEL SILLON, ASI MISMO DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO;
2. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS (INTEGRAL): DEBERA SER FABRICADO EN MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA ACABADO COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. LA UNION DEL ASIENTO CON LA BASE SERA CON INSERTOS METALICOS ROSCADOS Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ DE 4.7MM (3/16) DE DIAMETRO CON ROSCA ESTANDAR (COMO ALTERNATIVA LOS FABRICANTES PODRAN PROPONER MATERIAL PARA LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS PREVIA EVALUACION POR EL IMSS.);
3. SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. NOTAS: ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT^3/MIN. COMO MINIMO) ANTIALERGICA, CON APLICACION DE RETARDANTE A LA FLAMA CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M^3 EL ACOJINAMIENTO DEBERA SER COMO SE INDICA: ASIENTO DE 40MM. DE ESPESOR EN EL CENTRO Y 50MM. DE ESPESOR EN LOS BORDES, EN FORMA DE MEDIA LUNA RESPALDO DE 45 MM. DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR Y EN ZONA LUMBAR 60 MM. DE ESPESOR TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2.0 %; DEBERA INCLUIR UNA PLACA DE IDENTIFICACION DEL FABRICANTE, CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS. UBICADA EN UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON LA FUNCION DEL SILLON;

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICASILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICADO A BASE DE:

1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3, TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO A GAJOS EN EL RESPALDO Y EN EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL DEL SILLON, ASI MISMO DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO;
2. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS (INTEGRAL): DEBERA SER FABRICADO EN MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA ACABADO COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. LA UNION DEL ASIENTO CON LA BASE SERA CON INSERTOS METALICOS ROSCADOS Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ DE 4.7MM (3/16) DE DIAMETRO CON ROSCA ESTANDAR (COMO ALTERNATIVA LOS FABRICANTES PODRAN PROPONER MATERIAL PARA LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS PREVIA EVALUACION POR EL IMSS.);
3. SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. NOTAS: ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT^3/MIN. COMO MINIMO) ANTIALERGICA, CON APLICACION DE RETARDANTE A LA FLAMA CON



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

EL SILLON DEBERA SER PROTEGIDO PARA SU ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION, MEDIANTE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 0.005 MM DE ESPESOR COMO MINIMO	UNA DENSIDAD DE 55 KG/M^3 EL ACOJINAMIENTO DEBERA SER COMO SE INDICA: ASIENTO DE 40 MM. DE ESPESOR EN EL CENTRO Y 50 MM. DE ESPESOR EN LOS BORDES, EN FORMA DE MEDIA LUNA RESPALDO DE 45 MM. DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR Y EN ZONA LUMBAR 60 MM. DE ESPESOR TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2.0 %; DEBERA INCLUIR UNA PLACA DE IDENTIFICACION DEL FABRICANTE, CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS. UBICADA EN UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON LA FUNCION DEL SILLON; EL SILLON DEBERA SER PROTEGIDO PARA SU ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION, MEDIANTE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 0.005 MM DE ESPESOR COMO MINIMO

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	42		
CLAVE SAI	511.836.0295.02.01		
CLAVE PREI	18543		

NOMBRE GENÉRICO
SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SLLN GRB
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	34

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICASILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE:

1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT^3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M^3, TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO TIPO CAPITONADO (SIN BOTONES) EN EL RESPALDO Y EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER ELABORADO DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL DEL SILLON. ASI MISMO, DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO;

2. DESCANSABRAZOS: DEBERA SER FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO SEMIRIGIDO CON ALMA DE ACERO, EN COLOR NEGRO, DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO (SEGUN EL DISEÑO) POR MEDIO DE INSERTOS ROSCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS TIPO AUTOMOTRIZ;

3. MECANISMO GIRATORIO: DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, CON MECANISMO DE BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL SILLON A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS;

4. BASE: DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360 GRADOS) DE 650 MM (26) DE DIAMETRO COMO MINIMO, FABRICADA A BASE DE UNA MEZCLA DE FIBRA DE VIDRIO Y NYLON (30/70%), EN COLOR NEGRO, CON INYECCION RETICULAR Y UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG. COMO MINIMO, ELABORADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA. CADA APOYO DEBERA ESTAR DOTADO DE UN CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, LAS CUALES DEBERAN SER INTERCAMBIABLES, ASI MISMO DEBERA CONTAR CON UN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA

SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE:

1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT^3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M^3, TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO TIPO CAPITONADO (SIN BOTONES) EN EL RESPALDO Y EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER ELABORADO DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL DEL SILLON. ASI MISMO, DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO;

2. DESCANSABRAZOS: DEBERA SER FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO SEMIRIGIDO CON ALMA DE ACERO, EN COLOR NEGRO, DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO (SEGUN EL DISEÑO) POR MEDIO DE INSERTOS ROSCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS TIPO AUTOMOTRIZ;

3. MECANISMO GIRATORIO: DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, CON MECANISMO DE BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL SILLON A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS;

4. BASE: DEBERA SER PENTAGONAL DE 5 APOYOS (GIRO DE 360



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ALOJAMIENTO EXCENTRICO EN ACERO, EN DONDE EL PISTON DEBERA ENSAMBLARSE A PRESION;

5. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION, DE ORIGEN ALEMAN MCA. SUSPA, STABILUS O SIMILAR, CON SISTEMA DE BLOQUEO, EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO;

6. PLACA SOPORTE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 ENSAMBLADA AL MECANISMO DEL GIRO DEL SILLON Y ACOPLADA AL ASIENTO EN CUATRO PUNTOS DE APOYO Y SUJETO A ESTE A BASE DE INSERTOS ROSCADOS METALICOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ;

7. SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO;

8. RODAJA: RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51MM (2") DE DIAMETRO CON NUCLEO FABRICADO EN POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO, CON BANDA PERIMETRAL DE GOMA COLOR GRIS PARA PISO DURO (DOS COLORES CLARAMENTE VISIBLES), CON TRAMPA ANTIPELUSA Y CAMARA DE AUTOLUBRICACION DEL EJE DE GIRO RADIAL, DEBERA INCLUIR UN EJE DE GIRO TANGENCIAL PARA 360 GRADOS, DE ACERO Y PREPARACION PARA HACERLA INTERCAMBIABLE, LA RODAJA EN SI DEBERA SER FABRICADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA.

NOTAS:

A) LA BASE Y LAS RODAJAS DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION, COMO DURABILIDAD, RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y OTROS.

B) EL PISTON NEUMATICOS DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; DE GAS NITROGENO PROBADO A UNA PRESION DE 400NW; DEBERA CONTAR CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION); CON RESISTENCIA PROBADA DE FABRICACION DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO (MINIMO); DE FABRICACION ALEMANA MARCA SUSPA STABILUS O SIMILAR. C) ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT^3/MIN. COMO MINIMO) ANTIALERGICA

GRADOS) DE 650 MM (26) DE DIAMETRO COMO MINIMO, FABRICADA A BASE DE UNA MEZCLA DE FIBRA DE VIDRIO Y NYLON (30/70%), EN COLOR NEGRO, CON INYECCION RETICULAR Y UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG. COMO MINIMO, ELABORADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA. CADA APOYO DEBERA ESTAR DOTADO DE UN CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, LAS CUALES DEBERAN SER INTERCAMBIABLES, ASI MISMO DEBERA CONTAR CON UN ALOJAMIENTO EXCENTRICO EN ACERO, EN DONDE EL PISTON DEBERA ENSAMBLARSE A PRESION;

5. SISTEMA DE ELEVACION: PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION, DE ORIGEN ALEMAN MCA. SUSPA, STABILUS O SIMILAR, CON SISTEMA DE BLOQUEO, EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO;

6. PLACA SOPORTE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 ENSAMBLADA AL MECANISMO DEL GIRO DEL SILLON Y ACOPLADA AL ASIENTO EN CUATRO PUNTOS DE APOYO Y SUJETO A ESTE A BASE DE INSERTOS ROSCADOS METALICOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ;

7. SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO;

8. RODAJA: RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51MM (2") DE DIAMETRO CON NUCLEO FABRICADO EN POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO, CON BANDA PERIMETRAL DE GOMA COLOR GRIS PARA PISO DURO (DOS COLORES CLARAMENTE VISIBLES), CON TRAMPA ANTIPELUSA Y CAMARA DE AUTOLUBRICACION DEL EJE DE GIRO RADIAL, DEBERA INCLUIR UN EJE DE GIRO TANGENCIAL PARA 360 GRADOS, DE ACERO Y PREPARACION PARA HACERLA INTERCAMBIABLE, LA RODAJA EN SI DEBERA SER FABRICADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA.

NOTAS:

A) LA BASE Y LAS RODAJAS DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION, COMO DURABILIDAD, RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y OTROS.

B) EL PISTON NEUMATICOS DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; DE GAS NITROGENO PROBADO A UNA PRESION DE 400NW; DEBERA CONTAR CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION); CON RESISTENCIA PROBADA DE FABRICACION DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO (MINIMO); DE FABRICACION ALEMANA MARCA SUSPA STABILUS O SIMILAR. C) ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT^3/MIN. COMO MINIMO) ANTIALERGICA





ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	44		
CLAVE SAI	511.076.0898.02.01		
CLAVE PREI	18554		

NOMBRE GENÉRICO
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF,

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ARCH 4GV
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	35

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, DE 0.91 M. DE FRENTE, 0.45 M. DE FONDO Y 1.33 M. DE ALTURA FABRICADO A BASE DE:

1.- CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR) CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA MICROPULVERIZADA, CON ACABADO EN POLIESTER, HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 240 GRADOS CENTIGRADOS, CON ACABADO SPARKLE (CASCARA DE NARANJA) COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE);

2.- GAVETA CON FRENTE EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 19 MM. DE ESPESOR, CON LOS CANTOS SUPERIOR E INFERIOR BOLEADOS (COMO SE INDICA EN LA IMAGEN), CON ACABADO EN PLASTICO LAMINADO DE ALTA PRESION, POSTFORMADO, CON UNA RESISTENCIA DE 400 CICLOS Y UN ESPESOR DE 0.8 MM., COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE). DEBERA INCLUIR PREPARACION PARA ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE SUSPENSION PROGRESIVA, EMBALINADAS, PRELUBRICADAS, DE PROYECCION TOTAL, FABRICADAS EN ACERO ENDURECIDO GRADO 200 CON AMORTIGUADORES DE CARRERA, DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, CON TOPES DE SEGURIDAD Y SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, DE OPERACION SILENCIOSA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS. LA PARTE INTERIOR DE LA GAVETA Y LAS GUIAS DE ARCHIVO, TENDRAN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U(CODIGO PANTONE);

3.- JALADERAS METALICAS TIPO JAFELE, ACABADO EN PINTURA ELECTORSTATICA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE);

4.- BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR), CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA MICROPUVERIZADA, CON ACABADO EN POLIESTER, HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 240 GRADOS CENTRIGRADOS, ACABADO SPARKLE (CASCARA DE NARANJA) COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE);

5.- CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR), CALIBRE 20 CON REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, EL RESPALDO Y LOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, DE 0.91 M. DE FRENTE, 0.45 M. DE FONDO Y 1.33 M. DE ALTURA FABRICADO A BASE DE:

1.- CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR) CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA MICROPULVERIZADA, CON ACABADO EN POLIESTER, HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 240 GRADOS CENTIGRADOS, CON ACABADO SPARKLE (CASCARA DE NARANJA) COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE);

2.- GAVETA CON FRENTE EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 19 MM. DE ESPESOR, CON LOS CANTOS SUPERIOR E INFERIOR BOLEADOS (COMO SE INDICA EN LA IMAGEN), CON ACABADO EN PLASTICO LAMINADO DE ALTA PRESION, POSTFORMADO, CON UNA RESISTENCIA DE 400 CICLOS Y UN ESPESOR DE 0.8 MM., COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE). DEBERA INCLUIR PREPARACION PARA ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE SUSPENSION PROGRESIVA, EMBALINADAS, PRELUBRICADAS, DE PROYECCION TOTAL, FABRICADAS EN ACERO ENDURECIDO GRADO 200 CON AMORTIGUADORES DE CARRERA, DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, CON TOPES DE SEGURIDAD Y SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION, ASI COMO DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, DE OPERACION SILENCIOSA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS. LA PARTE INTERIOR DE LA GAVETA Y LAS GUIAS DE ARCHIVO, TENDRAN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U(CODIGO PANTONE);

3.- JALADERAS METALICAS TIPO JAFELE, ACABADO EN PINTURA ELECTORSTATICA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE);

4.- BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR), CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA MICROPUVERIZADA, CON ACABADO EN POLIESTER, HORNEADA EN UN



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

COSTADOS, DEBERA CONTAR CON REFUERZOS LONGITUDINALES EN LAS ESQUINAS DE CALIBRE 18. DEBERA INCLUIR CERRADURA CON MECANISMO DE DOBLE BARRA DE CIERRE GENERAL, EN AMBOS LADOS DEL ARCHIVERO;

6.- REGATON NIVELADOR DE ALTURA AJUSTABLE CON PLATO DE 42 MM. DE DIAMETRO MINIMO EL CUAL DEBERA SER DE NYLON 100% CON CONCHA DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE, CON TORNILLO NIVELADOR DE ACERO ACABADO GALVANIZADO, INTEGRADO AL PLATO.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON SISTEMA MIG O TIG, CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO, EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO, EN EL CASO DE UNIONES CON SOLDADURA A BASE DE PUNTO, ESTA DEBERA SER BIEN APLICADA, RESISTENTE Y PULIDA, PARA SER POCO VISIBLE, AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM. ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO.

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS Y ANGULOS DEL DOBLEZ.

LA PINTURA DEBERA SE COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE), MICROPULVERIZADA, EPOXICA, HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 240 GRADOS CENTIGRADOS, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 3H COMO MINIMO, ASI COMO RESISTENCIA A LA CORROSION, CON UN ACABADO GENERAL SPARKLE (CASCARA DE NARANJA), EN TODO EL DESARROLLO INDICADO.

LA LAMINA DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD, LAMINADA EN FRIO (COLD-ROLLED) Y CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028-SCFI, EN LOS INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECANICAS. 5.3.1 DOBLADO. 5.3.2. DUREZA. 5.3.3. DEFORMACIONES MODERADAS. 5.3.4. ACABADO CLASE E . LA FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSUTY FIBERBOARD) DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES TECNICAS: DENSIDAD: 737 KG/M^3. ADHESION INTERNA: 6.7 KG/M^3. MODULO DE RUPTURA: 338 KG/M^3. MODULO DE ELASTICIDAD: 33,100 KG/M^3. DUREZA: 453 KG JANKA MODIFICADO. RETENCION AL TORNILLO POR CARA: 136 KG. RETENCION AL TORNILLO POR CANTO: 182 KG. ABSORCION DE AGUA: 6%

RANGO DE 210 A 240 GRADOS CENTRIGRADOS, ACABADO SPARKLE (CASCARA DE NARANJA) COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE);

5.- CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR), CALIBRE 20 CON REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, EL RESPALDO Y LOS COSTADOS, DEBERA CONTAR CON REFUERZOS LONGITUDINALES EN LAS ESQUINAS DE CALIBRE 18. DEBERA INCLUIR CERRADURA CON MECANISMO DE DOBLE BARRA DE CIERRE GENERAL, EN AMBOS LADOS DEL ARCHIVERO;

6.- REGATON NIVELADOR DE ALTURA AJUSTABLE CON PLATO DE 42 MM. DE DIAMETRO MINIMO EL CUAL DEBERA SER DE NYLON 100% CON CONCHA DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE, CON TORNILLO NIVELADOR DE ACERO ACABADO GALVANIZADO, INTEGRADO AL PLATO.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON SISTEMA MIG O TIG, CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO, EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO, EN EL CASO DE UNIONES CON SOLDADURA A BASE DE PUNTO, ESTA DEBERA SER BIEN APLICADA, RESISTENTE Y PULIDA, PARA SER POCO VISIBLE, AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM. ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO.

LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS Y ANGULOS DEL DOBLEZ.

LA PINTURA DEBERA SE COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE), MICROPULVERIZADA, EPOXICA, HORNEADA EN UN RANGO DE 210 A 240 GRADOS CENTIGRADOS, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 3H COMO MINIMO, ASI COMO RESISTENCIA A LA CORROSION, CON UN ACABADO GENERAL SPARKLE (CASCARA DE NARANJA), EN TODO EL DESARROLLO INDICADO.

LA LAMINA DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD, LAMINADA EN FRIO (COLD-ROLLED) Y CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028-SCFI, EN LOS INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECANICAS. 5.3.1 DOBLADO. 5.3.2. DUREZA. 5.3.3. DEFORMACIONES MODERADAS. 5.3.4. ACABADO CLASE E . LA FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSUTY FIBERBOARD) DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES TECNICAS: DENSIDAD: 737 KG/M^3. ADHESION INTERNA: 6.7 KG/M^3. MODULO DE RUPTURA: 338KG/M^3. MODULO DE ELASTICIDAD: 33,100 KG/M^3. DUREZA: 453 KG JANKA MODIFICADO. RETENCION AL TORNILLO POR CARA: 136 KG. RETENCION AL TORNILLO POR CANTO: 182 KG. ABSORCION DE AGUA: 6%





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de
Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	43
PARTIDA	45		
CLAVE SAI	511.026.0454.00.01		
CLAVE PREI	19119		

NOMBRE GENÉRICO
ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ANQL 7
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	36

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS

ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO.

DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 90 CM; PROFUNDIDAD: 45CM; ALTURA: 220 CM.

DESCRIPCION TECNICA: POSTES, 4 PIEZAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CON CALIBRE MINIMO DE 16, CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO, 7 PIEZAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO;

ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CALIBRE 22 CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, TROQUELADOS EN CADA EXTREMO.

ACABADOS: PIEZA COMPLETA SOMETIDA A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE Y SELLADO, EN PINTURA PULVERIZADA POLIESTER EPOXICA HORNEADA.

CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE ETIQUETADO, NOM-050-SCFI- VIGENTE, INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS

ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO.

DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 90 CM; PROFUNDIDAD: 45CM; ALTURA: 220 CM.

DESCRIPCION TECNICA: POSTES, 4 PIEZAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CON CALIBRE MINIMO DE 16, CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO, 7 PIEZAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO;

ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CALIBRE 22 CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, TROQUELADOS EN CADA EXTREMO.

ACABADOS: PIEZA COMPLETA SOMETIDA A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE Y SELLADO, EN PINTURA PULVERIZADA POLIESTER EPOXICA HORNEADA.

CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE ETIQUETADO, NOM-050-SCFI- VIGENTE, INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 - VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	46		
CLAVE SAI	511.076.0909.00.01		
CLAVE PREI	19120		

NOMBRE GENÉRICO
ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ARCH GVDBL
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	37

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE

ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE.
CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 101 CM. PROFUNDIDAD: 80 CM. ALTURA: 220 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION TECNICA:

1. BASE DE ARCHIVERO: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA Y DOBLADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y ACABADO, UNIDA POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA:
A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES,
B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5CM. COMO MAXIMO.
EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

2. COSTADOS Y TAPA SUPERIOR: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA, BARRENADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y ACABADO. UNIDOS POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA:
A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES,
B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5CM COMO MAXIMO.
EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE

ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE.
CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 101 CM. PROFUNDIDAD: 80 CM. ALTURA: 220 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION TECNICA:

1. BASE DE ARCHIVERO: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA Y DOBLADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y ACABADO, UNIDA POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA:
A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES,
B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5CM. COMO MAXIMO.
EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

2. COSTADOS Y TAPA SUPERIOR: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA, BARRENADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y ACABADO. UNIDOS POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA:
A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES,
B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5CM COMO MAXIMO.
EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

3. ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA PERIMETRAL, DEBERA TENER DISEÑO RANURADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN LOS POSTES GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DE TODA LA ESTRUCTURA. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

4.LARGUERO SUPERIOR: FABRICADOS DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 16 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA, BARRENADA PARA FACILITAR UN PERFECTO ENSAMBLE Y ACABADO. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

5 POSTES: FABRICADO DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 16 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA, RANURADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE (INSERTAR) DE ENTREPAÑOS A LOS POSTES. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

6. PLACAS DIVISORAS: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE (INSERTARSE) EN LOS ENTREPAÑOS. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

7.- TAPA DE ENTREPAÑO: FABRICADA DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO); TROQUELADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE (INSERTARSE) EN LOS ENTREPAÑOS Y POSTES. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2% LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. EL FABRICANTE DEBERA PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACION. LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS. LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, O SU VERSION 2008 COMO MINIMO. ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN SU DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION. ASI COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TECNICO.

ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

3. ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA PERIMETRAL, DEBERA TENER DISEÑO RANURADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN LOS POSTES GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DE TODA LA ESTRUCTURA. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

4.LARGUERO SUPERIOR: FABRICADOS DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 16 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA, BARRENADA PARA FACILITAR UN PERFECTO ENSAMBLE Y ACABADO. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

5 POSTES: FABRICADO DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 16 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA, RANURADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE (INSERTAR) DE ENTREPAÑOS A LOS POSTES. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

6. PLACAS DIVISORAS: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE (INSERTARSE) EN LOS ENTREPAÑOS. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

7.- TAPA DE ENTREPAÑO: FABRICADA DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO); TROQUELADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE (INSERTARSE) EN LOS ENTREPAÑOS Y POSTES. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2% LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. EL FABRICANTE DEBERA PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACION. LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS. LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, O SU VERSION 2008 COMO MINIMO. ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN SU DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION. ASI COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TECNICO.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	12
PARTIDA	47		
CLAVE SAI	511.076.0925.00.01		
CLAVE PREI	19123		

NOMBRE GENÉRICO
ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ARCH DSTB EXP
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	38

(5) HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES

ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES

ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES.
CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 80CM. PROFUNDIDAD: 36.5 CM. ALTURA 175 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION TECNICA:

1. CUERPO DE ARCHIVERO (COSTADOS, TAPA SUPERIOR): FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA:
A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES,
B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO.
EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

2. ENTREPAÑOS: FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO) CON DOBLECES EN LA ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS EN INTERIOR DE LAS ESQUINAS Y UN PERALTE MINIMO DE 25.4 MM (1 PULGADA), REFORZADO MEDIANTE DIVISORES VERTICALES FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO C.R. DE MISMO CALIBRE QUE LOS ENTREPAÑOS. EL DISEÑO DEBERA INCLUIR PORTA-ETIQUETAS EN ACABADO CROMADO A TODO LO LARGO DE CADA ENTREPAÑO, UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA:
A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES,
B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO.
EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES

ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES.
CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 80CM. PROFUNDIDAD: 36.5 CM. ALTURA 175 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION TECNICA:

1. CUERPO DE ARCHIVERO (COSTADOS, TAPA SUPERIOR): FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA:
A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES,
B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO.
EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

2. ENTREPAÑOS: FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO) CON DOBLECES EN LA ORILLAS A 90 GRADOS SOLDADAS EN INTERIOR DE LAS ESQUINAS Y UN PERALTE MINIMO DE 25.4 MM (1 PULGADA), REFORZADO MEDIANTE DIVISORES VERTICALES FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO C.R. DE MISMO CALIBRE QUE LOS ENTREPAÑOS. EL DISEÑO DEBERA INCLUIR PORTA-ETIQUETAS EN ACABADO CROMADO A TODO LO LARGO DE CADA ENTREPAÑO, UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA:



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

3. DIVISORES VERTICALES: FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), UNIDOS AL CUERPO DEL ARCHIVERO A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA:
A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES,
B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO.
EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

4. PUERTAS CORREDIZAS: FABRICADAS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO.22 (COMO MINIMO); EL DISEÑO DE JALADERAS DE LAS PUERTAS DEBERAN SER TIPO EMBUTIDO INTEGRADAS, DEBERA TENER UNA CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD EN ACABADO CROMADO; ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

5. ZOCLO: FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 18 (COMO MINIMO); ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. EL FABRICANTE DEBERA PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACION. LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, O SU VERSION 2008 COMO MINIMO. ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN SU DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION, ASI COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TECNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERAN TENER TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.

A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES,
B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO.
EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

3. DIVISORES VERTICALES: FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), UNIDOS AL CUERPO DEL ARCHIVERO A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA:
A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES,
B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO.
EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

4. PUERTAS CORREDIZAS: FABRICADAS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO.22 (COMO MINIMO); EL DISEÑO DE JALADERAS DE LAS PUERTAS DEBERAN SER TIPO EMBUTIDO INTEGRADAS, DEBERA TENER UNA CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD EN ACABADO CROMADO; ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

5. ZOCLO: FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 18 (COMO MINIMO); ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO.

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. EL FABRICANTE DEBERA PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACION. LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, O SU VERSION 2008 COMO MINIMO. ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN SU DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION, ASI COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TECNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERAN TENER TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de
Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	32
PARTIDA	48		
CLAVE SAI	519.104.0524.00.01		
CLAVE PREI	19132		

NOMBRE GENÉRICO
BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO):

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	BNK TNDM 4
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	39

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO): BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO):
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: BANCA DE 4 PLAZAS: 60 A 65 CM. DE FONDO; 77 A 85 CM. DE ALTURA; 240 A 250 CM. DE LARGO; 55 A 58 CM. LARGO TOTAL POR LUGAR (PLAZA); 45 A 50 CM. PROFUNDIDAD TOTAL DE ASIENTO. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 150 KG. POR LUGAR (PLAZA).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ASIENTO Y RESPALDO: UNA SOLA PIEZA CON REFUERZO INFERIOR Y DISEÑO ERGONÓMICO; FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO MULTIPERFORADA (5 A 7 MM. DIÁMETRO) ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 12; REFUERZO PERIMETRAL DE ALUMINIO MACIZO. SOPORTE HORIZONTAL: PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 14, DE 90 X 45 MM. SOPORTES VERTÍCALES 2: A LOS EXTREMOS DE LA BANCA, DISEÑO EN 2 PIEZAS (1.- BASES Y 2.- REFUERZO DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTABRAZOS), ENSAMBLADOS ENTRE SI Y AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO. REGATONES NIVELADORES: FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; PLATO DE 50.8MM (2") DE DIÁMETRO, INTEGRADO AL TORNILLO PARA AJUSTE DE ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR O IGUAL A 200 KG.

CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.
TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. EL ACABADO DEL ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.) EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, CON PARTÍCULAS METÁLICAS Y RECUBRIMIENTO POLIESTER COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE. TODA LA TORNILLERÍA EMPLEADA EN EL ARMADO DEL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO): BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO):
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: BANCA DE 4 PLAZAS: 60 A 65 CM. DE FONDO; 77 A 85 CM. DE ALTURA; 240 A 250 CM. DE LARGO; 55 A 58 CM. LARGO TOTAL POR LUGAR (PLAZA); 45 A 50 CM. PROFUNDIDAD TOTAL DE ASIENTO. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 150 KG. POR LUGAR (PLAZA).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ASIENTO Y RESPALDO: UNA SOLA PIEZA CON REFUERZO INFERIOR Y DISEÑO ERGONÓMICO; FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO MULTIPERFORADA (5 A 7 MM. DIÁMETRO) ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 12; REFUERZO PERIMETRAL DE ALUMINIO MACIZO. SOPORTE HORIZONTAL: PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 14, DE 90 X 45 MM. SOPORTES VERTÍCALES 2: A LOS EXTREMOS DE LA BANCA, DISEÑO EN 2 PIEZAS (1.- BASES Y 2.- REFUERZO DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTABRAZOS), ENSAMBLADOS ENTRE SI Y AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO. REGATONES NIVELADORES: FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; PLATO DE 50.8MM (2") DE DIÁMETRO, INTEGRADO AL TORNILLO PARA AJUSTE DE ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR O IGUAL A 200 KG.

CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.
TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ARTÍCULO, A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO GALVANIZADO. SEMIOCULTA. ALUMINIO MACIZO DE FUNDICIÓN O DE INYECCIÓN ALEACIÓN L-2560 O L-2630 O ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 CON DUREZA T-5. ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO, ACABADO EN POLVO POLIÉSTER O ANODIZADO NATURAL.	COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. EL ACABADO DEL ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.) EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, CON PARTÍCULAS METÁLICAS Y RECUBRIMIENTO POLIESTER COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE. TODA LA TORNILLERÍA EMPLEADA EN EL ARMADO DEL ARTÍCULO, A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO GALVANIZADO. SEMIOCULTA. ALUMINIO MACIZO DE FUNDICIÓN O DE INYECCIÓN ALEACIÓN L-2560 O L-2630 O ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 CON DUREZA T-5. ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO, ACABADO EN POLVO POLIÉSTER O ANODIZADO NATURAL.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	49		
CLAVE SAI	517.609.0750.02.01		
CLAVE PREI	19165		

NOMBRE GENÉRICO
MESA LISA DE 180 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA LSA 18
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	40

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA LISA DE 180 CM MESA LISA DE 180 CM. PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO IZQUIERDO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM (A CUBIERTA) ALTURA TOTAL CON RESPALDO 105 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL CON REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM; CUBIERTA CON RESPALDO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16; CHAROLA CON REJILLA DESMONTABLE PARA ESCURRIDERO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON DESAGÜE PARA ESCURRIDERO DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO;
ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO; REFUERZOS TRANSVERSALES INFERIORES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO; REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 - VIGENTE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA LISA DE 180 CM

MESA LISA DE 180 CM. PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO IZQUIERDO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM (A CUBIERTA) ALTURA TOTAL CON RESPALDO 105 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL CON REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM; CUBIERTA CON RESPALDO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16; CHAROLA CON REJILLA DESMONTABLE PARA ESCURRIDERO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON DESAGÜE PARA ESCURRIDERO DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO;
ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO; REFUERZOS TRANSVERSALES INFERIORES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO; REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 - VIGENTE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	50		
CLAVE SAI	511.339.1014.02.01		
CLAVE PREI	19238		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ESCR MOD. 15 DR
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	41

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO.
DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO TOTAL: 150CM. ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM.
CAPACIDAD DE CARGA 450KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO FABRICADA A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR Y DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
EL CANTO DE LAS SUPERFICIES HORIZONTALES O CUBIERTA DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO EN EL PERIMETRO DE CONTACTO CON LOS USUARIOS, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION,
EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS,
PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA, LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO. REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID,
AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM. ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARÁN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS. ASI MISMO LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DEBERAN CONTENER LAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO.
DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO TOTAL: 150CM. ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM.
CAPACIDAD DE CARGA 450KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO FABRICADA A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR Y DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
EL CANTO DE LAS SUPERFICIES HORIZONTALES O CUBIERTA DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO EN EL PERIMETRO DE CONTACTO CON LOS USUARIOS, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION,
EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS,
PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA, LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO. REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA FIJACION DE LOS REGATONES NIVELADORES. EL DISEÑO Y MATERIAL CON QUE SE FABRIQUEN LOS REGATONES, ASI COMO EL SISTEMA DE FIJACION DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
ASI MISMO LAS PROPIEDADES TECNICAS DE CADA MATERIAL DEBERAN EVITAR EL DAÑO A ELEMENTOS DE CONTACTO, SUSTENTACION Y A LAS SUPERFICIES SOBRE LAS CUALES SE UBICARÁ EL MUEBLE. BASES, SOPORTE VERTICAL Y TRABE HORIZONTAL:
SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS. PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS.
TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS.
BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS.
DEBERA ESTAR SUSTENTADA POR ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA. DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS,
CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO. CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE Y CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES. LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
FALDON DE CORTESIA

REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID,
AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM.
ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARÁN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS. ASI MISMO LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA FIJACION DE LOS REGATONES NIVELADORES. EL DISEÑO Y MATERIAL CON QUE SE FABRIQUEN LOS REGATONES, ASI COMO EL SISTEMA DE FIJACION DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
ASI MISMO LAS PROPIEDADES TECNICAS DE CADA MATERIAL DEBERAN EVITAR EL DAÑO A ELEMENTOS DE CONTACTO, SUSTENTACION Y A LAS SUPERFICIES SOBRE LAS CUALES SE UBICARÁ EL MUEBLE. BASES, SOPORTE VERTICAL Y TRABE HORIZONTAL:
SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS. PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS.
TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS.
BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS.
DEBERA ESTAR SUSTENTADA POR ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA. DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS,
CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO. CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE Y CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES. LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. FALDON DE CORTESIA

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	51		
CLAVE SAI	511.339.1022.02.01		
CLAVE PREI	19239		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ESCR MOD. 15 IZ
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	42

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO
ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO.
DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO TOTAL: 150CM. ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 450KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO FABRICADA A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR Y DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
EL CANTO DE LAS SUPERFICIES HORIZONTALES O CUBIERTA DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO EN EL PERIMETRO DE CONTACTO CON LOS USUARIOS, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION,
EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS, PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA, LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO.
REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM.
ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARÁN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS. ASI MISMO LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA FIJACION DE LOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO

ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO.
DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO TOTAL: 150CM. ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 450KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO FABRICADA A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR Y DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
EL CANTO DE LAS SUPERFICIES HORIZONTALES O CUBIERTA DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO EN EL PERIMETRO DE CONTACTO CON LOS USUARIOS, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION,
EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS, PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA, LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO.
REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

REGATONES NIVELADORES. EL DISEÑO Y MATERIAL CON QUE SE FABRIQUEN LOS REGATONES, ASI COMO EL SISTEMA DE FIJACION DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
ASI MISMO LAS PROPIEDADES TECNICAS DE CADA MATERIAL DEBERAN EVITAR EL DAÑO A ELEMENTOS DE CONTACTO, SUSTENTACION Y A LAS SUPERFICIES SOBRE LAS CUALES SE UBICARÁ EL MUEBLE. BASES, SOPORTE VERTICAL Y TRABE HORIZONTAL: SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS. PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS. TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS.
DEBERA ESTAR SUSTENTADA POR ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA. DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO.
CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE Y CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES.
LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. FALDON DE CORTESIA

NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM.
ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARÁN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS. ASI MISMO LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA FIJACION DE LOS REGATONES NIVELADORES. EL DISEÑO Y MATERIAL CON QUE SE FABRIQUEN LOS REGATONES, ASI COMO EL SISTEMA DE FIJACION DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
ASI MISMO LAS PROPIEDADES TECNICAS DE CADA MATERIAL DEBERAN EVITAR EL DAÑO A ELEMENTOS DE CONTACTO, SUSTENTACION Y A LAS SUPERFICIES SOBRE LAS CUALES SE UBICARÁ EL MUEBLE. BASES, SOPORTE VERTICAL Y TRABE HORIZONTAL: SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS. PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS. TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS.
DEBERA ESTAR SUSTENTADA POR ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA. DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO.
CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE Y CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES. LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. FALDON DE CORTESIA

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	52		
CLAVE SAI	511.268.0243.02.01		
CLAVE PREI	19242		

NOMBRE GENÉRICO
CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	CRDNZA 12
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	43

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS. CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS.
CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120CM ANCHO: 57CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 350KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION TECNICA: BASES Y/O SOPORTES VERTICALES ELEMENTOS COMPONENTES: SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS.
PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS. TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS.
BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS.
LA CREDENZA ESTARA SUSTENTADA POR 2 ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA. DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO.
CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE, POR LO QUE DEBERA CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES.
LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
REGATONES LAS BASES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, CON DISEÑO TIPO CONICO, DIAMETRO DE 82MM Y TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM.
ESTOS NIVELADORES SE ATORNILLARAN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS.

CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS.
CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120CM ANCHO: 57CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 350KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION TECNICA: BASES Y/O SOPORTES VERTICALES ELEMENTOS COMPONENTES: SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS.
PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS. TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS.
BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS.
LA CREDENZA ESTARA SUSTENTADA POR 2 ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA. DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO.
CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE, POR LO QUE DEBERA CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES.
LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES, FABRICADAS A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR.
ASI MISMO, DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA DEBERA SER ERGONOMICO EN LA PARTE FRONTAL, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION,
EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS, PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA.
LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO.
EL INTERIOR DEL GABINETE TANTO EN ZONA DE GAVETAS COMO DE PUERTAS DESLIZABLES DEBERA LLEVAR EL MISMO ACABADO QUE LA CUBIERTA PRINCIPAL, AL COLOR DE LA CUBIERTA Y DE TODA LA ESTRUCTURA DE SUSTENTACION.
REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM. ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARÁN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS

REGATONES LAS BASES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, CON DISEÑO TIPO CONICO, DIAMETRO DE 82MM Y TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM.
ESTOS NIVELADORES SE ATORNILLARAN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES, FABRICADAS A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR.
ASI MISMO, DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA DEBERA SER ERGONOMICO EN LA PARTE FRONTAL, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION,
EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS, PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA.
LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO.
EL INTERIOR DEL GABINETE TANTO EN ZONA DE GAVETAS COMO DE PUERTAS DESLIZABLES DEBERA LLEVAR EL MISMO ACABADO QUE LA CUBIERTA PRINCIPAL, AL COLOR DE LA CUBIERTA Y DE TODA LA ESTRUCTURA DE SUSTENTACION.
REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM. ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARÁN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	53		
CLAVE SAI	511.268.0250.02.01		
CLAVE PREI	19243		

NOMBRE GENÉRICO
CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	CRDNZA 15
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	44

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS

CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS.

DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO: 47CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 400KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION TECNICA: BASES Y/O SOPORTES VERTICALES: ELEMENTOS COMPONENTES:
SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS. PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS.
TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS.
LA CREDENZA ESTARA SUSTENTADA POR 2 ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA.
DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO.
CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE, POR LO QUE DEBERA CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES.
LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
REGATONES LAS BASES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, CON DISEÑO TIPO CONICO, DIAMETRO DE 82MM Y TORNILLO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS

CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS.

DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO: 47CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 400KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION TECNICA: BASES Y/O SOPORTES VERTICALES: ELEMENTOS COMPONENTES:
SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS. PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS.
TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS.
LA CREDENZA ESTARA SUSTENTADA POR 2 ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA.
DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO.
CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE, POR LO QUE DEBERA CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES.
LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM.
ESTOS NIVELADORES SE ATORNILLARAN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES, FABRICADAS A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR. ASI MISMO, DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA DEBERA SER ERGONOMICO EN LA PARTE FRONTAL, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE. 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS, PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA.
LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO.
EL INTERIOR DEL GABINETE TANTO EN ZONA DE GAVETAS COMO DE PUERTAS DESLIZABLES DEBERA LLEVAR EL MISMO ACABADO QUE LA CUBIERTA PRINCIPAL, AL COLOR DE LA CUBIERTA Y DE TODA LA ESTRUCTURA DE SUSTENTACION.
REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y 7.9MM. DE DIAMETRO ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARÁN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS.

SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
REGATONES LAS BASES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, CON DISEÑO TIPO CONICO, DIAMETRO DE 82MM Y TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM.
ESTOS NIVELADORES SE ATORNILLARAN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES, FABRICADAS A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR. ASI MISMO, DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA DEBERA SER ERGONOMICO EN LA PARTE FRONTAL, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE. 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS, PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA.
LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO.
EL INTERIOR DEL GABINETE TANTO EN ZONA DE GAVETAS COMO DE PUERTAS DESLIZABLES DEBERA LLEVAR EL MISMO ACABADO QUE LA CUBIERTA PRINCIPAL, AL COLOR DE LA CUBIERTA Y DE TODA LA ESTRUCTURA DE SUSTENTACION.
REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y 7.9MM. DE DIAMETRO ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARÁN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	54		
CLAVE SAI	511.339.1212.02.01		
CLAVE PREI	19246		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ESCT MODBLA
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	45

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL.
DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120CM ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM CAPACIDAD DE CARGA 400KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO FABRICADA A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR Y DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
EL CANTO DE LAS SUPERFICIES HORIZONTALES O CUBIERTA DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO EN EL PERIMETRO DE CONTACTO CON LOS USUARIOS, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS, PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA, LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO.
REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM. ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARAN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL.
DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120CM ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM CAPACIDAD DE CARGA 400KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO FABRICADA A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR Y DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
EL CANTO DE LAS SUPERFICIES HORIZONTALES O CUBIERTA DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO EN EL PERIMETRO DE CONTACTO CON LOS USUARIOS, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS, PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA, LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO.
REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ASI MISMO LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA FIJACION DE LOS REGATONES NIVELADORES. EL DISEÑO Y MATERIAL CON QUE SE FABRIQUEN LOS REGATONES, ASI COMO EL SISTEMA DE FIJACION DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

ASI MISMO LAS PROPIEDADES DE CADA MATERIAL DEBERAN EVITAR EL DAÑO A ELEMENTOS DE CONTACTO, SUSTENTACION Y A LAS SUPERFICIES SOBRE LAS CUALES SE UBICARA EL MUEBLE. BASES, SOPORTE VERTICAL Y TRABE HORIZONTAL: SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS. PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS. TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS. DEBERA ESTAR SUSTENTADA POR ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA. DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO.

CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE Y CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES. LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. FALDON DE CORTESIA

DENSIDAD O NYLAMID, AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM. ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARAN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS.

ASI MISMO LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA FIJACION DE LOS REGATONES NIVELADORES. EL DISEÑO Y MATERIAL CON QUE SE FABRIQUEN LOS REGATONES, ASI COMO EL SISTEMA DE FIJACION DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

ASI MISMO LAS PROPIEDADES DE CADA MATERIAL DEBERAN EVITAR EL DAÑO A ELEMENTOS DE CONTACTO, SUSTENTACION Y A LAS SUPERFICIES SOBRE LAS CUALES SE UBICARA EL MUEBLE. BASES, SOPORTE VERTICAL Y TRABE HORIZONTAL: SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS. PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS. TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS. DEBERA ESTAR SUSTENTADA POR ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA. DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO.

CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE Y CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES. LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. FALDON DE CORTESIA

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	55		
CLAVE SAI	519.630.3506.02.01		
CLAVE PREI	19300		

NOMBRE GENÉRICO
MESA INFANTIL MATERNAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSAINF MAT
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	46

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

22. DESCRIPCIÓN: MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE:
    22.1. CUBIERTA LISA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 19 MM (3/4 PULGADA).
    22.2. RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR NARANJA.
    22.3. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUM 16 DE 16 MM (5/8 PULGADA) DE DIAMETRO CALIBRE NUM. 18 DE 19 MM (3/4 PULGADA) DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
    22.4. PERFIL PERIMETRAL FLEXIBLE DE PLASTICO COLOR GRIS.
    NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.02.01A 03.02.01B - 04.01A - 04.01B - 05.01.01 - 05.01.06 - 05.01.07 05.02.01 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.08 06B 06C 07.07 07 - 07.09.
23. ACCESORIOS:
    23.1. NO REQUIERE
24. CONSUMIBLES:
    24.1. NO REQUIERE
25. INSTALACIÓN:
    25.1. NO REQUIERE
26. MANTENIMIENTO:
    26.1. NO REQUIERE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

27. DESCRIPCIÓN: MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE:
    27.1. CUBIERTA LISA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 19 MM (3/4 PULGADA).
    27.2. RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR NARANJA.
    27.3. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUM 16 DE 16 MM (5/8 PULGADA) DE DIAMETRO CALIBRE NUM. 18 DE 19 MM (3/4 PULGADA) DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
    27.4. PERFIL PERIMETRAL FLEXIBLE DE PLASTICO COLOR GRIS.
    NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.02.01A 03.02.01B - 04.01A - 04.01B - 05.01.01 - 05.01.06 - 05.01.07 05.02.01 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.08 06B 06C 07.07 07 - 07.09.
28. ACCESORIOS:
    28.1. NO REQUIERE
29. CONSUMIBLES:
    29.1. NO REQUIERE
30. INSTALACIÓN:
    30.1. NO REQUIERE
31. MANTENIMIENTO:
    31.1. NO REQUIERE

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	14
PARTIDA	56		
CLAVE SAI	519.810.0017.02.01		
CLAVE PREI	19302		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILLINF PRESCO
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	47

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

32. DESCRIPCIÓN: SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE:
    - 32.1. ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO O FIBRA DE VIDRIO, ACABADO RUGOSO COLOR AZUL O NARANJA.
    - 32.2. ESTRUCTURA REFORZADA DE TUBO DE ACERO DE 15.8 MM (5/8 PULGADA) DE DIAMETRO EN CALIBRE NUM. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO MATE.
    - 32.3. REGATON FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.
    - 32.4. RESPALDO CON O SIN ORIFICIO.

    NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO 1986. 03.01.01 03.02.02 03.02.08 03.02.09 - 04.01A 04.01B 05.01.01 05.01.03 - 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.03.01 05.03.05 05.03.07 05.04.14 05.04.15 05.04.16 05.04.17 06B 06C 06E 07.02 07.08 07.09.
33. ACCESORIOS:
    - 33.1. NO REQUIERE
34. CONSUMIBLES:
    - 34.1. NO REQUIERE
35. INSTALACIÓN:
    - 35.1. NO REQUIERE
36. MANTENIMIENTO:

36.1. NO REQUIERE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

37. DESCRIPCIÓN: SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE:
    - 37.1. ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO O FIBRA DE VIDRIO, ACABADO RUGOSO COLOR AZUL O NARANJA.
    - 37.2. ESTRUCTURA REFORZADA DE TUBO DE ACERO DE 15.8 MM (5/8 PULGADA) DE DIAMETRO EN CALIBRE NUM. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO MATE.
    - 37.3. REGATON FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.
    - 37.4. RESPALDO CON O SIN ORIFICIO.

    NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO 1986. 03.01.01 03.02.02 03.02.08 03.02.09 - 04.01A 04.01B 05.01.01 05.01.03 - 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.03.01 05.03.05 05.03.07 05.04.14 05.04.15 05.04.16 05.04.17 06B 06C 06E 07.02 07.08 07.09.
38. ACCESORIOS:
    - 38.1. NO REQUIERE
39. CONSUMIBLES:
    - 39.1. NO REQUIERE
40. INSTALACIÓN:
    - 40.1. NO REQUIERE
41. MANTENIMIENTO:

41.1. NO REQUIERE

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	57		
CLAVE SAI	517.609.5163.00.01		
CLAVE PREI	19389		

NOMBRE GENÉRICO
MESA LISA DE 180 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA LSA 18 PLZ
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	48

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM (A CUBIERTA) ALTURA TOTAL CON RESPALDO 105 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL CON REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM;
CUBIERTA CON RESPALDO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16;
CHAROLA CON REJILLA DESMONTABLE: PARA ESCURRIDERO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON DESAGÜE PARA ESCURRIDERO DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO;
ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
REFUERZOS TRANSVERSALES INFERIORES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4) DE DIAMETRO;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS/MENOS 10 POR CIENTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM (A CUBIERTA) ALTURA TOTAL CON RESPALDO 105 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL CON REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM;
CUBIERTA CON RESPALDO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16;
CHAROLA CON REJILLA DESMONTABLE: PARA ESCURRIDERO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON DESAGÜE PARA ESCURRIDERO DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO;
ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
REFUERZOS TRANSVERSALES INFERIORES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4) DE DIAMETRO;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	DIMENSIONES GENERALES DE MAS/MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	58		
CLAVE SAI	514.961.0015.00.01		
CLAVE PREI	19645		

NOMBRE GENÉRICO
JUEGOS DE SALA PARA LOBY

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SLA LOB
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	49
(5)	HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

JUEGOS DE SALA PARA LOBY S ELABORADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA ESTUFADA CON ACABADO POLIURETANO, CON 3 SILLONES PARA UNA, DOS Y TRES PERSONAS; UNA MESA DE CENTRO, SILLON UNA PERSONA: LARGO DE UN 1.1 MTS., ANCHO DE .77 MTS.; ALTURA DE 0.75 MTS., SILLON PARA DOS PERSONAS: DE 1.70 MTS. DE LARGO, 0.77 MTS. DE ANCHO Y 0.75 MTS. DE ALTO, SILLON PARA TRES PERSONAS: LARGO DE 2.30 MTS., 0.77 MTS. DE ANCHO, 0.75 MTS. DE ALTO, ACOJINADOS EN SU ASIENTO Y RESPALDO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG/M. Y TAPIZADOS EN TELA PLIANA EN COLOR A ESCOGER CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA CON UNA COMPOSICION DE 70% DE ALGODON 30% POLIESTER, LOS BRAZOS LATERALES DE LOS SILLONES DEBERAN SER DE MADERA DE FORMA REDONDA CON UN ANCHO DE 24 CM., MESA DE CENTRO; CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1.20 MTS. DE LARGO, 0.80 MTS. DE ANCHO, 0.45 MTS. DE ALTO, CON APLICACIONES DE HERRAJE EN EL PERIMETRO DE 3 CM. DE DIAMETRO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

JUEGOS DE SALA PARA LOBY S ELABORADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA ESTUFADA CON ACABADO POLIURETANO, CON 3 SILLONES PARA UNA, DOS Y TRES PERSONAS; UNA MESA DE CENTRO, SILLON UNA PERSONA: LARGO DE UN 1.1 MTS., ANCHO DE .77 MTS.; ALTURA DE 0.75 MTS., SILLON PARA DOS PERSONAS: DE 1.70 MTS. DE LARGO, 0.77 MTS. DE ANCHO Y 0.75 MTS. DE ALTO, SILLON PARA TRES PERSONAS: LARGO DE 2.30 MTS., 0.77 MTS. DE ANCHO, 0.75 MTS. DE ALTO, ACOJINADOS EN SU ASIENTO Y RESPALDO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG/M. Y TAPIZADOS EN TELA PLIANA EN COLOR A ESCOGER CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA CON UNA COMPOSICION DE 70% DE ALGODON 30% POLIESTER, LOS BRAZOS LATERALES DE LOS SILLONES DEBERAN SER DE MADERA DE FORMA REDONDA CON UN ANCHO DE 24 CM., MESA DE CENTRO; CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 1.20 MTS. DE LARGO, 0.80 MTS. DE ANCHO, 0.45 MTS. DE ALTO, CON APLICACIONES DE HERRAJE EN EL PERIMETRO DE 3 CM. DE DIAMETRO

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	59		
CLAVE SAI	514.961.0049.00.01		
CLAVE PREI	19665		

NOMBRE GENÉRICO
COMEDOR PARA 8 PERSONAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	CMDR 8
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	50

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO MIL RUN, ACABADO POLIURETANO RUSTICO, CONSTA DE 1 MESA OVALADA DE 2.0 MTS. DE LARGO, C 1M DE ANCHO X .78 CM. DE ALTO, BASE DE 2 PUNTOS EN FORMA RECTANGULAR UNIDAS MEDIANTE UN TRABEZAÑO, 06 SILLAS DE .55 X 52 X 1.05, EL RESPALDO PRESENTA BARRA CENTRAL DE SOPORTE DE LA BASE DEL ASIENTO, LAS PATAS DELANTERAS PRESENTAN UNA INCLINACION EN LA PARTE SUPERIOR, 2 SILLAS TIPO SILLON CON DESCANSABRAZOS DE .56 X 56. 1.50 ALTO, LOS SOPORTES DE DESCANSABRAZOS PRESENTAN UNA CURVATURA EN LA PARTE SUPERIOR, LOS DESCANSABRAZOS RECTOS, LAS BASES ASIENTOS DE SILLAS Y SILLAS TIPO SILLON SON SIN TAPIZ.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO MIL RUN, ACABADO POLIURETANO RUSTICO, CONSTA DE 1 MESA OVALADA DE 2.0 MTS. DE LARGO, C 1M DE ANCHO X .78 CM. DE ALTO, BASE DE 2 PUNTOS EN FORMA RECTANGULAR UNIDAS MEDIANTE UN TRABEZAÑO, 06 SILLAS DE .55 X 52 X 1.05, EL RESPALDO PRESENTA BARRA CENTRAL DE SOPORTE DE LA BASE DEL ASIENTO, LAS PATAS DELANTERAS PRESENTAN UNA INCLINACION EN LA PARTE SUPERIOR, 2 SILLAS TIPO SILLON CON DESCANSABRAZOS DE .56 X 56. 1.50 ALTO, LOS SOPORTES DE DESCANSABRAZOS PRESENTAN UNA CURVATURA EN LA PARTE SUPERIOR, LOS DESCANSABRAZOS RECTOS, LAS BASES ASIENTOS DE SILLAS Y SILLAS TIPO SILLON SON SIN TAPIZ.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	61		
CLAVE SAI	519.695.1897.01.01		
CLAVE PREI	19708		

NOMBRE GENÉRICO
PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	PZRRN MGT PRD
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	51

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.
DESCRIPCION TECNICA:
1.- CARACTERISTICAS GENERALES.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120. ESPESOR: 4 A 5 CM. ALTURA: 90 CM.
2.- MARCO ESTRUCTURAL: FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, DE 2.5 A 3 CM. DE ESPESOR, EL CUAL DEBERA CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA RECIBIR EL TABLERO DEL PIZARRON, ASI COMO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. PARA LAS LONGITUDES DEL TABLERO DE 180 Y 240, DEBERA CONTENER EN SU PARTE POSTERIOR, UN REFUERZO VERTICAL INTERMEDIO, NECESARIO PARA BRINDAR RESISTENCIA AL ELEMENTO.
3.- TABLERO: FORMADO POR 2 SECCIONES: BASE: FABRICO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 6 MM. DE ESPESOR (COMO MINIMO), REFORZADO CON ELEMENTOS METALICOS O DE MADERA. AREA DE TRABAJO: FABRICADA A BASE DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADA Y ESMALTADA A FUEGO, COLOR BLANCO.
4.- ELEMENTO DE SOPORTE PARA PLUMON: FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL MARCO ESTRUCTURAL, DEBERA CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SU ADECUADA FIJACION AL MARCO ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
NOTAS: LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO.
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%.
TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, DICHO ENSAMBLE DEBERA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS .

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.
DESCRIPCION TECNICA:
1.- CARACTERISTICAS GENERALES.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120. ESPESOR: 4 A 5 CM. ALTURA: 90 CM.
2.- MARCO ESTRUCTURAL: FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, DE 2.5 A 3 CM. DE ESPESOR, EL CUAL DEBERA CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA RECIBIR EL TABLERO DEL PIZARRON, ASI COMO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. PARA LAS LONGITUDES DEL TABLERO DE 180 Y 240, DEBERA CONTENER EN SU PARTE POSTERIOR, UN REFUERZO VERTICAL INTERMEDIO, NECESARIO PARA BRINDAR RESISTENCIA AL ELEMENTO.
3.- TABLERO: FORMADO POR 2 SECCIONES: BASE: FABRICO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 6 MM. DE ESPESOR (COMO MINIMO), REFORZADO CON ELEMENTOS METALICOS O DE MADERA. AREA DE TRABAJO: FABRICADA A BASE DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADA Y ESMALTADA A FUEGO, COLOR BLANCO.
4.- ELEMENTO DE SOPORTE PARA PLUMON: FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL MARCO ESTRUCTURAL, DEBERA CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SU ADECUADA FIJACION AL MARCO ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
NOTAS: LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO.
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%.
TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, DICHO ENSAMBLE DEBERA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO.
B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO.
C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION, DEBERAN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MINIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLASTICO.
B) CARTON CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MINIMO DE RESISTENCIA.
C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERIA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTICULO NO SUFRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS .
LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO.
B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO.
C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION, DEBERAN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MINIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLASTICO.
B) CARTON CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MINIMO DE RESISTENCIA.
C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERIA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTICULO NO SUFRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	62		
CLAVE SAI	517.270.0022.01.01		
CLAVE PREI	19729		

NOMBRE GENÉRICO
COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	COCNTA PRLL ELEC IZ FDR
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	52

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO.
DESCRIPCION TECNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, FONDO 65 CM; ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE LA CUBIERTA): 100 CM. CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA: LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO O IZQUIERDO SEGUN SEA EL CASO DE 40X40X19 CM DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304.
ACABADO PULIDO SANITARIO; APLICACION DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN TODA LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR) CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 MM (1.1/4 X 1.1/4), UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, ACABADO EN COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE).
CUERPO: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR) CALIBRE No. 20, UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, ACABADO EN COLOR GRIS FRIO 2 U.
PUERTA: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR) CALIBRE No. 18, DISEÑO DE TAMBOR CON JALADERA INTEGRADA CON MOLDURA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, BISAGRAS OCULTAS DE RESORTE.
UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
PARRILLA ELECTRICA: 2 PARRILLAS ELECTRICAS EMPOTRADAS EN CUBIERTA TIPO CIRCULAR 1500W, 127 VCA C/U, CONTROL DE TIEMPO DE ENCENDIDO INDIVIDUAL CON CABLE DE ALIMENTACION PARA USO RUDO CALIBRE No. 12 AWG DE 3 CONDUCTORES CON LONGITUD DE 150 CM CON CLAVIJA PARA 127 VCA TIPO POLARIZADA DE NYLON O BAQUELITA. LA PARRILLA ELECTRICA INCLUYE FOCO PILOTO PARA SEÑALIZACION DE ENCENDIDO.
REGATON: DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO. CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%.
LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO.
EL ARTICULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO.
DESCRIPCION TECNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, FONDO 65 CM; ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE LA CUBIERTA): 100 CM. CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA: LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO O IZQUIERDO SEGUN SEA EL CASO DE 40X40X19 CM DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304.
ACABADO PULIDO SANITARIO; APLICACION DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN TODA LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR) CALIBRE No. 18 DE 32 X 32 MM (1.1/4 X 1.1/4), UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, ACABADO EN COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE).
CUERPO: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR) CALIBRE No. 20, UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, ACABADO EN COLOR GRIS FRIO 2 U.
PUERTA: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR) CALIBRE No. 18, DISEÑO DE TAMBOR CON JALADERA INTEGRADA CON MOLDURA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, BISAGRAS OCULTAS DE RESORTE.
UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
PARRILLA ELECTRICA: 2 PARRILLAS ELECTRICAS EMPOTRADAS EN CUBIERTA TIPO CIRCULAR 1500W, 127 VCA C/U, CONTROL DE TIEMPO DE ENCENDIDO INDIVIDUAL CON CABLE DE ALIMENTACION PARA USO RUDO CALIBRE No. 12 AWG DE 3 CONDUCTORES CON LONGITUD DE 150 CM CON CLAVIJA PARA 127 VCA TIPO POLARIZADA DE NYLON O BAQUELITA. LA PARRILLA ELECTRICA INCLUYE FOCO PILOTO PARA SEÑALIZACION DE ENCENDIDO.
REGATON: DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO. CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

EL ACABADO DEL ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA HORNEADA (4 MICRAS DE ESPESOR), ACABADO LISO, COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE. UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SOLDADURA DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACION DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO MAXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO. PLACA DE IDENTIFICACION CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO O REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO.	GENERALES +/- 2%. LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. EL ARTICULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). EL ACABADO DEL ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA HORNEADA (4 MICRAS DE ESPESOR), ACABADO LISO, COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE. UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SOLDADURA DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACION DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO MAXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO. PLACA DE IDENTIFICACION CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO O REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	
PARTIDA	63		
CLAVE SAI	517.609.0727.01.01		
CLAVE PREI	19765		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA 210 RDFGDR
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	53

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 210 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM, ALTURA TOTAL CON RESPALDO 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.

DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM;
ESTRUCTURA INFERIOR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CUBIERTA Y RESPALDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO DE 50 X 50 X 35 CM;
ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 18;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE;
ACCESORIOS: DOS LLAVES MEZCLADORAS CUELLO DE GANSO GIRATORIAS CON MANIJAS DE ALETA, FABRICADAS EN LATON BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADAS SOBRE CUBIERTA.
DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACION EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA;
DOS CESPOLES REGISTRABLES FABRICADOS EN LATON BAJO EN PLOMO CON 38 MM DE DIAMETRO; DOS CONTRA CANASTAS DE 10 CM DE DIAMETRO CON REBOSADERO, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 430 CROMADO;
LA SELECCION DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERA SER EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICION, POR EL AREA DE INGENIERIA DEL IMSS EN CADA PROYECTO.
ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; LATON BAJO EN PLOMO CROMADO;
PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL; ACERO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 210 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM, ALTURA TOTAL CON RESPALDO 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.

DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM;
ESTRUCTURA INFERIOR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CUBIERTA Y RESPALDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO DE 50 X 50 X 35 CM;
ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 18;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE;
ACCESORIOS: DOS LLAVES MEZCLADORAS CUELLO DE GANSO GIRATORIAS CON MANIJAS DE ALETA, FABRICADAS EN LATON BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADAS SOBRE CUBIERTA.
DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACION EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA;
DOS CESPOLES REGISTRABLES FABRICADOS EN LATON BAJO EN PLOMO CON 38 MM DE DIAMETRO; DOS CONTRA CANASTAS DE 10



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS: DE VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA, NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

CM DE DIAMETRO CON REBOSADERO, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 430 CROMADO;
LA SELECCION DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERA SER EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICION, POR EL AREA DE INGENIERIA DEL IMSS EN CADA PROYECTO.
ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; LATON BAJO EN PLOMO CROMADO;
PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS: DE VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA, NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	64		
CLAVE SAI	517.609.1493.01.01		
CLAVE PREI	19769		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA 300 DFGCNTR
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	54

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.
DESCRIPCION TECNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 300 CM; FONDO 70 CM; ALTURA TOTAL 90 CM.CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL: PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 16 DE 38 MM (1.1/2") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
UNION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
CANAL PERIMETRAL Y REFUERZO TRANSVERSAL: LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, DE 40 X 40 MM CALIBRE No. 16 PARA EL MONTAJE DE LA CUBIERTA, UNION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
ESTRUCTURA INFERIOR: ESTRUCTURA BAJO FREGADEROS DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 DE 32 MM (1.1/4) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
CUBIERTA: CUBIERTA CON DOBLE FREGADERO DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 16, ACABADO PULIDO SANITARIO;
APLICACION DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN TODA LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA. ENTREPAÑO: LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 16, ACABADO PULIDO.
REGATON: DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
CONSIDERACIONES GENERALES:
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%.
LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO.
EL ARTICULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).
UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SOLDADURA DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME DESBASTADO Y PULIDO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL
DESCRIPCION TECNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 300 CM; FONDO 70 CM; ALTURA TOTAL 90 CM.CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL: PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 16 DE 38 MM (1.1/2") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
UNION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
CANAL PERIMETRAL Y REFUERZO TRANSVERSAL: LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, DE 40 X 40 MM CALIBRE No. 16 PARA EL MONTAJE DE LA CUBIERTA, UNION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
ESTRUCTURA INFERIOR: ESTRUCTURA BAJO FREGADEROS DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 DE 32 MM (1.1/4) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
CUBIERTA: CUBIERTA CON DOBLE FREGADERO DE 50 X 50 X 35 CM DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 16, ACABADO PULIDO SANITARIO;
APLICACION DE RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN TODA LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA. ENTREPAÑO: LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 16, ACABADO PULIDO.
REGATON: DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
CONSIDERACIONES GENERALES:
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%.
LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO.
EL ARTICULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACION DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO MAXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO. EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304; ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO. PLACA DE IDENTIFICACION CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y PROPIEDAD DEL IMSS. A BASE DE GRABADO O REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO.	UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SOLDADURA DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACION DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO MAXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO. EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304; ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO. PLACA DE IDENTIFICACION CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y PROPIEDAD DEL IMSS. A BASE DE GRABADO O REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	65		
CLAVE SAI	517.609.1808.01.01		
CLAVE PREI	19774		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA 18 DFGDR
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	55

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM;
ESTRUCTURA INFERIOR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON FREGADERO DOBLE DERECHO DE 50 X 50 X 35 CM;
ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE;
ACCESORIOS: DOS LLAVES MEZCLADORAS CUELLO DE GANSO GIRATORIAS CON MANIJAS DE ALETA, FABRICADAS EN LATON BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADAS SOBRE CUBIERTA.
DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACION EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA;
DOS CESPOLES REGISTRABLES, SIN CONTRA, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 430, CON 38 MM DE DIAMETRO;
DOS CONTRA CANASTAS DE 10 CM DE DIAMETRO CON REBOSADERO, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 430 CROMADO;
NOTAS: PARA MAYOR INFORMACION TECNICA SOBRE LOS ACCESORIOS, CONSULTAR EL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIGENTE EN EL CAPITULO ETMC -44;
LA SELECCION DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERA SER EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICION, POR EL AREA DE INGENIERIA DEL IMSS Y DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA PROYECTO.
ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; LATON BAJO EN PLOMO CROMADO;
PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL; ACERO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM;
ESTRUCTURA INFERIOR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON FREGADERO DOBLE DERECHO DE 50 X 50 X 35 CM;
ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE;
ACCESORIOS: DOS LLAVES MEZCLADORAS CUELLO DE GANSO GIRATORIAS CON MANIJAS DE ALETA, FABRICADAS EN LATON BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADAS SOBRE CUBIERTA.
DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACION EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA;
DOS CESPOLES REGISTRABLES, SIN CONTRA, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 430, CON 38 MM DE DIAMETRO;
DOS CONTRA CANASTAS DE 10 CM DE DIAMETRO CON REBOSADERO, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 430 CROMADO;
NOTAS: PARA MAYOR INFORMACION TECNICA SOBRE LOS ACCESORIOS, CONSULTAR EL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIGENTE EN EL CAPITULO ETMC -44;
LA SELECCION DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERA SER



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA, NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS/ MENOS 10 POR CIENTO.	EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICION, POR EL AREA DE INGENIERIA DEL IMSS Y DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA PROYECTO. ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; LATON BAJO EN PLOMO CROMADO; PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA, NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS/ MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	66		
CLAVE SAI	517.609.1816.01.01		
CLAVE PREI	19775		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA 18 DFGIZQ
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	56

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM;
ESTRUCTURA INFERIOR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON FREGADERO DOBLE IZQUIERDO DE 50 X 50 X 35 CM;
ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE;
ACCESORIOS: DOS LLAVES MEZCLADORAS CUELLO DE GANSO GIRATORIAS CON MANIJAS DE ALETA, FABRICADAS EN LATON BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADAS SOBRE CUBIERTA, DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACION EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA;

DOS CESPOLES REGISTRABLES, SIN CONTRA, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 430, CON 38 MM DE DIAMETRO;
DOS CONTRA CANASTAS DE 10 CM DE DIAMETRO CON REBOSADERO, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 430 CROMADO;
NOTAS: PARA MAYOR INFORMACION TECNICA SOBRE LOS ACCESORIOS, CONSULTAR EL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIGENTE EN EL CAPITULO ETMC -44;
LA SELECCION DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERA SER EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICION, POR EL AREA DE INGENIERIA DEL IMSS Y DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA PROYECTO.
ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; LATON BAJO EN PLOMO CROMADO;

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM;
ESTRUCTURA INFERIOR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO;
CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON FREGADERO DOBLE IZQUIERDO DE 50 X 50 X 35 CM;
ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE;
ACCESORIOS: DOS LLAVES MEZCLADORAS CUELLO DE GANSO GIRATORIAS CON MANIJAS DE ALETA, FABRICADAS EN LATON BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADAS SOBRE CUBIERTA, DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACION EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA;

DOS CESPOLES REGISTRABLES, SIN CONTRA, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 430, CON 38 MM DE DIAMETRO;
DOS CONTRA CANASTAS DE 10 CM DE DIAMETRO CON REBOSADERO, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 430 CROMADO;
NOTAS: PARA MAYOR INFORMACION TECNICA SOBRE LOS ACCESORIOS, CONSULTAR EL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIGENTE EN EL CAPITULO ETMC -44;



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS: DE VALVULAS Y GRIFOS, NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS/MENOS 10 PORCIENTO.

LA SELECCION DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERA SER EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICION, POR EL AREA DE INGENIERIA DEL IMSS Y DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA PROYECTO.
ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; LATON BAJO EN PLOMO CROMADO;
PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS: DE VALVULAS Y GRIFOS, NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS/MENOS 10 PORCIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	27
PARTIDA	67		
CLAVE SAI	511.026.0501.00.01		
CLAVE PREI	19977		

NOMBRE GENÉRICO
ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ANQL FJ 45
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	57

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 170 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 220 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 100 KG POR ENTREPAÑO. DESCRIPCION TECNICA: MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE 32 X 47.62 MM (1 1/4 X 1 7/8) DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14.
REFUERZOS TRANSVERSALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE 32 X 38 MM (1 1/4 X 1 1/2) DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14.
BASE, TAPAS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 20. CON COLOCACION INFERIOR, SUPERIOR, LATERALES Y CENTRALES.
PERALTE DE 25.4 MM (1) Y DOBLEZ PERIMETRAL. ZOCLO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 16.
CARTABONES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14.PORTA ETIQUETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22.
REGATONES FABRICADOS EN PLATO DE DURALUMINIO, CON DIAMETRO DE 53 MM (2 1/16) Y ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES. PIEZA COMPLETA CON PINTURA EN MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE.
SISTEMA DE ENSAMBLE: PIEZA COMPLETA EN ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 170 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 220 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 100 KG POR ENTREPAÑO. DESCRIPCION TECNICA: MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE 32 X 47.62 MM (1 1/4 X 1 7/8) DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14.
REFUERZOS TRANSVERSALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE 32 X 38 MM (1 1/4 X 1 1/2) DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14.
BASE, TAPAS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 20. CON COLOCACION INFERIOR, SUPERIOR, LATERALES Y CENTRALES.
PERALTE DE 25.4 MM (1) Y DOBLEZ PERIMETRAL. ZOCLO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 16.
CARTABONES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14.PORTA ETIQUETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22.
REGATONES FABRICADOS EN PLATO DE DURALUMINIO, CON DIAMETRO DE 53 MM (2 1/16) Y ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES. PIEZA COMPLETA CON PINTURA EN MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE.
SISTEMA DE ENSAMBLE: PIEZA COMPLETA EN ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	68		
CLAVE SAI	511.109.0345.00.01		
CLAVE PREI	19980		
NOMBRE GENÉRICO	**BANCO ALTO.**		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	BNCALT
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	58

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

BANCO ALTO.
DIAMETRO DE ASIENTO 35 CM, ALTURA DE REFUERZO A BASE DE PATAS 20 CM, ALTURA TOTAL 70 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 150 KG.
ESTRUCTURA BASE COMPUESTA POR PATAS Y REFUERZO, FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 19 MM (3/4) DE DIAMETRO.
ASIENTO FABRICADO EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON 38 MM (1 1/2) DE ESPESOR. REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COLOR NEGRO.
ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON BARNIZ NATURAL, CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE,
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES;
DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001-VIGENTE, SISTEMA DE CALIDAD;
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES,
LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA NACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO.
SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11.
SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCO ALTO.
DIAMETRO DE ASIENTO 35 CM, ALTURA DE REFUERZO A BASE DE PATAS 20 CM, ALTURA TOTAL 70 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 150 KG.
ESTRUCTURA BASE COMPUESTA POR PATAS Y REFUERZO, FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 19 MM (3/4) DE DIAMETRO.
ASIENTO FABRICADO EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON 38 MM (1 1/2) DE ESPESOR. REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COLOR NEGRO.
ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON BARNIZ NATURAL, CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE,
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES;
DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001-VIGENTE, SISTEMA DE CALIDAD; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES,
LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA NACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO.
SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO.	240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	69		
CLAVE SAI	511.178.0113.00.01		
CLAVE PREI	19981		

NOMBRE GENÉRICO
CARRETILLA PORTABULTOS.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	CARRTLL PRBL
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	59

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

CARRETILLA PORTABULTOS.
ALTURA 150 CM, ANCHO 45 CM, BASE DE PLATAFORMA 45 X 35 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 450 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 19 MM (3/4) DE DIAMETRO;
BASE DE CARGA TIPO TRINEO DE SOLERA CON DIMENSIONES DE 38 X 9 MM (1 1/2 X 3/8);
BARRA PROTECTORA LATERAL FABRICADA EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON DIAMETRO DE 12.7 MM (1/2) DE DIAMETRO;
BARRA EJE DE RUEDAS FABRICADA EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON DIAMETRO DE 25.4 MM (1).
RUEDAS EMBALERADAS FABRICADAS EN HULE CON DIAMETRO DE 20 CM (8);
MANGO ESTRIADO FABRICADO EN HULE.
ACABADOS:
ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG.
CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11.
SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CARRETILLA PORTABULTOS.
ALTURA 150 CM, ANCHO 45 CM, BASE DE PLATAFORMA 45 X 35 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 450 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 19 MM (3/4) DE DIAMETRO;
BASE DE CARGA TIPO TRINEO DE SOLERA CON DIMENSIONES DE 38 X 9 MM (1 1/2 X 3/8);
BARRA PROTECTORA LATERAL FABRICADA EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON DIAMETRO DE 12.7 MM (1/2) DE DIAMETRO;
BARRA EJE DE RUEDAS FABRICADA EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON DIAMETRO DE 25.4 MM (1).
RUEDAS EMBALERADAS FABRICADAS EN HULE CON DIAMETRO DE 20 CM (8);
MANGO ESTRIADO FABRICADO EN HULE.
ACABADOS:
ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG.
CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11.
SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	112
PARTIDA	70		
CLAVE SAI	511.232.0207.00.01		
CLAVE PREI	19982		

NOMBRE GENÉRICO
CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	CARRTLL PRBL
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	60

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR.
DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE 30 CM, ALTURA 30 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA.
DESCRIPCION TECNICA: CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR.
CON DOBLEZ TIPO COSTILLA EN PERIMETRO DE LA BOCA.
ALEACION L-2560 O L-2360 O AG.3.
DUREZA WEBSTER 8012.
PROTECTORES EN LA BASE, FABRICADOS EN PLASTICO.
ACABADOS: ALUMINIO ANODIZADO DE INYECCION O FUNDICION SIN BURBUJAS O FISURAS.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR.
DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE 30 CM, ALTURA 30 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA.
DESCRIPCION TECNICA: CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR.
CON DOBLEZ TIPO COSTILLA EN PERIMETRO DE LA BOCA.
ALEACION L-2560 O L-2360 O AG.3.
DUREZA WEBSTER 8012.
PROTECTORES EN LA BASE, FABRICADOS EN PLASTICO.
ACABADOS: ALUMINIO ANODIZADO DE INYECCION O FUNDICION SIN BURBUJAS O FISURAS.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	71		
CLAVE SAI	511.790.0227.00.01		
CLAVE PREI	20006		

NOMBRE GENÉRICO
PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	RTARTAFL
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	61

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM, LONGITUD ABATIBLE 60 CM, ALTURA TOTAL 180 CM,
CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA.
DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL ABATIBLE PLEGABLE FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE DE 50.8 X 25.4 MM (2 X1).
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS CADENA PARA CONTROL DE ABERTURA.
SEGURO PARA FIJAR POSICION DEL TABLERO.
BARRA SUJETADORA DEL MATERIAL DE PRESENTACION.
PORTA MARCADOR EN LA BASE DEL MARCO.
TABLERO GIRATORIO FABRICADO EN ALUMINIO.
TABLERO FIJO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 70 X 100 CM DE DOS VISTAS.
REGATONES FIJOS DE HULE SINTETICO. ACABADOS: ALUMINIO ANODIZADO MATE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO PORCELANIZADO Y ESMALTADO AL FUEGO. EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM, LONGITUD ABATIBLE 60 CM, ALTURA TOTAL 180 CM,
CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA.
DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL ABATIBLE PLEGABLE FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE DE 50.8 X 25.4 MM (2 X1).
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS CADENA PARA CONTROL DE ABERTURA.
SEGURO PARA FIJAR POSICION DEL TABLERO.
BARRA SUJETADORA DEL MATERIAL DE PRESENTACION.
PORTA MARCADOR EN LA BASE DEL MARCO.
TABLERO GIRATORIO FABRICADO EN ALUMINIO.
TABLERO FIJO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 70 X 100 CM DE DOS VISTAS.
REGATONES FIJOS DE HULE SINTETICO. ACABADOS: ALUMINIO ANODIZADO MATE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO PORCELANIZADO Y ESMALTADO AL FUEGO. EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	296
PARTIDA	72		
CLAVE SAI	511.814.0356.00.01		
CLAVE PREI	20008		
NOMBRE GENÉRICO	SILLA FIJA APILABLE		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILL FJ APLB
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	62

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO.
DIMENSIONES:
ALTURA DE RESPALDO 40 CM, ANCHO DE RESPALDO 45, ALTURA DE ASIENTO 45 CM, ANCHO DE ASIENTO 45 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 45 CM, ALTURA TOTAL 85 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 120 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE UN BASTIDOR DE BARRA SOLIDA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, TIPO TRINEO APILABLE HASTA 8 UNIDADES.
ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS.
ACABADO: BARRA SOLIDA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304. EN P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: BARRA SOLIDA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8) Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.
CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIPROPILENO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE ETIQUETADO, NOM-050-SCFI- VIGENTE,
INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11.
SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIPROPILENO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIPROPILENO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO.
DIMENSIONES:
ALTURA DE RESPALDO 40 CM, ANCHO DE RESPALDO 45, ALTURA DE ASIENTO 45 CM, ANCHO DE ASIENTO 45 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 45 CM, ALTURA TOTAL 85 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 120 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE UN BASTIDOR DE BARRA SOLIDA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, TIPO TRINEO APILABLE HASTA 8 UNIDADES.
ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS.
ACABADO: BARRA SOLIDA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304. EN P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: BARRA SOLIDA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8) Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.
CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIPROPILENO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE ETIQUETADO, NOM-050-SCFI- VIGENTE,
INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11.
SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIPROPILENO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIPROPILENO FUE FABRICADO CON LAS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO.	ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	20
PARTIDA	73		
CLAVE SAI	511.814.0364.00.01		
CLAVE PREI	20009		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILL GRB
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	63

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO.
MOVIMIENTOS Y SISTEMAS:
MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE CON BLOQUEO, REGULACION DE RESPALDO CON CONTRAPRESION EN 5 POSICIONES MEDIANTE PALANCA Y REGULACION EN ALTURA Y ANCHURA DE DESCANSA BRAZOS;
SISTEMA DE ELEVACION A BASE DE PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO REGULABLE MINIMO 9 CM ACCIONADO POR PALANCA.
DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE RESPALDO 55 CM, ANCHO DE RESPALDO 55 CM, ALTURA DE ASIENTO 50 CM, ANCHO DE ASIENTO 55 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM, ALTURA TOTAL 1.05 M.
CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG.
DESCRIPCION TECNICA: BASE PENTAGONAL DE 5 APOYOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
RESPALDO Y ASIENTO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMAS INYECTADAS TRANSPIRABLES (POLYOL E ISOCIANATO) SIN USO DE CDC NI COCS, DENSIDAD DE 50-55 KG/M CUBICO;
CONCHA PROTECTORA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS;
DESCANSABRAZOS FABRICADO EN ALMA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM (3/16) DE ESPESOR Y PADS DE POLIURETANO INYECTADO BLANDO.
RUEDAS DOBLES AUTO-FRENADAS RESISTENTES EN SUELOS DUROS.
ACABADOS: ACERO INOXIDABLE AISI 304 P3 CEPILLADO;
ACOJINAMIENTO TAPIZADO CON TELA 100 PORCIENTO POLIESTER.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8) Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.
RESPALDO Y ASIENTO CON TERMOSELLADO, ENCLIPADO Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS; DESCANSA BRAZOS POR SISTEMA DE PRESILLAS A CARCASA DEL ASIENTO;
RUEDAS INSERTADAS A PRESION CON SEGURO.
CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIPROPILENO,

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO.
MOVIMIENTOS Y SISTEMAS:
MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE CON BLOQUEO, REGULACION DE RESPALDO CON CONTRAPRESION EN 5 POSICIONES MEDIANTE PALANCA Y REGULACION EN ALTURA Y ANCHURA DE DESCANSA BRAZOS;
SISTEMA DE ELEVACION A BASE DE PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO REGULABLE MINIMO 9 CM ACCIONADO POR PALANCA.
DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE RESPALDO 55 CM, ANCHO DE RESPALDO 55 CM, ALTURA DE ASIENTO 50 CM, ANCHO DE ASIENTO 55 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM, ALTURA TOTAL 1.05 M.
CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG.
DESCRIPCION TECNICA: BASE PENTAGONAL DE 5 APOYOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
RESPALDO Y ASIENTO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMAS INYECTADAS TRANSPIRABLES (POLYOL E ISOCIANATO) SIN USO DE CDC NI COCS, DENSIDAD DE 50-55 KG/M CUBICO;
CONCHA PROTECTORA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS;
DESCANSABRAZOS FABRICADO EN ALMA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM (3/16) DE ESPESOR Y PADS DE POLIURETANO INYECTADO BLANDO.
RUEDAS DOBLES AUTO-FRENADAS RESISTENTES EN SUELOS DUROS.
ACABADOS: ACERO INOXIDABLE AISI 304 P3 CEPILLADO;
ACOJINAMIENTO TAPIZADO CON TELA 100 PORCIENTO POLIESTER.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8) Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.
RESPALDO Y ASIENTO CON TERMOSELLADO, ENCLIPADO Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS; DESCANSA BRAZOS POR SISTEMA DE PRESILLAS A CARCASA DEL ASIENTO;
RUEDAS INSERTADAS A PRESION CON SEGURO.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIURETANO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE ETIQUETADO, NOM-050-SCFI- VIGENTE,
INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS; DE RESISTENCIA Y ELONGACION A LA RUPTURA DE POLIPIEL NMX-A-059/2-INNTEX-VIGENTE;
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA PARTE 2. METODO DE LA TIRA; DE RESISTENCIA AL DESGARRE DE TELA NMX-A-109-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE; DE SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE TELA NMX-A-165/2-INNTEX-VIGENTE
DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON;
DE SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE DE TELA NMX-A-073-INNTEX-VIGENTE.
DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE ABRASION ISO 12947-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION EN TEXTILES POR EL METODO MARTINDALE;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11.
SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIPROPILENO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIPROPILENO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIURETANO, DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIURETANO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIPROPILENO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIURETANO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE ETIQUETADO, NOM-050-SCFI- VIGENTE,
INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS; DE RESISTENCIA Y ELONGACION A LA RUPTURA DE POLIPIEL NMX-A-059/2-INNTEX- VIGENTE;
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA PARTE 2. METODO DE LA TIRA; DE RESISTENCIA AL DESGARRE DE TELA NMX-A-109-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE; DE SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE TELA NMX-A-165/2-INNTEX-VIGENTE
DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON;
DE SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE DE TELA NMX-A-073-INNTEX-VIGENTE.
DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE ABRASION ISO 12947-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION EN TEXTILES POR EL METODO MARTINDALE;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11.
SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIPROPILENO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIPROPILENO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIURETANO, DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIURETANO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	7
PARTIDA	74		
CLAVE SAI	511.836.0458.00.01		
CLAVE PREI	20010		

NOMBRE GENÉRICO
SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILLN GRB
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	64

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA.
DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR;
RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS.
ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS.
CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/METROS CUBICOS;
PATAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
ACABADOS: ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON FORRO TEXTIL 100% POLIESTER RESISTENTE A LA ABRASION, DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO IGNIFUGO Y REPELENCIA AL AGUA.
ACERO INOXIDABLE AISI 304, EN P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA A PRESION Y TORNILLERIA; RESPALDO, ASIENTO Y CODERAS TERMO SELLADOS, ENCLIPADOS Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS.
PATAS FIJAS E INSERTADAS A PRESION.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE,
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES;
DE FORRO TEXTIL, NMX-A-4920-INNTEX-2010,
INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DE ROCIO), NMX-A-190/2-INNTEX-2009, DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS, NMX-A-057-INNTEX-2000, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA/METODOS A Y B, ISO 12947, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE ABRASION PARA TELAS POR MEDIO DEL METODO MARTINDALE.
CICLOS MINIMOS DE RESISTENCIA: 100,000; DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA.
DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR;
RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS.
ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS.
CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/METROS CUBICOS;
PATAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
ACABADOS: ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON FORRO TEXTIL 100% POLIESTER RESISTENTE A LA ABRASION, DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO IGNIFUGO Y REPELENCIA AL AGUA.
ACERO INOXIDABLE AISI 304, EN P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA A PRESION Y TORNILLERIA; RESPALDO, ASIENTO Y CODERAS TERMO SELLADOS, ENCLIPADOS Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS.
PATAS FIJAS E INSERTADAS A PRESION.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE,
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES;
DE FORRO TEXTIL, NMX-A-4920-INNTEX-2010,
INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DE ROCIO), NMX-A-190/2-INNTEX-2009, DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS, NMX-A-057-INNTEX-2000, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA/METODOS A Y B, ISO 12947, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE ABRASION PARA TELAS POR MEDIO DEL METODO MARTINDALE.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11.
SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

CICLOS MINIMOS DE RESISTENCIA: 100,000; DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11.
SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	13
PARTIDA	75		
CLAVE SAI	511.836.0484.00.01		
CLAVE PREI	20013		

NOMBRE GENÉRICO
SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILLN FJRB
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	65

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA.
FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 150 KG.
ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR, MOLDEADO DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO.
ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/ METROS CUBICOS.
DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO.
BASE DE TRINEO DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14 DE 28.5 MM (1 1/8) DE DIAMETRO CON RESBALONES DE NYLON.
SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA , COLOR NEGRO.
SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. CON TRATAMIENTO INIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO.
CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. NMX-AA-143-SCFI-2008
MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA.
FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 150 KG.
ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR, MOLDEADO DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO.
ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/ METROS CUBICOS.
DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO.
BASE DE TRINEO DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14 DE 28.5 MM (1 1/8) DE DIAMETRO CON RESBALONES DE NYLON.
SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA , COLOR NEGRO.
SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. CON TRATAMIENTO INIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO.
CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. NMX-AA-143-SCFI-2008
MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT[illegible]



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	76		
CLAVE SAI	511.836.0505.00.01		
CLAVE PREI	20015		

NOMBRE GENÉRICO
SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO CON PISTON NEUMATICO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILLN GRB
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	66

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO CON PISTON NEUMATICO SILLON GIRATORIO CON SISTEMA DE ELEVACION Y AJUSTE DE ALTURA PARA DIFERENTES POSICIONES POR MEDIO DE PALANCAS METALICAS.
FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, ALTURA 105 CM. 175 KG.
ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR.
ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/METROS CUBICOS.
DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO.
BASE PENTAGONAL (5 APOYOS) DE 650 MM (26) DE DIAMETRO, DE FIBRA DE VIDRIO Y NYLON.
SISTEMA DE ELEVACION CON PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO CON CUBIERTA TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO.
MECANISMO DE GIRO 360 GRADOS CON BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO.
SOPORTE CON MECANISMO DE PERILLA CON CUBIERTA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO PARA ALTURA DEL RESPALDO.
RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51 MM (2) DE DIAMETRO.
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN IMITACION PIEL (PIELET), COLOR NEGRO.
CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO.
NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO CON PISTON NEUMATICO SILLON GIRATORIO CON SISTEMA DE ELEVACION Y AJUSTE DE ALTURA PARA DIFERENTES POSICIONES POR MEDIO DE PALANCAS METALICAS.
FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, ALTURA 105 CM. 175 KG.
ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR.
ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/METROS CUBICOS.
DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO.
BASE PENTAGONAL (5 APOYOS) DE 650 MM (26) DE DIAMETRO, DE FIBRA DE VIDRIO Y NYLON.
SISTEMA DE ELEVACION CON PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO CON CUBIERTA TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO.
MECANISMO DE GIRO 360 GRADOS CON BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO.
SOPORTE CON MECANISMO DE PERILLA CON CUBIERTA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO PARA ALTURA DEL RESPALDO.
RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51 MM (2) DE DIAMETRO.
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN IMITACION PIEL (PIELET), COLOR NEGRO.
CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO.
NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT[illegible]



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	77		
CLAVE SAI	519.104.0539.00.01		
CLAVE PREI	20048		
NOMBRE GENÉRICO	**BANCA EN REGADERA**		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	BNK RGDR
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	67

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

BANCA EN REGADERA.
DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DE 45 X 5 X 3 CM;
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON CALIBRE NO.18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA);
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS:
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO;
REGATONES ANTIDERRAPANTES;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
SISTEMA DE ENSAMBLE: DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG. (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCA EN REGADERA.
DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DE 45 X 5 X 3 CM;
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON CALIBRE NO.18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA);
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS:
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO;
REGATONES ANTIDERRAPANTES;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
SISTEMA DE ENSAMBLE: DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG. (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	8
PARTIDA	78		
CLAVE SAI	519.104.0541.00.01		
CLAVE PREI	20049		

NOMBRE GENÉRICO
BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	BNK RGDR
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	68

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM. FONDO 65 CM. ALTO 90 CM.
CAPACIDAD DEL CARGA: 120 K G POR ASIENTO.
DESCRIPCION TECNICA:
CUERPO DE ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS A BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 18, CON DOBLE CURVATURA EN LOS EXTREMOS;
SOPORTE HORIZONTAL FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14; PATAS Y DESCANSA BRAZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS:
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO PULIDA Y CEPILLADA, CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR FILOS CORTANTES;
REGATONES ANTIDERRAPANTES;
PIEZA COMPLETA,
TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO: DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, CAVIDADES, HUECOS NI FORMAS EN BAJO RELIEVE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
ACERO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG; CUERPO DE ASIENTO Y RESPALDO ENSAMBLADOS A PATAS Y SOPORTES POR MEDIO DE ANCLAJES DE ALUMINIO CON EMBELLECEDORES DE ALUMINIO PULIDO;
SOPORTE HORIZONTAL ENSAMBLADO CON SUJETADOR DE ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM. FONDO 65 CM. ALTO 90 CM.
CAPACIDAD DEL CARGA: 120 K G POR ASIENTO.
DESCRIPCION TECNICA:
CUERPO DE ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS A BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 18, CON DOBLE CURVATURA EN LOS EXTREMOS;
SOPORTE HORIZONTAL FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14; PATAS Y DESCANSA BRAZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS:
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO PULIDA Y CEPILLADA, CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR FILOS CORTANTES;
REGATONES ANTIDERRAPANTES;
PIEZA COMPLETA,
TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO: DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, CAVIDADES, HUECOS NI FORMAS EN BAJO RELIEVE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
ACERO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG; CUERPO DE ASIENTO Y RESPALDO ENSAMBLADOS A PATAS Y SOPORTES POR MEDIO DE ANCLAJES DE ALUMINIO CON EMBELLECEDORES DE ALUMINIO PULIDO;
SOPORTE HORIZONTAL ENSAMBLADO CON SUJETADOR DE ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	6
PARTIDA	79		
CLAVE SAI	519.104.0569.00.01		
CLAVE PREI	20051		

NOMBRE GENÉRICO
BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	BNK RGDR
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	69

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS.
DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DE 45 X 5 X 3 CM;
ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4);
REGATONES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 32 MM (1 1/4) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PULIDO SANITARIO CON CANTOS RECTOS Y FILOS REDONDEADOS;
REGATONES ANTIDERRAPANTES;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG.
CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11,
SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS.
DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA 45 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DE 45 X 5 X 3 CM;
ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4);
REGATONES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 32 MM (1 1/4) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PULIDO SANITARIO CON CANTOS RECTOS Y FILOS REDONDEADOS;
REGATONES ANTIDERRAPANTES;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG.
CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11,



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.	SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	80		
CLAVE SAI	519.104.0574.00.01		
CLAVE PREI	20052		

NOMBRE GENÉRICO
BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	BNK RGDR
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	70

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO.
DIMENSIONES GENERALES: LARGO 80 CM, ANCHO 45 CM, ALTURA 45 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA MEDIA (MDF) CON DISEÑO SEMIBOLEADO EN TODO SU DESARROLLO, DE 28.57 MM (1 1/8) DE ESPESOR;
ESTRUCTURA DE TRINEO, EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM (1"), LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA DEBEN SER SELLADOS CON UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304.
ACABADOS:
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO,
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE,
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES;
DE ACERO INOXIDABLE, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. NMX-AA-143-SCFI.
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO.
DIMENSIONES GENERALES: LARGO 80 CM, ANCHO 45 CM, ALTURA 45 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA MEDIA (MDF) CON DISEÑO SEMIBOLEADO EN TODO SU DESARROLLO, DE 28.57 MM (1 1/8) DE ESPESOR;
ESTRUCTURA DE TRINEO, EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM (1"), LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA DEBEN SER SELLADOS CON UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304.
ACABADOS:
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO,
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE,
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES;
DE ACERO INOXIDABLE, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT...

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.	ORIGEN. NMX-AA-143-SCFI. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	46
PARTIDA	81		
CLAVE SAI	519.132.0236.00.01		
CLAVE PREI	20053		

NOMBRE GENÉRICO
BOTE DE CAMPANA.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	BTE CAM
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	71

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

BOTE DE CAMPANA.
DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 29 CM, ALTO: 64 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 30 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4).
BISAGRA TIPO PIANO DE 25.4 MM (1).
TAPA TIPO CAMPANA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO.20 CON EJE INTERMEDIO DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO.
CUERPO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20.
ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18.
DEPOSITO DE LAMINA GALVANIZADA ENGARGOLADA Y PUNTEADA CON ASIDERAS DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304.
TOPE PARA SOPORTE DE LA TAPA ABATIDA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CON TOPE DE HULE NATURAL MACIZO COLOCADA A PRESION.
ACABADOS:
ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA.
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE:
ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG.
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8).
CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION.
ISO 9001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11.
SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA.
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BOTE DE CAMPANA.
DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 29 CM, ALTO: 64 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 30 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4).
BISAGRA TIPO PIANO DE 25.4 MM (1).
TAPA TIPO CAMPANA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO.20 CON EJE INTERMEDIO DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO.
CUERPO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20.
ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18.
DEPOSITO DE LAMINA GALVANIZADA ENGARGOLADA Y PUNTEADA CON ASIDERAS DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304.
TOPE PARA SOPORTE DE LA TAPA ABATIDA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CON TOPE DE HULE NATURAL MACIZO COLOCADA A PRESION.
ACABADOS:
ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA.
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE:
ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG.
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8).
CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION.
ISO 9001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.	A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	82		
CLAVE SAI	519.279.0022.00.01		
CLAVE PREI	20059		

NOMBRE GENÉRICO
DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	DESPMED ALCON
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	72

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTO 145 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
RUEDA FABRICADA EN HULE SINTETICO DE 12.7 CM (5) DE DIAMETRO CON HUELLA BOLEADA DE 2.6 CM (1), CON UNA RESISTENCIA DE 100 KG POR RUEDA, CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALERO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA;
BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 12, DE 7.5 X 7.5 CM (3 X 3);
TOPE PROTECTOR PERIMETRAL FABRICADO EN NEOPRENO, COLOCADO EN LA BASE;
ARCOS VERTICALES LATERALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 18, DE 25.4 X 51 MM (1 X 2), CON UN REFUERZO HORIZONTAL;
MARCO VERTICAL CENTRAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO, CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 X 51 MM (1 X 2) CON UN REFUERZO HORIZONTAL;
TAPA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 14;
CHAROLAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 20, Y PREPARACIONES PARA COLOCARSE CON UNA INCLINACION DE 30 GRADOS;
SOPORTE LONGITUDINAL PARA RECIBIR LAS CHAROLAS, FABRICADAS CON SOLERA DE ACERO, DE 4.8 MM (3/16") DE ESPESOR POR 2.5 CM DE ALTO.
ACABADOS: ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
ACERO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG.
CERTIFICADOS:
DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE NEOPRENO, ASTM-D2240, METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL HULE. MEDICION DE LA DUREZA.
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTO 145 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
RUEDA FABRICADA EN HULE SINTETICO DE 12.7 CM (5) DE DIAMETRO CON HUELLA BOLEADA DE 2.6 CM (1), CON UNA RESISTENCIA DE 100 KG POR RUEDA, CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALERO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA;
BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 12, DE 7.5 X 7.5 CM (3 X 3);
TOPE PROTECTOR PERIMETRAL FABRICADO EN NEOPRENO, COLOCADO EN LA BASE;
ARCOS VERTICALES LATERALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 18, DE 25.4 X 51 MM (1 X 2), CON UN REFUERZO HORIZONTAL;
MARCO VERTICAL CENTRAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO, CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 X 51 MM (1 X 2) CON UN REFUERZO HORIZONTAL;
TAPA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 14;
CHAROLAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 20, Y PREPARACIONES PARA COLOCARSE CON UNA INCLINACION DE 30 GRADOS;
SOPORTE LONGITUDINAL PARA RECIBIR LAS CHAROLAS, FABRICADAS CON SOLERA DE ACERO, DE 4.8 MM (3/16") DE ESPESOR POR 2.5 CM DE ALTO.
ACABADOS: ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
ACERO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG.
CERTIFICADOS:
DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE NEOPRENO, ASTM-D2240, METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL HULE. MEDICION DE LA DUREZA. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	83		
CLAVE SAI	519.315.0059.00.01		
CLAVE PREI	20060		

NOMBRE GENÉRICO
ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ESKL 3
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	73

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS.
DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA FRONTAL 42 CM, ABERTURA LATERAL 45 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 90 KG MINIMO.
DESCRIPCION TECNICA: TIPO COMERCIAL CON UNA PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, 2 ESCALONES ANTIDERRAPANTES, 2 BISAGRAS ANTIPELLIZCOS, RIEL ANTERIOR Y POSTERIOR, REFUERZOS ANTERIORES Y POSTERIORES, TACONES EN LAS 4 PATAS.
ACABADOS: TACONES ANTIDERRAPANTES. PIEZA COMPLETA EN ALUMINIO.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO9001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS.
DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA FRONTAL 42 CM, ABERTURA LATERAL 45 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 90 KG MINIMO.
DESCRIPCION TECNICA: TIPO COMERCIAL CON UNA PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, 2 ESCALONES ANTIDERRAPANTES, 2 BISAGRAS ANTIPELLIZCOS, RIEL ANTERIOR Y POSTERIOR, REFUERZOS ANTERIORES Y POSTERIORES, TACONES EN LAS 4 PATAS.
ACABADOS: TACONES ANTIDERRAPANTES. PIEZA COMPLETA EN ALUMINIO.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO9001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	84		
CLAVE SAI	519.695.1974.00.01		
CLAVE PREI	20069		

NOMBRE GENÉRICO
PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	PZRRN 12 TCRCH
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	74

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 3.5 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA
DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 MM (1 X 1) CON PERFORACIONES TIPO AVELLANADO;
BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) CON 6 MM (1/4) DE ESPESOR;
TABLERO COMPUESTO POR LAMINADO DE CORCHO CON 4.5 MM DE ESPESOR Y LAMINADO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE NUMERO 18;
BASTIDOR FABRICADO EN POLIN DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON 25 X 25 MM (1" X 1");
TAQUETE DE FIBRA DE VIDRIO;
TORNILLOS DE ACERO ROLADO EN FRIO CADMIZADO PARA FIJAR ANGULO, SUPERFICIE DE TRABAJO Y BASE MDF AL BASTIDOR.
ACABADOS:
MARCO ESTRUCTURAL ANODIZADO NATURAL.
TABLERO PORCELANIZADO;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE,
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 3.5 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA
DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 MM (1 X 1) CON PERFORACIONES TIPO AVELLANADO;
BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) CON 6 MM (1/4) DE ESPESOR;
TABLERO COMPUESTO POR LAMINADO DE CORCHO CON 4.5 MM DE ESPESOR Y LAMINADO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE NUMERO 18;
BASTIDOR FABRICADO EN POLIN DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON 25 X 25 MM (1" X 1");
TAQUETE DE FIBRA DE VIDRIO;
TORNILLOS DE ACERO ROLADO EN FRIO CADMIZADO PARA FIJAR ANGULO, SUPERFICIE DE TRABAJO Y BASE MDF AL BASTIDOR.
ACABADOS:
MARCO ESTRUCTURAL ANODIZADO NATURAL.
TABLERO PORCELANIZADO;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE,
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO	CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	85		
CLAVE SAI	519.695.1987.00.01		
CLAVE PREI	20070		

NOMBRE GENÉRICO
PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	PZRRN 12 MGN PRD
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	75

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA.
DESCRIPCION TECNICA:
MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO;
TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO;
ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO.
ACABADOS:
MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE;
TABLERO ESMALTADO;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO CON SOLDADURA TIPO MIG.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 2 POR CIENTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA.
DESCRIPCION TECNICA:
MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO;
TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO;
ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO.
ACABADOS:
MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE;
TABLERO ESMALTADO;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO CON SOLDADURA TIPO MIG.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 2 POR CIENTO.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de
Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	86		
CLAVE SAI	519.810.0381.00.01		
CLAVE PREI	20076		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILL BOUN TRNO
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	76

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO.
MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERENTES POSICIONES.
DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 45 CM, LARGO 60 CM Y ALTURA 55 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 20 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA INTEGRAL FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON PIECERA Y CHAROLA PARA AJUSTE POSICIONAL.
COMPUESTA POR RESPALDO CON ABERTURA PARA SUJETARSE CON LA MANO Y PREPARACIONES PARA UNIRSE AL BALANCIN TIPO TRINEO;
COLCHONETA REMOVIBLE CON RELLENO DE GUATA 100 POR CIENTO ALGODON;
ESTRUCTURA DE TRINEO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON SOPORTES DE GOMA PARA ESTABILIZAR LA CANASTILLA;
CINTURON DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS AJUSTABLES;
ACCESORIOS:
ASA PORTA JUGUETES; CHAROLA CON ADITAMENTOS PARA COLOCAR VASO O MAMILA; DISPOSITIVO VIBRATORIO OPCIONAL.
ACABADOS:
COLCHONETA FORRADA CON TELA 100 POR CIENTO ALGODON;
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE:
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG; POLIPROPILENO A BASE DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA.
CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIPROPILENO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE RESISTENCIA Y ELONGACION A LA RUPTURA DE TELA, NMX-A-059/2-INNTEX- VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA PARTE 2. METODO DE LA TIRA; DE RESISTENCIA AL DESGARRE DE TELA, NMX-A-109-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE; DE SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE TELA, NMX-A-165/2-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON; DE SOLIDEZ DE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO.
MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERENTES POSICIONES.
DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 45 CM, LARGO 60 CM Y ALTURA 55 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 20 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA INTEGRAL FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON PIECERA Y CHAROLA PARA AJUSTE POSICIONAL.
COMPUESTA POR RESPALDO CON ABERTURA PARA SUJETARSE CON LA MANO Y PREPARACIONES PARA UNIRSE AL BALANCIN TIPO TRINEO;
COLCHONETA REMOVIBLE CON RELLENO DE GUATA 100 POR CIENTO ALGODON;
ESTRUCTURA DE TRINEO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON SOPORTES DE GOMA PARA ESTABILIZAR LA CANASTILLA;
CINTURON DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS AJUSTABLES;
ACCESORIOS:
ASA PORTA JUGUETES; CHAROLA CON ADITAMENTOS PARA COLOCAR VASO O MAMILA; DISPOSITIVO VIBRATORIO OPCIONAL.
ACABADOS:
COLCHONETA FORRADA CON TELA 100 POR CIENTO ALGODON;
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE:
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG; POLIPROPILENO A BASE DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA.
CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIPROPILENO,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE RESISTENCIA Y ELONGACION A LA RUPTURA DE TELA, NMX-A-059/2-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA PARTE 2. METODO DE LA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAGC
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

COLOR AL FROTE DE TELA, NMX-A-073-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001-VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE ABRASION, ISO 12947- VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION EN TEXTILES POR EL METODO MARTINDALE;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIPROPILENO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIPROPILENO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.

TIRA; DE RESISTENCIA AL DESGARRE DE TELA, NMX-A-109-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE; DE SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE TELA, NMX-A-165/2-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON; DE SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE DE TELA, NMX-A-073-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE ABRASION, ISO 12947- VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION EN TEXTILES POR EL METODO MARTINDALE;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIPROPILENO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIPROPILENO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	4
PARTIDA	87		
CLAVE SAI	519.873.0141.00.01		
CLAVE PREI	20081		

NOMBRE GENÉRICO
TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	TRMA
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	77

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS

TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 120 CM, ALTURA 15 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
PIEZA COMPLETA CONSTRUIDA CON 12 TABLAS DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 120X15X2.5 CM, 6 EN LA PARTE SUPERIOR Y 6 EN LA PARTE INFERIOR, 108 CLAVOS, TORNILLOS DE 5.8 CM DE LARGO, 8 CHAFLANES DE 45 X 2 CM EN AMBOS LADOS DE LAS ENTRADAS, 3 POLINES DE PINO DE SEGUNDA DE 120 X 5 X 10 CM.
ACABADOS:
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS

TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 120 CM, ALTURA 15 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
PIEZA COMPLETA CONSTRUIDA CON 12 TABLAS DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 120X15X2.5 CM, 6 EN LA PARTE SUPERIOR Y6 EN LA PARTE INFERIOR, 108 CLAVOS, TORNILLOS DE 5.8 CM DE LARGO, 8 CHAFLANES DE 45 X 2 CM EN AMBOS LADOS DE LAS ENTRADAS, 3 POLINES DE PINO DE SEGUNDA DE 120 X 5 X 10 CM.
ACABADOS:
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES;
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	88		
CLAVE SAI	517.063.0136.00.01		
CLAVE PREI	20085		

NOMBRE GENÉRICO
ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ANQL P/OL
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	78

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 150 KG.
ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 TIPO MARIMBA.
PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.16 EN FORMA DE CANAL.
POSTES DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 SOLDADO A ENTREPAÑOS.
REGATON DE DURALUMINIO DE 38 MM (1½") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 150 KG.
ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 TIPO MARIMBA.
PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.16 EN FORMA DE CANAL.
POSTES DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 SOLDADO A ENTREPAÑOS.
REGATÓN DE DURALUMINIO DE 38 MM (1½") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.
SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	89		
CLAVE SAI	517.256.0204.00.01		
CLAVE PREI	20087		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	CARCHA A/S
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	79

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 92 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 100 KG.
CUBIERTA, DEPOSITO PARA CUBIERTOS, LATERALES, COSTADOS Y ENVOLVENTE EN GENERAL, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18.
ESTRUCTURA INTERIOR INCLUYENDO REFUERZOS Y TRAVESAÑOS EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 16.
RUEDAS LOCAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS CON RODAMIENTO EMBALERADO DE 75 MM (3") DE DIAMETRO TIPO COMERCIAL PESADO COLOR NEGRO.
SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE).
ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 92 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 100 KG.
CUBIERTA, DEPOSITO PARA CUBIERTOS, LATERALES, COSTADOS Y ENVOLVENTE EN GENERAL, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18.
ESTRUCTURA INTERIOR INCLUYENDO REFUERZOS Y TRAVESAÑOS EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 16.
RUEDAS LOCAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS CON RODAMIENTO EMBALERADO DE 75 MM (3") DE DIAMETRO TIPO COMERCIAL PESADO COLOR NEGRO.
SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE).
ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	90		
CLAVE SAI	517.256.0213.00.01		
CLAVE PREI	20088		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	CARCHA A/S
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	80

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS.
DIMENSIONES GENERALES: LARGO 135 CM, ANCHO 60 CM, ALTURA 100 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18 CON CEJA PERIMETRAL DE 30 MM DE ALTURA INTEGRADA AL ENTREPAÑO EN FORMA DE CHAROLA;
ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18 CON TOPE DE HULE MACIZO DE 75 MM (3 PULGADAS) DE DIAMETRO Y HUELLA DE 25 MM (1 PULGADA) COLOCADA A LOS EXTREMOS (DONAS);
MANERAL FABRICADO EN TUBO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18, CON TOPE DE HULE MACIZO DE 75 MM (3 PULGADAS) DE DIAMETRO Y HULE DE 25 MM (1 PULGADA) COLOCADAS EN LOS EXTREMOS (DONAS);
MARCO PERIMETRAL (BASE) FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 PULGADAS X 1 1/4 PULGADAS);
REFUERZO LONGITUDINAL EN FORMA DE CANALETA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18 SOLDADO A ENTREPAÑO EN SU PARTE INFERIOR;
RUEDAS FABRICADAS EN HULE MACIZO NATURAL O SINTETICO DE ACERO, 2 FIJAS AL FRENTE Y 2 GIRATORIAS EN LA PARTE POSTERIOR;
SOPORTE DE MANERAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 12;
TOPE FABRICADO EN HULE MACIZO NATURAL SINTETICO.
ACABADOS:
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS.
DIMENSIONES GENERALES: LARGO 135 CM, ANCHO 60 CM, ALTURA 100 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18 CON CEJA PERIMETRAL DE 30 MM DE ALTURA INTEGRADA AL ENTREPAÑO EN FORMA DE CHAROLA;
ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18 CON TOPE DE HULE MACIZO DE 75 MM (3 PULGADAS) DE DIAMETRO Y HUELLA DE 25 MM (1 PULGADA) COLOCADA A LOS EXTREMOS (DONAS);
MANERAL FABRICADO EN TUBO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18, CON TOPE DE HULE MACIZO DE 75 MM (3 PULGADAS) DE DIAMETRO Y HULE DE 25 MM (1 PULGADA) COLOCADAS EN LOS EXTREMOS (DONAS);
MARCO PERIMETRAL (BASE) FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 PULGADAS X 1 1/4 PULGADAS);
REFUERZO LONGITUDINAL EN FORMA DE CANALETA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18 SOLDADO A ENTREPAÑO EN SU PARTE INFERIOR;
RUEDAS FABRICADAS EN HULE MACIZO NATURAL O SINTETICO DE ACERO, 2 FIJAS AL FRENTE Y 2 GIRATORIAS EN LA PARTE POSTERIOR;
SOPORTE DE MANERAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 12;
TOPE FABRICADO EN HULE MACIZO NATURAL SINTETICO.
ACABADOS:
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	3
PARTIDA	91		
CLAVE SAI	517.272.0022.00.01		
CLAVE PREI	20092		

NOMBRE GENÉRICO
COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	COLUTEN COCK
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	81

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 25 CM, ALTURA 30 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 60 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
PERFORACIONES EN SOLERA HECHAS DE 6.3 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO;
ESTRUCTURA FABRICADA EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 25.4 MM (1 PULGADA) DE ANCHO;
GANCHOS PARA UTENSILIOS FABRICADOS EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE ANCHO.
ACABADOS:
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS:
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 25 CM, ALTURA 30 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 60 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
PERFORACIONES EN SOLERA HECHAS DE 6.3 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO;
ESTRUCTURA FABRICADA EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 25.4 MM (1 PULGADA) DE ANCHO;
GANCHOS PARA UTENSILIOS FABRICADOS EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE ANCHO.
ACABADOS:
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA).
CERTIFICADOS:
DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	92		
CLAVE SAI	517.609.5683.00.01		
CLAVE PREI	20117		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA TAJO DE 150 CM.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSATAJ 15
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	82

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA PARA TAJO DE 150 CM.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16;
CUBIERTA FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE ESPESOR;
ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16;
ESTRUCTURA Y PATAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
REFUERZO FABRICADO DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS:
REGATONES ANTIDERRAPANTES;
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION;
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 DE 3/8").
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA PARA TAJO DE 150 CM.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16;
CUBIERTA FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE ESPESOR;
ENTREPAÑO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16;
ESTRUCTURA Y PATAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
REFUERZO FABRICADO DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS:
REGATONES ANTIDERRAPANTES;
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3.
SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION;
ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 DE 3/8").
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE;
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	93		
CLAVE SAI	511.695.0097.00.01		
CLAVE PREI	20411		
NOMBRE GENÉRICO	**PERCHERO**		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	PRCHO
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	83

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

PERCHERO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 180 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG.
DESCRIPCION TECNICA: POSTE FABRICADO EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 31.7 MM (1 1/4), CALIBRE 18;
BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 16, EN 4 TRAMOS RECTANGULARES DE 50.8 X 19 MM (2 X 3/4), CON REFUERZO DE ACERO CALIBRE 16 Y PERFORACION DE 9.5 MM (3/8) DE DIAMETRO PARA UNION DE LA TUERCA DEL REGATON;
GANCHO FABRICADO EN ALUMINIO O DE ACERO DE 4.7 MM (3/16) DE ESPESOR Y 12.7 X 203 MM (1/2 X 8") DE ANCHO, UNIDO A POSTES CON REMACHES;
PROTECTOR SUPERIOR DE POSTE DE POLIPROPILENO O POLIETILENO;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO Y CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS:
ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICRO PULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE;
REGATONES ANTIDERRAPANTES.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG;
REGATONES INSERTADOS A PRESION.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PERCHERO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 180 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG.
DESCRIPCION TECNICA: POSTE FABRICADO EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 31.7 MM (1 1/4), CALIBRE 18;
BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 16, EN 4 TRAMOS RECTANGULARES DE 50.8 X 19 MM (2 X 3/4), CON REFUERZO DE ACERO CALIBRE 16 Y PERFORACION DE 9.5 MM (3/8) DE DIAMETRO PARA UNION DE LA TUERCA DEL REGATON;
GANCHO FABRICADO EN ALUMINIO O DE ACERO DE 4.7 MM (3/16) DE ESPESOR Y 12.7 X 203 MM (1/2 X 8") DE ANCHO, UNIDO A POSTES CON REMACHES;
PROTECTOR SUPERIOR DE POSTE DE POLIPROPILENO O POLIETILENO;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO Y CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
ACABADOS:
ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICRO PULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE;
REGATONES ANTIDERRAPANTES.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG;
REGATONES INSERTADOS A PRESION.
CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	94		
CLAVE SAI	517.609.6176.00.01		
CLAVE PREI	20473		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA 15 RFGIZ
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	84

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA A LA CUBIERTA 90 CM, ALTURA CON RESPALDO 105 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM, EN LA PARTE SUPERIOR PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA;
CUBIERTA, RESPALDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON FREGADERO DE 50 X 50 X 35 CM;
ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 16;
ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
REFUERZOS FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE;
ACCESORIOS:
LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO GIRATORIA CON MANIJAS DE ALETA, FABRICADA EN LATON BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADA SOBRE CUBIERTA. DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACION EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA;
CESPOL REGISTRABLE, SIN CONTRA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 430, CON 38 MM DE DIAMETRO;
CONTRA CANASTA DE 10 CM DE DIAMETRO CON REBOSADERO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 430 CROMADO;
NOTAS: PARA MAYOR INFORMACION TECNICA SOBRE LOS ACCESORIOS, CONSULTAR EL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIGENTE EN EL CAPITULO ETMC -44; LA SELECCION DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERA SER EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICION, POR EL AREA DE INGENIERIA DEL IMSS Y DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA PROYECTO.
ACABADOS:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA A LA CUBIERTA 90 CM, ALTURA CON RESPALDO 105 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, DE 40 X 40 MM, EN LA PARTE SUPERIOR PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA;
CUBIERTA, RESPALDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16, CON FREGADERO DE 50 X 50 X 35 CM;
ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 16;
ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE DIAMETRO;
REFUERZOS FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16 DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO;
REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS), CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM (1 1/4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE;
ACCESORIOS:
LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO GIRATORIA CON MANIJAS DE ALETA, FABRICADA EN LATON BAJO EN PLOMO CROMADO, PULIDO Y BRILLANTE, EMPOTRADA SOBRE CUBIERTA. DIMENSIONES: 35 CM DE ALTURA TOTAL, 20 CM DE ALTURA DE CUBIERTA A CENTRO DE BOCA Y 22 CM DESDE VANO DE PREPARACION EN CUBIERTA HASTA CENTRO DE BOCA;
CESPOL REGISTRABLE, SIN CONTRA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 430, CON 38 MM DE DIAMETRO;
CONTRA CANASTA DE 10 CM DE DIAMETRO CON REBOSADERO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 430 CROMADO;
NOTAS: PARA MAYOR INFORMACION TECNICA SOBRE LOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

REGATONES ANTIDERRAPANTES; LATON BAJO EN PLOMO CROMADO; PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA, NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO	ACCESORIOS, CONSULTAR EL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIGENTE EN EL CAPITULO ETMC -44; LA SELECCION DE ACCESORIOS HIDROSANITARIOS DEBERA SER EVALUADA Y AUTORIZADA, PARA SU ADQUISICION, POR EL AREA DE INGENIERIA DEL IMSS Y DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA PROYECTO. ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; LATON BAJO EN PLOMO CROMADO; PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: REGATONES INSERTADOS A PRESION; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA, NMX-C-415-ONNCCE VIGENTE, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	95		
CLAVE SAI	517.609.6255.00.01		
CLAVE PREI	20481		

NOMBRE GENÉRICO
MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS).

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSA FRAFI 3
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	85

(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS). MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS).
FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 250 KG.
CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE NO. 18, CON AISLANTE DE POLIURETANO DE 25 MM (1") DE ESPESOR.
CUBIERTA Y TINA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 CON PUNTAS INTEGRALES.
DEPOSITO PARA ALIMENTOS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, DESMONTABLES, CON ESQUINAS SANITARIAS, Y DE 30 X 50 X 10 CM.
ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18.
ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18 DE 32 MM (1 ¼") DE DIAMETRO.
REFUERZO DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18, DE 32 MM (1 ¼") DE DIAMETRO.
RUEDAS GIRATORIAS DE HULE NEGRO DE 12.5 CM DE DIAMETRO.
TUBO DE COBRE TIPO M DE 32 MM (1 ¼") DIAMETRO CON VAVULA DE GLOBO DE 19 MM (3/4").
INCLUYE CONTRACANASTA DE LATON.
ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.
SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO. ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS).
FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTURA 90 CM.
CAPACIDAD DE CARGA 250 KG.
CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE NO. 18, CON AISLANTE DE POLIURETANO DE 25 MM (1") DE ESPESOR.
CUBIERTA Y TINA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 CON PUNTAS INTEGRALES.
DEPOSITO PARA ALIMENTOS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, DESMONTABLES, CON ESQUINAS SANITARIAS, Y DE 30 X 50 X 10 CM.
ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18.
ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18 DE 32 MM (1 ¼") DE DIAMETRO.
REFUERZO DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18, DE 32 MM (1 ¼") DE DIAMETRO.
RUEDAS GIRATORIAS DE HULE NEGRO DE 12.5 CM DE DIAMETRO.
TUBO DE COBRE TIPO M DE 32 MM (1 ¼") DIAMETRO CON VAVULA DE GLOBO DE 19 MM (3/4").
INCLUYE CONTRACANASTA DE LATON.
ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.
SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.
ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO.
ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	96		
CLAVE SAI	511.619.1457.00.01		
CLAVE PREI	20545		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE APOYO LATERAL EN MDP.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSAPY LTL
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	86

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA DE APOYO LATERAL EN MDP.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO45 CM, ALTURA 45 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
ESTRUCTURA COMPUESTA POR MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 20.
CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 18 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METRO CUBICO, CANTO RECTO, CON BORDE PERIMETRAL ELEVADO.
ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE.
TABLERO CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION POR AMBAS CARAS.
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA UNIDA POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG PREPARADA CON PERFORACIONES PARA CONECTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES.
DE LAMINA DE ACERO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL.
DE MDP DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL.
DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL. DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS PARA CUBIERTA. SCS RECYCLED CONTENT STANDARD - VIGENTE. ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE. GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. DE EMANACION DE VAPORES DE LAMINADOS Y ADHESIVOS PARA CUBIERTA. UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCION 7.1 PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA EMISIONES QUIMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ACABADOS Y MOBILIARIO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE APOYO LATERAL EN MDP.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 45 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
ESTRUCTURA COMPUESTA POR MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 20.
CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 18 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METRO CUBICO, CANTO RECTO, CON BORDE PERIMETRAL ELEVADO.
ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE.
TABLERO CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION POR AMBAS CARAS.
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA UNIDA POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG PREPARADA CON PERFORACIONES PARA CONECTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.
CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES.
DE LAMINA DE ACERO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL.
DE MDP DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL.
DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL. DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS PARA CUBIERTA. SCS RECYCLED CONTENT STANDARD



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA.

DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143. ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MINIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO). GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA.

ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCION DE LOS LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESION Y LOS CREDITOS DEL SISTEMA DE CERTIFICACION, ASI COMO LA DISTRIBUCION DE PAPELES TRATADOS CON MELANINA, PAPELES DECORATIVOS SIN TRATAR, LAMINAS PARA CUBIERTA POST-FORMADAS, CUBIERTAS FABRICADAS DE LAMINADO Y PANELES LAMINADOS USANDO EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA. TAMBIEN CUBRE LA COMPRA Y VENTA DE LA MADERA CONTROLADA (FSC CONTROLLED WOOD: (FSC-STD-40-004 V2-1;FSC-STD-40-003 V1-0; FSC-STD-40-005 V2-1)

PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).

PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

- VIGENTE. ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE. GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. DE EMANACION DE VAPORES DE LAMINADOS Y ADHESIVOS PARA CUBIERTA. UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCION 7.1 PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA EMISIONES QUIMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ACABADOS Y MOBILIARIO.

CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA.

DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143. ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MINIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO). GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA.

ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCION DE LOS LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESION Y LOS CREDITOS DEL SISTEMA DE CERTIFICACION, ASI COMO LA DISTRIBUCION DE PAPELES TRATADOS CON MELANINA, PAPELES DECORATIVOS SIN TRATAR, LAMINAS PARA CUBIERTA POST-FORMADAS, CUBIERTAS FABRICADAS DE LAMINADO Y PANELES LAMINADOS USANDO EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA. TAMBIEN CUBRE LA COMPRA Y VENTA DE LA MADERA CONTROLADA (FSC CONTROLLED WOOD: (FSC-STD-40-004 V2-1;FSC-STD-40-003 V1-0; FSC-STD-40-005 V2-1)

PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).

PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	7
PARTIDA	97		
CLAVE SAI	511.814.0405.00.01		
CLAVE PREI	20556		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA ALTA GIRATORIA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	SILLAL GARP
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	87

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES.
DIMENSIONES GENERALES: RESPALDO ALTURA REGULABLE DE 55 CM; ANCHO 55 CM.
ASIENTO ALTURA REGULABLE DE 75 CM; ANCHO 55 CM; PROFUNDIDAD 48 CM.
ALTURA TOTAL DE LA SILLA (DEL PISO AL BORDE FINAL DEL RESPALDO): 145 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG.
DESCRIPCION TECNICA: BASE PENTAGONAL DE 5 APOYOS CON ARO REPOSA PIES.
SISTEMA DE ELEVACION PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO REGULABLE MINIMO 25 CM ACCIONADO POR PALANCA.
COMPONENTES DE MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE, CON BLOQUEO: REGULACION DE RESPALDO CON CONTRAPRESION: EN 5 POSICIONES MEDIANTE PALANCA. ALTURA REGULABLE AL MENOS 8 CM CON CIERRE DE SEGURIDAD.
REGULACION DE DESCANSA BRAZOS, REGULABLE EN ALTURA Y ANCHO.
RESPALDO Y ASIENTO ACOJINAMIENTO TAPIZADO DE ESPUMAS INYECTADAS TRASPIRABLES (POLYOL E ISOCIANATO) SIN USO DE CDC NI COCS. DENSIDAD: 50-55 KG/METRO CUBICO.
CONCHA PROTECTORA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS.
DESCANSABRAZOS COMPUESTO POR PADS DE POLIURETANO INYECTADO BLANDO, FABRICADO EN ALMA DE ACERO DE 5MM DE ESPESOR.
RUEDAS AUTO-FRENADAS RESISTENTES EN SUELOS DUROS.
ACABADOS: BASE EN POLIAMIDA CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO.
PISTON NEUMATICO. CUERPO EN ACERO AL NIQUEL CON PINTURA ELECTROSTATICA.
TAPIZADO CON TELA 100% POLIESTER.
ARO REPOSA PIES EN ACERO CROMADO.
SISTEMA DE ENSAMBLE: BASE A PRESION Y TORNILLERIA.
RESPALDO Y ASIENTO TERMO SELLADO, ENCLIPADO Y ENFUNDADO SIN USO DE ADHESIVOS.
DESCANSABRAZOS POR SISTEMA DE PRESILLAS A CARCASA DEL ASIENTO.
RUEDAS INSERTADAS A PRESION CON SEGURO. CERTIFICADOS: DE RESISTENCIA Y ELONGACION A LA RUPTURA DE TELA NMX-A-059/2-INNTEX- VIGENTE. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA PARTE 2. METODO DE LA TIRA. DE RESISTENCIA AL DESGARRE DE TELA NMX-A-109-INNTEX-VIGENTE. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE. DE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES.
DIMENSIONES GENERALES: RESPALDO ALTURA REGULABLE DE 55 CM; ANCHO 55 CM.
ASIENTO ALTURA REGULABLE DE 75 CM; ANCHO 55 CM; PROFUNDIDAD 48 CM.
ALTURA TOTAL DE LA SILLA (DEL PISO AL BORDE FINAL DEL RESPALDO): 145 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG.
DESCRIPCION TECNICA: BASE PENTAGONAL DE 5 APOYOS CON ARO REPOSA PIES.
SISTEMA DE ELEVACION PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO REGULABLE MINIMO 25 CM ACCIONADO POR PALANCA.
COMPONENTES DE MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE, CON BLOQUEO: REGULACION DE RESPALDO CON CONTRAPRESION: EN 5 POSICIONES MEDIANTE PALANCA. ALTURA REGULABLE AL MENOS 8 CM CON CIERRE DE SEGURIDAD.
REGULACION DE DESCANSA BRAZOS, REGULABLE EN ALTURA Y ANCHO.
RESPALDO Y ASIENTO ACOJINAMIENTO TAPIZADO DE ESPUMAS INYECTADAS TRASPIRABLES (POLYOL E ISOCIANATO) SIN USO DE CDC NI COCS. DENSIDAD: 50-55 KG/METRO CUBICO.
CONCHA PROTECTORA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS.
DESCANSABRAZOS COMPUESTO POR PADS DE POLIURETANO INYECTADO BLANDO, FABRICADO EN ALMA DE ACERO DE 5MM DE ESPESOR.
RUEDAS AUTO-FRENADAS RESISTENTES EN SUELOS DUROS.
ACABADOS: BASE EN POLIAMIDA CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO.
PISTON NEUMATICO. CUERPO EN ACERO AL NIQUEL CON PINTURA ELECTROSTATICA.
TAPIZADO CON TELA 100% POLIESTER.
ARO REPOSA PIES EN ACERO CROMADO.
SISTEMA DE ENSAMBLE: BASE A PRESION Y TORNILLERIA.
RESPALDO Y ASIENTO TERMO SELLADO, ENCLIPADO Y ENFUNDADO SIN USO DE ADHESIVOS.



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE TELA NMX-A-165/2-INNTEX-VIGENTE. DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON. DE SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE DE TELA NMX-A-073-INNTEX-VIGENTE. DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE. DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 - VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO14001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL. DE ABRASION ISO 12947 - VIGENTE.
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION EN TEXTILES POR EL METODO MARTINDALE.
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.

DESCANSABRAZOS POR SISTEMA DE PRESILLAS A CARCASA DEL ASIENTO.
RUEDAS INSERTADAS A PRESION CON SEGURO. CERTIFICADOS: DE RESISTENCIA Y ELONGACION A LA RUPTURA DE TELA NMX-A-059/2-INNTEX- VIGENTE. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA METODO DE PRUEBA PARTE 2. METODO DE LA TIRA. DE RESISTENCIA AL DESGARRE DE TELA NMX-A-109-INNTEX-VIGENTE. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE. DE SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE TELA NMX-A-165/2-INNTEX-VIGENTE. DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON. DE SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE DE TELA NMX-A-073-INNTEX-VIGENTE. DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE. DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL. DE ABRASION ISO 12947 - VIGENTE.
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION EN TEXTILES POR EL METODO MARTINDALE.
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC101103 9E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	2
PARTIDA	98		
CLAVE SAI	511.619.1476.00.01		
CLAVE PREI	20559		

NOMBRE GENÉRICO
MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	MSACIR 4 L/C
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	88

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL.
DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM; ALTURA 75 CM.
CAPACIDAD DEL CARGA: 150 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON FRENTE DE 60 CM, ALTURA DE 75 CM Y 4 CM DE ESPESOR Y CALIBRE 20.
CUBIERTA CIRCULAR DE CRISTAL CLARO TEMPLADO CON 1.20 M DE DIAMETRO DE 12 MM DE ESPESOR CON BORDES REDONDEADOS Y CANTO PULIDO RECTO.
REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MARCOS.
ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE.
REGATONES ANTIDERRAPANTES.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA MARCOS UNIDOS EN FORMA DE X POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG.
REGATONES INSERTADOS A PRESION CERTIFICADOS:
DE LAMINA DE ACERO. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA.
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS: EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL.
DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM; ALTURA 75 CM.
CAPACIDAD DEL CARGA: 150 KG.
DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON FRENTE DE 60 CM, ALTURA DE 75 CM Y 4 CM DE ESPESOR Y CALIBRE 20.
CUBIERTA CIRCULAR DE CRISTAL CLARO TEMPLADO CON 1.20 M DE DIAMETRO DE 12 MM DE ESPESOR CON BORDES REDONDEADOS Y CANTO PULIDO RECTO.
REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MARCOS.
ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE.
REGATONES ANTIDERRAPANTES.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA MARCOS UNIDOS EN FORMA DE X POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG.
REGATONES INSERTADOS A PRESION CERTIFICADOS:
DE LAMINA DE ACERO. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA.
PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).
PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.
TOLERANCIAS: EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	14
PARTIDA	99		
CLAVE SAI	519.196.0194.00.01		
CLAVE PREI	20583		

NOMBRE GENÉRICO
CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	CASI DOB
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	89

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 180 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CUERPO CON ESTRUCTURA CONFORMADA POR PAREDES Y PISO FABRICADOS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA;
ENTREPAÑOS INFERIOR Y SUPERIOR FABRICADOS EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR;
TUBO COLGADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304;
PUERTAS FABRICADAS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON RESPIRADOR METALICO;
MANIJA CON CEJA PORTACANDADO, EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304;
PLACA PORTA NUMERO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304;
TECHO FABRICADO EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR, CON INCLINACION DE 45 GRADOS;
BISAGRA BIDIMENSIONAL CON SISTEMA QUE PERMITA CIERRE SILENCIOSO;
ZOCLO PERIMETRAL FABRICADO EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR.
ACABADOS: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA LISO CON UN RECUBRIMIENTO OPCIONAL DE LAMINADO PLASTICO; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON P3;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION,
SISTEMA DE ENSAMBLE: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON SISTEMA MINIFIX Y TORNILLERIA SEMI-OCULTA.
BISAGRAS CON FIJACION DE TAQUETES. CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 180 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG.
DESCRIPCION TECNICA: CUERPO CON ESTRUCTURA CONFORMADA POR PAREDES Y PISO FABRICADOS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA;
ENTREPAÑOS INFERIOR Y SUPERIOR FABRICADOS EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR;
TUBO COLGADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304;
PUERTAS FABRICADAS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON RESPIRADOR METALICO;
MANIJA CON CEJA PORTACANDADO, EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304;
PLACA PORTA NUMERO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304;
TECHO FABRICADO EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR, CON INCLINACION DE 45 GRADOS;
BISAGRA BIDIMENSIONAL CON SISTEMA QUE PERMITA CIERRE SILENCIOSO;
ZOCLO PERIMETRAL FABRICADO EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR.
ACABADOS: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA LISO CON UN RECUBRIMIENTO OPCIONAL DE LAMINADO PLASTICO; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON P3;
PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION,
SISTEMA DE ENSAMBLE: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON SISTEMA MINIFIX Y TORNILLERIA SEMI-OCULTA.
BISAGRAS CON FIJACION DE TAQUETES. CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAGC Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

240-11, SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA DONDE SE INDIQUE QUE EL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FUE FABRICADA CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.	MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11, SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA DONDE SE INDIQUE QUE EL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FUE FABRICADA CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	8
PARTIDA	100		
CLAVE SAI	519.104.0622.00.01		
CLAVE PREI	20590		

NOMBRE GENÉRICO
BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	BNK TNDM 3
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	90

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM. FONDO 65 CM. ALTO 90 CM.
CAPACIDAD DEL CARGA: 120 K G POR ASIENTO.
DESCRIPCION TECNICA: CARCASAS INDIVIDUALES FABRICADAS A BASE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA CON DISEÑO ERGONOMICO Y PREPARACION PARA ENSAMBLE CON ESTRUCTURA HORIZONTAL.
ESTRUCTURA HORIZONTAL COMPUESTA POR PLACA DE BASE Y PERFILES, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20, CON 25.4 MM (1") DE ESPESOR.
PATAS Y DESCANSA BRAZOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20, CON 25.4 MM (1") DE ESPESOR.
REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM. UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE MARCOS.
ACABADOS: ASIENTO SEMI-RUGOSO.
REGATONES ANTIDERRAPANTES.
PIEZA COMPLETA LOS EXTREMOS DE LAMINA DEBERAN TENER UN DOBLEZ PARA EVITAR FILOS CORTANTES.
TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO: DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, CAVIDADES, HUECOS NI FORMAS EN BAJO RELIEVE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE AISI 304 UNIDO A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8) Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.
CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL.
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE, DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO.
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM. FONDO 65 CM. ALTO 90 CM.
CAPACIDAD DEL CARGA: 120 K G POR ASIENTO.
DESCRIPCION TECNICA: CARCASAS INDIVIDUALES FABRICADAS A BASE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA CON DISEÑO ERGONOMICO Y PREPARACION PARA ENSAMBLE CON ESTRUCTURA HORIZONTAL.
ESTRUCTURA HORIZONTAL COMPUESTA POR PLACA DE BASE Y PERFILES, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20, CON 25.4 MM (1") DE ESPESOR.
PATAS Y DESCANSA BRAZOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20, CON 25.4 MM (1") DE ESPESOR.
REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM. UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE MARCOS.
ACABADOS: ASIENTO SEMI-RUGOSO.
REGATONES ANTIDERRAPANTES.
PIEZA COMPLETA LOS EXTREMOS DE LAMINA DEBERAN TENER UN DOBLEZ PARA EVITAR FILOS CORTANTES.
TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO: DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, CAVIDADES, HUECOS NI FORMAS EN BAJO RELIEVE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE AISI 304 UNIDO A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8) Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.
CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL.
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD,
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE, DONDE SE



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO.	INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 PORCIENTO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	7
PARTIDA	101		
CLAVE SAI	511.339.1415.00.01		
CLAVE PREI	20591		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ESCTR 12
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	91

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.
DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM; LARGO 150 CM; ALTURA TOTAL 75 CM.
CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A . VIGAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS.
FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA.
CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA.
ACABADOS:
TABLERO FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE.
REGATONES ANTIDERRAPANTES.
SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA.
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE.
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE MDP. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001-VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL;
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN;
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE FUE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.
DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM; LARGO 150 CM; ALTURA TOTAL 75 CM.
CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A . VIGAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS.
FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA.
CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA.
ACABADOS:
TABLERO FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE.
REGATONES ANTIDERRAPANTES.
SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA.
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE.
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE MDP. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO9001- VIGENTE.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL;
CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL),



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.	CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte
Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Cédula de Descripción Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E71-2020	CANTIDAD	28
PARTIDA	102		
CLAVE SAI	511.339.1422.00.01		
CLAVE PREI	20592		

NOMBRE GENÉRICO
ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VEGA
MODELO	ESCTR 15
PROCEDENCIA	MEXICO
CATALOGO	92

(5) HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM.
DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM, LARGO 150 CM, ALTURA TOTAL 75 CM.
CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A
VIGAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS;
FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA;
CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3,
CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA.
ACABADOS:
TABLERO FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS;
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE;
REGATONES ANTIDERRAPANTES.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA;
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS:
DE ETIQUETADO, NOM-050-SCFI- VIGENTE, INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS; DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS, SCS RECYCLED CONTENT STANDARD VIGENTE, ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO; FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD VIGENTE, GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA; DE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM.
DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM, LARGO 150 CM, ALTURA TOTAL 75 CM.
CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG.
DESCRIPCION TECNICA:
PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A
VIGAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS;
FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA;
CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3,
CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA.
ACABADOS:
TABLERO FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS;
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE;
REGATONES ANTIDERRAPANTES.
SISTEMA DE ENSAMBLE:
TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA;
LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS:
DE ETIQUETADO, NOM-050-SCFI- VIGENTE, INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS; DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

EMANACION DE VAPORES PARA LAMINADOS Y ADHESIVOS, UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCION 7.1, PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA EMISIONES QUIMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ACABADOS Y MOBILIARIO; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE; ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO, EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MINIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO); GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA, ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCION DE LOS LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESION Y LOS CREDITOS DEL SISTEMA DE CERTIFICACION, ASI COMO LA DISTRIBUCION DE PAPELES TRATADOS CON MELAMINA, PAPELES DECORATIVOS SIN TRATAR, LAMINAS PARA CUBIERTA POST-FORMADAS, CUBIERTAS FABRICADAS DE LAMINADO Y PANELES LAMINADOS USANDO EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA. TAMBIEN CUBRE LA COMPRA Y VENTA DE LA MADERA CONTROLADA (FSC CONTROLLED WOOD: FSC-STD-40-004 V2-1; FSC-STD-40-003 V1-0; FSC-STD-40-005 V2-1)

PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).

PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS, SCS RECYCLED CONTENT STANDARD VIGENTE, ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO; FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD VIGENTE, GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA; DE EMANACION DE VAPORES PARA LAMINADOS Y ADHESIVOS, UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCION 7.1, PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA EMISIONES QUIMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ACABADOS Y MOBILIARIO; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE; ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO, EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MINIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO); GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA, ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCION DE LOS LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESION Y LOS CREDITOS DEL SISTEMA DE CERTIFICACION, ASI COMO LA DISTRIBUCION DE PAPELES TRATADOS CON MELAMINA, PAPELES DECORATIVOS SIN TRATAR, LAMINAS PARA CUBIERTA POST-FORMADAS, CUBIERTAS FABRICADAS DE LAMINADO Y PANELES LAMINADOS USANDO EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA. TAMBIEN CUBRE LA COMPRA Y VENTA DE LA MADERA CONTROLADA (FSC CONTROLLED WOOD: FSC-STD-40-004 V2-1; FSC-STD-40-003 V1-0; FSC-STD-40-005 V2-1)

PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).

PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN DE PARTIDAS DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, B.C.

Fecha:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2020
R.F.C.	ECC1011039E0

LICITANTE: EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.

Partida	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Fabricante	Marca	Modelo	País de origen de bien	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.
1	519.051.0262.02.01	ATRIL. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 50 CM,	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ATRL 4	MÈXICO	$12,200.00	$24,400.00
2	511.076.0435.01.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y RE	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ARCH GVS	MÈXICO	$8,500.00	$8,500.00
3	511.076.0708.01.01	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIPCION TECNICA: D	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ARCH 2 GVTS	MÈXICO	$16,000.00	$16,000.00
4	511.076.0872.01.01	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES FABRI	PZ	23	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ARCH 4 GVT PAB	MÈXICO	$7,200.00	$165,600.00
5	511.339.0982.01.01	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA, CON CA	PZ	4	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ESC MOD LTIZ	MÈXICO	$37,000.00	$148,000.00
6	511.451.0158.01.01	GABINETE UNIVERSAL. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 92 CM DE	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	GABUNI	MÈXICO	$12,500.00	$12,500.00
7	511.619.1080.01.01	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR RECTANGULAR DE 140	PZ	9	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MESAL USM 14	MÈXICO	$4,200.00	$37,800.00
8	511.619.1106.01.01	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A B	PZ	3	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MESAPO TEL	MÈXICO	$2,600.00	$7,800.00
9	511.619.1197.01.01	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS FABRICA	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MESOV J10	MÈXICO	$18,500.00	$18,500.00
10	511.814.0069.01.01	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILLAL G	MÈXICO	$1,700.00	$3,400.00
11	511.883.0453.01.01	TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICA	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	TARJ SNC	MÈXICO	$1,800.00	$1,800.00
12	517.013.0057.01.01	ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE: 1. BISAGRA OCULTA DE	PZ	8	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ALALT 9	MÈXICO	$5,000.00	$40,000.00
13	517.774.0015.01.01	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	RPSA 3/9 LZA	MÈXICO	$10,400.00	$10,400.00
14	517.301.0058.01.01	DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERAL	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	DPSTO PN	MÈXICO	$13,500.00	$13,500.00
15	517.609.1568.01.01	MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA CL 97	MÈXICO	$32,000.00	$64,000.00
16	517.609.1386.01.01	MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERAL	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA 23 FGDI	MÈXICO	$23,000.00	$23,000.00
17	517.609.1246.01.01	MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA LSA RE	MÈXICO	$19,000.00	$19,000.00
18	517.609.1121.01.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA CAL2 CH	MÈXICO	$25,000.00	$25,000.00
19	517.609.0784.01.01	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA	PZ	11	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA COM4	MÈXICO	$3,800.00	$41,800.00
20	517.609.0339.01.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA CAL3CH	MÈXICO	$26,000.00	$26,000.00
21	517.609.0362.01.01	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABR	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA 23 RSDFC	MÈXICO	$31,000.00	$31,000.00
22	517.609.0602.01.01	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE	PZ	4	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA LSA 12 RE	MÈXICO	$8,800.00	$35,200.00
23	517.609.0693.01.01	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABR	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA 18 RDFC	MÈXICO	$22,000.00	$22,000.00
24	519.160.0104.01.01	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LON	PZ	8	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	CARAS FTJ	MÈXICO	$3,700.00	$29,600.00
25	519.865.0094.01.01	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE	PZ	32	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	TABCOR 12	MÈXICO	$1,200.00	$38,400.00
26	519.810.0058.01.01	SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO EN DO	PZ	60	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILAUL	MÈXICO	$4,500.00	$270,000.00
27	519.695.0058.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1.	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	PZRRN MGNT PRD 12	MÈXICO	$2,700.00	$2,700.00
28	519.695.0041.01.01	PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABRICADO A BASE D	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	PZRRN 15 CRCH	MÈXICO	$3,300.00	$3,300.00
31	529.622.0022.00.01	MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON VISTA EXTERIOR,	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MNJE ELE	MÈXICO	$12,500.00	$12,500.00
38	514.160.0014.00.01	CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON D	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	CARSUP 1	MÈXICO	$11,500.00	$11,500.00
39	511.814.0291.02.01	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMAT	PZ	25	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILLGIR SE	MÈXICO	$3,000.00	$75,000.00

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR
RELACIÓN DE PARTIDAS DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, B.C.

Fecha:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2020
R.F.C.	ECC1011039E0

LICITANTE: EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.

Partida	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Fabricante	Marca	Modelo	País de origen de bien	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.
40	511.836.0287.02.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA C	PZ	23	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILLGIR RSPAL	MÈXICO	$2,200.00	$50,600.00
41	511.836.0303.02.01	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SI	PZ	15	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILLFJO RSPAL	MÈXICO	$4,200.00	$63,000.00
42	511.836.0295.02.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA C	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SLLN GRB	MÈXICO	$4,200.00	$4,200.00
44	511.076.0898.02.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, DE 0.91 M. DE FRENTE	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ARCH 4GV	MÈXICO	$12,000.00	$24,000.00
45	511.026.0454.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA: 100 K	PZ	43	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ANQL 7	MÈXICO	$3,700.00	$159,100.00
46	511.076.0909.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DI	PZ	4	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ARCH GVDBL	MÈXICO	$14,500.00	$58,000.00
47	511.076.0925.00.01	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES. CARACTERISTICAS GENER	PZ	12	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ARCH DSTB EXP	MÈXICO	$22,000.00	$264,000.00
48	519.104.0524.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO): DESCRIP	PZ	32	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	BNK TNDM 4	MÈXICO	$12,000.00	$384,000.00
49	517.609.0750.02.01	MESA LISA DE 180 CM. PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO IZQUI	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA LSA 18	MÈXICO	$18,000.00	$18,000.00
50	511.339.1014.02.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DESCRIPCIO	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ESCR MOD. 15 DR	MÈXICO	$10,020.00	$20,040.00
51	511.339.1022.02.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DESCRIPCI	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ESCR MOD. 15 IZ	MÈXICO	$10,020.00	$10,020.00
52	511.268.0243.02.01	CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS. CARACTERISTICAS GENER	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	CRDNZA 12	MÈXICO	$10,061.00	$10,061.00
53	511.268.0250.02.01	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DESCRIPCION: CARACTER	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	CRDNZA 15	MÈXICO	$12,300.00	$12,300.00
54	511.339.1212.02.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DESCRIPCION	PZ	3	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ESCT MODBLA	MÈXICO	$11,000.00	$33,000.00
55	519.630.3506.02.01	MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE	PZ	3	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSAINF MAT	MÈXICO	$2,200.00	$6,600.00
56	519.810.0017.02.01	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESP	PZ	14	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILLINF PRESCO	MÈXICO	$950.00	$13,300.00
57	517.609.5163.00.01	MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DEREC	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA LSA 18 PLZ	MÈXICO	$18,000.00	$18,000.00
58	514.961.0015.00.01	JUEGOS DE SALA PARA LOBY S ELABORADA EN MADERA DE PINO DE PR	JGO	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SLA LOB	MÈXICO	$22,000.00	$22,000.00
59	514.961.0049.00.01	COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO MIL RU	JGO	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	CMDR 8	MÈXICO	$19,000.00	$19,000.00
61	519.695.1897.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. DESCRIPCION TECNICA: 1.-	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	PZRRN MGT PRD	MÈXICO	$2,700.00	$2,700.00
62	517.270.0022.01.01	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECH	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	COCNTA PRLL ELEC IZ FDR	MÈXICO	$18,500.00	$18,500.00
63	517.609.0727.01.01	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIM	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA 210 RDFGDR	MÈXICO	$32,000.00	$32,000.00
64	517.609.1493.01.01	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.DESCRIPCION TECN	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA 300 DFGCNTR	MÈXICO	$31,000.00	$31,000.00
65	517.609.1808.01.01	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GE	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA 18 DFGDR	MÈXICO	$28,000.00	$28,000.00
66	517.609.1816.01.01	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES G	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA 18 DFGIZQ	MÈXICO	$28,000.00	$56,000.00
67	511.026.0501.00.01	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE	PZ	27	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ANQL FJ 45	MÈXICO	$13,500.00	$364,500.00
68	511.109.0345.00.01	BANCO ALTO. DIAMETRO DE ASIENTO 35 CM, ALTURA DE REFUERZO A BA	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	BNCALT	MÈXICO	$908.00	$908.00
69	511.178.0113.00.01	CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA 150 CM, ANCHO 45 CM, BASE DE PLA	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	CARRTLL PRBL	MÈXICO	$1,440.00	$1,440.00
70	511.232.0207.00.01	CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR. DIMENSIONES GENERALES: DIAM	PZ	112	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	CARRTLL PRBL	MÈXICO	$650.00	$72,800.00
71	511.790.0227.00.01	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE	PZ	4	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	RTARTAFL	MÈXICO	$5,500.00	$22,000.00
72	511.814.0356.00.01	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES: ALTU	PZ	296	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILL FJ APLB	MÈXICO	$1,480.00	$438,080.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN DE PARTIDAS DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, B.C.

Fecha:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2020
R.F.C.	ECC1011039E0

LICITANTE: EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.

Partida	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Fabricante	Marca	Modelo	País de origen de bien	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.
73	511.814.0364.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTO	PZ	20	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILL GRB	MÈXICO	$3,040.00	$60,800.00
74	511.836.0458.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES G	PZ	7	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILLN GRB	MÈXICO	$5,500.00	$38,500.00
75	511.836.0484.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SI	PZ	13	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILLN FJRB	MÈXICO	$4,200.00	$54,600.00
76	511.836.0505.00.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO CON PISTON NEUMATICO SILLO	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILLN GRB	MÈXICO	$4,100.00	$4,100.00
77	519.104.0539.00.01	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCH	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	BNK RGDR	MÈXICO	$4,100.00	$8,200.00
78	519.104.0541.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES. DIMENSIONES GENERALES: FREN	PZ	8	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	BNK RGDR	MÈXICO	$10,300.00	$82,400.00
79	519.104.0569.00.01	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120	PZ	6	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	BNK RGDR	MÈXICO	$3,900.00	$23,400.00
80	519.104.0574.00.01	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO. DIMENSIONES GENERALES: LAR	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	BNK RGDR	MÈXICO	$4,400.00	$4,400.00
81	519.132.0236.00.01	BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 2	PZ	46	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	BTE CAM	MÈXICO	$2,850.00	$131,100.00
82	519.279.0022.00.01	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	DESPMED ALCON	MÈXICO	$26,500.00	$53,000.00
83	519.315.0059.00.01	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62	PZ	4	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ESKL 3	MÈXICO	$993.00	$3,972.00
84	519.695.1974.00.01	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENER	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	PZRRN 12 TCRCH	MÈXICO	$950.00	$950.00
85	519.695.1987.00.01	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALE	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	PZRRN 12 MGN PRD	MÈXICO	$3,700.00	$7,400.00
86	519.810.0381.00.01	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SIS	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILL BOUN TRNO	MÈXICO	$1,850.00	$1,850.00
87	519.873.0141.00.01	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENT	PZ	4	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	TRMA	MÈXICO	$1,200.00	$4,800.00
88	517.063.0136.00.01	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM.	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ANQL P/OL	MÈXICO	$16,600.00	$33,200.00
89	517.256.0204.00.01	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80 CM, ANCHO 50 CM	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	CARCHA A/S	MÈXICO	$18,900.00	$18,900.00
90	517.256.0213.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS. DIMENSION	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	CARCHA A/S	MÈXICO	$23,600.00	$47,200.00
91	517.272.0022.00.01	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES:	PZ	3	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	COLUTEN COCK	MÈXICO	$5,500.00	$16,500.00
92	517.609.5683.00.01	MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSATAJ 15	MÈXICO	$17,900.00	$17,900.00
93	511.695.0097.00.01	PERCHERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM, ANCHO 50 CM, A	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	PRCHO	MÈXICO	$2,100.00	$4,200.00
94	517.609.6176.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIO	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA 15 RFGIZ	MÈXICO	$16,000.00	$16,000.00
95	517.609.6255.00.01	MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS). FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSA FRAFI 3	MÈXICO	$24,000.00	$48,000.00
96	511.619.1457.00.01	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE	PZ	1	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSAPY LTL	MÈXICO	$2,600.00	$2,600.00
97	511.814.0405.00.01	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y	PZ	7	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	SILLAL GARP	MÈXICO	$1,700.00	$11,900.00
98	511.619.1476.00.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONE	PZ	2	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	MSACIR 4 L/C	MÈXICO	$9,600.00	$19,200.00
99	519.196.0194.00.01	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES G	PZ	14	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	CASI DOB	MÈXICO	$8,500.00	$119,000.00
100	519.104.0622.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO. DIMENSIONES G	PZ	8	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	BNK TNDM 3	MÈXICO	$4,500.00	$36,000.00
101	511.339.1415.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANC	PZ	7	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ESCTR 12	MÈXICO	$5,700.00	$39,900.00
102	511.339.1422.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANC	PZ	28	MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA	VE-GA	ESCTR 15	MÈXICO	$7,100.00	$198,800.00
									SUBTOTAL	$4,604,121.00
									IVA	$736,659.36

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR
RELACIÓN DE PARTIDAS DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL RURAL SAN QUINTIN, B.C.

Fecha:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2020
R.F.C.	ECC1011039E0

LICITANTE: EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.

Partida	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Fabricante	Marca	Modelo	País de origen de bien	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.
PRECIO TOTAL: Cinco millones trescientos cuarenta mil setecientos ochenta pesos 36/100 mn.									TOTA	$5,340,780.36

* Los precios permaneceran fijos durante la vigencia del contrato.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital Rural, San Quintin, Baja California
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

CARTA GARANTIA DE BIENES Y ACCESORIOS
numeral XVI INCISO 4

Ciudad de México, a 23 de noviembre del 2020

Instituto Mexicano del Seguro Social
Convocante
Procedimiento **AA-050GYR040-E56-2020**
P r e s e n t e.

Un servidor Lic. Edgar Valle Gómez, manifiesto bajo protesta de decir verdad que garantizamos los bienes, accesorios y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo de 12 meses misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SIN TEXTO

EDVAG
Conceptos
Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte Solicitud de Cotización
Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital Rural, San Quintin, Baja California
Número AA-050GYR040-E71-2020



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

CARTA GARANTIA DE BIENES
numeral XVI INCISO 4

Ciudad de México, a 23 de noviembre del 2020

Instituto Mexicano del Seguro Social
Convocante
Procedimiento **AA-050GYR040-E71-2020**
P r e s e n t e.

Un servidor Lic. Edgar Valle Gómez, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cuentan con una garantía amplia contra defectos o vicios ocultos ò cualquier falla que presenten por un periodo de 12 meses. exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SIN TEXTO

0437

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Of N° 09 53 84 61 CFI/10970

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2020.

Número de Contratación: **AA-050GYR040-E71-2020**

Recibí Original
Edgar Valle Gómez
11/Dic/2020

C. Edgar Valle Gómez.
EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S. A DE C.V.
P r e s e n t e:

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto en el artículo 41 fracción II y penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en correlación con el artículo 71 de su Reglamento, me permito informar a Usted que la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles, en su carácter de Área requirente, dictaminó procedente la excepción a la licitación pública, para llevar a cabo la Adjudicación Directa para la **"Adquisición de equipo y mobiliario administrativo para el Hospital Rural San Quintín, Baja California"**, con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Con base en el resultado de la evaluación técnica y legal-administrativa, el Área requirente comunicó la autorización para llevar a cabo la adjudicación para la **"Adquisición de equipo y mobiliario administrativo para el Hospital Rural San Quintín, Baja California"**, para lo cual se cuenta con los **Oficios de Liberación de Inversión No. 099001/6B3000/6B30/6B30/BMI207314/2364,** que permite cubrir el monto total de **$3,439,413.92 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 92/100 M.N.)** incluye IVA, conforme al desglose que se indica:

Número de Contratación: **AA-050GYR040-E71-2020**

EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A.DE C.V; se adjudican las siguientes partidas:
Cabe señalar que el tiempo de entrega será de **10 días naturales** a partir de la presente notificación.

Partida	[redacted]			
1	ATRIL. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA 130 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: CAPITEL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304 DE 6.35 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR CON DOBLECES A 65 GRADOS COMO SE INDICA E	2	$12,200.00	$24,400.00
2	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 TROQUELADA Y DOBLADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2.- COSTADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20: TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA ACABADO EN PINT	1	$ 8,500.00	$ 8,500.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA

3	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 45 CM DE FRENTE, 71 CM DE FONDO, 107 CM DE ALTURA. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (MINIMO) POR CADA GAVETA, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPI	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
8	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO, (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES). ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDI	3	$ 2,600.00	$ 7,800.00
9	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS FABRICADA A BASE DE: 1.- MESA DE 3.50 X 1.20 X 0.78 MTS. CON CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 31 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA (MADERA	1	$ 18,500.00	$ 18,500.00
10	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS* CON ACABADO LISO POR AMBOS LADOS, PROVISTA DE 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRU	2	$ 1,700.00	$ 3,400.00
11	TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A BASE DE: 1.- CERRADURA ACABADO CROMADO. 2.- CUERPO DE GAVETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3.- CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO	1	$ 1,800.00	$ 1,800.00
13	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 90 CM LARGO, 45 CM ANCHO, 65 CM ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 100 KG. POR ENTREPAÑO. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: REPISAS (3): LÁMINA DE ACER	1	$ 10,400.00	$ 10,400.00
14	DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 70 CM LARGO, 70 CM ANCHO, 90 CM ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 75 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CUBIERTA CON DEPÓSITO INTEGRADO: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AI	1	$ 13,500.00	$ 13,500.00
15	MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 20 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") D	2	$ 32,000.00	$ 64,000.00
16	MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 230 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CAL	1	$ 23,000.00	$ 23,000.00

17	MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM, CALIBRE NUMERO 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA. 2. CUBIERTA LIS	1	$ 19,000.00	$ 19,000.00
18	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CABLE DE USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADA DE SEGURIDAD DE 2 M. DE LONGITUD CALIBRE NUMERO 14. 2. CHAROLAS PERFORADAS DESMONTABLES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 20, ACABADO	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00
19	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA FORMADA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR Y 38 MM (1.1/2") DE ANCHO Y REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL, CON RECUBRIMIENTO EN SUS DOS CARA	11	$ 3,800.00	$ 41,800.00
20	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CABLE DE USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADA DE SEGURIDAD DE 2 M. DE LONGITUD CALIBRE NUMERO 14. 2. CHAROLAS PERFORADAS DESMONTABLES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 20, ACABADO	1	$ 26,000.00	$ 26,000.00
22	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM, CALIBRE NUMERO 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA. 2. CUBIERTA LIS	4	$ 8,800.00	$ 35,200.00
25	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADERA DE MACHIMBRADA (TRIPLAY) 12 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO AL FRENTE CON LAMINA DE CORCHO DE 5 MM. DE ESPESOR. 2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON PREPARACION Y HERRAJES PARA	32	$ 1,200.00	$ 38,400.00
26	SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS, FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ACABADO RUGOSO CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO, CON UN ESPESOR DE PARED DE 4MM. MINIMO CON DISEÑO ANATOMICO Y MOLDURA PERIMETRAL	60	$ 4,500.00	$ 270,000.00
27	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MUR	1	$ 2,700.00	$ 2,700.00
31	MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON VISTA EXTERIOR, DESPLIEGUE DE TEXTOS GRAFICOS Y ANIMACIONES.	1	$ 12,500.00	$ 12,500.00
39	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO: A) DEBERA SER ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION DE	25	$ 3,000.00	$ 75,000.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

	12MM			
40	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACH	23	$ 2,200.00	$ 50,600.00
41	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATU	15	$ 4,200.00	$ 63,000.00
42	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE D	1	$ 4,200.00	$ 4,200.00
44	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, DE 0.91 M. DE FRENTE, 0.45 M. DE FONDO Y 1.33 M. DE ALTURA FABRICADO A BASE DE: 1.- CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR) CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA MICROPULVERIZAD	2	$ 12,000.00	$ 24,000.00
46	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 101 CM. PROFUNDIDAD: 80 CM. ALTURA: 220 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTA	4	$ 14,500.00	$ 58,000.00
47	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 80CM. PROFUNDIDAD: 36.5 CM. ALTURA 175 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO L	12	$ 22,000.00	$ 264,000.00
50	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO TOTAL: 150CM. ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 450KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO	2	$ 10,020.00	$ 20,040.00
51	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO TOTAL: 150CM. ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 450KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPI	1	$ 10,020.00	$ 10,020.00
53	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO: 47CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 400KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD	1	$ 12,300.00	$ 12,300.00

55	MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 19 MM (3/4 PULGADA) RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR NARANJA. 2. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUM 16 DE 16 MM (5/8 PULG	3	$ 2,200.00	$ 6,600.00
56	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO O FIBRA DE VIDRIO, ACABADO RUGOSO COLOR AZUL O NARANJA*. 2. ESTRUCTURA REFORZADA DE TUBO DE ACERO DE 15.8 MM (5/8 PULGADA) DE DIAMETRO EN CALI	14	$ 950.00	$ 13,300.00
57	MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM (A CUBIERTA) ALTURA TOTAL CON RESPALDO 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL CON REFUERZO	1	$ 18,000.00	$ 18,000.00
58	JUEGOS DE SALA PARA LOBY S ELABORADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA ESTUFADA CON ACABADO POLIURETANO, CON 3 SILLONES PARA UNA, DOS Y TRES PERSONAS; UNA MESA DE CENTRO, SILLON UNA PERSONA: LARGO DE UN 1.1 MTS., ANCHO DE .77 MTS.; ALTURA DE 0.75 MTS., SILLON	1	$ 22,000.00	$ 22,000.00
59	COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO MIL RUN, ACABADO POLIURETANO RUSTICO, CONSTA DE 1 MESA OVALADA DE 2.0 MTS. DE LARGO, C 1M DE ANCHO X .78 CM. DE ALTO, BASE DE 2 PUNTOS EN FORMA RECTANGULAR UNIDAS MEDIANTE UN TRABEZAÑO, 06 SILLAS DE .55	1	$ 19,000.00	$ 19,000.00
61	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. DESCRIPCION TECNICA: 1.- CARACTERISTICAS GENERALES. 1.2.- DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120. ESPESOR: 4 A 5 CM. ALTURA: 90 CM. 2.- MARCO ESTRUCTURAL: FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, DE 2.5 A	1	$ 2,700.00	$ 2,700.00
62	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO. DESCRIPCION TECNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, FONDO 65 CM; ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE LA CUBIERTA): 100 CM.	1	$ 18,500.00	$ 18,500.00
64	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.DESCRIPCION TECNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 300 CM; FONDO 70 CM; ALTURA TOTAL 90 CM.CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL: PERF	1	$ 31,000.00	$ 31,000.00
65	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304,	1	$ 28,000.00	$ 28,000.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

66	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 30	2	$ 28,000.00	$ 56,000.00
67	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 170 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 220 CM. CAPACIDAD DE CARGA 100 KG POR ENTREPAÑO. DESCRIPCION TECNICA: MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE 32 X 47.62 MM (1 1/4 X 1 7/8) DE LAM	27	$ 13,500.00	$ 364,500.00
72	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES: ALTURA DE RESPALDO 40 CM, ANCHO DE RESPALDO 45, ALTURA DE ASIENTO 45 CM, ANCHO DE ASIENTO 45 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 45 CM, ALTURA TOTAL. 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA 120 KG. DESCRIPCION TECNICA:	296	$ 1,480.00	$ 438,080.00
73	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. MOVIMIENTOS Y SISTEMAS: MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE CON BLOQUEO, REGULACION DE RESPALDO CON CONTRAPRESION EN 5 POSICIONES MEDIANTE PALANCA Y REGULACION EN ALTURA Y ANCHURA D	20	$ 3,040.00	$ 60,800.00
75	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA. FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR	13	$ 4,200.00	$ 54,600.00
81	BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 29 CM, ALTO: 64 CM. CAPACIDAD DE CARGA 30 KG. DESCRIPCION TECNICA: MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4	46	$ 2,850.00	$ 131,100.00
82	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTO 145 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: RUEDA FABRICADA EN HULE SINTETICO DE 12.7 CM (5) DE DIAMETRO CON HUELLA BOLEADA DE 2.6 CM	2	$ 26,500.00	$ 53,000.00
83	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA FRONTAL 42 CM, ABERTURA LATERAL 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 90 KG MINIMO. DESCRIPCION TECNICA: TIPO COMERCIAL CON UNA PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, 2 ESCALONES ANTIDERRAPANTES, 2 BISA	4	$ 993.00	$ 3,972.00
84	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 3.5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 MM (1 X 1) CON PERFORACIONES	1	$ 950.00	$ 950.00

85	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESA	2	$ 3,700.00	$ 7,400.00
86	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERENTES POSICIONES. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 45 CM, LARGO 60 CM Y ALTURA 55 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 20 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA INTEGRAL FABRICADA EN POLIPROPILENO D	1	$ 1,850.00	$ 1,850.00
88	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 TIPO MARIMBA. PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.16 EN FORMA DE CANAL.POSTES DE A	2	$ 16,600.00	$ 33,200.00
89	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 92 CM. CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. CUBIERTA, DEPOSITO PARA CUBIERTOS, LATERALES, COSTADOS Y ENVOLVENTE EN GENERAL, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18. ESTRUCTURA INTERIOR INCL	1	$ 18,900.00	$ 18,900.00
90	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 135 CM, ANCHO 60 CM, ALTURA 100 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18 CON CEJA PERIMETRA	2	$ 23,600.00	$ 47,200.00
91	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 25 CM, ALTURA 30 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 60 KG. DESCRIPCION TECNICA: PERFORACIONES EN SOLERA HECHAS DE 6.3 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO; ESTRUCT	3	$ 5,500.00	$ 16,500.00
92	MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE L	1	$ 17,900.00	$ 17,900.00
93	PERCHERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG. DESCRIPCION TECNICA: POSTE FABRICADO EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 31.7 MM (1 1/4), CALIBRE 18; BASE FABRICADA EN LA	2	$ 2,100.00	$ 4,200.00
94	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA A LA CUBIERTA 90 CM, ALTURA CON RESPALDO 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES FAB	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
95	MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS). FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA,	2	$ 24,000.00	$ 48,000.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

	CALIBRE NO. 18, CON AISLANTE DE POLIURETANO DE 25 MM (1) DE ESPESOR. CUBIERTA Y TINA DE LAMINA DE ACERO IN			
96	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR	1	$ 2,600.00	$ 2,600.00
97	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES. DIMENSIONES GENERALES: RESPALDO ALTURA REGULABLE DE 55 CM; ANCHO 55 CM. ASIENTO ALTURA REGULABLE DE 75 CM; ANCHO 55 CM; PROFUNDIDAD 48 CM. ALTURA TOTAL DE LA SILLA (DEL PISO AL	7	$ 1,700.00	$ 11,900.00
98	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM; ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE	2	$ 9,600.00	$ 19,200.00
99	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO CON ESTRUCTURA CONFORMADA POR PAREDES Y PISO FABRICADOS EN PLASTICO DE ALTA RE	14	$ 8,500.00	$ 119,000.00
100	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM. FONDO 65 CM. ALTO 90 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 120 K G POR ASIENTO. DESCRIPCION TECNICA: CARCASAS INDIVIDUALES FABRICADAS A BASE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA CON DISEÑ	8	$ 4,500.00	$ 36,000.00
	[redacted]	698	SUBTOTAL	$2,965,012.00
			IVA	$474,401.92
			TOTAL	$3,439,413.92

Lo anterior, en virtud de que las propuestas presentadas resultaron solventes, cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados por el Instituto y garantiza el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, respectivos.

Con base en lo anterior, me permito solicitar se sirva presentar las personas que cuenten con las facultades legales para la formalización de los contratos, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la presente comunicación, en las oficinas de la División de Contratos, ubicada en la calle de Durango no. 291, piso 10, Colonia

Roma Norte, Código Postal 06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en un horario de las 9:30 a las 15:00 horas.

Para ello, es indispensable que entreguen los documentos que se detallan en el **Anexo 1** del presente oficio, en original y copia para su cotejo. De igual forma, deberán entregar la garantía por la totalidad del monto del anticipo, así como la garantía de cumplimiento del contrato, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 48 de la LAASSP.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Antonio Raúl Gutiérrez García
Titular

Con copia:

- **Lic. Rubén González Herrera.-** Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)
- **Dr. Alberto Flavio Balderas Hernández.-** Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos(*)
- **Dra. Gisela J. Lara Saldaña.-** Titular de la Unidad IMSS-BIENESTAR. (*)
- **Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez.-** Coordinador de Atención Integral a la Salud de la Unidad IMSS-BIENESTAR. (*)

(*) Se envía copia a través del Sistema de Control de Gestión de Correspondencia (SICGC).

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRA

SIN TEXTO

ANEXO 1

Documentación para firma de contrato.

Persona moral:

a) Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
b) Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

Persona física:

a) Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Para ambos:

a) Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
b) Registro patronal.
c) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
d) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
e) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
f) Escrito en términos del Artículo 50 y 60 de la LAASSP.
g) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

1. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal).

h) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

En el caso de que algún particular:

a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley del Seguro social.

No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

a) Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;

b) Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;

c) En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.

3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus registros a efecto de poder obtener la opinión positiva.

d) Opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y ACUERDO del H. Consejo de

Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017.

4. En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (*outsourcing*), deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT.

e) En su caso, convenio de participación conjunta.

f) Para el caso particular de personas físicas, escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número **20BI0200**

ANEXO 3 (TRES)

"DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

0504

UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2020
Of N° 59-54-81-61-0722/ 3558

Lic. Rubén González Herrera
Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente

23 OCT 2020
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Me refiero al procedimiento de adquisición de Mobiliario y Equipo Médico destinado a la Ampliación y Remodelación Integral del Hospital Rural San Quintín en el estado de Baja California.

Al respecto, le informo que de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en concordancia con el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social, se designa al C. Adolfo Sandoval Romero, para fungir como Administrador de los contratos que se adjudiquen a la Unidad IMSS-BIENESTAR.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dra. Gisela J. Lara Saldaña
Titular de la Unidad

Acepto la designación

C. Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

23 OCT 2020
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

IMSS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
23 OCT. 2020
RECIBIDO
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

Con copia:
- Lic. Jaime Raymundo Mata Carranza. – Titular de la División de Equipamiento y Mobiliario Médico. (*)

(*) Copias internas IMSS por el SICGC.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTROL

SIN TEXTO