Se manifiesta que el archivo publicado es la mejor versión disponible con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Contrato para la Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California, que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará **"EL INSTITUTO"**, representado en este acto por el **C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"**, representada por el **C. EDGAR VALLE GÓMEZ**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará **"LAS PARTES"**, al tenor de los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

A N T E C E D E N T E S

EL PRESENTE CONTRATO FORMALIZA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN, EQUIPO MÉDICO, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS, ASÍ COMO TODO TIPO DE MERCANCÍAS Y OBJETOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS MUNDIAL SARS-COV2 (COVID-19)**.

EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, ÓRGANO QUE DEPENDE DIRECTAMENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON CARÁCTER DE AUTORIDAD SANITARIA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020, ACORDÓ QUE RECONOCE LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)** EN MÉXICO COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, COMO INSTRUMENTO BÁSICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO, SE HA COORDINADO CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL **SARS-COV2 (COVID-19)** EN NUESTRO PAÍS, POR LO QUE **REQUIERE DE MANERA URGENTE Y PRIORITARIA LA CONTRATACIÓN QUE SE REALIZA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO**.

LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2 Y 4 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL; EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MARZO DE 2020; EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19),

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MARZO DE 2020, ASÍ COMO EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE DEBERÁN DE REALIZAR PARA LA ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE ABRIL DE 2020.

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL INSTITUTO" declara, a través de su Apoderado Legal que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El C. Alberto Flavio Balderas Hernández, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- Funge como administrador del presente contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)**, quien es responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California, solicitado por el área que funge en la presente contratación como Área Requirente.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio de Liberación de Inversión integrado en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 21 de diciembre de 2020, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Médico, notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de contratación descrito en el **Anexo 2 (dos)**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha solicitud.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de sus Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 89,324 de fecha 03 de noviembre de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Juan José Aguilera González, Titular de la Notaría Pública número 66 del Estado de México; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electrónico número 467393-1.

II.2.- El C. Edgar Valle Gómez, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 61,342 de fecha 11 de enero de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Ángel Gilberto Adame López, Titular de la Notaría Pública número 233 del Distrito Federal; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma entidad, en el folio mercantil electrónico número 467393-1 y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la importación, exportación, compra, venta, arrendamiento, fabricación, distribución, comercialización, proceso, operación, uso, almacenamiento, reparación, mantenimiento y exportación en general de toda clase de equipo para oficinas, hospitales, escuelas y productos para el hogar.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **ECC1011039E0**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT** número: [redacted]

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente vigente expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE QUE ES INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

II.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

II.11.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas Manzana 89, Lote 1, Colonia Nueva Aragón, Código Postal 55260, Ecatepec de Morelos, Estado de México; teléfonos: 55 2475 2863 y 55 5768 5864, correo electrónico: ventas@edvagcc.com.mx.

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California, ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **$4,290,577.68 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

"LAS PARTES" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuará el pago a **"EL PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

El pago se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) conforme a lo señalado en los Términos y Condiciones, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Código Postal 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el administrador del contrato, Adolfo Sandoval Romero, ubicado en la calle Havre número 7, piso 8, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc Código Postal 06600 Teléfono 11025830 ext. 16417 en la Ciudad de México.

La documentación comprobatoria, será a la que hace referencia el inciso K) de los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación; para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos

Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **"EL INSTITUTO"**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de

cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, integrados en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El plazo de entrega de los bienes será conforme a lo señalado en el oficio de adjudicación, que se agrega en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a entregar los bienes en los lugares señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que se integran al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del día natural siguiente a la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2020.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del contrato.

NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a canjear los bienes en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen de la reparación o canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.- En caso de que así proceda, **"EL INSTITUTO"** podrá devolver los bienes a **"EL PROVEEDOR"**, en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen por la devolución de los bienes, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Cuarta, inciso a), del presente contrato.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** las garantías que a continuación se indican:

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

a) **DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** deberá garantizar los bienes y su óptimo funcionamiento de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la garantía de cumplimiento del contrato, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito; dicha autorización se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la garantía de cumplimiento en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la garantía originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DÉCIMA QUINTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone las Cláusulas Novena y Décima del presente contrato.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Cuarta, inciso b).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en la entrega de los bienes será conforme a los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, únicamente en caso de aplicar, se hará acreedor a una sanción conforme los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que se señalan en los Términos y Condiciones y las siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO".**
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.

6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
11. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

VIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Funge como administrador del contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, quien será responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	"Oficio(s) de Liberación de Inversión, Anexo Técnico y Términos y Condiciones"
Anexo 2 (dos)	"Descripción Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta Económica, Carta Garantía y Documento de Adjudicación"

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Anexo 3 (tres) "Documento de Designación de Administrador del Contrato"

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el **30 de diciembre de 2020**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	"EL PROVEEDOR" EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.
C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ Apoderado Legal	**C. EDGAR VALLE GÓMEZ** Representante Legal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. ADOLFO SANDOVAL ROMERO
Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura
de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar

RRSR/CPRD/LBGP/PDA

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número **20BI0202**

ANEXO 1 (UNO)

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN, ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **33** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: **595481610721/3551 y 3707**

La Jefatura del Departamento de Recursos Financieros dependiente de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar, solicita la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto de $51,545,450.00, referente al presupuesto 2020 del programa IMSS-Bienestar, para la adquisición de 3,092 bienes asociados a la "Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín" en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Baja California.

C a p í t u l o: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 314 / 2364

Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP

Nombre de Cartera: -

Clave de Cartera: -
No. de solicitud: -
Unidad Responsable: -
Programa presupuestario: -
Fuente financiamiento: -
Importe del calendario fiscal: -
Localización geográfica: 02 Baja California

Información del HCT del IMSS

Tipo OLI: Adquisición
Proyecto PREI: 20520001
Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.290120/37.P.DF

Asignación presupuestaria: 122,545,450.00
Nombre del PPI: Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2020

Por excepción al oficio No. 09 90001 600 000/0454 signado por el entonces Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas en septiembre 2020, se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento, 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2020.

Unidad Responsable del Gasto (URG): **09** **Nivel Central**
Número de bienes: **3,092**
Monto original con IVA: **51,545,450.00**

(cincuenta y un millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, la URG será la ejecutora de los recursos señalados con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Titular

Mtro. Eliécer Moreno Peralta

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente:	**595481610721/3551 y 3707**
La Jefatura del Departamento de Recursos Financieros dependiente de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura del Programa IMSS-Bienestar, solicita la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto de $51,545,450.00, referente al presupuesto 2020 del programa IMSS-Bienestar, para la adquisición de 3,092 bienes asociados a la "Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín" en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Baja California.	

C a p í t u l o: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 314 / 2364

N o r m a t i v i d a d d e l P r o g r a m a d e I n v e r s i ó n F í s i c a

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Con copia para:
Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
Lic. Jose María Salazar Ramírez.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Baja California. (/1)

(SICGC) Se envía por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.
(/1) Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para el OOAD o UMAE:
http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx

EMP/ART/APOR/JRHP/JJCP

Volante No. 2020000154 y S/V

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089381	0000191213	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-924	0031	03	01	00016416	ULTRASONOGRAFO BÁSICO, EQUIPO	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	958,955.00	2,876,865.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089382	0000191212	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-784	0204	03	01	00016408	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	4,347.00	8,694.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089383	0000191398	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-784	0204	03	01	00016404	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,173.00	2,173.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089384	0000191157	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-619	0403	02	01	00016400	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	166,927.00	500,781.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089385	0000191114	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-191	0391	03	01	00016314	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	394,493.00	3,550,437.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089430	0000191358	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0096	02	01	00016357	CAMARA CEFALICA PREESCOLAR, DI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,233.00	2,466.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089431	0000191203	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-053	0364	00	01	00017408	"UNIDAD DE ANESTESIA BASICA, U	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	730,151.00	730,151.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089479	0000191262	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-924	0031	03	01	00016417	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO, EQU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,631,502.00	1,631,502.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089535	0000191158	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-784	0204	03	01	00016402	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTI	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	2,173.00	21,730.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089536	0000191261	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-619	0403	02	01	00016398	MONITOR DE SIGNOS VITALES, EQU	09	09530007	599001	070000	2020M11	33	95,968.00	3,166,944.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089537	0000191306	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0096	02	01	00016355	CAMARA CEFALICA NEONATAL, DISP	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	1,233.00	9,864.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089538	0000191162	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-616	5108	01	01	00020663	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAUL	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	465,284.00	2,326,420.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089539	0000191216	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	1058	00	01	00020530	VENTILADOR DE TRASLADO NEONATA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	511,069.00	511,069.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089540	0000191390	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-053	0372	00	01	00017409	"UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	880,144.00	1,760,288.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089582	0000191359	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-252	0033	02	01	00016377	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	199,155.00	398,310.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089583	0000191260	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-385	1056	02	01	00016343	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	887,862.00	887,862.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089584	0000191182	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-667	0092	00	01	00018657	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL BAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	545.00	3,815.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089638	0000191156	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0096	02	01	00016356	CAMARA CEFALICA LACTANTE, DISP	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	1,233.00	7,398.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089639	0000191425	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-341	2305	03	01	00019117	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DIGI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	416,863.00	416,863.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089677	0000191068	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	0980	03	01	00016414	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-N	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	879,029.00	1,758,058.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089678	0000191307	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-252	0033	02	01	00016378	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	262,995.00	1,577,970.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089332	0000191309	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-535	0014	00	01	00016505	MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIAB	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	3,444.00	13,776.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089376	0000191399	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-734	0028	00	01	00016527	REFRIGERADOR VERTICAL 35 PIES	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	22,672.00	45,344.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089427	0000191211	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-342	1385	02	01	00016339	UROANALISIS DE BAJO RENDIMIENT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	214,234.00	214,234.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089428	0000191173	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-564	0016	03	01	00019218	LAMPARA PARA AGLUTINACION DE E	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	33,175.00	66,350.00
51101	Mobiliario	13089468	0000191308	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-025	0015	00	01	00016461	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPA	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	1,833.00	10,998.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089469	0000191413	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-622	0925	03	01	00019224	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RU	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	36,764.00	183,820.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089470	0000191324	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	541-836	0013	00	01	00018867	TERMOHIGROMETRO DIGITAL, TIEMP	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	22,464.00	44,928.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089529	0000191172	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-224	0711	04	01	00019203	CENTRIFUGA DE PISO, EQUIPO QUE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	183,724.00	183,724.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Ptal	No. de Bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089576	0000191075	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-203	0021	02	01	00019202	CANASTILLA DE ALUMINIO, DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	559.00	8,385.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089573	0000191117	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	520-001	0041	00	01	00020365	KIT PARA ENFERMERAS, EQUIPO BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	5,304.00	47,736.00
51101	Mobiliario	13089527	0000191373	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-961	0015	00	01	00019645	JUEGOS DE SALA PARA LOBY´S	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	15,696.00	15,696.00
51901	Equipo de administración	13089572	0000191374	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-961	0049	00	01	00019665	COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	19,620.00	19,620.00
51901	Equipo de administración	13089672	0000191176	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-682	0068	00	01	00019676	PANTALLA RETRACTIL DE TRIPLE,	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,970.00	4,970.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	13089471	0000191378	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	525-187	0037	00	01	00018661	CAMARA DE VIDEO, 1 VIDEOCÁMARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,807.00	6,807.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089530	0000191231	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	525-682	0295	00	01	00018660	PANTALLA, IMAGEN / VIDEO, TAMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	9,182.00	9,182.00
51901	Equipo de administración	13089330	0000191299	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-942	0025	00	01	00018397	VENTILADOR DE PEDESTAL CLAVE31	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,776.00	3,552.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089331	0000191151	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-820	0337	00	01	00017586	EQUIPO MODULAR MINICOMPONENTE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,675.00	5,675.00
51901	Equipo de administración	13089374	0000191108	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-860	0098	00	01	00017598	TELEVISION DE COLOR DE 29 PANT	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	5,886.00	29,430.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089375	0000191062	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-622	0022	00	01	00017505	MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,414.00	8,414.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089467	0000191061	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-095	0046	00	01	00017461	JUEGO DE BOCINAS 5.1 DE 100 WA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,045.00	11,045.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089528	0000191350	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-803	0105	00	01	00017565	DVD CON CONVETIDOR ANALOGICO A	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	1,300.00	5,200.00
51901	Equipo de administración	13089574	0000191254	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-775	0159	00	01	00018105	REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOSEL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,407.00	13,407.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089575	0000191204	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-641	0185	00	01	00017530	CONJUNTO DE MICROFONOS JUEGO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,287.00	4,287.00
51901	Equipo de administración	13089628	0000191152	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-860	0106	00	01	00017599	TELEVISOR, DE PANTALLA PLANA 2	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,886.00	17,658.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089629	0000191107	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-095	0079	00	01	00017464	SISTEMA DE BOCINAS PARA CINE T	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,959.00	5,959.00
51901	Equipo de administración	13089673	0000191153	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-565	1029	00	01	00017958	LAVADORA DE ROPA, AUTOMATICA C	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	8,889.00	35,556.00
51901	Equipo de administración	13089335	0000191186	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1715	00	01	00019072	REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA P	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	31,937.00	31,937.00
51901	Equipo de administración	13089336	0000191137	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-695	0071	00	01	00019044	PELADORA DE VERDURAS, CUERPO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	33,179.00	33,179.00
51901	Equipo de administración	13089377	0000191281	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-762	1632	00	01	00019064	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 1	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	8,604.00	17,208.00
51901	Equipo de administración	13089378	0000191083	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1616	00	01	00019062	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (F	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,972.00	6,972.00
51901	Equipo de administración	13089379	0000191185	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-580	0364	00	01	00019017	LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	9,137.00	36,548.00
51901	Equipo de administración	13089380	0000191326	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-239	0675	00	01	00018976	CONGELADOR VERTICAL 13 PIES CU	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	40,056.00	80,112.00
51901	Equipo de administración	13089429	0000191235	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0174	00	01	00019051	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	5,058.00	10,116.00
51901	Equipo de administración	13089474	0000191236	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0199	00	01	00019053	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	4,248.00	8,496.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13089475	0000191327	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-685	0357	00	01	00019041	PARRILLA ELECTRICA, DE 2 QUEMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,782.00	11,782.00
51901	Equipo de administración	13089476	0000191233	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-673	0757	00	01	00019035	OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,987.00	11,987.00
51901	Equipo de administración	13089477	0000191136	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-673	0747	00	01	00019034	OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	5,474.00	10,948.00
51901	Equipo de administración	13089478	0000191280	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-481	0565	00	01	00018991	HORNO DE MICRO ONDAS ACABADO E	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	2,420.00	7,260.00
51901	Equipo de administración	13089531	0000191124	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1785	00	01	00020273	REFRIGERADOR PARA FRASCOS DE L	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	58,860.00	117,720.00
51901	Equipo de administración	13089532	0000191379	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-744	0162	00	01	00019050	PURIFICADOR DE AGUA, (DE LAMPA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	7,412.00	14,824.00
51901	Equipo de administración	13089533	0000191134	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-135	0378	00	01	00018958	BATIDORA ELECTRICA DE MESA, CU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	19,951.00	19,951.00
51901	Equipo de administración	13089534	0000191206	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-339	0052	01	01	00018521	"ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGU	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	5,484.00	27,420.00
51901	Equipo de administración	13089577	0000191424	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-782	1692	00	01	00019070	REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	42,990.00	85,980.00
51901	Equipo de administración	13089578	0000191139	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0221	00	01	00019056	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,043.00	5,043.00
51901	Equipo de administración	13089579	0000191138	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0205	00	01	00019054	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,437.00	4,437.00
51901	Equipo de administración	13089580	0000191278	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-130	0297	00	01	00018953	BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, C	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	7,263.00	7,263.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	13089581	0000191133	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-370	0068	00	01	00018914	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES AB	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	34,139.00	34,139.00
51901	Equipo de administración	13089630	0000191423	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0187	00	01	00019052	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,817.00	5,817.00
51901	Equipo de administración	13089631	0000191234	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-740	0066	00	01	00019046	PROCESADOR DE ALIMENTOS, CUERP	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	55,970.00	55,970.00
51901	Equipo de administración	13089632	0000191135	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-371	0184	00	01	00018983	ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCION	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	14,836.00	14,836.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	13089633	0000191279	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-370	0122	00	01	00018981	ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS, 4 QU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	66,378.00	66,378.00
51901	Equipo de administración	13089634	0000191081	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-175	0375	00	01	00018971	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,059.00	24,118.00
51901	Equipo de administración	13089635	0000191080	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-159	0383	00	01	00018967	CAFETERA PARA AMERICANO, FABRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,616.00	19,232.00
51901	Equipo de administración	13089636	0000191325	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-135	0435	00	01	00018964	BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	25,591.00	25,591.00
51901	Equipo de administración	13089637	0000191183	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-333	0012	00	01	00018913	EMPLALLADORA DE MESA PARA PRE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	6,180.00	12,360.00
51901	Equipo de administración	13089675	0000191082	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0258	00	01	00019059	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	2,899.00	17,394.00
51901	Equipo de administración	13089676	0000191184	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	523-750	0169	00	01	00018939	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	2,621.00	7,863.00
51901	Equipo de administración	13089333	0000191232	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-023	0033	00	01	00018847	DISPOSITIVOS BIOMETRICOS DE HU	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	529,108.00	1,058,216.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089334	0000191230	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-660	0149	00	01	00018619	PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,102.00	5,102.00
51501	Bienes informáticos	13089472	0000191311	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-697	0046	00	01	00021056	PROYECTORES, PROYECTOR, PROYEC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	32,348.00	32,348.00
51501	Bienes informáticos	13089473	0000191154	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-004	0186	00	01	00015443	PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1, B	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	35,051.00	105,153.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -
No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110
OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa. Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Ptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	13089674	0000191422	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	522-660	0159	00	01	00018705	PANTALLA LCD, VIDEO TAMAÑO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	16,958.00	50,874.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089325	0000191396	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-814	8604	00	01	00015548	SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	3,344.00	6,688.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089326	0000191395	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-713	0017	00	01	00015274	FRESERO METALICC (PORTA FRESAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	390.00	780.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089327	0000191111	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-462	0010	00	01	00014072	HISTEROMETRO SIMS MALEABLE, C	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	158.00	158.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089328	0000191340	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-887	0059	00	01	00011606	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO I	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	120.00	2,400.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089329	0000191338	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0124	00	01	00011584	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	837.00	3,348.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089368	0000191067	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-839	0016	01	01	00015905	LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM, DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,099.00	4,198.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089369	0000191113	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-833	0236	00	01	00015797	LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,075.00	4,150.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089370	0000191305	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-702	6942	00	01	00015005	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	583.00	2,332.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089371	0000191197	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-290	0026	00	01	00013496	DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,732.00	2,732.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089372	0000191435	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-859	4843	01	01	00012709	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	2,014.00	8,056.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089373	0000191387	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-907	0030	00	01	00011607	PORTA TERMOMETRO DE ACERO INO	09	09530007	599001	070000	2020M11	25	109.00	2,725.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089423	0000191066	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-835	0010	00	01	00015816	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,827.00	3,654.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089424	0000191196	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-151	0016	00	01	00012917	BOTA FRESA BORDEN ADITAMENTO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,116.00	2,232.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089425	0000191100	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-141	0079	00	01	00011671	BOTA FRESA STARFLITE,	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	270.00	270.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089426	0000191437	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0041	00	01	00011579	CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,328.00	1,328.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089463	0000191209	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-703	8483	01	01	00015193	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	583.00	2,332.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089464	0000191337	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-375	0321	01	01	00013839	ESPEJO GINECOLOGICO ESPEJO VA	09	09530007	599001	070000	2020M11	26	347.00	9,022.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089465	0000191436	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-209	0869	00	01	00013203	CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,525.00	5,525.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089466	0000191198	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0074	00	01	00011581	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA	09	09530007	599001	070000	2020M11	17	566.00	9,622.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089521	0000191112	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-774	0021	02	01	00015395	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA,	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	221.00	221.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089522	0000191086	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-383	0404	00	01	00013870	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL, JU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,067.00	1,067.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089523	0000191096	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-618	1429	00	01	00012399	MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA R	09	09530007	599001	070000	2020M11	16	367.00	5,872.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089524	0000191386	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-790	0055	00	01	00011604	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 100	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	371.00	742.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089525	0000191291	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-790	0014	00	01	00011603	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	196.00	980.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089526	0000191438	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-770	0117	00	01	00011602	CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,129.00	3,129.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089570	0000191434	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-859	0718	02	01	00012661	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	243.00	486.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089571	0000191244	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-477	0116	00	01	00012385	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	173.00	692.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089627	0000191246	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-859	5014	01	01	00012726	TIJERA ESMARCH ANGULADA LATER	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	692.00	1,384.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089670	0000191097	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-375	0305	01	01	00013837	ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GR	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	364.00	3,640.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089671	0000191245	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	535-701	1680	02	01	00012454	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	331.00	2,979.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	13089462	0000191163	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	529-123	0190	00	01	00018551	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	16,559.00	16,559.00
51901	Equipo de administración	13089304	0000191304	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	0041	01	01	00017015	PIZARRON DE 150 CM. CON TABLER	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,562.00	2,562.00
51101	Mobiliario	13089305	0000191356	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-865	0094	01	01	00017003	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. F	09	09530007	599001	070000	2020M11	32	1,170.00	37,440.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	13089345	0000191319	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-630	3506	02	01	00019300	MESA INFANTIL MATERNAL,	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1,085.00	3,255.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	13089443	0000191175	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-810	0017	02	01	00019302	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	14	819.00	11,466.00
51101	Mobiliario	13089444	0000191303	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-160	0104	01	01	00016990	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FAB	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	2,086.00	16,688.00
51101	Mobiliario	13089491	0000191065	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-810	0058	01	01	00017006	SILLA PARA AULA FABRICADA A BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	60	1,837.00	110,220.00
51901	Equipo de administración	13089551	0000191357	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	0058	01	01	00017014	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,225.00	2,225.00
51901	Equipo de administración	13089601	0000191415	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	1897	01	01	00019706	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,338.00	3,338.00
51101	Mobiliario	13089654	0000191310	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0622	00	01	00020590	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	5,668.00	45,344.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13089655	0000191161	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-196	0194	00	01	00020583	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	14	8,719.00	122,066.00
51101	Mobiliario	13089656	0000191171	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0524	00	01	00019132	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES	09	09530007	599001	070000	2020M11	32	9,010.00	288,320.00
51901	Equipo de administración	13089297	0000191400	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1080	01	01	00016600	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPL	09	09530007	599001	070000	2020M11	9	7,568.00	68,112.00
51901	Equipo de administración	13089298	0000191115	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0872	01	01	00016565	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTA	09	09530007	599001	070000	2020M11	23	8,430.00	193,890.00
51101	Mobiliario	13089299	0000191218	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1476	00	01	00020559	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,370.00	18,740.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089300	0000191407	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2697	00	01	00020174	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM C	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	18,327.00	54,981.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089301	0000191406	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-560	0649	00	01	00020156	LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	14,171.00	28,342.00
51901	Equipo de administración	13089302	0000191419	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-790	0227	00	01	00020006	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. D	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	3,755.00	15,020.00
51101	Mobiliario	13089303	0000191312	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0898	02	01	00018554	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	8,212.00	16,424.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089337	0000191160	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0946	00	01	00020549	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TA	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	8,549.00	68,392.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089338	0000191169	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-635	0173	00	01	00020206	PORTAVENOCLISIS RODABLE. DIMEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	17	941.00	15,997.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089339	0000191164	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-138	0127	00	01	00020131	BOTE PARA GASAS. DIMENSIONES	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	742.00	20,034.00
51101	Mobiliario	13089340	0000191130	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0569	00	01	00020051	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIM	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	2,093.00	12,558.00
51101	Mobiliario	13089341	0000191322	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0539	00	01	00020048	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,812.00	5,624.00
51101	Mobiliario	13089342	0000191225	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0356	00	01	00020008	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUC	09	09530007	599001	070000	2020M11	296	1,047.00	309,912.00
51901	Equipo de administración	13089343	0000191318	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1212	02	01	00019246	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA D	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	7,879.00	23,637.00
51101	Mobiliario	13089344	0000191426	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-026	0454	00	01	00019119	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPA	09	09530007	599001	070000	2020M11	43	2,185.00	93,955.00
51901	Equipo de administración	13089386	0000191159	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-451	0158	01	01	00016595	GABINETE UNIVERSAL FABRICADO A	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	7,494.00	7,494.00
51101	Mobiliario	13089387	0000191361	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	0982	01	01	00016579	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	32,634.00	130,536.00
51901	Equipo de administración	13089388	0000191264	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1422	00	01	00020582	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	8,457.00	236,796.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089389	0000191316	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-771	0456	00	01	00020194	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	3,511.00	10,533.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089390	0000191168	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-560	0672	00	01	00020159	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. DIME	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	7,207.00	14,414.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089391	0000191366	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-352	0111	00	01	00020148	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	84	1,036.00	87,024.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089392	0000191405	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0887	00	01	00020138	CARRO PARA ROPA LIMPIA. DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	9,870.00	49,350.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089393	0000191266	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-060	0065	00	01	00020120	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	7,943.00	39,715.00
51901	Equipo de administración	13089394	0000191421	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	1987	00	01	00020070	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	3,135.00	6,270.00
51901	Equipo de administración	13089395	0000191131	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-315	0059	00	01	00020060	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	1,925.00	7,700.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089396	0000191227	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	1315	00	01	00020038	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIER	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,554.00	11,554.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089397	0000191160	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-247	0125	00	01	00020024	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,044.00	8,044.00

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -
No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110
OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089398	0000191179	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-247	0118	00	01	00020023	CARRO CAJONERO. DIMENSIONES GE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	10,323.00	30,969.00
51901	Equipo de administración	13089399	0000191178	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-232	0207	00	01	00019982	CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCUL	09	09530007	599001	070000	2020M11	112	815.00	91,280.00
51901	Equipo de administración	13089400	0000191272	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-268	0250	02	01	00019243	CREDENZA DE 150CM CON BASES ME	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,436.00	11,436.00
51101	Mobiliario	13089401	0000191265	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0291	02	01	00018540	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TA	09	09530007	599001	070000	2020M11	25	1,262.00	31,550.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	13089432	0000191403	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-956	0043	00	01	00020934	PANTALLA RETRACTIL SUMINISTRO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	18,652.00	37,304.00
51101	Mobiliario	13089433	0000191217	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0405	00	01	00020556	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECAN	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	4,127.00	28,889.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089434	0000191367	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2813	00	01	00020186	MESA PARA REHIDRATACION. MOVIM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	12,722.00	12,722.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089435	0000191269	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2606	00	01	00020165	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	20,563.00	20,563.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089436	0000191167	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-254	0113	00	01	00020147	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	53	2,145.00	113,685.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089437	0000191267	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-209	0061	00	01	00020142	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,497.00	2,994.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089438	0000191404	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	5683	00	01	00020117	MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIME	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	15,406.00	15,406.00
51901	Equipo de administración	13089439	0000191276	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-810	0381	00	01	00020076	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,442.00	4,442.00
51101	Mobiliario	13089440	0000191321	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0364	00	01	00020009	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	3,017.00	60,340.00
51101	Mobiliario	13089441	0000191150	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-883	0453	01	01	00016637	TARJETERO SENCILLO PARA TARJET	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,524.00	2,524.00
51901	Equipo de administración	13089442	0000191401	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1106	01	01	00016602	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS F	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1,449.00	4,347.00
51901	Equipo de administración	13089480	0000191360	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0708	01	01	00016563	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJ	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	14,322.00	14,322.00
51901	Equipo de administración	13089481	0000191214	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0435	01	01	00016562	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,811.00	10,811.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089482	0000191411	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-123	0266	00	01	00020202	BANQUETA DE ALTURA. DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,067.00	1,067.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089483	0000191315	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2804	00	01	00020185	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURG	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,753.00	17,259.00
51901	Equipo de administración	13089484	0000191314	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-272	0022	00	01	00020092	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	7,558.00	22,674.00
51901	Equipo de administracion	13089485	0000191078	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-695	1974	00	01	00020069	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,853.00	2,853.00
51901	Equipo de administración	13089486	0000191418	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-109	0345	00	01	00019980	BANCO ALTO, DIAMETRO DE ASIENT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,747.00	1,747.00
51101	Mobiliario	13089487	0000191129	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-026	0501	00	01	00019977	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VIST	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	7,174.00	193,698.00
51901	Equipo de administración	13089488	0000191174	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-268	0243	02	01	00019242	CREDENZA DE 120CM CON BASES ME	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,804.00	10,804.00
51101	Mobiliario	13089489	0000191271	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1014	02	01	00019238	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,622.00	25,244.00
51101	Mobiliario	13089490	0000191119	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0295	02	01	00018543	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,032.00	3,032.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089541	0000191122	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-790	0089	00	01	00020195	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 250	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	259.00	259.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089542	0000191410	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2857	00	01	00020190	MESA RIGIDA DE MADERA. DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,018.00	13,018.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089543	0000191121	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-546	0061	00	01	00020153	JABONERA DE PEDAL, DIMENSIONE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,843.00	19,686.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089544	0000191268	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-360	0066	00	01	00020149	ESTANTE GUARDA ESTERIL, DIMENS	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	8,570.00	68,560.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089545	0000191166	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-245	0126	00	01	00020146	COMODO PARA MENORES, DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	884.00	6,188.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089546	0000191365	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-118	0076	00	01	00020127	BAÑO DE ARTESA, DIMENSIONES GE	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	20,281.00	101,405.00
51901	Equipo de administración	13089547	0000191079	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-256	0204	00	01	00020087	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSER	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	12,128.00	12,128.00
51101	Mobiliario	13089548	0000191132	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-063	0136	00	01	00020085	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 C	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	13,221.00	26,442.00
51101	Mobiliario	13089549	0000191226	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0505	00	01	00020015	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,000.00	3,000.00
51101	Mobiliario	13089550	0000191220	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0287	02	01	00018541	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO A	09	09530007	599001	070000	2020M11	23	3,032.00	69,736.00
51101	Mobiliario	13089585	0000191362	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1457	00	01	00020545	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP,	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,253.00	4,253.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089586	0000191412	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-635	0168	00	01	00020205	ORINAL PARA VARONES, DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	30	1,176.00	35,280.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089587	0000191408	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2762	00	01	00020181	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE C	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,298.00	18,298.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089588	0000191165	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-182	0115	00	01	00020135	CARPETA PORTA EXPEDIENTE, DIME	09	09530007	599001	070000	2020M11	53	484.00	25,652.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089589	0000191120	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-108	0363	00	01	00020124	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	2,652.00	18,564.00
51101	Mobiliario	13089590	0000191181	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-873	0141	00	01	00020081	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	1,870.00	7,480.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089591	0000191229	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-279	0022	00	01	00020059	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	16,644.00	33,288.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089592	0000191420	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-957	0337	00	01	00020046	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO C	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	4,836.00	130,572.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089593	0000191275	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	1286	00	01	00020035	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDE	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	11,803.00	35,409.00
51101	Mobiliario	13089594	0000191376	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0458	00	01	00020010	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR,	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	3,917.00	27,419.00
51101	Mobiliario	13089595	0000191125	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1022	02	01	00019239	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,633.00	10,633.00
51901	Equipo de administración	13089596	0000191084	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0909	00	01	00019120	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	10,704.00	42,816.00
51101	Mobiliario	13089597	0000191221	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0303	02	01	00016542	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	2,406.00	36,090.00
51101	Mobiliario	13089598	0000191205	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-160	0014	00	01	00018440	CARRO PARA SUPERMERCADO,- ASIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,779.00	6,779.00
51101	Mobiliario	13089599	0000191149	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-814	0069	01	01	00016619	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,894.00	3,788.00
51101	Mobiliario	13089600	0000191263	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-619	1197	01	01	00016607	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,811.00	10,811.00
51901	Equipo de administración	13089640	0000191364	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	514-956	0026	00	01	00020655	SMART TV, PANTALLA LED HD 32 P	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,813.00	8,813.00
51901	Equipo de administración	13089641	0000191363	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-339	1415	00	01	00020591	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	6,067.00	42,469.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089642	0000191070	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0934	00	01	00020547	CARRO PARA CURACIONES EN ABS	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	23,269.00	116,345.00
51101	Mobiliario	13089643	0000191402	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-695	0097	00	01	00020411	PERCHERO, DIMENSIONES GENERALE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,773.00	3,546.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089644	0000191368	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2865	00	01	00020191	MESA RINON, FRENTE 147 CM, PRO	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,719.00	17,157.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089645	0000191409	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2825	00	01	00020187	MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENE	09	09530007	599001	070000	2020M11	23	4,815.00	110,745.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089646	0000191072	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-245	0113	00	01	00020145	COMODO PARA ADULTOS. DIMENSION	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	956.00	26,768.00
51901	Equipo de administración	13089647	0000191323	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-256	0213	00	01	00020088	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,128.00	24,256.00
51901	Equipo de administración	13089648	0000191228	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-132	0236	00	01	00020053	BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES G	09	09530007	599001	070000	2020M11	46	1,082.00	49,772.00
51101	Mobiliario	13089649	0000191077	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0574	00	01	00020052	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,941.00	2,941.00
51101	Mobiliario	13089650	0000191377	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-104	0541	00	01	00020049	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	8,535.00	68,280.00
51101	Mobiliario	13089651	0000191274	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-836	0484	00	01	00020013	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO B	09	09530007	599001	070000	2020M11	13	2,843.00	36,959.00
51901	Equipo de administración	13089652	0000191375	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-178	0113	00	01	00019981	CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,609.00	2,609.00
51101	Mobiliario	13089653	0000191427	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	511-076	0925	00	01	00019123	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPE	09	09530007	599001	070000	2020M11	12	10,709.00	128,508.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089306	0000191089	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-660	0095	03	01	00012067	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	66,630.00	66,630.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089307	0000191191	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-614	0424	02	01	00012021	ESTADIMETRO PEDIATRICO, EQUIPO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	2,653.00	5,306.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089308	0000191328	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	1481	01	01	00011950	LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,245.00	3,245.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089309	0000191282	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	0707	03	01	00011940	LAMPARA OBSTETRICA. LAMPARA PA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	138,648.00	138,648.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089310	0000191085	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	0020	02	01	00011935	LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESIN	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	9,996.00	19,992.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089311	0000191341	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-156	0089	03	01	00011694	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	130,888.00	130,888.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089312	0000191248	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-074	0013	02	01	00011635	ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,578.00	6,578.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089313	0000191339	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-634	0030	01	01	00011595	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNI	09	09530007	599001	070000	2020M11	16	4,489.00	71,824.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089314	0000191290	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2429	01	01	00011594	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	12,053.00	180,795.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089315	0000191071	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	512-164	3425	00	01	00020638	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE M	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	67,361.00	673,610.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089316	0000191063	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-783	0054	01	01	00016782	RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	84	468.00	39,312.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089317	0000191351	3	OFNAS IMSS-SOLIDAPIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2056	01	01	00016761	MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,295.00	13,295.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089318	0000191103	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0407	01	01	00016677	CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,431.00	6,431.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089346	0000191332	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-875	0055	04	01	00012161	TONOMETRO, EQUIPO COMPUTARIZAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	303,422.00	303,422.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089347	0000191091	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-678	0013	02	01	00012076	PLICOMETRO, AUXILIAR PARA MEDI	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	9,940.00	49,700.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089348	0000191347	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-375	0209	02	01	00011855	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCIL	09	09530007	599001	070000	2020M11	41	538.00	22,058.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089349	0000191200	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-292	0019	02	01	00011752	FONODETECTOR PORTATIL DE LATID	09	09530007	599001	070000	2020M11	18	4,315.00	77,670.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089350	0000191199	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-234	0010	02	01	00011740	COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	1,091.00	6,546.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -
No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110
OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicacion	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Articulo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089351	0000191145	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-157	0062	02	01	00011698	CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	223,668.00	223,668.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089352	0000191144	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-140	0344	03	01	00011666	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA.	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	34,004.00	918,108.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089353	0000191142	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-060	0134	02	01	00011631	ANTEOJOS EMPLOMADOS. ANTEOJOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	2,435.00	14,610.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	13089354	0000191118	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	520-001	0051	00	01	00020366	KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	18	9,621.00	173,178.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089355	0000191123	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-263	0086	00	01	00020212	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	11	7,501.00	82,511.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089356	0000191074	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-219	0036	00	01	00019129	DIVAN (CHAISSE LONGUE). CARACT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,424.00	4,424.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089357	0000191392	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-771	0256	01	01	00016778	REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,724.00	2,724.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089358	0000191060	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0118	01	01	00016712	MESA CON FREGADERO. DEPOSITO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	17,439.00	34,878.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089359	0000191349	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-143	0059	01	01	00016663	BURO. FABRICADO A BASE DE: 1.	09	09530007	599001	070000	2020M11	153	1,005.00	153,765.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089360	0000191252	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-138	0056	01	01	00016661	BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABR	09	09530007	599001	070000	2020M11	29	1,531.00	44,399.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089402	0000191259	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-578	0128	04	01	00014147	LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON M	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	13,787.00	13,787.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089403	0000191286	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-803	0029	02	01	00012117	SABANA TERMICA CON AIRE CALIEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	52,473.00	367,311.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089404	0000191284	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-772	0265	01	01	00012095	REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	218,580.00	218,580.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089405	0000191088	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-656	0118	02	01	00012066	OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	435.00	435.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089406	0000191140	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-609	0033	12	01	00012010	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	100,899.00	100,899.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089407	0000191330	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-572	0465	03	01	00011984	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	105,692.00	105,692.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089408	0000191237	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	1457	01	01	00011947	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUE	09	09530007	599001	070000	2020M11	46	8,598.00	395,508.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089409	0000191346	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-375	0159	02	01	00011854	ESTETOSCOPIO DE PINARD. AUXILI	09	09530007	599001	070000	2020M11	17	75.00	1,275.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089410	0000191101	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-292	0258	01	01	00011764	CARDIOTOCOGRAFO. EQUIPO PARA O	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	236,448.00	709,344.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089411	0000191293	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-088	0173	02	01	00011647	EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	242,274.00	242,274.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089412	0000191317	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-173	0391	00	01	00020210	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA C	09	09530007	599001	070000	2020M11	11	40,715.00	447,865.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089413	0000191224	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0308	02	01	00019252	CARRO PARA CURACIONES.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	6,877.00	20,631.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089414	0000191187	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2439	00	01	00019125	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	15,058.00	15,058.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089415	0000191201	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-108	0102	01	01	00016651	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A B	09	09530007	599001	070000	2020M11	27	1,830.00	49,410.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089445	0000191210	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-835	0028	01	01	00015817	SIERRA PARA CORTAR YESO. SIERR	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	30,667.00	61,334.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089446	0000191285	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-786	0079	01	01	00012104	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DEN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,345.00	8,345.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E
INFORMACION PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado	
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicacion	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089447	0000191090	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-661	0087	01	01	00012070	UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD M	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	949,332.00	949,332.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089448	0000191239	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-619	0411	03	01	00012046	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	73,757.00	73,757.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089449	0000191417	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0951	01	01	00019730	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	19,159.00	38,318.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089450	0000191177	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0811	01	01	00019728	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	10,766.00	21,532.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089451	0000191076	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0761	01	01	00019725	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGAD	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	12,663.00	12,663.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089452	0000191414	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	0100	02	01	00019250	MESA CARRO ANESTESIOLOGO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	12,851.00	38,553.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089453	0000191313	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-580	0406	02	01	00018562	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 C	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	3,898.00	77,960.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089454	0000191108	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1702	01	01	00016742	MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIP	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,679.00	8,679.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089455	0000191104	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1009	01	01	00016731	MESA DE 150 CM CON FREGADERO D	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,088.00	10,088.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089456	0000191298	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0803	01	01	00016682	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (L	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	18,895.00	37,790.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089457	0000191348	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-130	0054	01	01	00016658	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	4,217.00	8,434.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089492	0000191247	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-175	0067	02	01	00013056	CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,845.00	2,845.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089493	0000191287	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	0972	03	01	00012193	VENTILADOR ADULTO – PEDIATRICO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	618,292.00	618,292.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089494	0000191193	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-695	0061	02	01	00012079	PORTA MANDILES. PORTAMANDILES	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	8,092.00	24,276.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089495	0000191331	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-667	0065	01	01	00012071	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQ	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1,308.00	3,924.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089496	0000191087	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-641	0082	03	01	00012062	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	32,527.00	32,527.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089497	0000191192	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-626	0040	02	01	00012051	MICROSCOPIO PARA EXPLORACION E	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	311,832.00	311,832.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089498	0000191238	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-576	0073	02	01	00011988	LENSOMETRO. CON INCLINACION AJ	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	66,878.00	66,878.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089499	0000191102	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-380	0087	01	01	00011857	ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	714,386.00	714,386.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089500	0000191441	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-327	0018	01	01	00011786	ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	20,537.00	20,537.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089501	0000191343	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-295	1162	04	01	00011765	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITA	09	09530007	599001	070000	2020M11	26	9,997.00	259,922.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089502	0000191342	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-252	0033	02	01	00011744	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	215,432.00	215,432.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089503	0000191249	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-168	0069	02	01	00011713	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	35,185.00	105,555.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089504	0000191146	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-165	0021	01	01	00011712	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	583,489.00	583,489.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089505	0000191297	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-116	0369	03	01	00011662	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORT	09	09530007	599001	070000	2020M11	24	1,885.00	45,240.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089506	0000191296	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-113	0032	02	01	00011657	BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJ	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	1,452.00	11,616.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089507	0000191295	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-110	0209	02	01	00011656	BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PA	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	3,766.00	30,128.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089508	0000191389	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-081	0766	02	01	00011640	ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	20,501.00	123,006.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -
No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110
OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : **Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín**

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089509	0000191223	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-191	0357	03	01	00019247	CARRO PARA MEDICAMENTOS.	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	5,841.00	17,523.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089510	0000191277	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-164	3339	02	01	00018627	CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	89	6,213.00	552,957.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089552	0000191240	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-875	0105	02	01	00012162	TONOMETRO DE IDENTACION, TONOM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,336.00	10,336.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089553	0000191430	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-707	0166	02	01	00012084	PRISMAS, PRISMAS PARA MEDIR FO	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,092.00	8,092.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089554	0000191283	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-670	0060	01	01	00012074	UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	1,577,441.00	1,577,441.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089555	0000191190	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-601	0056	03	01	00012004	MANDIL EMPLOMADO, PROTECTOR CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	4,362.00	30,534.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089556	0000191189	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-578	0451	01	01	00011997	LENTE DE TRES ESPEJOS, INSTRUM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	14,161.00	14,161.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089557	0000191380	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-568	0057	03	01	00011952	LARINGOSCOPIO, LARINGOSCOPIO P	09	09530007	599001	070000	2020M11	5	13,962.00	69,810.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089558	0000191294	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-110	0175	02	01	00011655	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADI	09	09530007	599001	070000	2020M11	22	8,473.00	186,406.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089559	0000191292	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	527-164	0269	02	01	00011613	CARETA PROTECTORA, PROTECTORA,	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	50.00	150.00
51901	Equipo de administración	13089560	0000191439	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	519-051	0262	02	01	00011611	ATRIL, DIMENSIONES GENERALES.	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	3,926.00	7,852.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089561	0000191207	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-731	0305	01	01	00016775	PORTACUBETA RODABLE, FABRICADA	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	625.00	17,500.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089562	0000191391	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2353	01	01	00016770	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	12,924.00	25,848.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089563	0000191105	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1660	01	01	00016741	MESA PUENTE CON CREMALLERA, FA	09	09530007	599001	070000	2020M11	52	2,976.00	154,752.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089564	0000191253	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-227	0058	01	01	00016686	CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	409.00	409.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089602	0000191095	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-255	0218	03	01	00012246	CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	28,544.00	28,544.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089603	0000191333	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-941	0279	04	01	00012190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	624,265.00	1,248,530.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089604	0000191381	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-785	0153	04	01	00012103	RETINOSCOPIO LINEAL, EQUIPO QU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	22,444.00	22,444.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089605	0000191429	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-698	0019	03	01	00012080	PLANTOSCOPIO, PLANTOSCOPIO DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,313.00	8,313.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089606	0000191329	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-572	0309	02	01	00011983	LAVADORA DESCONTAMINADORA, EQU	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	202,304.00	202,304.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089607	0000191188	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-562	0046	04	01	00011937	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	20,696.00	20,696.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089608	0000191345	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-375	0126	03	01	00011853	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE.	09	09530007	599001	070000	2020M11	20	849.00	16,980.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089609	0000191251	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-248	0014	02	01	00011743	CRONOMETRO DIGITAL, ACCESORIOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	884.00	1,768.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089610	0000191250	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-231	0161	03	01	00011739	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOL	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	10,740.00	21,480.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089611	0000191099	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-116	0377	03	01	00011663	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE P	09	09530007	599001	070000	2020M11	26	1,668.00	43,394.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089612	0000191222	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-164	3387	00	01	00020208	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE M	09	09530007	599001	070000	2020M11	34	45,245.00	1,538,330.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089613	0000191170	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	2441	00	01	00019126	MESA PARA EXPLORACION GINECOLO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	15,983.00	31,966.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 UNIDOS VENCEMOS

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -
No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110
OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

						PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089614	0000191109	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-771	0405	01	01	00016779	REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	3,160.00	3,160.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089615	0000191202	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-108	0151	01	01	00016652	BANCO GIRATORIO ACOJINADO, FAB	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	1,974.00	5,922.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089657	0000191397	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	564-002	0219	01	01	00016220	ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	853.00	1,706.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089658	0000191289	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	537-175	0083	03	01	00013057	CARTILLA DE ISHIHARA, CARTILLA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	8,124.00	8,124.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089659	0000191336	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-786	0034	03	01	00012311	REFRIGERADOR PARA VACUNAS, CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	79,657.00	318,628.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089660	0000191092	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-807	0017	02	01	00012121	SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	55,492.00	55,492.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089661	0000191428	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-455	0053	12	01	00011913	GUANTES DE PLOMO, GUANTES CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	3,027.00	12,108.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089662	0000191148	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-438	0014	01	01	00011905	GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	1,517.00	15,170.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089663	0000191147	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-389	0070	00	01	00011878	EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS, CON	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,226.00	11,226.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089664	0000191143	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-088	0066	01	01	00011644	AUDIOMETRO DE CAMPO LIBRE PORT	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	67,670.00	67,670.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089665	0000191098	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-088	0033	01	01	00011643	TIMPANOMETRO, EQUIPO ELECTRONI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	236,919.00	236,919.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089666	0000191440	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-081	0014	02	01	00011636	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	13	21,081.00	274,053.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089667	0000191073	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-164	3399	00	01	00020209	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	47,794.00	382,352.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089668	0000191273	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-621	1405	02	01	00019253	MESA MAYO.	09	09530007	599001	070000	2020M11	28	3,526.00	98,728.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089669	0000191300	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	513-810	0051	01	01	00016785	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON D	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	2,702.00	21,616.00
51901	Equipo de administración	13089321	0000191128	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1816	01	01	00019775	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	17,406.00	34,812.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089322	0000191127	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1808	01	01	00019774	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	17,406.00	17,406.00
51901	Equipo de administración	13089323	0000191126	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1493	01	01	00019769	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	27,851.00	27,851.00
51901	Equipo de administración	13089324	0000191258	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0693	01	01	00016982	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	11,904.00	11,904.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089365	0000191069	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	6255	00	01	00020481	MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAR	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	28,651.00	57,302.00
51901	Equipo de administración	13089366	0000191355	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0602	01	01	00016975	MESA LISA DE 120 CM CON RESPAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	10,969.00	43,876.00
51901	Equipo de administración	13089367	0000191155	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0339	01	01	00016964	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	28,323.00	28,323.00
51901	Equipo de administración	13089420	0000191215	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	6176	00	01	00020473	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	24,379.00	24,379.00
51901	Equipo de administración	13089421	0000191416	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-270	0022	01	01	00019729	COCINETA CON PARRILLA ELECTRIC	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	41,392.00	41,392.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089422	0000191370	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0750	02	01	00019165	MESA LISA DE 180 CM. PARA RECI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,435.00	10,435.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089460	0000191208	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1386	01	01	00016918	MESA DE 230 CM CON FREGADERO I	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	23,196.00	23,196.00
51901	Equipo de administración	13089461	0000191257	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-013	0057	01	01	00016869	ALACENA ALTA DE 90 CM, FABRICA	09	09530007	599001	070000	2020M11	8	3,331.00	26,648.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089519	0000191371	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	5163	00	01	00019389	MESA LISA DE 180 CM PARA RECIB	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	10,435.00	10,435.00
51901	Equipo de administración	13089520	0000191354	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0784	01	01	00016957	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES, F	09	09530007	599001	070000	2020M11	11	6,743.00	74,173.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
51901	Equipo de administración	13089568	0000191353	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1121	01	01	00016949	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	23,789.00	23,789.00
51901	Equipo de administración	13089569	0000191394	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1568	01	01	00016905	MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	16,724.00	33,448.00
51901	Equipo de administración	13089622	0000191320	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0727	01	01	00019765	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,787.00	18,787.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089623	0000191110	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	0362	01	01	00016965	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	24,311.00	24,311.00
51901	Equipo de administración	13089624	0000191302	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-609	1246	01	01	00016930	MESA LISA DE 150 CM CON RESPAL	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,168.00	18,168.00
51901	Equipo de administración	13089625	0000191301	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-301	0058	01	01	00016904	DEPOSITO DE PAN FABRICADO A BA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	4,664.00	4,664.00
51901	Equipo de administración	13089626	0000191064	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	517-774	0015	01	01	00016892	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	5,854.00	5,854.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089319	0000191288	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-266	0231	01	01	00012247	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO T	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	5,150.00	10,300.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089320	0000191256	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0935	01	01	00016851	MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	18,501.00	18,501.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089361	0000191432	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	0507	01	01	00012275	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TU	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	543.00	8,145.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089362	0000191431	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	0010	01	01	00012273	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TU	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	500.00	7,500.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089363	0000191383	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-224	0133	02	01	00012233	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA L	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	563,562.00	1,127,124.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089364	0000191388	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-048	0040	02	01	00011623	ANALIZADOR CLINICO PORTATIL DE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	494,936.00	494,936.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089416	0000191195	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-787	0066	01	01	00012313	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SAN	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	75,186.00	75,186.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089417	0000191141	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-255	0010	01	01	00012242	ULTRACONGELADOR VERTICAL, EQUI	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	268,246.00	268,246.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089418	0000191093	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-020	0048	01	01	00012204	AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFOR	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	31,020.00	31,020.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089419	0000191369	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0745	02	01	00019147	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIER	09	09530007	599001	070000	2020M11	4	5,612.00	22,448.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089458	0000191242	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-391	0106	01	01	00012266	ESTUFA BACTERIOLOGICA DE 75 CM	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	97,021.00	97,021.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089459	0000191241	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-203	0120	01	01	00012232	CANASTILLA CON CADMIO, DE PLAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	1,559.00	23,385.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089511	0000191243	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-814	0055	01	01	00012315	SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	43,827.00	87,654.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089512	0000191365	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-787	0181	02	01	00012314	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	09	09530007	599001	070000	2020M11	3	48,236.00	144,708.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089513	0000191194	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	1703	01	01	00012276	GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROB	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	1,926.00	3,852.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089514	0000191094	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-224	0653	01	01	00012236	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCA	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	143,398.00	286,796.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089515	0000191382	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-020	0204	02	01	00012205	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA,	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	23,541.00	47,082.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089516	0000191219	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	1701	00	01	00020604	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALD	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	21,659.00	21,659.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089517	0000191116	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-451	0297	00	01	00020313	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	6,493.00	6,493.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089518	0000191372	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-784	0058	01	01	00019421	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE M	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	2,241.00	2,241.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089565	0000191335	3|	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-203	0112	01	01	00012231	CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRA	09	09530007	599001	070000	2020M11	10	1,130.00	11,300.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : -
No. solicitud de SHCP : -

No. de programa o proyecto PREI : 20520001
Cuenta contable PREI: 13350110

OLI No.: 314 / 2364

Nombre del programa o proyecto : Ampliación de Consulta Externa, Hospitalización, Residencias Médicas y Albergue Comunitario del Hospital Rural San Quintín

cifras en pesos

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI		PREI Milenium Control de Compromisos					Monto autorizado		
						Municipio /Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Pptal	No. de bienes	Precio Unitario con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089566	0000191334	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-036	0305	02	01	00012214	ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SA	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	217,521.00	217,521.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089567	0000191255	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-825	0067	01	01	00016824	SILLA CAMA PARA DONADORES DE S	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	7,681.00	7,681.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089616	0000191433	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-604	0026	01	01	00012286	MECHERO DE METAL INOXIDABLE CO	09	09530007	599001	070000	2020M11	2	948.00	1,896.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089617	0000191384	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	533-461	0028	01	01	00012274	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TU	09	09530007	599001	070000	2020M11	15	904.00	13,560.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089618	0000191344	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	531-345	0016	06	01	00011834	GLUCOMETRO. UNIDAD PORTATIL PA	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	7,407.00	44,442.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089619	0000191270	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0752	02	01	00019148	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	1	9,669.00	9,669.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089620	0000191393	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0752	01	01	00016812	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIE	09	09530007	599001	070000	2020M11	7	6,297.00	44,079.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	13089621	0000191352	3	OFNAS IMSS-SOLIDARIDAD	MEXICALI	52010002	529001	073100	515-619	0737	01	01	00016810	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONE	09	09530007	599001	070000	2020M11	6	11,593.00	69,558.00
TOTAL:																					3092	22,713,526.00	51,545,450.00

DIVISIÓN ANEXOS DE CONTRATOS

ANEXO No. 3
Documentos relativos al numeral 4.24.3 (Anexo Técnico)

a) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida

Las especificaciones y requisitos de los bienes objeto del presente requerimiento de compra, se encuentran debidamente descritos en el **Anexo No. 3.1** "Cédulas de Descripción de Artículo". Asimismo, se deberán considerar las cantidades y requisitos contenidos en el **Anexo No. 3.2** "Relación y Cantidad de Bienes" y **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", precisando que los bienes deberán entregarse a entera satisfacción del Instituto, en el Hospital Rural San Quintín ubicado en Calle 1° de Mayo S/N Fraccionamiento Las Misiones, Colonia Vicente Guerrero, C.P. 22930, San Quintín, Baja California. Teléfonos: 616-166-2981 y 616-166-2982. Para efectos de la Investigación de Mercado, se solicita se explore la variación en un porcentaje de +/-20% así como la puesta a punto en cualquier Unidad Médica del Instituto, para efectos de una posible ampliación presupuestal o del contrato respectivo.

b) Realización de pruebas o presentación de muestras

No aplica la realización de pruebas señaladas en la fracción X del artículo 29 de la LAASSP.

c) Modificación de las especificaciones técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI

El Oficio de Acreditación de Especificaciones Técnicas, se encuentra detallado en el oficio número 09 53 84 61 2930/009 de fecha 24 de enero de 2020, contenido en el **Anexo No. 3.5.**

d) Modificación de las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica

El dictamen técnico que justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas de los bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica, será entregado a solicitud del Área Contratante con base en el resultado de la Investigación de Mercado.

e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes

Se solicita al Área Contratante que a través de la División de Investigaciones de Mercados, dependiente de la Coordinación de Investigación de Mercados, que el proveedor manifieste la documentación vigente que sustenta los bienes que cotice.

Atentamente

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

L. /jvmi

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
1	000000000011579	513.227.0041.00.01	CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM.	PZ	1
2	000000000011581	513.227.0074.00.01	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	PZ	17
3	000000000011584	513.227.0124.00.01	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICA	PZ	4
4	000000000011594	513.621.2429.01.01	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA	EQP	15
5	000000000011595	513.634.0030.01.01	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PE	PZ	16
6	000000000011602	513.770.0117.00.01	CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL CON BANDEJA INFERIOR.	PZ	1
7	000000000011603	513.790.0014.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	PZ	5
8	000000000011604	513.790.0055.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD.	PZ	2
9	000000000011606	513.887.0059.00.01	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD.	PZ	20
10	000000000011607	513.907.0030.00.01	PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE.	PZ	25
11	000000000011611	519.051.0262.02.01	ATRIL. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTU	PZ	2
12	000000000011613	527.164.0269.02.01	CARETA PROTECTORA. PROTECTORA. TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RIGIDA; A	PZ	3
13	000000000011623	531.048.0040.02.01	ANALIZADOR CLINICO PORTATIL DE SANGRE. EQUIPO PORTATIL PARA LA DET	EQP	1
14	000000000011631	531.060.0134.02.01	ANTEOJOS EMPLOMADOS. ANTEOJOS EMPLOMADOS. ESTRUCTURA LIGERA. P	PZ	6
15	000000000011635	531.074.0013.02.01	ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS. ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS,	PZ	1
16	000000000011636	531.081.0014.02.01	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. EQUIPO RODABLE PARA AS	EQP	13
17	000000000011640	531.081.0766.02.01	ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. EQUIPO P	PZ	6
18	000000000011643	531.088.0033.01.01	TIMPANOMETRO. EQUIPO ELECTRONICO FIJO PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL	EQP	1
19	000000000011644	531.088.0066.01.01	AUDIOMETRO DE CAMPO LIBRE PORTATIL. EQUIPO PORTATIL CON BATERIA IN	EQP	1
20	000000000011647	531.088.0173.02.01	EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS. EQUIPO PARA VALORAR UMBRALES A	EQP	1
21	000000000011655	531.110.0175.02.01	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO. EQUIPO FIJO PARA DETERMINAR	EQP	22
22	000000000011656	531.110.0209.02.01	BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN	EQP	8
23	000000000011657	531.113.0032.02.01	BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJE UTILIZADO PARA PROTEGER LAS GONA	JGO	8
24	000000000011662	531.116.0369.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE	EQP	24
25	000000000011663	531.116.0377.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION D	EQP	26

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
26	000000000011666	531.140.0344.03.01	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. EQUIPO PORTATIL PARA ADMINISTRAR N	EQP	27
27	000000000011671	531.141.0079.00.01	BOTA FRESA STARFLITE.	PZ	1
28	000000000011694	531.156.0089.03.01	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CAMA ELECTROMECANICA RODABLE QU	EQP	1
29	000000000011698	531.157.0062.02.01	CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COMPARTIMIENTO SENCILLO. UNIDAD AIS	PZ	1
30	000000000011712	531.165.0021.01.01	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUIPO COMPUTARIZADO FIJO, EMPLEADO	EQP	1
31	000000000011713	531.168.0069.02.01	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. EQUIPO PORTA	EQP	3
32	000000000011739	531.231.0161.03.01	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLOGICOS DE LA ESTERILIZACION CON VA	EQP	2
33	000000000011740	531.234.0010.02.01	COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE PLOMO PARA LA PROTECCION DE LA TIR	PZ	6
34	000000000011743	531.248.0014.02.01	CRONOMETRO DIGITAL; ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: NO REQU	PZ	2
35	000000000011744	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTRON	EQP	1
36	000000000011762	531.292.0019.02.01	FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. EQUIPO PORTATIL, QUE PER	PZ	18
37	000000000011764	531.292.0258.01.01	CARDIOTOCOGRAFO. EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FET	EQP	3
38	000000000011766	531.295.1162.04.01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPL	EQP	26
39	000000000011786	531.327.0018.01.01	ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL. EQUIPO PARA IMPRIMIR TRAZOS ELEC	EQP	1
40	000000000011834	531.345.0016.06.01	GLUCOMETRO: UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE	EQP	6
41	000000000011853	531.375.0126.03.01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIO	PZ	20
42	000000000011854	531.375.0159.02.01	ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FE	PZ	17
43	000000000011855	531.375.0209.02.01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION AR	PZ	41
44	000000000011857	531.380.0087.01.01	ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO OIDO INTERNO). EQUIPO PARA REGIST	EQP	1
45	000000000011878	531.389.0070.00.01	EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS, CON ESCALA MILIMETRICA, CON CORRECCIO	PZ	1
46	000000000011905	531.438.0014.01.01	GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPOR	PZ	10
47	000000000011913	531.455.0053.12.01	GUANTES DE PLOMO. GUANTES CON PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGIC	PAR	4
48	000000000011935	531.562.0020.02.01	LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES	EQP	2
49	000000000011937	531.562.0046.04.01	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA EL TRATAMIEN	PZ	1
50	000000000011940	531.562.0707.03.01	LAMPARA OBSTETRICA. LAMPARA PARA ILUMINAR EL CAMPO OBSTETRICO, C	PZ	1

ANEXOS
VISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
51	000000000011947	531.562.1457.01.01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA. APARATO	PZ	46
52	000000000011950	531.562.1481.01.01	LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS. EQUIPO PORTATI	EQP	1
53	000000000011952	531.568.0057.03.01	LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA OBSERVACION DE LA LARINGE E INT	PZ	5
54	000000000011983	531.572.0309.02.01	LAVADORA DESCONTAMINADORA. EQUIPO DE LAVADO Y DESCONTAMINACIO	EQP	1
55	000000000011984	531.572.0465.03.01	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO. EQUIPO	EQP	1
56	000000000011988	531.576.0073.02.01	LENSOMETRO. CON INCLINACION AJUSTABLE. MARCADOR PARA EL EJE DE LE	EQP	1
57	000000000011997	531.578.0451.01.01	LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUMENTO PORTATIL, INVASIVO, QUE CONSTA D	JGO	1
58	000000000012004	531.601.0056.03.01	MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACION DE RAYOS X. CON	PZ	7
59	000000000012010	531.609.0033.12.01	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR. CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR	PZ	1
60	000000000012021	531.614.0424.02.01	ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO PARA LA MEDICION DE LA LONGITUD DE	EQP	2
61	000000000012046	531.619.0411.03.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. EQUIPO PO	EQP	1
62	000000000012051	531.626.0040.02.01	MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA. EQUIPO DE	EQP	1
63	000000000012062	531.641.0082.03.01	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. EQUIPO ELECTRICO Y NEUMA	EQP	1
64	000000000012066	531.656.0118.02.01	OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDIC	PZ	1
65	000000000012067	531.660.0096.03.01	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDI	EQP	1
66	000000000012070	531.661.0087.01.01	UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD MEDICA FIJA CON SOPORTES, ILUMINACIO	EQP	1
67	000000000012071	531.667.0065.01.01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQUIPO PORTATIL PARA REGISTRO Y CONTRO	EQP	3
68	000000000012074	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA. UNIDAD FIJA, INTEGRADA POR ADITAME	EQP	1
69	000000000012076	531.678.0013.02.01	PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDIR EL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTANEA,	PZ	5
70	000000000012079	531.695.0061.02.01	PORTA MANDILES. PORTAMANDILES EMPOTRABLE PARA SOSTENER MANDILE	PZ	3
71	000000000012080	531.698.0019.03.01	PLANTOSCOPIO. PLANTOSCOPIO DE ESTRUCTURA METALICA (ACERO INOXIDA	EQP	1
72	000000000012084	531.707.0166.02.01	PRISMAS. PRISMAS PARA MEDIR FORIAS, TIPO ROTATORIO, CON AUMENTOS D	PZ	1
73	000000000012095	531.772.0265.01.01	REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO. APARATO QUE REALIZA AUTOR	EQP	1
74	000000000012103	531.785.0153.04.01	RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QUE PERMITE LA EXPLORACION DE LA RETIN	EQP	1
75	000000000012104	531.786.0079.01.01	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA	EQP	1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
76	000000000012117	531.803.0029.02.01	SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. EQUIPO ELECTRONEUMATICO RODABI	EQP	7
77	000000000012121	531.807.0017.02.01	SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION. EQUIPO PORTATIL E	EQP	1
78	000000000012161	531.875.0055.04.01	TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZADO QUE PERMITE MEDIR LA PRESION IN	EQP	1
79	000000000012162	531.875.0105.02.01	TONOMETRO DE IDENTACION. TONOMETRO DE IDENTACION CON 4 PESAS, TO	EQP	1
80	000000000012190	531.941.0279.04.01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. EQUIPO ELECTROMECANIC	EQP	2
81	000000000012193	531.941.0972.03.01	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. EQUIPO ELECTROMECANICO CONTROLA	EQP	1
82	000000000012204	533.020.0048.01.01	AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA. AGITA PLACAS SEROLOGICAS, GRADI	PZ	1
83	000000000012205	533.020.0204.02.01	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA. QUE PERMITA MEZCLAR EL CONTENIDO D	PZ	2
84	000000000012214	533.036.0305.02.01	ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SANGRE. ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SA	EQP	1
85	000000000012231	533.203.0112.01.01	CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLASTICO ESTE	PZ	10
86	000000000012232	533.203.0120.01.01	CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. PARA TRANSPORTAR	PZ	15
87	000000000012233	533.224.0133.02.01	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS. PERMITE LA SEPAR	PZ	2
88	000000000012236	533.224.0653.01.01	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. PERMITE LA SEPARACION DE E	PZ	2
89	000000000012242	533.255.0010.01.01	ULTRACONGELADOR VERTICAL. EQUIPO QUE PERMITE PRESERVAR MUESTRA	EQP	1
90	000000000012246	533.255.0218.03.01	CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS. CONTENED	PZ	1
91	000000000012247	533.266.0231.01.01	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS. PERMITE REALIZAR LA CUENTA D	PZ	2
92	000000000012266	533.391.0106.01.01	ESTUFA BACTERIOLOGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA. INCUBAR MUESTRA	PZ	1
93	000000000012273	533.461.0010.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENE	PZ	15
94	000000000012274	533.461.0028.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENE	PZ	15
95	000000000012275	533.461.0507.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENE	PZ	15
96	000000000012276	533.461.1703.01.01	GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROBE. GRADILLA PARA EFECTUAR LA PRUEB	PZ	2
97	000000000012286	533.604.0026.01.01	MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA.	PZ	2
98	000000000012311	533.786.0034.03.01	REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATUR	EQP	4
99	000000000012313	533.787.0066.01.01	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. EQUIPO ELECTRICO UTILIZADO PA	EQP	1
100	000000000012314	533.787.0181.02.01	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. EQUI	EQP	3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
101	000000000012315	533.814.0055.01.01	SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS DE BOLSA DE SANGRE. PERMITE EL SELLA	PZ	2
102	000000000012385	535.477.0116.00.01	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 M	PZ	4
103	000000000012399	535.618.1429.00.01	MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANG	PZ	16
104	000000000012454	535.701.1880.02.01	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE	PZ	9
105	000000000012661	535.859.0718.02.01	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTON DE PROTECCION, LO	PZ	2
106	000000000012709	535.859.4843.01.01	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE	PZ	4
107	000000000012726	535.859.5014.01.01	TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON PUNTA ABOTONADA, DE	PZ	2
108	000000000012917	537.151.0016.00.01	BOTA FRESA BORDEN: ADITAMENTO PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCID	PZ	2
109	000000000013056	537.175.0067.02.01	CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI. LIBRETA DE 10.79 X 13.97 CM DE MATERIAL F	PZ	1
110	000000000013057	537.175.0083.03.01	CARTILLA DE ISHIHARA. CARTILLAS DE ISHIHARA PARA PRUEBA DE LECTURA	PZ	1
111	000000000013203	537.209.0869.00.01	CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN GUIA, LONG. DE 250 A 2	PZ	1
112	000000000013498	537.290.0026.00.01	DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE ALUMINIO, EN TONO DE DO, JUEGO D	JGO	1
113	000000000013837	537.375.0305.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON. TAMAÑO CHICO.	PZ	10
114	000000000013839	537.375.0321.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO ME	PZ	26
115	000000000013870	537.383.0404.00.01	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO DE OCHO PIEZAS DIAMETROS: 2, 4,	PZ	1
116	000000000014072	537.462.0010.00.01	HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACION EN CMS., LONGITUD DE	PZ	1
117	000000000014147	537.578.0128.04.01	LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON MESA O ESTANTIVO, CONTENIENDO: 34 PAR	CJA	1
118	000000000015006	537.702.6942.00.01	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.	PZ	4
119	000000000015193	537.703.8483.01.01	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LO	PZ	4
120	000000000015274	537.713.0017.00.01	FRESERO METALICO (PORTA FRESAS).	PZ	2
121	000000000015395	537.774.0021.02.01	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	PZ	1
122	000000000015548	537.814.8604.00.01	SEPARADOR HENNIG. LONGITUD DE 270 A 280 MM.	PZ	2
123	000000000015797	537.833.0236.00.01	LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11-14 MM.	PZ	2
124	000000000015816	537.835.0010.00.01	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE	PZ	2
125	000000000015817	537.835.0028.01.01	SIERRA PARA CORTAR YESO. SIERRA PARA CORTAR YESO. REFACCIONES: NO F	PZ	2

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
126	000000000015906	537.839.0016.01.01	LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO.	PZ	2
127	000000000016220	564.002.0219.01.01	ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIENTO, SIN RUEDAS. PROPORCIONAR APOYO	PZ	2
128	000000000016314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILA	EQP	9
129	000000000016339	533.342.1385.02.01	UROANALISIS DE BAJO RENDIMIENTO, EQUIPO PARA. EQUIPO SEMIAUTOMAT	EQP	1
130	000000000016343	531.385.1056.02.01	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO. EQUIPO FIJO PARA ES	EQP	1
131	000000000016355	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA NEONATAL. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PAC	PZ	8
132	000000000016356	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA LACTANTE. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACI	PZ	6
133	000000000016357	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA PREESCOLAR. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL P	PZ	2
134	000000000016377	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, SIN FOTOTERAPIA.	EQP	2
135	000000000016378	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, CON FOTOTERAPI	EQP	6
136	000000000016398	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO QUE REGISTRA EN PANTALLA LOS SIGN	EQP	33
137	000000000016400	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA. EQUIPO QUE REGIST	EQP	3
138	000000000016402	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA NEONATAL. EQUIPO PARA AYUD	EQP	10
139	000000000016404	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDIATRICO. EQUIPO PARA AYU	EQP	1
140	000000000016408	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO. EQUIPO PARA AYUDAR	EQP	2
141	000000000016414	531.941.0980.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO C	EQP	2
142	000000000016416	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO BÁSICO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓST	EQP	3
143	000000000016417	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAG	EQP	1
144	000000000016461	541.025.0015.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS 91 X 45 X 220 CM. ESTRUCTURA Y EN	PZ	6
145	000000000016505	541.535.0014.00.01	MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE JUEGO DE: 0.5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100	JGO	4
146	000000000016527	541.734.0028.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL 35 PIES CUBICOS, ESTRUCTURA DE ACERO G REFRI	EQP	2
147	000000000016562	511.076.0435.01.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUER	PZ	1
148	000000000016563	511.076.0708.01.01	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIPCION TECNICA: DIMEN	PZ	1
149	000000000016565	511.076.0872.01.01	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES FABRICADO	PZ	23
150	000000000016579	511.339.0982.01.01	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA, CON CAJON L	PZ	4

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
151	000000000016595	511.451.0158.01.01	GABINETE UNIVERSAL. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 92 CM DE FREN	PZ	1
152	000000000016600	511.619.1080.01.01	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR RECTANGULAR DE 140 X 76	PZ	9
153	000000000016602	511.619.1106.01.01	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE D	PZ	3
154	000000000016607	511.619.1197.01.01	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS FABRICADA A	PZ	1
155	000000000016619	511.814.0069.01.01	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE PC	PZ	2
156	000000000016637	511.883.0453.01.01	TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A	PZ	1
157	000000000016651	513.108.0102.01.01	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABL	PZ	27
158	000000000016652	513.108.0151.01.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO DE MADEI	PZ	3
159	000000000016658	513.130.0054.01.01	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMA	PZ	2
160	000000000016661	513.138.0056.01.01	BOTE SANITARIO CON PEDAL:DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERISTICAS GENE	PZ	29
161	000000000016663	513.143.0059.01.01	BURO: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES	PZ	153
162	000000000016677	513.191.0407.01.01	CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRICADO A BASE DE: 1. CUBIERTA DE LAMINA	PZ	1
163	000000000016682	513.191.0803.01.01	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). MOVIMIENTOS O SISTEMAS: SISTE	PZ	2
164	000000000016686	513.227.0058.01.01	CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILIZACION FABRICADA A BASE DE: 1. ASA DE	PZ	1
165	000000000016712	513.621.0118.01.01	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAO MARIA FABRICADA A BAS	PZ	2
166	000000000016731	513.621.1009.01.01	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y GUARDA COMPRESORA. FABR	PZ	1
167	000000000016741	513.621.1660.01.01	MESA PUENTE CON CREMALLERA. FABRICADA A BASE DE: 1.- COLUMNA LAMI	PZ	52
168	000000000016742	513.621.1702.01.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 195 CM DE L	PZ	1
169	000000000016761	513.621.2056.01.01	MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INT	PZ	1
170	000000000016770	513.621.2353.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES. DIMENSIONES	PZ	2
171	000000000016775	513.731.0305.01.01	PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE	PZ	28
172	000000000016778	513.771.0256.01.01	REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAM	PZ	1
173	000000000016779	513.771.0405.01.01	REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAM	PZ	1
174	000000000016782	513.783.0054.01.01	RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICADO A BASE DE: 1. RIEL DE ALUMINO NO RE	PZ	84
175	000000000016785	513.810.0051.01.01	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES. FABRICADA A BASE DE: 1. M	PZ	8

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
176	000000000016810	515.619.0737.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CA	PZ	6
177	000000000016812	515.619.0752.01.01	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A E	PZ	7
178	000000000016824	515.825.0067.01.01	SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE FABRICADA A BASE DE: 1. ESCALC	PZ	1
179	000000000016851	515.619.0935.01.01	MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CA	PZ	1
180	000000000016869	517.013.0057.01.01	ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE: 1. BISAGRA OCULTA DE RES	PZ	8
181	000000000016892	517.774.0015.01.01	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CAF	PZ	1
182	000000000016904	517.301.0058.01.01	DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: D	PZ	1
183	000000000016905	517.609.1568.01.01	MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1.	PZ	2
184	000000000016918	517.609.1386.01.01	MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FF	PZ	1
185	000000000016930	517.609.1246.01.01	MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1	PZ	1
186	000000000016949	517.609.1121.01.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CA	PZ	1
187	000000000016957	517.609.0784.01.01	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA FORM	PZ	11
188	000000000016964	517.609.0339.01.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CA	PZ	1
189	000000000016965	517.609.0362.01.01	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICAD	PZ	1
190	000000000016975	517.609.0602.01.01	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1	PZ	4
191	000000000016982	517.609.0693.01.01	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICAD	PZ	1
192	000000000016990	519.160.0104.01.01	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LONA PL	PZ	8
193	000000000017003	519.865.0094.01.01	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADE	PZ	32
194	000000000017006	519.810.0058.01.01	SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIE	PZ	60
195	000000000017014	519.695.0058.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMIN	PZ	1
196	000000000017015	519.695.0041.01.01	PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABRICADO A BASE DE: 1. AI	PZ	1
197	000000000017408	531.053.0364.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA ADMI	EQP	1
198	000000000017409	531.053.0372.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA	EQP	2
199	000000000017461	529.095.0046.00.01	JUEGO DE BOCINAS 5.1 DE 100 WATTS POR CANAL QUE INCLUYA: 2 BOCINAS, 1	JGO	1
200	000000000017464	529.095.0079.00.01	SISTEMA DE BOCINAS PARA CINE TEATRO. PAQUETE DE 6 BOCINAS DOLBY ES	JGO	1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
201	000000000017505	529.622.0022.00.01	MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON VISTA EXTERIOR, DESPL	PZ	1
202	000000000017530	529.641.0185.00.01	CONJUNTO DE MICROFONOS JUEGO DE MICROFONOS CON BASES, MONTURA	JGO	1
203	000000000017565	529.803.0106.00.01	DVD CON CONVETIDOR ANALOGICO AVANZADO DE 14 BIRTS/108 MHZ PARA V	PZ	4
204	000000000017588	529.820.0337.00.01	EQUIPO MODULAR MINICOMPONENTE CON CAPACIDAD PARA 3 C.D., 5400 WA	EQP	1
205	000000000017598	529.860.0098.00.01	TELEVISION DE COLOR DE 29 PANTALLA PLANA CON UNA POTENCIA DE AUDI	PZ	5
206	000000000017599	529.860.0106.00.01	TELEVISOR. DE PANTALLA PLANA 29 SUBWOOFER ENTERO DE 20W, DYNAMIC	PZ	3
207	000000000017968	529.565.1029.00.01	LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 KI	PZ	4
208	000000000018105	529.775.0159.00.01	REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOSELECTRICO, TIPO DOMESTICO ML03-2-04-1.	PZ	1
209	000000000018397	529.942.0025.00.01	VENTILADOR DE PEDESTAL CLAVE3100-C02-01 CATALOGO MOBILIARIO DE LIN	PZ	2
210	000000000018440	514.160.0014.00.01	CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACE	PZ	1
211	000000000018443	522.004.0186.00.01	PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1. BRILLO 3000 ANSI-LUMEN TECNOLOGIA LCD	EQP	3
212	000000000018521	523.339.0052.01.01	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-	EQP	5
213	000000000018540	511.814.0291.02.01	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO F	PZ	25
214	000000000018541	511.836.0287.02.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PIS	PZ	23
215	000000000018542	511.836.0303.02.01	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETI	PZ	15
216	000000000018543	511.836.0295.02.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PIS	PZ	1
217	000000000018551	529.123.0190.00.01	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA, CON CAPACIDAD DE 100 A 300 KG., FA	PZ	1
218	000000000018554	511.076.0898.02.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, DE 0.91 M. DE FRENTE, 0.45	PZ	2
219	000000000018582	513.580.0406.02.01	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACI	PZ	20
220	000000000018619	522.660.0149.00.01	PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL. SE DEBERA PODER ANCLAR A LA PARE	PZ	1
221	000000000018627	513.164.3339.02.01	CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRICADO A BASE DE: DIMENSIONES GENERAL	PZ	89
222	000000000018657	531.667.0092.00.01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL BASICO. ESPECIFICACIONES: 1. DEFINICION. 1.1	EQP	7
223	000000000018660	525.682.0295.00.01	PANTALLA. IMAGEN / VIDEO. TAMAÑO DE LA PANTALLA: 26 PULGADAS. TIPO D	PZ	1
224	000000000018661	525.187.0037.00.01	CAMARA DE VIDEO. VIDEOCÁMARA HANDYCAM CON GRABACION EN DVD. E	PZ	1
225	000000000018705	522.660.0159.00.01	PANTALLA LCD. VIDEO: TAMAÑO DE PANTALLA 40" 1080p MINIMO, RESOLUCIC	EQP	3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
226	000000000018847	522.023.0033.00.01	SOLUCION PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL IN	EQP	2
227	000000000018887	541.838.0013.00.01	TERMOHIGROMETRO DIGITAL. TIEMPO DE RESPUESTA 30 SEG, INTERVALO DE	EQP	2
228	000000000018913	523.333.0012.00.01	EMPLALLADORA DE MESA PARA PRE EMPAQUE EN BASE A PELICULA PLASTIC	EQP	2
229	000000000018914	523.370.0068.00.01	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES ABIERTOS TIPO JUMBO INTEGRADA POR: 1 P	EQP	1
230	000000000018939	523.750.0169.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 9.5 LITROS, FABRICADO	PZ	3
231	000000000018953	523.130.0297.00.01	BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS, ESTRUCTURA DE	EQP	1
232	000000000018958	523.136.0378.00.01	BATIDORA ELECTRICA DE MESA, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MO	EQP	1
233	000000000018964	523.136.0435.00.01	BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MOT	EQP	1
234	000000000018967	523.159.0383.00.01	CAFETERA PARA AMERICANO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y	EQP	2
235	000000000018971	523.175.0375.00.01	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL, CUERPO FABRI	EQP	2
236	000000000018976	523.239.0675.00.01	CONGELADOR VERTICAL 13 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, AC	EQP	2
237	000000000018981	523.370.0122.00.01	ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS, 4 QUEMADORES HEXAGONALES CON PILOTO IN	EQP	1
238	000000000018983	523.371.0184.00.01	ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCIONES DE POTENTES QUEMADORES CIRCULA	EQP	1
239	000000000018991	523.481.0565.00.01	HORNO DE MICRO ONDAS ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 1.6	EQP	3
240	000000000019017	523.580.0364.00.01	LICUADORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 4 LITROS, BASE METALICA CROMADA	EQP	4
241	000000000019034	523.673.0747.00.01	OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE 12 LITROS, CUERPO DE ALUMINIO PULIDO,	PZ	2
242	000000000019035	523.673.0757.00.01	OLLA DE PRESION, CAPACIDAD DE 21 LITROS, CUERPO DE ALUMINIO PULIDO,	PZ	1
243	000000000019041	523.685.0357.00.01	PARRILLA ELECTRICA, DE 2 QUEMADORES, CUERPO DE LAMINA DE ACERO EN	PZ	1
244	000000000019044	523.695.0071.00.01	PELADORA DE VERDURAS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, GABINE	PZ	1
245	000000000019046	523.740.0066.00.01	PROCESADOR DE ALIMENTOS, CUERPO EXTERIOR E INTERIOR DE ALUMINIO, M	PZ	1
246	000000000019050	523.744.0162.00.01	PURIFICADOR DE AGUA, (DE LAMPARA ULTRAVIOLETA), SISTEMA DE PURIFICA	PZ	2
247	000000000019051	523.750.0174.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 17 LITROS	PZ	2
248	000000000019052	523.750.0187.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 22 LITROS	PZ	1
249	000000000019053	523.750.0199.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 4.7 LITROS	PZ	2
250	000000000019054	523.750.0205.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 11 LITROS,	PZ	1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
251	000000000019056	523.750.0221.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 18.9 LITROS, FABRICADO	PZ	1
252	000000000019059	523.750.0258.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICADO E	PZ	6
253	000000000019062	523.782.1616.00.01	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (FRIGOBAR), 4.5 PIES CUBICOS, CUERPO DE	EQP	1
254	000000000019064	523.782.1632.00.01	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 10 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE A	EQP	2
255	000000000019070	523.782.1692.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS, ESTRUCTURA DE ACERO GALVAN	EQP	2
256	000000000019072	523.782.1715.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD DE 12 PIES CUBIC	EQP	1
257	000000000019117	531.341.2305.03.01	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DIGITAL: EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLE	EQP	1
258	000000000019119	511.026.0454.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. O M	PZ	43
259	000000000019120	511.076.0909.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENS	PZ	4
260	000000000019123	511.076.0925.00.01	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES. CARACTERISTICAS GENERALES:	PZ	12
261	000000000019125	513.621.2439.00.01	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPA	PZ	1
262	000000000019126	513.621.2441.00.01	MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CA	PZ	2
263	000000000019129	513.219.0036.00.01	DIVAN (CHAISSE LONGUE). CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CA	PZ	1
264	000000000019132	519.104.0524.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO): DESCRIPCIÓN	PZ	32
265	000000000019147	515.619.0745.02.01	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTIC	PZ	4
266	000000000019148	515.619.0752.02.01	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTI	PZ	1
267	000000000019165	517.609.0750.02.01	MESA LISA DE 180 CM. PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO IZQUIERDO	PZ	1
268	000000000019202	533.203.0021.02.01	CANASTILLA DE ALUMINIO. DIMENSIONES: 5 X 30 X 15 CM.	PZ	15
269	000000000019203	533.224.0711.04.01	CENTRIFUGA DE PISO. EQUIPO QUE PERMITE LA SEPARACION DE ELEMENTOS	EQP	1
270	000000000019218	533.564.0016.03.01	LAMPARA PARA AGLUTINACION DE ERITROCITOS, DE ILUMINACION CON TALL	PZ	2
271	000000000019224	533.622.0925.03.01	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. INSTRUMENTO	EQP	5
272	000000000019238	511.339.1014.02.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DESCRIPCION: CAR	PZ	2
273	000000000019239	511.339.1022.02.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DESCRIPCION: CA	PZ	1
274	000000000019242	511.268.0243.02.01	CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS. CARACTERISTICAS GENERALES:	PZ	1
275	000000000019243	511.268.0250.02.01	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DESCRIPCION: CARACTERISTICA	PZ	1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
276	000000000019246	511.339.1212.02.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DESCRIPCION: CAR	PZ	3
277	000000000019247	513.191.0357.03.01	CARRO PARA MEDICAMENTOS. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES:	PZ	3
278	000000000019250	513.621.0100.02.01	MESA CARRO ANESTESIOLOGO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES	PZ	3
279	000000000019252	513.191.0308.02.01	CARRO PARA CURACIONES. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIN	PZ	3
280	000000000019253	513.621.1405.02.01	MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM. DE	PZ	28
281	000000000019300	519.630.3506.02.01	MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE MADE	PZ	3
282	000000000019302	519.810.0017.02.01	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO	PZ	14
283	000000000019389	517.609.5163.00.01	MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO. D	PZ	1
284	000000000019421	515.784.0058.01.01	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENS	PZ	1
285	000000000019645	514.961.0015.00.01	JUEGOS DE SALA PARA LOBY S ELABORADA EN MADERA DE PINO DE PRIMER	JGO	1
286	000000000019665	514.961.0049.00.01	COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO MIL RUN, ACA	JGO	1
287	000000000019676	511.682.0068.00.01	PANTALLA RETRACTIL DE TRIPIE, DE 1.78 POR 1.78 MTS. ELABORADA EN MATER	PZ	1
288	000000000019708	519.695.1897.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. DESCRIPCION TECNICA: 1.- CARA	PZ	1
289	000000000019725	513.621.0761.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCION TECNICA:	PZ	1
290	000000000019728	513.621.0811.01.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCI	PZ	2
291	000000000019729	517.270.0022.01.01	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO. DE	PZ	1
292	000000000019730	513.621.0951.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO DERECHO, TRAMPA PARA YESO Y VIT	PZ	2
293	000000000019765	517.609.0727.01.01	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSI	PZ	1
294	000000000019769	517.609.1493.01.01	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.DESCRIPCION TECNICA:	PZ	1
295	000000000019774	517.609.1808.01.01	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GENERAL	PZ	1
296	000000000019775	517.609.1816.01.01	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERA	PZ	2
297	000000000019977	511.026.0501.00.01	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 170	PZ	27
298	000000000019980	511.109.0345.00.01	BANCO ALTO. DIAMETRO DE ASIENTO 35 CM, ALTURA DE REFUERZO A BASE D	PZ	1
299	000000000019981	511.178.0113.00.01	CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA 150 CM, ANCHO 45 CM, BASE DE PLATAFO	PZ	1
300	000000000019982	511.232.0207.00.01	CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO	PZ	112

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
301	000000000020006	511.790.0227.00.01	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM	PZ	4
302	000000000020008	511.814.0356.00.01	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES: ALTURA DE	PZ	296
303	000000000020009	511.814.0364.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NE	PZ	20
304	000000000020010	511.836.0458.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENER	PZ	7
305	000000000020013	511.836.0484.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETI	PZ	13
306	000000000020015	511.836.0505.00.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO CON PISTON NEUMATICO SILLON GIR	PZ	1
307	000000000020023	515.247.0118.00.01	CARRO CAJONERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 50 CM,	PZ	3
308	000000000020024	515.247.0125.00.01	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 70 C	PZ	1
309	000000000020035	515.619.1286.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 9	PZ	3
310	000000000020038	515.619.1315.00.01	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES	PZ	1
311	000000000020046	515.957.0337.00.01	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO CON LLAVES. DIMENSIONES GENERALES: FR	PZ	27
312	000000000020048	519.104.0539.00.01	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 C	PZ	2
313	000000000020049	519.104.0541.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195	PZ	8
314	000000000020051	519.104.0569.00.01	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120 CM, AI	PZ	6
315	000000000020052	519.104.0574.00.01	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 80	PZ	1
316	000000000020053	519.132.0236.00.01	BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 29 CM,	PZ	46
317	000000000020059	519.279.0022.00.01	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENE	PZ	2
318	000000000020060	519.315.0059.00.01	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, AI	PZ	4
319	000000000020069	519.695.1974.00.01	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES:	PZ	1
320	000000000020070	519.695.1987.00.01	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRE	PZ	2
321	000000000020076	519.810.0381.00.01	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMA	PZ	1
322	000000000020081	519.873.0141.00.01	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120	PZ	4
323	000000000020085	517.063.0136.00.01	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPAC	PZ	2
324	000000000020087	517.256.0204.00.01	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80 CM, ANCHO 50 CM, ALT	PZ	1
325	000000000020088	517.256.0213.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS. DIMENSIONES GE	PZ	2

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
326	000000000020092	517.272.0022.00.01	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FREN	PZ	3
327	000000000020117	517.609.5683.00.01	MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANC	PZ	1
328	000000000020120	513.060.0065.00.01	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 136 CM, AN	PZ	5
329	000000000020124	513.108.0363.00.01	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES G	PZ	7
330	000000000020127	513.118.0076.00.01	BAÑO DE ARTESA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM, FONDO: 70 CM	PZ	5
331	000000000020131	513.138.0127.00.01	BOTE PARA GASAS. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 18 CM, ALTURA 17 C	PZ	27
332	000000000020135	513.182.0115.00.01	CARPETA PORTA EXPEDIENTE. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 25 CM, LAR	PZ	53
333	000000000020138	513.191.0887.00.01	CARRO PARA ROPA LIMPIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM, ANCH	PZ	5
334	000000000020142	513.209.0061.00.01	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 15 CM,	PZ	2
335	000000000020145	513.245.0113.00.01	COMODO PARA ADULTOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 3	PZ	28
336	000000000020146	513.245.0126.00.01	COMODO PARA MENORES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO	PZ	7
337	000000000020147	513.254.0113.00.01	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE. DIMENSIONE	PZ	53
338	000000000020148	513.352.0111.00.01	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM.,	PZ	84
339	000000000020149	513.360.0066.00.01	ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, ANCHO	PZ	8
340	000000000020153	513.546.0061.00.01	JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 40 C	PZ	2
341	000000000020156	513.580.0649.00.01	LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, A	PZ	2
342	000000000020159	513.580.0672.00.01	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FON	PZ	2
343	000000000020165	513.621.2606.00.01	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO. DIMENS	PZ	1
344	000000000020174	513.621.2697.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL. DIMENSI	PZ	3
345	000000000020181	513.621.2762.00.01	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA. DIMENSIONES G	PZ	1
346	000000000020185	513.621.2804.00.01	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE	PZ	3
347	000000000020186	513.621.2813.00.01	MESA PARA REHIDRATACION. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: CORRECTA FIJACI	PZ	1
348	000000000020187	513.621.2826.00.01	MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 60 CM, PROFUNDIDAD: 5	PZ	23
349	000000000020190	513.621.2857.00.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM, PROFU	PZ	1
350	000000000020191	513.621.2865.00.01	MESA RINON. FRENTE 147 CM. PROFUNDIDAD 65 CM, ALTURA 100 CM. CAPACI	PZ	3

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
351	000000000020194	513.771.0456.00.01	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CN	PZ	3
352	000000000020196	513.790.0089.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250 ML. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXI	PZ	1
353	000000000020202	513.123.0266.00.01	BANQUETA DE ALTURA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 40 CM, FONDO 3(	PZ	1
354	000000000020205	513.635.0168.00.01	ORINAL PARA VARONES. DIMENSIONES GENERALES: BASE 10 CM DE DIAMETR	PZ	30
355	000000000020206	513.635.0173.00.01	PORTAVENOCLISIS RODABLE. DIMENSIONES GENERALES: CRUCETA 50 CM, AL	PZ	17
356	000000000020208	513.164.3387.00.01	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE AD	PZ	34
357	000000000020209	513.164.3399.00.01	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO. CAMA N	PZ	8
358	000000000020210	513.173.0391.00.01	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES. C	PZ	11
359	000000000020212	513.263.0086.00.01	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO (	PZ	11
360	000000000020273	523.782.1785.00.01	REFRIGERADOR PARA FRASCOS DE LECHE MATERNA. CONTENEDOR DE MATE	EQP	2
361	000000000020313	515.451.0297.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO DERECHO. DIMENSIO	PZ	1
362	000000000020365	520.001.0041.00.01	KIT PARA ENFERMERAS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION DE ENFERMERIA	JGO	9
363	000000000020366	520.001.0051.00.01	KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION MEDICA. CLAVE SAI:	JGO	18
364	000000000020411	511.695.0097.00.01	PERCHERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA	PZ	2
365	000000000020473	517.609.6176.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES G	PZ	1
366	000000000020481	517.609.6255.00.01	MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS). FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM	PZ	2
367	000000000020530	531.941.1058.00.01	VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO PORTAT	EQP	1
368	000000000020545	511.619.1457.00.01	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM	PZ	1
369	000000000020547	513.191.0934.00.01	CARRO PARA CURACIONES EN ABS. DIMENSIONES GENERALES: BASE SIN AC(	PZ	5
370	000000000020549	513.191.0946.00.01	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL. DIMENSIONES	PZ	8
371	000000000020556	511.814.0405.00.01	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO	PZ	7
372	000000000020559	511.619.1476.00.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GEN	PZ	2
373	000000000020583	519.196.0194.00.01	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENER	PZ	14
374	000000000020590	519.104.0622.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO. DIMENSIONES GENER	PZ	8
375	000000000020591	511.339.1415.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 7S	PZ	7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD IMSS-BIENESTAR

RELACIÓN Y CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUÍNTIN, BAJA CALIFORNIA

Partida	ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD
376	000000000020592	511.339.1422.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75	PZ	28
377	000000000020604	515.619.1701.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO, TARJA CENTRAL Y PUERTAS ABATIBLES	PZ	1
378	000000000020638	513.164.3426.00.01	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA IN	PZ	10
379	000000000020655	514.956.0026.00.01	SMART TV, PANTALLA LED HD 32 PULGADAS, A CONTROL REMOTO, PANEL TYP	PZ	1
380	000000000020663	531.616.5108.01.01	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA). MESA PARA F	EQP	5
381	000000000020934	514.956.0043.00.01	PANTALLA RETRACTIL SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DE PARED (	PZA	2
382	000000000021056	522.697.0046.00.01	PROYECTORES. PROYECTOR. PROYECTOR MULTIMEDIA HD. BRILLO DE 5000 A	EQP	1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Electrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desmantelamiento y/o Reubicación	Nivel de Especificación	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento Correctivo
000000000011579	513.227.0041.00.01	CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011581	513.227.0074.00.01	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011584	513.227.0124.00.01	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011594	513.621.2429.01.01	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORAC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011595	513.634.0030.01.01	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RAI	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011602	513.770.0117.00.01	CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL CON BANDEJA INFERIOR.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011603	513.790.0014.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011604	513.790.0055.00.01	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011606	513.887.0059.00.01	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011607	513.907.0030.00.01	PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011611	519.051.0262.02.01	ATRIL. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA 130 CM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011613	527.164.0269.02.01	CARETA PROTECTORA. PROTECTORA, TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RIGIDA; ACCESORIOS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011623	531.048.0040.02.01	ANALIZADOR CLINICO PORTATIL DE SANGRE. EQUIPO PORTATIL PARA LA DETERMINACIC	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011631	531.060.0134.02.01	ANTEOJOS EMPLOMADOS. ANTEOJOS EMPLOMADOS. ESTRUCTURA LIGERA. PLASTICO DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011635	531.074.0013.02.01	ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS. ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS, AJUSTABL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011636	531.081.0014.02.01	ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. EQUIPO RODABLE PARA ASPIRACION (	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.
000000000011640	531.081.0766.02.01	ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. EQUIPO PORTATIL PA	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.
000000000011643	531.088.0033.01.01	TIMPANOMETRO. EQUIPO ELECTRONICO FIJO PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL OIDO MEDI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011644	531.088.0066.01.01	AUDIOMETRO DE CAMPO LIBRE PORTATIL. EQUIPO PORTATIL CON BATERIA INTEGRADA	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011647	531.088.0173.02.01	EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS. EQUIPO PARA VALORAR UMBRALES AUDITIVOS	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011655	531.110.0175.02.01	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO. EQUIPO FIJO PARA DETERMINAR EL PESO Y	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011656	531.110.0209.02.01	BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011657	531.113.0032.02.01	BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJE UTILIZADO PARA PROTEGER LAS GONADAS CONTR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011662	531.116.0369.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011663	531.116.0377.03.01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011666	531.140.0344.03.01	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. EQUIPO PORTATIL PARA ADMINISTRAR MEDICAMEI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011671	531.141.0079.00.01	BOTA FRESA STARFLITE.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011694	531.156.0089.03.01	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CAMA ELECTROMECANICA RODABLE QUE FACILITA	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011698	531.157.0062.02.01	CAMARA SONOAMORTIGUADA CON COMPARTIMIENTO SENCILLO. UNIDAD AISLANTE DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011712	531.165.0021.01.01	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO. EQUIPO COMPUTARIZADO FIJO, EMPLEADO PARA LA D	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000011713	531.168.0069.02.01	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. EQUIPO PORTATIL DE DIAC	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011739	531.231.0161.03.01	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLOGICOS DE LA ESTERILIZACION CON VAPOR. DISPO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011740	531.234.0010.02.01	COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE PLOMO PARA LA PROTECCION DE LA TIROIDES DUR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011743	531.248.0014.02.01	CRONOMETRO DIGITAL; ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: NO REQUIERE; CONS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011744	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMEDICO CO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011762	531.292.0019.02.01	FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. EQUIPO PORTATIL, QUE PERMITE LA L	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011764	531.292.0258.01.01	CARDIOTOCOGRAFO. EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FETAL. EQUIPO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011766	531.295.1162.04.01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	Si Req.
000000000011786	531.327.0018.01.01	ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL. EQUIPO PARA IMPRIMIR TRAZOS ELECTROCARDI	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011834	531.345.0016.06.01	GLUCOMETRO: UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE CRISTAL LI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011853	531.375.0126.03.01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o instalación	Nivel de especialización	Mantenimiento preventivo	Registro sanitario
000000000011854	531.375.0159.02.01	ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FETAL A TRAV	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011855	531.375.0209.02.01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011857	531.380.0087.01.01	ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO OIDO INTERNO). EQUIPO PARA REGISTRO DE MOV	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Intermedia	Si Req.	No Req.
000000000011878	531.389.0070.00.01	EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS, CON ESCALA MILIMETRICA, CON CORRECCION DE PARA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	No Req.	No Req.
000000000011905	531.438.0014.01.01	CAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. INST	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011913	531.455.0053.12.01	GUANTES DE PLOMO. GUANTES CON PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA. CONSTA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000011935	531.562.0020.02.01	LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. EQUIPO D	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011937	531.562.0046.04.01	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA EL TRATAMIENTO DE PAC	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000011940	531.562.0707.03.01	LAMPARA OBSTETRICA. LAMPARA PARA ILUMINAR EL CAMPO OBSTETRICO. CON COLUMI	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011947	531.562.1457.01.01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA. APARATO PORTATIL	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.
000000000011950	531.562.1481.01.01	LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS. EQUIPO PORTATIL DE ILUMI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.
000000000011952	531.568.0057.03.01	LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA OBSERVACION DE LA LARINGE E INTUBACION E	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011983	531.572.0309.02.01	LAVADORA DESCONTAMINADORA. EQUIPO DE LAVADO Y DESCONTAMINACION CON VIB	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011984	531.572.0465.03.01	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO. EQUIPO TIPO GABIN	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011988	531.576.0073.02.01	LENSOMETRO. CON INCLINACION AJUSTABLE. MARCADOR PARA EL EJE DE LENTES. PLAT	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000011997	531.578.0451.01.01	LENTE DE TRES ESPEJOS. INSTRUMENTO PORTATIL, INVASIVO, QUE CONSTA DE TRES ESP	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012004	531.601.0056.03.01	MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACION DE RAYOS X. CONSTA DE LOS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012010	531.609.0033.12.01	MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR. CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR, RANGO D	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000012021	531.614.0424.02.01	ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO PARA LA MEDICION DE LA LONGITUD DE NINOS MEN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012046	531.619.0411.03.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. EQUIPO PORTATIL NO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000012051	531.626.0040.02.01	MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA. EQUIPO DE DISEÑO M	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000012062	531.641.0082.03.01	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. EQUIPO ELECTRICO Y NEUMATICO, QUE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.
000000000012066	531.656.0118.02.01	OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDICO, FABRICA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012067	531.660.0096.03.01	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. SIS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000012070	531.661.0087.01.01	UNIDAD OFTALMOLOGICA. UNIDAD MEDICA FIJA CON SOPORTES, ILUMINACION Y ADITAN	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000012071	531.667.0065.01.01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQUIPO PORTATIL PARA REGISTRO Y CONTROL CONTINU	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000012074	531.670.0060.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA. UNIDAD FIJA, INTEGRADA POR ADITAMENTOS NECE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Intermedia	Si Req.	No Req.
000000000012076	531.678.0013.02.01	PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDIR EL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTANEA, CON FINES	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012079	531.695.0061.02.01	PORTA MANDILES. PORTAMANDILES EMPOTRABLE PARA SOSTENER MANDILES EMPLOM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012080	531.698.0019.03.01	PLANTOSCOPIO. PLANTOSCOPIO DE ESTRUCTURA METALICA (ACERO INOXIDABLE O ALU	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012084	531.707.0166.02.01	PRISMAS. PRISMAS PARA MEDIR FORIAS, TIPO ROTATORIO, CON AUMENTOS DE UNA DIOI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012095	531.772.0265.01.01	REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO. APARATO QUE REALIZA AUTORREFRACCIO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012103	531.785.0153.04.01	RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QUE PERMITE LA EXPLORACION DE LA RETINA EN FORM	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012104	531.786.0079.01.01	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA REVELAR	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012117	531.803.0029.02.01	SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. EQUIPO ELECTRONEUMATICO RODABLE. QUE PE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	No Req.
000000000012121	531.807.0017.02.01	SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION. EQUIPO PORTATIL ELECTRICO P	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012161	531.875.0055.04.01	TONOMETRO. EQUIPO COMPUTARIZADO QUE PERMITE MEDIR LA PRESION INTRAOCULAR	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000012162	531.875.0105.02.01	TONOMETRO DE IDENTACION. TONOMETRO DE IDENTACION CON 4 PESAS. TONOMETRO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000012190	531.941.0279.04.01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. EQUIPO ELECTROMECANICO PORTAT	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000012193	531.941.0972.03.01	VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. EQUIPO ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MI	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000012204	533.020.0048.01.01	AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA. AGITA PLACAS SEROLOGICAS. GRADILLAS. MATE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desintalación y/o instalación	Nivel de especialización	Mantenimiento preventivo	Pruebas y Calibración
000000000012205	533.020.0204.02.01	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA. QUE PERMITA MEZCLAR EL CONTENIDO DE TUBOS D	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012214	533.036.0305.02.01	ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SANGRE. ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SANGRE. CON	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012231	533.203.0112.01.01	CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLASTICO ESTERILIZABLE.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012232	533.203.0120.01.01	CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. PARA TRANSPORTAR AGUJAS, J	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012233	533.224.0133.02.01	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS. PERMITE LA SEPARACION Y LA	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	no Req.
000000000012236	533.224.0653.01.01	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. PERMITE LA SEPARACION DE ELEMENTOS	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	no Req.
000000000012242	533.255.0010.01.01	ULTRACONGELADOR VERTICAL. EQUIPO QUE PERMITE PRESERVAR MUESTRAS BIOLOGIC	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012246	533.255.0218.03.01	CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS. CONTENEDOR DE REFI	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.
000000000012247	533.266.0231.01.01	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS. PERMITE REALIZAR LA CUENTA DIFERENCIA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012266	533.391.0106.01.01	ESTUFA BACTERIOLOGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA. INCUBAR MUESTRAS BIOLOGIC	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012273	533.461.0010.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012274	533.461.0028.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012275	533.461.0507.01.01	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012276	533.461.1703.01.01	GRADILLA PARA TUBOS DE WINTROBE. GRADILLA PARA EFECTUAR LA PRUEBA DE SEDI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012286	533.604.0026.01.01	MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA. PARA LA CO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012311	533.786.0034.03.01	REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFR	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012313	533.787.0066.01.01	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. EQUIPO ELECTRICO UTILIZADO PARA PRESER	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012314	533.787.0181.02.01	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. EQUIPO PARA PR	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012315	533.814.0055.01.01	SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS DE BOLSA DE SANGRE. PERMITE EL SELLADO POR C	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000012385	535.477.0116.00.01	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA. 4 MM DE DIAM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012399	535.618.1429.00.01	MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANGO SOLIDO,	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012454	535.701.1880.02.01	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA. LONGITUD DE 240 A 250 M	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012661	535.859.0718.02.01	TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTON DE PROTECCION, LONGITUD DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012709	535.859.4843.01.01	TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTEN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012726	535.859.5014.01.01	TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON PUNTA ABOTONADA. DE 200 MM. A 2	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000012917	537.151.0016.00.01	BOTA FRESA BORDEN: ADITAMENTO PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013056	537.175.0067.02.01	CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI. LIBRETA DE 10.79 X 13.97 CM DE MATERIAL FLEXIBLE Y	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013057	537.175.0083.03.01	CARTILLA DE ISHIHARA. CARTILLAS DE ISHIHARA PARA PRUEBA DE LECTURA DIRECTA O	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013203	537.209.0869.00.01	CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN GUIA, LONG. DE 250 A 260 MM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013498	537.290.0026.00.01	DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE ALUMINIO, EN TONO DE DO, JUEGO DE 5 CON FR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013837	537.375.0305.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON. TAMAÑO CHICO.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013839	537.375.0321.01.01	ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON. TAMAÑO MEDIANO.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000013870	537.383.0404.00.01	ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO DE OCHO PIEZAS DIAMETROS: 2, 4, 6, 8 Y 10 MM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000014072	537.462.0010.00.01	HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACION EN CMS., LONGITUD DE 320 A 330 M	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000014147	537.578.0128.04.01	LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON MESA O ESTANTIVO. CONTENIENDO: 34 PARES O M S D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015006	537.702.6942.00.01	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS. LONGITUD DE 250 A 255 MM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015193	537.703.8483.01.01	PINZA BOZEMANN. CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES. LONGITUD D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015274	537.713.0017.00.01	FRESERO METALICO (PORTA FRESAS).	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015395	537.774.0021.02.01	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA M	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015548	537.814.8604.00.01	SEPARADOR HENNIG. LONGITUD DE 270 A 280 MM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015797	537.833.0236.00.01	LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA. 11-14 MM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Detección y/o Intervención	Nivel de Especialización	Mantenimiento Preventivo	Registro Sanitario
000000000015816	537.835.0010.00.01	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE LONGITUI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000015817	537.835.0028.01.01	SIERRA PARA CORTAR YESO. SIERRA PARA CORTAR YESO. REFACCIONES: NO REQUIERE. A	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	No Req.	No Req.
000000000015906	537.839.0016.01.01	LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016220	564.002.0219.01.01	ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIENTO, SIN RUEDAS. PROPORCIONAR APOYO PARA REH	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONIT	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000016339	533.342.1385.02.01	UROANALISIS DE BAJO RENDIMIENTO, EQUIPO PARA. EQUIPO SEMIAUTOMATICO LECTOR	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000C00016343	531.385.1056.02.01	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO. EQUIPO FIJO PARA ESTERILIZAR	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000016355	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA NEONATAL. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE NEO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016356	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA LACTANTE. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE LACT	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016357	531.157.0096.02.01	CAMARA CEFALICA PREESCOLAR. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE PR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016377	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, SIN FOTOTERAPIA. EQUIPO QU	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	Si Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000016378	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, CON FOTOTERAPIA. EQUIPO	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000016398	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO QUE REGISTRA EN PANTALLA LOS SIGNOS VITALE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000016400	531.619.0403.02.01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA. EQUIPO QUE REGISTRA EN PAN	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000016402	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA NEONATAL. EQUIPO PARA AYUDAR A RESTA	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000016404	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDIATRICO. EQUIPO PARA AYUDAR A RES	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000016408	531.784.0204.03.01	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO. EQUIPO PARA AYUDAR A RESTAB	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000016414	531.941.0980.03.01	VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO CONTROLAD	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	Si Req.
000000000016416	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO BASICO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓSTICOS, APLI	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000016417	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO. EQUIPO DE ULTRASONIDO CON FINES DIAGNÓSTICOS,	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000016461	541.025.0015.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS 91 X 45 X 220 CM. ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016505	541.535.0014.00.01	MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE JUEGO DE: 0.5 - 10. 2 - 20, 20 - 200, 100 - 1000 MIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016527	541.734.0028.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL 35 PIES CUBICOS, ESTRUCTURA DE ACERO G REFRIGERADOR V	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000016562	511.076.0435.01.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUERZOS EN LA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016563	511.076.0708.01.01	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 45	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016565	511.076.0872.01.01	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES FABRICADO A BASE DI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016579	511.339.0982.01.01	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA, CON CAJON LAPICERO. F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016595	511.451.0158.01.01	GABINETE UNIVERSAL. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 92 CM DE FRENTE, 50 CM D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016600	511.619.1080.01.01	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR RECTANGULAR DE 140 X 76 X 76 CM. C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016602	511.619.1106.01.01	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016607	511.619.1197.01.01	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS FABRICADA A BASE DE: 1.-	No Req	No Req	No Req.	No Req.	No Req	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016619	511.814.0069.01.01	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILE	No Req.	No Req	No Req.	No Req.	No Req	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016637	511.883.0453.01.01	TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A BASE DE:	No Req.	No Req	No Req.	No Req	No Req	No Req	No Req.	No Req.
000000000016651	513.108.0102.01.01	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMI	No Req.	No Req	No Req.	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req.
000000000016652	513.108.0151.01.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO DE MADERA DE PINC	No Req.	No Req	No Req.	No Req	No Req	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016658	513.130.0054.01.01	BASCULA CON ESTADIMETRO FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMADO POR D	Si Req.	No Req	No Req.	No Req	No Req	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000016661	513.138.0056.01.01	BOTE SANITARIO CON PEDAL:DESCRIPCION TECNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIN	No Req.	No Req	No Req.	No Req	No Req	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016663	513.143.0059.01.01	BURO: DESCRIPCION TECNICA. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALE	No Req	No Req	No Req.	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req.
000000000016677	513.191.0407.01.01	CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRICADO A BASE DE: 1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO	No Req	No Req	No Req.	No Req	No Req	No Req.	No Req	No Req.
000000000016682	513.191.0803.01.01	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). MOVIMIENTOS O SISTEMAS: SISTEMA DE DES	No Req.	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	Si Req.	No Req
000000000016686	513.227.0058.01.01	CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILIZACION FABRICADA A BASE DE: 1. ASA DE LAMINA DE	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID del Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidroneumática	Gases	Vapor	Desinstalación y/o reinstalación	Nivel de comunicación	Mantenimiento preventivo	Mantenimiento correctivo
000000000016712	513.621.0118.01.01	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAO MARIA FABRICADA A BASE DE: 1. BA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016731	513.621.1009.01.01	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y CUARDA COMPRESORA. FABRICADA A BA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016741	513.621.1660.01.01	MESA PUENTE CON CREMALLERA. FABRICADA A BASE DE: 1.- COLUMNA LAMINA DE ACE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016742	513.621.1702.01.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 195 CM DE LARGO : 60	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016761	513.621.2056.01.01	MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA). F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016770	513.621.2353.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES. DIMENSIONES GENERALE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016775	513.731.0305.01.01	PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016778	513.771.0256.01.01	REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACE	No Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016779	513.771.0405.01.01	REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016782	513.783.0054.01.01	RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICADO A BASE DE: 1. RIEL DE ALUMINO NO RECICLADO, A	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016785	513.810.0051.01.01	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES. FABRICADA A BASE DE: 1. MOLDURA F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016810	515.619.0737.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CAJONES DE L	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016812	515.619.0752.01.01	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: 1. (	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req
000000000016824	515.825.0067.01.01	SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE FABRICADA A BASE DE: 1. ESCALON Y DESCA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016851	515.619.0935.01.01	MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CAJONES DE (	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016869	517.013.0057.01.01	ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE: 1. BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON (	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016892	517.774.0015.01.01	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req
000000000016904	517.301.0058.01.01	DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TECNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016905	517.609.1568.01.01	MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA DI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016918	517.609.1386.01.01	MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 230 (	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016930	517.609.1246.01.01	MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016949	517.609.1121.01.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CABLE DE US	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016957	517.609.0784.01.01	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA FORMADA A BAS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016964	517.609.0339.01.01	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CABLE DE US	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016965	517.609.0362.01.01	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICADA A BASE D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016975	517.609.0602.01.01	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016982	517.609.0693.01.01	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL. FABRICADA A BASE D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000016990	519.160.0104.01.01	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LONA PLASTIFICADA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017003	519.865.0094.01.01	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADERA DE MA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017006	519.810.0058.01.01	SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS, FABRI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017014	519.695.0058.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACEF	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017015	519.695.0041.01.01	PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABRICADO A BASE DE: 1. ANGULO DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017408	531.053.0364.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA ADMINISTRACIO	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000017409	531.053.0372.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE ANESTESIA GENERAL, PARA ADMINISTR	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000017461	529.095.0046.00.01	JUEGO DE BOCINAS 5.1 DE 100 WATTS POR CANAL QUE INCLUYA: 2 BOCINAS, 1 CENTER CH	No Req.	No Req.	No Req	No Req.	No Req.	No Req	No Req.	No Req.
000000000017464	529.095.0079.00.01	SISTEMA DE BOCINAS PARA CINE TEATRO. PAQUETE DE 6 BOCINAS DOLBY ESTEREO (BO	No Req.	No Req.	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req	No Req.
000000000017505	529.622.0022.00.01	MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON VISTA EXTERIOR, DESPLIEGUE DE	No Req	No Req.	No Req	No Req.	No Req	No Req.	No Req.	No Req
000000000017530	529.641.0185.00.01	CONJUNTO DE MICROFONOS JUEGO DE MICROFONOS CON BASES, MONTURAS PARA GR	No Req	No Req.	No Req.	No Req	No Req	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017565	529.803.0106.00.01	DVD CON CONVETIDOR ANALOGICO AVANZADO DE 14 BIRTS/108 MHZ PARA VIDEO. ESCA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req	No Req	No Req.	No Req.	No Req
000000000017588	529.820.0337.00.01	EQUIPO MODULAR MINICOMPONENTE CON CAPACIDAD PARA 3 C.D., 5400 WATTS PMPO	No Req	No Req	No Req	No Req.	No Req	No Req	No Req	No Req.
000000000017596	529.860.0098.00.01	TELEVISION DE COLOR DE 29 PANTALLA PLANA CON UNA POTENCIA DE AUDIO 7.5 WATT	No Req	No Req	No Req	No Req.	No Req	No Req	No Req	No Req.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desmantelamiento y/o Instalación	Nivel de desmantelamiento	Mantenimiento preventivo	Registro Sanitario
000000000017599	529.860.0106.00.01	TELEVISOR. DE PANTALLA PLANA 29 SUBWOOFER ENTERO DE 20W, DYNAMIC BASS RES	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000017968	529.565.1029.00.01	LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 KILOGRAMOS	Si Req	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018105	529.775.0159.00.01	REFRIGERADOR 14 PIES CUBICOSELECTRICO, TIPO DOMESTICO ML03-2-04-1.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018397	529.942.0025.00.01	VENTILADOR DE PEDESTAL CLAVE3100-C02-01 CATALOGO MOBILIARIO DE LINEA.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018440	514.160.0014.00.01	CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.35	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018443	522.004.0186.00.01	PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1. BRILLO 3000 ANSI-LUMEN TECNOLOGIA LCD O DLP; RES	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018521	523.339.0052.01.01	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 O COL	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018540	511.814.0291.02.01	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018541	511.836.0287.02.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018542	511.836.0303.02.01	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018543	511.836.0295.02.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018551	529.123.0190.00.01	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA, CON CAPACIDAD DE 100 A 300 KG., FABRICACION	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018554	511.076.0898.02.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDF, DE 0.91 M. DE FRENTE, 0.45 M. DE FON	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018582	513.580.0406.02.01	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018619	522.660.0149.00.01	PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL. SE DEBERA PODER ANCLAR A LA PARED O EL TEC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018627	513.164.3339.02.01	CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRICADO A BASE DE: DIMENSIONES GENERALES: ALTURA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018657	531.667.0092.00.01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL BASICO. ESPECIFICACIONES: 1. DEFINICION. 1.1 EQUIPO PO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018660	525.682.0295.00.01	PANTALLA. IMAGEN / VIDEO. TAMAÑO DE LA PANTALLA: 26 PULGADAS. TIPO DE PANTALL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018661	525.187.0037.00.01	CAMARA DE VIDEO. VIDEOCÁMARA HANDYCAM CON GRABACION EN DVD. ESTABILIZA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018705	522.660.0159.00.01	PANTALLA LCD. VIDEO: TAMAÑO DE PANTALLA 40" 1080p MINIMO, RESOLUCION DE 1920	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018847	522.023.0033.00.01	SOLUCION PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO PO	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000018887	541.838.0013.00.01	TERMOHIGROMETRO DIGITAL. TIEMPO DE RESPUESTA 30 SEG, INTERVALO DE TRANSMISI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018913	523.333.0012.00.01	EMPLALLADORA DE MESA PARA PRE EMPAQUE EN BASE A PELICULA PLASTICA EQUIPAD	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018914	523.370.0068.00.01	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES ABIERTOS TIPO JUMBO INTEGRADA POR: 1 PLANCHA (A	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018939	523.750.0169.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 9.5 LITROS, FABRICADO EN POLIET	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018953	523.130.0297.00.01	BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS, ESTRUCTURA DE ACERO PO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018958	523.136.0378.00.01	BATIDORA ELECTRICA DE MESA, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MOTOR DE 1/3	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018964	523.136.0435.00.01	BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MOTOR DE 3/4 (	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018967	523.159.0383.00.01	CAFETERA PARA AMERICANO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y ALUMINIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018971	523.175.0375.00.01	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL, CUERPO FABRICADO EXTE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018976	523.239.0675.00.01	CONGELADOR VERTICAL 13 PIES CUBICOS. CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO EN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018981	523.370.0122.00.01	ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS. 4 QUEMADORES HEXAGONALES CON PILOTO INDEPENDIEN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018983	523.371.0184.00.01	ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCIONES DE POTENTES QUEMADORES CIRCULARES Y PARI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000018991	523.481.0565.00.01	HORNO DE MICRO ONDAS ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 1.6 PIES CUBIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019017	523.580.0364.00.01	LICUADORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 4 LITROS, BASE METALICA CROMADA, MOTOR D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019034	523.673.0747.00.01	OLLA DE PRESION. CAPACIDAD DE 12 LITROS. CUERPO DE ALUMINIO PULIDO. CON PARRI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019035	523.673.0757.00.01	OLLA DE PRESION. CAPACIDAD DE 21 LITROS. CUERPO DE ALUMINIO PULIDO. CON PAR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019041	523.685.0357.00.01	PARRILLA ELECTRICA. DE 2 QUEMADORES. CUERPO DE LAMINA DE ACERO EN PINTURA.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019044	523.695.0071.00.01	PELADORA DE VERDURAS. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304. GABINETE BASE EN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019046	523.740.0066.00.01	PROCESADOR DE ALIMENTOS. CUERPO EXTERIOR E INTERIOR DE ALUMINIO, MOTOR 1/2 H	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019050	523.744.0162.00.01	PURIFICADOR DE AGUA. (DE LAMPARA ULTRAVIOLETA), SISTEMA DE PUPIFICACION Y DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrico	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Desinstalación y/o Instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento preventivo	Equipo especial
000000000019051	523.750.0174.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 17 LITROS. FABRICA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019052	523.750.0187.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 22 LITROS. FABRICAD	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req
000000000019053	523.750.0199.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 4.7 LITROS. FABRIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019054	523.750.0205.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 11 LITROS, FABRICADO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019056	523.750.0221.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 18.9 LITROS, FABRICADO EN POLIE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019059	523.750.0258.00.01	RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICADO EN POLIETIL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019062	523.782.1616.00.01	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (FRIGOBAR), 4.5 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019064	523.782.1632.00.01	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 10 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019070	523.782.1692.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS. ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADA, PIN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019072	523.782.1715.00.01	REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD DE 12 PIES CUBICOS, CON 4	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019117	531.341.2305.03.01	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DIGITAL: EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ES	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	Si Req.
000000000019119	511.026.0454.00.01	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. O MAS POR EN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019120	511.076.0909.00.01	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GEN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019123	511.076.0925.00.01	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSION	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019125	513.621.2439.00.01	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000019126	513.621.2441.00.01	MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req	No Req.
000000000019129	513.219.0036.00.01	DIVAN (CHAISSE LONGUE). CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019132	519.104.0524.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO): DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019147	515.619.0745.02.01	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENERA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019148	515.619.0752.02.01	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENER	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019165	517.609.0750.02.01	MESA LISA DE 180 CM. PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO IZQUIERDO. DIMENSIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019202	533.203.0021.02.01	CANASTILLA DE ALUMINIO. DIMENSIONES: 5 X 30 X 15 CM.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019203	533.224.0711.04.01	CENTRIFUGA DE PISO. EQUIPO QUE PERMITE LA SEPARACION DE ELEMENTOS FORMES E	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	Si Req.	no Req.
000000000019218	533.564.0016.03.01	LAMPARA PARA AGLUTINACION DE ERITROCITOS, DE ILUMINACION CON TALLO O CUELL	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000019224	533.622.0925.03.01	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. INSTRUMENTO OPTICO DE	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000019238	511.339.1014.02.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DESCRIPCION: CARACTERISTI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019239	511.339.1022.02.01	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DESCRIPCION: CARACTERIST	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019242	511.268.0243.02.01	CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019243	511.268.0250.02.01	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019246	511.339.1212.02.01	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DESCRIPCION: CARACTERISTIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019247	513.191.0357.03.01	CARRO PARA MEDICAMENTOS. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019250	513.621.0100.02.01	MESA CARRO ANESTESIOLOGO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019252	513.191.0308.02.01	CARRO PARA CURACIONES. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019253	513.621.1405.02.01	MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM DE FONDO; 90	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019300	519.630.3506.02.01	MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE MADERA CONTR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019302	519.810.0017.02.01	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019389	517.609.5163.00.01	MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO. DIMENSION	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019421	515.784.0058.01.01	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: FRE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019645	514.961.0015.00.01	JUEGOS DE SALA PARA LOBY S ELABORADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA ESTUFAD	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019665	514.961.0049.00.01	COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO MIL RUN. ACABADO POR	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019676	511.682.0068.00.01	PANTALLA RETRACTIL DE TRIPIE. DE 1.78 POR 1.78 MTS. ELABORADA EN MATERIAL TEXTIL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Climatización y/o Ventilación	Nivel de Iluminación	Mantenimiento preventivo	Soporte y anclaje
000000000019708	519.695.1897.01.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. DESCRIPCION TECNICA: 1.- CARACTERISTICA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019725	513.621.0761.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCION TECNICA: CARACTER	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019728	513.621.0811.01.01	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DESCRIPCION TECNIC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req	No Req.	No Req.
000000000019729	517.270.0022.01.01	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO. DESCRIPCION	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019730	513.621.0951.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO DERECHO, TRAMPA PARA YESO Y VITRINA. DIME	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019765	517.609.0727.01.01	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019769	517.609.1493.01.01	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.DESCRIPCION TECNICA: CARACTER	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019774	517.609.1808.01.01	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENT	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019775	517.609.1816.01.01	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FREN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019977	511.026.0501.00.01	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 170 CM; PROFU	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019980	511.109.0345.00.01	BANCO ALTO. DIAMETRO DE ASIENTO 35 CM, ALTURA DE REFUERZO A BASE DE PATAS 2C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019981	511.178.0113.00.01	CARRETILLA PORTABULTOS. ALTURA 150 CM, ANCHO 45 CM, BASE DE PLATAFORMA 45 X	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000019982	511.232.0207.00.01	CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE 30 CM,	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020006	511.790.0227.00.01	PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM, LONGITUE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020008	511.814.0356.00.01	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES: ALTURA DE RESPALD	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020009	511.814.0364.00.01	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. I	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020010	511.836.0458.00.01	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARG	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020013	511.836.0484.00.01	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA. FRENTE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020015	511.836.0505.00.01	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO CON PISTON NEUMATICO SILLON GIRATORIO CO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020023	515.247.0118.00.01	CARRO CAJONERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 50 CM, ALTURA 60	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020024	515.247.0125.00.01	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 70 CM, ANCHO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020035	515.619.1286.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON VERTEDERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020038	515.619.1315.00.01	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES GENERALE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020046	515.957.0337.00.01	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO CON LLAVES. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020048	519.104.0539.00.01	BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM, ALTURA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020049	519.104.0541.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM, FONDO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020051	519.104.0569.00.01	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 120 CM, ANCHO 30 CI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020052	519.104.0574.00.01	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 80 CM, ANCH	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020053	519.132.0236.00.01	BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 29 CM, ALTO: 64	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020059	519.279.0022.00.01	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENERALES: FRE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020060	519.315.0059.00.01	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req	No Req.	No Req.
000000000020069	519.695.1974.00.01	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req	No Req.	No Req.
000000000020070	519.695.1987.00.01	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020076	519.810.0381.00.01	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020081	519.873.0141.00.01	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020085	517.063.0136.00.01	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM. FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req	No Req	No Req.	No Req.
000000000020087	517.256.0204.00.01	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 92 CM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020088	517.256.0213.00.01	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS. DIMENSIONES GENERALES: U	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020092	517.272.0022.00.01	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, F	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020117	517.609.5683.00.01	MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANCHO 70 CM,	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020120	513.060.0065.00.01	ANAQUEL GUARDA COMODOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 136 CM, ANCHO 32.5 CI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo CB	Descripción	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Distribución y/o Instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento Correctivo
000000000020124	513.108.0363.00.01	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES GENERALES:	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020127	513.118.0076.00.01	BAÑO DE ARTESA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM, FONDO: 70 CM, ALTURA: 1	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020131	513.138.0127.00.01	BOTE PARA GASAS. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 18 CM, ALTURA 17 CM. CAPACI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020135	513.182.0115.00.01	CARPETA PORTA EXPEDIENTE. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 25 CM, LARGO 30 CM. (	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020138	513.191.0887.00.01	CARRO PARA ROPA LIMPIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM, ANCHO 55 CM, AL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020142	513.209.0061.00.01	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 15 CM, ANCHO 8 (	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020145	513.245.0113.00.01	COMODO PARA ADULTOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 30, ALTURA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020146	513.245.0126.00.01	COMODO PARA MENORES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 25, ALTURA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020147	513.254.0113.00.01	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON PORTA CUBETA RODABLE. DIMENSIONES GENERAL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020148	513.352.0111.00.01	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM., ANCHO 40	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020149	513.360.0066.00.01	ESTANTE GUARDA ESTERIL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, ANCHO 45 CM, ALT	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020153	513.546.0061.00.01	JABONERA DE PEDAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 40 CM, ALTURA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020156	513.580.0649.00.01	LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, ANCHO 60 (	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020159	513.580.0672.00.01	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FONDO 45 CM,	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020165	513.621.2606.00.01	MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GEN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020174	513.621.2697.00.01	MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL. DIMENSIONES GEN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020181	513.621.2762.00.01	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA. DIMENSIONES GENERALES:	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020185	513.621.2804.00.01	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020186	513.621.2813.00.01	MESA PARA REHIDRATACION. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: CORRECTA FIJACION DEL BA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020187	513.621.2826.00.01	MESA PASTEUR. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 60 CM, PROFUNDIDAD: 50 CM, ALTU	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020190	513.621.2857.00.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM, PROFUNDIDAD 6	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020191	513.621.2865.00.01	MESA RINON. FRENTE 147 CM, PROFUNDIDAD 65 CM, ALTURA 100 CM. CAPACIDAD DE CA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020194	513.771.0456.00.01	REPISA DE 180 CM CONTRA MURO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM, PROFUN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020196	513.790.0089.00.01	RINON DE ACERO INOXIDABLE. 250 ML. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CAL	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020202	513.123.0266.00.01	BANQUETA DE ALTURA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 40 CM, FONDO 30 CM, ALTU	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020205	513.635.0168.00.01	ORINAL PARA VARONES. DIMENSIONES GENERALES: BASE 10 CM DE DIAMETRO, BOCA 7 (	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020206	513.635.0173.00.01	PORTAVENOCLISIS RODABLE. DIMENSIONES GENERALES: CRUCETA 50 CM, ALTURA AJUS	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020208	513.164.3387.00.01	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO. CAM	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020209	513.164.3399.00.01	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO. CAMA MECANICA,	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020210	513.173.0391.00.01	CAMILLA NEUMATICA HIDRAULICA CON AJUSTE A DIFERENTES POSICIONES. CAMILLA HID	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	No Req.
000000000020212	513.263.0086.00.01	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 63 CM, ANC	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020273	523.782.1785.00.01	REFRIGERADOR PARA FRASCOS DE LECHE MATERNA. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEM	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000020313	515.451.0297.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GENER	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020365	520.001.0041.00.01	KIT PARA ENFERMERAS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION DE ENFERMERIA. CLAVE SA	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020366	520.001.0051.00.01	KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASICO PARA LA ATENCION MEDICA. CLAVE SAI: 531.116.0369	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020411	511.695.0097.00.01	PERCHERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 180 CM. C	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020473	517.609.6176.00.01	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES:	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020481	517.609.6255.00.01	MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS). FRENTE 150 CM. PROFUNDIDAD 70 CM, ALTURA 9	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020530	531.941.1058.00.01	VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL EQUIPO ELECTROMECANICO PORTATIL CONTRO	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	Si Req.	Si Req.
000000000020545	511.619.1457.00.01	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 4	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020547	513.191.0934.00.01	CARRO PARA CURACIONES EN ABS. DIMENSIONES GENERALES: BASE SIN ACCESORIOS:	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS-BIENESTAR

REQUISITOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

ID de Artículo	Artículo ES	Descripción	Eléctrica	Hidráulica/Unitaria	Gases	Vapor	Instalación y/o Instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento Preventivo	Registro Sanitario
000000000020549	513.191.0946.00.01	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL. DIMENSIONES GENERALE	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020556	511.814.0405.00.01	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020559	511.619.1476.00.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: D	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020583	519.196.0194.00.01	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES: FREN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020590	519.104.0622.00.01	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO. DIMENSIONES GENERALES: FREN	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020591	511.339.1415.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM; LARG	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020592	511.339.1422.00.01	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM, LARG	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020604	515.619.1701.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO, TARJA CENTRAL Y PUERTAS ABATIBLES. DIMENSIO	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020638	513.164.3426.00.01	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIONES PARA MEDICINA INTERNA. CAN	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000020655	514.956.0026.00.01	SMART TV, PANTALLA LED HD 32 PULGADAS, A CONTROL REMOTO, PANEL TYPE RGB, REF	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000020663	531.616.5108.01.01	MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA (PARA GINECOLOGIA). MESA PARA FACILITAR E	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	No Req.
000000000020934	514.956.0043.00.01	PANTALLA RETRACTIL SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DE PARED (PARA AUDI	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.
000000000021056	522.697.0046.00.01	PROYECTORES. PROYECTOR. PROYECTOR MULTIMEDIA HD. BRILLO DE 5000 ANSI-LUMEN	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.

NIVEL DE CAPACITACIÓN	
NOMENCLATURA	TIPO DE CAPACITACIÓN:
No Req	NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
F = FUNDAMENTAL	Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.
I = INTERMEDIA.	Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.
A = AVANZADA	Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO No. 4
Documentos relativos al numeral 4.24.4 (Términos y Condiciones)

a) Vigencia:

La vigencia de la contratación, será a partir del día natural siguiente al Acto de Fallo y hasta el 31 de diciembre del año en curso.

b) Plazo de entrega del bien:

El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, será el 30 de noviembre de 2020.

Lugar

El lugar de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, se realizará en el Hospital Rural San Quintín ubicado en Calle 1° de Mayo S/N, Fraccionamiento Las Misiones, Colonia Vicente Guerrero, C.P. 22930. San Quintín, Baja California. Teléfono: 616-166-2981 y 616-166-2982

c) Mecanismo de evaluación de proposiciones.

Para el total de las claves, se solicita que esa Área Contratante estime la aplicación del Criterio Binario, de conformidad con el Artículo 36, segundo párrafo de la LAASSP y el 51, segundo párrafo de su Reglamento, para lo cual se pone a consideración la Justificación relativa a dicho mecanismo en el **Anexo No. 1.5** "Oficio de Justificación de la aplicación del Criterio Binario". Para efectos de la Evaluación de las Características Técnico - Médicas, se procederá al análisis integral y exhaustivo de la propuesta técnica, tomando en consideración los siguientes:

Criterios de evaluación de proposiciones a través del mecanismo Binario.

1. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema CompraNet, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.
2. Se verificará la descripción técnica del licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada de los bienes ofertados, conforme a lo precisado en el Instructivo de Llenado del "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**), en el que el licitante deberá puntualizar las características propias de su artículo, sobre todo cuando la especificación y/o requisito del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango, y la congruencia, con las especificaciones y requisitos obligatorios señalados en las Cédulas de Descripción de los Artículos (**Anexo No. 4.1**), incluyendo las que se deriven de las Juntas de Aclaraciones.
3. Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**) y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.
4. Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**), y en su caso el software en español, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.
5. Se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**), incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso **d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar**.
6. En los casos en que se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante, esto es, para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la

Tlalpan, Colonia Arenal, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso **d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar**, contra el manifestado en el(los) escrito(s) que presente para acreditar el cumplimiento del contenido nacional para adquisiciones de bienes o, cumplimiento de las reglas de origen o reglas de mercado para bienes importados, según corresponda.

7. En los casos en que No se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el licitante, esto es, para las claves identificadas con la leyenda de "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Certificados de ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP (Vigentes), presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso **d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar**, contra el manifestado en el(los) escrito(s) que presente para acreditar el cumplimiento del contenido nacional para adquisiciones de bienes o, cumplimiento de las reglas de origen o reglas de mercado para bienes importados, según corresponda.

d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, los licitantes deberán adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes:

1. Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", copia simple del Registro Sanitario, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar:

   - Número de registro, prórroga o modificación.
   - Titular del registro.
   - Nombre y domicilio del fabricante.
   - Indicaciones de uso y/o descripción.
   - Modelo(s).
   - Fecha de emisión y de vencimiento.
   - Nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite.

   En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

   a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
   b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.
   c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

   Para los casos de aquellos que bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", en los que el licitante advierta que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

   Para el caso de aquellos que bienes identificados como "No Req." (No Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no requiere presentar documentación alguna.

2. Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP, vigente, a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar:

   - Tipo y número de certificado.
   - Nombre y dirección de la empresa que se certifica.
   - Alcance.
   - Fecha de emisión.
   - Vigencia o fecha de vencimiento.
   - Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

   El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en los presentes Términos y Condiciones, y ofertados por el licitante.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional, los licitantes deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, vigente, emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar:

   - Número de oficio de certificación.
   - Fecha de emisión.
   - Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal.
   - Alcance o clasificación.
   - Vigencia y/o fecha de vencimiento.

   Para el caso de aquellos que bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", y el licitante advierta que no requieren de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

   Para el caso de aquellos que bienes identificados como como "No Req." (No Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no requiere presentar documentación alguna.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Internacional, los licitantes deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal, en el que se indique de manera enunciativa mas no limitativa que la importación de los bienes se ha realizado al amparo de la legislación aduanera.

Asimismo, respecto bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s), el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar". La calidad de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, incluyendo los que se deriven de las Juntas de Aclaraciones, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud.

Para aquellos casos en el que los bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s) y/o consumibles, licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, debidamente referenciado, el "*Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no*

Insurgentes Sur 1479, Col. Insurgentes Actipán Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

Asimismo, se solicita al Área Contratante que a través de la División de Investigaciones de Mercados, dependiente de la Coordinación de Investigación de Mercados, que el proveedor manifieste qué otros certificados, licencias, permiso, etc., vigentes, sustenta el bien.

e) Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el **Anexo No. 4.1** "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el licitante deberá comprobar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien ofertado.

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

No aplica.

g) Visitas a las instalaciones de los licitantes.

No aplica.

h) Las penas convencionales.

El Instituto aplicará pena convencional por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, de acuerdo a lo siguiente:

- Por el atraso por causas atribuibles al Proveedor, en entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en los plazos previstos de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al **1.25% por día**, sin incluir el IVA,
- Por el atraso por causas atribuibles al Proveedor, en la reposición del bien(es) dentro del plazo señalado en el apartado de Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al **1.25% por día**, sin incluir el IVA,

Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX. Tel. (55) 11025830

- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, por la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo solicitado por personal del Instituto dentro del plazo señalado en el apartado j.7) "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.", de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en la prestación del servicio mantenimiento preventivo que corresponda, en los Términos y Condiciones establecidos y dentro del plazos indicados en el Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, proporcionado por el Proveedor a la Entrega de los Bienes a entera satisfacción del Instituto; por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso por causas atribuibles al Proveedor, en la capacitación respectiva al personal del Instituto, dentro de los plazos señalados en el apartado **"En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma"** del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:"**, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al **1.25% por día**, sin incluir el IVA,

La pena convencional se calculará por cada día natural de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados y/o reemplazados con atraso o incumplido, al valor de los bienes cuyo servicio de mantenimiento se haya prestado con atraso o incumplido; y/o el valor de los bienes cuya capacitación respectiva se haya realizado con atraso o incumplido.

La suma de todas las penas convencionales aplicadas al Proveedor no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del contrato.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

i) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

El licitante, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder ante la presentación en los bienes recibidos a entera satisfacción del Instituto, por defectos o vicios ocultos en el bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:

Por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, podrá solicitar al Proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al Proveedor dentro del periodo de **5 días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio), el Proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:"**, de los presentes Términos y Condiciones.

j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

Insurgentes Sur No. 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX. Tel. (55) 11025830
ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo, indicado en el **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", mismo que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, o su extensión, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

Asimismo, el Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

- **Plazo para notificar al proveedor.**

El Instituto, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, solicitará al Proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen"**, dentro del periodo de **5 días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

- **La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.**

  El Proveedor se compromete a garantizar durante la vigencia de la garantía de los bienes y su óptimo funcionamiento, la existencia de refacciones, accesorios y consumibles para los bienes y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado.

  Para efectos del presente Anexo Técnico se entenderá por:
  - **ACCESORIO**: Herramienta, pieza, o equipo, que es esencial para el funcionamiento de un aparato o equipo médico, pero no constituye su cuerpo central y puede sustituirse.*
  - **CONSUMIBLE**: Producto o material necesario para la operación de un equipo médico que no es reusable, de uso frecuente y repetitivo y que no puede funcionar por sí mismo. Los consumibles no son accesorios de equipo médico.*
  - **REFACCIÓN**: Las partes o piezas de un equipo o dispositivo médico que son necesarias para su operación e independientes del consumible, y que deben ser sustituidas, garantizando la compatibilidad con el dispositivo médico, en función de su desgaste, rotura, substracción o falla, derivados del uso.*

  * Glosario de Gestión de Equipo Médico. México: Secretaría de Salud, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud; 2016.

  El Proveedor que requiera entregar consumibles y/o accesorios como parte de los bienes adjudicados, deberá enviar **"Carta relativa a consumibles y accesorios" (Anexo No. 4.7)**, por partida adjudicada, a la División de Equipamiento Médico, con dirección Durango No. 291 piso 9, Colonia Roma, Delegación

Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, dirigido al Titular de la misma, Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián, en el que se indique la relación de consumibles y/o accesorios para el funcionamiento de los bienes disponibles en el Catálogo Operativo de Accesorios y Consumibles del IMSS y para aquellos que no se encuentren, el proveedor deberá adjuntar de manera impresa, los formatos (según corresponda), **Anexo No. 4.8 "Formato de accesorios (GRUPO 526 Accesorios para equipo médico e instrumental quirúrgico)"** y/o **Anexo No. 4.9 "Formato de consumibles (GRUPO 379 Consumibles para equipo médico)"**, para lo deberá hacer uso del **Instructivo de llenado para la inclusión de consumibles y accesorios (Anexo No. 4.10)**. Asimismo, el Proveedor deberá entregar copia simple de la Carta relativa a consumibles y accesorios (**Anexo No. 4.7**) y sus anexos, que haya entregado a la División en comento.

Posterior al vencimiento de la garantía, el Proveedor deberá procurar, durante un período mínimo de **7 (siete) años** la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado, mediante carta compromiso en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal, dirigida al Administrador del Contrato, Adolfo Sandoval Romero ubicado en la calle de Havre Nº7 Piso 8 Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600 Teléfono 11-02-58-30 extensión 16417, en la Ciudad de México.

- **Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.**

Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, deberá solicitar al Proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de **6 días hábiles** o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de **30 días hábiles**, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Cuando las fallas en el equipo médico, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programado a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaria de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan. Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el licitante adjudicado. Lo anterior no será aplicable cuando la falle se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo a los establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente acreditado por licitante adjudicado.

- **Caducidad de los bienes.**

El Proveedor que requiera proporcionar Bienes de Consumo durante el acto de entrega recepción de bienes, en los que se indique una fecha de caducidad, de esterilidad o de uso, el período señalado no podrá ser menor a 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos. Se podrá considerar una caducidad menor a la anteriormente señalada cuando se acredite que los bienes tienen una vida útil menor a partir de la fecha de fabricación.

- **Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.**

El Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmado por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Adicionalmente, el Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, una Bitácora por cada uno de los bienes que le sean adjudicados, y que sean entregados a entera satisfacción del Instituto. La Bitácora deberá ser un libro tipo "florete", o similar, con hojas adheridas o cosidas al lomo del mismo, sin espiral, con cada una de las hojas numeradas o foliadas, el cual deberá contener una hoja membretada de la empresa adjudicada, adherida a la pasta o portada, conteniendo como mínimo los siguientes datos:

- Número de contrato.
- Datos completos del Proveedor (Nombre o Razón social, ubicación, teléfonos, etc.).
- Nombre(s), marca(s), modelo(s) y número(s) de serie del (los) bien(es) entregado(s).
- Ubicación y/o servicio donde quedó instalado el (los) bien(es).
- Nombre(s), correo(s) electrónico(s) y número(s) telefónico(s) del(los) responsable(s) del área o departamento servicio técnico por parte del Proveedor.

En la contraportada y/o primeras páginas de la Bitácora, deberá de contener la siguiente información:

- Programas y/o calendarios de mantenimientos preventivos programados.
- Rutinas de mantenimiento preventivo, detallando las actividades a realizar.
- Listado del personal técnico por parte del Proveedor que dará atención al(los) servicio(s) técnico(s) a la(s) unidad(es) médica(s).
- Indicar el(los) responsable(s) del(los) resguardo(s) del(los) bien(es), quién podrá firmar de recibido al realizar el(los) servicio(s) técnico(s) por parte del Instituto (nombre, cargo y matrícula).
- Teléfonos de contacto del Proveedor donde se pueden realizar reportes para solicitar servicio técnico.

En esta Bitácora, el representante del Proveedor designado para atender los servicios técnicos, registrará las incidencias que presenten los bienes en garantía, el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo, partes, piezas y/o refacciones utilizadas en el mantenimiento realizado, con sus respectivos números de parte y/o de serie, en caso de que aplique, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota. El personal responsable(s) del(los) resguardo(s) del (los) bien(es) por parte del Instituto, deberá utilizar la Bitácora para escribir cualquier incidencia relacionada con el o los bienes en garantía, su estado funcional al inicio o fin de su jornada laboral, las condiciones en las que se recibe el bien, su desempeño a lo largo de su jornada laboral, y/o cualquier otra situación relacionada con el funcionamiento y estado del bien o bienes que considere relevante o pertinente, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota.

El Proveedor deberá entregar la Bitácora al responsable del servicio donde se ubicará el bien y deberá hacer la apertura de la misma, escribiendo directamente en la primera página libre, la fecha y el nombre completo, cargo y firma de quién realiza la apertura por parte del Proveedor y el servidor público que la recibe.

La Bitácora y lo asentado en ésta en ningún caso sustituye(n) la(s) orden(es) de servicio. La falta de registro de incidencias en la Bitácora, no exime de responsabilidades ni obligaciones al Proveedor, para realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos, ni lo correspondiente a la garantía de los bienes que al efecto debe realizar conforme a lo solicitado en el inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen"** y **"j.9) Mantenimientos correctivos y/o preventivos."**.

En el caso de instrumental quirúrgico y/o mobiliario médico, no será necesario la entrega de la Bitácora, lo cual no exime de sus obligaciones al Proveedor, conforme a la garantía de los bienes que al efecto debe entregar conforme a lo solicitado en el inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen"**.

- **Periodo de garantía.**

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo indicado en el **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

- **Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.**

Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios (indicado en el **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico"), a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto, el Proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de **6 días hábiles** o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de **30 días hábiles**, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.
6 días hábiles posteriores al reporte por escrito, bajo la siguiente secuencia:

1. **2 días hábiles** para acudir a la unidad médica.
2. **1 día hábil** para diagnóstico.
3. **3 días hábiles** para remplazo de refacciones y calibraciones.

En caso que la reparación de los bienes supere los "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas" el servicio no deberá ser interrumpido, por lo que el Proveedor, en tanto realiza el canje o reemplazo del bien, deberá proporcionar un equipo que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo, presentando en su caso, los respectivos registros sanitarios y certificados que correspondan, en tanto concluya la reparación o atención de fallas de que se trate, todos los gastos incluyendo los consumibles y otros conceptos generados por la operación de dicho equipo, correrán por cuenta del Proveedor. En caso de no poder proporcionar un equipo en calidad de préstamo, para evitar la interrupción del servicio, el Instituto podrá realizar la subrogación del servicio o renta de otro equipo que cuente con las mismas funciones y/o características, hasta la reparación, sustitución o vencimiento de la garantía del bien y óptimo funcionamiento a entera satisfacción del Instituto, del bien en reparación o atención de fallas, siendo absoluta responsabilidad del Proveedor cubrir los gastos por la subrogación de los servicios, la renta de equipo, traslado de pacientes, o cualquier otro concepto generado con motivo de la reparación o sustitución del bien que corresponda.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, así como de las penas convencionales que pudieran generar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros.

Acorde a lo establecido en los párrafos anteriores, dicha cláusula se establece únicamente para equipo médico no siendo aplicable para equipo de cocina y comedor o instrumental médico.

- **Garantía de mano de obra y/o partes.**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Insurgentes Sur 1479, Col. Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX. Tel. (55) 11025830

La garantía del bien y su óptimo funcionamiento, incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.

- **Mantenimientos correctivos y/o preventivos.**

El Proveedor, a la entrega de los bienes, en términos del apartado **"Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico"** del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:"**, deberá entregar una Bitácora por cada uno de los bienes que le sean adjudicados, donde se registrarán las incidencias que presenten los equipos, durante la vigencia de la Garantía de los bienes y sus accesorios. Durante este este periodo, el Proveedor deberá proporcionar los servicios de mantenimiento:

a. Mantenimiento preventivo.

Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Mantenimiento Preventivo" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, original de Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, que deberá contener al menos, la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados, siendo obligatoria la actualización de software a su última versión en los equipos que aplique. Dicho programa, deberá formar parte de la documentación proporcionada al Instituto en el acto de entrega recepción.

En los casos en que el(los) bien(es) se encuentren identificados como "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Mantenimiento Preventivo", del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el licitante No deberá entregar Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, sino un escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que no requieren de mantenimiento preventivo.

En la fecha programada para tal efecto, el Proveedor deberá proporcionar el mantenimiento preventivo de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes, mismos que se deberán realizar cada 6 meses contados a partir de la recepción de los bienes a entera satisfacción del Instituto, o de acuerdo a los tiempos establecidos por el fabricante en caso de que éste indique un periodo menor o mayor a 6 meses.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente punto serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el apartado de "Penas Convencionales"

b. Mantenimiento correctivo.

El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el Proveedor cuando el equipo y/o sus accesorios presente fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, solicitará al Proveedor, se realicen las reparaciones de los bienes y/o sus accesorios; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen"**, dentro del periodo de **5 días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Av. Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX. Tel. (55) 11025830

El Proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de **6 días hábiles** o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado **"Tiempos máximos de reparación o atención de fallas."**, del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:"**, de los presentes Términos y Condiciones.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, así como de las penas convencionales que pudieran generar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros.

En cualquiera de los dos casos, el Proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros y, los gastos que se generen con motivo de la reparación o mantenimiento, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta del Proveedor, previa notificación del Instituto.

En todos los casos, los mantenimientos deberán ser proporcionando todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias, sin costo adicional para el Instituto, conforme al listado de refacciones indicadas en el manual de servicio del fabricante, de manera tal que permitan su uso permanente y continuo y a entera satisfacción del Instituto.

El Instituto, a través del Administrador de Contrato, y/o los responsables designados por los mismos, supervisarán en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados anteriormente.

El Proveedor, durante la vigencia de la garantía de los bienes, deberá de realizar las actualizaciones respectivas del software, que permita mantener actualizado el equipo, sin costo adicional para el Instituto.

En los supuestos en los que el Proveedor señale que la falla fue producto de un mal uso o negligencia por parte del personal usuario de la Unidad Médica del Instituto, éste deberá acreditar que los bienes presentan daños por dichas causas y que en consecuencia no aplica dicha reparación a cargo del Proveedor, lo cual deberá ser aceptado por parte del Administrador de Contrato.

El personal responsable(s) del(los) resguardo(s) del (los) bien(es) por parte del Instituto, deberá utilizar la Bitácora para escribir cualquier incidencia relacionada con el o los bienes en garantía, su estado funcional al inicio o fin de su jornada laboral, las condiciones en las que se recibe el bien, su desempeño a lo largo de su jornada laboral, y/o cualquier otra situación relacionada con el funcionamiento y estado del bien o bienes que considere relevante o pertinente, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota, de acuerdo a lo descrito en el apartado de "Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.", de los presentes Términos y Condiciones".

- **En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.**

El Proveedor se obliga a proporcionar la capacitación en las Unidades Médicas de manera exclusiva y dedicada, para cada uno de los turnos en las Unidades Médicas, conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del Instituto, acorde a lo señalado en el **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"**, obteniendo al finalizar la misma, la constancia de capacitación la cual deberá estar firmada por los participantes y contendrá al menos el nombre del personal operativo que la recibió, los temas tratados, la fecha de inicio y término de la misma y el nombre, cargo y firma del representante de la empresa que la otorgó; bajo los términos y plazos que a continuación se detallan:

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

1. La capacitación se realizará a la entrega, instalación y puesta en operación según el tipo de equipo en la Unidad Médica:

    - Para el personal médico, de enfermería y técnico, en aspectos de operación, funcionamiento y cambio de consumibles y accesorios.
    - Al personal de servicios de intendencia en aspectos de limpieza y sanitización del equipo.
    - Al personal especializado en mantenimiento sobre el cambio de consumibles y accesorios de acceso restringido o complejo, así como calibraciones derivadas de estos reemplazos:

        a) Inspecciones periódicas no asociadas al mantenimiento preventivo, para asegurar la conservación del(los) bien(es), aspectos de calidad y seguridad en el uso del dispositivo.
        b) Cambio de consumibles y accesorios, así como calibraciones derivadas de estos reemplazos.

2. La(s) capacitación(es) subsecuente(s) se realizará en los mismos términos previamente mencionados dentro del período de garantía de los bienes, a solicitud del Instituto, todo esto sin costo adicional para éste último o bien, cuando el Proveedor, o el Instituto (vía el administrador del contrato) lo estime necesario para asegurar el uso eficiente del(los) bien(es).

3. Previo al término de la garantía de los bienes, a solicitud del Instituto se realizará una capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo para el personal especializado en mantenimiento designado por el Instituto.

En caso de que las Unidades Médicas no cuenten con personal necesario para recibir la capacitación, el Instituto por conducto del Administrador del Contrato, deberá designar personal de otras Unidades Médicas para recibir la capacitación.

Para la capacitación inicial, el Proveedor deberá adjuntar, original y copia de "Constancia de la Capacitación" durante el acto de entrega recepción de los bienes. Para las capacitaciones subsecuentes, la(s) constancia(s) deberán ser entregadas al Director Médico de la Unidad y remitirse copia al administrador del contrato, así como adjuntar constancia de la(s) misma(s) en la Bitácora descrita en el apartado **"Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico"** del inciso **"j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento", que en su caso apliquen.**

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente punto será sancionado de acuerdo a lo establecido en el apartado de "Penas Convencionales".

- **Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de estas POBALINES.**

El Proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto, previa verificación del Administrador del Contrato del cumplimiento de todas las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato correspondiente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

Piso 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX. Tel. (55) 11025830

Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza son indivisibles, por lo que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas, en razón de las características, cantidad y destino de los bienes objeto de la contratación.

k) Forma de pago

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del contrato, Adolfo Sandoval Romero ubicado en la calle de Havre Nº7 Piso 8 Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600 Teléfono 11-02-58-30 extensión 16417, en la Ciudad de México.

La documentación comprobatoria será:

1. Comprobante fiscal autorizado por el SAT en el que se indique:
    a) Número de Proveedor
    b) Número de Contrato
    c) Número de tránsito o de alta(s)
    d) Número de fianza y nombre de la afianzadora
2. Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión.
3. Copia del contrato.
4. Remisión del pedido.
5. Copia de la fianza.
6. Original de la carta garantía entregada en las unidades de destino de los bienes, debidamente sellada y firmada, conforme lo señalado en el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión".
7. En su caso, CFDI a Favor del IMSS por sanciones o penalizaciones en las que se indique:
    a) Número de contrato
    b) Número de Proveedor
8. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social **vigente a la fecha de presentación con el administrador de contrato**, emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.
    1. En el caso de que algún particular:
        a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
        b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
        c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro social.

    No podrá obtener la citada opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

    I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;
    II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;
    III. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 14-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.
3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

Para el trámite de pago en el contrato se deberá indicar que el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

En el contrato se deberá indicar que el Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su caso.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que el Proveedor deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes o servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema inter bancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Las URG deberán registrar los contratos y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

El Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

l) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes adquiridos, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

La entrega de los Bienes se realizará bajo el esquema de DDP "Entregada Derechos Pagados".

El Proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto.

Durante la Recepción de los bienes, se procederá a levantar **el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" (Anexo No. 4.5)**, en la que se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

1. La recepción de los bienes estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):
   - **Anexo 4.5 A.** Constancia de condiciones de empaque y embalaje de los embarques del equipo, accesorios y consumibles.
   - **Anexo 4.5 B.** Constancia de apertura del embarque y verificación del(los) bien(es).
   - **Anexo 4.5 C.** Constancia de instalación del(los) bien(es).
   - **Anexo 4.5 D.** Constancia de puesta en operación del(los) bien(es).
   - **Anexo 4.5 E.** Constancia de capacitación del(los) bien(es).
   - Original de la de constancia de la instalación, conforme a lo indicado en el **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico".**
   - Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
   - Dos tantos originales y tres copias de la remisión de Pedido.
   - Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.
   - Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.
   - Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.
   - Original del Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos y en su caso para aquellas ofertas, de Mantenimiento Mayor, en el que se incluya la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados.
   - Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.
   - Original y copia de constancia de la capacitación otorgada al personal, conforme a lo indicado en el **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"** y el apartado "En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma" del inciso j) "Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".
   - Copia de la **"Carta relativa a consumibles y accesorios" (Anexo No. 4.7)** y sus anexos, entregada a la División de Equipamiento Médico, de conformidad con lo indicado en el apartado "La existencia de consumibles y refacciones, en su caso." Del inciso j) "Garantías de anticipos,

Av. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX. Tel: (55) 11025830
ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".

2. La verificación total del embarque:

   - Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
   - Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.
   - Que no presenta daños a simple vista.
   - La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos.
   - No exista diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.
   - Que las condiciones físicas correspondan a la documentación presentada.
   - Que los empaques no se encuentren mojado(s) y/o roto(s).
   - Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.
   - La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.
   - Anexo 4.5 A. *"Constancia de Condiciones de empaque y embalaje del embarque"* debidamente llenada donde se describan las condiciones en las que se recibió el bien empaquetado y/o embalado.

3. La apertura del embarque, verificación y puesta en operación del(os) bien(es):

   - Existe la debida correspondencia y congruencia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).
   - La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.
   - La instalación se realiza, de así corresponder, conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.
   - Los representantes asignados por el Instituto, de forma conjunta con el representante facultado del Proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la **"Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (Anexo No. 4.1)**, incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etcétera, considerando las modificaciones que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.
   - Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.
   - En el caso de bienes que para su operación requieran de software, se comprobará que se encuentre configurado en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución.
   - Anexo 4.5 B. *"Constancia de Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es)"* debidamente llenada donde se describa el proceso de apertura del embarque y verificación de los entre el Proveedor adjudicado y los servidores públicos responsables por parte del Instituto.

4. La instalación de los bienes:

   - La instalación se realizará, de así corresponder, conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.
   - Los servidores públicos por parte del Instituto, de forma conjunta con el representante facultado del Proveedor, verificarán todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la **"Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (Anexo No. 4.1)**, incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etcétera, considerando las modificaciones que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y

demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.

- **Anexo 4.5 C. *"Constancia de instalación del(los) bien(es)"*** debidamente llenada donde se describa el proceso de instalación del(los) bien(es) a entera satisfacción del Instituto.

5. Puesta en operación de los bienes:

   - Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.
   - En el caso de bienes que para su operación requieran de software, se comprobará que se encuentre configurado en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución.
   - **Anexo 4.5 D. *"Constancia de puesta en operación del(los) bien(es)"*** debidamente llenado donde se describa el proceso de puesta en operación del(los) bien(es) a entera satifacción del Instituto.

6. Capacitación de los bienes:
   - Se verificará el cumplimiento del programa de capacitación conforme a lo solicitado en los presentes Términos y Condiciones, que haya contemplado todas las funciones y características del bien adquirido, cambio y reemplazo de consumibles, así como mantenimientos periódicos por parte del usuario para el buen manejo y aprovechamiento del bien, a entera satisfacción del Instituto.
   - **Anexo 4.5 E. *"Constancia de capacitación del(los) bien(es)"*** debidamente llenado donde se describa el proceso que se llevó a cabo para capacitar al personal Institucional en el correcto uso y funcionamiento del(los) bien(es) instalado a entera satisfacción del Instituto.

7. El personal de la unidad médica de que se trate, designado por el Administrador de Contrato, recibirá la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, debiendo corresponder por lo menos a lo que a continuación se describe:

   - Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad, preferentemente impresa y en idioma español.
   - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
   - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
   - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.
   - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.
   - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad, en idioma español.
   - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional, en idioma español.

Los bienes que requieran de registro sanitario, deberán ser entregados con la Información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM -137-SSA1-2008, Etiquetado de Dispositivos Médicos.

Todo el instrumental, al momento de la entrega, deberá tener grabada con láser la leyenda "Propiedad del IMSS", de manera legible e indeleble en cualquier parte de su superficie, en un lugar visible, sin relieve y éste no debe afectar la funcionalidad del dispositivo ni su integridad.

Av. Paseo de la Reforma 476, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX. Tel. (55) 11025830

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación correrán a cuenta del Proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

Los Proveedores deberán hacer entrega de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, de los equipos que así lo requieran, sin costo adicional para el Instituto.

En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, imputable al Proveedor, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del **"Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión"** (**Anexo No. 4.6**), misma que deberá remitirse un original al Administrador del Contrato para los trámites a que haya lugar para las acciones legales conducentes.

El licitante adjudicado previa coordinación con el Director del Hospital Rural San Quintín, deberá identificar el espacio físico designado por el personal de la unidad médica, en el que deberá hacer la entrega-recepción y, en su caso instalación y puesta en operación de los bienes.

Atentamente

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

L. V. jvmi

Paseo de la Reforma 476, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 CDMX Tel. (55) 11025830

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número 20BI0202

ANEXO 2 (DOS)

"DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, PROPUESTA ECONÓMICA, CARTA GARANTÍA Y DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **37** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.

RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA
NO. AA-050GYR040-E77-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA"



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E77-2020	3	
PARTIDA	1	LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
CLAVE SAI	513.108.0151.01.01	FABRICANTE	[redacted]
CLAVE PREI	16652	MARCA	VE-GA
	NOMBRE GENERICO	MODELO	**BNCO GRACO**
		PROCEDENCIA	MÉXICO
		CATALOGO	1
			Hoja 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

BANCO GIRATORIO ACOJINADO

ESPECIFICACIONES

1. ASIENTO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12.5 mm (½") DE ESPESOR CON ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA (NO AGLUTINADO) DE 35 Kg/m3. DE DENSIDAD. CON FORRO Y VIVOS VINILO TIPO PIEL COLOR" NEGRO . EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE 2CM MENOR AL DIAMETRO DEL ASIENTO DE ACERO C.R. CAL. 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO. ENTRADA.
2. DENCANSAPIES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18 DE 15.8 mm (5/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
3. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18, DE 22.2 mm (7/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
4. REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO O NYLON COLOR NEGRO, COLOCADOS A PRESION.
5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO 1045 ó 1018 CON TRATAMIENTO TERMICO CEMENTADO PARA DAR UNA DUREZA DE 30 A 35 RC DE 19mm (3/4") DE DIAMETRO, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO, CON CUERDA TIPO ACME DE 6 HILOS POR PULGADA, DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.

NOTA

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cms.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86.
03.01.01 - 03.02.05 - 03.02.06 - 04.02 - 05.01.01 - 05.02.04 - 05.03.05 - 05.03.06 - 05.03.07 - 050.03.08 - 05.04.31 - 05.04.32
06a b,c. - 07.09 - 08.

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, CON SOLDADURA (CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO.) EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS. EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO ESTA DEBERA SER PULIDA, RESISTENTE Y DE BUEN ACABADO.

LOS DOBLECES DEBERAN SER SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, SEGUN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

ESPECIFICACIONES

1. ASIENTO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12.5 mm (½") DE ESPESOR CON ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA (NO AGLUTINADO) DE 35 Kg/m3. DE DENSIDAD. CON FORRO Y VIVOS VINILO TIPO PIEL COLOR" NEGRO . EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE 2CM MENOR AL DIAMETRO DEL ASIENTO DE ACERO C.R. CAL. 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO. ENTRADA.
2. DENCANSAPIES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18 DE 15.8 mm (5/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
3. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18, DE 22.2 mm (7/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
4. REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO O NYLON COLOR NEGRO, COLOCADOS A PRESION.
5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO 1045 ó 1018 CON TRATAMIENTO TERMICO CEMENTADO PARA DAR UNA DUREZA DE 30 A 35 RC DE 19mm (3/4") DE DIAMETRO, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO, CON CUERDA TIPO ACME DE 6 HILOS POR PULGADA, DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.

NOTA

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cms.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86.
03.01.01 - 03.02.05 - 03.02.06 - 04.02 - 05.01.01 - 05.02.04 - 05.03.05 - 05.03.06 - 05.03.07 - 050.03.08 - 05.04.31 - 05.04.32
06a b,c. - 07.09 - 08.

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, CON SOLDADURA (CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO.) EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS. EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO ESTA DEBERA SER PULIDA, RESISTENTE Y DE BUEN ACABADO.

LOS DOBLECES DEBERAN SER SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, SEGUN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ.

ATENTAMENTE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E77-2020	CANTIDAD	5
PARTIDA	2		
CLAVE SAI	513.118.0076.00 .01		
CLAVE PREI	20127		
NOMBRE GENÉRICO	BAÑO DE ARTESA		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**BÑO DARTSA**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	2


HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico.	
Áreas o Locales de Uso	Control Térmico, Hospitalización Lactante, Preescolar y Escolares.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 105 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg	
Descripción Técnica	Cubierta	Compuesta por borde perimetral, tina de baño y divisor transversal fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.16;
	Cuerpo y entrepaños	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304 calibre No. 18 de 32 mm x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano flexible de una pieza de 7 cm de espesor;
		Densidad de 27 kg/m3;
		Forrada con polipiel de tipo alergénico, antibacterial, fungiestático e impermeable;
		Sellado integral por ultrasonido, incluyendo ventilas, de manera que no contenga costuras o puntos que permitan el paso de fluidos;
	Charola	Perforada desmontable de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte inferior de las patas;
	Accesorios	Monomando giratorio fabricado en latón bajo en plomo con manguera retráctil y sistema anti-calcáreo;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En cubierta (parte inferior) con recubrimiento tipo Apoxseal;
		En cubierta (parte superior) y estructura con pulido sanitario;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Polipiel	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión;
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección cromática	Polipiel	**PANTONE** Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f de 3/8")

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE


Grupo	Mobiliario Médico.	
Áreas o Locales de Uso	Control Térmico, Hospitalización Lactante, Preescolar y Escolares.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, fondo 70 cm, altura 105 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg	
Descripción Técnica	Cubierta	Compuesta por borde perimetral, tina de baño y divisor transversal fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No.16;
	Cuerpo y entrepaños	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de acero inoxidable, AISI 304 calibre No. 18 de 32 mm x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano flexible de una pieza de 7 cm de espesor;
		Densidad de 27 kg/m3;
		Forrada con polipiel de tipo alergénico, antibacterial, fungiestático e impermeable;
		Sellado integral por ultrasonido, incluyendo ventilas, de manera que no contenga costuras o puntos que permitan el paso de fluidos;
	Charola	Perforada desmontable de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16;
	Regatones	Fabricados en acero inoxidable de 25.4 mm (1"), con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte inferior de las patas;
	Accesorios	Monomando giratorio fabricado en latón bajo en plomo con manguera retráctil y sistema anti-calcáreo;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta con 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En cubierta (parte inferior) con recubrimiento tipo Apoxseal;
		En cubierta (parte superior) y estructura con pulido sanitario;
	Latón bajo en plomo	Cromado;
	Polipiel	Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión;
	Regatones	Antiderrapantes.
Selección cromática	Polipiel	**PANTONE** Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Green PQ-561C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "f de 3/8")



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

RFC. ECC1011039E0

Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %	

Certificados	De manufactura o producción,	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10 %	

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx




SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.

RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA
NO. AA-050GYR040-E77-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA"



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	**89**
PARTIDA	3		
CLAVE SAI	513.164.3339 .02.01		
CLAVE PREI	18627		

NOMBRE GENÉRICO
CAMA INDIVIDUAL METAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CAMINDIV**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	3

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

CAMA INDIVIDUAL METALICA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES GENERALES:
ALTURA: 90 CM. (TOTAL). 35 CM. (A PLATAFORMA)
BASE: 200 CM. X 100 CM.

ESTRUCTURA (POSTES Y TRAVESAÑOS) A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 6MM. DE DIÁMETRO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE NÚMERO 18, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE), ACABADO SPARKLE (CASCARA DE NARANJA), DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SOPORTAR LA PLATAFORMA (TAMBOR) DE LA CAMA, A BASE DE CREMALLERAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE NÚMERO14.

PLATAFORMA (TAMBOR), MARCO FABRICADO A BASE DE ÁNGULO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE NÚMERO 14, DE 50.8MM. X 50.8MM., FORMANDO UN MARCO RIGIDO, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE), PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA LA SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA VERICAL MEDIANTE BOTONES DE FIJACIÓN A CREMALLERA.

CUERPO DE LA PLATAFORMA (TAMBOR) FABRICADO A BASE DE ALAMBRE DE ACERO PROVISTO CON TEMPLADORES EN LOS EXTREMOS, DEBERÁ TENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA LA FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.

CABECERA Y PIESERA, FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO, CALIBRE 22, DEBERÁ ESTAR DISEÑADA CON LOS DOBLECES NECESARIOS PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RÍGIDA, FIJA A LA ESTRUCTURA VERTICAL, ACABADO GENERAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE) ACABADO SPARKLE (CASCADA DE NARANJA) EN TODO SU DESARROLLO.

CADA ELEMENTO, DEBERÁ LLEVAR EL LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL (COMO SE MUESTRA EN LAS FIGURAS) GRABADO EN EL CUERPO DEL ENTREPAÑO, A BASE DE UNA CALCOMANIA O SERIGRAFÍA, QUE GARANTICE SU FIJACIÓN Y DURABILIDAD REQUERIDA, PARA EL USO PROPIO DEL INSTITUTO.

REGATÓN Y TAPA SUPERIOR DE POSTE CON DISEÑO CIRCULAR DE 82MM DE DIÁMETRO, FABRICADAS A BASE DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN COLOR NEGRO (INTEGRADO EL MATERIAL ESPECIFICADO), DEBERÁ CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA VERTICAL, QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA.

NOTAS:
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ±2%
DEBERÁ INCLUIR UNA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE Y LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS", COLOCADA EN UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE MOBILIARIO.
LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERÁN SER PROCESADOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON SISTEMA MIG O TIG, CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO, CON CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS. EN CASO DE UNIONES CON SOLDADURA A BASE DE PUNTO, ESTA DEBERÁ SER APLICADA DE FORMA CORRECTA, PARA SER POCO VISIBLE.
LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES, SEGÚN LOS RADIOS Y ÁNGULOS DEL DOBLEZ.
LA PINTURA DEBERÁ SER COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE) MICROPULVERIZADA EPÓXICA, HORNEADA EN UN RANGO DE 200 A 230 GRADOS CENTÍGRADOS, DEBERÁ GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LÁPIZ 3H COMO MÍNIMO, ASÍ COMO A LA CORROSIÓN, CON UN ACABADO EN GENERAL SPARKLE (CASCARA DE NARANJA) EN TODO EL DESARROLLO.
LA LÁMINA DEBERÁ SER DE PRIMERA CALIDAD, LAMINADA EN FRÍO (COLD-ROLLED) Y CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028-SCFI, EN LOS INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECÁNICAS; 5.3.1 DOBLADO; 5.3.2 DUREZA; 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS; 5.3.4 ACABADO CLASE "E"

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAMA INDIVIDUAL METALICA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES GENERALES:
ALTURA: 90 CM. (TOTAL). 35 CM. (A PLATAFORMA)
BASE: 200 CM. X 100 CM.

ESTRUCTURA (POSTES Y TRAVESAÑOS) A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 6MM. DE DIÁMETRO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE NÚMERO 18, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE), ACABADO SPARKLE (CASCARA DE NARANJA), DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SOPORTAR LA PLATAFORMA (TAMBOR) DE LA CAMA, A BASE DE CREMALLERAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE NÚMERO14.

PLATAFORMA (TAMBOR), MARCO FABRICADO A BASE DE ÁNGULO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE NÚMERO 14, DE 50.8MM. X 50.8MM., FORMANDO UN MARCO RIGIDO, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE), PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA LA SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA VERICAL MEDIANTE BOTONES DE FIJACIÓN A CREMALLERA.

CUERPO DE LA PLATAFORMA (TAMBOR) FABRICADO A BASE DE ALAMBRE DE ACERO PROVISTO CON TEMPLADORES EN LOS EXTREMOS, DEBERÁ TENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA LA FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.

CABECERA Y PIESERA, FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO, CALIBRE 22, DEBERÁ ESTAR DISEÑADA CON LOS DOBLECES NECESARIOS PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RÍGIDA, FIJA A LA ESTRUCTURA VERTICAL, ACABADO GENERAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE) ACABADO SPARKLE (CASCADA DE NARANJA) EN TODO SU DESARROLLO.

CADA ELEMENTO, DEBERÁ LLEVAR EL LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL (COMO SE MUESTRA EN LAS FIGURAS) GRABADO EN EL CUERPO DEL ENTREPAÑO, A BASE DE UNA CALCOMANIA O SERIGRAFÍA, QUE GARANTICE SU FIJACIÓN Y DURABILIDAD REQUERIDA, PARA EL USO PROPIO DEL INSTITUTO.


REGATÓN Y TAPA SUPERIOR DE POSTE CON DISEÑO CIRCULAR DE 82MM DE DIÁMETRO, FABRICADAS A BASE DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN COLOR NEGRO (INTEGRADO EL MATERIAL ESPECIFICADO), DEBERÁ CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA VERTICAL, QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA.

NOTAS:
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ±2%
DEBERÁ INCLUIR UNA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE Y LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS", COLOCADA EN UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.


CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE MOBILIARIO.
LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERÁN SER PROCESADOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON SISTEMA MIG O TIG, CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO, CON CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS. EN CASO DE UNIONES CON SOLDADURA A BASE DE PUNTO, ESTA DEBERÁ SER APLICADA DE FORMA CORRECTA, PARA SER POCO VISIBLE.
LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES, SEGÚN LOS RADIOS Y ÁNGULOS DEL DOBLEZ.
LA PINTURA DEBERÁ SER COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE) MICROPULVERIZADA EPÓXICA, HORNEADA EN UN RANGO DE 200 A 230 GRADOS CENTÍGRADOS, DEBERÁ GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LÁPIZ 3H COMO MÍNIMO, ASÍ COMO A LA CORROSIÓN, CON UN ACABADO EN GENERAL SPARKLE (CASCARA DE NARANJA) EN TODO EL DESARROLLO.
LA LÁMINA DEBERÁ SER DE PRIMERA CALIDAD, LAMINADA EN FRÍO (COLD-ROLLED) Y CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028-SCFI, EN LOS INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECÁNICAS; 5.3.1 DOBLADO; 5.3.2 DUREZA; 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS; 5.3.4 ACABADO CLASE "E"

ATENTAMENTE


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	**34**
PARTIDA	4		
CLAVE SAI	513.164.3387 .00.01		
CLAVE PREI	20208		

NOMBRE GENÉRICO
CAMA CLINICA HOSPITALARIA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CLN HADL**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	4

HOJA 1 DE 4

ESPECIFICACIONES

CAMA CLINICA HOSPITALARIA

1 Definición:
1.1 Cama hospitalaria, rodable que facilita la atención del paciente en hospitalización.

2 Descripción:
2.1 Cama hospitalaria de múltiples posiciones.
2.2 Cama con sistema neumático o hidráulico y/o mecánico para su operación.
2.3 Que soporte un peso de 200 Kg o mayor.
2.4 Que permita dar las siguientes posiciones de forma manual y/o pedal:
2.4.1 Movimiento neumático asistido, en la sección de espalda o posición semi-Fowler que cubra el rango de 0° a 65° o mayor, accionado por palanca o gatillo.
2.4.1.1 Que permita la posición horizontal de la cama, desde su angulación máxima hasta la posición de 0°, en un tiempo no mayor a 10 segundos para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
2.4.1.2 Sistema neumático:
2.4.1.2.1 Pistones neumáticos, a base de gas Nitrógeno, metálico, sellado, con sistema integral de movimiento y fijación a diferentes posiciones.
2.4.1.2.2 Dimensiones: Cuerpo del pistón de 350 mm de longitud por 23 mm de diámetro. Extensión total: 595 mm (considerando el vástago de ajuste y sistema de fijación).
2.4.2 Movimiento mecánico de la sección de rodilla que cubra el rango de 0° a 25° o mayor.
2.4.3 Movimiento mecánico sincronizado de rodilla y elevación de pies o posición vascular.
2.4.4 Movimiento hidráulico para la elevación y descenso de la plataforma, ajustable, que cubra el rango de 45 cm a 80 cm, con tolerancia de ±10% (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón).
2.4.5 Sistema hidráulico:
2.4.5.1 Pistón hidráulico de operación silenciosa con válvula de control para descenso de pistón, con la capacidad de carga dinámica para garantizar los movimientos.
2.5 Estructura base y bastidor, fabricados en lámina de acero al carbono, calibre No.16.
2.6 Plataforma:
2.6.1 Formada por cuatro secciones articuladas, con tolerancias dimensionales de:
2.6.1.1 Espalda. Longitud con un rango de 66 a 74 cm y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
2.6.1.2 Cadera. Longitud con un rango de 19 a 21 cm y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
2.6.1.3 Muslos. Longitud con un rango de 28 a 32 cm y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
2.6.1.4 Rodillas a pies. Longitud con un rango de 62 a 68 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAMA CLINICA HOSPITALARIA

1 Definición:
1.1 Cama hospitalaria, rodable que facilita la atención del paciente en hospitalización.

2 Descripción:
2.1 Cama hospitalaria de múltiples posiciones.
2.2 Cama con sistema neumático o hidráulico y/o mecánico para su operación.
2.3 Que soporte un peso de 200 Kg o mayor.
2.4 Que permita dar las siguientes posiciones de forma manual y/o pedal:
2.4.1 Movimiento neumático asistido, en la sección de espalda o posición semi-Fowler que cubra el rango de 0° a 65° o mayor, accionado por palanca o gatillo.
2.4.1.1 Que permita la posición horizontal de la cama, desde su angulación máxima hasta la posición de 0°, en un tiempo no mayor a 10 segundos para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
2.4.1.2 Sistema neumático:
2.4.1.2.1 Pistones neumáticos, a base de gas Nitrógeno, metálico, sellado, con sistema integral de movimiento y fijación a diferentes posiciones.
2.4.1.2.2 Dimensiones: Cuerpo del pistón de 350 mm de longitud por 23 mm de diámetro. Extensión total: 595 mm (considerando el vástago de ajuste y sistema de fijación).
2.4.2 Movimiento mecánico de la sección de rodilla que cubra el rango de 0° a 25° o mayor.
2.4.3 Movimiento mecánico sincronizado de rodilla y elevación de pies o posición vascular.
2.4.4 Movimiento hidráulico para la elevación y descenso de la plataforma, ajustable, que cubra el rango de 45 cm a 80 cm, con tolerancia de ±10% (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón).
2.4.5 Sistema hidráulico:
2.4.5.1 Pistón hidráulico de operación silenciosa con válvula de control para descenso de pistón, con la capacidad de carga dinámica para garantizar los movimientos.
2.5 Estructura base y bastidor, fabricados en lámina de acero al carbono, calibre No.16.
2.6 Plataforma:
2.6.1 Formada por cuatro secciones articuladas, con tolerancias dimensionales de:
2.6.1.1 Espalda. Longitud con un rango de 66 a 74 cm y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
2.6.1.2 Cadera. Longitud con un rango de 19 a 21 cm y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
2.6.1.3 Muslos. Longitud con un rango de 28 a 32 cm y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
2.6.1.4 Rodillas a pies. Longitud con un rango de 62 a 68 cm

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS




Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

	y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
2.6.2	Fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido, calibre No. 16, con perforaciones con superficie lisa para ventilación, sin bordes, ni molduras, ni tipo troquelado.
2.6.3	Con cuatro topes para el colchón: dos en el lado de la cabecera y dos en el lado de la piecera, fabricados en barra redonda de acero inoxidable, acabado pulido, con diámetro de 5/16".
2.7	Pedal y manivelas, para el posicionamiento manual.
2.7.1	Manivelas:
2.7.1.1	Fabricadas en una pieza, en barra redonda de acero inoxidable tipo AISI 304, acabado pulido, con diámetro de 12.7 mm (1/2").
2.7.1.2	Con mango rotatorio fabricado en acero inoxidable AISI 304.
2.7.1.3	Con dispositivo fabricado en acero inoxidable AISI 304, para acoplar las manivelas al sistema de movimiento, para proporcionar estabilidad.
2.7.1.4	Que puedan plegarse o abatirse cuando no estén en operación.
2.7.2	Pedal:
2.7.2.1	Metálico con cubierta antiderrapante, que no sobresalga del perímetro de la cama.
2.8	Dimensiones de la superficie para el paciente: Longitud útil con un rango de 190 a 210 cm y ancho útil con un rango de 88 a 98 cm.
2.9	Dimensiones de la cama: Longitud total con un rango de 209 a 231 cm y ancho total con un rango de 100 a 105 cm, considerando los parachoques.
2.10	Cabecera y piecera, desmontables:
2.10.1	Dimensiones: 60 cm de altura y largo de acuerdo al diseño de la cama.
2.10.2	Fabricadas en polímero inyectado, higroscópico ABS, de 4.50 a 5.50 cm de ancho, espesor de la pared de 4 mm o mayor, sin hendiduras, ni bordes visibles en las uniones.
2.10.3	Con al menos dos asideras horizontales en la cabecera y dos en la piecera, para el desplazamiento.
2.10.4	Parte exterior central, con laminado plástico, color Gris Frío Pantone 7527C.
2.10.5	Fijación al bastidor con socket de montaje en las 4 esquinas de la cama.
2.10.6	Símbolo institucional:
2.10.6.1	Colocado en la parte exterior central de la piecera, en serigrafía.
2.10.6.2	Dimensión: 15 cm de alto.
2.10.6.3	Código de color Pantone: "561-C".
2.10.7	Con imagen grabada en serigrafía, (no calcomanía) que indique el movimiento de cada manivela,

	y ancho con un rango de 88 a 98 cm.
2.6.2	Fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido, calibre No. 16, con perforaciones con superficie lisa para ventilación, sin bordes, ni molduras, ni tipo troquelado.
2.6.3	Con cuatro topes para el colchón: dos en el lado de la cabecera y dos en el lado de la piecera, fabricados en barra redonda de acero inoxidable, acabado pulido, con diámetro de 5/16".
2.7	Pedal y manivelas, para el posicionamiento manual.
2.7.1	Manivelas:
2.7.1.1	Fabricadas en una pieza, en barra redonda de acero inoxidable tipo AISI 304, acabado pulido, con diámetro de 12.7 mm (1/2").
2.7.1.2	Con mango rotatorio fabricado en acero inoxidable AISI 304.
2.7.1.3	Con dispositivo fabricado en acero inoxidable AISI 304, para acoplar las manivelas al sistema de movimiento, para proporcionar estabilidad.
2.7.1.4	Que puedan plegarse o abatirse cuando no estén en operación.
2.7.2	Pedal:
2.7.2.1	Metálico con cubierta antiderrapante, que no sobresalga del perímetro de la cama.
2.8	Dimensiones de la superficie para el paciente: Longitud útil con un rango de 190 a 210 cm y ancho útil con un rango de 88 a 98 cm.
2.9	Dimensiones de la cama: Longitud total con un rango de 209 a 231 cm y ancho total con un rango de 100 a 105 cm, considerando los parachoques.
2.10	Cabecera y piecera, desmontables:
2.10.1	Dimensiones: 60 cm de altura y largo de acuerdo al diseño de la cama.
2.10.2	Fabricadas en polímero inyectado, higroscópico ABS, de 4.50 a 5.50 cm de ancho, espesor de la pared de 4 mm o mayor, sin hendiduras, ni bordes visibles en las uniones.
2.10.3	Con al menos dos asideras horizontales en la cabecera y dos en la piecera, para el desplazamiento.
2.10.4	Parte exterior central, con laminado plástico, color Gris Frío Pantone 7527C.
2.10.5	Fijación al bastidor con socket de montaje en las 4 esquinas de la cama.
2.10.6	Símbolo institucional:
2.10.6.1	Colocado en la parte exterior central de la piecera, en serigrafía.
2.10.6.2	Dimensión: 15 cm de alto.
2.10.6.3	Código de color Pantone: "561-C".
2.10.7	Con imagen grabada en serigrafía, (no calcomanía) que indique el movimiento de cada manivela,





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

	colocada en la parte exterior, inferior de la piecera o en el pedal.	
2.11	Barandales, laterales, deslizables o totalmente abatibles.	
2.11.1	Dimensiones:	
2.11.1.1	Que cubra al menos el 70% de la longitud total de la cama, medido de poste a poste.	
2.11.1.2	Altura a partir de la plataforma de: 38 a 42 cm.	
2.11.1.3	Con distancia entre cada barrote de 12 cm, como máximo.	
2.11.2	Fabricado en acero inoxidable tipo AISI-304, acabado pulido, calibre No. 16.	
2.11.3	Con seguro para mantener la posición vertical, fabricado en acero inoxidable tipo AISI- 304 o AISI-316, acabado pulido.	
2.12	Protectores o parachoques en las cuatro esquinas.	
2.12.1	Ruedas giratorias de al menos 125 mm (5") de diámetro, por 25.4 mm (1") de espesor.	
2.12.1.1	Fabricadas en nitrito antiestático.	
2.12.1.2	Colocadas en posición horizontal.	
2.12.1.3	Que sobresalgan del perímetro de la cama.	
2.13	Sistema de freno centralizado con bloqueo simultaneo en las cuatro ruedas.	
2.14	Ruedas intercambiables, antiestáticas:	
2.14.1	De al menos 125 mm de diámetro y con piso de 32 mm (1 ¼") de ancho.	
2.14.2	Con balero de rodamiento.	
2.14.3	Con llanta de hule termoplástico.	
2.15	Colchón de 15 cm (± 5%) de espesor.	
2.15.1	Fabricado a base de espuma de poliuretano.	
2.15.2	Densidad, de 35 kg/m3 como mínimo.	
2.15.3	Con funda de poliuretano sobre base de poliéster, con tratamiento retardante al fuego.	
2.15.4	Antiestático.	
2.15.5	Repelente a líquidos.	
2.15.6	Dimensiones acorde al modelo de la cama.	
2.16	Con dos preparaciones en el bastidor del lado de la cabecera, para colocar el poste porta soluciones.	
2.17	Con ganchos ubicados en el bastidor, para bolsas de drenes, fabricados en acero inoxidable AISI 304, acabado pulido, al menos dos en cada lado de la cama.	
2.18	Sistemas para movimiento:	
2.18.1	Bujes, rondanas o centros de giro, fabricados en polietileno o polipropileno.	
2.18.2	Tornillos "SIN FIN":	
2.18.2.1	Formado por husillo de acero 1045 o 1018, con tratamiento térmico cementado para dar una dureza de 30 a 35 RC (para ambos materiales).	
2.18.2.2	Con diámetro de 19 mm (3/4").	

	colocada en la parte exterior, inferior de la piecera o en el pedal.	
2.11	Barandales, laterales, deslizables o totalmente abatibles.	
2.11.1	Dimensiones:	
2.11.1.1	Que cubra al menos el 70% de la longitud total de la cama, medido de poste a poste.	
2.11.1.2	Altura a partir de la plataforma de: 38 a 42 cm.	
2.11.1.3	Con distancia entre cada barrote de 12 cm, como máximo.	
2.11.2	Fabricado en acero inoxidable tipo AISI-304, acabado pulido, calibre No. 16.	
2.11.3	Con seguro para mantener la posición vertical, fabricado en acero inoxidable tipo AISI- 304 o AISI-316, acabado pulido.	
2.12	Protectores o parachoques en las cuatro esquinas.	
2.12.1	Ruedas giratorias de al menos 125 mm (5") de diámetro, por 25.4 mm (1") de espesor.	
2.12.1.1	Fabricadas en nitrito antiestático.	
2.12.1.2	Colocadas en posición horizontal.	
2.12.1.3	Que sobresalgan del perímetro de la cama.	
2.13	Sistema de freno centralizado con bloqueo simultaneo en las cuatro ruedas.	
2.14	Ruedas intercambiables, antiestáticas:	
2.14.1	De al menos 125 mm de diámetro y con piso de 32 mm (1 ¼") de ancho.	
2.14.2	Con balero de rodamiento.	
2.14.3	Con llanta de hule termoplástico.	
2.15	Colchón de 15 cm (± 5%) de espesor.	
2.15.1	Fabricado a base de espuma de poliuretano.	
2.15.2	Densidad, de 35 kg/m3 como mínimo.	
2.15.3	Con funda de poliuretano sobre base de poliéster, con tratamiento retardante al fuego.	
2.15.4	Antiestático.	
2.15.5	Repelente a líquidos.	
2.15.6	Dimensiones acorde al modelo de la cama.	
2.16	Con dos preparaciones en el bastidor del lado de la cabecera, para colocar el poste porta soluciones.	
2.17	Con ganchos ubicados en el bastidor, para bolsas de drenes, fabricados en acero inoxidable AISI 304, acabado pulido, al menos dos en cada lado de la cama.	
2.18	Sistemas para movimiento:	
2.18.1	Bujes, rondanas o centros de giro, fabricados en polietileno o polipropileno.	
2.18.2	Tornillos "SIN FIN":	
2.18.2.1	Formado por husillo de acero 1045 o 1018, con tratamiento térmico cementado para dar una dureza de 30 a 35 RC (para ambos materiales).	
2.18.2.2	Con diámetro de 19 mm (3/4").	

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

2.18.2.3	Con cuerda tipo "ACME" de 6 hilos por pulgada.
2.18.2.4	Zincado.
2.18.2.5	Contra husillo compatible y del mismo material que el husillo.
2.19	Uniones de los componentes de la cama, por soldadura de arco eléctrico (Sistema TIG y/o MIG), pulido.
2.20	Elementos fabricados en lámina de acero al carbono con acabado en pintura micropulverizada, epóxica, electrostática, horneada, de 75 micras como mínimo, código de color Pantone: 2U, cool-gray.
3	**Accesorios:**
3.1	Poste porta soluciones, de altura ajustable o de al menos tres posiciones; fabricado en barra redonda de acero inoxidable y acabado pulido. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
4	**Consumibles:**
4.1	No requiere.
5	**Mantenimiento.**
5.1	Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.


2.18.2.3	Con cuerda tipo "ACME" de 6 hilos por pulgada.
2.18.2.4	Zincado.
2.18.2.5	Contra husillo compatible y del mismo material que el husillo.
2.19	Uniones de los componentes de la cama, por soldadura de arco eléctrico (Sistema TIG y/o MIG), pulido.
2.20	Elementos fabricados en lámina de acero al carbono con acabado en pintura micropulverizada, epóxica, electrostática, horneada, de 75 micras como mínimo, código de color Pantone: 2U, cool-gray.
3	**Accesorios:**
3.1	Poste porta soluciones, de altura ajustable o de al menos tres posiciones; fabricado en barra redonda de acero inoxidable y acabado pulido. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).
4	**Consumibles:**
4.1	No requiere.
5	**Mantenimiento.**
5.1	Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

ATENTAMENTE


_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	**8**
PARTIDA	5		
CLAVE SAI	513.164.3399 .00.01		
CLAVE PREI	20209		

NOMBRE GENÉRICO
CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CLN HPD**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	5

HOJA 1 DE 3

ESPECIFICACIONES

CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES

1 **Descripción:**
- 1.1 Cama hospitalaria pediátrica de múltiples posiciones.
- 1.2 Cama con sistema neumático y/o mecánico para su operación.
- 1.3 Que soporte un peso de 75 Kg o mayor.
- 1.4 Que permita dar las siguientes posiciones de forma manual:
- 1.4.1 Trendelenburg de -10° o mayor.
- 1.4.2 Trendelenburg inverso de 10° o mayor.
- 1.4.3 Elevación de la sección de espalda a varias angulaciones que cubra el rango de 0° a 45° o mayor, respecto a la horizontal.
- 1.5 Estructura base fabricada en acero al carbono, de calibre 16 o mayor.
- 1.6 Bastidor fabricado con largueros y travesaños de ángulo de acero al carbono, de 32X32X3.1 mm (1 ¼" X 1 ¼" X 1/8").
- 1.7 Plataforma:
- 1.7.1 Formada por dos secciones articuladas, para permitir movimiento de:
- 1.7.1.1 Semifowler.
- 1.7.2 Fabricada en lámina de acero al carbono, de calibre 16 o mayor.
- 1.7.2.1 Con perforaciones para ventilación de 32 mm (1 ¼") de diámetro o menor.
- 1.7.3 Con dos topes para el colchón, ubicados uno en el lado de la piecera y el otro en el lado de la cabecera.
- 1.8 Dimensiones de la superficie para el paciente, con tolerancia de +/-5%, longitud útil de 135 cm por ancho útil de 73 cm.
- 1.9 Dimensiones de la cama, con tolerancia de +/-5%, longitud total de 155 cm, ancho total de 85 cm y altura total (sin contar ruedas) de 140 cm.
- 1.10 Cabecera:
- 1.10.1 Fabricada en Polímero inyectado, higroscópico ABS, de 5 cm de espesor, con tolerancia de ± 5%, con pared de 4 mm o mayor.
- 1.10.1.1 Con dos asideras horizontales para el desplazamiento.
- 1.10.1.2 Con símbolo institucional de 15 cm de alto, colocado en la parte interna, (no en calcomanía). Código de color Pantone: "561-verde", o
- 1.10.2 Fabricada en acero al carbono de calibre 18 o mayor.
- 1.10.2.1 Con tubos verticales distribuidos a lo ancho de la cabecera con una distancia no mayor a 6 cm entre cada uno.
- 1.11 Piecera:
- 1.11.1 Fabricada en Polímero inyectado, higroscópico ABS, de 5 cm de espesor, con tolerancia de ± 5%, con pared de 4 mm o mayor.
- 1.11.1.1 Con dos asideras horizontales para el desplazamiento, o,
- 1.11.2 Fabricada en acero al carbono de calibre 18 o mayor.
- 1.11.2.1 Con tubos verticales distribuidos a lo ancho de la piecera con una distancia no mayor a 6 cm entre cada uno.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES

1 **Descripción:**
- 1.1 Cama hospitalaria pediátrica de múltiples posiciones.
- 1.2 Cama con sistema neumático y/o mecánico para su operación.
- 1.3 Que soporte un peso de 75 Kg o mayor.
- 1.4 Que permita dar las siguientes posiciones de forma manual:
- 1.4.1 Trendelenburg de -10° o mayor.
- 1.4.2 Trendelenburg inverso de 10° o mayor.
- 1.4.3 Elevación de la sección de espalda a varias angulaciones que cubra el rango de 0° a 45° o mayor, respecto a la horizontal.
- 1.5 Estructura base fabricada en acero al carbono, de calibre 16 o mayor.
- 1.6 Bastidor fabricado con largueros y travesaños de ángulo de acero al carbono, de 32X32X3.1 mm (1 ¼" X 1 ¼" X 1/8").
- 1.7 Plataforma:
- 1.7.1 Formada por dos secciones articuladas, para permitir movimiento de:
- 1.7.1.1 Semifowler.
- 1.7.2 Fabricada en lámina de acero al carbono, de calibre 16 o mayor.
- 1.7.2.1 Con perforaciones para ventilación de 32 mm (1 ¼") de diámetro o menor.
- 1.7.3 Con dos topes para el colchón, ubicados uno en el lado de la piecera y el otro en el lado de la cabecera.
- 1.8 Dimensiones de la superficie para el paciente, con tolerancia de +/-5%, longitud útil de 135 cm por ancho útil de 73 cm.
- 1.9 Dimensiones de la cama, con tolerancia de +/-5%, longitud total de 155 cm, ancho total de 85 cm y altura total (sin contar ruedas) de 140 cm.
- 1.10 Cabecera:
- 1.10.1 Fabricada en Polímero inyectado, higroscópico ABS, de 5 cm de espesor, con tolerancia de ± 5%, con pared de 4 mm o mayor.
- 1.10.1.1 Con dos asideras horizontales para el desplazamiento.
- 1.10.1.2 Con símbolo institucional de 15 cm de alto, colocado en la parte interna, (no en calcomanía). Código de color Pantone: "561-verde", o
- 1.10.2 Fabricada en acero al carbono de calibre 18 o mayor.
- 1.10.2.1 Con tubos verticales distribuidos a lo ancho de la cabecera con una distancia no mayor a 6 cm entre cada uno.
- 1.11 Piecera:
- 1.11.1 Fabricada en Polímero inyectado, higroscópico ABS, de 5 cm de espesor, con tolerancia de ± 5%, con pared de 4 mm o mayor.
- 1.11.1.1 Con dos asideras horizontales para el desplazamiento, o,
- 1.11.2 Fabricada en acero al carbono de calibre 18 o mayor.
- 1.11.2.1 Con tubos verticales distribuidos a lo ancho de la piecera con una distancia no mayor a 6 cm entre cada uno.


ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016





FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

RFC. ECC1011039E0

1.12	Barandales laterales, deslizables verticalmente hacia abajo, que contengan un sistema que evite tocar el piso al momento de deslizarse.
1.12.1	Ubicación por encima de la plataforma, altura de 70 cm, con tolerancia dimensional de ± 5%.
1.12.1.1	Que no rebasen el borde superior del colchón cuando estén deslizados hacia abajo.
1.12.2	Con elementos verticales (barrotes), distribuidos a lo largo del barandal con una separación no mayor a 6 cm entre cada uno.
1.12.3	Fabricados en acero al carbono de calibre 18 o mayor.
1.12.4	Con seguro para mantener el barandal en posición elevada.
1.13	Guía para el deslizamiento de los barandales, fabricada en acero inoxidable tipo 304 o 316, acabado pulido.
1.14	Manivelas abatibles para el posicionamiento manual.
1.14.1	Fabricadas en una pieza, en barra redonda de acero inoxidable tipo 304 o 316, acabado pulido, con diámetro de 9.5 mm (3/8") a 19 mm (3/4").
1.14.2	Con mango rotatorio fabricado en acero inoxidable o en acero al carbono.
1.14.3	Con dispositivo fabricado en acero, para acoplar las manivelas al sistema de movimiento, para proporcionar estabilidad.
1.14.4	Que puedan plegarse o abatirse cuando no estén en operación.
1.15	Protectores o parachoques en las cuatro esquinas.
1.15.1	Ruedas giratorias de al menos 125 mm (5") de diámetro, por 25.4 mm (1") de espesor.
1.15.1.1	Colocadas en posición horizontal.
1.15.1.2	Que sobresalgan del perímetro de la cama.
1.16	Ruedas intercambiables, antiestáticas.
1.16.1	De al menos 125 mm de diámetro y con piso de 32 mm (1 ¼") de ancho.
1.16.2	Con balero de rodamiento.
1.16.3	Con llanta de hule termoplástico.
1.16.4	Sistema de freno en dos o más de sus ruedas.
1.17	Colchón de 8 cm. de espesor, con tolerancia de ± 5%.
1.17.1	Fabricado a base de espuma de poliuretano, de una pieza, permeable al paso del aire, con densidad de 27 kg/m^3 o mayor.
1.17.2	Diseñado para evitar la formación de pliegues, en cualquier posición.
1.17.3	Con funda de poliuretano sobre base de poliéster, lavable, antibacterial, con tratamiento retardante al fuego.
1.17.4	Dimensiones acorde al modelo de la cama. (Incluir marca y modelo).
1.18	Compartimiento integrado en la parte inferior de la cama en el lado de la piecera para colocar las pertenencias del paciente.
1.19	Con dos o más preparaciones en el bastidor, principalmente en el lado de la cabecera, para colocar el poste porta soluciones.
1.20	Sistemas para movimiento:
1.20.1	Fabricados en acero al carbono.

1.12	Barandales laterales, deslizables verticalmente hacia abajo, que contengan un sistema que evite tocar el piso al momento de deslizarse.
1.12.1	Ubicación por encima de la plataforma, altura de 70 cm, con tolerancia dimensional de ± 5%.
1.12.1.1	Que no rebasen el borde superior del colchón cuando estén deslizados hacia abajo.
1.12.2	Con elementos verticales (barrotes), distribuidos a lo largo del barandal con una separación no mayor a 6 cm entre cada uno.
1.12.3	Fabricados en acero al carbono de calibre 18 o mayor.
1.12.4	Con seguro para mantener el barandal en posición elevada.
1.13	Guía para el deslizamiento de los barandales, fabricada en acero inoxidable tipo 304 o 316, acabado pulido.
1.14	Manivelas abatibles para el posicionamiento manual.
1.14.1	Fabricadas en una pieza, en barra redonda de acero inoxidable tipo 304 o 316, acabado pulido, con diámetro de 9.5 mm (3/8") a 19 mm (3/4").
1.14.2	Con mango rotatorio fabricado en acero inoxidable o en acero al carbono.
1.14.3	Con dispositivo fabricado en acero, para acoplar las manivelas al sistema de movimiento, para proporcionar estabilidad.
1.14.4	Que puedan plegarse o abatirse cuando no estén en operación.
1.15	Protectores o parachoques en las cuatro esquinas.
1.15.1	Ruedas giratorias de al menos 125 mm (5") de diámetro, por 25.4 mm (1") de espesor.
1.15.1.1	Colocadas en posición horizontal.
1.15.1.2	Que sobresalgan del perímetro de la cama.
1.16	Ruedas intercambiables, antiestáticas.
1.16.1	De al menos 125 mm de diámetro y con piso de 32 mm (1 ¼") de ancho.
1.16.2	Con balero de rodamiento.
1.16.3	Con llanta de hule termoplástico.
1.16.4	Sistema de freno en dos o más de sus ruedas.
1.17	Colchón de 8 cm. de espesor, con tolerancia de ± 5%.
1.17.1	Fabricado a base de espuma de poliuretano, de una pieza, permeable al paso del aire, con densidad de 27 kg/m^3 o mayor.
1.17.2	Diseñado para evitar la formación de pliegues, en cualquier posición.
1.17.3	Con funda de poliuretano sobre base de poliéster, lavable, antibacterial, con tratamiento retardante al fuego.
1.17.4	Dimensiones acorde al modelo de la cama. (Incluir marca y modelo).
1.18	Compartimiento integrado en la parte inferior de la cama en el lado de la piecera para colocar las pertenencias del paciente.
1.19	Con dos o más preparaciones en el bastidor, principalmente en el lado de la cabecera, para colocar el poste porta soluciones.
1.20	Sistemas para movimiento:
1.20.1	Fabricados en acero al carbono.





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

1.20.2	Bujes, rondanas o centros de giro, fabricados en materiales derivados de polímeros o teflón.
1.20.3	Tornillos "SIN FIN".
1.20.3.1	Con diámetro en el rango de 19 mm (3/4") a 25.4 mm (1").
1.20.3.2	Con cuerda recta tipo "ACME".
1.20.3.3	Zincado.
1.20.3.4	Con cubierta tubular en acero al carbono.
1.20.4	Que consideren la carga axial, que sobre éstos ejercerá la fuerza de gravedad y el peso del paciente en diferentes posiciones y movimientos.
1.21	Uniones de los componentes de la cama, por soldadura de arco eléctrico (Sistema TIG o MIG), desbastado y pulido.
1.22	Elementos fabricados en lámina de acero al carbono con acabado en pintura micropulverizada epóxica, electrostática, horneada, en un rango de 50 a 120 micras, como mínimo, del color seleccionado por el IMSS.

Accesorios:

2.1	Poste porta soluciones, de altura ajustable o de al menos tres posiciones; fabricado en barra redonda de acero inoxidable y acabado pulido. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).

Consumibles:

3.1	No requiere.

Mantenimiento.

4.1	Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

1.20.2	Bujes, rondanas o centros de giro, fabricados en materiales derivados de polímeros o teflón.
1.20.3	Tornillos "SIN FIN".
1.20.3.1	Con diámetro en el rango de 19 mm (3/4") a 25.4 mm (1").
1.20.3.2	Con cuerda recta tipo "ACME".
1.20.3.3	Zincado.
1.20.3.4	Con cubierta tubular en acero al carbono.
1.20.4	Que consideren la carga axial, que sobre éstos ejercerá la fuerza de gravedad y el peso del paciente en diferentes posiciones y movimientos.
1.21	Uniones de los componentes de la cama, por soldadura de arco eléctrico (Sistema TIG o MIG), desbastado y pulido.
1.22	Elementos fabricados en lámina de acero al carbono con acabado en pintura micropulverizada epóxica, electrostática, horneada, en un rango de 50 a 120 micras, como mínimo, del color seleccionado por el IMSS.

Accesorios:

2.1	Poste porta soluciones, de altura ajustable o de al menos tres posiciones; fabricado en barra redonda de acero inoxidable y acabado pulido. (Incluir marca y modelo y/o número de catálogo).

Consumibles:

3.1	No requiere.

Mantenimiento.

4.1	Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	5
PARTIDA	6		
CLAVE SAI	513.191.0887 .00.01		
CLAVE PREI	20138		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO PARA ROPA LIMPIA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CAR ROP LIM**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	6

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Administrativo	
Areas o Locales de Uso	Auxiliares de tratamiento	
Dimensiones generales	Largo 100 cm, ancho 55 cm, altura 120 cm	
Capacidad de Carga	150 kg	
Descripción técnica	Cuerpo (base, laterales y parte superior)	Fabricado en acero al carbono rolado en frio, calibre 20, con marco en acero rolado en frio, calibre 18.
	Base de carro	Debe incluir topes protectores por medio de ruedas giratorias de 6 cm (2 3/8") de diámetro y 12.7 mm (1/2") de espesor, fabricada en nitrilo antiestático macizo, en posición horizontal, uno en cada esquina del carro en su parte inferior.
	Manerales	Fabricados a base de perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, con mango de material plástico o acabado moleteado en el área de sujeción.
	Entrepaños	De 25.4 mm (1") de peralte, fabricados en acero al carbono rolado en frio, calibre 20, provistos de un refuerzo intermedio, ubicado en la parte baja del entrepaño para brindar rigidez y estructurar la parte media del mismo.
	Rodajas	De 101.6 mm (4") de diámetro de acero, calibre 12.
Acabados	Acero al carbono rolado en frio	Con pintura en polvo electroestática hibrida con texturizado fino semi-mate.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frio	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8).
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE


Grupo	Mobiliario Administrativo	
Areas o Locales de Uso	Auxiliares de tratamiento	
Dimensiones generales	Largo 100 cm, ancho 55 cm, altura 120 cm	
Capacidad de Carga	150 kg	
Descripción técnica	Cuerpo (base, laterales y parte superior)	Fabricado en acero al carbono rolado en frio, calibre 20, con marco en acero rolado en frio, calibre 18.
	Base de carro	Debe incluir topes protectores por medio de ruedas giratorias de 6 cm (2 3/8") de diámetro y 12.7 mm (1/2") de espesor, fabricada en nitrilo antiestático macizo, en posición horizontal, uno en cada esquina del carro en su parte inferior.
	Manerales	Fabricados a base de perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, con mango de material plástico o acabado moleteado en el área de sujeción.
	Entrepaños	De 25.4 mm (1") de peralte, fabricados en acero al carbono rolado en frio, calibre 20, provistos de un refuerzo intermedio, ubicado en la parte baja del entrepaño para brindar rigidez y estructurar la parte media del mismo.
	Rodajas	De 101.6 mm (4") de diámetro de acero, calibre 12.
Acabados	Acero al carbono rolado en frio	Con pintura en polvo electroestática hibrida con texturizado fino semi-mate.
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frio	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8).
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE



EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E65-202	CANTIDAD	5
PARTIDA	7		
CLAVE SAI	513.191.0934 .00.01		
CLAVE PREI	20547		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO PARA CURACIONES EN ABS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	7

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Consultorio de personal médico radiólogo intervencionista,	
Dimensiones generales	Base	Sin accesorios: Ancho 72 cm, Profundidad 57 cm, Altura Total 102 cm, Altura superficie de trabajo 97 cm.
		Con accesorios: Ancho 89 cm, Fondo 67 cm. Altura 160 cm
Capacidad de carga	50 Kg	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en lámina de acero recubierta con Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS). La pieza completa deberá ser antibacterial y auto extinguible con bordes redondeados, para evitar filos cortantes.
		Fabricados en perfiles de aluminio extruido, con paneles internos de chapa.
	Superficie superior	Fabricada en lámina de acero recubierta con Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) termo formada, auto extinguible con borde elevado integrado sobre los tres lados, y manija de empuje, con preparación para la inserción de varilla de suero y del porta desfibrilador o la estructura superior porta accesorios.
	Superficie de trabajo	Fabricada en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) con corredera telescópica de extensión total embalinada.
	Cajones	Fabricados en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) con corredera telescópica de extensión total embalinada y tope anti extracción. Con configuración para guarda de elementos pequeños y grandes. Y perfiles transparentes porta etiquetas
	Cesto contenedor de RPBI	Fabricado en polipropileno.
	Sistema de cierre	Centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y cerradura de llave.
	Ruedas giratorias	Silenciosas con diámetro de 150 mm. 2 de ellas con freno de pedal.
	Topes esquineros	Fabricados en hule.
	Estructura superior porta accesorios.	Barras para estructura de altura regulable.
		Cajones tipo basculante.
	Arillo porta bandejas	Fabricado en acero inoxidable. AISI 304 calibre no. 12 y 25.4 mm (1") de ancho.
	Contenedores laterales	Fabricados en plástico transparente.
	Colector de desechos.	Fabricado en polipropileno.
	Contenedor para instrumental punzocortante	Fabricado en polipropileno.
Acabados	Polipropileno	Antibacterial
Selección cromática	Estructura, superficie superior y superficie de trabajo	**PANTONE®** PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ- 11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Cajones	**PANTONE®** Burgundy 19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE


Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Consultorio de personal médico radiólogo intervencionista,	
Dimensiones generales	Base	Sin accesorios: Ancho 72 cm, Profundidad 57 cm, Altura Total 102 cm, Altura superficie de trabajo 97 cm.
		Con accesorios: Ancho 89 cm, Fondo 67 cm. Altura 160 cm
Capacidad de carga	50 Kg	
Descripción técnica	Estructura	Fabricada en lámina de acero recubierta con Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS). La pieza completa deberá ser antibacterial y auto extinguible con bordes redondeados, para evitar filos cortantes.
		Fabricados en perfiles de aluminio extruido, con paneles internos de chapa.
	Superficie superior	Fabricada en lámina de acero recubierta con Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) termo formada, auto extinguible con borde elevado integrado sobre los tres lados, y manija de empuje, con preparación para la inserción de varilla de suero y del porta desfibrilador o la estructura superior porta accesorios.
	Superficie de trabajo	Fabricada en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) con corredera telescópica de extensión total embalinada.
	Cajones	Fabricados en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) con corredera telescópica de extensión total embalinada y tope anti extracción. Con configuración para guarda de elementos pequeños y grandes. Y perfiles transparentes porta etiquetas
	Cesto contenedor de RPBI	Fabricado en polipropileno.
	Sistema de cierre	Centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y cerradura de llave.
	Ruedas giratorias	Silenciosas con diámetro de 150 mm. 2 de ellas con freno de pedal.
	Topes esquineros	Fabricados en hule.
	Estructura superior porta accesorios.	Barras para estructura de altura regulable.
		Cajones tipo basculante.
	Arillo porta bandejas	Fabricado en acero inoxidable. AISI 304 calibre no. 12 y 25.4 mm (1") de ancho.
	Contenedores laterales	Fabricados en plástico transparente.
	Colector de desechos.	Fabricado en polipropileno.
	Contenedor para instrumental punzocortante	Fabricado en polipropileno.
Acabados	Polipropileno	Antibacterial
Selección cromática	Estructura, superficie superior y superficie de trabajo	**PANTONE®** PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ- 11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Cajones	**PANTONE®** Burgundy 19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



RFC. ECC1011039E0

FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES


		material.
	Topes esquineros	**PANTONE** Rose Quartz PQ-13-1520TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Ruedas giratorias	**PANTONE*** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001-Vigente** Sistema de Gestión de Calidad
		ISO 13485: Vigente Sistema de gestión de calidad en dispositivos médicos
		ISO 14001: Vigente Sistema de gestión ambiental
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

		material.
	Topes esquineros	**PANTONE** Rose Quartz PQ-13-1520TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Ruedas giratorias	**PANTONE*** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001-Vigente** Sistema de Gestión de Calidad
		ISO 13485: Vigente Sistema de gestión de calidad en dispositivos médicos
		ISO 14001: Vigente Sistema de gestión ambiental
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	


ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	**8**
PARTIDA	8		
CLAVE SAI	513.191.0946.00 .01		
CLAVE PREI	20549		

NOMBRE GENÉRICO

CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CAR ROP SU**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	8

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Servicios ambulatorios, consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento y servicios paramédicos.	
Dimensiones Generales	Diámetro 25 cm, Altura 40 cm.	
Capacidad de Carga	14 lt.	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.
	Bote interior	Removible fabricado en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20.
	Pedal	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.
	Tapa	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20. con bisagra de piano en la parte posterior y sistema que permita cierre silencioso, a base de amortiguador integrado a la estructura.
Acabados	Lámina de acero rolado en frío.	Galvanizado;
	Acero inoxidable, AISI 304.	Con pulido sanitario P3.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o locales de Uso	Servicios ambulatorios, consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento y servicios paramédicos.	
Dimensiones Generales	Diámetro 25 cm, Altura 40 cm.	
Capacidad de Carga	14 lt.	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.
	Bote interior	Removible fabricado en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 20.
	Pedal	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20.
	Tapa	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20. con bisagra de piano en la parte posterior y sistema que permita cierre silencioso, a base de amortiguador integrado a la estructura.
Acabados	Lámina de acero rolado en frío.	Galvanizado;
	Acero inoxidable, AISI 304.	Con pulido sanitario P3.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304.	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8").
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	**1**
PARTIDA	9		
CLAVE SAI	513.227.0041.00.01		
CLAVE PREI	11579		

NOMBRE GENÉRICO
CHAROLA CON TAPA, DE ACERO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CHARTAP**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	9

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

CHAROLA CON TAPA, DE ACERO

1 **Charola con tapa, de acero inoxidable. Dimensiones: 71 x 12 x 5 cm.**

Familia: CHAROLA

ESPECIALIDAD (ES): Medicina Familiar, Consulta Externa, Hospitalización.

FUNCIÓN (ES): Contener y esterilizar en solución el instrumental que se daña con vapor u óxido de etileno y preservarla.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CHAROLA CON TAPA, DE ACERO

1 **Charola con tapa, de acero inoxidable. Dimensiones: 71 x 12 x 5 cm.**

Familia: CHAROLA

ESPECIALIDAD (ES): Medicina Familiar, Consulta Externa, Hospitalización.

FUNCIÓN (ES): Contener y esterilizar en solución el instrumental que se daña con vapor u óxido de etileno y preservarla.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.


Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	**1**
PARTIDA	10		
CLAVE SAI	513.227.0058 .01.01		
CLAVE PREI	16686		

NOMBRE GENÉRICO
CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILIZACION

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CHARTAP**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	10

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

CHAROLA CON TAPA

ESPECIFICACIONES

1. ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22 MINIMO; ACABADO PULIDO SANITARIO.
2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22 MINIMO; ACABADO PULIDO SANITARIO.
3. TAPA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22; ACABADO PULIDO SANITARIO, TROQUELADA LISA O CONFORMADA.

NOTA:

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y ABASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UNA BUENA PRESENTACION, EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO, ESTA DEBERA SER PULIDA Y DE BUENA CALIDAD QUE GARANTICE UNA UNION PERFECTA

LOS DOBLECES DEBERAN IR SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS SEGUN EL RADIO O ANGULO DEL DOBLEZ.

EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME, DE BUENA CALIDAD (TIPO SANITARIO) CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CHAROLA CON TAPA

ESPECIFICACIONES

1. ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22 MINIMO; ACABADO PULIDO SANITARIO.
2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22 MINIMO; ACABADO PULIDO SANITARIO.
3. TAPA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22; ACABADO PULIDO SANITARIO, TROQUELADA LISA O CONFORMADA.

NOTA:

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y ABASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UNA BUENA PRESENTACION, EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO, ESTA DEBERA SER PULIDA Y DE BUENA CALIDAD QUE GARANTICE UNA UNION PERFECTA

LOS DOBLECES DEBERAN IR SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS SEGUN EL RADIO O ANGULO DEL DOBLEZ.

EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME, DE BUENA CALIDAD (TIPO SANITARIO) CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL


ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	**4**
PARTIDA	11		
CLAVE SAI	513.227.0124 .00.01		
CLAVE PREI	11584		

NOMBRE GENÉRICO
CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CHAR MAY**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	11

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

1 **Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.**

Familia: CHAROLA

ESPECIALIDAD (ES): Medicina Familiar, Central de Equipo y Esterilización.

FUNCIÓN (ES): Contener, ordenar y esterilizar instrumental en autoclave de vapor o de óxido de etileno y preservarla.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugia, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del pais de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 **Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm.**

Familia: CHAROLA

ESPECIALIDAD (ES): Medicina Familiar, Central de Equipo y Esterilización.

FUNCIÓN (ES): Contener, ordenar y esterilizar instrumental en autoclave de vapor o de óxido de etileno y preservarla.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.


Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugia, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del pais de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	7
PARTIDA	12		
CLAVE SAI	513.580.0649.00 .01		
CLAVE PREI	20156		

NOMBRE GENÉRICO
LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**LVBO CIRJ**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	12

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso		
Dimensiones Generales	Largo 150 cm, Ancho 60 cm, Altura 40 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción técnica	Cuerpo, respaldo y tina	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18;
	Accesorios	Dos llaves unitarias, fijas, electrónicas con baterías y conectadas a corriente alterna a su vez (sensor de presencia), fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante., empotradas a muro, con cuello de ganso de 25 cm de altura y 40 cm de altura total, presión mínima requerida 0.4 kg/cm2, Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430;
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto;
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Latón bajo en plomo	Cromado
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	**NMX-C-415-ONNCCE Vigente,** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
		NOM-001-SCFI Vigente, Aparatos electrónicos - aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo;
	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso		
Dimensiones Generales	Largo 150 cm, Ancho 60 cm, Altura 40 cm.	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción técnica	Cuerpo, respaldo y tina	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18;
	Accesorios	Dos llaves unitarias, fijas, electrónicas con baterías y conectadas a corriente alterna a su vez (sensor de presencia), fabricadas en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante., empotradas a muro, con cuello de ganso de 25 cm de altura y 40 cm de altura total, presión mínima requerida 0.4 kg/cm2, Dimensiones: 40 cm de altura total, 25 cm de altura de cubierta a centro de boca y 20 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430;
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44;
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto;
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Latón bajo en plomo	Cromado
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8").
Certificados	De válvulas y grifos para agua,	**NMX-C-415-ONNCCE Vigente,** Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo;
		NOM-001-SCFI Vigente, Aparatos electrónicos - aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo;
	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	
PARTIDA	13		
CLAVE SAI	513.621.0100.02.01		
CLAVE PREI	19250		

NOMBRE GENÉRICO
MESA CARRO ANESTESIOLOGO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CAR ANESTS**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	13

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA CARRO ANESTESIOLOGO

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

DIMENSIONES GENERALES
LARGO TOTAL: 70 CM
ANCHO TOTAL: 44 CM
ALTURA TOTAL: 105 CM

CAPACIDAD DE CARGA COMO MÍNIMO 100 KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

CAJONES 2 EN PARTE FRONTAL Y 2 EN PARTE TRASERA (VER IMAGEN DESCRIPTIVA): FABRICADOS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 20 (COMO MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO, DEBERÁN ESTAR PROVISTOS DE UNA JALADERA INTEGRADA CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DE CADA CAJÓN Y CERRADURAS TIPO ESCRITORIO UBICADO EN LA PARTE LATERAL Ó FRONTAL DEL CUERPO DEL ARTÍCULO. MAQUINADOS Y UNIDOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN SU ARMADO, ASIMISMO, CADA CAJÓN DEBERÁ PRESENTAR LA MISMA ALTURA EN LOS LATERALES Y FONDO FORMANDO UN ELEMENTO SÓLIDO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y MANIPULACIÓN. CADA CAJÓN DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE CORREDERAS METÁLICAS CON UN SISTEMA A BASE DE BALEROS DE PRECISIÓN DE RODAMIENTO EMBALINADO, FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO (GRADO 200) CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIBRACIÓN, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE Y OPERACIÓN SILENCIOSA CON CARRERA ULTRASUAVE, CON RANGO DE CARGA MÍNIMO DE 45 KGS. (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS

CUERPO: FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 (COMO MÍNIMO), UNIDOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), TODAS LAS PARTES DEL CUERPO EN GENERAL DEBERÁN SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO CON ACABADO PULIDO SANITARIO; GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE DEL CUERPO, EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO DEBERÁ CONTAR CON UNA PROTECCIÓN PERIMETRAS A BASE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE O REBORDE PARA FORMAR UNA CUBIERTA TIPO CHAROLA, AMBOS CASOS SERÁN FABRICADOS A BASE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 (COMO MÍNIMO), DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO PULIDO, UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

ESTRUCTURA: A BASE DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18 (COMO MINIMO), DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ ESTAR PROVISTA CON REFUERZOS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 15.8 MM (5/8") DE DIÁMETRO, CON EL MISMO ACABADO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL. LA ESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁ SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

LOS ELEMENTOS LATERALES DE APOYO, EN FORMA DE "U" INVERTIDA, DEBERÁN ESTAR DISEÑADOS Y DIMENSIONES NECESAROAS, EN SU PARTE SUPERIOR PARA TENER LA FUNCIÓN DE MANERAL DE EMPUJE Y DIRECCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO, PROPORCIONANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

RODAJAS GIRATORIAS: DE 101.6 MM (4") DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALEROS DE PRESICIÓN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON LLANTAS DE GEL TRANSPARENTE O NYLAMID, CON GUARDA POLVOS METÁLICOS Y HORQUILLA TROQUELADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 12 (COMO MÍNIMO), TORNILLO (EJE DE RODAMIENTO) DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON CUERDA ESTANDAR Y TUERCA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE FRENADO CON (2) RUEDAS LIBRES Y (2) CON FRENO INTEGRADO COLOCADAS EN DAIGONAL.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA CARRO ANESTESIOLOGO

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

DIMENSIONES GENERALES
LARGO TOTAL: 70 CM
ANCHO TOTAL: 44 CM
ALTURA TOTAL: 105 CM

CAPACIDAD DE CARGA COMO MÍNIMO 100 KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:


CAJONES 2 EN PARTE FRONTAL Y 2 EN PARTE TRASERA (VER IMAGEN DESCRIPTIVA): FABRICADOS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 20 (COMO MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO, DEBERÁN ESTAR PROVISTOS DE UNA JALADERA INTEGRADA CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DE CADA CAJÓN Y CERRADURAS TIPO ESCRITORIO UBICADO EN LA PARTE LATERAL Ó FRONTAL DEL CUERPO DEL ARTÍCULO. MAQUINADOS Y UNIDOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN SU ARMADO, ASIMISMO, CADA CAJÓN DEBERÁ PRESENTAR LA MISMA ALTURA EN LOS LATERALES Y FONDO FORMANDO UN ELEMENTO SÓLIDO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y MANIPULACIÓN. CADA CAJÓN DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE CORREDERAS METÁLICAS CON UN SISTEMA A BASE DE BALEROS DE PRECISIÓN DE RODAMIENTO EMBALINADO, FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO (GRADO 200) CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIBRACIÓN, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE Y OPERACIÓN SILENCIOSA CON CARRERA ULTRASUAVE, CON RANGO DE CARGA MÍNIMO DE 45 KGS. (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS


CUERPO: FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 (COMO MÍNIMO), UNIDOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), TODAS LAS PARTES DEL CUERPO EN GENERAL DEBERÁN SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO CON ACABADO PULIDO SANITARIO; GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE DEL CUERPO, EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO DEBERÁ CONTAR CON UNA PROTECCIÓN PERIMETRAS A BASE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE O REBORDE PARA FORMAR UNA CUBIERTA TIPO CHAROLA, AMBOS CASOS SERÁN FABRICADOS A BASE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18 (COMO MÍNIMO), DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO PULIDO, UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

ESTRUCTURA: A BASE DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18 (COMO MINIMO), DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ ESTAR PROVISTA CON REFUERZOS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 15.8 MM (5/8") DE DIÁMETRO, CON EL MISMO ACABADO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL. LA ESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁ SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.


LOS ELEMENTOS LATERALES DE APOYO, EN FORMA DE "U" INVERTIDA, DEBERÁN ESTAR DISEÑADOS Y DIMENSIONES NECESAROAS, EN SU PARTE SUPERIOR PARA TENER LA FUNCIÓN DE MANERAL DE EMPUJE Y DIRECCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO, PROPORCIONANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

RODAJAS GIRATORIAS: DE 101.6 MM (4") DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALEROS DE PRESICIÓN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON LLANTAS DE GEL TRANSPARENTE O NYLAMID, CON GUARDA POLVOS METÁLICOS Y HORQUILLA TROQUELADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 12 (COMO MÍNIMO), TORNILLO (EJE DE RODAMIENTO) DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON CUERDA ESTANDAR Y TUERCA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE FRENADO CON (2) RUEDAS LIBRES Y (2) CON FRENO INTEGRADO COLOCADAS EN DAIGONAL.





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

RFC. ECC1011039E0

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2 %

LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁ ESTAR SOPORTADA POR EL CÁLCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUÁL SE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MÍNIMAS SOLICITADAS, ASÍ COMO GARANTIZAR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO (CAPACIDAD DE CARGA).

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, Ó SU VERSIÓN 2008 COMO MÍNIMO. ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TÉCNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ARTÍCULO

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERÁN TENER TRATAMIENTO IGNIFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO, ASÍ COMO EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADOS Y MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES Y/O PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM. COMO MÁXIMO. DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO).

LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS Ó ÁNGULOS DEL DOBLEZ.

ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER DEL TIPO AISI-304, EL ACABADO PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO SANITARIO (P3/V) BASE No. 3 CON LIJA GRANO 120-150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTÍCULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MÉDICO) DEBERÁ SER PULIDO ESPEJO, CON LIJAS GRANO 150-240 Y PASTA PARA BRILLO EN LOS CASOS DE PULIDO EN ZONAS INTERIORES DE DIFÍCIL ACCESO. EL PULIDO PODRÁ SER BASE DE MICROESFERA (SAND-BLAST) Ó TIPO SANITARIO.

EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS". LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA; B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA; C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA.

LOS ELEMENTOS COMPONENTES PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M² MÍNIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLÁSTICO; B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM² MÍNIMO DE RESISTENCIA; C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2 %

LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO.

LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁ ESTAR SOPORTADA POR EL CÁLCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUÁL SE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MÍNIMAS SOLICITADAS, ASÍ COMO GARANTIZAR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO (CAPACIDAD DE CARGA).

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, Ó SU VERSIÓN 2008 COMO MÍNIMO. ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TÉCNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ARTÍCULO

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERÁN TENER TRATAMIENTO IGNIFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO, ASÍ COMO EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADOS Y MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES Y/O PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM. COMO MÁXIMO. DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO).

LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS Ó ÁNGULOS DEL DOBLEZ.

ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER DEL TIPO AISI-304, EL ACABADO PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO SANITARIO (P3/V) BASE No. 3 CON LIJA GRANO 120-150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTÍCULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MÉDICO) DEBERÁ SER PULIDO ESPEJO, CON LIJAS GRANO 150-240 Y PASTA PARA BRILLO EN LOS CASOS DE PULIDO EN ZONAS INTERIORES DE DIFÍCIL ACCESO. EL PULIDO PODRÁ SER BASE DE MICROESFERA (SAND-BLAST) Ó TIPO SANITARIO.

EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS". LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA; B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA; C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA.


LOS ELEMENTOS COMPONENTES PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M² MÍNIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLÁSTICO; B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM² MÍNIMO DE RESISTENCIA; C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E77-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	14		
CLAVE SAI	513.621.0761.01 .01		
CLAVE PREI	19725		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA ALT FGR IZ**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	14


HOJA 1 DE 2


ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Hospitalización, auxiliares de tratamiento	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura general	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x 35 cm;
	Faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con majinas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	**PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.


DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Hospitalización, auxiliares de tratamiento	
Dimensiones generales	Frente 150 cm, Fondo 70 cm, Altura 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción técnica	Estructura general	Fabricada en perfil tubular de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 de 38 x 38 mm, en la parte superior con estructura intermedia a base de refuerzos transversales con las mismas características;
	Cubierta	Fabricada en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16 y fregadero fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 50 x 50 x 35 cm;
	Faldón frontal y costados	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Puertas	Tipo tambor fabricadas en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 con jaladera integrada.
	Regatones	Fabricados en duraluminio de 25.4 mm (1") de diámetro y con base de nitrilo sanitario de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable;
	Accesorios	Llave mezcladora con cuello de ganso giratorio con majinas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca;
		Céspol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430, con 38 mm de diámetro;
		Contra canasta de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado;
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el área de ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado fino semi-mate;
	Parte inferior de la cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3;
	Regatones	Antiderrapantes;
	Latón bajo en plomo	Cromado.
Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	**PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

RFC. ECC1011039E0

Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	**PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Acero inoxidable, AISI 304	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

Selección Cromática	Acero al carbono rolado en frío.	**PANTONE** PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
		PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG, y tornillería semi-oculta de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Acero inoxidable, AISI 304	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

ATENTAMENTE

_____


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	
PARTIDA	15		
CLAVE SAI	513.621.0951.01.01		
CLAVE PREI	19730		

NOMBRE GENÉRICO

MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO DERECHO Y TRAMPA DE YESO Y VITRINA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA ALT18 FGR IZ**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	15

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO

CARACTERISTICAS GENERALES:

DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 ó 180 CM, FONDO 70 CM, ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM, ALTURA TOTAL (RESPALDO DE LA CUBIERTA) 100 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: IGUAL O MAYOR A 250 KG.

DESCRIPCIÓN TECNICA:

ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR DE ACERO ROLADO EN FRÍO (CR), CALIBRE No. 18 DE 32X32 MM (1.¼" X 1.¼"), CON ESTRUCTURA INTERMEDIA PARA EL MONTAJE DE LA CUBIERTA A BASE DE REFUERZOS TRANSVERSALES CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS DE LA ESTRUCTURA. UNIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

CUBIERTA Y REBORDE: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 20 CON RESPALDO, BORDE PERIMETRAL, FREGADERO DE 45X49X19 CM Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40X40X30 CM, CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESCARGA (DESAGUE) DE 5.4 CM (2") DE DIÁMETRO POR 5.4 CM (2") DE LARGO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304; APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO TIPO APOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.

CUERPO, ENTREPAÑOS, PUERTAS: LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (CR), CALIBRE No. 20, UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

VITRINA: IZQUIERDA O DERECHA CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS.

REGATÓN: DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 2.0%

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO.

ACABADO ESTABLE, SEGURO, RESISTENTE, DURABLE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SON MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).

UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SOLDADURA DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS, MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACIÓN DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO.

EL ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO (CR) CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA (4 MICRAS DE ESPESOR) ACABADO LISO, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" A BASE DE GRABADO O REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO

CARACTERISTICAS GENERALES:

DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 ó 180 CM, FONDO 70 CM, ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM, ALTURA TOTAL (RESPALDO DE LA CUBIERTA) 100 CM.
CAPACIDAD DE CARGA: IGUAL O MAYOR A 250 KG.

DESCRIPCIÓN TECNICA:

ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR DE ACERO ROLADO EN FRÍO (CR), CALIBRE No. 18 DE 32X32 MM (1.¼" X 1.¼"), CON ESTRUCTURA INTERMEDIA PARA EL MONTAJE DE LA CUBIERTA A BASE DE REFUERZOS TRANSVERSALES CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS DE LA ESTRUCTURA. UNIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

CUBIERTA Y REBORDE: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 20 CON RESPALDO, BORDE PERIMETRAL, FREGADERO DE 45X49X19 CM Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40X40X30 CM, CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESCARGA (DESAGUE) DE 5.4 CM (2") DE DIÁMETRO POR 5.4 CM (2") DE LARGO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304; APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO TIPO APOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.

CUERPO, ENTREPAÑOS, PUERTAS: LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (CR), CALIBRE No. 20, UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

VITRINA: IZQUIERDA O DERECHA CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS.

REGATÓN: DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 2.0%

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO.

ACABADO ESTABLE, SEGURO, RESISTENTE, DURABLE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SON MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).

UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SOLDADURA DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS, MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACIÓN DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO.

EL ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO (CR) CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA (4 MICRAS DE ESPESOR) ACABADO LISO, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" A BASE DE GRABADO O REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

ATENTAMENTE




EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	
PARTIDA	16		
CLAVE SAI	513.621.1009.01.01		
CLAVE PREI	16731		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y GUARDACOMPRESORA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA ALT15 FGR DR**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	16

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO

ESPECIFICACIONES

1 CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38mm (1 ½") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO

2 CONTRACANASTA DE 100mm (4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE

3 CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CON REBORDE RESPALDO Y FREGADERO DE 40x45x19cm ACABADO PULIDO

4 CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*

5 ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL N° 18 DE 32x32mm (1 1/4" x 1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*

6 MEZCLADORA VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA LARGA DE BRONCE ACABADO CROMADO

7 PUERTAS DE TAMBOR DE LAMINA DE ACERO CAL N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*

8 RECUBRIMIENTO (TIPO APOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO

9 REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE

NOTA
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO

ESPECIFICACIONES

1 CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38mm (1 ½") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO

2 CONTRACANASTA DE 100mm (4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE

3 CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CON REBORDE RESPALDO Y FREGADERO DE 40x45x19cm ACABADO PULIDO

4 CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*

5 ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CAL N° 18 DE 32x32mm (1 1/4" x 1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*

6 MEZCLADORA VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA LARGA DE BRONCE ACABADO CROMADO

7 PUERTAS DE TAMBOR DE LAMINA DE ACERO CAL N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*

8 RECUBRIMIENTO (TIPO APOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO

9 REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE

NOTA
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

ATENTAMENTE


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	
PARTIDA	17		
CLAVE SAI	513.621.1702.01.01		
CLAVE PREI	16742		
NOMBRE GENÉRICO	MESA RIGIDA DE MADERA		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA RGDA**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	17

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA RIGIDA DE MADERA

ESPECIFICACIONES

1. BARRA Y CREMALLERA PARA AJUSTE DE CABECERA DE ACERO ACABADO CROMADO
2. CAJÓN DE MADERA DE PINO DE 1a DE 135 mm (1/2") CON JALADERA INTEGRAL, ACABADO EN BARNIZ NATURAL
3. CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE 1a DE 25 mm (1") DE ESPESOR CON COJIN DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 Kg/cm3 Y 60 mm DE ESPESOR; FORRADO DE VINILO COLOR NEGRO
4. ESTRUCTURA Y PATAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 50 x 50 mm (2" x 2"); ACABADO EN BARNIZ NATURAL
5. FIJOS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 25 mm (1") DE ESPESOR, ACABADO EN BARNIZ NATURAL.
6. REGATON DE ALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.05 - 03.03.01b - 03.03.03 - 03.02.05 - 03.02.06 - 04.03a - 04. 05b - 04.06 - 05.01.01 - 05.01.03 - 05.02.01 - 05.02.02 -05.02.04 - 06d - 07.07 - 07.09 -08

*COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:

- LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS. LOS PUNTOS DEBERAN ESTARA 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO)
- LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULO DEL DOBLEZ.
- EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO AISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARÁ OTRO TIPO)
- LA PINTURA DEBERÁ SER MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERÁ GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LÁPIZ 5H COMO MÍNIMO Y RESISTENCIA EN CÁMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986
- EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERÁ EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO)
- EL ACERO DEBERÁ SER ROLADO EN FRÍO (CR.)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA RIGIDA DE MADERA

ESPECIFICACIONES

1. BARRA Y CREMALLERA PARA AJUSTE DE CABECERA DE ACERO ACABADO CROMADO
2. CAJÓN DE MADERA DE PINO DE 1a DE 135 mm (1/2") CON JALADERA INTEGRAL, ACABADO EN BARNIZ NATURAL
3. CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE 1a DE 25 mm (1") DE ESPESOR CON COJIN DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 Kg/cm3 Y 60 mm DE ESPESOR; FORRADO DE VINILO COLOR NEGRO
4. ESTRUCTURA Y PATAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 50 x 50 mm (2" x 2"); ACABADO EN BARNIZ NATURAL
5. FIJOS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 25 mm (1") DE ESPESOR, ACABADO EN BARNIZ NATURAL.
6. REGATON DE ALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.05 - 03.03.01b - 03.03.03 - 03.02.05 - 03.02.06 - 04.03a - 04. 05b - 04.06 - 05.01.01 - 05.01.03 - 05.02.01 - 05.02.02 -05.02.04 - 06d - 07.07 - 07.09 -08


*COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:

- LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS. LOS PUNTOS DEBERAN ESTARA 5 cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO)
- LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULO DEL DOBLEZ.
- EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO AISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARÁ OTRO TIPO)
- LA PINTURA DEBERÁ SER MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERÁ GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LÁPIZ 5H COMO MÍNIMO Y RESISTENCIA EN CÁMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986
- EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERÁ EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO)
- EL ACERO DEBERÁ SER ROLADO EN FRÍO (CR.)

ATENTAMENTE


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	
PARTIDA	18		
CLAVE SAI	513.621.2056.01.01		
CLAVE PREI	16761		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGADERO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA ALT FGR CNTRL**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	18

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGADERO

ESPECIFICACIONES

1.- CUBIERTA Y REBORDE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL DE 45 x 40 x 19 cm Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 x 40 x 30 cm CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESCARGA (DESEABLE) DE 5.8 cm (2") DE DIAMETRO x 5.8 cm (2") DE LARGO DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO
2.- CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
3.- ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
4.- MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO, LLAVES DE ALETA CORTA Y CHIFLON ACABADO CROMADO
5.- RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) Y REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO
6.- REGATON AJUSTABLE DE ALUMINIO
7.- REJILLA CON PERFORACIONES DE 9 mm (3/8") DE DIAMETRO DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 ACABADO PULIDO

NOTA

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI 316
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGADERO

ESPECIFICACIONES

1.- CUBIERTA Y REBORDE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL DE 45 x 40 x 19 cm Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 x 40 x 30 cm CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESCARGA (DESEABLE) DE 5.8 cm (2") DE DIAMETRO x 5.8 cm (2") DE LARGO DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO
2.- CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
3.- ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
4.- MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO, LLAVES DE ALETA CORTA Y CHIFLON ACABADO CROMADO
5.- RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) Y REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO
6.- REGATON AJUSTABLE DE ALUMINIO
7.- REJILLA CON PERFORACIONES DE 9 mm (3/8") DE DIAMETRO DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 ACABADO PULIDO

NOTA

EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI 316
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS






SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.

RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA
NO. AA-050GYR040-E77-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA"



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E65-202	CANTIDAD	
PARTIDA	19		
CLAVE SAI	513.621.2353.01.01		
CLAVE PREI	16770		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA ALT15 FGR CNTRL**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	19

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 ó 180 ó 210 ó 230 CM; FONDO 70 CM; ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE CUBIERTA): 100 CM
CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR Ó IGUAL A 250 KG.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR DE ACERO ROLADO EN FRÍO (CR), CALIBRE No. 18 DE 32 x 32 MM (1.¼" X 1.¼"), UNIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

ESTRUCTURA INTERMEDIA: SECCIÓN SUPERIOR A BASE DE REFUERZOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR DE ACERO ROLADO EN FRÍO (CR) CALIBRE No. 18 DE 32 x 32 MM (1.¼" X 1.¼") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE) Y REFUERZOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN FORMA DE CANAL; UNIONES ESTRUCTURALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

CUBIERTA: CON BORDE PERIMETRAL, RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL DE 40 x 45 x 19 CM, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18, , ACABADO PULIDO; APLICACIONES DE RECUBRIMIENTO TIPO APOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.

FALDÓN: FRONTAL Y LATERAL DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (CR), CALIBRE No. 20; UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

CAJÓN CON JALADERA INTEGRADA: LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (CR) CALIBRE No. 20,: ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

REGATÓN: DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERÍA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 2.0 %

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO.

ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO, RESISTENTE ,DURABLE ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SON MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).

UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMPONENTES MEDIANTE SOLDADURA DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACIÓN DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO.

EL ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO (CR), CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORENADA (4 MICRAS DE ESPESOR MÍNIMO), ACABADO LISO, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTÓNE).

EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS", A BASE DE GRABADO Ó REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 ó 180 ó 210 ó 230 CM; FONDO 70 CM; ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE CUBIERTA): 100 CM
CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR Ó IGUAL A 250 KG.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR DE ACERO ROLADO EN FRÍO (CR), CALIBRE No. 18 DE 32 x 32 MM (1.¼" X 1.¼"), UNIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

ESTRUCTURA INTERMEDIA: SECCIÓN SUPERIOR A BASE DE REFUERZOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR DE ACERO ROLADO EN FRÍO (CR) CALIBRE No. 18 DE 32 x 32 MM (1.¼" X 1.¼") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE) Y REFUERZOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN FORMA DE CANAL; UNIONES ESTRUCTURALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.

CUBIERTA: CON BORDE PERIMETRAL, RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL DE 40 x 45 x 19 CM, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18, , ACABADO PULIDO; APLICACIONES DE RECUBRIMIENTO TIPO APOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.

FALDÓN: FRONTAL Y LATERAL DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (CR), CALIBRE No. 20; UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

CAJÓN CON JALADERA INTEGRADA: LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (CR) CALIBRE No. 20,: ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).

REGATÓN: DE DURALUMINIO ACABADO MOLETEADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, CON TORNILLERÍA Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 2.0 %

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO.

ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO, RESISTENTE ,DURABLE ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO SON MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES).

UNIONES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMPONENTES MEDIANTE SOLDADURA DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS ACABADO UNIFORME DESBASTADO Y PULIDO. UNIONES EN ELEMENTOS COMPONENTES DE SUPERFICIES PLANAS MEDIANTE SOLDADURA POR PUNTOS CON SEPARACIÓN DE 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO, ACABADO DESBASTADO Y PULIDO.

EL ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRÍO (CR), CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORENADA (4 MICRAS DE ESPESOR MÍNIMO), ACABADO LISO, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTÓNE).

EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO TIPO SANITARIO.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS", A BASE DE GRABADO Ó REMACHADO, UBICADA EN LUGAR VISIBLE, SIN INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO.

ATENTAMENTE


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	
PARTIDA	20		
CLAVE SAI	513.621.2439.00.01		
CLAVE PREI	19125		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA.

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA UNIV PD**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	20

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG COMO MÍNIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO)

DIMENSIONES GENERALES:
1.62 M DE LARGO (1.22 M DE CUBIERTA + 40 CM. DE CUBIERTA DE APOYO) X 51 CM. DE ANCHO X 85 CM. DE ALTURA (A CUBIERTA)

1. **BARANDAL** (REBORDE) DE 10 CM. DE ALTURA. FABRICADO A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO EN TODO SU DESARROLLO.

2. **CAJONES** CON FRENTE TIPO TAMBOR, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 20 DE 34 CM. DE FRENTE X 37 CM. DE FONDO X 15 CM. DE ALTURA, CON JALADERAS INTEGRADAS ACABADO PULIDO SANITARIO. DEBERÁ PRESENTAR EN LOS LATERALES Y FONDO LA ALTURA MÍNIMA DE 14 CM. DEBERÁ INCLUIR CORREDERAS DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA, EMBALINADAS, PRELUBRICADAS, DE PROYECCIÓN TOTAL, FABRICADAS EN ACERO ENDURECIDO GRADO 200, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, CON TOPES DE SEGURIDAD Y SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIBERACIÓN, CON DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, DE OPERACIÓN SILENCIOSA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS.

3. **COLCHONETA** CON ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, 35 A 45 KG/M3, CON DUREZA ESTÁNDAR (25 A 35 LB/IN2) O FIRME (35 A 45 LB/IN2). LAS PROPIEDADES DE LA ESPUMA DEBERÁN CUMPLIR CON LA ASTM-D-3574 EN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DENSIDAD (TEST "A"); DUREZA (TEST "B-1"); TENSIÓN (TEST "B-1"); DESGARRE (TEST "E"); ELONGACIÓN (TEST "E"); FLUJO DE AIRE (TEST "G"); RESILENCIA (TEST "H"); COMPRESIÓN (TEST "I-1"); FACTOR SAG (TEST "B-1"). ASIMISM, DEBERÁ TENER UN TRATAMIENTO RETARDANTE A AL FLAMA, CUMPLIENDO CON LA FMVSS302 FLAMABILIDAD.

   FUNDA FABRICADA EN POLIURETANO MICROSCÓPOCO, BASE DE POLIÉSTER IGNIFUGO, EL CUAL DEBERÁ GARANTIZAR SER HIGIÉNICO, IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA, LAVABLE HASTA 90° C Y ESTERILIZABLE A 120° C. LA CARA SUPERIOR E INFERIOR, DEBERÁN SER IMPERMEABLES 100%, EN LOS CANTOS, EL COLCHÓN DEBERÁ TENER LAS PREPARACIONES NECESARIA PARA PERMITIR LA PERMEABILIDAD DE AIRE, SIN PERMITIR LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS O LO QUE EL PROVEEDOR PROPONGA PARA LA VENTILACIÓN, PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS.

4. **CUBIERTA** FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 20; ACABADO PULIDO SANITARIO EN TODO SU DESARROLLO. DEBERÁ CONTENER UN RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO ESTRUCTURACIÓN INTERMEDIA PARA BRINDAR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD.

5. **ESTRUCTURA** FABRICADA A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") ACABADO PULIDO SANITARIO EN TODO SU DESARROLLO, PROVISTO CON ESTRUCTURA INTERMEDIA QUE BRINDE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD A LA MESA.

6. **INFANTÓMETRO METÁLICO GRADUADO** DE 0 A 120 cm. EL CUAL DEBERÁ ESTAR GRABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 20, PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SU FIJACIÓN AL BARANDAL (REBORDE).

7. **CUBIERTA DE APOYO** FABRICADA A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 20, ESTRUCTURADA INTERNAMENTE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA MESA, PROVISTA CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SU FIJACIÓN A LA MESA QUE PROPORCIONE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA ANTE EL USO PROPIO DE LAS UNIDADES DEL INSTITUTO.

8. **REGATONES NIVELADORES** FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 O A BASE DE DURALUMINIO CON ACABADO MOLETEADO DE 20 MM DE ALTURA Y 31. 7 MM. (1 ¼") DE DIÁMETRO, CON TORNILLO DE ACERO DE 13 MM (½") DE DIÁMETRO Y 63.5 MM (2 ½") DE LONGITUD CON CUERDA ESTÁNDAR Y DUREZA GRADO 5, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA DE LA MESA.

NOTAS:

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO.

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG COMO MÍNIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO)

DIMENSIONES GENERALES:
1.62 M DE LARGO (1.22 M DE CUBIERTA + 40 CM. DE CUBIERTA DE APOYO) X 51 CM. DE ANCHO X 85 CM. DE ALTURA (A CUBIERTA)

1. **BARANDAL** (REBORDE) DE 10 CM. DE ALTURA. FABRICADO A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO EN TODO SU DESARROLLO.

2. **CAJONES** CON FRENTE TIPO TAMBOR, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 20 DE 34 CM. DE FRENTE X 37 CM. DE FONDO X 15 CM. DE ALTURA, CON JALADERAS INTEGRADAS ACABADO PULIDO SANITARIO. DEBERÁ PRESENTAR EN LOS LATERALES Y FONDO LA ALTURA MÍNIMA DE 14 CM. DEBERÁ INCLUIR CORREDERAS DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA, EMBALINADAS, PRELUBRICADAS, DE PROYECCIÓN TOTAL, FABRICADAS EN ACERO ENDURECIDO GRADO 200, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, CON TOPES DE SEGURIDAD Y SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIBERACIÓN, CON DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, DE OPERACIÓN SILENCIOSA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS.

3. **COLCHONETA** CON ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, 35 A 45 KG/M3, CON DUREZA ESTÁNDAR (25 A 35 LB/IN2) O FIRME (35 A 45 LB/IN2). LAS PROPIEDADES DE LA ESPUMA DEBERÁN CUMPLIR CON LA ASTM-D-3574 EN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DENSIDAD (TEST "A"); DUREZA (TEST "B-1"); TENSIÓN (TEST "B-1"); DESGARRE (TEST "E"); ELONGACIÓN (TEST "E"); FLUJO DE AIRE (TEST "G"); RESILENCIA (TEST "H"); COMPRESIÓN (TEST "I-1"); FACTOR SAG (TEST "B-1"). ASIMISM, DEBERÁ TENER UN TRATAMIENTO RETARDANTE A AL FLAMA, CUMPLIENDO CON LA FMVSS302 FLAMABILIDAD.

   FUNDA FABRICADA EN POLIURETANO MICROSCÓPOCO, BASE DE POLIÉSTER IGNIFUGO, EL CUAL DEBERÁ GARANTIZAR SER HIGIÉNICO, IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA, LAVABLE HASTA 90° C Y ESTERILIZABLE A 120° C. LA CARA SUPERIOR E INFERIOR, DEBERÁN SER IMPERMEABLES 100%, EN LOS CANTOS, EL COLCHÓN DEBERÁ TENER LAS PREPARACIONES NECESARIA PARA PERMITIR LA PERMEABILIDAD DE AIRE, SIN PERMITIR LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS O LO QUE EL PROVEEDOR PROPONGA PARA LA VENTILACIÓN, PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS.

4. **CUBIERTA** FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 20; ACABADO PULIDO SANITARIO EN TODO SU DESARROLLO. DEBERÁ CONTENER UN RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO ESTRUCTURACIÓN INTERMEDIA PARA BRINDAR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD.

5. **ESTRUCTURA** FABRICADA A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") ACABADO PULIDO SANITARIO EN TODO SU DESARROLLO, PROVISTO CON ESTRUCTURA INTERMEDIA QUE BRINDE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD A LA MESA.

6. **INFANTÓMETRO METÁLICO GRADUADO** DE 0 A 120 cm. EL CUAL DEBERÁ ESTAR GRABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 20, PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SU FIJACIÓN AL BARANDAL (REBORDE).

7. **CUBIERTA DE APOYO** FABRICADA A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 20, ESTRUCTURADA INTERNAMENTE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA MESA, PROVISTA CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SU FIJACIÓN A LA MESA QUE PROPORCIONE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA ANTE EL USO PROPIO DE LAS UNIDADES DEL INSTITUTO.

8. **REGATONES NIVELADORES** FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 O A BASE DE DURALUMINIO CON ACABADO MOLETEADO DE 20 MM DE ALTURA Y 31. 7 MM. (1 ¼") DE DIÁMETRO, CON TORNILLO DE ACERO DE 13 MM (½") DE DIÁMETRO Y 63.5 MM (2 ½") DE LONGITUD CON CUERDA ESTÁNDAR Y DUREZA GRADO 5, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA DE LA MESA.

NOTAS:

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO.

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%.




Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

RFC. ECC1011039E0

CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACIÓN POR CADA MÓDULO SUMINISTRADO AL IMSS

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001:2000, O SU VERSIÓN 2008 COMO MÍNIMO. ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR EN SU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TÉCNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ARTÍCULO

LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTE EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ ESTAR SOPORTADA POR EL CÁLCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MÍNIMAS SOLICITADAS

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG ó TIG) GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS. CON UN PERFECTO ACABADO (LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DEL ARTÍCULO, DEBERÁN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTORNO EVITANDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA)

EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO.

LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS. A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MÍNIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLÁSTICO. B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MÍNIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁ SER DE LA ALEACIÓN Y EL CALIBRE QUE SE INDICA EN CADA UNO DE ELLOS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACERO INOXIDABLE, DEBERÁ SER DE TIPO AISI-304, CON ACABADO PULIDO SANITARIO O EL QUE SE INDIQUE.

CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACIÓN POR CADA MÓDULO SUMINISTRADO AL IMSS

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001:2000, O SU VERSIÓN 2008 COMO MÍNIMO. ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR EN SU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TÉCNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ARTÍCULO

LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTE EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ ESTAR SOPORTADA POR EL CÁLCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MÍNIMAS SOLICITADAS

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG ó TIG) GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS. CON UN PERFECTO ACABADO (LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DEL ARTÍCULO, DEBERÁN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTORNO EVITANDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA).

EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO.

LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MÍNIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLÁSTICO. B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MÍNIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES

EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁ SER DE LA ALEACIÓN Y EL CALIBRE QUE SE INDICA EN CADA UNO DE ELLOS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACERO INOXIDABLE, DEBERÁ SER DE TIPO AISI-304, CON ACABADO PULIDO SANITARIO O EL QUE SE INDIQUE.

ATENTAMENTE


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	
PARTIDA	21		
CLAVE SAI	513.621.2441.00.01		
CLAVE PREI	19126		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA EXP GIN**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	21

HOJA 1 DE 4

ESPECIFICACIONES

MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. COMO MÍNIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO)

DIMENSIONES GENERALES:
PLANTA: 1.82 CM. X 78 CM
SECCIONES: RESPALDO (55 CM X 68 CM.) CADERA (5 CM. X 68 CM.) PIES (68 CM. X 65 CM.)
ALTURA 75 CM. A ASIENTO EN RELACIÓN AN PISO; 144 CM A RESPALDO (EN POSICIÓN VERTICAL)

1. **ESTRUCTURA Y BASE** FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO PTR DE 38.1 X 38.1 MM (1 ½" X 1 ½") CON PARED DE 3.1 MM (1/8") DE ESPESOR; CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA, ESMALTE DE HORNEO ACABADO AMARTILLADO GRANDE COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE); LA BASE DEBERÁ INCLUIR UNA MOLDURA EN FORMA DE "U" CUADRADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SANITARIO; QUE CUBRA TOTALMENTE TRES DE LOS LADOS DEL PERFIL (PARTE SUPERIOR Y COSTADOS) ACABADO PULIDO SANITARIO, UNIDA A LA ESTRUCTURA A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO (ARCO ELÉCTRICO), LOS PUNTOS DEBERÁN SER PULIDOS Y PROCESADOS DE TAL FORMA QUE NO SEAN VISIBLES DANDO UN ACABADO DE PRIMERA CALIDAD.

2. **MARCOS Y REFUERZOS** DE LAS TRES SECCIONES EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304, DE 38.1 MMM (1 ½") DE ANCHO POR 6.3 MM (1/4") DE ESPESOR; ACABADO PULIDO SANITARIO.

3. **REGATONES NIVELADORES** DE DURALUMINIO CON ACABADO MOLETEADO DE 20 MM DE ALTURA Y 31. 7 MM. (1 ¼") DE DIÁMETRO, CON TORNILLO DE ACERO DE 13 MM (½") DE DIÁMETRO Y 63.5 MM (2 ½") DE LONGITUD CON CUERDA ESTÁNDAR Y DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DE ALUMINIO.

4. **CUBIERTAS DE RESPALDO Y PIESERA** SOBRE LOS MARCOS, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SANITARIO. UNIDAS A LOS MARCOS A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO (ARCO ELÉCTRICO), LOS PUNTOS DEBERÁN SER PULIDOS Y PROCESADOS DE TAL FORMA QUE NO SEAN VISIBLES. LA CUBIERTA DE LA SECCIÓN CENTRAL (SECCIÓN DE CADERA) DEBERÁ SER EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 CON LOS REFUERZOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR QUE LA LAMINA NO PRESENTE NINGUNA DEFORMACIÓN AL PONERSE EN OPERACIÓN LA MESA.

5. **EJE PARA ARTICULACIÓN** DE LA SECCIÓN DE RESPALDO Y PIESERA A BASE DE UN PERNO (NO TORNILLOS) DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 15.8 mm (5/8") DE DIÁMETRO, CON DISEÑO PARA COLOCAR UN SEGURO POR LA PARTE INTERNA DE LA MESA; CON ACABADO PULIDO SANITARIO

6. **PISTÓN NEUMÁTICO** (A BASE DE GAS NITRÓGENO) METÁLICO SELLADO, CON SISTEMA INTEGRAL DE MOVIMIENTO Y FIJACIÓN A DIFERENTES POSICIONES DE LA PIESERA Y EL RESPALDO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

   - DIMENSIONES: CUERPO DEL PISTON 350 mm DE LONGITUD POR 23 mm DE DIÁMETRO, CONSIDERANDO UNA EXTENSIÓN TOTAL INCLUYENDO VASTAGO DE AJUSTE Y SISTEMA DE FIJACIÓN DE 595 mm.
   - CAPACIDAD: EL PISTÓN DEBE TENER UNA FUERZA PROBADA DE 500 NEWTON (50 KGF)
   - GARANTIA: EL PISTÓN DEBE TENER UNA GARANTIA DE 50, 000 CICLOS DE USO CONTINUO COMO MINIMO, EQUIVALENTE A 10-15 AÑOS DE USO
   - EL PISTÓN DEBE TENER EN FORMA VISIBLE LA MARCA DEL FABRICANTE CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DEL MISMO.

7. **ENGRANES** TIPO PIÑÓN DE 18 DIENTES FABRICADOS DE ACERO 8640T (TRATADO) DE 220 A 330 DUREZA BRINELL; SE DEBE INCLUIR COMO PROTECCIÓN UNA CAJA METÁLICA DISEÑADA DE FORMA TAL QUE PROTEJA A LOS ENGRANES Y QUE INCLUYA UNA TAPA REGISTRABLE PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS MISMOS. ACABADO EN PINTURA.

8. **HUSILLO** DE ACERO 12L14 DE 22.2 mm (7/8") DE DIÁMETRO CON CUERDA TIPO ACME DE 3 HILOS POR PULGADA DE DOBLE ENTRADA.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. COMO MÍNIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO)

DIMENSIONES GENERALES:
PLANTA: 1.82 CM. X 78 CM
SECCIONES: RESPALDO (55 CM X 68 CM.) CADERA (5 CM. X 68 CM.) PIES (68 CM. X 65 CM.)
ALTURA 75 CM. A ASIENTO EN RELACIÓN AN PISO; 144 CM A RESPALDO (EN POSICIÓN VERTICAL)

1. **ESTRUCTURA Y BASE** FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO PTR DE 38.1 X 38.1 MM (1 ½" X 1 ½") CON PARED DE 3.1 MM (1/8") DE ESPESOR; CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA, ESMALTE DE HORNEO ACABADO AMARTILLADO GRANDE COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE); LA BASE DEBERÁ INCLUIR UNA MOLDURA EN FORMA DE "U" CUADRADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SANITARIO; QUE CUBRA TOTALMENTE TRES DE LOS LADOS DEL PERFIL (PARTE SUPERIOR Y COSTADOS) ACABADO PULIDO SANITARIO, UNIDA A LA ESTRUCTURA A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO (ARCO ELÉCTRICO), LOS PUNTOS DEBERÁN SER PULIDOS Y PROCESADOS DE TAL FORMA QUE NO SEAN VISIBLES DANDO UN ACABADO DE PRIMERA CALIDAD.

2. **MARCOS Y REFUERZOS** DE LAS TRES SECCIONES EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304, DE 38.1 MMM (1 ½") DE ANCHO POR 6.3 MM (1/4") DE ESPESOR; ACABADO PULIDO SANITARIO.

3. **REGATONES NIVELADORES** DE DURALUMINIO CON ACABADO MOLETEADO DE 20 MM DE ALTURA Y 31. 7 MM. (1 ¼") DE DIÁMETRO, CON TORNILLO DE ACERO DE 13 MM (½") DE DIÁMETRO Y 63.5 MM (2 ½") DE LONGITUD CON CUERDA ESTÁNDAR Y DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DE ALUMINIO.

4. **CUBIERTAS DE RESPALDO Y PIESERA** SOBRE LOS MARCOS, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SANITARIO. UNIDAS A LOS MARCOS A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO (ARCO ELÉCTRICO), LOS PUNTOS DEBERÁN SER PULIDOS Y PROCESADOS DE TAL FORMA QUE NO SEAN VISIBLES. LA CUBIERTA DE LA SECCIÓN CENTRAL (SECCIÓN DE CADERA) DEBERÁ SER EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 CON LOS REFUERZOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR QUE LA LAMINA NO PRESENTE NINGUNA DEFORMACIÓN AL PONERSE EN OPERACIÓN LA MESA.

5. **EJE PARA ARTICULACIÓN** DE LA SECCIÓN DE RESPALDO Y PIESERA A BASE DE UN PERNO (NO TORNILLOS) DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 15.8 mm (5/8") DE DIÁMETRO, CON DISEÑO PARA COLOCAR UN SEGURO POR LA PARTE INTERNA DE LA MESA; CON ACABADO PULIDO SANITARIO

6. **PISTÓN NEUMÁTICO** (A BASE DE GAS NITRÓGENO) METÁLICO SELLADO, CON SISTEMA INTEGRAL DE MOVIMIENTO Y FIJACIÓN A DIFERENTES POSICIONES DE LA PIESERA Y EL RESPALDO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

   - DIMENSIONES: CUERPO DEL PISTON 350 mm DE LONGITUD POR 23 mm DE DIÁMETRO, CONSIDERANDO UNA EXTENSIÓN TOTAL INCLUYENDO VASTAGO DE AJUSTE Y SISTEMA DE FIJACIÓN DE 595 mm.
   - CAPACIDAD: EL PISTÓN DEBE TENER UNA FUERZA PROBADA DE 500 NEWTON (50 KGF)
   - GARANTIA: EL PISTÓN DEBE TENER UNA GARANTIA DE 50, 000 CICLOS DE USO CONTINUO COMO MINIMO, EQUIVALENTE A 10-15 AÑOS DE USO
   - EL PISTÓN DEBE TENER EN FORMA VISIBLE LA MARCA DEL FABRICANTE CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DEL MISMO.

7. **ENGRANES** TIPO PIÑÓN DE 18 DIENTES FABRICADOS DE ACERO 8640T (TRATADO) DE 220 A 330 DUREZA BRINELL; SE DEBE INCLUIR COMO PROTECCIÓN UNA CAJA METÁLICA DISEÑADA DE FORMA TAL QUE PROTEJA A LOS ENGRANES Y QUE INCLUYA UNA TAPA REGISTRABLE PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS MISMOS. ACABADO EN PINTURA.

8. **HUSILLO** DE ACERO 12L14 DE 22.2 mm (7/8") DE DIÁMETRO CON CUERDA TIPO ACME DE 3 HILOS POR PULGADA DE DOBLE ENTRADA.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

8. **HUSILLO** DE ACERO 12L14 DE 22.2 mm (7/8") DE DIÁMETRO CON CUERDA TIPO ACME DE 3 HILOS POR PULGADA DE DOBLE ENTRADA.

9. FLECHA PARA MOVIMIENTO DE LA SECCIÓN CENTRAL EN ACERO 4140 T CON DUREZA 70 GBL DE 15.8 mm (5/8") DE DIÁMETRO Y CONTRA EL BRONCE SAE-62.

10. **CONTRAHUSILLO** DE BRONCE SAE-62 CON CUERDA TIPO ACME (COMPATIBLE CON LA CUERDA DEL HUSILLO), DE 22.2 MM (7/8") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO.

11. **RODAMIENTO** AXIALES Nº 51103 O EQUIVALENTES PARA SOPORTE Y MOVIMIENTO DE LA FLECHA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
    - CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA 8.8 KN
    - CAPACIDAD DE CARGA ESTATICA 15.6 KN
    - RPM 6300
    - CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMA DIN 711

12. **BARRA REDONDA** DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 ACABADO PULIDO ESPEJO DE 15.0 mm. (5/8") DE DIÁMETRO ACOPLADO A LA PERNERA.

13. **COPLE** DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 ACABADO PULIDO ESPEJO, CONFORMADO DE UNA SOLA PIEZA PARA ACOPLAMIENTO DE LA PERNERA, DE 50.8 mm. (2") DE LONGITUD Y 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO, CON DISEÑO Y MAQUINADO PARA ACOPLAR LA PERNERA, ASI COMO LA BARRA REDONDA (INCISOS 12 Y 14), LA FIJACIÓN DE LA BARRA CON EL COPLE DEBERÁ SER POR MEDIO DE UN TORNILLO TIPO ALLEN DE ACERO INOXIDABLE CON ROSCA FINA QUE PERMITA EL GIRO DE LA PERNERA A 360° Y QUE LA MISMA NO SE REMUEVA DE LA BARRA.

    LA FIJACIÓN DE LA PERNERA CON EL COPLE DEBERÁ SER A BASE DE UN PERNO ESPIRAL COLOCADO A PRESIÓN (EN EL COPLE) QUE GARANTICE NO REMOVERSE CON EL USO, PARA ESTA FIJACION EL COPLE DEBERÁ SER MAQUINADO DE FABRICA PARA TENER UN BUEN ACABADO QUE PERMITA A LA PERNERA EL MOVIMIENTO DE BALANCÍN

14. **PERNERA** CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA CONFORT DE LA PACIENTE FABRICADA EN FUNDICIÓN O INYECCIÓN DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-6 CON ACABADO PULIDO Y RECUBRIMIENTO DE ESMALTE CON BASE DE VAR/PRIMER Y ESMALTE DE ALUMINIO FINO ACABADO AUTOMOTIVO, DEBERÁ CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL AJUSTE A DIFERENTES ALTURAS.

15. **MECANISMO PARA FIJACIÓN DE LA BARRA DE PERNERAS Y TALONERAS** CON DISEÑO ESPECIAL DEL FABRICANTE DE FÁCIL ACCIONAR CON UN MÍNIMO ESFUERZO (APRETAR EL MECANISMO PARA LA SUJECIÓN) POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO Y QUE SE GARANTICE QUE UNA VEZ COLOCADOS, LA PERNERA O TALONERA NO SE REMOVERAN DE LA POSICIÓN SELECCIONADA AÚN CON EL ESFUERZO PROPIO DE LA PACIENTE Y SOLO SERÁN REMOVIDOS POR EL PERSONAL OPERATIVO.

16. **RECIPIENTE DRENADO** DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 18 DE 29 X 18 X 15 cm. DE FONDO INTEGRADO A LA CUBIERTA DE LA SECCIÓN CENTRAL POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, CON DISEÑO TRAPEZOIDAL EN LA PARTE SUPERIOR Y DE FORMA CÓNICA HACIA LA PARTE DE DESCARGA,; EL RECIPIENTE TENDRÁ ACABADO PULIDO SANITARIO (ESPEJO POR AMBOS LADOS) EN TODO SU DESARROLLO, TODAS LAS UNIONES DEL RECIPIENTE DEBERÁN SER DEVASTADAS Y PULIDAS PARA DAR UNA APARIENCIA DE SER DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO BOLEADO EN TODO SU DESARROLLO, LA DESCARGA FINAL DEBERÁ SER EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 150 mm. DE LONGITUD Y 50.8 mm (2") DE DIÁMETRO, UNIDO AL RECIPIENTE POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, DEVASTADA Y PULIDA (DANDO LA APARIENCIA DE SER UNA SOLA PIEZA.

17. **COLCHONETA** CON ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, 35 A 45 KG/M3, CON DUREZA ESTÁNDAR (25 A 35 LB/IN2) O FIRME (35 A 45 LB/IN2), LAS PROPIEDADES DE LA ESPUMA DEBERAN CUMPLIR CON LA ASTM-D-3574 EN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DENSIDAD (TEST "A"); DUREZA (TEST "B-1"); TENSIÓN (TEST "B-1"); DESGARRE (TEST "E"); ELONGACIÓN (TEST "E"); FLUJO DEL AIRE (TEST "G"); RESILENCIA

8. **HUSILLO** DE ACERO 12L14 DE 22.2 mm (7/8") DE DIÁMETRO CON CUERDA TIPO ACME DE 3 HILOS POR PULGADA DE DOBLE ENTRADA.

9. FLECHA PARA MOVIMIENTO DE LA SECCIÓN CENTRAL EN ACERO 4140 T CON DUREZA 70 GBL DE 15.8 mm (5/8") DE DIÁMETRO Y CONTRA EL BRONCE SAE-62.

10. **CONTRAHUSILLO** DE BRONCE SAE-62 CON CUERDA TIPO ACME (COMPATIBLE CON LA CUERDA DEL HUSILLO), DE 22.2 MM (7/8") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO.

11. **RODAMIENTO** AXIALES Nº 51103 O EQUIVALENTES PARA SOPORTE Y MOVIMIENTO DE LA FLECHA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
    - CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA 8.8 KN
    - CAPACIDAD DE CARGA ESTATICA 15.6 KN
    - RPM 6300
    - CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMA DIN 711

12. **BARRA REDONDA** DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 ACABADO PULIDO ESPEJO DE 15.0 mm. (5/8") DE DIÁMETRO ACOPLADO A LA PERNERA.

13. **COPLE** DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 ACABADO PULIDO ESPEJO, CONFORMADO DE UNA SOLA PIEZA PARA ACOPLAMIENTO DE LA PERNERA, DE 50.8 mm. (2") DE LONGITUD Y 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO, CON DISEÑO Y MAQUINADO PARA ACOPLAR LA PERNERA, ASI COMO LA BARRA REDONDA (INCISOS 12 Y 14), LA FIJACIÓN DE LA BARRA CON EL COPLE DEBERÁ SER POR MEDIO DE UN TORNILLO TIPO ALLEN DE ACERO INOXIDABLE CON ROSCA FINA QUE PERMITA EL GIRO DE LA PERNERA A 360° Y QUE LA MISMA NO SE REMUEVA DE LA BARRA.


    LA FIJACIÓN DE LA PERNERA CON EL COPLE DEBERÁ SER A BASE DE UN PERNO ESPIRAL COLOCADO A PRESIÓN (EN EL COPLE) QUE GARANTICE NO REMOVERSE CON EL USO, PARA ESTA FIJACION EL COPLE DEBERÁ SER MAQUINADO DE FABRICA PARA TENER UN BUEN ACABADO QUE PERMITA A LA PERNERA EL MOVIMIENTO DE BALANCÍN

14. **PERNERA** CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA CONFORT DE LA PACIENTE FABRICADA EN FUNDICIÓN O INYECCIÓN DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-6 CON ACABADO PULIDO Y RECUBRIMIENTO DE ESMALTE CON BASE DE VAR/PRIMER Y ESMALTE DE ALUMINIO FINO ACABADO AUTOMOTIVO, DEBERÁ CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL AJUSTE A DIFERENTES ALTURAS.

15. **MECANISMO PARA FIJACIÓN DE LA BARRA DE PERNERAS Y TALONERAS** CON DISEÑO ESPECIAL DEL FABRICANTE DE FÁCIL ACCIONAR CON UN MÍNIMO ESFUERZO (APRETAR EL MECANISMO PARA LA SUJECIÓN) POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO Y QUE SE GARANTICE QUE UNA VEZ COLOCADOS, LA PERNERA O TALONERA NO SE REMOVERAN DE LA POSICIÓN SELECCIONADA AÚN CON EL ESFUERZO PROPIO DE LA PACIENTE Y SOLO SERÁN REMOVIDOS POR EL PERSONAL OPERATIVO.


16. **RECIPIENTE DRENADO** DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 18 DE 29 X 18 X 15 cm. DE FONDO INTEGRADO A LA CUBIERTA DE LA SECCIÓN CENTRAL POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, CON DISEÑO TRAPEZOIDAL EN LA PARTE SUPERIOR Y DE FORMA CÓNICA HACIA LA PARTE DE DESCARGA,; EL RECIPIENTE TENDRÁ ACABADO PULIDO SANITARIO (ESPEJO POR AMBOS LADOS) EN TODO SU DESARROLLO, TODAS LAS UNIONES DEL RECIPIENTE DEBERÁN SER DEVASTADAS Y PULIDAS PARA DAR UNA APARIENCIA DE SER DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO BOLEADO EN TODO SU DESARROLLO, LA DESCARGA FINAL DEBERÁ SER EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 150 mm. DE LONGITUD Y 50.8 mm (2") DE DIÁMETRO, UNIDO AL RECIPIENTE POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, DEVASTADA Y PULIDA (DANDO LA APARIENCIA DE SER UNA SOLA PIEZA.

17. **COLCHONETA** CON ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, 35 A 45 KG/M3, CON DUREZA ESTÁNDAR (25 A 35 LB/IN2) O FIRME (35 A 45 LB/IN2), LAS PROPIEDADES DE LA ESPUMA DEBERAN CUMPLIR CON LA ASTM-D-3574 EN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DENSIDAD (TEST "A"); DUREZA (TEST "B-1"); TENSIÓN (TEST "B-1"); DESGARRE (TEST "E"); ELONGACIÓN (TEST "E"); FLUJO DEL AIRE (TEST "G"); RESILENCIA





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



(TEST "H"), COMPRESIÓN (TEST "I-1"); FACTOR SAG (TEST "B-1"), AÍ MISM, DEBERÁ TENER UN TRATAMIENTO RETARDANTE AAL FLAMA, CUMPLIENDO CON LA FMVSS302 FLAMABILIDAD.

FUNDA FABRICADA EN POLIURETANO MICROSCÓPOCO, BASE DE POLIÉSTER IGNIFUGO, EL CUAL DEBERÁ GARANTIZAR SER HIGIÉNICO, IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA, LAVABLE HASTA 90° C. Y ESTERILIZABLE A 120° C. LA CARA SUPERIOR E INFERIOR, DEBERÁN SER IMPERMEABLES 100%, EN LOS CANTOS, EL COLCHÓN DEBERÁ TENER LAS PREPARACIONES NECESARIA PARA PERMITIR LA PERMEABILIDAD DEL AIRE, SIN PERMITIR LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Ó LO QUE EL PROVEEDOR PROPONGA PARA LA VENTILACIÓN, PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS.

18. **MANIVELA** (POR AMBOS LADOS DE LA MESA) PARA ACCIONAR EL MECANISMO DE LA SECCIÓN CENTRAL; FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 ACABADO PULIDO, CON DISEÑO QUE PERMITA EL ABATIMIENTO Y ACOPLAMIENTO EN FORMA ALTERNA.

19. **TALONERA** DE BRONCE PULIDO CON ACABADO CROMADO PROVISTA DE UN MECANISMO, ESPECIAL CON PERNO Y RESORTE PARA FIJAR LA TALONERA, A LA PORTATALONERA A DIFERENTES LONGITUDES, EL PERNO DEBERÁ INCLUIR UN ACABADO MOLETEADO SIMILAR AL DE LOS REGATONES NIVELADORES. EL PORTATALONERA ESTARÁ FORMADA POR UNA BARRA REDONDA DE 15.8 mm (5/8") DE DIÁMETRO UNIDA A BASE DE BOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO A UNA SOLERA DE 25.4 mm. (1") DE ANCHO POR 6.3 mm. (1/4 ") DE ESPESOR. (PARA EL DESLIZAMIENTO DE LA TALONERA). ESTA SOLERA DEBERÁ INCLUIR ORIFICIOS CIEGOS MODULADOS A 40 mm. ENTRE SI PARA ALOJAR EL PERNO DE LA TALONERA PARA GARANTIZAR QUE LA TALONERA NO SE DESLICE CUANDO ESTE EN USO. EL PORTATALONERA (BARRA Y SOLERA) DEBERÁ SER FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO ESPEJO.

NOTAS:

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO

LA MESA DEBE INCLUIR UN SOPORTE PARA COLOCAR LAS PERNERAS Y/O TALONERAS CUANDO NO ESTÉN EN USO.
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASÍ COMO EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.

LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO, DEBERÁN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE DEBAJO DE LA PLATAFORMA DEL MISMO Y/O CUBIERTOS A BASE DE PROTECCIONES PLÁSTICAS DE SUPERFICIE LISA (EVITANDO EL USO DE PROTECCIONES TIPO GUSANO), DISEÑADAS PARA EVITAR LA OBSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS O MANIOBRAS DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO, DEBERÁ EVITARSE EL USO DE SISTEMAS CUYOS COMPONENTES REQUIEREN EL USO DE ACEITE U OTRO LUBRICANTE.

EL ARTÍCULO DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA SER ARMADO Y DESARMADO PARA SER EMPAQUETADO POR EL PROVEEDOR DE MANERA QUE SUS PARTES SE DISTINGAN FÁCILMENTE PARA SU ARMADO POR LAS ÁREAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACIÓN POR CADA ARTÍCULO SUMINISTRADO AL IMSS.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, Ó SU VERSIÓN 2008 COMO MÍNIMO. ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR EN SU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TÉCNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ARTÍCULO.

LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTE EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ ESTAR SOPORTADA POR EL CÁLCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MÍNIMAS SOLICITADAS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO.

(TEST "H"), COMPRESIÓN (TEST "I-1"); FACTOR SAG (TEST "B-1"), AÍ MISM, DEBERÁ TENER UN TRATAMIENTO RETARDANTE AAL FLAMA, CUMPLIENDO CON LA FMVSS302 FLAMABILIDAD.

FUNDA FABRICADA EN POLIURETANO MICROSCÓPOCO, BASE DE POLIÉSTER IGNIFUGO, EL CUAL DEBERÁ GARANTIZAR SER HIGIÉNICO, IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA, LAVABLE HASTA 90° C. Y ESTERILIZABLE A 120° C. LA CARA SUPERIOR E INFERIOR, DEBERÁN SER IMPERMEABLES 100%, EN LOS CANTOS, EL COLCHÓN DEBERÁ TENER LAS PREPARACIONES NECESARIA PARA PERMITIR LA PERMEABILIDAD DEL AIRE, SIN PERMITIR LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Ó LO QUE EL PROVEEDOR PROPONGA PARA LA VENTILACIÓN, PREVIA EVALUACIÓN POR EL IMSS.

18. **MANIVELA** (POR AMBOS LADOS DE LA MESA) PARA ACCIONAR EL MECANISMO DE LA SECCIÓN CENTRAL; FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 ACABADO PULIDO, CON DISEÑO QUE PERMITA EL ABATIMIENTO Y ACOPLAMIENTO EN FORMA ALTERNA.

19. **TALONERA** DE BRONCE PULIDO CON ACABADO CROMADO PROVISTA DE UN MECANISMO, ESPECIAL CON PERNO Y RESORTE PARA FIJAR LA TALONERA, A LA PORTATALONERA A DIFERENTES LONGITUDES, EL PERNO DEBERÁ INCLUIR UN ACABADO MOLETEADO SIMILAR AL DE LOS REGATONES NIVELADORES. EL PORTATALONERA ESTARÁ FORMADA POR UNA BARRA REDONDA DE 15.8 mm (5/8") DE DIÁMETRO UNIDA A BASE DE BOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO A UNA SOLERA DE 25.4 mm. (1") DE ANCHO POR 6.3 mm. (1/4 ") DE ESPESOR. (PARA EL DESLIZAMIENTO DE LA TALONERA). ESTA SOLERA DEBERÁ INCLUIR ORIFICIOS CIEGOS MODULADOS A 40 mm. ENTRE SI PARA ALOJAR EL PERNO DE LA TALONERA PARA GARANTIZAR QUE LA TALONERA NO SE DESLICE CUANDO ESTE EN USO. EL PORTATALONERA (BARRA Y SOLERA) DEBERÁ SER FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO ESPEJO.

NOTAS:

LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO

LA MESA DEBE INCLUIR UN SOPORTE PARA COLOCAR LAS PERNERAS Y/O TALONERAS CUANDO NO ESTÉN EN USO.
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%.

TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASÍ COMO EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.

LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO, DEBERÁN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE DEBAJO DE LA PLATAFORMA DEL MISMO Y/O CUBIERTOS A BASE DE PROTECCIONES PLÁSTICAS DE SUPERFICIE LISA (EVITANDO EL USO DE PROTECCIONES TIPO GUSANO), DISEÑADAS PARA EVITAR LA OBSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS O MANIOBRAS DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO, DEBERÁ EVITARSE EL USO DE SISTEMAS CUYOS COMPONENTES REQUIEREN EL USO DE ACEITE U OTRO LUBRICANTE.

EL ARTÍCULO DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA SER ARMADO Y DESARMADO PARA SER EMPAQUETADO POR EL PROVEEDOR DE MANERA QUE SUS PARTES SE DISTINGAN FÁCILMENTE PARA SU ARMADO POR LAS ÁREAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACIÓN POR CADA ARTÍCULO SUMINISTRADO AL IMSS.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, Ó SU VERSIÓN 2008 COMO MÍNIMO. ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR EN SU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TÉCNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ARTÍCULO.

LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTE EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ ESTAR SOPORTADA POR EL CÁLCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MÍNIMAS SOLICITADAS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO.


ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

RFC. ECC1011039E0

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS. CON UN PERFECTO ACABADO (LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DEL ARTÍCULO, DEBERÁN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTORNO EVITANDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA).

EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS". LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO.

LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MÍNIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLÁSTICO. B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MÍNIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL MÓDULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁ SER DE LA ALEACIÓN Y EL CALIBRE QUE SE INDICA EN CADA UNO DE ELLOS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER DE TIPO AISI-304, CON ACABADO PULIDO SANITARIO O EL QUE SE INDIQUE.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS. CON UN PERFECTO ACABADO (LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DEL ARTÍCULO, DEBERÁN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTORNO EVITANDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA).

EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS". LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METÁLICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO.


LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MÍNIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLÁSTICO. B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MÍNIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERÍA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL MÓDULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTÍCULO, DEBERÁ SER DE LA ALEACIÓN Y EL CALIBRE QUE SE INDICA EN CADA UNO DE ELLOS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER DE TIPO AISI-304, CON ACABADO PULIDO SANITARIO O EL QUE SE INDIQUE.


ATENTAMENTE

_____


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	
PARTIDA	22		
CLAVE SAI	513.621.2762.00.01		
CLAVE PREI	20181		

NOMBRE GENÉRICO
MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA 18 ENMBL**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	22

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES


MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON

Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Preparación de Ensamble.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, Fondo 110 cm, Altura (superficie de la mesa) 90 cm, Altura de la cubierta a la primer repisa 15 cm, Altura entre repisas 15 cm, Altura total del piso a repisa superior 135 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Estructura de la base	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.20 de 32 x 32 mm (1 1/4"x 1 1/4").
	Estructura de repisa	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.22 de 13 x13 mm (1/2" x 1/2").
	Cubierta	De 1.80 m de ancho y 1.10 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados.
	Repisas	En "L" con ángulo de 90°, fabricadas en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados.
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Superficie Sólida	Abrillantada.
	Regatones	Antiderrapantes
Selección cromática	Superficie sólida	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
		Preparado con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Superficie sólida	Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material.
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De sustentabilidad	**NMX-AA-143-SCFI-Vigente.** Certificado del Manejo Sustentable de los Bosques.
	De lámina de acero	**Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.**
	De superficie sólida	**Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.**
	De manufactura o Producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 – Vigente. Sistema de gestión de calidad ambiental
	De emanación de vapores para adhesivos y superficie sólida para cubierta.	**UL-Greenguard 2818 - Vigente. Sección 7.1** Programa de certificación para emisiones químicas de materiales de construcción, acabados y mobiliario.
	Certificado del Manejo Sustentable de los Bosques	La presente norma mexicana no coincide con ninguna norma internacional por no existir norma internacional sobre el tema tratado. Sin embargo, para artículos internacionales los certificados **Blaue Engel (Blue Angel o Ángel Azul), CERTFOR o FSC** deben ser emitidos por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON


Grupo	Mobiliario Médico	
Áreas o Locales de Uso	Preparación de Ensamble.	
Dimensiones Generales	Frente 180 cm, Fondo 110 cm, Altura (superficie de la mesa) 90 cm, Altura de la cubierta a la primer repisa 15 cm, Altura entre repisas 15 cm, Altura total del piso a repisa superior 135 cm.	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Estructura de la base	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.20 de 32 x 32 mm (1 1/4"x 1 1/4").
	Estructura de repisa	Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No.22 de 13 x13 mm (1/2" x 1/2").
	Cubierta	De 1.80 m de ancho y 1.10 m de profundidad, fabricada en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados.
	Repisas	En "L" con ángulo de 90°, fabricadas en superficie sólida de 12 mm (1/2") de espesor termo formada sobre molde de madera de pino de primera a temperatura controlada con cantos rectos y filos redondeados.
	Regatones	Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Superficie Sólida	Abrillantada.
	Regatones	Antiderrapantes
Selección cromática	Superficie sólida	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
		Preparado con perforaciones para conectar la cubierta por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.
	Superficie sólida	Con adhesivo para superficie sólida del mismo color elegido para el material.
	Regatones	Insertados a presión.
Certificados	De sustentabilidad	**NMX-AA-143-SCFI-Vigente.** Certificado del Manejo Sustentable de los Bosques.
	De lámina de acero	**Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.**
	De superficie sólida	**Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.**
	De manufactura o Producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 – Vigente. Sistema de gestión de calidad ambiental
	De emanación de vapores para adhesivos y superficie sólida para cubierta.	**UL-Greenguard 2818 - Vigente. Sección 7.1** Programa de certificación para emisiones químicas de materiales de construcción, acabados y mobiliario.
	Certificado del Manejo Sustentable de los Bosques	La presente norma mexicana no coincide con ninguna norma internacional por no existir norma internacional sobre el tema tratado. Sin embargo, para artículos internacionales los certificados **Blaue Engel (Blue Angel o Ángel Azul), CERTFOR o FSC** deben ser emitidos por un organismo oficial acreditado por el país de origen.





ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



RFC. ECC1011039E0


FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

	Declaratoria de conformidad de lámina de acero.	Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba.
	Declaratoria de conformidad de superficie sólida	Donde se indique que la superficie sólida fue fabricada con las especificaciones mencionadas y de acuerdo al uso que se le dará.
	Estándar de contenido de material reciclado	El producto tiene todas las cualidades necesarias para ser certificado de la siguiente manera: mínimo 34% de contenido de fibra de madera reciclada post-consumo (base en peso seco).
	Guarda y custodia de la madera	**FSC Mix, FSC Controlled Wood** Este certificado cubre la producción de los laminados decorativos de alta presión y los créditos del sistema de certificación, así como la distribución de papeles tratados con melanina, papeles decorativos sin tratar, láminas para cubierta post-formadas, cubiertas fabricadas de laminado y paneles laminados usando el sistema de transferencia. También cubre la compra y venta de la madera controlada (FSC Controlled Wood: (FSC-STD-40-004 V2-1;FSC-STD-40-003 V1-0; FSC-STD-40-005 V2-1)
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	


	Declaratoria de conformidad de lámina de acero.	Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma **NMX-B-508-Vigente** y en concordancia a norma **ASTM 240/ A 240m-15 STD** y la norma **SAE-J405** cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas **ASME SA 240-11**. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba.
	Declaratoria de conformidad de superficie sólida	Donde se indique que la superficie sólida fue fabricada con las especificaciones mencionadas y de acuerdo al uso que se le dará.
	Estándar de contenido de material reciclado	El producto tiene todas las cualidades necesarias para ser certificado de la siguiente manera: mínimo 34% de contenido de fibra de madera reciclada post-consumo (base en peso seco).
	Guarda y custodia de la madera	**FSC Mix, FSC Controlled Wood** Este certificado cubre la producción de los laminados decorativos de alta presión y los créditos del sistema de certificación, así como la distribución de papeles tratados con melanina, papeles decorativos sin tratar, láminas para cubierta post-formadas, cubiertas fabricadas de laminado y paneles laminados usando el sistema de transferencia. También cubre la compra y venta de la madera controlada (FSC Controlled Wood: (FSC-STD-40-004 V2-1;FSC-STD-40-003 V1-0; FSC-STD-40-005 V2-1)
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E65-202**	CANTIDAD	
PARTIDA	23		
CLAVE SAI	513.621.2804.00.01		
CLAVE PREI	20185		

NOMBRE GENÉRICO
MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA INSTR**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	23

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Sala de tococirugía, cirugía general, cirugía urgencias	
Mecanismos o sistemas	Sistema de elevación con seguro a diferentes alturas y manija metálica	
Dimensiones Generales	Frente 120 cm. Fondo 40 cm. Altura a la superficie de cubierta 80 cm, altura al barandal de la cubierta 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción Técnica	Barandal	Fabricada en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de sección circular con 9.5 mm (3/8") de diámetro.
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, Calibre 20
	Entrepaño	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 unido a la estructura
	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con postes verticales de 25 mm (1") de diámetro y tubo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm (1/2") de diámetro.
	Rodajas giratorias	Tipo semipesado con rueda de hule natural de 101 mm (4") de diámetro
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido P3
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001- Vigente**. Sistema de gestión de calidad
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o Locales de Uso	Sala de tococirugía, cirugía general, cirugía urgencias	
Mecanismos o sistemas	Sistema de elevación con seguro a diferentes alturas y manija metálica	
Dimensiones Generales	Frente 120 cm. Fondo 40 cm. Altura a la superficie de cubierta 80 cm, altura al barandal de la cubierta 90 cm	
Capacidad de Carga	250 kg	
Descripción Técnica	Barandal	Fabricada en alambrón de acero inoxidable, AISI 304, de sección circular con 9.5 mm (3/8") de diámetro.
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, Calibre 20
	Entrepaño	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre 20 unido a la estructura
	Estructura	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18 con postes verticales de 25 mm (1") de diámetro y tubo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm (1/2") de diámetro.
	Rodajas giratorias	Tipo semipesado con rueda de hule natural de 101 mm (4") de diámetro
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	En pulido P3
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Certificados	De manufactura o Producción	**ISO 9001- Vigente**. Sistema de gestión de calidad
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen


ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL


ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E65-202	CANTIDAD	
PARTIDA	24		
CLAVE SAI	513.621.2813.00.01		
CLAVE PREI	20186		
NOMBRE GENÉRICO	MESA PARA REHIDRATACION		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA HIDR**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	24

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES


MESA PARA REHIDRATACION

Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Profundidad 45 cm, Altura Total 115 cm.	
Capacidad de Carga	100 Kg	
Descripción Técnica	Estructura	Con cuatro apoyos y refuerzos a base de perfil con 32mm (1 ¼"), fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18.
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16, provista de refuerzos trasversales unidos a la base principal.
	Porta soluciones	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, con doble gancho y altura variable de 115 a 200 cm, capacidad de carga 15 Kg que no sobresalga de la mesa.
	Dos barandales laterales movibles	Con sistema suave, oposición al desplazamiento y con cavidades no mayores a 8 cm.
	Dos barandales fijos	Con altura a la cubierta de 35 cm
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano de 7cm de espesor con densidad 24 Kg/m3.
	Desplazamiento del carro	Por ruedas de 100 mm de diámetro con banda de rodadura fabricadas en goma termoplástica, con freno total en dos de ellas en contra esquina.
Acabados	Espuma de poliuretano	Forrada de tela ahulada de PVC antibacterial y retardante a la flama.
	Acero al carbono rolado en frío.	En pintura pulverizada termo endurecida.
	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado con pulido sanitario.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego, así como evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Estructura	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Barandales	**PANTONE** Pink Yarrow PQ-17-2034TCX
		PANTONE Blue Curacao PQ-15-4625TCX
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX
		PANTONE Green PQ-561C
	Tela ahulada de PVC	**PANTONE** Jet black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "1" de 3/8").
	Instructivo	El fabricante deberá proporcionarlo para su correcto armado y operación.
Certificados	De Acero inoxidable	**Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.**
	De manufactura o Producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA PARA REHIDRATACION

Dimensiones Generales	Frente 120 cm, Profundidad 45 cm, Altura Total 115 cm.	
Capacidad de Carga	100 Kg	
Descripción Técnica	Estructura	Con cuatro apoyos y refuerzos a base de perfil con 32mm (1 ¼"), fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre no. 18.
	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16, provista de refuerzos trasversales unidos a la base principal.
	Porta soluciones	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, con doble gancho y altura variable de 115 a 200 cm, capacidad de carga 15 Kg que no sobresalga de la mesa.
	Dos barandales laterales movibles	Con sistema suave, oposición al desplazamiento y con cavidades no mayores a 8 cm.
	Dos barandales fijos	Con altura a la cubierta de 35 cm
	Colchoneta	Fabricada en espuma de poliuretano de 7cm de espesor con densidad 24 Kg/m3.
	Desplazamiento del carro	Por ruedas de 100 mm de diámetro con banda de rodadura fabricadas en goma termoplástica, con freno total en dos de ellas en contra esquina.
Acabados	Espuma de poliuretano	Forrada de tela ahulada de PVC antibacterial y retardante a la flama.
	Acero al carbono rolado en frío.	En pintura pulverizada termo endurecida.
	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado con pulido sanitario.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego, así como evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Selección cromática	Estructura	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
	Barandales	**PANTONE** Pink Yarrow PQ-17-2034TCX
		PANTONE Blue Curacao PQ-15-4625TCX
		PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX
		PANTONE Green PQ-561C
	Tela ahulada de PVC	**PANTONE** Jet black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Acero al carbono rolado en frío.	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "1" de 3/8").
	Instructivo	El fabricante deberá proporcionarlo para su correcto armado y operación.
Certificados	De Acero inoxidable	**Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material.**
	De manufactura o Producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

	Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lamina de acero.	Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma NMX-B-506-Vigente y en concordancia a norma ASTM 240/ A 240m-15 STD y la norma SAE-J405 cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas ASME SA 240-11. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

	Declaratoria de conformidad de acero inoxidable y lamina de acero.	Donde se indique que fue fabricado y probado conforme a la norma NMX-B-506-Vigente y en concordancia a norma ASTM 240/ A 240m-15 STD y la norma SAE-J405 cumpliendo con las propiedades mecánicas y composición química establecidas en las normas ASME SA 240-11. Se requiere también el informe de los resultados de la prueba.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS






SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.

RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA
NO. AA-050GYR040-E77-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA"



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	AA-050GYR040-E77-2020	CANTIDAD	1
PARTIDA	25		
CLAVE SAI	513.621.2857.00.01		
CLAVE PREI	20190		
NOMBRE GENÉRICO	MESA RIGIDA DE MADERA		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA RGDA2**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	25

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o locales de Uso	Anexo de Ortopedia y Traumatología, Cubículo de Aplicación de Yesos	
Dimensiones generales	Frente 195 cm, Profundidad 60 cm, Altura 75 cm	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción técnica	Cremallera	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304;
	Cajón	Fabricado en madera de pino de primera calidad de 12.5 mm (1/2") de espesor con jaladera integrada;
	Cubierta y apoyo a espalda	Fabricados en madera de pino de primera calidad de 25 mm (1") de espesor, con acojinamiento de espuma de poliuretano flexible de una pieza de 7 cm de espesor, densidad de 35 kg/m3;
	Mecanismo	Compuesto de barra y cremallera para ajuste de la sección de apoyo a espalda;
	Estructura y patas	Fabricadas en madera de pino de primera calidad de 50.8 x 50.8 mm (2"x2");
	Faldón fijo	Fabricado en madera de pino de primera calidad de 25 mm. (1") de espesor;
	Regatones fijos	Fabricados en polietileno de alta densidad.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado pulido sanitario.
	Madera de pino	En barniz natural.
	Cubierta y apoyo a espalda	Con acojinamiento forrado de polipiel tipo alergénico, antibacterial, fungiestático, impermeable y retardante al fuego. Sellado por ultrasonido, no debe contener costuras o puntos que permitan el paso de fluidos, debe tener ventilas selladas por ultrasonido.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario Médico	
Areas o locales de Uso	Anexo de Ortopedia y Traumatología, Cubículo de Aplicación de Yesos	
Dimensiones generales	Frente 195 cm, Profundidad 60 cm, Altura 75 cm	
Capacidad de Carga	150 kg.	
Descripción técnica	Cremallera	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304;
	Cajón	Fabricado en madera de pino de primera calidad de 12.5 mm (1/2") de espesor con jaladera integrada;
	Cubierta y apoyo a espalda	Fabricados en madera de pino de primera calidad de 25 mm (1") de espesor, con acojinamiento de espuma de poliuretano flexible de una pieza de 7 cm de espesor, densidad de 35 kg/m3;
	Mecanismo	Compuesto de barra y cremallera para ajuste de la sección de apoyo a espalda;
	Estructura y patas	Fabricadas en madera de pino de primera calidad de 50.8 x 50.8 mm (2"x2");
	Faldón fijo	Fabricado en madera de pino de primera calidad de 25 mm. (1") de espesor;
	Regatones fijos	Fabricados en polietileno de alta densidad.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304	Cepillado pulido sanitario.
	Madera de pino	En barniz natural.
	Cubierta y apoyo a espalda	Con acojinamiento forrado de polipiel tipo alergénico, antibacterial, fungiestático, impermeable y retardante al fuego. Sellado por ultrasonido, no debe contener costuras o puntos que permitan el paso de fluidos, debe tener ventilas selladas por ultrasonido.
	Pieza completa	Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.
Certificados	De manufactura o producción.	ISO 9001 Vigente, Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx




SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.

RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA
NO. AA-050GYR040-E77-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA"



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	
PARTIDA	26		
CLAVE SAI	513.634.0030.01.01		
CLAVE PREI	11595		

NOMBRE GENÉRICO
EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**NGTSCPIO**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	26

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME.
EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.

ACCESORIOS: NO REQUIERE.

REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO

CONSUMIBLES: NO REQUIERE

INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL

OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.
CALIFICADO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME
EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.

ACCESORIOS: NO REQUIERE.

REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO

CONSUMIBLES: NO REQUIERE

INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL

OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.
CALIFICADO.

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL


DIVISION DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	
PARTIDA	27		
CLAVE SAI	513.770.0117.00.01		
CLAVE PREI	11602		

NOMBRE GENÉRICO
CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL CON BANDEJA INFERIOR

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CONTE INST**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	27

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL CON BANDEJA INFERIOR

1 **Contenedor, para instrumental con bandeja inferior.**

Familia: SISTEMA PARA ARMAZÓN DE TECHO COTILOIDEO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatologia y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Esterilizar instrumental.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugia, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL CON BANDEJA INFERIOR

1 **Contenedor, para instrumental con bandeja inferior.**

Familia: SISTEMA PARA ARMAZÓN DE TECHO COTILOIDEO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatologia y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Esterilizar instrumental.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.


Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugia, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.


ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	
PARTIDA	28		
CLAVE SAI	513.771.0405.01.01		
CLAVE PREI	16779		

NOMBRE GENÉRICO
REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**REPSA 15**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	28

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPOAISI-304, CALIBRE No. 18, ACABADO PULIDO.
2. PREPARACION PARA FIJAR A MURO CON TAQUETE Y TORNILLO.

NOTA

PARA REPISAS DE 150, 180 Y 230 cm LLEVARA MENSULA INTERMEDIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18, ACABADO PULIDO.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIFICACIONES

1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPOAISI-304, CALIBRE No. 18, ACABADO PULIDO.
2. PREPARACION PARA FIJAR A MURO CON TAQUETE Y TORNILLO.

NOTA

PARA REPISAS DE 150, 180 Y 230 cm LLEVARA MENSULA INTERMEDIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE No. 18, ACABADO PULIDO.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL


ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	
PARTIDA	29		
CLAVE SAI	513.907.0030.00.01		
CLAVE PREI	11607		

NOMBRE GENÉRICO
PORTA TERMOMETRO, DE ACERO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**PRTA TERM**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	29


HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
PORTA TERMOMETRO, DE ACERO	PORTA TERMOMETRO, DE ACERO
1 **Porta termómetro, de acero inoxidable.**	1 **Porta termómetro, de acero inoxidable.**
Familia: PORTA TERMÓMETRO	**Familia: PORTA TERMÓMETRO**
ESPECIALIDAD (ES): Medicina Familiar.	**ESPECIALIDAD (ES): Medicina Familiar.**
FUNCIÓN (ES): Colocar y desinfectar el termómetro.	**FUNCIÓN (ES): Colocar y desinfectar el termómetro.**


ATENTAMENTE

_____


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	**12**
PARTIDA	30		
CLAVE SAI	515.247.0118.00.01		
CLAVE PREI	20023		
NOMBRE GENÉRICO	CARRO CAJONERO		

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CAR CAJ**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	30

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos	
Dimensiones Generales	Frente 45 cm, Fondo 50 cm, Altura 60 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg. mínimo	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Estructura	Fabricada en tubo cuadrado de acero rolado en frío, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), calibre 18;
	4 Cajones	Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20, con jaladera integrada tipo embutida a lo largo del cajón, con doblez tipo costilla en todo su perímetro para evitar filos cortantes;
	Cubierta	Fabricada en madera contrachapada de pino de 1ª calidad de 16 mm de espesor sobre bastidor de madera de pino de 12 mm;
	Rodajas	De doble huella tipo yoyo de 50.4 mm (2");
Acabados	Lámina de acero rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Madera contrachapada	Forrada en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras;
		Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión;
Selección cromática	Lámina de acero rolado en frío y laminado plástico	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de Análisis Clínicos	
Dimensiones Generales	Frente 45 cm, Fondo 50 cm, Altura 60 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg. mínimo	
Descripción técnica	Cuerpo	Fabricado en acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Estructura	Fabricada en tubo cuadrado de acero rolado en frío, de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), calibre 18;
	4 Cajones	Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre 20, con jaladera integrada tipo embutida a lo largo del cajón, con doblez tipo costilla en todo su perímetro para evitar filos cortantes;
	Cubierta	Fabricada en madera contrachapada de pino de 1ª calidad de 16 mm de espesor sobre bastidor de madera de pino de 12 mm;
	Rodajas	De doble huella tipo yoyo de 50.4 mm (2");
Acabados	Lámina de acero rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Madera contrachapada	Forrada en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en todas las caras;
		Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión;
Selección cromática	Lámina de acero rolado en frío y laminado plástico	**PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Regatones	Insertados por medio de rosca.

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx




SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.

RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA
NO. AA-050GYR040-E77-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA"



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	**1**
PARTIDA	31		
CLAVE SAI	515.247.0125.00 .01		
CLAVE PREI	20024		

NOMBRE GENÉRICO
CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**CAR DIS MUES**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	31

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES


Grupo	Mobiliario de Laboratorio.	
Áreas o Locales de Uso	Laboratorio de Análisis clínicos, Imagenología.	
Dimensiones generales	Largo 70 cm, Ancho 50 cm, Altura 105 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Cartabón de refuerzo	Fabricado en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.17 mm (1/8") de espesor.
	Depósito superior e inferior	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, con esquinas de radio de 1.5 cm.
	Estructura	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 25.4 mm (1").
	Ruedas	Embaladas, fabricadas en gel transparente de 125 mm (5") de diámetro con horquilla de acero.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304 y lámina de acero rolado en frío	Cepillado en pulido sanitario.
	Ruedas	Lisas.
		Con horquilla anticorrosiva.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	
Perspectiva del Artículo		
Imágenes representativas y no indican diseño específico.		

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio.	
Áreas o Locales de Uso	Laboratorio de Análisis clínicos, Imagenología.	
Dimensiones generales	Largo 70 cm, Ancho 50 cm, Altura 105 cm.	
Capacidad de Carga	100 kg.	
Descripción Técnica	Cartabón de refuerzo	Fabricado en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.17 mm (1/8") de espesor.
	Depósito superior e inferior	Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18, con esquinas de radio de 1.5 cm.
	Estructura	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 de 25.4 mm (1").
	Ruedas	Embaladas, fabricadas en gel transparente de 125 mm (5") de diámetro con horquilla de acero.
Sistema de ensamble	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8")
	Lámina de acero rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
Acabados	Acero inoxidable, AISI 304 y lámina de acero rolado en frío	Cepillado en pulido sanitario.
	Ruedas	Lisas.
		Con horquilla anticorrosiva.
Certificados	De manufactura o producción	**ISO 9001- Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	
Perspectiva del Artículo		
Imágenes representativas y no indican diseño específico.		

ATENTAMENTE


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	**6**
PARTIDA	32		
CLAVE SAI	515.451.0297.00.01		
CLAVE PREI	20313		

NOMBRE GENÉRICO
GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**GABNT T MUES**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	32

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de análisis clínicos, Imagenología	
Dimensiones Generales	Largo 90 cm. Ancho 30 cm. Altura 90 cm	
Capacidad de Carga	80 kg	
Descripción técnica	Cubierta	Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 10, y reborde perimetral de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 10 cm de altura.
	Fregadero	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 30 cm de frente x 15 cm de fondo x 15 cm de altura.
	Cuerpo y entrepaños	Fabricados en acero al carbono rolado en frio, calibre 20.
	Puerta	De tambor fabricada en acero al carbono, calibre 18 con jaladera integrada.
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero, calibre 18de 32 mm x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frio con base de nilón sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro.
		Coríe canasta con 10 cm de diámetro con retrosacero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo E IMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frio	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Regatones	Antiderrapantes
Selección cromática	Cuerpo, entrepaños y estructura	**PANTONE** Burgundy PQ-1617TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
		PANTONE Green PQ-561 C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
		PANTONE PQ-Antique White11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
Sistema de ensamble	Lamina de acero rolado en frio	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 1/ de 3/8").
	Regatones	Insertados a presión
Certificados	De válvulas y grifos para agua.	**NMX-C-415-ONNCCE Vigente**, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.
	De manufactura o producción.	**ISO 9001 Vigente**, Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario de Laboratorio	
Áreas o Locales de uso	Laboratorio de análisis clínicos, Imagenología	
Dimensiones Generales	Largo 90 cm. Ancho 30 cm. Altura 90 cm.	
Capacidad de Carga	80 kg	
Descripción técnica	Cubierta	Fabricadas en acero inoxidable, AISI 304, calibre 10, y reborde perimetral de acero inoxidable, AISI 304, calibre 14 de 10 cm de altura.
	Fregadero	Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, de 30 cm de frente x 15 cm de fondo x 15 cm de altura.
	Cuerpo y entrepaños	Fabricados en acero al carbono rolado en frio, calibre 20.
	Puerta	De tambor fabricada en acero al carbono, calibre 18 con jaladera integrada.
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero, calibre 18de 32 mm x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼").
	Regatones	Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frio con base de nilón sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro, con altura ajustable.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430 con 38 mm de diámetro.
		Coríe canasta con 10 cm de diámetro con retrosacero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.
		Notas: Para mayor información técnica sobre los accesorios, consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo E IMC -44.
		La selección de accesorios hidrosanitarios deberá ser evaluada y autorizada, para su adquisición, por el Área de Ingeniería del IMSS y de acuerdo a las características de cada proyecto.
Acabados	Acero al carbono rolado en frio	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate.
	Regatones	Antiderrapantes
Selección cromática	Cuerpo, entrepaños y estructura	**PANTONE** Burgundy PQ-1617TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
		PANTONE Green PQ-561 C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
		PANTONE PQ-Cool Gray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
		PANTONE PQ-Antique White11-0105TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material
Sistema de ensamble	Lamina de acero rolado en frio	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 1/ de 3/8").
	Regatones	Insertados a presión
Certificados	De válvulas y grifos para agua.	**NMX-C-415-ONNCCE Vigente**, Industria de la construcción-válvulas y grifos para agua-especificaciones y métodos de ensayo.
	De manufactura o producción.	**ISO 9001 Vigente**, Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de




Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

RFC. ECC1011039E0


	de cumplir con lo siguiente:	Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

	de cumplir con lo siguiente:	Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

ATENTAMENTE

_____


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	
PARTIDA	33		
CLAVE SAI	515.619.0737.01.01		
CLAVE PREI	16810		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MESALT 18**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	33

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA

ESPECIFICACIONES

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS*
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA

ESPECIFICACIONES

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 ACABADO EN PINTURACOLOR GRIS*
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

ATENTAMENTE

_____


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	
PARTIDA	34		
CLAVE SAI	515.619.0745.02.01		
CLAVE PREI	19147		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MESALT 9**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	34

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DIMENSIONES GENERALES
LARGO TOTAL 60 ó 90 ó 120 ó 150 ó 180 ó 210 ó 230 CM, ANCHO TOTAL 70 CM, ALTURA TOTAL 90 CM.

CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 250 KG. SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1 CUBIERTA LISA: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE No 16 (COMO MINIMO) ACABADO PULIDO. LA CUBIERTA DEBERÁ LLEVAR APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON PASTA TIPO APOSEAL O SIMILAR EN SU PARTE INFERIOR PARA PROPORCIONAR RIGIDEZ. LA CUBIERTA DEBERÁ SER UNIDA A LA ESTRUCTURA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN: A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

2 REFUERZOS LONGITUDINALES: CANALETAS BAJO CUBIERTA EN FORMA DE "U" DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 50.8 MM (2") DE FRENTE X 25.4 MM (1") DE PERALTE FABRICADAS CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA CUBIERTA, UNIDOS PARA PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RÍGIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

3 ESTRUCTURA: FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE No 18 (COMO MÍNIMO) DE 32 X 32 MM (1 ¼" X 1 ¼") UNIDA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN ÁREAS SEGÚN SE REQUIERA A CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA. ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA COLOR GRIS FRÍO (CÓDIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL ÁREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

4 FALDÓN LATERAL: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE No. 20 (COMO MÍNIMO), UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN: A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE. ACABADO GENERAL EN PINTURA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO.

5 REGATON: FABRICADO EN DURALUMINIO Ó NYLAMID, DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, POR 25.4 MM (1") DE ALTURA CON ACABADO ANTIDERRAPANTE (MOLETEADO), CONTORNILLO DE ACERO DE CUERDA ESTANDAR DE 12.7 MM (½") DE DIÁMETRO POR 50.8 MM. (2") DE LONGITUD, CON DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATON A BASE DE UN PERNO DE ACERO DEL TIPO TUBULAR PARA GARANTIZAR UNA FIJACIÓN ESTABLE Y RESISTENTE QUE NO SE REMUEVA CON EL USO.

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DIMENSIONES GENERALES
LARGO TOTAL 60 ó 90 ó 120 ó 150 ó 180 ó 210 ó 230 CM, ANCHO TOTAL 70 CM, ALTURA TOTAL 90 CM.

CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 250 KG. SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1 CUBIERTA LISA: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE No 16 (COMO MINIMO) ACABADO PULIDO. LA CUBIERTA DEBERÁ LLEVAR APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON PASTA TIPO APOSEAL O SIMILAR EN SU PARTE INFERIOR PARA PROPORCIONAR RIGIDEZ. LA CUBIERTA DEBERÁ SER UNIDA A LA ESTRUCTURA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN: A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

2 REFUERZOS LONGITUDINALES: CANALETAS BAJO CUBIERTA EN FORMA DE "U" DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 50.8 MM (2") DE FRENTE X 25.4 MM (1") DE PERALTE FABRICADAS CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA CUBIERTA, UNIDOS PARA PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RÍGIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

3 ESTRUCTURA: FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE No 18 (COMO MÍNIMO) DE 32 X 32 MM (1 ¼" X 1 ¼") UNIDA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN ÁREAS SEGÚN SE REQUIERA A CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA. ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA COLOR GRIS FRÍO (CÓDIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL ÁREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

4 FALDÓN LATERAL: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE No. 20 (COMO MÍNIMO), UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN: A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE. ACABADO GENERAL EN PINTURA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO.


5 REGATON: FABRICADO EN DURALUMINIO Ó NYLAMID, DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, POR 25.4 MM (1") DE ALTURA CON ACABADO ANTIDERRAPANTE (MOLETEADO), CONTORNILLO DE ACERO DE CUERDA ESTANDAR DE 12.7 MM (½") DE DIÁMETRO POR 50.8 MM. (2") DE LONGITUD, CON DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATON A BASE DE UN PERNO DE ACERO DEL TIPO TUBULAR PARA GARANTIZAR UNA FIJACIÓN ESTABLE Y RESISTENTE QUE NO SE REMUEVA CON EL USO.

NOTAS:


TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%

ATENTAMENTE


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	
PARTIDA	35		
CLAVE SAI	515.619.0752.02.01		
CLAVE PREI	19148		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MESALT 12B**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	35

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

DIMENSIONES GENERALES:
LARGO TOTAL 60 ó 90 ó 120 ó 150 ó 180 ó 210 ó 230 CM; ANCHO TOTAL 70 CM; ALTURA TOTAL 90 CM

CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 250 KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1. CUBIERTA LISA: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.16 (COMO MINIMO) ACABADO PULIDO. LA CUBIERTA DEBERÁ LLEVAR APLICACION DE RECUBRIMIENTO CON PASTA TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN SU PARTE INFERIOR PARA PROPORCIONAR RIGIDEZ. LA CUBIERTA DEBERÁ SER UNIDA A LA ESTRUCTURA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN: A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

2. REFUERZOS LONGITUDINALES: CANALETAS BAJO CUBIERTA EN FORMA DE "U" DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 50.8 MM (2") DE FRENTE X 25.4 MM (1") DE PERALTE FABRICADAS CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA CUBIERTA, UNIDOS PARA PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RÍGIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

3. ESTRUCTURA: FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE No. 18 (COMO MINIMO) DE 32 X 32 MM (1 ¼" X 1 ¼") UNIDA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA A CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA. ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO (VER CÓDIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL ÁREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

4. FALDÓN LATERAL: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE No. 20 (COMO MÍNIMO), UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE. ACABADO GENERAL EN PINTURA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO.

5. REGATÓN: FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID, DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, POR 25.4 MM (1") DE ALTURA, CON ACABADO ANTIDERRAPANTE (MOLETEADO); CON TORNILLO DE ACERO DE CUERDA ESTANDAR DE 12.7 MM (½") DE DIÁMETRO POR 50.8 MM (2") DE LONGITUD, CON DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATÓN A BASE DE UN PERNO DE ACERO DEL TIPO TUBULAR PARA GARANTIZAR UNA FIJACIÓN ESTABLE Y RESISTENTE QUE NO SE REMUEVA CON EL USO.

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

DIMENSIONES GENERALES:
LARGO TOTAL 60 ó 90 ó 120 ó 150 ó 180 ó 210 ó 230 CM; ANCHO TOTAL 70 CM; ALTURA TOTAL 90 CM

CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 250 KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1. CUBIERTA LISA: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.16 (COMO MINIMO) ACABADO PULIDO. LA CUBIERTA DEBERÁ LLEVAR APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON PASTA TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN SU PARTE INFERIOR PARA PROPORCIONAR RIGIDEZ. LA CUBIERTA DEBERÁ SER UNIDA A LA ESTRUCTURA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN: A) CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

2. REFUERZOS LONGITUDINALES: CANALETAS BAJO CUBIERTA EN FORMA DE "U" DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 50.8 MM (2") DE FRENTE X 25.4 MM (1") DE PERALTE FABRICADAS CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA CUBIERTA, UNIDOS PARA PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RÍGIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE.

3. ESTRUCTURA: FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE No. 18 (COMO MINIMO) DE 32 X 32 MM (1 ¼" X 1 ¼") UNIDA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA A CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA. ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO (VER CÓDIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL ÁREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

4. FALDÓN LATERAL: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE No. 20 (COMO MÍNIMO), UNIDO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG Ó TIG) APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES. B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MÁXIMO. LA SOLDADURA DEBERÁ SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL ENSAMBLE. ACABADO GENERAL EN PINTURA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARTÍCULO.

5. REGATÓN: FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID, DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, POR 25.4 MM (1") DE ALTURA, CON ACABADO ANTIDERRAPANTE (MOLETEADO); CON TORNILLO DE ACERO DE CUERDA ESTANDAR DE 12.7 MM (½") DE DIÁMETRO POR 50.8 MM (2") DE LONGITUD, CON DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATÓN A BASE DE UN PERNO DE ACERO DEL TIPO TUBULAR PARA GARANTIZAR UNA FIJACIÓN ESTABLE Y RESISTENTE QUE NO SE REMUEVA CON EL USO.

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS




Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA
NO. AA-050GYR040-E77-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA"



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

RFC. ECC1011039E0

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	
PARTIDA	36		
CLAVE SAI	515.619.0935.01.01		
CLAVE PREI	16851		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MESALT 23 CCC**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	36

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA

ESPECIFICACIONES

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN P.INTURACOLOR GRIS*
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE

NOTAS:

*TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA

ESPECIFICACIONES

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO
3. CUBIERTA DE LAMINADE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN P.INTURACOLOR GRIS*
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE

NOTAS:

*TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

ATENTAMENTE


EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	**9**
PARTIDA	37		
CLAVE SAI	515.619.1315.00 .01		
CLAVE PREI	20038		

NOMBRE GENÉRICO

MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MESBAJ 12**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	37

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Sección automatizados, Fraccionamiento de sangre, Citología, Lavado y preparación de equipos, Inmunología	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;.
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad;
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Grupo	Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor)	
Áreas o locales de uso	Sección automatizados, Fraccionamiento de sangre, Citología, Lavado y preparación de equipos, Inmunología	
Dimensiones generales	Frente 120 cm, fondo 70 cm, altura 75 cm	
Capacidad de Carga	250 kg.	
Descripción Técnica	Cubierta	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 16;
	Refuerzos longitudinales	Bajo cubierta en forma de "U" fabricados en lámina de acero inoxidable, de 50.8 mm (2") de frente x 25.4 mm (1") de peralte;
	Estructura	Fabricada en perfil tubular cuadrado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 18, de 32 x 32 mm (1 ¼" x 1 ¼");
	Faldón lateral	Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 20;
	Regatones	Fabricados en acero al carbono rolado en frío, de 25.4 mm (1"), con base nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
Acabados	Regatones	Antiderrapantes;.
	Parte inferior de cubierta	Con recubrimiento tipo Apcoseal;
	Acero al carbono rolado en frío	Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate;
	Acero inoxidable, AISI 304	Con pulido P3.
Selección cromática	Acero al carbono rolado en frío	**PANTONE** PQ-CoolGray2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
Sistema de ensamble	Regatones	Insertados a presión;
	Acero al carbono rolado en frío	Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG;
	Acero inoxidable, AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 de 3/8")
Certificados	De manufactura o producción,	**ISO 9001 Vigente,** Sistema de gestión de calidad.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%.	

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	
PARTIDA	38		
CLAVE SAI	515.619.1701.00.01		
CLAVE PREI	20604		

NOMBRE GENÉRICO
MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MESAL 9 RSP**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	38

HOJA 1 DE 2

ESPECIFICACIONES

MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO

Dimensiones Generales	Frente 90 cm, Profundidad 75cm. Altura a la cubierta 90 cm. altura al respaldo 103 cm			
Capacidad de Carga	Total 680 kg. Puertas (peso dirigido a las bisagras) 45 kg, Entrepaño 18 kg. Piso del gabinete 275 kg			
Descripción Técnica	Cubierta	Para tarja con borde perimetral para evitar escurrimientos fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con 90 cm de frente x 75 cm de profundidad, con respaldo de 10 cm de altura y 3 cm de ancho.		
	Soportes interiores	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, tipo costilla en "v" hacia la cara de la cubierta y terminado liso hacia el mueble, colocados en sentido horizontal de la cubierta.		
	Tarja	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con 50 cm de frente x 40 cm de fondo x 25 cm de profundidad.		
	Gabinete porta fregadero con puertas abatibles	De 90 cm de frente x 50 cm de fondo x 85 cm de alto, compuesto por:		
		Paredes laterales	Fabricadas en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 85 cm de altura x 50 cm de ancho.	
		Piso	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 90 cm de frente x 50 cm de fondo.	
		2 manguetes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 90 cm de frente x 8 mm de alto.	
		Respaldo	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 90 cm de frente x 85 cm de alto con abertura para instalaciones.	
		Puertas	Compuestas por:	
			Frentes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 45 cm de frente x 55 cm de alto.
			Contra frentes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 45 cm de frente x 55 cm de alto.
			2 refuerzos de contra frentes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 50 cm de alto x 15 mm de ancho.
			4 Bisagras	Ocultas fabricadas en acero galvanizado, calibre 12, de 60 mm de largo x 25 mm de alto en puerta y 45 mm de alto en gabinete, con apertura nominal de 180° y apertura instalada de 135°.
			4 refuerzos de bisagras	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima calibre 20, de 65 mm x 45 mm.
			2 forzadores magnéticos	Fabricados en plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 40 mm de frente x 15 mm de profundidad x 20 mm alto con 2 contras metálicas cubiertas en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 25 mm de largo x 8.5 mm de altura.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE


MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO TARJA CENTRAL Y PUERTAS ABATIBLES

Dimensiones Generales	Frente 90 cm, Profundidad 75cm. Altura a la cubierta 90 cm. altura al respaldo 103 cm			
Capacidad de Carga	Total 680 kg. Puertas (peso dirigido a las bisagras) 45 kg, Entrepaño 18 kg. Piso del gabinete 275 kg			
Descripción Técnica	Cubierta	Para tarja con borde perimetral para evitar escurrimientos fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con 90 cm de frente x 75 cm de profundidad, con respaldo de 10 cm de altura y 3 cm de ancho.		
	Soportes interiores	Fabricados en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, tipo costilla en "v" hacia la cara de la cubierta y terminado liso hacia el mueble, colocados en sentido horizontal de la cubierta.		
	Tarja	Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre 18, con 50 cm de frente x 40 cm de fondo x 25 cm de profundidad.		
	Gabinete porta fregadero con puertas abatibles	De 90 cm de frente x 50 cm de fondo x 85 cm de alto, compuesto por:		
		Paredes laterales	Fabricadas en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 85 cm de altura x 50 cm de ancho.	
		Piso	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 90 cm de frente x 50 cm de fondo.	
		2 manguetes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 90 cm de frente x 8 mm de alto.	
		Respaldo	Fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 90 cm de frente x 85 cm de alto con abertura para instalaciones.	
		Puertas	Compuestas por:	
			Frentes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 45 cm de frente x 55 cm de alto.
			Contra frentes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 45 cm de frente x 55 cm de alto.
			2 refuerzos de contra frentes	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 50 cm de alto x 15 mm de ancho.
			4 Bisagras	Ocultas fabricadas en acero galvanizado, calibre 12, de 60 mm de largo x 25 mm de alto en puerta y 45 mm de alto en gabinete, con apertura nominal de 180° y apertura instalada de 135°.
			4 refuerzos de bisagras	Fabricados en acero galvanizado de flor mínima calibre 20, de 65 mm x 45 mm.
			2 forzadores magnéticos	Fabricados en plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 40 mm de frente x 15 mm de profundidad x 20 mm alto con 2 contras metálicas cubiertas en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) de 25 mm de largo x 8.5 mm de altura.





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



RFC. ECC1011039E0

FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

			Jaladeras embutidas	Fabricadas en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), con 13.7 cm de longitud x 3.6 cm de ancho.
			4 Topes adhesivos	Fabricados en poliuretano con 12.6 mm de diámetro y 3.5 mm de grosor.
		4 cremalleras		Fabricadas en acero galvanizado de flor mínima calibre 20, de 70 cm de alto x 7 mm de ancho, para ajuste de altura de entrepaños.
		Entrepaño		Fabricado en acero galvanizado de flor mínima calibre 20, con 90 cm de frente x 50 cm de fondo.
		Tapa frontal de tambor		Fabricada en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con de 90 cm de frente x 18 cm de alto.
		Zocio		Integrado en el gabinete fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 90 cm de frente x 10 cm de alto.
		4 Cantahones		Triangulares fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con dimensiones de 9 mm x 9 mm.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.		
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.		
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.		
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC-44.		
Acabados	Parte interior de cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal.		
	Acero inoxidable AISI 304	En pulido P3.		
	Acero galvanizado	Con pintura en polvo electroestática híbrida horneada con texturizado fino semi-mate.		
	Bisagras	Tropicalizadas.		
	Latón bajo en plomo	Cepillado en pulido satinado.		
	Correderas de extensión total	Cromadas pulidas.		
Selección cromática	Cuerpo del gabinete y zocio	**PANTONE** PQ-CoolGrey 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.		
	Tapa frontal	**PANTONE** Burgundy PQ-19-1617 CX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.		
		PANTONE Green 561 C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.		
	Puertas	**PANTONE** PQ-CoolGrey 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.		
	Jaladeras	**PANTONE** PQ-CoolGrey 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.		
Sistema de ensamble	Acero galvanizado	Por punto a base de soldadura MIG y fijado por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.		

	Soportes interiores de cubierta	Fijados en la parte inferior de la cubierta por medio de cinta doble cara espumada con adhesivo sensitivo modificado.
	Acero inoxidable AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "(" de 1/16")
Certificados	De válvulas y grifos para agua	**NMX-C-415-ONNCCE Vigente** Industria de la construcción válvulas y grifos para agua especificaciones y métodos de ensayo.
	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

Perspectiva del Artículo

			Jaladeras embutidas	Fabricadas en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), con 13.7 cm de longitud x 3.6 cm de ancho.
			4 Topes adhesivos	Fabricados en poliuretano con 12.6 mm de diámetro y 3.5 mm de grosor.
		4 cremalleras		Fabricadas en acero galvanizado de flor mínima calibre 20, de 70 cm de alto x 7 mm de ancho, para ajuste de altura de entrepaños.
		Entrepaño		Fabricado en acero galvanizado de flor mínima calibre 20, con 90 cm de frente x 50 cm de fondo.
		Tapa frontal de tambor		Fabricada en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con de 90 cm de frente x 18 cm de alto.
		Zocio		Integrado en el gabinete fabricado en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con 90 cm de frente x 10 cm de alto.
		4 Cantahones		Triangulares fabricados en acero galvanizado de flor mínima, calibre 20, con dimensiones de 9 mm x 9 mm.
	Accesorios	Llave mezcladora cuello de ganso giratoria con manijas de aleta, fabricada en latón bajo en plomo cromado, pulido y brillante, empotrada sobre cubierta. Dimensiones: 35 cm de altura total, 20 cm de altura de cubierta a centro de boca y 22 cm desde vano de preparación en cubierta hasta centro de boca.		
		Cespol registrable, sin contra, fabricado en acero inoxidable 430.		
		Contra rejilla para lavabo de 10 cm de diámetro con rebosadero, fabricada en acero inoxidable 430 cromado.		
		Nota: Para mayor información técnica sobre los accesorios consultar el "Catálogo de Especificaciones Técnicas de Materiales para Construcción" vigente en el capítulo ETMC-44.		
Acabados	Parte interior de cubierta	Con recubrimiento tipo Aposeal.		
	Acero inoxidable AISI 304	En pulido P3.		
	Acero galvanizado	Con pintura en polvo electroestática híbrida horneada con texturizado fino semi-mate.		
	Bisagras	Tropicalizadas.		
	Latón bajo en plomo	Cepillado en pulido satinado.		
	Correderas de extensión total	Cromadas pulidas.		
Selección cromática	Cuerpo del gabinete y zocio	**PANTONE** PQ-CoolGrey 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.		
	Tapa frontal	**PANTONE** Burgundy PQ-19-1617 CX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.		
		PANTONE Green 561 C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.		
	Puertas	**PANTONE** PQ-CoolGrey 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.		
	Jaladeras	**PANTONE** PQ-CoolGrey 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.		
Sistema de ensamble	Acero galvanizado	Por punto a base de soldadura MIG y fijado por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.		

	Soportes interiores de cubierta	Fijados en la parte inferior de la cubierta por medio de cinta doble cara espumada con adhesivo sensitivo modificado.
	Acero inoxidable AISI 304	A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "(" de 1/16")
Certificados	De válvulas y grifos para agua	**NMX-C-415-ONNCCE Vigente** Industria de la construcción válvulas y grifos para agua especificaciones y métodos de ensayo.
	De manufactura o Producción	**ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad.
		ISO 14001 Vigente. Sistema de gestión ambiental.
	Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente:	Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.
Tolerancias	En las dimensiones generales de +/- 10%	

Perspectiva del Artículo

ATENTAMENTE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx




SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.

RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA
NO. AA-050GYR040-E77-2020 ADQUISICIÓN DE "EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y EQUIPO DE COCINA DESTINADO A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA"



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	**6**
PARTIDA	39		
CLAVE SAI	515.784.0058.01.01		
CLAVE PREI	19421		

NOMBRE GENÉRICO
REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**MSA ABA TM**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	39

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: FRENTE 40 CM, FONDO 65 CM, ALTURA 50 CM
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-2%
CAPACIDAD DE CARGA 50 KG (COMO MINIMO) SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO

BASE: LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 REFORZADO EN SU INTERIOR CON UN REFUERZO DE ÁNGULO DE ACERO DE 50 mm (2") Y DE 3 mm (1/8") DE ESPESOR UNIDO A BASE DE SOLDADURA, PROVISTA DE UN MECANISMO DE ABATIMIENTO A BASE DE (2) SOPORTES DE ACERO DE 6 mm (¼") DE ESPESOR Y CON (2) PERNOS DE ACERO DE 12 mm (½") SOLDADOS ¿COMO EJES DE ABATIMIENTO Y ¿COMO TOPES. CON SISTEMA TIPO "Z" PARA FIJAR AL MURO PARA RECIBIR LA BASE

CUBIERTA Y APOYO AL BRAZO: MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 1A. CALIDAD ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE 16 MM DE ESPESOR, PROVISTA DE UN ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA DE DENSIDAD 27 kg/cm³, FORRADA EN POLIURETANO DE POLIÉSTER IGNIFUGO COLOR NEGRO, GARANTIZANDO IMPERMEABILIDAD 100%

ESTRUCTURA DE CUBIERTA: PERF 1 TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 DE 25 X25 mm (1" X1") CON SOLERA DE ACERO DE 6 mm (¼") SOLDADO EN EL EXTREMO PARA FUNCIÓN DE TOPE AL ABATIMIENTO, TAPA INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA LISA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS FRIO 2U (CÓDIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES:

LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO

EL ARTICULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD

TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTICULO DEBEN SER MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO CON LOS DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES. UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA DE RESISTENCIA MECÁNICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBEN SER COMPLETOS, UNIFORMES, LIMPIOS LIBRES DE IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS

LA SOLDADURA A EMPLEAR PARA UNIR LOS COMPONENTES DEL ARTICULO DEBE SER A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO TIG O MIG (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) ESPECIAL EN ESPESORES DELGADOS Y AL DOS A PARTIR DE 0.8 MM, PARA CASOS DE APLICACIONES DE SOLDADURA A BASE DE PUNTOS EN SUPERFICIES PLANAS. LOS PUNTOS DEBEN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO

EL ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD ROLLED) DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028-1998-SCFI EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECANICAS, 5.3.1 DOBLADO, 5.3.2 DUREZA, 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS, 5.3.4 ACABADO CLASE "E"

LAS PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-D-3574 Y FMVSS302 FLAMABILIDAD (TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA)

LA PINTURA DEBE SER MICRO PULVERIZADA LISA EPOXICA DE 4 MICRAS DE ESPESOR (COMO MINIMO), HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, EN COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO PARA CASOS EXTRAORDINARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN POR EL AREA NORMATIVA, GARANTIZANDO BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE Y/O POR TRACCIÓN

PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" A BASE DE GRABADO, REMACHADO O PLACA METÁLICA FIRMEMENTE UNIDA AL ARTICULO, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

DIMENSIONES: FRENTE 40 CM, FONDO 65 CM, ALTURA 50 CM
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-2%
CAPACIDAD DE CARGA 50 KG (COMO MINIMO) SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO

BASE: LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 REFORZADO EN SU INTERIOR CON UN REFUERZO DE ÁNGULO DE ACERO DE 50 mm (2") Y DE 3 mm (1/8") DE ESPESOR UNIDO A BASE DE SOLDADURA, PROVISTA DE UN MECANISMO DE ABATIMIENTO A BASE DE (2) SOPORTES DE ACERO DE 6 mm (¼") DE ESPESOR Y CON (2) PERNOS DE ACERO DE 12 mm (½") SOLDADOS ¿COMO EJES DE ABATIMIENTO Y ¿COMO TOPES. CON SISTEMA TIPO "Z" PARA FIJAR AL MURO PARA RECIBIR LA BASE

CUBIERTA Y APOYO AL BRAZO: MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 1A. CALIDAD ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE 16 MM DE ESPESOR, PROVISTA DE UN ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA DE DENSIDAD 27 kg/cm³, FORRADA EN POLIURETANO DE POLIÉSTER IGNIFUGO COLOR NEGRO, GARANTIZANDO IMPERMEABILIDAD 100%

ESTRUCTURA DE CUBIERTA: PERF 1 TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 DE 25 X25 mm (1" X1") CON SOLERA DE ACERO DE 6 mm (¼") SOLDADO EN EL EXTREMO PARA FUNCIÓN DE TOPE AL ABATIMIENTO, TAPA INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA LISA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS FRIO 2U (CÓDIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES:

LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO

EL ARTICULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD

TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTICULO DEBEN SER MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO CON LOS DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES. UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA DE RESISTENCIA MECÁNICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBEN SER COMPLETOS, UNIFORMES, LIMPIOS LIBRES DE IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS

LA SOLDADURA A EMPLEAR PARA UNIR LOS COMPONENTES DEL ARTICULO DEBE SER A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO TIG O MIG (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) ESPECIAL EN ESPESORES DELGADOS Y AL DOS A PARTIR DE 0.8 MM, PARA CASOS DE APLICACIONES DE SOLDADURA A BASE DE PUNTOS EN SUPERFICIES PLANAS. LOS PUNTOS DEBEN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO

EL ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD ROLLED) DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028-1998-SCFI EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECANICAS, 5.3.1 DOBLADO, 5.3.2 DUREZA, 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS, 5.3.4 ACABADO CLASE "E"


LAS PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-D-3574 Y FMVSS302 FLAMABILIDAD (TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA)

LA PINTURA DEBE SER MICRO PULVERIZADA LISA EPOXICA DE 4 MICRAS DE ESPESOR (COMO MINIMO), HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, EN COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO PARA CASOS EXTRAORDINARIOS PREVIA AUTORIZACIÓN POR EL AREA NORMATIVA, GARANTIZANDO BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE Y/O POR TRACCIÓN


PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" A BASE DE GRABADO, REMACHADO O PLACA METÁLICA FIRMEMENTE UNIDA AL ARTICULO, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

Anexo No. 1.2 Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

PROCEDIMIENTO	**AA-050GYR040-E77-2020**	CANTIDAD	
PARTIDA	40		
CLAVE SAI	515.825.0067.01.01		
CLAVE PREI	16824		

NOMBRE GENÉRICO
SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE

LICITANTE	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.
FABRICANTE	[redacted]
MARCA	VE-GA
MODELO	**SILCAM PD**
PROCEDENCIA	MÉXICO
CATALOGO	40

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE

ESPECIFICACIONES

1. **ESCALON Y DESCANSO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, CON CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4mm DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO**
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/3"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS"
3. SILLON, DESCANSABRAZOS Y DESCANSAPIES CON NUCLEO DE TRIPLAY DE PINO DE 19 Y ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 Kg/M3, ACABADO FORRADO CON VINILO COLOR NEGRO CON CUENDA Y COSIDO CON HILO DE NYLON DEL N°4
4. REGATONES DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE

NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 10 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE

ESPECIFICACIONES

1. **ESCALON Y DESCANSO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, CON CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4mm DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO**
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/3"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS"
3. SILLON, DESCANSABRAZOS Y DESCANSAPIES CON NUCLEO DE TRIPLAY DE PINO DE 19 Y ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 Kg/M3, ACABADO FORRADO CON VINILO COLOR NEGRO CON CUENDA Y COSIDO CON HILO DE NYLON DEL N°4
4. REGATONES DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CONALTURAAJUSTABLE

NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 10 cm

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SIN TEXTO

Formato No. 8
Formato relativo a la Cotización

Procedimiento:	AA-050GYR040-E77-2020	**Fecha:**	15 de diciembre
Nombre o razón social del licitante:	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.	**R.F.C.**	ecc1011039e0
Correo electrónico	ventas@edvagcc.com.mx; [redacted]		
Datos de contacto, incluyendo teléfono fijo y móvil:	LIC. EDGAR VALLE GOMEZ 5525752863 / 5557685864		

Notas:
1.- Deberán eliminarse los renglones que no cotice.
2.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	PREI	SAI	Descripción	Marca	Modelo	País de procedencia	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	Cumple con el tiempo de entrega solicitado
1	16652	513.108.0151.01.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FABRICADO A	VE-GA	BNCO	MEXICO	3	$ 3,584.55	$ 10,753.65	CUMPLE
2	20127	513.118.0076.00.01	BAÑO DE ARTESA. DIMENSIONES GENERALES:	VE-GA	BNO	MEXICO	5	$ 18,884.12	$ 94,420.60	CUMPLE
3	18627	513.164.3339.02.01	CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRICADO A	VE-GA	CAMINDIV	MEXICO	89	$ 6,866.95	$ 611,158.80	CUMPLE
4	20208	513.164.3387.00.01	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES	VE-GA	CLN HADI	MEXICO	34	$ 70,000.00	$ 2,380,000.00	CUMPLE
5	20209	513.164.3399.00.01	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA	VE-GA	CLN HPD	MEXICO	8	$ 64,000.00	$ 512,000.00	CUMPLE
6	20138	513.191.0887.00.01	CARRO PARA ROPA LIMPIA. DIMENSIONES	VE-GA	CAR-ABS	MEXICO	5	$ 8,154.51	$ 40,772.53	CUMPLE
7	19252	513.191.0308.02.01	CARRO PARA CURACIONES. DESCRIPCION:	VE-GA	AR ROP L	MEXICO	5	$ 18,000.00	$ 90,000.00	CUMPLE
8	20549	513.191.0946.00.01	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y	VE-GA	AR ROP S	MEXICO	8	$ 14,417.17	$ 115,337.34	CUMPLE
9	11579	513.227.0041.00.01	CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE.	VE-GA	CHARTAF	MEXICO	1	$ 1,287.55	$ 1,287.55	CUMPLE
10	16686	513.227.0058.01.01	CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILIZACION	VE-GA	CHARTAF	MEXICO	1	$ 1,373.39	$ 1,373.39	CUMPLE
11	11584	513.227.0124.00.01	CHAROLA RECTANGULAR, CON	VE-GA	CHAR MA	MEXICO	4	$ 1,545.06	$ 6,180.26	CUMPLE
12	20156	513.580.0649.00.01	LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE.	VE-GA	LVBO CIR	MEXICO	2	$ 29,836.05	$ 59,672.10	CUMPLE
13	19250	513.621.0100.02.01	MESA CARRO ANESTESIOLOGO. DESCRIPCION:	VE-GA	AR ANES	MEXICO	3	$ 11,136.48	$ 33,409.44	CUMPLE
14	19725	513.621.0761.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO	VE-GA	A ALT FG	MEXICO	1	$ 27,311.59	$ 27,311.59	CUMPLE
15	19730	513.621.0951.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO	VE-GA	ALTI8 FC	MEXICO	2	$ 33,082.40	$ 66,164.81	CUMPLE
16	16731	513.621.1009.01.01	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO	VE-GA	ALTI5 FG	MEXICO	1	$ 24,892.70	$ 24,892.70	CUMPLE
17	16742	513.621.1702.01.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIPCION	VE-GA	MSA RGD	MEXICO	1	$ 10,300.43	$ 10,300.43	CUMPLE
18	16761	513.621.2056.01.01	MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGADERO	VE-GA	ALT FGR	MEXICO	1	$ 36,051.50	$ 36,051.50	CUMPLE
19	16770	513.621.2353.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO	VE-GA	ALTI5 FGR	MEXICO	2	$ 15,393.13	$ 30,786.27	CUMPLE
20	19125	513.621.2439.00.01	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA.	VE-GA	SA UNIV I	MEXICO	1	$ 9,442.06	$ 9,442.06	CUMPLE
21	19126	513.621.2441.00.01	MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA.	VE-GA	SA EXP G	MEXICO	2	$ 49,692.70	$ 99,385.41	CUMPLE
22	20181	513.621.2762.00.01	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON	VE-GA	A 18 ENM	MEXICO	1	$ 20,725.32	$ 20,725.32	CUMPLE
23	20185	513.621.2804.00.01	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO.	VE-GA	MSA INST	MEXICO	3	$ 6,866.95	$ 20,600.86	CUMPLE
24	20186	513.621.2813.00.01	MESA PARA REHIDRATACION. MOVIMIENTOS	VE-GA	MSA HIDF	MEXICO	1	$ 6,866.95	$ 6,866.95	CUMPLE
25	20190	513.621.2857.00.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DIMENSIONES	VE-GA	ISA RGDA	MEXICO	1	$ 6,372.53	$ 6,372.53	CUMPLE
26	11595	513.634.0030.01.01	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME	VE-GA	NGTSCPIC	MEXICO	16	$ 1,800.00	$ 28,800.00	CUMPLE
27	11602	513.770.0117.00.01	CONTENEDOR, PARA INSTRUMENTAL CON	VE-GA	NGTSCPIC	MEXICO	1	$ -	$ -	
28	16779	513.771.0405.01.01	REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO.	VE-GA	ONTE INS	MEXICO	1	$ 3,004.29	$ 3,004.29	CUMPLE
29	11607	513.907.0030.00.01	PORTA TERMOMETRO, DE ACERO	VE-GA	CAR CAJ	MEXICO	25	$ 154.51	$ 3,862.66	CUMPLE
30	20023	515.247.0118.00.01	CARRO CAJONERO. DIMENSIONES	VE-GA	CAR CAJ	MEXICO	3	$ 5,579.40	$ 16,738.20	CUMPLE
31	20024	515.247.0125.00.01	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS.	VE-GA	CAR DIS	MEXICO	1	$ 10,643.78	$ 10,643.78	CUMPLE
32	20313	515.451.0297.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON	VE-GA	GABNT T	MEXICO	1	$ 14,935.62	$ 14,935.62	CUMPLE
33	16810	515.619.0737.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA	VE-GA	MESALT	MEXICO	6	$ 15,935.62	$ 95,613.73	CUMPLE
34	19147	515.619.0745.02.01	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE	VE-GA	MESALT	MEXICO	4	$ 8,149.36	$ 32,597.42	CUMPLE
35	19148	515.619.0752.02.01	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE	VE-GA	MESALT	MEXICO	1	$ 7,960.52	$ 7,960.52	CUMPLE
36	16851	515.619.0935.01.01	MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA	VE-GA	MESALT	MEXICO	1	$ 16,309.01	$ 16,309.01	CUMPLE
37	20038	515.619.1315.00.01	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE	VE-GA	MESBAJ	MEXICO	1	$ 9,012.88	$ 9,012.88	CUMPLE
38	20604	515.619.1701.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO, TARJA	VE-GA	MESAL 9	MEXICO	1	$ 6,437.77	$ 6,437.77	CUMPLE
39	19421	515.784.0058.01.01	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS.	VE-GA	MSA ABA	MEXICO	1	$ 4,241.20	$ 4,241.20	CUMPLE
40	16824	515.825.0067.01.01	SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE	VE-GA	SILCAM I	MEXICO	1	$ 10,392.27	$ 10,392.27	CUMPLE
41	18971	523.175.0375.00.01	CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE	VE-GA	CARR98	MEXICO	2	$ 38,235.19	$ 76,470.39	CUMPLE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Formato No. 8
Formato relativo a la Cotización

Procedimiento:	AA-050GYR040-E77-2020	**Fecha:**	**15 de diciembre**
Nombre o razón social del licitante:	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V.	**R.F.C.**	**ecc1011039e0**
Correo electrónico	ventas@edvagcc.com.mx; [redacted]		
Datos de contacto, incluyendo teléfono fijo y móvil:	LIC. EDGAR VALLE GOMEZ 5525752863 / 5557685864		

Notas:
1.- Deberán eliminarse los renglones que no cotice.
2.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	PREI	SAI	Descripción	Marca	Modelo	País de procedencia	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	Cumple con el tiempo de entrega solicitado
							251	Subtotal	$ 4,652,285.84	
								I.V.A.	$ 744,365.73	
								Total	$ 5,396,651.57	

Condiciones que deberán considerarse para la cotización

1.- No se otorgará anticipo.
2.- Cumplir con las especficiaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 1.1 "Cédulas de Descripción de Artículo".
3.- Presentar garantía por un periodo mínimo de 36 meses (obligatorio), misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.
4.- Los bienes deberán ser entregados a entera satisfacción del Instituto, de conformidad con los términos y condiciones.
5.- Deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6.- Por cada día de atraso, se aplicará una pena convencional equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA, misma que no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del

(CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 57/100 MN)

LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Protesto lo necesario.
ATENTAMENTE

_____
EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

CARTA GARANTIA DE BIENES Y ACCESORIOS

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Convocante
Procedimiento **AA-050GYR040-E77-2020**
P r e s e n t e.

Un servidor Lic. Edgar Valle Gómez, manifiesto bajo protesta de decir verdad que garantizamos los bienes, accesorios y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo de 36 meses misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

ATENTAMENTE

_____

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SIN TEXTO

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**11456**

Ciudad de México, a21 de diciembre de 2020.

Empresas adjudicadas
P r e s e n t e

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en correlación con el artículo 71 su Reglamento, se comunica que el área requirente dictaminó como procedente la excepción a la Licitación Pública en los términos de la normatividad antes señalada, para llevar a cabo la Adjudicación Directa correspondiente al procedimiento número **AA-050GYR040-E77-2020,** relativa a la adquisición de **"Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico y Equipo de Cocina destinado a la ampliación y remodelación integral del Hospital Rural San Quintín, Baja California",** por motivo de la epidemia de enfermedad por el SARS-Cov2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria.

Derivado de la evaluación técnica, legal-administrativa y económica, el área requirente comunicó la autorización para la adjudicación y contratación de los equipos que se detallan en el **Anexo No. 1**, para lo cual, se cuenta con el Oficio de Liberación de Inversión número 099001/6B3000/6B30/BMI20/314/2364.

En tal virtud y dado que las propuestas recibidas resultaron solventes, toda vez que cumplen con los requisitos legales y técnicos solicitados por el Instituto, garantizando el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Anexo Técnico, así como los Términos y Condiciones adjuntos al presente documento como **Anexo 2**.

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el oficio número 59-54-81-61-0722/4098, suscrito por el Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar, se les hace de su conocimiento que el plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, **será de 10 días naturales posteriores a la comunicación de la asignación**.

Por lo anterior, el día 30 de diciembre del presente, en un horario de 09:30 a 16:00 horas, deberán presentarse las personas que cuenten con las facultades legales para la formalización de los contratos en las oficinas de la División de Contratos, ubicada en la calle de Durango Número 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Ciudad de México, para ello es necesario que entreguen los documentos señalados en el **Anexo 3** del presente documento (Copia y original para cotejo).

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

JRMC/JJO

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**11456**

Ciudad de México, a21 de diciembre de 2020.

Asimismo, se avisa que se deberá entregar en la referida División de Contratos, la garantía de cumplimiento de contrato, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 48 de la LAASSP.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jaime R. Mata Carranza
Titular

Con copia:

- Lic. Rubén González Herrera.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)
- Adolfo Sandoval Romero.- Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura. (*)
- Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez.- Titular de la Coordinación de Atención Integral a la Salud. (*)
- Dr. Alberto Flavio Balderas Hernández- Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos. (*)

(*) Se envía copia a través del Sistema de Control de Gestión de Correspondencia (SICGC).

JRMC/JJO

ANEXO 1
AA-050GYR040-E77-2020

No.	Empresa	Cantidad de bienes	Importe total en M.N. sin I.V.A.
1	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A DE C.V.	188	$ 4,290,577.68
2	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	1	$ 104,500.00
3	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2	$ 1,493,020.98
4	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	2	$ 146,540.00
		193	**$ 6,034,638.66**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

JRMC/JLO

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO 1

AA-050GYR040-E77-2020

Partida	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	I.V.A.	Importe total en M.N. con I.V.A.
EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A DE C.V.								
1	16652	513.108.0151.01.01	BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FABRICADO A BASE D	3	$ 3,584.55	$ 10,753.65	$ 1,720.58	$ 12,474.23
3	18627	513.164.3339.02.01	CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRICADO A BASE DE: D	89	$ 6,866.95	$ 611,158.80	$ 97,785.41	$ 708,944.21
4	20208	513.164.3387.00.01	CAMA CLINICA HOSPITALARIA DE MULTIPLES POSICIOI	34	$ 70,000.00	$ 2,380,000.00	$ 380,800.00	$ 2,760,800.00
5	20209	513.164.3399.00.01	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENT	8	$ 64,000.00	$ 512,000.00	$ 81,920.00	$ 593,920.00
8	20549	513.191.0946.00.01	CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE	8	$ 14,417.17	$ 115,337.34	$ 18,453.97	$ 133,791.31
9	11579	513.227.0041.00.01	CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSI	1	$ 1,287.55	$ 1,287.55	$ 206.01	$ 1,493.56
10	16686	513.227.0058.01.01	CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILIZACION FABRICAD	1	$ 1,373.39	$ 1,373.39	$ 219.74	$ 1,593.13
11	11584	513.227.0124.00.01	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTI	4	$ 1,545.06	$ 6,180.26	$ 988.84	$ 7,169.10
12	20156	513.580.0649.00.01	LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE. DIMENSIONES GENE	2	$ 29,836.05	$ 59,672.10	$ 9,547.54	$ 69,219.64
13	19250	513.621.0100.02.01	MESA CARRO ANESTESIOLOGO. DESCRIPCION: CARACT	3	$ 11,136.48	$ 33,409.44	$ 5,345.51	$ 38,754.95
14	19725	513.621.0761.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. D	1	$ 27,311.59	$ 27,311.59	$ 4,369.85	$ 31,681.44
15	19730	513.621.0951.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON FREGADERO DERECHO, TR	2	$ 33,082.40	$ 66,164.81	$ 10,586.37	$ 76,751.18
16	16731	513.621.1009.01.01	MESA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO Y GUARD	1	$ 24,892.70	$ 24,892.70	$ 3,982.83	$ 28,875.54
17	16742	513.621.1702.01.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIPCION TECNICA: DIM	1	$ 10,300.43	$ 10,300.43	$ 1,648.07	$ 11,948.50
18	16761	513.621.2056.01.01	MESA ALTA DE 230 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y T	1	$ 36,051.50	$ 36,051.50	$ 5,768.24	$ 41,819.74
19	16770	513.621.2353.01.01	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO CENTRAL Y C	2	$ 15,393.13	$ 30,786.27	$ 4,925.80	$ 35,712.07
20	19125	513.621.2439.00.01	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA. CARACTERIST	1	$ 9,442.06	$ 9,442.06	$ 1,510.73	$ 10,952.79
21	19126	513.621.2441.00.01	MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA. CARACTER	2	$ 49,692.70	$ 99,385.41	$ 15,901.67	$ 115,287.07
22	20181	513.621.2762.00.01	MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERN	1	$ 20,725.32	$ 20,725.32	$ 3,316.05	$ 24,041.37
23	20185	513.621.2804.00.01	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. DIMENSION	3	$ 6,866.95	$ 20,600.86	$ 3,296.14	$ 23,897.00
24	20186	513.621.2813.00.01	MESA PARA REHIDRATACION. MOVIMIENTOS Y/O SISTE	1	$ 6,866.95	$ 6,866.95	$ 1,098.71	$ 7,965.67
25	20190	513.621.2857.00.01	MESA RIGIDA DE MADERA. DIMENSIONES GENERALES	1	$ 6,372.53	$ 6,372.53	$ 1,019.61	$ 7,392.14
28	16779	513.771.0405.01.01	REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE	1	$ 3,004.29	$ 3,004.29	$ 480.69	$ 3,484.98
32	20313	515.451.0297.00.01	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADER	1	$ 14,935.62	$ 14,935.62	$ 2,389.70	$ 17,325.32
33	16810	515.619.0737.01.01	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL FABR	6	$ 15,935.62	$ 95,613.73	$ 15,298.20	$ 110,911.93
34	19147	515.619.0745.02.01	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXI	4	$ 8,149.36	$ 32,597.42	$ 5,215.59	$ 37,813.01
35	19148	515.619.0752.02.01	MESA ALTA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOX	1	$ 7,960.52	$ 7,960.52	$ 1,273.68	$ 9,234.20
36	16851	515.619.0935.01.01	MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA CENTRAL FABR	1	$ 16,309.01	$ 16,309.01	$ 2,609.44	$ 18,918.45
37	20038	515.619.1315.00.01	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOX	1	$ 9,012.88	$ 9,012.88	$ 1,442.06	$ 10,454.94
38	20604	515.619.1701.00.01	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO, TARJA CENTRAL	1	$ 6,437.77	$ 6,437.77	$ 1,030.04	$ 7,467.81
39	19421	515.784.0058.01.01	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. DESCRIP	1	$ 4,241.20	$ 4,241.20	$ 678.59	$ 4,919.79
40	16824	515.825.0067.01.01	SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE FABRICAD	1	$ 10,392.27	$ 10,392.27	$ 1,662.76	$ 12,055.04
				188		**$ 4,290,577.68**	**$ 686,492.43**	**$ 4,977,070.11**

JRMC/JJC

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO 1

AA-050GYR040-E77-2020

Partida	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Precio unitario en M.N. sin I.V.A.	Importe total en M.N. sin I.V.A.	I.V.A.	Importe total en M.N. con I.V.A.
FEHLMEX, S.A. DE C.V.								
91	16343	531.385.1056.02.01	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO	1	$ 104,500.00	$ 104,500.00	$ 16,720.00	$ 121,220.00
				1		**$ 104,500.00**	**$ 16,720.00**	**$ 121,220.00**
GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								
74	17409	531.053.0372.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. UNIDAD DE ANES	2	$ 746,510.49	$ 1,493,020.98	$ 238,883.36	$ 1,731,904.34
				2		**$ 1,493,020.98**	**$ 238,883.36**	**$ 1,731,904.34**
QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.								
120	12236	533.224.0653.01.01	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. PERMIT	2	$ 73,270.00	$ 146,540.00	$ 23,446.40	$ 169,986.40
				2		**$ 146,540.00**	**$ 23,446.40**	**$ 169,986.40**
			Total adjudicado	**193**		**$ 6,034,638.66**	**$ 965,542.19**	**$ 7,000,180.85**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

JRMC/JJC

SIN TEXTO

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**11456**

Ciudad de México, a21 de diciembre de 2020.

ANEXO 3

Persona moral:
a) Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
b) Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

Persona física:
a) Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Para ambos:
a) Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
b) Registro patronal.
c) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
d) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
e) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
f) Escrito en términos del Artículo 50 y 60 de la LAASSP.
g) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

1. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelanea Fiscal).

h) Opinión positiva de cumplimi
ento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

1. En el caso de que algún particular:

a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley del Seguro social.

No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

a) Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de

JRMC/JJO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**11456**

Ciudad de México, a21 de diciembre de 2020.

cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;
b) Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;
c) En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.

3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus registros a efecto de poder obtener la opinión positiva.

i) Opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017.

1. En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentardicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT.

JRMC/JJO

Of N° 09 53 84 61 1CFH/**11456** Ciudad de México, a21 de diciembre de 2020.

j) En su caso, convenio de participación conjunta.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio de participación y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

En el caso de proveedores extranjeros la información requerida para acreditar su existencia legal y facultades de su representante, deberán contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente.

k) Para el caso particular de personas físicas, escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

JRMC/JJO

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número 20BI0202

ANEXO 3 (TRES)

"DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

V 851

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2020
Of N° 59-54-81-61-0722/ 3558

Lic. Rubén González Herrera
Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
23 OCT 2020
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Me refiero al procedimiento de adquisición de Mobiliario y Equipo Médico destinado a la Ampliación y Remodelación Integral del Hospital Rural San Quintín en el estado de Baja California.

Al respecto, le informo que de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en concordancia con el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social, se designa al C. Adolfo Sandoval Romero, para fungir como Administrador de los contratos que se adjudiquen a la Unidad IMSS-BIENESTAR.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dra. Gisela J. Lara Saldaña
Titular de la Unidad

Acepto la designación

C. Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

23 OCT 2020
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

IMSS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
23 OCT. 2020
RECIBIDO
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

Con copia:
- Lic. Jaime Raymundo Mata Carranza. – Titular de la División de Equipamiento y Mobiliario Médico. (*)

(*) Copias internas IMSS por el SICGC.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO