



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

Contrato para la Adquisición de "Materiales y Refacciones de Conservación de los Grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a Cargo de la División de Inmuebles Centrales para el Ejercicio 2021" (Partida 149), que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por la **C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN**, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, y por la otra parte, la empresa denominada **EVEPSE, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. JORGE ALEJANDRO JIMÉNEZ RANGEL**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**" declara, que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- La C. Elvia Ascencio Millán, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, quien acredita su personalidad mediante nombramiento expedido a su favor, contenido en el oficio número 09 52 17 1000/0805, de fecha 01 de septiembre de 2021, registrado bajo el número 2021/228 en términos de lo dispuesto en los artículos 75 fracción VI y 77 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, suscrito por el Titular de la Dirección de Administración, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en los numerales 7.1.3.1.1 apartado 12 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social y 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.4.- El C. Luis Enrique Toalá Pozo, Titular de la División de Inmuebles Centrales, funge como Administrador del contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Página 1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de "Materiales y Refacciones de Conservación de los Grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a Cargo de la División de Inmuebles Centrales para el Ejercicio 2021" (Partida 149), solicitado por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo integrado en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 20 de agosto de 2021, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Bienes No Terapéuticos, notificó a "**EL PROVEEDOR**" la adjudicación del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número **LA-050GYR120-E13-2021**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 primer párrafo, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha convocatoria y en la Junta de Aclaraciones respectiva, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "**EL PROVEEDOR**" declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 10,557 de fecha 20 de abril de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Edgar Rodolfo Macedo Núñez, Titular de la Notaría número 142 de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Naucalpan, Estado de México, con el folio mercantil electrónico número 22836-7.

II.2.- El C. Jorge Alejandro Jiménez Rangel, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 24,787 de fecha 22 de diciembre de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Edgar Rodolfo Macedo Núñez, Titular de la Notaría número 142 de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Página 2



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

II.3.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la fabricación, comercialización, exportación, producción, instalación, mantenimiento, reparación, adquisición, enajenación, distribución, comercialización, exhibición, promoción, representación, consignación, comisión, importación, exportación, de toda clase de equipos, aparatos, sistemas, y accesorios relacionados con sistemas de seguridad, vigilancia e investigación privada.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **EVE120423750**.
- Registro Patronal ante "EL INSTITUTO" y EL INFONAVIT número: [REDACTED]

II.5.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que "EL PROVEEDOR" se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.7.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR", en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO" y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.


II.8.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.9.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, en Calzada de los Jinetes número 177, Colonia Las Arboledas, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Código Postal 52950, teléfono: (55) 2559 1171 y (55) 6785 7486, correo electrónico: jajr@evepse.com

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Página 3

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número DC21S375</p> |
|---|--|--|

Hechas las declaraciones anteriores, “**LAS PARTES**” convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- Adquisición de “Materiales y Refacciones de Conservación de los Grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a Cargo de la División de Inmuebles Centrales para el Ejercicio 2021” (Partida 149), ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno) y 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones señaladas en la Convocatoria, Junta de aclaraciones y Acta de Fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **\$3,808.80 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.


“**LAS PARTES**” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuará el pago a “**EL PROVEEDOR**” en una sola exhibición una vez entregados los bienes a entera satisfacción de “**EL INSTITUTO**”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “**EL PROVEEDOR**” presente en las áreas de trámite de erogaciones sita la Calle de Tiburcio Montiel No. 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, Ciudad de México, en días y horas hábiles, la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes, y se indique en dicha documentación los bienes proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

“**EL PROVEEDOR**” deberá entregar los siguientes documentos:








INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

- La representación impresa del CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio fiscal en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc C.P. 06600, en la Ciudad de México, y R.F.C. IMS-421231-I45, la cual deberá de reunir los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, firmas de **“EL PROVEEDOR”** y del administrador del contrato señalando en el mismo CFDI los bienes entregados, número de proveedor y número de contrato, número de fianza y denominación social de la Afianzadora; e integrar paquetes de documentos conteniendo: original y cuatro copias debidamente selladas y firmadas, así como original y cuatro copias de la “Remisión del Pedido” debidamente selladas y firmadas, de los bienes entregados, así como el “acta de entrega- recepción” que demuestre la entrega recepción de los bienes, elaborada y firmada por el Administrador de conjunto y del Jefe de Conservación de Unidad que corresponda, adscritos a la División de Inmuebles Centrales dependientes de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
 - Una vez integrados los paquetes de documentos, deberán de ser avalados por el Administrador de conjunto y el Jefe de Conservación de Unidad correspondiente, el Jefe del Área de Conservación y por el Titular de la División de Inmuebles Centrales dependientes de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, de acuerdo al Directorio de Jefaturas de Conservación de Unidad glosado en los Términos y Condiciones, integrado al presente contrato como **Anexo 1 (uno)** para que sea tramitada para su pago en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones.
 - Cabe resaltar que como parte integrante de la documentación comprobatoria, **“EL PROVEEDOR”** entregará carta en papel preferiblemente membretado de su representada debidamente firmada mediante al cual otorga una garantía por 6 (seis) meses de los bienes suministrados.
 - Original y copia del presente contrato.
 - Además de la copia de los documentos vigentes y positivos referentes a: Opinión de cumplimiento de Obligaciones fiscales en Materia de Seguridad Social, Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en caso de aplicar.
 - Copia de la garantía de cumplimiento del contrato.
- “EL PROVEEDOR”** deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 5
“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

“EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.

Para la validación de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación; para tal efecto, “EL PROVEEDOR” proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha programada, a través del esquema electrónico interbancarios que “EL INSTITUTO” tiene en operación, para tal efecto “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema de “EL INSTITUTO” la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE y banco.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.

Página 6



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

“EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “EL INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT.


Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que “EL PROVEEDOR” pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requiriente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

“EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

| | | |
|---|---|---|
|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS | Contrato Número DC21S375 |
|---|---|---|

Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a “EL PROVEEDOR”, acompañada de los documentos siguientes:

- Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.
- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.
- La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno) y 2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, integrados en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria, Junta de aclaraciones y Acta de Fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- Para la adquisición de: materiales y refacciones de conservación de los grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales, “EL PROVEEDOR” se





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

obliga con **"EL INSTITUTO"** a realizar la entrega de los bienes objeto del presente contrato a más tardar a los 20 (veinte) días hábiles contados a partir del siguiente día hábil de la notificación del fallo, para lo cual no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo de **"EL INSTITUTO"**, en los almacenes de las Jefaturas de Conservación de Unidad correspondientes cuyos domicilios se mencionan en el "Directorio de Jefaturas de Conservación de Unidad" que se adjunta a los Términos y Condiciones, integrados al presente como **Anexo 1 (uno)**, conforme a las cantidades que se señalan en el Anexo Técnico, integrados al presente como **Anexo 1 (uno)** por conducto de los Jefes de Conservación de Unidad y/o a través de los Administradores de Conjunto correspondientes quienes fungirán como auxiliares del Administrador del Contrato, dependientes de la División de Inmuebles Centrales, en un horario de 9:00 a 15.00 horas, en días hábiles, por lo que **"EL INSTITUTO"**, deberá asentar las condiciones de recepción en el reporte cuyo formato se glosa en los Términos y Condiciones, integrados al presente como **Anexo 1 (uno)** con el nombre de "Remisión del Pedido".

"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido, previa conformidad de las Jefaturas de Conservación de Unidad a través de los Administradores de Conjunto correspondientes, dependientes de la División de Inmuebles Centrales, cuyas ubicaciones y responsables se localizan en el Directorio de las Jefaturas de Conservación de Unidad glosado en los Términos y Condiciones, integrados al presente como **Anexo 1 (uno)**.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga expresamente a entregar los bienes en los almacenes de las Jefaturas de Conservación de Unidad correspondientes cuyos domicilios se mencionan en el "Directorio de Jefaturas de Conservación de Unidad", que se adjuntan a los Términos y Condiciones, integrados al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que se integran al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.


Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- **"LAS PARTES"** convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de su formalización y hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 9

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS | Contrato Número DC21S375 |
|---|---|------------------------------------|

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “**EL INSTITUTO**” a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

“**EL PROVEEDOR**” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “**EL PROVEEDOR**” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes, productos, procesos y servicios, que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones técnicas y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, así como lo dispuesto en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- “**EL PROVEEDOR**” deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

NOVENA.- CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES.- “**EL INSTITUTO**”, por conducto de las Jefaturas de Conservación de Unidad correspondientes, dependientes de la División de Inmuebles Centrales, solicitarán a “**EL PROVEEDOR**”, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos por vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar por escrito a “**EL PROVEEDOR**” a través del Administrador del contrato dentro del periodo de 03 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

En caso de que “**EL PROVEEDOR**” entregue alguno o el total de los bienes fuera del plazo establecido para la correcta entrega, se entenderá como retraso en la entrega de los bienes, por lo que será sujeto a las penalizaciones señaladas en la primera viñeta del inciso h) del numeral 2 de los Términos y Condiciones, integrados al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.










INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, **“EL PROVEEDOR”** deberá reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”**, en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de **“EL INSTITUTO”**, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del presente contrato.

Si transcurridos los (10) diez días hábiles que se señala en el supuesto que antecede, **“EL PROVEEDOR”** no entregara los bienes devueltos para canje con motivo de defectos o vicios ocultos, se entenderá como incumplimiento y se procederá aplicar las penas convencionales previstas en la primera viñeta del inciso h) del numeral 2 de los Términos y Condiciones, integrados al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de **“EL PROVEEDOR”**, previa notificación de **“EL INSTITUTO”**.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **“EL INSTITUTO”** y/o a terceros.

“EL INSTITUTO” solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **“EL INSTITUTO”** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Tercera, inciso a), del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **“EL PROVEEDOR”** conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

“EL PROVEEDOR”, en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO”, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que “EL INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” las garantías que a continuación se indican:

- a) **DE LOS BIENES.-** “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía con cobertura amplia por 6 (seis) meses, contra, vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá de entregar a “EL INSTITUTO” por escrito en papel preferiblemente membretado, debidamente firmada por el representante legal de “EL PROVEEDOR”, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, dicha garantía se deberá asentar su recepción en el acta de entrega recepción.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos del artículo 81 fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social” por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

“**EL PROVEEDOR**” queda obligado a entregar a “**EL INSTITUTO**” la garantía de cumplimiento del contrato, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata a “**EL PROVEEDOR**” una vez que “**EL INSTITUTO**” le otorgue autorización por escrito; dicha autorización se entregará a “**EL PROVEEDOR**” siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la garantía de cumplimiento en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que “**EL INSTITUTO**” y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a otorgar el endoso de la garantía originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar “**EL PROVEEDOR**” a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

No obstante lo anterior, y toda vez que el monto del presente contrato es menor a 900 (novecientos) días de Unidad de Medida y Actualización (UMA), “**EL PROVEEDOR**” podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en favor de “**EL INSTITUTO**”, siendo necesario considerar lo siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del "Instituto Mexicano del Seguro Social".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, por **“EL INSTITUTO”** en la División de Contratos.

El cheque será devuelto a solicitud, por escrito de **“EL PROVEEDOR”** el segundo día hábil posterior a que **“EL INSTITUTO”** constate el cumplimiento del presente instrumento, previa validación del administrador del contrato.

DÉCIMA CUARTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.
- b) Si **“EL PROVEEDOR”** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone la Cláusulas Novena del presente contrato.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **“EL PROVEEDOR”** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Tercera, inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **“EL PROVEEDOR”**, por incumplimiento en la fecha estipulada para la entrega de los bienes será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso sobre el valor del bien o bienes entregados con atraso sin incluir el I.V.A., considerando el precio unitario de los bienes, y se calculará conforme a lo señalado en el numeral 2, inciso h), primer viñeta de los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **“EL PROVEEDOR”** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **“EL PROVEEDOR”**. Por lo tanto, **“EL PROVEEDOR”** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.

Página 14



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **“EL INSTITUTO”** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.
Para autorizar el pago de los bienes, previamente **“EL PROVEEDOR”** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SEXTA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **“EL PROVEEDOR”**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, se hará acreedor a una sanción equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso del valor de los bienes motivo del incumplimiento, conforme al concepto señalado en el numeral 2, inciso h), segunda viñeta de los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **“EL INSTITUTO”** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **“EL INSTITUTO”** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **“EL PROVEEDOR”** incurra en cualquiera de las causales que se señalan en los Términos y condiciones y las siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO"**.
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
11. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
12. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"**, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.


En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número DC21S375</p> |
|---|---|--|

párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA.- RELACIÓN LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con “EL PROVEEDOR” ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR”.

Por lo anterior, no se le considerará a “EL INSTITUTO” como patrón, ni aún sustituto, y “EL PROVEEDOR” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.


VIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. “EL PROVEEDOR” puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- El C. Luis Enrique Toalá Pozo, Titular de la División de Inmuebles Centrales, funge como administrador del contrato, responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administrador del contrato que se agrega al presente como **Anexo 3 (tres)** y el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.










INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de "EL INSTITUTO" tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento, "EL PROVEEDOR" o "EL INSTITUTO" podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO" solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

- Anexo 1 (uno)** "Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo, Anexo Técnico, Términos y Condiciones y Directorio de las Jefaturas de Conservación de Unidad"
- Anexo 2 (dos)** "Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Acta de Fallo"
- Anexo 3 (tres)** "Documento de Designación de Administrador del Contrato"
- Anexo 4 (cuatro)** "Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet"

VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Página 19



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

Previa lectura y debidamente enteradas **“LAS PARTES”** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el **03 de septiembre de 2021**, quedando un ejemplar en poder de **“EL PROVEEDOR”** y los restantes en poder de **“EL INSTITUTO”**.

“EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

“EL PROVEEDOR”
EVEPSE, S.A. DE C.V.

C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN
Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y
Servicios

C. JORGE ALEJANDRO JIMÉNEZ RANGEL
Representante Legal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. LUIS ENRIQUE TOALÁ POZO
Titular de la División de Inmuebles Centrales

RRSR/HRJ/LMLR/XPMM



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

ANEXO 1 (UNO)

**“CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, ANEXO TÉCNICO,
TÉRMINOS Y CONDICIONES Y DIRECTORIO DE LAS JEFATURAS DE
CONSERVACIÓN DE UNIDAD”**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 20 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000202096 - 2021

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central
CCO División de Conservación
09530007 M_OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Descripción:

Servicio: ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CO

Fecha Impresión: 16/08/2021 Fecha Validación: 07/06/2021

| | Importe | Cuenta | Partida presupuestaria |
|--------------------------------|---------------|----------|--|
| Total Comprometido (en pesos): | \$ 867,840.00 | 42060907 | 24701 Artículos Metálicos para la Construcción |



| COMPROBANTE MENSUAL (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 867.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI
CONTRATO IMSS

IMPORTE : \$ 867,840.00
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

 ARQ. BERNARDO PENAGOS SANTIAGO

 Autorizó

 COORDINADOR TÉCNICO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTAR

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

| UN: | D0009 | No. SOLICITUD: | 0000202096 | FECHA SOLICITUD: | 04/06/2021 | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Nro Linea | Cuenta Contable | Centro de Costo | Unidad de Explotación | Unidad de Información | Proyecto | Fecha de Presupuesto | Importe Original |
| 1 | 42060907 | 140000 | 09 | 099001 | N/A | 01/08/2021 | 867,840.00 |
| TOTALES | | | | | | | 867,840.00 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA (C.I.U.N. N°) | | | | | | | | | | | | TOTAL | CUCoP | Partida presupuestal | NORMA A ACREDITAR |
|---------|---|--------|--------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----|----------|----------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | | | |
| 1 | MASCARILLA PARA PROTECCIÓN DE POLVO | PZA. | 20 | 100 | 50 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 27200018 | 42060509 | | |
| 2 | GUANTES DIELECTRICOS PARA 30,000 VOLTS | JUEGO | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27200013 | 42060509 | | | |
| 3 | CASCO DE SEGURIDAD | PZA. | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27200008 | 42060509 | | | |
| 4 | GOGLES DE SEGURIDAD | PZA. | 30 | 50 | 20 | 12 | 18 | 10 | 0 | 140 | 27200023 | 42060509 | | | | | | |
| 5 | GUANTES ELECTRICISTA PIEL SUAVE | PAR | 30 | 50 | 25 | 5 | 18 | 10 | 0 | 138 | 27200013 | 42060509 | | | | | | |
| 6 | APAGADOR TIPO FORMA MODELO: E2001 M BTICINO B5CNR, O DE CARACTERISTICAS SIMILARES | PZA. | 50 | 50 | 50 | 15 | 100 | 100 | 100 | 465 | 24600090 | 42060906 | | | | NOM-003-SCFI-2014. | | |
| 7 | APAGADOR TIPO QUINZOÑO (INTERCAMBIABLE) | PZA. | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | 24600090 | 42060906 | | | | NOM-003-SCFI-2014 | | |
| 8 | SOQUET BALASTRO INTEGRADO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 WATTS 127 VOLTS. 60 HZ. | PZA. | 0 | 100 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 160 | 24600077 | 42060906 | | | | NOM-058-SCFI-2017 | | |
| 9 | BALASTRO ELECTRONICO P/OPFERAR 1.2 Y 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 21 Y 28 WATTS. T-5 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL (100 A 300 WATTS) ENCENDIDO RAPIDO PROGRAMADO Y FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.99; DISTENCIÓN TOTAL ARMONICA TOTAL THD. MENOR AL 10%. TERCER ARMONICA MENOR AL 6%. PROTECTOT TERMICO INTEGRADO | PZA. | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 | 40 | 690 | 24600091 | 42060906 | | | | NOM-058-SCFI-2017 | | |
| 10 | BASE P/LAMPARA RECTA T-5 | PZA. | 500 | 100 | 50 | 500 | 200 | 500 | 50 | 1900 | 24600113 | 42060906 | | | | NOM-003-SCFI-2014 | | |
| 11 | CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO ROLLO DE 100 MS. | ROLLO | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 26 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 12 | CABLE DUPLEX 2 X 16 ROLLO DE 100 MS. | ROLLO | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 24 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 13 | CABLE DUPLEX POT No. 12 ROLLO DE 100 MTS. 60 GRADOS CENTIGRADOS. | ROLLO | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 31 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 14 | CABLE DUPLEX THW 2 X 14 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 15 | CABLE DUPLEX DE 2 X 16 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS. | ROLLO | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 16 | CABLE DUPLEX DE 2 X 18 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS. | ROLLO | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 17 | CABLE THW No. 10 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 45 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 18 | CABLE THHW NO. 12 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 5 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 2 | 43 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 19 | CABLE THHW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 5 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 40 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 20 | CABLE USO RUDO CALIBRE 2 X 12 W.G. TIPO S.O. DE 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS. ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 34 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 21 | CABLE USO CALIBRE 3 X 14 A 600 VOLTS. ROLLO DE 100 MTS 90 GRADOS CENTIGRADOS | ROLLO | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 22 | CABLE USO RUIDO DE 3 X 12 ROLLO DE 100 MTS. 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS. | ROLLO | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 32 | 24600020 | 42060906 | | | | NOM-063-SCFI-2001 | | |
| 23 | CAJA CHALUPA PLASTICA DE 1/2" | PZA. | 50 | 100 | 10 | 20 | 50 | 50 | 5 | 285 | 24600021 | 42060906 | | | | NOM-003-SCFI-2014 | | |
| 24 | CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO). MARCA ARROW HART. | PZA. | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 10 | 10 | 410 | 24600033 | 42060906 | | | | NOM-003-SCFI-2014 | | |
| 25 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPERS 127 VOLTS CAT. 5325. MARCA ARROW HART. | PZA. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 310 | 24600033 | 42060906 | | | | | NOM-003-SCFI-2014 | | |
| 26 | CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER POLARIZADO ACABADO BLANCO Ó PERLA. MARCA ARROW HART. | PZA. | 50 | 50 | 20 | 5 | 50 | 50 | 10 | 235 | 24600033 | 42060906 | | | | NOM-003-SCFI-2014 | | |
| 27 | CLAVIJA MONOFASICA. DE HULE PARA 110 VOLTS MARCA ROYER | PZA. | 30 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 24600093 | 42060906 | | | | NOM-003-SCFI-2014 | | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA CUUN | | | | | | | | | | | | TOTAL | CUICOP | Partida presupuestal | NORMA A ACREDITAR |
|---------|---|--------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|----|------|----------|----------|-------------------|--|-------|--------|----------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | | | |
| 28 | CLAVIJA POLARIZADA PVC COLOR AMARILLO OPTICO CAT.515CU, MARCA ROYER. | PZA. | 30 | 100 | 50 | 20 | 50 | 10 | 0 | 260 | 24600093 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 29 | FOTOCELDA 220 VOLTS 500 WATTS | PZA. | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 27 | 24600095 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 30 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.-SQUARE D 00 1 X 15 | PZA. | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 | 24600051 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 31 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.30 AMP. SQUAR D. 1 POLO. 600VOLTA. TIPO 00. | PZA. | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 85 | 24600051 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 32 | INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERS 250 VOLTS CON FUSIBLES | PZA. | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24600051 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 33 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 00 DE 1 X 20 SOD | PZA. | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 63 | 24600051 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 34 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 13W PLS 2 PINES. | PZA. | 50 | 500 | 20 | 25 | 50 | 10 | 10 | 665 | 24600084 | 42060906 | NOM-028-ENER-2017 | | | | | |
| 35 | LAMPARA FLUORESCENTE PLS DE 13 WATTS LUZ DE DIA DOBLE. | PZA. | 50 | 500 | 20 | 25 | 50 | 10 | 10 | 665 | 24600084 | 42060906 | NOM-028-ENER-2017 | | | | | |
| 36 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO. TEMPERATURA DE CALOR 6500 GRADOS ACABADO LUZ DE DIA. | PZA. | 250 | 500 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 1450 | 24600084 | 42060906 | NOM-028-ENER-2017 | | | | | |
| 37 | MICRO SWITCH PARA PULIDORA 15 AMP. 125 VOLTS. 3 HP T/49-6-12-15. | PZA. | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24600089 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 38 | MICRO SWITCH PARA PULIDORA MASISA MOD. T/115-113-2 1" AMP. 125 V. | PZA. | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24600089 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 39 | PILA ALCALINA CUADRADA. TIPO D 9 VOLTS. | PZA. | 20 | 0 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0 | 110 | 24600064 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 40 | PLACA DE UNA UNIDAD. TIPO QUINZINO. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 30 | 25 | 20 | 0 | 50 | 50 | 0 | 175 | 24600066 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 41 | PLACA DOS UNIDADES. TIPO QUINZINOS. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 30 | 25 | 20 | 0 | 50 | 50 | 0 | 175 | 24600066 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 42 | PLACA DUPLEX. ALUMINIO DORADO. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 50 | 50 | 20 | 20 | 50 | 50 | 0 | 240 | 24600066 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 43 | PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO | PZA. | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 0 | 270 | 24600066 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 44 | PLACA PARA TELEFONO METALICA DORADA | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 | 24600066 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 45 | REACTOR ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 32W T-8 CAT. B2321 UNVHP-A200C. | PZA. | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 24600091 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |
| 46 | ROSETAS INDIVIDUALES 4 HILOS | PZA. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 24600100 | 42060906 | | | | | | |
| 47 | PILA ALCALINA "AA". | PZA. | 30 | 1000 | 100 | 20 | 40 | 20 | 0 | 1210 | 24600054 | 42060906 | | | | | | |
| 48 | GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE ACERO, COLOR BLANCO. PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO. | PZA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 24600057 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 | | | | | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA (C.U.) N.º | | | | | | | | | | TOTAL | CUCoP | Partida presupuestal | NORMA A ACREDITAR |
|---------|---|--------|-----------------------------|------|----|----|-----|----|----|------|----------|----------|-------------------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | |
| 49 | LUMINARIA DE LED'S DE 60W PARA ÁREAS EXTERIORES, CON BASE DE MONTAJE MÓVIL A POSTE Y/O HERRAJE A MUPO, CARCASA DISEÑO DE CORTES SEMI-PARABÓLICOS DE 68CM DE LARGO, 33 CM DE ANCHO, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR INYECCIÓN, REFLECTOR INTERIOR DE ALUMINIO HIDRO-FORMADO CON TERMINADO ELECTROLÍTICO ALZACK BRILLANTE, CRISTAL, TERMO-TEMPLADO Y SELLADO HERMÉTICO CON EMPAQUES DE NEOPRENO Y SILICÓN, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 64, SOCKET BASE E-40 DE POSICIONES PARA CURVAS CUT-OFF Y TIPO III, LÁMPARA DE LED'S CON NANO-ÓPTICA, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 87VCA A 277VCA CON REGULADOR INTEGRADO DE VOLTAJE 50HZ/60HZ, FACTOR DE POTENCIA: > 0.90, POTENCIA 60W, EFICIENCIA 100LM/W - 120LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -40°C A +80°C, HUMEDAD 65%, TEMPERATURA DE COLOR 3000°K A 6500°K, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 82, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: HORIZONTAL 180° / VERTICAL 60°, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS. | PZA. | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 85 | 24600102 | 42060906 | NOM-030-ENER-2016 | | | |
| 50 | LÁMPARA DE LED'S MR16 PARA INSTALARSE EN INTERIORES, DIRECTAMENTE EN BASE MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, CON POSICIÓN DE 3, 5 O 7 LED'S, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESTRIADO PARA VENTILACIÓN Y LENTE DE CRISTAL TERMO-TEMPLADO DE 50MM DE DIÁMETRO X 52MM DE LARGO, CON BASE CERÁMICA SOCKET: MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC / 87VCA A 265VAC, 50/60HZ, POTENCIA DE 3W, 5W O 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 1 LMW, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -20°C A +55°C, EFICIENCIA: 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): >75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA, BLANCO FRIO | PZA. | 0 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1025 | 24600102 | 42060906 | NOM-030-ENER-2016 | | | |
| 51 | LÁMPARA Z3 DE LED'S DE 7W PARA INSTALARSE DENTRO DEL LUMINARIO Y/O EN INTERIORES, FOCO TIPO BULBO A19, 60MM DIÁMETRO Y 104MM LARGO, FABRICADA POR INYECCIÓN DE TORNIO Y FUNDICIÓN A PRESIÓN, MATERIAL DEL CUERPO: POLÍMEROS COMPUESTOS, CUBIERTA DE LÁMPARA: POLI-CARBONATO, BASE SOCKET ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 75 LMW, FACTOR DE POTENCIA > 0.7, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -35°C A +75°C, EFICIENCIA > 0.8, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA > 70, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 180°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): IP 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 10 | 0 | 10 | 20 | 100 | 10 | 5 | 155 | 24600102 | 42060906 | NOM-030-ENER-2016 | | | |

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA (C.D. N.º) | | | | | | | TOTAL | CUCOP | Partida presupuestal | NORMA A ADEPTAR |
|---------|--|--------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | |
| 52 | LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-30 DE LED'S DE 7W A 9W. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN. DE 98MM DE DIÁMETRO POR 79MM DE LARGO Y 92MM DE DIÁMETRO POR 105MM DE LARGO. CUBIERTA DE LÁMPARA DE CRISTAL TERMO TEMPLADO. BASE SOCKET DE ENTRADA E-26 Y E-27. VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA. 50/60HZ. CON 7 O 9 LED'S. POTENCIA 7W A 9W. TEMPERATURA DE COLOR 2700°K A 7000°K. 7 LMMW A 9 LMMW. FACTOR DE POTENCIA 90. TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C. EFICIENCIA 80%. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 75. ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 30/45/60 °. ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40. TIEMPO DE VIDA 50.000 HRS. NO DIMMEABLE. NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 55 | 24600102 | 42060906 | NOM-030-ENER-2016 |
| 53 | LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-38 VR40 DE LED'S DE 35W. FABRICADA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA DISIPADORA DE CALOR. DE 177MM DE DIÁMETRO POR 128MM DE LARGO. MATERIAL DE LENTE: CRISTAL CON NANO-ÓPTICA. BASE SOCKET DE ENTRADA E26. E27. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100VCA A 240VCA. 50HZ/60HZ. POTENCIA 35W. TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K. TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN 20°C A 45°C. EFICIENCIA 80%. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65. ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 60° / 72° / 120°. ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40. TIEMPO DE VIDA 40.000HRS. NO DIMMEABLE. NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 55 | 24600102 | 42060906 | NOM-030-ENER-2016 |
| 54 | PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES. FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA. CON DIMENSIONES DE 30 CM DE ANCHO POR 120 CM DE LARGO. SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA. ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO. SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR. CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE. LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO. SIN INTERFERENCIA RF. POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS. CONTENIDOS EN 372 LED'S. VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC. FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ. TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K. 2500 LM. FACTOR DE POTENCIA 95%. TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RD 71. EFICIENCIA 95%. ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°. ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20. TIEMPO DE VIDA 40.000 HORAS (MTBF). NO DIMMEABLE O ATENUABLE. NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 250 | 50 | 20 | 10 | 10 | 50 | 5 | 395 | 24600102 | 42060906 | NOM-028-ENER-2017 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA (C.C.U.N.) | | | | | | | | | | TOTAL | CUGOP | Partida presupuestal | NORMA A ACREDITAR |
|---------|---|--------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|------|----------|----------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | |
| 55 | PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES. FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARRAPEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA 72, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 265 | 24600102 | 42060906 | NOM-028-ENER-2017 | |
| 56 | LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 60 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA | PZA. | 500 | 10 | 0 | 100 | 200 | 20 | 5 | 835 | 24600102 | 42060906 | NOM-028-ENER-2017 | | | |
| 57 | PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 14W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 20 CM DE DIÁMETRO POR 5 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100VCA A 240VCA, 50/60HZ, CON 138 LED'S, POTENCIA 14W, TEMPERATURA DE COLOR 5383°K, 774 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 61, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 130°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 0 | 10 | 30 | 0 | 20 | 50 | 5 | 115 | 24600102 | 42060906 | NOM-030-ENER-2016 | | | |
| 58 | LÁMPARA TUBO DE LED, 1.20 METROS DE LARGO, 30MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 19 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 - 220V, 60 HZ, 100 - 110 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.93%, EFICIENCIA > 0.90%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 - 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, SUSTITUYE TUBOS T8 | PZA. | 500 | 10 | 300 | 100 | 200 | 100 | 5 | 1215 | 24600102 | 42060906 | NOM-028-ENER-2017 | | | |

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA (C.U.N.) | | | | | | | TOTAL | CUCoP | Partida presupuestal | NORMA A ACREDITAR |
|---------|---|--------|---------------------------|-----|-----|----|-----|----|----|-------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | |
| 59 | LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 120 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. TS | PZA. | 100 | 200 | 200 | 0 | 100 | 50 | 5 | 655 | 24600102 | 42060906 | NOM-028-ENER-2017 |
| 60 | PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 11W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 12.8 CM DE DIÁMETRO POR 2.8 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 VCA A 240 VCA, 50/60 HZ, CON 105 LED'S, POTENCIA 11W, TEMPERATURA DE COLOR 6401°K, 542 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 105°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 50 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 5 | 105 | 24600102 | 42060906 | NOM-030-ENER-2016 |
| 61 | PILA ALCALINA, TIPO AAA. | PZA. | 50 | 100 | 200 | 20 | 50 | 20 | 0 | 440 | 24600064 | 42060906 | |
| 62 | CAJA DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS (12) | CAJA | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 | 24600025 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 |
| 63 | CENTRO DE CARGAS 00 3X100 DE 3 A 4 PASTILLAS | PZA. | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 24600025 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 |
| 64 | LÁMPARA SORDA DE MANO O TIPO MINERO DE LED DE 2 VOLTS. 40 WATTS. | PZA. | 30 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 24600053 | 42060906 | NOM-030-ENER-2015 |
| 65 | MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE | PZA. | 10 | 20 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 50 | 24600109 | 42060906 | |
| 66 | LÁMPARA SORDA CONSTA DE 3 BATERIAS DE 1.5 VOLTS INTERRUPTOR DESLIZABLES TIPO MINERO MATERIAL DE CONSTRUCCION METALICA | PZA. | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 24600053 | 42060906 | NOM-030-ENER-2016 |
| 67 | MULTIMETRO DIGITAL DE MESA O MULTIMETROS DE 4.5 DIGITOS CARACTERISTICAS MINIMAS, DEBERA INCLUIR BATERIAS Y CABLES DE PRUEBA, PROTECCION DE FUSIBLES EN TODAS LAS FUNCIONES Y RANGOS, SENSIBILIDAD DE 20 KOHMS Y EN C.D Y 2 KOHMS V EN C.A. | PZA. | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 24600109 | 42060906 | |
| 68 | PROBADOR DE NEON TESTER | PZA. | 20 | 25 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 80 | 24600109 | 42060906 | |
| 69 | VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO MARCA FLUKE, ESCALAS PARA MEDICION DE 1 CORRIENTE DE 0/61.5/400/1000/3000/10000 AMP. C. A. (EL RS 10000 TIENE CAP. PARA 1000 AMP.) Y DE VOLTAJE 0-150/300/600 VOLTS. C. A. Y RESISTENCIA 250 HMS. | PZA. | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24600109 | 42060906 | |
| 70 | BOMBA DE VACIO DE 1/2 H.P., CAPACIDAD 6 CFM | PZA. | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24600110 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA UCUN | | | | | | | | | | | | TOTAL | CUCoP | Partida presupuestal | NORMA A ACRREDITAR |
|---------|--|--------|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|-------|----------|----------------------|--------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 36 | | | | | | | | | |
| 71 | DETECTOR DE VOLTAJE PARA MEDIA TENSION AUDIO VISUAL | PZA. | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | | | | | 40 | 24600109 | 42060906 | |
| 72 | ACRILICO DE 30 X 120 CM.PRISMATICO | PZA. | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | | | | | 300 | 24600001 | 42060906 | |
| 73 | BASE P/TUBO 32 WATTS T-8 | PZA. | 500 | 200 | 0 | 50 | 100 | 100 | 30 | 980 | | | | | 980 | 24600113 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 |
| 74 | CABLE NEGRO ESPIRAL PIMICRO EXTRALARGO DE 2.1 M | PZA. | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | | | | | 50 | 24600020 | 42060906 | |
| 75 | CABLE TELEFONICO ESPIRAL MARFIL DE 2.1 M | PZA. | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | | | | | 50 | 24600020 | 42060906 | |
| 76 | CONECTOR MODULAR PLUG PJ-9 MICRO | PZA. | 50 | 50 | 10 | 10 | 50 | 20 | 0 | 190 | | | | | 190 | 24600031 | 42060906 | |
| 77 | CONECTOR MODULAR PLUG RJ-11 4 HILOS | PZA. | 50 | 50 | 10 | 10 | 50 | 20 | 0 | 190 | | | | | 190 | 24600031 | 42060906 | |
| 78 | CORDON TELEFONICO T/MARFIL 3X22 ICV de 2.1 M | PZA. | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | | | | | 120 | 24600020 | 42060906 | |
| 79 | CORDON TELEFONICO T/MARFIL 2X22 ICV de 2.1 M | PZA. | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | | | | | 120 | 24600020 | 42060906 | |
| 80 | LAMPARA DE LED OICROICA 127 V. 3W. | PZA. | 50 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 770 | | | | | 770 | 24600102 | 42060906 | NOM-028-ENER-2017 |
| 81 | PLACA CIEGA DE BRONCE | PZA. | 50 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 140 | | | | | 140 | 24600059 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 |
| 82 | PLACA DUPLEX ALUMINIO P/CONTACTO POLARIZADO | PZA. | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 10 | 0 | 220 | | | | | 220 | 24600077 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 |
| 83 | SOQUET DE BAOUELITA | PZA. | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 90 | | | | | 90 | 24600022 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 |
| 84 | CAPACITOR ELECTRONICO PARA REFRIGERACION | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | | | | | 40 | 24600077 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 |
| 85 | CABLE DE RED COMMS/DE D MEDIA CAT.6 6SNM-4/23 C (ETL) BOBINA DE 305 MTS | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | | | 2 | 24600020 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 |
| 86 | CORDON TELEFONICO INTERIOR 2/22 AWG CODIGO 630023X BOBINA DE 250 MTS | PZA. | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | | | | | 13 | 24600020 | 42060906 | |
| 87 | CONECTOR MODULAR PLUG RJ-45 CAT. 6 BLANCOS | PZA. | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 10 | 0 | 170 | | | | | 170 | 24600031 | 42060906 | |
| 88 | REGULADOR ELECTRICO ENTRADA A 127V Y SALIDA 120V 60HZ | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | | | | | 8 | 24600109 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 |
| 89 | CAPACITOR SH. DE 5/45uF + 5 % 350/370V, 50/60HZ, NON PCB PROTECTED 10000 AFC | PZA. | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | | 30 | 24600022 | 42060906 | NOM-003-SCFI-2014 |
| 90 | SOLDADURA E-6011, de 1/16" | KG. | 0 | 50 | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 77 | | | | | 77 | 24600078 | 42060906 | |
| 91 | PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO, BOTE DE 75 Gms | BOTE | 10 | 25 | 25 | 10 | 20 | 20 | 2 | 112 | | | | | 112 | 24600078 | 42060906 | |
| 92 | ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 1/8" 6013 | KG. | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | | 30 | 24600038 | 42060906 | |
| 93 | ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 5/32" 6013 | KG. | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | | 30 | 24600038 | 42060906 | |
| 94 | ELECTRODOS PARA SOLDAR PUNTO CAFE 3/32" 6013 | KG. | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | | | | | 30 | 24600038 | 42060906 | |
| 95 | SOLDADURA DE PLATA EN BARRA DE 1/8" BAJA FUSION DE 50 GRs. | KG. | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 21 | | | | | 21 | 24600078 | 42060906 | |
| 96 | SOLDADURA DE ESTAÑO PLOMO DE 50 X 50. HECHO EN MEXICO DE 50 Gms. | ROLLO | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 127 | | | | | 127 | 24600078 | 42060906 | |
| 97 | SOLDADURA EN BARRA DE N° 50 DE 300 GRAMOS. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | | | | | 20 | 24600078 | 42060906 | |
| 98 | SOLDADURA DE ESTAÑO CARRETE DE 95 X 5. HECHO EN MEXICO. | ROLLO | 20 | 25 | 10 | 5 | 20 | 20 | 2 | 102 | | | | | 102 | 24600078 | 42060906 | |
| 99 | SOLDADURA DE FOSCO DE 1/8" POR BARRA | KG. | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | | | | | 12 | 24600078 | 42060906 | |
| 100 | FUNDENTE PARA SOLDAR FIERRO-COBRE DE 50 GR. | PZA. | 2 | 10 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 57 | | | | | 57 | 24600078 | 42060906 | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA J.C.U.N. | | | | | | | | | | | | TOTAL | CUCOP | Partida presupuestal | NORMA A ACREDITAR |
|---------|---|--------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|-----|----------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | | | |
| 101 | CINTA DE AISLAR PLASTICA DE 19 MM COLOR NEGRO ROLLO DE 18 MTS. | ROLLO | 150 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 24600027 | 42060906 | |
| 102 | PERTIGA MODELO PT-49 | PZA. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24600088 | 42060906 | |
| 103 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 10 | 25 | 15 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24700028 | 42060907 | | |
| 104 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 10 | 25 | 15 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24700028 | 42060907 | | |
| 105 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/4" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 5 | 25 | 15 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24700028 | 42060907 | | |
| 106 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 5 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24700028 | 42060907 | | |
| 107 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 50 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24700028 | 42060907 | | |
| 108 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 15 | 25 | 15 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 24700028 | 42060907 | | |
| 109 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 3/4", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 15 | 25 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 24700028 | 42060907 | | |
| 110 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24700028 | 42060907 | | |
| 111 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/4", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24700028 | 42060907 | | |
| 112 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24700028 | 42060907 | | |
| 113 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24700028 | 42060907 | | |
| 114 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1/2". | PZA. | 10 | 10 | 15 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24700097 | 42060907 | | |
| 115 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 3/4". | PZA. | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24700097 | 42060907 | | |
| 116 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1". | PZA. | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24700097 | 42060907 | | |
| 117 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/4". | PZA. | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24700097 | 42060907 | | |
| 118 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/2". | PZA. | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24700097 | 42060907 | | |
| 119 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 2". | PZA. | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24700097 | 42060907 | | |
| 120 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24700097 | 42060907 | | |
| 121 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 3/4", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 10 | 10 | 15 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24700097 | 42060907 | | |
| 122 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24700097 | 42060907 | | |
| 123 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/4", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24700097 | 42060907 | | |
| 124 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24700097 | 42060907 | | |
| 125 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24700097 | 42060907 | | |
| 126 | TUERCA UNION DE 32MM PARA CUERPO CAT. 1-06-046, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24700139 | 42060907 | | |
| 127 | TUERCA UNION DE COBRE DE 1 1/2" | PZA. | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24700139 | 42060907 | | |
| 128 | TUBO DE COBRE DE 3/4" DE PULGADA DE DIAMETRO LINEA ROJA TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24700134 | 42060907 | | |
| 129 | TUBO DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO LINEA NORMAL TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24700134 | 42060907 | | |
| 130 | TUBO COBRE RIGIDO 1 1/4", LINEA NORMAL TRAMO DE 6 MTS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24700134 | 42060907 | | |
| 131 | TUBO COBRE RIGIDO 1 1/2", LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24700134 | 42060907 | | |
| 132 | TUBO COBRE 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 24700134 | 42060907 | | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA (C.U.N.) | | | | | | | | | | | | TOTAL | CUCoP | Partida presupuestal | NORMA A ACREDITAR |
|---------|--|--------|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|----------|------|----------|----------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | | | |
| 133 | TUBO COBRE RIGIDO 2". LINEA NORMAL 6 MTS. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24700134 | 42060907 | | | |
| 134 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1/2" | PZA. | 500 | 5000 | 500 | 100 | 500 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6750 | 24700117 | 42060907 | | | |
| 135 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1" | PZA. | 500 | 5000 | 500 | 100 | 500 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6750 | 24700117 | 42060907 | | | |
| 136 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1 1/2" | PZA. | 500 | 5000 | 500 | 100 | 500 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6750 | 24700117 | 42060907 | | | |
| 137 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2" | PZA. | 200 | 5000 | 500 | 100 | 500 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6450 | 24700117 | 42060907 | | | |
| 138 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2 1/2" | PZA. | 200 | 1000 | 500 | 100 | 500 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 2450 | 24700117 | 42060907 | | | |
| 139 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS X 3/4". | PZA. | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 0 | 55 | 24700028 | 42060907 | | | | | | |
| 140 | TUERCA UNION DE COBRE DE 2". | PZA. | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 24700139 | 42060907 | | | | | | |
| 141 | COPILE DE COBRE DE 1/2". | PZA. | 2 | 10 | 20 | 10 | 25 | 5 | 0 | 72 | 24700029 | 42060907 | | | | | | |
| 142 | COPILE DE COBRE DE 3/4". | PZA. | 2 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | 0 | 62 | 24700029 | 42060907 | | | | | | |
| 143 | COPILE DE COBRE DE 1". | PZA. | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 0 | 55 | 24700029 | 42060907 | | | | | | |
| 144 | COPILE DE COBRE DE 1 1/4". | PZA. | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 24700028 | 42060907 | | | | | | |
| 145 | COPILE DE COBRE DE 1 1/2". | PZA. | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 0 | 55 | 24700029 | 42060907 | | | | | | |
| 146 | COPILE DE COBRE DE 2". | PZA. | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 0 | 55 | 24700029 | 42060907 | | | | | | |
| 147 | CANALETA ALUMINIO NATURAL MEDIA CAÑA DE 1" X 6 METROS. | TRAMO | 10 | 50 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 84 | 24700067 | 42060907 | | | | | | |
| 148 | TRAMO DE TUBO CAPILAR P/REFRIGERADOR | PZA. | 30 | 10 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 65 | 24700123 | 42060907 | | | | | | |
| 149 | TUBO CAPILAR PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA | PZA. | 0 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 24700123 | 42060907 | | | | | | |
| 150 | TUERCA SUPERIOR LLAVE CROMO RF-042 C | PZA. | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 120 | 24700138 | 42060907 | | | | | | |
| 151 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" | PZA. | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24700134 | 42060907 | | | | | | |
| 152 | VALVULA DE GLOBO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 2 | 67 | 24700149 | 42060907 | | | | | | |
| 153 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" | PZA. | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24700134 | 42060907 | | | | | | |
| 154 | LLAVE ANGULAR | PZA. | 70 | 50 | 50 | 25 | 100 | 20 | 10 | 325 | 24700155 | 42060907 | | | | | | |
| 155 | RONDANA DE FIBRA PARA NIPLE DE EXTENSION HELVEX CAT 1-06-033 | PZA. | 15 | 50 | 30 | 20 | 250 | 100 | 10 | 475 | 24700100 | 42060907 | | | | | | |
| 156 | RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO CAT 1-06-005 | PZA. | 15 | 50 | 30 | 20 | 250 | 100 | 10 | 475 | 24700100 | 42060907 | | | | | | |
| 157 | RONDANA DE HULE RF -44 PARA TUERCA DE 32 MM CAT 1-06-44 00 HELVEX. | PZA. | 15 | 20 | 30 | 20 | 300 | 100 | 10 | 495 | 24700100 | 42060907 | | | | | | |
| 158 | RONDANA DE NEOPRENO CUPULA 5-57 E FLUXOMETRO CAT 1-06-015 | PZA. | 15 | 50 | 30 | 20 | 300 | 100 | 10 | 525 | 24700100 | 42060907 | | | | | | |
| 159 | RONDANA S-21 VULCANIZADA CAT 1-06-075 MARCA HELVEX | PZA. | 15 | 20 | 30 | 20 | 250 | 100 | 10 | 445 | 24700100 | 42060907 | | | | | | |
| 160 | NIPLE DE EXTENSION PARA CUERPO PRINCIPAL DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 1-06-034-50 | PZA. | 10 | 5 | 30 | 0 | 20 | 10 | 2 | 77 | 24700079 | 42060907 | | | | | | |
| 161 | ASIENITO DE HULE PARA INSERTODE EMBOLO. 1-06-256-00 RE-FACCIONES PARA FLUXOMETRO -RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX | PZA. | 10 | 10 | 30 | 20 | 250 | 100 | 2 | 422 | 24700100 | 42060907 | | | | | | |
| 162 | TORNILLO ELEVADOR PARA EMBOLO LLAVE DE RETENCION 1-06-041. REFACCIONES PARA FLUXO-METRO DE PEDAL MARCA HELVEX. | PZA. | 10 | 10 | 30 | 0 | 250 | 100 | 5 | 405 | 24700117 | 42060907 | | | | | | |
| 163 | RONDANA DE HULE PARA MANIJA DE FLUXOMETRO RF-024 | PZA. | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 | 50 | 0 | 210 | 24700100 | 42060907 | | | | | | |
| 164 | MOLDURA PARA REMATE DE PISO EN PUERTA DE ALUMINIO 1" DE 1.20 MTS | TRAMO | 10 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 2 | 122 | 24800057 | 42060908 | | | | | | |
| 165 | MOLDURA PARA REMATE DE PISO LAMINADO EN PUERTA COLOR CAOBILLA DE 1 1/2" A 2" DE 1.20 MTS | TRAMO | 10 | 50 | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | 112 | 24800057 | 42060908 | | | | | | |
| 166 | MOLDURA PARA REMATE DE PISO LAMINADO EN PUERTA COLOR MAPLE DE 1 1/2" A 2" DE 1.20 MTS | TRAMO | 0 | 50 | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | 102 | 24800057 | 42060908 | | | | | | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA (C.U.) N° | | | | | | | | | | | | TOTAL | CUCOP | Partida presupuestal | NORMA A ACREDITAR |
|---------|---|--------|----------------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-------|----------|----------------------|------------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | | | |
| 167 | TAZA W.C. DE 6 LITROS PARA FLUXOMETRO COLDR BLANCO ZAFIRO CORTO, MARCA IDEAL STANDARD. | PZA. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24800048 | 42060908 | |
| 168 | CINTA ANTIDERRAPANTE DE 19MM DE 18 ML. X ROLLO | ROLLO | 70 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | | | | | 97 | 24800023 | 42060908 | |
| 169 | BASE PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS CON CUERDA INTERNA. | PZA. | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24800058 | 42060908 | |
| 170 | BASE METALICA PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS A PRESION Y RODAJAS DE BOLA DE 2" | PZA. | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24800058 | 42060908 | |
| 171 | RODAJA DE BOLA DE 2" CON VASTAGO DE 1 1/4 Y 3/8 DE DIAMETRO | PZA. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24800058 | 42060908 | |
| 172 | RODAJA DE BOLA DE 2" CON VASTAGO DE 1" Y 3/8" DE DIAMETRO CON CUERDA EXTERIOR | PZA. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24800058 | 42060908 | |
| 173 | RODAJA DE BOLA DE 2" CON ESPIGA DE PRESION 3/8" | PZA. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24800058 | 42060908 | |
| 174 | RODAJA DE BOLA DE 2" PARA SILLA GIRATORIA DE 1 1/4" X 7/16" CON CASQUILLO DE PLASTICO | PZA. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24800058 | 42060908 | |
| 175 | CINTA DE TEFLON 3/4 PULG. DE ANCHO, 30 M. DE LARGO | ROLLO | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 5 | 455 | | | 455 | 24900006 | 42060909 | |
| 176 | CINTA DE TEFLON 1/2 PULGADA DE ANCHO Y LARGO ESTANDAR | ROLLO | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 5 | 455 | | | 455 | 24900006 | 42060909 | |
| 177 | MASKING TAPE DE 3/4, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS. | PZA. | 25 | 50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 170 | | | | 170 | 24900026 | 42060909 | |
| 178 | MASKING TAPE DE 1/2, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS. | PZA. | 25 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 130 | | | | 130 | 24900026 | 42060909 | |
| 179 | PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 5000 LATA DE 250 ML | PZA. | 40 | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | 5 | 185 | | | | | 185 | 24900026 | 42060909 | |
| 180 | PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 850 LATA DE 250 ML. | PZA. | 35 | 50 | 50 | 5 | 10 | 20 | 5 | 175 | | | | | 175 | 24900026 | 42060909 | |
| 181 | PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR ROJO BERMELLON BRILLANTE PARA INTERIORES. EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO. | L.T. | 5 | 20 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 48 | | | | | 48 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 |
| 182 | PINTURA VINIL ACRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA MAX. DENSIDAD DE 1.050 A 1.330 KG/ML, SOLIDOS EN PESO DE 40 A 52, VISCOSIDAD DE 95 A 100 UNIDAD KREBS, UN RENDIMIENTO MINIMO DE 8 m2/LTO, CON LAVABILIDAD DE 9.000 A 10.000 CICLOS DE LAVADO, EN COLOR BLANCO SEMIMATE, PRESENTACION LATA DE 19 LITROS. | LATA | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 100 | 10 | 280 | | | | | 280 | 24900044 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 |
| 183 | PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE PARA INTERIORES, E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS. | LATA | 20 | 50 | 10 | 15 | 25 | 20 | 10 | 150 | | | | | 150 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 |
| 184 | PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR GRIS CLARO BRILLANTE PARA INTERIORES. EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 4 LITROS. | LATA | 15 | 100 | 20 | 5 | 15 | 5 | 1 | 161 | | | | | 161 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 |
| 185 | PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES. EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO. | LATA | 10 | 50 | 10 | 5 | 20 | 10 | 2 | 107 | | | | | 107 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 |
| 186 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ALUMINIO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML | BOTE | 10 | 10 | 20 | 5 | 12 | 5 | 2 | 64 | | | | | 64 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA U.C.U.N. | | | | | | | | | | | | TOTAL | CUCOP | Partida presupuestal | NORMA A ACREDITAR |
|---------|---|--------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|-----|----------|----------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | | | |
| 187 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR NEGRO MATE PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. | BOTE | 5 | 50 | 20 | 10 | 12 | 15 | 6 | | | | | 118 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | |
| 188 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ROJO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. | BOTE | 5 | 50 | 5 | 5 | 12 | 5 | 2 | | | | 84 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | | |
| 189 | PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO. | LATA | 0 | 50 | 10 | 5 | 20 | 10 | 0 | | | | 95 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | | |
| 190 | PINTURA EPOXICA COLOR SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA CURADO TOTAL 24 HRS, DENSIDAD 0.95 A 1.30 KG/L, SOLIDOS EN PESO 55%, MIN, BRILLO A 60° 90% MIN, VISCOSIDAD 80 A 100 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS 5 A 7 M2/L, GRIS PERLA, PRESENTACION LATA DE 4 LITROS. | LATA | 5 | 50 | 20 | 5 | 25 | 10 | 2 | | | | 117 | 24900032 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | | |
| 191 | PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR VERDE CLARO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 4 LITROS. | LATA | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | | | | 35 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | | |
| 192 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6' 8 M2/LTO, COLOR BEIGE CAKIE PRESENTACION LATA DE 19 LITROS. | LATA | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 | | | | 62 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | | |
| 193 | PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR AZUL ELECTRICO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO. | LATA | 5 | 25 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | | | | 65 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | | |
| 194 | PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR NEGRO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO. | LATA | 10 | 25 | 20 | 10 | 20 | 30 | 5 | | | | 120 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | | |
| 195 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6' 8 M2/LTO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PRESENTACION BOTE DE 4 LITROS. | BOTE | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | | | | 80 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | | |
| 196 | PINTURA VINIL ACRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 m2/LTO, CON LAVABILIDAD DE 9.000 A 10.000 CICLOS DE LAVADO COLOR PIÑON EN SEMIMATE, PRESENTACION CUBETA DE 18 LITROS. | CUBETA | 1 | 20 | 5 | 3 | 3 | 20 | 5 | | | | 57 | 24900044 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | | |
| 197 | PEGAMENTO DE CONTACTO SECADO RAPIDO, TUBO DE 75 grms. | TUBO | 10 | 50 | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | | | | 120 | 24900026 | 42060909 | | | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUCAR DE ENTREGA J.C.U. N° | | | | | | | | | | TOTAL | CUCOP | Partida presupuestal | NORMA A ACREDITAR |
|---------|--|--------|----------------------------|-----|-----|----|-----|-----|----|--|--|------|-----------|----------|------------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | |
| 198 | PEGAMENTO PARA P.V.C. PRESENTACIÓN 250 ML. | BOTE | 5 | 20 | 15 | 5 | 5 | 20 | 2 | | | | 72 | 24900026 | 42060909 | |
| 199 | PLASTILINA EPOXICA DOS COLORES PRESENTACIÓN 20 gr. | PZA. | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 20 | 3 | | | 88 | 24900026 | 42060909 | | |
| 200 | SELLADOR DE SILICON TRANSPARENTE PARA CANCELERIA TUBO DE 300 ML. | TUBO | 40 | 50 | 30 | 25 | 50 | 100 | 10 | | | 305 | 24900052 | 42060909 | | |
| 201 | THINNER ESTÁNDAR, EN BOTELLA CON UN CONTENIDO DE 1 LI. | L.T. | 40 | 600 | 200 | 20 | 50 | 100 | 50 | | | 1060 | 24900046 | 42060909 | | |
| 202 | TUBO DE SILICON ALTA TEMPERATURA DE 250ML. | PZA. | 10 | 25 | 5 | 10 | 15 | 10 | 6 | | | 81 | 24900052 | 42060909 | | |
| 203 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG. CF No.4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS, 7 a 9 M2/LTO, COLOR ROJO LADRILLO PARA INTERIORES- EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO. | L.T. | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 5 | | | 85 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | |
| 204 | LACA AUTOMOTIVA COLOR NEGRO, PRESENTACIÓN EN GALON. | GAL. | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | 17 | 24900021 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | |
| 205 | LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE SEMIMATE, PRESENTACIÓN CUBETA 19 LITS. | CUBETA | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | 10 | 24900021 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | |
| 206 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR BLANCO REFRIGERADOR, INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. | BOTE | 5 | 50 | 25 | 10 | 24 | 10 | 2 | | | 126 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | |
| 207 | ALBERMEX PINTURA AZUL, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT. | BOTE | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 40 | 24900034 | 42060909 | NMX-C-423-ONNCCCE-2019 | |
| 208 | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO TERRACOTA DURACIÓN 5 AÑOS, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LITS. | CUBETA | 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 20 | 10 | | | 61 | 24900019 | 42060909 | | |
| 209 | LUA FINA PARA MADERA DE DOBLE CERO. | HOJA | 0 | 50 | 30 | 0 | 50 | 10 | 3 | | | 143 | 24900024 | 42060909 | | |
| 210 | LUA GRUESA DE AGUA DEL No. 3. | HOJA | 0 | 50 | 30 | 10 | 50 | 10 | 5 | | | 155 | 24900024 | 42060909 | | |
| 211 | LUA PARA MADERA No. 150. | HOJA | 0 | 50 | 30 | 10 | 100 | 10 | 5 | | | 205 | 24900024 | 42060909 | | |
| 212 | LUA PARA MADERA UN CERO. | HOJA | 10 | 50 | 30 | 0 | 50 | 10 | 3 | | | 153 | 24900024 | 42060909 | | |
| 213 | LUA DE AGUA NUMERO 320. | HOJA | 10 | 100 | 30 | 10 | 100 | 10 | 3 | | | 263 | 24900024 | 42060909 | | |
| 214 | LUA DE AGUA NUMERO 400. | HOJA | 50 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | 2 | | | 372 | 24900024 | 42060909 | | |
| 215 | LUA DE AGUA NUMERO 500. | HOJA | 50 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | 2 | | | 372 | 24900024 | 42060909 | | |
| 216 | LUA DE AGUA No. 240. | HOJA | 10 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | 2 | | | 332 | 24900024 | 42060909 | | |
| 217 | LUA ESMERIL 25.4 MM. DE ANCHO PARA COBRE (ROLLO DE 50 MTS.). | ROLLO | 3 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | 38 | 24900024 | 42060909 | | |
| 218 | LUA PARA MADERA MEDIANA No. 60. | HOJA | 0 | 10 | 30 | 0 | 50 | 5 | 2 | | | 97 | 24900024 | 42060909 | | |
| 219 | LUA DE AGUA DEL 300 | PZA. | 0 | 100 | 30 | 10 | 100 | 5 | 10 | | | 255 | 24900024 | 42060909 | | |
| 220 | LUA DE AGUA 180 | HOJA | 0 | 100 | 30 | 5 | 100 | 5 | 10 | | | 250 | 24900024 | 42060909 | | |
| 221 | LUA DE AGUA 220 | HOJA | 15 | 100 | 30 | 5 | 100 | 5 | 10 | | | 265 | 24900024 | 42060909 | | |
| 222 | JUEGO DE EXPANSOR PARA TUBO DE COBRE | JUEGO | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | | | 19 | 29100017 | 42062517 | | |
| 223 | BROCA PARA METAL DE 1/8". | PZA. | 40 | 100 | 30 | 20 | 40 | 3 | 2 | | | 235 | 291000319 | 42062517 | | |
| 224 | BROCA DE ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 1/4" | PZA. | 50 | 100 | 30 | 20 | 50 | 3 | 2 | | | 255 | 291000319 | 42062517 | | |
| 225 | BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" X 12". | PZA. | 10 | 20 | 15 | 0 | 20 | 5 | 1 | | | 71 | 291000319 | 42062517 | | |
| 226 | BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 12". | PZA. | 20 | 20 | 15 | 0 | 30 | 3 | 1 | | | 89 | 291000319 | 42062517 | | |
| 227 | BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 12". | PZA. | 10 | 20 | 10 | 0 | 20 | 3 | 2 | | | 65 | 291000319 | 42062517 | | |
| 228 | BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 5". | PZA. | 50 | 20 | 15 | 0 | 50 | 3 | 1 | | | 139 | 291000319 | 42062517 | | |
| 229 | BROCA ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 5/32". | PZA. | 30 | 100 | 15 | 20 | 30 | 3 | 1 | | | 199 | 291000319 | 42062517 | | |
| 230 | BROCA PARA FIERRO DE 9/64". | PZA. | 30 | 100 | 15 | 20 | 30 | 3 | 0 | | | 198 | 291000319 | 42062517 | | |
| 231 | BROCA ALTA VELOCIDAD PARA ACERO DE 3/16 FOR 4". | PZA. | 20 | 100 | 15 | 5 | 30 | 3 | 3 | | | 176 | 291000319 | 42062517 | | |
| 232 | BROCA ALTA VELOCIDAD. (PARA ACERO) DE 3/8" DE DIAMETRO | PZA. | 5 | 100 | 15 | 5 | 30 | 3 | 2 | | | 160 | 291000319 | 42062517 | | |
| 233 | BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 3/16" | PZA. | 20 | 25 | 15 | 10 | 30 | 3 | 2 | | | 105 | 291000319 | 42062517 | | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N.º | | | | | | | | | | TOTAL | CÚCUP | Partida presupuestal | NORMA A ACREDITAR |
|---------|---|--------|-----------------------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----------|----------|-------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | |
| 234 | BROCA PARA CARBURO PARA CONCRETO DE 5/32" POR 4". | PZA. | 30 | 25 | 15 | 10 | 30 | 3 | 2 | 115 | 29100319 | 42062517 | | | | |
| 235 | BROCA PARA FIERRO DE 5/16" DE ALTA VELOCIDAD. | PZA. | 5 | 100 | 15 | 10 | 30 | 3 | 2 | 165 | 29100319 | 42062517 | | | | |
| 236 | BROCA PARA FIERRO DE 11/32" DE ALTA VELOCIDAD. | PZA. | 5 | 100 | 15 | 10 | 30 | 3 | 1 | 164 | 29100319 | 42062517 | | | | |
| 237 | BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 1/4 X 4. | PZA. | 30 | 50 | 15 | 0 | 30 | 3 | 2 | 130 | 29100319 | 42062517 | | | | |
| 238 | RODILLO PACHON PARA PINTAR, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 150 | 100 | 50 | 20 | 50 | 50 | 20 | 440 | 29100319 | 42062517 | | | | |
| 239 | PINZAS DE PUNTA CONICA CON CORTE DE 20.32 CMS 8", MARCA URREA. | PZA. | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 72 | 29100209 | 42062517 | | | | |
| 240 | PISTOLA CALEFATEADORA PARA SILICON, HECHO EN MEXICO | PZA. | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 56 | 29100010 | 42062517 | | | | |
| 241 | TROMPO MANUAL DESTAPACANOS | PZA. | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 40 | 29100065 | 42062517 | | | | |
| 242 | SEGUETA PARA FIERRO DIENTE GRUESO | PZA. | 20 | 100 | 50 | 50 | 100 | 10 | 5 | 335 | 29100259 | 42062517 | | | | |
| 243 | SEGUETA PARA FIERRO DIENTE FINO | PZA. | 20 | 100 | 50 | 50 | 100 | 10 | 5 | 335 | 29100259 | 42062517 | | | | |
| 244 | RODILLO DE 10 CM PARA PINTAR. | PZA. | 20 | 50 | 50 | 50 | 100 | 20 | 10 | 300 | 29100316 | 42062517 | | | | |
| 245 | ARCO PARA SEGUETA DE 1/2" X 12" | PZA. | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 67 | 29100013 | 42062517 | | | | |
| 246 | BOQUILLA CON CHISPA ENCENDIDO ELECTRICO PARA TANQUE TURNER | PZA. | 15 | 25 | 10 | 10 | 20 | 30 | 5 | 115 | 29100267 | 42062517 | | | | |
| 247 | BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 X 6" | PZA. | 10 | 25 | 15 | 0 | 20 | 5 | 5 | 80 | 29100319 | 42062517 | | | | |
| 248 | CINTA ESMALTADA CON FLEXOMETRO DE 3 METROS. | PZA. | 20 | 50 | 15 | 10 | 20 | 10 | 2 | 127 | 29100099 | 42062517 | | | | |
| 249 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/8" X 6"(3.1 X 152.4 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | 30 | 25 | 15 | 10 | 30 | 10 | 1 | 121 | 29100063 | 42062517 | | | | |
| 250 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/4" X 1 1/2" (6.3 X 38.1 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | 30 | 25 | 15 | 10 | 30 | 10 | 1 | 121 | 29100063 | 42062517 | | | | |
| 251 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 1/4" X 4"(6.3 X 101.6 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | 30 | 25 | 15 | 10 | 30 | 10 | 1 | 121 | 29100063 | 42062517 | | | | |
| 252 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 3/8" X 10"(9.5 X 254 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | 10 | 25 | 15 | 10 | 30 | 10 | 2 | 102 | 29100063 | 42062517 | | | | |
| 253 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 3/16" X 6"(4.7 X 152.4 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | 30 | 25 | 15 | 10 | 30 | 10 | 1 | 121 | 29100063 | 42062517 | | | | |
| 254 | DESARMADORES DE CAJA DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8" JGO. 11 PIEZAS. | JGO. | 6 | 25 | 15 | 0 | 30 | 3 | 3 | 82 | 29100063 | 42062517 | | | | |
| 255 | DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 1/4" X 4 1/2" | PZA. | 30 | 25 | 15 | 10 | 30 | 5 | 2 | 117 | 29100063 | 42062517 | | | | |
| 256 | DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 3/16" X 4" | PZA. | 30 | 25 | 15 | 10 | 30 | 5 | 2 | 117 | 29100063 | 42062517 | | | | |
| 257 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 1/2" X 12" | PZA. | 10 | 25 | 15 | 10 | 30 | 5 | 2 | 97 | 29100063 | 42062517 | | | | |
| 258 | LLAVE PERICO DE 10" CROMADA(254 MM). | PZA. | 10 | 20 | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | 72 | 29100194 | 42062517 | | | | |
| 259 | LLAVE PERICO DE 12" CROMADA(304.8 MM). | PZA. | 5 | 20 | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | 67 | 29100194 | 42062517 | | | | |
| 260 | JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS DE 3/16" A 1" (10 PZAS.) (4.5 A 25.4 MM). | JGO. | 5 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 | 62 | 29100142 | 42062517 | | | | |
| 261 | JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 3/64" A 1/2" (1.3 A 12.7 MM) 12 PIEZAS. | JGO. | 5 | 25 | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 | 67 | 29100131 | 42062517 | | | | |
| 262 | LLAVE ESTRIAS, DE 5/16 A UNAPULG (7.9 A 25.4 MM) JUEGO CON 10 PIEZAS C.B. DE HERRAMIENTAS. | JGO. | 5 | 25 | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 | 67 | 29100145 | 42062517 | | | | |
| 263 | LLAVE STILLSON, DE 14 PULGADAS (254 MM). | PZA. | 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 35 | 29100154 | 42062517 | | | | |
| 264 | LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION PLAVABOS. | PZA. | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | 36 | 29100153 | 42062517 | | | | |
| 265 | JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2MM A 12 MM 11 PIEZAS. | JGO. | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | 41 | 29100131 | 42062517 | | | | |
| 266 | LLAVE INGLESA DE 11". | PZA. | 5 | 2 | 15 | 5 | 10 | 1 | 1 | 39 | 29100147 | 42062517 | | | | |
| 267 | MANERAL PARA MACHUELOS DE 1/8" A 1/2". | PZA. | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 22 | 29100162 | 42062517 | | | | |
| 268 | MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO. | PZA. | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 | 29100177 | 42062517 | | | | |
| 269 | MARTILLO DE 4 LB. CON MANGO. | PZA. | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 | 29100169 | 42062517 | | | | |
| 270 | MARTILLO DE BOLA DE 2 LB CON MANGO. | PZA. | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 | 29100170 | 42062517 | | | | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N° | | | | | | | | | | | | TOTAL | CUCOP | Partida presupuestal | NORMA A ADOPTAR |
|---------|---|---------|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|----------|----------|--|--|-------|-------|----------------------|-----------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | | | |
| 271 | NIVEL PARA MECANICO DE 12" (304.8 MM) CON RANURA PARA FLECHAS Y GOTA. | PZA. | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 32 | 29100185 | 42062517 | | | | | | |
| 272 | PORTA-HERRAMIENTAS PARA CINTURON DE 230 X 180 MM. | PZA. | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1 | 96 | 29100242 | 42062517 | | | | | | |
| 273 | PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO DE EJE DE 5/8" | PZA. | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 23 | 29100201 | 42062517 | | | | | | |
| 274 | PIEDRA ESMERIL GRANO MEDIANO DE EJE DE 5/8" | PZA. | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 23 | 29100201 | 42062517 | | | | | | |
| 275 | PINZAS DE PUNTA No. 8. | PZA. | 15 | 10 | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | 67 | 29100209 | 42062517 | | | | | | |
| 276 | PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6" (101.6 MM). | PZA. | 30 | 10 | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | 82 | 29100208 | 42062517 | | | | | | |
| 277 | PINZA PARA MECANICO DE 10" CROMADA (254.0 MM). | PZA. | 20 | 10 | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | 72 | 29100213 | 42062517 | | | | | | |
| 278 | PINZA DE PRESION, DE 10 PULG (254.0 MM). | PZA. | 20 | 10 | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | 72 | 29100222 | 42062517 | | | | | | |
| 279 | PINZA PARA ELECTRICISTA DE 8" (203.1 MM) CON MANGO AISLADO | PZA. | 20 | 10 | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | 72 | 29100210 | 42062517 | | | | | | |
| 280 | PINZA REMACHADORA POP CON BOQUILLAS DE 1/8" (3.1 MM) 5/32" (3.9 MM) 3/16" (4.7 MM) | PZA. | 10 | 20 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 61 | 29100250 | 42062517 | | | | | | |
| 281 | TALADRO ELECTRICO ROTOMARTILLO DE 1/2. | PZA. | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 51 | 29100272 | 42062517 | | | | | | |
| 282 | TALADRO ELECTRICO MANUAL TIPO PESADO DE (1/2") (12.7 MM) 127 V. | PZA. | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 1 | 43 | 29100272 | 42062517 | | | | | | |
| 283 | TUERAS PARA CORTAR LAMINA | PZA. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 29100278 | 42062517 | | | | | | |
| 284 | TRUPPER DISCO ESMERIL PARA DESVASTE DE 4" 1/2 | PZA. | 0 | 10 | 20 | 5 | 20 | 1 | 1 | 57 | 29100201 | 42062517 | | | | | | |
| 285 | AVELLANADOR | PZA. | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 18 | 29100017 | 42062517 | | | | | | |
| 286 | CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/2" A 1" DE DIAMETRO | PZA. | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 21 | 29100048 | 42062517 | | | | | | |
| 287 | CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/4" A 1/2" DE DIAMETRO | PZA. | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 21 | 29100048 | 42062517 | | | | | | |
| 288 | JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS MILIMÉTRICAS DE 6 A 27 MM (8 PZAS) | JGO. | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1 | 47 | 29100124 | 42062517 | | | | | | |
| 289 | BOQUILLA PARA TANQUE TURNER DOBLE CAÑON | PZA. | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 32 | 29100322 | 42062517 | | | | | | |
| 290 | TALADRO INALAMBRIICO DE 18 VOLTS ROTOMARTILLO DE 1/2. | PZA. | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 29100272 | 42062517 | | | | | | |
| 291 | JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES DE 1/4 A 5/8 | PZA. | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 23 | 29100017 | 42062517 | | | | | | |
| 292 | TRUPPER DISCOS DE CORTE DE 4" 1/2 | PZA. | 2 | 10 | 20 | 5 | 20 | 3 | 3 | 63 | 29100068 | 42062517 | | | | | | |
| 293 | GAS REFRIGERANTE GENETRON 22, ENVASE DE 13.5 KGS. | ENVASE. | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29100041 | 42062517 | | | | | | |
| 294 | GAS REFRIGERANTE 134 B ENVASE DE 13.5 KGS. | ENVASE | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29100041 | 42062517 | | | | | | |
| 295 | LIMPIADOR DE SISTEMAS DE REFRIGERANTE GENETRON 141b ENVASE DE 1 KG. | ENVASE | 10 | 10 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 61 | 29100041 | 42062517 | | | | | | |
| 296 | ACEITE AFLOJATODO EN SPRAY | BOTE | 20 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | 174 | 29100296 | 42062517 | | | | | | |
| 297 | CESPOL DE 32 MM CROMADO PARA LAVABO CON TAPON REGISTRO. | PZA. | 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | 5 | 2 | 137 | 29200007 | 42062527 | | | | | | |
| 298 | CESPOL DE 32 MM. PARA LAVABO 206 L DE LATON. | PZA. | 30 | 20 | 30 | 0 | 20 | 5 | 0 | 105 | 29200007 | 42062527 | | | | | | |
| 299 | CONTRACANASTA PARA FREGADERO CROMADA DE 3/8 MM | PZA. | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 65 | 29200009 | 42062527 | | | | | | |
| 300 | ARBOL PARA LLAVE DE TARJA, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 20 | 50 | 10 | 10 | 50 | 5 | 5 | 150 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 301 | CHIAPA PARA MUEBLE DE OFICINA Y DIVERSOS TIPOS DE CANCELERIAS EN GENERAL, CIERRA AL PRESIONAR SIN LLAVE, CUERPO DE 22 MM Y DIAMETRO DE 19 MM. | PZA. | 15 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 2 | 82 | 29200008 | 42062527 | | | | | | |
| 302 | CERRADURA CILINDRICA DE CERROJO Y DE SEGURIDAD ADICIONAL TIPO CINDRO Y MARIPOSA | PZA. | 20 | 50 | 20 | 10 | 20 | 5 | 2 | 127 | 29200005 | 42062527 | | | | | | |
| 303 | CERRADURA CEMEX M 12 | PZA. | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 1 | 91 | 29200005 | 42062527 | | | | | | |
| 304 | DIAPHRAGMA PIMINGITORIO SLOAN MOD. 5301188 CLAVE A-156-A | PZA. | 20 | 50 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 85 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 305 | PERA PERFECTA PARA W.C. | PZA. | 30 | 50 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 130 | 29200026 | 42062527 | | | | | | |
| 306 | ASIENTO PARA W. C. CON TAPA REDONDA ABIERTO, COLOR BLANCO REFORZADO. | PZA. | 40 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 29200032 | 42062527 | | | | | | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA ACUJINADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | CUCOP | Partida presupuestal | NORMA A ADEBITAR |
|---------|---|--------|----------------------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----------|----------|--|--|-------|-------|----------------------|------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | | |
| 307 | RESORTE ESTOPERO MANIJA 1-06030. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX | PZA. | 5 | 10 | 30 | 0 | 300 | 50 | 5 | 400 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 308 | EMBOLO DE 3 LITS. ROJO PARA FLUXOMETRO MARCA HELVEX DE 32 MM.(COMPLETO, ARMADO) | PZA. | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 0 | 250 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 309 | EMBOLO PARA FLUXOMETRO, ARMADO HELVEX, DE 6 LITROS CATALOGO 2-06-124. | PZA. | 30 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 4 | 274 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 310 | EMPAQUE O'RING PARA NIPLE DE EXTENSION CAT. 1-06-0 35-00. | PZA. | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 10 | 4 | 214 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 311 | FLUXOMETRO DE MANIJA MOD. 310-38 | PZA. | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 54 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 312 | FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310 DE 6 LITROS | PZA. | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 54 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 313 | LLAVE RETENCION 90 GRADOS PARA FLUXOMETRO DE 32. CAT. 2-06008-50. | PZA. | 10 | 50 | 50 | 5 | 15 | 5 | 4 | 139 | 29200020 | 42062527 | | | | | | |
| 314 | LLAVE RETENCION ARMADA ANGULAR PARA LAVABO DE 1/2" CAT. 2-0614 | PZA. | 30 | 50 | 10 | 50 | 75 | 5 | 4 | 224 | 29200020 | 42062527 | | | | | | |
| 315 | MANIJA ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO CAT. 2-06-1 06. | PZA. | 20 | 10 | 10 | 0 | 50 | 5 | 4 | 99 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 316 | O'RING 2 115 PARA POSTE SOL. GIR. CAT. 1-05-040 | PZA. | 0 | 50 | 30 | 10 | 150 | 5 | 4 | 249 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 317 | RESORTE PARA EMBOLO DE LLAVE DE RETENCION CATA 1-06-234 | PZA. | 0 | 50 | 30 | 0 | 250 | 5 | 4 | 339 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 318 | JUNTA PROEL PARA INSTALACION DE EXCUSADO (WC) CON BASE CONICA | PZA. | 30 | 25 | 50 | 20 | 0 | 60 | 6 | 191 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 319 | LLAVE CROMADA MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO DE 20 CM. VERTICAL COMPLETA | PZA. | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 2 | 117 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 320 | LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO DE CIERRE AUTOMATICO MCA. HELVEX | PZA. | 30 | 50 | 20 | 30 | 30 | 10 | 2 | 172 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 321 | LLAVE DE NARIZ DE 1/2" BRONCE PARA MANGUERA, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 20 | 50 | 20 | 20 | 100 | 20 | 5 | 235 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 322 | LLAVE DE COMPUERTA 1/2" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 80 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 323 | LLAVE DE COMPUERTA 1" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 80 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 324 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA LAVABO COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | 5 | 415 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 325 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA W.C. COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 50 | 100 | 60 | 50 | 50 | 0 | 5 | 315 | 29200012 | 42062527 | | | | | | |
| 326 | REGADERA ECONOMIZADORA, MARCA HELVEX. | PZA. | 30 | 25 | 20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 115 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 327 | FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE CORRIENTE PAR CON NIPLE RECTO Y BOTON ACCIONADOR MECANICO. CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 110 - WC - 48 | PZA. | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 328 | FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE CORRIENTE PAR MINGITORIO CON NIPLE RECTO ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19 MM. Y BOTON ACCIONADOR MECANICO. CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 185-19 - 1 | PZA. | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 329 | LLAVE PARA LAVABO DE SENSOR ELECTRONICO DE CORRIENTE. MARCA HELVEX, GROMO MODELO TV - 396 | PZA. | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 330 | CERRADURA CEMEX MOD. M.13 | PZA. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 54 | 29200005 | 42062527 | | | | | | |
| 331 | CERRADURA CEMEX MOD. E-2 | PZA. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 57 | 29200005 | 42062527 | | | | | | |
| 332 | PEDAL ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO DE 6 LITROS | PZA. | 20 | 0 | 10 | 5 | 50 | 10 | 10 | 105 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 333 | CAVALETA THORSMAN 1020 BLANCA TRAMO DE 2.5 M | TRAMO | 20 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 29200037 | 42062527 | | | | | | |
| 334 | CAVALETA THORSMAN 1720 BLANCA. TRAMO DE 2.5M | TRAMO | 20 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 | 29200037 | 42062527 | | | | | | |
| 335 | CAVALETA THORSMAN FT 48 BLANCA. TRAMO DE 2.5M | TRAMO | 20 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 | 29200037 | 42062527 | | | | | | |
| 336 | LLAVE PARA LAVABO | PZA. | 10 | 25 | 15 | 20 | 20 | 10 | 6 | 108 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |
| 337 | ARBOL PILLAVE DE REGADERA TIPO URREA LARGO | PZA. | 15 | 10 | 10 | 6 | 50 | 10 | 6 | 107 | 29200036 | 42062527 | | | | | | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA U.C.U. N° | | | | | | | | | | | | TOTAL | CUCoP | Partida presupuestal | FORMA A ACREDITAR |
|---------|--|--------|----------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|------|----------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | | | |
| 338 | BOMBA P/ W.C. | PZA. | 20 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29200036 | 42062527 | | |
| 339 | CERRADURA TULIP A-52 P53 | PZA. | 20 | 10 | 25 | 5 | 50 | 5 | 0 | 115 | | | | 115 | 29200005 | 42062527 | | |
| 340 | CERRADURA TIPO YALE B462P | PZA. | 20 | 20 | 25 | 5 | 50 | 5 | 2 | 127 | | | | 127 | 29200005 | 42062527 | | |
| 341 | KIT LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO | JGO. | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 190 | | | | 190 | 29200036 | 42062527 | | |
| 342 | KIT FLUXOMETRO DE SENSOR PARA MINGITORIO | JGO. | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 110 | | | | 110 | 29200036 | 42062527 | | |
| 343 | CHAPA DOBLE CILINDRO PARA PUERTAS DE ABATIR, LAS MANIJAS OPERAN EL PICAPORTE POR AMBOS LADOS | PZA. | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 10 | 10 | 120 | | | | 120 | 29200008 | 42062527 | | |
| 344 | CERRADURA PARA USO MULTIPLE DORADA | PZA. | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 50 | 120 | | | | 120 | 29200005 | 42062527 | | |
| 345 | KIT FLUXOMETRO DE SENSOR PARA WC | JGO. | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 80 | | | | 80 | 29200036 | 42062527 | | |
| 346 | LLAVE PARA ENFRIADOR DE AGUA CUERDA EXT. TIPO CAFETERA DE 1/2". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | 5 | 29200036 | 42062527 | | |
| 347 | LLAVE PARA CALENTADOR DE AGUA CUERDA EXT. TIPO CAFETERA DE 1/2". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | 5 | 29200036 | 42062527 | | |
| 348 | KIT PARA SALIDA LLAVE ECONOMIZADORA MDOELO SV-064 | JGO. | 15 | 10 | 5 | 0 | 40 | 15 | 0 | 85 | | | | 85 | 29200036 | 42062527 | | |
| 349 | CUERPO ESTOPERO CON CUERRO FLUXOMETRO RF-230 | PZA. | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 45 | | | | 45 | 29200036 | 42062527 | | |
| 350 | ASIENTO CON PERNO EMBOLO FLUXOMETRO 6L SF-002 | PZA. | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 45 | | | | 45 | 29200036 | 42062527 | | |
| 351 | PERNO ASIENTO ESTOPERO O RING PARA FLUXOMETRO 6L SF-012 | PZA. | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 45 | | | | 45 | 29200036 | 42062527 | | |
| 352 | EMBOLO LLAVE RETENCIÓN RF-250 | PZA. | 10 | 10 | 5 | 0 | 100 | 5 | 0 | 130 | | | | 130 | 29200036 | 42062527 | | |
| 353 | RONDANA PARA CUPULA FLUXOMETRO RF-591 | PZA. | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 | 5 | 0 | 120 | | | | 120 | 29200036 | 42062527 | | |
| 354 | O RING 2-114 RH-337 | PZA. | 0 | 10 | 5 | 0 | 200 | 5 | 0 | 220 | | | | 220 | 29200036 | 42062527 | | |
| 355 | KIT LLAVE RETENCIÓN SF-055 | JGO. | 10 | 50 | 20 | 0 | 50 | 5 | 0 | 135 | | | | 135 | 29200036 | 42062527 | | |
| 356 | KIT MANIJA Y PEDAL SF-056 | JGO. | 0 | 25 | 20 | 0 | 50 | 5 | 0 | 100 | | | | 100 | 29200036 | 42062527 | | |
| 357 | MIRILLA INDICADORA DE NIVEL TIPO SOLDABLE MCA. EMERSON MODELO HMYT73 DE 3/8" | PZA. | 0 | 10 | 5 | 0 | 50 | 5 | 0 | 70 | | | | 70 | 29200041 | 42062527 | | |
| 358 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 3" HECHO EN MEXICO. | PZA. | 50 | 50 | 25 | 20 | 40 | 30 | 0 | 215 | | | | 215 | 29300004 | 42062528 | | |
| 359 | BROCHA PERFEC DE PELO DE 5" HECHO EN MEXICO. | PZA. | 50 | 50 | 25 | 5 | 40 | 30 | 2 | 202 | | | | 202 | 29300004 | 42062528 | | |
| 360 | BROCHA DE CERDA DE 4" PERFECT HECHO EN MEXICO. | PZA. | 50 | 50 | 25 | 5 | 40 | 10 | 0 | 180 | | | | 180 | 29300004 | 42062528 | | |
| 361 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 1 1/2" HECHO EN MEXICO. | PZA. | 50 | 25 | 25 | 10 | 40 | 10 | 0 | 160 | | | | 160 | 29300004 | 42062528 | | |
| 362 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 6" HECHO EN MEXICO. | PZA. | 50 | 50 | 25 | 0 | 40 | 30 | 0 | 195 | | | | 195 | 29300004 | 42062528 | | |
| 363 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 2" HECHO EN MEXICO. | PZA. | 50 | 50 | 30 | 10 | 40 | 10 | 8 | 198 | | | | 198 | 29300004 | 42062528 | | |
| 364 | CEPILLO DE ALAMBRE | PZA. | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 4 | 41 | | | | 41 | 29300008 | 42062528 | | |
| 365 | PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2" | PZA. | 400 | 1000 | 200 | 100 | 500 | 100 | 50 | 2350 | | | | 2350 | 29300014 | 42062528 | | |
| 366 | PIJA PARA TABLAROCA DE 3/4" | PZA. | 400 | 1000 | 500 | 100 | 500 | 100 | 50 | 2650 | | | | 2650 | 29300014 | 42062528 | | |
| 367 | PIJA PARA TABLAROCA DE 1/2" | PZA. | 400 | 1000 | 500 | 100 | 500 | 100 | 50 | 2650 | | | | 2650 | 29300014 | 42062528 | | |
| 368 | PIJA PARA TABLAROCA DE 1" | PZA. | 1000 | 5000 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 50 | 7750 | | | | 7750 | 29300014 | 42062528 | | |
| 369 | PIJA PARA TABLAROCA DE 2" | PZA. | 500 | 5000 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 6800 | | | | 6800 | 29300014 | 42062528 | | |
| 370 | PIJA DE 1/4" X 1 1/2" | PZA. | 1000 | 5000 | 200 | 100 | 500 | 100 | 100 | 7000 | | | | 7000 | 29300014 | 42062528 | | |
| 371 | REMACHE POP 1/8" X 3/8" | PZA. | 100 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 100 | 50 | 1750 | | | | 1750 | 29300015 | 42062528 | | |
| 372 | REMACHE POP 3/16" X 3/8" | PZA. | 100 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 100 | 50 | 1750 | | | | 1750 | 29300015 | 42062528 | | |
| 373 | REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/2" | PZA. | 100 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 100 | 50 | 1750 | | | | 1750 | 29300015 | 42062528 | | |
| 374 | REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/4" | PZA. | 100 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 100 | 50 | 1750 | | | | 1750 | 29300015 | 42062528 | | |
| 375 | REMACHE POP ALUMINIO DE 3/16 X 1/2" | PZA. | 100 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 1650 | | | | 1650 | 29300015 | 42062528 | | |
| 376 | REMACHE POP ALUMINIO DE 3/32 X 3/8" | PZA. | 100 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 1650 | | | | 1650 | 29300015 | 42062528 | | |
| 377 | REMACHE POP ALUMINIO DE 5/32 X 5/8" | PZA. | 100 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 1650 | | | | 1650 | 29300015 | 42062528 | | |
| 378 | REMACHE POP A-54 | PZA. | 100 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 1650 | | | | 1650 | 29300015 | 42062528 | | |


| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA (C.U. N°) | | | | | | | | | | | | TOTAL | CUICOP | Partida presupuestal | NORMA A CREDITAR |
|---------|--|--------|----------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------------------|------------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | | | |
| 379 | REMACHE POP A-56 | PZA. | 100 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1650 | 29300015 | 42062528 | |
| 380 | REMACHE POP DE 1/8" X 1/2" DE ALUMINIO, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 200 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1750 | 29300015 | 42062528 | |
| 381 | TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4" DE DIAMETRO CAJA CON 100 PIEZAS | CAJA | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | 29300017 | 42062528 | |
| 382 | TAQUETE THORSMAN DE PLASTICO DE 1/4" PARA MUROS DE TABLAROCA | PZA. | 1000 | 1000 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 3805 | 29300017 | 42062528 | |
| 383 | CAJA THORSMAN BLANCA (Tapa caja modular. Base caja modular. 2 pilas. 2 taquetes) DE 12.6 X 8.4 X 4.5 CM | PZA. | 100 | 500 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 840 | 24600033 | 42062528 | |
| 384 | PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION | PZA. | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29800049 | 42060906 | |
| 385 | PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/6 DE REFRIGERACION | PZA. | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29800049 | 42062530 | |
| 386 | PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1 hp DE REFRIGERACION | PZA. | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29800049 | 42062530 | |
| 387 | FILTRO DESHIDRATADOR TIPO SOLDABLE MCA. EMERSON MODELO TD-083S DE 3/8" | PZA. | 0 | 10 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 29800054 | 42062530 | |
| 388 | CANDADO DE SEGURIDAD PARA VALVULAS DE DESCARGA DE ALUMINIO, PESO 33LB, LONGITUD 3.7/16", ANCHO 2.1/4", PROFUNDIDAD 1" Y DIAMETRO INTERNO 3". INCLUYE DOS LLAVES A 7/164" (LLAVE HEXAGONAL) | PZA. | 20 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 29800008 | 42062530 | |
| 389 | CANDADO GRIS DE ACERO MOD. 12 MCA PHILLIPS | PZA. | 20 | 100 | 15 | 10 | 50 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 214 | 29800008 | 42062530 | | |
| 390 | CANDADO DE ACERO 1.47", LLAVE NORMAL DE 4 PERNOS | PZA. | 0 | 25 | 10 | 5 | 20 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 90 | 29800008 | 42062530 | | |
| 391 | COMPRESOR 1/3 PARA REFRIGERADOR | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29800049 | 42062530 | | |
| 392 | COMPRESOR 1/6 PARA REFRIGERADOR | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29800049 | 42062530 | | |
| 393 | COMPRESOR 1/8 PARA REFRIGERADOR | PZA. | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29800049 | 42062530 | | |
| 394 | COMPRESOR 1 hp PARA REFRIGERADOR | PZA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29800049 | 42062530 | | |
| 395 | COMPRESOR TIPO ROTATIVO MCA MATSHITA MOD. 2J35S236A CAPACIDAD 24000 BTU, 208/230 VOLTS, R22 | PZA. | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29800049 | 42062530 | | |
| 396 | COMPRESOR TIPO SCROLL MCA BRISTOL MODELO H22 R683ABCA-0C25, B/M N° 7190281101-00 CAP. 60000 BTU, 230/208 VOLTS R22 | PZA. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29800049 | 42062530 | | |
| 397 | COMPRESOR TIPO SCROLL MCA INTERLINK MODELO AB4051KAC CAP 60000 BTU 208/230 VOLTS, LRA-125 R410A | PZA. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29800049 | 42062530 | | |
| 398 | TERMOSTATO MOD. K50-P 1127 PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA | PZA. | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29800050 | 42062530 | | |
| 399 | TERMOSTATO PARA RECIPIENTE DE AGUA CALIENTE DE ENFRIADOR DE AGUA | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29800050 | 42062530 | | |
| 400 | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29800049 | 42062530 | | |
| 401 | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/6 DE REFRIGERACION | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29800049 | 42062530 | | |
| 402 | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/8 DE REFRIGERACION | PZA. | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 29800049 | 42062530 | | |
| 403 | TERMOSTATO MODELO K50-A1125 | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29800050 | 42062530 | | |
| 404 | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/4 DE REFRIGERACION | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29800049 | 42062530 | | |
| 405 | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/5 DE REFRIGERACION | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29800049 | 42062530 | | |
| 406 | EMPAQUE CONICO DE TEFLON PARA LLAVE DE 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29800049 | 42062530 | | |
| 407 | EMPAQUE CONICO DE HULE 3/8", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 30 | 50 | 40 | 10 | 200 | 20 | 4 | 200 | 20 | 4 | 354 | 29200036 | 42062530 | | | |
| 408 | EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPEO DE FLUXOMETRO CAT 1 06-025 HELVEX. | PZA. | 30 | 50 | 40 | 10 | 200 | 20 | 0 | 200 | 20 | 0 | 350 | 29200036 | 42062527 | | | |
| 409 | EMPAQUE DE HULE CONICO LATERAL PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE 1/2" CAT 1-02-155 HELVEX | PZA. | 30 | 50 | 40 | 10 | 200 | 20 | 0 | 200 | 20 | 0 | 350 | 29200036 | 42062527 | | | |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N° | | | | | | | | | | TOTAL | CUCoP | Partida presupuestal | NORMA A ADOPTAR |
|---------|---|--------|----------------------------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----------|----------|-------|-------|----------------------|-----------------|
| | | | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | | | | | | | |
| 410 | EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO PARA MEZCLADORA DE 1/2" HECHO EN MEXICO | PZA. | 30 | 50 | 40 | 10 | 300 | 20 | 5 | 455 | 29200036 | 42062527 | | | | |
| 411 | EMPAQUE O'RING PARA POSTE DE MEZCLADORA CAT RH-0-02-111 HELVEX | PZA. | 15 | 50 | 40 | 10 | 300 | 20 | 6 | 441 | 29200036 | 42062527 | | | | |
| 412 | GOMA LLANTITA RE 052 HELVEX CAT 1.06.052 | PZA. | 40 | 50 | 40 | 20 | 250 | 20 | 10 | 430 | 29200036 | 42062530 | | | | |
| 413 | PERNO CON ASIENTO PARA ESTOPERO PARA MANIJA DE FLUXOMETRO -MARCA HELVEX MODELO P-110 DE32 MM CAT. 2-06-012-20 | PZA. | 10 | 10 | 40 | 0 | 250 | 20 | 4 | 334 | 29800019 | 42062530 | | | | |
| 414 | VALVULAS PIVOTE PARA REFRIGERACIÓN | PZA. | 25 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 6 | 91 | 29800031 | 42062530 | | | | |
| 415 | VALVULA PARA INYECCIÓN DE REFRIGERANTE | PZA. | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 4 | 36 | 29800031 | 42062530 | | | | |
| 416 | VALVULA PARA EXTRACCIÓN DE REFRIGERANTE | PZA. | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 22 | 29800031 | 42062530 | | | | |
| 417 | DESHIDRATADOR PARA REFRIGERADOR M-104 | PZA. | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 29800054 | 42062530 | | | | |
| 418 | EMPAQUE CONICD CONTRA LAVABO RH-090 | PZA. | 0 | 0 | 30 | 100 | 150 | 100 | 0 | 380 | 29200036 | 42062530 | | | | |

Autorizó



Arq. Luis Enrique Toalá Pozo
Titular de la División de Inmuebles Centrales



José Antonio Archundia E.
Ejecutivo

Daniel Prado Gómez
revisado y autorizado



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Para la adquisición de: "Materiales y refacciones de conservación de los grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2021.

1.- Fundamento.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 26 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.- De conformidad a lo señalado en el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, deberá de considerarse lo siguiente:

a).- Vigencia de la contratación:

La vigencia del contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2021, El contrato que en su caso se adjudique será por cantidades determinadas (contrato cerrado).

b).- Plazo, lugar y condiciones de entrega.

- Plazo y lugar de entrega.

Para la adquisición de: materiales y refacciones de conservación de los grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales, "EL PROVEEDOR" se obliga con "EL INSTITUTO" a realizar la entrega de los bienes objeto del presente procedimiento a más tardar a los **20 (veinte) días hábiles** contados a partir del siguiente día hábil de la notificación del fallo, para lo cual no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, en los almacenes de las Jefaturas de Conservación de Unidad correspondientes cuyos domicilios se mencionan en el "Directorio de Jefaturas de Conservación de Unidad" que se adjunta a éstos Términos y Condiciones, conforme a las cantidades que se señalan en el Anexo Técnico, por conducto de los Jefes de Conservación de Unidad y/o a través de los Administradores de Conjunto correspondientes quienes fungirán como auxiliares del Administrador del Contrato, dependientes de la División de Inmuebles Centrales, en un horario de **9:00 a 15:00 horas**, en días hábiles, por lo que "EL INSTITUTO", deberá asentar las condiciones de recepción en el reporte cuyo formato se glosa en estos Términos y Condiciones con el nombre de "Remisión del Pedido".

"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido, previa conformidad de las Jefaturas de Conservación de Unidad a través de los Administradores de Conjunto correspondientes, dependientes de la División de Inmuebles



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Centrales, cuyas ubicaciones y responsables se localizan en el **Directorio de las Jefaturas de Conservación de Unidad** glosado al final de estos Términos y Condiciones.

Los licitantes interesados en participar, deberán de formular sus proposiciones ofertando las partidas en las que desee participar en el presente procedimiento, el cual consta de **418 partidas** de conformidad a lo señalado en el **Anexo Técnico**, y su adjudicación será por **PARTIDA**.

- Disponibilidad Presupuestal

Para hacer frente a la adjudicación de los materiales, se cuentan con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal como a continuación se detalla:

| Partida Presupuestal | No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal |
|----------------------|---|
| 42060509 | 0000202098-2021 |
| 42060906 | 0000202097-2021 |
| 42060907 | 0000202096-2021 |
| 42060908 | 0000202095-2021 |
| 42060909 | 0000202093-2021 |
| 42062517 | 0000201723-2021 |
| 42062527 | 0000202094-2021 |
| 42062528 | 0000202101-2021 |
| 42062530 | 0000201722-2021 |

- Condiciones de entrega:

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes apegándose estrictamente a las cantidades, especificaciones, descripciones y demás características que se indican en el **Anexo Técnico**, "EL PROVEEDOR" se obliga con "EL INSTITUTO" a la entrega de los bienes a más tardar a los **20 (veinte) días hábiles** contados a partir del siguiente día hábil de la notificación del fallo.

Por conducto de los Jefes de Conservación de Unidad, a través de los Administradores de Conjunto correspondientes, al momento de la entrega, se realizará una verificación visual aleatoria de las características de los bienes, a fin de comprobar que todos cumplan con las especificaciones señaladas en el **Anexo Técnico**, asimismo deberá de verificar que la cantidad a entregar coincida con la "**Remisión del Pedido**", para lo cual se asentaran los resultados en el reporte correspondiente, si al hacer esta verificación los bienes a entregar presentan defectos a simple vista, de fabricación y especificaciones distintas a las establecidas ni con las cantidades señaladas en el **Anexo Técnico** o calidad inferior a la



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

propuesta, no se deberán de recibir y se deberá de hacer del conocimiento del Administrador del Contrato a efecto de que éste realice las acciones que conforme a lo establecido en el contrato que correspondan, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el inciso d) del numeral 5.5.3.2 de las POBALINES.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y que durante el transporte los bienes preserven sus cualidades.

El empaque original del producto deberá de traer el símbolo que indica el cumplimiento de las normas y de la calidad del producto.

Para cumplimiento de lo anterior, **“EL PROVEEDOR”**, deberá adherir en cada uno de los bienes a entregar, una etiqueta que contenga la información siguiente:

- ✓ Identificación del bien.
- ✓ Nombre o denominación del fabricante.
- ✓ Domicilio completo.
- ✓ Teléfono (señalando códigos de ciudad, así como el número local).
- ✓ Plazo de garantía del bien.
- ✓ Número del contrato.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes, la **“Remisión del Pedido”** en el formato que **“EL INSTITUTO”** proporcione para los efectos, la cual deberá presentarse en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión del pedido, la Jefatura de Conservación de Unidad de **“EL INSTITUTO”** receptora de los bienes, asentará en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula de la persona que recibe, este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte de **“EL PROVEEDOR”**.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el almacén respectivo para la entrega, serán a cargo de **“EL PROVEEDOR”**, así como su aseguramiento, hasta que éstas sean recibidas de conformidad por **“EL INSTITUTO”**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega, exigidas por **“EL INSTITUTO”** no dará por recibidos y aceptados los bienes.

Si dentro de los **20 (veinte) días hábiles** marcados de origen para la correcta entrega de los bienes se detecta, que alguno o todos no cumplen con los requisitos y calidad establecidos



TÉRMINOS Y CONDICIONES

para determinar que serán aceptados los bienes de conformidad, "EL PROVEEDOR" podrá canjear los bienes requeridos por "EL INSTITUTO", a efecto de que cumplan con lo exigido por éste, siempre y cuando se encuentre dentro del término señalado, sin sanción alguna para "EL PROVEEDOR".

- Canje de los Bienes.

"EL INSTITUTO", por conducto de las Jefaturas de Conservación de Unidad correspondientes, dependientes de la División de Inmuebles Centrales, solicitarán a "EL PROVEEDOR", el canje o devolución de los bienes que presenten defectos por vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar por escrito a "EL PROVEEDOR" a través del Administrador del contrato dentro del periodo de **03 (tres) días hábiles** siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

En caso de que "EL PROVEEDOR" entregue alguno o el total de los bienes fuera del plazo establecido para la correcta entrega, se entenderá como retraso en la entrega de los bienes, por lo que será sujeto a las penalizaciones señaladas en la primera viñeta del inciso h).- Pena convencional y deductivas, de estos términos y condiciones.

Cuando concorra alguno de los supuestos anteriores, "EL PROVEEDOR" deberá reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de "EL INSTITUTO", siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del contrato.

Si transcurridos los (10) diez días hábiles que se señala en el supuesto que antecede, "EL PROVEEDOR" no entregara los bienes devueltos para canje con motivo de defectos o vicios ocultos, se entenderá como incumplimiento y se procederá aplicar las penas convencionales previstas en la primera viñeta del inciso h).- Pena convencional y deductivas, de estos términos y condiciones.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", previa notificación de "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros.

"EL INSTITUTO" solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

c).- Mecanismo de evaluación:

Criterio y justificación para la aplicación del sistema de evaluación binaria:

De conformidad al párrafo segundo del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de los numerales 4.25 inciso c) y 4.36 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes y considerando que la adquisición de bienes a realizar no requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes, porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que se considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo, por lo que resulta procedente realizar la evaluación de las proposiciones aplicando el criterio de evaluación binario.

d).- Licencias, permisos y registros que deben aplicarse a los bienes:

Para la adquisición de los materiales y refacciones del presente procedimiento no aplica ninguna licencia, permisos o registro.

e).- Folletos, catálogos, fotografías ó manuales que debe aplicarse a los bienes:

Para la adquisición de los materiales y refacciones de conservación de los grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales "EL LICITANTE" deberá de anexar en su propuesta técnica los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar que las especificaciones, características y calidad de los productos que propongan cumplen con las solicitadas en el Anexo Técnico los cuales deberán ser congruentes con la información y documentación contenida en la propuesta técnica.

f).- y g).- Visitas a las instalaciones institucionales donde se prestaran los servicios o a las instalaciones del licitante:

Para la adquisición de los materiales y refacciones de conservación no aplica.

h).- Pena convencional y deductivas.

• Pena convencional:

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como en el numeral 5.5.8 literal b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, la pena convencional aplicable a cargo del proveedor, por incumplimiento en la fecha estipulada para la entrega de los bienes, será del 2.5%, (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso sobre el valor del bien o bienes entregados con atraso, sin incluir el I.V.A., considerando el precio unitario de los bienes, lo



TÉRMINOS Y CONDICIONES

cual no deberá de exceder el importe de la garantía de cumplimiento de obligaciones; en caso de que si el concepto de la penalización excede a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento del monto total del contrato, se procederá a la rescisión del contrato correspondiente.

• **Deductivas**

“EL INSTITUTO” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 5.5.8.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, procederá a la aplicación de deducciones al pago en la adquisición de bienes con motivo del incumplimiento parcial o deficiente de los mismos, cuyo límite será hasta el 10% (diez por ciento), del monto total de éste, sin considerar el IVA, conforme a los siguientes supuestos:

- Si “EL PROVEEDOR”, procediendo el canje del bien que no cumpla con lo establecido por el “INSTITUTO”, o lo realiza fuera del término estipulado en el apartado denominado **canje de los bienes**, párrafo cuarto se entenderá como incumplimiento parcial, para lo cual se aplicara como deductiva el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso del valor de los bienes motivo del incumplimiento, lo cual no deberá exceder el importe de la garantía, en caso de que se exceda procederá la rescisión del contrato que para los efectos se firme.

“EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, o bien de las deductivas procedentes, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Para los efectos del presente numeral, el Administrador del Contrato será el responsable de efectuar el cálculo de Ley.

i).- **Mecanismos para responder por defectos o de la calidad de los bienes:**

Garantía de los bienes.

“EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía con cobertura amplia por **6 (seis) meses**, contra, vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberán de entregar a “EL INSTITUTO” por escrito en papel preferiblemente membretado, debidamente firmada por el representante legal de “EL PROVEEDOR”, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, dicha garantía se deberá asentar su recepción en el acta de entrega recepción.

j).- **Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos:**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Garantía de cumplimiento de obligaciones divisible:

"EL PROVEEDOR", para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar en la División de Contratos, dependiente de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la entidad contratante, ubicada en la calle de Durango número 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, póliza de fianza, expedida por Afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato respectivo, que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento), sobre el importe total adjudicado, sin incluir el I.V.A., en moneda nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, la cual en caso de incumplimiento se aplicará de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente en la Ciudad de México, "EL PROVEEDOR" podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante fianza o cheque certificado o de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el I.V.A., a favor de "EL INSTITUTO", de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5.5.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

La póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR" siempre y cuando demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por razón del contrato que para los efectos se firme, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza a la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de la fianza, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5.5.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

k).- Forma de pago:

Condiciones de precio y pago.

1.- Precio:

Se deberá cotizar en moneda nacional, los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.

2.- Pago:

El pago se realizará en pesos mexicanos en una sola exhibición, una vez entregados los bienes a entera satisfacción del Instituto, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que "EL PROVEEDOR" presente en las áreas de trámite de erogaciones sita en la Calle de Tiburcio Montiel No. 15 (esquina con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, Ciudad de México, en días y horas hábiles, la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes, y se indique en dicha documentación los bienes proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los siguientes documentos:

- La representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio fiscal en Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc C. P. 06600, Ciudad de México, y R.F.C. IMS-421231-I45, la cual deberá de reunir los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, firmas del proveedor y del administrador del contrato señalando en la misma factura los bienes entregados, número de proveedor y número de contrato, número de fianza y denominación social de la Afianzadora; e integrar paquetes de documentos conteniendo: original y cuatro copias debidamente selladas y firmadas, así como original y cuatro copias de la "Remisión del Pedido" debidamente selladas y firmadas, de los bienes entregados, así como el "acta de entrega-recepción" que demuestre la entrega recepción de los bienes, elaborada y firmada por el Administrador de conjunto y del Jefe de Conservación de Unidad que corresponda, adscritos a la División de Inmuebles Centrales dependientes de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales como se describe en el numeral 5.5.3.2 de los POBALINES.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Una vez integrados los paquetes de documentos, deberán de ser avalados por el Administrador de conjunto y el Jefe de Conservación de Unidad correspondiente, el Jefe del Área de Conservación y por el Titular de la División de Inmuebles Centrales dependientes de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, de acuerdo al Directorio de Jefaturas de Conservación de Unidad glosado en el **Anexo Técnico**, para que sea tramitada para su pago en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones.
- Cabe resaltar que como parte integrante de la documentación comprobatoria, **"EL PROVEEDOR"** entregará carta en papel preferiblemente membretado de su representada debidamente firmada mediante al cual otorga una garantía por **6 (seis) meses** de los bienes suministrados.
- Original **para su debido cotejo con carácter de devolutivo** y copia del contrato suscrito con **"EL INSTITUTO"**.
- Además de la copia de los documentos **vigentes y positivos** referentes a: Opinión de cumplimiento de Obligaciones fiscales en Materia de Seguridad Social, Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
- Copia de la garantía de cumplimiento del contrato.
- **"EL PROVEEDOR"** deberá de expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán de ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. **"EL PROVEEDOR"** deberá proporcionar al Administrador del contrato una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel.
- Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- “EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los Comprobantes Fiscales Digitales a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su Autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet en su caso.
- “EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, banco y sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.
 - El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha programada, a través del esquema electrónico interbancarios que el IMSS tiene en operación, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema del Instituto la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE y banco.
- En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, éstos se le harán saber por parte del Instituto dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Asimismo, “EL INSTITUTO” aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.
- “EL PROVEEDOR” que entregue bienes a “EL INSTITUTO”, y que celebre contratos de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (SNC) Institución de Banca de Desarrollo.
- El pago de los bienes quedará condicionado, en su caso, proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de deducciones por incumplimiento en la entrega de los bienes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

l).- Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes:

➤ Supervisión:

“EL INSTITUTO” a través del Administrador de Conjunto y/o Jefe de Conservación de Unidad correspondiente, y con el objeto de verificar el estricto cumplimiento de las entregas bajo las condiciones solicitadas a “EL PROVEEDOR” se deberá de realizar lo señalado en los incisos 2. Condiciones de la entrega y Canje de bienes, de los presentes términos y condiciones en el momento de la entrega de los bienes.

➤ Comunicación entre las partes:

Con el objeto de verificar el estricto cumplimiento y/o seguimiento de las entregas de refacciones y materiales objeto de los presentes se efectuarán mediante llamada telefónica o a través de medios electrónicos de comunicación a las direcciones de correo electrónico que ambas partes determinen para el correcto seguimiento.

m).- Anticipos:

No se otorgarán anticipos.

3.- Documentos que deberá de presentar “EL LICITANTE” para la evaluación de las propuestas técnicas.

Para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en cada una de las partidas solicitadas, los licitantes deberán de entregar lo siguiente:

- Propuesta técnica que incluya la descripción amplia y detallada de los bienes, características, especificaciones, folletos, catálogos, manuales o fotografías y copia del documento que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA, el documento deberá estar vigente durante la vigencia del contrato, que apliquen (en caso de proceder) para cada uno de los bienes solicitados, en el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la EMA, pudiendo ser a nombre del fabricante o distribuidor.
- En el caso de material eléctrico, además de los folletos o catálogos o manuales, los licitantes deberán acompañar el documento que acredite el cumplimiento a las NOM correspondientes a cada uno de los productos para las partidas 6 a la 38, 40 a la 45, 48 a la 60, 62 a la 64, 66, 70, 73, 80 a la 84 y 88 a la 89 que apliquen y/o el cumplimiento de las siguientes normas oficiales mexicanas entre otras:
 - **NOM-003-SCFI-2014**, Productos eléctricos-especificaciones de seguridad, emitido a favor del fabricante de los bienes.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- **NOM-058-SCFI-2017**, Controladores para fuentes luminosas artificiales, con propósitos de iluminación en general-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba.
 - **NOM-063-SCFI-2001**, Productos eléctricos-conductores-requisitos de seguridad.
 - **NOM-028-ENER-2017**, Eficiencia energética de lámparas para uso general.
 - **NOM-030-ENER-2016**, Eficiencia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED).
- Por lo que corresponde a las partidas, 181 a la 196 y de 203 a la 207, relativas a las pinturas, además de los folletos, catálogos o manuales el fabricante deberá presentar copia del dictamen de idoneidad técnica vigente, que cumpla con la norma mexicana; **NMX-C-423-ONNCCE-2019**, industria de la construcción-pinturas-pinturas latex (antes pinturas vinílicas)- especificaciones y métodos de prueba, que cumpla con las características de desempeño "A" para pinturas tipo I y II.
 - Para el resto de las partidas en las cuales que no se solicite el cumplimiento de normas en el Anexo Técnico, deberán de anexar a su propuesta técnica los folletos o catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad, lo que permitirá comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Durante la evaluación técnica de las propuestas se verificará lo siguiente:

1.- Que la Propuesta técnica que incluya la descripción amplia y detallada de los bienes, características, especificaciones y que ésta corresponda a la información contenida en los folletos o catálogos, manuales o fotografías para cada uno de los bienes solicitados, en caso de no coincidir o de observarse una descripción y/o características técnicas distintas a las solicitadas, será motivo de desechamiento por no ofertar los bienes con las especificaciones técnicas solicitadas y afectar la solvencia de su proposición.

2.- En el caso de las Partidas correspondientes a Material Eléctrico y de Pinturas, se revisará que el dictamen de cumplimiento de la Norma que aplique corresponda al bien requerido y que dicho Dictamen este vigente a la fecha de la presentación y durante la vigencia del contrato, en caso de no cumplir con lo indicado, se desechará su propuesta técnica al afectar la solvencia de la misma.

3.- En el caso de las Partidas que no aplique norma alguna, se corroborará el cumplimiento a la descripción y características técnicas solicitadas mediante la revisión de las propuesta técnicas, así como de los folletos o catálogos y/o fotografías que deberán anexar, por lo que en caso de no ser clara y completa la información, no presentar fotografías o que éstas no correspondan con los bienes indicados en cada Partida y que no permitan verificar el cumplimiento a las descripciones requeridas, será motivo de desechamiento por afectar la solvencia de la propuesta técnica.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

4.- Cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de "EL PROVEEDOR"

Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de la adquisición de bienes objeto del contrato que se formalice, serán pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia, asimismo deberá presentar entre otros cuando le sean requeridos para la formalización del contrato, los siguientes documentos positivos y vigentes:

a) Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Art. 32D del Código Fiscal de la Federación).

Para dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte adjudicado por un monto superior a trescientos mil pesos sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), deberá presentar previo a la firma del contrato, la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, a través del documento vigente expedido por el SAT, conforme lo establece las Reglas 2.1.31. y 2.1.39. de la resolución miscelánea fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020.

b) Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, así como del ACUERDO ACDO.SA1.HCT. 260220/64.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el licitante que resulte adjudicado por un monto superior a trescientos mil pesos sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), deberá presentar previo a la firma del contrato, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo, a través del documento vigente expedido por el IMSS, de conformidad con el procedimiento establecido en los citados ACUERDOS, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, así como del último acuerdo publicado el 30 de marzo de 2020.

c) Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Para dar cumplimiento a este punto deberá de presentar previo a la firma del contrato la Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en los términos establecidos por las "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones" publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de

TÉRMINOS Y CONDICIONES

junio del 2017, debiendo de observar las precisiones señaladas en el en el acta de adjudicación del servicio respecto a este requerimiento.

5.- Rescisión administrativa del contrato:

De conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del numeral 5.3.20 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, de **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo del presente procedimiento, cuando:

- a) **"EL PROVEEDOR"** no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
- b) **"EL PROVEEDOR"** incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
- c) Se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.
- d) Se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado los bienes con alcances o características distintas a las pactadas.
- e) Se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente anexo, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
- f) Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
- g) De manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"**, sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona a **"EL INSTITUTO"** y con ello se afecten los intereses **"EL INSTITUTO"**.
- h) **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

6.- Área Técnica y Administrador del contrato:

De conformidad con los numerales 5.3.9 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, el Área Técnica y Administrador del Contrato será el Titular de la División de Inmuebles Centrales.

Por el Área Técnica
y Administrador del Contrato

Arq. Luis Enrique Toalá Pozo
Titular de la División de Inmuebles Centrales

José Antonio Archundia E.
Elaboró

Daniel Prado Gómez
Revisó

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Directorio de las Jefaturas de Conservación de Unidad.

Administración Durango

Responsable; Arq. Victor Manuel Aguilar Real

victor.aguilar@imss.gob.mx

J. C. U. 24

Arq. Victor Manuel Aguilar Real (Encargado).

Durango N°291, Colonia Roma Norte C.P. 06700, Ciudad de México.

Teléfono: 55 53 84 12.

Administración Reforma

Responsable C.P. José Carlos Islas Campos

jose.islasc@imss.gob.mx

J. C. U. 25

Ing. Israel Reyes Cortes

israel.reyes@imss.gob.mx

Av. Paseo de la Reforma N° 476

Colonia Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México.

Teléfono: 52 11 30 43.

Administración Toledo-Tokio

Responsable Carlos Gilberto García Vázquez

carlos.garciavaz@imss.gob.mx

J. C. U. 26

Ing. Isidro Morales Hernández

isidro.moralesh@imss.gob.mx

Toledo N° 21 Mezzanine

Colonia Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México.

Teléfono: 55 11 44 74.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Administración Colonia

Responsable: Ing. Roberto Fernando Haddad Silva

roberto.haddads@imss.gob.mx

J. C. U. 31

Arq. José Luis Canseco Valdovinos.

jose.canseco@imss.gob.mx

José Urbano Fonseca N°6, Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Ciudad de México.

Teléfono: 57 52 49 85.

J. C. U. 32

Arq. Enrique Cruz Rosalino

enrique.cruzz@imss.gob.mx

Calz. Vallejo N° 675,

Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07766, Ciudad de México.

Teléfono: 53 68 05 38.

J. C. U. 34

Ing. Roberto Fernando Haddad Silva (Encargado)

roberto.haddads@imss.gob.mx

Manuel Villalongin N° 117

Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Teléfono: 55 46 70 97.

J. C. U. 35

Ing. Roberto Fernando Haddad Silva (Encargado)

roberto.haddads@imss.gob.mx

Calz. del Hueso s/n


Colonia Ex-Hacienda Coapa, C.P. 04920, Ciudad de México.

Teléfono: 56 77 84 75.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

|  | | REMISION DEL PEDIDO | | | FOLIO REMISION <input style="width: 100px;" type="text"/> | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| | | Fecha Remision <input style="width: 150px;" type="text"/> | | | CONTRATO No.: <input style="width: 150px;" type="text"/> | |
| COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | | RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> | | LUGAR <input style="width: 50px;" type="text"/> | FECHA DEL CONTRATO <input style="width: 50px;" type="text"/> / <input style="width: 50px;" type="text"/> / <input style="width: 50px;" type="text"/> | |
| | | PLAZO <input style="width: 100px;" type="text"/> | | LUGAR DE ENTREGA <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | |
| R.F.C. | RAMO | IMSS | GRUPO | | | |
| RENG | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. | CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
| | | | | | | TOTAL |
| IMPORTE <input style="width: 500px;" type="text"/> | | | | | | |
| DATOS COMPLEMENTARIOS <input style="width: 450px;" type="text"/> | | | | | | |
| CLASIFICACION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| No. DE PROVEEDOR | | E | C | I | R | P |
| <input style="width: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 20px;" type="text"/> |

ALTA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

ANEXO 2 (DOS)

“PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y ACTA DE FALLO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 73 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

PROPUESTA TÉCNICA

Atizapán de Zaragoza, a 21 de julio de 2021.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Presente

| | |
|---|--------------------------------|
| Licitación Pública Nacional Electrónica número: | LA-050GYR120-E13-2021 |
| Razón Social del (los) Licitante(s) | Evepse S.A. de C.V. |
| Nombre del Representante Legal del (los) Licitante (s). | Jorge Alejandro Jiménez Rangel |
| Distribuidor | X |

| Partida | Descripción | Unidad | Volumen ofertado | Marca | Modelo |
|---------|--|--------|------------------|-----------|---------|
| 1 | MASCARILLA PARA PROTECCION DE POLVO Oferta: Mascarilla tipo concha, para polvos, caja 50 piezas, Cubreboca fabricado 100% de poliéster, pieza nasal 100% metálica y cinta elástica 100% de elastano, Clip metálico para mejor ajuste, Desechable, Ligera y cómoda, Brinda un ajuste perfecto, Permite una clara visión, No dificulta la respiración ni el habla, Tipo concha | Pza. | 380 | Truper | 14250 |
| 2 | GUANTES DIELECTRICOS PARA 30,000 VOLTS Oferta: LOS GUANTES AISLANTES DE CAUCHO DE SALISBURY están disponibles en tallas 7 a 12, incluyendo las medias tallas. La correcta adaptación es importante para minimizar la irritación de la piel y la fatiga. Para determinar el tamaño del guante, mida la circunferencia alrededor de la palma de su mano. Deje un espacio adicional si se van a utilizar guantes internos de tela, especialmente los guantes térmicos. | Juego | 9 | Salisbury | Clase 4 |
| 3 | CASCO DE SEGURIDAD | Pza. | 25 | Pretul | 25038 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 5 6785 7486

2

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION OPERATIVOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|---|---|------|-----|---------|----------|
| | Oferta: Cascos de seguridad, ajuste de intervalos, Fabricados en polietileno de alta densidad, Suspensiones ajustable, Ligeros y confortables, Resistencia eléctrica hasta 2 200 volts, Soportes plásticos de 4 puntos, Ajuste de intervalos, Tipo cachucha, Clase G, Tipo 1 | | | | |
| 4 | GOGLES DE SEGURIDAD Oferta: Goggles de seguridad, Pretul con ventilación directa, Mica 100% de policarbonato, Banda elástica ajustable, Diseño flexible con armazón de PVC para un mejor ajuste sobre el área de ojos y nariz | Pza. | 140 | Pretul | 21538 |
| 5 | GUANTES ELECTRICISTA PIEL SUAVE Oferta: Guantes de piel de cabra, tipo operador, Fabricados en piel de cabra, que proporcionan sensibilidad, comodidad y resistencia a la abrasión, Alta durabilidad, flexibilidad y confort, Puño ajustado que protege la muñeca y evita que se salga el guante, Excelente en el trabajo con cables, alambres e instalaciones eléctricas no energizadas, Para manipulación de piezas pequeñas, Todo equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, Evitar el contacto con aceites y grasas | Par | 138 | Truper | 14286 |
| 6 | APAGADOR TIPO FORMA MODELO: E2001 M BTICINO B5CNR, O DE CARACTERISTICAS SIMILARES Oferta: Interruptor sencillo, línea Oslo, color blanco, Tensión / Corriente: 125 V / 10 A, Fabricado en ABS polipropileno y policarbonato | Pza. | 465 | Truper | 48322 |
| 7 | APAGADOR TIPO QUINZIÑO (INTERCAMBIABLE) Oferta: Apagador sencillo tipo Q A=A01B, 253 Apagador sencillo tipo Q A=A01B, Blanco Astro, Tipo de material: Plástico | Pza. | 500 | Astro | A01B |
| 9 | BALASTRO ELECTRONICO P/OPERAR 1, 2 y 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 21 Y 28 WATTS, T-5 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | Pza. | 690 | Philips | IES-3S28 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 55 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|-------|----|---------|-------|
| | <p>UNIVERSAL (100 A 300 WATTS) ENCENDIDO RAPIDO PROGRAMADO Y FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.99, DISTENCIÓN TOTAL ARMONICA TOTAL THD. MENOR AL 10%, TERCER ARMONICA MENOR AL 6%, PROTECTOT TERMICO INTEGRADO</p> <p>Oferta: Balastro electrónico para lámparas fluorescentes tipoT5 de 28W, Tensión de operación universal (120-277V~), Temperatura de encendido (Hasta 0°C), Encendido rápido, Funcionamiento silencioso (Clasificación A), Opera tres lámparas T5 de 28W, Construidos pensando en el medio ambiente (Libres de PCB's y únicos con la certificación ROHS), Garantía de 3 años</p> | | | | |
| 11 | <p>CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO ROLLO DE 100 MS.</p> <p>Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura</p> | Rollo | 26 | Volteck | 46067 |
| 12 | <p>CABLE DUPLEX 2 X 16 ROLLO DE 100 MS.</p> <p>Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura</p> | Rollo | 24 | Volteck | 46068 |
| 13 | <p>CABLE DUPLEX POT No. 12 ROLLO DE 100 MTS. 60 GRADOS CENTIGRADOS.</p> | Rollo | 31 | Volteck | 46066 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 55 6785 7486

4

División Inmuebles Centrales
 Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|-------|----|---------|-------|
| | Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura | | | | |
| 14 | CABLE DUPLEX THW 2 X 14 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MTS. Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura | Rollo | 19 | Volteck | 46067 |
| 15 | CABLE DUPLEX DE 2 X 16 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS. Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura | Rollo | 12 | Volteck | 46068 |
| 16 | CABLE DUPLEX DE 2 X 18 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS. Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable | Rollo | 19 | Volteck | 46069 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 55 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|---|-------|----|---------|-------|
| | flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura | | | | |
| 17 | Cables THHW-LS blancos, 100m •Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC, Resistente al calor, humedad aceites y grasas, Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas, Instalación en tubo conduit, poliducto o charola, Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura | Rollo | 45 | Volteck | 46055 |
| 18 | CABLE THHW NO. 12 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLLTS ROLLO DE 100 MTS. Oferta: Cables THHW-LS blancos, 100m, Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC, Resistente al calor, humedad aceites y grasas, Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas, Instalación en tubo conduit, poliducto o charola, Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura | Rollo | 43 | Volteck | 46056 |
| 19 | CABLE THHW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS. Oferta: Cables THHW-LS blancos, 100m, Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC, Resistente al calor, humedad aceites y grasas, Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas, Instalación en tubo conduit, poliducto o charola, Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones | Rollo | 40 | Volteck | 46057 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 55 6785 7486

6

Jinés 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE TERMINALES

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|-------|----|------|--------|
| | reforzadas, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura | | | | |
| 20 | CABLE USO RUDO CALIBRE 2 X 12 A.W.G. TIPO S.O. DE 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS, ROLLO DE 100 MTS. Oferta: CORDÓN USO RUDO (SJT), Cable de dos, tres o cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC). Identificados por un color de acuerdo a código de colores y cubierta exterior de Policloruro de Vinilo (PVC). La superficie exterior puede ser estriada o lisa, Cable para alimentación de equipo eléctrico portátil de uso industrial y doméstico, Resistente al maltrato mecánico, Características: Tensión máxima de operación: 300 V~, Temperatura de operación: 60 °C, Normas aplicables: NMX-J-014, NMX-J-436, UL-62 | Rollo | 34 | IUSA | 301746 |
| 21 | CABLE USO RUDO CALIBRE 3 X 14 A 600 VOLTS. ROLLO DE 100 MTS 90 GRADOS CENTIGRADOS. Oferta: CORDÓN USO RUDO (SJT), Cable de dos, tres o cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC). Identificados por un color de acuerdo a código de colores y cubierta exterior de Policloruro de Vinilo (PVC). La superficie exterior puede ser estriada o lisa, Cable para alimentación de equipo eléctrico portátil de uso industrial y doméstico, Resistente al maltrato mecánico, Características: Tensión máxima de operación: 300 V~, Temperatura de operación: 60 °C, Normas aplicables: NMX-J-014, NMX-J-436, UL-62 | Rollo | 21 | IUSA | 301756 |
| 22 | CABLE USO RUDO DE 3 X 12 ROLLO DE 100 MTS. 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS. Oferta: CORDÓN USO RUDO (SJT), Cable de dos, tres o cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC). | Rollo | 32 | IUSA | 301758 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171735 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|-----|---------|-------|
| | Identificados por un color de acuerdo a código de colores y cubierta exterior de Policloruro de Vinilo (PVC). La superficie exterior puede ser estriada o lisa, Cable para alimentación de equipo eléctrico portátil de uso industrial y doméstico, Resistente al maltrato mecánico, Características: Tensión máxima de operación: 300 V~, Temperatura de operación: 60 °C, Normas aplicables: NMX-J-014, NMX-J-436, UL-62 | | | | |
| 23 | CAJA CHALUPA PLASTICA DE 1/2" Oferta: Caja tipo chalupa 4x2", de plástico, Volteck, Fabricada de polipropileno, Dieléctrica, Rectangular, Color negro | Pza. | 285 | Volteck | 45005 |
| 24 | CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO), MARCA ARROW HART. Oferta: Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, Standard, granel, marfil, Tensión / Corriente: 127 V / 15 A, Fabricado en nylon-policarbonato, Soporte de acero galvanizado, Contacto dúplex | Pza. | 410 | Volteck | 48311 |
| 25 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPERS 127 VOLTS CAT. 5325, MARCA ARROW HART. Oferta: Contacto tierra aislada, línea standard, Fabricado en nylon-policarbonato, Soporte de acero galvanizado, Triangulo para identificación visual de tierra aislada | Pza. | 310 | Volteck | 46105 |
| 26 | CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER POLARIZADO ACABADO BLANCO Ó PERLA, MARCA ARROW HART. Oferta: Contacto de sobreponer dúplex, 2polos+tierra a granel, Tensión / Corriente: 127 V / 15 A, Fabricado en baquelita, color marfil | Pza. | 235 | Volteck | 47041 |
| 27 | CLAVIJA MONOFASICA. DE HULE PARA 110 VOLTS. MARCA ROYER. Oferta: Clavija de hule redonda, bolsa con 2piezas, sin polarizar, Cuerpo fabricado en PVC, Acabado en color negro y naranja, | Pza. | 105 | Volteck | 46210 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-11705 6785 7486



Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE BIENESTAR OPERATIVOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|-----|---------|---------|
| | Terminales fabricadas en aleación de cobre, Sin tierra | | | | |
| 28 | CLAVIJA POLARIZADA PVC COLOR AMARILLO OPTICO CAT.515CU, MARCA ROYER. Oferta: Clavija industrial, plástica, 2 polos, 3hilos, 15A, 127V, Tensión / Corriente: 127 V / 15 A, Fabricada en ABS y policarbonato, retardante a la flama ocasionada por cortos circuitos, Terminales fabricadas en aleación de cobre, Con abrazadera para asegurar la fijación del cableado, No sobrepase la corriente indicada | Pza. | 260 | Volteck | 46205 |
| 29 | FOTOCELDA 220 VOLTS 500 WATTS Oferta: Interruptor fotoeléctrico 120-240 V, Cuenta con una excelente estructura sólida de plástico resistente, ya que está especialmente diseñado para brindar mayor durabilidad. | Pza. | 27 | Argos | 9402300 |
| 30 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, - SQUARE D QO 1 X 15 Oferta: Interruptor termomagnético 1 polo 15A, Volteck, Fabricado en nylon, Línea monofásica, Montaje enchufable tipo "Q0" | Pza. | 70 | Volteck | 46700 |
| 31 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.30 AMP. SQUAR D, 1 POLO. 600VOLTA. TIPO Q0. Oferta: Interruptor termomagnético 1 polo 30A, Volteck, Fabricado en nylon, Línea monofásica, Montaje enchufable tipo "Q0" | Pza. | 85 | Volteck | 46702 |
| 32 | INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERS 250 VOLTS CON FUSIBLES Oferta: Interruptor de seguridad 2 polos, 30 A, Volteck, Caja fabricada en acero, Con recubrimiento de pintura para evitar oxidación, Base fabricada en cerámica, Terminales de conexión fabricadas en aleación de cobre, Fusible 30 A con agarradera, despachador con 10 piezas, Fabricados en baquelita, Con agarradera para su fácil instalación, Listón de zinc con 99% de pureza lo que garantiza el correcto | Pza. | 16 | Volteck | 46020 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1175 5 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|------|----------|---------------------------------------|
| | funcionamiento para su operación, Atiflama, Tapas exteriores fabricadas en zamac | | | | |
| 33 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 X 20 SQD Oferta: Interruptor termomagnético 1 polo 20A, Volteck, Fabricado en nylon, Línea monofásica, Montaje enchufable tipo "Q0" | Pza. | 63 | Volteck | 46701 |
| 34 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 13W PLS 2 PINES. Oferta: Funcionamiento de emergencia, Tapa y base GX23-2 [GX23-2], Vida útil para fallas del 10 % (nominal) 6500 h, Vida útil para fallas del 50 % (nominal) 10000 h | Pza. | 665 | Philips | 271718 |
| 35 | LAMPARA FLUORESCENTE PL-S DE 13 WATTS LUZ DE DIA DOBLE. Oferta: Funcionamiento de emergencia, Tapa y base GX23-2 [GX23-2], Vida útil para fallas del 10 % (nominal) 6500 h, Vida útil para fallas del 50 % (nominal) 10000 h | Pza. | 665 | Philips | 164995 |
| 36 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO, TEMPERATURA DE CALOR 6500 GRADOS ACABADO LUZ DE DÍA. Oferta: Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo., Advertencias y seguridad, Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC., Datos del producto Funcionamiento de emergencia, Tapa y base G5 [G5], Vida útil para fallas de precalentamiento del 50 %, (nominal), 20000 h, Rendimiento inicial (conforme con IEC), Código de color 865 [CCT de 6.500 K], Flujo luminoso (nominal) 2700 lm, Flujo luminoso (promedio) (nominal) 2600 lm, Designación | Pza. | 1450 | Lighting | TL5 Essential 28W/865 1SL/40 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-6785 7486

10

Jiñetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Estado de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|---|------|-----|---------|--------|
| | de color Luz de día fría, Eficacia luminosa (a lúmenes máx., nominal) (Nom) 97 lm/W Temperatura de color correlacionada (nominal) 6500 K, Mecánicos y de carcasa, Power (Rated) (Nom) 27.8 W, Lamp Current (Nom) 0.170 A | | | | |
| 39 | PILA ALCALINA CUADRADA, TIPO D 9 VOLTS. Oferta: Pila alcalina "9V" (cuadrada), Voltaje: 9 Vcc, Capacidad nominal: 150 mAh • Libre de mercurio y cadmio, Dimensiones: 4.8 cm de alto x 2.6 cm de ancho x 1.7 cm de espesor, Descripción: Utiliza esta pila o batería cuadrada de 9 volts para dar energía a aparatos electrónicos, juguetes o a proyectos de electrónica. Es alcalina de larga duración, con capacidad nominal de 150 mAh y está libre de cadmio y mercurio. | Pza. | 110 | Steren | BAT-9V |
| 40 | PLACA DE UNA UNIDAD. TIPO QUINZIÑO, HECHO EN MEXICO. Oferta: Placas de ABS, línea Oslo, Cuerpo de ABS y chasis de policarbonato, No se necesitan desmontar para colocar artefactos, Ideales para contactos, apagadores, timbres | Pza. | 175 | Volteck | 48303 |
| 41 | PLACA DOS UNIDADES. TIPO QUINZIÑOS, HECHO EN MEXICO. Oferta: Placas de ABS, línea Oslo, Cuerpo de ABS y chasis de policarbonato, No se necesitan desmontar para colocar artefactos, Ideales para contactos, apagadores, timbres | Pza. | 175 | Volteck | 48304 |
| 42 | PLACA DUPLEX. ALUMINIO DORADO, HECHO EN MEXICO. Oferta: Placas de aluminio, línea standard, Cuerpos fabricados en aluminio, Con distintos módulos para contactos, interruptores, pasacables y atenuadores | Pza. | 240 | Volteck | 46408 |
| 43 | PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO Oferta: Placas de aluminio, línea standard, Cuerpos fabricados en aluminio, Con distintos módulos para contactos, interruptores, pasacables y atenuadores | Pza. | 270 | Volteck | 46408 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1111 / 516785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

11

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|------|------------|-------------------------------------|
| 45 | REACTOR ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 32W T-8 CAT. B2321 UNVHP-A200C. Oferta: Balastro electrónico 2x32 W T8 120V-277V, Encendido instantáneo, circuito paralelo, nivel de sonido A, Libres de PBC | Pza. | 150 | Philips | N642-1 |
| 46 | ROSETAS INDIVIDUALES 4 HILOS Oferta: Roseta telefónica con Jack RJ11 de 4 contactos, Color marfil, Base auto adherible, Descripción: Roseta telefónica, con conector hembra (Jack) lateral de 4 contactos y base autoadherible que se sujeta a la mayoría de las superficies. Fabricada en plástico color marfil. | Pza. | 30 | Steren | 300-145 |
| 47 | PILA ALCALINA "AA". Oferta: Paquete de 4 pilas alcalinas "AA, Voltaje: 1.5 Vcc, Libres de mercurio y cadmio, Dimensiones: 5 cm de alto x 1.4 cm de diámetro, Descripción: Pila o batería alcalina tamaño AA, de 1,5 Volts, diámetro de 1,4 cm, para uso general. Su presentación es en paquete de 4 pilas. | Pza. | 1210 | Steren | BAT-AA4 |
| 48 | GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE ACERO, COLOR BLANCO, PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO. Oferta: Luminario tipo gabinete para sobreponer, opera 2 lámparas T5 de 28W (2x28). 600x600mm, 4100°K. | Pza. | 60 | Illux | TF-6228.SO |
| 49 | LUMINARIA DE LED'S DE 60W PARA ÁREAS EXTERIORES, CON BASE DE MONTAJE MÓVIL A POSTE Y/O HERRAJE A MURO, CARCASA DISEÑO DE CORTES SEMI-PARABÓLICOS DE 69CM DE LARGO, 33 CM DE ANCHO, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR INYECCIÓN, REFLECTOR INTERIOR DE ALUMINIO HIDRO-FORMADO CON TERMINADO ELECTROLÍTICO ALZACK BRILLANTE, CRISTAL TERMO-TEMPLADO Y SELLADO HERMÉTICO CON EMPAQUES DE | Pza. | 85 | Tecno lite | 60ESLED 730MV6 5S INDUS II |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55 6785 7486

12

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|------|------------|------------------|
| | <p>NEOPRENO Y SILICÓN, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 64, SOCKET BASE E-40 DE POSICIONES PARA CURVAS CUT-OFF Y TIPO III, LÁMPARA DE LED'S CON NANO-ÓPTICA, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 87VCA A 277VCA CON REGULADOR INTEGRADO DE VOLTAJE, 50HZ/60HZ, FACTOR DE POTENCIA: > 0.90, POTENCIA 60W, EFICIENCIA 100LM/W - 120LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN - 40°C A +80°C, HUMEDAD 65%, TEMPERATURA DE COLOR 3000°K A 6500°K, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 82, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: HORIZONTAL 180° / VERTICAL 60°, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS.</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Modelo(s) 60ESLED730MV65S, Nombre (s) INDUS II, Aplicación Punta de poste, Material de la carcasa Aluminio Terminado Satinado, Índice de Protección [IP]65, Pantalla PC, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]100-240 V~, Consumo de potencia [W]60 W, Frecuencia Nominal [Hz]50 Hz/60 Hz Consumo de Corriente [A]0.6-0.25 A, Factor de Potencia [f.p.]0.9, Flujo luminoso [lm]6000 lm, Temperatura de color [K]6500 / Luz de día, Angulo de Apertura [°]120 °IRC70, Temperatura de Operación-20-40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]50000 h, Garantía (años)5 año(s), Certificación NOM-003, NOTA: Espesor del cable18 AWG (0.824), Clase térmica del cable desconexión105 °C, Observaciones: Integrado LED 60 W</p> | | | | |
| 50 | <p>LÁMPARA DE LED'S MR16 PARA INSTALARSE EN INTERIORES, DIRECTAMENTE EN BASE MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, CON POSICIÓN DE 3, 5 O 7 LED'S, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESTRIADO PARA VENTILACIÓN Y LENTE DE CRISTAL TERMO TEMPLADO DE 50MM DE DIÁMETRO X 52MM DE LARGO, CON BASE CERÁMICA SOCKET: MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC /</p> | Pza. | 1025 | Tecno lite | MR16L-LED/001/30 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

13

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|-----|------------|-------------------------|
| | <p>87VCA A 265VAC, 50/60HZ, POTENCIA DE 3W, 5W O 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 1 LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -20°C A +55°C, EFICIENCIA: 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): >75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. BLANCO FRIO</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Tipo de Bulbo: MR, Material de la carcasa: Plástico, Terminado: Blanco, Base: GX5.3, Índice de Protección [IP]:NA, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100-240 V ~, Consumo de potencia [W]:6 W, Frecuencia Nominal [Hz]:50/60 Hz, Consumo de Corriente [A]:0.06-0.03 A, Factor de Potencia [f.p.]:0.5, Flujo luminoso [lm]:550 lm, Temperatura de color [K]:3 000 K, Color de luz: Blanco cálido, Ángulo de apertura [°]:36 °IRC:80, Temperatura de Operación: -20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]15 000 h, Atenuable No, Garantía:5 años, Certificación:NOM-030</p> | | | | |
| 51 | <p>LÁMPARA Z3 DE LED'S DE 7W PARA INSTALARSE DENTRO DEL LUMINARIOS Y/O EN INTERIORES, FOCO TIPO BULBO A19, 60MM DIÁMETRO Y 104MM LARGO, FABRICADA POR INYECCIÓN DE TORNO Y FUNDICIÓN A PRESIÓN. MATERIAL DEL CUERPO: POLÍMEROS COMPUESTOS, CUBIERTA DE LÁMPARA: POLI CARBONATO, BASE SOCKET ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 75 LM/W, FACTOR DE POTENCIA >0.7, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -35°C A +75°C, EFICIENCIA > 0.8, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA > 70, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 180°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): IP 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER</p> | Pza. | 155 | Tecno lite | A19-LED/010/65 HIDRUS I |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1111 / 56785 7486

14

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo. de Méx, C.P. 52950

DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|----|------------|---|
| | <p>UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Nombre (s):HIDRUS I, Tipo de Bulbo: A, Material de la carcasa: Plástico, Terminado: Blanco, Base: E27, Índice de Protección [IP]:NA, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100-240 V ~, Consumo de potencia [W]:8.5 W, Frecuencia Nominal [Hz]:50/60 Hz, Consumo de Corriente [A]:0.11 A, Factor de Potencia [f.p.]:0.5, Flujo luminoso [lm]:800 lm, Temperatura de color [K]:6 500 K, Horas de vida [h]15 000 h, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura[°]:220°, IRC:80, Temperatura de Operación: -20 - 40 °C, BENEFICIOS: Atenuable No, Garantía:5 AÑOS, Certificación:NOM-030</p> | | | | |
| 52 | <p>LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-30 DE LED'S DE 7W A 9W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 98MM DE DIÁMETRO POR 79MM DE LARGO Y 92MM DE DIÁMETRO POR 105MM DE LARGO, CUBIERTA DE LÁMPARA DE CRISTAL TERMO TEMPLADO, BASE SOCKET DE ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50/60HZ, CON 7 O 9 LED'S, POTENCIA 7W A 9W, TEMPERATURA DE COLOR 2700°K A 7000°K, 7 LM/W A 9 LM/W, FACTOR DE POTENCIA 90, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 30/45/60 °, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Nombre (s): BOREALIS I, Tipo de Bulbo: PAR, Material de la carcasa: Aluminio, Terminado: Blanco, Base:E27, Índice de Protección [IP]:65, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100 V ~-240 V ~, Consumo de potencia [W]:13 W, Frecuencia Nominal [Hz]:50/60 Hz, Consumo</p> | Pza. | 55 | Tecno lite | 13PAR30 LED65M V35 BOREALI SI |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1111 / 55 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

15

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|-----|------------|---|
| | de Corriente [A]:0.29 A, Factor de Potencia [f.p.]:0.5, Flujo luminoso [lm]:900 lm, Temperatura de color [K]:6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]:, IRC: 80, Temperatura de Operación:-20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]15 000 h, Atenuable No, Garantía:5 AÑOS, Certificación: NOM-030 | | | | |
| 53 | LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-38 VR40 DE LED'S DE 35W, FABRICADO EN ALUMINIO TIPO PERSIANA DISIPADORA DE CALOR, DE 177MM DE DIÁMETRO POR 126MM DE LARGO, MATERIAL DELENTE: CRISTAL CON NANO-ÓPTICA, BASE SOCKET DE ENTRADA E26, E27, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100VCA A 240VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 35W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN 20°C A 45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 60° / 72° / 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000HRS, NO DIMMEABLE. NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. Oferta: CARACTERÍSTICAS: Nombre (s): BOREALIS II, Tipo de Bulbo: PAR, Material de la carcasa: Aluminio, Terminado: Blanco, Base: E27, Índice de Protección [IP]:65, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100 V ~- 240 V ~, Consumo de potencia [W]:18 W, Frecuencia Nominal [Hz]:50/60 Hz, Consumo de Corriente [A]:0.4 A, Factor de Potencia [f.p.]:0.5, Flujo luminoso [lm]:1 350 lm, Temperatura de color [K]:6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]:, IRC: 80, Temperatura de Operación:-20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]15 000 h, Atenuable No, Garantía: 5 AÑOS, Certificación: NOM-030 | Pza. | 55 | Tecno lite | 18PAR38 LED65M V35 BOREALI S II |
| 54 | PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE | Pza. | 395 | Tecno lite | 45PANLE DL65MV S DOMUS II |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1111 / 55-5785 7486

16

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo. de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|-----|------------|------------------|
| | <p>30 CM DE ANCHO POR 120 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RD 71, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta: CARACTERÍSTICAS: Aplicación Empotrado-Suspendido Techo, Material de la carcasa Aluminio, Terminado Satinado, PARÁMETROS ELÉCTRICOS: Tensión nominal [V~]100 - 240 V ~, Consumo de potencia [W]45 W, Frecuencia nominal [Hz]50 Hz/60 Hz, Consumo de corriente [A]0.45 - 0.18 A, Factor de potencia [f.p.]0.9, Flujo luminoso [lm]3600 lumens, Temperatura de color [K]6 500 K, Color de luz Luz de día, IRC 80, Temperatura de operación 0 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]25000 hr, Garantía 5 años, Certificación NOM-003</p> | | | | |
| 55 | <p>PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON</p> | Pza. | 265 | Tecno lite | 40BKLED 65MVB |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

17

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|-----|------------|------------------------------------|
| | <p>ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA 72, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta: CARACTERÍSTICAS: Aplicación: EMPOTRADO EN TECHO, Material de la carcasa :Lamina de acero, Terminado: Blanco, Pantalla: PC, Índice de Protección [IP]: NA, Base (portalámpara):NA, Tipo de lámpara, Integrado LED 40W, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100 V~ 240 V~, Consumo de potencia [W]:40 W, Frecuencia Nominal [Hz]:50 Hz/60 Hz, Consumo de Corriente [A]:0.4 A-0.16 A, Factor de Potencia [f.p.]:0.9, Flujo luminoso [lm]:3800 lm, Temperatura de color [K]:6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]:120°, IRC:80, Temperatura de Operación:-20°-45°C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]30000, Atenuable NA, Garantía: 5 AÑOS, Certificación: NOM-003</p> | | | | |
| 56 | <p>LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 60 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE</p> | Pza. | 835 | Tecno lite | 09T8LED 60MV65 C OGMA III |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 556785 7486

18

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|-----|------------|-------------------------------------|
| | <p>OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA</p> <p>Oferta: CARACTERÍSTICAS: Nombre (s): OGMA III, Tipo de Bulbo: Tubo T8, Material de la carcasa: Cristal, Terminado: Frosted, Base: G13, Índice de Protección [IP]: NA, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]: 100 V ~-277 V ~, Consumo de potencia [W]: 9 W, Frecuencia Nominal [Hz]: 50 Hz/60 Hz, Consumo de Corriente [A]: NA, Factor de Potencia [f.p.]:0.5, Flujo luminoso [lm]: 800 lm, Temperatura de color [K]: 6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]:210°, IRC: 70, Temperatura de Operación:-20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h] 20 000 h, Atenuable No, Garantía:5 AÑOS</p> | | | | |
| 57 | <p>PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 14W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 20 CM DE DIÁMETRO POR 5 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100VCA A 240VCA, 50/60HZ, CON 138 LED'S, POTENCIA 14W, TEMPERATURA DE COLOR 5383°K, 774 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 61, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 130 °, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE,</p> | Pza. | 115 | Tecno lite | 18PTLLE DR65MV B ANKAA III |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55 5785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|---|------|------|------------|-------------------------------------|
| | <p>NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Nombre (s): ANKAA III, Aplicación: Plafones Led, Material de la carcasa: Aluminio, Terminado: Blanco, Pantalla: Policarbonato, Índice de Protección [IP]: NA, Base (portalámpara): NA, Tipo de lámpara Integrado LED 18 W, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]: 100 V ~- 240 V ~, Consumo de potencia [W]: 18 W, Frecuencia Nominal [Hz]: 50 Hz/60 Hz, Consumo de Corriente [A]: 0.18 A-0.08 A, Factor de Potencia [f.p.]: 0.5, Flujo luminoso [lm]: 1 300 lm, Temperatura de color [K]: 6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]: 100 °, IRC: 80, Temperatura de Operación: 0 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h] 15 000 h, Garantía: 5 AÑOS, Certificación: NOM-003</p> | | | | |
| 58 | <p>LÁMPARA TUBO DE LED, 1.20 METROS DE LARGO, 30MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 19 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-220V, 60 HZ, 100 - 110 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.93%, EFICIENCIA > 0.90%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 - 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, SUSTITUYE TUBOS T8</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICA: Tipo de bulbo Tubo T8, Material de la carcasa Cristal, Terminado Frosted, IRC 70, Distribución de luz G13, PARÁMETROS ELÉCTRICOS: Tensión nominal [V~]100 - 277 V ~Consumo de potencia [W] 18 W, Consumo de corriente [A] 0.18 - 0.07 A, Factor de potencia [f.p.] 0.5, Flujo luminoso [lm] 1600 lumens, Temperatura de color [K] 6 500 K, Color de luz Luz de día, Temperatura de operación -20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h] 20000 hr, Garantía 5 años</p> | Pza. | 1215 | Tecno lite | 18T8LED 120MV6 5C OGMA IV |
| 59 | <p>LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 120 CM</p> | Pza. | 655 | Tecno lite | 18T8LED 120MV6 5CT OGMA II |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55 6785 7486

20

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|-----|------------|----------------|
| | <p>DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2-PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. T5</p> <p>Oferta: CARACTERÍSTICAS: Nombre (s):OGMA II, Tipo de Bulbo: Tubo T8, Material de la carcasa: Cristal, Terminado: Transparente, Base:G13, Índice de Protección [IP]: NA, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100 V ~-277 V ~, Consumo de potencia [W]:18 W, Frecuencia Nominal [Hz]: 50 Hz/60 Hz, Consumo de Corriente [A]: 0.24 A-0.14 A, Factor de Potencia [f.p.]: 0.5, Flujo luminoso [lm]: 1 600 lm, Temperatura de color [K]: 6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]: 210 °, IRC:70, Temperatura de Operación: -20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]20 000 h, Atenuable No, Garantía: 5 AÑOS, Certificación: NOM-003</p> | | | | |
| 60 | <p>PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 11W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 12.8 CM DE DIÁMETRO POR 2.8 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 VCA A 240 VCA, 50/60 HZ, CON 105 LED'S, POTENCIA 11W, TEMPERATURA DE COLOR 6401°K, 542 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO</p> | Pza. | 105 | Tecno lite | 6PTLLED R65MVB |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 56785 7486

21

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|--|------|-----|-----------|-------------|
| | <p>DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 105 °, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERISTICAS: Aplicación Plafones Led, Material de la carcasa Aluminio, Terminado Blanco, Pantalla Policarbonato, Tipo de Lámpara Integrado LED 6 W, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]100 V ~-240 V ~, Consumo de potencia [W]6 W, Frecuencia Nominal [Hz] 50 Hz/60 Hz, Consumo de Corriente [A] 0.06 A-0.03 A, Factor de Potencia [f.p.] 0.5, Flujo luminoso [lm] 350 lm, Temperatura de color [K] 6 500 K, Color de Luz Luz de día, Angulo de Apertura [°] 100 °, IRC 80, Temperatura de Operación 0 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h] 15 000 h, Atenuable NA, Garantía 3 AÑOS, Certificación NOM-003</p> | | | | |
| 61 | <p>PILA ALCALINA, TIPO AAA.</p> <p>Oferta:</p> <p>Paquete de 4 pilas alcalinas "AAA, Voltaje: 1.5 Vcc, Libres de mercurio y cádmio, Dimensiones: 4.4 cm de alto x 1 cm de diámetro, Descripción: Pila o batería alcalina tamaño AAA, de 1,5 Volts, para uso general. Su presentación es en paquete de 4 pilas.</p> | Pza. | 440 | Steren | BAT-AA4 |
| 62 | <p>CAJA DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS (12)</p> <p>Oferta:</p> <p>CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12, Tipo de producto o componente Load Center ((*)), Gama de producto QO, Tipo de centro de carga Fixed Mains (lugs), [In] corriente nominal 125 A, Número de espacios 12 Intensidad de cortocircuito 65 kA, Número de circuitos 12, Número de interruptores de circuito Tándem 0, Número de fases de la red 3 fases, [Ue] tensión asignada de empleo 208Y/120 V AC, 240/120 V delta AC, 240 V delta CA</p> | Caja | 18 | Schneider | QO312L1 25G |
| 63 | <p>CENTRO DE CARGAS QO 3X100 DE 3 A 4 PASTILLAS</p> | Pza. | 17 | Volteck | 47331 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

22

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo. de Méx, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|---|------|----|--------|---------------|
| | Oferta: Centro de carga empotrable, 6 polos, Volteck, Cuerpo fabricado en acero, Acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación, Base de conexión de ABS, Para empotrar | | | | |
| 64 | LAMPARA SORDA DE MANO O TIPO MINERO DE LED DE 2 VOLTS. 40 WATTS. Oferta: Linterna recargable de LED, 200 lúmenes, Haz de luz de largo alcance: 170 m, Modos de iluminación: (1) Fijo, Tiempo óptimo de carga: 8 h, Batería Ion Litio, 2x más tiempo de vida, mayor velocidad de carga, 1 LED de alta intensidad | Pza. | 90 | Truper | 19847 |
| 65 | MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE Oferta: Multímetro digital junior, Hold función de retención de datos, Prueba de diodo y continuidad, Pantalla retroiluminada de fácil lectura | Pza. | 50 | Truper | 10401 |
| 66 | LAMPARA SORDA CONSTA DE 3 BATERIAS DE 1.5 VOLTS INTERRUPTOR DESLIZABLES TIPO MINERO MATERIAL DE CONSTRUCCION METALICA Oferta: Linterna de minero, 500 lúmenes, 1 LED, recargable, Haz de luz de largo alcance: 180 m, Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente, Tiempo óptimo de carga 8 horas, Batería Ion Litio, 2x más tiempo de vida, mayor velocidad de carga, LED CREE de alta luminosidad y alcance | Pza. | 45 | Truper | 18435 |
| 67 | MULTIMETRO DIGITAL DE MESA O MULTIMETROS DE 4.5 DIGITOS CARACTERISTICAS MINIMAS, DEBERA INCLUIR BATERIAS Y CABLES DE PRUEBA, PROTECCIÓN DE FUSIBLES EN TODAS LAS FUNCIONES Y RANGOS, SENSIBILIDAD DE 20 KOHMS V EN C.D. Y 2 KOHMS V EN C.A. Oferta: Multímetro digital profesional, Prueba de diodo y continuidad, 3 Pilas AAA (incluidas), Sistema de autoapagado (APO) | Pza. | 23 | Truper | 100360 |
| 68 | PROBADOR DE NEON TESTER Oferta: | Pza. | 80 | Hetsa | NCVT2PK IT |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-177 / 55785 7486

23

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|---|------|-----|--------|----------|
| | <p>Probador de voltaje sin contacto de doble rango con probador de receptáculo, El NCVT2PKIT de Klein Tools incluye un probador de voltaje sin contacto de doble rango y un probador de receptáculos. El NCVT-2P es un probador de voltaje sin contacto que detecta de 12 a 1000 V CA e indica la presencia de voltaje en cables, cables conductores, cortacircuitos, accesorios de iluminación, interruptores, tomacorrientes y alambres, así como voltaje CA en timbres, termostatos, luces de bajo voltaje y sistemas de riego. Incluye señales visuales y audibles. El probador de receptáculo detecta problemas en tomacorrientes de 120 V CA con puesta a tierra.</p> | | | | |
| 71 | <p>DETECTOR DE VOLTAJE PARA MEDIA TENSIÓN AUDIO VISUAL Oferta: 3 Indicadores LED en triángulo para fácil visualización, Indicador sonoro, Modo de autopruueba, Carcasa de nylon resistente al alto impacto, Detección de voltaje por proximidad, Ligero, robusto y compacto, Para uso en interiores o exteriores, Rango de detección de potencial variado (desde 240V hasta 275kV), Incluye estuche, gancho desconector, adaptador universal para pértiga y 3 pilas tipo C</p> | Pza. | 40 | Hetsa | DPP-275 |
| 72 | <p>ACRILICO DE 30 X 120 CM.PRISMATICO Oferta: Difusor acrilico</p> | Pza. | 300 | INISA | ACR122 |
| 74 | <p>CABLE NEGRO ESPIRAL P/MICRO EXTRALARGO DE 2.1 M Oferta: Cable espiral plug a plug RJ9 de 2.1m, para auricular telefónico, negro, Cable telefónico en espiral, con 2 conectores macho (plug) de 4 hilos, para auricular. Mide 2,1 m y es de color negro.</p> | Pza. | 50 | Steren | 302-007N |
| 75 | <p>CABLE TELEFONICO ESPIRAL MARFIL DE 2.1 M Oferta: Cable espiral plug a plug RJ9 de 2.1m, para auricular telefónico, color marfil, Cable</p> | Pza. | 50 | Steren | 302-007 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

24

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo. de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|---|------|-----|---------|------------------|
| | teléfono en espiral, con 2 conectores macho (plug) de 4 hilos, para auricular. Mide 2,1 m y es de color marfil. | | | | |
| 76 | CONECTOR MODULAR PLUG PJ-9 MICRO Oferta: Plug telefónico modular RJ9, de 4 contactos, Conector modular macho (plug) tipo RJ9 de 4 contactos, para auricular. Con entrada para cable plano. | Pza. | 190 | Steren | 300-062 |
| 77 | CONECTOR MODULAR PLUG RJ-11 4 HILOS Oferta: Plug telefónico modular RJ11 de 4 contactos para cable plano, Conector modular macho (plug) tipo RJ11 de 4 contactos. Con entrada para cable plano. | Pza. | 190 | Steren | 300-064 |
| 80 | LAMPARA DE LED DICROICA 127 V. 3W. Oferta: Lámparas de LED tipo MR 16, base GU5.3, luz de día, 85% de ahorro, menos consumo de energía que las Incandescentes, Cuerpos de PBT y pantallas de policarbonato, Direccionales, Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender), No utilice con atenuadores (dimmers), Ideales para iluminación decorativa y de acento | Pza. | 770 | Volteck | 46178 |
| 81 | PLACA CIEGA DE BRONCE Oferta: Placas de aluminio, línea standard, Cuerpos fabricados en aluminio, Con distintos módulos para contactos, interruptores, pasacables y atenuadores | Pza. | 140 | Volteck | 46402 |
| 82 | PLACA DUPLEX ALUMINIO P/CONTACTO POLARIZADO Oferta: Placas de aluminio, línea standard, Cuerpos fabricados en aluminio, Con distintos módulos para contactos, interruptores, pasacables y atenuadores | Pza. | 220 | Volteck | 46408 |
| 83 | SOQUET DE BAQUELITA Oferta: Portalámpara de baquelita, sencillo a granel, Cuerpo fabricado en baquelita, Casquillo fabricado en aluminio, Sencillo | Pza. | 90 | Volteck | 47040 |
| 84 | CAPACITOR ELECTRONICO PARA REFRIGERACIÓN | Pza. | 40 | WEG | IEC60831 -1/2 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1777 / 55 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

25

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|----|---|------|-----|--------|---------|
| | Oferta: Capacitor electrónico para refrigeración | | | | |
| 85 | CABLE DE RED COMMSCDPE D MEDIA CAT.6 6SN4+4/23 C (ETL) BOBINA DE 305 MTS Oferta: Cable UTP CAT6, color azul, Transmite 1 Gb/s, Ancho de banda: 250 MHz, 4 pares trenzados, Ø exterior: 6,7 mm, AWG: 8/24, El precio mostrado es por metro, Descripción técnica - Antiflama - 4 pares trenzados sin blindar calibre 24 AWG - Diámetro exterior: 6 | Pza. | 2 | Steren | UTP-305 |
| 87 | CONECTOR MODULAR PLUG RJ-45 CAT. 6 BLANCOS Oferta: Plug RJ45 de 8 contactos CAT 6, para cable redondo, Transmisión de datos hasta 1 Gbps, Con baño de oro de 50 micras en los contactos, Conector macho (plug) de 8 contactos (RJ45) para cable redondo en Categoría 6, con baño de oro de 50 micras para transmisión de datos hasta 1 Gbps. | Pza. | 170 | Steren | 301-180 |
| 91 | PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO, BOTE DE 75 Gms Oferta: Pasta para soldar, 100 gramos, Fabricada a base de petrolato, Alta resistencia, Anticorrosiva, libre de plomo e insoluble al agua, No deteriora las superficies a soldar, Ayuda a la distribución de la soldadura | Bote | 112 | Truper | 19338 |
| 92 | ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 1/8" 6013 Oferta: Electrodos para estructuras ligeras, Revestimientos rutilicos para estructuras ligeras, Aceros suaves que facilitan la fundición y el aporte de material, Inicio de arco rápido con una buena estabilidad, Generan mínimos chisporroteos y pocas escorias para una limpieza rápida | Kg. | 30 | Truper | 14361 |
| 93 | ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 5/32" 6013 Oferta: Electrodos para estructuras ligeras, Revestimientos rutilicos para estructuras ligeras, Aceros suaves que facilitan la | Kg. | 30 | Truper | 14362 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 55-6785 7486

26

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|-------|-----|--------|-------|
| | fundición y el aporte de material, Inicio de arco rápido con una buena estabilidad, Generan mínimos chisporroteos y pocas escorias para una limpieza rápida | | | | |
| 94 | ELECTRODOS PARA SOLDAR PUNTO CAFE 3/32" 6013 Oferta: Electrodos para estructuras ligeras, Revestimientos rutilicos para estructuras ligeras, Aceros suaves que facilitan la fundición y el aporte de material, Inicio de arco rápido con una buena estabilidad, Generan mínimos chisporroteos y pocas escorias para una limpieza rápida | Kg. | 30 | Truper | 14360 |
| 96 | SOLDADURA DE ESTAÑO PLOMO DE 50 X 50, HECHO EN MEXICO DE 50 Gms. Oferta: Mini soldadura sólida 50/50 para tubería hidráulica, 70 g, Compuesta 50% de estaño y 50% de plomo, Suelda más rápido y se adhiere mejor, No deja residuos y no oxida la superficie, Resistencia a alta presión y temperatura, Para tuberías de cobre y hojas de metal, Ideal para trabajos de tubería hidráulica y plomería en general | Rollo | 127 | Truper | 13288 |
| 98 | SOLDADURA DE ESTAÑO CARRETE DE 95 X 5, HECHO EN MEXICO. Oferta: Mini soldadura sólida 95/5 para tubería de gas, 48g, Compuesta 95% de estaño y 5% de Antimonio, Suelda más rápido y se adhiere mejor, No deja residuos y no oxida la superficie, Resistencia a alta presión y temperatura, Resistente a agentes corrosivos, libre de óxido, Ideal para trabajos de tubería de gas, aire acondicionado, calefacción y refrigeración | Rollo | 102 | Truper | 13289 |
| 101 | CINTA DE AISLAR PLASTICA DE 19 MM COLOR NEGRO ROLLO DE 18 MTS. Oferta: Cinta de aislar # 33, 18 m, Pretul, Fabricada en PVC con base de adhesivo acrílico de alto anclaje, Retardante de flama, Inhibe la corrosión de conductores eléctricos | Rollo | 970 | Pretul | 20522 |
| 102 | PERTIGA MODELO PT-49 Oferta: | Pza. | 3 | Hetsa | PT-49 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1777 / 55-6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|-------|-------|
| | PÉRTIGAS TELESCÓPICAS, cumplen con las normas IEC 62193 2003-05 aceptadas por LAPEM-CFE/CONSTANCIA NO. K3111-13-N/1380, Para servicio pesado (Heavy Duty). El diámetro de la punta es de 28mm en todos los tamaños., Fabricadas de plástico reforzado con fibra de vidrio, material de gran resistencia mecánica y gran capacidad dieléctrica., Equipadas con gacho desconectador de acero niquelado para conectar o desconectar cuchillas., Cabeza de acero inoxidable con entrada universal para adpatarle diversos accesorios., Todas las secciones probadas a 100kV por pie. | | | | |
| 103 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 100 | Foset | 49714 |
| 104 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 85 | Foset | 49716 |
| 105 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" 1/4" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 80 | Foset | 48857 |
| 106 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que | Pza. | 35 | Foset | 48858 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-6785 7486

28

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

División de Inmuebles Centrales

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|----|-------|-------|
| | reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | | | | |
| 107 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 35 | Foset | 48859 |
| 108 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1/2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 95 | Foset | 49728 |
| 109 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 3/4", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 90 | Foset | 49729 |
| 110 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 50 | Foset | 49730 |
| 111 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/4", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, | Pza. | 40 | Foset | 48860 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|----|-------|-------|
| | Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | | | | |
| 112 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 40 | Foset | 48861 |
| 113 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 35 | Foset | 48862 |
| 114 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1/2". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 75 | Foset | 49656 |
| 115 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 3/4". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 40 | Foset | 49657 |
| 116 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, | Pza. | 40 | Foset | 49658 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55 5785 7486

30

Jinetés 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|----|-------|-------|
| | Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | | | | |
| 117 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/4". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 30 | Foset | 48898 |
| 118 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/2". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 30 | Foset | 48899 |
| 119 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 2". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 25 | Foset | 48900 |
| 120 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1/2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 85 | Foset | 49653 |
| 121 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 3/4", HECHO EN MEXICO. Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, | Pza. | 75 | Foset | 49654 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-177 / 56785 7486

31

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|----|-------|-------|
| | Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | | | | |
| 122 | <p>CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1", HECHO EN MEXICO.</p> <p>Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.</p> | Pza. | 40 | Foset | 49655 |
| 123 | <p>CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/4", HECHO EN MEXICO.</p> <p>Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.</p> | Pza. | 30 | Foset | 48895 |
| 124 | <p>CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/2", HECHO EN MEXICO.</p> <p>Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.</p> | Pza. | 30 | Foset | 48896 |
| 125 | <p>CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 2", HECHO EN MEXICO.</p> <p>Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.</p> | Pza. | 25 | Foset | 48897 |
| 126 | <p>TUERCA UNION DE 32MM PARA CUERPO CAT. 1-06-046, HECHO EN MEXICO.</p> <p>Oferta: Tuercas unión, cobre a cobre, Fabricadas en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil,</p> | Pza. | 50 | Foset | 48901 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1777 / 55-785 7486

32

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|----|---------|-------|
| | Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | | | | |
| 127 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1 1/2" Oferta: Tuercas unión, cobre a cobre, Fabricadas en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 20 | Foset | 48902 |
| 128 | TUBO DE COBRE DE 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO LINEA ROJA TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO. Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED | Pza. | 23 | Nacobre | M-19 |
| 129 | TUBO DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO LINEA NORMAL TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO. Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED | Pza. | 22 | Nacobre | M-25 |
| 130 | TUBO COBRE RIGIDO 1 1/4". LINEA NORMAL TRAMO DE 6 MTS, HECHO EN MEXICO. Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED | Pza. | 16 | Nacobre | M-32 |
| 131 | TUBO COBRE RIGIDO 1 1/2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO. Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED | Pza. | 16 | Nacobre | M-38 |
| 132 | TUBO COBRE 1/2", HECHO EN MEXICO. Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED | Pza. | 37 | Nacobre | M-13 |
| 133 | TUBO COBRE RIGIDO 2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO. Oferta: | Pza. | 17 | Nacobre | M-51 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-147 / 656785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-D50GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|------|-------|-------|
| | TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED | | | | |
| 134 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1/2" Oferta: Pijas multiusos, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Se requiere de un orificio pre taladrado | Pza. | 6750 | Fiero | 44335 |
| 135 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado | Pza. | 6750 | Fiero | 40067 |
| 136 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1 1/2" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión. Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado | Pza. | 6750 | Fiero | 40069 |
| 137 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado | Pza. | 6450 | Fiero | 40071 |
| 138 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2 1/2" Oferta: | Pza. | 2450 | Fiero | 40072 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1477 / 516785 7486

34

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Estado de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|----|-------|-------|
| | Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado | | | | |
| 139 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS X 3/4". Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 55 | Foset | 49715 |
| 140 | TUERCA UNION DE COBRE DE 2". Oferta: Tuercas unión, cobre a cobre, Fabricadas en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 22 | Foset | 48903 |
| 141 | COPLA DE COBRE DE 1/2". Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión. Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 72 | Foset | 49700 |
| 142 | COPLA DE COBRE DE 3/4". Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 62 | Foset | 49701 |
| 143 | COPLA DE COBRE DE 1". Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la | Pza. | 55 | Foset | 49702 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1471 / 55 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

35

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|----|---------|------------------|
| | conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | | | | |
| 144 | COPLE DE COBRE DE 1 1/4" Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza, | 35 | Foset | 48848 |
| 145 | COPLE DE COBRE DE 1 1/2". Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 55 | Foset | 48849 |
| 146 | COPLE DE COBRE DE 2". Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P. | Pza. | 55 | Foset | 48850 |
| 148 | TRAMO DE TUBO CAPILAR P/ REFRIGERADOR Oferta: Tramo de tubo capilar p/ refrigerador | Pza. | 65 | Minalum | 3.05MO. 42MCA |
| 149 | TUBO CAPILAR PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA Oferta: Tubo capilar para enfriador calentador de agua | Pza. | 60 | Minalum | 3.05MO. 42MCA |
| 151 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED | Pza. | 30 | Nacobre | L5/8 |
| 152 | VALVULA DE GLOBO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Válvulas de globo, soldables, Fabricadas en latón para máxima duración, Alta frecuencia | Pza. | 67 | Foset | 49040 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1777 / 55 6785 7486

36

Jinetes 1777
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|---------|----------|
| | de operación, Flujo controlado, Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas) | | | | |
| 153 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED | Pza. | 25 | Nacobre | L3/8 |
| 154 | LLAVE ANGULAR Oferta: Llave angular, 1/2" x 1/2", 1/4 de vuelta, Basic, Cuerpo metálico con maneral de ABS, Para tubo roscado o niple de 1/2" | Pza. | 325 | Foset | 48028 |
| 156 | RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO CAT 1-06-005 Oferta: Rondana de hule émbolo hembra para fluxómetro., Color: Negro., Diseño: Redondo. | Pza. | 475 | Helvex | Rf-005 |
| 157 | RONDANA DE HULE RF - 44 PARA TUERCA DE 32 MM CAT 1-06-44 00 HELVEX Oferta: Rondana de hule para tuerca F - 2 de 32 | Pza. | 495 | Helvex | Rf-044 |
| 158 | RONDANA DE NEOPRENO CUPULA 5-57 E FLUXOMETRO CAT 1-06-015 Oferta: Rondana Neopren Cupula Fluxometro | Pza. | 525 | Helvex | Rf-016 |
| 159 | RONDANA S-21 VULCANIZADA CAT 1 -06 -075 MARCA HELVEX Oferta: Rondana S-21 vulcanizada., Para fluxómetros de modelos 110-32, 110-38 y 117-38. | Pza. | 445 | Helvex | Rf-075 |
| 161 | ASIEN TO DE HULE PARA INSERTODE EMBOLO. 1-06-256-00 RE-FACCIONES PARA FLUXOMETRO -RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX Oferta: Asiento Val-vex Helvex RH 006 Hule Negro | Pza. | 422 | Helvex | RH-006 |
| 162 | TORNILLO ELEVADOR PARA EMBOLO LLAVE DE RETENCION 1-06-041. REFACCIONES PARA FLUXO-METRO DE PEDAL MARCA HELVEX. Oferta: Tornillo elevador para llave de retención RF-041-C | Pza. | 405 | Helvex | RF-041-C |
| 163 | RONDANA DE HULE PARA MANIJA DE FLUXOMETRO RF-024 | Pza. | 210 | Helvex | RF-024 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55-2785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|-------|-----|--------------------------|---------------|
| | Oferta: Rondana de hule para manija fluxómetro, Color: Negro. | | | | |
| 167 | TAZA W.C. DE 6 LITROS PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO ZAFIRO CORTO, MARCA IDEAL STANDARD. Oferta: Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 20 PS l= 1.4 kg/cm2, Altura 15., Taza elongada., Spud 38., Capacidad máxima de descarga de 1000 gramos. | Pza. | 7 | America n Standard | 01230.02 0 |
| 175 | CINTA DE TEFLON 3/4 PULG. DE ANCHO.30 M. DE LARGO Oferta: Cintas sella roscas, uso general, De teflón, No permiten la generación de hongos y bacterias, Gran elasticidad, De fácil colocación, Ideales para sellar roscas de cobre, latón, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, PPR, CPVC,PVC, ABS y plásticos en general | Rollo | 455 | Truper | 12521 |
| 176 | CINTA DE TEFLON 1/2 PULGADA DE ANCHO Y LARGO ESTANDAR Oferta: Cintas sella roscas, uso general, De teflón, No permiten la generación de hongos y bacterias, Gran elasticidad, De fácil colocación, Ideales para sellar roscas de cobre, latón, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, PPR, CPVC,PVC, ABS y plásticos en general | Rollo | 455 | Truper | 12520 |
| 177 | MASKING TAPE DE 3/4, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS. Oferta: Cinta de Papel Crepado con adhesivo de hule-resina de alta adhesividad, alta cohesión y excelente resistencia a la tensión. Esta cinta tiene una muy buena impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas comunes. Se despega con facilidad sin dejar residuos de adhesivo al retirarse. | Pza. | 170 | Tuk | TUK1212 |
| 178 | MASKING TAPE DE 1/2, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS. Oferta: | Pza. | 130 | Tuk | TUK1211 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-177 / 55-6785 7486

38

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|----------|----------------|
| | Cinta de Papel Crepado con adhesivo de hule-resina de alta adhesividad, alta cohesión y excelente resistencia a la tensión. Esta cinta tiene una muy buena impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas comunes. Se despega con facilidad sin dejar residuos de adhesivo al retirarse. | | | | |
| 181 | <p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR ROJO BERMELLON BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 Lt.</p> | Lt. | 48 | Pintolux | 5 Estrellas |
| 182 | <p>PINTURA VINIL ÁCRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA MAX, DENSIDAD DE 1.050 A 1.330 KG/ML, SOLIDOS EN PESO DE 40 A 52, VISCOSIDAD DE 95 A 100 UNIDAD KREBS, UN RENDIMIENTO MINIMO DE 8 m2/ LTO, CON LAVABILIDAD DE 9,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO, EN COLOR BLANCO SEMIMATE, PRESENTACION LATA DE 19 LITROS.</p> <p>Oferta: Pintura arquitectónica Vinil-Acrílica semi mate Profesional para decorar y proteger superficies interiores y exteriores de excelente resistencia a la humedad e intemperie, caracterizándose por impedir el crecimiento de algas, bacterias y hongos sobre la superficie. Acabado satinado con buena retención de brillo y color. Resiste los rayos solares y lluvia con viento, flexible de fácil aplicación, las capas que forma tras ser aplicada tiene la cualidad de permitir la salida de vapor de agua e impide la</p> | Lata | 280 | Pintolux | Vindi Semimate |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1477 / 55-6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|----------|-------------|
| | penetración de humedad, contiene un olor suave y es amigable con el medio ambiente. En cubeta de 19 lts | | | | |
| 183 | <p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE PARA INTERIORES, E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 4 lts.</p> | Lata | 150 | Pintolux | 5 Estrellas |
| 184 | <p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR GRIS CLARO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 4 lts.</p> | Lata | 161 | Pintolux | 5 Estrellas |
| 185 | <p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.</p> <p>Oferta:</p> | Lata | 107 | Pintolux | 5 Estrellas |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-6785 7486

40

Jinetes 177
 La's Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--------------|----------------|
| | Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 lt. | | | | |
| 186 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ALUMINIO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML Oferta: Esmalte acrílico en aerosol de secado rápido a base de resinas sintéticas con alta concentración de pigmentos. En bote de 400 ml. | Bote | 64 | Pintolu x | Aerosol |
| 187 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR NEGRO MATE PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML Oferta: Esmalte acrílico en aerosol de secado rápido a base de resinas sintéticas con alta concentración de pigmentos. En bote de 400 ml. | Bote | 118 | Pintolu x | Aerosol |
| 188 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ROJO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. Oferta: Esmalte acrílico en aerosol de secado rápido a base de resinas sintéticas con alta concentración de pigmentos. En bote de 400 ml. | Bote | 84 | Pintolu x | Aerosol |
| 189 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO. Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un | Lata | 95 | Pintolu x | 5 Estrellas |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-117 / 56785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

41

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|-----------|-------------|
| | acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 lt. | | | | |
| 190 | <p>PINTURA EPOXICA COLOR SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA CURADO TOTAL 24 HRS, DENSIDAD 0.95 A 1.30 KG/L, SOLIDOS EN PESO 55% MIN, BRILLO A 60° 90% MIN, VISCOSIDAD 80 A 100 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS 5 A 7 M2/L, GRIS PERLA, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS.</p> <p>Oferta: Esmalte epóxico de dos componentes, a base de resina epóxica que endurece por la adición de resina poliamida. Es un recubrimiento diseñado para brindar alta protección y durabilidad a superficies. En lata de 4 lts.</p> | Lata | 117 | Berel | Serie 5900 |
| 191 | <p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR VERDE CLARO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 4 lt.</p> | Lata | 35 | Pintolu x | 5 Estrellas |
| 192 | <p>PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6ª 8 M2/LTO, COLOR BEIGE CAKIE PRESENTACION LATA DE 19 LITROS.</p> <p>Oferta Biometal es considerado un producto ecológico, siendo un esmalte acrílico base agua, de alta calidad, libre de plomo, y de solventes, de rápido secado y excelente</p> | Lata | 62 | Berel | Biometal |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-6785 7486

42

Jinetés 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|--------------|----------------|
| | brillo. Puede aplicarse en múltiples superficies con excelente adhesión, ofreciendo gran protección y durabilidad. En lata de 19 lts. | | | | |
| 193 | <p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR AZUL ELECTRICO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 lt.</p> | Lata | 65 | Pintolu x | 5 Estrellas |
| 194 | <p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR NEGRO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 lt.</p> | Lata | 120 | Pintolu x | 5 Estrellas |
| 195 | <p>PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6ª 8 M2/LTO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PRESENTACION BOTE DE 4 LITROS.</p> <p>Oferta</p> | Bote | 80 | Berel | Serie 4200 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-117 / 55-6785 7486

43

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|--------|----|--------------|----------------|
| | Biometal es considerado un producto ecológico, siendo un esmalte acrílico base agua, de alta calidad, libre de plomo, y de solventes, de rápido secado y excelente brillo. Puede aplicarse en múltiples superficies con excelente adhesión, ofreciendo gran protección y durabilidad. En bote de 4 lt. | | | | |
| 196 | <p>PINTURA VINIL ÁCRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 m²/ LTO, CON LAVABILIDAD DE 9,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO COLOR PIÑON EN SEMIMATE, PRESENTACION CUBETA DE 19 LITROS.</p> <p>Oferta:</p> <p>Pintura arquitectónica Vinil-Acrílica semi mate Profesional para decorar y proteger superficies interiores y exteriores de excelente resistencia a la humedad e intemperie, caracterizándose por impedir el crecimiento de algas, bacterias y hongos sobre la superficie. Acabado satinado con buena retención de brillo y color. Resiste los rayos solares y lluvia con viento, flexible de fácil aplicación, las capas que forma tras ser aplicada tiene la cualidad de permitir la salida de vapor de agua e impide la penetración de humedad, contiene un olor suave y es amigable con el medio ambiente. En cubeta de 19 lts.</p> | Cubeta | 57 | Pintolu x | Vindi |
| 198 | <p>PEGAMENTO PARA P.V.C. PRESENTACION 250 ML.</p> <p>Oferta:</p> <p>Cementos para CPVC, baja presión, amarillo, Cementos amarillos, Viscosidad media, Secado rápido, Para conexiones y tubería de CPVC en condiciones secas, húmedas, instalaciones de agua potable, fría o caliente y tuberías de baja presión</p> | Bote | 72 | Foset | 49568 |
| 203 | <p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR ROJO LADRILLO PARA</p> | Lt. | 85 | Pintolu x | 5 Estrellas |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-117 / 55-6785 7486

44

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Estado de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|--------------|-------------------------|
| | INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO. Oferta: Esmalte alquidático anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 lt. | | | | |
| 206 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR BLANCO REFRIGERADOR, INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. Oferta: Esmalte de secado rápido a base de resinas sintéticas con alta concentración de pigmentos. En bote de 400 ml. | Bote | 126 | Pintolu x | Aerosol |
| 208 | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO TERRACOTA DURACIÓN 5 AÑOS, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS. Impermeabilizante elastomérico de aplicación en frío. Gracias a su elasticidad tiene la capacidad de retornar a su forma original al ser deformado sin perder sus características. Imper Cril 5 años color blanco o terracota es recomendado como aislante térmico, cuenta con características que permiten obtener una reducción de temperatura en épocas calurosas. En cubeta de 18 lt. | Cubeta | 61 | Pintolu x | Imper Cril 5 años |
| 211 | LIJA DE AGUA No. 150. Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso | Hoja | 205 | Truper | 11621 |
| 213 | LIJA DE AGUA NUMERO 320. Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso | Hoja | 263 | Truper | 11626 |
| 214 | LIJA DE AGUA NUMERO 400. Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, | Hoja | 372 | Truper | 11628 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-117 / 55 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

45

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|-------|-----|--------|-------|
| | Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso | | | | |
| 215 | LIJA DE AGUA NUMERO 500. Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso | Hoja | 372 | Truper | 11629 |
| 216 | LIJA DE AGUA No. 240. Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso | Hoja | 332 | Truper | 11624 |
| 218 | LIJA PARA MADERA MEDIANA No. 60. Oferta: Lijas para madera, papel cabinet, Fabricadas de óxido de aluminio, Respaldos de papel cabinet, Para madera, plástico, lacas, pintura, metal ferroso y no ferroso | Hoja | 97 | Truper | 11609 |
| 220 | LIJA DE AGUA 180 Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso | Hoja | 250 | Truper | 11622 |
| 221 | LIJA DE AGUA 220 Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso | Hoja | 265 | Truper | 11623 |
| 222 | JUEGO DE EXPANSOR PARA TUBO DE COBRE Oferta: Juego de avellanador, 3/16" a 5/8", 2piezas, Ranuras maquinadas antideslizables, Para materiales suaves como aluminio, latón y cobre, Para avellanados de 45° | Juego | 19 | Truper | 12868 |
| 223 | BROCA PARA METAL DE 1/8". Oferta: Brocas para metal HSS, óxido negro, Fabricadas de acero 4341 de alta velocidad (HSS) con recubrimiento de óxido negro, Para perforaciones más sencillas, menor temperatura y una vida útil más prolongada de la broca, Tratamiento térmico que | Pza. | 235 | Truper | 15078 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-6785 7486

46

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|--------|-------|
| | incrementa la resistencia a la abrasión, reduce la adherencia y facilita el desalojo de rebabas, Disponibles en medidas fraccionales, Ángulo de puntas de 118° | | | | |
| 224 | BROCA DE ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 1/4". Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruradas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste | Pza. | 255 | Truper | 11134 |
| 225 | BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" X 12". Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas | Pza. | 71 | Truper | 11233 |
| 226 | BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 12". Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas | Pza. | 89 | Truper | 11209 |
| 227 | BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 12". Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas | Pza. | 65 | Truper | 11227 |
| 228 | BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6". Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor | Pza. | 139 | Truper | 11206 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-6785 7486

47

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|--------|-------|
| | Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas | | | | |
| 229 | <p>BROCA ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 5/32". Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruradas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste</p> | Pza. | 199 | Truper | 11122 |
| 230 | <p>BROCA PARA FIERRO DE 9/64". Oferta: Brocas para metal HSS, óxido negro, Fabricadas de acero 4341 de alta velocidad (HSS) con recubrimiento de óxido negro, Para perforaciones más sencillas, menor temperatura y una vida útil más prolongada de la broca, Tratamiento térmico que incrementa la resistencia a la abrasión, reduce la adherencia y facilita el desalojo de rebabas, Disponibles en medidas fraccionales, Ángulo de puntas de 118°</p> | Pza. | 198 | Truper | 15079 |
| 231 | <p>BROCA ALTA VELOCIDAD PARA ACERO DE 3/16 POR 4". Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruradas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste</p> | Pza. | 176 | Truper | 11126 |
| 232 | <p>BROCA ALTA VELOCIDAD, (PARA ACERO) DE 3/8" DE DIAMETRO Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruradas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado</p> | Pza. | 160 | Truper | 11150 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-6785 7486

48

Jinétas 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--------|-------|
| | óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste | | | | |
| 233 | BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 3/16" Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas | Pza. | 105 | Truper | 11258 |
| 235 | BROCA PARA FIERRO DE 5/16" DE ALTA VELOCIDAD. Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruadas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste | Pza. | 165 | Truper | 11142 |
| 236 | BROCA PARA FIERRO DE 11/32" DE ALTA VELOCIDAD. Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruadas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste | Pza. | 164 | Truper | 11146 |
| 237 | BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 1/4 X 4. Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas | Pza. | 130 | Truper | 11203 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-117 / 55-6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

49

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--------|---------|
| 238 | <p>RODILLO PACHON PARA PINTAR, HECHO EN MEXICO.</p> <p>Oferta: Rodillo Profesional de alta densidad, Rodillo con felpa de poliéster de alta densidad, La felpa de este rodillo es la de mejor desempeño dentro de los de fibra sintética debido a que descarga totalmente la pintura para obtener el mejor rendimiento por m2 la pieza, Hecho 100% en México, Combinación de una felpa de alta densidad con un maneral semiprofesional con rosca reforzada en el mango, Ideal para uso doméstico o profesional</p> | Pza. | 440 | Corona | ROP0005 |
| 239 | <p>PINZAS DE PUNTA CONICA CON CORTE DE 20.32 CMS 8", MARCA URREA.</p> <p>Oferta: Pinzas de punta y corte Comfort Grip, Pretul, Fabricadas en acero al carbono con acabado pulido, Mangos comfort grip fabricados en PVC con doble inyección de color amarillo y negro, Con topes en los mangos que proporcionan mayor comodidad, Puntas cónicas y mordazas con estriado recto para agarre firme y seguro., Mayor palanca que proporciona mejor agarre y fuerzad e corte. Cortes más precisos., Ideales para alambrados e instalación en equipos electrónicos., Sujetan y doblan objetos pequeños., Para cortar o torcer alambre suave.</p> | Pza. | 72 | Pretul | 22671 |
| 240 | <p>PISTOLA CALEFATEADORA PARA SILICON, HECHO EN MEXICO</p> <p>Oferta: Barra estilo cremallera, Uso doméstico, Hecha con lámina de acero, ligera y fácil de usar</p> | Pza. | 56 | Corona | PCE0001 |
| 241 | <p>TROMPO MANUAL DESTAPACAÑOS</p> <p>Oferta: Destapacaños, 15 pies, Pretul, Guía de acero al carbono, Para tuberías sencillas domésticas hasta 1 1/2" (40mm)</p> | Pza. | 40 | Pretul | 22880 |
| 242 | <p>SEGUETA PARA FIERRO DIENTE GRUESO</p> <p>Oferta: Segueta bimetálica para arco, 18 dpp, estuche con 50 pzas, Cuerpo flexible</p> | Pza. | 335 | Truper | 18100 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 55-6785 7486

50

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo. de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--------|-------|
| | fabricado en acero para resorte que reduce el riesgo de rupturas, Dientes fabricados en acero M2 con trisque ondulado, Sometidas a tratamiento térmico que proporciona la dureza y resistencia exactas para cortes precisos además de gran durabilidad | | | | |
| 243 | SEGUETA PARA FIERRO DIENTE FINO Oferta: Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, estuche con 50 pzas, Cuerpo flexible fabricado en acero para resorte que reduce el riesgo de rupturas, Dientes fabricados en acero M2 con trisque ondulado, Sometidas a tratamiento térmico que proporciona la dureza y resistencia exactas para cortes precisos además de gran durabilidad | Pza. | 335 | Truper | 18101 |
| 245 | ARCO PARA SEGUETA DE 1/2" X12" Oferta: Arco profesional tubular para segueta12", Mango ergonómico inyectado en aluminio, Asa secundaria para mayor control, Dos posiciones de segueta: 0° y 90°•Segueta 12" (30 cm) bimetálica de 18 dpp, Truper Expert, incluida | Pza. | 67 | Truper | 10234 |
| 246 | BOQUILLA CON CHISPA ENCENDIDO ELECTRICO PARA TANQUE TURNER Oferta: Boquilla metálica con enc electrónico p/lata de 1/4 vuelta, Cuerpo de aluminio, Ajuste preciso de flama, Encendido instantáneo, Difusor de calor para direccionar la flama y calentar más rápido el área de trabajo, Válvula 1/4 de vuelta | Pza. | 115 | Truper | 11987 |
| 247 | BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 X 6" Oferta: Brocas para concreto SDS Plus, Cuerpos de acero al cromo que ofrecen mayor resistencia al calentamiento, Puntas de cruz, tecnología con doble inserto de carburo para mayor precisión de perforación, 2x mayor durabilidad que las brocas convencionales, Zancos SDS PLUS, Permiten perforar y desalojar los residuos | Pza. | 80 | Truper | 11264 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 56785 7486

51

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--------|-------|
| | con mayor rapidez, Empaques para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad | | | | |
| 248 | CINTA ESMALTADA CON FLEXOMETRO DE 3 METROS. Oferta: Flexómetros 3 m, cinta 13 mm en display box, 24 pzas, Pretul, Cintas anchas que permiten mayor extensión, cubiertas de laca que evita rayaduras y desgaste, Fabricados en ABS | Pza. | 127 | Pretul | 21607 |
| 249 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/8" X 6"(3.1 X 152.4 MM) BARRA REDONDA. Oferta: Desarmadores Cabinet, mango de acetato, barra redonda, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas, Para carburadores y electrónica | Pza. | 121 | Truper | 14023 |
| 250 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/4" X 1 1/2" (6.3 X 38.1 MM) BARRA REDONDA. Oferta: Desarmadores Cabinet, mango de acetato, barra redonda, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas, Para carburadores y electrónica | Pza. | 121 | Truper | 13993 |
| 251 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 1/4" X 4"(6.3 X 101.6 MM) BARRA REDONDA. Oferta: Desarmadores Planos, mango de acetato, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas | Pza. | 121 | Truper | 13996 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 55 6785 7486

52

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--------|-------|
| 252 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 3/8" X 10"(9.5 X 254 MM) BARRA REDONDA. Oferta: Desarmadores Planos barra cuadrada, mango de acetato, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas, Mecánica, carpintería, industria, hogar, etcétera | Pza. | 102 | Truper | 14113 |
| 253 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 3/16" X 6"(4.7 X 152.4 MM) BARRA REDONDA. Oferta: Desarmadores Cabinet, mango de acetato, barra redonda, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas, Para carburadores y electrónica | Pza. | 121 | Truper | 14038 |
| 255 | DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 1/4" X 4 ½ Oferta: Desarmadores de cruz, mango de PVC, Pretul Barras redondas fabricadas en acero al carbono con acabados cromo brillante, Puntas magnetizadas, Mangos fabricados en PVC, Dobles espigas extra profundas, Apretar o aflojar tornillos o pijas en trabajos de carpintería, construcción, mecánica, electricidad ,electrónica, cerrajería o reparaciones domésticas. | Pza. | 117 | Pretul | 21474 |
| 256 | DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 3/16" X 4 Oferta: Desarmadores de cruz, mango de PVC,Pretul, Barras redondas fabricadas en acero al carbono con acabados cromo brillante, Puntas magnetizadas, Mangos fabricados en PVC, Dobles espigas extra profundas, Apretar o aflojar tornillos o pijas en trabajos de carpintería, construcción, mecánica, electricidad, | Pza. | 117 | Pretul | 21473 |



Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|----|--------|-------|
| | electrónica, cerrajería o reparaciones domésticas. | | | | |
| 257 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 1/2" X 12". Oferta: Desarmadores Planos barra cuadrada, mango de acetato, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas, Mecánica, carpintería, industria, hogar, etcétera | Pza. | 97 | Truper | 14116 |
| 258 | LLAVE PERICO DE 10" CROMADA (254 MM). Oferta: Llaves ajustables (pericos), profesionales cromados, Forjados en acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste, Acabados cromados que resisten la corrosión, Graduaciones en pulgadas y milímetros para identificar fácilmente el tamaño de la pieza de trabajo, Mangos con diseño ergonómico para mayor comodidad y orificio para colgar | Pza. | 72 | Truper | 15507 |
| 259 | LLAVE PERICO DE 12" CROMADA (304.8 MM). Oferta: Llaves ajustables (pericos), profesionales cromados, Forjados en acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste, Acabados cromados que resisten la corrosión, Graduaciones en pulgadas y milímetros para identificar fácilmente el tamaño de la pieza de trabajo, Mangos con diseño ergonómico para mayor comodidad y orificio para colgar | Pza. | 67 | Truper | 15508 |
| 261 | JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 3/64" A 1/2" (1.3 A 12.7 MM) 12 PIEZAS. Oferta: Juego de 13 llaves Allen standard con organizador, Pretul, Fabricadas en acero al carbono, Acabado pavonado, Organizador plástico abatible con medidas | Jgo. | 67 | Pretul | 21856 |
| 263 | LLAVE STILLSON, DE 14 PULGADAS (254 MM). Oferta: | Pza. | 35 | Pretul | 22013 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

54

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DMIC/ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|----|--------|-------|
| | Llaves stilson, Pretul, Cuerpos de hierro maleable, Mordazas ajustables forjadas en acero al carbono | | | | |
| 264 | LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION P/LAVABOS. Oferta: Llave para plomero, 12", Fabricada en acero al carbono, Mordaza activada por resorte, para máxima presión que evita el deslizamiento, Mordazas dentadas auto-ajustables hasta 90° | Pza. | 36 | Truper | 12874 |
| 265 | JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2MM A 12 MM 11 PIEZAS. Oferta: Juego de 13 llaves Allen milimétricas c/organizador, Pretul, Fabricadas en acero al carbono, Acabado pavonado, Organizador plástico abatible con medidas | Jgo. | 41 | Pretul | 21857 |
| 266 | LLAVE INGLESA DE 11". Oferta: Llaves ajustables (pericos) pavonados, Pretul, Forjados en acero al carbono, Acabados pavonados que protegen de la corrosión, Mangos con orificio para colgar | Pza. | 39 | Pretul | 21825 |
| 267 | MANERAL PARA MACHUELOS DE 1/8" A 1/2". Oferta: Manerales para machuelos en "T", Manijas deslizables para mayor palanca, Mordazas pavonadas anticorrosión, Tipo broquero, Para machuelos de 3/16" hasta 1/2" | Pza. | 22 | Truper | 11440 |
| 268 | MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO. Oferta: Martillos pulidos con uña curva, Truper grip, Cabezas forjadas en acero, Mangos de madera con grip antiderrapante | Pza. | 19 | Truper | 16654 |
| 269 | MARRO DE 4 LB. CON MANGO. Oferta: Marros octagonales, mango 12" (30 cm), Cabezas forjadas en acero con caras maquinadas, Mangos fabricados de madera con absorbedor de impactos | Pza. | 17 | Truper | 16508 |
| 270 | MARTILLO DE BOLA DE 2 LB CON MANGO. Oferta: | Pza. | 19 | Truper | 16904 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 556785 7486

55

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|----|--------|-------|
| | Martillos pulidos, de bola, Truper grip, Cabezas forjadas en acero, Mangos de madera con grip antiderrapante | | | | |
| 271 | NIVEL PARA MECANICO DE 12" (304.8 MM) CON RANURA PARA FLECHAS Y GOTA. Oferta: Niveles profesionales, Cuerpos de aluminio tipo vigueta con protecciones de ABS contra impactos, Ventanas de acrílico para mayor resistencia al rayado, Extremos reforzados con protectores de plástico, Gotas intercambiables con mayor resistencia a la abrasión y al impacto | Pza. | 32 | Truper | 17030 |
| 272 | PORTA-HERRAMIENTAS PARA CINTURON DE 230 X 180 MM. Oferta: Porta taladro de poliéster con cinco compartimentos, Fabricado en poliéster de 600 deniers de uso rudo con forro interno de PVC, Cinturón 100% polipropileno, ajustable con hebilla deliberación rápida que asegura el taladro, Bolsas reforzadas, cosidas y remachadas para mayor resistencia y durabilidad, Lavable, Clip metálico para flexómetro*5 alojamientos para brocas | Pza. | 96 | Truper | 19588 |
| 273 | PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO DE EJE DE 5/8" Oferta: Piedra para esmeril 6 X 3/4" óxido de aluminio, grano 36, Fabricada de óxido de aluminio, Para desbaste y afilado, Uso general, Compatible con las principales marcas del mercado | Pza. | 23 | Truper | 16348 |
| 274 | PIEDRA ESMERIL GRANO MEDIANO DE EJE DE 5/8" Oferta: Piedra para esmeril 6 X 3/4" óxido de aluminio, grano 60*Fabricada de óxido de aluminio, Para desbaste y afilado, Uso general, Compatible con las principales marcas del mercado | Pza. | 23 | Truper | 16349 |
| 275 | PINZAS DE PUNTA No. 8. Oferta: Pinzas de punta y corte, Fabricadas en acero al cromo vanadio 2 veces más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, | Pza. | 67 | Truper | 17310 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1111 / 55-6785 7486

56

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo. de Mex., C.P. 52950

DIVISION OPERATIVOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|----|--------|-------|
| | Acabado niquelado gris 3 veces más resistente a la corrosión, Mangos de vinil de alto desempeño, de color negro con naranja, Puntas cónicas y mordazas con estriado recto para agarres firmes y seguros, Ideales para alambrados e instalación en equipos electrónicos | | | | |
| 276 | PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6" (101.6 MM). Oferta: Pinzas de Corte Diagonal, Fabricadas en acero al cromo vanadio 2 veces más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Acabado niquelado gris 3 veces más resistente a la corrosión, Mangos de vinil de alto desempeño, de color negro con naranja, Puntas standard y corte diagonal, Con topes en los mangos que proporcionan mayor comodidad | Pza. | 82 | Truper | 17312 |
| 277 | PINZA PARA MECANICO DE 10"CROMADA (254.0 MM). Oferta: Pinzas de chofer, Fabricadas en acero al carbono, Acabado niquelado gris 3 veces más resistente a la corrosión, Mangos de vinil de alto desempeño, de color negro con naranja, Puntas planas y mordazas con estriado recto para agarre firme y seguro, Para manipular, doblar o sujetar todo tipo de piezas metálicas de diferentes materiales, Para cortar o torcer alambre y cable, Ideales para los chóferes, mecánicos. | Pza. | 72 | Truper | 17302 |
| 278 | PINZA DE PRESION, DE 10 PULG (254.0 MM). Oferta: Pinzas de presión, mordazas rectas, Mordazas de acero al cromo molibdeno que maximizan los puntos de presión en tornillos y tuercas, Mangos con textura antiderrapante, Palancas de fácil liberación recubiertas de vinil, De uso en mecánica automotriz e industrial, Para sujetar objetos planos como láminas | Pza. | 72 | Truper | 17424 |
| 279 | PINZA PARA ELECTRICISTA DE 8" (203.1 MM) CON MANGO AISLADO Oferta: | Pza. | 72 | Pretul | 22674 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 55-6785 7486

57

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|----|--------|--------|
| | Pinzas de electricista Comfort Grip, Pretul, Fabricadas en acero al carbono con acabados pulidos, Mangos comfort grip fabricados en PVC con doble inyección de color amarillo y negro, Con topes en los mangos que proporcionan mayor comodidad, Puntas plana y mordazas con estriado recto para agarre firme y seguro, Mayor palanca que proporciona mejor agarre y fuerza de corte. Cortes más precisos, De uso para electricistas, Para instalar y mantener equipo eléctrico, Para cortar o torcer alambre y cable | | | | |
| 280 | PINZA REMACHADORA POP CON BOQUILLAS DE 1/8" (3.1 MM) 5/32" (3.9 MM) 3/16" (4.7 MM) Oferta: Remachadora 10", Pretul a granel, Aplicación de remaches, Incluyen llave | Pza. | 61 | Pretul | 22852 |
| 281 | TALADRO ELECTRICO ROTOMARTILLO DE 1/2". Oferta: Rotomartillo profesional 600 W, 1/2", Motor de 600 W, balero de bolas que prolonga la vida útil de la máquina, Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible, Para perforaciones en concreto, madera y metal, Botón de uso continuo | Pza. | 51 | Truper | 101273 |
| 282 | TALADRO ELECTRICO MANUAL TIPO PESADO DE (1/2") (12.7 MM) 127 V. Oferta: Rotomartillo 1/2", industrial, 700 W, Motor de 700 W, montado sobre balero de bolas par amayor vida útil y mejor desempeño, Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible, Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado, Para perforación en concreto, madera y metal, Botón de uso continuo | Pza. | 43 | Truper | 19457 |
| 283 | TIJERAS PARA CORTAR LAMINA Oferta: Tijeras para hojalatero, Pretul, Forjadas en acero al carbono para mayor duración, | Pza. | 31 | Pretul | 26050 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

58

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|----|--------|-------|
| | Mangos cubiertos de PVC para mayor comodidad, Lubrique frecuentemente | | | | |
| 284 | TRUPPER DISCO ESMERIL PARA DESVASTE DE 4" ½ Oferta: Discos para desbaste de metal Tipo 27general, Desbaste de metal, usos generales, Fabricados en óxido de aluminio | Pza. | 57 | Truper | 12565 |
| 285 | AVELLANADOR Oferta: Juego de avellanador, 3/16" a 5/8", 2piezas•Ranuras maquinadas antideslizables, Para materiales suaves como aluminio, latón y cobre, Para avellanados de 45° | Pza. | 18 | Truper | 12868 |
| 286 | CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/2" A 1" DE DIAMETRO Oferta: Cortador de tubo de cobre, hasta1-1/8"(30 mm), Pretul, Cuchillas de acero de alta aleación, Removedor de rebabas retráctil, Para cortes limpios en tubos de cobre, bronce y aluminio | Pza. | 21 | Pretul | 20960 |
| 287 | CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/4" A 1/2" DE DIAMETRO Oferta: Cortador de tubo de cobre, hasta5/8"(16 mm)•Cuchillas de acero alta aleación, Ideal para lugares de difícil acceso Para cortes limpios en cobre, latón o aluminio | Pza. | 16 | Truper | 12850 |
| 289 | BOQUILLA PARA TANQUE TURNER DOBLE CAÑON Oferta: Boquillas para corte, Pretul, Fabricadas de cobre, Tipo Harris | Pza. | 32 | Pretul | 21520 |
| 290 | TALADRO INALAMBRICO DE 18 VOLTS ROTOMARTILLO DE 1/2. Oferta: Taladro inalámbrico Profesional, 1/2",20 V, Diseño ligero y compacto para mayor comodidad, Doble engranaje con selector de 2 velocidades, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor, Broquero de cambio rápido con seguro de retención, Luz LED para mayor visibilidad e iluminación del área de trabajo, Indicador de nivel de carga | Pza. | 30 | Truper | 18154 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55 6785 7486

59

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|---------|-----|---------------|--------------------|
| | de la batería, Para perforaciones en madera y metal | | | | |
| 291 | JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES DE 1/4 A 5/8 Oferta: Juego de avellanador, 3/16" a 5/8", 2 piezas • Ranuras maquinadas antideslizables, Para materiales suaves como aluminio, latón y cobre, Para avellanados de 45° | Pza. | 23 | Truper | 12868 |
| 292 | TRUPPER DISCOS DE CORTE DE 4" 1/2 Oferta: Discos abrasivos corte de metal Tipo 41, Cortes de metal, uso general, Fabricados en óxido de aluminio | Pza. | 63 | Truper | 10664 |
| 293 | GAS REFRIGERANTE GENETRON 22, ENVASE DE 13.5 KGS. | Envase. | 23 | Quimo Básicos | Genetron 22 |
| 294 | GAS REFRIGERANTE 134 B ENVASE DE 13.5 KGS. | Envase | 14 | Gefrier en | 134 A |
| 295 | LIMPIADOR DE SISTEMAS DE REFRIGERANTE GENETRON 141b ENVASE DE 1 KG. | Envase | 61 | Erka flush | Susutituto de 141B |
| 296 | ACEITE AFLOJATODO EN SPRAY Oferta: Aceites aflojatodo, Penetran y lubrican para liberar mecanismos trabados por la oxidación, Protegen contra la corrosión y absorben la humedad, Limpian superficies con polvo, grasa y pegamento, Útiles en el área automotriz, industrial, marina y en el hogar, Para la mayoría de los materiales, excepto policarbonato y poliestireno | Bote | 174 | Truper | 13469 |
| 297 | CESPOL DE 32 MM CROMADO PARA LAVABO CON TAPON REGISTRO. Oferta: Céspol p/lavabo latón c/contra, tapón y cadena, cromo, 1-1/4" • Cuerpo y casquillo de latón con acabado cromo, • Chapetón de acero inoxidable, Para lavabo de 1 1/4" • Contra con tapón, cadena y rebosadero | Pza. | 137 | Foset | 49335 |
| 298 | CESPOL DE 32 MM. PARA LAVABO 206 L DE LATON. Oferta: Céspol p/lavabo latón c/contra tipo moneda, cromo, 1-1/4", Cuerpo y casquillo de latón | Pza. | 105 | Foset | 49337 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1772 / 55 6785 7486

60

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--------|--------|
| | con acabado cromo, Chapetón de acero inoxidable, Para lavabo de 1 1/4"•Contra tipo moneda con rebosadero | | | | |
| 299 | CONTRACANASTA PARA FREGADERO CROMADA DE 38 MM Oferta: Contras para lavabo, sistema push, con rebosadero, Cubiertas fabricadas en latón cromado, Tubos de latón cromado, Con rebosaderos, Para lavabos cerámicos con rebosaderos, Para conectar con cés poles de 1 1/4" (32 mm) | Pza. | 65 | Foset | 49984 |
| 302 | CERRADURA CILINDRICA DE CERROJO Y DE SEGURIDAD ADICIONAL TIPO CINDRO Y MARIPOSA Oferta: Juegos de pomo y cerrojo llave-mariposa, Cerradura de pomo con mecanismo cilíndrico y cilindro metálico, Cerrojo con llave al exterior y mariposa al interior, Pomo y cerrojo abren con la misma llave, Perillas y escudo de acero, acabado latón brillante, latón antiguo y cromo mate, Para instalar en puertas derechas e izquierdas de 1/4"a 1-3/4" (32 mm a 45 mm) | Pza. | 127 | Hermex | 23616 |
| 305 | PERA PERFECTA PARA W.C. Oferta: Pera perfecta para tanque WC, Cono de PVC y cuerpo de polipropileno, Diseño de guía ajustable, Sellado perfecto, No se oxida, Para válvula de descarga marca Foset® VW-613(49341) | Pza. | 130 | Foset | 49339 |
| 306 | ASIENTO PARA W. C. CON TAPA REDONDA ABIERTO, COLOR BLANCO REFORZADO. Oferta: Asiento redondo acojinado para WC, cerrado, blanco, Base de polipropileno resistente al astillamiento, Frente cerrado, Relleno de poliuretano con forro de PVC y bisagras fijas, Incluye tornillos y tuercas de ajuste rápido | Pza. | 120 | Foset | 49367 |
| 307 | RESORTE ESTOPERO MANIJA 1-06030. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX Oferta: | Pza. | 400 | Helvex | RF-030 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1772 / 56785 7486

61

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|--------|----------|
| | Resorte estopero RF-030, Refacciones para fluxometro de pedal | | | | |
| 308 | EMBOLO DE 3 LTS. ROJO PARA - FLUXOMETRO MARCA HELVEX DE 32 MM.(COMPLETO, ARMADO) Oferta: Émbolo Para Fluxómetro Helvex Armado 3 Litros Sf-100, Para modelos: 185-19, 285-19, 323-19 fluxómetro para mingitorio | Pza. | 250 | Helvex | SF-100 |
| 309 | EMBOLO PARA FLUXOMETRO, ARMADO HELVEX, DE 6 LITROS CATALOGO 2-06-124. Oferta: Émbolo armado., Para fluxómetro con descarga de 6 litros. | Pza. | 274 | Helvex | SF-124 |
| 311 | FLUXOMETRO DE MANIJA MOD. 310-38 Oferta: Fluxómetro para W. C. de pedal expuesto y entrada superior para spud de 38 mm., MATERIAL: Latón INSTALACIÓN: Conexión de alimentación: 1-11,5 NPT, Conexión de descarga: 1" -11,5 NPSM | Pza. | 54 | Helvex | 310-38 |
| 312 | FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310 DE 6 LITROS Oferta: Fluxómetro para W. C. de pedal expuesto y entrada superior para spud de 32 mm., MATERIAL: Latón, INSTALACIÓN: Conexión de alimentación: tubo 1-11,5 NPT, Conexión de descarga: 1" - 11,5 NPSM | Pza. | 54 | Helvex | 310-32 |
| 313 | LLAVE RETENCION 90 GRADOS PARA FLUXOMETRO DE 32. CAT. 2-06008-50. Oferta: Llave de retención armada 1" para fluxómetro cromo | Pza. | 139 | Helvex | SF-008-C |
| 315 | MANIJA ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO CAT. 2-06-1 06. Oferta: Manija Armada Para Fluxómetro Helvex Sf-106 Cromo, Manija armada para fluxómetros. | Pza. | 99 | Helvex | SF-106 |
| 318 | JUNTA PROEL PARA INSTALACION DE EXCUSADO (WC) CON BASE CONICA Oferta: Cuello de cera con guía para WC, robusto, 250 g, Cuerpo fabricado de cera, Fórmula | Pza. | 191 | Foset | 46235 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

62

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE DATOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--------|--------------|
| | con aditivo anti-hongos, 60% Más grande que los cuellos de cera convencionales, Evita fugas y la salida del mal olor, Guía que facilita la colocación del WC | | | | |
| 319 | LLAVE CROMADA MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO DE 20 CM. VERTICAL COMPLETA Oferta: Mezcladora para fregadero, manerales palanca, acero inox. Aqua, Funciona con baja presión, Cuerpo de latón para máxima duración, Manerales metálicos, cuello y charola de acero inoxidable, Cartucho cerámico de suave y fácil apertura | Pza. | 117 | Foset | 49687 |
| 320 | LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO DE CIERRE AUTOMATICO MCA. HELVEX Oferta: Llave de lavabo economizadora con seguro antirrobo, MATERIAL: Cuerpo de latón, ACCESORIOS: Llave Hexagonal 1 1/16" | Pza. | 172 | Helvex | TV-105 |
| 321 | LLAVE DE NARIZ DE 1/2" BRONCE PARA MANGUERA, HECHO EN MEXICO. Oferta: Rosca salida 3/4 11 1/2 NH., Rosca de entrada 1/2 14 NPT., Vastago ascendente. Cierre de buna a bronce. Temperatura de trabajo: 180° F 82° C. Presión de trabajo: 100 Lbs/pulg ² 7 kgf/cm ² . | Pza. | 235 | Urrea | Lmc01.1 3 |
| 322 | LLAVE DE COMPUERTA 1/2" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Válvula de compuerta soldable, Normas ANSI / ASME B1.20.1 NOM-002-CNA-1995, cuerpo bronce | Pza. | 80 | Urrea | 722-13 |
| 323 | LLAVE DE COMPUERTA 1" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Válvula de compuerta soldable, Normas ANSI / ASME B1.20.1 NOM-002-CNA-1995, cuerpo bronce | Pza. | 80 | Urrea | 722-25 |
| 324 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA LAVABO COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO. Oferta: Manguera de hule, 40 cm, aluminio, usos generales, Conectores de latón niquelado | Pza. | 415 | Foset | 49120 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771/656785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

63

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--------|---------------|
| | 1/2"•Trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM para mayor durabilidad y resistencia a la presión, Espiga de latón resistente a la corrosión, Empaque cónico que evita fugas | | | | |
| 325 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA W.C. COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO. Oferta: Mangueras flexibles para W.C., trenzado aluminio, 1/2" x 7/8", Conectores 1/2" y 7/8" de latón niquelado, Trenzados de aluminio sobre mangueras de hule EPDM para mayor flexibilidad, Espigas de latón resistentes a la corrosión, Empaques cónicos que evitan fugas | Pza. | 315 | Foset | 49125 |
| 326 | REGADERA ECONOMIZADORA, MARCA HELVEX. Oferta: Regadera redonda, cabeza ABS, 2-1/2", Basic, Ahorradora en baja presión, Brazo de acero cromado y chapetón de acero inoxidable, Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor | Pza. | 115 | Foset | 49245 |
| 327 | FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR W. C. CON NIPLE RECTO Y BOTON ACCIONADOR MECÁNICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 110 - WC - 4.8 Oferta: Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para W.C. con niple recto, botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32 mm y 38 mm, 4,8 litros por descarga., MATERIAL: Latón, ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Sensor Óptico, Transformador, Tensión de alimentación: 6 Vcc, Consumo de energía: 2 W, Adaptador modelo: Ra0004, Entrada: 115/230 Vca 50/60 Hz, Salida: 6 Vcc 200 mA, Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm | Pza. | 18 | Helvex | FC-110-WC-4.8 |
| 328 | FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR MINGITORIO CON NIPLE RECTO ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19 MM. Y BOTON ACCIONADOR MECÁNICO, | Pza. | 18 | Helvex | FC-185-19 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

64

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|-------|-----|---------|--------|
| | <p>CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 185-19 - 1</p> <p>Oferta: Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para mingitorio con niple recto y botón, accionador mecánico, entrada spud de 19mm y 3 l por descarga., MATERIAL: Latón, ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Sensor Optico, Transformador Tensión de alimentación: 6 Vcc., Consumo máximo de potencia: 2 Watts. Adaptador modelo: Ra0004, Entrada 115/230 Vcca 50/60 Hz, Salida: 6 Vcc 200 mA, Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm, ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual, Incluye llave de mantenimiento, Incluye adaptador para llave de retención, Incluye caja y tapa para circuito eléctrico, Incluye llave allen 5/64"</p> | | | | |
| 329 | <p>LLAVE PARA LAVABO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE, MARCA HELVEX, CROMO MODELO TV - 396</p> <p>Oferta: Llave con sensor para lavabo, Cuerpo metálico acabado cromo; aireador, ahorro y suavidad, Sensor de proximidad para salida automática de agua, Funciona con 4 baterías AA (no incluidas) o con adaptador de C.A. a 127 V incluido, Tiempo de desactivación del sensor: 2 segundos, Tiempo máximo de salida continua de agua: 59segundos•Es ideal para baños públicos</p> | Pza. | 17 | Foset | 49194 |
| 332 | <p>PEDAL ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO DE 6 LITROS</p> <p>Oferta: Portapedal Armado 3 Y 6L Sf-113 Helvex, portapedal armado para fluxómetro 3 Y 6 litros</p> | Pza. | 105 | Helvex | SF-113 |
| 333 | <p>CANALETA THORSMAN 1020 BLANCA TRAMO DE 2.5 M</p> <p>Oferta: Canaletas de 1 vía, 2 m, Fabricadas en PVC, Antiflama, Dieléctricas, Resistentes a impactos, Color blanco</p> | Tramo | 105 | Volteck | 46280 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1717 / 55 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

65

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|-------|-----|---------|---------|
| 334 | CANAleta THORSMAN 1720 BLANCA, TRAMO DE 2.5M Oferta: Canaletas de 1 vía, 2 m, Fabricadas en PVC, Antiflama, Dieléctricas, Resistentes a impactos, Color blanco | Tramo | 104 | Volteck | 46281 |
| 336 | LLAVE PARA LAVABO Oferta: Mezcladora p/lavabo, manerales cruceta, cuello alto, cromo, Aqua, Funciona con baja presión, Cuerpo y nariz de latón para máxima duración, Manerales metálicos y charola de acero inoxidable, Cartucho cerámico de suave y fácil apertura | Pza. | 108 | Foset | 49692 |
| 337 | ARBOL P/LLAVE DE REGADERA TIPO URREA LARGO Oferta: Cartucho para maneral armado., Diseñados con alta tecnología ofreciendo beneficios que garantizan calidad suprema, un gran disfrute del agua y un consumo responsable., Productos con bajo contenido en plomo., Para mezcladora de taladros separados 8. | Pza. | 107 | Urrea | R470078 |
| 338 | BOMBA P/ W.C. Oferta: Bomba destapacaños, 6", Copa fabricada de resina de PVC en color negro, Mango de madera | Pza. | 100 | Klintek | 55850 |
| 339 | CERRADURA TULIP A-52 P53 Oferta: Cerraduras de pomo tipo esfera, mecanismo tubular, para entrada, Mecanismo tubular con cilindro metálico, Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior, Perillas y escudo de acero, acabado latón brillante, Para instalación en puertas de 1- 1/4" a 1-3/4" (32 a 45mm) | Pza. | 115 | Hermex | 23655 |
| 340 | CERRADURA TIPO YALE B462P Oferta: Cerrojos llave-llave, cilindro metálico, llave tradicional, Cerrojos con llave al exterior e interior, Cilindros metálicos, escudos de acero y acero inoxidable, acabado latón, latón antiguo y cromo mate, Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4"(32 a 45 mm) | Pza. | 127 | Hermex | 23610 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55 6785 7486

66

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--------|--------|
| 341 | KIT LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO Oferta: Para llave economizadora modelos: TV 100, TV 105, TV105 2. Resorte de compresión: 1. Resorte cónico: 1. Sello lateral: 1. Separador salida economizadora: 1. Filtro salida economizadora: 1. Empaque boquilla salida economizadora: 1. Barril protección salida economizadora: 1., Boquilla 7/8: 1., Seguro para barril: 1., Palanca y perilla llave economizadora: 1. | Jgo. | 190 | Helvex | SV-064 |
| 344 | CERRADURA PARA USO MULTIPLE DORADA Oferta: Cerraduras de pomo tipo esfera, mecanismo tubular, para entrada, Mecanismo tubular con cilindro metálico, Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior, Perillas y escudo de acero, acabado latón brillante, Para instalación en puertas de 1- 1/4" a 1-3/4" (32 a 45mm) | Pza. | 120 | Hermex | 23655 |
| 348 | KIT PARA SALIDA LLAVE ECONOMIZADORA MODELO SV-064 Oferta: Para llave economizadora modelos: TV 100, TV 105, TV105 2. Resorte de compresión: 1. Resorte cónico: 1. Sello lateral: 1. Separador salida economizadora: 1. Filtro salida economizadora: 1. Empaque boquilla salida economizadora: 1. Barril protección salida economizadora: 1., Boquilla 7/8: 1., Seguro para barril: 1., Palanca y perilla llave economizadora: 1. | Jgo. | 85 | Helvex | SV-064 |
| 349 | CUERPO ESTOPERO CON CUERDA FLUXOMETRO RF-230 Oferta: Cuerda fluxómetro Rf 230 | Pza. | 45 | Helvex | RF-230 |
| 350 | ASIENTO CON PERNO EMBOLO FLUXOMETRO 6L SF-002 Oferta: Cuerda fluxómetro Rf 230 | Pza. | 45 | Helvex | SF-002 |
| 352 | EMBOLO LLAVE RETENCIÓN RF-250 Oferta: Embolo Llave retención Rf-250 | Pza. | 130 | Helvex | RF-250 |
| 353 | RONDANA PARA CUPULA FLUXOMETRO RF- 591 Oferta: | Pza. | 120 | Helvex | RF-591 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771/555785 7486

67

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza,
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--------|--------|
| | Rondana para cúpula Flux. | | | | |
| 354 | O'RING 2-114 RH-337 Oferta: O-ring 2 114 para monomando, O-ring de nitrito de material de alta calidad que arroja un eficiente y confiable sistema de sellado, previene escape de agua | Pza. | 220 | Helvex | RH-337 |
| 355 | KIT LLAVE RETENCIÓN SF-055 Oferta: RF -637 Empaque para llave de retención: 1, RF -035 O'ring 2-123: 1., RF -234 Resorte émbolo para llave retención: 1., RF -256 Inserto émbolo para llave de retención: 1. | Jgo. | 135 | Helvex | SF-055 |
| 356 | KIT MANIJA Y PEDAL SF-056 Oferta: RF -024 Rondana hule para manija fluxómetro: 1., RF -025 Empaque cónico para estopero de fluxómetro: 1., RF -030 Resorte estopero para fluxómetro: 1., RF -120 O'ring 2-006 para perno estopero: 1. | Jgo. | 100 | Helvex | SF-056 |
| 358 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 3" HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural | Pza. | 215 | Corona | BCC006 |
| 359 | BROCHA PERFEC DE PELO DE 5" HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural | Pza. | 202 | Corona | BP0008 |
| 360 | BROCHA DE CERDA DE 4" PERFECT HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta | Pza. | 180 | Corona | BCC007 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

68

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex., C.P. 52950

DIVISIÓN DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|------|--------|--------|
| | con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural | | | | |
| 361 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 1 1/2" HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural | Pza. | 160 | Corona | BCC003 |
| 362 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 6" HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural | Pza. | 195 | Corona | BCC009 |
| 363 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 2" HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural | Pza. | 198 | Corona | BCC004 |
| 364 | CEPILLO DE ALAMBRE Oferta: Cepillos diseñados especialmente para trabajos manuales, Ideal en superficies en donde se requiere cepillar y limpiar oxidaciones, pintura, sarro, etc., 114 perforaciones sin mango, Base inyectada en una sola pieza, Hecho con alambre de acero con alto carbono, Es una herramienta esencial de apoyo para todos los trabajos de soldadura y desgaste de residuos, Ideal para superficies de concreto metal y piedra | Pza. | 41 | Corona | CAC114 |
| 365 | PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera ,aglomerados, Fabricadas en acero, | Pza. | 2350 | Fiero | 40069 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55 6785 7486

69

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|------|-------|-------|
| | acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado | | | | |
| 366 | PIJA PARA TABLAROCA DE 3/4" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado | Pza. | 2650 | Fiero | 40066 |
| 367 | PIJA PARA TABLAROCA DE 1/2" Oferta: Pijas multiusos, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Se requiere de un orificio pre taladrado | Pza. | 2650 | Fiero | 44335 |
| 368 | PIJA PARA TABLARROCA DE 1" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado | Pza. | 7750 | Fiero | 40067 |
| 369 | PIJA PARA TABLAROCA DE 2" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado | Pza. | 6800 | Fiero | 40071 |
| 370 | PIJA DE 1/4"X 1 1/2" Oferta: Pijas para lámina, cabeza combinada, Para unir objetos metálicos, madera, fibra de vidrio y plástico, Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado, Cabezas combinadas tipo plano y phillips, Rosca | Pza. | 7000 | Fiero | 48723 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55 6785 7486

70

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex. C.P. 52950

DIAGRAMA

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|------|-------|-------|
| | completa, Se requiere de un orificio pre taladrado | | | | |
| 371 | REMACHE POP 1/8" X 3/8". Oferta: Remaches diámetro 1/8", Cuerpo de aluminio, Clavos fabricados en acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera | Pza. | 1750 | Fiero | 44522 |
| 372 | REMACHE POP 3/16" X 3/8". Oferta: Remaches diámetro 3/16" ala ancha, Cuerpos de aluminio, Clavo de acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera | Pza. | 1750 | Fiero | 44537 |
| 373 | REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/2" Oferta: Remaches diámetro 1/8", Cuerpo de aluminio, Clavos fabricados en acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera | Pza. | 1750 | Fiero | 44523 |
| 374 | REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/4" Oferta: Remaches diámetro 1/8", Cuerpo de aluminio, Clavos fabricados en acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera | Pza. | 1750 | Fiero | 44520 |
| 375 | REMACHE POP ALUMINIO DE 3/16 X 1/2" Oferta: Remaches diámetro 3/16" ala ancha, Cuerpos de aluminio, Clavo de acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera | Pza. | 1650 | Fiero | 44538 |
| 377 | REMACHE POP ALUMINIO DE 5/32 X 5/8" Remaches diámetro 5/32", Cuerpos de aluminio, Clavos de acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera | Pza. | 1650 | Fiero | 44526 |
| 380 | REMACHE POP DE 1/8" X 1/2" DE ALUMINIO, HECHO EN MEXICO. Oferta: Remaches diámetro 1/8", Cuerpo de aluminio, Clavos fabricados en acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera | Pza. | 1750 | Fiero | 44523 |
| 381 | TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4" DE DIAMETRO CAJA CON 100 PIEZAS Oferta: | Caja | 85 | Fiero | 44199 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 56785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

71

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|------|----------|-------------|
| | 50 Taquetes de plástico, Fabricados en polietileno, Anclas que evitan el giro, Cinturones de resistencia y anclas retráctiles de fijación, Ideales para instalaciones a la intemperie por su resistencia a la humedad | | | | |
| 382 | TAQUETE THORSMAN DE PLASTICO DE 1/4" PARA MUROS DE TABLAROCA Oferta: Taquete 1/2", plástico, autotaladrante, p/panel yeso, 100*Fabricado en nylon, Autotaladrante, no requiere taladrar previamente | Pza. | 3805 | Fiero | 42008 |
| 383 | CAJA THORSMAN BLANCA (Tapa caja modular. Base caja modular. 2 pijas. 2 taquetes) DE 12.6 X 8.4 X 4.5 CM Oferta: Cajas para instalaciones de servicio de energía, voz y datos en superficie., Peso del accesorio con 5 pzas: 0.079 kg, Peso del accesorio con 1 pza: 0.075 kg, Certificado en SA, Temperatura de trabajo -40 c a +85 c, Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva, Alta rigidez dieléctrica, Cumple con los requerimientos de la norma UL 94 V0, Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005, Zonas de corte para instalación con canaleta. | Pza. | 840 | Thorsman | 7900-02002M |
| 389 | CANDADO GRIS DE ACERO MOD. 12 MCA PHILLIPS Oferta: Candados cuerpo de hierro gancho corto, en blíster, Niveles de seguridad: Básica (2, 3) y Alta (3, 4, 5)*Cuerpos de hierro en una sola pieza y ganchos cortos reforzados de acero con acabado cromado, Cilindros de latón sólido con 4, 5 y 6 pernos de combinación, Gancho anti-robo con un recubrimiento especial que permite resistir actos vandálicos (cortes de segueta, corta pernos y perforaciones)*Mecanismo interno resistente a la corrosión | Pza. | 214 | Hermex | 43318 |
| 390 | CANDADO DE ACERO 1.47", LLAVE NORMAL DE 4 PERNOS Oferta: | Pza. | 90 | Hermex | 23518 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177/65 5785 7486

72

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Méx. C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|----------|-----------------------|
| | Candados de hierro color latón, gancho corto en caja, Nivel de seguridad: Básico (1, 2, 3)•Cuerpo de hierro acabado color latón, Gancho corto de acero con acabado cromado, Cilindro metálico con 3, 4 y 5 pernos de combinación, Mecanismo interno resistente a la corrosión | | | | |
| 393 | COMPRESOR 1/8 PARA REFRIGERADOR Oferta: Compresor Embraco de 1/8 HP, baja presión de retorno para refrigerador, Eficiencia estándar(LBP). | Pza. | 35 | Embraco | MOD-FF 40 HNR |
| 394 | COMPRESOR 1 hp PARA REFRIGERADOR | Pza. | 12 | Embraco | NT 6220 GK |
| 395 | COMPRESOR TIPO ROTATIVO MCA MATSSHITA MOD. 2J35S236A CAPACIDAD 24000 BTU, 208/230 VOLTS, R22 Oferta: Compresor Rotativo 1 Tonelada R-22 V220 Sanyo | Pza. | 9 | Sanyo | MOD- SBR160 H16 |
| 396 | COMPRESOR TIPO SCROLL MCA BRISTOL MODELO H22 R583ABCA-0C25, B/M N° 7190281101-00 CAP. 60000 BTU, 230/208 VOLTS R22 Oferta: Compresor Scroll Copeland 5HP A/C R410A 200-230V 3 trifásico | Pza. | 10 | Copeland | ZP61KCE TF5 522 |
| 397 | COMPRESOR TIPO SCROLL MCA INTERLINK MODELO ABA051KAC CAP 60000 BTU 208/230 VOLTS, LRA 125 R410A Oferta: Compresor Scroll Copeland 5HP A/C R410A 200-230V 3 trifásico | Pza. | 7 | Copeland | ZP61KCE TF5 522 |
| 407 | EMPAQUE CONICO DE HULE 3/8", HECHO EN MEXICO. Oferta: Se utiliza como sello de cartuchos de regadera., Material: Hule., Medida: 10 mm (3/8"). | Pza. | 350 | Plofedsa | Cónico |
| 408 | EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPERO DE FLUXOMETRO CAT 1-06-025 HELVEX Oferta: Refac empaque cónico p/estopero | Pza. | 350 | Helvex | RF-025 |



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

73

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|----------|-------------|
| 409 | EMPAQUE DE HULE CONICO LATERAL PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE 1/2" CAT 1-02-155 HELVEX Oferta: Rondana de hule émbolo hembra para fluxómetro., Color: Negro., Diseño: Redondo. | Pza. | 350 | Plofedsa | Hembra |
| 412 | GOMA LLANTITA RF 052 HELVEX CAT 1.06.052 Oferta: Goma llantita S 14 vulcanizada., Para fluxómetros de modelos 110 32, 110 38 y 117 38. | Pza. | 334 | Helvex | S-14 RF-052 |
| 413 | PERNO CON ASIENTO PARA ESTOPERO PARA MANIJA DE FLUXOMETRO -MARCA HELVEX MODELO P-110 DE32 MM CAT. 2-06-012-20. Oferta: RF -637 Empaque para llave de retención: 1, RF -035 O&rsquoring 2-123: 1., RF -234 Resorte émbolo para llave retención: 1., RF -256 Inserto émbolo para llave de retención: 1. | Pza. | 91 | Helvex | SF-012 |

Atentamente



Jorge Alejandro Jiménez Rangel
 Apoderado Legal de Evepse S.A. de C.V.



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55-6785 7486

74

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE BIENESTAR

SIN TEXTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

licitación pública nacional n°.

nombre, razón o denominación social del licitante: **EVERSE, S.A. DE C.V.**

LA-050GYR120-E13-2021

FAB. ().

DIST. (X).


FECHA:

21 de julio del 2021


PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|---|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | MASCARILLA PARA PROTECCION DE POLVO | PZA. | 380 | \$ 6.11 | \$ 2,321.80 |
| 2 | GUANTES DIELECTRICOS PARA 30,000 VOLTS | JUEGO | 9 | \$ 18,600.12 | \$ 167,401.08 |
| 3 | CASCO DE SEGURIDAD | PZA. | 25 | \$ 94.12 | \$ 2,353.00 |
| 4 | GOGLES DE SEGURIDAD | PZA. | 140 | \$ 51.35 | \$ 7,189.00 |
| 5 | GUANTES ELECTRICISTA PIEL SUAVE | PAR | 138 | \$ 151.32 | \$ 20,882.16 |
| 6 | APAGADOR TIPO FORMA MODELO: E2001 M BTICINO B5CNR, O DE CARACTERISTICAS SIMILARES | PZA. | 465 | \$ 22.10 | \$ 10,276.50 |
| 7 | APAGADOR TIPO QUINZINO (INTERCAMBIABLE) | PZA. | 500 | \$ 8.71 | \$ 4,355.00 |
| 9 | BALASTRO ELECTRONICO P/OPERAR 1, 2 y 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 21 Y 28 WATTS, T-5 VOLTAJE DE ALIMENTACION UNIVERSAL (100 A 300 WATTS) ENCENDIDO RAPIDO PROGRAMADO Y FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.99. DISTENSION TOTAL ARMONICA TOTAL THD. MENOR AL 10%, TERCER ARMONICA MENOR AL 5%, PROTECTOT TERMICO INTEGRADO | PZA. | 690 | \$ 448.86 | \$ 309,713.40 |
| 11 | CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO ROLLO DE 100 MS. | ROLLO | 26 | \$ 2,105.40 | \$ 54,740.40 |
| 12 | CABLE DUPLEX 2 X 16 ROLLO DE 100 MS. | ROLLO | 24 | \$ 1,339.80 | \$ 32,155.20 |
| 13 | CABLE DUPLEX POT No. 12 ROLLO DE 100 MTS. 60 GRADOS CENTIGRADOS. | ROLLO | 31 | \$ 3,465.00 | \$ 107,415.00 |
| 14 | CABLE DUPLEX THW 2 X 14 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 19 | \$ 2,105.40 | \$ 40,002.60 |
| 15 | CABLE DUPLEX DE 2 X 16 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS. | ROLLO | 12 | \$ 1,339.80 | \$ 16,077.60 |
| 16 | CABLE DUPLEX DE 2 X 18 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 19 | \$ 877.80 | \$ 16,678.20 |
| 17 | CABLE THW No. 10 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 45 | \$ 2,290.20 | \$ 103,059.00 |
| 18 | CABLE THW NO. 12 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 43 | \$ 1,392.60 | \$ 59,881.80 |
| 19 | CABLE THW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 40 | \$ 1,049.40 | \$ 41,976.00 |
| 20 | CABLE USO RUJO CALIBRE 2 X 12 A.W.G. TIPO S.O. DE 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS, ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 34 | \$ 3,696.00 | \$ 125,664.00 |
| 21 | CABLE USO RUJO CALIBRE 3 X 14 A 600 VOLTS. ROLLO DE 100 MTS 90 GRADOS CENTIGRADOS. | ROLLO | 21 | \$ 3,564.00 | \$ 74,844.00 |
| 22 | CABLE USO RUJO DE 3 X 12 ROLLO DE 100 MTS. 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS. | ROLLO | 32 | \$ 5,266.80 | \$ 168,537.60 |
| 23 | CAJA CHALUPA PLASTICA DE 1/2" | PZA. | 285 | \$ 7.80 | \$ 2,223.00 |
| 24 | CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO). MARCA ARROW HART. | PZA. | 410 | \$ 18.20 | \$ 7,462.00 |
| 25 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPERS 127 VOLTS CAT. 5325. MARCA ARROW HART. | PZA. | 310 | \$ 45.50 | \$ 14,105.00 |
| 26 | CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER POLARIZADO ACABADO BLANCO Ó PERLA, MARCA ARROW HART. | PZA. | 235 | \$ 22.10 | \$ 5,193.50 |
| 27 | CLAVIJA MONOFASICA. DE HULE PARA 110 VOLTS. MARCA ROYER. | PZA. | 105 | \$ 22.10 | \$ 2,320.50 |
| 28 | CLAVIJA POLARIZADA PVC COLOR AMARILLO OPTICO CAT.515CU, MARCA ROYER. | PZA. | 260 | \$ 19.50 | \$ 5,070.00 |
| 29 | FOTOCELDA 220 VOLTS 500 WATTS | PZA. | 27 | \$ 103.87 | \$ 2,804.49 |


DIVISION



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



IMSS



México 2021

Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V.

FECHA: 21 de julio del 2021

LA-050GYR120-E13-2021

FAB. ().

DIST. (X).

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|--|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 30 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.-SQUARE D QO 1 X 15 | PZA. | 70 | \$ 73.15 | \$ 5,120.50 |
| 31 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.30 AMP. SQUAR D. 1 POLO. 60VOLT. TIPO QO. | PZA. | 85 | \$ 73.15 | \$ 6,217.75 |
| 32 | INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERS 280 VOLTS CON FUSIBLES | PZA. | 16 | \$ 206.15 | \$ 3,298.40 |
| 33 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 X 20 SOD | PZA. | 63 | \$ 73.15 | \$ 4,608.45 |
| 34 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 13W PLS 2 PINES. | PZA. | 565 | \$ 56.16 | \$ 37,346.40 |
| 35 | LAMPARA FLUORESCENTE PL-S DE 13 WATTS LUZ DE DIA DOBLE. | PZA. | 565 | \$ 45.09 | \$ 29,984.85 |
| 36 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO. TEMPERATURA DE CALOR 6500 GRADOS ACABADO LUZ DE DIA. | PZA. | 1450 | \$ 52.81 | \$ 76,574.50 |
| 39 | PILA ALCALINA CUADRADA, TIPO D 9 VOLTS. | PZA. | 110 | \$ 40.30 | \$ 4,433.00 |
| 40 | PLACA DE UNA UNIDAD. TIPO QUINZINO, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 175 | \$ 24.05 | \$ 4,208.75 |
| 41 | PLACA DOS UNIDADES. TIPO QUINZINOS. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 175 | \$ 23.40 | \$ 4,095.00 |
| 42 | PLACA DUPLEX. ALUMINIO DORADO. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 240 | \$ 23.40 | \$ 5,616.00 |
| 43 | PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO | PZA. | 270 | \$ 23.40 | \$ 6,318.00 |
| 45 | REACTOR ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 32W T-8 CAT. B2321 UNVHP-A200C. | PZA. | 150 | \$ 196.56 | \$ 29,484.00 |
| 46 | ROSETAS INDIVIDUALES 4 HILOS | PZA. | 30 | \$ 12.09 | \$ 362.70 |
| 47 | PILA ALCALINA "AA". | PZA. | 1210 | \$ 33.15 | \$ 40,111.50 |
| 48 | GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE ACERO. COLOR BLANCO, PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO. | PZA. | 60 | \$ 1,310.66 | \$ 78,639.60 |
| 49 | LUMINARIA DE LED'S DE 60W PARA ÁREAS EXTERIORES, CON BASE DE MONTAJE MÓVIL A POSTE Y/O HERRAJE A MURO, CARCASA DISEÑO DE CORTES SEMI-PARABÓLICOS DE 69CM DE LARGO, 33 CM DE ANCHO, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR INYECCIÓN, REFLECTOR INTERIOR DE ALUMINIO HIDRO-FORMADO CON TERMINADO ELECTROLÍTICO ALZACK BRILLANTE, CRISTAL TERMO-TEMPILADO Y SELLADO HERMÉTICO CON EMPAQUES DE NEOPRENO Y SILICÓN, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 64, SOCKET BASE E-40 DE POSICIONES PARA CURVAS CUT-OFF Y TIPO III, LAMPARA DE LED'S CON NANO-ÓPTICA, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 87VCA A 277VCA CON REGULADOR INTEGRADO DE VOLTAJE, 50HZ/60HZ, FACTOR DE POTENCIA: > 0.90, POTENCIA 60W, EFICIENCIA 100LM/W - 120LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -40°C A +80°C, HUMEDAD 65%, TEMPERATURA DE COLOR 3000°K A 6500°K, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 82, ANGULO DE ILUMINACIÓN: HORIZONTAL 180° / VERTICAL 60°, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS. | PZA. | 85 | \$ 1,236.95 | \$ 105,140.75 |



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:

FECHA: 21 de Julio del 2021

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVERPSE, S.A. DE C.V.

FAB. ()

DIST. (X)

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|---|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 50 | LÁMPARA DE LED'S MR16 PARA INSTALARSE EN INTERIORES. DIRECTAMENTE EN BASE MR16. E27, GU10, E14JDR Y E27JDR. CON POSICIÓN DE 3, 5 O 7 LED'S. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESTRIADO PARA VENTILACIÓN YLENTE DE CRISTAL TERMO TEMPLADO DE 50MM DE DIÁMETRO X 52MM DE LARGO, CON BASE CERÁMICA SOCKET: MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR. VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC / 87VCA A 265VAC, 50/60HZ. POTENCIA DE 3W, 5W O 7W. TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 1 LMW, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -20°C A +55°C, EFICIENCIA: 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): >75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. BLANCO FRIO | PZA. | 1025 | \$ 51.42 | \$ 52,705.50 |
| 51 | LÁMPARA Z3 DE LED'S DE 7W PARA INSTALARSE DENTRO DEL LUMINARIOS Y/O EN INTERIORES, FOCO TIPO BULBO A19, 60MM DIÁMETRO Y 104MM LARGO, FABRICADA POR INYECCIÓN DE TORNO Y FUNDICIÓN A PRESIÓN. MATERIAL DEL CUERPO: POLÍMEROS COMPUESTOS, CUBIERTA DE LÁMPARA: POLI CARBONATO, BASE SOCKET ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50HZ/60HZ. POTENCIA 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 75 LMW, FACTOR DE POTENCIA > 0.7, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -35°C A +75°C, EFICIENCIA > 0.8, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA > 70, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 180°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 155 | \$ 30.84 | \$ 4,780.20 |
| 52 | LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-30 DE LED'S DE 7W A 9W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 98MM DE DIÁMETRO POR 79MM DE LARGO Y 92MM DE DIÁMETRO POR 105MM DE LARGO, CUBIERTA DE LÁMPARA DE CRISTAL TERMO TEMPLADO, BASE SOCKET DE ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50/60HZ, CON 7 O 9 LED'S, POTENCIA 7W A 9W, TEMPERATURA DE COLOR 2700°K A 7000°K, 7 LMW A 9 LMW, FACTOR DE POTENCIA 90, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 30/45/60°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 55 | \$ 241.48 | \$ 13,281.40 |
| 53 | LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-38 VR40 DE LED'S DE 35W, FABRICADO EN ALUMINIO TIPO PERSIANA DISIPADORA DE CALOR, DE 177MM DE DIÁMETRO POR 126MM DE LARGO, MATERIAL DELENTE: CRISTAL CON NANO-ÓPTICA, BASE SOCKET DE ENTRADA E26, E27, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100VCA A 240VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 35W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN 20°C A 45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 60° / 72° / 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 55 | \$ 382.79 | \$ 21,053.45 |

DIVISIÓN DE LICITACIONES



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



IMSS



**México
2021**

Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **EVEPSE, S.A. DE C.V.**

FECHA: 21 de julio del 2021

LA-050GYR120-E13-2021

FAB. ()

DIST. (X)

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|--|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 54 | PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 30 CM DE ANCHO POR 120 CM DE LARGO. SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF. POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RD 71, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 395 | \$ 1,292.20 | \$ 510,419.00 |
| 55 | PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF. POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA 72, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 265 | \$ 673.40 | \$ 178,451.00 |
| 56 | LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 60 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LUMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 835 | \$ 61.75 | \$ 51,561.25 |



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **EVERSE, S.A. DE C.V.**

LA-050GYR120-E13-2021


FAB. ().
DIST. (X).

FECHA: 21 de julio del 2021


PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|--|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 57 | PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 14W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 20 CM DE DIÁMETRO POR 5 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100VCA A 240VCA, 50/60HZ, CON 138 LED'S, POTENCIA 14W, TEMPERATURA DE COLOR 5383°K, 774 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 61, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 130°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 115 | \$ 211.90 | \$ 24,368.50 |
| 58 | LÁMPARA TUBO DE LED, 1.20 METROS DE LARGO, 30MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 19 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 – 220V, 60 HZ, 100 – 110 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.93%, EFICIENCIA > 0.90%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 – 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, SUSTITUYE TUBOS T8 | PZA. | 1215 | \$ 83.85 | \$ 101,877.75 |
| 59 | LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 120 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA, T5 | PZA. | 655 | \$ 83.85 | \$ 54,921.75 |
| 60 | PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 11W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 12.8 CM DE DIÁMETRO POR 2.8 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 VCA A 240 VCA, 50/60 HZ, CON 105 LED'S, POTENCIA 11W, TEMPERATURA DE COLOR 6401°K, 542 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 105°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 105 | \$ 120.90 | \$ 12,694.50 |
| 61 | PILA ALCALINA, TIPO AAA. | PZA. | 440 | \$ 32.50 | \$ 14,300.00 |
| 62 | CAJA DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS (12) | CAJA | 18 | \$ 3,432.00 | \$ 61,776.00 |
| 63 | CENTRO DE CARGAS C0 3X100 DE 3 A 4 PASTILLAS | PZA. | 17 | \$ 253.50 | \$ 4,309.50 |
| 64 | LÁMPARA SORDA DE MANO O TIPO MINERO DE LED DE 2 VOLTS. 40 WATTS. | PZA. | 90 | \$ 162.50 | \$ 14,625.00 |
| 65 | MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE | PZA. | 50 | \$ 397.80 | \$ 19,890.00 |


DIVISION DE DATOS



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



IMSS



México
2021

Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **EVEPSE, S.A. DE C.V.**

FECHA: **21 de julio del 2021**

LA-050GYR120-E13-2021

FAB. ()

DIST. (X).

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|---|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 66 | LAMPARA SORDA CONSTA DE 3 BATERIAS DE 1.5 VOLTS INTERRUPTOR DESLIZABLES TIPO MINERO MATERIAL DE CONSTRUCCION METALICA | PZA. | 45 | \$ 868.40 | \$ 39,078.00 |
| 67 | MULTIMETRO DIGITAL DE MESA O MULTIMETROS DE 4.5 DIGITOS CARACTERISTICAS MINIMAS. DEBERA INCLUIR BATERIAS Y CABLES DE PRUEBA, PROTECCION DE FUSIBLES EN TODAS LAS FUNCIONES Y RANGOS, SENSIBILIDAD DE 20 KOHMS V EN C.D. Y 2 KOHMS V EN C.A. | PZA. | 23 | \$ 616.20 | \$ 14,172.60 |
| 68 | PROBADOR DE NEON TESTER | PZA. | 80 | \$ 799.50 | \$ 63,960.00 |
| 71 | DETECTOR DE VOLTAJE PARA MEDIA TENSION AUDIO VISUAL | PZA. | 40 | \$ 5,814.90 | \$ 232,596.00 |
| 72 | ACRILICO DE 30 X 120 CM.PRISMATICO | PZA. | 300 | \$ 218.92 | \$ 65,676.00 |
| 73 | BASE P/TUBO 32 WATTS T-8 | PZA. | 980 | \$ 9.10 | \$ 8,918.00 |
| 74 | CABLE NEGRO ESPIRAL P/MICRO EXTRALARGO DE 2.1 M | PZA. | 50 | \$ 18.20 | \$ 910.00 |
| 75 | CABLE TELEFONICO ESPIRAL MARFIL DE 2.1 M | PZA. | 50 | \$ 18.20 | \$ 910.00 |
| 76 | CONECTOR MODULAR PLUG P-J-9 MICRO | PZA. | 190 | \$ 0.78 | \$ 148.20 |
| 77 | CONECTOR MODULAR PLUG R-J-11 4 HILOS | PZA. | 190 | \$ 0.85 | \$ 161.50 |
| 80 | LAMPARA DE LED DIGROICA 127 V. 3W. | PZA. | 770 | \$ 46.80 | \$ 36,036.00 |
| 81 | PLACA CIEGA DE BRONCE | PZA. | 140 | \$ 25.74 | \$ 3,603.60 |
| 82 | PLACA DUPLEX ALUMINIO P/CONTACTO POLARIZADO | PZA. | 220 | \$ 25.74 | \$ 5,662.80 |
| 83 | SOQUET DE BAQUELITA | PZA. | 90 | \$ 10.01 | \$ 900.90 |
| 84 | CAPACITOR ELECTRONICO PARA REFRIGERACION | PZA. | 40 | \$ 54.86 | \$ 2,194.40 |
| 85 | CABLE DE RED COMMSCDPE D MEDIA CAT.6 6SN4+4/23 C (ETL) BOBINA DE 305 MTS | PZA. | 2 | \$ 6,344.00 | \$ 12,688.00 |
| 87 | CONECTOR MODULAR PLUG R-J-45 CAT. 6 BLANCOS | PZA. | 170 | \$ 5.72 | \$ 972.40 |
| 91 | PASTA PARA SOLDAR ESTANO. BOTE DE 75 Gms | BOITE | 112 | \$ 39.13 | \$ 4,382.56 |
| 92 | ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 1/8" 6013 | KG. | 30 | \$ 77.22 | \$ 2,316.60 |
| 93 | ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 5/32" 6013 | KG. | 30 | \$ 77.22 | \$ 2,316.60 |
| 94 | ELECTRODOS PARA SOLDAR PUNTO CAFE 3/32" 6013 | KG. | 30 | \$ 77.22 | \$ 2,316.60 |
| 96 | SOLDADURA DE ESTANO PLOMO DE 50 X 50, HECHO EN MEXICO DE 50 Gms. | ROLLO | 127 | \$ 156.00 | \$ 19,812.00 |
| 98 | SOLDADURA DE ESTANO CARRETE DE 95 X 5, HECHO EN MEXICO. | ROLLO | 102 | \$ 195.00 | \$ 19,890.00 |
| 101 | CINTA DE AISLAR PLASTICA DE 19 MM COLOR NEGRO ROLLO DE 18 MTS. | ROLLO | 970 | \$ 11.70 | \$ 11,349.00 |
| 102 | PERTIGA MODELO PT-49 | PZA. | 3 | \$ 4,864.60 | \$ 14,593.80 |
| 103 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 100 | \$ 11.18 | \$ 1,118.00 |
| 104 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 85 | \$ 47.06 | \$ 4,000.10 |
| 105 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/4" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 80 | \$ 91.91 | \$ 7,352.80 |
| 106 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 35 | \$ 151.19 | \$ 5,291.65 |
| 107 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 35 | \$ 290.16 | \$ 10,155.60 |



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

| | |
|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVERPSE, S.A. DE C.V. | FECHA: LA-050GYR120-E13-2021 21 de julio del 2021 |
| FAB. (). | |
| DIST. (X). | |

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|--|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 108 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1/2". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 95 | \$ 13.39 | \$ 1,272.05 |
| 109 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 3/4". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 90 | \$ 31.33 | \$ 2,819.70 |
| 110 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 50 | \$ 73.97 | \$ 3,698.50 |
| 111 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/4". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 40 | \$ 99.71 | \$ 3,988.40 |
| 112 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/2". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 40 | \$ 151.19 | \$ 6,047.60 |
| 113 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 2". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 35 | \$ 234.13 | \$ 8,194.55 |
| 114 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1/2". | PZA. | 75 | \$ 18.98 | \$ 1,423.50 |
| 115 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 3/4". | PZA. | 40 | \$ 35.75 | \$ 1,430.00 |
| 116 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1". | PZA. | 40 | \$ 60.45 | \$ 2,418.00 |
| 117 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/4". | PZA. | 30 | \$ 132.21 | \$ 3,966.30 |
| 118 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/2". | PZA. | 30 | \$ 162.50 | \$ 4,875.00 |
| 119 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 2". | PZA. | 85 | \$ 263.25 | \$ 6,581.25 |
| 120 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1/2". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 75 | \$ 16.25 | \$ 1,381.25 |
| 121 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 3/4". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 40 | \$ 26.78 | \$ 2,008.50 |
| 122 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 40 | \$ 43.68 | \$ 1,747.20 |
| 123 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/4". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 30 | \$ 117.65 | \$ 3,529.50 |
| 124 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/2". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 30 | \$ 143.00 | \$ 4,290.00 |
| 125 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 2". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 25 | \$ 252.20 | \$ 6,305.00 |
| 126 | TUERCA UNIÓN DE 32MM PARA CUERPO CAT. 1-06-046. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 50 | \$ 289.90 | \$ 14,495.00 |
| 127 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1 1/2" | PZA. | 20 | \$ 383.50 | \$ 7,670.00 |
| 128 | TUBO DE COBRE DE 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO LINEA ROJA TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 23 | \$ 1,647.02 | \$ 37,881.46 |
| 129 | TUBO DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO LINEA NORMAL TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 22 | \$ 1,718.74 | \$ 37,812.28 |
| 130 | TUBO COBRE RIGIDO 1 1/4". LINEA NORMAL TRAMO DE 6 MTS. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 16 | \$ 2,824.90 | \$ 45,198.40 |
| 131 | TUBO COBRE RIGIDO 1 1/2". LINEA NORMAL 6 MTS. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 16 | \$ 3,870.19 | \$ 61,923.04 |
| 132 | TUBO COBRE 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 37 | \$ 743.30 | \$ 27,502.10 |
| 133 | TUBO COBRE RIGIDO 2". LINEA NORMAL 6 MTS. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 17 | \$ 6,075.32 | \$ 103,280.44 |
| 134 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1/2" | PZA. | 6750 | \$ 0.22 | \$ 1,485.00 |
| 135 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1" | PZA. | 6750 | \$ 0.29 | \$ 1,957.50 |
| 136 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1 1/2" | PZA. | 6750 | \$ 0.43 | \$ 2,902.50 |
| 137 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2" | PZA. | 6450 | \$ 0.55 | \$ 3,547.50 |
| 138 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2 1/2" | PZA. | 2450 | \$ 0.61 | \$ 1,494.50 |
| 139 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS X 3/4". | PZA. | 55 | \$ 20.18 | \$ 1,109.90 |

DIAGRAMA 108



GOBIERNO DE MEXICO




Convocatoria a la
U licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

| | |
|---|----------------------|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. | FECHA: |
| NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V. | 21 de julio del 2021 |
| FAB. () | |
| DIST. (X) | |

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|--|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 140 | TUERCA UNION DE COBRE DE 2". | PZA. | 22 | \$ 801.19 | \$ 17,626.18 |
| 141 | COPLLE DE COBRE DE 1/2". | PZA. | 72 | \$ 6.72 | \$ 483.84 |
| 142 | COPLLE DE COBRE DE 3/4". | PZA. | 62 | \$ 17.93 | \$ 1,111.66 |
| 143 | COPLLE DE COBRE DE 1". | PZA. | 55 | \$ 32.50 | \$ 1,787.50 |
| 144 | COPLLE DE COBRE DE 1 1/4". | PZA. | 35 | \$ 50.70 | \$ 1,774.50 |
| 145 | COPLLE DE COBRE DE 1 1/2". | PZA. | 55 | \$ 87.36 | \$ 4,804.80 |
| 146 | COPLLE DE COBRE DE 2". | PZA. | 55 | \$ 151.19 | \$ 8,315.45 |
| 148 | TRAMO DE TUBO CAPILAR P/ REFRIGERADOR | PZA. | 65 | \$ 63.48 | \$ 4,126.20 |
| 149 | TUBO CAPILAR PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA | PZA. | 60 | \$ 63.48 | \$ 3,808.80 |
| 151 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" | PZA. | 30 | \$ 3,120.00 | \$ 93,600.00 |
| 152 | VALVULA DE GLOBO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 67 | \$ 128.83 | \$ 8,631.61 |
| 153 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" | PZA. | 25 | \$ 2,564.90 | \$ 64,122.50 |
| 154 | LLAVE ANGULAR | PZA. | 325 | \$ 29.57 | \$ 9,610.25 |
| 156 | RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO CAT 1-06-005 | PZA. | 475 | \$ 13.16 | \$ 6,251.00 |
| 157 | RONDANA DE HULE RF - 44 PARA TUERCA DE 32 MM CAT 1-06-44 00 HELVEX | PZA. | 495 | \$ 12.08 | \$ 5,979.60 |
| 158 | RONDANA DE NEOPRENO CUPULA 5-57 E FLUXOMETRO CAT 1-06-015 | PZA. | 525 | \$ 9.98 | \$ 5,239.50 |
| 159 | RONDANA S-21 VULCANIZADA CAT 1-06-075 MARCA HELVEX | PZA. | 445 | \$ 59.46 | \$ 26,459.70 |
| 160 | NIPLE DE EXTENSION PARA CUERPO PRINCIPAL DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 1-06-034-50 | PZA. | 77 | \$ 210.50 | \$ 16,208.50 |
| 161 | ASIENTO DE HULE PARA INSERTODE EMBOLO. 1-06-256-00 RE-FACCIONES PARA FLUXOMETRO - RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX | PZA. | 422 | \$ 4.25 | \$ 1,793.50 |
| 162 | TORNILLO ELEVADOR PARA EMBOLO LLAVE DE RETENCION 1-06-041. REFACCIONES PARA FLUXO-METRO DE PEDAL MARCA HELVEX. | PZA. | 405 | \$ 30.54 | \$ 12,368.70 |
| 163 | RONDANA DE HULE PARA MANIJA DE FLUXOMETRO RF-024 | PZA. | 210 | \$ 20.59 | \$ 4,323.90 |
| 167 | TAZA W.C. DE 6 LITROS PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO ZAFIRO CORTO, MARCA IDEAL STANDARD. | PZA. | 7 | \$ 3,696.00 | \$ 25,872.00 |
| 175 | CINTA DE TEFLON 3/4 PULG. DE ANCHO.30 M. DE LARGO | ROLLO | 455 | \$ 7.15 | \$ 3,253.25 |
| 176 | CINTA DE TEFLON 1/2 PULGADAE ANCHO Y LARGO ESTANDAR | ROLLO | 455 | \$ 5.20 | \$ 2,366.00 |
| 177 | MASKING TAPE DE 3/4, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS. | PZA. | 170 | \$ 34.84 | \$ 5,922.80 |
| 178 | MASKING TAPE DE 1/2, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS. | PZA. | 130 | \$ 24.48 | \$ 3,182.40 |



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:

LA-050GYR120-E13-2021
FAB. ()
DIST. (X)

FECHA:
21 de julio del 2021

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVERPE, S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|---|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 181 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO. COLOR ROJO BERMELLON BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO. | L.T. | 48 | \$ 96.03 | \$ 4,609.44 |
| 182 | PINTURA VINIL ÁCRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA MAX, DENSIDAD DE 1.050 A 1.330 KG/ML, SOLIDOS EN PESO DE 40 A 52, VISICOSIDAD DE 95 A 100 UNIDAD KREBS, UN RENDIMIENTO MINIMO DE 8 m2/ LTO, CON LAVABILIDAD DE 9.000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO, EN COLOR BLANCO SEMIMATE, PRESENTACION LATA DE 19 LITROS. | LATA | 280 | \$ 1,209.60 | \$ 338,688.00 |
| 183 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE PARA INTERIORES, E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS. | LATA | 150 | \$ 353.40 | \$ 53,010.00 |
| 184 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR GRIS CLARO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 4 LITROS. | LATA | 161 | \$ 353.40 | \$ 56,897.40 |
| 185 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO. | LATA | 107 | \$ 96.03 | \$ 10,275.21 |
| 186 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ALUMINIO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML | BOTE | 64 | \$ 41.40 | \$ 2,649.60 |
| 187 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR NEGRO MATE PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML | BOTE | 118 | \$ 33.35 | \$ 3,935.30 |
| 188 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ROJO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. | BOTE | 84 | \$ 35.65 | \$ 2,994.60 |
| 189 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO. | LATA | 95 | \$ 96.03 | \$ 9,122.85 |

DIVISION DE LICITACIONES



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



IMSS



**México
2021**

Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **EVEPSE, S.A. DE C.V.**

| | |
|-----------------------|----------------------|
| FECHA: | 21 de julio del 2021 |
| LA-050GYR120-E13-2021 | |
| FAB. () | |
| DIST. (X) | |

PROPUESTA ECONÓMICA


| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|---|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 190 | PINTURA EPOXICA COLOR SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA CURADO TOTAL 24 HRS. DENSIDAD 0.95 A 1.30 KG/L, SOLIDOS EN PESO 55% MIN, BRILLO A 60° 90% MIN, VISCOSIDAD 80 A 100 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS 5 A 7 M2/L, GRIS PERLA, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS. | LATA | 117 | \$ 1,554.66 | \$ 181,895.22 |
| 191 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR VERDE CLARO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS. | LATA | 35 | \$ 353.40 | \$ 12,369.00 |
| 192 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U/KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6* 8 M2/LTO, COLOR BEIGE CAKIE PRESENTACION LATA DE 19 LITROS. | LATA | 62 | \$ 3,927.27 | \$ 243,490.74 |
| 193 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR AZUL ELECTRICO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO. | LATA | 65 | \$ 96.03 | \$ 6,241.95 |
| 194 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR NEGRO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO. | LATA | 120 | \$ 96.03 | \$ 11,523.60 |
| 195 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U/KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6* 8 M2/LTO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PRESENTACION BOTE DE 4 LITROS. | BOTE | 80 | \$ 888.52 | \$ 71,081.60 |
| 196 | PINTURA VINIL ACRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 m2/LTO, CON LAVABILIDAD DE 9,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO COLOR PIÑON EN SEMIMATE, PRESENTACION CUBETA DE 19 LITROS. | CUBETA | 57 | \$ 1,209.60 | \$ 68,947.20 |
| 198 | PEGAMENTO PARA P.V.C. PRESENTACION 250 ML. | BOTE | 72 | \$ 109.72 | \$ 7,899.84 |
| 203 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR ROJO LADRILLO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO. | LT. | 85 | \$ 96.03 | \$ 8,162.55 |
| 206 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR BLANCO REFRIGERADOR, INSTALACION DE 400 CMS, CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. | BOTE | 126 | \$ 35.65 | \$ 4,491.90 |

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º LA-050GYR120-E13-2021 **FECHA:** 21 de julio del 2021
NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V.
FAB. ()
DIST. (X).


PROPIUESTA ECONÓMICA


| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|--|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 208 | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO TERRACOTA DURACIÓN 5 AÑOS, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS. | CUBETA | 61 | \$ 874.00 | \$ 53,314.00 |
| 211 | Llaja de agua No. 150. | HOJA | 205 | \$ 8.45 | \$ 1,732.25 |
| 213 | Llaja de agua numero 320. | HOJA | 263 | \$ 8.45 | \$ 2,222.35 |
| 214 | Llaja de agua numero 400. | HOJA | 372 | \$ 8.45 | \$ 3,143.40 |
| 215 | Llaja de agua numero 500. | HOJA | 372 | \$ 8.45 | \$ 3,143.40 |
| 216 | Llaja de agua No. 240. | HOJA | 332 | \$ 8.45 | \$ 2,805.40 |
| 218 | Llaja para madera mediana No. 60. | HOJA | 97 | \$ 8.45 | \$ 819.65 |
| 220 | Llaja de agua 180 | HOJA | 250 | \$ 8.45 | \$ 2,112.50 |
| 221 | Llaja de agua 220 | HOJA | 265 | \$ 8.45 | \$ 2,239.25 |
| 222 | Juego de expansor para tubo de cobre | JUEGO | 19 | \$ 397.80 | \$ 7,558.20 |
| 223 | Broca para metal de 1/8" | PZA. | 235 | \$ 11.70 | \$ 2,749.50 |
| 224 | Broca de alta velocidad para fierro de 1/4" | PZA. | 255 | \$ 36.40 | \$ 9,282.00 |
| 225 | Broca para concreto de 1/2" X 12". | PZA. | 71 | \$ 65.00 | \$ 4,615.00 |
| 226 | Broca para concreto de 1/4" X 12". | PZA. | 89 | \$ 25.35 | \$ 2,256.15 |
| 227 | Broca para concreto de 3/8" X 12". | PZA. | 65 | \$ 42.90 | \$ 2,788.50 |
| 228 | Broca para concreto de 1/4" X 6". | PZA. | 139 | \$ 17.55 | \$ 2,439.45 |
| 229 | Broca alta velocidad para fierro de 5/32". | PZA. | 199 | \$ 15.60 | \$ 3,104.40 |
| 230 | Broca para fierro de 9/64". | PZA. | 198 | \$ 11.70 | \$ 2,316.60 |
| 231 | Broca alta velocidad para acero de 3/16 por 4". | PZA. | 176 | \$ 20.80 | \$ 3,660.80 |
| 232 | Broca alta velocidad, (para acero) de 3/8" de diametro | PZA. | 160 | \$ 88.40 | \$ 14,144.00 |
| 233 | Broca de carburo para concreto de 3/16" | PZA. | 105 | \$ 14.56 | \$ 1,528.80 |
| 235 | Broca para fierro de 5/16" de alta velocidad. | PZA. | 165 | \$ 59.80 | \$ 9,867.00 |
| 236 | Broca para fierro de 11/32" de alta velocidad. | PZA. | 164 | \$ 82.81 | \$ 13,580.84 |
| 237 | Broca de carburo para concreto de 1/4 X 4. | PZA. | 130 | \$ 14.56 | \$ 1,892.80 |
| 238 | Rodillo pachon para pintar, hecho en Mexico. | PZA. | 440 | \$ 58.47 | \$ 25,726.80 |
| 239 | Pinzas de punta conica con corte de 20.32 cms 8", marca urrea. | PZA. | 72 | \$ 94.90 | \$ 6,832.80 |
| 240 | Pistola calefateadora para silicon, hecho en Mexico | PZA. | 56 | \$ 43.47 | \$ 2,434.32 |
| 241 | Trompo manual destapacanos | PZA. | 40 | \$ 178.10 | \$ 7,124.00 |
| 242 | Segueta para fierro diente grueso | PZA. | 335 | \$ 21.19 | \$ 7,098.65 |
| 243 | Segueta para fierro diente fino | PZA. | 335 | \$ 21.19 | \$ 7,098.65 |
| 245 | Arco para segueta de 1/2" X 12" | PZA. | 67 | \$ 175.50 | \$ 11,758.50 |
| 246 | Boquilla con chispa encendido electrico para tanque Turner | PZA. | 115 | \$ 284.70 | \$ 32,740.50 |

DIVISION DE LICITACIONES
 11/07/2021



GOBIERNO DE MEXICO





Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

| | |
|---|----------------------|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. | FECHA: |
| NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V. | 21 de julio del 2021 |
| FAB. (). | |
| DIST. (X). | |

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|---|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 247 | BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 X 6" | PZA. | 80 | \$ 17.88 | \$ 1,430.40 |
| 248 | CINTA ESMALTADA CON FLEXOMETRO DE 3 METROS. | PZA. | 127 | \$ 33.80 | \$ 4,292.60 |
| 249 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/8" X 6"(3.1 X 152.4 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | 121 | \$ 31.20 | \$ 3,775.20 |
| 250 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/4" X 1 1/2" (6.3 X 38.1 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | 121 | \$ 46.80 | \$ 5,662.80 |
| 251 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 1/4" X 4"(6.3 X 101.6 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | 121 | \$ 57.20 | \$ 6,921.20 |
| 252 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 3/8" X 10"(9.5 X 254 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | 102 | \$ 101.40 | \$ 10,342.80 |
| 253 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 3/16" X 6"(4.7 X 152.4 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | 121 | \$ 50.70 | \$ 6,134.70 |
| 255 | DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 1/4" X 4 1/2" | PZA. | 117 | \$ 32.50 | \$ 3,802.50 |
| 256 | DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 3/16" X 4" | PZA. | 117 | \$ 25.61 | \$ 2,996.37 |
| 257 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 1/2" X 12" | PZA. | 97 | \$ 119.60 | \$ 11,601.20 |
| 258 | LLAVE PERICO DE 10" CROMADA(254 MM). | PZA. | 72 | \$ 267.80 | \$ 19,281.60 |
| 259 | LLAVE PERICO DE 12" CROMADA(304.8 MM). | PZA. | 67 | \$ 331.50 | \$ 22,210.50 |
| 261 | JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 3/64" A 1/2" (1.3 A 12.7 MM) 12 PIEZAS. | JGO. | 67 | \$ 84.50 | \$ 5,661.50 |
| 263 | LLAVE STILLSON, DE 14 PULGADAS (254 MM). | PZA. | 35 | \$ 188.50 | \$ 6,597.50 |
| 264 | LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION PILAVABOS. | PZA. | 36 | \$ 200.20 | \$ 7,207.20 |
| 265 | JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2MM A 12 MM 11 PIEZAS. | JGO. | 41 | \$ 84.50 | \$ 3,464.50 |
| 266 | LLAVE INGLESA DE 11" | PZA. | 39 | \$ 200.20 | \$ 7,807.80 |
| 267 | MANERAL PARA MACHUELOS DE 1/8" A 1/2" | PZA. | 22 | \$ 154.70 | \$ 3,403.40 |
| 268 | MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO. | PZA. | 19 | \$ 240.50 | \$ 4,569.50 |
| 269 | MARRO DE 4 LB. CON MANGO. | PZA. | 17 | \$ 253.50 | \$ 4,309.50 |
| 270 | MARTILLO DE BOLA DE 2 LB CON MANGO. | PZA. | 19 | \$ 364.00 | \$ 6,916.00 |
| 271 | NIVEL PARA MECANICO DE 12" (304.8 MM) CON RANURA PARA FLECHAS Y GOTA. | PZA. | 32 | \$ 107.90 | \$ 3,452.80 |
| 272 | PORTA-HERRAMIENTAS PARA CINTURON DE 230 X 180 MM. | PZA. | 96 | \$ 256.10 | \$ 24,585.60 |
| 273 | PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO DE EJE DE 5/8" | PZA. | 23 | \$ 132.60 | \$ 3,049.80 |
| 274 | PIEDRA ESMERIL GRANO MEDIANO DE EJE DE 5/8" | PZA. | 23 | \$ 132.60 | \$ 3,049.80 |
| 275 | PINZAS DE PUNTA No. 8. | PZA. | 67 | \$ 115.70 | \$ 7,751.90 |
| 276 | PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6" (101.6 MM). | PZA. | 82 | \$ 102.70 | \$ 8,421.40 |
| 277 | PINZA PARA MECANICO DE 10" CROMADA (254.0 MM). | PZA. | 72 | \$ 123.50 | \$ 8,892.00 |
| 278 | PINZA DE PRESION, DE 10 PULG (254.0 MM). | PZA. | 72 | \$ 185.90 | \$ 13,384.80 |
| 279 | PINZA PARA ELECTRICISTA DE 8" (203.1 MM) CON MANGO AISLADO | PZA. | 72 | \$ 102.70 | \$ 7,394.40 |
| 280 | PINZA REMACHADORA POP CON BOQUILLAS DE 1/8" (3.1 MM) 5/32" (3.9 MM) 3/16" (4.7 MM) | PZA. | 61 | \$ 89.70 | \$ 5,471.70 |
| 281 | TALADRO ELECTRICO ROTOMARTILLO DE 1/2" | PZA. | 51 | \$ 767.00 | \$ 39,117.00 |
| 282 | TALADRO ELECTRICO MANUAL TIPO PESADO DE (1/2") (12.7 MM) 127 V. | PZA. | 43 | \$ 1,267.50 | \$ 54,502.50 |



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.

FECHA: 21 de julio del 2021
LA-050GYR120-E13-2021
FAB. (J).
DIST. (X).

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVERSE, S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|---|---------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 283 | TIJERAS PARA CORTAR LAMINA | PZA. | 31 | \$ 188.50 | \$ 5,843.50 |
| 284 | TRUPPER DISCO ESMERIL PARA DESVASTE DE 4" 1/2 | PZA. | 57 | \$ 32.50 | \$ 1,852.50 |
| 285 | AVELLANADOR | PZA. | 18 | \$ 397.80 | \$ 7,160.40 |
| 286 | CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/2" A 1" DE DIAMETRO | PZA. | 21 | \$ 115.70 | \$ 2,429.70 |
| 287 | CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/4" A 1/2" DE DIAMETRO | PZA. | 16 | \$ 89.70 | \$ 1,435.20 |
| 289 | BOQUILLA PARA TANQUE TURNER DOBLE CAÑON | PZA. | 32 | \$ 121.55 | \$ 3,889.60 |
| 290 | TALADRO INALAMBICO DE 18 VOLTS ROTOMARTILLO DE 1/2. | PZA. | 30 | \$ 1,885.00 | \$ 56,550.00 |
| 291 | JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES DE 1/4 A 5/8 | PZA. | 23 | \$ 357.50 | \$ 8,222.50 |
| 292 | TRUPPER DISCOS DE CORTE DE 4" 1/2 | PZA. | 63 | \$ 15.60 | \$ 982.80 |
| 293 | GAS REFRIGERANTE GENETRON 22, ENVASE DE 13.5 KGS. | ENVASE. | 23 | \$ 4,525.98 | \$ 104,097.54 |
| 294 | GAS REFRIGERANTE 134 B ENVASE DE 13.5 KGS. | ENVASE | 14 | \$ 2,396.11 | \$ 33,545.54 |
| 295 | LIMPIADOR DE SISTEMAS DE REFRIGERANTE GENETRON 141b ENVASE DE 1 KG. | ENVASE | 61 | \$ 470.34 | \$ 28,690.74 |
| 296 | ACEITE AFLIJATADO EN SPRAY | BOTE | 174 | \$ 41.60 | \$ 7,238.40 |
| 297 | CESPOL DE 32 MM CROMADO PARA LAVABO CON TAPON REGISTRO. | PZA. | 137 | \$ 344.50 | \$ 47,196.50 |
| 298 | CESPOL DE 32 MM. PARA LAVABO 206 L DE LATON. | PZA. | 105 | \$ 408.20 | \$ 42,861.00 |
| 299 | CONTRACANASTA PARA FREGADERO CROMADA DE 38 MM | PZA. | 65 | \$ 267.80 | \$ 17,407.00 |
| 302 | CERRADURA CILINDRICA DE CERROJO Y DE SEGURIDAD ADICIONAL TIPO CINDRO Y MARIPOSA | PZA. | 127 | \$ 296.40 | \$ 37,642.80 |
| 305 | PERA PERFECTA PARA W.C. | PZA. | 130 | \$ 22.10 | \$ 2,873.00 |
| 306 | ASIENTO PARA W. C. CON TAPA REDONDA ABIERTO, COLOR BLANCO REFORZADO. | PZA. | 120 | \$ 240.50 | \$ 28,860.00 |
| 307 | RESORTE ESTOPERO MANIJA 1-06030. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX | PZA. | 400 | \$ 16.33 | \$ 6,532.00 |
| 308 | EMBOLO DE 3 LTS. ROJO PARA -FLUXOMETRO MARCA HELVEX DE 32 MM.(COMPLETO, ARMADO) | PZA. | 250 | \$ 610.03 | \$ 152,507.50 |
| 309 | EMBOLO PARA FLUXOMETRO, ARMADO HELVEX, DE 6 LITROS CATALOGO 2-06-124. | PZA. | 274 | \$ 621.05 | \$ 170,167.70 |
| 311 | FLUXOMETRO DE MANIJA MOD. 310-38 | PZA. | 54 | \$ 5,810.66 | \$ 313,775.64 |
| 312 | FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310 DE 6 LITROS | PZA. | 54 | \$ 5,810.66 | \$ 313,775.64 |
| 313 | LLAVE RETENCION 90 GRADOS PARA FLUXOMETRO DE 32. CAT. 2-06008-50. | PZA. | 139 | \$ 930.33 | \$ 129,315.87 |
| 315 | MANIJA ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO CAT. 2-06-1 06. | PZA. | 99 | \$ 676.74 | \$ 66,997.26 |
| 318 | JUNTA PROEL PARA INSTALACION DE EXCUSADO (WC) CON BASE CONICA | PZA. | 191 | \$ 35.75 | \$ 6,828.25 |
| 319 | LLAVE CROMADA MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO DE 20 CM. VERTICAL COMPLETA | PZA. | 117 | \$ 689.00 | \$ 80,613.00 |
| 320 | LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO DE CIERRE AUTOMATICO MCA. HELVEX | PZA. | 172 | \$ 2,345.72 | \$ 403,463.84 |
| 321 | LLAVE DE NARIZ DE 1/2" BRONCE PARA MANGUERA. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 235 | \$ 93.08 | \$ 21,873.80 |
| 322 | LLAVE DE COMPUERTA 1/2" DE BRONCE. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 80 | \$ 641.32 | \$ 51,305.60 |

DIVISION DE LICITACIONES



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



México 2021

Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

| | |
|---|----------------------|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º | FECHA: |
| NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V. | 21 de julio del 2021 |
| FAB. (). | |
| DIST. (X). | |

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|---|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 323 | LLAVE DE COMPUERTA 1" DE BRONCE. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 80 | \$ 391.89 | \$ 31,351.20 |
| 324 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA LAVABO COFLEX ALIMENTADOR. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 415 | \$ 65.00 | \$ 26,975.00 |
| 325 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA W.C. COFLEX ALIMENTADOR. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 315 | \$ 70.20 | \$ 22,113.00 |
| 326 | REGADERA ECONOMIZADORA, MARCA HELVEX. | PZA. | 115 | \$ 143.00 | \$ 16,445.00 |
| 327 | FLUJÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR W. C. CON NIPLE RECTO Y BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO. CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX. MODELO FC - 110 - WC - 4.8 | PZA. | 18 | \$ 12,983.19 | \$ 233,697.42 |
| 328 | FLUJÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR MINGITORIO CON NIPLE RECTO ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19 MM. Y BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO. CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX. MODELO FC - 185-19 - 1 | PZA. | 18 | \$ 12,983.19 | \$ 233,697.42 |
| 329 | LLAVE PARA LAVABO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE, MARCA HELVEX. CROMO MODELO TV - 396 | PZA. | 17 | \$ 3,194.10 | \$ 54,299.70 |
| 332 | PEDAL ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO DE 6 LITROS | PZA. | 105 | \$ 797.42 | \$ 83,729.10 |
| 333 | CANALETA THORSMAN 1020 BLANCA TRAMO DE 2.5 M | TRAMO | 105 | \$ 24.57 | \$ 2,579.85 |
| 334 | CANALETA THORSMAN 1720 BLANCA. TRAMO DE 2.5M | TRAMO | 104 | \$ 29.12 | \$ 3,028.48 |
| 336 | LLAVE PARA LAVABO | PZA. | 108 | \$ 767.00 | \$ 82,836.00 |
| 337 | ARBOL P/LLAVE DE REGADERA TIPO URREA LARGO | PZA. | 107 | \$ 90.26 | \$ 9,657.82 |
| 338 | BOMBA P/W.C. | PZA. | 100 | \$ 47.06 | \$ 4,706.00 |
| 339 | CERRADURA TULIP A-52 P53 | PZA. | 115 | \$ 136.50 | \$ 15,697.50 |
| 340 | CERRADURA TIPO YALE B462P | PZA. | 127 | \$ 175.50 | \$ 22,288.50 |
| 341 | KIT LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO | JGO. | 190 | \$ 317.20 | \$ 60,268.00 |
| 344 | CERRADURA PARA USO MULTIPLE DORADA | PZA. | 120 | \$ 139.10 | \$ 16,692.00 |
| 348 | KIT PARA SALIDA LLAVE ECONOMIZADORA MODELO SV-064 | JGO. | 85 | \$ 316.37 | \$ 26,891.45 |
| 349 | CUERPO ESTOPERO CON CUERDA FLUXOMETRO RF-230 | PZA. | 45 | \$ 121.59 | \$ 5,471.55 |
| 350 | ASIENTO CON PERNO EMBOLO FLUXOMETRO 6L SF-002 | PZA. | 45 | \$ 110.55 | \$ 4,974.75 |
| 352 | EMBOLO LLAVE RETENCION RF-250 | PZA. | 130 | \$ 32.63 | \$ 4,241.90 |
| 353 | RONDANA PARA CUPULA FLUXOMETRO RF-591 | PZA. | 120 | \$ 39.48 | \$ 4,737.60 |
| 354 | O RING 2-114 RH-337 | PZA. | 220 | \$ 3.35 | \$ 737.00 |
| 355 | KIT LLAVE RETENCION SF-055 | JGO. | 135 | \$ 98.42 | \$ 13,286.70 |
| 356 | KIT MANIJA Y PEDAL SF-056 | JGO. | 100 | \$ 65.78 | \$ 6,578.00 |
| 358 | BROCHA PERPEC DE CERDA DE 3" HECHO EN MEXICO. | PZA. | 215 | \$ 21.62 | \$ 4,648.30 |
| 359 | BROCHA PERPEC DE PELO DE 5" HECHO EN MEXICO. | PZA. | 202 | \$ 120.37 | \$ 24,314.74 |
| 360 | BROCHA DE CERDA DE 4" PERFECT HECHO EN MEXICO. | PZA. | 180 | \$ 33.85 | \$ 6,093.00 |
| 361 | BROCHA PERPEC DE CERDA DE 1 1/2" HECHO EN MEXICO. | PZA. | 160 | \$ 9.53 | \$ 1,524.80 |



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:



| | | | |
|--|-----------------------|--------|----------------------|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º | LA-050GYR120-E13-2021 | FECHA: | 21 de julio del 2021 |
| NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | EVERPSE, S.A. DE C.V. | | |
| | FAB. () | | |
| | DIST. (X) | | |

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|--|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 362 | BROCHA PERPEC DE CERDA DE 6" HECHO EN MEXICO. | PZA. | 195 | \$ 49.45 | \$ 9,642.75 |
| 363 | BROCHA PERPEC DE CERDA DE 2" HECHO EN MEXICO. | PZA. | 198 | \$ 12.17 | \$ 2,409.66 |
| 364 | CEPILLO DE ALAMBRE | PZA. | 41 | \$ 47.40 | \$ 1,943.40 |
| 365 | PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2" | PZA. | 2350 | \$ 0.43 | \$ 1,010.50 |
| 366 | PIJA PARA TABLAROCA DE 3/4" | PZA. | 2650 | \$ 0.26 | \$ 689.00 |
| 367 | PIJA PARA TABLAROCA DE 1/2" | PZA. | 2650 | \$ 0.22 | \$ 583.00 |
| 368 | PIJA PARA TABLAROCA DE 1" | PZA. | 7750 | \$ 0.29 | \$ 2,247.50 |
| 369 | PIJA PARA TABLAROCA DE 2" | PZA. | 6800 | \$ 0.56 | \$ 3,808.00 |
| 370 | PIJA DE 1/4" X 1 1/2" | PZA. | 7000 | \$ 0.73 | \$ 5,110.00 |
| 371 | REMACHE POP 1/8" X 3/8" | PZA. | 1750 | \$ 0.36 | \$ 630.00 |
| 372 | REMACHE POP 3/16" X 3/8" | PZA. | 1750 | \$ 0.78 | \$ 1,365.00 |
| 373 | REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/2" | PZA. | 1750 | \$ 0.36 | \$ 630.00 |
| 374 | REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/4" | PZA. | 1750 | \$ 0.31 | \$ 542.50 |
| 375 | REMACHE POP ALUMINIO DE 3/16 X 1/2" | PZA. | 1650 | \$ 0.81 | \$ 1,336.50 |
| 377 | REMACHE POP ALUMINIO DE 5/32 X 5/8" | PZA. | 1650 | \$ 0.44 | \$ 726.00 |
| 380 | REMACHE POP DE 1/8" X 1/2" DE ALUMINIO. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 1750 | \$ 0.36 | \$ 630.00 |
| 381 | TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4" DE DIAMETRO CAJA CON 100 PIEZAS | CAJA | 85 | \$ 17.93 | \$ 1,524.05 |
| 382 | TAQUETE THORSMAN DE PLASTICO DE 1/4" PARA MUROS DE TABLAROCA | PZA. | 3805 | \$ 0.95 | \$ 3,614.75 |
| 383 | CAJA THORSMAN BLANCA (Tapa caja modular. Base caja modular. 2 pijas. 2 taquetes) DE 12.6 X 8.4 X 4.5 CM | PZA. | 840 | \$ 31.20 | \$ 26,208.00 |
| 389 | CANDADO GRIS DE ACERO MOD. 12 MCA PHILLIPS | PZA. | 214 | \$ 63.70 | \$ 13,631.80 |
| 390 | CANDADO DE ACERO 1.47". LLAVE NORMAL DE 4 PERNOS | PZA. | 90 | \$ 29.90 | \$ 2,691.00 |
| 393 | COMPRESOR 1/8" PARA REFRIGERADOR | PZA. | 35 | \$ 1,677.27 | \$ 58,704.45 |
| 394 | COMPRESOR 1 hp PARA REFRIGERADOR | PZA. | 12 | \$ 9,094.54 | \$ 109,134.48 |
| 395 | COMPRESOR TIPO ROTATIVO MCA MATSSHITA MOD. 2J35S236A CAPACIDAD 24000 BTU, 208/230 VOLTS. R22 | PZA. | 9 | \$ 4,721.21 | \$ 42,490.89 |
| 396 | COMPRESOR TIPO SCROLL MCA BRISTOL MODELO H22 R583ABCA-0C25. B/M N° 7190281101-00 CAP. 60000 BTU, 230/208 VOLTS R22 | PZA. | 10 | \$ 30,200.30 | \$ 302,003.00 |
| 397 | COMPRESOR TIPO SCROLL MCA INTERLINK MODELO ABA051KAC CAP 60000 BTU 208/230 VOLTS, LRA 125 R410A | PZA. | 7 | \$ 30,200.30 | \$ 211,402.10 |
| 407 | EMPAQUE CONICO DE HULE 3/8". HECHO EN MEXICO. | PZA. | 350 | \$ 0.74 | \$ 259.00 |
| 408 | EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPERO DE FLUXOMETRO CAT 1-06-025 HELVEX | PZA. | 350 | \$ 19.88 | \$ 6,958.00 |

DIVISION



GOBIERNO DE MEXICO





Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V.

FECHA: 21 de julio del 2021

LA-050GYR120-E13-2021

FAB. ()

DIST. (X).

PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN OFERTADO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA) |
|---------|--|--------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 409 | EMPAQUE DE HULE CONICO LATERAL PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE 1/2" CAT 1-02-155 HELVEX | PZA. | 350 | \$ 0.68 | \$ 238.00 |
| 412 | GOMA LLANTITA RF 052 HELVEX CAT 1.06.052 | PZA. | 430 | \$ 99.02 | \$ 42,578.60 |
| 413 | PERNO CON ASIENTO PARA ESTOPERO PARA MANIJA DE FLUXOMETRO -MARCA HELVEX MODELO P-110 DE32 MM CAT. 2-06-012-20. | PZA. | 334 | \$ 64.79 | \$ 21,639.86 |
| | | | | IMPORTE TOTAL SIN IVA | \$ 10,069,777.87 |
| | | | | IVA | \$ 1,611,164.46 |
| | | | | IMPORTE TOTAL CON IVA | \$ 11,680,942.33 |

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA EN PESOS SIN IVA: DIEZ MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.

CONSIDERACIONES:

Yo, Jorge Alejandro Jiménez Rangel, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa EVEPSE, S.A. de C.V., manifiesto conocer y los términos y condiciones del presente procedimiento de Licitación Pública Nacional y los hago parte de mi propuesta para participar en las partidas que propone mi representada en la presente proposición y que entre otros corresponden Justa, Exacta y Cabalmente a la Descripción y Presentación solicitada en el Anexo 1 "ANEXO TÉCNICO" de esta convocatoria.

LA PRESENTE PROPUESTA TIENE UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS NATURALES.

EN CASO DE QUE EXISTA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD LA PRESENTE ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LA MISMA SE RESUELVA Y 60 DÍAS NATURALES ADICIONALES.

LOS PRECIOS UNITARIOS, SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Jorge Alejandro Jiménez Rangel
Apoderado Legal de EVEPSE S.A. de C.V.

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-0500GYRIZO-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"


EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL 20 DE AGOSTO DE 2021, EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, PISO 5, COLONIA ROMA NORTE, DEMARCACION TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO INDICADO AL RUBRO, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY O LAASSP); 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE, EL REGLAMENTO O RLAASSP), ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.5. "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-0500GYRIZO-E13-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021".

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO EL NUMERAL 5.3.8. (INCISO A), DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (EN ADELANTE, POBALINES), ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR LA LIC. PATRICIA FACIO JUÁREZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, SERVIDORA PÚBLICA FACULTADA PARA PRESIDIR LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

SE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS REPRESENTANTES DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, EN SU CARÁCTER DE ÁREA TÉCNICA, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

ASIMISMO, SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO, CUYO NOMBRE Y FIRMA APARECE AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.





ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REPARACIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY SE HACE CONSTAR QUE NO ASISTIERON PERSONAS QUE MANIFESTARAN SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTES EN ESTE ACTO COMO OBSERVADORES.

A CONTINUACIÓN, EN PRESENCIA DE LOS ASISTENTES SE DA LECTURA AL FALLO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

1. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES.

CON APEGO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II, 37 DE LA LEY Y 51 DEL REGLAMENTO, NUMERAL 2. "OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA", SUBNUMERAL 27. "FORMA DE ADJUDICACIÓN" Y NUMERAL 5. "CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES" DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO; LA CONVOCANTE Y EL ÁREA TÉCNICA EFECTUARON LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES UTILIZANDO EL CRITERIO BINARIO, ES DECIR, BAJO EL FORMATO CUMPLE O NO CUMPLE, CONSIDERANDO EXCLUSIVAMENTE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS 1 "ANEXO TÉCNICO", ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" Y ANEXO 9 "FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA" ASÍ COMO LO RELATIVO AL RESULTADO DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, A EFECTO DE QUE SE GARANTARÁ LA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

FALLO

2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

A. FIRMA ELECTRÓNICA DE LAS PROPOSICIONES.

SE VERIFICÓ SI LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET FUERON DEBIDAMENTE FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE, TAL COMO SE EXIGIÓ EN LOS NUMERALES 1.2. "MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN", 3.4. "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES" Y 4. "REQUISITOS QUE LOS

[Handwritten signature]

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-0506GYR120-513-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

LICITANTES DEBEN CUMPLIR", 4.1. "DOCUMENTACIÓN A REMITIR A TRAVÉS DE COMPRANET", DE LA CONVOCATORIA Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 BIS, FRACCIÓN II Y 27 DE LA LEY, QUE DISPONEN QUE EN EL CASO DE LICITACIONES PÚBLICAS ELECTRÓNICAS, EN LAS CUALES SE PERMITE EXCLUSIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, SE UTILIZARÁN MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, LOS CUALES PRODUCIRÁN LOS MISMOS EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGUEN A LOS DOCUMENTOS FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE Y, EN CONSECUENCIA, TENDRÁN EL MISMO VALOR PROBATORIO.

VINCULADO A ELLO, EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LAASP, ESTABLECE QUE "EN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA". AL RESPECTO, LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2011, DISPUSO EN SU NUMERAL 14 TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: "EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA QUE LOS POTENCIALES LICITANTES NACIONALES, YA SEAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES, HAGAN USO DE COMPRANET, SERÁ EL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES".

AL EFECTUAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, SE VERIFICÓ DE LOS LICITANTES, ENTRE OTRAS CONSTANCIAS, LA RELATIVA A LA "INFORMACIÓN GENERAL DEL ARCHIVO"; "PARÁMETROS TÉCNICOS PROPUESTA TÉCNICA" Y "PARÁMETROS ECONÓMICOS - PROPUESTA ECONÓMICA", EN RAZÓN DE QUE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS FIRMADOS DIGITALMENTE, SE IDENTIFICAN EN EL SISTEMA COMPRANET CON LA DENOMINACIÓN "TECHNICALENVELOPESUMMARY.PDF.P7M" Y "PRICEENVELOPESUMMARY.PDF.P7M", RESPECTIVAMENTE, Y SON LA PRUEBA DE QUE LAS PROPUESTAS LAS AUTENTICAN LOS LICITANTES COMO ENVIADAS POR ELLOS MISMOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS Y POR TANTO, PONEN DE MANIFIESTO QUE LAS PROPUESTAS FUERON FIRMADAS DIGITALMENTE Y QUE SE CUMPLIO CON LA EXIGENCIA PREVISTA EN LA CONVOCATORIA.

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFAATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

EL ANÁLISIS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL LO REALIZÓ EL ÁREA CONTRATANTE, ES DECIR, LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

DE LA REVISIÓN SE ADVIRTIÓ QUE LOS REPORTES ARROJADOS POR EL SISTEMA COMPRANET INDICAN QUE TANTO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS COMO LAS ECONÓMICAS QUE PRESENTARON LOS LICITANTES: ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCÍA HNOS, S.A. DE C.V.; ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ; COLORSE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD, S.A. DE C.V.; ENRIQUE MANI GARCÍA; EVEREST, S.A. DE C.V.; GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.; MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.; PAULINA JURADO GARCÍA; PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. Y SALVADOR MARTÍNEZ GUADARRAMA, **FUERON DEBIDAMENTE FIRMADAS EN FORMA ELECTRÓNICA CON UN CERTIFICADO DIGITAL "VÁLIDO"**.

B. **EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA.**

DESPUÉS DE CONSTATAR QUE LOS LICITANTES FIRMARON ADECUADAMENTE SUS PROPOSICIONES, SE PROCEDIÓ A EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4. "REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR", SUBNUMERAL 4.1.4 "DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA", DE LA CONVOCATORIA.

LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA LA REALIZÓ EL ÁREA CONTRATANTE, ES DECIR, LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4.39 PRIMER PÁRRAFO DE LAS POBALINES, ASÍ COMO DEL NUMERAL 4.2.2.1.3 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, EL MANUAL).

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYRIZO-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFAJACIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

CON BASE EN LA EVALUACIÓN, SE DETERMINÓ QUE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LOS LICITANTES: ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ; COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD, S.A. DE C.V.; ENRIQUE MANI GARCÍA; EPEPSE, S.A. DE C.V.; GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.; MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.; PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. Y SALVADOR MARTÍNEZ GUADARRAMA, **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS EXTREMOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA.**

EN EL CASO DEL LICITANTE **ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCÍA HNOS, S.A. DE C.V.**, LA CONVOCANTE CONSULTÓ EL LISTADO DE PROVEEDORES IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL SISTEMA COMPRANET, CON CORTE AL 19 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LAASSP, ENCONTRÁNDOSE DICHA EMPRESA INCLUIDA EN EL LISTADO REFERIDO POR UN PERIODO DE IMPEDIMENTO DEL 27 DE MAYO DEL 2021 AL 26 DE MAYO DEL 2022, TAL Y COMO FUE ASENTADO EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, **SE DESECHA** TODA LA PROPUESTA DEL LICITANTE **ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCÍA HNOS, S.A. DE C.V.**, RESPECTO DE LAS PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364.

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021

DE LA CONVOCATORIA QUE A LA LETRA SEÑALAN:

"4.2. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN XV DE LA LAASSP, SERÁN CAUSA DE DESECHAMIENTO:

[...]

BJ CUANDO NO SE PRESENTE EL ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE ENTREGARÁ, SERÁN PRODUCIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y ADEMÁS CONTENDRÁN COMO MÍNIMO EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 4.1.4 INCISO C. DE ACUERDO CON EL ANEXO II "ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA" Y ANEXO 12 "FORMATO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

CJ CUANDO NO PRESENTE ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL LICITANTE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 4.1.4 INCISO D, DE ACUERDO CON EL ANEXO 13 "ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

FJ CUANDO EN CUALQUIERA DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS SOLICITADOS CON CARÁCTER DE OBLIGATORIOS E INDISPENSABLES Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE OMITA LA PROTESTA REQUERIDA O NO SE PRESENTEN.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE DESECHA TODA LA PROPUESTA DEL LICITANTE PAULINA JURADO GARCÍA, RESPECTO DE LAS PARTIDAS: 91, 96, 98, 107, 113, 119, 125, 126, 140, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 297, 299, 300, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 327, 328, 329, 332, 337, 341, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 408, 409, 412 Y 413.

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFAGACIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

SE PROCEDIÓ A LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS TÉCNICAMENTE, VERIFICANDO QUE LAS PROPUESTAS CUMPLIERAN CON LO QUE SE INDICÓ EN EL NUMERAL 4. "REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR", SUBNUMERAL 4.1.1 "PROPUESTA TÉCNICA", ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS 1 "ANEXO TÉCNICO" ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" Y LO RELATIVO AL RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE ACUERDO CON EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA: FUNDAMENTANDO MOTIVANDO LAS RAZONES PARA ACEPTAR O DESECHAR LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES.

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES SE REALIZÓ POR PARTE DEL ABOGADO ENERQUE TOALÁ POZO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO; LOS NUMERALES 4.25, INCISO E) Y 4.39 PRIMER PÁRRAFO DE LAS POBALINES, ASÍ COMO DEL NUMERAL 4.2.2.1.16 DEL MANUAL, MISMA QUE SE CONTIENE EN EL ANEXO 1 Y SE LE FUE POR REPRODUCIDA EN ESTA ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE, EVALUACIÓN QUE FUE REMITIDA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 09 52 84 14C1/08816 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021.

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR EL TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, ACORDE A LOS INCUMPLIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA CADA PARTIDA DE MANERA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES, TODA VEZ QUE AFECTAN LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA PRESENTADA CON FUNDAMENTO LO INDICADO EN EL NUMERAL 4.1.1. "PROPUESTA TÉCNICA" DE LA CONVOCATORIA, LOS INCUMPLIMIENTOS ESTABLECIDOS SON CAUSA DE DESECHAMIENTO DE ACUERDO AL NUMERAL 4.2. "CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO", INCISO N) DE LA CONVOCATORIA QUE A LA LETRA SEÑALA:

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

N) CUANDO COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE DETERMINE QUE NO PRESENTÓ O NO CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO (REQUERIMIENTO)" Y EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" Y PRECISIONES QUE EN SU CASO, DERIVEN DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, TODA VEZ QUE DICHO SUPUESTO AFECTARÍA LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA PRESENTADA, AL NO CONTAR EL ÁREA TÉCNICA CON LOS ELEMENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO A LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS SOLICITADOS PARA LOS BIENES REQUERIDOS.

C. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES QUIENES RESULTARON LEGAL Y TÉCNICAMENTE SOLVENTES, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4 "REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR", SUBNUMERAL 4.1.3. "PROPUESTA ECONÓMICA".

PARA QUE LAS PROPUESTAS SEAN ACEPTADAS, DEBÍAN CUMPLIR EN SU TOTALIDAD CON LOS ASPECTOS ECONÓMICOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 9 "FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA" DE LA CONVOCATORIA CONSIDERANDO LO RELATIVO A LO DETERMINADO EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES RESPECTIVAS.

LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, LLEVÓ A CABO LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4.39 PRIMER PÁRRAFO DE LAS POBALINES, ASÍ COMO DEL NUMERAL 4.2.2.17 DEL MANUAL, DE LA CUAL SE DESPRENDE LO SIGUIENTE:

SE PRECISA QUE EL LICITANTE **ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ** NO PRESENTÓ PRECIO UNITARIO EN SU PROPUESTA ECONÓMICA RESPECTO DE LA PARTIDA 331, NO OBTANTE DE PRESENTAR OFERTA EN SU PROPUESTA TÉCNICA, MOTIVO POR EL CUAL SE DESECHA LA PROPUESTA DEL CITADO LICITANTE ÚNICAMENTE POR LO QUE RESPECTA A LA PARTIDA 331, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LO INDICADO EN EL NUMERAL 4.1.3. "PROPUESTA

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-9506YR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| LICITANTE | PARTIDA | PRECIO UNITARIO OFERTADO | MEDIANA DE PRECIOS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO | TOPE DEL PRECIO ACEPTABLE CONFORME AL ART. 2 FRACCIÓN XI DE LA LAASST |
|--------------------------------|---------|--------------------------|---|---|
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 2 | \$ 2,141.20 | \$967.66 | \$1,0643.43 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 67 | \$ 8,136.21 | \$1,550.00 | \$1705.00 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 102 | \$ 3,900.39 | \$2,709.00 | \$2,979.90 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 147 | \$ 333.20 | \$295.42 | \$324.96 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 151 | \$ 2,080.20 | \$1,662.55 | \$1,828.81 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 169 | \$ 720.40 | \$395.00 | \$434.50 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 304 | \$ 985.40 | \$380.84 | \$418.92 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 316 | \$ 11.06 | \$9.51 | \$10.47 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 335 | \$ 120.70 | \$89.00 | \$97.90 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 357 | \$ 363.60 | \$256.25 | \$281.88 |



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|----|----------|------------|------------|
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 376 | \$ | 0.99 | \$0.67 | \$0.75 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 377 | \$ | 0.99 | \$0.67 | \$0.75 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 382 | \$ | 0.90 | \$0.75 | \$0.83 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 394 | \$ | 6,064.20 | \$5,505.50 | \$6,056.03 |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ. | 398 | \$ | 153.97 | \$82.05 | \$90.26 |
| EVEPSE, S.A. DE C.V. | 17 | \$ | 2,290.20 | \$1,572.15 | \$1,729.37 |
| EVEPSE, S.A. DE C.V. | 21 | \$ | 3,564.00 | \$3,138.88 | \$3,452.78 |
| EVEPSE, S.A. DE C.V. | 252 | \$ | 101.40 | \$88.15 | \$96.97 |
| GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | 327 | \$ | 9,013.33 | \$7,610.40 | \$8,371.44 |
| GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | 328 | \$ | 9,013.33 | \$7,610.40 | \$8,371.44 |
| MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | 95 | \$ | 646.80 | \$550.00 | \$605.00 |

A



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-0500CYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|----|----------|------------|------------|
| MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | 99 | \$ | 646.80 | \$185.38 | \$203.92 |
| MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | 129 | \$ | 1,312.42 | \$1,009.63 | \$1,110.59 |
| MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | 130 | \$ | 2,001.02 | \$1,709.70 | \$1,880.67 |
| MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | 131 | \$ | 2,839.14 | \$2,429.25 | \$2,672.18 |
| MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | 133 | \$ | 4,456.91 | \$3,874.50 | \$4,261.95 |
| MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | 342 | \$ | 2,053.95 | \$504.00 | \$554.40 |

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SE DESECHAN LA PROPUESTAS DE LOS CITADOS LICITANTES ÚNICAMENTE POR LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS ENLISTADAS EN EL CUADRO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO LO INDICADO EN EL NUMERAL 4.2 "CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO", INCISO P) DE LA CONVOCATORIA QUE A LA LETRA SEÑALA:

"P) CUANDO EL PRECIO UNITARIO OFERTADO RESULTE NO ACEPTABLE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN XI DE LA LAASSP"

RECEBIÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

3. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.

A EFECTO DE CUMPLIR CON LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 37 DE LA LAASSP, SE INCLUYE EN EL CUADRO RESUMEN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE DESECHARON, CON LA EXPRESIÓN SINTÉTICA DEL MOTIVO:

| NOMBRE DEL LICITANTE | PARTIDA(S) | MOTIVO DE DESECHAMIENTO |
|---|--|---|
| <p>ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCÍA HNOS, S.A. DE C.V.</p> | <p>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248.</p> | <p>INCUMPLIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN (SISTEMA ADMINISTRATIVO) PROPOSICIÓN ILEGAL-ADMINISTRATIVA</p> |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA 0500CPR120-ETB-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021

| NOMBRE DEL LICITANTE | PARTIDA(S) | MOTIVO DE DESECHAMIENTO |
|-------------------------------|--|---|
| | 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417 Y 418. | |
| | 331 | NO COTIZÓ PRECIO UNITARIO EN SU PROPUESTA ECONÓMICA |
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | 2, 67, 102, 147, 151, 169, 304, 316, 335, 357, 376, 377, 382, 394, 398, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, | PRECIO NO ACEPTABLE |
| | | INCUMPLIMIENTO TÉCNICO. |



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS; 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021

MOTIVO DE DESECHAMIENTO

NOMBRE DEL LICITANTE

PARTIDA(S)

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 201, 202, 203, 204, 205, 234, 239, 246, 250, 251, 252, 254, 257, 262, 264, 266, 267, 270, 272, 286, 287, 288, 290, 294, 295, 299, 301, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 338, 339, 340, 342, 344, 345, 384, 385, 386, 387, 389, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416 y 417.
177, 178, 180, 186, 190, 200, 201, 212, 217, 218, 219, 238, 240, 244, 358, 359, 360, 361, 362, 363 y 364.
49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 80, 97, 182, 183, 184, 190, 192, 195 y 196.
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 344, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406.

COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD, S.A. DE C.V.

ENRIQUE MANI GARCÍA

INCUMPLIMIENTO TÉCNICO.

INCUMPLIMIENTO TÉCNICO.

INCUMPLIMIENTO TÉCNICO



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| NOMBRE DEL LICITANTE | PARTIDA(S) | MOTIVO DE DESECHAMIENTO |
|-------------------------------|--|--|
| PAULINA JURADO GARCÍA | 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 414, 415, 416, 417 y 418 91, 96, 98, 107, 113, 119, 125, 126, 140, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 297, 299, 300, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 327, 328, 329, 332, 337, 341, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 408, 409, 412 Y 413. | INCUMPLIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN (LEGAL-ADMINISTRATIVA) |
| PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | 201 y 207 3, 5, 39, 46, 47, 61, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 198, 199, 200, 201, 202, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 256, 258, 259, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275 Y 276 | INCUMPLIMIENTO TÉCNICO. |
| SALVADOR MARTÍNEZ GUADARRAMA | | INCUMPLIMIENTO TÉCNICO. |

A

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA


EA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.

4. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, SE INCLUYE UN CUADRO RESUMEN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES:

| LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES | PARTIDA(S) |
|---|---|
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | 1, 3, 4, 5, 39, 46, 47, 61, 65, 68, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 153, 164, 177, 178, 179, 180, 186, 187, 188, 198, 199, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 300, 302, 305, 317, 318, 319, 324, 325, 332, 333, 334, 336, 337, 341, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 383, 391, 392, 393, 399, 408 y 418 |
| COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 220 y 221 |
| DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD, S.A. DE C.V. | 201 y 208 |
| EVEPSE, S.A. DE C.V. | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 33, 45, 47, 6, 50, 71, 74, 75, 77, 87, 92, 93, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 |



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-0500YR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFAGACIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES

PARTIDAS(S)

| | |
|---|--|
| 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 187, 188, 192, 195, 198, 206, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 258, 259, 263, 264, 267, 268, 269, 271, 275, 276, 277, 279, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 296, 300, 303, 308, 309, 312, 318, 320, 321, 322, 323, 327, 328, 330, 336, 337, 341, 344, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 374, 393, 407, 409 | |
| 150, 157, 163, 299, 305, 311, 312, 318, 320, 324, 325, 326, 329, 331, 348, 349, 351, 352, 354, 355, 356, 367, 418 | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. |
| 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 39, 45, 47, 61, 71, 74, 75, 76, 77, 83, 87, 92, 93, 94, 98, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 162, 165, 167, 170, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 196, 198, 203, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 275, 276, 277, 279, 281, 282, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 291, 292, 296, 300, 299, 302, 305, 311, 312, 313, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 332, 336, 338, 341, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 380, 384, 385, 408, 412, 414 | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. |
| 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. |

209

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-0506GYR20-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 471, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

5. ADJUDICACIÓN:

CON SUSTENTO EN LAS EVALUACIONES QUE ANTECEDEN Y QUE SON EL FUNDAMENTO Y SOPORTE DEL PRESENTE ACTO, QUIEN PRESIDE EMITE EL FALLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 BIS FRACCIÓN I Y 37 FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, ASÍ COMO AL PUNTO 3.5. "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, POR LO QUE SE ADJUDICAN LAS PARTIDAS E IMPORTES RESPECTIVOS A LOS SIGUIENTES LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, TODA VEZ QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA Y RESULTARON SER LAS PROPUESTAS CON LOS PRECIOS UNITARIOS MÁS BAJOS EN CADA PARTIDA, GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y ASEGURANDO AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES, DE ACUERDO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUEDANDO COMO SIGUE:

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe sin IVA |
|---------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|
| 1 | MASCARILLA PARA PROTECCION DE POLVO | PZA | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 3.52 | 380 | \$1,337.60 |
| 3 | CASCO DE SEGURIDAD | PZA | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 57.35 | 25 | \$1,433.75 |
| 4 | GOGLES DE SEGURIDAD | PZA | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 30.77 | 140 | \$4,307.80 |
| 5 | CUANTES ELECTRICISTA PIEL SUAVE | PAR | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 68.10 | 138 | \$9,397.80 |
| 11 | CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO ROLLO DE 100 MS. | ROLLO | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 1,402.39 | 26 | \$36,462.14 |
| 12 | CABLE DUPLEX 2 X 16 ROLLO DE 100 MS. | ROLLO | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 892.43 | 24 | \$21,418.32 |
| 13 | CABLE DUPLEX POT. No. 12 ROLLO DE 100 MTS. 60 GRADOS CENTIGRADOS. | ROLLO | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 2,308.01 | 31 | \$71,548.31 |
| 14 | CABLE DUPLEX THW 2 X 14 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 1,402.39 | 19 | \$26,645.41 |
| 15 | CABLE DUPLEX DE 2 X 16 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS. | ROLLO | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 892.43 | 12 | \$10,709.16 |
| 16 | CABLE DUPLEX DE 2 X 18 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS. | ROLLO | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 602.28 | 19 | \$11,443.32 |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFAGACIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe en PZA |
|---------|--|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------|----------------|
| 18 | CABLE THHW NO. 12 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 500 VOLTS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 927.60 | 43 | \$87,887.00 |
| 19 | CABLE THHW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 500 VOLTS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 699.00 | 40 | \$27,960.00 |
| 20 | CABLE USO RUDO CALIBRE 2 X 12 A.W.G. TIPO S.O. DE 500 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS, ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 3,698.00 | 34 | \$125,532.00 |
| 22 | CABLE USO RUDO DE 3 X 12 ROLLO DE 100 MTS. 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS. | ROLLO | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 5,266.80 | 32 | \$168,537.60 |
| 32 | INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERS 250 VOLTS. CONFUSIBLES | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 206.15 | 16 | \$32,984.00 |
| 39 | PILA ALCALINA CUADRA, TIPO D 9 VOLTS. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 31.65 | 110 | \$3,481.50 |
| 46 | ROSETAS INDIVIDUALES 4 HILOS | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 12.09 | 30 | \$362.70 |
| 47 | PILA ALCALINA "AA" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 7.03 | 1210 | \$8,505.30 |
| 61 | PILA ALCALINA TIPO AAA. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 7.85 | 440 | \$3,454.00 |
| 65 | MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELAZQUEZ. | \$ 2,891.70 | 50 | \$144,585.00 |
| 68 | PROBADOR DE NEON TESTER | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELAZQUEZ. | \$ 134.20 | 80 | \$10,736.00 |
| 71 | DETECTOR DE VOLTAJE PARA MEDIA TENSION AUDIO VISUAL | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 673.39 | 40 | \$26,935.60 |
| 74 | CABLE NEGRO ESPIRAL P/MICRO EXTRALARGO DE 2.1 M | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 18.20 | 30 | \$546.00 |
| 75 | CABLE TELEFONICO ESPIRAL MARFIL DE 2.1 M | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 18.20 | 50 | \$910.00 |
| 76 | CONECTOR MODULAR PLUG RJ-9 MICRO | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 2.07 | 190 | \$393.30 |
| 77 | CONECTOR MODULAR PLUG RJ-11 4 HILOS | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 0.85 | 100 | \$85.00 |
| 83 | SOQUET DE BAQUELETA | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 7.91 | 20 | \$158.20 |
| 87 | CONECTOR MODULAR PLUG RJ-45 CAT. 6 BLANCOS | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 5.72 | 170 | \$972.40 |
| 90 | SOLDADURA E-6011, de 1/16" | KG. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELAZQUEZ. | \$ 67.54 | 77 | \$5,200.58 |
| 91 | PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO, BOTE DE 75 Gms | BOTE | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELAZQUEZ. | \$ 29.24 | 112 | \$3,274.88 |
| 92 | ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 1/8" 6013 | KG. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 51.88 | 30 | \$1,556.40 |
| 93 | ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 5/32" 6013 | KG. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 51.88 | 30 | \$1,556.40 |
| 94 | ELECTRODOS PARA SOLDAR PUNTO CAPE 3/52" 6013 | KG. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 51.88 | 30 | \$1,556.40 |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-0500CYR120-ET3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIONES DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS DEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe sin IVA |
|---------|--|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|
| 96 | SOLDADURA DE ESTAÑO PLOMO DE 50 X 50, HECHO EN MEXICO DE 50 Gms | ROLLO | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 47.35 | 127 | \$6,033.45 |
| 97 | SOLDADURA EN BARRA DE N° 50 DE 300 GRAMOS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 244.40 | 20 | \$4,888.00 |
| 98 | SOLDADURA DE ESTAÑO CARRETE DE 95 X 5, HECHO EN MEXICO. | ROLLO | EVEPSE. S.A. DE C.V. | \$ 195.00 | 102 | \$19,890.00 |
| 100 | FUNDENTE PARA SOLDAR FIERRO-COBRE DE 50 GR. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 29.91 | 57 | \$1,704.87 |
| 101 | CINTA DE AISLAR PLASTICA DE 19- MM COLOR NEGRO ROLLO DE 18- MTS. | ROLLO | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 11.43 | 970 | \$11,087.10 |
| 103 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 6.36 | 100 | \$636.00 |
| 104 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 30.77 | 85 | \$2,615.45 |
| 105 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/4" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 60.67 | 80 | \$4,853.60 |
| 106 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 96.72 | 35 | \$3,385.20 |
| 107 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 189.04 | 35 | \$6,616.40 |
| 108 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 8.79 | 95 | \$835.05 |
| 109 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 3/4", HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 20.22 | 90 | \$1,819.80 |
| 110 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1", HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 48.36 | 50 | \$2,418.00 |
| 111 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/4", HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 65.94 | 40 | \$2,637.60 |
| 112 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 96.72 | 40 | \$3,868.80 |
| 113 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 153.87 | 35 | \$5,385.45 |
| 114 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1/2". | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 10.29 | 75 | \$771.75 |



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021
ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | precio unitario adjudicado | Volumen | MONEDAS N.A. |
|---------|--|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------|--------------|
| 115 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 3/4" | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 17.90 | 40 | 715.60 |
| 116 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 39.57 | 40 | 1582.80 |
| 117 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/4" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 87.04 | 30 | 2611.20 |
| 118 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/2" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 105.51 | 30 | 3165.30 |
| 119 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 2" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 171.45 | 25 | 4286.25 |
| 120 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 9.14 | 85 | 776.90 |
| 121 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 3/4", HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 15.75 | 75 | 1181.25 |
| 122 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1", HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 29.01 | 40 | 1160.40 |
| 123 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/4", HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 71.50 | 30 | 2145.00 |
| 124 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 83.80 | 30 | 2514.00 |
| 125 | CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 159.40 | 25 | 3985.00 |
| 126 | TUERCA UNIÓN DE 32MM PARA CUERPO CAT. 1.06-045, HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 142.81 | 50 | 7140.50 |
| 127 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1 1/2" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 259.38 | 20 | 5187.60 |
| 128 | TUBO DE COBRE DE 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO LINEA ROJA TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 903.15 | 23 | 20772.45 |
| 132 | TUBO COBRE 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 542.75 | 37 | 20092.75 |
| 134 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1/2" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.11 | 6750 | 742.50 |
| 135 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.15 | 5750 | 862.50 |
| 136 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1 1/2" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.19 | 5750 | 1093.75 |
| 137 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.24 | 5450 | 1311.00 |
| 138 | TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2 1/2" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.38 | 2450 | 931.00 |
| 139 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS X 3/4" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 13.19 | 55 | 725.45 |
| 140 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 2" | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 498.31 | 22 | 9962.82 |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-0500CYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe sin IVA |
|---------|---|--------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|
| 141 | COPEL DE COBRE DE 1/2" | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 2.90 | 72 | \$208.80 |
| 142 | COPEL DE COBRE DE 3/4" | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 6.59 | 62 | \$409.58 |
| 143 | COPEL DE COBRE DE 1" | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 11.53 | 55 | \$634.15 |
| 144 | COPEL DE COBRE DE 1 1/4" | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 28.70 | 35 | \$1,004.50 |
| 145 | COPEL DE COBRE DE 1 1/2" | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 45.05 | 55 | \$2,477.75 |
| 146 | COPEL DE COBRE DE 2" | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 90.81 | 55 | \$4,994.55 |
| 148 | TRAMO DE TUBO CAPILAR P/ REFRIGERADOR | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 63.36 | 65 | \$4,118.40 |
| 149 | TUBO CAPILAR PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 63.48 | 60 | \$3,808.80 |
| 150 | TUERCA SUPERIOR LLAVE CROMO RF-042 C | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 113.76 | 120 | \$13,651.20 |
| 152 | VALVULA DE GLOBO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 78.25 | 67 | \$5,242.75 |
| 153 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 825.61 | 25 | \$20,640.25 |
| 154 | LLAVE ANGULAR | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 41.32 | 325 | \$13,429.00 |
| 157 | RONDANA DE HULE RF - 44 PARA TUERCA DE 32 MM CAT 1-06-44 00 HELVEX | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 9.78 | 485 | \$4,754.55 |
| 159 | RONDANA S-21 VULCANIZADA CAT 1 -06 -075 MARCA HELVEX | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 47.23 | 445 | \$21,017.35 |
| 162 | TORNILLO ELEVADOR PARA EMBOLO LLAVE DE RETENCION 1-06-041. REFACCIONES PARA FLUXO-METRO | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 31.75 | 405 | \$12,858.75 |
| 163 | RONDANA DE HULE PARA MANIJA DE FLUXOMETRO RF-024 | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 9.40 | 210 | \$1,974.00 |
| 164 | MOLDURA PARA REMATE DE PISO EN PUERTA DE ALUMINIO 1" DE 120 MTS | TRAMO | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 66.41 | 122 | \$8,102.02 |
| 176 | CINTA DE TETLON 1/2 PULGADA DE ANCHO Y LARGO | ROLLO | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 3.52 | 455 | \$1,601.60 |
| 177 | MASKING TAPE DE 3/4, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 17.58 | 170 | \$2,988.60 |
| 178 | MASKING TAPE DE 1/2, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 12.31 | 130 | \$1,600.30 |
| 179 | PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 5000 LATA DE 250 ML | PZA. | COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | \$ 67.89 | 185 | \$12,539.65 |



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 417, 416, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe |
|---------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| 180 | PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 850 LATA DE 250 ML. | LATA | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELAZQUEZ | \$ 36.77 | 175 | 6435.75 |
| 181 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 PINTURA VINIL ACRILICA PARA EXTERIORES E INTERIORES SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA MAX. DENSIDAD DE 1.050 A 1.330 KG/ML SOLIDOS EN PESC DE 40 A 52 , VISCOSIDAD DE 95 A 100 UNIDAD KREBS, UN RENDIMIENTO MINIMO DE 8 m2/LTO, CON LAVABILIDAD DE 9.000 A 10.000 CICLOS DE LAVADO, EN COLOR BLANCO SEMIMATE, PRESENTACION LATA DE 19 LITROS. | LT. | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 69.40 | 48 | 3331.20 |
| 182 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG. seg. CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE PARA INTERIORES, E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS. | LATA | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 1,706.20 | 200 | 341240.00 |
| 183 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG. seg. CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE PARA INTERIORES, E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS. | LATA | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 259.48 | 150 | 38922.00 |
| 184 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG. seg. CF No 4 a 25°C. | LATA | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 259.48 | 167 | 43333.96 |
| 185 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG. seg. CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO. | LATA | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 69.40 | 107 | 7425.80 |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050GYR120-E13-2021

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe sin IVA |
|---------|---|--------------|-------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|
| 186 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ALUMINIO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. | BOTE | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELAZQUEZ | \$ 41.32 | 64 | \$2,644.48 |
| 187 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR NEGRO MATE PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. | BOTE | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 33.35 | 118 | \$3,935.30 |
| 188 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ROJO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. | BOTE | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 35.65 | 84 | \$2,994.60 |
| 189 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L., BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG SEG CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO. | LATA | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 69.40 | 95 | \$6,593.00 |
| 190 | PINTURA EPOXICA COLOR SECADO LIBRE AL TACTO: 1 HORA CURADO TOTAL 24 HRS, DENSIDAD 0.95 A 1.10 KG/L, SOLIDOS EN PESO 55% MIN, BRILLO A 60° 90% MIN, VISCOSIDAD 80 A 100 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS 5 A 7 M2/L, GRIS PERLA, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS. | LATA | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 1,190.00 | 117 | \$139,230.00 |
| 191 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L., BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG SEG CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR VERDE CLARO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS. | LATA | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 259.48 | 35 | \$9,081.80 |



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
y Contratación de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GVR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe \$ IVA |
|---------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------|---------|----------------|
| 192 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6" 8 MZ/LTO, COLOR BEIGE CAKIE PRESENTACION LATA DE 1 LITRO. | LATA | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 1,508.62 | 62 | 92,534.44 |
| 193 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEC seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR AZUL ELECTRICO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO. | LATA | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 69.40 | 65 | 4,511.00 |
| 194 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEC seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR NEGRO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO. | LATA | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 69.40 | 120 | 8,328.00 |
| 195 | PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6" 8 MZ/LTO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PRESENTACION BOTE DE 4 LITROS. | BOTE | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 356.03 | 60 | 21,361.80 |
| 196 | PINTURA VINIL ACRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/ LTO, CON LAVABILIDAD DE 9,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO COLOR PIÑON EN SEMIMATE, PRESENTACION CUBETA DE 19 LITROS. | CUBETA | PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 1,207.50 | 57 | 68,827.50 |

Elaborado por: Efraim Domínguez Alvarado, S.1. 15/05/2021, 10:15:00 AM

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe sin IVA |
|---------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|
| 236 | BROCA PARA FIERRO DE 1/32" DE ALTA VELOCIDAD. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 40.45 | 164 | \$6,633.60 |
| 237 | BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 1/4" X 4. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 8.79 | 130 | \$1,142.70 |
| 238 | RODILLO PACHON PARA PINTAR, HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 14.45 | 440 | \$6,358.00 |
| 240 | PISTOLA CALEFATEADORA PARA SILICON, HECHO EN TROMPO MANUAL DESTAPACANOS | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 43.08 | 56 | \$2,412.48 |
| 242 | SEGUETA PARA FIERRO DIENTE GRUESO | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 126.12 | 40 | \$5,044.80 |
| 243 | SEGUETA PARA FIERRO DIENTE FINO | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 13.30 | 335 | \$4,455.30 |
| 244 | RODILLO DE 10 CM. PARA PINTAR. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 13.30 | 335 | \$4,455.30 |
| 245 | ARCO PARA SEGUETA DE 1/2" X 12" | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 26.25 | 300 | \$7,875.00 |
| 247 | BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 65.94 | 67 | \$4,417.98 |
| 248 | CINTÁ ESMALTADA CON FLEXOMETRO DE 3 METROS. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 10.35 | 80 | \$844.00 |
| 249 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/8" X 6" (3.1 X 152.4 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 22.86 | 127 | \$2,903.22 |
| 250 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/4" X 1 1/2" (5.3 X 38.1 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 14.95 | 121 | \$1,808.95 |
| 251 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 1/4" X 4" (16.3 X 101.6 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 19.34 | 121 | \$2,340.14 |
| 253 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 3/16" X 6" (4.7 X 152.4 MM) BARRA REDONDA. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 18.46 | 121 | \$2,233.66 |
| 255 | DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 1/4" X 4 1/2 | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 46.20 | 117 | \$5,405.40 |
| 256 | DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 3/16" X 4 | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 16.71 | 117 | \$1,955.07 |
| 258 | Llave PERICO DE 10" CROMADA (254 MM). | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 92.32 | 72 | \$6,647.04 |
| 259 | Llave PERICO DE 12" CROMADA (304.8 MM). | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 131.01 | 67 | \$8,777.67 |
| 260 | JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS DE 3/16" A 1" (10 PZAS.) (4.5 A 25.4 MM). | JGO. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 677.70 | 62 | \$42,017.40 |
| 261 | JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 3/64" A 1/2" (3 A 12.7 MM) 12 PIEZAS. | JGO. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 83.20 | 67 | \$5,574.40 |
| 263 | LLAVE STILLSON, DE 14 PULGADAS (254 MM). | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 127.49 | 35 | \$4,462.15 |
| 264 | LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION P/LAVABOS. | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 200.20 | 36 | \$7,207.20 |
| 265 | JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2MM A 12 MM 11 PIEZAS. | JGO. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ. | \$ 82.24 | 41 | \$3,371.84 |



GOBIERNO DE
MÉXICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIÓNES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LOS
JEFAATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO
2021

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe \$ |
|---------|--|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------|------------|
| 267 | MANERAL PARA MACHUELOS DE 1/8" A 1/2". | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 87.04 | 22 | 7,514.08 |
| 268 | MARTILLO DE UNA PARA CARPINTERO. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 68.88 | 19 | 1,308.72 |
| 269 | MARRO DE 4 LB. CON MANGO. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 171.45 | 17 | 2,914.65 |
| 270 | MARTILLO DE BOLA DE 2 LB CON MANGO. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 224.21 | 19 | 42,599.90 |
| 271 | NIVEL PARA MECANICO DE 12" (304.8 MM) CON RANURA PARA FLECHAS Y COTA. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 65.94 | 32 | 2,119.08 |
| 273 | PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO DE EJE DE 5/8" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 74.74 | 25 | 1,868.50 |
| 274 | PIEDRA ESMERIL GRANO MEDIANO DE EJE DE 5/8" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 74.74 | 23 | 1,719.02 |
| 275 | PINZAS DE PUNTA No. 8. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 57.15 | 57 | 3,257.95 |
| 276 | PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6" (101.6 MM). | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 43.06 | 82 | 3,530.92 |
| 277 | PINZA PARA MECANICO DE 10" CROMADA (254.0 MM). | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 83.53 | 72 | 5,994.16 |
| 278 | PINZA DE PRESION, DE 10 PULG (254.0 MM). | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 65.94 | 72 | 4,747.68 |
| 279 | PINZA PARA ELECTRICISTA DE 8" (203.1 MM) CON MANGO AISLADO | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 69.46 | 72 | 5,001.12 |
| 280 | PINZA REMACHADORA POP CON BOQUILLAS DE 1/8" (3.175 MM) 5/32" (3.9 MM) 3/16" (4.7 MM) | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 69.46 | 61 | 4,237.06 |
| 281 | TALADRO ELECTRICO ROTOMARTILLO DE 1/2". | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 461.60 | 51 | 23,541.60 |
| 282 | TALADRO ELECTRICO MANUAL TIPO PESADO DE (1/2") (12.7 | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 980.90 | 43 | 422,787.00 |
| 283 | TIJERAS PARA CORTAR LAMINA | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 127.45 | 31 | 3,950.95 |
| 284 | TRUPPER DISCO ESMERIL PARA DESVASTE DE 4" 1/2 | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 19.34 | 37 | 714.58 |
| 285 | AVELLANADOR | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 241.79 | 16 | 3,868.64 |
| 286 | CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/2" A 1" DE DIAMETRO | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 78.25 | 71 | 5,555.75 |
| 287 | CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/4" A 1/2" DE DIAMETRO | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 78.25 | 16 | 1,252.00 |
| 289 | BOQUILLA PARA TANQUE TURNER DOBLE CAÑON | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 999.99 | 32 | 32,000.00 |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe sin IVA |
|---------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|
| 290 | TALADRO INALAMBRIKO DE 18 VOLTS ROTOMARTILLO DE 1/2 | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 901.22 | 30 | \$27,036.90 |
| 291 | JUEGO DE AVELI ANADOR CON EXPANSORES DE 1/4 A 5/8 | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 241.79 | 23 | \$5,551.17 |
| 292 | TRUPPER DISCOS DE CORTE DE 4" 1/2 | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 10.55 | 63 | \$664.95 |
| 293 | GAS REFRIGERANTE GENETRON 22, ENVASE DE 135 KGS. | ENVASE | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 3,906.88 | 23 | \$89,058.24 |
| 296 | ACEITE AFLOJATODO EN SPRAY | BOTE | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 28.14 | 174 | \$4,896.76 |
| 297 | CESPOL DE 32 MM CROMADO PARA LAVABO CON TAPON REGISTRO. | PZA. | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 788.10 | 137 | \$107,962.90 |
| 298 | CESPOL DE 32 MM, PARA LAVABO 206 L DE LATON. | PZA. | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 961.23 | 105 | \$100,929.15 |
| 299 | CONTRACANASTA, PARA FRECADERO CROMADA DE 38 MM | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 92.32 | 65 | \$5,000.90 |
| 300 | ARBOL PARA LLAVE DE TARJA, HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 78.88 | 150 | \$11,832.00 |
| 302 | CERRADURA CILINDRICA DE CERROJO Y DE SEGURIDAD ADICIONAL TIPO CINDRO Y MARIPOSA | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 105.51 | 127 | \$13,399.87 |
| 305 | PERA PERFECTA PARA W.C. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 13.19 | 130 | \$1,714.70 |
| 308 | EMBOLO DE 3 LTS. ROJO PARA FLUXOMETRO MARCA HELVEX DE 32 MM.(COMPLETO, ARMADO) | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 610.03 | 250 | \$152,507.50 |
| 309 | EMBOLO PARA FLUXOMETRO, ARMADO HELVEX, DE 6 LITROS CATALOGO, 2-06-124. | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 621.05 | 274 | \$170,177.90 |
| 311 | FLUXOMETRO DE MANIJA MOD. 310-38 | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 3,353.72 | 54 | \$181,100.92 |
| 312 | FLUXOMETRO DE PEDAL, MOD. 310 DE 6 LITROS | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 4,033.94 | 54 | \$217,832.76 |
| 313 | LLAVE RETENCION 90 GRADOS PARA FLUXOMETRO DE 32 CAT. 2-06008-50. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 738.99 | 139 | \$101,713.51 |
| 315 | MANIJA, ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO CAT. 2-06-106. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 376.29 | 99 | \$37,252.71 |
| 317 | RESORTE PARA EMBOLO DE LLAVE DE RETENCION CATA 1 06-234 | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 7.92 | 339 | \$2,694.89 |



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe en P.V.A. |
|---------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------|-------------------|
| 318 | JUNTA PROEL PARA INSTALACION DE EXCUSADO (WC) CON BASE CONICA | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 16.17 | 191 | 308.841 |
| 319 | LLAVE CROMADA MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO DE 20 CM. VERTICAL COMPLETA | PZA. | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 360.83 | 117 | 342.171 |
| 320 | LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO DE CIERRE AUTOMÁTICO MCA. HELVEX | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 1,877.83 | 172 | 3,429.867 |
| 321 | LLAVE DE NARIZ DE 1/2" BRONCE PARA MANGUERA, HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 36.93 | 235 | 8,678.55 |
| 322 | LLAVE DE COMPUERTA 1/2" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 51.00 | 80 | 4,080.00 |
| 323 | LLAVE DE COMPUERTA DE BRONCE, HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 145.07 | 80 | 11,605.60 |
| 324 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA LAVABO COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO. | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 39.86 | 445 | 17,655.70 |
| 325 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA W.C. COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO. | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 49.09 | 315 | 15,463.35 |
| 326 | REGADERA ECONOMIZADORA, MARCA HELVEX | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 629.03 | 115 | 72,338.35 |
| 329 | LLAVE PARA LAVABO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE, MARCA HELVEX, CROMO MODELO TV-396 | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 7,224.28 | 17 | 122,812.76 |
| 332 | PEDAL ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO DE 6 LITROS | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 633.41 | 105 | 66,507.05 |
| 333 | CANALETA THORSMAN 1020 BLANCA TRAMO DE 2.5 M | TRAMO | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 24.27 | 105 | 2,548.35 |
| 334 | CANALETA THORSMAN 1720 BLANCA: TRAMO DE 2.5M | TRAMO | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 41.80 | 104 | 4,347.20 |
| 336 | LLAVE PARA LAVABO | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 147.27 | 108 | 15,905.16 |
| 337 | ARBOL P/LLAVE DE REGADERA TIPO URREA LARGO | PZA. | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 116.40 | 107 | 12,454.80 |
| 338 | BOMBA P/W.C. | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 30.77 | 100 | 3,077.00 |

El presente acta se elaboró en el domicilio de la Unidad de Adquisiciones, el día 15 de mayo de 2021, a las 10:00 horas, en la ciudad de México, D.F.

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-0500YR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS DEPARTAMENTOS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe sin IVA |
|---------|--|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|
| 341 | KIT LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO | JGO. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 194.80 | 190 | \$37,012.00 |
| 343 | CHAPA DOBLE CILINDRO PARA PUERTAS DE ABATIR, LAS MANIJAS OPERAN EL PICAPORTE POR AMBOS LADOS | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 243.80 | 120 | \$29,256.00 |
| 344 | CERRADURA PARA USO MULTIPLE DORADA | PZA. | EVERSE, S.A. DE C.V. | \$ 139.10 | 120 | \$16,692.00 |
| 346 | LLAVE PARA ENFRIADOR DE AGUA CUERDA EXT. TIPO CAFETERA DE 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 55.40 | 5 | \$277.00 |
| 347 | LLAVE PARA CALENTADOR DE AGUA CUERDA EXT. TIPO CAFETERA DE 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 55.40 | 5 | \$277.00 |
| 348 | KIT PARA SALIDA LLAVE ECONOMIZADORA MODELO SV-064 | JGO. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 190.20 | 85 | \$16,167.00 |
| 349 | CUERPO ESTOPEO CON CUERDA FLUXOMETRO RF-230 | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 93.53 | 45 | \$4,208.85 |
| 350 | ASIENTO CON PERNO EMBOLO FLUXOMETRO 6L SF-002 | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 87.82 | 45 | \$3,951.90 |
| 351 | PERNO ASIENTO ESTOPEO O'RING PARA FLUXOMETRO 6L SF-012 | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 49.84 | 45 | \$2,242.80 |
| 352 | EMBOLO LLAVE RETENCIÓN RF-250 | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 25.10 | 130 | \$3,263.00 |
| 353 | RONDANA PARA CUPULA FLUXOMETRO RF-591 | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 11.90 | 120 | \$1,428.00 |
| 354 | O'RING 2-1/4 RH-337 | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 2.58 | 220 | \$567.60 |
| 355 | KIT LLAVE RETENCIÓN SF-055 | JGO. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 75.71 | 135 | \$10,220.85 |
| 356 | KIT MANIJA Y PEDAL SF-056 | JGO. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 50.59 | 100 | \$5,059.00 |
| 358 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 3" HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 21.79 | 215 | \$4,684.85 |
| 359 | BROCHA PERFEC DE PELO DE 5" HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 41.34 | 202 | \$8,350.58 |
| 360 | BROCHA DE CERDA DE 4" PERFECT HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 34.72 | 180 | \$6,249.60 |
| 361 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 1 1/2" HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 9.98 | 160 | \$1,596.80 |
| 362 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 6" HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 44.10 | 195 | \$8,599.50 |
| 363 | BROCHA PERFEC DE CERDA DE 2" HECHO EN MEXICO. | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 13.78 | 198 | \$2,728.44 |
| 364 | CEPILLO DE ALAMBRE | PZA. | ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 21.20 | 41 | \$868.20 |
| 365 | PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2" | PZA. | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.19 | 2350 | \$446.50 |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe PZA |
|---------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------|-------------|
| 366 | PIJA PARA TABLAROCA DE 3/4" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.13 | 2650 | 344.50 |
| 367 | PIJA PARA TABLAROCA DE 1/2" | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 0.22 | 2650 | 583.00 |
| 368 | PIJA PARA TABLAROCA DE 1" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.15 | 7750 | 1162.50 |
| 369 | PIJA PARA TABLAROCA DE 2" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.24 | 6800 | 1632.00 |
| 370 | PIJA DE 1/4" X 1 1/2" | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 0.73 | 7000 | 5110.00 |
| 371 | REMACHE POP 1/8" X 3/8" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.19 | 1750 | 332.50 |
| 372 | REMACHE POP 3/16" X 3/8" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.30 | 1750 | 526.25 |
| 373 | REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/2" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.19 | 1750 | 332.50 |
| 374 | REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/4" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.18 | 1750 | 316.25 |
| 375 | REMACHE POP ALUMINIO DE 3/16 X 1/2" | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.40 | 1550 | 620.00 |
| 378 | REMACHE POP A-54 | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.23 | 1550 | 357.25 |
| 379 | REMACHE POP A-56 | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.25 | 1550 | 387.50 |
| 380 | REMACHE POP DE 1/8" X 1/2" DE ALUMINIO, HECHO EN MEXICO. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 0.19 | 1750 | 332.50 |
| 381 | TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4" DE DIAMETRO CAJA CON 100 PIEZAS | CAJA | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 17.90 | 90 | 1611.00 |
| 383 | CAJA THORSMAN BLANCA (Para caja modular, Base caja modular, 2 bijas, 2 taquetes) DE 12.6 X 9.4 X 4.5 CM | PZA. | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 48.00 | 340 | 16320.00 |
| 384 | PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 46.20 | 45 | 2079.00 |
| 385 | PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/6 DE REFRIGERACION | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 46.20 | 25 | 1155.00 |
| 391 | COMPRESOR 1/3 PARA REFRIGERADOR | PZA. | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 2,084.50 | 3 | 6253.50 |
| 392 | COMPRESOR 1/6 PARA REFRIGERADOR | PZA. | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 1,510.55 | 5 | 7552.75 |
| 393 | COMPRESOR 1/8 PARA REFRIGERADOR | PZA. | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 1,358.36 | 35 | 47542.60 |
| 399 | TERMOSTATO PARA RECIPIENTE DE AGUA CALIENTE DE ENFRIADOR DE AGUA | PZA. | ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | \$ 78.06 | 40 | 3122.40 |
| 407 | EMPAQUE CONICO DE HULE 3/8", HECHO EN MEXICO. | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 0.74 | 350 | 259.00 |

130 IMSS S. de RL, Ramo Médico, Av. de los Cuadernos, 6. Colonia L. Tor, CDMX, México, D.F. 06702

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REPARACIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| Partida | Descripción | Presentación | Licitante | Precio unitario adjudicado | Volumen | Importe sin IVA |
|---------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|
| 408 | EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPERO DE FLUXOMETRO CAT.1-06-025 HELVEX | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 15.79 | 350 | 5,572.50 |
| 412 | GOMA ULANTITA RF 052 HELVEX CAT.1.05.052 | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 76.66 | 430 | 33,323.90 |
| 413 | PERNO CON ASIENTO PARA ESTOPERO PARA MANIJA DE FLUXOMETRO -MARCA HELVEX MODELO P-110 DE32 MM CAT.2-06-012-20. | PZA. | MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$ 51.46 | 334 | 17,187.54 |
| 418 | EMPAQUE CONICO CONTRA LAVABO RH-090 | PZA. | GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | \$ 16.30 | 350 | 5,704.00 |

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY, LOS CONTRATOS SERÁN CERRADOS CON CANTIDADES PREVIAMENTE DETERMINADAS, EN TÉRMINOS DEL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES", EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE DAN A CONOCER LOS IMPORTES TOTALES ADJUDICADOS POR LICITANTE Y LAS PARTIDAS QUE LES FUERON ADJUDICADAS:

| NOMBRE DEL LICITANTE | PARTIDAS | IMPORTE TOTAL ADJUDICADO (SIN IVA) |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ | 5, 65, 68, 90, 91, 96, 97, 100, 103, 114, 115, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 163, 164, 180, 186, 199, 200, 209, 210, 211, 212, 217, 219, 238, 241, 242, 243, 244, 255, 260, 261, 265, 282, 289, 293, 297, 298, 300, 319, 333, 334, 337, 341, 343, 346, 347, 348, 353, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 381, 383, 391, 397, 393 y 399 | \$1,035,995.34 |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021*

| | | |
|---|--|----------------|
| COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 179, 204, 205 y 207 | \$56,374.57 |
| DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD, S.A. DE C.V. | 201 | \$39,709.60 |
| EVEPSE, S.A. DE C.V. | 20, 22, 32, 46, 74, 75, 77, 87, 98, 149, 187, 188, 206, 264, 308, 309, 344, 367, 370 y 407 | \$688,463.47 |
| GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V. | 150, 157, 311, 312, 318, 320, 324, 325, 326, 329, 349, 351, 352, 354, 355, 356 y 418 | \$7,007,336.00 |
| MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 39, 47, 61, 71, 76, 83, 92, 93, 94, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 122, 127, 128, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 152, 153, 154, 159, 162, 176, 177, 178, 198, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 240, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 256, 258, 259, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 295, 299, 302, 305, 313, 315, 317, 321, 322, 323, 332, 336, 338, 350, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 380, 384, 385, 408, 412 y 413 | \$1,058,558.87 |
| PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. | 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 203 y 208 | \$832,460.97 |

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LAASSP, A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LAS **145 PARTIDAS** QUE RESULTARON **DESIERTAS**, DEBIDO A QUE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS FUERON DESECHADAS CONFORME A LOS MOTIVOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE ACTA. TODA MEJORA QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS, LEGALES O, EN SU CASO, LOS PRECIOS UNITARIOS

(Handwritten mark)



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

OFERTADOS NO RESULTARON ACEPTABLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA:

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VOLUMEN |
|---------|---|------------------|---------|
| 2 | GUANTES DIELECTRICOS PARA 90,000 VOLTS | JUEGO | 9 |
| 6 | APAGADOR TIPO FORMA MODELO: EZ001 M BITICMO B5CMR, O DE CARACTERISTICAS SIMILARES | PZA. | 465 |
| 7 | APAGADOR TIPO QUINZIRO (INTERCAMBIABLE) | PZA. | 300 |
| 8 | SOQUET BALASTRO INTEGRADO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 WATTS 127 VOLTS. 60 HZ. | PZA. | 160 |
| 9 | BALASTRO ELECTRONICO P/OPERAR 1, 2 Y 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 21 Y 28 WATTS, T-5 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL (100 A 300 WATTS) ENCENDIDO RAPIDO PROGRAMADO Y FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.99, DISTENCIÓN TOTAL ARMÓNICA TOTAL THD. MENOR AL 10%, TERCER ARMÓNICA MENOR AL 6%, PROTECTOT TERMICO INTEGRADO | PZA. | 690 |
| 10 | BASE P/LAMPARA RECTA T-5 | PZA. | 1300 |
| 17 | CABLE THW No. 10 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS. | ROLLO | 45 |
| 21 | CABLE USO RUDO CALIBRE 3 X 14 A 600 VOLTS. ROLLO DE 100 MTS 90 GRADOS CENTIGRADOS. | ROLLO | 21 |
| 23 | CAJA CHALUPA PLASTICA DE 3/2" | PZA. | 235 |
| 24 | CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO), MARCA ARROW HART. | PZA. | 470 |
| 25 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPERS 127 VOLTS CAT. 5325, MARCA ARROW HART. | PZA. | 310 |
| 26 | CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER POLARIZADO ACABADO BLANCO Ó PERLA, MARCA ARROW HART. | PZA. | 235 |
| 27 | CLAVIJA MONOFASICA DE HULE PARA 110 VOLTS. MARCA ROYER. | PZA. | 105 |
| 28 | CLAVIJA POLARIZADA PVC COLOR AMARILLO OPTICO CAT.515CU, MARCA ROYER. | PZA. | 260 |
| 29 | FOTOCELDA 220 VOLTS 500 WATTS | PZA. | 27 |
| 30 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, SQUARE D QO 1 X 15 | PZA. | 70 |
| 31 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 AMP. SQUAR D, 1 POLO. 600VOLTA. TIPO QO. | PZA. | 85 |
| 33 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 X 20 SQD | PZA. | 62 |
| 34 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 13W PLS 2 PINES | PZA. | 655 |
| 35 | LAMPARA FLUORESCENTE PLS DE 13 WATTS LUZ DE DIA DOBLE. | PZA. | 655 |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| | | | |
|----|---|------|------|
| 36 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 1.6 MM DE DIAMETRO, TEMPERATURA DE CALOR 5500 GRADOS ACABADO LUZ DE DÍA. | PZA. | 1450 |
| 37 | MICRO SWITCH PARA PULIDORA 15 AMP. 125 VOLTS. 3 HP T/49. 6-12-15. | PZA. | 40 |
| 38 | MICRO SWITCH PARA PULIDORA MASISA MOD. T/115-113-2.1" AMP. 125 V. | PZA. | 40 |
| 40 | PLACA DE UMA UNIDAD. TIPO QUINZINOS. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 174 |
| 41 | PLACA DOS UNIDADES. TIPO QUINZINOS. HECHO EN MEXICO. | PZA. | 175 |
| 42 | PLACA DUPLEX. ALUMINIO DORADO, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 240 |
| 43 | PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO | PZA. | 270 |
| 44 | PLACA PARA TELEFONO METALICA DORADA | PZA. | 55 |
| 45 | REACTOR ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 32W T-8 CAT. B2321 UNVHP-A200C. | PZA. | 55 |
| 48 | GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE ACERO, COLOR BLANCO, PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 1.6 MM DE DIAMETRO. | PZA. | 69 |
| 49 | LUMINARIA DE LED S DE 60W PARA ÁREAS EXTERIORES, CON BASE DE MONTAJE MÓVIL A POSTE Y/O HERRAJE A MUPO, CARCASA DISEÑO DE CORTEZ SEMI-PARABÓLICOS DE 69CM DE LARGO, 33 CM DE ANCHO, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR INYECCIÓN, REFLECTOR INTERIOR DE ALUMINIO HIDRO-FORMADO CON TERMINADO ELECTROLITICO ALZACK BRILLANTE, CRISTAL TERMO-TEMPLADO Y SELLADO HERMÉTICO CON EMPAQUES DE NEOPRENO Y SILICON. ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 64, SOCKET BASE E-40 DE POSICIONES PARA CURVAS CUT-OFF Y TIPO III. LÁMPARA DE LED'S CON NANO-ÓPTICA, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 87VCA A 277VCA CON REGULADOR INTEGRADO DE VOLTAJE, 50HZ/60HZ, FACTOR DE POTENCIA: > 0.90, POTENCIA 60W. EFICIENCIA 100LM/W-120LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -40°C A +80°C, HUMEDAD 65%, TEMPERATURA DE COLOR 3000°K A 6500°K, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 82, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: HORIZONTAL 180° / VERTICAL 60°, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS. | PZA. | 85 |
| 50 | LÁMPARA DE LED'S MR16 PARA INSTALARSE EN INTERIORES, DIRECTAMENTE EN BASE MR16, E27, GUÍO, E14/DR Y E27/DR, CON POSICIÓN DE 3, 5 O 7 LED'S, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESTRIADO PARA VENTILACIÓN YLENTE DE CRISTAL TERMO TEMPLADO DE 50MM DE DIÁMETRO X 52MM DE LARGO, CON BASE CERÁMICA SOCKET: MR16, E27, GUÍO, E14/DR Y E27/DR, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC / 87VCA A 265VAC, 50/60HZ, POTENCIA DE 3W, 5W O 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K A 6500°K, 1 LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -20°C A +55°C, EFICIENCIA: 80%. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): >75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. BLANCO FRIO | PZA. | 1020 |
| 51 | LAMPARA Z3 DE LED'S DE 7W PARA INSTALARSE DENTRO DEL LUMINARIOS Y/O EN INTERIORES, FOCO TIPO BULBO A19, 60MM DIAMETRO Y 104MM LARGO, FABRICADA POR INYECCIÓN DE TORNO Y FUNDICIÓN A PRESIÓN. MATERIAL DEL CUERPO: POLÍMEROS COMPUESTOS, CUBIERTA DE LÁMPARA: POLI CARBONATO, BASE SOCKET ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 75 LM/W, FACTOR DE POTENCIA > 0.7, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -35°C A +75°C, EFICIENCIA > 0.8, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA > 70, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 180°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): IP 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 740 |

A

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| | | | |
|----|--|------|-----|
| 52 | LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-30 DE LED'S DE 7W A 9W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 98MM DE DIÁMETRO POR 79MM DE LARGO Y 97MM DE DIÁMETRO POR 105MM DE LARGO, CUBIERTA DE LÁMPARA DE CRISTAL TERMO TEMPLADO, BASE SOCKET DE ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50/60HZ, CON 7 O 9 LED'S, POTENCIA 7W A 9W, TEMPERATURA DE COLOR 2700°K A 7000°K, 7 LM/W A 9 LM/W, FACTOR DE POTENCIA 90, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20° C A +45° C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 30/45/60°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 55 |
| 53 | LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-38 VR40 DE LED'S DE 35W, FABRICADO EN ALUMINIO TIPO PERSIANA DISIPADORA DE CALOR, DE 177MM DE DIÁMETRO POR 126MM DE LARGO, MATERIAL DE LENTE: CRISTAL CON NANO-ÓPTICA, BASE SOCKET DE ENTRADA E26. E27, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100VCA A 240VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 35W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN 20° C A 45° C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 60° / 72° / 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000HRS, NO DIMMEABLE. NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 55 |
| 54 | PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 30 CM DE ANCHO POR 120 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE, DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJA VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° C A 45° C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RD 71, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 395 |
| 55 | PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE, DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJA VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° C A 45° C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA 72, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 395 |
| 56 | LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 60 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120VCA A 220VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° C A 45° C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 395 |
| 57 | PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 14W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 20 CM DE DIÁMETRO POR 5 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100VCA A 240VCA, 50/60HZ, CON 13R LED'S, POTENCIA 14W, TEMPERATURA DE COLOR 5383°K, 774 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20° C A +45° C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 61, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 130°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO | PZA. | 315 |



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050CYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIÓNES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS
JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO
2021"

| | | | |
|----|--|------|------|
| 58 | LÁMPARA TUBO DE LED, 1.20 METROS DE LARGO, 30MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 19 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN: 120 - 220V, 60 HZ, 100 - 110 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, EFICIENCIA > 0.90%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80-85 RD, DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, SUSTITUYE TUBOS T8 | PZA. | 1215 |
| 59 | LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 120 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2IM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. T5 | PZA. | 555 |
| 60 | PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 11W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 12.8 CM DE DIÁMETRO POR 2.8 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 VCA A 240 VCA, 50/60 HZ, COM *05 LED'S, POTENCIA 11W, TEMPERATURA DE COLOR 6401°K, 542 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A -45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 105°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): A3, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. | PZA. | 305 |
| 62 | CAJA DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS (12) | CAJA | 10 |
| 63 | CENTRO DE CARGAS Q0 3X100 DE 3 A 4 PASTILLAS | PZA. | 11 |
| 64 | LAMPARA SORDA DE MANO O TIPO MINERO DE LED DE 2 VOLTS. 40 WATTS. | PZA. | 30 |
| 66 | LAMPARA SORDA CONSTA DE 3 BATERIAS DE 1.5 VOLTS INTERRUPTOR DESLIZABLES TIPO MINERO MATERIAL DE CONSTRUCCION METALICA | PZA. | 12 |
| 67 | MULTIMETRO DIGITAL DE MESA O MULTIMETROS DE 4.5 DIGITOS CARACTERISTICAS MINIRMAS, DEBERA INCLUIR BATERIAS Y CABLES DE PRUEBA, PROTECCION DE FUSIBLES EN TODAS LAS FUNCIONES Y RANGOS, SENSIBILIDAD DE 20 KOHMS Y EN C.D. Y 2 KOHMS Y EN C.A. | PZA. | 92 |
| 69 | VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO MARCA FLUKE, ESCALAS PARA MEDICION DE 1 CORRIENTE DE 0/615/40/100/300/1000 AMP. C. A. (EL 25-1000 TIENE CAP. PARA 1000 AMP.) Y DE VOLTAJE 0-150/300/600 VOLTS. C. A. Y RESISTENCIA 250 HMS. | PZA. | 05 |
| 70 | BOMBA DE VACIO DE 1/2 H.P., CAPACIDAD 6 CFM | PZA. | 40 |
| 72 | ACRILICO DE 30 X 120 CM.P.RISMATICO | PZA. | 20 |
| 73 | BASE P/TUBO 32 WATTS T-8 | PZA. | 300 |
| 78 | CORDON TELEFONICO T/MARFIL 3X22 ICV de 2.1 M | PZA. | 120 |
| 79 | CORDON TELEFONICO T/MARFIL 2X22 ICV de 2.1 M | PZA. | 30 |
| 80 | LAMPARA DE LED DICROICA 177 V. 3W. | PZA. | 170 |
| 81 | PLACA CIEGA DE BRONCE | PZA. | 120 |
| 82 | PLACA DUPLEX ALUMINIO P/CONTACTO POLARIZADO | PZA. | 030 |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-0506YR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021

| | | | |
|-----|--|-------|-----|
| 84 | CAPACITOR ELECTRÓNICO PARA REFRIGERACIÓN | PZA. | 40 |
| 85 | CABLE DE RED COMMSDPE D MEDIA CAT. 6 6SN4-4/23 C (ETL) BOBINA DE 305 MTS | PZA. | 7 |
| 86 | CORDON TELEFONICO INTERIOR 2/22 AWG CODIGO 630023X BOBINA DE 250 MTS | PZA. | 13 |
| 88 | REGULADOR ELECTRICO ENTRADA A 127V Y SALIDA 120V 60HZ. | PZA. | 8 |
| 89 | CAPACITOR SH. DE 5/45uF ± 5 % 350/370V, 50/60HZ, NON PCB PROTECTED 10000 AFC | PZA. | 30 |
| 95 | SOLDADURA DE PLATA EN BARRA DE 1/8" BAJA FUSION DE 50 GRs. | KG. | 2 |
| 99 | SOLDADURA DE FOSCO DE 1/8" POR BARRA | KG. | 12 |
| 102 | PERTIGA MODELO PT-49 | PZA. | 3 |
| 129 | TUBO DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO LINEA NORMAL TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 24 |
| 130 | TUBO COBRE RIGIDO 1 1/4". LINEA NORMAL TRAMO DE 6 MTS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 15 |
| 131 | TUBO COBRE RIGIDO 1 1/2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 16 |
| 133 | TUBO COBRE RIGIDO 2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO. | PZA. | 17 |
| 147 | CANAleta ALUMINIO NATURAL MEDIA CAÑA DE 1" X 6 METROS. | TRAMO | 84 |
| 151 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" | PZA. | 30 |
| 155 | RONDANA DE FIBRA PARA NIPLA DE EXTENSION HELVEX CAT 1-06-033 | PZA. | 475 |
| 156 | RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO CAT 1-06-005 | PZA. | 475 |
| 158 | RONDANA DE NEOPRENO CUPULA 5-57 E FLUXOMETRO CAT 1-06-015 | PZA. | 525 |
| 160 | NIPLA DE EXTENSION PARA CUERPO PRINCIPAL DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 1-06-034-50 | PZA. | 77 |
| 161 | ASIEN TO DE HULE PARA INSER TO DE EMBOLO. 1-06-256-00 RE-FACCIONES PARA FLUXOMETRO -RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX | PZA. | 424 |
| 165 | MOLDURA PARA REMATE DE PISO LAMINADO EN PUERTA. COLOR CAOBUJA DE 1 1/2" A 2" DE 1.20 MTS | TRAMO | 112 |
| 166 | MOLDURA PARA REMATE DE PISO LAMINADO EN PUERTA. COLOR MAPLE DE 1 1/2" A 2" DE 1.20 MTS | TRAMO | 102 |
| 167 | TAZA W.C. DE 6 LITROS PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO ZAFIRO CORTO, MARCA IDEAL STANDARD. | PZA. | 7 |
| 168 | CINTA ANTIDERRAPANTE DE 19MM DE 18 ML. X ROLLO | ROLLO | 97 |
| 169 | BASE PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS CON CUERDA INTERNA. | PZA. | 25 |
| 170 | BASE METALICA PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS A PRESION Y RODAJAS DE BOLA DE 2" | PZA. | 15 |
| 171 | RODAJA DE BOLA DE 2" CON VASTAGO DE 1 1/4 Y 3/8 DE DIAMETRO | PZA. | 5 |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| | | | |
|-----|---|--------|-----|
| 172 | RODAJA DE BOLA DE 2" CON VASTAGO DE 1" Y 3/8" DE DIAMETRO CON CUERDA EXTERIOR | PZA. | 3 |
| 173 | RODAJA DE BOLA DE 2" CON ESPIGA DE PRESION 3/8" | PZA. | 7 |
| 174 | RODAJA DE BOLA DE 2" PARA SIJLA GIRATORIA DE 1 1/4" X 7/16" CON CASQUILLO DE PLASTICO | PZA. | 7 |
| 175 | CINTA DE TEFLON 3/4 PULG. DE ANCHO.30 M. DE LARGO | ROMO | 433 |
| 197 | PEGAMENTO DE CONTACTO SECADO RAPIDO, TUBO DE 75 GRMS. | TUBO | 720 |
| 202 | TUBO DE SILICON ALTA TEMPERATURA DE 250ML | PZA. | 81 |
| 234 | BROCA PARA CARBURO PARA CONCRETO DE 5/32" POR 4" | PZA. | 15 |
| 239 | PIEZAS DE PUNTA CONICA CON CORTE DE 20.32 CMS 8", MARCA URREA. | PZA. | 3 |
| 246 | BOQUILLA CON CHISPA ENCENDIDO ELECTRICO PARA TANQUE TURNER | PZA. | 113 |
| 252 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 3/8" X 10" (9.5 X 254 MM) PARRA REDONDA. | PZA. | 72 |
| 254 | DESARMADORES DE CAJA DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8" JGO. 11 PIEZAS. | JGO. | 37 |
| 257 | DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 1/2" X 12". | PZA. | 82 |
| 262 | LLAVE ESTRIAS, DE 5/16 A UNAPULG (7.9 A 25.4 MM) JUEGO CON 10 PIEZAS C.B. DE HERRAMIENTAS. | JGO. | 5 |
| 266 | LLAVE INGLESA DE 11". | PZA. | 39 |
| 272 | PORTA-HERRAMIENTAS PARA CINTURON DE 230 X 180 MM. | PZA. | 85 |
| 288 | JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS DE 6 A 27 MM (8 PZAS.) | JGO. | 25 |
| 294 | GAS REFRIGERANTE 134 B ENVASE DE 13.5 KGS. | ENVAS. | 18 |
| 295 | LIMPIADOR DE SISTEMAS DE REFRIGERANTE GENERTRON 141b ENVASE DE 1 KG. | ENVAS. | 5 |
| 301 | CHAPA PARA MUEBLE DE OFICINA Y DIVERSOS TIPOS DE CANCELERIAS EN GENERAL. CIERRA AL PRESIONAR SIN LLAVE, CUERPO DE 22 MM Y DIAMETRO DE 19 MM | PZA. | 82 |
| 303 | CERRADURA CEMEX M 12 | PZA. | 7 |
| 304 | DIAPHRAMA P/MINGITORIO SLOAN MOD. S301188 CLAVE A- 156- A | PZA. | 96 |
| 306 | ASIENTO PARA W. C. CON TAPA REDONDA ABIERTO, COLOR BLANCO REFORZADO. | PZA. | 71 |
| 307 | RESORTE ESTOPERO MANUA 1-06030. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX | PZA. | 407 |
| 310 | EMPAQUE O-RING PARA NIPL DE EXTENSIONI CAT. 1-06-0 35-00. | PZA. | 214 |
| 314 | LLAVE RETENCION ARMADA ANGULAR PARA LAVABO DE 1/2" CAT. 2-06-14 | PZA. | 241 |
| 316 | O-RING 2.115 PARA POSTE SOL GIR. CAT. 1-06-040 | PZA. | 248 |

A

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050CYRIZO-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| | | | |
|-----|---|--------|------|
| 327 | FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR W. C. CON NIPLÉ RECTO Y BOTON ACCIONADOR MECÁNICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. MARCA HELVEX, MODELO FC- 110 - WC - 4.8 | PZA. | 18 |
| 328 | FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR MINGITORIO CON NIPLÉ RECTO ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19 MM. Y BOTON ACCIONADOR MECÁNICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 185-19 - 1 | PZA. | 18 |
| 330 | CERRADURA CEMEX MOD. M.13 | PZA. | 54 |
| 331 | CERRADURA CEMEX MOD. E-2 | PZA. | 57 |
| 335 | CANAleta THORSMAN PT 48 BLANCA, TRAMO DE 2.5M | TRAMIC | 104 |
| 339 | CERRADURA TULIP A-32 P53 | PZA. | 115 |
| 340 | CERRADURA TIPO VALE B462P | PZA. | 127 |
| 342 | KIT FLUXOMETRO DE SENSOR PARA MINGITORIO | JGO. | 100 |
| 345 | KIT FLUXOMETRO DE SENSOR PARA WC | JGO. | 80 |
| 357 | MIRILLA INDICADORA DE NIVEL TIPO SOLDABLE MCA. EMERSON MODELO HMYT3 DE 3/8" | PZA. | 70 |
| 376 | REMACHE POP ALUMINIO DE 3/32 X 3/8" | PZA. | 1650 |
| 377 | REMACHE POP ALUMINIO DE 5/32 X 5/8" | PZA. | 1550 |
| 382 | TAQUETE THORSMAN DE PLASTICO DE 1/4" PARA MUROS DE TABLAROCA | PZA. | 3805 |
| 386 | PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1 hp DE REFRIGERACION | PZA. | 75 |
| 387 | FILTRO DESHIDRATADOR TIPO SOLDABLE MCA. EMERSON MODELO TD-0835 DE 3/8" | PZA. | 80 |
| 388 | CANDADO DE SEGURIDAD PARA VALVULAS DE DESCARGA DE ALUMINIO, PESO .331B; LONGITUD 3-7/16", ANCHO 2.1/4", PROFUNDIDAD 1" Y DIAMETRO INTERNO 2", INCLUYE DOS LLAVES A 3/64" (LLAVE HEXAGONAL) | PZA. | 101 |
| 389 | CANDADO GRIS DE ACERO MOD. 12 MCA PHILLIPS | PZA. | 214 |
| 390 | CANDADO DE ACERO 1.47", LLAVE NORMAL DE 4 PERNOS | PZA. | 50 |
| 394 | COMPRESOR 1 hp PARA REFRIGERADOR | PZA. | 12 |
| 395 | COMPRESOR TIPO ROTATIVO MCA MATSHITA MOD. 21355236A CAPACIDAD 24000 BTU, 208/230 VOLTS, R22 | PZA. | 9 |
| 396 | COMPRESOR TIPO SCROLL MCA BRISTOL MODELO H22 R583ABCA-0C25, B/M N° 7190281101-00 CAP. 60000 BTU, 230/208 VOLTS R22 | PZA. | 10 |
| 397 | COMPRESOR TIPO SCROLL MCA INTERINX MODELO ABA051KAC CAP 60000 BTU 208/230 VOLTS, LRA 125 R410A | PZA. | 7 |

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| | | | |
|-----|---|------|-----|
| 398 | TERMOSTATO MOD. K50-P 1127 PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA | PZA. | 30 |
| 400 | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION | PZA. | 50 |
| 401 | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/6 DE REFRIGERACION | PZA. | 40 |
| 402 | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/8 DE REFRIGERACION | PZA. | 35 |
| 403 | TERMOSTATO MODELO K50-A1125 | PZA. | 60 |
| 404 | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/4 DE REFRIGERACION | PZA. | 40 |
| 405 | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/5 DE REFRIGERACION | PZA. | 40 |
| 406 | EMPAQUE CONICO DE TEFLON PARA LLAVE DE 1/2", HECHO EN MEXICO. | PZA. | 300 |
| 409 | EMPAQUE DE HULE CONICO LATERAL PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE 1/2" CAT 1-02-355 HELVEX | PZA. | 350 |
| 410 | EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO PARA MEZCLADORA DE 1/2", HECHO EN MEXICO | PZA. | 450 |
| 411 | EMPAQUE O'RING PARA POSTE DE MEZCLADORA CAT RH-0-02-111 HELVEX | PZA. | 200 |
| 414 | VALVULAS PIVOTE PARA REFRIGERACION | PZA. | 90 |
| 415 | VALVULA PARA INYECCIÓN DE REFRIGERANTE | PZA. | 35 |
| 416 | VALVULA PARA EXTRACCIÓN DE REFRIGERANTE | PZA. | 30 |
| 417 | DESHIDRATADOR PARA REFRIGERADOR M-104 | PZA. | 50 |

SE COMUNICA QUE EL DÍA DE LA FECHA SE VERIFICÓ EL DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS DISPONIBLE EN LA LIGA: <https://directoriosanccionados.funcionpublica.gob.mx/Sanccionados> EN LA FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, ASÍ COMO EL LISTADO DE LAS PERSONAS IMPEDIDAS PARA CONTRATAR CON EL IMSS, CON CORTE AL 19 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 50 Y 60 DE LA LEY Y 36 DEL REGLAMENTO. DE DICHA VERIFICACIÓN, SE CONSTATÓ QUE ÚNICAMENTE EL LICITANTE ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCÍA HNOS, S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA INCLUIDO EN DICHO LISTADO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON EL LISTADO REFERIDO, MISMO QUE FUE IMPRESO Y, DE IGUAL MANERA, SE ENCUENTRA ARCHIVADO EN EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA.

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-0506GYR120-BI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIONES DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

FIRMA DE LOS CONTRATOS Y ENTREGA DE GARANTÍAS.

CON BASE EN LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN V DE LA LAASP, SE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS QUE, A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE CUENTE CON LAS FACULTADES PARA ESTE EFECTO, DEBERÁ PRESENTARSE A FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, A LAS 17:00 HORAS, PLAZO QUE SE ENCUENTRA COMPRENDIDO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS DE ESTE INSTITUTO, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, PISO 10, COLONIA ROMA NORTE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06700, CIUDAD DE MÉXICO. PARA ELLO ES NECESARIO QUE A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA EMISIÓN DE ESTE FALLO, ENTREGUEN A LA CITADA DIVISIÓN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL PUNTO 3.6. "CONTRATO" Y EL ANEXO 19 "DOCUMENTACIÓN LEGAL SOLICITADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS" DE LA CONVOCATORIA QUE NOS OCUPA.

EN CASO DE QUE EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS HUBIERAN ENTREGADO TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, PODRÁN FORMALIZAR LOS CONTRATOS CON ANTICIPACIÓN A LA FECHA SEÑALADA, PREVIA SOLICITUD DE ÉSTOS Y AUTORIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS.

ASIMISMO, LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN ENTREGAR EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS EN EL DOMICILIO REFERIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE LOS CONTRATOS, LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA, A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

SE HACE MENCIÓN QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 3.5. "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 37 Y 46 DE LA

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-ET3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

LAASSP, CON ESTA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICAN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTOS SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE FALLO.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE SU FIRMA Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

6. NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE EMITE EL FALLO Y DE QUIENES SON RESPONSABLES DE LAS EVALUACIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VI DE LA LAASSP, SE SEÑALA QUE ESTE FALLO ES EMITIDO POR LA LIC. PATRICIA FACIO JUÁREZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, DE ACUERDO A LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, ASÍ COMO EL NUMERAL 5.3.8., INCISO A), DE LAS POBALINES.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO LOS NUMERALES 4.25 INCISO F) 4.39 PRIMER PÁRRAFO, 5.3.9 INCISO A) DE LAS POBALINES Y 4.2.2.1.16 DEL MANUAL, EL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS ES EL ARQ. LUIS ENRIQUE TOALÁ POZO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, COMO ÁREA TÉCNICA, QUIÉN MEDIANTE OFICIO NÚMERO 09 52 84 1401/0816 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021 REMITIÓ LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

POR LO QUE RESPECTA A LA EVALUACIÓN LEGAL Y ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS, ÉSTAS FUERON REALIZADAS POR LA LIC. PATRICIA FACIO JUÁREZ, TITULAR DE DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 4.39 PRIMER PÁRRAFO Y 5.3.10 INCISO A) DE LAS POBALINES, ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 4.2.2.1.17 Y 4.2.2.1.17 DEL MANUAL.

7. CIERRE DEL ACTA.



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-0506GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REEFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

UNA VEZ QUE SE DIO LECTURA AL FALLO, SE CONSULTÓ A LOS ASISTENTES SI TENÍAN ALGÚN COMENTARIO O OBSERVACIÓN, MANIFESTANDO NO TENER ALGUNO.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LAASSP Y 49 DEL RLAASSP, SE DIFUNDIRÁ 1 (UN) EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN COMPRANET Y, A PARTIR DE ESTA FECHA, SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, PISO 5, COLONIA ROMA NORTE DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE FIJARÁ 1 (UN) EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DÓNDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

DEPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 18:45 HORAS, DEL 20 DE AGOSTO DE 2021. ESTA ACTA CONSTA DE 50 HOJAS Y 2 ANEXOS, CONSISTENTES EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS (206 FOJAS) Y EL CÁLCULO DEL PRECIO NO ACEPTABLE DE LAS PARTIDAS DESECHADAS POR TAL MOTIVO (1 FOJA), FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE ASISTEN A ESTE EVENTO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS, RESTE VALIDEZ AL ACTA.

POR EL IMSS:

FIRMA

NOMBRE

ÁREA

LIC. PATRICIA FACIO JUÁREZ

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS





ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  | C.P. DANIEL PRADO GÓMEZ | JEFE DE ÁREA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN CENTRALES (ÁREA TÉCNICA) |
| POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. | | |
|  | LIC. PEDRO ALBERTO REYNOSO MORALES | REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS |
| FIRMA | | |
| NOMBRE | | |
| ÁREA | | |

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR120-E13-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021".





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



UNIDAD DE ADQUISICIONES

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | LICITANTE | PRECIO UNITARIO ADJUDICADO | VOLUMEN | IMPORTE SIN IVA | CUENTA | NUMERO DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO (GDP) |
|--------------|--|--------------|----------------------|----------------------------|---------|-------------------|----------|---|
| 149 | TUBO CAPILAR PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA | PZA. | EVEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 63.48 | 60 | \$3,808.80 | 42060907 | 0000202096-2021 |
| TOTAL | | | | | | \$3,808.80 | | |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021.

ATENTA NOTA

De: Lic. Patricia Facio Juárez

Titular de la División de Bienes No Terapéuticos

Para: Lic. Humberto Rincón Juárez

Titular de la División de Contratos

MINUTA

Asunto: Se remite información solicitada para la elaboración de los contratos derivados del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica LA-050GYR120-E13-2021 para la adquisición de **"Materiales y Refacciones de Conservación de los Grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales de Nivel Central del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Ejercicio 2021"**.

Sobre el particular, y en atención a lo solicitado vía telefónica por personal de esa División a su digno cargo relativo a la información respecto de remitir un archivo pormenorizado respecto de los licitantes adjudicados y partidas asignadas de las cuentas presupuestales y Certificados de Disponibilidad Presupuestal Previos, se hace de su conocimiento que mediante oficio número 09 53 84 61 ICFF /07965/2021, recibido en esa División con fecha 23 de agosto del presente año, se adjuntó archivo en formato Excel y Pdf denominado "17. Listado cuentas y CDPs", el cual contiene la base de la totalidad de los licitantes adjudicados respecto del procedimiento de adquisición que nos ocupa, en el que se indican la partida, descripción, presentación, licitante, precio unitario adjudicado, volumen, importe sin IVA, cuenta y Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo.

No obstante lo anterior, y en atención a la solicitud de esa área formalizadora de contratos, me permito remitir en CD y de manera impresa las bases que contienen de manera específica los datos referentes a las partidas adjudicadas, montos adjudicados por partida presupuestal y Certificados de Disponibilidad Presupuestal correspondientes, respecto de cada licitante adjudicado.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Cabe precisar que la base se trabajó por hoja en formato Excel por cada licitante adjudicado en la cual podrá filtrar en la columna denominada "CUENTA" la información relativa a las partidas y montos adjudicados para cada una de ellas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
La Titular de la División


Lic. Patricia Fadio Juárez

CARP/AACC



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

ANEXO 3 (TRES)

“DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



Of No. 09 52 84 14C0/ 0003

Ciudad de México, a

Arquitecto
Luis Enrique Toalá Pozo
Titular de la División de Inmuebles Centrales
Presente

Con fundamento en los numerales 4.17, 5.3.9 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, hago de su conocimiento que he tenido a bien designarlo como **Área Técnica y Administrador del Contrato**, que derive del proceso para la adquisición de materiales y refacciones de conservación de los grupos: 411,414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales para el ejercicio 2021, por lo que se le exhorta para que cumpla con las atribuciones y obligaciones inherentes a dicha designación con base en los principios de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra Institución en beneficio de los derechohabientes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Acepto la responsabilidad asignada

Arq. Bernardo Penagos Santiago
Coordinador Técnico de Conservación
y Servicios Complementarios

Arq. Luis Enrique Toalá Pozo
Titular de la División de Inmuebles
Centrales

Daniel Prado Gómez
Revisó

José Antonio Archundia
Elaboró

C.c.p. Mtro. Ángel Anuar Rubio Moreno.- Coordinador de Conservación y Servicios Generales.- Presente.
Lic. Alejandra Fabiola Sánchez Ortiz.- División de Planeación y Seguimiento Presupuestal.- Presente

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S375

ANEXO 4 (CUATRO)

**“JUNTA DE ACLARACIONES”, DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL
PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Planeación y Contratos
División de Contratos



**“JUNTA DE ACLARACIONES”, LA CUAL
SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA
SU CONSULTA EN EL PORTAL DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES
COMPRANET.**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO