



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

Contrato para la Adquisición de "Materiales y Refacciones de Conservación de los Grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a Cargo de la División de Inmuebles Centrales para el Ejercicio 2021" (Partida 264), que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por la **C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN**, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, y por la otra parte, la empresa denominada **EVEPSE, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. JORGE ALEJANDRO JIMÉNEZ RANGEL**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**" declara, que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- La C. Elvia Ascencio Millán, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, quien acredita su personalidad mediante nombramiento expedido a su favor, contenido en el oficio número 09 52 17 1000/0805, de fecha 01 de septiembre de 2021, registrado bajo el número 2021/228 en términos de lo dispuesto en los artículos 75 fracción VI y 77 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, suscrito por el Titular de la Dirección de Administración, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en los numerales 7.1.3.1.1 apartado 12 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social y 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.4.- El C. Luis Enrique Toalá Pozo, Titular de la División de Inmuebles Centrales, funge como Administrador del contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 1

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de "Materiales y Refacciones de Conservación de los Grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a Cargo de la División de Inmuebles Centrales para el Ejercicio 2021" (Partida 264), solicitado por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo integrado en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 20 de agosto de 2021, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Bienes No Terapéuticos, notificó a "**EL PROVEEDOR**" la adjudicación del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número **LA-050GYR120-E13-2021**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 primer párrafo, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha convocatoria y en la Junta de Aclaraciones respectiva, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "**EL PROVEEDOR**" declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 10,557 de fecha 20 de abril de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Edgar Rodolfo Macedo Núñez, Titular de la Notaría número 142 de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Naucalpan, Estado de México, con el folio mercantil electrónico número 22836-7.

II.2.- El C. Jorge Alejandro Jiménez Rangel, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 24,787 de fecha 22 de diciembre de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Edgar Rodolfo Macedo Núñez, Titular de la Notaría número 142 de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Página 2



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

II.3.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la fabricación, comercialización, exportación, producción, instalación, mantenimiento, reparación, adquisición, enajenación, distribución, comercialización, exhibición, promoción, representación, consignación, comisión, importación, exportación, de toda clase de equipos, aparatos, sistemas, y accesorios relacionados con sistemas de seguridad, vigilancia e investigación privada.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **EVE120423750**.
- Registro Patronal ante "EL INSTITUTO" y EL INFONAVIT número: [REDACTED]

II.5.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que "EL PROVEEDOR" se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.7.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR", en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO" y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.


II.8.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.9.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, en Calzada de los Jinetes número 177, Colonia Las Arboledas, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Código Postal 52950, teléfono: (55) 2559 1171 y (55) 6785 7486, correo electrónico: jajr@evepse.com

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Página 3

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número DC21S377
---	---	-----------------------------

Hechas las declaraciones anteriores, **“LAS PARTES”** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- Adquisición de “Materiales y Refacciones de Conservación de los Grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a Cargo de la División de Inmuebles Centrales para el Ejercicio 2021” (Partida 264), ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno) y 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones señaladas en la Convocatoria, Junta de aclaraciones y Acta de Fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **\$7,207.20 (SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuará el pago a **“EL PROVEEDOR”** en una sola exhibición una vez entregados los bienes a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que **“EL PROVEEDOR”** presente en las áreas de trámite de erogaciones sita la Calle de Tiburcio Montiel No. 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, Ciudad de México, en días y horas hábiles, la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes, y se indique en dicha documentación los bienes proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar los siguientes documentos:

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 4
“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

- La representación impresa del CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio fiscal en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc C.P. 06600, en la Ciudad de México, y R.F.C. IMS-421231-I45, la cual deberá de reunir los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, firmas de **“EL PROVEEDOR”** y del administrador del contrato señalando en el mismo CFDI los bienes entregados, número de proveedor y número de contrato, número de fianza y denominación social de la Afianzadora; e integrar paquetes de documentos conteniendo: original y cuatro copias debidamente selladas y firmadas, así como original y cuatro copias de la “Remisión del Pedido” debidamente selladas y firmadas, de los bienes entregados, así como el “acta de entrega- recepción” que demuestre la entrega recepción de los bienes, elaborada y firmada por el Administrador de conjunto y del Jefe de Conservación de Unidad que corresponda, adscritos a la División de Inmuebles Centrales dependientes de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
- Una vez integrados los paquetes de documentos, deberán de ser avalados por el Administrador de conjunto y el Jefe de Conservación de Unidad correspondiente, el Jefe del Área de Conservación y por el Titular de la División de Inmuebles Centrales dependientes de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, de acuerdo al Directorio de Jefaturas de Conservación de Unidad glosado en los Términos y Condiciones, integrado al presente contrato como **Anexo 1 (uno)** para que sea tramitada para su pago en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones.
- Cabe resaltar que como parte integrante de la documentación comprobatoria, **“EL PROVEEDOR”** entregará carta en papel preferiblemente membretado de su representada debidamente firmada mediante al cual otorga una garantía por 6 (seis) meses de los bienes suministrados.
- Original y copia del presente contrato.
- Además de la copia de los documentos vigentes y positivos referentes a: Opinión de cumplimiento de Obligaciones fiscales en Materia de Seguridad Social, Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en caso de aplicar.
- Copia de la garantía de cumplimiento del contrato.

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.

Página 5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

“EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.

Para la validación de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación; para tal efecto, “EL PROVEEDOR” proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha programada, a través del esquema electrónico interbancarios que “EL INSTITUTO” tiene en operación, para tal efecto “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema de “EL INSTITUTO” la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE y banco.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.

Página 6



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

“EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “EL INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que “EL PROVEEDOR” pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

“EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 7

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número DC21S377</p>
--	---	--

Servicios del Sector Público, “**EL INSTITUTO**” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “**EL PROVEEDOR**” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “**EL PROVEEDOR**” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a “**EL PROVEEDOR**”, acompañada de los documentos siguientes:

- Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.
- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.
- La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “**EL PROVEEDOR**” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos. “**EL INSTITUTO**” realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “**EL PROVEEDOR**” se compromete a entregar a “**EL INSTITUTO**” los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno) y 2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, integrados en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria, Junta de aclaraciones y Acta de Fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- Para la adquisición de: materiales y refacciones de conservación de los grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales, “**EL PROVEEDOR**” se



Handwritten signatures and initials in black, red, and blue ink on the right margin of the page.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

obliga con **"EL INSTITUTO"** a realizar la entrega de los bienes objeto del presente contrato a más tardar a los 20 (veinte) días hábiles contados a partir del siguiente día hábil de la notificación del fallo, para lo cual no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo de **"EL INSTITUTO"**, en los almacenes de las Jefaturas de Conservación de Unidad correspondientes cuyos domicilios se mencionan en el "Directorio de Jefaturas de Conservación de Unidad" que se adjunta a los Términos y Condiciones, integrados al presente como **Anexo 1 (uno)**, conforme a las cantidades que se señalan en el Anexo Técnico, integrados al presente como **Anexo 1 (uno)** por conducto de los Jefes de Conservación de Unidad y/o a través de los Administradores de Conjunto correspondientes quienes fungirán como auxiliares del Administrador del Contrato, dependientes de la División de Inmuebles Centrales, en un horario de 9:00 a 15.00 horas, en días hábiles, por lo que **"EL INSTITUTO"**, deberá asentar las condiciones de recepción en el reporte cuyo formato se glosa en los Términos y Condiciones, integrados al presente como **Anexo 1 (uno)** con el nombre de "Remisión del Pedido".

"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido, previa conformidad de las Jefaturas de Conservación de Unidad a través de los Administradores de Conjunto correspondientes, dependientes de la División de Inmuebles Centrales, cuyas ubicaciones y responsables se localizan en el Directorio de las Jefaturas de Conservación de Unidad glosado en los Términos y Condiciones, integrados al presente como **Anexo 1 (uno)**.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga expresamente a entregar los bienes en los almacenes de las Jefaturas de Conservación de Unidad correspondientes cuyos domicilios se mencionan en el "Directorio de Jefaturas de Conservación de Unidad", que se adjuntan a los Términos y Condiciones, integrados al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que se integran al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- **"LAS PARTES"** convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de su formalización y hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Página 9



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL INSTITUTO” a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes, productos, procesos y servicios, que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones técnicas y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, así como lo dispuesto en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

NOVENA.- CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO”, por conducto de las Jefaturas de Conservación de Unidad correspondientes, dependientes de la División de Inmuebles Centrales, solicitarán a “EL PROVEEDOR”, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos por vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar por escrito a “EL PROVEEDOR” a través del Administrador del contrato dentro del periodo de 03 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

En caso de que “EL PROVEEDOR” entregue alguno o el total de los bienes fuera del plazo establecido para la correcta entrega, se entenderá como retraso en la entrega de los bienes, por lo que será sujeto a las penalizaciones señaladas en la primera viñeta del inciso h) del numeral 2 de los Términos y Condiciones, integrados al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, **“EL PROVEEDOR”** deberá reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”**, en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de **“EL INSTITUTO”**, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del presente contrato.

Si transcurridos los (10) diez días hábiles que se señala en el supuesto que antecede, **“EL PROVEEDOR”** no entregara los bienes devueltos para canje con motivo de defectos o vicios ocultos, se entenderá como incumplimiento y se procederá aplicar las penas convencionales previstas en la primera viñeta del inciso h) del numeral 2 de los Términos y Condiciones, integrados al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de **“EL PROVEEDOR”**, previa notificación de **“EL INSTITUTO”**.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **“EL INSTITUTO”** y/o a terceros.


“EL INSTITUTO” solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **“EL INSTITUTO”** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Tercera, inciso a), del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **“EL PROVEEDOR”** conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número DC21S377
---	---	------------------------------------

“EL PROVEEDOR”, en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO”, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que “EL INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” las garantías que a continuación se indican:

- a) **DE LOS BIENES.-** “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía con cobertura amplia por 6 (seis) meses, contra, vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá de entregar a “EL INSTITUTO” por escrito en papel preferiblemente membretado, debidamente firmada por el representante legal de “EL PROVEEDOR”, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, dicha garantía se deberá asentar su recepción en el acta de entrega recepción.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos del artículo 81 fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la garantía de cumplimiento del contrato, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito; dicha autorización se entregará a "EL PROVEEDOR" siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la garantía de cumplimiento en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que "EL INSTITUTO" y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar el endoso de la garantía originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar "EL PROVEEDOR" a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

No obstante lo anterior, y toda vez que el monto del presente contrato es menor a 900 (novecientos) días de Unidad de Medida y Actualización (UMA), "EL PROVEEDOR" podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en favor de "EL INSTITUTO", siendo necesario considerar lo siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del "Instituto Mexicano del Seguro Social".

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Página 13

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número DC21S377</p>
---	--	--

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, por **“EL INSTITUTO”** en la División de Contratos.

El cheque será devuelto a solicitud, por escrito de **“EL PROVEEDOR”** el segundo día hábil posterior a que **“EL INSTITUTO”** constate el cumplimiento del presente instrumento, previa validación del administrador del contrato.

DÉCIMA CUARTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.
- b) Si **“EL PROVEEDOR”** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone la Cláusulas Novena del presente contrato.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **“EL PROVEEDOR”** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Tercera, inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **“EL PROVEEDOR”**, por incumplimiento en la fecha estipulada para la entrega de los bienes será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso sobre el valor del bien o bienes entregados con atraso sin incluir el I.V.A., considerando el precio unitario de los bienes, y se calculará conforme a lo señalado en el numeral 2, inciso h), primer viñeta de los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **“EL PROVEEDOR”** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **“EL PROVEEDOR”**. Por lo tanto, **“EL PROVEEDOR”** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SEXTA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, se hará acreedor a una sanción equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso del valor de los bienes motivo del incumplimiento, conforme al concepto señalado en el numeral 2, inciso h), segunda viñeta de los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que se señalan en los Términos y condiciones y las siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Página 15



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

4. Cuando se compruebe que **“EL PROVEEDOR”** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **“EL INSTITUTO”**.
5. En caso de que **“EL PROVEEDOR”** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **“EL INSTITUTO”**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **“EL PROVEEDOR”**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **“EL PROVEEDOR”** sea sancionado por parte de **“EL INSTITUTO”** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
11. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con sus facultades, notifique a **“EL INSTITUTO”** la sanción impuesta a **“EL PROVEEDOR”** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
12. Si **“EL PROVEEDOR”** no permite a **“EL INSTITUTO”** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”**, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **“EL PROVEEDOR”** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si **“EL INSTITUTO”** considera que **“EL PROVEEDOR”** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **“EL PROVEEDOR”** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.


En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número DC21S377
---	---	------------------------------------

párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA.- RELACIÓN LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con “EL PROVEEDOR” ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR”.

Por lo anterior, no se le considerará a “EL INSTITUTO” como patrón, ni aún sustituto, y “EL PROVEEDOR” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. “EL PROVEEDOR” puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- El C. Luis Enrique Toalá Pozo, Titular de la División de Inmuebles Centrales, funge como administrador del contrato, responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administrador del contrato que se agrega al presente como **Anexo 3 (tres)** y el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de "EL INSTITUTO" tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento, "EL PROVEEDOR" o "EL INSTITUTO" podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO" solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno) "Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo, Anexo Técnico, Términos y Condiciones y Directorio de las Jefaturas de Conservación de Unidad"


Anexo 2 (dos) "Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Acta de Fallo"

Anexo 3 (tres) "Documento de Designación de Administrador del Contrato"

Anexo 4 (cuatro) "Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet"

VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número DC21S377
---	---	------------------------------------

Previa lectura y debidamente enteradas **“LAS PARTES”** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el **03 de septiembre de 2021**, quedando un ejemplar en poder de **“EL PROVEEDOR”** y los restantes en poder de **“EL INSTITUTO”**.

“EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

“EL PROVEEDOR”
EVEPSE, S.A. DE C.V.



C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN
 Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios



C. JORGE ALEJANDRO JIMÉNEZ RANGEL
 Representante Legal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



C. LUIS ENRIQUE TOALÁ POZO
 Titular de la División de Inmuebles Centrales


 RRSR/HR/LMLR/XPMM

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

ANEXO 1 (UNO)

**“CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, ANEXO TÉCNICO,
TÉRMINOS Y CONDICIONES Y DIRECTORIO DE LAS JEFATURAS DE
CONSERVACIÓN DE UNIDAD”**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 20 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000201723 - 2021

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central
CCO División de Conservación
09530007 M_OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Descripción:

Servicio: HERRAMIENTAS MENORES

Fecha Impresión: 16/08/2021 Fecha Validación: 15/04/2021

	Importe	Cuenta	Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos):	\$ 2,166,798.00	42062517	29101 Herramientas menores

COMPROMISOS MENSUALES (en miles de pesos)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,166.8	0.0	0.0	0.0	0.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI
CONTRATO IMSS

IMPORTE :

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

\$ 2,166,798.00

ARQ. BERNARDO BENAGOS SANTIAGO

Autorizo

COORDINADOR TECNICO DE CONSERVAC Y SERV COMPLEMENTARIOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N°:										TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A ACREDITAR
			24	25	26	31	32	34	35							
1	MASCARILLA PARA PROTECCION DE POLVO	PZA.	20	100	50	10	100	100	0	0	0	0	380	27200018	42060509	
2	GUANTES DIELECTRICOS PARA 30,000 VOLTS	JUEGO	2	5	2	0	0	0	0	0	0	9	27200013	42060509		
3	CASCO DE SEGURIDAD	PZA.	5	5	15	0	0	0	0	0	0	25	27200008	42060509		
4	GOOGLES DE SEGURIDAD	PZA.	30	30	20	12	18	10	0	0	0	140	27200023	42060509		
5	GUANTES ELECTRICISTA PIEL SUAVE	PAR	30	30	25	5	18	10	0	0	0	138	27200013	42060509		
6	APAGADOR TIPO FORMA MODELO: E2001 M BTICINO BECNR, O DE CARACTERISTICAS SIMILARES	PZA.	50	50	50	15	100	100	100	100	100	465	24600090	42060906	NOM-003-SCFI-2014,	
7	APAGADOR TIPO QUINZINO (INTERCAMBIABLE)	PZA.	100	50	50	0	100	100	100	100	100	500	24600090	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
8	SOQUET BALASTRO INTEGRADO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 WATTS 127 VOLTS. 60 HZ.	PZA.	0	100	0	10	30	20	0	0	0	160	24600077	42060906	NOM-058-SCFI-2017	
9	BALASTRO ELECTRONICO P/OPERAR 1, 2 Y 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 21 Y 28 WATTS, T-5 VOLTAJE DE ALIMENTACION UNIVERSAL (100 A 300 WATTS) ENCENDIDO RAPIDO PROGRAMADO Y FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.99, DISTINGEN TOTAL ARMONICA TOTAL THD. MENOR AL 10%, TERCER ARMONICA MENOR AL 6%, PROTECTOT TERMICO INTEGRADO	PZA.	100	100	50	100	100	200	40	0	0	690	24600091	42060906	NOM-058-SCFI-2017	
10	BASE PILAMPARA RECTA T-5	PZA.	500	100	50	500	200	500	50	0	0	1900	24600113	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
11	CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	5	10	3	1	5	2	0	0	0	26	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
12	CABLE DUPLEX 2 X 16 ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	4	10	1	2	5	2	0	0	0	24	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
13	CABLE DUPLEX POT No. 12 ROLLO DE 100 MTS. 60 GRADOS CENTIGRADOS.	ROLLO	5	10	5	1	0	10	0	0	0	31	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
14	CABLE DUPLEX THW 2 X 14 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	0	10	5	2	0	2	0	0	0	19	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
15	CABLE DUPLEX DE 2 X 16 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	0	10	1	1	0	0	0	0	0	12	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
16	CABLE DUPLEX DE 2 X 18 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	3	10	0	1	5	0	0	0	0	19	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
17	CABLE THW No. 10 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	2	10	10	1	10	10	2	0	0	45	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
18	CABLE THHW NO. 12 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	5	10	5	1	10	10	2	0	0	43	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
19	CABLE THHW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	5	10	2	1	10	10	2	0	0	40	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
20	CABLE USO RUDDO CALIBRE 2 X 12 A.W.G. TIPO S.O. DE 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS. ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	4	10	2	1	5	10	2	0	0	34	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
21	CABLE USO RUDDO CALIBRE 3 X 14 A 600 VOLTS. ROLLO DE 100 MTS 90 GRADOS CENTIGRADOS	ROLLO	3	10	2	0	5	1	0	0	0	21	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
22	CABLE USO RUDDO DE 3 X 12 ROLLO DE 100 MTS. 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS.	ROLLO	3	10	2	1	5	10	1	0	0	32	24600020	42060906	NOM-063-SCFI-2001	
23	CAJA CHALUPA PLASTICA DE 1/2"	PZA.	50	100	10	20	50	50	5	0	0	285	24600021	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
24	CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO), MARCA ARROW HART.	PZA.	50	100	50	50	50	100	10	0	0	410	24600033	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
25	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPERS 127 VOLTS CAT. 5325, MARCA ARROW HART.	PZA.	50	50	50	50	50	50	10	0	0	310	24600033	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
26	CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER POLARIZADO ACABADO BLANCO Ó PERLA, MARCA ARROW HART.	PZA.	50	50	20	5	50	50	10	0	0	235	24600033	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
27	CLAVIA MONOFASICA. DE HULE PARA 110 VOLTS MARCA ROYER	PZA.	30	50	25	0	0	0	0	0	0	105	24600093	42060906	NOM-003-SCFI-2014	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U.L.N.º:												TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A ACREDITAR
			24	25	26	31	32	34	35									
28	CLAVIJA POLARIZADA PVC COLOR AMARILLO OPTICO CAT.515CU, MARCA ROYER.	PZA.	30	100	50	20	50	10	0	260	24600093	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
29	FOTOCELDA 220 VOLTS 500 WATTS	PZA.	0	10	2	5	0	10	0	27	24600095	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
30	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.-SQUARE D OO 1 X 15	PZA.	20	20	10	0	0	20	0	70	24600051	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
31	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.30 AMP. SOUARD, 1 POLO, 500VOLT. TIPO OO.	PZA.	15	20	20	10	10	5	5	85	24600051	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
32	INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERS 250 VOLTS CON FUSIBLES	PZA.	0	10	5	0	0	1	0	16	24600051	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
33	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO OO DE 1 X 20 SOD	PZA.	15	10	10	10	10	4	4	63	24600051	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
34	LAMPARA FLUORESCENTE DE 13W PLS 2 PINES.	PZA.	50	500	20	25	50	10	10	685	24600084	42060906	NOM-028-ENER-2017					
35	LAMPARA FLUORESCENTE PLS DE 13 WATTS LUZ DE DIA DOBLE.	PZA.	50	500	20	25	50	10	10	665	24600084	42060906	NOM-028-ENER-2017					
36	LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO, TEMPERATURA DE CALOR 6500 GRADOS ACABADO LUZ DE DIA.	PZA.	250	500	50	100	200	300	50	1450	24600084	42060906	NOM-028-ENER-2017					
37	MICRO SWITCH PARA PULIDORA 15 AMP. 125 VOLTS. 3 HP T749-6-12-15.	PZA.	10	10	20	0	0	0	0	40	24600089	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
38	MICRO SWITCH PARA PULIDORA MASISA MOD. T7115-113-2 1" AMP. 125 V.	PZA.	10	10	20	0	0	0	0	40	24600089	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
39	PILA ALCALINA CUADRADA, TIPO D 9 VOLTS.	PZA.	20	0	30	10	40	10	0	110	24600064	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
40	PLACA DE UNA UNIDAD. TIPO OJINZÑO, HECHO EN MEXICO.	PZA.	30	25	20	0	50	50	0	175	24600066	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
41	PLACA DOS UNIDADES, TIPO OJINZÑOS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	30	25	20	0	50	50	0	175	24600066	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
42	PLACA OUPLEX. ALUMINIO DORADO, HECHD EN MEXICO	PZA.	50	50	20	20	50	50	0	240	24600066	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
43	PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO	PZA.	50	50	20	50	50	50	0	270	24600066	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
44	PLACA PARA TELEFONO METALICA DORADA	PZA.	0	0	0	0	50	5	0	55	24600066	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
45	REACTOR ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 32W T-8 CAT. B232T UNVHP-A200C.	PZA.	0	100	0	0	50	0	0	150	24600091	42060906	NOM-003-SCFI-2014					
46	ROSETAS INDIVIDUALES 4 HILOS	PZA.	20	0	0	0	0	10	0	30	24600100	42060906						
47	PILA ALCALINA "AA".	PZA.	30	1000	100	20	40	20	0	1210	24600064	42060906						
48	GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE AGERO, COLOR BLANCO, PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO.	PZA.	0	10	0	0	50	0	0	60	24600057	42060906	NOM-003-SCFI-2014					

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N°:							TOTAL	CUGOP	Partida presupuestal	NORMA A ACREDITAR
			24	25	26	31	32	34	35				
49	LUMINARIA DE LED'S DE 60W PARA ÁREAS EXTERIORES, CON BASE DE MONTAJE MÓVIL A POSTE Y/O HERRAJE A MURO, CARCASA DISEÑO DE CORTES SEMI-PARABÓLICOS DE 69CM DE LARGO, 33 CM DE ANCHO, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR INYECCIÓN, REFLECTOR INTERIOR DE ALUMINIO HIDRO-FORMADO CON TERMINADO ELECTROLÍTICO ALZACK BRILLANTE, CRISTAL TERMO-SILICÓN, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 64, SOCKET BASE E-40 DE POSICIONES PARA CURVAS CUT-OFF Y TIPO III, LÁMPARA DE LED'S CON NANO-ÓPTICA, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 87VCA A 277VCA CON REGULADOR INTEGRADO DE VOLTAJE, 50HZ/60HZ, FACTOR DE POTENCIA: > 0.90, POTENCIA 60W, EFICIENCIA 100LM/W - 120LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -40°C A +80°C, HUMEDAD 65%, TEMPERATURA DE COLOR 3000°K A 6500°K, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 82, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: HORIZONTAL 180° / VERTICAL 60°, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS.	PZA.	10	10	10	20	20	10	5	85	24600102	42060906	NOM-030-ENER-2016
50	LÁMPARA DE LED'S MR16 PARA INSTALARSE EN INTERIORES, DIRECTAMENTE EN BASE MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, CON POSICIÓN DE 3, 5 O 7 LED'S, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESTRIADO PARA VENTILACIÓN Y LENTE DE CRISTAL, TERMO CERÁMICA SOCKET: MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC / 87VCA A 265VAC, 50/60HZ, POTENCIA DE 3W, 5W O 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 1 LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -20°C A +55°C, EFICIENCIA: 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): >75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA, BLANCO FRIO	PZA.	0	1000	10	0	0	10	5	1025	24600102	42060906	NOM-030-ENER-2016
51	LÁMPARA Z3 DE LED'S DE 7W PARA INSTALARSE DENTRO DEL LUMINARIO Y/O EN INTERIORES, FOCO TIPO BULBO A19, 60MM DIÁMETRO Y 104MM LARGO, FABRICADA POR INYECCIÓN DE TORNO Y FUNDICIÓN A PRESIÓN, MATERIAL DEL CUERPO: POLÍMEROS COMPUESTOS, CUBIERTA DE LÁMPARA: POLI CARBONATO, BASE SOCKET ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 65VCA A 265VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 75 LM/W, FACTOR DE POTENCIA > 0.7, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -35°C A +75°C, EFICIENCIA > 0.8, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA > 70, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 180°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): IP 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	10	0	10	20	100	10	5	155	24600102	42060906	NOM-030-ENER-2016

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA, J.C.U.I. N°:							TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A ACREDITAR
			24	25	26	31	32	34	35				
52	LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-30 DE LED S DE 7W A 9W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 98MM DE DIÁMETRO POR 79MM DE LARGO Y 92MM DE DIÁMETRO POR 105MM DE LARGO, CUBIERTA DE LÁMPARA DE CRISTAL TERMO TEMPLADO, BASE SOCKET DE ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50/60HZ, CON 7 O 9 LED S, POTENCIA 7W A 9W, TEMPERATURA DE COLOR 2700°K A 7000°K, 7 LMW A 9 LMW, FACTOR DE POTENCIA 90, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 30/45/60 °, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	20	10	10	0	0	10	5	55	42060906	NOM-030-ENER-2016	
53	LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-38 VR40 DE LED S DE 35W, FABRICADO EN ALUMINIO TIPO PERSIANA DISIPADORA DE CALOR, DE 177MM DE DIÁMETRO POR 126MM DE LARGO, MATERIAL DE LENTE: CRISTAL CON NANO-ÓPTICA, BASE SOCKET DE ENTRADA E26, E27, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100VCA A 240VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 35W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN 20°C A 45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 60° / 72° / 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	10	10	10	0	10	10	5	55	42060906	NOM-030-ENER-2016	
54	PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 30 CM DE ANCHO POR 120 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE, DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RD 71, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	250	50	20	10	10	50	5	395	42060906	NOM-028-ENER-2017	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N°.										TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A ACREDITAR	
			24	25	26	31	32	34	36								
55	PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES. FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA. CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO. SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTANEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO. SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR. CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE. LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO. SIN INTERFERENCIA RF. POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS. CONTENIDOS EN 372 LED'S. VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC. FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ. TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM. FACTOR DE POTENCIA 95%. TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA 72. EFICIENCIA 95%. ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°. ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20. TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF). NO DIMMEABLE O ATENUABLE. NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	200	10	10	10	10	20	5					265	24600102	42060906	NOM-028-ENER-2017
56	LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES. FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO. 60 CM DE LARGO. 30 MM DE DIÁMETRO. CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO. 10 WATTS. 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA. 60 HZ. TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K. 90 A 100 LÚMENES POR WATT. FACTOR DE POTENCIA > 0.95%. 7.2LM POR LED. EFICIENCIA > 0.95%. TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD. ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS. ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP). IP 40. GARANTÍA DE 50,000 HORAS. NO DIMMEABLE O ATENUABLE. NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	500	10	0	100	200	20	5					835	24600102	42060906	NOM-028-ENER-2017
57	PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 14W. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN. DE 20 CM DE DIÁMETRO POR 5 CM DE PERALTE. CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO. UNIDAD SELLADA. VOLTAJE DE OPERACIÓN 100VCA A 240VCA. 50/60HZ. CON 138 LED'S. POTENCIA 14W. TEMPERATURA DE COLOR 5383°K. 774 LM. FACTOR DE POTENCIA 95%. TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C. EFICIENCIA 95%. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 61. ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 130 °. ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43. TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS. NO DIMMEABLE O ATENUABLE. NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	0	10	30	0	20	50	5					115	24600102	42060906	NOM-030-ENER-2016
58	LÁMPARA TUBO DE LED. 1.20 METROS DE LARGO. 30MM DE DIÁMETRO. CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO. 19 WATTS. VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 - 220V. 60 HZ. 100 - 110 LÚMENES POR WATT. FACTOR DE POTENCIA > 0.93%. EFICIENCIA > 0.90%. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 - 85 RD. ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS. SUSTITUYE TUBOS T8	PZA.	500	10	300	100	200	100	5					1215	24600102	42060906	NOM-028-ENER-2017

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA I.C.U. N°:							TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A ACREDITAR
			24	25	26	31	32	34	35				
59	LAMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES. FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO. 120 CM DE LARGO. 30 MM DE DIÁMETRO. CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO. 10 WATTS. 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACION 120 VCA A 220 VCA. 60 HZ. TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K. 90 A 100 LÚMENES POR WATT. FACTOR DE POTENCIA > 0.95%. 7.2LM POR LED. EFICIENCIA > 0.95%. TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C. INOICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD. ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS. ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP). IP 40. GARANTÍA DE 50,000 HORAS. NO DIMMEABLE O ATENUABLE. NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. T5	PZA.	100	200	200	0	100	50	5	655	42060906	NOM-028-ENER-2017	
60	PANEL CON LAMPARA PARA INTERIORES DE LED OE. 11W. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN. DE 12.8 CM DE DIÁMETRO POR 2.8 CM DE PERALTE. CUBIERTA DE LAMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO. UNIDAD SELLADA. VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 VCA A 240 VCA. 50/60 HZ. CON 105 LED S. POTENCIA 11W. TEMPERATURA DE COLOR 6401°K. 542 LM. FACTOR DE POTENCIA 95%. TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C. EFICIENCIA 95%. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65. ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 105 °. ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43. TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS. NO DIMMEABLE O ATENUABLE. NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	50	0	20	0	10	20	5	105	42060906	NOM-030-ENER-2016	
61	PILA ALCALINA, TIPO AAA.	PZA.	50	100	200	20	50	20	0	440	42060906		
62	CAJA DE PASTILLAS TERMOIMAGNETICAS (12)	CAJA	0	10	1	1	5	1	0	18	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
63	CENTRO DE CARGAS 00 3X100 DE 3 A 4 PASTILLAS	PZA.	0	10	1	0	5	1	0	17	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
64	LAMPARA SORDA DE MANO O TIPO MINERO DE LED DE 2 VOLTS. 40 WATTS.	PZA.	30	25	25	0	10	0	0	90	42060906	NOM-030-ENER-2015	
65	MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE	PZA.	10	20	10	2	5	2	1	50	42060906		
66	LAMPARA SORDA CONSTA DE 3 BATERIAS DE 1.5 VOLTS INTERRUPTOR DESLIZABLES TIPO MINERO MATERIAL DE CONSTRUCCION METALICA	PZA.	15	20	10	0	0	0	0	45	42060906	NOM-030-ENER-2016	
67	MULTIMETRO DIGITAL DE MESA O MULTIMETROS DE 4 5 DIGITOS CARACTERISTICAS MINIMAS. DEBERA INCLUIR BATERIAS Y CABLES DE PRUEBA. PROTECCION DE FUSIBLES EN TODAS LAS FUNCIONES Y RANGOS. SENSIBILIDAD DE 20 KOHMS V EN C.D Y 2 KOHMS V EN C.A.	PZA.	5	10	5	1	1	1	0	23	42060906		
68	PROBADOR DE NEON TESTER	PZA.	20	25	10	4	10	10	1	80	42060906		
69	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO MARCA FLUKE ESCALAS PARA MEDICION DE 1 CORRIENTE DE 0.6/1.5/40/100/300/1000 AMP. C. A. (EL RS 1000 TIENE CAP. PARA 1000 AMP.) Y DE VOLTAJE 0-150/300/600 VOLTS. C. A. Y RESISTENCIA 250 HNS.	PZA.	5	10	10	0	0	0	0	25	42060906		
70	BOMBA DE VACIO DE 1/2 H.P., CAPACIDAD 6 CFM	PZA.	5	2	3	0	0	0	0	10	42060906	NOM-003-SCFI-2014	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N°.										TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A ACREDITAR
			24	25	26	31	32	34	35							
71	DETECTOR DE VOLTAJE PARA MEDIA TENSIÓN AUDIO VISUAL	PZA.	10	10	5	5	5	5	0	0	0	0	40	24600109	42060906	
72	ACRILICO DE 30 X 120 CM. PRISMATICO	PZA.	100	0	0	100	100	0	0	0	0	300	24600001	42060906		
73	BASE P/TUBO 32 WATTS T-8	PZA.	500	200	0	50	100	100	30	0	0	980	24600113	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
74	CABLE NEGRO ESPIRAL P/MICRO EXTRALARGO DE 2.1 M	PZA.	10	10	10	0	0	0	0	0	0	50	24600020	42060906		
75	CABLE TELEFONICO ESPIRAL MARFIL DE 2.1 M	PZA.	10	10	10	0	0	0	0	0	0	50	24600020	42060906		
76	CONECTOR MODULAR PLUG RJ-9 MICRO	PZA.	50	50	10	10	50	20	0	190	0	190	24600031	42060906		
77	CONECTOR MODULAR PLUG RJ-11 4 HILOS	PZA.	50	50	10	10	50	20	0	190	0	190	24600031	42060906		
78	CORDON TELEFONICO T/MARFIL 3X22 ICV de 2.1 M	PZA.	50	50	10	0	0	10	0	120	0	120	24600020	42060906		
79	CORDON TELEFONICO T/MARFIL 2X22 ICV de 2.1 M	PZA.	50	50	10	0	0	10	0	120	0	120	24600020	42060906		
80	LAMPARA DE LED OICROICA 127 V. 3W.	PZA.	50	500	20	0	0	0	0	200	770	24600102	42060906	NOM-028-ENER-2017		
81	PLACA CIEGA DE BRONCE	PZA.	50	20	0	20	50	0	0	140	0	140	24600099	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
82	PLACA DUPLEX ALUMINIO P/CONTACTO POLARIZADO	PZA.	50	50	10	50	50	10	0	220	0	220	24600099	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
83	SOQUET DE BAOUELITA	PZA.	30	20	10	10	10	10	0	90	0	90	24600077	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
84	CAPACITOR ELECTRONICO PARA REFRIGERACION	PZA.	0	0	0	0	40	0	0	40	0	40	24600022	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
85	CABLE DE RED COMMSCOPE D MEDIA CAT.6 6SNM4+I23 C (ETL) BOBINA DE 305 MTS	PZA.	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	24600020	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
86	CORDON TELEFONICO INTERIOR 2/22 AWG CODIGO 630023X BOBINA DE 250 MTS	PZA.	0	0	10	1	2	0	0	13	0	13	24600020	42060906		
87	CONECTOR MODULAR PLUG RJ-45 CAT. 6 BLANCOS	PZA.	0	0	10	50	100	10	0	170	0	170	24600031	42060906		
88	REGULADOR ELECTRICO ENTRADA A 127V Y SALIDA 120V 60HZ	PZA.	0	0	0	0	3	5	0	8	0	8	24600109	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
89	CAPACITOR SH. DE 5/45uF + 5 % 350/370V. 50/60HZ. NON PCB PROTECTED 10000 AFC	PZA.	0	10	20	0	0	0	0	30	0	30	24600022	42060906	NOM-003-SCFI-2014	
90	SOLDADURA E-6011, de 1/16"	KG.	0	50	5	0	10	10	2	77	0	77	24600078	42060906		
91	PASTA PARA SOLDAR ESTANO. BOTE DE 75 Gms	BOTE	10	25	25	10	20	20	2	112	0	112	24600078	42060906		
92	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 1/8" 6013	KG.	5	20	5	0	0	0	0	30	0	30	24600038	42060906		
93	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 5/32" 6013	KG.	5	20	5	0	0	0	0	30	0	30	24600038	42060906		
94	ELECTRODOS PARA SOLDAR PUNTO CAFE 3/32" 6013	KG.	0	20	5	0	5	0	0	30	0	30	24600038	42060906		
95	SOLDADURA DE PLATA EN BARRA DE 1/8" BAJA FUSION DE 50 GRS.	KG.	1	10	1	1	5	3	0	21	0	21	24600078	42060906		
96	SOLDADURA DE ESTANO PLOMO DE 50 X 50. HECHO EN MEXICO DE 50 Gms.	ROLLO	20	25	20	20	20	2	127	0	127	24600078	42060906			
97	SOLDADURA EN BARRA DE N° 50 DE 300 GRAMOS. HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	10	0	5	5	0	0	20	0	20	24600078	42060906		
98	SOLDADURA DE ESTANO CARRETE DE 95 X 5. HECHO EN MEXICO.	ROLLO	20	25	10	5	20	20	2	102	0	102	24600078	42060906		
99	SOLDADURA DE FOSCO DE 1/8" POR BARRA	KG.	1	5	1	0	5	0	0	12	0	12	24600078	42060906		
100	FUNDENTE PARA SOLDAR FIERRO-COBRE DE 50 GR.	PZA.	2	10	5	0	20	20	0	57	0	57	24600078	42060906		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N.º:										TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A APLICAR
			24	25	26	31	32	34	35							
101	CINTA DE AISLAR PLASTICA DE 19 MM COLOR NEGRO ROLLO DE 18 MTS.	ROLLO	150	200	100	100	200	200	200	200	200	20	970	24600027	42060906	
102	PERTIGA MODELO PT-49	PZA.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	24600088	42060906	
103	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	10	25	15	20	20	20	10	0	0	100	24700028	42060907	42060907	
104	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	10	25	15	10	20	5	0	0	0	85	24700028	42060907	42060907	
105	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/4" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	5	25	15	10	20	5	0	0	0	80	24700028	42060907	42060907	
106	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	5	20	10	0	5	0	0	0	0	35	24700028	42060907	42060907	
107	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	20	10	0	5	0	0	0	0	35	24700028	42060907	42060907	
108	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	15	25	15	10	20	10	0	0	0	95	24700028	42060907	42060907	
109	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 3/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	15	25	15	5	20	10	0	0	0	90	24700028	42060907	42060907	
110	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1", HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	20	10	0	20	0	0	0	0	50	24700028	42060907	42060907	
111	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	20	10	0	10	0	0	0	0	40	24700028	42060907	42060907	
112	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	20	10	0	5	0	0	0	0	35	24700028	42060907	42060907	
113	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	10	10	15	10	30	0	0	0	0	75	24700097	42060907	42060907	
114	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1/2".	PZA.	5	10	10	0	20	0	0	0	0	40	24700097	42060907	42060907	
115	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 3/4".	PZA.	0	10	10	0	20	0	0	0	0	40	24700097	42060907	42060907	
116	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1".	PZA.	0	10	10	0	20	0	0	0	0	40	24700097	42060907	42060907	
117	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/4".	PZA.	0	10	10	0	10	0	0	0	0	30	24700097	42060907	42060907	
118	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/2".	PZA.	0	10	10	0	10	0	0	0	0	30	24700097	42060907	42060907	
119	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 2".	PZA.	0	10	10	0	5	0	0	0	0	25	24700097	42060907	42060907	
120	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	10	10	15	20	30	0	0	0	0	85	24700097	42060907	42060907	
121	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 3/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	10	10	15	10	30	0	0	0	0	75	24700097	42060907	42060907	
122	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1", HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	10	10	0	20	0	0	0	0	40	24700097	42060907	42060907	
123	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	10	10	0	10	0	0	0	0	30	24700097	42060907	42060907	
124	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	10	10	0	10	0	0	0	0	30	24700097	42060907	42060907	
125	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	10	10	0	5	0	0	0	0	25	24700097	42060907	42060907	
126	TUERCA UNION DE 32MM PARA CUERPO CAT. 1-06-046, HECHO EN MEXICO.	PZA.	10	10	15	5	10	0	0	0	0	50	24700139	42060907	42060907	
127	TUERCA UNION DE COBRE DE 1 1/2"	PZA.	0	5	5	0	10	0	0	0	0	20	24700139	42060907	42060907	
128	TUBO DE COBRE DE 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO LINEA ROJA TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	1	10	5	2	5	0	0	0	0	23	24700134	42060907	42060907	
129	TUBO DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO LINEA NORMAL TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	10	5	2	5	0	0	0	0	22	24700134	42060907	42060907	
130	TUBO COBRE RIGIDO 1 1/4". LINEA NORMAL TRAMO DE 6 MTS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	10	3	0	3	0	0	0	0	16	24700134	42060907	42060907	
131	TUBO COBRE RIGIDO 1 1/2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	10	3	0	3	0	0	0	0	16	24700134	42060907	42060907	
132	TUBO COBRE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	2	10	5	5	5	5	5	5	5	37	24700134	42060907	42060907	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N°:										TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	FORMA A ACREDITAR
			24	25	26	31	32	34	35							
133	TUBO COBRE RIGIDO 2". LINEA NORMAL 6 MTS. HECHO EN MEXICO.	PZA.	1	10	3	0	3	0	0	0	0	0	17	24700134	42060907	
134	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1/2"	PZA.	500	5000	500	100	500	100	100	100	50	50	6750	24700117	42060907	
135	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1"	PZA.	500	5000	500	100	500	100	100	100	50	50	6750	24700117	42060907	
136	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1 1/2"	PZA.	500	5000	500	100	500	100	100	100	50	50	6750	24700117	42060907	
137	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2"	PZA.	200	5000	500	100	500	100	100	100	50	50	6450	24700117	42060907	
138	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2 1/2"	PZA.	200	1000	500	100	500	100	100	100	50	50	2450	24700117	42060907	
139	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS X 3/4"	PZA.	5	10	10	5	20	5	0	5	0	55	24700028	42060907		
140	TUERCA UNION DE COBRE DE 2"	PZA.	2	5	5	0	10	0	0	22	24700139	42060907	42060907			
141	COPEL DE COBRE DE 1/2"	PZA.	2	10	20	10	25	5	0	72	24700029	42060907	42060907			
142	COPEL DE COBRE DE 3/4"	PZA.	2	10	10	10	25	5	0	62	24700029	42060907	42060907			
143	COPEL DE COBRE DE 1"	PZA.	0	10	10	10	20	5	0	55	24700029	42060907	42060907			
144	COPEL DE COBRE DE 1 1/4"	PZA.	0	20	10	0	5	0	0	35	24700028	42060907	42060907			
145	COPEL DE COBRE DE 1 1/2"	PZA.	0	10	10	10	20	5	0	55	24700029	42060907	42060907			
146	COPEL DE COBRE DE 2"	PZA.	0	10	10	10	20	5	0	55	24700029	42060907	42060907			
147	CANALETÁ ALUMINIO NATURAL MEDIA CANA DE 1" X 6 METROS.	TRAMO	10	50	10	2	10	2	0	84	24700067	42060907	42060907			
148	TRAMO DE TUBO CAPILAR P/ REFRIGERADOR	PZA.	30	10	5	0	20	0	0	65	24700123	42060907	42060907			
149	TUBO CAPILAR PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	PZA.	0	10	10	0	40	0	0	60	24700123	42060907	42060907			
150	TUERCA SUPERIOR LLAVE GROMO RF-042 C	PZA.	0	10	10	0	100	0	0	120	24700138	42060907	42060907			
151	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8"	PZA.	10	10	10	0	0	0	0	30	24700134	42060907	42060907			
152	VALVULA DE GLOBO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	5	10	10	0	20	20	2	67	24700149	42060907	42060907			
153	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8"	PZA.	5	10	10	0	0	0	0	25	24700134	42060907	42060907			
154	LLAVE ANGULAR	PZA.	70	50	50	25	100	20	10	325	24700155	42060907	42060907			
155	RONDANA DE FIBRA PARA NIPLE DE EXTENSION HELVEX CAT 1-06-033	PZA.	15	50	30	20	250	100	10	475	24700100	42060907	42060907			
156	RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO CAT 1-06-005	PZA.	15	50	30	20	250	100	10	475	24700100	42060907	42060907			
157	RONDANA DE HULE RF-44 PARA TUERCA DE 32 MM CAT 1-06-44 00 HELVEX	PZA.	15	20	30	20	300	100	10	495	24700100	42060907	42060907			
158	RONDANA DE NEOPRENO CUPULA 5-57 E FLUXOMETRO CAT 1-06-015	PZA.	15	50	30	20	300	100	10	525	24700100	42060907	42060907			
159	RONDANA S-21 VULCANIZADA CAT 1-06-075 MARCA HELVEX	PZA.	15	20	30	20	250	100	10	445	24700100	42060907	42060907			
160	NIPLE DE EXTENSION PARA CUERPO PRINCIPAL DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 1-06-034-50	PZA.	10	5	30	0	20	10	2	77	24700079	42060907	42060907			
161	ASIENTO DE HULE PARA INSERTO DE EMBOLO. 1-06-256-00 RE-FACCIONES PARA FLUXOMETRO -RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX	PZA.	10	10	30	20	250	100	2	422	24700100	42060907	42060907			
162	TORNILLO ELEVADOR PARA EMBOLO LLAVE DE RETENCION 1-06-041. REFACCIONES PARA FLUXO-METRO DE PEDAL MARCA HELVEX	PZA.	10	10	30	0	250	100	5	405	24700117	42060907	42060907			
163	RONDANA DE HULE PARA MANIJA DE FLUXOMETRO RF-024	PZA.	0	0	10	0	150	50	0	210	24700100	42060907	42060907			
164	MOLDURA PARA REMATE DE PISO EN PUERTA DE ALUMINIO 1" DE 1.20 MTS	TRAMO	10	50	30	10	10	10	2	122	24800057	42060908	42060908			
165	MOLDURA PARA REMATE DE PISO LAMINADO EN PUERTA COLOR CAOBILLA DE 1 1/2" A 2" DE 1.20 MTS	TRAMO	10	50	30	0	10	10	2	112	24800057	42060908	42060908			
166	MOLDURA PARA REMATE DE PISO LAMINADO EN PUERTA COLOR MAPLE DE 1 1/2" A 2" DE 1.20 MTS	TRAMO	0	50	30	0	10	10	2	102	24800057	42060908	42060908			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA I.C.U. N°:												TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A CREDITAR
			24	25	26	31	32	34	35									
167	TAZA W.C. DE 6 LITROS PARA FLUXOMETRO COLDR BLANCO ZAFIRO CORTO, MARCA IDEAL STANDARD.	PZA.	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24800048	42060908	
168	CINTA ANTIDERRAPANTE DE 19MM DE 18 ML. X ROLLO	ROLLO	70	5	10	0	0	10	2						97	24800023	42060908	
169	BASE PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS CON CUERDA INTERNA.	PZA.	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	24800058	42060908	
170	BASE METALICA PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS A PRESION Y RODAJAS DE BOLA DE 2"	PZA.	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	24800058	42060908	
171	RODAJA DE BOLA DE 2" CON VASTAGO DE 1/4 Y 3/8 DE DIAMETRO	PZA.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24800058	42060908	
172	RODAJA DE BOLA DE 2" CON VASTAGO DE 1" Y 3/8" DE DIAMETRO CON CUERDA EXTERIOR	PZA.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24800058	42060908	
173	RODAJA DE BOLA DE 2" CON ESPIGA DE PRESION 3/8"	PZA.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24800058	42060908	
174	RODAJA DE BOLA DE 2" PARA SILLA GIRATORIA DE 1 1/4" X 7/16" CON CASQUILLO DE PLASTICO	PZA.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24800058	42060908	
175	CINTA DE TEFLON 3/4 PULG. DE ANCHO 30 M. DE LARGO	ROLLO	100	100	50	50	100	50	5	455					455	24900006	42060909	
176	CINTA DE TEFLON 1/2 PULGADADE ANCHO Y LARGO ESTANDAR	ROLLO	100	100	50	50	100	50	5	455					455	24900006	42060909	
177	MASKING TAPE DE 3/4, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS.	PZA.	25	50	50	20	10	10	5	170					170	24900026	42060909	
178	MASKING TAPE DE 1/2, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS.	PZA.	25	50	10	20	10	10	5	130					130	24900026	42060909	
179	PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 5000 LATA DE 250 ML.	PZA.	40	50	50	10	10	20	5	185					185	24900026	42060909	
180	PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 850 LATA DE 250 ML.	PZA.	35	50	50	5	10	20	5	175					175	24900026	42060909	
181	PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR ROJO BERMELLON BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LT.	5	20	8	0	10	5	0	48					48	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNINCOE-2019
182	PINTURA VINIL ACRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA MAX, DENSIDAD DE 1.050 A 1.330 KG/ML, SOLIDOS EN PESO DE 40 A 52, VISCOSIDAD DE 95 A 100 UNIDAD KREBS, UN RENDIMIENTO MINIMO DE 8 m2/LTO, CON LAVABILIDAD DE 9.000 A 10.000 CICLOS DE LAVADO, EN CDLOR BLANCO SEMIMATE, PRESENTACION LATA DE 19 LITROS.	LATA	50	50	50	10	100	10	10	280					280	24900044	42060909	NMX-C-423-ONNINCOE-2019
183	PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE PARA INTERIORES, E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	20	50	10	15	25	20	10	150					150	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNINCOE-2019
184	PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR GRIS CLARO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	15	100	20	5	15	5	1	161					161	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNINCOE-2019
185	PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	10	50	10	5	20	10	2	107					107	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNINCOE-2019
186	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ALUMINIO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML	BOTE	10	10	20	5	12	5	2	64					64	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNINCOE-2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N°:												TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A ACREBITAR
			24	25	26	31	32	34	35									
187	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL. COLOR NEGRO MATE PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS. BOTE CONTENIDO NETO 400 ML.	BOTE	5	50	20	10	12	15	6					118	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNCCCE-2019	
188	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL. COLOR ROJO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML.	BOTE	5	50	5	5	12	5	2					84	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNCCCE-2019	
189	PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO. 4 HORA. DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 60° a 85. VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO. COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES. PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	0	50	10	5	20	10	0					95	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNCCCE-2019	
190	PINTURA EPOXICA COLOR SECADO LIBRE AL TACTO. 1 HORA CURADO TOTAL 24 HRS. DENSIDAD 0.95 A 1.30 KG/L. SOLIDOS EN PESO 55% MIN. BRILLO A 60° 90% MIN. VISCOSIDAD 80 A 100 SEG CF No 4 A 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS 5 A 7 M2/L, GRIS PERLA. PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	5	50	20	5	25	10	2					117	24900032	42060909	NMX-C-423-ONNCCCE-2019	
191	PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO. 4 HORA. DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 60° a 85. VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO. COLOR VERDE CLARO PARA INTERIORES - EXTERIORES. PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	0	10	5	0	10	10	0					35	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNCCCE-2019	
192	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA. SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA. BRILLO A 60° - 80% MIN. VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS. DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L. SOLIDOS EN PESO: 45% MIN. RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6* 8 M2/LTO. COLOR BEIGE CAKIE PRESENTACION LATA DE 19 LITROS.	LATA	1	5	1	0	0	50	5					62	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNCCCE-2019	
193	PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO. 4 HORA. DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 60° a 85. VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO. COLOR AZUL ELECTRICO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES. PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	5	25	10	5	15	5	0					65	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNCCCE-2019	
194	PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA. DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 60° a 85. VISCOSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L. BRILLO A 60° a 85. VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO. COLOR NEGRO PARA INTERIORES - EXTERIORES. PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	10	25	20	10	20	30	5					120	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNCCCE-2019	
195	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA. SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA. BRILLO A 60° - 80% MIN. VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS. DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L. SOLIDOS EN PESO: 45% MIN. RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6* 8 M2/LTO. COLOR BLANCO BRILLANTE. PRESENTACION BOTE DE 4 LITROS.	BOTE	20	10	5	10	20	10	5					80	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNCCCE-2019	
196	PINTURA VINIL ACRILICA. PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 m2/LTO. CON LAVABILIDAD DE \$,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO COLOR PINON EN SEMIMATE. PRESENTACION CUBETA DE 19 LITROS.	CUBETA	1	20	5	3	3	20	5					57	24900044	42060909	NMX-C-423-ONNCCCE-2019	
197	PEGAMENTO DE CONTACTO SECADO RAPIDO. TUBO DE 75 grms.	TUBO	10	50	15	10	10	20	5					120	24900026	42060909	NMX-C-423-ONNCCCE-2019	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N.º:										TOTAL	CUCOP	Partida presupuestal	NORMA A ACREDITAR	
			24	25	26	31	32	34	35								
198	PEGAMENTO PARA P.V.C. PRESENTACIÓN 250 ML.	BOTE	5	20	15	5	5	20	2					72	24900026	42060909	
199	PLASTILINA EPOXICA DOS COLORES PRESENTACIÓN 20 gr.	PZA.	15	20	15	5	10	20	3					88	24900026	42060909	
200	SELLADOR DE SILICON TRANSPARENTE PARA CANCELERIA TUBO DE 300 ML.	TUBO	40	50	30	25	50	100	10					305	24900052	42060909	
201	THINNER ESTÁNDAR, EN BOTELLA CON UN CONTENIDO DE 1 LI.	LT.	40	600	200	20	50	100	50					1060	24900046	42060909	
202	TUBO DE SILICON ALTA TEMPERATURA DE 250ML.	PZA.	10	25	5	10	15	10	6					81	24900052	42060909	
203	PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORAS, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No.4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS, 7 a 9 M2/LITRO, COLOR ROJO LADRILLO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.	LT.	0	10	5	5	10	50	5					85	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNCOE-2019
204	LACA AUTOMOTIVA COLOR NEGRO, PRESENTACIÓN EN GALON.	GAL.	0	10	3	0	4	0	0					17	24900021	42060909	NMX-C-423-ONNCOE-2019
205	LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE SEMINATE, PRESENTACIÓN CUBETA 19 LITS.	CUBETA	0	5	1	0	4	0	0					10	24900021	42060909	NMX-C-423-ONNCOE-2019
206	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL, COLOR BLANCO REFRIGERADOR, INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NIETO 400 ML.	BOTE	5	50	25	10	24	10	2					126	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNCOE-2019
207	ALBERMEX PINTURA AZUL, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT.	BOTE	30	5	0	5	0	0	0					40	24900034	42060909	NMX-C-423-ONNCOE-2019
208	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO TERRAGOTA DURACIÓN 5 AÑOS, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LITS.	CUBETA	5	10	10	2	4	20	10					61	24900019	42060909	
209	LUA FINA PARA MADERA DE DOBLE CERO.	HOJA	0	50	30	0	50	10	3					143	24900024	42060909	
210	LUA GRUESA DE AGUA DEL No. 3.	HOJA	0	50	30	10	50	10	5					155	24900024	42060909	
211	LUA PARA MADERA UN CERO.	HOJA	0	50	30	10	100	10	5					205	24900024	42060909	
212	LUA PARA MADERA UN CERO.	HOJA	10	50	30	0	50	10	3					153	24900024	42060909	
213	LUA DE AGUA NUMERO 320.	HOJA	10	100	30	10	100	10	3					263	24900024	42060909	
214	LUA DE AGUA NUMERO 400.	HOJA	50	100	100	10	100	10	2					372	24900024	42060909	
215	LUA DE AGUA NUMERO 500.	HOJA	50	100	100	10	100	10	2					372	24900024	42060909	
216	LUA DE AGUA No. 240.	HOJA	10	100	100	10	100	10	2					332	24900024	42060909	
217	LUA ESMERIL 25.4 MM DE ANCHO PARA COBRE (ROLLO DE 50 MTS.).	ROLLO	3	10	20	0	5	0	0					38	24900024	42060909	
218	LUA PARA MADERA MEDIANA No. 60.	HOJA	0	10	30	0	50	5	2					97	24900024	42060909	
219	LUA DE AGUA DEL 300	PZA.	0	100	30	10	100	5	10					255	24900024	42060909	
220	LUA DE AGUA 180	HOJA	0	100	30	5	100	5	10					250	24900024	42060909	
221	LUA DE AGUA 220	HOJA	15	100	30	5	100	5	10					265	24900024	42060909	
222	JUEGO DE EXPANSOR PARA TUBO DE COBRE	JUEGO	0	0	3	1	10	5	0					19	29100017	42062517	
223	BROCA PARA METAL DE 1/8".	PZA.	40	100	30	20	40	3	2					235	29100319	42062517	
224	BROCA DE ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 1/4".	PZA.	50	100	30	20	50	3	2					255	29100319	42062517	
225	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" X 12".	PZA.	10	20	15	0	20	5	1					71	29100319	42062517	
226	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 12".	PZA.	20	20	15	0	30	3	1					89	29100319	42062517	
227	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 12".	PZA.	10	20	10	0	20	3	2					65	29100319	42062517	
228	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6".	PZA.	50	20	15	0	50	3	1					139	29100319	42062517	
229	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 5/32".	PZA.	30	100	15	20	30	3	1					199	29100319	42062517	
230	BROCA PARA FIERRO DE 9/64".	PZA.	30	100	15	20	30	3	0					198	29100319	42062517	
231	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA ACERO DE 3/16 POR 4".	PZA.	20	100	15	5	30	3	2					176	29100319	42062517	
232	BROCA ALTA VELOCIDAD (PARA ACERO) DE 3/8" DE DIAMETRO	PZA.	5	100	15	5	30	3	2					160	29100319	42062517	
233	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 3/16"	PZA.	20	25	15	10	30	3	2					105	29100319	42062517	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N°.												TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A ACREDITAR
			24	25	26	31	32	34	35									
234	BROCA PARA CARBURO PARA CONCRETO DE 5/32" POR 4"	PZA.	30	25	15	10	30	3	2	115					29100319	42062517		
235	BROCA PARA FIERRO DE 5/16" DE ALTA VELOCIDAD.	PZA.	5	100	15	10	30	3	2	165				29100319	42062517			
236	BROCA PARA FIERRO DE 11/32" DE ALTA VELOCIDAD.	PZA.	5	100	15	10	30	3	1	164				29100319	42062517			
237	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 1/4" X 4.	PZA.	30	50	15	0	30	3	2	130				29100319	42062517			
238	RODILLO PACHON PARA PINTAR, HECHO EN MEXICO.	PZA.	150	100	50	20	50	50	20	440				29100319	42062517			
239	PINZAS DE PUNTA CONICA CON CORTE DE 20.32 CMS 8". MARCA URREA.	PZA.	10	20	10	10	10	10	2	72				29100209	42062517			
240	PISTOLA CALEFATEADORA PARA SILICON, HECHO EN MEXICO	PZA.	5	20	5	5	10	10	1	56				29100010	42062517			
241	TROMPO MANUAL DESTAPACANOS	PZA.	10	10	5	3	5	5	2	40				29100065	42062517			
242	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE GRUESO	PZA.	20	100	50	50	100	10	5	335				29100259	42062517			
243	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE FINO	PZA.	20	100	50	50	100	10	5	335				29100259	42062517			
244	RODILLO DE 10 CM PARA PINTAR.	PZA.	20	50	50	50	100	20	10	300				29100316	42062517			
245	ARCO PARA SEGUETA DE 1/2" X 12"	PZA.	5	25	10	10	10	5	2	67				29100013	42062517			
246	BOQUILLA CON CHISPA ENCENDIDO ELECTRICO PARA TANQUE TURNER	PZA.	15	25	10	10	20	30	5	115				29100267	42062517			
247	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6"	PZA.	10	25	15	0	20	5	5	80				29100319	42062517			
248	CINTA ESMALTADA CON FLEXOMETRO DE 3 METROS	PZA.	20	50	15	10	20	10	2	127				29100099	42062517			
249	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/8" X 6(3.1 X 152.4 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	30	25	15	10	30	10	1	121				29100063	42062517			
250	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/4" X 1 1/2" (6.3 X 38.1 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	30	25	15	10	30	10	1	121				29100063	42062517			
251	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 1/4" X 4(16.3 X 101.6 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	30	25	15	10	30	10	1	121				29100063	42062517			
252	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 3/8" X 10(9.5 X 254 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	10	25	15	10	30	10	2	102				29100063	42062517			
253	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 3/16" X 6(4.7 X 152.4 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	30	25	15	10	30	10	1	121				29100063	42062517			
254	DESARMADORES DE CAJA DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8" JGO. 11 PIEZAS.	JGO.	6	25	15	0	30	3	3	82				29100063	42062517			
255	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 1/4" X 4 1/2	PZA.	30	25	15	10	30	5	2	117				29100063	42062517			
256	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 3/16" X 4	PZA.	30	25	15	10	30	5	2	117				29100063	42062517			
257	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 1/2" X 12".	PZA.	10	25	15	10	30	5	2	97				29100063	42062517			
258	LLAVE PERICO DE 10" CROMADA(254 MM).	PZA.	10	20	15	5	20	1	1	72				29100194	42062517			
259	LLAVE PERICO DE 12" CROMADA(304.8 MM).	PZA.	5	20	15	5	20	1	1	67				29100194	42062517			
260	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS DE 3/16" A 1" (10 PZAS.) (4.5 A 25.4 MM).	JGO.	5	20	15	5	10	5	2	62				29100142	42062517			
261	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 3/64" A 1/2" (1.3 A 12.7 MM) 12 PIEZAS.	JGO.	5	25	15	5	10	5	2	67				29100131	42062517			
262	LLAVE ESTRÍAS, DE 5/16 A UNAPULG (7.9 A 25.4 MM) JUEGO CON 10 PIEZAS C.B. DE HERRA-MIENTAS.	JGO.	5	25	15	5	10	5	2	67				29100145	42062517			
263	LLAVE STILLSON, DE 14 PULGADAS (254 MM).	PZA.	5	2	10	5	10	2	1	35				29100154	42062517			
264	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION PLAVABOS.	PZA.	5	5	10	5	10	1	0	36				29100153	42062517			
265	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2MM A 12 MM 11 PIEZAS.	JGO.	5	10	10	5	10	1	0	41				29100131	42062517			
266	LLAVE INGLESA DE 11".	PZA.	5	2	15	5	10	1	1	39				29100147	42062517			
267	MANERAL PARA MACHUELOS DE 1/8" A 1/2".	PZA.	2	2	10	1	5	1	1	22				29100162	42062517			
268	MARTILLO DE UNA PARA CARPINTERO.	PZA.	3	2	5	2	5	2	0	19				29100177	42062517			
269	MARRO DE 4 LB. CON MANGO.	PZA.	3	1	5	1	5	2	0	17				29100169	42062517			
270	MARTILLO DE BOLA DE 2 LB CON MANGO.	PZA.	3	2	5	2	5	2	0	19				29100170	42062517			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N°:										TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A ADOPTAR
			24	25	26	31	32	34	35							
271	NIVEL PARA MECANICO DE 12" (304.8 MM) CON RANURA PARA FLECHAS Y GOTA.	PZA.	4	10	5	2	10	1	0	0	0	0	32	29100185	42062517	
272	PORTA-HERRAMIENTAS PARA CINTURON DE 230 X 180 MM.	PZA.	20	25	20	10	10	10	1	0	0	96	29100242	42062517		
273	PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO DE EJE DE 5/8"	PZA.	0	5	5	2	10	1	0	0	0	23	29100201	42062517		
274	PIEDRA ESMERIL GRANO MEDIANO DE EJE DE 5/8"	PZA.	0	5	5	2	10	1	0	0	0	23	29100201	42062517		
275	PINZAS DE PUNTA No. 8.	PZA.	15	10	15	5	20	1	1	0	0	67	29100209	42062517		
276	PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6" (101.6 MM).	PZA.	30	10	15	5	20	1	1	0	0	82	29100208	42062517		
277	PINZA PARA MECANICO DE 10" CROMADA (254.0 MM).	PZA.	20	10	15	5	20	1	1	0	0	72	29100213	42062517		
278	PINZA DE PRESION, DE 10 PULG (254.0 MM).	PZA.	20	10	15	5	20	1	1	0	0	72	29100222	42062517		
279	PINZA PARA ELECTRICISTA DE 8" (203.1 MM) CON MANGO AISLADO	PZA.	20	10	15	5	20	1	1	0	0	72	29100210	42062517		
280	PINZA REMACHADORA POP CON BOQUILLAS DE 1/8" (3.1 MM) 5/32" (3.9 MM) 3/16" (4.7 MM)	PZA.	10	20	15	5	10	1	0	0	0	61	29100250	42062517		
281	TALADRO ELECTRICO ROTOMARTILLO DE 1/2.	PZA.	10	10	10	5	10	5	1	0	0	51	29100272	42062517		
282	TALADRO ELECTRICO MANUAL TIPO PESADO DE 1/2" (12.7 MM) 127 V.	PZA.	5	10	10	2	10	5	1	0	0	43	29100272	42062517		
283	TUERAS PARA CORTAR LAMINA	PZA.	3	2	2	2	2	0	0	0	0	31	29100278	42062517		
284	TRUPPER DISCO ESMERIL PARA DESVASTE DE 4" 1/2	PZA.	0	10	20	5	20	1	1	0	0	57	29100201	42062517		
285	AVELLANADOR	PZA.	0	2	3	2	10	1	0	0	0	16	29100017	42062517		
286	CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/2" A 1" DE DIAMETRO	PZA.	0	0	5	5	10	1	0	0	0	21	29100048	42062517		
287	CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/4" A 1/2" DE DIAMETRO	PZA.	0	0	5	0	10	1	0	0	0	16	29100048	42062517		
288	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS MILIMÉTRICAS DE 6 A 27 MM (8 PZAS.)	JGO.	5	10	5	5	20	1	1	0	0	47	29100124	42062517		
289	BOQUILLA PARA TANQUE TURNER DOBLE CAÑON	PZA.	0	5	7	5	10	5	0	0	0	32	29100322	42062517		
290	TALADRO INALAMBRIKO DE 18 VOLTS ROTOMARTILLO DE 1/2.	PZA.	5	10	10	0	0	5	0	0	0	30	29100272	42062517		
291	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES DE 1/4 A 5/8	PZA.	0	5	5	1	10	2	0	0	0	23	29100017	42062517		
292	TRUPPER DISCOS DE CORTE DE 4" 1/2	PZA.	2	10	20	5	20	3	3	0	0	63	29100068	42062517		
293	GAS REFRIGERANTE GENETRON 22, ENVASE DE 13.5 KGS.	ENVASE	2	10	10	1	0	0	0	0	0	23	29100041	42062517		
294	GAS REFRIGERANTE 134 B ENVASE DE 13.5 KGS.	ENVASE	5	5	2	1	1	0	0	0	0	14	29100041	42062517		
295	LIMPIADOR DE SISTEMAS DE REFRIGERANTE GENETRON 141b ENVASE DE 1 KG	ENVASE	10	10	30	1	10	0	0	0	0	61	29100041	42062517		
296	ACEITE AFLOJATODO EN SPRAY	BOTE	20	100	10	10	10	20	4	0	0	174	29100296	42062517		
297	CESPOL DE 32 MM CROMADO PARA LAVABO CON TAPON REGISTRO.	PZA.	50	20	30	10	20	5	2	0	0	137	29200007	42062527		
298	CESPOL DE 32 MM. PARA LAVABO 206 L DE LATON.	PZA.	30	20	30	0	20	5	0	0	0	105	29200007	42062527		
299	CONTRACANASTA PARA FREGADERO CROMADA DE 38 MM	PZA.	5	10	20	5	20	5	0	0	0	65	29200009	42062527		
300	ARBOL PARA LLAVE DE TARJA, HECHD EN MEXICO.	PZA.	20	50	10	10	50	5	5	0	0	150	29200036	42062527		
301	CHAPA PARA MUEBLE DE OFICINA Y DIVERSOS TIPOS DE CANCELERIAS EN GENERAL. CIERRA AL PRESIDNAR SIN LLAVE, CUERPO DE 22 MM Y DIAMETRO DE 19 MM.	PZA.	15	20	20	0	20	5	2	0	0	82	29200008	42062527		
302	CERRADURA CILINDRICA DE CERROJO Y DE SEGURIDAD ADICIONAL TIPO CINDRO Y MARIPOSA	PZA.	20	50	20	10	20	5	2	0	0	127	29200005	42062527		
303	CERRADURA CEMEX M 12	PZA.	10	10	20	10	20	20	1	0	0	91	29200005	42062527		
304	DIAFRAGMA P/MINGITORIO SLOAN MOD. 5301188 CLAVE A-156-A	PZA.	20	50	0	10	0	5	0	0	0	85	29200036	42062527		
305	PERA PERFECTA PARA W. C.	PZA.	30	50	30	0	10	10	0	0	0	130	29200026	42062527		
306	ASIENTO PARA W. C. CON TAPA REDONDA ABIERTO. CDOLOR BLANCO REFORZADO.	PZA.	40	50	30	0	0	0	0	0	0	120	29200032	42062527		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U.N.º										TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A. ACREDITAR
			24	25	26	31	32	34	35							
307	RESORTE ESTOPERO MANIJA 1-06030. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX	PZA.	5	10	30	0	300	50	5	400	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
308	EMBOLO DE 3 LTS. ROJO PARA FLUXOMETRO MARCA HELVEX DES2 MM.(COMPLETO, ARMADO)	PZA.	30	50	30	50	40	50	0	250	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
309	EMBOLO PARA FLUXOMETRO, ARMADO HELVEX, DE 6 LITROS CATALOGO 2-06-124.	PZA.	30	50	50	50	40	50	4	274	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
310	EMPAQUE ORING PARA NIPLE DE EXTENSION CAT. 1-06-0 35-00.	PZA.	10	50	30	10	100	10	4	214	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
311	FLUXOMETRO DE MANIJA MOD. 310-38	PZA.	10	10	10	0	10	10	4	54	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
312	FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310 DE 6 LITROS	PZA.	10	0	10	10	10	10	4	54	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
313	LLAVE RETENCION 90 GRADOS PARA FLUXOMETRO DE 32. CAT. 2-06008-50.	PZA.	10	50	50	5	15	5	4	139	29200020	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
314	LLAVE RETENCION ARMADA ANGULAR PARA LAVABO DE 1/2" CAT. 2-0614	PZA.	30	50	10	50	75	5	4	224	29200020	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
315	MANIJA ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO CAT. 2-06-1 06.	PZA.	20	10	10	0	50	5	4	99	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
316	ORING 2 115 PARA POSTE SOL GIR. CAT. 1-06-040	PZA.	0	50	30	10	150	5	4	249	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
317	RESORTE PARA EMBOLO DE LLAVE DE RETENCION CAT 1-06-234	PZA.	0	50	30	0	250	5	4	339	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
318	JUNTA PROEL PARA INSTALACION DE EXCUSADO (WC) CON BASE CONICA	PZA.	30	25	50	20	0	60	6	191	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
319	LLAVE CROMADA MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO DE 20 CM. VERTICAL COMPLETA	PZA.	20	25	20	20	20	10	2	117	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
320	LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO DE CIERRE AUTOMATICO MCA. HELVEX	PZA.	30	50	20	30	30	10	2	172	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
321	LLAVE DE NARIZ DE 1/2" BRONCE PARA MANGUERA, HECHO EN MEXICO.	PZA.	20	50	20	20	100	20	5	235	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
322	LLAVE DE COMPUERTA 1/2" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	5	10	10	10	20	20	5	80	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
323	LLAVE DE COMPUERTA 1" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	5	10	10	10	20	20	5	80	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
324	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA LAVABO COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO.	PZA.	100	100	60	50	50	50	5	415	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
325	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA W.C. COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	100	60	50	50	0	5	315	29200012	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
326	REGADERA ECONOMIZADORA, MARCA HELVEX.	PZA.	30	25	20	5	20	10	5	115	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
327	FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE CORRIENTE PAR W. C. CON NIPLE RECTO Y BOTON ACCIONADOR MECANICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 110 - WC - 4.8	PZA.	0	5	3	0	0	10	0	18	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
328	FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE CORRIENTE PAR MINGITORIO CON NIPLE RECTO ENTRADA SUPERIOR PARA SFUD DE 19 MM. Y BOTON ACCIONADOR MECANICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 185-19 - 1	PZA.	0	5	3	0	0	10	0	18	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
329	LLAVE PARA LAVABO DE SENSOR ELECTRONICO DE CORRIENTE, MARCA HELVEX, CROMO, MODELO TV - 396	PZA.	2	5	5	0	0	5	0	17	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
330	CERRADURA CEMEX MOD. M.13	PZA.	0	10	10	10	10	10	4	54	29200005	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
331	CERRADURA CEMEX MOD. E-2.	PZA.	5	10	10	10	10	2	57	29200005	42062527	NORMA A. ACREDITAR				
332	PEDAL ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO DE 6 LITROS	PZA.	20	0	10	5	50	10	105	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR				
333	CANALETA THORSMAN 1020 BLANCA TRAMO DE 2.5 M	TRAMO	20	50	30	0	0	0	5	105	29200037	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
334	CANALETA THORSMAN 1720 BLANCA, TRAMO DE 2.5 M	TRAMO	20	50	30	0	0	0	4	104	29200037	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
335	CANALETA THORSMAN PT 48 BLANCA, TRAMO DE 2.5 M	TRAMO	20	50	30	0	0	0	4	104	29200037	42062527	NORMA A. ACREDITAR			
336	LLAVE PARA LAVABO	PZA.	10	25	15	20	10	8	108	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR				
337	ARBOL P/LAVE DE REGADERA TIPO URREA LARGO	PZA.	15	10	10	6	50	10	6	107	29200036	42062527	NORMA A. ACREDITAR			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N.º:										TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA ACREDITADA
			24	25	26	31	32	34	35							
338	BOMBA P/W.C.	PZA.	20	50	30	0	0	0	0	0	0	0	100	29200036	42062527	
339	CERRADURA TULIP A-52 P53	PZA.	20	10	25	5	50	5	0	0	0	115	29200005	42062527		
340	CERRADURA TIPO YALE B462P	PZA.	20	20	25	5	50	5	2	127	29200005	42062527	29200005	42062527		
341	KIT LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO	JGO.	10	50	20	50	20	20	20	20	20	190	29200036	42062527		
342	KIT FLUXOMETRO DE SENSOR PARA MINGITORIO	JGO.	0	50	20	0	0	0	20	20	20	110	29200036	42062527		
343	CHAPA DOBLE CILINDRO PARA PUERTAS DE ABATIR, LAS MANIJAS OPERAN EL PICAPORTE POR AMBOS LADOS	PZA.	0	0	10	0	50	50	10	120	29200008	42062527	29200008	42062527		
344	CERRADURA PARA USO MULTIPLE DORADA	PZA.	10	0	10	0	20	30	50	120	29200005	42062527	29200005	42062527		
345	KIT FLUXOMETRO DE SENSOR PARA WC	JGO.	0	25	25	0	0	15	15	80	29200036	42062527	29200036	42062527		
346	LLAVE PARA ENFRIADOR DE AGUA CUERDA EXT. TIPO CAFETERA DE 1/2". HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	0	5	0	0	0	0	5	29200036	42062527	29200036	42062527		
347	LLAVE PARA CALENTADOR DE AGUA CUERDA EXT. TIPO CAFETERA DE 1/2". HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	0	5	0	0	0	0	5	29200036	42062527	29200036	42062527		
348	KIT PARA SALIDA LLAVE ECONOMIZADORA MDOELO SV-064	JGO.	15	10	5	0	40	15	0	85	29200036	42062527	29200036	42062527		
349	CUERPO ESTOPERO CON CUERRO FLUXOMETRO RF-230	PZA.	0	10	5	10	10	10	0	45	29200036	42062527	29200036	42062527		
350	ASIENTO CON PERNO EMBOLO FLUXOMETRO 6L SF-002	PZA.	0	10	5	10	10	10	0	45	29200036	42062527	29200036	42062527		
351	PERIND ASIENTO ESTOPERO O RING PARA FLUXOMETRO 6L SF-012	PZA.	0	10	5	10	10	10	0	45	29200036	42062527	29200036	42062527		
352	EMBOLO LLAVE RETENCION RF-250	PZA.	10	10	5	0	100	5	0	130	29200036	42062527	29200036	42062527		
353	RONDANA PARA CUPULA FLUXOMETRO RF-591	PZA.	0	10	5	0	100	5	0	120	29200036	42062527	29200036	42062527		
354	O RING 2-114 RH-337	PZA.	0	10	5	0	200	5	0	220	29200036	42062527	29200036	42062527		
355	KIT LLAVE RETENCION SF-055	JGO.	10	50	20	0	50	5	0	135	29200036	42062527	29200036	42062527		
356	KIT MANIJA Y PEDAL SF-086	JGO.	0	25	20	0	50	5	0	100	29200036	42062527	29200036	42062527		
357	MIRILLA INDICADORA DE NIVEL TIPO SOLDABLE MCA. EMERSON MODELO HMYT13 DE 3/8"	PZA.	0	10	5	0	50	5	0	70	29200041	42062527	29200041	42062527		
358	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 3" HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	50	25	20	40	30	0	215	29300004	42062528	29300004	42062528		
359	BROCHA PERFEC DE PELO DE 5" HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	50	25	5	40	30	2	202	29300004	42062528	29300004	42062528		
360	BROCHA DE CERDA DE 4" PERFECT HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	50	25	5	40	10	0	180	29300004	42062528	29300004	42062528		
361	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 1 1/2" HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	25	25	10	40	10	0	160	29300004	42062528	29300004	42062528		
362	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 6" HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	50	25	0	40	30	0	195	29300004	42062528	29300004	42062528		
363	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 2" HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	50	30	10	40	10	8	198	29300004	42062528	29300004	42062528		
364	CEPILLO DE ALAMBRE	PZA.	0	10	10	2	10	5	4	41	29300008	42062528	29300008	42062528		
365	PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2"	PZA.	400	1000	200	100	500	100	50	2350	29300014	42062528	29300014	42062528		
366	PIJA PARA TABLAROCA DE 3/4"	PZA.	400	1000	500	100	500	100	50	2650	29300014	42062528	29300014	42062528		
367	PIJA PARA TABLAROCA DE 1/2"	PZA.	400	1000	500	100	500	100	50	2650	29300014	42062528	29300014	42062528		
368	PIJA PARA TABLAROCA DE 1"	PZA.	1000	5000	1000	100	500	100	100	6800	29300014	42062528	29300014	42062528		
369	PIJA PARA TABLAROCA DE 2"	PZA.	500	5000	500	100	500	100	100	7000	29300014	42062528	29300014	42062528		
370	PIJA DE 1/4" X 1 1/2"	PZA.	1000	5000	200	100	500	100	100	7000	29300015	42062528	29300015	42062528		
371	REMACHE POP 1/8" X 3/8"	PZA.	100	1000	200	100	200	100	50	1750	29300015	42062528	29300015	42062528		
372	REMACHE POP 3/16" X 3/8"	PZA.	100	1000	200	100	200	100	50	1750	29300015	42062528	29300015	42062528		
373	REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/2"	PZA.	100	1000	200	100	200	100	50	1750	29300015	42062528	29300015	42062528		
374	REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/4"	PZA.	100	1000	200	100	200	100	50	1750	29300015	42062528	29300015	42062528		
375	REMACHE POP ALUMINIO DE 3/16 X 1/2"	PZA.	100	1000	100	100	200	100	50	1650	29300015	42062528	29300015	42062528		
376	REMACHE POP ALUMINIO DE 3/32 X 3/8"	PZA.	100	1000	100	100	200	100	50	1650	29300015	42062528	29300015	42062528		
377	REMACHE POP ALUMINIO DE 5/32 X 5/8"	PZA.	100	1000	100	100	200	100	50	1650	29300015	42062528	29300015	42062528		
378	REMACHE POP A-54	PZA.	100	1000	100	100	200	100	50	1650	29300015	42062528	29300015	42062528		


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U.J. N°:												TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA A ACREDITAR
			24	25	26	31	32	34	35									
379	REMACHE POP A-56	PZA.	100	1000	100	100	200	100	200	100	50	1650	29300015	42062528				
380	REMACHE POP DE 1/8" X 1/2" DE ALUMINIO, HECHO EN MEXICO.	PZA.	200	1000	200	100	200	100	200	100	50	1750	29300015	42062528				
381	TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4" DE DIAMETRO CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	5	10	5	5	5	5	5	5	5	85	29300017	42062528				
382	TAQUETE THORSMAN DE PLASTICO DE 1/8" PARA MUROS DE TABLAROCA	PZA.	1000	1000	1500	100	100	100	100	100	5	3805	29300017	42062528				
383	CAJA THORSMAN BLANCA (Tapa caja modular. Base caja modular. 2 pligs. 2 laquetes) DE 12.6 X 8.4 X 4.5 CM	PZA.	100	500	100	50	50	20	20	20	840	24600033	42062528					
384	PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION	PZA.	0	0	0	5	20	0	0	0	45	29800049	42062530					
385	PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/6 DE REFRIGERACION	PZA.	0	0	0	5	20	0	0	0	25	29800049	42062530					
386	PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1 hp DE REFRIGERACION	PZA.	0	0	0	5	10	0	0	0	15	29800049	42062530					
387	FILTRO DESHIDRATADOR TIPO SOLDABLE MCA. EMERSON MODELO TD-083S DE 3/8"	PZA.	0	10	20	0	50	0	0	0	80	29800054	42062530					
388	CANDADO DE SEGURIDAD PARA VALVULAS DE DESCARGA DE ALUMINIO, PESO .33LB, LONGITUD 3-7/16", ANCHO 2-1/4", PROFUNDIDAD 1"-Y DIAMETRO INTERNO 2". INCLUYE DOS LLAVES A %764" (LLAVE HEXAGONAL)	PZA.	20	1	10	10	10	50	0	0	101	29800008	42062530					
389	CANDADO GRIS DE ACERO MOD. 12 MCA PHILLIPS	PZA.	20	100	15	10	50	15	4	214	29800008	42062530						
390	CANDADO DE ACERO 1.47", LLAVE NORMAL DE 4 PERNOS	PZA.	0	25	10	5	20	30	0	90	29800008	42062530						
391	COMPRESOR 1/3 PARA REFRIGERADOR	PZA.	0	0	0	0	5	0	0	5	29800049	42062530						
392	COMPRESOR 1/6 PARA REFRIGERADOR	PZA.	0	0	0	0	5	0	0	5	29800049	42062530						
393	COMPRESOR 1/8 PARA REFRIGERADOR	PZA.	5	10	15	0	5	0	0	35	29800049	42062530						
394	COMPRESOR 1 hp PARA REFRIGERADOR	PZA.	0	10	0	0	2	0	0	12	29800049	42062530						
395	COMPRESOR TIPO ROTATIVO MCA MATSUSHITA MOD. 2J35S236A CAPACIDAD 24000 BTU, 208/230 VOLTS, R22	PZA.	0	5	4	0	0	0	0	9	29800049	42062530						
396	COMPRESOR TIPO SCROLL MCA BRISTOL. MODELO H22 R838ABCA-0C25, B/M N° 7190281101-00 CAP. 60000 BTU, 230/208 VOLTS R22	PZA.	0	5	5	0	0	0	0	10	29800049	42062530						
397	COMPRESOR TIPO SCROLL MCA INTERLINK MODELO ABA051KAC CAP 60000 BTU 208/230 VOLTS, LRA 125 R410A	PZA.	0	5	2	0	0	0	0	7	29800049	42062530						
398	TERMOSTATO MOD. K50-P 1127 PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	PZA.	0	0	10	0	40	0	0	50	29800050	42062530						
399	TERMOSTATO PARA RECIPIENTE DE AGUA CALIENTE DE ENFRIADOR DE AGUA	PZA.	0	0	0	0	40	0	0	40	29800050	42062530						
400	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION	PZA.	0	0	0	0	40	0	0	40	29800049	42062530						
401	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/6 DE REFRIGERACION	PZA.	0	0	0	0	40	0	0	40	29800049	42062530						
402	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/8 DE REFRIGERACION	PZA.	10	0	20	0	40	0	0	70	29800049	42062530						
403	TERMOSTATO MODELO K50-A1125	PZA.	0	0	0	0	40	0	0	40	29800050	42062530						
404	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/4 DE REFRIGERACION	PZA.	0	0	0	0	40	0	0	40	29800049	42062530						
405	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/5 DE REFRIGERACION	PZA.	0	0	0	0	40	0	0	40	29800049	42062530						
406	EMPAQUE CONICO DE TEFLON PARA LLAVE DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	0	0	0	0	40	0	0	40	29800049	42062530						
407	EMPAQUE CONICO DE HULE 3/8", HECHO EN MEXICO.	PZA.	30	50	40	10	200	20	4	354	29200036	42062530						
408	EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPERO DE FLUXOMETRO CAT 1 06-025 HELVEX	PZA.	30	50	40	10	200	20	0	350	29200036	42062527						
409	EMPAQUE DE HULE CONICO LATERAL PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE 1/2", CAT 1-02-155 HELVEX	PZA.	30	50	40	10	200	20	0	350	29200036	42062527						

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA J.C.U. N°:										TOTAL	CUCoP	Partida presupuestal	NORMA ACREDITADA
			24	25	26	31	32	34	35							
410	EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO PARA MEZCLADORA DE 1/2" HECHO EN MEXICO	PZA.	30	50	40	10	300	20	5	455		29200036	42062527			
411	EMPAQUE O'RING PARA POSTE DE MEZCLADORA CAT RH-02-111 HELVEX	PZA.	15	50	40	10	300	20	6	441		29200036	42062527			
412	GOMA LLANTITA RF 052 HELVEX CAT 1.06.052	PZA.	40	50	40	20	250	20	10	430		29200036	42062530			
413	PERNO CON ASIENTO PARA ESTOPERO PARA MANIJA DE FLUXOMETRO -MARCA HELVEX MODELO P-110 DES32 MM CAT. 2-06-012-20.	PZA.	10	10	40	0	250	20	4	334		29800019	42062530			
414	VALVULAS PIVOTE PARA REFRIGERACIÓN	PZA.	25	10	20	0	20	10	6	91		29800031	42062530			
415	VALVULA PARA INYECCIÓN DE REFRIGERANTE	PZA.	0	10	10	2	10	0	4	36		29800031	42062530			
416	VALVULA PARA EXTRACCIÓN DE REFRIGERANTE	PZA.	0	0	10	2	10	0	0	22		29800031	42062530			
417	DESHIDRATADOR PARA REFRIGERADOR M-104	PZA.	10	0	0	0	40	0	0	50		29800054	42062530			
418	EMPAQUE CONICO CONTRA LAVABO RH-090	PZA.	0	0	30	100	150	100	0	380		29200036	42062530			

Autorizó



Arq. Luis Enrique Toalá Pozo
Titular de la División de Inmuebles Centrales



José Antonio Archundia E.
Elaboró

Daniel Braña Gómez
Revisó y aprobó



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Para la adquisición de: "Materiales y refacciones de conservación de los grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2021.

1.- Fundamento.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 26 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.- De conformidad a lo señalado en el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, deberá de considerarse lo siguiente:

a).- Vigencia de la contratación:

La vigencia del contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2021, El contrato que en su caso se adjudique será por cantidades determinadas (contrato cerrado).

b).- Plazo, lugar y condiciones de entrega.

- Plazo y lugar de entrega.

Para la adquisición de: materiales y refacciones de conservación de los grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales, "EL PROVEEDOR" se obliga con "EL INSTITUTO" a realizar la entrega de los bienes objeto del presente procedimiento a más tardar a los **20 (veinte) días hábiles** contados a partir del siguiente día hábil de la notificación del fallo, para lo cual no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, en los almacenes de las Jefaturas de Conservación de Unidad correspondientes cuyos domicilios se mencionan en el "Directorio de Jefaturas de Conservación de Unidad" que se adjunta a éstos Términos y Condiciones, conforme a las cantidades que se señalan en el Anexo Técnico, por conducto de los Jefes de Conservación de Unidad y/o a través de los Administradores de Conjunto correspondientes quienes fungirán como auxiliares del Administrador del Contrato, dependientes de la División de Inmuebles Centrales, en un horario de **9:00 a 15.00 horas**, en días hábiles, por lo que "EL INSTITUTO", deberá asentar las condiciones de recepción en el reporte cuyo formato se glosa en estos Términos y Condiciones con el nombre de "Remisión del Pedido".

"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido, previa conformidad de las Jefaturas de Conservación de Unidad a través de los Administradores de Conjunto correspondientes, dependientes de la División de Inmuebles



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Centrales, cuyas ubicaciones y responsables se localizan en el **Directorio de las Jefaturas de Conservación de Unidad** glosado al final de estos Términos y Condiciones.

Los licitantes interesados en participar, deberán de formular sus proposiciones ofertando las partidas en las que desee participar en el presente procedimiento, el cual consta de **418 partidas** de conformidad a lo señalado en el **Anexo Técnico**, y su adjudicación será por **PARTIDA**.

- Disponibilidad Presupuestal

Para hacer frente a la adjudicación de los materiales, se cuentan con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal como a continuación se detalla:

Partida Presupuestal	No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal
42060509	0000202098-2021
42060906	0000202097-2021
42060907	0000202096-2021
42060908	0000202095-2021
42060909	0000202093-2021
42062517	0000201723-2021
42062527	0000202094-2021
42062528	0000202101-2021
42062530	0000201722-2021

- Condiciones de entrega:

“**EL PROVEEDOR**” deberá entregar los bienes apegándose estrictamente a las cantidades, especificaciones, descripciones y demás características que se indican en el **Anexo Técnico**, “**EL PROVEEDOR**” se obliga con “**EL INSTITUTO**” a la entrega de los bienes a más tardar a los **20 (veinte) días hábiles** contados a partir del siguiente día hábil de la notificación del fallo.

Por conducto de los Jefes de Conservación de Unidad, a través de los Administradores de Conjunto correspondientes, al momento de la entrega, se realizará una verificación visual aleatoria de las características de los bienes, a fin de comprobar que todos cumplan con las especificaciones señaladas en el **Anexo Técnico**, asimismo deberá de verificar que la cantidad a entregar coincida con la “**Remisión del Pedido**”, para lo cual se asentaran los resultados en el reporte correspondiente, si al hacer esta verificación los bienes a entregar presentan defectos a simple vista, de fabricación y especificaciones distintas a las establecidas ni con las cantidades señaladas en el **Anexo Técnico** o calidad inferior a la



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

propuesta, no se deberán de recibir y se deberá de hacer del conocimiento del Administrador del Contrato a efecto de que éste realice las acciones que conforme a lo establecido en el contrato que correspondan, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el inciso d) del numeral 5.5.3.2 de las POBALINES.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y que durante el transporte los bienes preserven sus cualidades.

El empaque original del producto deberá de traer el símbolo que indica el cumplimiento de las normas y de la calidad del producto.

Para cumplimiento de lo anterior, **“EL PROVEEDOR”**, deberá adherir en cada uno de los bienes a entregar, una etiqueta que contenga la información siguiente:

- ✓ Identificación del bien.
- ✓ Nombre o denominación del fabricante.
- ✓ Domicilio completo.
- ✓ Teléfono (señalando códigos de ciudad, así como el número local).
- ✓ Plazo de garantía del bien.
- ✓ Número del contrato.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes, la **“Remisión del Pedido”** en el formato que **“EL INSTITUTO”** proporcione para los efectos, la cual deberá presentarse en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión del pedido, la Jefatura de Conservación de Unidad de **“EL INSTITUTO”** receptora de los bienes, asentará en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula de la persona que recibe, este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte de **“EL PROVEEDOR”**.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el almacén respectivo para la entrega, serán a cargo de **“EL PROVEEDOR”**, así como su aseguramiento, hasta que éstas sean recibidas de conformidad por **“EL INSTITUTO”**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega, exigidas por **“EL INSTITUTO”** no dará por recibidos y aceptados los bienes.

Si dentro de los **20 (veinte) días hábiles** marcados de origen para la correcta entrega de los bienes se detecta, que alguno o todos no cumplen con los requisitos y calidad establecidos



TÉRMINOS Y CONDICIONES

para determinar que serán aceptados los bienes de conformidad, "EL PROVEEDOR" podrá canjear los bienes requeridos por "EL INSTITUTO", a efecto de que cumplan con lo exigido por éste, siempre y cuando se encuentre dentro del término señalado, sin sanción alguna para "EL PROVEEDOR".

- Canje de los Bienes.

"EL INSTITUTO", por conducto de las Jefaturas de Conservación de Unidad correspondientes, dependientes de la División de Inmuebles Centrales, solicitaran a "EL PROVEEDOR", el canje o devolución de los bienes que presenten defectos por vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar por escrito a "EL PROVEEDOR" a través del Administrador del contrato dentro del periodo de **03 (tres) días hábiles** siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

En caso de que "EL PROVEEDOR" entregue alguno o el total de los bienes fuera del plazo establecido para la correcta entrega, se entenderá como retraso en la entrega de los bienes, por lo que será sujeto a las penalizaciones señaladas en la primera viñeta del inciso h).- Pena convencional y deductivas, de estos términos y condiciones.

Cuando concorra alguno de los supuestos anteriores, "EL PROVEEDOR" deberá reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de "EL INSTITUTO", siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del contrato.

Si transcurridos los (10) diez días hábiles que se señala en el supuesto que antecede, "EL PROVEEDOR" no entregara los bienes devueltos para canje con motivo de defectos o vicios ocultos, se entenderá como incumplimiento y se procederá aplicar las penas convencionales previstas en la primera viñeta del inciso h).- Pena convencional y deductivas, de estos términos y condiciones.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", previa notificación de "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros.

"EL INSTITUTO" solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

c).- Mecanismo de evaluación:

Criterio y justificación para la aplicación del sistema de evaluación binaria:

De conformidad al párrafo segundo del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de los numerales 4.25 inciso c) y 4.36 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes y considerando que la adquisición de bienes a realizar no requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes, porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que se considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo, por lo que resulta procedente realizar la evaluación de las proposiciones aplicando el criterio de evaluación binario.

d).- Licencias, permisos y registros que deben aplicarse a los bienes:

Para la adquisición de los materiales y refacciones del presente procedimiento no aplica ninguna licencia, permisos o registro.

e).- Folletos, catálogos, fotografías ó manuales que debe aplicarse a los bienes:

Para la adquisición de los materiales y refacciones de conservación de los grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales "EL LICITANTE" deberá de anexar en su propuesta técnica los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar que las especificaciones, características y calidad de los productos que propongan cumplen con las solicitadas en el Anexo Técnico los cuales deberán ser congruentes con la información y documentación contenida en la propuesta técnica.

f).- y g).- Visitas a las instalaciones institucionales donde se prestaran los servicios o a las instalaciones del licitante:

Para la adquisición de los materiales y refacciones de conservación no aplica.

h).- Pena convencional y deductivas.

• Pena convencional:

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como en el numeral 5.5.8 literal b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, la pena convencional aplicable a cargo del proveedor, por incumplimiento en la fecha estipulada para la entrega de los bienes, será del 2.5%, (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso sobre el valor del bien o bienes entregados con atraso, sin incluir el I.V.A., considerando el precio unitario de los bienes, lo

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

cual no deberá de exceder el importe de la garantía de cumplimiento de obligaciones; en caso de que si el concepto de la penalización excede a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento del monto total del contrato, se procederá a la rescisión del contrato correspondiente.

• **Deductivas**

“EL INSTITUTO” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 5.5.8.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, procederá a la aplicación de deducciones al pago en la adquisición de bienes con motivo del incumplimiento parcial o deficiente de los mismos, cuyo límite será hasta el 10% (diez por ciento), del monto total de éste, sin considerar el IVA, conforme a los siguientes supuestos:

- Si “EL PROVEEDOR”, procediendo el canje del bien que no cumpla con lo establecido por el “INSTITUTO”, o lo realiza fuera del término estipulado en el apartado denominado **canje de los bienes**, párrafo cuarto se entenderá como incumplimiento parcial, para lo cual se aplicara como deductiva el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso del valor de los bienes motivo del incumplimiento, lo cual no deberá exceder el importe de la garantía, en caso de que se exceda procederá la rescisión del contrato que para los efectos se firme.

“EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, o bien de las deductivas procedentes, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Para los efectos del presente numeral, el Administrador del Contrato será el responsable de efectuar el cálculo de Ley.

i).- Mecanismos para responder por defectos o de la calidad de los bienes:

Garantía de los bienes.

“EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía con cobertura amplia por **6 (seis) meses**, contra, vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberán de entregar a “EL INSTITUTO” por escrito en papel preferiblemente membretado, debidamente firmada por el representante legal de “EL PROVEEDOR”, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, dicha garantía se deberá asentar su recepción en el acta de entrega recepción.

j).- Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES


TÉRMINOS Y CONDICIONES

Garantía de cumplimiento de obligaciones divisible:

"EL PROVEEDOR", para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar en la División de Contratos, dependiente de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la entidad contratante, ubicada en la calle de Durango número 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, póliza de fianza, expedida por Afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, dentro de los **10 (diez)** días naturales siguientes a la firma del contrato respectivo, que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento), sobre el importe total adjudicado, sin incluir el I.V.A., en moneda nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, la cual en caso de incumplimiento se aplicará de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente en la Ciudad de México, "EL PROVEEDOR" podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante fianza o cheque certificado o de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el I.V.A., a favor de "EL INSTITUTO", de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5.5.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

La póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR" siempre y cuando demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por razón del contrato que para los efectos se firme, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza a la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de la fianza, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5.5.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

k).- Forma de pago:

Condiciones de precio y pago.

1.- Precio:

Se deberá cotizar en moneda nacional, los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.

2.- Pago:

El pago se realizará en pesos mexicanos en una sola exhibición, una vez entregados los bienes a entera satisfacción del Instituto, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que "EL PROVEEDOR" presente en las áreas de trámite de erogaciones sita en la Calle de Tiburcio Montiel No. 15 (esquina con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, Ciudad de México, en días y horas hábiles, la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes, y se indique en dicha documentación los bienes proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los siguientes documentos:

- La representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio fiscal en Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc C. P. 06600, Ciudad de México, y R.F.C. IMS-421231-I45, la cual deberá de reunir los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, firmas del proveedor y del administrador del contrato señalando en la misma factura los bienes entregados, número de proveedor y número de contrato, número de fianza y denominación social de la Afianzadora; e integrar paquetes de documentos conteniendo: original y cuatro copias debidamente selladas y firmadas, así como original y cuatro copias de la "Remisión del Pedido" debidamente selladas y firmadas, de los bienes entregados, así como el "acta de entrega-recepción" que demuestre la entrega recepción de los bienes, elaborada y firmada por el Administrador de conjunto y del Jefe de Conservación de Unidad que corresponda, adscritos a la División de Inmuebles Centrales dependientes de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales como se describe en el numeral 5.5.3.2 de los POBALINES.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Una vez integrados los paquetes de documentos, deberán de ser avalados por el Administrador de conjunto y el Jefe de Conservación de Unidad correspondiente, el Jefe del Área de Conservación y por el Titular de la División de Inmuebles Centrales dependientes de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, de acuerdo al Directorio de Jefaturas de Conservación de Unidad glosado en el **Anexo Técnico**, para que sea tramitada para su pago en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones.
- Cabe resaltar que como parte integrante de la documentación comprobatoria, **“EL PROVEEDOR”** entregará carta en papel preferiblemente membretado de su representada debidamente firmada mediante al cual otorga una garantía por **6 (seis) meses** de los bienes suministrados.
- Original **para su debido cotejo con carácter de devolutivo** y copia del contrato suscrito con **“EL INSTITUTO”**.
- Además de la copia de los documentos **vigentes y positivos** referentes a: Opinión de cumplimiento de Obligaciones fiscales en Materia de Seguridad Social, Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
- Copia de la garantía de cumplimiento del contrato.
- **“EL PROVEEDOR”** deberá de expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán de ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. **“EL PROVEEDOR”** deberá proporcionar al Administrador del contrato una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel.
- Para la validación de dichos comprobantes **“EL PROVEEDOR”** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **“EL INSTITUTO”** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- “EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los Comprobantes Fiscales Digitales a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su Autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet en su caso.
- “EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, banco y sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.
 - El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha programada, a través del esquema electrónico interbancarios que el IMSS tiene en operación, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema del Instituto la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE y banco.
- En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, éstos se le harán saber por parte del Instituto dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Asimismo, “EL INSTITUTO” aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.
- “EL PROVEEDOR” que entregue bienes a “EL INSTITUTO”, y que celebre contratos de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (SNC) Institución de Banca de Desarrollo.
- El pago de los bienes quedará condicionado, en su caso, proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de deducciones por incumplimiento en la entrega de los bienes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

l).- Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes:

➤ Supervisión:

“EL INSTITUTO” a través del Administrador de Conjunto y/o Jefe de Conservación de Unidad correspondiente, y con el objeto de verificar el estricto cumplimiento de las entregas bajo las condiciones solicitadas a “EL PROVEEDOR” se deberá de realizar lo señalado en los incisos 2. Condiciones de la entrega y Canje de bienes, de los presentes términos y condiciones en el momento de la entrega de los bienes.

➤ Comunicación entre las partes:

Con el objeto de verificar el estricto cumplimiento y/o seguimiento de las entregas de refacciones y materiales objeto de los presentes se efectuarán mediante llamada telefónica o a través de medios electrónicos de comunicación a las direcciones de correo electrónico que ambas partes determinen para el correcto seguimiento.

m).- Anticipos:

No se otorgarán anticipos.

3.- Documentos que deberá de presentar “EL LICITANTE” para la evaluación de las propuestas técnicas.

Para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en cada una de las partidas solicitadas, los licitantes deberán de entregar lo siguiente:

- o Propuesta técnica que incluya la descripción amplia y detallada de los bienes, características, especificaciones, folletos, catálogos, manuales o fotografías y copia del documento que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA, el documento deberá estar vigente durante la vigencia del contrato, que apliquen (en caso de proceder) para cada uno de los bienes solicitados, en el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la EMA, pudiendo ser a nombre del fabricante o distribuidor.
- o En el caso de material eléctrico, además de los folletos o catálogos o manuales, los licitantes deberán acompañar el documento que acredite el cumplimiento a las NOM correspondientes a cada uno de los productos para las partidas 6 a la 38, 40 a la 45, 48 a la 60, 62 a la 64, 66, 70, 73, 80 a la 84 y 88 a la 89 que apliquen y/o el cumplimiento de las siguientes normas oficiales mexicanas entre otras:
 - **NOM-003-SCFI-2014**, Productos eléctricos-especificaciones de seguridad, emitido a favor del fabricante de los bienes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- **NOM-058-SCFI-2017**, Controladores para fuentes luminosas artificiales, con propósitos de iluminación en general-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba.
 - **NOM-063-SCFI-2001**, Productos eléctricos-conductores-requisitos de seguridad.
 - **NOM-028-ENER-2017**, Eficiencia energética de lámparas para uso general.
 - **NOM-030-ENER-2016**, Eficiencia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED).
- Por lo que corresponde a las partidas, 181 a la 196 y de 203 a la 207, relativas a las pinturas, además de los folletos, catálogos o manuales el fabricante deberá presentar copia del dictamen de idoneidad técnica vigente, que cumpla con la norma mexicana; **NMX-C-423-ONNCCE-2019**, industria de la construcción-pinturas-pinturas latex (antes pinturas vinílicas)-especificaciones y métodos de prueba, que cumpla con las características de desempeño "A" para pinturas tipo I y II.
 - Para el resto de las partidas en las cuales que no se solicite el cumplimiento de normas en el Anexo Técnico, deberán de anexar a su propuesta técnica los folletos o catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad, lo que permitirá comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Durante la evaluación técnica de las propuestas se verificará lo siguiente:

1.- Que la Propuesta técnica que incluya la descripción amplia y detallada de los bienes, características, especificaciones y que ésta corresponda a la información contenida en los folletos o catálogos, manuales o fotografías para cada uno de los bienes solicitados, en caso de no coincidir o de observarse una descripción y/o características técnicas distintas a las solicitadas, será motivo de desechamiento por no ofertar los bienes con las especificaciones técnicas solicitadas y afectar la solvencia de su proposición.

2.- En el caso de las Partidas correspondientes a Material Eléctrico y de Pinturas, se revisará que el dictamen de cumplimiento de la Norma que aplique corresponda al bien requerido y que dicho Dictamen este vigente a la fecha de la presentación y durante la vigencia del contrato, en caso de no cumplir con lo indicado, se desechará su propuesta técnica al afectar la solvencia de la misma.

3.- En el caso de las Partidas que no aplique norma alguna, se corroborará el cumplimiento a la descripción y características técnicas solicitadas mediante la revisión de las propuesta técnicas, así como de los folletos o catálogos y/o fotografías que deberán anexar, por lo que en caso de no ser clara y completa la información, no presentar fotografías o que éstas no correspondan con los bienes indicados en cada Partida y que no permitan verificar el cumplimiento a las descripciones requeridas, será motivo de desechamiento por afectar la solvencia de la propuesta técnica.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

4.- Cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de "EL PROVEEDOR"

Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de la adquisición de bienes objeto del contrato que se formalice, serán pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia, asimismo deberá presentar entre otros cuando le sean requeridos para la formalización del contrato, los siguientes documentos positivos y vigentes:

a) Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Art. 32D del Código Fiscal de la Federación).

Para dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte adjudicado por un monto superior a trescientos mil pesos sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), deberá presentar previo a la firma del contrato, la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, a través del documento vigente expedido por el SAT, conforme lo establece las Reglas 2.1.31. y 2.1.39. de la resolución miscelánea fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020.

b) Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, así como del ACUERDO ACDO.SA1.HCT. 260220/64.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el licitante que resulte adjudicado por un monto superior a trescientos mil pesos sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), deberá presentar previo a la firma del contrato, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo, a través del documento vigente expedido por el IMSS, de conformidad con el procedimiento establecido en los citados ACUERDOS, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, así como del último acuerdo publicado el 30 de marzo de 2020.

c) Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Para dar cumplimiento a este punto deberá de presentar previo a la firma del contrato la Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en los términos establecidos por las "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones" publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

junio del 2017, debiendo de observar las precisiones señaladas en el en el acta de adjudicación del servicio respecto a este requerimiento.

5.- Rescisión administrativa del contrato:

De conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del numeral 5.3.20 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, de **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo del presente procedimiento, cuando:

- a) **"EL PROVEEDOR"** no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
- b) **"EL PROVEEDOR"** incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
- c) Se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.
- d) Se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado los bienes con alcances o características distintas a las pactadas.
- e) Se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente anexo, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
- f) Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
- g) De manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"**, sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona a **"EL INSTITUTO"** y con ello se afecten los intereses **"EL INSTITUTO"**.
- h) **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

6.- Área Técnica y Administrador del contrato:

De conformidad con los numerales 5.3.9 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, el Área Técnica y Administrador del Contrato será el Titular de la División de Inmuebles Centrales.

Por el Área Técnica
y Administrador del Contrato

Arq. Luis Enrique Toalá Pozo
Titular de la División de Inmuebles Centrales

José Antonio Archundia E.
Elaboró

Daniel Prado Gómez
Revisó



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Directorio de las Jefaturas de Conservación de Unidad.

Administración Durango
Responsable; Arq. Victor Manuel Aguilar Real
victor.aguilar@imss.gob.mx

J. C. U. 24
Arq. Victor Manuel Aguilar Real (Encargado).
Durango N°291, Colonia Roma Norte C.P. 06700, Ciudad de México.
Teléfono: 55 53 84 12.

Administración Reforma
Responsable C.P. José Carlos Islas Campos
jose.islasc@imss.gob.mx

J. C. U. 25
Ing. Israel Reyes Cortes
israel.reyes@imss.gob.mx
Av. Paseo de la Reforma N° 476
Colonia Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México.
Teléfono: 52 11 30 43.

Administración Toledo-Tokio
Responsable Carlos Gilberto García Vázquez
carlos.garciavaz@imss.gob.mx

J. C. U. 26
Ing. Isidro Morales Hernández
isidro.moralesh@imss.gob.mx
Toledo N° 21 Mezzanine
Colonia Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México.
Teléfono: 55 11 44 74.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Administración Colonia

Responsable: Ing. Roberto Fernando Haddad Silva
roberto.haddads@imss.gob.mx

J. C. U. 31

Arq. José Luis Canseco Valdovinos.
jose.canseco@imss.gob.mx
José Urbano Fonseca N°6, Magdalena de
las Salinas C.P. 07760, Ciudad de México.
Teléfono: 57 52 49 85.

J. C. U. 32



Arq. Enrique Cruz Rosalino
enrique.cruzzr@imss.gob.mx
Calz. Vallejo N° 675,
Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07766, Ciudad de México.
Teléfono: 53 68 05 38.

J. C. U. 34

Ing. Roberto Fernando Haddad Silva (Encargado)
roberto.haddads@imss.gob.mx
Manuel Villalongin N° 117
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Teléfono: 55 46 70 97.


J. C. U. 35

Ing. Roberto Fernando Haddad Silva (Encargado)
roberto.haddads@imss.gob.mx
Calz. del Hueso s/n
Colonia Ex-Hacienda Coapa, C.P. 04920, Ciudad de México.
Teléfono: 56 77 84 75.



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

		REMISION DEL PEDIDO			FOLIO REMISIÓN	
Fecha Remisión				CONTRATO No.:		
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO				LUGAR		FECHA DEL CONTRATO
RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR				PLAZO		1 1
R.F.C.				RAMO		IMSS
GRUPO				REGIÓN DE ENTREGA		
RENG	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
						TOTAL
IMPORTE						
DATOS COMPLEMENTARIOS						ALTA
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL						
No. DE PROVEEDOR						



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

ANEXO 2 (DOS)

“PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y ACTA DE FALLO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 73 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

PROPUESTA TÉCNICA

Atizapán de Zaragoza, a 21 de julio de 2021.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Presente

Licitación Pública Nacional Electrónica número:	LA-050GYR120-E13-2021
Razón Social del (los) Licitante(s)	Evepse S.A. de C.V.
Nombre del Representante Legal del (los) Licitante (s).	Jorge Alejandro Jiménez Rangel
Distribuidor	X

Partida	Descripción	Unidad	Volumen ofertado	Marca	Modelo
1	MASCARILLA PARA PROTECCION DE POLVO Oferta: Mascarilla tipo concha, para polvos, caja50 piezas, Cubreboca fabricado 100% de poliéster, pieza nasal100% metálica y cinta elástica 100% de elastano, Clip metálico para mejor ajuste, Desechable, Ligera y cómoda, Brinda un ajuste perfecto, Permite una clara visión, No dificulta la respiración ni el habla, Tipo concha	Pza.	380	Truper	14250
2	GUANTES DIELECTRICOS PARA 30,000 VOLTS Oferta: LOS GUANTES AISLANTES DE CAUCHO DE SALISBURY están disponibles en tallas 7 a 12, incluyendo las medias tallas. La correcta adaptación es importante para minimizar la irritación de la piel y la fatiga. Para determinar el tamaño del guante, mida la circunferencia alrededor de la palma de su mano. Deje un espacio adicional si se van a utilizar guantes internos de tela, especialmente los guantes térmicos.	Juego	9	Salisbury	Clase 4
3	CASCO DE SEGURIDAD	Pza.	25	Pretul	25038



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 5 6785 7486

2

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Oferta: Cascos de seguridad, ajuste de intervalos, Fabricados en polietileno de alta densidad, Suspensiones ajustable, Ligeros y confortables, Resistencia eléctrica hasta 2 200 volts, Soportes plásticos de 4 puntos, Ajuste de intervalos, Tipo cachucha, Clase G, Tipo 1				
4	GOGLES DE SEGURIDAD Oferta: Goggles de seguridad, Pretul con ventilación directa, Mica 100% de policarbonato, Banda elástica ajustable, Diseño flexible con armazón de PVC para un mejor ajuste sobre el área de ojos y nariz	Pza.	140	Pretul	21538
5	GUANTES ELECTRICISTA PIEL SUAVE Oferta: Guantes de piel de cabra, tipo operador, Fabricados en piel de cabra, que proporcionan sensibilidad, comodidad y resistencia a la abrasión, Alta durabilidad, flexibilidad y confort, Puño ajustado que protege la muñeca y evita que se salga el guante, Excelente en el trabajo con cables, alambres e instalaciones eléctricas no energizadas, Para manipulación de piezas pequeñas, Todo equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, Evitar el contacto con aceites y grasas	Par	138	Truper	14286
6	APAGADOR TIPO FORMA MODELO: E2001 M BTICINO B5CNR, O DE CARACTERISTICAS SIMILARES Oferta: Interruptor sencillo, línea Oslo, color blanco, Tensión / Corriente: 125 V / 10 A, Fabricado en ABS polipropileno y policarbonato	Pza.	465	Truper	48322
7	APAGADOR TIPO QUINZIÑO (INTERCAMBIABLE) Oferta: Apagador sencillo tipo Q A=A01B, 253 Apagador sencillo tipo Q A=A01B, Blanco Astro, Tipo de material: Plástico	Pza.	500	Astro	A01B
9	BALASTRO ELECTRONICO P/OPERAR 1, 2 y 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 21 Y 28 WATTS, T-5 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	Pza.	690	Philips	IES-3S28



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 5 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	<p>UNIVERSAL (100 A 300 WATTS) ENCENDIDO RAPIDO PROGRAMADO Y FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.99, DISTENCIÓN TOTAL ARMONICA TOTAL THD. MENOR AL 10%, TERCER ARMONICA MENOR AL 6%, PROTECTOT TERMICO INTEGRADO</p> <p>Oferta: Balastro electrónico para lámparas fluorescentes tipoT5 de 28W, Tensión de operación universal (120-277V~), Temperatura de encendido (Hasta 0°C), Encendido rápido, Funcionamiento silencioso (Clasificación A), Opera tres lámparas T5 de 28W, Construidos pensando en el medio ambiente (Libres de PCB's y únicos con la certificación ROHS), Garantía de 3 años</p>				
11	<p>CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO ROLLO DE 100 MS.</p> <p>Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura</p>	Rollo	26	Volteck	46067
12	<p>CABLE DUPLEX 2 X 16 ROLLO DE 100 MS.</p> <p>Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura</p>	Rollo	24	Volteck	46068
13	<p>CABLE DUPLEX POT No. 12 ROLLO DE 100 MTS. 60 GRADOS CENTIGRADOS.</p>	Rollo	31	Volteck	46066



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 55 6785 7486

4

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura				
14	CABLE DUPLEX THW 2 X 14 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MTS. Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	Rollo	19	Volteck	46067
15	CABLE DUPLEX DE 2 X 16 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS. Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	Rollo	12	Volteck	46068
16	CABLE DUPLEX DE 2 X 18 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS. Oferta: Cordones dúplex flexibles SPT, 100m, 2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC, Cable	Rollo	19	Volteck	46069



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1175 55 6785 7486

5

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	flexible resistente a dobleces, Identificación de polaridad a lo largo de los conductores, Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación, Termostatos, timbres, sistemas de seguridad, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura				
17	Cables THHW-LS blancos, 100m •Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC, Resistente al calor, humedad aceites y grasas, Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas, Instalación en tubo conduit, poliducto o charola, Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	Rollo	45	Volteck	46055
18	CABLE THHW NO. 12 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLLTS ROLLO DE 100 MTS. Oferta: Cables THHW-LS blancos, 100m, Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC, Resistente al calor, humedad aceites y grasas, Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas, Instalación en tubo conduit, poliducto o charola, Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	Rollo	43	Volteck	46056
19	CABLE THHW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS. Oferta: Cables THHW-LS blancos, 100m, Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC, Resistente al calor, humedad aceites y grasas, Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas, Instalación en tubo conduit, poliducto o charola, Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones	Rollo	40	Volteck	46057



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 5 6785 7486

6

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	reforzadas, *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura				
20	CABLE USO RUDO CALIBRE 2 X 12 A.W.G. TIPO S.O. DE 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS, ROLLO DE 100 MTS. Oferta: CORDÓN USO RUDO (SJT), Cable de dos, tres o cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC). Identificados por un color de acuerdo a código de colores y cubierta exterior de Policloruro de Vinilo (PVC). La superficie exterior puede ser estriada o lisa, Cable para alimentación de equipo eléctrico portátil de uso industrial y doméstico, Resistente al maltrato mecánico, Características: Tensión máxima de operación: 300 V~, Temperatura de operación: 60 °C, Normas aplicables: NMX-J-014, NMX-J-436, UL-62	Rollo	34	IUSA	301746
21	CABLE USO RUDO CALIBRE 3 X 14 A 600 VOLTS. ROLLO DE 100 MTS 90 GRADOS CENTIGRADOS. Oferta: CORDÓN USO RUDO (SJT), Cable de dos, tres o cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC). Identificados por un color de acuerdo a código de colores y cubierta exterior de Policloruro de Vinilo (PVC). La superficie exterior puede ser estriada o lisa, Cable para alimentación de equipo eléctrico portátil de uso industrial y doméstico, Resistente al maltrato mecánico, Características: Tensión máxima de operación: 300 V~, Temperatura de operación: 60 °C, Normas aplicables: NMX-J-014, NMX-J-436, UL-62	Rollo	21	IUSA	301756
22	CABLE USO RUDO DE 3 X 12 ROLLO DE 100 MTS. 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS. Oferta: CORDÓN USO RUDO (SJT), Cable de dos, tres o cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC).	Rollo	32	IUSA	301758



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-11717 55 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Identificados por un color de acuerdo a código de colores y cubierta exterior de Policloruro de Vinilo (PVC). La superficie exterior puede ser estriada o lisa, Cable para alimentación de equipo eléctrico portátil de uso industrial y doméstico, Resistente al maltrato mecánico, Características: Tensión máxima de operación: 300 V~, Temperatura de operación: 60 °C, Normas aplicables: NMX-J-014, NMX-J-436, UL-62				
23	CAJA CHALUPA PLASTICA DE 1/2" Oferta: Caja tipo chalupa 4x2", de plástico, Volteck, Fabricada de polipropileno, Dieléctrica, Rectangular, Color negro	Pza.	285	Volteck	45005
24	CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO), MARCA ARROW HART. Oferta: Contacto dúplex, 2 polos 3 hilos, Standard, granel, marfil, Tensión / Corriente: 127 V / 15 A, Fabricado en nylon-policarbonato, Soporte de acero galvanizado, Contacto dúplex	Pza.	410	Volteck	48311
25	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPERS 127 VOLTS CAT. 5325, MARCA ARROW HART. Oferta: Contacto tierra aislada, línea standard, Fabricado en nylon-policarbonato, Soporte de acero galvanizado, Triangulo para identificación visual de tierra aislada	Pza.	310	Volteck	46105
26	CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER POLARIZADO ACABADO BLANCO Ó PERLA, MARCA ARROW HART. Oferta: Contacto de sobreponer dúplex, 2polos+tierra a granel, Tensión / Corriente: 127 V / 15 A, Fabricado en baquelita, color marfil	Pza.	235	Volteck	47041
27	CLAVIJA MONOFASICA. DE HULE PARA 110 VOLTS. MARCA ROYER. Oferta: Clavija de hule redonda, bolsa con 2piezas, sin polarizar, Cuerpo fabricado en PVC, Acabado en color negro y naranja,	Pza.	105	Volteck	46210



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-117 5 6785 7486



Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Terminales fabricadas en aleación de cobre, Sin tierra				
28	CLAVIJA POLARIZADA PVC COLOR AMARILLO OPTICO CAT.515CU, MARCA ROYER. Oferta: Clavija industrial, plástica, 2 polos, 3hilos, 15A, 127V, Tensión / Corriente: 127 V / 15 A, Fabricada en ABS y policarbonato, retardante a la flama ocasionada por cortos circuitos, Terminales fabricadas en aleación de cobre, Con abrazadera para asegurar la fijación del cableado, No sobrepase la corriente indicada	Pza.	260	Volteck	46205
29	FOTOCELDA 220 VOLTS 500 WATTS Oferta: Interruptor fotoeléctrico 120-240 V, Cuenta con una excelente estructura sólida de plástico resistente, ya que está especialmente diseñado para brindar mayor durabilidad.	Pza.	27	Argos	9402300
30	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, - SQUARE D QO 1 X 15 Oferta: Interruptor termomagnético 1 polo 15A, Volteck, Fabricado en nylon, Línea monofásica, Montaje enchufable tipo "QO"	Pza.	70	Volteck	46700
31	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.30 AMP. SQUAR D, 1 POLO. 600VOLTA. TIPO QO. Oferta: Interruptor termomagnético 1 polo 30A, Volteck, Fabricado en nylon, Línea monofásica, Montaje enchufable tipo "QO"	Pza.	85	Volteck	46702
32	INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERS 250 VOLTS CON FUSIBLES Oferta: Interruptor de seguridad 2 polos, 30 A, Volteck, Caja fabricada en acero, Con recubrimiento de pintura para evitar oxidación, Base fabricada en cerámica, Terminales de conexión fabricadas en aleación de cobre, Fusible 30 A con agarradera, despachador con 10 piezas, Fabricados en baquelita, Con agarradera para su fácil instalación, Listón de zinc con 99% de pureza lo que garantiza el correcto	Pza.	16	Volteck	46020



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-117 / 5 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	funcionamiento para su operación, Atiflama, Tapas exteriores fabricadas en zamac				
33	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 X 20 SQD Oferta: Interruptor termomagnético 1 polo 20A, Volteck, Fabricado en nylon, Línea monofásica, Montaje enchufable tipo "QO"	Pza.	63	Volteck	46701
34	LAMPARA FLUORESCENTE DE 13W PLS 2 PINES. Oferta: Funcionamiento de emergencia, Tapa y base GX23-2 [GX23-2], Vida útil para fallas del 10 % (nominal) 6500 h, Vida útil para fallas del 50 % (nominal) 10000 h	Pza.	665	Philips	271718
35	LAMPARA FLUORESCENTE PL-S DE 13 WATTS LUZ DE DIA DOBLE. Oferta: Funcionamiento de emergencia, Tapa y base GX23-2 [GX23-2], Vida útil para fallas del 10 % (nominal) 6500 h, Vida útil para fallas del 50 % (nominal) 10000 h	Pza.	665	Philips	164995
36	LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO, TEMPERATURA DE CALOR 6500 GRADOS ACABADO LUZ DE DÍA. Oferta: Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo., Advertencias y seguridad, Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC., Datos del producto Funcionamiento de emergencia, Tapa y base G5 [G5], Vida útil para fallas de precalentamiento del 50 %, (nominal), 20000 h, Rendimiento inicial (conforme con IEC), Código de color 865 [CCT de 6.500 K], Flujo luminoso (nominal) 2700 lm, Flujo luminoso (promedio) (nominal) 2600 lm, Designación	Pza.	1450	Lighting	TL5 Essential 28W/865 1SL/40



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-5785 7486

10

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	de color Luz de día fría, Eficacia luminosa (a lúmenes máx., nominal) (Nom) 97 lm/W Temperatura de color correlacionada (nominal) 6500 K, Mecánicos y de carcasa, Power (Rated) (Nom) 27.8 W, Lamp Current (Nom) 0.170 A				
39	PILA ALCALINA CUADRADA, TIPO D 9 VOLTS. Oferta: Pila alcalina "9V" (cuadrada), Voltaje: 9 Vcc, Capacidad nominal: 150 mAh • Libre de mercurio y cadmio, Dimensiones: 4.8 cm de alto x 2.6 cm de ancho x 1.7 cm de espesor, Descripción: Utiliza esta pila o batería cuadrada de 9 volts para dar energía a aparatos electrónicos, juguetes o a proyectos de electrónica. Es alcalina de larga duración, con capacidad nominal de 150 mAh y está libre de cadmio y mercurio.	Pza.	110	Steren	BAT-9V
40	PLACA DE UNA UNIDAD. TIPO QUINZIÑO, HECHO EN MEXICO. Oferta: Placas de ABS, línea Oslo, Cuerpo de ABS y chasis de policarbonato, No se necesitan desmontar para colocar artefactos, Ideales para contactos, apagadores, timbres	Pza.	175	Volteck	48303
41	PLACA DOS UNIDADES. TIPO QUINZIÑOS, HECHO EN MEXICO. Oferta: Placas de ABS, línea Oslo, Cuerpo de ABS y chasis de policarbonato, No se necesitan desmontar para colocar artefactos, Ideales para contactos, apagadores, timbres	Pza.	175	Volteck	48304
42	PLACA DUPLEX. ALUMINIO DORADO, HECHO EN MEXICO. Oferta: Placas de aluminio, línea standard, Cuerpos fabricados en aluminio, Con distintos módulos para contactos, interruptores, pasacables y atenuadores	Pza.	240	Volteck	46408
43	PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO Oferta: Placas de aluminio, línea standard, Cuerpos fabricados en aluminio, Con distintos módulos para contactos, interruptores, pasacables y atenuadores	Pza.	270	Volteck	46408



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 56785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950



Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

45	REACTOR ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 32W T-8 CAT. B2321 UNVHP-A200C. Oferta: Balastro electrónico 2x32 W T8 120V-277V, Encendido instantáneo, circuito paralelo, nivel de sonido A, Libres de PBC	Pza.	150	Philips	N642-1
46	ROSETAS INDIVIDUALES 4 HILOS Oferta: Roseta telefónica con Jack RJ11 de 4 contactos, Color marfil, Base auto adherible, Descripción: Roseta telefónica, con conector hembra (Jack) lateral de 4 contactos y base autoadherible que se sujeta a la mayoría de las superficies. Fabricada en plástico color marfil.	Pza.	30	Steren	300-145
47	PILA ALCALINA "AA". Oferta: Paquete de 4 pilas alcalinas "AA, Voltaje: 1.5 Vcc, Libres de mercurio y cadmio, Dimensiones: 5 cm de alto x 1.4 cm de diámetro, Descripción: Pila o batería alcalina tamaño AA, de 1,5 Volts, diámetro de 1,4 cm, para uso general. Su presentación es en paquete de 4 pilas.	Pza.	1210	Steren	BAT-AA4
48	GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE ACERO, COLOR BLANCO, PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO. Oferta: Luminario tipo gabinete para sobreponer, opera 2 lámparas T5 de 28W (2x28). 600x600mm, 4100°K.	Pza.	60	Illux	TF-6228.SO
49	LUMINARIA DE LED'S DE 60W PARA ÁREAS EXTERIORES, CON BASE DE MONTAJE MÓVIL A POSTE Y/O HERRAJE A MURO, CARCASA DISEÑO DE CORTES SEMI-PARABÓLICOS DE 69CM DE LARGO, 33 CM DE ANCHO, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR INYECCIÓN, REFLECTOR INTERIOR DE ALUMINIO HIDRO-FORMADO CON TERMINADO ELECTROLÍTICO ALZACK BRILLANTE, CRISTAL TERMO-TEMPLADO Y SELLADO HERMÉTICO CON EMPAQUES DE	Pza.	85	Tecno lite	60ESLED 730MV6 5S INDUS II



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1111 / 55-5785 7486

12

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	<p>NEOPRENO Y SILICÓN, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 64, SOCKET BASE E-40 DE POSICIONES PARA CURVAS CUT-OFF Y TIPO III, LÁMPARA DE LED'S CON NANO-ÓPTICA, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 87VCA A 277VCA CON REGULADOR INTEGRADO DE VOLTAJE, 50HZ/60HZ, FACTOR DE POTENCIA: > 0.90, POTENCIA 60W, EFICIENCIA 100LM/W - 120LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN - 40°C A +80°C, HUMEDAD 65%, TEMPERATURA DE COLOR 3000°K A 6500°K, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 82, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: HORIZONTAL 180° / VERTICAL 60°, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS.</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Modelo(s) 60ESLED730MV65S, Nombre (s) INDUS II, Aplicación Punta de poste, Material de la carcasa Aluminio Terminado Satinado, Índice de Protección [IP]65, Pantalla PC, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]100-240 V~, Consumo de potencia [W]60 W, Frecuencia Nominal [Hz]50 Hz/60 Hz Consumo de Corriente [A]0.6-0.25 A, Factor de Potencia [f.p.]0.9, Flujo luminoso [lm]6000 lm, Temperatura de color [K]6500 / Luz de día, Angulo de Apertura [°]120 °IRC70, Temperatura de Operación-20-40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]50000 h, Garantía (años)5 año(s), Certificación NOM-003, NOTA: Espesor del cable18 AWG (0.824), Clase térmica del cable desconexión105 °C, Observaciones: Integrado LED 60 W</p>				
50	<p>LÁMPARA DE LED'S MR16 PARA INSTALARSE EN INTERIORES, DIRECTAMENTE EN BASE MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, CON POSICIÓN DE 3, 5 O 7 LED'S, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESTRIADO PARA VENTILACIÓN Y LENTE DE CRISTAL TERMO TEMPLADO DE 50MM DE DIÁMETRO X 52MM DE LARGO, CON BASE CERÁMICA SOCKET: MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC /</p>	Pza.	1025	Tecno lite	MR16L-LED/001/30



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55 5785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	<p>87VCA A 265VAC, 50/60HZ, POTENCIA DE 3W, 5W O 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 1 LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -20°C A +55°C, EFICIENCIA: 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): >75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. BLANCO FRIO</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Tipo de Bulbo: MR, Material de la carcasa: Plástico, Terminado: Blanco, Base: GX5.3, Índice de Protección [IP]:NA, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100-240 V ~, Consumo de potencia [W]:6 W, Frecuencia Nominal [Hz]:50/60 Hz, Consumo de Corriente [A]:0.06-0.03 A, Factor de Potencia [f.p.]:0.5, Flujo luminoso [lm]:550 lm, Temperatura de color [K]:3 000 K, Color de luz: Blanco cálido, Ángulo de apertura [°]:36 °IRC:80, Temperatura de Operación: -20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]15 000 h, Atenuable No, Garantía:5 años, Certificación:NOM-030</p>				
51	<p>LÁMPARA Z3 DE LED'S DE 7W PARA INSTALARSE DENTRO DEL LUMINARIOS Y/O EN INTERIORES, FOCO TIPO BULBO A19, 60MM DIÁMETRO Y 104MM LARGO, FABRICADA POR INYECCIÓN DE TORNO Y FUNDICIÓN A PRESIÓN. MATERIAL DEL CUERPO: POLÍMEROS COMPUESTOS, CUBIERTA DE LÁMPARA: POLI CARBONATO, BASE SOCKET ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 75 LM/W, FACTOR DE POTENCIA >0.7, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -35°C A +75°C, EFICIENCIA > 0.8, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA > 70, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 180°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): IP 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER</p>	Pza.	155	Tecno lite	A19-LED/010/65 HIDRUS I



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 56785 7486

14

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	<p>UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Nombre (s):HIDRUS I, Tipo de Bulbo: A, Material de la carcasa: Plástico, Terminado: Blanco, Base: E27, Índice de Protección [IP]:NA, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100-240 V ~, Consumo de potencia [W]:8.5 W, Frecuencia Nominal [Hz]:50/60 Hz, Consumo de Corriente [A]:0.11 A, Factor de Potencia [f.p.]:0.5, Flujo luminoso [lm]:800 lm, Temperatura de color [K]:6 500 K, Horas de vida [h]15 000 h, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura[°]:220°, IRC:80, Temperatura de Operación: -20 - 40 °C, BENEFICIOS: Atenuable No,Garantía:5 AÑOS, Certificación:NOM-030</p>				
52	<p>LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-30 DE LED'S DE 7W A 9W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 98MM DE DIÁMETRO POR 79MM DE LARGO Y 92MM DE DIÁMETRO POR 105MM DE LARGO, CUBIERTA DE LÁMPARA DE CRISTAL TERMO TEMPLADO, BASE SOCKET DE ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50/60HZ, CON 7 O 9 LED'S, POTENCIA 7W A 9W, TEMPERATURA DE COLOR 2700°K A 7000°K, 7 LM/W A 9 LM/W, FACTOR DE POTENCIA 90, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 30/45/60 °, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Nombre (s): BOREALIS I, Tipo de Bulbo: PAR, Material de la carcasa: Aluminio, Terminado: Blanco, Base:E27, Índice de Protección [IP]:65, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100 V ~-240 V ~, Consumo de potencia [W]:13 W, Frecuencia Nominal [Hz]:50/60 Hz, Consumo</p>	Pza.	55	Tecno lite	13PAR30 LED65M V35 BOREALI SI



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1111 / 556785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

15

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	de Corriente [A]:0.29 A, Factor de Potencia [f.p.]:0.5, Flujo luminoso [lm]:900 lm, Temperatura de color [K]:6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]:, IRC: 80, Temperatura de Operación:-20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]15 000 h, Atenuable No, Garantía:5 AÑOS, Certificación: NOM-030				
53	LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-38 VR40 DE LED'S DE 35W, FABRICADO EN ALUMINIO TIPO PERSIANA DISIPADORA DE CALOR, DE 177MM DE DIÁMETRO POR 126MM DE LARGO, MATERIAL DELENTE: CRISTAL CON NANO-ÓPTICA, BASE SOCKET DE ENTRADA E26, E27, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100VCA A 240VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 35W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN 20°C A 45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 60° / 72° / 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000HRS, NO DIMMEABLE. NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. Oferta: CARACTERÍSTICAS: Nombre (s): BOREALIS II, Tipo de Bulbo: PAR, Material de la carcasa: Aluminio, Terminado: Blanco, Base: E27, Índice de Protección [IP]:65, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100 V ~- 240 V ~, Consumo de potencia [W]:18 W, Frecuencia Nominal [Hz]:50/60 Hz, Consumo de Corriente [A]:0.4 A, Factor de Potencia [f.p.]:0.5, Flujo luminoso [lm]:1 350 lm, Temperatura de color [K]:6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]:, IRC: 80, Temperatura de Operación:-20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]15 000 h, Atenuable No, Garantía: 5 AÑOS, Certificación: NOM-030	Pza.	55	Tecno lite	18PAR38 LED65M V35 BOREALI S II
54	PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE	Pza.	395	Tecno lite	45PANLE DL65MV S DOMUS II



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1111 / 55-6785 7486

16

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	<p>30 CM DE ANCHO POR 120 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RD 71, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta: CARACTERÍSTICAS: Aplicación Empotrado-Suspendido Techo, Material de la carcasa Aluminio, Terminado Satinado, PARÁMETROS ELÉCTRICOS: Tensión nominal [V~]100 - 240 V ~, Consumo de potencia [W]45 W, Frecuencia nominal [Hz]50 Hz/60 Hz, Consumo de corriente [A]0.45 - 0.18 A, Factor de potencia [f.p.]0.9, Flujo luminoso [lm]3600 lumens, Temperatura de color [K]6 500 K, Color de luz Luz de día, IRC 80, Temperatura de operación 0 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]25000 hr, Garantía 5 años, Certificación NOM-003</p>				
55	<p>PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON</p>	Pza.	265	Tecno lite	40BKLED 65MVB



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-5785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

<p>ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA 72, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta: CARACTERÍSTICAS: Aplicación: EMPOTRADO EN TECHO, Material de la carcasa :Lamina de acero, Terminado: Blanco, Pantalla: PC, Índice de Protección [IP]: NA, Base (portalámpara):NA, Tipo de lámpara, Integrado LED 40W, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100 V~ -240 V~, Consumo de potencia [W]:40 W, Frecuencia Nominal [Hz]:50 Hz/60 Hz, Consumo de Corriente [A]:0.4 A-0.16 A, Factor de Potencia [f.p.]:0.9, Flujo luminoso [lm]:3800 lm, Temperatura de color [K]:6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]:120°, IRC:80, Temperatura de Operación:-20°-45°C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]30000, Atenuable NA, Garantía: 5 AÑOS, Certificación: NOM-003</p>				
<p>56</p> <p>LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 60 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE</p>	<p>Pza.</p>	<p>835</p>	<p>Tecno lite</p>	<p>09T8LED 60MV65 C OGMA III</p>



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-5785 7486

18

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION ADMINISTRATIVAS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	<p>OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA</p> <p>Oferta: CARACTERÍSTICAS: Nombre (s): OGMA III, Tipo de Bulbo: Tubo T8, Material de la carcasa: Cristal, Terminado: Frosted, Base: G13, Índice de Protección [IP]: NA, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]: 100 V ~-277 V ~, Consumo de potencia [W]: 9 W, Frecuencia Nominal [Hz]: 50 Hz/60 Hz, Consumo de Corriente [A]: NA, Factor de Potencia [f.p.]:0.5, Flujo luminoso [lm]: 800 lm, Temperatura de color [K]: 6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]:210°, IRC: 70, Temperatura de Operación:-20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h] 20 000 h, Atenuable No, Garantía:5 AÑOS</p>				
57	<p>PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 14W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 20 CM DE DIÁMETRO POR 5 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100VCA A 240VCA, 50/60HZ, CON 138 LED'S, POTENCIA 14W, TEMPERATURA DE COLOR 5383°K, 774 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 61, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 130 °, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE,</p>	Pza.	115	Tecno lite	18PTLLE DR65MV B ANKAA III



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	<p>NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Nombre (s): ANKAA III, Aplicación: Plafones Led, Material de la carcasa: Aluminio, Terminado: Blanco, Pantalla: Policarbonato, Índice de Protección [IP]: NA, Base (portalámpara): NA, Tipo de lámpara Integrado LED 18 W, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]: 100 V ~- 240 V ~, Consumo de potencia [W]: 18 W, Frecuencia Nominal [Hz]: 50 Hz/60 Hz, Consumo de Corriente [A]: 0.18 A-0.08 A, Factor de Potencia [f.p.]: 0.5, Flujo luminoso [lm]: 1 300 lm, Temperatura de color [K]: 6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]: 100 °, IRC: 80, Temperatura de Operación: 0 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h] 15 000 h, Garantía: 5 AÑOS, Certificación: NOM-003</p>				
58	<p>LÁMPARA TUBO DE LED, 1.20 METROS DE LARGO, 30MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 19 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 – 220V, 60 HZ, 100 – 110 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.93%, EFICIENCIA > 0.90%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 – 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, SUSTITUYE TUBOS T8</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERÍSTICA: Tipo de bulbo Tubo T8, Material de la carcasa Cristal, Terminado Frosted, IRC 70, Distribución de luz G13, PARÁMETROS ELÉCTRICOS: Tensión nominal [V~]100 - 277 V ~Consumo de potencia [W] 18 W, Consumo de corriente [A] 0.18 - 0.07 A, Factor de potencia [f.p.] 0.5, Flujo luminoso [lm] 1600 lumens, Temperatura de color [K] 6 500 K, Color de luz Luz de día, Temperatura de operación -20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h] 20000 hr, Garantía 5 años</p>	Pza.	1215	Tecno lite	18T8LED 120MV6 5C OGMA IV
59	<p>LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 120 CM</p>	Pza.	655	Tecno lite	18T8LED 120MV6 5CT OGMA II



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

20

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISIÓN DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	<p>DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA. T5</p> <p>Oferta: CARACTERÍSTICAS: Nombre (s):OGMA II, Tipo de Bulbo: Tubo T8, Material de la carcasa: Cristal, Terminado: Transparente, Base:G13, Índice de Protección [IP]: NA, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]:100 V ~-277 V ~, Consumo de potencia [W]:18 W, Frecuencia Nominal [Hz]: 50 Hz/60 Hz, Consumo de Corriente [A]: 0.24 A-0.14 A, Factor de Potencia [f.p.]: 0.5, Flujo luminoso [lm]: 1 600 lm, Temperatura de color [K]: 6 500 K, Color de luz: Luz de día, Ángulo de apertura [°]: 210 °, IRC:70, Temperatura de Operación: -20 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h]20 000 h, Atenuable No, Garantía: 5 AÑOS, Certificación: NOM-003</p>				
60	<p>PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 11W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 12.8 CM DE DIÁMETRO POR 2.8 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 VCA A 240 VCA, 50/60 HZ, CON 105 LED'S, POTENCIA 11W, TEMPERATURA DE COLOR 6401°K, 542 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO</p>	Pza.	105	Tecno lite	6PTLLED R65MVB



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 56785 7486

21

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	<p>DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 105 °, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.</p> <p>Oferta:</p> <p>CARACTERISTICAS: Aplicación Plafones Led, Material de la carcasa Aluminio, Terminado Blanco, Pantalla Policarbonato, Tipo de Lámpara Integrado LED 6 W, PARAMETROS ELÉCTRICOS: Tensión Nominal [V~]100 V ~-240 V ~, Consumo de potencia [W]6 W, Frecuencia Nominal [Hz] 50 Hz/60 Hz, Consumo de Corriente [A] 0.06 A-0.03 A, Factor de Potencia [f.p.] 0.5, Flujo luminoso [lm] 350 lm, Temperatura de color [K] 6 500 K, Color de Luz Luz de día, Angulo de Apertura [°] 100 °, IRC 80, Temperatura de Operación 0 - 40 °C, BENEFICIOS: Horas de vida [h] 15 000 h, Atenuable NA, Garantía 3 AÑOS, Certificación NOM-003</p>				
61	<p>PILA ALCALINA, TIPO AAA.</p> <p>Oferta:</p> <p>Paquete de 4 pilas alcalinas "AAA, Voltaje: 1.5 Vcc, Libres de mercurio y cadmio, Dimensiones: 4.4 cm de alto x 1 cm de diámetro, Descripción: Pila o batería alcalina tamaño AAA, de 1,5 Volts, para uso general. Su presentación es en paquete de 4 pilas.</p>	Pza.	440	Steren	BAT-AA4
62	<p>CAJA DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS (12)</p> <p>Oferta:</p> <p>CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12, Tipo de producto o componente Load Center ((*)), Gama de producto QO, Tipo de centro de carga Fixed Mains (lugs), [In] corriente nominal 125 A, Número de espacios 12 Intensidad de cortocircuito 65 kA, Número de circuitos 12, Número de interruptores de circuito Tándem 0, Número de fases de la red 3 fases, [Ue] tensión asignada de empleo 208Y/120 V AC, 240/120 V delta AC, 240 V delta CA</p>	Caja	18	Schneider	QO312L1 25G
63	<p>CENTRO DE CARGAS QO 3X100 DE 3 A 4 PASTILLAS</p>	Pza.	17	Volteck	47331



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 556785 7486

22

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVERSOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Oferta: Centro de carga empotrable, 6 polos, Volteck, Cuerpo fabricado en acero, Acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación, Base de conexión de ABS, Para empotrar				
64	LAMPARA SORDA DE MANO O TIPO MINERO DE LED DE 2 VOLTS. 40 WATTS. Oferta: Linterna recargable de LED, 200 lúmenes, Haz de luz de largo alcance: 170 m, Modos de iluminación: (1) Fijo, Tiempo óptimo de carga: 8 h, Batería Ion Litio, 2x más tiempo de vida, mayor velocidad de carga, 1 LED de alta intensidad	Pza.	90	Truper	19847
65	MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE Oferta: Multímetro digital junior, Hold función de retención de datos, Prueba de diodo y continuidad, Pantalla retroiluminada de fácil lectura	Pza.	50	Truper	10401
66	LAMPARA SORDA CONSTA DE 3 BATERIAS DE 1.5 VOLTS INTERRUPTOR DESLIZABLES TIPO MINERO MATERIAL DE CONSTRUCCION METALICA Oferta: Linterna de minero, 500 lúmenes, 1 LED, recargable, Haz de luz de largo alcance: 180 m, Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente, Tiempo óptimo de carga 8 horas, Batería Ion Litio, 2x más tiempo de vida, mayor velocidad de carga, LED CREE de alta luminosidad y alcance	Pza.	45	Truper	18435
67	MULTIMETRO DIGITAL DE MESA O MULTIMETROS DE 4.5 DIGITOS CARACTERISTICAS MINIMAS, DEBERA INCLUIR BATERIAS Y CABLES DE PRUEBA, PROTECCIÓN DE FUSIBLES EN TODAS LAS FUNCIONES Y RANGOS, SENSIBILIDAD DE 20 KOHMS V EN C.D. Y 2 KOHMS V EN C.A. Oferta: Multímetro digital profesional, Prueba de diodo y continuidad, 3 Pilas AAA (incluidas), Sistema de autoapagado (APO)	Pza.	23	Truper	100360
68	PROBADOR DE NEON TESTER Oferta:	Pza.	80	Hetsa	NCVT2PK IT



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

23

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	<p>Probador de voltaje sin contacto de doble rango con probador de receptáculo, El NCVT2PKIT de Klein Tools incluye un probador de voltaje sin contacto de doble rango y un probador de receptáculos. El NCVT-2P es un probador de voltaje sin contacto que detecta de 12 a 1000 V CA e indica la presencia de voltaje en cables, cables conductores, cortacircuitos, accesorios de iluminación, interruptores, tomacorrientes y alambres, así como voltaje CA en timbres, termostatos, luces de bajo voltaje y sistemas de riego. Incluye señales visuales y audibles. El probador de receptáculo detecta problemas en tomacorrientes de 120 V CA con puesta a tierra.</p>				
71	<p>DETECTOR DE VOLTAJE PARA MEDIA TENSIÓN AUDIO VISUAL Oferta: 3 Indicadores LED en triángulo para fácil visualización, Indicador sonoro, Modo de autoprueba, Carcasa de nylon resistente al alto impacto, Detección de voltaje por proximidad, Ligero, robusto y compacto, Para uso en interiores o exteriores, Rango de detección de potencial variado (desde 240V hasta 275kV), Incluye estuche, gancho desconectador, adaptador universal para pértiga y 3 pilas tipo C</p>	Pza.	40	Hetsa	DPP-275
72	<p>ACRILICO DE 30 X 120 CM.PRISMATICO Oferta: Difusor acrilico</p>	Pza.	300	INISA	ACR122
74	<p>CABLE NEGRO ESPIRAL P/MICRO EXTRALARGO DE 2.1 M Oferta: Cable espiral plug a plug RJ9 de 2.1m, para auricular telefónico, negro, Cable telefónico en espiral, con 2 conectores macho (plug) de 4 hilos, para auricular. Mide 2,1 m y es de color negro.</p>	Pza.	50	Steren	302-007N
75	<p>CABLE TELEFONICO ESPIRAL MARFIL DE 2.1 M Oferta: Cable espiral plug a plug RJ9 de 2.1m, para auricular telefónico, color marfil, Cable</p>	Pza.	50	Steren	302-007



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-177 / 516785 7486

24

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIRECCIÓN DE MATERIALES

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	telefónico en espiral, con 2 conectores macho (plug) de 4 hilos, para auricular. Mide 2,1 m y es de color marfil.				
76	CONECTOR MODULAR PLUG PJ-9 MICRO Oferta: Plug telefónico modular RJ9, de 4 contactos, Conector modular macho (plug) tipo RJ9 de 4 contactos, para auricular. Con entrada para cable plano.	Pza.	190	Steren	300-062
77	CONECTOR MODULAR PLUG RJ-11 4 HILOS Oferta: Plug telefónico modular RJ11 de 4 contactos para cable plano, Conector modular macho (plug) tipo RJ11 de 4 contactos. Con entrada para cable plano.	Pza.	190	Steren	300-064
80	LAMPARA DE LED DICROICA 127 V. 3W. Oferta: Lámparas de LED tipo MR 16, base GU5.3, luz de día, 85% de ahorro, menos consumo de energía que las Incandescentes, Cuerpos de PBT y pantallas de policarbonato, Direccionales, Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender), No utilice con atenuadores (dimmers), Ideales para iluminación decorativa y de acento	Pza.	770	Volteck	46178
81	PLACA CIEGA DE BRONCE Oferta: Placas de aluminio, línea standard, Cuerpos fabricados en aluminio, Con distintos módulos para contactos, interruptores, pasacables y atenuadores	Pza.	140	Volteck	46402
82	PLACA DUPLEX ALUMINIO P/CONTACTO POLARIZADO Oferta: Placas de aluminio, línea standard, Cuerpos fabricados en aluminio, Con distintos módulos para contactos, interruptores, pasacables y atenuadores	Pza.	220	Volteck	46408
83	SOQUET DE BAQUELITA Oferta: Portalámpara de baquelita, sencillo a granel, Cuerpo fabricado en baquelita, Casquillo fabricado en aluminio, Sencillo	Pza.	90	Volteck	47040
84	CAPACITOR ELECTRONICO PARA REFRIGERACIÓN	Pza.	40	WEG	IEC60831 -1/2



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-5785 7486

25

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Oferta: Capacitor electrónico para refrigeración				
85	CABLE DE RED COMMSCDPE D MEDIA CAT.6 6SN4+4/23 C (ETL) BOBINA DE 305 MTS Oferta: Cable UTP CAT6, color azul, Transmite 1 Gb/s, Ancho de banda: 250 MHz, 4 pares trenzados, Ø exterior: 6,7 mm, AWG: 8/24, El precio mostrado es por metro, Descripción técnica - Antiflama - 4 pares trenzados sin blindar calibre 24 AWG - Diámetro exterior: 6	Pza.	2	Steren	UTP-305
87	CONECTOR MODULAR PLUG RJ-45 CAT. 6 BLANCOS Oferta: Plug RJ45 de 8 contactos CAT 6, para cable redondo, Transmisión de datos hasta 1 Gbps, Con baño de oro de 50 micras en los contactos, Conector macho (plug) de 8 contactos (RJ45) para cable redondo en Categoría 6, con baño de oro de 50 micras para transmisión de datos hasta 1 Gbps.	Pza.	170	Steren	301-180
91	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO, BOTE DE 75 Gms Oferta: Pasta para soldar, 100 gramos, Fabricada a base de petrolato, Alta resistencia, Anticorrosiva, libre de plomo e insoluble al agua, No deteriora las superficies a soldar, Ayuda a la distribución de la soldadura	Bote	112	Truper	19338
92	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 1/8" 6013 Oferta: Electrodos para estructuras ligeras, Revestimientos rútilicos para estructuras ligeras, Aceros suaves que facilitan la fundición y el aporte de material, Inicio de arco rápido con una buena estabilidad, Generan mínimos chisporroteos y pocas escorias para una limpieza rápida	Kg.	30	Truper	14361
93	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 5/32" 6013 Oferta: Electrodos para estructuras ligeras, Revestimientos rútilicos para estructuras ligeras, Aceros suaves que facilitan la	Kg.	30	Truper	14362



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

26

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	fundición y el aporte de material, Inicio de arco rápido con una buena estabilidad, Generan mínimos chisporroteos y pocas escorias para una limpieza rápida				
94	ELECTRODOS PARA SOLDAR PUNTO CAFE 3/32" 6013 Oferta: Electrodos para estructuras ligeras, Revestimientos rutilicos para estructuras ligeras, Aceros suaves que facilitan la fundición y el aporte de material, Inicio de arco rápido con una buena estabilidad, Generan mínimos chisporroteos y pocas escorias para una limpieza rápida	Kg.	30	Truper	14360
96	SOLDADURA DE ESTAÑO PLOMO DE 50 X 50, HECHO EN MEXICO DE 50 Gms. Oferta: Mini soldadura sólida 50/50 para tubería hidráulica, 70 g, Compuesta 50% de estaño y 50% de plomo, Suelta más rápido y se adhiere mejor, No deja residuos y no oxida la superficie, Resistencia a alta presión y temperatura, Para tuberías de cobre y hojas de metal, Ideal para trabajos de tubería hidráulica y plomería en general	Rollo	127	Truper	13288
98	SOLDADURA DE ESTAÑO CARRETE DE 95 X 5, HECHO EN MEXICO. Oferta: Mini soldadura sólida 95/5 para tubería de gas, 48g, Compuesta 95% de estaño y 5% de Antimonio, Suelta más rápido y se adhiere mejor, No deja residuos y no oxida la superficie, Resistencia a alta presión y temperatura, Resistente a agentes corrosivos, libre de óxido, Ideal para trabajos de tubería de gas, aire acondicionado, calefacción y refrigeración	Rollo	102	Truper	13289
101	CINTA DE AISLAR PLASTICA DE 19 MM COLOR NEGRO ROLLO DE 18 MTS. Oferta: Cinta de aislar # 33, 18 m, Pretul, Fabricada en PVC con base de adhesivo acrílico de alto anclaje, Retardante de flama, Inhibe la corrosión de conductores eléctricos	Rollo	970	Pretul	20522
102	PERTIGA MODELO PT-49 Oferta:	Pza.	3	Hetsa	PT-49



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1777 / 55-6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

27

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	PÉRTIGAS TELESCÓPICAS, cumplen con las normas IEC 62193 2003-05 aceptadas por LAPEM-CFE/CONSTANCIA NO. K3111-13-N/1380, Para servicio pesado (Heavy Duty). El diámetro de la punta es de 28mm en todos los tamaños., Fabricadas de plástico reforzado con fibra de vidrio, material de gran resistencia mecánica y gran capacidad dieléctrica., Equipadas con gacho desconector de acero niquelado para conectar o desconectar cuchillas., Cabeza de acero inoxidable con entrada universal para adpatarle diversos accesorios., Todas las secciones probadas a 100kV por pie.				
103	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	100	Foset	49714
104	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	85	Foset	49716
105	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" 1/4" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	80	Foset	48857
106	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que	Pza.	35	Foset	48858



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 55 5785 7486

28

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.				
107	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	35	Foset	48859
108	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1/2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	95	Foset	49728
109	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 3/4", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	90	Foset	49729
110	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	50	Foset	49730
111	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/4", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción,	Pza.	40	Foset	48860



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.				
112	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	40	Foset	48861
113	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Codos 45°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	35	Foset	48862
114	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1/2". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	75	Foset	49656
115	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 3/4". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	40	Foset	49657
116	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil,	Pza.	40	Foset	49658



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1477 / 55-6785 7486

30

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.				
117	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/4". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	30	Foset	48898
118	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/2". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	30	Foset	48899
119	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 2". Oferta: Conectores, cobre a rosca interior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	25	Foset	48900
120	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1/2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	85	Foset	49653
121	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 3/4", HECHO EN MEXICO. Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil,	Pza.	75	Foset	49654



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-177 / 56785 7486

31

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.				
122	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1", HECHO EN MEXICO. Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	40	Foset	49655
123	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/4", HECHO EN MEXICO. Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	30	Foset	48895
124	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	30	Foset	48896
125	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Conectores cobre a rosca exterior, Fabricados en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	25	Foset	48897
126	TUERCA UNION DE 32MM PARA CUERPO CAT. 1-06-046, HECHO EN MEXICO. Oferta: Tuercas unión, cobre a cobre, Fabricadas en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil,	Pza.	50	Foset	48901



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55 5785 7486

32

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.				
127	TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1 1/2" Oferta: Tuercas unión, cobre a cobre, Fabricadas en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	20	Foset	48902
128	TUBO DE COBRE DE 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO LINEA ROJA TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO. Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED	Pza.	23	Nacobre	M-19
129	TUBO DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO LINEA NORMAL TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO. Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED	Pza.	22	Nacobre	M-25
130	TUBO COBRE RIGIDO 1 1/4". LINEA NORMAL TRAMO DE 6 MTS, HECHO EN MEXICO. Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED	Pza.	16	Nacobre	M-32
131	TUBO COBRE RIGIDO 1 1/2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO. Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED	Pza.	16	Nacobre	M-38
132	TUBO COBRE 1/2", HECHO EN MEXICO. Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED	Pza.	37	Nacobre	M-13
133	TUBO COBRE RIGIDO 2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO. Oferta:	Pza.	17	Nacobre	M-51



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-177 / 55 5785 7486

33

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED				
134	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1/2" Oferta: Pijas multiusos, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Se requiere de un orificio pre taladrado	Pza.	6750	Fiero	44335
135	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado	Pza.	6750	Fiero	40067
136	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1 1/2" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión. Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado	Pza.	6750	Fiero	40069
137	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado	Pza.	6450	Fiero	40071
138	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2 1/2" Oferta:	Pza.	2450	Fiero	40072



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1477 / 516785 7486

34

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIRECCIÓN DE CONTRATOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado				
139	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS X 3/4". Oferta: Codos 90°, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	55	Foset	49715
140	TUERCA UNION DE COBRE DE 2". Oferta: Tuercas unión, cobre a cobre, Fabricadas en latón cobrizado resistentes al torque, Permiten el maquinado de las roscas, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	22	Foset	48903
141	COPLA DE COBRE DE 1/2". Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión. Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	72	Foset	49700
142	COPLA DE COBRE DE 3/4". Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	62	Foset	49701
143	COPLA DE COBRE DE 1". Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la	Pza.	55	Foset	49702



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55 5785 7486

35

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.				
144	COPLA DE COBRE DE 1 1/4" Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	35	Foset	48848
145	COPLA DE COBRE DE 1 1/2". Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	55	Foset	48849
146	COPLA DE COBRE DE 2". Oferta: Coples, cobre a cobre, Fabricados de cobre, sin costuras y paredes lisas que reducen la pérdida de presión por fricción, Resistentes a la corrosión, Larga vida útil, Para la conducción de agua fría y caliente, para instalaciones de gas natural y L.P.	Pza.	55	Foset	48850
148	TRAMO DE TUBO CAPILAR P/ REFRIGERADOR Oferta: Tramo de tubo capilar p/ refrigerador	Pza.	65	Minalum	3.05MO. 42MCA
149	TUBO CAPILAR PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA Oferta: Tubo capilar para enfriador calentador de agua	Pza.	60	Minalum	3.05MO. 42MCA
151	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED	Pza.	30	Nacobre	L5/8
152	VALVULA DE GLOBO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2", HECHO EN MEXICO. Oferta: Válvulas de globo, soldables, Fabricadas en latón para máxima duración, Alta frecuencia	Pza.	67	Foset	49040



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-147 / 55-6785 7486

36

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIRECCIÓN DE LICITACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	de operación, Flujo controlado, Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas)				
153	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" Oferta: TUBERÍAS DE COBRE: Rígida y flexible para instalaciones hidráulicas, gas, refrigeración y tubería OXI/MED	Pza.	25	Nacobre	L3/8
154	LLAVE ANGULAR Oferta: Llave angular, 1/2" x 1/2", 1/4 de vuelta, Basic, Cuerpo metálico con maneral de ABS, Para tubo roscado o niple de 1/2"	Pza.	325	Foset	48028
156	RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO CAT 1-06-005 Oferta: Rondana de hule émbolo hembra para fluxómetro., Color: Negro., Diseño: Redondo.	Pza.	475	Helvex	Rf-005
157	RONDANA DE HULE RF - 44 PARA TUERCA DE 32 MM CAT 1-06-44 00 HELVEX Oferta: Rondana de hule para tuerca F - 2 de 32	Pza.	495	Helvex	Rf-044
158	RONDANA DE NEOPRENO CUPULA 5-57 E FLUXOMETRO CAT 1-06-015 Oferta: Rondana Neopren Cupula Fluxometro	Pza.	525	Helvex	Rf-016
159	RONDANA S-21 VULCANIZADA CAT 1 -06 -075 MARCA HELVEX Oferta: Rondana S-21 vulcanizada., Para fluxómetros de modelos 110-32, 110-38 y 117-38.	Pza.	445	Helvex	Rf-075
161	ASIENTO DE HULE PARA INSERTODE EMBOLO. 1-06-256-00 RE-FACCIONES PARA FLUXOMETRO -RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX Oferta: Asiento Val-vex Helvex RH 006 Hule Negro	Pza.	422	Helvex	RH-006
162	TORNILLO ELEVADOR PARA EMBOLO LLAVE DE RETENCION 1-06-041. REFACCIONES PARA FLUXO-METRO DE PEDAL MARCA HELVEX. Oferta: Tornillo elevador para llave de retención RF-041-C	Pza.	405	Helvex	RF-041-C
163	RONDANA DE HULE PARA MANIJA DE FLUXOMETRO RF-024	Pza.	210	Helvex	RF-024



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55-5785 7486

37

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Oferta: Rondana de hule para manija fluxómetro, Color: Negro.				
167	TAZA W.C. DE 6 LITROS PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO ZAFIRO CORTO, MARCA IDEAL STANDARD. Oferta: Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 20 PS I= 1.4 kg/cm2, Altura 15., Taza elongada., Spud 38., Capacidad máxima de descarga de 1000 gramos.	Pza.	7	America n Standard	01230.02 0
175	CINTA DE TEFLON 3/4 PULG. DE ANCHO.30 M. DE LARGO Oferta: Cintas sella roscas, uso general, De teflón, No permiten la generación de hongos y bacterias, Gran elasticidad, De fácil colocación, Ideales para sellar roscas de cobre, latón, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, PPR, CPVC,PVC, ABS y plásticos en general	Rollo	455	Truper	12521
176	CINTA DE TEFLON 1/2 PULGADA DE ANCHO Y LARGO ESTANDAR Oferta: Cintas sella roscas, uso general, De teflón, No permiten la generación de hongos y bacterias, Gran elasticidad, De fácil colocación, Ideales para sellar roscas de cobre, latón, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, PPR, CPVC,PVC, ABS y plásticos en general	Rollo	455	Truper	12520
177	MASKING TAPE DE 3/4, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS. Oferta: Cinta de Papel Crepado con adhesivo de hule-resina de alta adhesividad, alta cohesión y excelente resistencia a la tensión. Esta cinta tiene una muy buena impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas comunes. Se despega con facilidad sin dejar residuos de adhesivo al retirarse.	Pza.	170	Tuk	TUK1212
178	MASKING TAPE DE 1/2, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS. Oferta:	Pza.	130	Tuk	TUK1211



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-177 / 55-5785 7486

38

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Cinta de Papel Crepado con adhesivo de hule-resina de alta adhesividad, alta cohesión y excelente resistencia a la tensión. Esta cinta tiene una muy buena impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas comunes. Se despega con facilidad sin dejar residuos de adhesivo al retirarse.				
181	<p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR ROJO BERMELLON BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 Lt.</p>	Lt.	48	Pintolux	5 Estrellas
182	<p>PINTURA VINIL ÁCRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA MAX, DENSIDAD DE 1.050 A 1.330 KG/ML, SOLIDOS EN PESO DE 40 A 52 , VISCOSIDAD DE 95 A 100 UNIDAD KREBS, UN RENDIMIENTO MINIMO DE 8 m2/ LTO, CON LAVABILIDAD DE 9,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO, EN COLOR BLANCO SEMIMATE, PRESENTACION LATA DE 19 LITROS.</p> <p>Oferta: Pintura arquitectónica Vinil-Acrílica semi mate Profesional para decorar y proteger superficies interiores y exteriores de excelente resistencia a la humedad e intemperie, caracterizándose por impedir el crecimiento de algas, bacterias y hongos sobre la superficie. Acabado satinado con buena retención de brillo y color. Resiste los rayos solares y lluvia con viento, flexible de fácil aplicación, las capas que forma tras ser aplicada tiene la cualidad de permitir la salida de vapor de agua e impide la</p>	Lata	280	Pintolux	Vindi Semimate



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1473 / 55-6785 7486

39

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	penetración de humedad, contiene un olor suave y es amigable con el medio ambiente. En cubeta de 19 lts				
183	<p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE PARA INTERIORES, E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 4 lts.</p>	Lata	150	Pintolux	5 Estrellas
184	<p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR GRIS CLARO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 4 lts.</p>	Lata	161	Pintolux	5 Estrellas
185	<p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.</p> <p>Oferta:</p>	Lata	107	Pintolux	5 Estrellas



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-6785 7486

40

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION OPERATIVAS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 lt.				
186	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ALUMINIO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML Oferta: Esmalte acrílico en aerosol de secado rápido a base de resinas sintéticas con alta concentración de pigmentos. En bote de 400 ml.	Bote	64	Pintolu x	Aerosol
187	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR NEGRO MATE PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML Oferta: Esmalte acrílico en aerosol de secado rápido a base de resinas sintéticas con alta concentración de pigmentos. En bote de 400 ml.	Bote	118	Pintolu x	Aerosol
188	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ROJO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. Oferta: Esmalte acrílico en aerosol de secado rápido a base de resinas sintéticas con alta concentración de pigmentos. En bote de 400 ml.	Bote	84	Pintolu x	Aerosol
189	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO. Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un	Lata	95	Pintolu x	5 Estrellas



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 56785 7486

41

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 lt.				
190	<p>PINTURA EPOXICA COLOR SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA CURADO TOTAL 24 HRS, DENSIDAD 0.95 A 1.30 KG/L, SOLIDOS EN PESO 55% MIN, BRILLO A 60° 90% MIN, VISCOSIDAD 80 A 100 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS 5 A 7 M2/L, GRIS PERLA, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS.</p> <p>Oferta: Esmalte epóxico de dos componentes, a base de resina epóxica que endurece por la adición de resina poliamida. Es un recubrimiento diseñado para brindar alta protección y durabilidad a superficies. En lata de 4 lts.</p>	Lata	117	Berel	Serie 5900
191	<p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR VERDE CLARO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 4 lt.</p>	Lata	35	Pintolu x	5 Estrellas
192	<p>PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6ª 8 M2/LTO, COLOR BEIGE CAKIE PRESENTACION LATA DE 19 LITROS.</p> <p>Oferta Biometal es considerado un producto ecológico, siendo un esmalte acrílico base agua, de alta calidad, libre de plomo, y de solventes, de rápido secado y excelente</p>	Lata	62	Berel	Biometal



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-6785 7486

42

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIAGNOSTICOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	brillo. Puede aplicarse en múltiples superficies con excelente adhesión, ofreciendo gran protección y durabilidad. En lata de 19 lts.				
193	<p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR AZUL ELECTRICO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 lt.</p>	Lata	65	Pintolu x	5 Estrellas
194	<p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISICOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR NEGRO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.</p> <p>Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 lt.</p>	Lata	120	Pintolu x	5 Estrellas
195	<p>PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6ª 8 M2/LTO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PRESENTACION BOTE DE 4 LITROS.</p> <p>Oferta</p>	Bote	80	Berel	Serie 4200



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-117 / 556785 7486

43

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Biometal es considerado un producto ecológico, siendo un esmalte acrílico base agua, de alta calidad, libre de plomo, y de solventes, de rápido secado y excelente brillo. Puede aplicarse en múltiples superficies con excelente adhesión, ofreciendo gran protección y durabilidad. En bote de 4 lt.				
196	<p>PINTURA VINIL ÁCRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 m²/ LTO, CON LAVABILIDAD DE 9,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO COLOR PIÑON EN SEMIMATE, PRESENTACION CUBETA DE 19 LITROS.</p> <p>Oferta: Pintura arquitectónica Vinil-Acrílica semi mate Profesional para decorar y proteger superficies interiores y exteriores de excelente resistencia a la humedad e intemperie, caracterizándose por impedir el crecimiento de algas, bacterias y hongos sobre la superficie. Acabado satinado con buena retención de brillo y color. Resiste los rayos solares y lluvia con viento, flexible de fácil aplicación, las capas que forma tras ser aplicada tiene la cualidad de permitir la salida de vapor de agua e impide la penetración de humedad, contiene un olor suave y es amigable con el medio ambiente. En cubeta de 19 lts.</p>	Cubeta	57	Pintolu x	Vindi
198	<p>PEGAMENTO PARA P.V.C. PRESENTACION 250 ML.</p> <p>Oferta: Cementos para CPVC, baja presión, amarillo, Cementos amarillos, Viscosidad media, Secado rápido, Para conexiones y tubería de CPVC en condiciones secas, húmedas, instalaciones de agua potable, fría o caliente y tuberías de baja presión</p>	Bote	72	Foset	49568
203	<p>PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L , BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR ROJO LADRILLO PARA</p>	Lt.	85	Pintolu x	5 Estrellas



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 56785 7486

44

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO. Oferta: Esmalte alquidálico anticorrosivo de excelente rendimiento con acabado brillante, metálico y mate. Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie. En lata de 1 lt.				
206	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR BLANCO REFRIGERADOR, INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML. Oferta: Esmalte de secado rápido a base de resinas sintéticas con alta concentración de pigmentos. En bote de 400 ml.	Bote	126	Pintolu x	Aerosol
208	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO TERRACOTA DURACIÓN 5 AÑOS, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS. Impermeabilizante elastomérico de aplicación en frío. Gracias a su elasticidad tiene la capacidad de retornar a su forma original al ser deformado sin perder sus características. Imper Cril 5 años color blanco o terracota es recomendado como aislante térmico, cuenta con características que permiten obtener una reducción de temperatura en épocas calurosas. En cubeta de 18 lt.	Cubeta	61	Pintolu x	Imper Cril 5 años
211	LIJA DE AGUA No. 150. Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso	Hoja	205	Truper	11621
213	LIJA DE AGUA NUMERO 320. Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso	Hoja	263	Truper	11626
214	LIJA DE AGUA NUMERO 400. Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable,	Hoja	372	Truper	11628



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55 5785 7486

45

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso				
215	LIJA DE AGUA NUMERO 500. Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso	Hoja	372	Truper	11629
216	LIJA DE AGUA No. 240. Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso	Hoja	332	Truper	11624
218	LIJA PARA MADERA MEDIANA No. 60. Oferta: Lijas para madera, papel cabinet, Fabricadas de óxido de aluminio, Respaldos de papel cabinet, Para madera, plástico, lacas, pintura, metal ferroso y no ferroso	Hoja	97	Truper	11609
220	LIJA DE AGUA 180 Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso	Hoja	250	Truper	11622
221	LIJA DE AGUA 220 Oferta: Lijas de agua, Fabricadas de carburo de silicio, Respaldos de papel impermeable, Para plásticos, lacas, pintura, vidrio, metal ferroso y no ferroso	Hoja	265	Truper	11623
222	JUEGO DE EXPANSOR PARA TUBO DE COBRE Oferta: Juego de avellanador, 3/16" a 5/8", 2piezas, Ranuras maquinadas antideslizables, Para materiales suaves como aluminio, latón y cobre, Para avellanados de 45°	Juego	19	Truper	12868
223	BROCA PARA METAL DE 1/8". Oferta: Brocas para metal HSS, óxido negro, Fabricadas de acero 4341 de alta velocidad (HSS) con recubrimiento de óxido negro, Para perforaciones más sencillas, menor temperatura y una vida útil más prolongada de la broca, Tratamiento térmico que	Pza.	235	Truper	15078



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-5785 7486

46

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	incrementa la resistencia a la abrasión, reduce la adherencia y facilita el desalajo de rebabas, Disponibles en medidas fraccionales, Ángulo de puntas de 118°				
224	BROCA DE ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 1/4". Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruadas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste	Pza.	255	Truper	11134
225	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" X 12". Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas	Pza.	71	Truper	11233
226	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 12". Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas	Pza.	89	Truper	11209
227	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 12". Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas	Pza.	65	Truper	11227
228	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6". Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor	Pza.	139	Truper	11206



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-5785 7486

47

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas				
229	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 5/32". Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruradas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste	Pza.	199	Truper	11122
230	BROCA PARA FIERRO DE 9/64". Oferta: Brocas para metal HSS, óxido negro, Fabricadas de acero 4341 de alta velocidad (HSS) con recubrimiento de óxido negro, Para perforaciones más sencillas, menor temperatura y una vida útil más prolongada de la broca, Tratamiento térmico que incrementa la resistencia a la abrasión, reduce la adherencia y facilita el desalojo de rebabas, Disponibles en medidas fraccionales, Ángulo de puntas de 118°	Pza.	198	Truper	15079
231	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA ACERO DE 3/16 POR 4". Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruradas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste	Pza.	176	Truper	11126
232	BROCA ALTA VELOCIDAD, (PARA ACERO) DE 3/8" DE DIAMETRO Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruradas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado	Pza.	160	Truper	11150



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55-6785 7486

48

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste				
233	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 3/16" Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas	Pza.	105	Truper	11258
235	BROCA PARA FIERRO DE 5/16" DE ALTA VELOCIDAD. Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruadas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste	Pza.	165	Truper	11142
236	BROCA PARA FIERRO DE 11/32" DE ALTA VELOCIDAD. Oferta: Brocas para metal HSS, Turbo Steel, encaja telescópica, Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) 30% mayor vida útil que óxido negro, Brocas nitruadas al vacío que previene la oxidación, Flautas con acabado óxido negro, Diseños de flauta superior que retiran las virutas con mayor rapidez evitando menor fricción y desgaste en el filo, Gran resistencia al desgaste	Pza.	164	Truper	11146
237	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 1/4 X 4. Oferta: Brocas para concreto, Cuerpos de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento, Puntas de carburo de tungsteno que brindan mayor Duración, Zancos antiderrapantes P3, Cajas plásticas telescópicas	Pza.	130	Truper	11203



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55-6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

238	<p>RODILLO PACHON PARA PINTAR, HECHO EN MEXICO. Oferta: Rodillo Profesional de alta densidad, Rodillo con felpa de poliéster de alta densidad, La felpa de este rodillo es la de mejor desempeño dentro de los de fibra sintética debido a que descarga totalmente la pintura para obtener el mejor rendimiento por m2 la pieza, Hecho 100% en México, Combinación de una felpa de alta densidad con un maneral semiprofesional con rosca reforzada en el mango, Ideal para uso doméstico o profesional</p>	Pza.	440	Corona	ROP0005
239	<p>PINZAS DE PUNTA CONICA CON CORTE DE 20.32 CMS 8", MARCA URREA. Oferta: Pinzas de punta y corte Comfort Grip, Pretul, Fabricadas en acero al carbono con acabado pulido, Mangos comfort grip fabricados en PVC con doble inyección de color amarillo y negro, Con topes en los mangos que proporcionan mayor comodidad, Puntas cónicas y mordazas con estriado recto para agarre firme y seguro., Mayor palanca que proporciona mejor agarre y fuerzad e corte. Cortes más precisos., Ideales para alambrados e instalación en equipos electrónicos., Sujetan y doblan objetos pequeños., Para cortar o torcer alambre suave.</p>	Pza.	72	Pretul	22671
240	<p>PISTOLA CALEFATEADORA PARA SILICON, HECHO EN MEXICO Oferta: Barra estilo cremallera, Uso doméstico, Hecha con lámina de acero, ligera y fácil de usar</p>	Pza.	56	Corona	PCE0001
241	<p>TROMPO MANUAL DESTAPACAÑOS Oferta: Destapacaños, 15 pies, Pretul, Guía de acero al carbono, Para tuberías sencillas domésticas hasta 1 1/2" (40mm)</p>	Pza.	40	Pretul	22880
242	<p>SEGUETA PARA FIERRO DIENTE GRUESO Oferta: Segueta bimetálica para arco, 18 dpp, estuche con 50 pzas, Cuerpo flexible</p>	Pza.	335	Truper	18100



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55 6785 7486

50

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	fabricado en acero para resorte que reduce el riesgo de rupturas, Dientes fabricados en acero M2 con trisque ondulado, Sometidas a tratamiento térmico que proporciona la dureza y resistencia exactas para cortes precisos además de gran durabilidad				
243	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE FINO Oferta: Segueta bimetálica para arco, 24 dpp, estuche con 50 pzas, Cuerpo flexible fabricado en acero para resorte que reduce el riesgo de rupturas, Dientes fabricados en acero M2 con trisque ondulado, Sometidas a tratamiento térmico que proporciona la dureza y resistencia exactas para cortes precisos además de gran durabilidad	Pza.	335	Truper	18101
245	ARCO PARA SEGUETA DE 1/2" X12" Oferta: Arco profesional tubular para segueta12", Mango ergonómico inyectado en aluminio, Asa secundaria para mayor control, Dos posiciones de segueta: 0° y 90°•Segueta 12" (30 cm) bimetálica de 18 dpp, Truper Expert, incluida	Pza.	67	Truper	10234
246	BOQUILLA CON CHISPA ENCENDIDO ELECTRICO PARA TANQUE TURNER Oferta: Boquilla metálica con enc electrónico p/lata de 1/4 vuelta, Cuerpo de aluminio, Ajuste preciso de flama, Encendido instantáneo, Difusor de calor para direccionar la flama y calentar más rápido el área de trabajo, Válvula 1/4 de vuelta	Pza.	115	Truper	11987
247	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 X 6" Oferta: Brocas para concreto SDS Plus, Cuerpos de acero al cromo que ofrecen mayor resistencia al calentamiento, Puntas de cruz, tecnología con doble inserto de carburo para mayor precisión de perforación, 2x mayor durabilidad que las brocas convencionales, Zancos SDS PLUS, Permiten perforar y desalojar los residuos	Pza.	80	Truper	11264



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 56785 7486

51

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	con mayor rapidez, Empaques para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad				
248	CINTA ESMALTADA CON FLEXOMETRO DE 3 METROS. Oferta: Flexómetros 3 m, cinta 13 mm en display box, 24 pzas, Pretul, Cintas anchas que permiten mayor extensión, cubiertas de laca que evita rayaduras y desgaste, Fabricados en ABS	Pza.	127	Pretul	21607
249	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/8" X 6"(3.1 X 152.4 MM) BARRA REDONDA. Oferta: Desarmadores Cabinet, mango de acetato, barra redonda, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas, Para carburadores y electrónica	Pza.	121	Truper	14023
250	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/4" X 1 1/2" (6.3 X 38.1 MM) BARRA REDONDA. Oferta: Desarmadores Cabinet, mango de acetato, barra redonda, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas, Para carburadores y electrónica	Pza.	121	Truper	13993
251	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 1/4" X 4"(6.3 X 101.6 MM) BARRA REDONDA. Oferta: Desarmadores Planos, mango de acetato, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas	Pza.	121	Truper	13996



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711/5567857486

52

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIAGNOSTICADOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

252	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 3/8" X 10"(9.5 X 254 MM) BARRA REDONDA. Oferta: Desarmadores Planos barra cuadrada, mango de acetato, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas, Mecánica, carpintería, industria, hogar, etcétera	Pza.	102	Truper	14113
253	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 3/16" X 6"(4.7 X 152.4 MM) BARRA REDONDA. Oferta: Desarmadores Cabinet, mango de acetato, barra redonda, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas, Para carburadores y electrónica	Pza.	121	Truper	14038
255	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 1/4" X 4 ½ Oferta: Desarmadores de cruz, mango de PVC, Pretul Barras redondas fabricadas en acero al carbono con acabados cromo brillante, Puntas magnetizadas, Mangos fabricados en PVC, Dobles espigas extra profundas, Apretar o aflojar tornillos o pijas en trabajos de carpintería, construcción, mecánica, electricidad ,electrónica, cerrajería o reparaciones domésticas.	Pza.	117	Pretul	21474
256	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 3/16" X 4 Oferta: Desarmadores de cruz, mango de PVC,Pretul, Barras redondas fabricadas en acero al carbono con acabados cromo brillante, Puntas magnetizadas, Mangos fabricados en PVC, Dobles espigas extra profundas, Apretar o aflojar tornillos o pijas en trabajos de carpintería, construcción, mecánica, electricidad,	Pza.	117	Pretul	21473



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771/656785 7486

53

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	electrónica, cerrajería o reparaciones domésticas.				
257	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 1/2" X 12". Oferta: Desarmadores Planos barra cuadrada, mango de acetato, Barras de acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste que las de acero al carbono Mangos de acetato, 3x mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC, Puntas magnetizadas, Mecánica, carpintería, industria, hogar, etcétera	Pza.	97	Truper	14116
258	LLAVE PERICO DE 10" CROMADA (254 MM). Oferta: Llaves ajustables (pericos), profesionales cromados, Forjados en acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste, Acabados cromados que resisten la corrosión, Graduaciones en pulgadas y milímetros para identificar fácilmente el tamaño de la pieza de trabajo, Mangos con diseño ergonómico para mayor comodidad y orificio para colgar	Pza.	72	Truper	15507
259	LLAVE PERICO DE 12" CROMADA (304.8 MM). Oferta: Llaves ajustables (pericos), profesionales cromados, Forjados en acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste, Acabados cromados que resisten la corrosión, Graduaciones en pulgadas y milímetros para identificar fácilmente el tamaño de la pieza de trabajo, Mangos con diseño ergonómico para mayor comodidad y orificio para colgar	Pza.	67	Truper	15508
261	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 3/64" A 1/2" (1.3 A 12.7 MM) 12 PIEZAS. Oferta: Juego de 13 llaves Allen standard con organizador, Pretul, Fabricadas en acero al carbono, Acabado pavonado, Organizador plástico abatible con medidas	Jgo.	67	Pretul	21856
263	LLAVE STILLSON, DE 14 PULGADAS (254 MM). Oferta:	Pza.	35	Pretul	22013



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-171 / 56785 7486

54

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Llaves stilson, Pretul, Cuerpos de hierro maleable, Mordazas ajustables forjadas en acero al carbono				
264	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION P/LAVABOS. Oferta: Llave para plomero, 12", Fabricada en acero al carbono, Mordaza activada por resorte, para máxima presión que evita el deslizamiento, Mordazas dentadas auto-ajustables hasta 90°	Pza.	36	Truper	12874
265	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2MM A 12 MM 11 PIEZAS. Oferta: Juego de 13 llaves Allen milimétricas c/organizador, Pretul, Fabricadas en acero al carbono, Acabado pavonado, Organizador plástico abatible con medidas	Jgo.	41	Pretul	21857
266	LLAVE INGLESA DE 11". Oferta: Llaves ajustables (pericos) pavonados, Pretul, Forjados en acero al carbono, Acabados pavonados que protegen de la corrosión, Mangos con orificio para colgar	Pza.	39	Pretul	21825
267	MANERAL PARA MACHUELOS DE 1/8" A 1/2". Oferta: Manerales para machuelos en "T", Manijas deslizables para mayor palanca, Mordazas pavonadas anticorrosión, Tipo broquero, Para machuelos de 3/16" hasta 1/2"	Pza.	22	Truper	11440
268	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO. Oferta: Martillos pulidos con uña curva, Truper grip, Cabezas forjadas en acero, Mangos de madera con grip antiderrapante	Pza.	19	Truper	16654
269	MARRO DE 4 LB. CON MANGO. Oferta: Marros octagonales, mango 12" (30 cm), Cabezas forjadas en acero con caras maquinadas, Mangos fabricados de madera con absorbedor de impactos	Pza.	17	Truper	16508
270	MARTILLO DE BOLA DE 2 LB CON MANGO. Oferta:	Pza.	19	Truper	16904



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55 6785 7486

55

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Martillos pulidos, de bola, Truper grip, Cabezas forjadas en acero, Mangos de madera con grip antiderrapante				
271	NIVEL PARA MECANICO DE 12" (304.8 MM) CON RANURA PARA FLECHAS Y GOTA. Oferta: Niveles profesionales, Cuerpos de aluminio tipo vigueta con protecciones de ABS contra impactos, Ventanas de acrílico para mayor resistencia al rayado, Extremos reforzados con protectores de plástico, Gotas intercambiables con mayor resistencia a la abrasión y al impacto	Pza.	32	Truper	17030
272	PORTA-HERRAMIENTAS PARA CINTURON DE 230 X 180 MM. Oferta: Porta taladro de poliéster con cinco compartimentos, Fabricado en poliéster de 600 deniers de uso rudo con forro interno de PVC, Cinturón 100% polipropileno, ajustable con hebilla deliberación rápida que asegura el taladro, Bolsas reforzadas, cosidas y remachadas para mayor resistencia y durabilidad, Lavable, Clip metálico para flexómetro*5 alojamientos para brocas	Pza.	96	Truper	19588
273	PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO DE EJE DE 5/8" Oferta: Piedra para esmeril 6 X 3/4" óxido de aluminio, grano 36, Fabricada de óxido de aluminio, Para desbaste y afilado, Uso general, Compatible con las principales marcas del mercado	Pza.	23	Truper	16348
274	PIEDRA ESMERIL GRANO MEDIANO DE EJE DE 5/8" Oferta: Piedra para esmeril 6 X 3/4" óxido de aluminio, grano 60*Fabricada de óxido de aluminio, Para desbaste y afilado, Uso general, Compatible con las principales marcas del mercado	Pza.	23	Truper	16349
275	PINZAS DE PUNTA No. 8. Oferta: Pinzas de punta y corte, Fabricadas en acero al cromo vanadio 2 veces más resistentes al desgaste que las de acero al carbono,	Pza.	67	Truper	17310



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55 6785 7486

56

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Acabado niquelado gris 3 veces más resistente a la corrosión, Mangos de vinil de alto desempeño, de color negro con naranja, Puntas cónicas y mordazas con estriado recto para agarres firmes y seguros, Ideales para alambrados e instalación en equipos electrónicos				
276	PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6" (101.6 MM). Oferta: Pinzas de Corte Diagonal, Fabricadas en acero al cromo vanadio 2 veces más resistentes al desgaste que las de acero al carbono, Acabado niquelado gris 3 veces más resistente a la corrosión, Mangos de vinil de alto desempeño, de color negro con naranja, Puntas standard y corte diagonal, Con topes en los mangos que proporcionan mayor comodidad	Pza.	82	Truper	17312
277	PINZA PARA MECANICO DE 10"CROMADA (254.0 MM). Oferta: Pinzas de chofer, Fabricadas en acero al carbono, Acabado niquelado gris 3 veces más resistente a la corrosión, Mangos de vinil de alto desempeño, de color negro con naranja, Puntas planas y mordazas con estriado recto para agarre firme y seguro, Para manipular, doblar o sujetar todo tipo de piezas metálicas de diferentes materiales, Para cortar o torcer alambre y cable, Ideales para los chóferes, mecánicos.	Pza.	72	Truper	17302
278	PINZA DE PRESION, DE 10 PULG (254.0 MM). Oferta: Pinzas de presión, mordazas rectas, Mordazas de acero al cromo molibdeno que maximizan los puntos de presión en tornillos y tuercas, Mangos con textura antiderrapante, Palancas de fácil liberación recubiertas de vinil, De uso en mecánica automotriz e industrial, Para sujetar objetos planos como láminas	Pza.	72	Truper	17424
279	PINZA PARA ELECTRICISTA DE 8" (203.1 MM) CON MANGO AISLADO Oferta:	Pza.	72	Pretul	22674



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1171 / 55-5785 7486

57

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Pinzas de electricista Comfort Grip, Pretul, Fabricadas en acero al carbono con acabados pulidos, Mangos comfort grip fabricados en PVC con doble inyección de color amarillo y negro, Con topes en los mangos que proporcionan mayor comodidad, Puntas plana y mordazas con estriado recto para agarre firme y seguro, Mayor palanca que proporciona mejor agarre y fuerza de corte. Cortes más precisos, De uso para electricistas, Para instalar y mantener equipo eléctrico, Para cortar o torcer alambre y cable				
280	PINZA REMACHADORA POP CON BOQUILLAS DE 1/8" (3.1 MM) 5/32" (3.9 MM) 3/16" (4.7 MM) Oferta: Remachadora 10", Pretul a granel, Aplicación de remaches, Incluyen llave	Pza.	61	Pretul	22852
281	TALADRO ELECTRICO ROTOMARTILLO DE 1/2. Oferta: Rotomartillo profesional 600 W, 1/2", Motor de 600 W, balero de bolas que prolonga la vida útil de la máquina, Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible, Para perforaciones en concreto, madera y metal, Botón de uso continuo	Pza.	51	Truper	101273
282	TALADRO ELECTRICO MANUAL TIPO PESADO DE (1/2") (12.7 MM) 127 V. Oferta: Rotomartillo 1/2", industrial, 700 W, Motor de 700 W, montado sobre balero de bolas par amayor vida útil y mejor desempeño, Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible, Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado, Para perforación en concreto, madera y metal, Botón de uso continuo	Pza.	43	Truper	19457
283	TIJERAS PARA CORTAR LAMINA Oferta: Tijeras para hojalatero, Pretul, Forjadas en acero al carbono para mayor duración,	Pza.	31	Pretul	26050



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 55-6785 7486

58

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950
 DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Mangos cubiertos de PVC para mayor comodidad, Lubrique frecuentemente				
284	TRUPPER DISCO ESMERIL PARA DESVASTE DE 4" ½ Oferta: Discos para desbaste de metal Tipo 27general, Desbaste de metal, usos generales, Fabricados en óxido de aluminio	Pza.	57	Truper	12565
285	AVELLANADOR Oferta: Juego de avellanador, 3/16" a 5/8", 2piezas•Ranuras maquinadas antideslizables, Para materiales suaves como aluminio, latón y cobre, Para avellanados de 45°	Pza.	18	Truper	12868
286	CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/2" A 1" DE DIAMETRO Oferta: Cortador de tubo de cobre, hasta1-1/8"(30 mm), Pretul, Cuchillas de acero de alta aleación, Removedor de rebabas retráctil, Para cortes limpios en tubos de cobre, bronce y aluminio	Pza.	21	Pretul	20960
287	CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/4" A 1/2" DE DIAMETRO Oferta: Cortador de tubo de cobre, hasta5/8"(16 mm)•Cuchillas de acero alta aleación, Ideal para lugares de difícil acceso Para cortes limpios en cobre, latón o aluminio	Pza.	16	Truper	12850
289	BOQUILLA PARA TANQUE TURNER DOBLE CAÑON Oferta: Boquillas para corte, Pretul, Fabricadas de cobre, Tipo Harris	Pza.	32	Pretul	21520
290	TALADRO INALAMBRICO DE 18 VOLTS ROTOMARTILLO DE 1/2. Oferta: Taladro inalámbrico Profesional, 1/2",20 V, Diseño ligero y compacto para mayor comodidad, Doble engranaje con selector de 2 velocidades, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor, Broquero de cambio rápido con seguro de retención, Luz LED para mayor visibilidad e iluminación del área de trabajo, Indicador de nivel de carga	Pza.	30	Truper	18154



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1111 / 55 6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	de la batería, Para perforaciones en madera y metal				
291	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES DE 1/4 A 5/8 Oferta: Juego de avellanador, 3/16" a 5/8", 2piezas•Ranuras maquinadas antideslizables, Para materiales suaves como aluminio, latón y cobre, Para avellanados de 45°	Pza.	23	Truper	12868
292	TRUPPER DISCOS DE CORTE DE 4" 1/2 Oferta: Discos abrasivos corte de metal Tipo 41, Cortes de metal, uso general, Fabricados en óxido de aluminio	Pza.	63	Truper	10664
293	GAS REFRIGERANTE GENETRON 22, ENVASE DE 13.5 KGS.	Envase.	23	Quimo Básicos	Genetron 22
294	GAS REFRIGERANTE 134 B ENVASE DE 13.5 KGS.	Envase	14	Gefrieren	134 A
295	LIMPIADOR DE SISTEMAS DE REFRIGERANTE GENETRON 141b ENVASE DE 1 KG.	Envase	61	Erka flush	Susutituto de 141B
296	ACEITE AFLOJATADO EN SPRAY Oferta: Aceites aflojatado, Penetran y lubrican para liberar mecanismos trabados por la oxidación, Protegen contra la corrosión y absorben la humedad, Limpian superficies con polvo, grasa y pegamento, Útiles en el área automotriz, industrial, marina y en el hogar, Para la mayoría de los materiales, excepto policarbonato y poliestireno	Bote	174	Truper	13469
297	CESPOL DE 32 MM CROMADO PARA LAVABO CON TAPON REGISTRO. Oferta: Céspol p/lavabo latón c/contra, tapón y cadena, cromo, 1-1/4"•Cuerpo y casquillo de latón con acabado cromo, •Chapetón de acero inoxidable, Para lavabo de 1 1/4"•Contra con tapón, cadena y rebosadero	Pza.	137	Foset	49335
298	CESPOL DE 32 MM. PARA LAVABO 206 L DE LATON. Oferta: Céspol p/lavabo latón c/contra tipo moneda, cromo, 1-1/4", Cuerpo y casquillo de latón	Pza.	105	Foset	49337



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

60

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

ANEXOS
 DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	con acabado cromo, Chapetón de acero inoxidable, Para lavabo de 1 1/4"•Contra tipo moneda con rebosadero				
299	CONTRACANASTA PARA FREGADERO CROMADA DE 38 MM Oferta: Contras para lavabo, sistema push, con rebosadero, Cubiertas fabricadas en latón cromado, Tubos de latón cromado, Con rebosaderos, Para lavabos cerámicos con rebosaderos, Para conectar con céspeles de 1 1/4" (32 mm)	Pza.	65	Foset	49984
302	CERRADURA CILINDRICA DE CERROJO Y DE SEGURIDAD ADICIONAL TIPO CINDRO Y MARIPOSA Oferta: Juegos de pomo y cerrojo llave-mariposa, Cerradura de pomo con mecanismo cilíndrico y cilindro metálico, Cerrojo con llave al exterior y mariposa al interior, Pomo y cerrojo abren con la misma llave, Perillas y escudo de acero, acabado latón brillante, latón antiguo y cromo mate, Para instalar en puertas derechas e izquierdas de 1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm)	Pza.	127	Hermex	23616
305	PERA PERFECTA PARA W.C. Oferta: Pera perfecta para tanque WC, Cono de PVC y cuerpo de polipropileno, Diseño de guía ajustable, Sellado perfecto, No se oxida, Para válvula de descarga marca Foset® VW-613(49341)	Pza.	130	Foset	49339
306	ASIENTO PARA W. C. CON TAPA REDONDA ABIERTO, COLOR BLANCO REFORZADO. Oferta: Asiento redondo acojinado para WC, cerrado, blanco, Base de polipropileno resistente al astillamiento, Frente cerrado, Relleno de poliuretano con forro de PVC y bisagras fijas, Incluye tornillos y tuercas de ajuste rápido	Pza.	120	Foset	49367
307	RESORTE ESTOPERO MANIJA 1-06030. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX Oferta:	Pza.	400	Helvex	RF-030



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 56785 7486

61

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Resorte estopero RF-030, Refacciones para fluxometro de pedal				
308	EMBOLO DE 3 LTS. ROJO PARA - FLUXOMETRO MARCA HELVEX DE 32 MM.(COMPLETO, ARMADO) Oferta: Émbolo Para Fluxómetro Helvex Armado 3 Litros Sf-100, Para modelos: 185-19, 285-19, 323-19 fluxómetro para mingitorio	Pza.	250	Helvex	SF-100
309	EMBOLO PARA FLUXOMETRO, ARMADO HELVEX, DE 6 LITROS CATALOGO 2-06-124. Oferta: Émbolo armado., Para fluxómetro con descarga de 6 litros.	Pza.	274	Helvex	SF-124
311	FLUXOMETRO DE MANIJA MOD. 310-38 Oferta: Fluxómetro para W. C. de pedal expuesto y entrada superior para spud de 38 mm., MATERIAL: Latón INSTALACIÓN: Conexión de alimentación: 1-11,5 NPT, Conexión de descarga: 1" -11,5 NPSM	Pza.	54	Helvex	310-38
312	FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310 DE 6 LITROS Oferta: Fluxómetro para W. C. de pedal expuesto y entrada superior para spud de 32 mm., MATERIAL: Latón, INSTALACIÓN: Conexión de alimentación: tubo 1-11,5 NPT, Conexión de descarga: 1" - 11,5 NPSM	Pza.	54	Helvex	310-32
313	LLAVE RETENCION 90 GRADOS PARA FLUXOMETRO DE 32. CAT. 2-06008-50. Oferta: Llave de retención armada 1" para fluxómetro cromo	Pza.	139	Helvex	SF-008-C
315	MANIJA ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO CAT. 2-06-1 06. Oferta: Manija Armada Para Fluxómetro Helvex Sf-106 Cromo, Manija armada para fluxómetros.	Pza.	99	Helvex	SF-106
318	JUNTA PROEL PARA INSTALACION DE EXCUSADO (WC) CON BASE CONICA Oferta: Cuello de cera con guía para WC, robusto, 250 g, Cuerpo fabricado de cera, Fórmula	Pza.	191	Foset	46235



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771/556785 7486

62

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

IMPRESIONES
 DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	con aditivo anti-hongos, 60% Más grande que los cuellos de cera convencionales, Evita fugas y la salida del mal olor, Guía que facilita la colocación del WC				
319	LLAVE CROMADA MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO DE 20 CM. VERTICAL COMPLETA Oferta: Mezcladora para fregadero, manerales palanca, acero inox. Aqua, Funciona con baja presión, Cuerpo de latón para máxima duración, Manerales metálicos, cuello y charola de acero inoxidable, Cartucho cerámico de suave y fácil apertura	Pza.	117	Foset	49687
320	LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO DE CIERRE AUTOMATICO MCA. HELVEX Oferta: Llave de lavabo economizadora con seguro antirrobo, MATERIAL: Cuerpo de latón, ACCESORIOS: Llave Hexagonal 1 1/16"	Pza.	172	Helvex	TV-105
321	LLAVE DE NARIZ DE 1/2" BRONCE PARA MANGUERA, HECHO EN MEXICO. Oferta: Rosca salida 3/4 11 1/2 NH., Rosca de entrada 1/2 14 NPT., Vastago ascendente. Cierre de buna a bronce. Temperatura de trabajo: 180° F 82° C. Presión de trabajo: 100 Lbs/pulg2 7 kgf/cm2.	Pza.	235	Urrea	Lmc01.1 3
322	LLAVE DE COMPUERTA 1/2" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Válvula de compuerta soldable, Normas ANSI / ASME B1.20.1 NOM-002-CNA-1995, cuerpo bronce	Pza.	80	Urrea	722-13
323	LLAVE DE COMPUERTA 1" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO. Oferta: Válvula de compuerta soldable, Normas ANSI / ASME B1.20.1 NOM-002-CNA-1995, cuerpo bronce	Pza.	80	Urrea	722-25
324	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA LAVABO COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO. Oferta: Manguera de hule, 40 cm, aluminio, usos generales, Conectores de latón niquelado	Pza.	415	Foset	49120



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711/55 5785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	1/2"•Trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM para mayor durabilidad y resistencia a la presión, Espiga de latón resistente a la corrosión, Empaque cónico que evita fugas				
325	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA W.C. COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO. Oferta: Mangueras flexibles para W.C., trenzado aluminio, 1/2" x 7/8", Conectores 1/2" y 7/8" de latón niquelado, Trenzados de aluminio sobre mangueras de hule EPDM para mayor flexibilidad, Espigas de latón resistentes a la corrosión, Empaques cónicos que evitan fugas	Pza.	315	Foset	49125
326	REGADERA ECONOMIZADORA, MARCA HELVEX. Oferta: Regadera redonda, cabeza ABS, 2-1/2", Basic, Ahorradora en baja presión, Brazo de acero cromado y chapetón de acero inoxidable, Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor	Pza.	115	Foset	49245
327	FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR W. C. CON NIPLE RECTO Y BOTON ACCIONADOR MECÁNICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 110 - WC - 4.8 Oferta: Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para W.C. con niple recto, botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32 mm y 38 mm, 4,8 litros por descarga., MATERIAL: Latón, ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Sensor Óptico, Transformador, Tensión de alimentación: 6 Vcc, Consumo de energía: 2 W, Adaptador modelo: Ra0004, Entrada: 115/230 Vca 50/60 Hz, Salida: 6 Vcc 200 mA, Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm	Pza.	18	Helvex	FC-110-WC-4.8
328	FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR MINGITORIO CON NIPLE RECTO ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19 MM. Y BOTON ACCIONADOR MECÁNICO,	Pza.	18	Helvex	FC-185-19



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 55-6785 7486

64

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	<p>CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 185-19 - 1 Oferta: Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para mingitorio con niple recto y botón, accionador mecánico, entrada spud de 19mm y 3 l por descarga., MATERIAL: Latón, ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Sensor Optico, Transformador Tensión de alimentación: 6 Vcc., Consumo máximo de potencia: 2 Watts. Adaptador modelo: Ra0004, Entrada 115/230 Vcca 50/60 Hz, Salida: 6 Vcc 200 mA, Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm, ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual, Incluye llave de mantenimiento, Incluye adaptador para llave de retención, Incluye caja y tapa para circuito eléctrico, Incluye llave allen 5/64"</p>				
329	<p>LLAVE PARA LAVABO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE, MARCA HELVEX, CROMO MODELO TV - 396 Oferta: Llave con sensor para lavabo, Cuerpo metálico acabado cromo; aireador, ahorro y suavidad, Sensor de proximidad para salida automática de agua, Funciona con 4 baterías AA (no incluidas) o con adaptador de C.A. a 127 V incluido, Tiempo de desactivación del sensor: 2 segundos, Tiempo máximo de salida continua de agua: 59segundos•Es ideal para baños públicos</p>	Pza.	17	Foset	49194
332	<p>PEDAL ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO DE 6 LITROS Oferta: Portapedal Armado 3 Y 6L Sf-113 Helvex, portapedal armado para fluxómetro 3 Y 6 litros</p>	Pza.	105	Helvex	SF-113
333	<p>CANAleta THORSMAN 1020 BLANCA TRAMO DE 2.5 M Oferta: Canaletas de 1 vía, 2 m, Fabricadas en PVC, Antiflama, Dieléctricas, Resistentes a impactos, Color blanco</p>	Tramo	105	Volteck	46280



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 55 6785 7486

65

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

334	CANALETA THORSMAN 1720 BLANCA, TRAMO DE 2.5M Oferta: Canaletas de 1 vía, 2 m, Fabricadas en PVC, Antiflama, Dieléctricas, Resistentes a impactos, Color blanco	Tramo	104	Volteck	46281
336	LLAVE PARA LAVABO Oferta: Mezcladora p/lavabo, manerales cruceta, cuello alto, cromo, Aqua, Funciona con baja presión, Cuerpo y nariz de latón para máxima duración, Manerales metálicos y charola de acero inoxidable, Cartucho cerámico de suave y fácil apertura	Pza.	108	Foset	49692
337	ARBOL P/LLAVE DE REGADERA TIPO URREA LARGO Oferta: Cartucho para maneral armado., Diseñados con alta tecnología ofreciendo beneficios que garantizan calidad suprema, un gran disfrute del agua y un consumo responsable., Productos con bajo contenido en plomo., Para mezcladora de taladros separados 8.	Pza.	107	Urrea	R470078
338	BOMBA P/ W.C. Oferta: Bomba destapacaños, 6", Copa fabricada de resina de PVC en color negro, Mango de madera	Pza.	100	Klintek	55850
339	CERRADURA TULIP A-52 P53 Oferta: Cerraduras de pomo tipo esfera, mecanismo tubular, para entrada, Mecanismo tubular con cilindro metálico, Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior, Perillas y escudo de acero, acabado latón brillante, Para instalación en puertas de 1- 1/4" a 1-3/4" (32 a 45mm)	Pza.	115	Hermex	23655
340	CERRADURA TIPO YALE B462P Oferta: Cerrojos llave-llave, cilindro metálico, llave tradicional, Cerrojos con llave al exterior e interior, Cilindros metálicos, escudos de acero y acero inoxidable, acabado latón, latón antiguo y cromo mate, Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4"(32 a 45 mm)	Pza.	127	Hermex	23610



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711 / 55-6785 7486

66

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIAGNOSTICOS
 TRATOS

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

341	KIT LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO Oferta: Para llave economizadora modelos: TV 100, TV 105, TV105 2. Resorte de compresión: 1. Resorte cónico: 1. Sello lateral: 1. Separador salida economizadora: 1. Filtro salida economizadora: 1. Empaque boquilla salida economizadora: 1. Barril protección salida economizadora: 1., Boquilla 7/8: 1., Seguro para barril: 1., Palanca y perilla llave economizadora: 1.	Jgo.	190	Helvex	SV-064
344	CERRADURA PARA USO MULTIPLE DORADA Oferta: Cerraduras de pomo tipo esfera, mecanismo tubular, para entrada, Mecanismo tubular con cilindro metálico, Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior, Perillas y escudo de acero, acabado latón brillante, Para instalación en puertas de 1- 1/4" a 1-3/4" (32 a 45mm)	Pza.	120	Hermex	23655
348	KIT PARA SALIDA LLAVE ECONOMIZADORA MODELO SV-064 Oferta: Para llave economizadora modelos: TV 100, TV 105, TV105 2. Resorte de compresión: 1. Resorte cónico: 1. Sello lateral: 1. Separador salida economizadora: 1. Filtro salida economizadora: 1. Empaque boquilla salida economizadora: 1. Barril protección salida economizadora: 1., Boquilla 7/8: 1., Seguro para barril: 1., Palanca y perilla llave economizadora: 1.	Jgo.	85	Helvex	SV-064
349	CUERPO ESTOPERO CON CUERDA FLUXOMETRO RF-230 Oferta: Cuerda fluxómetro Rf 230	Pza.	45	Helvex	RF-230
350	ASIEN TO CON PERNO EMBOLO FLUXOMETRO 6L SF-002 Oferta: Cuerda fluxómetro Rf 230	Pza.	45	Helvex	SF-002
352	EMBOLO LLAVE RETENCIÓN RF-250 Oferta: Embolo Llave retención Rf-250	Pza.	130	Helvex	RF-250
353	RONDANA PARA CUPULA FLUXOMETRO RF- 591 Oferta:	Pza.	120	Helvex	RF-591



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1711/55-6785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Rondana para cúpula Flux.				
354	O'RING 2-114 RH-337 Oferta: O-ring 2 114 para monomando, O-ring de nitrito de material de alta calidad que arroja un eficiente y confiable sistema de sellado, previene escape de agua	Pza.	220	Helvex	RH-337
355	KIT LLAVE RETENCIÓN SF-055 Oferta: RF -637 Empaque para llave de retención: 1, RF -035 O'ring 2-123: 1., RF -234 Resorte émbolo para llave retención: 1., RF -256 Inserto émbolo para llave de retención: 1.	Jgo.	135	Helvex	SF-055
356	KIT MANIJA Y PEDAL SF-056 Oferta: RF -024 Rondana hule para manija fluxómetro: 1., RF -025 Empaque cónico para estopero de fluxómetro: 1., RF -030 Resorte estopero para fluxómetro: 1., RF -120 O'ring 2-006 para perno estopero: 1.	Jgo.	100	Helvex	SF-056
358	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 3" HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural	Pza.	215	Corona	BCC006
359	BROCHA PERFEC DE PELO DE 5" HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural	Pza.	202	Corona	BP0008
360	BROCHA DE CERDA DE 4" PERFECT HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta	Pza.	180	Corona	BCC007



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1771 / 55-6785 7486

68

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

INVENTARIOS
 DIVISION DE BIENES

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural				
361	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 1 1/2" HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural	Pza.	160	Corona	BCC003
362	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 6" HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural	Pza.	195	Corona	BCC009
363	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 2" HECHO EN MEXICO. Oferta: Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un buen desempeño a un costo óptimo., Ideal para trabajos ligeros y domésticos, No suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas especial., Cerda 100% natural	Pza.	198	Corona	BCC004
364	CEPILLO DE ALAMBRE Oferta: Cepillos diseñados especialmente para trabajos manuales, Ideal en superficies en donde se requiere cepillar y limpiar oxidaciones, pintura, sarro, etc., 114 perforaciones sin mango, Base inyectada en una sola pieza, Hecho con alambre de acero con alto carbono, Es una herramienta esencial de apoyo para todos los trabajos de soldadura y desgaste de residuos, Ideal para superficies de concreto metal y piedra	Pza.	41	Corona	CAC114
365	PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera ,aglomerados, Fabricadas en acero,	Pza.	2350	Fiero	40069



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1712/55 6785 7486

69

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado				
366	PIJA PARA TABLAROCA DE 3/4" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado	Pza.	2650	Fiero	40066
367	PIJA PARA TABLAROCA DE 1/2" Oferta: Pijas multiusos, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Se requiere de un orificio pre taladrado	Pza.	2650	Fiero	44335
368	PIJA PARA TABLARROCA DE 1" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado	Pza.	7750	Fiero	40067
369	PIJA PARA TABLAROCA DE 2" Oferta: Pijas multiusos, cuerda cerrada, Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados, Fabricadas en acero, acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión, Rosca completa o parcial, Cuerda cerrada, Se requiere de un orificio pre taladrado	Pza.	6800	Fiero	40071
370	PIJA DE 1/4"X 1 1/2" Oferta: Pijas para lámina, cabeza combinada, Para unir objetos metálicos, madera, fibra de vidrio y plástico, Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado, Cabezas combinadas tipo plano y phillips, Rosca	Pza.	7000	Fiero	48723



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 55 6785 7486

70

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	completa, Se requiere de un orificio pre taladrado				
371	REMACHE POP 1/8" X 3/8". Oferta: Remaches diámetro 1/8", Cuerpo de aluminio, Clavos fabricados en acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera	Pza.	1750	Fiero	44522
372	REMACHE POP 3/16" X 3/8". Oferta: Remaches diámetro 3/16" ala ancha, Cuerpos de aluminio, Clavo de acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera	Pza.	1750	Fiero	44537
373	REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/2" Oferta: Remaches diámetro 1/8", Cuerpo de aluminio, Clavos fabricados en acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera	Pza.	1750	Fiero	44523
374	REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/4" Oferta: Remaches diámetro 1/8", Cuerpo de aluminio, Clavos fabricados en acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera	Pza.	1750	Fiero	44520
375	REMACHE POP ALUMINIO DE 3/16 X 1/2" Oferta: Remaches diámetro 3/16" ala ancha, Cuerpos de aluminio, Clavo de acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera	Pza.	1650	Fiero	44538
377	REMACHE POP ALUMINIO DE 5/32 X 5/8" Remaches diámetro 5/32", Cuerpos de aluminio, Clavos de acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera	Pza.	1650	Fiero	44526
380	REMACHE POP DE 1/8" X 1/2" DE ALUMINIO, HECHO EN MEXICO. Oferta: Remaches diámetro 1/8", Cuerpo de aluminio, Clavos fabricados en acero, Para unir láminas, plásticos, fibra de vidrio, cuero, etcétera	Pza.	1750	Fiero	44523
381	TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4" DE DIAMETRO CAJA CON 100 PIEZAS Oferta:	Caja	85	Fiero	44199



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 56785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

71

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	50 Taquetes de plástico, Fabricados en polietileno, Anclas que evitan el giro, Cinturones de resistencia y anclas retráctiles de fijación, Ideales para instalaciones a la intemperie por su resistencia a la humedad				
382	TAQUETE THORSMAN DE PLASTICO DE 1/4" PARA MUROS DE TABLAROCA Oferta: Taquete 1/2", plástico, autotaladrante, p/panel yeso, 100•Fabricado en nylon, Autotaladrante, no requiere taladrar previamente	Pza.	3805	Fiero	42008
383	CAJA THORSMAN BLANCA (Tapa caja modular. Base caja modular. 2 pijas. 2 taquetes) DE 12.6 X 8.4 X 4.5 CM Oferta: Cajas para instalaciones de servicio de energía, voz y datos en superficie., Peso del accesorio con 5 pzas: 0.079 kg, Peso del accesorio con 1 pza: 0.075 kg, Certificado en SA, Temperatura de trabajo -40 c a +85 c, Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva, Alta rigidez dieléctrica, Cumple con los requerimientos de la norma UL 94 V0, Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005, Zonas de corte para instalación con canaleta.	Pza.	840	Thorsman	7900-02002M
389	CANDADO GRIS DE ACERO MOD. 12 MCA PHILLIPS Oferta: Candados cuerpo de hierro gancho corto, en blíster, Niveles de seguridad: Básica (2, 3) y Alta (3, 4, 5)•Cuerpos de hierro en una sola pieza y ganchos cortos reforzados de acero con acabado cromado, Cilindros de latón sólido con 4, 5 y 6 pernos de combinación, Gancho anti-robo con un recubrimiento especial que permite resistir actos vandálicos (cortes de segueta, corta pernos y perforaciones)•Mecanismo interno resistente a la corrosión	Pza.	214	Hermex	43318
390	CANDADO DE ACERO 1.47", LLAVE NORMAL DE 4 PERNOS Oferta:	Pza.	90	Hermex	23518



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-117 / 55-6785 7486

72

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

	Candados de hierro color latón, gancho corto en caja, Nivel de seguridad: Básico (1, 2, 3)•Cuerpo de hierro acabado color latón, Gancho corto de acero con acabado cromado, Cilindro metálico con 3, 4 y 5 pernos de combinación, Mecanismo interno resistente a la corrosión				
393	COMPRESOR 1/8 PARA REFRIGERADOR Oferta: Compresor Embraco de 1/8 HP, baja presión de retorno para refrigerador, Eficiencia estándar(LBP).	Pza.	35	Embraco	MOD-FF 40 HNR
394	COMPRESOR 1 hp PARA REFRIGERADOR	Pza.	12	Embraco o	NT 6220 GK
395	COMPRESOR TIPO ROTATIVO MCA MATSSHITA MOD. 2J35S236A CAPACIDAD 24000 BTU, 208/230 VOLTS, R22 Oferta: Compresor Rotativo 1 Tonelada R-22 V220 Sanyo	Pza.	9	Sanyo	MOD- SBR160 H16
396	COMPRESOR TIPO SCROLL MCA BRISTOL MODELO H22 R583ABCA-0C25, B/M N° 7190281101-00 CAP. 60000 BTU, 230/208 VOLTS R22 Oferta: Compresor Scroll Copeland 5HP A/C R410A 200-230V 3 trifásico	Pza.	10	Copeland	ZP61KCE TF5 522
397	COMPRESOR TIPO SCROLL MCA INTERLINK MODELO ABA051KAC CAP 60000 BTU 208/230 VOLTS, LRA 125 R410A Oferta: Compresor Scroll Copeland 5HP A/C R410A 200-230V 3 trifásico	Pza.	7	Copeland	ZP61KCE TF5 522
407	EMPAQUE CONICO DE HULE 3/8", HECHO EN MEXICO. Oferta: Se utiliza como sello de cartuchos de regadera., Material: Hule., Medida: 10 mm (3/8").	Pza.	350	Plofedsa	Cónico
408	EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPERO DE FLUXOMETRO CAT 1-06-025 HELVEX Oferta: Refac empaque cónico p/estopero	Pza.	350	Helvex	RF-025



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177/656785 7486

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

73

Licitación Pública Nacional Electrónica
 LA-050GYR120-E13-2021 para la Adquisición de
 "Materiales y refacciones de conservación de los
 grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las jefaturas de
 conservación de unidad a cargo de la división de
 inmuebles centrales para el ejercicio 2021".

409	EMPAQUE DE HULE CONICO LATERAL PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE 1/2" CAT 1-02-155 HELVEX Oferta: Rondana de hule émbolo hembra para fluxómetro., Color: Negro., Diseño: Redondo.	Pza.	350	Plofedsa	Hembra
412	GOMA LLANTITA RF 052 HELVEX CAT 1.06.052 Oferta: Goma llantita S 14 vulcanizada., Para fluxómetros de modelos 110 32, 110 38 y 117 38.	Pza.	334	Helvex	S-14 RF-052
413	PERNO CON ASIENTO PARA ESTOPERO PARA MANIJA DE FLUXOMETRO -MARCA HELVEX MODELO P-110 DE32 MM CAT. 2-06-012-20. Oferta: RF -637 Empaque para llave de retención: 1, RF -035 O&rsquoring 2-123: 1., RF -234 Resorte émbolo para llave retención: 1., RF -256 Inserto émbolo para llave de retención: 1.	Pza.	91	Helvex	SF-012

Atentamente



Jorge Alejandro Jiménez Rangel
 Apoderado Legal de Evepse S.A. de C.V.



EVE 120423 750
 www.evepse.com
 contacto@evepse.com
 55-2559-1177 / 516785 7486

74

Jinetes 177
 Las Arboledas
 Atizapán de Zaragoza
 Edo de Mex, C.P. 52950

DIVISION DE BIENESTAR

SIN TEXTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:


FECHA:	21 de julio del 2021
LA-050GYR120-E13-2021	
FAB. (X).	
DIST. (X).	

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
1	MASCARILLA PARA PROTECCIÓN DE POLVO	PZA.	380	\$ 6.11	\$ 2,321.80
2	GUANTES DIELECTRICOS PARA 30,000 VOLTS	JUEGO	9	\$ 18,600.12	\$ 167,401.08
3	CASCO DE SEGURIDAD	PZA.	25	\$ 94.12	\$ 2,353.00
4	GOGLES DE SEGURIDAD	PZA.	140	\$ 51.35	\$ 7,189.00
5	GUANTES ELECTRICISTA PIEL SUAVE	PAR	138	\$ 151.32	\$ 20,882.16
6	APAGADOR TIPO FORMA MODELO: E2001 M BTICINO B5CNR, O DE CARACTERISTICAS SIMILARES	PZA.	465	\$ 22.10	\$ 10,276.50
7	APAGADOR TIPO QUINZINO (INTERCAMBIABLE)	PZA.	500	\$ 8.71	\$ 4,355.00
9	BALASTRO ELECTRONICO P/OPERAR 1, 2 Y 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 21 Y 28 WATTS, T-5 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL (100 A 300 WATTS) ENCENDIDO RAPIDO PROGRAMADO Y FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.99; DISTINCIÓN TOTAL ARMONICA TOTAL THD. MENOR AL 10%, TERCER ARMONICA MENOR AL 6%, PROTECTOT TERMICO INTEGRADO	PZA.	690	\$ 448.86	\$ 308,713.40
11	CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	26	\$ 2,105.40	\$ 54,740.40
12	CABLE DUPLEX 2 X 16 ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	24	\$ 1,339.80	\$ 32,155.20
13	CABLE DUPLEX POT No. 12 ROLLO DE 100 MTS. 60 GRADOS CENTIGRADOS.	ROLLO	31	\$ 3,465.00	\$ 107,415.00
14	CABLE DUPLEX THW 2 X 14 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	19	\$ 2,105.40	\$ 40,002.60
15	CABLE DUPLEX DE 2 X 16 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	12	\$ 1,339.80	\$ 16,077.60
16	CABLE DUPLEX DE 2 X 18 A 60 GRADOS CENTIGRADOS ROLLO DE 100 MS.	ROLLO	19	\$ 877.80	\$ 16,678.20
17	CABLE THW No. 10 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	45	\$ 2,290.20	\$ 103,059.00
18	CABLE THHW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	43	\$ 1,392.60	\$ 59,881.80
19	CABLE THHW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	40	\$ 1,049.40	\$ 41,976.00
20	CABLE USO RUDO CALIBRE 2 X 12 A.W.G. TIPO S.O. DE 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS, ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	34	\$ 3,696.00	\$ 125,664.00
21	CABLE USO RUDO CALIBRE 3 X 14 A 600 VOLTS. ROLLO DE 100 MTS 90 GRADOS CENTIGRADOS.	ROLLO	21	\$ 3,584.00	\$ 74,844.00
22	CABLE USO RUDO DE 3 X 12 ROLLO DE 100 MTS. 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS.	ROLLO	32	\$ 5,266.80	\$ 168,537.60
23	CAJA CHALUPA PLASTICA DE 1/2"	PZA.	285	\$ 7.80	\$ 2,223.00
24	CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO), MARCA ARROW HART.	PZA.	410	\$ 18.20	\$ 7,462.00
25	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPERS 127 VOLTS CAT. 5325, MARCA ARROW HART.	PZA.	310	\$ 45.50	\$ 14,105.00
26	CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER POLARIZADO ACABADO BLANCO Ó PERLA, MARCA ARROW HART.	PZA.	235	\$ 22.10	\$ 5,193.50
27	CLAVIJA MONOFASICA. DE HULE PARA 110 VOLTS. MARCA ROYER.	PZA.	105	\$ 22.10	\$ 2,320.50
28	CLAVIJA POLARIZADA PVC COLOR AMARILLO OPTICO CAT.516CU, MARCA ROYER.	PZA.	260	\$ 19.50	\$ 5,070.00
29	FOTOCIELDA 220 VOLTS 500 WATTS	PZA.	27	\$ 103.87	\$ 2,804.49



GOBIERNO DE MEXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **EVEPSE, S.A. DE C.V.**

FECHA:	21 de julio del 2021
LA-050GYR120-E13-2021	
FAB. ()	
DIST. (X)	

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
30	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.-SQUARE D QO 1 X 15	PZA.	70	\$ 73.15	\$ 5,120.50
31	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.30 AMP. SQUAR D. 1 POLO. 600VOLTA. TIPO QO.	PZA.	85	\$ 73.15	\$ 6,217.75
32	INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERS 250 VOLTS CON FUSIBLES	PZA.	16	\$ 206.15	\$ 3,298.40
33	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 X 20 SOD	PZA.	63	\$ 73.15	\$ 4,608.45
34	LAMPARA FLUORESCENTE DE 13W PLS 2 PINES.	PZA.	665	\$ 56.16	\$ 37,346.40
35	LAMPARA FLUORESCENTE PL-S DE 13 WATTS LUZ DE DIA DOBLE.	PZA.	665	\$ 45.09	\$ 29,984.85
36	LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO. TEMPERATURA DE CALOR 6500 GRADOS ACABADO LUZ DE DIA.	PZA.	1450	\$ 52.81	\$ 76,574.50
39	PILA ALCALINA CUADRADA. TIPO D 9 VOLTS.	PZA.	110	\$ 40.30	\$ 4,433.00
40	PLACA DE UNA UNIDAD. TIPO QUINZINO. HECHO EN MEXICO.	PZA.	175	\$ 24.05	\$ 4,208.75
41	PLACA DOS UNIDADES. TIPO QUINZINOS. HECHO EN MEXICO.	PZA.	175	\$ 23.40	\$ 4,095.00
42	PLACA DUPLEX. ALUMINIO DORADO. HECHO EN MEXICO.	PZA.	240	\$ 23.40	\$ 5,616.00
43	PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO	PZA.	270	\$ 23.40	\$ 6,318.00
45	REACTOR ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 32W T-8 CAT. B2321 UNVHP-A200C.	PZA.	150	\$ 196.56	\$ 29,484.00
46	ROSETAS INDIVIDUALES 4 HILOS	PZA.	30	\$ 12.09	\$ 362.70
47	PILA ALCALINA "AA".	PZA.	1210	\$ 33.15	\$ 40,111.50
48	GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE ACERO. COLOR BLANCO, PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO.	PZA.	60	\$ 1,310.66	\$ 78,639.60
49	LUMINARIA DE LED'S DE 60W PARA ÁREAS EXTERIORES. CON BASE DE MONTAJE MÓVIL A POSTE Y/O HERRAJE A MURO. CARCASA DISEÑO DE CORTES SEMI-PARABÓLICOS DE 69CM DE LARGO. 33 CM DE ANCHO. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR INYECCIÓN. REFLECTOR INTERIOR DE ALUMINIO HIDRO-FORMADO CON TERMINADO ELECTROLÍTICO ALZACK BRILLANTE. CRISTAL TERMO-TEMPLADO Y SELLADO HERMÉTICO CON EMPAQUES DE NEOPRENO Y SILICÓN. ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 64. SOCKET BASE E-40 DE POSICIONES PARA CURVAS CUT-OFF Y TIPO III. LÁMPARA DE LED'S CON NANO-ÓPTICA. VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 87VCA A 277VCA CON REGULADOR INTEGRADO DE VOLTAJE. 50HZ/60HZ. FACTOR DE POTENCIA: > 0.90. POTENCIA 60W, EFICIENCIA 100LM/W. - 120LM/W. TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -40°C A +80°C. HUMEDAD 65%. TEMPERATURA DE COLOR 3000°K A 6500°K. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 82. ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: HORIZONTAL 180° / VERTICAL 60°. TIEMPO DE VIDA 50.000 HRS.	PZA.	85	\$ 1,236.95	\$ 105,140.75



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

FECHA:	21 de julio del 2021
LA-050GYR120-E13-2021	
FAB. ().	
DIST. (X).	

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
50	LÁMPARA DE LED'S MR16 PARA INSTALARSE EN INTERIORES, DIRECTAMENTE EN BASE MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, CON POSICIÓN DE 3, 5 O 7 LED'S, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESTRIADO PARA VENTILACIÓN Y LENTE DE CRISTAL TERMO TEMPLADO DE 50MM DE DIÁMETRO X 52MM DE LARGO, CON BASE CERÁMICA SOCKET: MR16, E27, GU10, E14JDR Y E27JDR, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC / 87VCA A 265VAC, 50/60HZ, POTENCIA DE 3W, 5W O 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 1 LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -20°C A +55°C, EFICIENCIA: 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): >75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA, BLANCO FRIO	PZA.	1025	\$ 51.42	\$ 52,705.50
51	LÁMPARA Z3 DE LED'S DE 7W PARA INSTALARSE DENTRO DEL LUMINARIOS Y/O EN INTERIORES, FOCO TIPO BULBO A19, 60MM DIÁMETRO Y 104MM LARGO, FABRICADA POR INYECCIÓN DE TORNO Y FUNDICIÓN A PRESIÓN, MATERIAL DEL CUERPO: POLÍMEROS COMPUESTOS, CUBIERTA DE LÁMPARA: POLI CARBONATO, BASE SOCKET ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 75 LM/W, FACTOR DE POTENCIA > 0.7, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -35°C A +75°C, EFICIENCIA > 0.8, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA > 70, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 180°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): IP 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	155	\$ 30.84	\$ 4,780.20
52	LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-30 DE LED'S DE 7W A 9W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 98MM DE DIÁMETRO POR 79MM DE LARGO Y 92MM DE DIÁMETRO POR 105MM DE LARGO, CUBIERTA DE LÁMPARA DE CRISTAL TERMO TEMPLADO, BASE SOCKET DE ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50/60HZ, CON 7 O 9 LED'S, POTENCIA 7W A 9W, TEMPERATURA DE COLOR 2700°K A 7000°K, 7 LM/W A 9 LM/W, FACTOR DE POTENCIA 90, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 30/45/60°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	55	\$ 241.48	\$ 13,281.40
53	LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-38 VR40 DE LED'S DE 35W, FABRICADO EN ALUMINIO TIPO PERSIANA DISIPADORA DE CALOR, DE 177MM DE DIÁMETRO POR 126MM DE LARGO, MATERIAL DE LENTE: CRISTAL CON NANO-ÓPTICA, BASE SOCKET DE ENTRADA E26, E27, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100VCA A 240VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 35W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN 20°C A 45°C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 60° / 72° / 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000HRS., NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	55	\$ 382.79	\$ 21,053.45



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



IMSS



**México
2021**

Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:	FECHA:
NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V.	21 de julio del 2021
FAB. ()	
DIST. (X)	

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
54	PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 30 CM DE ANCHO POR 120 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE, DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RD 71, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	395	\$ 1,292.20	\$ 510,419.00
55	PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE, DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA 72, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	265	\$ 673.40	\$ 178,451.00
56	LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 60 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA	PZA.	835	\$ 61.75	\$ 51,561.25



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021




EVEPSE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º	LA-050GYR120-E13-2021	FECHA:	21 de julio del 2021
NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V.	FAB. (X).		
	DIST. (X).		

PROPUESTA ECONÓMICA


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
57	PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 14W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 20 CM DE DIÁMETRO POR 5 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100VCA A 240VCA, 50/60HZ, CON 138 LED'S, POTENCIA 14W, TEMPERATURA DE COLOR 5383°K, 774 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 61, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 130°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	115	\$ 211.90	\$ 24,368.50
58	LÁMPARA TUBO DE LED, 1.20 METROS DE LARGO, 30MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 19 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 - 220V, 60 HZ, 100 - 110 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, EFICIENCIA > 0.90%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 - 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, SUSTITUYE TUBOS T8	PZA.	1215	\$ 83.85	\$ 101,877.75
59	LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 120 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA, T5	PZA.	655	\$ 83.85	\$ 54,921.75
60	PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 11W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 12.8 CM DE DIÁMETRO POR 2.8 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 VCA A 240 VCA, 50/60 HZ, CON 105 LED'S, POTENCIA 11W, TEMPERATURA DE COLOR 6401°K, 542 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 105°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	105	\$ 120.90	\$ 12,694.50
61	PILA ALCALINA, TIPO AAA.	PZA.	440	\$ 32.50	\$ 14,300.00
62	CAJA DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS (12)	CAJA	18	\$ 3,432.00	\$ 61,776.00
63	CENTRO DE CARGAS 00 3X100 DE 3 A 4 PASTILLAS	PZA.	17	\$ 253.50	\$ 4,309.50
64	LAMPARA SORDA DE MANO O TIPO MINERO DE LED DE 2 VOLTS. 40 WATTS.	PZA.	90	\$ 162.50	\$ 14,625.00
65	MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE	PZA.	50	\$ 397.80	\$ 19,890.00



GOBIERNO DE MEXICO



IMSS



MEXICO 2027

Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:	FECHA:
NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V.	21 de julio del 2021
FAB. ()	
DIST. (X)	

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
66	LAMPARA SORDA CONSTA DE 3 BATERIAS DE 1.5 VOLTS INTERRUPTOR DESLIZABLES TIPO MINERO MATERIAL DE CONSTRUCCION METALICA	PZA.	45	\$ 868.40	\$ 39,078.00
67	MULTIMETRO DIGITAL DE MESA O MULTIMETROS DE 4.5 DIGITOS CARACTERISTICAS MINIMAS. DEBERA INCLUIR BATERIAS Y CABLES DE PRUEBA. PROTECCIÓN DE FUSIBLES EN TODAS LAS FUNCIONES Y RANGOS. SENSIBILIDAD DE 20 KOHMS V EN C.D. Y 2 KOHMS V EN C.A.	PZA.	23	\$ 616.20	\$ 14,172.60
68	PROBADOR DE NEON TESTER	PZA.	80	\$ 799.50	\$ 63,960.00
71	DETECTOR DE VOLTAJE PARA MEDIA TENSIÓN AUDIO VISUAL	PZA.	40	\$ 5,814.90	\$ 232,596.00
72	ACRILICO DE 30 X 120 CM. PRISMATICO	PZA.	300	\$ 218.92	\$ 65,676.00
73	BASE P/TUBO 32 WATTS T-8	PZA.	980	\$ 9.10	\$ 8,918.00
74	CABLE NEGRO ESPIRAL P/MICRO EXTRALARGO DE 2.1 M	PZA.	50	\$ 18.20	\$ 910.00
75	CABLE TELEFONICO ESPIRAL MARFIL DE 2.1 M	PZA.	50	\$ 18.20	\$ 910.00
76	CONECTOR MODULAR PLUG RJ-9 MICRO	PZA.	190	\$ 0.78	\$ 148.20
77	CONECTOR MODULAR PLUG RJ-11 4 HILOS	PZA.	190	\$ 0.85	\$ 161.50
80	LAMPARA DE LED DICROICA 127 V. 3W.	PZA.	770	\$ 46.80	\$ 36,036.00
81	PLACA CIEGA DE BRONCE	PZA.	140	\$ 25.74	\$ 3,603.60
82	PLACA DUPLEX ALUMINIO P/CONTACTO POLARIZADO	PZA.	220	\$ 25.74	\$ 5,662.80
83	SOQUET DE BAQUELITA	PZA.	90	\$ 10.01	\$ 900.90
84	CAPACITOR ELECTRONICO PARA REFRIGERACIÓN	PZA.	40	\$ 54.86	\$ 2,194.40
85	CABLE DE RED COMMSCDPE D MEDIA CAT.6 6SN4+4/23 C (ETL) BOBINA DE 305 MTS	PZA.	2	\$ 6,344.00	\$ 12,688.00
87	CONECTOR MODULAR PLUG RJ-45 CAT. 6 BLANCOS	PZA.	170	\$ 5.72	\$ 972.40
91	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO . BOTE DE 75 Gms	BOTE	112	\$ 39.13	\$ 4,382.56
92	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 1/8" 6013	KG.	30	\$ 77.22	\$ 2,316.60
93	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 5/32" 6013	KG.	30	\$ 77.22	\$ 2,316.60
94	ELECTRODOS PARA SOLDAR PUNTO CAFE 3/32" 6013	KG.	30	\$ 77.22	\$ 2,316.60
96	SOLDADURA DE ESTAÑO PLOMO DE 50 X 50. HECHO EN MEXICO DE 50 Gms.	ROLLO	127	\$ 156.00	\$ 19,812.00
98	SOLDADURA DE ESTAÑO CARRETE DE 95 X 5. HECHO EN MEXICO.	ROLLO	102	\$ 195.00	\$ 19,890.00
101	CINTA DE AISLAR PLASTICA DE 19 MM COLOR NEGRO ROLLO DE 18 MTS.	ROLLO	970	\$ 11.70	\$ 11,349.00
102	PERTIGA MODELO PT-49	PZA.	3	\$ 4,864.60	\$ 14,593.80
103	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	100	\$ 11.18	\$ 1,118.00
104	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	85	\$ 47.06	\$ 4,000.10
105	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" 1/4" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	80	\$ 91.91	\$ 7,352.80
106	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	35	\$ 151.19	\$ 5,291.65
107	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 2" SOLDABLE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	35	\$ 290.16	\$ 10,155.60



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.°

FECHA:

21 de julio del 2021

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EYEPSE, S.A. DE C.V.

FAB. ().

DIST. (X).

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
108	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	95	\$ 13.39	\$ 1,272.05
109	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 3/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	90	\$ 31.33	\$ 2,819.70
110	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1", HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	\$ 73.97	\$ 3,698.50
111	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	40	\$ 99.71	\$ 3,988.40
112	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	40	\$ 151.19	\$ 6,047.60
113	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	35	\$ 234.13	\$ 8,194.55
114	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1/2".	PZA.	75	\$ 18.98	\$ 1,423.50
115	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 3/4".	PZA.	40	\$ 35.75	\$ 1,430.00
116	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1".	PZA.	40	\$ 60.45	\$ 2,418.00
117	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/4".	PZA.	30	\$ 132.21	\$ 3,966.30
118	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/2".	PZA.	30	\$ 162.50	\$ 4,875.00
119	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 2".	PZA.	25	\$ 263.25	\$ 6,581.25
120	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	85	\$ 16.25	\$ 1,381.25
121	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 3/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	75	\$ 26.78	\$ 2,008.50
122	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1", HECHO EN MEXICO.	PZA.	40	\$ 43.68	\$ 1,747.20
123	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	30	\$ 117.65	\$ 3,529.50
124	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	30	\$ 143.00	\$ 4,290.00
125	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	25	\$ 252.20	\$ 6,305.00
126	TUERCA UNIÓN DE 32MM PARA CUERPO CAT. 1-06-046, HECHO EN MEXICO.	PZA.	50	\$ 289.90	\$ 14,495.00
127	TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1 1/2"	PZA.	20	\$ 383.50	\$ 7,670.00
128	TUBO DE COBRE DE 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO LINEA ROJA TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	23	\$ 1,647.02	\$ 37,881.46
129	TUBO DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO LINEA NORMAL TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	22	\$ 1,718.74	\$ 37,812.28
130	TUBO COBRE RIGIDO 1 1/4". LINEA NORMAL TRAMO DE 6 MTS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	16	\$ 2,824.90	\$ 45,198.40
131	TUBO COBRE RIGIDO 1 1/2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	16	\$ 3,870.19	\$ 61,923.04
132	TUBO COBRE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	37	\$ 743.30	\$ 27,502.10
133	TUBO COBRE RIGIDO 2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	17	\$ 6,075.32	\$ 103,280.44
134	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1/2"	PZA.	6750	\$ 0.22	\$ 1,485.00
135	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1"	PZA.	6750	\$ 0.29	\$ 1,957.50
136	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1 1/2"	PZA.	6750	\$ 0.43	\$ 2,902.50
137	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2"	PZA.	6450	\$ 0.55	\$ 3,547.50
138	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2 1/2"	PZA.	2450	\$ 0.61	\$ 1,494.50
139	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS X 3/4".	PZA.	55	\$ 20.18	\$ 1,109.90



GOBIERNO DE MEXICO




Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º	FECHA: 21 de julio del 2021
NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V.	FAB. ()
	DIST. (X)

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
140	TUERCA UNION DE COBRE DE 2".	PZA.	22	\$ 801.19	\$ 17,626.18
141	COPLE DE COBRE DE 1/2".	PZA.	72	\$ 6.72	\$ 483.84
142	COPLE DE COBRE DE 3/4".	PZA.	62	\$ 17.93	\$ 1,111.66
143	COPLE DE COBRE DE 1".	PZA.	55	\$ 32.50	\$ 1,787.50
144	COPLE DE COBRE DE 1 1/4".	PZA.	35	\$ 50.70	\$ 1,774.50
145	COPLE DE COBRE DE 1 1/2".	PZA.	55	\$ 87.36	\$ 4,804.80
146	COPLE DE COBRE DE 2".	PZA.	55	\$ 151.19	\$ 8,315.45
148	TRAMO DE TUBO CAPILAR P/ REFRIGERADOR	PZA.	65	\$ 63.48	\$ 4,126.20
149	TUBO CAPILAR PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	PZA.	60	\$ 63.48	\$ 3,808.80
151	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8"	PZA.	30	\$ 3,120.00	\$ 93,600.00
152	VALVULA DE GLOBO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2". HECHO EN MEXICO.	PZA.	67	\$ 128.83	\$ 8,631.61
153	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8"	PZA.	25	\$ 2,564.90	\$ 64,122.50
154	LLAVE ANGULAR	PZA.	325	\$ 29.57	\$ 9,610.25
156	RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO CAT 1-06-005	PZA.	475	\$ 13.16	\$ 6,251.00
157	RONDANA DE HULE RF - 44 PARA TUERCA DE 32 MM CAT 1-06-44 00 HELVEX	PZA.	495	\$ 12.08	\$ 5,979.60
158	RONDANA DE NEOPRENO CUPULA 5-57 E FLUXOMETRO CAT 1-06-015	PZA.	525	\$ 9.98	\$ 5,239.50
159	RONDANA S-21 VULCANIZADA CAT 1-06-075 MARCA HELVEX	PZA.	445	\$ 59.46	\$ 26,459.70
160	NIPLE DE EXTENSION PARA CUERPO PRINCIPAL DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 1-06-034-50	PZA.	77	\$ 210.50	\$ 16,208.50
161	ASIENTO DE HULE PARA INSERTODE EMBOLO. 1-06-256-00 RE-FACCIONES PARA FLUXOMETRO - RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX	PZA.	422	\$ 4.25	\$ 1,793.50
162	TORNILLO ELEVADOR PARA EMBOLO LLAVE DE RETENCION 1-06-041. REFACCIONES PARA FLUXO-METRO DE PEDAL MARCA HELVEX.	PZA.	405	\$ 30.54	\$ 12,368.70
163	RONDANA DE HULE PARA MANIJA DE FLUXOMETRO RF-024	PZA.	210	\$ 20.59	\$ 4,323.90
167	TAZA W.C. DE 6 LITROS PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO ZAFIRO CORTO. MARCA IDEAL STANDARD.	PZA.	7	\$ 3,696.00	\$ 25,872.00
175	CINTA DE TEFLON 3/4 PULG. DE ANCHO.30 M. DE LARGO	ROLLO	455	\$ 7.15	\$ 3,253.25
176	CINTA DE TEFLON 1/2 PULG. ANCHO Y LARGO ESTANDAR	ROLLO	455	\$ 5.20	\$ 2,366.00
177	MASKING TAPE DE 3/4. HECHO EN MEXICO DE 50 MTS.	PZA.	170	\$ 34.84	\$ 5,922.80
178	MASKING TAPE DE 1/2. HECHO EN MEXICO DE 50 MTS.	PZA.	130	\$ 24.48	\$ 3,182.40



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **EVEPSE, S.A. DE C.V.**

LA-050GYR120-E13-2021

FAB. ().
DIST. (X).

FECHA:

21 de julio del 2021

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
181	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR ROJO BERMELLON BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	L.T.	48	\$ 96.03	\$ 4,609.44
182	PINTURA VINIL-ACRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA MAX, DENSIDAD DE 1.050 A 1.330 KG/ML, SOLIDOS EN PESO DE 40 A 52, VISCOSIDAD DE 95 A 100 UNIDAD KREBS, UN RENDIMIENTO MINIMO DE 8 m2/LTO, CON LAVABILIDAD DE 9.000 A 10.000 CICLOS DE LAVADO, EN COLOR BLANCO SEMIMATE, PRESENTACION LATA DE 19 LITROS.	LATA	280	\$ 1,209.60	\$ 338,688.00
183	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE PARA INTERIORES, E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	150	\$ 353.40	\$ 53,010.00
184	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR GRIS CLARO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	161	\$ 353.40	\$ 56,897.40
185	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	107	\$ 96.03	\$ 10,275.21
186	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL, COLOR ALUMINIO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML	BOTE	64	\$ 41.40	\$ 2,649.60
187	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR NEGRO MATE PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS, BOTE CONTENIDO NETO 400 ML	BOTE	118	\$ 33.35	\$ 3,935.30
188	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL, COLOR ROJO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML.	BOTE	84	\$ 35.65	\$ 2,994.60
189	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°c, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACION LATA DE 1 LITRO.	LATA	95	\$ 96.03	\$ 9,122.85

División de Contratos



**GOBIERNO DE
MÉXICO**





Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.	FECHA:
NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V.	21 de julio del 2021
FAB. ().	
DIST. (X).	

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
190	PINTURA EPOXICA COLOR SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA CURADO TOTAL 24 HRS, DENSIDAD 0.95 A 1.30 KG/L, SOLIDOS EN PESO 55% MIN, BRILLO A 60° 90% MIN, VISCOSIDAD 80 A 100 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS 5 A 7 M2/L, GRIS PERLA, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS.	LATA	117	\$ 1,554.66	\$ 181,895.22
191	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR VERDE CLARO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS.	LATA	35	\$ 353.40	\$ 12,369.00
192	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 a 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6* 8 M2/LTO, COLOR BEIGE CAKIE PRESENTACION LATA DE 19 LITROS.	LATA	62	\$ 3,927.27	\$ 243,490.74
193	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR AZUL ELECTRICO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.	LATA	65	\$ 96.03	\$ 6,241.95
194	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR NEGRO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.	LATA	120	\$ 96.03	\$ 11,523.60
195	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 a 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6* 8 M2/LTO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PRESENTACION BOTE DE 4 LITROS.	BOTE	80	\$ 888.52	\$ 71,081.60
196	PINTURA VINIL ACRILICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 m2/LTO, CON LAVABILIDAD DE 9.000 A 10.000 CICLOS DE LAVADO COLOR PIÑON EN SEMIMATE, PRESENTACION CUBETA DE 19 LITROS.	CUBETA	57	\$ 1,209.60	\$ 68,947.20
198	PEGAMENTO PARA P.V.C. PRESENTACION 250 ML.	BOTE	72	\$ 109.72	\$ 7,899.84
203	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR ROJO LADRILLO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.	LT.	85	\$ 96.03	\$ 8,162.55
206	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR BLANCO REFRIGERADOR, INSTALACION DE 400 CMS, CUBIENDO BOTE CONTENIDO NETO 400 ML.	BOTE	126	\$ 35.65	\$ 4,491.90



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.

FECHA:

LA-050GYR120-E13-2021

21 de julio del 2021


NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EPEPSE, S.A. DE C.V.

FAB. ().

DIST. (X).

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
208	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO TERRACOTA DURACIÓN 5 AÑOS, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS.	CUBETA	61	\$ 874.00	\$ 53,314.00
211	LIA DE AGUA No. 150.	HOJA	205	\$ 8.45	\$ 1,732.25
213	LIA DE AGUA NUMERO 320.	HOJA	263	\$ 8.45	\$ 2,222.35
214	LIA DE AGUA NUMERO 400.	HOJA	372	\$ 8.45	\$ 3,143.40
215	LIA DE AGUA NUMERO 500.	HOJA	372	\$ 8.45	\$ 3,143.40
216	LIA DE AGUA No. 240.	HOJA	332	\$ 8.45	\$ 2,805.40
218	LIA PARA MADERA MEDIANA No. 60.	HOJA	97	\$ 8.45	\$ 819.65
220	LIA DE AGUA 180	HOJA	250	\$ 8.45	\$ 2,112.50
221	LIA DE AGUA 220	HOJA	265	\$ 8.45	\$ 2,239.25
222	JUEGO DE EXPANSOR PARA TUBO DE COBRE	JUEGO	19	\$ 397.80	\$ 7,558.20
223	BROCA PARA METAL DE 1/8".	PZA.	235	\$ 11.70	\$ 2,749.50
224	BROCA DE ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 1/4".	PZA.	255	\$ 36.40	\$ 9,282.00
225	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" X 12".	PZA.	71	\$ 65.00	\$ 4,615.00
226	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 12".	PZA.	89	\$ 25.35	\$ 2,256.15
227	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 12".	PZA.	65	\$ 42.90	\$ 2,788.50
228	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6".	PZA.	139	\$ 17.55	\$ 2,439.45
229	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 5/32".	PZA.	199	\$ 15.60	\$ 3,104.40
230	BROCA PARA FIERRO DE 9/64".	PZA.	198	\$ 11.70	\$ 2,316.60
231	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA ACERO DE 3/16 POR 4".	PZA.	176	\$ 20.80	\$ 3,660.80
232	BROCA ALTA VELOCIDAD. (PARA ACERO) DE 3/8" DE DIAMETRO	PZA.	160	\$ 88.40	\$ 14,144.00
233	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 3/16"	PZA.	105	\$ 14.56	\$ 1,528.80
235	BROCA PARA FIERRO DE 5/16" DE ALTA VELOCIDAD.	PZA.	165	\$ 59.80	\$ 9,867.00
236	BROCA PARA FIERRO DE 11/32" DE ALTA VELOCIDAD.	PZA.	164	\$ 82.81	\$ 13,580.84
237	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 1/4 X 4.	PZA.	130	\$ 14.56	\$ 1,892.80
238	RODILLO PACHON PARA PINTAR. HECHO EN MEXICO.	PZA.	440	\$ 58.47	\$ 25,726.80
239	PINZAS DE PUNTA CONICA CON CORTE DE 20.32 CMS 8", MARCA URREA.	PZA.	72	\$ 94.90	\$ 6,832.80
240	PISTOLA CALEFATEADORA PARA SILICON, HECHO EN MEXICO	PZA.	56	\$ 43.47	\$ 2,434.32
241	TROMPO MANUAL DESTAPACANOS	PZA.	40	\$ 178.10	\$ 7,124.00
242	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE GRUESO	PZA.	335	\$ 21.19	\$ 7,098.65
243	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE FINO	PZA.	335	\$ 21.19	\$ 7,098.65
245	ARCO PARA SEGUETA DE 1/2" X 12"	PZA.	67	\$ 175.50	\$ 11,758.50
246	BOQUILLA CON CHISPA ENCENDIDO ELECTRICO PARA TANQUE TURNER	PZA.	115	\$ 284.70	\$ 32,740.50



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

FECHA: 21 de julio del 2021

LA-050GYR120-E13-2021

FAB. ()

DIST. (X)

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
247	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 X 6"	PZA.	80	\$ 17.88	\$ 1,430.40
248	CINTA ESMALTADA CON FLEXOMETRO DE 3 METROS.	PZA.	127	\$ 33.80	\$ 4,292.60
249	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/8" X 6"(3.1 X 152.4 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	121	\$ 31.20	\$ 3,775.20
250	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/4" X 1 1/2" (6.3 X 38.1 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	121	\$ 46.80	\$ 5,662.80
251	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 1/4" X 4"(6.3 X 101.6 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	121	\$ 57.20	\$ 6,921.20
252	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 3/8" X 10"(9.5 X 254 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	102	\$ 101.40	\$ 10,342.80
253	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 3/16" X 6"(4.7 X 152.4 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	121	\$ 50.70	\$ 6,134.70
255	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 1/4" X 4 1/2"	PZA.	117	\$ 32.50	\$ 3,802.50
256	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 3/16" X 4"	PZA.	117	\$ 25.81	\$ 2,996.37
258	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 1/2" X 12"	PZA.	97	\$ 119.50	\$ 11,601.20
259	LLAVE PERICO DE 10" CROMADA(254 MM).	PZA.	72	\$ 267.80	\$ 19,281.60
259	LLAVE PERICO DE 12" CROMADA(304.8 MM).	PZA.	67	\$ 331.50	\$ 22,210.50
261	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 3/64" A 1/2" (1.3 A 12.7 MM) 12 PIEZAS.	JGO.	67	\$ 84.50	\$ 5,661.50
263	LLAVE STILLSON, DE 14 PULGADAS (254 MM).	PZA.	35	\$ 188.50	\$ 6,597.50
264	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION PILAVABOS.	PZA.	36	\$ 200.20	\$ 7,207.20
265	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2MM A 12 MM 11 PIEZAS.	JGO.	41	\$ 84.50	\$ 3,464.50
266	LLAVE INGLESA DE 11"	PZA.	39	\$ 200.20	\$ 7,807.80
267	MANERAL PARA MACHUELOS DE 1/8" A 1/2"	PZA.	22	\$ 154.70	\$ 3,403.40
268	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO.	PZA.	19	\$ 240.50	\$ 4,569.50
269	MARRO DE 4 LB. CON MANGO.	PZA.	17	\$ 253.50	\$ 4,309.50
270	MARTILLO DE BOLA DE 2 LB CON MANGO.	PZA.	19	\$ 364.00	\$ 6,916.00
271	NIVEL PARA MECANICO DE 12" (304.8 MM) CON RANURA PARA FLECHAS Y GOTA.	PZA.	32	\$ 107.90	\$ 3,452.80
272	PORTA-HERRAMIENTAS PARA CINTURON DE 230 X 180 MM.	PZA.	96	\$ 256.10	\$ 24,585.60
273	PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO DE EJE DE 5/8"	PZA.	23	\$ 132.60	\$ 3,049.80
274	PIEDRA ESMERIL GRANO MEDIANO DE EJE DE 5/8"	PZA.	23	\$ 132.60	\$ 3,049.80
275	PINZAS DE PUNTA No. 8.	PZA.	67	\$ 115.70	\$ 7,751.90
276	PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6" (101.6 MM).	PZA.	82	\$ 102.70	\$ 8,421.40
277	PINZA PARA MECANICO DE 10" CROMADA (254.0 MM).	PZA.	72	\$ 123.50	\$ 8,892.00
278	PINZA DE PRESION, DE 10 PULG (254.0 MM).	PZA.	72	\$ 185.90	\$ 13,384.80
279	PINZA PARA ELECTRICISTA DE 8" (203.1 MM) CON MANGO AISLADO	PZA.	72	\$ 102.70	\$ 7,394.40
280	PINZA REMACHADORA POP CON BOQUILLAS DE 1/8" (3.1 MM) 5/32" (3.9 MM) 3/16" (4.7 MM)	PZA.	61	\$ 89.70	\$ 5,471.70
281	TALADRO ELECTRICO ROTOMARTILLO DE 1/2"	PZA.	51	\$ 767.00	\$ 39,117.00
282	TALADRO ELECTRICO MANUAL TIPO PESADO DE (1/2") (12.7 MM) 127 V.	PZA.	43	\$ 1,267.50	\$ 54,502.50



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-0506YR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:</p> <p>NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V.</p>	<p>FECHA:</p> <p>21 de julio del 2021</p>
<p>FAB. ().</p> <p>DIST. (X).</p>	

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
283	TIJERAS PARA CORTAR LAMINA	PZA.	31	\$ 188.50	\$ 5,843.50
284	TRUPPER DISCO ESMERIL PARA DESVASTE DE 4" 1/2	PZA.	57	\$ 32.50	\$ 1,852.50
285	AVELLANADOR	PZA.	18	\$ 397.80	\$ 7,160.40
286	CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/2" A 1" DE DIAMETRO	PZA.	21	\$ 115.70	\$ 2,429.70
287	CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/4" A 1/2" DE DIAMETRO	PZA.	16	\$ 89.70	\$ 1,435.20
289	BOQUILLA PARA TANQUE TURNER DOBLE CAÑON	PZA.	32	\$ 121.55	\$ 3,889.60
290	TALADRO INALAMBRIKO DE 18 VOLTS ROTOMARTILLO DE 1/2.	PZA.	30	\$ 1,885.00	\$ 56,550.00
291	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES DE 1/4 A 5/8	PZA.	23	\$ 357.50	\$ 8,222.50
292	TRUPPER DISCOS DE CORTE DE 4" 1/2	PZA.	63	\$ 15.60	\$ 982.80
293	GAS REFRIGERANTE GENETRON 22. ENVASE DE 13.5 KGS.	ENVASE.	23	\$ 4,525.98	\$ 104,097.54
294	GAS REFRIGERANTE 134 B ENVASE DE 13.5 KGS.	ENVASE	14	\$ 2,396.11	\$ 33,545.54
295	LIMPIADOR DE SISTEMAS DE REFRIGERANTE GENETRON 141b ENVASE DE 1 KG.	ENVASE	61	\$ 470.34	\$ 28,690.74
296	ACEITE AFLIJATODO EN SPRAY	BOTE	174	\$ 41.60	\$ 7,238.40
297	CESPOL DE 32 MM CROMADO PARA LAVABO CON TAPON REGISTRO.	PZA.	137	\$ 344.50	\$ 47,196.50
298	CESPOL DE 32 MM. PARA LAVABO 206 L DE LATON.	PZA.	105	\$ 408.20	\$ 42,861.00
299	CONTRACANASTA PARA FREGADERO CROMADA DE 38 MM	PZA.	65	\$ 287.80	\$ 17,407.00
302	CERRADURA CILINDRICA DE CERROJO Y DE SEGURIDAD ADICIONAL TIPO CINDRO Y MARIPOSA	PZA.	127	\$ 296.40	\$ 37,642.80
305	PERA PERFECTA PARA W.C.	PZA.	130	\$ 22.10	\$ 2,873.00
306	ASIENTO PARA W. C. CON TAPA REDONDA ABIERTO. COLOR BLANCO REFORZADO.	PZA.	120	\$ 240.50	\$ 28,860.00
307	RESORTE ESTOPERO MANIJA 1-06030. REFACCIONES PARA FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX	PZA.	400	\$ 16.33	\$ 6,532.00
308	EMBOLO DE 3 LTS. ROJO PARA -FLUXOMETRO MARCA HELVEX DE32 MM.(COMPLETO, ARMADO)	PZA.	250	\$ 610.03	\$ 152,507.50
309	EMBOLO PARA FLUXOMETRO, ARMADO HELVEX, DE 6 LITROS CATALOGO 2-06-124.	PZA.	274	\$ 621.05	\$ 170,167.70
311	FLUXOMETRO DE MANIJA MOD. 310-38	PZA.	54	\$ 5,810.66	\$ 313,775.64
312	FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310 DE 6 LITROS	PZA.	54	\$ 5,810.66	\$ 313,775.64
313	LLAVE RETENCION 90 GRADOS PARA FLUXOMETRO DE 32. CAT. 2-060008-50.	PZA.	139	\$ 930.33	\$ 129,315.87
315	MANIJA ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO CAT. 2-06-1.06.	PZA.	99	\$ 676.74	\$ 66,997.26
318	JUNTA PROEL PARA INSTALACION DE EXCUSADO (WC) CON BASE CONICA	PZA.	191	\$ 35.75	\$ 6,828.25
319	LLAVE CROMADA MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO DE 20 CM. VERTICAL COMPLETA	PZA.	117	\$ 689.00	\$ 80,613.00
320	LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO DE CIERRE AUTOMATICO MCA. HELVEX	PZA.	172	\$ 2,345.72	\$ 403,463.84
321	LLAVE DE NARIZ DE 1/2" BRONCE PARA MANGUERA. HECHO EN MEXICO.	PZA.	235	\$ 93.08	\$ 21,873.80
322	LLAVE DE COMPUERTA 1/2" DE BRONCE. HECHO EN MEXICO.	PZA.	80	\$ 641.32	\$ 51,305.60

DIVISION...

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º: **LA-050GYR120-E13-2021** FECHA: **21 de julio del 2021**
 NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **EVEPSE, S.A. DE C.V.**
 FAB. ().
 DIST. (X).

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
323	LLAVE DE COMPUERTA 1" DE BRONCE. HECHO EN MEXICO.	PZA.	80	\$ 391.89	\$ 31,351.20
324	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA LAVABO COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO.	PZA.	415	\$ 65.00	\$ 26,975.00
325	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA W.C. COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO.	PZA.	315	\$ 70.20	\$ 22,113.00
326	REGADERA ECONOMIZADORA, MARCA HELVEX.	PZA.	115	\$ 143.00	\$ 16,445.00
327	FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR W. C. CON NIPLE RECTO Y BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 110 - WC - 4.8	PZA.	18	\$ 12,983.19	\$ 233,697.42
328	FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR MINGITORIO CON NIPLE RECTO ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19 MM. Y BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 185-19 - 1	PZA.	18	\$ 12,983.19	\$ 233,697.42
329	LLAVE PARA LAVABO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE, MARCA HELVEX, CROMO MODELO TV - 396	PZA.	17	\$ 3,194.10	\$ 54,289.70
332	PEDAL ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO DE 6 LITROS	PZA.	105	\$ 797.42	\$ 83,729.10
333	CANALETA THORSMAN 1020 BLANCA TRAMO DE 2.5 M	TRAMO	105	\$ 24.57	\$ 2,579.85
334	CANALETA THORSMAN 1720 BLANCA, TRAMO DE 2.5M	TRAMO	104	\$ 29.12	\$ 3,028.48
336	LLAVE PARA LAVABO	PZA.	108	\$ 767.00	\$ 82,836.00
337	ARBOL P/LLAVE DE REGADERA TIPO URREA LARGO	PZA.	107	\$ 90.26	\$ 9,657.82
338	BOMBA P/ W.C.	PZA.	100	\$ 47.06	\$ 4,706.00
339	CERRADURA TULIP A-52 P53	PZA.	115	\$ 136.50	\$ 15,697.50
340	CERRADURA TIPO YALE B462P	PZA.	127	\$ 175.50	\$ 22,288.50
341	KIT LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO	JGO.	190	\$ 317.20	\$ 60,268.00
344	CERRADURA PARA USO MULTIPLE DORADA	PZA.	120	\$ 139.10	\$ 16,692.00
348	KIT PARA SALIDA LLAVE ECONOMIZADORA MODELO SV-064	JGO.	85	\$ 316.37	\$ 26,891.45
349	CUERPO ESTOPERO CON CUERDA FLUXOMETRO RF-230	PZA.	45	\$ 121.59	\$ 5,471.55
350	ASIENTO CON PERNO EMBOLO FLUXOMETRO 6L SF-002	PZA.	45	\$ 110.55	\$ 4,974.75
352	EMBOLO LLAVE RETENCION RF-250	PZA.	130	\$ 32.63	\$ 4,241.90
353	RONDANA PARA CUPULA FLUXOMETRO RF-591	PZA.	120	\$ 39.48	\$ 4,737.60
354	O'RING 2-114 RH-337	PZA.	220	\$ 3.35	\$ 737.00
355	KIT LLAVE RETENCION SF-055	JGO.	135	\$ 98.42	\$ 13,286.70
356	KIT MANIJA Y PEDAL SF-056	JGO.	100	\$ 65.78	\$ 6,578.00
358	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 3" HECHO EN MEXICO.	PZA.	215	\$ 21.62	\$ 4,648.30
359	BROCHA PERFEC DE PELO DE 5" HECHO EN MEXICO.	PZA.	202	\$ 120.37	\$ 24,314.74
360	BROCHA DE CERDA DE 4" PERFECT HECHO EN MEXICO.	PZA.	180	\$ 33.85	\$ 6,093.00
361	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 1 1/2" HECHO EN MEXICO.	PZA.	160	\$ 9.53	\$ 1,524.80



GOBIERNO DE
MÉXICO



Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.

21 de julio del 2021

LA-050GYR120-E13-2021
FAB. ().
DIST. (X).

FECHA:

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **EVERPSE, S.A. DE C.V.**

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
362	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 6" HECHO EN MEXICO.	PZA.	195	\$ 49.45	\$ 9,642.75
363	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 2" HECHO EN MEXICO.	PZA.	198	\$ 12.17	\$ 2,409.66
364	CEPILLO DE ALAMBRE	PZA.	41	\$ 47.40	\$ 1,943.40
365	PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2"	PZA.	2350	\$ 0.43	\$ 1,010.50
366	PIJA PARA TABLAROCA DE 3/4"	PZA.	2650	\$ 0.26	\$ 689.00
367	PIJA PARA TABLAROCA DE 1/2"	PZA.	2650	\$ 0.22	\$ 583.00
368	PIJA PARA TABLAROCA DE 1"	PZA.	7750	\$ 0.29	\$ 2,247.50
369	PIJA PARA TABLAROCA DE 2"	PZA.	6800	\$ 0.56	\$ 3,808.00
370	PIJA DE 1/4" X 1 1/2"	PZA.	7000	\$ 0.73	\$ 5,110.00
371	REMACHE POP 1/8" X 3/8".	PZA.	1750	\$ 0.36	\$ 630.00
372	REMACHE POP 3/16" X 3/8".	PZA.	1750	\$ 0.78	\$ 1,365.00
373	REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/2"	PZA.	1750	\$ 0.36	\$ 630.00
374	REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/4"	PZA.	1750	\$ 0.31	\$ 542.50
375	REMACHE POP ALUMINIO DE 3/16 X 1/2"	PZA.	1650	\$ 0.81	\$ 1,336.50
377	REMACHE POP ALUMINIO DE 5/32 X 5/8"	PZA.	1650	\$ 0.44	\$ 726.00
380	REMACHE POP DE 1/8" X 1/2" DE ALUMINIO, HECHO EN MEXICO.	PZA.	1750	\$ 0.36	\$ 630.00
381	TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4" DE DIAMETRO CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	85	\$ 17.93	\$ 1,524.05
382	TAQUETE THORSMAN DE PLASTICO DE 1/4" PARA MUROS DE TABLAROCA	PZA.	3805	\$ 0.95	\$ 3,614.75
383	CAJA THORSMAN BLANCA (Tapa caja modular. Base caja modular. 2 pijas. 2 taquetes) DE 12.6 X 8.4 X 4.5 CM	PZA.	840	\$ 31.20	\$ 26,208.00
389	CANDADO GRIS DE ACERO MOD. 12 MCA PHILLIPS	PZA.	214	\$ 63.70	\$ 13,631.80
390	CANDADO DE ACERO 1.47". LLAVE NORMAL DE 4 PERNOS	PZA.	90	\$ 29.90	\$ 2,691.00
393	COMPRESOR 1/8 PARA REFRIGERADOR	PZA.	35	\$ 1,677.27	\$ 58,704.45
394	COMPRESOR 1 hp PARA REFRIGERADOR	PZA.	12	\$ 9,094.54	\$ 109,134.48
395	COMPRESOR TIPO ROTATIVO MCA MATSSHTA MOD. 2J85S236A CAPACIDAD 24000 BTU, 208/230 VOLTS, R22	PZA.	9	\$ 4,721.21	\$ 42,490.89
396	COMPRESOR TIPO SCROLL MCA BRISTOL MODELO H22 R563ABCA-0C25. B/M N° 7190281101-00 CAP. 60000 BTU, 230/208 VOLTS R22	PZA.	10	\$ 30,200.30	\$ 302,003.00
397	COMPRESOR TIPO SCROLL MCA INTERLINK MODELO ABA051KAC CAP 60000 BTU 208/230 VOLTS, LRA 125 R410A	PZA.	7	\$ 30,200.30	\$ 211,402.10
407	EMPAQUE CONICO DE HULE 3/8", HECHO EN MEXICO.	PZA.	350	\$ 0.74	\$ 259.00
408	EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPERO DE FLUXOMETRO CAT 1-06-025 HELVEX	PZA.	350	\$ 19.88	\$ 6,958.00



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



IMSS



MEXICO
2021

Convocatoria a la
Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-050GYR120-E13-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.	FECHA:
NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE: EVEPSE, S.A. DE C.V.	LA-050GYR120-E13-2021
	21 de julio del 2021
	FAB. ()
	DIST. (X)

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE POR PARTIDA (SIN IVA)
409	EMPAQUE DE HULE CONICO LATERAL PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE 1/2" CAT 1-02-155 HELVEX	PZA.	350	\$ 0.68	\$ 238.00
412	GOMA LLANTITA RF 052 HELVEX CAT 1.06.052	PZA.	430	\$ 99.02	\$ 42,578.60
413	PERNO CON ASIENITO PARA ESTOPERO PARA MANIJA DE FLUXOMETRO -MARCA HELVEX MODELO P-110 DE32 MM CAT. 2-06-012-20.	PZA.	334	\$ 64.79	\$ 21,639.86
IMPORTE TOTAL SIN IVA					\$ 10,069,777.87
IVA					\$ 1,611,164.46
IMPORTE TOTAL CON IVA					\$ 11,680,942.33

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA EN PESOS SIN IVA: **DIEZ MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.**

CONSIDERACIONES:

Yo, Jorge Alejandro Jiménez Rangel, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa EVEPSE, S.A. de C.V., manifiesto conocer y los términos y condiciones del presente procedimiento de Licitación Pública Nacional y los hago parte de mi propuesta para participar en las partidas que propone mi representada en la presente proposición y que entre otros corresponden Justa, Exacta y Cabalmente a la Descripción y Presentación solicitada en el Anexo I "ANEXO TÉCNICO" de esta convocatoria.

LA PRESENTE PROPUESTA TIENE UNA VIGENCIA DE **90 DÍAS NATURALES**.

EN CASO DE QUE EXISTA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD LA PRESENTE ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LA MISMA SE RESUELVA Y 60 DÍAS NATURALES ADICIONALES.

LOS PRECIOS UNITARIOS, SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.


 Jorge Alejandro Jiménez Rangel
 Apoderado Legal de EVEPSE S.A. de C.V.

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL 20 DE AGOSTO DE 2021, EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, PISO 5, COLONIA ROMA NORTE, DEMARCACION TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO INDICADO AL RUBRO; EMITIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY O LAASSP); 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE, EL REGLAMENTO O RLAASSP), ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.5. "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR120-E13-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021".

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO EL NUMERAL 5.3.8. INCISO A), DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (EN ADELANTE, POBALINES), ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR LA LIC. PATRICIA FACIO JUÁREZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, SERVIDORA PÚBLICA FACULTADA PARA PRESIDIR LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

SE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS REPRESENTANTES DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, EN SU CARÁCTER DE ÁREA TÉCNICA, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

ASIMISMO, SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO, CUYO NOMBRE Y FIRMA APARECE AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.



DIVISION DE CONTRATACION

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GVR120-EI13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY SE HACE CONSTAR QUE NO ASISTIERON PERSONAS QUE MANIFESTARAN SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTES EN ESTE ACTO COMO OBSERVADORES.

A CONTINUACIÓN, EN PRESENCIA DE LOS ASISTENTES SE DA LECTURA AL FALLO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA EN EL TENOR DE LO SIGUIENTE:

1. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES.

CON APEGO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II, 37 DE LA LEY Y 51 DEL REGLAMENTO NUMERAL 2. "OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA", SUBNUMERAL 27. "FORMA DE ADJUDICACIÓN" Y NUMERAL 5. "CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES" DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO; LA CONVOCANTE Y EL ÁREA TÉCNICA EFECTUARON LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES UTILIZANDO EL CRITERIO BINARIO, ES DECIR: BAJO EL FORMATO CUMPLE O NO CUMPLE, CONSIDERANDO EXCLUSIVAMENTE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS "ANEXO TÉCNICO", ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" Y ANEXO 9 "FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA" ASÍ COMO LO RELATIVO AL RESULTADO DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, A EFECTO DE QUE SE GARANTARÁ UN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

FALLO

2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

A. FIRMA ELECTRÓNICA DE LAS PROPOSICIONES.

SE VERIFICÓ SI LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET FUERON DEBIDAMENTE FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE, TAL COMO SE EXIGIÓ EN LOS NUMERALES 1.2. "MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN", 3.4. "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES" Y 4. "REQUISITOS QUE LOS

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021


ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

LICITANTES DEBEN CUMPLIR", 4.1. "DOCUMENTACIÓN A REMITIR A TRAVÉS DE COMPRANET", DE LA CONVOCATORIA Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 BIS, FRACCIÓN II Y 27 DE LA LEY, QUE DISPONEN QUE EN EL CASO DE LICITACIONES PÚBLICAS ELECTRÓNICAS, EN LAS CUALES SE PERMITE EXCLUSIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, SE UTILIZARÁN MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, LOS CUALES PRODUCIRÁN LOS MISMOS EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGUEN A LOS DOCUMENTOS FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE Y, EN CONSECUENCIA, TENDRÁN EL MISMO VALOR PROBATORIO.

VINCULADO A ELLO, EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, ESTABLECE QUE "EN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA". AL RESPECTO, LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2011, DISPUSO EN SU NUMERAL 14 TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: "EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA QUE LOS POTENCIALES LICITANTES NACIONALES, YA SEAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES, HAGAN USO DE COMPRANET, SERÁ EL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES".

AL EFECTUAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, SE VERIFICÓ DE LOS LICITANTES, ENTRE OTRAS CONSTANCIAS, LA RELATIVA A LA "INFORMACIÓN GENERAL DEL ARCHIVO"; "PARÁMETROS TÉCNICOS PROPUESTA TÉCNICA" Y "PARÁMETROS ECONÓMICOS - PROPUESTA ECONÓMICA", EN RAZÓN DE QUE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS FIRMADOS DIGITALMENTE, SE IDENTIFICAN EN EL SISTEMA COMPRANET CON LA DENOMINACIÓN "TECHNICAL ENVELOPE SUMMARY.PDF.P7M" Y "PRICE ENVELOPE SUMMARY.PDF.P7M", RESPECTIVAMENTE, Y SON LA PRUEBA DE QUE LAS PROPUESTAS LAS AUTENTIFICAN LOS LICITANTES COMO ENVIADAS POR ELLOS MISMOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS Y POR TANTO, PONEN DE MANIFIESTO QUE LAS PROPUESTAS FUERON FIRMADAS DIGITALMENTE Y QUE SE CUMPLIÓ CON LA EXIGENCIA PREVISTA EN LA CONVOCATORIA.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-EI73-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

CON BASE EN LA EVALUACIÓN, SE DETERMINÓ QUE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LOS LICITANTES: ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ; COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD, S.A. DE C.V.; ENRIQUE MANI GARCÍA; EPEPSE, S.A. DE C.V.; GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.; MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.; PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. Y SALVADOR MARTÍNEZ GUADARRAMA, CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LOS EXTREMOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA.

EN EL CASO DEL LICITANTE ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCÍA HNOS, S.A. DE C.V., LA CONVOCANTE CONSULTÓ EL LISTADO DE PROVEEDORES IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL SISTEMA COMPRANET, CON CORTE AL 19 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LAASSP, ENCONTRÁNDOSE DICHA EMPRESA INCLUIDA EN EL LISTADO REFERIDO POR UN PERIODO DE IMPEDIMENTO DEL 27 DE MAYO DEL 2021 AL 26 DE MAYO DEL 2022, TAL Y COMO FUE ASENTADO EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE DESECHA TODA LA PROPUESTA DEL LICITANTE ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCÍA HNOS, S.A. DE C.V., RESPECTO DE LAS PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO INDICADO POR EL REFERIDO ARTÍCULO 50, FRACCIÓN XII, DE LA LAASSP, QUE ESTABLECE QUE:

ARTÍCULO 50. **LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SE ABSTENDRÁN DE RECIBIR PROPOSICIONES O ADJUDICAR CONTRATOS ALGUNO EN LAS MATERIAS A QUE SE REFIERE ESTA LEY, CON LAS PERSONAS SIGUIENTES:**

"XIII. AQUELLOS LICITANTES QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS MISMOS NO HAYAN FORMALIZADO UN CONTRATO ADJUDICADO CON ANTERIORIDAD POR LA CONVOCANTE. DICHO IMPEDIMENTO PREVALECE ANTE LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE POR EL PLAZO QUE SE ESTABLEZCA EN LAS POLÍTICAS BÁSICAS LINEAMIENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1 DE ESTA LEY, EL CUAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A UN AÑO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA EN QUE HAYA FENECIDO EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. EN SU CASO, POR EL ARTÍCULO 46 DE ESTA LEY, PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EN CUESTIÓN. Y

POR LO QUE HACE AL LICITANTE **PAULINA JURADO GARCÍA**, DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR DICHA PERSONA, SE DETERMINÓ QUE **NO CUMPLE**, EN RAZÓN DE QUE NO PRESENTÓ EL ESCRITO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 12 "FORMATO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 4.1 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL

POR OTRA PARTE, EN EL ESCRITO PRESENTADO COMO ANEXO CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 4.1.4, INCISO B) "ARTÍCULOS 50 Y 60", NO FUE PRESENTADO CON LA LEYENDA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", LO CUAL CONTRAVIENE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VIII DE LA LAASSP, ASÍ COMO LO INDICADO POR EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VI, INCISO E) DEL RLAASSP Y EL NUMERAL 4.1.4, INCISO D) DE LA CONVOCATORIA

DICHOS INCUMPLIMIENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE SU PROPOSICIÓN Y EN CONSECUENCIA ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DE ACUERDO AL NUMERAL 4.2. "CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO", INCISOS B) C) Y D)

A



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

DE LA CONVOCATORIA QUE A LA LETRA SEÑALAN:

"4.2. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN XV DE LA LAASSP, SERÁN CAUSA DE DESECHAMIENTO:

[...]
B) CUANDO NO SE PRESENTE EL ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE ENTREGARÁ, SERÁN PRODUCIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y ADEMÁS CONTENDRÁN COMO MÍNIMO EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 4.1.4 INCISO C. DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 "ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA" Y ANEXO 12 "FORMATO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 9 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

C) CUANDO NO PRESENTE ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL LICITANTE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 4.1.4 INCISO D. DE ACUERDO CON EL ANEXO 13 "ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

F) CUANDO EN CUALQUIERA DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS SOLICITADOS CON CARÁCTER DE OBLIGATORIOS E INDISPENSABLES Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE OMITA LA PROTESTA REQUERIDA O NO SE PRESENTEN.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE DESECHA TODA LA PROPUESTA DEL LICITANTE PAULINA JURADO GARCÍA, RESPECTO DE LAS PARTIDAS: 91, 96, 98, 107, 113, 119, 125, 126, 140, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 297, 299, 300, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 327, 328, 329, 332, 337, 341, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 408, 409, 412 Y 413.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]



México, D.F.
2021
Impreso en México

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

SE PROCEDIÓ A LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS TÉCNICAMENTE, VERIFICANDO QUE LAS PROPUESTAS CUMPLIERAN CON LO QUE SE INDICÓ EN EL NUMERAL 4. "REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR", SUBNUMERAL 4.1.1 "PROPUESTA TÉCNICA", ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ANEXOS 1 "ANEXO TÉCNICO" ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" Y LO RELATIVO AL RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. DE ACUERDO CON EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA: FUNDAMENTANDO MOTIVANDO LAS RAZONES PARA ACEPTAR O DESECHAR LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES.

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES SE REALIZÓ POR PARTE DEL ABOGADO ENRIQUE TOALÁ POZO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO; LOS NUMERALES 4.25, INCISO E) Y 4.39 PRIMER PÁRRAFO DE LAS POBALINES, ASÍ COMO DEL NUMERAL 4.2.2.1.16 DEL MANUAL, MISMA QUE SE CONTIENE EN EL ANEXO 1 Y SE REPRODUCE POR REPRODUCIDA EN ESTA ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE, EVALUACIÓN QUE FUE REMITIDA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 09 52 84 14C1/08816 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021.

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR EL TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, ACORDE A LOS INCUMPLIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA CADA PARTIDA DE MANERA FUNDAMENTADA Y MOTIVADA EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES, TODA VEZ QUE AFECTAN LA SOLVENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA PRESENTADA CON FUNDAMENTO LO INDICADO EN EL NUMERAL 4.1.1. "PROPUESTA TÉCNICA" DE LA CONVOCATORIA. LOS INCUMPLIMIENTOS ESTABLECIDOS SON CAUSA DE DESECHAMIENTO DE ACUERDO AL NUMERAL 4.2. "CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO", INCISO N) DE LA CONVOCATORIA QUE A LA LETRA SEÑALA:

A



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-EI13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"


ECONÓMICA" DE LA CONVOCATORIA, LOS INCUMPLIMIENTOS ESTABLECIDOS SON CAUSA DE DESECHAMIENTO DE ACUERDO AL NUMERAL 4.2. "CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO", INCISO K) DE LA CONVOCATORIA QUE A LA LETRA SEÑALA:

K) CUANDO LA PROPUESTA TÉCNICA O LA PROPUESTA ECONÓMICA NO SE PRESENTEN O EN CASO DE PRESENTARSE NO SEA CONGRUENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS MISMAS, O ÉSTAS NO SEAN FIRMADAS ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DE COMPRANET CON LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA CONVOCATORIA (FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SAT PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES) CONFORME LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA O QUE DICHA FIRMA ELECTRÓNICA NO ESTÉ VALIDADA Y/O VALIDADA POR EL MISMO SISTEMA.

LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE TODOS LOS DEMÁS LICITANTES QUIENES RESULTARON LEGALES Y TÉCNICAMENTE SOLVENTES, **CUMPLEN** CON LOS REQUISITOS ECONÓMICOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 4.3 "PROPUESTA ECONÓMICA" DE LA CONVOCATORIA.

AHORA BIEN, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LAASSP, A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN LAS PARTIDAS Y A LOS LICITANTES CUYA PROPUESTA ECONÓMICA CONTIENE UN PRECIO NO ACEPTABLE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN XI DE LA LAASSP Y 51 APARTADO A FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE EL PRECIO UNITARIO OFERTADO EN CADA PARTIDA RESULTA SUPERIOR EN MÁS DE UN 10% RESPECTO DEL QUE SE OBSERVA COMO MEDIANA EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, POR LO QUE SE DESECHA EL PRECIO OFERTADO TODA VEZ QUE NO ES POSIBLE ADJUDICAR DICHAS PARTIDAS A UN PRECIO NO ACEPTABLE. EL CÁLCULO DE LA MEDIANA SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO 2, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA.

A



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

LICITANTE	PARTIDA	PRECIO UNITARIO OFERTADO	MEDIANA DE PRECIOS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	TOPE DEL PRECIO ACEPTABLE CONFORME AL ART. 2 FRACCIÓN XI DE LA LAASSP
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	2	\$ 2,141.20	\$967.66	\$1,0643.43
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	67	\$ 8,136.21	\$1,550.00	\$1705.00
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	102	\$ 3,900.39	\$2,709.00	\$2,979.90
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	147	\$ 333.20	\$295.42	\$324.96
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	151	\$ 2,080.20	\$1,662.55	\$1,828.81
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	169	\$ 720.40	\$395.00	\$434.50
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	304	\$ 985.40	\$380.84	\$478.92
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	316	\$ 11.06	\$9.51	\$10.47
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	335	\$ 120.70	\$89.00	\$97.90
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	357	\$ 363.60	\$256.25	\$281.88

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

**ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**

LA-050GYR120-EI3-2021

**ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS
JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO
2021"**

ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ	376	\$	0.99	\$0.67	\$0.75
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	377	\$	0.99	\$0.67	\$0.75
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	382	\$	0.90	\$0.75	\$0.83
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	394	\$	6,064.20	\$5,505.50	\$6,056.05
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ.	398	\$	153.97	\$82.05	\$90.25
EVEPSE, S.A. DE C.V.	17	\$	2,290.20	\$1,572.15	\$1,729.57
EVEPSE, S.A. DE C.V.	21	\$	3,564.00	\$3,138.88	\$3,452.78
EVEPSE, S.A. DE C.V.	252	\$	101.40	\$88.15	\$96.97
GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	327	\$	9,013.33	\$7,610.40	\$8,371.44
GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	328	\$	9,013.33	\$7,610.40	\$8,371.44
MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	95	\$	646.80	\$550.00	\$605.00

(Handwritten mark)



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYRT20-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	99	\$	646.80	\$185.38	\$203.92
MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	129	\$	1,312.42	\$1,009.63	\$1,110.59
MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	130	\$	2,001.02	\$1,709.70	\$1,880.67
MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	131	\$	2,839.14	\$2,429.25	\$2,672.18
MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	133	\$	4,456.91	\$3,874.50	\$4,261.95
MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	342	\$	2,053.95	\$504.00	\$554.40

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SE DESECHAN LA PROPUESTAS DE LOS CITADOS LICITANTES ÚNICAMENTE POR LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS ENLISTADAS EN EL CUADRO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO LO INDICADO EN EL NUMERAL 4.2. "CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO", INCISO P) DE LA CONVOCATORIA QUE A LA LETRA SEÑALA:

"P) CUANDO EL PRECIO UNITARIO OFERTADO RESULTE NO ACEPTABLE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN XI DE LA LAASSP".

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

3. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON.

A EFECTO DE CUMPLIR CON LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 37 DE LA LAASSP, SE INCLUIVE EL CUADRO RESUMEN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESAS SE DESECHARON, CON LA EXPRESIÓN SINTÉTICA DEL MOTIVO:

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA(S)	MOTIVO DE DESECHAMIENTO
ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCÍA HNOS, S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248.	INCUMPLIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN DE SU PROPUESTA PROPOSICIÓN (FUGAL-ADMINISTRATIVA)



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA(S)	MOTIVO DE DESECHAMIENTO
PAULINA JURADO GARCÍA	389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 414, 415, 416, 417 y 418	INCUMPLIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PROPOSICIÓN (LEGAL-ADMINISTRATIVA)
PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	91, 96, 98, 107, 113, 119, 125, 126, 140, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 297, 299, 300, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 327, 328, 329, 332, 337, 341, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 408, 409, 412 Y 413.	INCUMPLIMIENTO TÉCNICO.
SALVADOR MARTÍNEZ GUADARRAMA	3, 5, 39, 46, 47, 61, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 198, 199, 200, 201, 202, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 256, 258, 259, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275 Y 276	INCUMPLIMIENTO TÉCNICO.

A

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.

4. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, SE INCLUYE UN CUADRO RESUMEN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES:

LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES	PARTIDA(S)
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ	1, 3, 4, 5, 39, 46, 47, 61, 65, 68, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 163, 164, 177, 178, 79, 180, 186, 187, 188, 198, 199, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 300, 302, 305, 317, 318, 319, 324, 325, 332, 333, 334, 336, 337, 341, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 383, 391, 392, 393, 399, 408 y 418
COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 215, 221 y 221
DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD, S.A. DE C.V.	201 y 208
EVEPSE, S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 39, 45, 47, 6, 50, 71, 74, 75, 77, 87, 92, 93, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 105, 107,

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050CYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES

PARTIDA(S)

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 258, 259, 263, 264, 267, 268, 269, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 295, 301, 304, 308, 309, 312, 318, 320, 321, 322, 323, 327, 328, 329, 336, 337, 341, 344, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 356, 358, 361, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 374, 393, 407, 408	150, 157, 163, 299, 305, 311, 312, 318, 370, 324, 325, 326, 371, 372, 348, 349, 351, 352, 354, 355, 356 y 418
1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 39, 45, 47, 61, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 87, 92, 93, 94, 98, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 203, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 384, 385, 408, 409, 412 y 413	181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200

GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.

MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.

PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe total IVA
18	CABLE THHW NO. 12 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 927.60	43	\$ 838,882.00
19	CABLE THHW NO. 14 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 699.00	40	\$ 279,560.00
20	CABLE USO RUDO CALIBRE 2 X 12 A.W.G. TIPO S.O. DE 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS, ROLLO DE 190 MTS.	ROLLO	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 3,698.00	34	\$ 133,632.00
22	CABLE USO RUDO DE 3 X 12 ROLLO DE 100 MTS. 600 VOLTS 90 GRADOS CENTIGRADOS.	ROLLO	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 5,266.80	32	\$ 268,337.60
32	INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERS 250 VOLTS. CON FUSIBLES	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 206.15	16	\$ 32,984.00
39	PILA ALCALINA CUADRADA, TIPO D 9 VOLTS.	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 31.65	TTC	\$ 1,407.50
46	ROSETAS INDIVIDUALES 4 HILOS	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 12.09	30	\$ 362.70
47	PILA ALCALINA "AA"	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 7.03	1230	\$ 8,635.50
61	PILA ALCALINA, TIPO AAA	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 7.85	440	\$ 3,446.00
65	MULTIMETRO DIGITAL, MCA, FLUJE	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELAZQUEZ	\$ 2,891.70	50	\$ 144,585.00
68	PROBADOR DE NEON TESTER	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELAZQUEZ	\$ 134.20	80	\$ 10,736.00
71	DETECTOR DE VOLTAJE PARA MEDIA TENSION AUDIO VISUAL	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 673.39	40	\$ 269,356.00
74	CABLE NEGRO ESPIRAL P/MICRO EXTRALARGO DE 21 M	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 18.20	30	\$ 546.00
75	CABLE TELEFONICO ESPIRAL MARFIL DE 21 M	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 18.20	50	\$ 910.00
76	CONECTOR MODULAR PLUG RJ-9 MICRO	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 2.07	190	\$ 393.30
77	CONECTOR MODULAR PLUG RJ-11 4 HILOS	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 0.85	190	\$ 161.50
83	SOQUET DE BAQUELITA	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 7.91	20	\$ 158.20
87	CONECTOR MODULAR PLUG RJ-45 CAT. 6 BLANCOS	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 5.72	170	\$ 972.40
90	SOLDADURA E-6011, de 1/16"	KG.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELAZQUEZ	\$ 62.54	77	\$ 4,813.58
91	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO, BOTE DE 75 Gms	BOTE	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELAZQUEZ	\$ 29.24	112	\$ 3,274.88
92	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 1/8" 6013	KG.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 51.88	30	\$ 1,556.40
93	ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE 5/32" 6013	KG.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 51.88	30	\$ 1,556.40
94	ELECTRODOS PARA SOLDAR PUNTO CAPE 3/32" 6013	KG.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 51.88	30	\$ 1,556.40

El presente acta fue elaborado por el personal de la División de Bienes No Terapéuticos, en cumplimiento de sus funciones.



**ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**



LA-050CYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe sin IVA
96	SOLDADURA DE ESTAÑO PLOMO DE 50 X 50. HECHO EN MEXICO DE 50 Gms.	ROLLO	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 47.35	127	\$6,073.45
97	SOLDADURA EN BARRA DE N° 50 DE 300 GRAMOS. HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 244.40	20	\$4,888.00
98	SOLDADURA DE ESTAÑO CARRETE DE 95 X 5. HECHO EN MEXICO.	ROLLO	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 195.00	102	\$19,890.00
100	FUNDENTE PARA SOLDAR FIERRO-COBRE DE 50 GR.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 29.91	57	\$1,704.87
101	GINTA DE AISLAR PLASTICA DE 19 MM COLOR NEGRO ROLLO DE 18 MTS.	ROLLO	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 11.43	970	\$11,087.10
103	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1/2" SOLDABLE. HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 6.36	100	\$636.00
104	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1" SOLDABLE. HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 30.77	85	\$2,615.45
105	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/4" SOLDABLE. HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 60.67	80	\$4,853.60
106	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 1 1/2" SOLDABLE. HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 96.72	35	\$3,385.20
107	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 2" SOLDABLE. HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 189.04	35	\$6,616.40
108	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 8.79	95	\$835.05
109	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 3/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 20.22	90	\$1,819.80
110	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1", HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 48.36	50	\$2,418.00
111	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 65.94	40	\$2,637.60
112	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 1 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 96.72	40	\$3,868.80
113	CODO DE COBRE DE 45 GRADOS DE 2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 153.87	35	\$5,385.45
114	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1/2".	PZA.	ANGELICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 10.29	75	\$771.75

Atestada en Mérida, Yucatán, a los 23 días del mes de mayo del 2021.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



**ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**

IA-050GYR120-E13-2021

**ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS
JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO
2021"**

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe MVA
115	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 3/4"	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 17.90	40	716.00
116	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 39.57	40	1582.80
117	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/4"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 87.04	30	2611.20
118	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 1 1/2"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 105.57	30	3167.10
119	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA INTERIOR 2"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 171.45	20	34290.00
120	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 9.14	95	868.30
121	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 3/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 15.75	75	1181.25
122	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1", HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 29.01	40	1160.40
123	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/4", HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 71.50	30	2145.00
124	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 1 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 83.80	30	2514.00
125	CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR 2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 159.40	25	3985.00
126	TUERCA UNION DE 32MM PARA CUERPO CAT. 1-06-045, HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 142.81	30	4284.30
127	TUERCA UNION DE COBRE DE 1/2"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 259.38	20	5187.60
128	TUBO DE COBRE DE 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO LINEA ROSA TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 903.15	23	20772.45
132	TUBO COBRE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 542.75	37	20081.75
134	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1/2"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.11	6750	742.50
135	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.15	5750	862.50
136	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 1 1/2"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.19	6750	1282.50
137	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.24	6450	1545.00
138	TORNILLO PARA TABLAROCA CUERDA GRUESA 2 1/2"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.38	2450	930.50
139	CODO DE COBRE DE 90 GRADOS X 3/4"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 13.19	55	725.45
140	TUERCA UNION DE COBRE DE 2"	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 498.31	22	11062.82

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe sin IVA
141	COPLE DE COBRE DE 1/2"	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 2.90	72	\$208.80
142	COPLE DE COBRE DE 3/4"	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 6.59	62	\$408.58
143	COPLE DE COBRE DE 1"	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 11.53	55	\$634.15
144	COPLE DE COBRE DE 1 1/4"	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 25.70	35	\$1,004.50
145	COPLE DE COBRE DE 1 1/2"	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 45.05	55	\$2,477.75
146	COPLE DE COBRE DE 2"	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 90.81	55	\$4,994.55
148	TRAMO DE TUBO CAPILAR P/REFRIGERADOR	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 63.36	65	\$4,118.40
149	TUBO CAPILAR PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 63.48	50	\$3,174.00
150	TUERCA SUPERIOR LLAVE CROMO RF-042 C	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 113.76	120	\$13,651.20
152	VALVULA DE GLOBO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 78.25	67	\$5,242.75
153	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8"	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 825.61	25	\$206,402.50
154	LLAVE ANGULAR	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 43.32	325	\$14,079.00
157	RONDANA DE HULE RF - 44 PARA TUERCA DE 32 MM CAT 1-06-44 00 HELVEX	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 9.29	495	\$4,580.55
159	RONDANA S-21 VULCANIZADA CAT 1 -06 -075 MARCA HELVEX	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 47.23	445	\$21,017.35
162	TORNILLO ELEVADOR PARA EMBOLO LLAVE DE RETENCION 1-06-041. REFACCIONES PARA FLUXO-METRO	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 31.75	405	\$12,858.75
163	RONDANA DE HULE PARA MANIJA DE FLUXOMETRO RF-024	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 9.40	210	\$1,974.00
164	MOLDURA PARA REMATE DE PISO EN PUERTA DE ALUMINIO 1" DE 120 MTS	TRAMO	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 66.41	122	\$8,102.02
176	CINTA DE TEFLON 1/2 PULGADA DE ANCHO Y LARGO	ROLLO	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 3.52	455	\$1,601.60
177	MASKING TAPE DE 3/4, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS.	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 17.58	170	\$2,988.60
178	MASKING TAPE DE 1/2, HECHO EN MEXICO DE 50 MTS.	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 12.31	150	\$1,846.50
179	PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 5000 LATA DE 250 ML	PZA.	COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 67.89	185	\$12,559.65

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS
JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO
2021"

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe de la partida
180	PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 850 LATA DE 250 ML.	FRZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 36.77	175	\$ 6,434.75
181	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 PINTURA VINIL ACRILICA PARA EXTERIORES E INTERIORES SECADO LIBRE AL TACTO 1 HORA MAX. DENSIDAD DE 1.050 A 1.330 KG/ML, SOLIDOS EN PESC DE 40 A 52 , VISCOSIDAD DE 95 A 100 UNIDAD KREBS, UN RENDIMIENTO MÍNIMO DE 8 m2/ LTO, CON LAVABILIDAD DE 9.000 A 10.000 CICLOS DE LAVADO, EN COLOR BLANCO SEMIMATE, PRESENTACIÓN LATA DE 19 LITROS.	LT.	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 69.40	48	\$ 3,331.20
182	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEC seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE PARA INTERIORES, E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 1,206.20	200	\$ 241,240.00
183	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEC seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR AMARILLO TRAFICO BRILLANTE PARA INTERIORES, E EXTERIORES PRESENTACION LATA DE 4 LITROS.	LATA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 259.48	150	\$ 38,922.00
184	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEC seg CF No 4 a 25°c	LATA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 259.48	167	\$ 43,333.16
185	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEC seg CF No 4 a 25°c , RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LTO, COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.	LATA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 69.40	707	\$ 49,055.80

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe sin IVA
186	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ALUMINIO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS. BOTE CONTENIDO NETO 400 ML.	BOTE	ANGÉLICA MADRÍA RUIZ VELAZQUEZ.	\$ 41.32	64	\$2,646.48
187	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR NEGRO MATE PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS. BOTE CONTENIDO NETO 400 ML.	BOTE	EVERPSE, S.A. DE C.V.	\$ 33.35	118	\$3,935.30
188	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR ROJO PARA MUEBLES E INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML.	BOTE	EVERPSE, S.A. DE C.V.	\$ 35.65	84	\$2,994.60
189	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORAS, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO. COLOR BLANCO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS.	LATA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 69.40	95	\$6,593.00
190	PINTURA EPOXICA COLOR SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORAS, DENSIDAD TOTAL 24 HRS. DENSIDAD 0.95 A 1.30 KG/L. SOLIDOS EN PESO 55% MIN. BRILLO A 60° 90% MIN. VISCOSIDAD 60 A 100 SEG CF No 4 a 25°C. RENDIMIENTO A 2 MANOS 5 A 7 M2/L, GRIS PERLA, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS.	LATA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 1,190.00	117	\$139,230.00
191	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORAS, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR VERDE CLARO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 4 LITROS.	LATA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 259.48	35	\$9,081.80

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe total
192	PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6" Ø MZ/LTO, COLOR BEIGE CAKIE PRESENTACION LATA DE 19 LITROS	LATA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 1,508.62	52	80,448.24
193	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEC seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR AZUL ELECTRICO BRILLANTE PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.	LATA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 69.40	55	3,817.00
194	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORA, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L, BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEC seg CF No 4 a 25°C, RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2/LTO, COLOR NEGRO PARA INTERIORES - EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO	LATA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 69.40	120	8,328.00
195	PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1HORA, BRILLO A 60° : 80% MIN, VISCOSIDAD: 75 A 85 U KREBS, DENSIDAD: 1.00 A 1.15 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 45% MIN, RENDIMIENTO A 2 MANOS DE 6" Ø MZ/LTO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PRESENTACION BOTE DE 4 LITROS	BOTE	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 356.03	80	28,482.40
196	PINTURA VINIL ACRÍLICA, PARA EXTERIORES E INTERIORES CON UN RENDIMIENTO DE 8 A 10 m2/ LTO, CON LAVABILIDAD DE 9,000 A 10,000 CICLOS DE LAVADO COLOR PIÑON EN SEMIMATE, PRESENTACION CUBETA DE 19 LITROS.	CUBETA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 1,207.50	57	68,827.50

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYRIZO-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIONES DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe sin IVA
198	PEGAMENTO PARA P.V.C. PRESENTACION 250 ML	BOTE	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 57.15	72	\$4,714.90
199	PLASTILINA EPOXICA DOS COLORES PRESENTACION 20 gr.	PZA.	ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 17.93	88	\$1,577.84
200	SELLADOR DE SILICON TRANSPARENTE PARA CANCELERIA TUBO DE 300 ML	TUBO	ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 57.75	305	\$17,513.75
201	THINNER ESTÁNDAR, EN BOTELLA CON UN CONTENIDO DE 1 Lt.	LT.	DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD, S.A. DE C.V.	\$ 36.99	1060	\$39,120.60
203	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO NORMAL Y SECADO LIBRE AL TACTO: 4 HORAS, DENSIDAD DE: 0.80 a 1.10 KG/L., BRILLO A 60° a 85, VISCOSIDAD: 210 a 270 SEG seg CF No 4 a 25°C . RENDIMIENTO A 2 MANOS: 7 a 9 M2 /LITRO, COLOR ROJO LAORILLO PARA INTERIORES EXTERIORES, PRESENTACIÓN LATA DE 1 LITRO.	LT.	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 69.40	85	\$5,899.00
204	LACA AUTOMOTIVA COLOR NEGRO, PRESENTACIÓN EN GALON.	GAL	COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 666.08	17	\$11,323.36
205	LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE SEMIMATE, PRESENTACION CUBETA 19 LTS.	CUBETA	COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 2,585.95	10	\$25,859.50
206	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL COLOR BLANCO REFRIGERADOR, INSTALACION DE 400 CMS. CUBICOS BOTE CONTENIDO NETO 400 ML.	BOTE	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 35.65	126	\$4,491.90
207	ALBERMEX PINTURA AZUL EN PRESENTECAIÓN DE 1 LT.	BOTE	COLORSET INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$ 215.80	40	\$8,632.00
208	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ROJO TERRACOTA DURACIÓN 5 AÑOS, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS.	CUBETA	PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 633.50	61	\$38,643.50

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS
JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO
2021"

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe
209	LIJA FINA PARA MADERA DE DOBLE CERO.	HOJA	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 4.03	143	576.21
210	LIJA GRUESA DE AGUA DEL N. 3.	HOJA	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 5.75	155	891.25
211	LIJA DE AGUA No. 150.	HOJA	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 7.20	205	1476.00
212	LIJA PARA MADERA UN CERO.	HOJA	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 4.03	153	616.59
213	LIJA DE AGUA NUMERO 320.	HOJA	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 5.72	263	1504.56
214	LIJA DE AGUA NUMERO 400.	HOJA	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 5.72	372	2127.84
215	LIJA DE AGUA NUMERO 500.	HOJA	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 5.72	372	2127.84
216	LIJA DE AGUA No. 240.	HOJA	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 5.72	332	1900.24
217	LIJA ESMERIL 254. MM. DE ANCHO PARA COBRE (ROLLO DE 50 MTS).	ROLLO	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 178.20	28	4989.60
218	LIJA PARA MADERA MEDIANA No. 60.	HOJA	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 5.72	97	554.64
219	LIJA DE AGUA DEL 300	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 7.09	255	1807.95
220	LIJA DE AGUA 180	HOJA	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 5.72	250	1430.00
221	LIJA DE AGUA 220	HOJA	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 5.72	265	1515.80
222	JUEGO DE EXPANSOR PARA TUBO DE COBRE	JUEGO	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 247.79	19	4708.01
223	BROCA PARA METAL DE 1/8".	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 7.03	235	1652.05
224	BROCA DE ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 1/4".	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 19.34	255	4931.70
225	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" X 12".	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 40.45	71	2871.15
226	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 12".	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 15.83	89	1408.87
227	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 12".	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 26.38	65	1714.70
228	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6".	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 10.55	139	1466.45
229	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA FIERRO DE 5/32".	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 8.79	189	1661.31
230	BROCA PARA FIERRO DE 9/64".	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 7.91	198	1566.18
231	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA ACERO DE 3/16 POR 4".	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 11.43	176	1991.48
232	BROCA ALTA VELOCIDAD. (PARA ACERO) DE 3/8" DE DIAMETRO	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 48.35	160	7736.00
233	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 3/16"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 7.91	105	830.55
235	BROCA PARA FIERRO DE 5/16" DE ALTA VELOCIDAD.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 32.53	165	5367.45

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe sin IVA
236	BROCA PARA FIERRO DE 11/32" DE ALTA VELOCIDAD.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 40.45	164	\$6,653.80
237	BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO DE 1/4 X 4.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 8.79	130	\$1,142.70
238	RODILLO PACHON PARA PINTAR, HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 14.45	440	\$6,358.00
240	PISTOLA CALEFATEADORA PARA SILICON, HECHO EN	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 43.08	56	\$2,402.48
241	TROMPO MANUAL DESTAPACANOS	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 126.12	40	\$5,044.80
242	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE GRUESO	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 13.30	335	\$4,455.00
243	SEGUETA PARA FIERRO DIENTE FINO	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 13.30	335	\$4,455.00
244	RODILLO DE 10 CM PARA PINTAR.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 26.25	300	\$7,875.00
245	ARCO PARA SEGUETA DE 1/2" X12"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 65.94	67	\$4,417.98
247	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 X 6"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 70.55	80	\$5,644.00
248	CINTA ESMALTADA CON FLEXOMETRO DE 3 METROS.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 22.86	127	\$2,903.22
249	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/8" X6"(3.1 X 152.4 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 14.95	121	\$1,808.05
250	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 1/4" X1 1/2" (6.3 X 38.1 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 14.95	121	\$1,808.05
251	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECANICO DE 1/4" X 4" (6.3 X 101.6 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 19.34	121	\$2,340.14
253	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE DE 3/16" X6"(4.7 X 152.4 MM) BARRA REDONDA.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 18.46	121	\$2,233.66
255	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 1/4" X 4 1/2	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 46.20	117	\$5,405.40
256	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS 3/16" X 4	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 16.71	117	\$1,955.07
258	Llave PERICO DE 10" CROMADA(254 MM).	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 92.32	72	\$6,647.04
259	Llave PERICO DE 12" CROMADA(304.8 MM).	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 131.01	67	\$8,777.67
260	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS DE 3/16" A 1" (10 PZAS.) 14.5 A 25.4 MM).	JGO.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 677.70	62	\$42,017.40
261	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 3/64" A 1/2" (13 A 12.7 MM) 12 PIEZAS.	JGO.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 83.20	67	\$5,574.40
263	LLAVE STILLSON, DE 14 PULCADAS (254 MM).	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 127.49	35	\$4,462.15
264	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION P/LAVABOS.	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 200.20	36	\$7,207.20
265	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2MM A 12 MM (11 PIEZAS.	JGO.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 82.24	41	\$3,371.84

Unidad de Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios, División de Bienes No Terapéuticos, Calle 14-70

**ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 LA-050GYR120-E13-2021**

**ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIONES DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS
 JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO
 2021"**

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Total
267	MANERAL PARA MACHUELOS DE 1/8" A 1/2"	PZA	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 87.04	22	\$ 1,914.88
268	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 68.58	19	\$ 1,303.02
269	MARRO DE 4 LB. CON MANGO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 171.45	17	\$ 29,146.50
270	MARTILLO DE BOLA DE 2 LB CON MANGO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 224.21	19	\$ 42,600.00
271	NIVEL PARA MECANICO DE 12" (304.8 MM) CON RANURAS PARA FLECHAS Y COTA.	PZA	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 65.94	32	\$ 2,110.08
273	PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO DE EJE DE 5/8"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 74.74	23	\$ 1,719.02
274	PIEDRA ESMERIL GRANO MEDIANO DE EJE DE 5/8"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 74.74	23	\$ 1,719.02
275	PINZAS DE PUNTA No. 3.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 57.15	57	\$ 3,258.05
276	PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6" (101.6 MM).	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 43.08	82	\$ 3,528.56
277	PINZA PARA MECANICO DE 10" CROMADA (254.0 MM).	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 83.53	72	\$ 6,014.16
278	PINZA DE PRESION DE 10 PULG (254.0 MM).	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 65.94	72	\$ 4,747.68
279	PINZA PARA ELECTRICISTA DE 8" (203.1 MM) CON MANGO AISLADO	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 69.46	72	\$ 5,001.12
280	PINZA REMACHADORA POP CON BOQUILLAS DE 1/8" (3.1 MM) 5/32" (3.9 MM) 3/16" (4.7 MM)	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 69.46	61	\$ 4,237.06
281	TALADRO ELECTRICO ROTOMARTILLO DE 1/2.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 461.60	51	\$ 235,416.00
282	TALADRO ELECTRICO MANUAL TIPO PESADO DE 1/2" (12.7	PZA.	ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 980.90	43	\$ 422,787.00
283	TIJERAS PARA CORTAR LAMINA	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 127.40	37	\$ 4,714.80
284	TRUPPER DISCO ESMERIL PARA DESVASTE DE 4" 1/2	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 19.34	57	\$ 1,101.38
285	AVETI ANADOR	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 241.79	10	\$ 2,417.90
286	CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/2" A 1" DE DIAMETRO	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 78.25	27	\$ 2,112.75
287	CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/4" A 1/2" DE DIAMETRO	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 78.25	16	\$ 1,252.00
289	BOQUILLA PARA TANQUE TURNER DOBLE CAÑON	PZA.	ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 999.99	32	\$ 31,999.68



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

Table with 7 columns: Partida, Descripción, Presentación, Licitante, Precio unitario adjudicado, Volumen, ImpORTE sin IVA. Rows include items like TALADRO INALAMBRIICO DE 18 VOLTS, JUEGO DE AVELLANADOR, TRUPPER DISCOS DE CORTE, etc.

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

**ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-050GYR120-E13-2021**

**ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS
JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO
2021"**

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen
318	JUNTA PROEL PARA INSTALACION DE EXCUSADO (WC) CON BASE CONICA	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 16.17	129
319	LLAVE CROMADA MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO DE 20 CM. VERTICAL COMPLETA	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 360.85	117
320	LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO DE CIERRE AUTOMÁTICO MCA. HELVEX	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,877.83	172
321	LLAVE DE NARIZ DE 1/2" BRONCE PARA MANGUERA, HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 36.93	235
322	LLAVE DE COMPUERTA 1/2" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 51.00	50
323	LLAVE DE COMPUERTA 1" DE BRONCE, HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 145.07	80
324	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA LAVABO COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO.	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 39.85	415
325	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO PARA W.C. COFLEX ALIMENTADOR, HECHO EN MEXICO.	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 49.09	315
326	REGADERA ECONOMIZADORA, MARCA HELVEX	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 629.02	115
329	LLAVE PARA LAVABO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE, MARCA HELVEX CROMO MODELO TV-396	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 7,224.28	17
332	PEDAL ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO DE 6 LITROS	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 633.41	105
333	CANALETA THORSMAN 1020 BLANCA TRAMO DE 2.5 M	TRAMO	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 24.27	105
334	CANALETA THORSMAN 1720 BLANCA: TRAMO DE 2.5M	TRAMO	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 41.80	104
336	LLAVE PARA LAVABO	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 147.27	109
337	ARBOL P/LLAVE DE REGADERA TIPO URREA LARGO	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 116.40	107
338	BOMBA P/W.C.	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 30.77	100

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

licitación pública nacional electrónica

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe sin IVA
341	KIT LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO	JGO.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 194.80	190	\$37,012.00
343	CHAPA DOBLE CILINDRO PARA PUERTAS DE ABATIR, LAS MANIJAS OPERAN EL PICAPORTE POR AMBOS LADOS	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 243.80	120	\$29,256.00
344	CERRADURA PARA USO MULTIPLE DORADA	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 139.10	120	\$16,692.00
346	LLAVE PARA ENFRIADOR DE AGUA CUERDA EXT. TIPO CAFETERA DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 55.40	5	\$277.00
347	LLAVE PARA CALENTADOR DE AGUA CUERDA EXT. TIPO CAFETERA DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 55.40	5	\$277.00
348	KIT PARA SALIDA LLAVE ECONOMIZADORA MODELO SV-064	JGO.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 190.20	85	\$16,167.00
349	CUERPO ESTOPEO CON CUERDA FLUXOMETRO RF-230	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 93.53	45	\$4,208.85
350	ASIENTO CON PERNO EMBOLO FLUXOMETRO 6L SF-002	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 87.82	45	\$3,951.90
351	PERNO ASIENTO ESTOPEO O RING PARA FLUXOMETRO 6L SF-012	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 49.84	45	\$2,242.80
352	EMBOLO LLAVE RETENCIÓN RF-250	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 25.10	130	\$3,263.00
353	RONDANA PARA CUPULA FLUXOMETRO RF-591	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 11.90	120	\$1,428.00
354	O RING 2-1/4 RH-337	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 2.58	220	\$567.60
355	KIT LLAVE RETENCIÓN SF-055	JGO.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 75.71	135	\$10,220.85
356	KIT MANIJA Y PEDAL SF-056	JGO.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 50.59	100	\$5,059.00
358	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 3" HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 21.79	215	\$4,684.85
359	BROCHA PERFEC DE PELO DE 5" HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 41.34	202	\$8,350.68
360	BROCHA DE CERDA DE 4" PERFEC HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 34.72	180	\$6,249.60
361	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 1 1/2" HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 9.98	160	\$1,596.80
362	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 6" HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 44.10	195	\$8,599.50
363	BROCHA PERFEC DE CERDA DE 2" HECHO EN MEXICO.	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 13.78	198	\$2,728.44
364	CEPILLO DE ALAMBRE	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ.	\$ 21.20	41	\$869.20
365	PIDA PARA TABLAROCA DE 1 1/2"	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.19	2350	\$446.50



**ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-050GYR120-E13-2021**

**ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS
JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO
2021"**

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen
366	PIJA PARA TABLAROCA DE 3/4"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.13	2650
367	PIJA PARA TABLAROCA DE 1/2"	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 0.22	2650
368	PIJA PARA TABLAROCA DE 1"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.15	7750
369	PIJA PARA TABLAROCA DE 2"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.24	6800
370	PIJA DE 1/4" X 1 1/2"	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 0.73	7000
371	REMACHE POP 1/8" X 3/8"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.19	1750
372	REMACHE POP 3/16" X 3/8"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.39	1750
373	REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/2"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.19	1750
374	REMACHE POP ALUMINIO DE 1/8 X 1/4"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.18	1750
375	REMACHE POP ALUMINIO DE 3/16 X 1/2"	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.40	1550
378	REMACHE POP A-54	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.23	1550
379	REMACHE POP A-56	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.25	1550
380	REMACHE POP DE 1/8" X 1/2" DE ALUMINIO, HECHO EN MEXICO.	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 0.19	1750
381	TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4" DE DIAMETRO CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 17.90	94
383	CAJA THORSMAN BLANCA (Tapa caja modular. Base caja modular. 2 pijas. 2 taquetes) DE 12.6 X 8.4 X 4.5 CM	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 48.09	840
384	PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 46.20	45
385	PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/6 DE REFRIGERACION	PZA.	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 45.20	25
391	COMPRESOR 1/3 PARA REFRIGERADOR	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 2,084.50	3
392	COMPRESOR 1/6 PARA REFRIGERADOR	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 1,510.55	3
393	COMPRESOR 1/8 PARA REFRIGERADOR	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 1,358.36	35
399	TERMOSTATO PARA RECIPIENTE DE AGUA CALIENTE DE ENFRIADOR DE AGUA	PZA.	ANGÉLICA MARIA RUIZ VELÁZQUEZ	\$ 78.06	40
407	EMPAQUE CONICO DE HULE 3/8"; HECHO EN MEXICO.	PZA.	EVEPSE, S.A. DE C.V.	\$ 0.74	350

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIONES DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

Partida	Descripción	Presentación	Licitante	Precio unitario adjudicado	Volumen	Importe sin IVA
408	EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPERO DE FLUXOMETRO CAT 1-06-025 HELVEX	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 15.79	350	\$5,522.50
412	GOMA LLANTITA RF 052 HELVEX CAT 1.05.052	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 78.66	430	\$33,923.90
413	PERNO CON ASIENTO PARA ESTOPERO PARA MANIJA DE FLUXOMETRO -MARCA HELVEX MODELO P-110 DE32 MM CAT.2-06-012-20.	PZA.	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$ 51.46	334	\$17,387.64
418	EMPAQUE CONICO CONTRA LAVABO 9H-090	PZA.	GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	\$ 16.30	380	\$6,194.00

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY, LOS CONTRATOS SERÁN CERRADOS CON CANTIDADES PREVIAMENTE DETERMINADAS, EN TÉRMINOS DEL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES", EN CORRELACIÓN CON EL ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE DAN A CONOCER LOS IMPORTES TOTALES ADJUDICADOS POR LICITANTE Y LAS PARTIDAS QUE LES FUERON ADJUDICADAS:

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDAS	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO (SIN IVA)
ANGÉLICA MARÍA RUIZ VELÁZQUEZ	5, 65, 68, 90, 91, 96, 97, 100, 103, 114, 115, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 163, 164, 180, 186, 199, 200, 209, 210, 211, 212, 217, 219, 238, 241, 242, 243, 244, 255, 260, 261, 265, 282, 289, 293, 297, 298, 300, 319, 333, 334, 337, 341, 343, 346, 347, 348, 353, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 381, 383, 391, 397, 393 y 399	\$1,035,995.34



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	179, 204, 205 y 207	\$530,374.57
DESARROLLOS Y APLICACIONES MJD, S.A. DE C.V.	201	\$280,000.00
EVEPSE, S.A. DE C.V.	20, 22, 32, 46, 74, 75, 77, 87, 98, 149, 187, 188, 206, 264, 308, 309, 344, 367, 370 y 407	\$698,453.50
GRUPO OVEJAS, S.A. DE C.V.	150, 157, 311, 312, 318, 320, 324, 325, 326, 329, 349, 351, 352, 354, 355, 356 y 418	\$7,007,196.29
MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 39, 47, 61, 71, 76, 83, 92, 93, 94, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 122, 127, 128, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 152, 153, 154, 159, 162, 176, 177, 178, 198, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 240, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 256, 258, 259, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 296, 299, 302, 305, 313, 315, 317, 321, 322, 323, 332, 336, 338, 350, 365, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 380, 384, 385, 408, 412 y 413	\$1,058,881.00
PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 203 y 208	\$832,450.00

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LAASSP, A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LAS 145 PARTIDAS QUE RESULTARON DESIERTAS, DEBIDO A QUE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS FUERON DESECHADAS CONFORME A LOS MOTIVOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE ACTA, ODA VIV QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS, LEGALES O, EN SU CASO, LOS PRECIOS UNITARIOS

[Handwritten Signature]

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

OFERTADOS NO RESULTARON ACEPTABLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VOLUMEN
2	GUANTES DIELECTRICOS PARA 30,000 VOLTS	JUEGO	9
6	APAGADOR TIPO FORMA MODELO: E2001 M BTICINO B5CNR, O DE CARACTERISTICAS SIMILARES	PZA.	465
7	APAGADOR TIPO QUINZÑO (INTERCAMBIABLE)	PZA.	500
8	SOQUET BALASTRO INTEGRADO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 WATTS 127 VOLTS. 60 HZ.	PZA.	150
9	BALASTRO ELECTRONICO P/OPERAR 1, 2 Y 3 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 21 Y 28 WATTS, T-5 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL (100 A 300 WATTS) ENCENDIDO RAPIDO PROGRAMADO Y FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.99, DISTINCIÓN TOTAL ARMONICA TOTAL THD. MENOR AL 10%, TERCER ARMONICA MENOR AL 6%, PROTECTOT TERMICO INTEGRADO	PZA.	690
10	BASE P/LAMPARA RECTA T-5	PZA.	1900
17	CABLE THW No. 10 A 90 GRADOS CENTIGRADOS A 600 VOLTS ROLLO DE 100 MTS.	ROLLO	45
21	CABLE USO RUDO CALIBRE 3 X 14 A 600 VOLTS. ROLLO DE 100 MTS 90 GRADOS CENTIGRADOS.	ROLLO	21
23	CAJA CHALUPA PLASTICA DE 1/2"	PZA.	285
24	CONTACTO DUPLEX (POLARIZADO OCULTO), MARCA ARROW HART.	PZA.	410
25	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPERS 127 VOLTS CAT. 5325, MARCA ARROW HART.	PZA.	310
26	CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER POLARIZADO ACABADO BLANCO Ó PERLA, MARCA ARROW HART.	PZA.	235
27	CLAVIJA MONOFASICA DE HULE PARA 110 VOLTS. MARCA ROYER.	PZA.	105
28	CLAVIJA POLARIZADA PVC COLOR AMARILLO OPTICO CAT.515CU, MARCA ROYER.	PZA.	260
29	FOTOCELDA 220 VOLTS 500 WATTS	PZA.	27
30	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, SQUARE D QD 1 X 15	PZA.	70
31	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 30 AMP. SQUARE D, 1 POLO. 600VOLTA. TIPO QD.	PZA.	85
33	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QD DE 1 X 20 SQD	PZA.	62
34	LAMPARA FLUORESCENTE DE 13W PLUS 2 PINES.	PZA.	665
35	LAMPARA FLUORESCENTE PL-S DE 13 WATTS LUZ DE DIA DOBLE.	PZA.	665

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



**ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

36	LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO, TEMPERATURA DE CALOR 6500 GRADOS ACABADO LUZ DE DÍA.	PZA.	1450
37	MICRO SWITCH PARA PULIDORA 35 AMP. 125 VOLTS. 3 HP T/49.6-12-15.	PZA.	40
38	MICRO SWITCH PARA PULIDORA MASISA MOD. T/115-113-2 1" AMP. 125 V.	PZA.	10
40	PLACA DE UNA UNIDAD. TIPO QUINZIÑO. HECHO EN MEXICO.	PZA.	170
41	PLACA DOS UNIDADES. TIPO QUINZIÑO. HECHO EN MEXICO.	FZA.	175
42	PLACA DUPLEX. ALUMINIO DORADO, HECHO EN MEXICO.	PZA.	240
43	PLACA DUPLEX DE ALUMINIO PARA CONTACTO POLARIZADO	PZA.	270
44	PLACA PARA TELEFONO METALICA DORADA	PZA.	50
45	REACTOR ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO DE 2 X 32W T-8 CAT. B2321 UNVHP-A200C.	PZA.	120
48	GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE DE LAMINA DE ACERO, COLOR BLANCO, PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS T-5 16 MM DE DIAMETRO.	PZA.	60
49	LUMINARIA DE LED'S DE 60W PARA ÁREAS EXTERIORES, CON BASE DE MONTAJE MÓVIL A POSTE Y/O HERRAJE A MURO, CARCASA DISEÑO DE CORSES SEMI-PARABÓLICOS DE 69CM DE LARGO, 33 CM DE ANCHO, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR INYECCIÓN, REFLECTOR INTERIOR DE ALUMINIO HIDRO-FORMADO CON TERMINADO ELECTROLÍTICO ALZACK BRILLANTE, CRISTAL TERMO-TEMPLADO Y SELLADO HERMÉTICO CON EMPAQUES DE NEOPRENO Y SILICÓN, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 64, SOCKET BASE E-40 DE POSICIONES PARA CURVAS CUT-OFF Y TIPO III, LÁMPARA DE LED'S CON NANO-ÓPTICA, MONTAJE DE OPERACIÓN DE 87VCA A 277VCA CON REGULADOR INTEGRADO DE VOLTAJE, 50HZ/60HZ, FACTOR DE POTENCIA: > 0.90, POTENCIA 60W, EFICIENCIA 100LM/W/120LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -40°C A +80°C, HUMEDAD 65%, TEMPERATURA DE COLOR 3000°K A 6500°K, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 82, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: HORIZONTAL 180° / VERTICAL 60°, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS.	PZA.	60
50	LÁMPARA DE LED'S MR16 PARA INSTALARSE EN INTERIORES, DIRECTAMENTE EN BASE MR16, E27, GU10, E14/DR Y E27/DR, COMPOSICIÓN DE 3, 5 O 7 LED'S, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESTRIADO PARA VENTILACIÓN Y LENTE DE CRISTAL TERMO-TEMPLADO DE 50MM DE DIAMETRO X 52MM DE LARGO, CON BASE CERÁMICA SOCKET: MR16, E27, GU10, E14/DR Y E27/DR, VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC / 87VCA A 265VAC, 50/60HZ, POTENCIA DE 3W, 5W O 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 1 LM/W, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -20°C A +55°C, EFICIENCIA: 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): >75, ÁNGULO DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA, BLANCO FRIO.	PZA.	120
51	LÁMPARA E27 DE LED'S DE 7W PARA INSTALARSE DENTRO DEL LUMINARIO Y/O EN INTERIORES, FOCO TIPO BULBO A15, 60MM DIÁMETRO Y 104MM LARGO, FABRICADA POR INYECCIÓN DE TORNO Y FUNDICIÓN A PRESIÓN, MATERIAL DEL CUERPO: POLÍMEROS COMPUESTOS, CUBIERTA DE LÁMPARA: POLY-CARBONATO, BASE SOCKET ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50HZ/60HZ, POTENCIA 7W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 75 LM/W, FACTOR DE POTENCIA > 0.7, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -35°C A +75°C, EFICIENCIA > 0.8, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA > 70, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 180°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): IP 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS. NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	100

A

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

52	LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-30 DE LED'S DE 7W A 9W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 98MM DE DIÁMETRO POR 79MM DE LARGO Y 92MM DE DIÁMETRO POR 105MM DE LARGO, CUBIERTA DE LÁMPARA DE CRISTAL TERMO TEMPLADO, BASE SOCKET DE ENTRADA E-26 Y E-27, VOLTAJE DE OPERACIÓN 85VCA A 265VCA, 50/60HZ, CON 7 O 9 LED'S, POTENCIA 7W A 9W, TEMPERATURA DE COLOR 2700°K A 7000°K, 7 LM/W A 9 LM/W, FACTOR DE POTENCIA 90, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20° C A +45° C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 75, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 30/45/60°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 50,000 HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	55
53	LÁMPARA PARA INTERIORES PAR-38 VR40 DE LED'S DE 35W, FABRICADO EN ALUMINIO TIPO PERSIANA DISIPADORA DE CALOR, DE 177MM DE DIÁMETRO POR 126MM DE LARGO, MATERIAL DE LENTE: CRISTAL CON NANO-ÓPTICA, BASE SOCKET DE ENTRADA E26, E27, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100VCA A 240VCA, 50/60HZ, POTENCIA 35W, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN 20° C A 45° C, EFICIENCIA 80%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 60° / 72° / 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 40, TIEMPO DE VIDA 40,000HRS, NO DIMMEABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	55
54	PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 30 CM DE ANCHO POR 120 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INSTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° C A 45° C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RD 71, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	305
55	PANEL DE ILUMINACIÓN MODULAR DE LED PARA INTERIORES, FABRICADA EN CARCASA DE POLICARBONATO CON ARISTAS DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO TERMINADO PERLA, CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO, SUSTITUYE A GABINETE FLUORESCENTE. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNGULOS ESPECIALES DE VISTA, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE PARA TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INSTABLE, LIBRE DE MERCURIO Y PLOMO, SIN INTERFERENCIA RF, POTENCIA DE LÁMPARAS DE 39 WATTS A 42 WATTS, CONTENIDOS EN 372 LED'S, VOLTAJE DE OPERACIÓN 127 V CON TRANSFORMADOR DE 24VDC, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 2400°K A 6500°K, 2500 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° C A 45° C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): RA 72, EFICIENCIA 95%, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP) 20, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS (MTBF), NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	265
56	LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES. FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 60 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 50/60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.2 LM POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20° C A 45° C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	835
57	PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 14W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 20 CM DE DIÁMETRO POR 5 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELLADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100VCA A 240VCA, 50/60HZ, CON 138 LED'S, POTENCIA 14W, TEMPERATURA DE COLOR 5383°K, 774 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20° C A +45° C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 61, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 130°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO	PZA.	115

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYRT20-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS
JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO
2021"

58	LÁMPARA TUBO DE LED, 1.20 METROS DE LARGO, 30MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 19 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 170 - 220V, 60 HZ, 100 - 110 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.93%, EFICIENCIA > 0.90%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 - 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, SUSTITUYE TUBOS T8	PZA.	1,475
59	LÁMPARA DE TUBO LED PARA INSTALARSE DENTRO DE GABINETE Y/O INTERIORES, FABRICADA EN POLICARBONATO CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO, 120 CM DE LARGO, 30 MM DE DIÁMETRO, CONECTOR O TIPO DE BASE 2 PIN EN CADA EXTREMO, 10 WATTS, 160 LED'S VOLTAJE DE OPERACIÓN 120 VCA A 220 VCA, 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR DE 2400°K A 6500°K, 90 A 100 LÚMENES POR WATT, FACTOR DE POTENCIA > 0.95%, 7.21M POR LED, EFICIENCIA > 0.95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45°C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 80 A 85 RD, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN DE 170 GRADOS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP), IP 40, GARANTÍA DE 50,000 HORAS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA, T5	PZA.	555
60	PANEL CON LÁMPARA PARA INTERIORES DE LED DE 11W, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, DE 12.8 CM DE DIÁMETRO POR 2.8 CM DE PERALTE, CUBIERTA DE LÁMPARA DE POLICARBONATO TERMINADO EN COLOR BLANCO, UNIDAD SELADA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 VCA A 240 VCA, 50/60 HZ, CON 105 LED'S, POTENCIA 11W, TEMPERATURA DE COLOR 6401°K, 542 LM, FACTOR DE POTENCIA 95%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN -20°C A +45°C, EFICIENCIA 95%, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI): 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN: 105°, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, TIEMPO DE VIDA 40,000 HRS, NO DIMMEABLE O ATENUABLE, NO DEBE SER UTILIZADO AL AIRE LIBRE Y/O EXPUESTO A LA LLUVIA.	PZA.	130
62	CAJA DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS (12)	CAJA	10
63	CENTRO DE CARGAS QO 3X100 DE 3 A 4 PASTILLAS	PZA.	11
64	LAMPARA SORDA DE MANO O TIPO MINERO DE LED DE 2 VOLTS. 40 WATTS.	PZA.	20
66	LAMPARA SORDA CONSTA DE 3 BATERIAS DE 1.5 VOLTS INTERRUPTOR DESLIZABLES TIPO MINERO MATERIAL DE CONSTRUCCION METALICA	PZA.	12
67	MULTIMETRO DIGITAL DE MESA O MULTIMETROS DE 4.5 DIGITOS CARACTERISTICAS MINIMAS, DEBERA INCLUIR BATERIAS Y CABLES DE PRUEBA, PROTECCION DE FUSIBLES EN TODAS LAS FUNCIONES Y RANGOS, SENSIBILIDAD DE 20 KOHMS Y EN C.D. Y 2 KOHMS V EN C.A.	PZA.	19
69	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO MARCA FLUKE, ESCALAS PARA MEDICION DE 1 CORRIENTE DE 0/615/40/100/300/1000 AMP. C. A. (EL 25-1000 TIENE CAP. PARA 1000 AMP.) Y DE VOLTAJE 0-150/300/600 VOLTS. C. A. Y RESISTENCIA 250 HMS.	PZA.	45
70	BOMBA DE VACIO DE 1/2 H.P., CAPACIDAD 6 CFM	PZA.	10
72	AGRIELICO DE 30 X 120 CM..PRISMATICO	PZA.	30
73	BASE P/TUBO 32 WATTS T-8	PZA.	30
78	CORDON TELEFONICO T/MARFIL 3X22 ICV de 2.1 M	PZA.	120
79	CORDON TELEFONICO T/MARFIL 2X22 ICV de 2.1 M	PZA.	120
80	LAMPARA DE LED DICROICA 127 V. 3W.	PZA.	100
81	PLACA CIEGA DE BRONCE	PZA.	100
82	PLACA DUPLEX ALUMINIO P/CONTACTO POLARIZADO	PZA.	100

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

84	CAPACITOR ELECTRONICO PARA REFRIGERACION	PZA.	40
85	CABLE DE RED COMISCADPE D MEDIA CAT.6 6SN4+4/23 C (ETL) BOBINA DE 305 MTS	PZA.	2
86	CORDON TELEFONICO INTERIOR 2/22 AWG CODIGO 630023X BOBINA DE 250 MTS	PZA.	13
88	REGULADOR ELECTRICO ENTRADA A 127V Y SALIDA 120V 60HZ	PZA.	8
89	CAPACITOR SH. DE 5/45uF + 5 % 350/370V, 50/60HZ, NON PCB PROTECTED 10000 AFC	PZA.	30
95	SOLDADURA DE PLATA EN BARRA DE 1/8" BAJA FUSION DE 50 GRs.	KG	22
99	SOLDADURA DE FOSCO DE 1/8" POR BARRA	KG	12
102	PERTIGA MODELO FT-49	PZA.	3
129	TUBO DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO LINEA NORMAL TRAMO DE 6 METROS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	22
130	TUBO COBRE RIGIDO 1 1/4". LINEA NORMAL TRAMO DE 6 MTS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	25
131	TUBO COBRE RIGIDO 1 1/2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	16
133	TUBO COBRE RIGIDO 2". LINEA NORMAL 6 MTS, HECHO EN MEXICO.	PZA.	17
147	CAÑALETA ALUMINIO NATURAL MEDIA CAÑA DE 1" X 6 METROS.	TRAMO	84
151	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8"	PZA.	30
155	RONDANA DE FIBRA PARA NIPLA DE EXTENSION HELVEX CAT 1-06-033	PZA.	475
156	RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO CAT 1-06-005	PZA.	475
158	RONDANA DE NEOPRENO CUPULA 5-57 E FLUXOMETRO CAT 1-06-015	PZA.	525
160	NIPLA DE EXTENSION PARA CUERPO PRINCIPAL DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX MODELO P-110 DE 32 MM CAT. 1-06-034-50	PZA.	77
161	ASIENTO DE HULE PARA INSERTO DE EMBOLO. 1-06-256-00 RE-FACCIONES PARA FLUXOMETRO -RECTO DE MANIJA MARCA HELVEX	PZA.	422
165	MOLDURA PARA REMATE DE PISO LAMINADO EN PUERTA. COLOR CAOBILLA DE 1 1/2" A 2" DE 1.20 MTS	TRAMO	112
166	MOLDURA PARA REMATE DE PISO LAMINADO EN PUERTA. COLOR MAPLE DE 1 1/2" A 2" DE 1.20 MTS	TRAMO	102
167	YAZA W.C. DE 6 LITROS PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO ZAFIRO CORTO, MARCA IDEAL STANDARD.	PZA.	7
168	CINTA ANTIDERRAPANTE DE 19MM DE 18 MIL. X ROLLO	ROLLO	97
169	BASE PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS CON CUERDA INTERNA.	PZA.	25
170	BASE METALICA PARA SILLON GIRATORIO DE 4 PATAS A PRESION Y RODAJAS DE BOLA DE 2"	PZA.	25
171	RODAJA DE BOLA DE 2" CON VASTAGO DE 1 3/4 Y 3/8 DE DIAMETRO	PZA.	5

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

327	FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR W. C. CON NIPLE RECTO Y BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. MARCA HELVEX, MODELO FC- 110- WC - 4.8	PZA.	18
328	FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PAR MINGITORIO CON NIPLE RECTO ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19 MM. Y BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MARCA HELVEX, MODELO FC - 185-19 - 1	PZA.	18
330	CERRADURA CEMEX MOD. M.13	PZA.	54
331	CERRADURA CEMEX MOD. E-2	PZA.	57
335	CANALETA THORSMAN PT 48 BLANCA, TRAMO DE 2.5M	TRAMCO	104
339	CERRADURA TULIP A-52 P53	PZA.	115
340	CERRADURA TIPO YALE B462P	PZA.	127
342	KIT FLUXOMETRO DE SENSOR PARA MINGITORIO	JGO.	110
345	KIT FLUXOMETRO DE SENSOR PARA WC	JGO.	80
357	MIRILLA INDICADORA DE NIVEL TIPO SOLDABLE MCA. EMERSON MODELO HMVMT3 DE 3/8"	PZA.	70
376	REMACHE POP ALUMINIO DE 3/32 X 3/8"	PZA.	1650
377	REMACHE POP ALUMINIO DE 5/32 X 5/8"	PZA.	1550
382	TAQUETE THORSMAN DE PLASTICO DE 1/4" PARA MUROS DE TABLAROCA	PZA.	3805
386	PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1 hp DE REFRIGERACION	PZA.	15
387	FILTRO DESHIDRATADOR TIPO SOLDABLE MCA. EMERSON MODELO TD-0835 DE 3/8"	PZA.	80
388	CANDADO DE SEGURIDAD PARA VALVULAS DE DESCARGA DE ALUMINIO, PESO .3318; LONGITUD 3-7/16", ANCHO 2.1/4", PROFUNDIDAD 1" Y DIAMETRO INTERNO 2", INCLUYE DOS LLAVES A %764" (LLAVE HEXAGONAL)	PZA.	101
389	CANDADO GRIS DE ACERO MOD. 12 MCA PHILLIPS	PZA.	214
390	CANDADO DE ACERO 1.47", LLAVE NORMAL DE 4 PERNOS	PZA.	90
394	COMPRESOR 1 hp PARA REFRIGERADOR	PZA.	12
395	COMPRESOR TIPO ROTATIVO MCA MATSSHITA MOD. 2J355236A CAPACIDAD 24000 BTU, 208/230 VOLTS, R22	PZA.	9
396	COMPRESOR TIPO SCROLL MCA BRISTOL MODELO H22 R583ABCA-0C25, 8/16" N° 7190281101-00 CAP. 60000 BTU, 230/208 VOLTS R22	PZA.	10
397	COMPRESOR TIPO SCROLL MCA INTERLINK MODELO ABA051KAC CAP 60000 BTU 208/230 VOLTS, LRA 125 R410A	PZA.	7

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

398	TERMOSTATO MOD. K50-P 1127 PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	PZA.	30
400	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION	PZA.	40
401	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/6 DE REFRIGERACION	PZA.	40
402	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/8 DE REFRIGERACION	PZA.	40
403	TERMOSTATO MODELO K50-A1125	PZA.	40
404	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/4 DE REFRIGERACION	PZA.	40
405	RELAY PARA COMPRESOR DE 1/5 DE REFRIGERACION	PZA.	40
406	EMPAQUE CONICO DE TEFLON PARA LLAVE DE 1/2", HECHO EN MEXICO.	PZA.	30
409	EMPAQUE DE HULE CONICO LATERAL PARA LLAVE ECONOMIZADORA DE 1/2" CAT 1-02-135 HELVEX	PZA.	330
410	EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO PARA MEZCLADORA DE 1/2", HECHO EN MEXICO	PZA.	434
411	EMPAQUE O'RING PARA POSTE DE MEZCLADORA CAT RI-0-02-111 HELVEX	PZA.	220
414	VALVULAS PIVOTE PARA REFRIGERACION	PZA.	90
415	VALVULA PARA INYECCIÓN DE REFRIGERANTE	PZA.	40
416	VALVULA PARA EXTRACCIÓN DE REFRIGERANTE	PZA.	30
417	DESHIDRATADOR PARA REFRIGERADOR M-104	PZA.	30

SE COMUNICA QUE EL DÍA DE LA FECHA SE VERIFICÓ EL DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS DISPONIBLE EN LA LIGA: <https://directoriosancionados.fundacionpluatica.gob.mx/Sancionados/> EN LA FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, ASÍ COMO EL LISTADO DE LAS PERSONAS IMPEDIDAS PARA CONTRATAR CON EL IMSS, CON CORTE AL 19 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 50 Y 60 DE LA LEY FEDERAL DEL REGLAMENTO. DE DICHA VERIFICACIÓN, SE CONSTATÓ QUE ÚNICAMENTE EL LICITANTE ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCÍA HNOS, S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA INCLUIDO EN DICHO LISTADO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON EL LISTADO REFERIDO, MISMO QUE FUE IMPRESO Y, DE IGUAL MANERA, SE ENCUENTRA ARCHIVADO EN EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA.

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-ET3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIONES DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

FIRMA DE LOS CONTRATOS Y ENTREGA DE GARANTÍAS.

CON BASE EN LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN V DE LA LAASSP, SE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS QUE, A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE CUENTE CON LAS FACULTADES PARA ESTE EFECTO, DEBERÁ PRESENTARSE A FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, A LAS 17:00 HORAS, PLAZO QUE SE ENCUENTRA COMPRENDIDO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS DE ESTE INSTITUTO, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 297, PISO 10, COLONIA ROMA NORTE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06700, CIUDAD DE MÉXICO. PARA ELLO ES NECESARIO QUE A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA EMISIÓN DE ESTE FALLO, ENTREGUEN A LA CITADA DIVISIÓN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL PUNTO 3.6. "CONTRATO" Y EL ANEXO 19 "DOCUMENTACIÓN LEGAL SOLICITADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS" DE LA CONVOCATORIA QUE NOS OCUPA.

EN CASO DE QUE EL O LOS LICITANTES ADJUDICADOS HUBIERAN ENTREGADO TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, PODRÁN FORMALIZAR LOS CONTRATOS CON ANTICIPACIÓN A LA FECHA SEÑALADA, PREVIA SOLICITUD DE ÉSTOS Y AUTORIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS.

ASIMISMO, LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN ENTREGAR EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS EN EL DOMICILIO REFERIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL, **A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE LOS CONTRATOS, LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS**, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA, A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

SE HACE MENCIÓN QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 3.5. "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 37 Y 46 DE LA

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

IMSS
División de Contratos
A

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-E13-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

LAASSP, CON ESTA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICAN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTOS SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE FALLO.

LA VICENCIA DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE SU FIRMA Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

6. **NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE EMITE EL FALLO Y DE QUIENES SON RESPONSABLES DE LAS EVALUACIONES.**

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VI DE LA LAASSP, SE SEÑALA QUE ESTE FALLO ES EMITIDO POR LA LIC. PATRICIA FACIO JUÁREZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE ACUERDO A LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, ASÍ COMO EL NUMERAL 5.3.8, INCISO A), DE LAS POBALINES.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO LOS NUMERALES 4.25 INCISO 7, 4.39 PRIMER PÁRRAFO, 5.3.9 INCISO A) DE LAS POBALINES Y 4.2.2.1.16 DEL MANUAL, EL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS ES EL ARQ. LUIS ENRIQUE TOALÁ POZO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, COMO ÁREA TÉCNICA, QUIÉN MEDIANTE OFICIO NÚMERO 09 52 84 1401/0816 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021 REMITIÓ LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

POR LO QUE RESPECTA A LA EVALUACIÓN LEGAL Y ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS, ÉSTAS FUERON REALIZADAS POR LA LIC. PATRICIA FACIO JUÁREZ, TITULAR DE DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 4.39 PRIMER PÁRRAFO Y 5.3.10 INCISO A) DE LAS POBALINES, ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 4.2.2.1.16 Y 4.2.2.1.17 DEL MANUAL.

7. **CIERRE DEL ACTA.**

A



ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-ET3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

UNA VEZ QUE SE DIO LECTURA AL FALLO, SE CONSULTÓ A LOS ASISTENTES SI TENÍAN ALGÚN COMENTARIO U OBSERVACIÓN, MANIFESTANDO NO TENER ALGUNO.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LAASSP Y 49 DEL RLAASSP, SE DIFUNDIRÁ 1 (UN) EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN COMPRANET Y, A PARTIR DE ESTA FECHA, SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, PISO 5, COLONIA ROMA NORTE DEMARCAción TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE FIJARÁ 1 (UN) EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DÓNDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

DEPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 18:45 HORAS, DEL 20 DE AGOSTO DE 2021. ESTA ACTA CONSTA DE 50 HOJAS Y 2 ANEXOS, CONSISTENTES EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS (206 FOJAS) Y EL CÁLCULO DEL PRECIO NO ACEPTABLE DE LAS PARTIDAS DESECHADAS POR TAL MOTIVO (1 FOJA), FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE ASISTEN A ESTE EVENTO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS, RESTE VALIDEZ AL ACTA.

POR EL IMSS:

FIRMA

NOMBRE

ÁREA

LIC. PATRICIA FACIO JUÁREZ

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

ANEXOS



DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE:


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-050GYR120-EI3-2021

ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021"

	C.P. DANIEL PRADO GÓMEZ	JEFE DE ÁREA REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES (ÁREA TÉCNICA)
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		
	LIC. PEDRO ALBERTO REYNOSO MORALES	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR120-EI3-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y REFACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS: 411, 414, 415, 420 Y 527 PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2021".





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONES

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	LICITANTE	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	VOLUMEN	IMPORTE SIN IVA	CUENTA	NÚMERO DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO (CDP)
264	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION P/LAVABOS.	PZA.	EVERSE S.A. DE C.V.	\$ 200.20	36	\$7,207.20	42062317	0000201723-2021
					TOTAL	\$7,207.20		

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021.

ATENTA NOTA

De: Lic. Patricia Facio Juárez

Titular de la División de Bienes No Terapéuticos

Para: Lic. Humberto Rincón Juárez

Titular de la División de Contratos

MINUTA

Asunto: Se remite información solicitada para la elaboración de los contratos derivados del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica LA-050GYR120-E13-2021 para la adquisición de **"Materiales y Refacciones de Conservación de los Grupos: 411, 414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales de Nivel Central del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Ejercicio 2021"**.

Sobre el particular, y en atención a lo solicitado vía telefónica por personal de esa División a su digno cargo relativo a la información respecto de remitir un archivo pormenorizado respecto de los licitantes adjudicados y partidas asignadas de las cuentas presupuestales y Certificados de Disponibilidad Presupuestal Previos, se hace de su conocimiento que mediante oficio número 09 53 84 61 ICFF /07965/2021, recibido en esa División con fecha 23 de agosto del presente año, se adjuntó archivo en formato Excel y Pdf denominado "17. Listado cuentas y CDPs", el cual contiene la base de la totalidad de los licitantes adjudicados respecto del procedimiento de adquisición que nos ocupa, en el que se indican la partida, descripción, presentación, licitante, precio unitario adjudicado, volumen, importe sin IVA, cuenta y Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo.

No obstante lo anterior, y en atención a la solicitud de esa área formalizadora de contratos, me permito remitir en CD y de manera impresa las bases que contienen de manera específica los datos referentes a las partidas adjudicadas, montos adjudicados por partida presupuestal y Certificados de Disponibilidad Presupuestal correspondientes, respecto de cada licitante adjudicado.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Cabe precisar que la base se trabajó por hoja en formato Excel por cada licitante adjudicado en la cual podrá filtrar en la columna denominada "CUENTA" la información relativa a las partidas y montos adjudicados para cada una de ellas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
La Titular de la División

Lic. Patricia Facio Juárez

CARP/AACC





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377 ✓

ANEXO 3 (TRES)

“DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



Of No. 09 52 84 14C0/ 5008

Ciudad de México, a 10 JUN 2021

Arquitecto
Luis Enrique Toalá Pozo
Titular de la División de Inmuebles Centrales
Presente

Con fundamento en los numerales 4.17, 5.3.9 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, hago de su conocimiento que he tenido a bien designarlo como **Área Técnica y Administrador del Contrato**, que derive del proceso para la adquisición de materiales y refacciones de conservación de los grupos: 411,414, 415, 420 y 527 para las Jefaturas de Conservación de Unidad a cargo de la División de Inmuebles Centrales para el ejercicio 2021, por lo que se le exhorta para que cumpla con las atribuciones y obligaciones inherentes a dicha designación con base en los principios de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra Institución en beneficio de los derechohabientes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Acepto la responsabilidad asignada

Arq. Bernardo Penagos Santiago
Coordinador Técnico de Conservación
y Servicios Complementarios

Arq. Luis Enrique Toalá Pozo
Titular de la División de Inmuebles
Centrales

Daniel Prado Gómez
Revisó

José Antonio Archundia
Elaboró

10 JUN 2021

C.c.p. Mtro. Ángel Anuar Rubio Moreno.-Coordinador de Conservación y Servicios Generales.- Presente.
Lic. Alejandra Fabiola Sánchez Ortiz.- División de Planeación y Seguimiento Presupuestal.- Presente

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC21S377

ANEXO 4 (CUATRO)

**“JUNTA DE ACLARACIONES”, DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL
PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

SIN TEXTO

GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Planeación y Contratos
División de Contratos



“JUNTA DE ACLARACIONES”, LA CUAL
SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA
SU CONSULTA EN EL PORTAL DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES
COMPRANET.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SIN TEXTO