[redacted] manifiesta que el archivo publicado es la mejor versión disponible con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

| | | |
|---|---|---|
| IMSS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN<br>UNIDAD DE ADQUISICIONES<br>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS<br>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS | Contrato Número<br>DC22S350 |

Contrato para la Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo (Partidas 2, 9, 10, 12, 13, 26, 31, 36, 40, 45, 46 y 49), que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará **"EL INSTITUTO"**, representado en este acto por la **C. MARÍA GABRIELA QUINTANAR OLVERA**, en su carácter de Apoderada Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"**, representada por el **C. JUAN CABRERA GÓMEZ**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará **"LAS PARTES"**, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

## D E C L A R A C I O N E S

**I.- "EL INSTITUTO"** declara, a través de su Apoderada Legal que:

**I.1.-** Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

**I.2.-** Está facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

**I.3.-** La C. María Gabriela Quintanar Olvera, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderada Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 77,897 de fecha 16 de junio de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaría Pública Número 13 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-24062021-194125, de fecha 24 de junio de 2021, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

**I.4.-** El C. Mario Enrique Rodríguez Puente, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo de **"EL INSTITUTO"**, funge como Administrador del presente contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala"

**I.5.-** Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo (Partidas 2, 9, 10, 12, 13, 26, 31, 36, 40, 45, 46 y 49), solicitado por la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles.

**I.6.-** Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo con el Oficio de Liberación de Inversión integrado en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**I.7.-** Con fecha 13 de abril de 2022, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, notificó a **"EL PROVEEDOR"** el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número **LA-050GYR975-E3-2022**, la asignación de los bienes relacionados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I y 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

**I.8.-** De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la Convocatoria el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria y su Junta de Aclaraciones, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compranet.

**I.9.-** Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

**II.- "EL PROVEEDOR"** declara, a través de su Representante Legal, que:

**II.1.-** Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 89,324 de fecha 03 de noviembre de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Juan José Aguilera González, Titular de la Notaría Pública número 66 del Estado de México; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electrónico número 467393-1.

**II.2.-** El C. Juan Cabrera Gómez, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 82,796 de fecha 14 de marzo de 2022, pasada ante la fe del Licenciado Mario Filogonio Rea Field, Titular de la Notaría Pública 106 de la Ciudad de México y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

**II.3.-** Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la importación, exportación, compra, venta, arrendamiento, fabricación, distribución, comercialización, proceso,

operación, uso, almacenamiento, reparación, mantenimiento y exportación en general de toda clase de equipo para oficinas, hospitales, escuelas y productos para el hogar.

**II.4.-** Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **ECC1011039E0**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT** número: [redacted]

**II.5.-** Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 27 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

**II.6.-** Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

**II.7.-** Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO".**

**II.8.-** Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

**II.9.-** Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo

**SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016**

establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**II.10.-** Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

**II.11.-** Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

**II.12.-** Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas Manzana 89, Lote 1, Colonia Nueva Aragón, Código Postal 55260, Ecatepec de Morelos, Estado de México; teléfonos: 55 2475 2863 y 55 5768 5864, correo electrónico: ventas@edvagcc.com.mx.

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

## C L Á U S U L A S

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** La Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo (Partidas 2, 9, 10, 12, 13, 26, 31, 36, 40, 45, 46 y 49), ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la convocatoria, junta de aclaraciones y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** El importe del presente contrato es por la cantidad de **$646,252.33 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

**"LAS PARTES"** convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

**TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.-** Se efectuará el pago a **"EL PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición conforme a la entrega de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que estos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que **"EL PROVEEDOR"** presente la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Código Postal 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el administrador del contrato.

La documentación comprobatoria es la señalada en el inciso K) de los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**"EL PROVEEDOR"** deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

**"EL PROVEEDOR"**, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación; para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC,

SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

**"EL PROVEEDOR"** deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

**"EL PROVEEDOR"**, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **"EL INSTITUTO"**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el administrador del contrato, o en su caso el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y

aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

**"EL PROVEEDOR"** podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la

garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR"** se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, integrados en el **Anexo 1 (uno)** de este instrumento jurídico, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la Convocatoria, junta de aclaraciones y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:

**PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.-** El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, será de 20 (veinte) días naturales, contados a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

En este plazo, **"EL PROVEEDOR"** deberá realizar la entrega, recepción de los bienes en el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo y/o conforme a indicaciones del Administrador del Contrato, previa coordinación con el mismo, deberá hacer la instalación, puesta en operación de los bienes adjudicados y capacitación al personal de **"EL INSTITUTO"**, conforme a lo establecido en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** se obliga expresamente a entregar los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** en el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, cuyo domicilio se precisa en el Anexo 3.4 del Anexo Técnico, que se agrega en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria, junta de aclaraciones, Anexo Técnico y Términos y Condiciones, estos últimos se integran al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**, a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**, así como a la Junta de Aclaraciones, la cual forma parte integrante del **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato y se encuentra disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

**QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES"** convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del día natural siguiente al acto de fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022.

**SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

**"EL PROVEEDOR"** deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.-** Los bienes, productos, procesos y servicios, que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones técnicas y cumplir con las características y especificaciones requeridas en la convocatoria, Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, los dos últimos se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** en caso de aplicar, deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del contrato y en la junta de aclaraciones disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compranet.

**NOVENA.- CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES.-** Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto de los responsables administrativos del Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, así como del administrador del contrato, deberá solicitar a **"EL PROVEEDOR"** la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 (seis) días hábiles o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles, a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, contando a partir de la fecha de notificación por parte de **"EL INSTITUTO"**, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien.

Todos los gastos que se generen de la reparación o canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

**DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD.-** Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Tercera, inciso a), del presente contrato.

**DÉCIMA PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.-** Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

**"EL INSTITUTO"** sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

**"EL PROVEEDOR"**, en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

**"EL PROVEEDOR"** que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR"** se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** las garantías que a continuación se indican:

a) **DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** deberá garantizar los bienes y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo de 24 (veinticuatro) meses (obligatorio), de conformidad con lo señalado en la carta garantía que se adjunta en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, misma que será exigible por **"EL INSTITUTO"** a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del mismo y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

   **"EL PROVEEDOR"** entregó una Carta Garantía de los bienes y sus accesorios y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal de **"EL PROVEEDOR"**, en la que indicó clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten los bienes y sus accesorios por el período establecido.

   El original de dicho documento deberá ser entregado por **"EL PROVEEDOR"** durante el acto de entrega recepción de los bienes.

   La garantía del bien y su óptimo funcionamiento incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.

   **"EL PROVEEDOR"** se obliga a lo establecido en los incisos i), j) y l) de los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguiente a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos del artículo 81 fracción VI del

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

**"EL PROVEEDOR"** queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la garantía de cumplimiento del contrato, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito; dicha autorización se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la garantía de cumplimiento en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

**ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-** En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la garantía originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

**DÉCIMA CUARTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO"** llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

**a)** Se rescinda administrativamente el presente contrato.

**b)** Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone la Cláusula Novena del presente contrato.

**c)** Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Tercera, inciso b).

**d)** Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.



"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

**DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.-** De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en la entrega de los bienes será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día natural de atraso, sin considerar el I.V.A., de acuerdo a los supuestos y conceptos señalados en el inciso h) de los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registros o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

**"EL INSTITUTO"** descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

**DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera



"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

de las causales que se señalan en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** y las que se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO".**
4. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
7. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
8. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
9. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
10. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
11. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.
12. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.



"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se sigue"

**DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO"**, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

**a)** Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

**b)** Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

**c)** La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

**"EL INSTITUTO"** podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen

en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES"** convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

**VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**PRÓRROGAS.-** Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.-** El C. Mario Enrique Rodríguez Puente, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo de **"EL INSTITUTO"**, funge como Administrador del contrato, responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administrador del contrato que se agrega al presente como **Anexo 3 (tres)** y el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.-** En cualquier momento **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

**VIGÉSIMA TERCERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-** Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

**Anexo 1 (uno)** "Oficio de Liberación de Inversión, Anexo Técnico y Términos y Condiciones"

**Anexo 2 (dos)** "Descripción Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta Económica, Carta Garantía y Acta de Fallo"

**Anexo 3 (tres)** "Documento de Designación de Administrador del Contrato"

**Anexo 4 (cuatro)** "Junta de aclaraciones", la cual se encuentra disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compranet.

**VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES"** se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

**VIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.-** Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el **28 de abril de 2022**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

| POR "EL INSTITUTO"<br>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POR "EL PROVEEDOR"<br>EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. |
|---|---|
| **C. MARÍA GABRIELA QUINTANAR OLVERA**<br>Apoderada Legal | **C. JUAN CABRERA GÓMEZ**<br>Representante Legal |

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**C. MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ PUENTE**
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo

*RRSR/HRJ/LBGP/PDA*



"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala."

| | | |
|---|---|---|
| IMSS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN<br>UNIDAD DE ADQUISICIONES<br>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS<br>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS | Contrato Número<br>DC22S350 |

# ANEXO 1 (UNO)

## "OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN, ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **43** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**
Unidad de Operación Financiera
Coordinación de Presupuesto e
Información Programática

**Arq. Jesús Acosta Rodríguez**
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
P r e s e n t e

**Ciudad de México, a 2 de febrero de 2022**

**Oficio de solicitud del área requirente: 095384611G10/0044**

La Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes del proyecto PREI 19020004 con destino al proyecto PREI 15130001 por un monto de $20,178,742.55, asimismo la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto idéntico; referente al presupuesto 2022 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 2,527 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

**C a p í t u l o: Equipamiento**

**Oficio de Liberación de Inversión 2022**

No. 099001/6B3000/6B30/BMI22/ **071 / 0202**

**Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP**

**Nombre de Cartera:** Construcción del Hospital General de Zona de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo

**Clave de Cartera:** 1650GYR0061
**No. de solicitud:** 48575
**Unidad Responsable:** GYR
**Modalidad:** K
**Programa presupuestario:** 012
**Fuente financiamiento:** 4
**Importe del calendario fiscal:** 700,760,110.00
**Localizacion geografica:** 13 Hidalgo

**Información del HCT del IMSS**

**Tipo OLI:** Adquisición
**Proyecto PREI:** 15130001
**Acuerdos:** ACDO.AS3.HCT.141221/339.P.DF
ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF
**Asignación presupuestaria:** 337,824,342.00
**Nombre del PPI:** PPI de Infraestructura

**Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2022**

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 7.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, numeral 7.5.11 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social y al oficio circular No. 0990016B3000/6B30/0409 signado por el Coordinador de Presupuesto e Información Programática en julio de 2021, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2022.

**Unidad Responsable del Gasto (URG):** 09 **Nivel Central**
**Número de bienes:** **2,527**
**Monto original con IVA:** **20,178,742.55**

*( veinte millones ciento setenta y ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos 55/100 m.n.)*

Por tanto, la URG será la ejecutora de los recursos señalados con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.5.17 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

**Atentamente,**
**El Titular**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

**Mtro. Eliécer Moreno Peralta**

**Arq. Jesús Acosta Rodríguez**
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
P r e s e n t e

**Ciudad de México, a 2 de febrero de 2022**

**Oficio de solicitud del área requirente: 095384611G10/0044**

La Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes del proyecto PREI 19020004 con destino al proyecto PREI 15130001 por un monto de $20,178,742.55, asimismo la emisión de un Oficio de Liberación de Inversion por un monto idéntico; referente al presupuesto 2022 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 2,527 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación

**C a p í t u l o: Equipamiento**

**Oficio de Liberación de Inversión 2022**

No. 09/001/6B3000/6B3C/BM122/ **071 / 0202**

## N o r m a t i v i d a d d e l P r o g r a m a d e I n v e r s i ó n F í s i c a

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebracion de contratos, ejecucion de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Control y Seguimiento al Presupuesto de Inversión, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:
Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
L.C. Alejandra Vergara Palomo.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Hidalgo. (/I)

**(OOAD) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada**

(SICGC) Se envía por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.
(/I) Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para el OOAD o UMAE:
**http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx**

EMP/ART/APOR/JRHP/LVM

Volante No. 2022000050

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Operación Financiera
Coordinación de Presupuesto e Información Programática

Anexo 1 Equipamiento 2022

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0061
No. solicitud de SHCP : 48575
No. de programa o proyecto PREI : 15130001
Cuenta contable PREI: 13350109
OLI No.: 071 / 0202

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUP | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos. | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | UBC | UBC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 14189286 | 0000220513 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 517-609 | 1196 | 01 | 01 | 00016938 | MESA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 19,662.06 | 19,662.06 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 14189290 | 0000220529 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 517-609 | 5613 | 00 | 01 | 00020111 | MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 25 | 12,923.06 | 323,076.53 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 14189288 | 0000220536 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 517-609 | 1386 | 01 | 01 | 00016918 | MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 27,181.93 | 27,181.93 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 14189287 | 0000220519 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 517-609 | 6199 | 00 | 01 | 00020474 | MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 17,141.90 | 17,141.90 |
| 51101 | Mobiliario | 14189309 | 0000220491 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-824 | 0052 | 01 | 01 | 00017005 | SILLON ACOJINADO RECLINABLE | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 8 | 9,616.71 | 76,932.67 |
| 51101 | Mobiliario | 14189243 | 0000220473 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-339 | 1014 | 02 | 01 | 00019238 | ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 12 | 13,005.27 | 156,063.25 |
| 51101 | Mobiliario | 14189255 | 0000220485 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-339 | 1022 | 02 | 01 | 00019239 | ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 18 | 13,005.27 | 234,094.87 |
| 51101 | Mobiliario | 14189265 | 0000220527 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-613 | 1465 | 00 | 01 | 00020545 | MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 70 | 8,033.58 | 562,350.60 |
| 51101 | Mobiliario | 14189271 | 0000220464 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-814 | 0358 | 00 | 01 | 00020098 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 373 | 1,496.40 | 558,157.20 |
| 51101 | Mobiliario | 14189277 | 0000220514 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-814 | 0382 | 00 | 01 | 00020554 | SILLA GIRATORIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 193 | 3,857.00 | 744,401.00 |
| 51101 | Mobiliario | 14189270 | 0000220495 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-836 | 0311 | 02 | 01 | 00018555 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 245 | 4,280.40 | 1,048,698.00 |
| 51101 | Mobiliario | 14189293 | 0000220546 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-836 | 0505 | 00 | 01 | 00020015 | SILLON GIRATORIO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 87 | 3,625.00 | 315,375.00 |
| 51101 | Mobiliario | 14189295 | 0000220507 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-104 | 0569 | 00 | 01 | 00020057 | BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 39 | 2,617.54 | 102,084.06 |
| 51101 | Mobiliario | 14189312 | 0000220497 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-160 | 0357 | 00 | 01 | 00020055 | CARRO DE ASEO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 21 | 2,934.80 | 61,630.80 |
| 51101 | Mobiliario | 14189235 | 0000220466 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-865 | 0105 | 00 | 01 | 00020079 | TABLERO DE CORCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 82 | 1,692.53 | 138,787.69 |
| 51101 | Mobiliario | 14189234 | 0000220521 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-026 | 0378 | 01 | 01 | 00016555 | ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 4 | 24,589.22 | 98,356.86 |
| 51101 | Mobiliario | 14189237 | 0000220478 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-026 | 0436 | 01 | 01 | 00016556 | ANAQUEL FIJO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 13 | 22,394.57 | 291,130.71 |
| 51101 | Mobiliario | 14189257 | 0000220512 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-076 | 0351 | 01 | 01 | 00016561 | ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 7,569.96 | 7,569.96 |
| 51101 | Mobiliario | 14189261 | 0000220487 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-619 | 1197 | 01 | 01 | 00016607 | MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 13,206.60 | 13,206.60 |
| 51101 | Mobiliario | 14189263 | 0000220522 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-622 | 0079 | 01 | 01 | 00016612 | MODULO ESCRITORIO AUTOSUSTENTABLE PARA UN LUGAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 7 | 19,836.00 | 138,852.00 |
| 51101 | Mobiliario | 14189274 | 0000220488 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-814 | 0069 | 01 | 01 | 00016619 | SILLA ALTA GIRATORIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 3,256.33 | 3,256.33 |
| 51101 | Mobiliario | 14189272 | 0000220489 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-836 | 0337 | 01 | 01 | 00016629 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 9,648.73 | 9,648.73 |
| 51101 | Mobiliario | 14189279 | 0000220534 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-836 | 0345 | 01 | 01 | 00016630 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA FABRICADO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 15 | 9,011.46 | 135,171.90 |
| 51101 | Mobiliario | 14189280 | 0000220535 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-883 | 0057 | 01 | 01 | 00016631 | TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 5 | 12,632.40 | 63,162.00 |
| 51101 | Mobiliario | 14189292 | 0000220468 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-883 | 0305 | 01 | 01 | 00016636 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5") FABRICADO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 2 | 9,268.40 | 18,536.80 |
| 51101 | Mobiliario | 14189296 | 0000220469 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-104 | 0259 | 01 | 01 | 00016981 | BANCA EN PEGADERA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 74 | 3,522.05 | 260,631.70 |
| 51101 | Mobiliario | 14189313 | 0000220490 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-965 | 0278 | 01 | 01 | 00020034 | CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 3 | 30,528.18 | 91,584.53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TABLERO DE CORCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 1,873.40 | 1,873.40 |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Operación Financiera
Coordinación de Presupuesto e
Información Programática

Anexo 1 Equipamiento 2022

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0061 No. de programa o proyecto PREI : 15130001 OLI No.: 071 / 0202
No. solicitud de SHCP : 48575 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Millenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio-Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | CPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 51101 | Mobiliario | 14189307 | 0000220460 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 519-610 | 0058 | 01 | 01 | 00017006 | SILLA PARA AULA FABRICADA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 40 | 4,798.86 | 191,954.46 |
| 51101 | Mobiliario | 14189281 | 0000220501 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 514-160 | 0014 | 00 | 01 | 00018440 | CARRO PARA SUPERMERCADO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 12,460.14 | 12,460.14 |
| 51101 | Mobiliario | 14189278 | 0000220544 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-836 | 0295 | 02 | 01 | 00018543 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 5 | 3,082.12 | 15,410.60 |
| 51101 | Mobiliario | 14189232 | 0000220471 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-026 | 0467 | 00 | 01 | 00019122 | ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISTAS FABRICADOS CON PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 4 | 46,374.32 | 185,497.28 |
| 51101 | Mobiliario | 14189259 | 0000220505 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-622 | 0182 | 00 | 01 | 00019698 | MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 105,792.00 | 105,792.00 |
| 51101 | Mobiliario | 14189260 | 0000220482 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-622 | 0194 | 00 | 01 | 00019699 | MODULO DE ATENCION | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 198,360.00 | 198,360.00 |
| 51101 | Mobiliario | 14189233 | 0000220475 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-026 | 0501 | 00 | 01 | 00019977 | ANAQUEL FIJO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 90 | 12,565.77 | 1,130,919.76 |
| 51101 | Mobiliario | 14189269 | 0000220506 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-814 | 0364 | 00 | 01 | 00020009 | SILLA GIRATORIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 9 | 2,997.32 | 26,975.94 |
| 51101 | Mobiliario | 14189276 | 0000220518 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-836 | 0466 | 00 | 01 | 00020011 | SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 18 | 15,412.57 | 277,426.26 |
| 51101 | Mobiliario | 14189268 | 0000220483 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-836 | 0496 | 00 | 01 | 00020014 | SILLA GIRATORIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 5,034.37 | 5,034.37 |
| 51101 | Mobiliario | 14189294 | 0000220547 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 519-104 | 0574 | 00 | 01 | 00020052 | BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 37 | 2,756.41 | 102,067.17 |
| 51101 | Mobiliario | 14189314 | 0000220484 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 519-873 | 0141 | 00 | 01 | 00020081 | TARIMA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 7 | 1,329.85 | 9,308.95 |
| 51101 | Mobiliario | 14189315 | 0000220477 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 519-873 | 0151 | 00 | 01 | 00020082 | TARIMA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 2 | 2,644.80 | 5,289.60 |
| 51101 | Mobiliario | 14189236 | 0000220541 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-076 | 1023 | 00 | 01 | 00020388 | ARCHIVERO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 12,673.00 | 12,673.00 |
| 51101 | Mobiliario | 14189275 | 0000220508 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-836 | 0514 | 00 | 01 | 00020413 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA LARGO 150 CM, FONDO 85 CM. ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 3 | 9,146.60 | 27,439.80 |
| 51101 | Mobiliario | 14189252 | 0000220531 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-619 | 1457 | 00 | 01 | 00020545 | MESA DE APOYO LATERAL EN MDP | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 6 | 5,030.76 | 30,184.56 |
| 51101 | Mobiliario | 14189297 | 0000220552 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-814 | 0394 | 00 | 01 | 00020555 | SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADA EN TELA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 54 | 2,148.60 | 116,024.40 |
| 51101 | Mobiliario | 14189264 | 0000220498 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-814 | 0405 | 00 | 01 | 00020556 | SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 30 | 5,596.00 | 167,880.00 |
| 51101 | Mobiliario | 14189251 | 0000220465 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-619 | 1476 | 00 | 01 | 00020559 | MESA CIRCULAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 22 | 10,469.00 | 230,318.00 |
| 51101 | Mobiliario | 14189254 | 0000220499 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-619 | 1483 | 00 | 01 | 00020561 | MESA DE CENTRO EN MDP | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 11 | 6,777.30 | 74,550.30 |
| 51101 | Mobiliario | 14189311 | 0000220509 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 519-824 | 0513 | 00 | 01 | 00020567 | SILLON RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 9 | 7,920.07 | 71,280.63 |
| 51101 | Mobiliario | 14189310 | 0000220510 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 519-824 | 0526 | 00 | 01 | 00020568 | SILLON FIJO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 84 | 59,326.52 | 4,983,388.08 |
| 51101 | Mobiliario | 14189273 | 0000220476 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-836 | 0458 | 00 | 01 | 00020010 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 6 | 9,276.98 | 55,661.88 |
| 51101 | Mobiliario | 14189266 | 0000220542 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-814 | 0421 | 00 | 01 | 00020673 | SILLA FIJA DE POLIPROPILENO | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 25 | 2,568.22 | 64,205.49 |
| 51101 | Mobiliario | 14189250 | 0000220530 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 511-401 | 0094 | 00 | 01 | 00020401 | EXHIBIDOR DE REVISTAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 20,387.00 | 20,387.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 14189302 | 0000220503 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 260200 | 519-695 | 0058 | 01 | 01 | 00017014 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 29 | 3,586.17 | 103,958.93 |

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Operación Financiera
Coordinación de Presupuesto e Información Programática

Anexo 1 Equipamiento 2022

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0061
No. solicitud de SHCP : 48575
No. de programa o proyecto PREI : 15130001
Cuenta contable PREI: 13350109
OLI No.: 071 / 0202

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | UPC | UPC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 5190 | Equipo de administracion | 14189304 | 0000220474 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-695 | 1917 | 01 | 01 | 00019707 | PIZARRON | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 5,296.45 | 5,296.45 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189246 | 0000220481 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-339 | 1212 | 02 | 01 | 00019245 | ESCRITORIO MODULAR | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 23 | 14,607.56 | 335,973.77 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189253 | 0000220486 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-619 | 1105 | 01 | 01 | 00016602 | MESA DE APOYO PARA TELEFONOS | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 30 | 3,414.38 | 102,431.36 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189256 | 0000220511 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-619 | 1155 | 01 | 01 | 00016606 | MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 8 | 2,634.46 | 21,075.72 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189258 | 0000220467 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-619 | 1080 | 01 | 01 | 00016600 | MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 9 | 7,698.61 | 69,287.46 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189283 | 0000220479 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 517-186 | 0066 | 01 | 01 | 00016875 | BOTE DE BASURA SOBRE CARRO PATIN | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 2 | 10,344.30 | 20,688.60 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189282 | 0000220537 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 517-609 | 0784 | 01 | 01 | 00016987 | MESA PAPA COMEDOR | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 5,289.60 | 5,289.60 |
| 5190 | Equipo de administracion | 14189291 | 0000220543 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 517-609 | 0602 | 01 | 01 | 00016975 | MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 13,775.00 | 13,775.00 |
| 5190 | Equipo de administracion | 14189298 | 0000220470 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-315 | 0017 | 00 | 01 | 00018569 | ESCALERA DE TIJERA, DE 3 PELDAÑOS | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 2 | 1,763.20 | 3,526.40 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189289 | 0000220472 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 517-609 | 0222 | 02 | 01 | 00019164 | MESA LISA DE 180 CM | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 20,198.50 | 20,198.50 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189248 | 0000220523 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-339 | 1220 | 02 | 01 | 00019241 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN LATERAL | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 12,122.00 | 12,122.00 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189240 | 0000220492 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-269 | 0250 | 02 | 01 | 00019243 | CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 15 | 17,055.47 | 255,982.01 |
| 5190 | Equipo de administración | 14188303 | 0000220538 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-695 | 1908 | 01 | 01 | 00019706 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 29 | 4,401.19 | 127,634.61 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189284 | 0000220524 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 517-270 | 0022 | 01 | 01 | 00019729 | COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 23,678.80 | 23,678.80 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189238 | 0000220525 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-109 | 0345 | 00 | 01 | 00019980 | BANCO ALTO | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 3 | 1,215.17 | 3,645.51 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189239 | 0000220516 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-178 | 0113 | 00 | 01 | 00019991 | CARRETILLA PORTABULTOS | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 1,845.14 | 1,845.14 |
| 5190 | Equipo de administracion | 14189242 | 0000220526 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-339 | 1275 | 00 | 01 | 00019989 | ESCRITORIO MODULAR | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 3 | 12,673.00 | 38,019.00 |
| 5190 | Equipo de administracion | 14189244 | 0000220494 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-339 | 1288 | 00 | 01 | 00019990 | ESCRITORIO MODULAR | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 4 | 12,562.80 | 50,251.20 |
| 5190 | Equipo de administracion | 14189245 | 0000220539 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-339 | 1304 | 00 | 01 | 00019992 | ESCRITORIO MODULAR | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 12 | 7,139.80 | 85,677.60 |
| 5190 | Equipo de administracion | 14189247 | 0000220517 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-339 | 1313 | 00 | 01 | 00019993 | ESCRITORIO MODULAR | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 9,367.00 | 9,367.00 |
| 5190 | Equipo de administracion | 14189242 | 0000220540 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-790 | 0227 | 00 | 01 | 00020006 | PORTAPOTAFOLIO CON PIZARRON | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 2 | 4,518.20 | 9,036.40 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189299 | 0000220496 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-315 | 0059 | 00 | 01 | 00020060 | ESCALERA | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 8 | 1,813.43 | 14,507.42 |
| 5190 | Equipo de administración | 14189308 | 0000220528 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-810 | 0381 | 00 | 01 | 00020076 | SILLA TIPO BOUNCER | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 4 | 3,140.12 | 12,560.48 |
| 5190 | Equipo de administracion | 14189297 | 0000220533 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-196 | 0194 | 00 | 01 | 00020583 | CASILLERO | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 535 | 9,656.06 | 5,166,472.96 |
| 5190 | Equipo de administracion | 14189249 | 0000220520 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 511-339 | 1422 | 00 | 01 | 00020592 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 5 | 8,669.12 | 43,345.60 |
| 5190 | Equipo de administracion | 14189285 | 0000220504 | 301 | H.G.Z. No. 36 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 517-609 | 5193 | 00 | 01 | 00019392 | MESA | 03 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 16,385.00 | 16,385.00 |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1 Equipamiento 2022

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0061 No. de programa o proyecto PREI : 15130001 OLI No.: 071 / 0202
No. solicitud de SHCP : 48575 Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo

cifras en pesos

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | | Monto autorizado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | CPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 52901 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 14189300 | 0000220493 | 30J | H.G.Z. No. 99 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-630 | 3506 | 02 | 01 | 00019300 | MESA INFANTIL MATERNAL RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 1 | 2,855.45 | 2,855.45 |
| 52901 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 14189301 | 0000220503 | 30J | H.G.Z. No. 50 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-630 | 3514 | 02 | 01 | 00019301 | MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 4 | 2,030.00 | 8,120.00 |
| 52901 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 14189306 | 0000220545 | 30J | H.G.Z. No. 39 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-810 | 0017 | 02 | 01 | 00019302 | SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR ACABADO RUGOSO COLOR AZUL O NARANJA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 14 | 901.90 | 12,626.60 |
| 52901 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 14189305 | 0000220515 | 30J | H.G.Z. No. 50 | Pachuca de Soto | 13010033 | 130102 | 200200 | 519-810 | 0355 | 02 | 01 | 00019304 | SILLA INFANTIL MATERNAL ACABADO RUGOSO COLOR AZUL O NARANJA | 09 | 09530007 | 099001 | 1G1000 | 2022M05 | 4 | 936.12 | 3,744.48 |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2527 | 1,112,930.29 | 20,178,742.55 |

# ANEXO No. 3
## Anexo Técnico numeral 4.24.3

### a) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida

Las especificaciones y requisitos de los bienes objeto del presente requerimiento de compra, se encuentran debidamente descritos en el **Anexo No. 3.1: Descripción amplia y detallada de los bienes (Cédulas de Descripción de Bienes).** Asimismo, se deberán considerar las cantidades y requisitos contenidos en el **Anexo No. 3.2: Relación y Cantidad de Bienes**, precisando que los bienes deberán entregarse a entera satisfacción del Instituto, en la Unidad destino, conforme a la dirección contenida en el **Anexo No. 3.4: Dirección de entrega.** Los bienes requeridos son los que se enlistan a continuación, los cuales se dividen conforme al grupo de suministro correspondiente:

- **Grupo 511 "Mobiliario Administrativo"**

| No. | CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51100111 | 16555 | 511.026.0378.01.01 | ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS | 4 |
| 2 | 51100111 | 16556 | 511.026.0436.01.01 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 CM. DOS VISTAS | 13 |
| 3 | 51100004 | 16561 | 511.076.0351.01.01 | ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS | 1 |
| 4 | 51100040 | 16600 | 511.619.1080.01.01 | MESA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES | 9 |
| 5 | 51100040 | 16602 | 511.619.1106.01.01 | MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF | 30 |
| 6 | 51100040 | 16606 | 511.619.1155.01.01 | MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF | 8 |
| 7 | 51100040 | 16607 | 511.619.1197.01.01 | MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS | 1 |
| 8 | 51100022 | 16612 | 511.622.0079.01.01 | MODULO ESCRITORIO AUTOSUSTENTABLE PARA UN LUGAR | 7 |
| 9 | 51100094 | 16619 | 511.814.0069.01.01 | SILLA ALTA GIRATORIA | 1 |
| 10 | 51100101 | 16629 | 511.836.0337.01.01 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES | 1 |
| 11 | 51100101 | 16630 | 511.836.0345.01.01 | SILLÓN CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA | 15 |
| 12 | 51300187 | 16631 | 511.883.0057.01.01 | TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5") | 5 |
| 13 | 51300187 | 16636 | 511.883.0305.01.01 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5") | 2 |
| 14 | 51100101 | 18543 | 511.836.0295.02.01 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO | 5 |
| 15 | 51100101 | 18555 | 511.836.0311.02.01 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA | 245 |
| 16 | 51100111 | 19122 | 511.026.0462.00.01 | ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISTAS | 4 |
| 17 | 51100022 | 19238 | 511.339.1014.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 cm CON LATERAL DERECHO | 12 |
| 18 | 51100022 | 19239 | 511.339.1022.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL | 18 |

| No. | CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IZQUIERDO | |
| 19 | 51100022 | 19241 | 511.339.1220.02.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DERECHA DE 150 CM. SIN LATERAL | 1 |
| 20 | 51100020 | 19243 | 511.268.0250.02.01 | CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS | 15 |
| 21 | 51100022 | 19246 | 511.339.1212.02.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL | 23 |
| 22 | 51100079 | 19698 | 511.622.0182.00.01 | MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO A | 1 |
| 23 | 51100079 | 19699 | 511.622.0194.00.01 | MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO B | 1 |
| 24 | 51100111 | 19977 | 511.026.0501.00.01 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA | 90 |
| 25 | 51100012 | 19980 | 511.109.0345.00.01 | BANCO ALTO | 3 |
| 26 | 56700026 | 19981 | 511.178.0113.00.01 | CARRETILLA PORTA BULTOS | 1 |
| 27 | 51100022 | 19989 | 511.339.1275.00.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO | 3 |
| 28 | 51100022 | 19990 | 511.339.1288.00.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO | 4 |
| 29 | 51100022 | 19992 | 511.339.1304.00.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM SIN LATERAL | 12 |
| 30 | 51100022 | 19993 | 511.339.1313.00.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM. SIN LATERAL | 1 |
| 31 | 51100089 | 20006 | 511.790.0227.00.01 | PORTA ROTAFOLIO CON PIZARRON | 2 |
| 32 | 51100090 | 20008 | 511.814.0356.00.01 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA TRINEO | 373 |
| 33 | 51100094 | 20009 | 511.814.0364.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTÓN NEUMÁTICO | 9 |
| 34 | 51100101 | 20010 | 511.836.0458.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. | 6 |
| 35 | 51100101 | 20011 | 511.836.0466.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA | 18 |
| 36 | 51100094 | 20014 | 511.836.0496.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTÓN NEUMÁTICO | 1 |
| 37 | 51100094 | 20015 | 511.836.0505.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTÓN NEUMÁTICO | 87 |
| 38 | 51100004 | 20388 | 511.076.1023.00.01 | ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP | 1 |
| 39 | 51100078 | 20401 | 511.401.0094.00.01 | EXHIBIDOR DE REVISTAS. | 1 |
| 40 | 51100101 | 20413 | 511.836.0514.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA | 3 |
| 41 | 51100040 | 20545 | 511.619.1457.00.01 | MESA DE APOYO LATERAL EN MDP | 6 |
| 42 | 51100040 | 20546 | 511.619.1465.00.01 | MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP | 70 |
| 43 | 51100094 | 20554 | 511.814.0382.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO | 193 |
| 44 | 51100090 | 20555 | 511.814.0394.00.01 | SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADA EN TELA | 54 |
| 45 | 51100094 | 20556 | 511.814.0405.00.01 | SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES | 30 |

| No. | CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 51100040 | 20559 | 511.619.1476.00.01 | MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL | 22 |
| 47 | 51100040 | 20561 | 511.619.1483.00.01 | MESA DE CENTRO EN MDP | 11 |
| 48 | 51100022 | 20592 | 511.339.1422.00.01 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. | 5 |
| 49 | 51100090 | 20673 | 511.814.0421.00.01 | SILLA FIJA DE POLIPROPILENO | 25 |
| | | | | | 1453 |

- **Grupo 514 "Mobiliario, Equipo y otros de uso en Centros Vacacionales"**

| No. | CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52200071 | 18440 | 514.160.0014.00.01 | CARRO PARA SUPERMERCADO | 1 |
| | | | | | 1 |

- **Grupo 517 "Mobiliario para Nutrición y Dietética (Cocina y Comedor)"**

| No. | CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53100053 | 16875 | 517.186.0066.01.01 | BOTE DE BASURA SOBRE CARRO PATIN | 2 |
| 2 | 51100040 | 16918 | 517.609.1386.01.01 | MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO | 1 |
| 3 | 51100040 | 16938 | 517.609.1196.01.01 | MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO | 1 |
| 4 | 51100040 | 16957 | 517.609.0784.01.01 | MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES | 1 |
| 5 | 51100040 | 16975 | 517.609.0602.01.01 | MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO | 1 |
| 6 | 51100040 | 19164 | 517.609.0222.02.01 | MESA LISA 180 CM. PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO | 1 |
| 7 | 51100040 | 19392 | 517.609.5193.00.01 | MESA DE 120 CM CON FREGADERO IZQUIERDO | 1 |
| 8 | 51900208 | 19729 | 517.270.0022.01.01 | COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO | 1 |
| 9 | 51100040 | 20111 | 517.609.5613.00.01 | MESA LISA DE 120 CM CON RESP Y ENTR | 25 |
| 10 | 51100040 | 20474 | 517.609.6189.00.01 | MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO | 1 |
| | | | | | 35 |

- **Grupo 519 "Mobiliario para Salas de Espera, Almacenes, Lavanderías y Auditorios"**

| No. | CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



| No. | CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51100009 | 16932 | 519.104.0269.01.01 | BANCA EN REGADERA | 74 |
| 2 | 51200013 | 16991 | 519.160.0203.01.01 | CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA | 3 |
| 3 | 51900256 | 17004 | 519.865.0078.01.01 | TABLERO DE CORCHO DE 150 CM. | 1 |
| 4 | 51100101 | 17005 | 519.824.0052.01.01 | SILLON ACOJINADO RECLINABLE | 8 |
| 5 | 51100090 | 17006 | 519.810.0058.01.01 | SILLA PARA AULA | 40 |
| 6 | 51900216 | 17014 | 519.695.0058.01.01 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. | 29 |
| 7 | 51900106 | 18569 | 519.315.0017.00.01 | ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS | 2 |
| 8 | 51100040 | 19300 | 519.630.3506.02.01 | MESA INFANTIL MATERNAL | 1 |
| 9 | 51100040 | 19301 | 519.630.3514.02.01 | MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR | 4 |
| 10 | 51100095 | 19302 | 519.810.0017.02.01 | SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR | 14 |
| 11 | 51100095 | 19304 | 519.810.0355.02.01 | SILLA INFANTIL MATERNAL | 4 |
| 12 | 51900216 | 19706 | 519.695.1908.01.01 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM. | 29 |
| 13 | 51900216 | 19707 | 519.695.1917.01.01 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 180 CM. | 1 |
| 14 | 51100009 | 20051 | 519.104.0569.00.01 | BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS | 39 |
| 15 | 51100010 | 20052 | 519.104.0574.00.01 | BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO | 37 |
| 16 | 51200010 | 20055 | 519.160.0357.00.01 | CARRO DE ASEO FORMA TIJERA | 21 |
| 17 | 51900106 | 20060 | 519.315.0059.00.01 | ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS | 8 |
| 18 | 51100090 | 20076 | 519.810.0381.00.01 | SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO | 4 |
| 19 | 51900256 | 20079 | 519.865.0105.00.01 | TABLERO DE CORCHO DE 120 cm | 82 |
| 20 | 29500010 | 20081 | 519.873.0141.00.01 | TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA | 7 |
| 21 | 29500010 | 20082 | 519.873.0151.00.01 | TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO, | 2 |
| 22 | 51100101 | 20567 | 519.824.0513.00.01 | SILLÓN RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA | 9 |
| 23 | 51100101 | 20568 | 519.824.0526.00.01 | SILLÓN FIJO CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA | 84 |
| 24 | 51100039 | 20583 | 519.196.0194.00.01 | CASILLERO DOBLE EN PLASTICO RESISTENTE | 535 |
| | | | | | **1038** |



**b) Realización de pruebas o presentación de muestras**

No aplica la realización de pruebas señaladas en la fracción X del artículo 29 de la LAASSP.

**c) Modificación de las especificaciones técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI**

No aplica

**d) Modificación de las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica**



Las Características Técnicas son estandarizadas, y no fueron realizadas modificaciones para el presente procedimiento.

**e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes**

Los requerimientos se encuentran establecidos en los Términos y Condiciones del presente procedimiento, inciso d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar, mismos que refieren lo siguiente:

1. Para la totalidad de las partidas, será requisito presentar copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 vigente,

2. Para los bienes fabricados en su totalidad o que cuenten con componentes en madera, será requisito presentar copia simple del Certificado que acredite el origen, custodia y manejo sustentable de la madera empleada en la fabricación del mobiliario administrativo.

3. Copia simple del o los Certificado indicados en el Anexo No. 3.1 "Descripción amplia y detallada de los bienes (Cédulas de Descripción de Bienes)".


Atentamente

**Ing. Arq. Maria de Lourdes Segundo Julio**
Titular de la Coordinación Técnica de
Proyectos y Construcción de Inmuebles

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.026.0436 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 cm DOS VISTAS |




ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PERSPECTIVA

| DIMENSIONES GENERALES | | | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 x 165 A 170 x 80 A 85 cm | A PAÑOS | A EJES | CMS. | 0 10 20 40 80 100 | 2004 |


| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.026.0436 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 cm<br>DOS VISTAS |



DESPIECE

| DIMENSIONES GENERALES | | | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 x 165 A 170 x 80 A 85 cm | A PAÑOS | A EJES | CMS. | 0 10 20 40 80 100 | 2004 |

| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.026.0436 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 cm DOS VISTAS |





VISTA FRONTAL

| DIMENSIONES GENERALES | A PAÑOS | A EJES | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 x 165 A 170 x 80 A 85 cm | | | CMS. | 0 10 20 40 80 100 | 2004 |



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.026.0436 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 cm DOS VISTAS |





VISTA LATERAL

| DIMENSIONES GENERALES | | | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 x 165 A 170 x 80 A 85 cm | A PAÑOS | A EJES | CMS. | 0 10 20 40 80 100 | 2004 |




ESQUEMA
ROTARIADO DE MOBILIARIO

| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.026.0436 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 cm DOS VISTAS |




ENTREPAÑO
DETALLE DE REFUERZOS




CORTE A - A

**ANEXOS**
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

| DIMENSIONES GENERALES | | | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 x 165 A 170 x 80 A 85 cm | A PAÑOS | A EJES | CMS. | 0 10 20 40 80 100 | 2004 |


| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.026.0436 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 cm<br>DOS VISTAS |



DETALLE DE ENTREPAÑOS CON
DIVISORES Y RANURAS

| DIMENSIONES GENERALES | | | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 x 165 A 170 x 80 A 85 cm | A PAÑOS | A EJES | CMS. | 0 10 20 40 80 100 | 2004 |

| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.026.0436 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 cm DOS VISTAS |




## DETALLE DEL PERFIL DE LOS MARCOS

| DIMENSIONES GENERALES | | | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 x 165 A 170 x 80 A 85 cm | A PAÑOS | A EJES | CMS. | 0 10 20 40 80 100 | 2004 |



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.026.0436 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 cm DOS VISTAS |

ESPECIFICACIONES

1 MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 mm (1 ¼" X 1 13/16" A 1 7/8") EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 CON MUESCAS ESPECIALES TIPO CREMALLERA. LAS MUESCAS DEBERAN SER TROQUELADAS EN AMBAS CARAS DEL PERFIL (CON DISEÑO Y DIMENSIONES DE CADA FABRICANTE) PARA INSERTAR LOS ENTREPAÑOS, CON REFUERZOS TRANSVERSALES PARA FORMAR EL MARCO EN PERFIL TUBULAR DE 31.7 X 38.1mm (1 ¼" X 1 ½") EN LAMINA DE ACERO C.R. UNIDOS A LOS VERTICALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.
EN LA PARTE INFERIOR ESTARA PROVISTO DE UN SISTEMA DE SUJECION PARA COLOCAR REGATONES NIVELADORES. PLACA DE ACERO CALIBRE 12, SOLDADA AL PERFIL CON INSERTO ROSCADO DE ACERO O TUERCA INSERTADA A BASE DE DOBLECES EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 SUJETA AL PERFIL A BASE DEL MISMO SISTEMA DE DOBLECES. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

2 ENTREPAÑO CON RANURAS PARA COLOCACION DE DIVISORES, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CON PERALTE DE 25.4mm (1") CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR Y EN LOS CUATRO COSTADOS, A BASE DE CANALETAS Y PERFILES DEL MISMO MATERIAL Y CALIBRE, EL ENTREPAÑO DEBERA SER DISEÑADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN LOS MARCOS VERTICALES DE TAL FORMA QUE EL ENSAMBLE DE LOS ENTREPAÑOS CON LOS MARCOS VERTICALES SEA BUENA APARIENCIA, ACABADO Y GARANTICE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A TODA LA ESTRUCTURA. UNA VEZ COLOCADOS TODOS LOS ENTREPAÑOS DEBEN SOPORTAR UN PESO DE 100kg UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN CADA UNO, PARA HACER UN TOTAL DE 1000kg. SIN SUFRIR DEFORMACION EN NINGUNA DE SUS PARTES COMPONENTES O PERDIDA DE ESTABILIDAD EN SU VERTICAL. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

3 REGATON NIVELADOR DE ALTURA AJUSTABLE, CON PLATO DE 53mm (2 1/16") DE DIAMETRO, FABRICADO DE ACERO ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO ACABADO ZINCADO O GALVANIZADO DE 9.3mm (3/8") DE DIAMETRO POR 70mm (2 ¾") DE LONGITUD, PROVISTO DE TUERCA (LA TUERCA DEBERA FIJAR AL REGATON PARA QUE NO SE MUEVA, UNA VEZ NIVELADO EL ANAQUEL).

4 TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO Y DIMENSIONES ESPECIALES PARA ENSAMBLARSE A LOS MARCOS VERTICALES, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES Y SISTEMA DE ENSAMBLE) ACABADO EN PINTURA* COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS.

5 BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO Y DIMENSIONES ESPECIALES PARA ENSAMBLARSE A LOS MARCOS VERTICALES, ASI COMO ZOCLO INTEGRADO, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES) RANURAS PARA COLOCAR DIVISORES. ACABADO EN PINTURA* COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS.

6 ZOCLO INTEGRADO CON DISEÑO PARA INSERTARSE A LOS MARCOS VERTICALES, POR EL FRENTE Y EN LA PARTE TRASERA, DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16 Y EN LOS EXTREMOS CARTABONES DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 TROQUELADOS CON SOPORTES (PARA INSERTARSE AL PERFIL DEL MARCO VERTICAL) UNIDOS AL PERFIL, A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

7 DIVISOR MOVIL, LONGITUDINAL COLOCADO AL CENTRO DEL ENTREPAÑO, DE 33cm DE ALTURA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20, CON DISEÑO PARA FIJARSE SOBRE EL ENTREPAÑO Y A LOS EXTREMOS EN LAS TAPAS LATERALES, TROQUELADO CON LENGÜETAS QUE SE INSERTARAN EN LAS RANURAS PREVIAMENTE TROQUELADAS EN EL ENTREPAÑO Y TAPAS LATERALES EL DIVISOR EN EL CORTE SUPERIOR DEBERA LLEVAR UN DOBLEZ TIPO MACHUCON QUE FORME ESTRUCTURA Y SAQUES TROQUELADOS PARA SUJETARSE CON LA MANO Y LEVANTARLO EN SENTIDO VERTICAL, ASI MISMO DEBERA LLEVAR TRES RANURAS TROQUELADAS, MODULADAS EQUIDISTANTES, PARA INSERTAR DIVISORES TRANSVERSALES, CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

8 DIVISOR MOVIL, TRANSVERSAL DE 23cm DE ALTURA QUE SE COLOCARA EN LAS RANURAS TROQUELADAS DEL DIVISOR LONGITUDINAL. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20, CON DISEÑO PARA FIJARSE AL ENTREPAÑO, A BASE DE LENGÜETAS TROQUELADAS EN EL DIVISOR Y AL DIVISOR LONGITUDINAL. EN LAS RANURAS TROQUELADAS EN AMBOS DIVISORES, ESTAS RANURAS DEBERAN DISEÑARSE EN TAL FORMA QUE PERMITAN QUE EL PERSONAL OPERATIVO PUEDA COLOCAR O REMOVER DIVISORES TRANSVERSALES CON UN MINIMO ESFUERZO, SIN EMPLEAR HERRAMIENTAS Y SIN DESARMAR NINGUN ELEMENTO DEL ANAQUEL; ASI MISMO EL DIVISOR DEBERA LLEVAR UN DOBLEZ TIPO MACHUCON EN EL CORTE SUPERIOR PARA FORMAR ESTRUCTURA Y PROPORCIONAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA AL DIVISOR, CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA.

| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.026.0436 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 cm DOS VISTAS |

ESPECIFICACIONES

9 PORTAETIQUETAS COLOCADO EN AMBOS FRENTES DEL ANAQUEL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 22 CON DISEÑO EN FORMA DE CANALETA PARA COLOCARSE EN TODO EL FRENTE DEL ENTREPAÑO, BASE Y EN LOS FRENTES DE LOS ENTREPAÑOS. ACABADO EN CROMO BRILLANTE.

10 TAPAS VERTICALES LATERALES Y CENTRAL EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 DISEÑADA PARA COLOCARSE AL CENTRO Y A LOS COSTADO DEL ANAQUEL A BASE DE PRESION U OTRO SISTEMA PROPUESTO POR EL FABRICANTE, CON RANURAS TROQUELADAS PARA INSERTAR LENGÜETAS DE LOS DIVISORES LONGITUDINALES. DICHAS RANURAS DEBERAN SER TROQUELADAS CON LAS DIMENSIONES Y TOLERANCIAS NECESARIAS PARA REMOVER LOS DIVISORES LONGITUDINALES EN EL SENTIDO VERTICAL Y CONSIDERAR LA COLOCACION DE DOS LENGÜETAS AL MISMO TIEMPO, AL COLOCAR DOS ENTREPAÑOS CON SUS DIVISORES POR AMBOS LADOS. CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS* SEGÚN MUESTRA IMSS.

NOTAS

*PARA SU CUANTIFICACION SE DEBERA CONSIDERAR QUE ESTE MUEBLE LO CONFORMAN DOS MODULOS FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL. VER FIGURA ILUSTRATIVA EN ESTAS CEDULAS NORMATIVAS.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986
03.01.01-04.01-05.01.01-05.02.01-05.02.02-05.02.03-06-07-07.10-09

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0cm.

*COLOR GRIS SEGÚN MUESTRA IMSS.

EL ANAQUEL ES UN MUEBLE ARMABLE Y DESARMABLE CON SISTEMA DE UNIONES A PRESION (SIN TORNILLERIA) POR LO QUE EL FABRICANTE DEBERA INCLUIR INSTRUCTIVO DE ARMADO.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO

- LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO, EN EL CASO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, SOLDADURA DE PUNTO, (LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO).
- LOS DOBLECES DEBERAN ESTAR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ.
- LA PINTURA DEBERA SER HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216hrs, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986. LAS PARTES METALICAS (ACERO) DEBERAN LLEVAR UN PROCESO DE LIMPIEZA PARA REMOVER LAS IMPUREZAS Y GARANTIZAR LO ESTABLECIDO.
- EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (C.R.) EN TODO EL DESARROLLO DEL ANAQUEL.
- EN LAS UNIONES ENSAMBLADAS (SIN TORNILLERIA) ESTAS SE DEBERAN ELABORAR A BASE DE TROQUELES CON DISEÑO Y DIMENSIONES DE PRECISION PARA TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, CON TOLERANCIAS MINIMAS, QUE AL EFECTUAR LA UNION, ESTA GARANTICE FIJACION, RIGIDEZ, RESISTENCIA Y BUEN ACABADO EVITANDO FILOS CORTANTES Y REBABAS, ASI COMO UNIONES DESALINEADAS.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.026.0436 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 cm DOS VISTAS |

PRUEBAS A REALIZAR

- RESISTENCIA A LA CORROSION DE LA PINTURA: SE SOMETARA UN TROZO DE LAMINA DE CUALQUIER PARTE COMPONENTE, A CAMARA SALINA Y LA PINTURA DEBERA RESISTIR HASTA 216hrs. SIN PRESENTAR CORROSION. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986.

- RESISTENCIA A LA ADHERENCIA DE LA PINTURA: LA PINTURA DEBERA RESISTIR EL RAYADO DE UN LAPIZ 5H SIN PRESENTAR NINGUN CAMBIO EN SU TEXTURA (RAYADURAS). SE HARA UN RAYADO DE CUADRICULA DE UN CENTIMETRO CUADRADO (CUADRICULADA DE UN MILIMETRO) Y SE COLOCARA UNA CINTA ADHESIVA QUE SE DEBE DESPRENDER EN FORMA VIOLENTA. LA PINTURA NO DEBERA DESPRENDERSE DEL SUSTRATO.

- RESISTENCIA EN EL ARMADO: UNA VEZ ARMADO EL ANAQUEL (MODULO DOBLE FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL) SE COLOCARA EN FORMA VERTICAL CON UN PESO DE 100kg. UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN CADA ENTREPAÑO POR UN PERIODO DE 24hrs., EL ANAQUEL NO DEBERA PRESENTAR DEFORMACION EN TODA LA ESTRUCTURA NI EN ALGUNO DE SUS COMPONENTES, EL ANAQUEL ARMADO (MODULO DOBLE FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL) SE COLOCARA VACIO EN FORMA HORIZONTAL SOBRE EL PISO, LAS UNIONES (ENSAMBLES) NO DEBERAN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO EN SUS COMPONENTES, CONSERVANDO SU ARMADO, RIGIDEZ Y ESTABILIDAD.

- EL ANAQUEL (MODULO DOBLE FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL) SE COLOCARA CON UN ANGULO DE 45° DE INCLINACION Y UN PESO DE 50kg. UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN CADA ENTREPAÑO. LAS UNIONES (ENSAMBLES) NO DEBERAN PRESENTAR DEFORMACIONES NI DESPRENDIMIENTO, CONSERVANDO SU RIGIDEZ Y ESTABILIDAD.

EMPAQUE

CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y PARTES DEL ANAQUEL (MODULO DOBLE FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL) DEBERAN PROTEGERSE CON CARTON CORRUGADO, POLIETILENO DE BURBUJAS Y POLIESTRECH O CAJAS DE CARTON FLEJADAS, EN EL EMPAQUE SE DEBERA ANEXAR UN INSTRUCTIVO DE PARTES COMPONENTES Y FORMA DE ARMAR.


MARCADO

EL ANAQUEL (MODULO DOBLE FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL) DEBE TENER LA IDENTIFICACION DEL FABRICANTE CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

A) PLACA METALICA REMACHADA
B) GRABADO
C) TROQUELADO

LA IDENTIFICACION DEBE COLOCARSE EN UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON LA FUNCION DEL ANAQUEL Y ASI MISMO DEBE INCLUIR UNA CALCOMANIA PLASTICA ADHERIDA CON PEGAMENTO DE CONTACTO CON LA LEYENDA: "PROPIEDAD DEL IMSS"


| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.814.0069 | SILLA ALTA GIRATORIA |




PERSPECTIVA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.814.0069 | SILLA ALTA GIRATORIA |




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

| DIMENSIONES GENERALES | A PAÑOS | A EJES | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 a 66 a 55 a 66 x 100 a 110 cm. | | | CMS. | 0 10 20 30 50 70 | 2004 |

| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.814.0069 | SILLA ALTA GIRATORIA |

**ESPECIFICACIONES**

1. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS* CON ACABADO LISO POR AMBOS LADOS, PROVISTA DE 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA A BASE DE TORNILLOS DE ACERO; CON PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION/EXPANSION, DE ORIGEN ALEMAN MCA. SUSPA, STABILUS O EQUIVALENTE, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS.

2. COLUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18; ACABADO CROMADO.

3. BASE DE CINCO APOYOS FABRICADA EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CAL. 18 ACABADO CROMADO CON INSERTO METALICO ESPECIAL PARA LA FIJACION DE REGATONES.

4. DESCANSAPIES DE TUBO DE ACERO C.R. CAL. 18 DE 15.8mm (5/8") DE DIAMETRO MINIMO, CON SOPORTES ACABADO CROMADO; DEBE SER PERIMETRAL.

5. REGATON CON ALTURA AJUSTABLE DE ACERO ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO Y 32 mm (1 1/4") DE LONGITUD.

**NOTAS:**

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.01 - 03.02.02 - 04.01b - 04.02 - 05.01.01 - 05.01.03 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.04 - 05.03.02 - 05.03.05 - 05.03.06 - 05.03.07 - 05.03.08 - 06a - 06b - 07.02 - 07.09 - 08.

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO.

EL RECUBRIMIENTO DE CROMO DEBERA LLEVAR DOBLE CAPA DE NIQUEL, UNA SEMIBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS COMO MINIMO Y CROMO HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS. DEBE SER BRILLANTE, UNIFORME, SIN DEPOSITOS ESTRIADOS, MATES, MANCHAS, QUEMADURAS O SUPERFICIES NO RECUBIERTAS.

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE COMO MÍNIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEBASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 cm. ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MÁXIMO).


LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ.

EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERA EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO).

EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR.)

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRAT
FECHA: 2004

| TIPO DE UNIDAD: TODO TIPO | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| AREAS ADMINISTRATIVAS | VER NOTA | SILLON CONFORTABLE DE 1, 2 Y 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA |




PERSPECTIVA

**ANEXOS**
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**


*Se ilustra el sillón de tres lugares*

| DIMENSIONES GENERALES | A PAÑOS | A EJES | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 ó 150 ó 90 x 80 x 80 cm | | | CMS. | 0 10 20 40 80 100 | MAYO 2006 |


| TIPO DE UNIDAD: TODO TIPO | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| AREAS ADMINISTRATIVAS | VER NOTA | SILLON CONFORTABLE DE 1, 2 Y 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA |




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

| DIMENSIONES GENERALES | | | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 ó 150 ó 90 x 80 x 80 cm | A PAÑOS | A EJES | CMS. | 0 10 20 40 80 100 | MAYO 2006 |

| TIPO DE UNIDAD: TODO TIPO<br>AREAS ADMINISTRATIVAS | CLAVE IMSS<br>VER NOTA | DESCRIPCION<br>SILLON CONFORTABLE DE 1, 2 Y 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA |
|---|---|---|

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

1. RESPALDO

DEBERA SER ERGONOMICO, FABRICADO CON UNA ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA, Y/O TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE PRIMERA, EN AMBOS CASOS EL ESPESOR DE LA MADERA DEBERA SER DE UNA PULGADA, EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FTS3./min., MINIMO), ANTIALERGICA, CON UNA DENSIDAD DE 35 Kg/m3, EL ESPESOR DEL LAMINADO DE ACOJINAMIENTO EN EL RESPALDO DEBERA SER DE 100 mm, (4") TAPIZADO EN TELA NACIONAL 100% POLIPROPILENO, INHERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR VERDE, COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA I.M.S.S. O EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) A SOLICITUD ESPECÍFICA DEL IMSS.

2. BRAZOS

DEBERAN ESTAR FABRICADOS A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA Y TAMBOR DE TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE PRIMERA, DE 9 mm, DE ESPESOR EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FTS3./min., MINIMO), ANTIALERGICA, CON UNA DENSIDAD DE 35 Kg/m3, EL ESPESOR DEL LAMINADO DE ACOJINAMIENTO EN LOS BRAZOS DEBERA SER DE 38 mm. (1 ½") , POR AMBOS COSTADOS, TAPIZADO EN TELA NACIONAL 100% POLIPROPILENO, INHERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR VERDE, COLOR, Y TEXTURA SEGUN MUESTRA I.M.S.S, O EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) A SOLICITUD ESPECÍFICA DEL IMSS

3. ASIENTO

DEBERA SER ERGONOMICO, FABRICADO CON MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA, Y/O TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE PRIMERA, EN AMBOS CASOS EL ESPESOR DE LA MADERA DEBERA SER DE UNA PULGADA, EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FTS3./min., MINIMO), ANTIALERGICA, CON UNA DENSIDAD DE 35 Kg/m3, EL ESPESOR DEL LAMINADO DE ACOJINAMIENTO EN EL RESPALDO DEBERA SER DE 100 mm, (4") CADA LUGAR TENDRA UN COJIN INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA NACIONAL 100% POLIPROPILENO, INHERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR VERDE, COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA I.M.S.S O EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) A SOLICITUD ESPECÍFICA DEL IMSS.

4. REFUERZO

REFUERZO LONGITUDINAL PARA INTEGRAR TODO EL MUEBLE Y DAR UN RIGIDO SOPORTE A LOS BRAZOS Y ASIENTOS, DEBERA ESTAR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 1.80 x 0.10 x 0.10 m. (71" x 4" x 4"), EL CUAL TENDRA SOLDADAS A CADA EXTREMO DE ESTE, Y BAJO LOS TRES LUGARES UNAS PLACAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 12 DE 0.15 x 0.15 m., LAS CUALES SUJETARAN A TODO EL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS DE 1/4" DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ E INSERTOS ROSCADOS EN CONTRA SENTIDO PARA MADERA, PASADO POR EL SISTEMA DE LIMPIEZA Y PREPARACION DEL METAL, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 210° A 240°C.

5. RESBALON

DE ACERO GALVANIZADO, COLOCADO CON ESPECIAL INSERTO PARA MADERA.

NOTAS:

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 CM.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| TIPO DE UNIDAD: TODO TIPO<br>AREAS ADMINISTRATIVAS | CLAVE IMSS<br>VER NOTA | DESCRIPCION<br>SILLON CONFORTABLE DE 1, 2 Y 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA |
|---|---|---|

TELA DE FABRICACIÓN NACIONAL PARA EL TAPIZ DEL ASIENTO Y RESPALDO CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| COMPOSICIÓN: | 100% POLIPROPILENO |
| PESO: | 320 GRS./ML. |
| LUCHAS: | 32 EN URDIDO<br>28 EN TRAMA |
| BACKING: | RESINA ACRÍLICA |
| RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN: | SECO CLASE 4<br>HUMEDO CLASE 4.5 |
| RESISTENCIA A LOS RAYOS UV: | 100% |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: | EN URDIDO 15000 CICLOS<br>EN TRAMA 15000 CICLOS |
| RESISTENCIA A LA TENSIÓN: | EN PIE DE 14.4 A 16.0 KG/CM<br>EN TRAMA DE 14.0 A 15.5 KG/CM |
| RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING: | 100% (NO DEBE FORMAR PILLING) |
| RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS: | 100% (NO DEBE ABSORBER LÍQUIDOS) |


OTRAS PROPIEDADES:

- ANTIALÉRGICA 100%
- ANTIBACTERIAL 100%
- DESMANCHABLE 100%
- AUTOEXTINGUIBLE
- PERMITIR LA APLICACIÓN DE RETARDANTE AL FUEGO
- NO TÓXICA (NO DEBE PRODUCIR GASES TÓXICOS)
- PIGMENTACIÓN INTEGRAL Y PERMANENTE


NOTA:

| CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|
| 511.836.0345 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA |
| 511.836.0337 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA |
| 511.836.0329 | SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES TAPIZADO EN TELA |


| TIPO DE UNIDAD: TODO TIPO | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| AREAS ADMINISTRATIVAS | 511.883.0057 | TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 x 12.7 cm (3" x 5") |




VISTA FRONTAL





VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

| DIMENSIONES GENERALES | A PAÑOS | A EJES | ACOT. cm | ESCALA GRAFICA: 0 1 2 3 4 5 10 20cm | FECHA: 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 A 33 x 48 x 13 cm | | | | | |

## PERSPECTIVA



## ESPECIFICACIONES

1.- CERRADURA, INDIVIDUAL ; ACABADO CROMADO.

2.- CUERPO DE LA GAVETA DE LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

3.- CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO DE LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. , CON FORMADO INTEGRAL PARA APILARSE.

4.- PORTAETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 24, ACABADO CROMADO.

5.- TAPA FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. O CROMADA.

NOTA:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0cm
APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO . 1986: 05.01.01-04.01b-05.01.01-05.02.01-05.02.02-05.02.03-05.03.18-05.03.19-05.03.20-05.03.22-06 a-07.04.-08


* SEGUN MUESTRA IMSS



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO


| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.883.0305 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 x 12.7 cm. (3"x5") |




PERSPECTIVA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.883.0305 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 x 12.7 cm. (3"x5") |




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

| DIMENSIONES GENERALES | | | ACOT. | ESCALA GRAFICA: | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 x 48 x 13 cm. | A PAÑOS | A EJES | CMS. | 0 2 4 8 12 20 | 2004 |

| TIPO DE UNIDAD | CLAVE IMSS | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| TODAS LAS UNIDADES | 511.883.0305 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 x 12.7 cm. (3"x5") |

**ESPECIFICACIONES**

1. CERRADURA ACABADO CROMADO.
2. CUERPO DE GAVETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON FORMADO INTEGRAL PARA APILARSE.
4. PORTAETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 24, ACABADO CROMADO.
5. TAPA FONTAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* O CROMADO.

NOTAS:

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986:
03.01.01 - 04.01b - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.18 - 05.03.19 - 05.03.20 - 05.03.22 - 06a - 07.04 - 08.

* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

| Tipo de unidad | Clave IMSS | Descripción |
|---|---|---|
| **Unidades Médicas** | **511.178.0113** | **Carretilla porta bultos** |

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Administrativo | |
| Areas o Locales de Uso | Farmacia Servicios Paramédicos, Almacén servicios Generales y Módulo de apoyos Administrativos (estiba). | |
| Dimensiones Generales | Altura 150 cm, Ancho 45 cm. | |
| | Base de plataforma 45 x 35 cm. | |
| Capacidad de Carga | 450 Kg. | |
| Descripción Técnica | Estructura | Fabricada en perfil tubular de acero al carbono rolado en frío con diámetro de 19 mm (¾"). |
| | Base de carga | Tipo trineo de solera con dimensiones de 38 x 9 mm (1½" x 3/8"). |
| | Barra protectora | Lateral fabricada en acero al carbono rolado en frío con diámetro de 12.7 mm (½"). |
| | Barra eje de ruedas | Fabricada en acero al carbono rolado en frío con diámetro de 25.4 mm (1"). |
| | Ruedas | Embaleradas fabricadas en hule con diámetro de 20 cm (8"). |
| | Mango | Estriado fabricado en hule. |
| Acabados | Acero al carbono rolado en frío | En pintura micropulverizada epóxica horneada. |
| Selección Cromática | Acero al carbono rolado en frío | **PANTONE** Green PQ 561C.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Burgundy PQ-19-1617TPX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Chocolate Lab 19-1214 TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** PQ-CoolGray 2C<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Acero al carbono rolado en frío | Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. |
| Certificados | De manufactura o producción | **ISO 9001 Vigente.**<br>Sistema de gestión de calidad |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

| Tipo de unidad | Clave IMSS | Descripción |
|---|---|---|
| **Unidades Médicas** | **511.790.0227** | **Portarotafolio con Pizarrón** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Administrativo. | | |
| Areas o Locales de Uso | Sala de Juntas. | | |
| Dimensiones Generales | Frente 80 cm, Longitud abatible 60 cm, Altura Total 180 cm | | |
| Capacidad de Carga | No aplica | | |
| Descripción técnica | Marco estructural | Abatible plegable fabricado en perfil rectangular de aluminio, con altura ajustable de 50.8 x 25.4 mm (2"x1"); | |
| | | Accesorios complementarios | Cadena para control de abertura; |
| | | | Seguro para fijar posición del tablero; |
| | | | Barra sujetadora del material de presentación; |
| | | | Porta marcador en la base del marco. |
| | Tablero | Giratorio fabricado en aluminio; | |
| | Tablero fijo | Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frio de 70 x 100 cm de dos vistas; | |
| | Regatones | Fijos de hule sintético. | |
| Acabados | Aluminio | Anodizado mate | |
| | Acero al carbono rolado en frío | Porcelanizado y esmaltado al fuego. | |
| | | En pintura micropulverizada epóxica horneada. | |
| Selección Cromática | Acero al carbono rolado en frío | **PANTONE Bright White** PQ-11-0601TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| | Hule sintético | **PANTONE Jet Black** PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| Certificados | De manufactura o producción | **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. | |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. | |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | | |

Perspectiva del Artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

| Tipo de unidad | Clave IMSS | Descripción |
|---|---|---|
| **Unidades Médicas** | **511.836.0496** | **Silla giratoria de respaldo alto tapizada en polipiel con pistón neumático** |

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Administrativo. | |
| Áreas o locales de uso | Secretarias y Centrales de Enfermeras. | |
| Movimientos o sistemas | Mecanismo de contacto permanente con bloqueo, regulación de respaldo con contrapresión en 5 posiciones mediante palanca y regulación en altura y anchura de descansa brazos, | |
| | Sistema de elevación a base de pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 9 cm accionado por palanca. | |
| Dimensiones generales | Altura de respaldo 75 cm. Ancho de respaldo 55 cm. | |
| | Altura de asiento 50 cm. Ancho de asiento 55 cm. Profundidad de asiento 50 cm | |
| | Altura Total 125 cm | |
| Capacidad de Carga | 120 Kg. | |
| Descripción Técnica | Base | Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, pentagonal de 5 apoyos. |
| | Respaldo y asiento | Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs, densidad de 50-55 kg/m3. |
| | | Concha protectora fabricada en polipropileno de alta resistencia a los impactos |
| | Descansabrazos | Fabricado en alma de acero inoxidable, AISI 304, de 5mm (3/16") de espesor y pads de poliuretano inyectado blando. |
| | Ruedas dobles | Auto-frenadas resistentes en suelos duros. |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | P3 cepillado |
| | Acojinamiento | Con tela 100% poliéster. |
| Selección Cromática | Base y descansabrazos | **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | Respaldo y asiento | **PANTONE** Burgundy PQ-1617TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Green PQ-561C<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** PQ-Cool Gray 2C.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. |
| | Respaldo y asiento | Con termo sellado, enclipado y enfundado, sin uso de adhesivos. |
| | Descansabrazos | Por sistema de presillas a carcasa del asiento. |
| | Ruedas | Insertadas a presión con seguro. |
| Certificados | De manufactura o producción | **ISO 9001- Vigente.**<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| Tipo de unidad | Clave IMSS | Descripción |
|---|---|---|
| **Unidades Médicas** | **511.836.0496** | **Silla giratoria de respaldo alto tapizada en polipiel con pistón neumático** |

| Perspectiva del Artículo |
|---|
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. |




| Tipo de unidad | Clave IMSS | Descripción |
|---|---|---|
| **Unidades Médicas** | **511.836.0514** | **Sillón confortable de 2 lugares, tapizado en tela** |

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Administrativo. | |
| Áreas o locales de uso | Espera Gobierno. | |
| Dimensiones generales | Largo 150 cm, Ancho 85 cm, Altura 75 cm | |
| Capacidad de Carga | 175 Kg. | |
| Descripción Técnica | Estructura | Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. |
| | Respaldo | Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3. |
| | Asiento | Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3. |
| | Descansabrazos | Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3 |
| | Patas | Fabricado en acero inoxidable AISI 304. |
| Acabados | Acolchado de uretano y aglutinado | Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua. |
| | Acero inoxidable AISI 304 | En P3. |
| Selección Cromática | Respaldo, asiento y descansaabrazos | **PANTONE** Jet black PQ-19-0303TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Antique White PQ-11-0105TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Burgundy PQ-19-1617TPX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Serenity PQ-15-3919 TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Hint of mint PQ-11-4805 TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Estructura | A presión y tornillería. |
| | Respaldo, asiento y descansabrazos | Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos. |
| | Patas | Fijas e insertadas a presión. |
| Certificados | De manufactura o Producción | **ISO 9001 Vigente.**<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | | **ISO 14001 Vigente.**<br>Sistema de gestión ambiental |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| Tipo de unidad | Clave IMSS | Descripción |
|---|---|---|
| **Unidades Médicas** | **511.836.0514** | Sillón confortable de 2 lugares, tapizado en tela |

| Perspectiva del Artículo | |
|---|---|
| Imágenes | Representativas y no indican diseño específico |



| Tipo de unidad | Clave IMSS | Descripción |
|---|---|---|
| **Unidades Médicas** | **511.814.0405** | **Silla alta giratoria con mecanismo de contacto permanente y aro reposa pies** |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Administrativo. | | |
| Áreas o locales de uso | Vestíbulo y mostradores altos. | | |
| Dimensiones generales | Respaldo Altura regulable de 55 cm; Ancho 55 cm. | | |
| | Asiento Altura regulable de 75 cm; Ancho 55 cm; Profundidad 48 cm. | | |
| | Altura total de la silla (del piso al borde final del respaldo): 145 cm | | |
| Capacidad de Carga | 120 kg. | | |
| Descripción Técnica | Base | Pentagonal de 5 apoyos con aro reposa pies. | |
| | Sistema de elevación | Pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 25 cm accionado por palanca. | |
| | Componentes de mecanismo de contacto permanente, con bloqueo | Regulación de respaldo | Con contrapresión: en 5 posiciones mediante palanca.<br>Altura: Regulable al menos 8 cm con cierre de seguridad. |
| | | Regulación de descansa brazos | Regulables en altura y ancho. |
| | Respaldo y asiento | Acojinamiento tapizado de espumas inyectadas traspirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs. Densidad: 50-55 kg/m3. | |
| | | Concha protectora en polipropileno de alta resistencia a los impactos | |
| | Descansabrazos | Compuesto por pads de poliuretano inyectado blando. | |
| | | Fabricado en alma de acero de 5mm de espesor. | |
| | Ruedas | Auto-frenadas resistentes en suelos duros. | |
| Acabados | Base | En poliamida con carga de fibra de vidrio | |
| | Pistón neumático. | Cuerpo en acero al níquel con pintura electrostática. | |
| | Tapizado | Con tela 100% poliéster. | |
| | Aro reposa pies | Acero cromado. | |
| Selección Cromática | Base y descansabrazos | **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| | Respaldo y asiento | **PANTONE** Frost Gray PQ-17-0000CX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| | | **PANTONE** Jet Black PQ-19-0303TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| Sistema de ensamble | Base | A presión y tornillería. | |
| | Respaldo y asiento | Termo sellado, enclipado y enfundado sin uso de adhesivos. | |
| | Descansabrazos | Por sistema de presillas a carcasa del asiento. | |
| | Ruedas | Insertadas a presión con seguro. | |
| Certificados | De manufactura o producción | **ISO 9001- Vigente.**<br>Sistema de gestión de calidad. | |
| | | **ISO 14001 – Vigente.**<br>Sistema de gestión de calidad ambiental | |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. | |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | | |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| Tipo de unidad | Clave IMSS | Descripción |
|---|---|---|
| Unidades Médicas | 511.814.0405 | Silla alta giratoria con mecanismo de contacto permanente y aro reposa pies |

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.




PROHIBIDA SU COMERCIALIZACIÓN

| Tipo de unidad | Clave IMSS | Descripción |
|---|---|---|
| **Unidades Médicas** | **511.619.1476** | **Mesa circular para juntas de 4 lugares de cristal** |

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Administrativo. | |
| Áreas o locales de uso | Salas de juntas y Oficinas directivas. | |
| Dimensiones generales | Diámetro 120 cm; Altura 75 cm. | |
| Capacidad del Carga | 150 kg. | |
| Descripción Técnica | Estructura | Compuesta por 2 marcos fabricados en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "U" con frente de 60 cm, altura de 75 cm y 4 cm de espesor y calibre 20. |
| | Cubierta | Circular de cristal claro templado con 1.20 m de diámetro de 12 mm de espesor con bordes redondeados y canto pulido recto. |
| | Regatones | Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm ubicados en la parte inferior de los marcos. |
| Acabados | Lámina de acero rolado en frío | En pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. |
| | Regatones | Antiderrapantes. |
| Selección Cromática | Lámina de acero rolado en frío | **PANTONE*** Burgundy PQ-1617TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE*** Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE*** Serenity PQ-15-3919TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Estructura | Marcos unidos en forma de "X" por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. |
| | Regatones | Insertados a presión |
| Certificados | De manufactura o producción. | **ISO 9001- Vigente.**<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |

Perspectiva del artículo

Imágenes representativas y no indican diseño específico.



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO


| Tipo de unidad | Clave IMSS | Descripción |
|---|---|---|
| **Unidades Médicas** | **511.814.0421** | **Silla fija de polipropileno** |

| | | |
|---|---|---|
| Grupo | Mobiliario Administrativo. | |
| Áreas o locales de uso | UCIN, UCIA, Medicina física y Rehabilitación, Parafinas | |
| Dimensiones generales | Altura de asiento 45 cm; Ancho de asiento 50 cm; Profundidad de asiento 50 cm, Altura Total 85 cm | |
| Capacidad de Carga | 120 kg. | |
| Descripción Técnica | Asiento | Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos, auto extinguible, con bordes redondeados para evitar filos cortantes. |
| | Respaldo | Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos, auto extinguible, con multiperforaciones para permitir la circulación de aire. |
| | Patas | Fabricadas en perfil tubular de aluminio de 1" de diámetro, calibre 16. |
| | Regatones | Fabricados en nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable |
| | Descansabrazos | Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos. Auto extinguible (opcional, según se requiera) |
| Acabados | Aluminio | Anodizado natural. |
| | Polipropileno | Antibacterial. |
| | Pieza completa | Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. |
| Selección cromática | Polipropileno | **PANTONE** PQ-CoolGray 2C<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Serenity PQ-15-3919TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Rose Quartz PQ-13-1520TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Burgundy PQ-19-1617TPX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Green PQ 561C.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Polipropileno | Maquinado para un ensamble perfecto: dobleces en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad. |
| Certificados | De manufactura o producción | **ISO 9001- Vigente.**<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| Tipo de unidad | Clave IMSS | Descripción |
|---|---|---|
| **Unidades Médicas** | **511.814.0421** | **Silla fija de polipropileno** |

| Perspectiva del artículo |
|---|
| Imágenes representativas y no indican diseño específico. |



## Anexo No. 3.2
## Relación y Cantidad de Bienes
## Grupo 511 "Mobiliario Administrativo"

| No. | CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51100111 | 16555 | 511.026.0378.01.01 | ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS | 4 |
| 2 | 51100111 | 16556 | 511.026.0436.01.01 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 CM. DOS VISTAS | 13 |
| 3 | 51100004 | 16561 | 511.076.0351.01.01 | ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS | 1 |
| 4 | 51100040 | 16600 | 511.619.1080.01.01 | MESA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES | 9 |
| 5 | 51100040 | 16602 | 511.619.1106.01.01 | MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN | 30 |
| 6 | 51100040 | 16606 | 511.619.1155.01.01 | MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF | 8 |
| 7 | 51100040 | 16607 | 511.619.1197.01.01 | MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES | 1 |
| 8 | 51100022 | 16612 | 511.622.0079.01.01 | MODULO ESCRITORIO AUTOSUSTENTABLE PARA U | 7 |
| 9 | 51100094 | 16619 | 511.814.0069.01.01 | SILLA ALTA GIRATORIA | 1 |
| 10 | 51100101 | 16629 | 511.836.0337.01.01 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES | 1 |
| 11 | 51100101 | 16630 | 511.836.0345.01.01 | SILLÓN CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN | 15 |
| 12 | 51300187 | 16631 | 511.883.0057.01.01 | TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 | 5 |
| 13 | 51300187 | 16636 | 511.883.0305.01.01 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 X 1 | 2 |
| 14 | 51100101 | 18543 | 511.836.0295.02.01 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO | 5 |
| 15 | 51100101 | 18555 | 511.836.0311.02.01 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO | 245 |
| 16 | 51100111 | 19122 | 511.026.0462.00.01 | ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISTAS | 4 |
| 17 | 51100022 | 19238 | 511.339.1014.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 cm CON LATERAL DE | 12 |
| 18 | 51100022 | 19239 | 511.339.1022.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZ | 18 |
| 19 | 51100022 | 19241 | 511.339.1220.02.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DERECHA DE 15 | 1 |
| 20 | 51100020 | 19243 | 511.268.0250.02.01 | CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS | 15 |
| 21 | 51100022 | 19246 | 511.339.1212.02.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LA | 23 |
| 22 | 51100079 | 19698 | 511.622.0182.00.01 | MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DEREC | 1 |
| 23 | 51100079 | 19699 | 511.622.0194.00.01 | MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DEREC | 1 |
| 24 | 51100111 | 19977 | 511.026.0501.00.01 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA | 90 |
| 25 | 51100012 | 19980 | 511.109.0345.00.01 | BANCO ALTO | 3 |
| 26 | 56700026 | 19981 | 511.178.0113.00.01 | CARRETILLA PORTA BULTOS | 1 |
| 27 | 51100022 | 19989 | 511.339.1275.00.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DI | 3 |
| 28 | 51100022 | 19990 | 511.339.1288.00.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZ | 4 |
| 29 | 51100022 | 19992 | 511.339.1304.00.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM SIN LA | 12 |
| 30 | 51100022 | 19993 | 511.339.1313.00.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM. SIN L | 1 |
| 31 | 51100089 | 20006 | 511.790.0227.00.01 | PORTA ROTAFOLIO CON PIZARRON | 2 |
| 32 | 51100090 | 20008 | 511.814.0356.00.01 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA TRINEO | 373 |
| 33 | 51100094 | 20009 | 511.814.0364.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EI | 9 |
| 34 | 51100101 | 20010 | 511.836.0458.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN T | 6 |
| 35 | 51100101 | 20011 | 511.836.0466.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO E | 18 |
| 36 | 51100094 | 20014 | 511.836.0496.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN | 1 |
| 37 | 51100094 | 20015 | 511.836.0505.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EI | 87 |
| 38 | 51100004 | 20388 | 511.076.1023.00.01 | ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP | 1 |
| 39 | 51100078 | 20401 | 511.401.0094.00.01 | EXHIBIDOR DE REVISTAS. | 1 |
| 40 | 51100101 | 20413 | 511.836.0514.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO E | 3 |
| 41 | 51100040 | 20545 | 511.619.1457.00.01 | MESA DE APOYO LATERAL EN MDP | 6 |
| 42 | 51100040 | 20546 | 511.619.1465.00.01 | MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP | 70 |
| 43 | 51100094 | 20554 | 511.814.0382.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN | 193 |
| 44 | 51100090 | 20555 | 511.814.0394.00.01 | SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TA | 54 |
| 45 | 51100094 | 20556 | 511.814.0405.00.01 | SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTA | 30 |
| 46 | 51100040 | 20559 | 511.619.1476.00.01 | MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE C | 22 |



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 3.2

Relación y Cantidad de Bienes

Grupo 511 "Mobiliario Administrativo"

| No. | CUCOP | Clave PREI | Clave SAI | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 51100040 | 20561 | 511.619.1483.00.01 | MESA DE CENTRO EN MDP | 11 |
| 48 | 51100022 | 20592 | 511.339.1422.00.01 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. | 5 |
| 49 | 51100090 | 20673 | 511.814.0421.00.01 | SILLA FIJA DE POLIPROPILENO | 25 |
| | | | | | 1453 |

Atentamente

**Ing. Arq. Maria de Lourdes Segundo Julio**
Titular de la Coordinación Técnica de
Proyectos y Construcción de Inmuebles

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# Anexo No. 3.3
## Requisitos para de Mobiliario
## Grupo 511 "Mobiliario Administrativo"

| Con. | Clave PREI | Clave SAI | Etiqueta | Cantidad | Criterio de Evaluación | Visita a instalaciones institucionales | Demostración de Características | Eléctrica | Hidrosanitaria | Gases | Vapor | Desinstalación e/o instalación | Nivel de capacitación | Mantenimiento Preventivo | Periodo mínimo requerido de garantía de los bienes | Registro Sanitario | Sustento de no necesidad COFEPRIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16555 | 511.026.0378.01.01 | ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS | 4 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 2 | 16556 | 511.026.0436.01.01 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 CM. DOS | 13 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 3 | 16561 | 511.076.0351.01.01 | ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 4 | 16600 | 511.619.1080.01.01 | MESA PARA SALA DE USOS MÚLTIPL | 9 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 5 | 16602 | 511.619.1106.01.01 | MESA DE APOYO PARA TELEFONOS | 30 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 6 | 16606 | 511.619.1155.01.01 | MESA ESQUINERA FABRICADA EN M | 8 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 7 | 16607 | 511.619.1197.01.01 | MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGAI | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 8 | 16612 | 511.622.0079.01.01 | MODULO ESCRITORIO AUTOSUSTE | 7 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 9 | 16619 | 511.814.0069.01.01 | SILLA ALTA GIRATORIA | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 10 | 16629 | 511.836.0337.01.01 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGAR | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 11 | 16630 | 511.836.0345.01.01 | SILLÓN CONFORTABLE DE 1 LUGAR | 15 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 12 | 16631 | 511.883.0057.01.01 | TARJETERO DOBLE PARA TARJETA | 5 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 13 | 16636 | 511.883.0305.01.01 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJE | 2 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 14 | 18543 | 511.836.0295.02.01 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO E | 5 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 15 | 18555 | 511.836.0311.02.01 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BA | 245 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 16 | 19122 | 511.026.0462.00.01 | ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y RI | 4 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 17 | 19238 | 511.339.1014.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 cm C | 12 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 18 | 19239 | 511.339.1022.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM C | 18 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 19 | 19241 | 511.339.1220.02.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA C | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 20 | 19243 | 511.268.0250.02.01 | CREDENZA DE 150CM CON BASES M | 15 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 21 | 19246 | 511.339.1212.02.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA C | 23 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 22 | 19698 | 511.622.0182.00.01 | MODULO DE ATENCION Y ORIENTAC | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 23 | 19699 | 511.622.0194.00.01 | MODULO DE ATENCION Y ORIENTAC | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 24 | 19977 | 511.026.0501.00.01 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA | 90 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 25 | 19980 | 511.109.0345.00.01 | BANCO ALTO | 3 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 26 | 19981 | 511.178.0113.00.01 | CARRETILLA PORTA BULTOS | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 27 | 19989 | 511.339.1275.00.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM C | 3 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 28 | 19990 | 511.339.1288.00.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM C | 4 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 29 | 19992 | 511.339.1304.00.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA C | 12 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 30 | 19993 | 511.339.1313.00.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA C | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 31 | 20006 | 511.790.0227.00.01 | PORTA ROTAFOLIO CON PIZARRON | 2 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 32 | 20008 | 511.814.0356.00.01 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCT | 373 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 33 | 20009 | 511.814.0364.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BA | 9 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 34 | 20010 | 511.836.0458.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR | 6 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 35 | 20011 | 511.836.0466.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGAR | 18 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 36 | 20014 | 511.836.0496.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO AL | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 37 | 20015 | 511.836.0505.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BA | 87 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 38 | 20038 | 511.076.1023.00.01 | ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FREN | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 39 | 20401 | 511.401.0094.00.01 | EXHIBIDOR DE REVISTAS. | 1 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 40 | 20413 | 511.836.0514.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGAR | 3 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| 41 | 20545 | 511.619.1457.00.01 | MESA DE APOYO LATERAL EN MDP | 6 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 3.3
Requisitos para de Mobiliario
Grupo 511 "Mobiliario Administrativo"

| Con. | Clave PREI | Clave SAI | Equipo | Cantidad * | Criterio de Evaluación | Visita a Instalaciones Institucionales | Demostración de Características | Eléctrica | Hidrosanitaria | Gases | Vapor | Desinstalación y/o Instalación | Nivel de Capacitación | Mantenimiento Preventivo | Periodo mínimo requerido de garantía de los Equipos | Registro Sanitario | Sustento de no necesidad COFEPRIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 20546 | 511.619.1465.00.01 | MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP | 70 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| [illegible] | 20554 | 511.614.0382.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BA | 193 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| [illegible] | 20555 | 511.614.0384.00.01 | SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BAS | 54 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| [illegible] | 20556 | 511.614.0405.00.01 | SILLA ALTA GIRATORIA CON MECAN | 30 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| [illegible] | 20559 | 511.619.1478.00.01 | MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE A | 22 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| [illegible] | 20561 | 511.619.1483.00.01 | MESA DE CENTRO EN MDP | 11 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| [illegible] | 20562 | 511.339.1422.00.01 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 | 5 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |
| [illegible] | 20672 | 511.614.0421.00.01 | SILLA FIJA DE POLIPROPILENO | 25 | BINARIO | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | No. Req. | F (MANUAL DE USUARIO-FOLLETO) | No. Req. | 24 MESES | No. Req. | No. Req. |

| NIVEL DE CAPACITACIÓN | NOMENCLATURA | TIPO DE CAPACITACIÓN: |
|---|---|---|
| | No Req | NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación. |
| | F = FUNDAMENTAL | Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento. |
| | I = INTERMEDIA | Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-practico para la explotación de las funciones. |
| | A = AVANZADA | Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro. |

Atentamente

**Arq. Jesús Acosta Rodríguez**
Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

**ANEXO 3.4**
**DIRECCIONES**

| No. | ESTADO | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA O SERVICIO | DIRECCIÓN | Designación | Nombre y Cargo | DATOS DE CONTACTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidalgo | Pachuca | Hospital General de Zona No. 36 | Boulvard Felipe Ángeles No. 1102, Fraccionamiento Aeropuerto, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42083 | Administrador de Contrato | Lic. Mario Enrique Rodríguez Puente, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos | mario.rodriguezp@imss.gob.mx 771 718 9834 xt 13311 |
| 2 | Hidalgo | Pachuca | Hospital General de Zona No. 36 | Boulvard Felipe Ángeles No. 1102, Fraccionamiento Aeropuerto, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42083 | Auxiliar | Ing. Braian Alberto Brown Hernández Jefe del Departamento de Construcción y P.I. | braian.brown@imss.gob.mx 771 718 9834 xt 13312 |

Atentamente

**Arq. Jesús Acosta Rodríguez**
Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

## ANEXO No. 4.1
## Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: | FECHA IMP.: |
| CLAVE PREI: | HORA IMP.: |

NOMBRE GENÉRICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LICITANTE: | (1) | MARCA: | (5) |
| LICITACIÓN : | (2) | MODELO: | (6) |
| PARTIDA: | (3) | CATALOGO: | (7) |
| CANTIDAD: | (4) | FABRICANTE | (8) |

(9) HOJA de .

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

A

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

(10)

B

(11)

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO No. 4.1
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| FORMATO: | INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripción técnica del licitante) |
|---|---|

A) Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en la Convocatoria.
B) Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante.

| Concepto | Registrar |
|---|---|
| 1.-Licitante | Razón Social del licitante. |
| 2.- Licitación | Número de procedimiento. |
| 3.- Partida | Número de la partida establecido en la convocatoria que corresponda con claves y nombre del equipo. |
| 4.- Cantidad | Número de bienes. |
| 5.- Marca(s) | La(s) marca(s) del(los) equipo(s). |
| 6.- Modelo(s) | El(Los) modelo(s) del(los) equipo(s) |
| 7.- Catálogo(s) | El(Los) catálogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos que corresponden al bien propuesto. |
| 8.- Fabricante (s) | El(Los) fabricantes(s) del equipo(s) que corresponden al bien propuesto. |
| 9- Hoja (s) | El número de hoja que corresponde y el total de las mismas. |
| 10.- Descripción técnica del licitante. | El licitante deberá describir con precisión las especificaciones y requisitos técnicos que conciernan a los rubros: Descripción, Accesorios, Consumibles, Instalación y Matenimiento propios de su oferta, puntualizando las características propias de su artículo en la columna "B", sobre todo cuando la descripción del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango.<br>El licitante preferentemente utilizará la secuencia numérica propuesta por el Instituto para la referencia con que se identifique dentro de los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante del bien propuesto, especificando el número(s) de la(s) página(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta, para cada uno de los numerales y subnumerales.<br>Los títulos: Descripción, Accesorios, Consumibles, Instalación, Matenimiento u Operación (según sea el caso), contenidos en las Especificaciones de la Cédula, no necesitan referenciarse. |
| 11.- Nombre y firma del representante autorizado por el licitante. | |

## Anexo No. 4.2
## Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega Recepción

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día _____del mes: _____ del año_____, en la Unidad Médica_____, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa _____, se levanta la presente acta a fin de hacer constar la ENTREGA-RECEPCIÓN, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DEL(LOS) BIEN(ES) a entera satisfacción del Instituto de acuerdo a las especificaciones generales que se detallan a continuación:

(**NOTA IMPORTANTE:** En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

I. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

| Equipo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Marca | Modelo | Número serie | Cantidad | Clave SAI | Clave PREI | Servicio de ubicación final del equipo |
| | | | | | | | |

| Equipos Accesorios* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Marca | Modelo | Número serie | Cantidad | Servicio de ubicación final del equipo |
| | | | | | |

*(*)Son todos los equipos que acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.*

| Proceso de adquisición: | Contrato Número: | Adjudicado a la empresa: | Domicilio de la empresa: | Teléfono de la empresa: | Correo electrónico de la empresa: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia, asi como las siguentes constancias que se anexan a la presente Acta, como parte integrante de la misma:

1. CONSTANCIA DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE DEL EQUIPO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES.



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

2. CONSTANCIA DE APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).
3. CONSTANCIA DE INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).
4. CONSTANCIA DE PUESTA EN OPERACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).
5. CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir la(s) CONSTANCIA(S) DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE DEL EQUIPO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES de fecha_____ en la que constan las siguientes condiciones:

*Condiciones de empaque y embalaje del embarque.*

Una vez realizada la verificación anterior y encontrándose que el bien se recibió en buen estado se procedió a la verificación de la constancia de APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) de fecha _____.

Verificado lo anterior y encontrándose que el bien se encontaba en buen estado se procedió a verificación de la CONSTANCIA DE INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES), de fecha _____.

Verificada la instalación del bien, se procedió a verificación de la CONSTANCIA DE PUESTA EN OPERACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES), de fecha _____.
Como siguiente paso se verificó enla CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES), de fecha _____ que la misma se haya realizado conforme lo establecido en el Contrato respectivo.

Acto seguido, el personal de la unidad médica de que se trate,indicado por el Administrador del Contrato, recibe la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, debiendo corresponder a lo que a continuación se describe:

- Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad, preferentemente en idioma español.
- Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
- Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
- Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.
- Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad médica.
- Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad, en idioma español.
- Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional, en idioma español.

Dichos manuales se relacionan a continuación:

| Título | Referencia | Anexos | Tipo | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

A. **Asimismo, a continuación se describe la *Documentación entregada al Administrador del Contrato por parte del proveedor:***

- Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
- Dos tantos originales y 3 copias de la Remisión de Pedido.
- Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.
- la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.
- Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante adjudicado, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.
- Original del Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos y en su caso para aquellas ofertas, de Mantenimiento Mayor, en el que se incluya la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados.
- Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.
- Original y copias de constancia de la instalación, conforme a lo indicado en el **Anexo No. 3.3**"Requisitos para el mobiliario".
- Original y copias de constancia de la capacitación otorgada al personal, conforme a lo indicado en el **Anexo 3.3** "Requisitos para el mobiliario" y el apartado "En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma" del inciso j) "Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".
- Copia de la Carta relativa a consumibles y accesorios (Anexo No. 4.7) y sus anexos, entregada a la División de Equipamiento Médico, de conformidad con lo indicado en el apartado "La existencia de consumibles y refacciones, en su caso." Del inciso j) "Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso".
- En caso de aplicar, carta del fabricante en la que se especifique que el equipo cumple con lo dispuesto por la norma NOM-229-SSA1-2002 y demás normatividad aplicable.

Observaciones:_____

_____

_____

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las ____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por cuadruplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven,

quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final de los bienes para el expediente respectivo, dos tantos originales al proveedor para el trámite de pago correspondiente, y el último juego original para el Administrador del Contrato, quien deberá remitir una copia simple al Área Contratante para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como copia simple a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad Médica** | (Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes) | | | | |
| Administrador del Contrato | | | Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) | | |
| | | | | | |
| (Firma y matrícula) | | (Antefirma) | (Firma y matrícula) | | (Antefirma) |
| Responsable del área usuaria del(os) bien(es) | | | Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) | | |
| | | | | | |
| (Firma y matrícula) | | (Antefirma) | (Firma y matrícula) | | (Antefirma) |
| Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido) | | | Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es) | | |
| | | | | | |
| (Firma y matrícula) | | (Antefirma) | (Firma) | | (Antefirma) |

NOTAS IMPORTANTES:

1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO".
3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

## Anexo No. 4.3
## Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día: _____del mes: _____ del año_____, en el domicilio de _____se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las siguientes especificaciones:

| Mobiliario | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Marca | Modelo | Número serie | Cantidad | Clave SAI | Clave PREI |
| | | | | | | |

De cual se cuenta con la siguiente información adicional:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidad Destino | | Delegación | |
| Nombre de la empresa | | | |
| Dirección de la empresa | | | |
| Teléfono | | Correo electrónico de la empresa | |
| Procedimiento de adquisición No. | | Contrato No. | |

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen:

Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.

Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día ___ del mes de _____ del año _____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquirente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad Médica** | (Se deberá indicar la Unidad Médica destino de los bienes) | | | | |
| Administrador del Contrato | | | Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) | | |
| | | | | | |
| (Firma y matrícula) | | (Antefirma) | (Firma y matrícula) | | (Antefirma) |
| Responsable del área usuaria del(os) bien(es) | | | Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) | | |
| | | | | | |
| (Firma y matrícula) | | (Antefirma) | (Firma y matrícula) | | (Antefirma) |
| Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido) | | | Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es) | | |
| | | | | | |
| (Firma y matrícula) | | (Antefirma) | (Firma) | | (Antefirma) |

NOTAS IMPORTANTES:

1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO"
3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

4. SE DEBERÁ DAR AVISO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ANEXANDO UNA COPIA SIMPLE DEL ACTA.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

# ANEXO 6

## REMISION DEL PEDIDO

IMSS
COORDINACION DE
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

FOLIO REMISIÓN

Fecha Remision

CONTRATO No.:

RAZÓN SOCIAL Y DOCMICILIO PROVEEDOR

LUGAR

FECHA DEL CONTRATO

PLAZO

1 / 1

LUGAR DE ENTREGA

R.F.C.

RAMO

IMSS

GRUPO

| RENG | CANTIDAD | UNIDAD | F.U. | CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

TOTAL

IMPORTE

DATOS COMPLEMENTARIOS

ALTA

CLASIFICACION PRESUPUESTAL

No. DE PROVEEDOR | E | CR | LOC | PROM | TS | E | D | A | PAR PRE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

## Remisión del Pedido
## Instrucciones de llenado

**OBJETIVO:** Documentar la entrega de bienes que realiza el proveedor, recepción y alta de almacén y registro contable

**GENERADO POR:** Proveedor, Almacén Central de Programas Especiales, Almacén delegacional

| Número | Dato | Anotar |
|---|---|---|
| 1 | N° ( número ) | Número de contrato |
| 2 | Fecha | Fecha , día, mes y año |
| 3 | Expediente | Número de expediente de compra |
| 4 | Fecha del contrato | Fecha de formalización del contrato |
| 5 | Registro del contrato S.P.P. | No llenar |
| 6 | Datos del proveedor | Nombre completo y razón social del proveedor que entrega los bienes de consumo |
| 7 | Plazo de entrega | Fecha límite de entrega de los bienes de consumo por parte del proveedor. |
| 8 | Hoja ____de_____ | Número consecutivo de hojas de que conste la remisión. |
| 9 | PPAPF | No llenar |
| 10 | R.F.C. | Registro Federal de Contribuyentes completo del proveedor otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo homoclave |
| 11 | Ramo | Anotar 124 |
| 12 | I.M.S.S. Registro patronal | Número completo del registro patronal otorgado por el IMSS |
| 13 | Grupo | Grupo de suministro al que corresponden los bienes de consumo a entregar por el proveedor. |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Lugar de entrega | Nombre y dirección completos de la unidad almacenaria donde entrega los bienes de consumo el proveedor. |
| 15 | Renglón | Número de renglón asignado al artículo en el anexo del contrato de la relación de bienes adjudicados. |
| 16 | Cantidad | Cantidad de artículos entregados por el proveedor |
| 17 | Unidad | Unidad de presentación del bien de consumo entregado por el proveedor conforme al Catalogo Operativo de Artículos del SAI. |
| 18 | Precio | Precio de unitario de compra |
| 19 | Clave del artículo | Clave completa de artículo genérico, específico, diferenciador y variante |
| 20 | Descripción del artículo | Descripción completa del artículos entregado por el proveedor conforme al Catalogo Operativo de Artículos del SAI |
| 21 | Importe | Importe del artículo, resultado de multiplicar cantidad de artículos por precio unitario de compra en su caso en la misma columna se anota el desglose del I.V.A. y se suma para obtener el importe total. |
| 22 | Importe con letra | Se anotara la suma total de los importes de cada artículo descrito en la remisión del pedido considerando la suma del I.V.A. letra. |
| 23 | Importe | Importe total con número incluye I.V.A. |
| 24 | Destino final | Nombre completo del almacén que recibe los bienes de consumo |
| 25 | Datos complementarios | Según el programa |
| 26 | Proveedor | Número de proveedor asignado por el IMSS |
| 27 | Clave presupuestal | Codificación completa del Almacén que recibe los bienes de consumo |
| 28 | Partida | Partida presupuestal correspondiente al grupo de suministro del los bienes de consumo recibidos |
| 29 | Alta | Sello, número de alta y firma del Titular del Área o Almacén |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

## ANEXO No. 4
## Términos y Condiciones numeral 4.24.4

**a) Vigencia:**

La vigencia del contrato, será a partir del día natural siguiente al acto de fallo y hasta el 31 de diciembre del 2022. Las obligaciones respecto de las garantías de los bienes contraídas por el Proveedor, tendrán la vigencia de **24 meses**, contado a partir de la entrega en el **Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo,** destino final de los bienes.

**b) Plazo de entrega del bien:**

El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, será de **"20 días naturales, contados a partir del día natural siguiente a la notificación de la adjudicación"**. En este plazo, el Proveedor deberá realizar la entrega, recepción de los bienes en el **Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo** y/o conforme a indicaciones del Administrador del Contrato, previa coordinación con el Administrador del Instrumento Jurídico que se derive del presente procedimiento; deberá hacer la instalación, puesta en operación de los bienes adjudicados y capacitación al personal del Instituto, establecidos en los presentes términos y condiciones.

**c) Mecanismo de evaluación de proposiciones.**

Para el total de las claves, se solicita que el Área Contratante estime la aplicación del Criterio Binario, de conformidad con el Artículo 36, segundo párrafo de la LAASSP y el 51, segundo párrafo de su Reglamento, para lo cual se pone a consideración la Justificación relativa a dicho mecanismo en el **Anexo No. 1.2 "Criterio de evaluación".**

Para efectos de la Evaluación de las Características Técnicas, se procederá al análisis integral y exhaustivo de la propuesta técnica, tomando en consideración los siguientes criterios:

1. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento.

2. Se verificará la descripción técnica del licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada de los bienes ofertados, conforme a lo precisado en el Instructivo de Llenado del "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

3. Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en la "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento. (**Anexo 4.1)**

4. Se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos, tanto para el inciso d) "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar", contenido en los presentes Términos y Condiciones; como para el inciso e) "Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes".

**d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.**

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, los licitantes deberán adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes:

1. Para la totalidad de las partidas, será requisito presentar copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 vigente, en el que se deberá identificar:

   - Tipo y número de certificado.
   - Nombre y dirección de la empresa que se certifica.
   - Alcance.
   - Fecha de emisión.
   - Vigencia o fecha de vencimiento.
   - Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

   El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en los presentes Términos y Condiciones, y ofertados por el licitante.

2. Para los bienes fabricados en su totalidad o que cuenten con componentes en madera, será requisito presentar copia simple del Certificado que acredite el origen, custodia y manejo sustentable de la madera empleada en la fabricación del mobiliario administrativo.

- Tipo y número de certificado.
- Nombre y dirección de la empresa que se certifica.
- Alcance.
- Fecha de emisión.
- Vigencia o fecha de vencimiento.
- Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en los presentes Términos y Condiciones, y ofertados por el licitante.

3. Copia simple del o los Certificado indicados en el Anexo No. 3.1 "Descripción amplia y detallada de los bienes (Cédulas de Descripción de Bienes)".

La documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

**e) Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.**

Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante, tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el licitante deberá comprobar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien ofertado.

**f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.**

No aplica.

**g) Visitas a las instalaciones de los licitantes.**

No aplica

**h) Las penas convencionales.**

El Instituto aplicará pena convencional por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, según corresponda, de acuerdo a lo siguiente:

- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en los plazos previstos de los presentes Términos y Condiciones, ya sea por atraso en la entrega de los bienes en el destino final de los bienes, por el equivalente al 2.5% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en la reposición del bien(es) dentro del plazo señalado en el apartado de Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 2.5% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, por la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo solicitado por personal del Instituto dentro del plazo señalado en el apartado j.7)

**i) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.**

El licitante, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder ante la presentación en los bienes recibidos a entera satisfacción del Instituto, por defectos o vicios ocultos en el bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:

Por conducto de los responsables administrativos del **Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo**, así como del administrador del contrato, podrá solicitar al Proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al Proveedor dentro del periodo de 6 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio), el Proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, realizar el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", de los presentes Términos y Condiciones.

**j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:**

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo de 24 meses (obligatorio), misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta

de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

- **Plazo para notificar al proveedor.**

El Instituto, por conducto del Administrador del Contrato, solicitará al Proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen", dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

- **La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.**

El Proveedor se compromete a garantizar durante la vigencia de la garantía de los bienes y su óptimo funcionamiento, la existencia de refacciones, accesorios y consumibles, según sea el caso, para los bienes entregados y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado.

- **Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.**

Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto de los responsables administrativos del **Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo**, así como del Administrador del Contrato, deberá solicitar al Proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la

fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien.

- **Periodo de garantía.**

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo obligatorio de **24 meses**, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en el **Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo,** destino final de los bienes y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

- **Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.**

Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios **(24 meses)**, a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto, el Proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.

Los 6 días hábiles posteriores al reporte por escrito, para la reparación se otorgarán bajo la siguiente secuencia:

- 2 días hábiles para acudir al **Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo**.
- 1 día hábil para diagnóstico.
- 3 días hábiles para remplazo de refacciones.

- **Garantía de mano de obra y/o partes.**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

La garantía del bien y su óptimo funcionamiento, incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.

- **Mantenimientos correctivos**

El Proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes **(24 meses)**, los servicios de mantenimiento:

a. **Mantenimiento correctivo.**

El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el Proveedor cuando el bien y/o sus accesorios presente fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto del Administrador del Contrato, solicitará al Proveedor, se realicen las reparaciones de los bienes y/o sus accesorios; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen", dentro del periodo de 6 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

El Proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.", del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", de los presentes Términos y Condiciones.

En todos los casos, los mantenimientos deberán ser proporcionando todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias, sin costo adicional para el Instituto.



2022 Ricardo Flores Magón
Año de

En los supuestos en los que el Proveedor señale que la falla fue producto de un mal uso o negligencia por parte del personal usuario del **Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo**, éste deberá acreditar que los bienes presentan daños por dichas causas y que en consecuencia no aplica dicha reparación a cargo del Proveedor, lo cual deberá ser aceptado por parte del Administrador de Contrato.

- **Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de estas POBALINES.**

El Proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto, previa verificación del Área Requirente y/o del Administrador del Contrato del cumplimiento de todas las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato correspondiente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza son indivisibles, por lo que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas, en razón de las características, cantidad y destino de los bienes objeto de la contratación.

**k) Forma de pago**

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición conforme a la entrega de los bienes a entera satisfacción del IMSS, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del contrato.

La documentación comprobatoria será:

1. Comprobante fiscal autorizado por el SAT en el que se indique:
    a) Número de Proveedor
    b) Número de Contrato
    c) Número de tránsito o de alta(s)
    d) Número de fianza y nombre de la afianzadora
2. Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción y Puesta en Operación de Bienes de Inversión.
3. Copia del contrato.
4. Remisión del pedido.
5. Copia de la fianza.
6. Original de la carta garantía entregada al Administrador del Contrato, en las que se detalle que su vigencia comenzará a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del instituto en el **Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo,** destino final de los bienes, debidamente sellada y firmada, conforme lo señalado en el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, y Puesta en Operación de Bienes de Inversión".
7. En su caso, CFDI a Favor del IMSS por sanciones o penalizaciones en las que se indique:
    a) Número de contrato
    b) Número de Proveedor
8. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la fecha de presentación con el Administrador de Contrato, emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

1. En el caso de que algún particular:
   a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
   b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
   c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

No podrá obtener la citada opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;
II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;
III. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 14-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.

3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar

que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

Para el trámite de pago en el contrato se deberá indicar que el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

En el contrato se deberá indicar que el Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su caso.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que el Proveedor deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes o servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER,

HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema inter bancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

El Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

**I) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes adquiridos, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.**

La entrega de los Bienes se realizará bajo el esquema de DDP "Entregada Derechos Pagados".

El Proveedor deberá entregar los bienes conforme al **Anexo 3.4 "Dirección de entrega".**

El Proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto.

La recepción de los bienes se llevará a cabo en 1 acto:

La entrega de los bienes será conforme al **Anexo 3.4 "Dirección de entrega"**, y se procederá a levantar el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" **(Anexo No. 4.2),** en la que se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

1. La recepción de los bienes estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):

- Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva,

firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación correrán a cuenta del Proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que el mobiliario administrativo deberá ubicarse.

De ser el caso el proveedor deberá llevar acabo el armado de los bienes en el sitio, día y horario previo acuerdo entre el proveedor y el administrador del contrato.

En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, imputable al Proveedor, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión". **(Anexo No. 4.3**), misma que deberá remitirse un original al Administrador del Contrato para los trámites a que haya lugar para las acciones legales conducentes.

Se precisa que los responsables de la recepción de los bienes es el Administrador el Contrato, y los servidores públicos autorizados para elaborar el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" que se encuentra en el **Anexo No. 4.2 o bien, "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión" del Anexo No. 4.3,** según corresponda.

El licitante adjudicado previa coordinación con el (los) Director(es) del **Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo**, destino final de los bienes, deberá identificar el espacio físico designado por el personal del **Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo**, en el que deberá hacer la entrega-recepción y, en su caso instalación y puesta en operación de los bienes.

Atentamente

**Ing. Arq. Maria de Lourdes Segundo Julio**
Titular de la Coordinación Técnica de
Proyectos y Construcción de Inmuebles



2022 Ricardo Flores Magón
Año de

| | | |
|---|---|---|
| IMSS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN<br>UNIDAD DE ADQUISICIONES<br>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y<br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS<br>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS | Contrato Número<br>DC22S350 |

# ANEXO 2 (DOS)

## "DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, PROPUESTA ECONÓMICA, CARTA GARANTÍA Y ACTA DE FALLO,"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **22** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO


**ANEXO No. 4.1**
**Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | . LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 13 |
| PARTIDA | 2 | | |
| CLAVE SAI | 511.026.0436.01 .01 | | |
| CLAVE PREI | 16556 | | |
| NOMBRE GENÉRICO | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 CM. DOS VISTAS | | |


| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | ANQL FJO 2V |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 2 |

HOJA 1 DE 4

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
|---|---|
| 1 MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 mm (1 ¼" X 1 13/16" A 1 7/8") EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 CON MUESCAS ESPECIALES TIPO CREMALLERA. LAS MUESCAS DEBERAN SER TROQUELADAS EN AMBAS CARAS DEL PERFIL (CON DISEÑO Y DIMENSIONES DE CADA FABRICANTE) PARA INSERTAR LOS ENTREPAÑOS, CON REFUERZOS TRANSVERSALES PARA FORMAR EL MARCO EN PERFIL TUBULAR DE 31.7 X 38.1mm (1 ¼" X 1 ½") EN LAMINA DE ACERO C.R. UNIDOS A LOS VERTICALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.<br>EN LA PARTE INFERIOR ESTARA PROVISTO DE UN SISTEMA DE SUJECION PARA COLOCAR REGATONES NIVELADORES. PLACA DE ACERO CALIBRE 12, SOLDADA AL PERFIL CON INSERTO ROSCADO DE ACERO O TUERCA INSERTADA A BASE DE DOBLECES EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 SUJETA AL PERFIL A BASE DEL MISMO SISTEMA DE DOBLECES. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS. | 11 MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 mm (1 ¼" X 1 13/16" A 1 7/8") EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 CON MUESCAS ESPECIALES TIPO CREMALLERA. LAS MUESCAS DEBERAN SER TROQUELADAS EN AMBAS CARAS DEL PERFIL (CON DISEÑO Y DIMENSIONES DE CADA FABRICANTE) PARA INSERTAR LOS ENTREPAÑOS, CON REFUERZOS TRANSVERSALES PARA FORMAR EL MARCO EN PERFIL TUBULAR DE 31.7 X 38.1mm (1 ¼" X 1 ½") EN LAMINA DE ACERO C.R. UNIDOS A LOS VERTICALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.<br>EN LA PARTE INFERIOR ESTARA PROVISTO DE UN SISTEMA DE SUJECION PARA COLOCAR REGATONES NIVELADORES. PLACA DE ACERO CALIBRE 12, SOLDADA AL PERFIL CON INSERTO ROSCADO DE ACERO O TUERCA INSERTADA A BASE DE DOBLECES EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 SUJETA AL PERFIL A BASE DEL MISMO SISTEMA DE DOBLECES. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS. |
| 2 ENTREPAÑO CON RANURAS PARA COLOCACION DE DIVISORES, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CON PERALTE DE 25.4mm (1") CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR Y EN LOS CUATRO COSTADOS, A BASE DE CANALETAS Y PERFILES DEL MISMO MATERIAL Y CALIBRE, EL ENTREPAÑO DEBERA SER DISEÑADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN LOS MARCOS VERTICALES DE TAL FORMA QUE EL ENSAMBLE DE LOS ENTREPAÑOS CON LOS MARCOS VERTICALES SEA BUENA APARIENCIA, ACABADO Y GARANTICE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A TODA LA ESTRUCTURA. UNA VEZ COLOCADOS TODOS LOS ENTREPAÑOS DEBEN SOPORTAR UN PESO DE 100kg UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN CADA UNO, PARA HACER UN TOTAL DE 1000kg. SIN SUFRIR DEFORMACION EN | 12 ENTREPAÑO CON RANURAS PARA COLOCACION DE DIVISORES, FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CON PERALTE DE 25.4mm (1") CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR Y EN LOS CUATRO COSTADOS, A BASE DE CANALETAS Y PERFILES DEL MISMO MATERIAL Y CALIBRE, EL ENTREPAÑO DEBERA SER DISEÑADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN LOS MARCOS VERTICALES DE TAL FORMA QUE EL ENSAMBLE DE LOS ENTREPAÑOS CON LOS MARCOS VERTICALES SEA BUENA APARIENCIA, ACABADO Y GARANTICE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A TODA LA ESTRUCTURA. |










ANEXOS
SIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

NINGUNA DE SUS PARTES COMPONENTES O PERDIDA DE ESTABILIDAD EN SU VERTICAL. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRAIMSS.

3 REGATON NIVELADOR DE ALTURA AJUSTABLE, CON PLATO DE 53mm (2 1/16") DE DIAMETRO, FABRICADO DE ACERO ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO ACABADO ZINCADO O GALVANIZADO DE 9.3mm (3/8") DE DIAMETRO POR 70mm (2 ¾") DE LONGITUD, PROVISTO DE TUERCA (LA TUERCA DEBERA FIJAR AL REGATON PARA QUE NO SE MUEVA, UNA VEZ NIVELADO ELANAQUEL).

4 TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO Y DIMENSIONES ESPECIALES PARA ENSAMBLARSE A LOS MARCOS VERTICALES, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES Y SISTEMA DE ENSAMBLE) ACABADO EN PINTURA* COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS.

5 BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO Y DIMENSIONES ESPECIALES PARA ENSAMBLARSE A LOS MARCOS VERTICALES, ASI COMO ZOCLO INTEGRADO, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES) RANURAS PARA COLOCAR DIVISORES. ACABADO EN PINTURA* COLOR SEGÚN MUESTRAIMSS.

6 ZOCLO INTEGRADO CON DISEÑO PARA INSERTARSE A LOS MARCOS VERTICALES, POR EL FRENTE Y EN LA PARTE TRASERA, DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16 Y EN LOS EXTREMOS CARTABONES DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 TROQUELADOS CON SOPORTES (PARA INSERTARSE AL PERFIL DEL MARCO VERTICAL) UNIDOS AL PERFIL, A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRAIMSS.

7 DIVISOR MOVIL, LONGITUDINAL COLOCADO AL CENTRO DEL ENTREPAÑO, DE 33cm DE ALTURA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
C.R. CALIBRE 20, CON DISEÑO PARA FIJARSE SOBRE EL ENTREPAÑO Y A LOS EXTREMOS EN LAS TAPAS LATERALES, TROQUELADO CON LENGÜETAS QUE SE INSERTARAN EN LAS RANURAS PREVIAMENTE TROQUELADAS EN EL ENTREPAÑO Y TAPAS LATERALES EL DIVISOR EN EL CORTE SUPERIOR DEBERA LLEVAR UN DOBLEZ TIPO MACHUCON QUE FORME ESTRUCTURA Y SAQUES TROQUELADOS PARA SUJETARSE CON LA MANO Y LEVANTARLO EN SENTIDO VERTICAL, ASI MISMO DEBERA LLEVAR TRES RANURAS TROQUELADAS, MODULADAS EQUIDISTANTES, PARA INSERTAR DIVISORES TRANSVERSALES, CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR* SEGÚN

UNA VEZ COLOCADOS TODOS LOS ENTREPAÑOS DEBEN SOPORTAR UN PESO DE 100kg UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN CADA UNO, PARA HACER UN TOTAL DE 1000kg. SIN SUFRIR DEFORMACION EN NINGUNA DE SUS PARTES COMPONENTES O PERDIDA DE ESTABILIDAD EN SU VERTICAL. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRAIMSS.


13 REGATON NIVELADOR DE ALTURA AJUSTABLE, CON PLATO DE 53mm (2 1/16") DE DIAMETRO, FABRICADO DE ACERO ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO ACABADO ZINCADO O GALVANIZADO DE 9.3mm (3/8") DE DIAMETRO POR 70mm (2 ¾") DE LONGITUD, PROVISTO DE TUERCA (LA TUERCA DEBERA FIJAR AL REGATON PARA QUE NO SE MUEVA, UNA VEZ NIVELADO ELANAQUEL).

14 TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO Y DIMENSIONES ESPECIALES PARA ENSAMBLARSE A LOS MARCOS VERTICALES, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES Y SISTEMA DE ENSAMBLE) ACABADO EN PINTURA* COLOR SEGÚN MUESTRAIMSS.

15 BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO Y DIMENSIONES ESPECIALES PARA ENSAMBLARSE A LOS MARCOS VERTICALES, ASI COMO ZOCLO INTEGRADO, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES) RANURAS PARA COLOCAR DIVISORES. ACABADO EN PINTURA* COLOR SEGÚN MUESTRAIMSS.

16 ZOCLO INTEGRADO CON DISEÑO PARA INSERTARSE A LOS MARCOS VERTICALES, POR EL FRENTE Y EN LA PARTE TRASERA, DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16 Y EN LOS EXTREMOS CARTABONES DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 TROQUELADOS CON SOPORTES (PARA INSERTARSE AL PERFIL DEL MARCO VERTICAL) UNIDOS AL PERFIL, A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRAIMSS.

17 DIVISOR MOVIL, LONGITUDINAL COLOCADO AL CENTRO DEL ENTREPAÑO, DE 33cm DE ALTURA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
C.R. CALIBRE 20, CON DISEÑO PARA FIJARSE SOBRE EL ENTREPAÑO Y A LOS EXTREMOS EN LAS TAPAS LATERALES, TROQUELADO CON LENGÜETAS QUE SE INSERTARAN EN LAS RANURAS PREVIAMENTE TROQUELADAS EN EL ENTREPAÑO Y TAPAS LATERALES EL DIVISOR EN EL CORTE SUPERIOR DEBERA LLEVAR UN DOBLEZ TIPO MACHUCON QUE FORME ESTRUCTURA Y SAQUES TROQUELADOS PARA SUJETARSE CON LA MANO Y LEVANTARLO EN









SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

MUESTRAIMSS.

8 DIVISOR MOVIL, TRANSVERSAL DE 23cm DE ALTURA QUE SE COLOCARA EN LAS RANURAS TROQUELADAS DEL DIVISOR LONGITUDINAL. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20, CON DISEÑO PARA FIJARSE AL ENTREPAÑO, A BASE DE LENGÜETAS TROQUELADAS EN EL DIVISOR Y AL DIVISOR LONGITUDINAL. EN LAS RANURAS TROQUELADAS EN AMBOS DIVISORES, ESTAS RANURAS DEBERAN DISEÑARSE EN TAL FORMA QUE PERMITAN QUE EL PERSONAL OPERATIVO PUEDA COLOCAR O REMOVER DIVISORES TRANSVERSALES CON UN MINIMO ESFUERZO, SIN EMPLEAR HERRAMIENTAS Y SIN DESARMAR NINGUN ELEMENTO DEL ANAQUEL; ASI MISMO EL DIVISOR DEBERA LLEVAR UN DOBLEZ TIPO MACHUCON EN EL CORTE SUPERIOR PARA FORMAR ESTRUCTURA Y PROPORCIONAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA AL DIVISOR, CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA.

9 PORTAETIQUETAS COLOCADO EN AMBOS FRENTES DEL ANAQUEL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 22 CON DISEÑO EN FORMA DE CANALETA PARA COLOCARSE EN TODO EL FRENTE DEL ENTREPAÑO, BASE Y EN LOS FRENTES DE LOS ENTREPAÑOS. ACABADO EN CROMO BRILLANTE.

10 TAPAS VERTICALES LATERALES Y CENTRAL EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 DISEÑADA PARA COLOCARSE AL CENTRO Y A LOS COSTADO DEL ANAQUEL A BASE DE PRESION U OTRO SISTEMA PROPUESTO POR EL FABRICANTE, CON RANURAS TROQUELADAS PARA INSERTAR LENGÜETAS DE LOS DIVISORES LONGITUDINALES. DICHAS RANURAS DEBERAN SER TROQUELADAS CON LAS DIMENSIONES Y TOLERANCIAS NECESARIAS PARA REMOVER LOS DIVISORES LONGITUDINALES EN EL SENTIDO VERTICAL Y CONSIDERAR LA COLOCACION DE DOS LENGÜETAS AL MISMO TIEMPO, AL COLOCAR DOS ENTREPAÑOS CON SUS DIVISORES POR AMBOS LADOS. CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS* SEGÚN MUESTRAIMSS.

NOTAS

*PARA SU CUANTIFICACION SE DEBERA CONSIDERAR QUE ESTE MUEBLE LO CONFORMAN DOS MODULOS FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL. VER FIGURA ILUSTRATIVA EN ESTAS CEDULAS NORMATIVAS.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986 03.01.01-04.01-

SENTIDO VERTICAL, ASI MISMO DEBERA LLEVAR TRES RANURAS TROQUELADAS, MODULADAS EQUIDISTANTES, PARA INSERTAR DIVISORES TRANSVERSALES, CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

18 DIVISOR MOVIL, TRANSVERSAL DE 23cm DE ALTURA QUE SE COLOCARA EN LAS RANURAS TROQUELADAS DEL DIVISOR LONGITUDINAL. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20, CON DISEÑO PARA FIJARSE AL ENTREPAÑO, A BASE DE LENGÜETAS TROQUELADAS EN EL DIVISOR Y AL DIVISOR LONGITUDINAL. EN LAS RANURAS TROQUELADAS EN AMBOS DIVISORES, ESTAS RANURAS DEBERAN DISEÑARSE EN TAL FORMA QUE PERMITAN QUE EL PERSONAL OPERATIVO PUEDA COLOCAR O REMOVER DIVISORES TRANSVERSALES CON UN MINIMO ESFUERZO, SIN EMPLEAR HERRAMIENTAS Y SIN DESARMAR NINGUN ELEMENTO DEL ANAQUEL; ASI MISMO EL DIVISOR DEBERA LLEVAR UN DOBLEZ TIPO MACHUCON EN EL CORTE SUPERIOR PARA FORMAR ESTRUCTURA Y PROPORCIONAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA AL DIVISOR, CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA.

19 PORTAETIQUETAS COLOCADO EN AMBOS FRENTES DEL ANAQUEL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 22 CON DISEÑO EN FORMA DE CANALETA PARA COLOCARSE EN TODO EL FRENTE DEL ENTREPAÑO, BASE Y EN LOS FRENTES DE LOS ENTREPAÑOS. ACABADO EN CROMO BRILLANTE.

20 TAPAS VERTICALES LATERALES Y CENTRAL EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 DISEÑADA PARA COLOCARSE AL CENTRO Y A LOS COSTADO DEL ANAQUEL A BASE DE PRESION U OTRO SISTEMA PROPUESTO POR EL FABRICANTE, CON RANURAS TROQUELADAS PARA INSERTAR LENGÜETAS DE LOS DIVISORES LONGITUDINALES. DICHAS RANURAS DEBERAN SER TROQUELADAS CON LAS DIMENSIONES Y TOLERANCIAS NECESARIAS PARA REMOVER LOS DIVISORES LONGITUDINALES EN EL SENTIDO VERTICAL Y CONSIDERAR LA COLOCACION DE DOS LENGÜETAS AL MISMO TIEMPO, AL COLOCAR DOS ENTREPAÑOS CON SUS DIVISORES POR AMBOS LADOS. CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS* SEGÚN MUESTRAIMSS.

NOTAS

*PARA SU CUANTIFICACION SE DEBERA CONSIDERAR QUE ESTE MUEBLE LO CONFORMAN DOS MODULOS



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

| | |
|---|---|
| 05.01.01-05.02.01-05.02.02-05.02.03-06-07-07.10-09<br><br>TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0cm.<br><br>*COLOR GRIS SEGÚN MUESTRA IMSS.<br><br>EL ANAQUEL ES UN MUEBLE ARMABLE Y DESARMABLE CON SISTEMA DE UNIONES A PRESION (SIN TORNILLERIA) POR LO QUE EL FABRICANTE DEBERA INCLUIR INSTRUCTIVO DE ARMADO. | FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL. VER FIGURA ILUSTRATIVA EN ESTAS CEDULAS NORMATIVAS.<br><br>APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986 03.01.01-04.01-05.01.01-05.02.01-05.02.02-05.02.03-06-07-07.10-09<br><br>TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0cm.<br><br>*COLOR GRIS SEGÚN MUESTRA IMSS.<br><br>EL ANAQUEL ES UN MUEBLE ARMABLE Y DESARMABLE CON SISTEMA DE UNIONES A PRESION (SIN TORNILLERIA) POR LO QUE EL FABRICANTE DEBERA INCLUIR INSTRUCTIVO DE ARMADO. |

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

**SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016**









FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES


**ANEXO No. 4.1**
**Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 1 |
| PARTIDA | 9 | | |
| CLAVE SAI | 511.814.0069.01 .01 | | |
| CLAVE PREI | 16619 | | |
| NOMBRE GENÉRICO | SILLA ALTA GIRATORIA | | |


| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | **SILAL GR** |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 9 |

HOJA 1 DE 2

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
|---|---|
| 1. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS* CON ACABADO LISO POR AMBOS LADOS, PROVISTA DE 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA A BASE DE TORNILLOS DE ACERO; CON PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION/EXPANSION, DE ORIGEN ALEMAN MCA. SUSPA, STABILUS O EQUIVALENTE, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS, INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS. | 1. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS* CON ACABADO LISO POR AMBOS LADOS, PROVISTA DE 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA A BASE DE TORNILLOS DE ACERO; CON PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION/EXPANSION, DE ORIGEN ALEMAN MCA. SUSPA, STABILUS O EQUIVALENTE, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS, INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS. |
| 2. COLUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18; ACABADO CROMADO. | 2. COLUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18; ACABADO CROMADO. |
| 3. BASE DE CINCO APOYOS FABRICADA EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CAL. 18 ACABADO CROMADO CON INSERTO METALICO ESPECIAL PARA LA FIJACION DE REGATONES. | 3. BASE DE CINCO APOYOS FABRICADA EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CAL. 18 ACABADO CROMADO CON INSERTO METALICO ESPECIAL PARA LA FIJACION DE REGATONES. |
| 4. DESCANSAPIES DE TUBO DE ACERO C.R. CAL. 18 DE 15.8mm (5/8") DE DIAMETRO MINIMO, CON SOPORTES ACABADO CROMADO; DEBE SER PERIMETRAL. | 4. DESCANSAPIES DE TUBO DE ACERO C.R. CAL. 18 DE 15.8mm (5/8") DE DIAMETRO MINIMO, CON SOPORTES ACABADO |
| 5. REGATON CON ALTURA AJUSTABLE DE | |




Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016




FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

| | |
|---|---|
| ACERO ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO Y 32 mm (1 1/4") DE LONGITUD.<br><br>**NOTAS:**<br><br>TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm. | CROMADO: DEBE SER PERIMETRAL.<br><br>5. REGATON CON ALTURA AJUSTABLE DE ACERO ACABADO CROMADO CON TORNILLO DE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO Y 32 mm (1 1/4") DE LONGITUD.<br><br>**NOTAS:**<br><br>TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm. |


ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

**SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016**







**ANEXO No. 4.1**
**Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**


| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | . LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 1 |
| PARTIDA | 10 | | |
| CLAVE SAI | 511.836.0337.01 .01 | | |
| CLAVE PREI | 16629 | | |
| NOMBRE GENÉRICO | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES | | |

| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | **SILN 2L** |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 10 |


HOJA 1 DE 2

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
|---|---|
| 1.RESPALDO<br><br>DEBERA SER ERGONOMICO, FABRICADO CON UNA ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA, Y/O TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE PRIMERA, EN AMBOS CASOS EL ESPESOR DE LA MADERA DEBERA SER DE UNA PULGADA, EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FTS3./min., MINIMO), ANTIALERGICA, CON UNA DENSIDAD DE 35 Kg/m3, EL ESPESOR DEL LAMINADO DE ACOJINAMIENTO EN EL RESPALDO DEBERA SER DE 100 mm, (4") TAPIZADO EN TELA NACIONAL 100% POLIPROPILENO, INHERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR VERDE, COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA I.M.S.S. O EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) A SOLICITUD ESPECÍFICA DEL IMSS.<br><br>2.BRAZOS<br><br>DEBERAN ESTAR FABRICADOS A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA Y TAMBOR DE TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE PRIMERA, DE 9 mm, DE ESPESOR EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FTS3./min., MINIMO), ANTIALERGICA, CON UNA DENSIDAD DE 35 Kg/m3, EL ESPESOR DEL LAMINADO DE ACOJINAMIENTO EN LOS BRAZOS DEBERA SER DE 38 mm (1 ½"), POR AMBOS COSTADOS, TAPIZADO EN TELA NACIONAL 100% POLIPROPILENO, INHERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR VERDE, COLOR, Y TEXTURA SEGUN MUESTRA I.M.S.S, O EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) A SOLICITUD ESPECÍFICA DEL IMSS<br><br>3.ASIENTO<br><br>DEBERA SER ERGONOMICO, FABRICADO CON MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA, Y/O TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE PRIMERA, EN AMBOS CASOS EL ESPESOR DE LA MADERA DEBERA SER DE UNA PULGADA, EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FTS3./min., MINIMO), ANTIALERGICA, CON UNA DENSIDAD DE 35 Kg/m3, EL ESPESOR DEL LAMINADO DE ACOJINAMIENTO EN EL RESPALDO DEBERA SER DE 100 mm, (4") CADA LUGAR TENDRA UN COJIN INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA NACIONAL 100% POLIPROPILENO, INHERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR VERDE, COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA I.M.S.S O EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) A SOLICITUD ESPECÍFICA DEL IMSS. | 1.RESPALDO<br><br>DEBERA SER ERGONOMICO, FABRICADO CON UNA ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA, Y/O TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE PRIMERA, EN AMBOS CASOS EL ESPESOR DE LA MADERA DEBERA SER DE UNA PULGADA, EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FTS3./min., MINIMO), ANTIALERGICA, CON UNA DENSIDAD DE 35 Kg/m3, EL ESPESOR DEL LAMINADO DE ACOJINAMIENTO EN EL RESPALDO DEBERA SER DE 100 mm, (4") TAPIZADO EN TELA NACIONAL 100% POLIPROPILENO, INHERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR VERDE, COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA I.M.S.S. O EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) A SOLICITUD ESPECÍFICA DEL IMSS.<br><br>2.BRAZOS<br><br>DEBERAN ESTAR FABRICADOS A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA Y TAMBOR DE TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE PRIMERA, DE 9 mm, DE ESPESOR EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FTS3./min., MINIMO), ANTIALERGICA, CON UNA DENSIDAD DE 35 Kg/m3, EL ESPESOR DEL LAMINADO DE ACOJINAMIENTO EN LOS BRAZOS DEBERA SER DE 38 mm (1 ½"), POR AMBOS COSTADOS, TAPIZADO EN TELA NACIONAL 100% POLIPROPILENO, INHERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR VERDE, COLOR, Y TEXTURA SEGUN MUESTRA I.M.S.S, O EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) A SOLICITUD ESPECÍFICA DEL IMSS<br><br>3.ASIENTO<br><br>DEBERA SER ERGONOMICO, FABRICADO CON MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA, Y/O TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE PRIMERA, EN AMBOS CASOS EL ESPESOR DE LA MADERA DEBERA SER DE UNA PULGADA, EL ACOJINAMIENTO SERA PROVENIENTE DE UN BLOCK LIMPIO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FTS3./min., MINIMO), ANTIALERGICA, CON UNA DENSIDAD DE 35 Kg/m3, EL ESPESOR DEL LAMINADO DE ACOJINAMIENTO EN EL RESPALDO DEBERA SER DE 100 mm, (4") CADA LUGAR TENDRA UN COJIN INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA NACIONAL 100% POLIPROPILENO, INHERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO Y AUTOEXTINGUIBLE, EN COLOR VERDE, COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA I.M.S.S O EN IMITACIÓN PIEL (PIELET) A SOLICITUD ESPECÍFICA DEL IMSS. |

**SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016**









ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS




FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

| | |
|---|---|
| 4.REFUERZO<br><br>REFUERZO LONGITUDINAL PARA INTEGRAR TODO EL MUEBLE Y DAR UN RIGIDO SOPORTE A LOS BRAZOS Y ASIENTOS, DEBERA ESTAR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 1.80 x 0.10 x 0.10 m. (71" x 4" x 4"), EL CUAL TENDRA SOLDADAS A CADA EXTREMO DE ESTE, Y BAJO LOS TRES LUGARES UNAS PLACAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 12 DE 0.15 x 0.15 m., LAS CUALES SUJETARAN A TODO EL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS DE 1/4" DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ E INSERTOS ROSCADOS EN CONTRA SENTIDO PARA MADERA, PASADO POR EL SISTEMA DE LIMPIEZA Y PREPARACION DEL METAL, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÒXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 210°A 240°C.<br><br>5.RESBALON<br><br>DEACERO GALVANIZADO, COLOCADO CON ESPECIAL INSERTO PARA MADERA.<br><br>NOTAS:<br>TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ±1.0 CM. | 4.REFUERZO<br><br>REFUERZO LONGITUDINAL PARA INTEGRAR TODO EL MUEBLE Y DAR UN RIGIDO SOPORTE A LOS BRAZOS Y ASIENTOS, DEBERA ESTAR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 1.80 x 0.10 x 0.10 m. (71" x 4" x 4"), EL CUAL TENDRA SOLDADAS A CADA EXTREMO DE ESTE, Y BAJO LOS TRES LUGARES UNAS PLACAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 12 DE 0.15 x 0.15 m., LAS CUALES SUJETARAN A TODO EL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS DE 1/4" DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ E INSERTOS ROSCADOS EN CONTRA SENTIDO PARA MADERA, PASADO POR EL SISTEMA DE LIMPIEZA Y PREPARACION DEL METAL, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÒXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 210°A 240°C.<br><br>5.RESBALON<br><br>DEACERO GALVANIZADO, COLOCADO CON ESPECIAL INSERTO PARA MADERA.<br><br>NOTAS:<br>TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES ±1.0 CM. |

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL

**SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016**



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



ANEXO No. 4.1
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | . LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 5 |
| PARTIDA | 12 | | |
| CLAVE SAI | 511.883.0057.01 .01 | | |
| CLAVE PREI | 16631 | | |

NOMBRE GENÉRICO
TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5")

| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | **TRJTRO DB** |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 12 |

HOJA 1 DE 1


| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
|---|---|
| Tarjetero doble para tarjetas de 7.62 x 12.7 cm (3" x 5") fabricado a base de:<br>1.- Cerradura, individual, acabado cromado.<br>2.- cuerpo de la gaveta de lámina de acero cal. 22, acabado en pintura color gris*.<br>3.- cuerpo y tapas inferior y superior del tarjetero de lámina de acero cal. 22, acabado en pintura color gris*, con formado integral para apilarse.<br>4.- Portaetiqueta de lámina de acero calibre 24, acabado cromado.<br>5.- tapa frontal de lámina de acero calibre 22, con jaladera integrada acabado en pintura color gris*, o cromada.<br>Nota: tolerancias en las dimensiones generales +/1 1.0 cm.<br>Aplicar los siguientes incisos de las "normas de calidad para mobiliario" IMSS JCC-51 mayo 1986. 03.01.01 - 04.01b - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.18 - 05.03.19 - 05.03.20 - 05.03.22 - 06a - 07.04 - 08. * según muestra IMSS. | Tarjetero doble para tarjetas de 7.62 x 12.7 cm (3" x 5") fabricado a base de:<br>1.- Cerradura, individual, acabado cromado.<br>2.- cuerpo de la gaveta de lámina de acero cal. 22, acabado en pintura color gris*.<br>3.- cuerpo y tapas inferior y superior del tarjetero de lámina de acero cal. 22, acabado en pintura color gris*, con formado integral para apilarse.<br>4.- Portaetiqueta de lámina de acero calibre 24, acabado cromado.<br>5.- tapa frontal de lámina de acero calibre 22, con jaladera integrada acabado en pintura color gris*, o cromada.<br>Nota: tolerancias en las dimensiones generales +/1 1.0 cm.<br>Aplicar los siguientes incisos de las "normas de calidad para mobiliario" IMSS JCC-51 mayo 1986. 03.01.01 - 04.01b - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.18 - 05.03.19 - 05.03.20 - 05.03.22 - 06a - 07.04 - 08. * según muestra IMSS. |

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx






ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SIN TEXTO



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

**ANEXO No. 4.1**
**Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | . LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 2 |
| PARTIDA | 13 | | |
| CLAVE SAI | 511.883.0305.01 .01 | | |
| CLAVE PREI | 16636 | | |

NOMBRE GENÉRICO
TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5")


| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | **TRJTRO SNC** |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 13 |

HOJA 1 DE 1


| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
|---|---|
| 1. CERRADURA ACABADO CROMADO. | 6. CERRADURA ACABADO CROMADO. |
| 2. CUERPO DE GAVETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. | 7. CUERPO DE GAVETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. |
| 3. CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON FORMADO INTEGRAL PARA APILARSE. | 8. CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON FORMADO INTEGRAL PARA APILARSE. |
| 4. PORTAETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 24. ACABADO CROMADO. | 9. PORTAETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 24. ACABADO CROMADO. |
| 5. TAPA FONTAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22. CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* O CROMADO. | 10 TAPA FONTAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* O CROMADO. |
| NOTAS: | NOTAS: |
| TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm. | TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm. |

ATENTAMENTE

**EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL**



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx






ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SIN TEXTO



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

**ANEXO No. 4.1**
**Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**


| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | . LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 1 |
| PARTIDA | 26 | | |
| CLAVE SAI | 511.178.0113.00 .01 | | |
| CLAVE PREI | 19981 | | |
| NOMBRE GENÉRICO | CARRETILLA PORTA BULTOS | | |

| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | **CARRTLL PB** |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 26 |
| | HOJA 1 DE 1 |

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones Generales | Altura 150 cm, Ancho 45 cm. Base de plataforma 45 x 35 cm. | | Dimensiones Generales | Altura 150 cm, Ancho 45 cm. Base de plataforma 45 x 35 cm. | |
| Capacidad de Carga | 450 Kg. | | Capacidad de Carga | 450 Kg. | |
| Descripción Técnica | Estructura | Fabricada en perfil tubular de acero al carbono rolado en frío con diámetro de 19 mm (¾"). | Descripción Técnica | Estructura | Fabricada en perfil tubular de acero al carbono rolado en frío con diámetro de 19 mm (¾"). |
| | Base de carga | Tipo trineo de solera con dimensiones de 38 x 9 mm (1½" x 3/8"). | | Base de carga | Tipo trineo de solera con dimensiones de 38 x 9 mm (1½" x 3/8"). |
| | Barra protectora | Lateral fabricada en acero al carbono rolado en frío con diámetro de 12.7 mm (½"). | | Barra protectora | Lateral fabricada en acero al carbono rolado en frío con diámetro de 12.7 mm (½"). |
| | Barra eje de ruedas | Fabricada en acero al carbono rolado en frío con diámetro de 25.4 mm (1"). | | Barra eje de ruedas | Fabricada en acero al carbono rolado en frío con diámetro de 25.4 mm (1"). |
| | Ruedas | Embaleradas fabricadas en hule con diámetro de 20 cm (8"). | | Ruedas | Embaleradas fabricadas en hule con diámetro de 20 cm (8"). |
| | Mango | Estriado fabricado en hule. | | Mango | Estriado fabricado en hule. |
| Acabados | Acero al carbono rolado en frío | En pintura micropulverizada epóxica horneada. | Acabados | Acero al carbono rolado en frío | En pintura micropulverizada epóxica horneada. |
| Selección Cromática | Acero al carbono rolado en frío | **PANTONE** Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | Selección Cromática | Acero al carbono rolado en frío | **PANTONE** Green PQ 561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | | | **PANTONE** Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** Chocolate Lab 19-1214 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | | | **PANTONE** Chocolate Lab 19-1214 TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | **PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | | | **PANTONE** PQ-CoolGray 2C El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Acero al carbono rolado en frío | Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. | Sistema de ensamble | Acero al carbono rolado en frío | Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. |
| Certificados | De manufactura o producción | **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad | Certificados | De manufactura o producción | **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. | | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | | Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |




Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016




FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL










SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

**ANEXO No. 4.1**
**Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | . LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 2 |
| PARTIDA | 31 | | |
| CLAVE SAI | 511.790.0227.00 .01 | | |
| CLAVE PREI | 20006 | | |
| NOMBRE GENÉRICO | PORTA ROTAFOLIO CON PIZARRON | | |

| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | **PRTARTAFL PZ** |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 31 |
| | HOJA 1 DE 1 |

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones Generales | Frente 80 cm, Longitud abatible 60 cm, Altura Total 180 cm | | |
| Capacidad de Carga | No aplica | | |
| Descripción técnica | Marco estructural | Abatible plegable fabricado en perfil rectangular de aluminio, con altura ajustable de 50.8 x 25.4 mm (2"x1"); | |
| | | Accesorios complementarios | Cadena para control de abertura; |
| | | | Seguro para fijar posición del tablero; |
| | | | Barra sujetadora del material de presentación; |
| | | | Porta marcador en la base del marco. |
| | Tablero | Giratorio fabricado en aluminio; | |
| | Tablero fijo | Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío de 70 x 100 cm de dos vistas; | |
| | Regatones | Fijos de hule sintético. | |
| Acabados | Aluminio | Anodizado mate | |
| | Acero al carbono rolado en frío | Porcelanizado y esmaltado al fuego. | |
| | | En pintura micropulverizada epóxica horneada. | |
| Selección Cromática | Acero al carbono rolado en frío | **PANTONE Bright White** PQ-11-0601TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| | Hule sintético | **PANTONE Jet Black** PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| Certificados | De manufactura o producción | **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. | |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente. | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. | |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | | |


| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones Generales | Frente 80 cm, Longitud abatible 60 cm, Altura Total 180 cm | | |
| Capacidad de Carga | No aplica | | |
| Descripción técnica | Marco estructural | Abatible plegable fabricado en perfil rectangular de aluminio, con altura ajustable de 50.8 x 25.4 mm (2"x1"); | |
| | | Accesorios complementarios | Cadena para control de abertura; |
| | | | Seguro para fijar posición del tablero; |
| | | | Barra sujetadora del material de presentación; |
| | | | Porta marcador en la base del marco. |
| | Tablero | Giratorio fabricado en aluminio; | |
| | Tablero fijo | Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío de 70 x 100 cm de dos vistas; | |
| | Regatones | Fijos de hule sintético. | |
| Acabados | Aluminio | Anodizado mate | |
| | Acero al carbono rolado en frío | Porcelanizado y esmaltado al fuego. | |
| | | En pintura micropulverizada epóxica horneada. | |
| Selección Cromática | Acero al carbono rolado en frío | **PANTONE Bright White** PQ-11-0601TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| | Hule sintético | **PANTONE Jet Black** PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| Certificados | De manufactura o producción | **ISO 9001 Vigente.** Sistema de gestión de calidad. | |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente. | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. | |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | | |

.ATENTAMENTE

**EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL**



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx






ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SIN TEXTO

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES, COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, COMBOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 170 CAMAS, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO". NO. LA-050GYR975-E3-2022



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ANEXO No. 4.1
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 1 |
| PARTIDA | 36 | | |
| CLAVE SAI | 511.836.0496.00.01 | | |
| CLAVE PREI | 20014 | | |


NOMBRE GENÉRICO
SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTÓN NEUMÁTICO

| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | SLL CNF 3 |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 36 |


HOJA 1 DE 1

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | |
|---|---|---|
| Movimientos o sistemas | Mecanismo de contacto permanente con bloqueo, regulacion de respaldo con contrapresion en 5 posiciones mediante palanca y regulación en altura y anchura de descansa brazos. | |
| | Sistema de elevacion a base de piston neumatico de gas nitrogeno regulable minimo 9 cm accionado por palanca. | |
| Dimensiones generales | Altura de respaldo 75 cm. Ancho de respaldo 55 cm. | |
| | Altura de asiento 50 cm. Ancho de asiento 55 cm. Profundidad de asiento 50 cm | |
| | Altura Total 125 cm | |
| Capacidad de Carga | 120 Kg. | |
| Descripción Técnica | Base | Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, pentagonal de 5 apoyos. |
| | Respaldo y asiento | Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CUC ni CULs, densidad de 50-60 kg/m3. |
| | | Concha protectora fabricada en polipropileno de alta resistencia a los impactos |
| | Descansabrazos | Fabricado en alma de acero inoxidable, AISI 304, de 5mm (3/16") de espesor y pads de poliuretano inyectado blando. |
| | Ruedas dobles | Auto-frenadas resistentes en suelos duros. |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | P3 cepillado |
| | Acojinamiento | Con tela 100% poliester. |
| Selección Cromática | Base y descansabrazos | PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | Respaldo y asiento | PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Green PQ-561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argon con aporte de acero inoxidable tipo 308 "1" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. |
| | Respaldo y asiento | Con termo sellado, encintado y enfundado, sin uso de adhesivos. |
| | Descansabrazos | Por sistema de presillas a carcasa del asiento. |
| | Ruedas | Insertadas a presion con seguro. |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10 % | |

| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | |
|---|---|---|
| Movimientos o sistemas | Mecanismo de contacto permanente con bloqueo, regulacion de respaldo con contrapresion en 5 posiciones mediante palanca y regulación en altura y anchura de descansa brazos. | |
| | Sistema de elevacion a base de piston neumatico de gas nitrogeno regulable minimo 9 cm accionado por palanca. | |
| Dimensiones generales | Altura de respaldo 75 cm. Ancho de respaldo 55 cm. | |
| | Altura de asiento 50 cm. Ancho de asiento 55 cm. Profundidad de asiento 50 cm | |
| | Altura Total 125 cm | |
| Capacidad de Carga | 120 Kg. | |
| Descripción Técnica | Base | Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, pentagonal de 5 apoyos. |
| | Respaldo y asiento | Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CUC ni CULs, densidad de 50-60 kg/m3. |
| | | Concha protectora fabricada en polipropileno de alta resistencia a los impactos |
| | Descansabrazos | Fabricado en alma de acero inoxidable, AISI 304, de 5mm (3/16") de espesor y pads de poliuretano inyectado blando. |
| | Ruedas dobles | Auto-frenadas resistentes en suelos duros. |
| Acabados | Acero inoxidable, AISI 304 | P3 cepillado |
| | Acojinamiento | Con tela 100% poliester. |
| Selección Cromática | Base y descansabrazos | PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | Respaldo y asiento | PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Green PQ-561C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE PQ-Cool Gray 2C. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Acero inoxidable, AISI 304 | A base de soldadura TIG (Argon con aporte de acero inoxidable tipo 308 "1" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. |
| | Respaldo y asiento | Con termo sellado, encintado y enfundado, sin uso de adhesivos. |
| | Descansabrazos | Por sistema de presillas a carcasa del asiento. |
| | Ruedas | Insertadas a presion con seguro. |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001 Vigente. Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10 % | |




Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016




FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES, COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, COMBOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 170 CAMAS, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO". NO. LA-050GYR975-E3-2022



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ANEXO No. 4.1
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados


| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | . LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 3 |
| PARTIDA | 40 | | |
| CLAVE SAI | 511.836.0514.00 .01 | | |
| CLAVE PREI | 20413 | | |
| NOMBRE GENÉRICO | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA | | |

| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | SLLCNF 2 |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 40 |


HOJA 1 DE 1

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | |
|---|---|---|
| Dimensiones generales | Largo 150 cm, Ancho 85 cm, Altura 75 cm | |
| Capacidad de Carga | 175 Kg. | |
| Descripción Técnica | Estructura | Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. |
| | Respaldo | Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3. |
| | Asiento | Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3. |
| | Descansabrazos | Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3 |
| | Patas | Fabricado en acero inoxidable AISI 304. |
| Acabados | Acolchado de uretano y aglutinado | Con forro textil 100% poliester resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua. |
| | Acero inoxidable AISI 304 | En P3. |
| Selección Cromática | Respaldo, asiento y descansabrazos | PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Serenity PQ-15-3919 TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Estructura | A presión y tornillería. |
| | Respaldo, asiento y descansabrazos | Termo sellados, encopados y enfundados, sin uso de adhesivos. |
| | Patas | Fijas e insertadas a presión. |
| Certificados | De manufactura o Producción | ISO 9001 Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad.<br>ISO 14001 Vigente.<br>Sistema de gestión ambiental |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |

| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | |
|---|---|---|
| Dimensiones generales | Largo 150 cm, Ancho 85 cm, Altura 75 cm | |
| Capacidad de Carga | 175 Kg. | |
| Descripción Técnica | Estructura | Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor. |
| | Respaldo | Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3. |
| | Asiento | Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3. |
| | Descansabrazos | Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3 |
| | Patas | Fabricado en acero inoxidable AISI 304. |
| Acabados | Acolchado de uretano y aglutinado | Con forro textil 100% poliester resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua. |
| | Acero inoxidable AISI 304 | En P3. |
| Selección Cromática | Respaldo, asiento y descansabrazos | PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Serenity PQ-15-3919 TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Estructura | A presión y tornillería. |
| | Respaldo, asiento y descansabrazos | Termo sellados, encopados y enfundados, sin uso de adhesivos. |
| | Patas | Fijas e insertadas a presión. |
| Certificados | De manufactura o Producción | ISO 9001 Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad.<br>ISO 14001 Vigente.<br>Sistema de gestión ambiental |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).<br>Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10% | |



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS




FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES, COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, COMBOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 170 CAMAS, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO". NO. LA-050GYR975-E3-2022



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ANEXO No. 4.1
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | . LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 30 |
| PARTIDA | 45 | | |
| CLAVE SAI | 511.814.0405.00 .01 | | |
| CLAVE PREI | 20556 | | |


NOMBRE GENÉRICO
SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES

| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | SLALGR |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 45 |


HOJA 1 DE 1

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones generales | Asiento Altura regulable de 75 cm; Ancho 55 cm; Profundidad 48 cm | | |
| | Altura total de la silla (del piso al borde final del respaldo): 145 cm | | |
| Capacidad de Carga | 120 kg. | | |
| Descripción Técnica | Base | Pentagonal de 5 apoyos con aro reposa pies. | |
| | Sistema de elevación | Pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 25 cm accionado por palanca. | |
| | Componentes de mecanismo de contacto permanente, con bloqueo | Regulación de respaldo | Con contrapresión: en 5 posiciones mediante palanca. Altura: Regulable al menos 8 cm con cierre de seguridad. |
| | | Regulación de descansa brazos | Regulables en altura y ancho. |
| | Respaldo y asiento | Acojinamiento tapizado de espumas inyectadas traspirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs. Densidad: 50-55 kg/m3. | |
| | | Concha protectora en polipropileno de alta resistencia a los impactos | |
| | Descansabrazos | Compuesto por pads de poliuretano inyectado blando. | |
| | | Fabricado en alma de acero de 5mm de espesor. | |
| | Ruedas | Auto-frenadas resistentes en suelos duros. | |
| Acabados | Base | En poliamida con carga de fibra de vidrio | |
| | Pistón neumático | Cuerpo en acero al níquel con pintura electrostática. | |
| | Tapizado | Con tela 100% poliester. | |
| | Aro reposa pies | Acero cromado. | |
| Selección Cromática | Base y descansabrazos | PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| | Respaldo y asiento | PANTONE Frost Gray PQ-17-0000CX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| | | PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| Sistema de ensamble | Base | A presión y tornillería. | |
| | Respaldo y asiento | Termo sellado, encopado y enfundado sin uso de adhesivos. | |
| | Descansabrazos | Por sistema de presillas a carcasa del asiento. | |
| | Ruedas | Insertadas a presión con seguro. | |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad. | |
| | | ISO 14001 – Vigente. Sistema de gestión de calidad ambiental | |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. | |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | | |

| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones generales | Asiento Altura regulable de 75 cm; Ancho 55 cm; Profundidad 48 cm | | |
| | Altura total de la silla (del piso al borde final del respaldo): 145 cm | | |
| Capacidad de Carga | 120 kg. | | |
| Descripción Técnica | Base | Pentagonal de 5 apoyos con aro reposa pies. | |
| | Sistema de elevación | Pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 25 cm accionado por palanca. | |
| | Componentes de mecanismo de contacto permanente, con bloqueo | Regulación de respaldo | Con contrapresión: en 5 posiciones mediante palanca. Altura: Regulable al menos 8 cm con cierre de seguridad. |
| | | Regulación de descansa brazos | Regulables en altura y ancho. |
| | Respaldo y asiento | Acojinamiento tapizado de espumas inyectadas traspirables (Polyol e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs. Densidad: 50-55 kg/m3. | |
| | | Concha protectora en polipropileno de alta resistencia a los impactos | |
| | Descansabrazos | Compuesto por pads de poliuretano inyectado blando. | |
| | | Fabricado en alma de acero de 5mm de espesor. | |
| | Ruedas | Auto-frenadas resistentes en suelos duros. | |
| Acabados | Base | En poliamida con carga de fibra de vidrio | |
| | Pistón neumático | Cuerpo en acero al níquel con pintura electrostática. | |
| | Tapizado | Con tela 100% poliester. | |
| | Aro reposa pies | Acero cromado. | |
| Selección Cromática | Base y descansabrazos | PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| | Respaldo y asiento | PANTONE Frost Gray PQ-17-0000CX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| | | PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | |
| Sistema de ensamble | Base | A presión y tornillería. | |
| | Respaldo y asiento | Termo sellado, encopado y enfundado sin uso de adhesivos. | |
| | Descansabrazos | Por sistema de presillas a carcasa del asiento. | |
| | Ruedas | Insertadas a presión con seguro. | |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad. | |
| | | ISO 14001 – Vigente. Sistema de gestión de calidad ambiental | |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. | |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | | |




Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS






ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL










SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

EDVAG Conceptos Comerciales S.A. de C.V.
RFC. ECC1011039E0

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES, COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, COMBOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 170 CAMAS, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO". NO. LA-050GYR975-E3-2022




FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

**ANEXO No. 4.1**
**Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**


| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | . LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 22 |
| PARTIDA | 46 | | |
| CLAVE SAI | 511.619.1476.00 .01 | | |
| CLAVE PREI | 20559 | | |
| NOMBRE GENÉRICO | MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL | | |

| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | MSCR 4 |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 46 |
| | HOJA 1 DE 1 |

| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones generales | Diámetro 120 cm, Altura 75 cm. | | Dimensiones generales | Diámetro 120 cm, Altura 75 cm. | |
| Capacidad del Carga | 150 kg. | | Capacidad del Carga | 150 kg. | |
| Descripción Técnica | Estructura | Compuesta por 2 marcos fabricados en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "U" con frente de 60 cm, altura de 75 cm y 4 cm de espesor y calibre 20. | Descripción Técnica | Estructura | Compuesta por 2 marcos fabricados en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de "U" con frente de 60 cm, altura de 75 cm y 4 cm de espesor y calibre 20. |
| | Cubierta | Circular de cristal claro templado con 1.20 m de diámetro de 12 mm de espesor con bordes redondeados y canto pulido recto. | | Cubierta | Circular de cristal claro templado con 1.20 m de diámetro de 12 mm de espesor con bordes redondeados y canto pulido recto. |
| | Regatones | Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm ubicados en la parte inferior de los marcos. | | Regatones | Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro para ajuste de altura de 4 cm ubicados en la parte inferior de los marcos. |
| Acabados | Lámina de acero rolado en frío | En pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. | Acabados | Lámina de acero rolado en frío | En pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-mate. |
| | Regatones | Antiderrapantes. | | Regatones | Antiderrapantes. |
| Selección Cromática | Lámina de acero rolado en frío | PANTONE® Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | Selección Cromática | Lámina de acero rolado en frío | PANTONE® Burgundy PQ-1617TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE® Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | | | PANTONE® Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| | | PANTONE® Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. | | | PANTONE® Serenity PQ-15-3919TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. |
| Sistema de ensamble | Estructura | Marcos unidos en forma de "X" por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. | Sistema de ensamble | Estructura | Marcos unidos en forma de "X" por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. |
| | Regatones | Insertados a presión | | Regatones | Insertados a presión |
| Certificados | De manufactura o producción. | ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad. | Certificados | De manufactura o producción. | ISO 9001- Vigente. Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. | | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente | Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | | Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |




Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016


ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS




FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL




Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

**ANEXO No. 4.1**
**Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO | . LA-050GYR975-E3-2022 | CANTIDAD | 25 |
| PARTIDA | 49 | | |
| CLAVE SAI | 511.814.0421.00 .01 | | |
| CLAVE PREI | 20673 | | |
| NOMBRE GENÉRICO | SILLA FIJA DE POLIPROPILENO | | |


| | |
|---|---|
| LICITANTE | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. |
| FABRICANTE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA |
| MARCA | VE-GA |
| MODELO | SLFJ |
| PROCEDENCIA | MÉXICO |
| CATALOGO | 49 |
| | HOJA 1 DE 1 |

## ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS


| | | |
|---|---|---|
| Áreas o locales de uso | UCIN, UCIA, Medicina física y Rehabilitación, Pediatría | |
| Dimensiones generales | Altura de asiento 45 cm; Ancho de asiento 50 cm; Profundidad de asiento 50 cm, Altura Total 85 cm | |
| Capacidad de Carga | 120 kg | |
| Descripción Técnica | Asiento | Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos, auto extinguible, con bordes redondeados para evitar filos cortantes. |
| | Respaldo | Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos, auto extinguible, con multiperforaciones para permitir la circulación de aire. |
| | Patas | Fabricadas en perfil tubular de aluminio de 1" de diámetro, calibre 16. |
| | Regatones | Fabricados en nylo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. |
| | Descansabrazos | Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos. Auto extinguible (opcional, según se requiera) |
| Acabados | Aluminio | Anodizado natural. |
| | Polipropileno | Antibacterial. |
| | Piezas completa | Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. |
| Selección cromática | Polipropileno | PANTONE PQ-CoolGray 2C<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra.<br>PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra.<br>PANTONE Rose Quartz PQ-13-1520TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra.<br>PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra.<br>PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra.<br>PANTONE Green PQ 561C.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra. |
| Sistema de ensamble | Polipropileno | Maquinado para un ensamble perfecto; distancias en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos o fisuras en todo alrededor para su correcto funcionamiento y durabilidad. |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

| | | |
|---|---|---|
| Áreas o locales de uso | UCIN, UCIA, Medicina física y Rehabilitación, Pediatría | |
| Dimensiones generales | Altura de asiento 45 cm; Ancho de asiento 50 cm; Profundidad de asiento 50 cm, Altura Total 85 cm | |
| Capacidad de Carga | 120 kg | |
| Descripción Técnica | Asiento | Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos, auto extinguible, con bordes redondeados para evitar filos cortantes. |
| | Respaldo | Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos, auto extinguible, con multiperforaciones para permitir la circulación de aire. |
| | Patas | Fabricadas en perfil tubular de aluminio de 1" de diámetro, calibre 16. |
| | Regatones | Fabricados en nylo sanitario blanco de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable. |
| | Descansabrazos | Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos. Auto extinguible (opcional, según se requiera) |
| Acabados | Aluminio | Anodizado natural. |
| | Polipropileno | Antibacterial. |
| | Piezas completa | Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión. |
| Selección cromática | Polipropileno | PANTONE PQ-CoolGray 2C<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra.<br>PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra.<br>PANTONE Rose Quartz PQ-13-1520TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra.<br>PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra.<br>PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra.<br>PANTONE Green PQ 561C.<br>El tono final debe aproximarse al tono propuesto según muestra. |
| Sistema de ensamble | Polipropileno | Maquinado para un ensamble perfecto; distancias en radios y ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos o fisuras en todo alrededor para su correcto funcionamiento y durabilidad. |
| Certificados | De manufactura o producción | ISO 9001- Vigente.<br>Sistema de gestión de calidad. |
| | Para las normas o certificados solicitados deberán de cumplir con lo siguiente: | Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen. |
| Tolerancias | En las dimensiones generales de +/- 10%. | |




Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

ATENTAMENTE

EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL



Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx





SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Anexo No. 3.5

**Formato de cotización o propuesta económica**
**Grupo 511 "Mobiliario Administrativo"**

| No. | CUCOP | Clabe PREI | Clabe SAT | Equipo | Marca | Modelo | Fabricante | Cantidad | PREI sin IVA | % de descuento | Descuento | Precio Unitario ofertado con descuento sin IVA | Importe Total Ofertado SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51100111 | 16555 | 511.626.0378.01.01 | ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS | VE-GA | ANQUE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 4 | $ 21,157.60 | 1.00% | $ 211.58 | $ 20,965.62 | $ 83,862.53 |
| 2 | 51100111 | 16554 | 511.626.0436.01.01 | ANAQUEL FIJO DE 60 A 85 CM. DOS VISTAS | VE-GA | ANQUE 2 | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 13 | $ 19,305.75 | 3.00% | $ 579.17 | $ 18,726.58 | $ 243,445.51 |
| 3 | 51100004 | 16361 | 511.076.0351.01.01 | ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS | VE-GA | ARCH 4G | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 6,525.83 | 2.00% | $ 130.52 | $ 6,395.31 | $ 6,395.31 |
| 4 | 51100040 | 16660 | 511.619.1060.01.01 | MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES | VE-GA | MESAMU | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 9 | $ 6,636.73 | 4.00% | $ 265.47 | $ 6,371.26 | $ 57,341.35 |
| 5 | 51100040 | 16602 | 511.619.1106.01.01 | MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICA | VE-GA | MSAPTEL | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 20 | $ 2,943.43 | 5.00% | $ 147.17 | $ 2,796.26 | $ 55,925.26 |
| 6 | 51100040 | 16606 | 511.619.1158.01.01 | MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF | VE-GA | MSQN | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 8 | $ 2,271.00 | 6.00% | $ 136.27 | $ 2,134.82 | $ 17,078.60 |
| 7 | 51100040 | 16607 | 511.619.1197.01.01 | MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON | VE-GA | MOVAL 10 | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 11,365.00 | 1.00% | $ 113.65 | $ 11,271.15 | $ 11,271.15 |
| 8 | 51100022 | 16612 | 511.622.0079.01.01 | MODULO ESCRITORIO AUTOSUSTENTABLE E | VE-GA | MOBFACIL | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 7 | $ 17,100.00 | 1.00% | $ 171.00 | $ 16,929.00 | $ 118,503.00 |
| 9 | 51100094 | 16619 | 511.814.0069.01.01 | SILLA ALTA GIRATORIA | VE-GA | SILAT GR | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 2,805.16 | 1.00% | $ 28.05 | $ 2,775.11 | $ 2,775.11 |
| 10 | 51100101 | 16629 | 511.836.0337.01.01 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES | VE-GA | SILN 2L | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 8,317.67 | 1.00% | $ 83.18 | $ 8,234.49 | $ 8,234.49 |
| 11 | 51100101 | 16630 | 511.836.0345.01.01 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZAD | VE-GA | SILN 1L | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 16 | $ 7,789.50 | 2.00% | $ 155.79 | $ 7,633.13 | $ 114,196.95 |
| 12 | 51300167 | 16631 | 511.883.0067.01.01 | TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7 F | VE-GA | TEJETRO DB | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 5 | $ 6,300.00 | 3.00% | $ 189.00 | $ 6,111.00 | $ 30,555.00 |
| 13 | 51300167 | 16636 | 511.883.0355.01.01 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7 | VE-GA | TEJETRO SN | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 2 | $ 1,431.34 | 1.00% | $ 14.31 | $ 1,417.03 | $ 2,834.05 |
| 14 | 51100101 | 16543 | 511.836.0295.02.01 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAP | VE-GA | SILN GRB | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 5 | $ 2,657.00 | 1.00% | $ 26.57 | $ 2,630.43 | $ 13,152.15 |
| 15 | 51100101 | 16555 | 511.836.0211.02.01 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE T | VE-GA | SILN FJBB | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 245 | $ 3,050.00 | 10.00% | $ 761.10 | $ 2,968.90 | $ 732,269.50 |
| 16 | 51100111 | 16122 | 511.626.0462.00.01 | ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISTAS | VE-GA | ANQUE DBLE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 4 | $ 12,332.50 | 1.00% | $ 123.33 | $ 12,209.18 | $ 48,836.70 |
| 17 | 51100022 | 16226 | 511.339.1014.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 cm CON LATE | VE-GA | ESCMD 15LDE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 32 | $ 11,211.44 | 15.00% | $ 1,681.72 | $ 9,529.72 | $ 304,951.05 |
| 18 | 51100022 | 16239 | 511.339.1002.02.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 cm CON LATE | VE-GA | ESCMD 15LDE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 35 | $ 11,211.44 | 15.00% | $ 1,681.72 | $ 9,529.72 | $ 333,540.05 |
| 19 | 51100022 | 16240 | 511.339.1220.02.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DERECHA | VE-GA | ESCMD 15LDE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 10,450.00 | 5.00% | $ 522.50 | $ 9,927.50 | $ 9,927.50 |
| 20 | 51100022 | 16242 | 511.339.1001.02.01 | CREDENZA DE 150 CM CON BASE RECTANGU | VE-GA | ESCMD 15LDE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 35 | $ 14,111.05 | 15.00% | $ 2,116.66 | $ 11,994.40 | $ 419,804.04 |
| 21 | 51100022 | 16246 | 511.339.1212.02.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 C | VE-GA | ESCMD 12LDE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 20 | $ 10,610.20 | 20.00% | $ 2,122.04 | $ 8,488.16 | $ 169,763.20 |
| 22 | 51100079 | 16568 | 511.622.0182.00.01 | MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL | VE-GA | MOATN DE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 80,252.42 | 1.00% | $ 802.52 | $ 79,449.90 | $ 79,449.90 |
| 23 | 51100079 | 16569 | 511.622.0194.00.01 | MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL | VE-GA | MOATN DE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 150,532.03 | 1.00% | $ 1,505.32 | $ 149,026.71 | $ 149,026.71 |
| 24 | 51100111 | 16557 | 511.626.0501.00.01 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA | VE-GA | ANQUE 1VIS | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 65 | $ 16,573.55 | 2.00% | $ 258.65 | $ 16,315.51 | $ 855,423.75 |
| 25 | 51100092 | 16158 | 511.100.0041.00.01 | BANCO ALTO | VE-GA | BNCO | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 2 | $ 3,047.84 | 1.00% | $ 30.48 | $ 3,017.36 | $ 6,034.72 |
| 26 | 56700026 | 16981 | 511.176.0113.00.01 | CARRETILLA PORTA BULTOS | VE-GA | CARRETILLA | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 1,590.84 | 1.00% | $ 15.91 | $ 1,574.72 | $ 1,574.72 |
| 27 | 51100022 | 16569 | 511.339.1275.00.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATE | VE-GA | ESCMD 15LDE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 3 | $ 10,925.86 | 13.00% | $ 1,420.36 | $ 9,505.50 | $ 28,514.25 |
| 28 | 51100022 | 16566 | 511.339.1261.00.01 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATE | VE-GA | ESCMD 15LDE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 4 | $ 10,530.60 | 12.00% | $ 1,263.67 | $ 9,266.93 | $ 37,121.67 |
| 29 | 51100022 | 16962 | 511.339.1304.00.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 C | VE-GA | ESCMD 12LDE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 12 | $ 6,155.00 | 1.00% | $ 61.55 | $ 6,093.45 | $ 73,121.40 |
| 30 | 51100022 | 16963 | 511.339.1313.00.01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM | VE-GA | ESCMD 15LDE | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 8,075.00 | 2.00% | $ 161.50 | $ 7,913.50 | $ 7,913.50 |
| 31 | 51100029 | 20906 | 511.750.0227.00.01 | PORTA ROTAFOLIO CON PIZARRON | VE-GA | PIZARRON | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 2 | $ 3,640.21 | 3.00% | $ 109.21 | $ 3,725.10 | $ 7,450.20 |
| 32 | 51100099 | 20100 | 511.814.0016.00.01 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA TRI | VE-GA | SILLAAP | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 275 | $ 1,290.00 | 2.00% | $ 25.80 | $ 1,264.20 | $ 477,240.00 |
| 33 | 51100094 | 20099 | 511.814.0364.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZ | VE-GA | SILGRB | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 9 | $ 2,563.00 | 3.00% | $ 77.02 | $ 2,606.26 | $ 22,557.45 |
| 34 | 51100101 | 20010 | 511.836.0450.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZAD | VE-GA | SILT ONE 1 | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 4 | $ 2,997.46 | 1.00% | $ 29.97 | $ 2,967.43 | $ 47,304.52 |
| 35 | 51100101 | 20011 | 511.836.0466.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZ | VE-GA | SILT ONE 3 | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 12 | $ 13,201.00 | 2.00% | $ 264.02 | $ 12,936.98 | $ 155,243.76 |
| 36 | 51100094 | 20014 | 511.814.0456.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZ | VE-GA | SILGRA NPZ | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 4,276.97 | 1.00% | $ 42.40 | $ 4,234.57 | $ 4,234.57 |
| 37 | 51100094 | 20015 | 511.814.0585.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZ | VE-GA | SILGRB NPZ | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 17 | $ 3,121.00 | 10.00% | $ 312.10 | $ 2,808.90 | $ 47,751.30 |
| 38 | 51100094 | 20016 | 511.814.0603.00.01 | ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN M | VE-GA | ARCH 4G | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 5,000.00 | 1.00% | $ 50.00 | $ 4,950.00 | $ 4,950.00 |
| 39 | 51100078 | 20401 | 511.461.0084.00.01 | EXHIBIDOR DE REVISTAS | VE-GA | EXHIBIS | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 1 | $ 17,575.00 | 1.00% | $ 175.75 | $ 17,399.25 | $ 17,399.25 |
| 40 | 51100101 | 20413 | 511.836.0514.00.01 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZ | VE-GA | SILLONE 2 | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 3 | $ 7,885.00 | 1.00% | $ 78.85 | $ 7,806.15 | $ 23,418.45 |
| 41 | 51100040 | 20545 | 511.619.1457.00.01 | MESA DE APOYO LATERAL EN MDF | VE-GA | MSAPOY LT | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 6 | $ 4,309.68 | 10.00% | $ 431.89 | $ 3,960.17 | $ 23,761.04 |
| 42 | 51100040 | 20548 | 511.619.1465.00.01 | MESA DE USOS MULTIPLES EN MDF | VE-GA | MSUSOMUL | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 70 | $ 6,925.50 | 20.00% | $ 1,725.10 | $ 5,540.40 | $ 387,828.00 |
| 43 | 51100094 | 20554 | 511.814.0302.00.01 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZ | VE-GA | SILGRB | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 169 | $ 3,325.00 | 10.00% | $ 332.50 | $ 2,992.50 | $ 577,552.50 |
| 44 | 51100099 | 20555 | 511.814.0394.00.01 | SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRI | VE-GA | SILFJBB3 | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 54 | $ 1,852.20 | 2.00% | $ 37.05 | $ 1,815.24 | $ 98,023.10 |
| 45 | 51100094 | 20556 | 511.814.0467.00.01 | SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE | VE-GA | SILAGR | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 39 | $ 2,100.00 | 4.00% | $ 124.00 | $ 2,076.00 | $ 81,210.00 |
| 46 | 51100040 | 20559 | 511.619.1476.00.01 | MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARE | VE-GA | MSCR 4 | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 22 | $ 8,025.00 | 10.00% | $ 802.50 | $ 8,122.50 | $ 178,695.00 |
| 47 | 51100040 | 20561 | 511.619.1483.00.01 | MESA DE CENTRO EN MDF | VE-GA | MSCR 4 | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 11 | $ 5,840.50 | 1.00% | $ 58.43 | $ 5,784.05 | $ 63,624.83 |
| 48 | 51100022 | 20562 | 511.339.1422.00.01 | ESCRITORIO RECTAVGULAR DE 150 C.M. | VE-GA | ESCRT 15 | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 5 | $ 7,473.36 | 2.00% | $ 149.47 | $ 7,323.91 | $ 36,619.56 |
| 49 | 51100099 | 20573 | 511.814.0421.00.01 | SILLA FIJA DE POLIPROPILENO | VE-GA | SILLF | MARTIN FELIPE VELASCO GARCIA | 25 | $ 2,213.08 | 3.00% | $ 66.42 | $ 2,147.56 | $ 52,689.02 |
| | | | | | | | | 1453 | $ 896,136.07 | | | SUBTOTAL | $ 6,201,955.03 |
| | | | | | | | | | | | | IVA | $ 992,369.28 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | $ 7,193,227.33 |

**Importe en letra: Siete millones ciento noventa y tres mil doscientos veinti siete pesos 31/100 mn.**

**Nota:**
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01%
2.- Expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondeo)
3.- Indicar con letra el importe total ofertado en Moneda Nacional, antes de I.V.A
4.- Presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante
5.- La marca, modelo y fabricante deberá coincidir con el ofertado en la propuesta técnica


**LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.**

ATENTAMENTE

_____
[illegible] / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO



FABRICANTE
MOBILIARIO PARA OFICINAS Y HOSPITALES

## GARANTIA DE BIENES

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DEL 2022.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION: . LA-050GYR975-E3-2022
P R E S E N T E.

UN SERVIDOR LIC. EDGAR VALLE GÓMEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES S.A DE C.V. MANIFIESTO BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD, QUE PARA LOS BIENES OFERTADOS, EN EL PROCEDIMIENTO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRÓNICA, NO. LA-050GYR975-E3-2022, OTORGAREMOS UNA GARANTIA DE BIENES , ACCESORIOS Y SU OPTOMO FUNCIONAMIENTO ASI COMO LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER FALLA QUE PRESENTEN, LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS POR UN PERIODO DE **24 MESES** CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA Y RESEPCION DE LOS MISMOS, A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO.


.

Protesto lo necesario.
ATENTAMENTE

**EDGAR VALLE GOMEZ / REPRESENTANTE LEGAL**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





Av. Lázaro Cárdenas Manzana. 89 Lote 1 Col. Nueva Aragón,
Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55260
Tel 0155 57685864 / 24752863 Mail: [redacted]
ventas@edvagcc.com.mx Web: www.edvagcc.com.mx



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SIN TEXTO

## ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE FALLO

**Licitación Pública Nacional Electrónica, No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo".**

En la Ciudad de México, siendo las **diecisiete horas del día trece de abril de 2022**, se reunieron en la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, ubicada en la calle de Durango No. 291, piso once, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto para dar a conocer el Fallo del procedimiento de la **Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-050GYR975-E3-2022, para la "Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Hospital General de Zona 170 camas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo"**, emitido con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 36 Bis fracción II, 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como de conformidad con lo previsto en los numerales *3 inciso b) Fecha, hora y lugar para los actos de licitación*, *3. Inciso i) Acto de fallo* y *5.4 Adjudicación del contrato*, de la Convocatoria a la Licitación.

Este acto fue presidido por el Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de conformidad con las facultades conferidas por los numerales 7.1.3.1. 2. 2. del Manual de Organización de la Dirección de Administración y 5. 3. 8. Inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A continuación, el servidor público que preside, dio lectura al Fallo contenido en esta Acta, emitido por la convocante, como se indica enseguida:

**I.-** De conformidad con lo establecido en los artículos 36 segundo párrafo, 37 de la LAASSP y 51 del Reglamento de la LAASSP, así como en el numeral *5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones*, previsto en la Convocatoria y con base en **la evaluación técnica realizada bajo la más estricta responsabilidad del área técnica y requirente**, con fundamento en el numeral 4.39 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), por la Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles, Ing. Arq. Maria de Lourdes Segundo Julio, enviada mediante oficio número **09 53 38 61 1G20/0332 de fecha 12 de abril de 2022,** la cual se integra a la presente como **(Anexo 1)**; Asimismo el área Convocante verifico en la Plataforma de CompraNet, que el licitante **LEOBARDO CAMPERO HERRERA**, *No presentó firma electrónica* de su proposición por lo que esta convocante verifico en CompraNet que dice: ***"Archivo con Firma Digital No Valido"*** se adjuntan comprobantes de la consulta antes mencionada **(Anexo 2)**. Derivado de lo anterior se indica a continuación a los licitantes cuya proposición **se desecha por incumplimiento a los requisitos técnicos**, tal y como se indica a continuación:

| No. | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | Grupo y Partidas | Resultado de la Evaluación de las Partidas que NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE. |
|---|---|---|---|
| 1 | **ADMINISTRACIÓN DIBATO, S.A DE C.V.** | **Grupo 511:** 24,25<br>**Grupo 517:** 5 y 9<br>**Grupo 519:** 1 y 14 | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

2022 Ricardo Flores Magón

| No. | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | Grupo y Partidas | Resultado de la Evaluación de las Partidas que NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE. |
|---|---|---|---|
| | | | **Grupo 514: Partida 1, La avaluaron Técnicamente, pero no cotizó.** |
| 2 | AH CORPORATIVO MÉDICO DE MÉXICO, S.A DE C.V. | **Grupo 511: NO COTIZÓ**<br>**Grupo 514: NO COTIZÓ**<br>**Grupo 517:** 5 y 9<br>**Grupo 519:** 14 y 16 | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 3 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA LUCKY IMPORT, S.A DE C.V. | **Grupo 511:** 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49.<br>**Grupo 514:** 1<br>**Grupo 517:** 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10<br>**Grupo 519:** 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 4 | DALISA SERVICES, S.A DE C.V. | **Grupo511:** 2,5,11,20,21,35,37, 42,43,46.<br>**Grupo 514:** 1<br>**Grupo 517:** 9<br>**Grupo 519:** 1,5 y 23 | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 5 | EDIFICADORA DE HOSPITALES ECA, S.A.P.I. DE C.V. | **Grupo 511: NO COTIZÓ.**<br>**Grupo 514: NO COTIZÓ**<br>**Grupo 517:** 1 y 9<br>**Grupo 519:** 1 y 16 | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 6 | LEOBARDO CAMPERO HERRERA | **Grupo 511:** 18,20,21,22,23<br>**Grupo 514: NO COTIZÓ**<br>**Grupo 517: NO COTIZÓ**<br>**Grupo 519: NO COTIZÓ** | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 7 | TECNO ROBLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | **Grupo 511:** 1,2,3,4,9,12,13,14, 15,16,24,25,26,27,28,32,33,36, 37, 39, 43, 44, 45, y 48.<br>**Grupo 514: NO COTIZÓ.**<br>**Grupo 517:** 1,2,3,5,6,7,9 y 10<br>**Grupo 519:** 1, 14, 15 y 16. | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 8 | GRUPO MPRESARIAL TECNICARE, S.A. DE C.V. | **Grupo 511: NO COTIZÓ**<br>**Grupo 514: NO COTIZÓ**<br>**Grupo 517: NO COTIZÓ**<br>**Grupo 519:** 16. | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 9 | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. C.V. | **Grupo 511:** 1, 3, 4, 5, 6, 7,8, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21, 22,23,25,27,28,29,30,32,37, 38, 39,41, 42, 47,48.<br>**Grupo 514:** 1.<br>**Grupo 517:** 1, 2, 3,4,5, 6,7,8,9, 10.<br>**Grupo 519:** 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 10 | EVING, S.A. DE C.V. | **Grupo 511:** 5, 6, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23. | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| | MERCADO DE | **Grupo 511:** 15,43, 44<br>**Grupo 514: NO COTIZÓ** | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se |

| No. | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | Grupo y Partidas | Resultado de la Evaluación de las Partidas que NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE. |
|---|---|---|---|
| 11 | **MÁQUINAS PARA OFICINA, S.A. DE C.V.** | **GRUPO 517:** 9<br>**Grupo 519:** 1, 23 | encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 12 | **PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V.** | **Grupo 511:** 1, 2, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 47, 49.<br>**Grupo 517:** 1<br>**Grupo 519:** 1, 3 y 19 | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 13 | **SINERGIA 17, S.R.L. DE C.V.** | **Grupo 511:** 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 44, 48 y 49.<br>**Grupo 517:** 4.<br>**Grupo 519:** 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 19. | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 14 | **SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO, S.A. DE C.V.** | **Grupo 511:** 15, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 49.<br>**Grupo 514: NO COTIZÓ**<br>**Grupo 517: NO COTIZÓ.**<br>**Grupo 519:** 5, 23. | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |
| 15 | **DISTRIBUIDORA AXKAN KUALI, S.A.S. DE C.V.** | **Grupo 511:** 11, 17, 18, 20, 21, 35, 37,42.<br>**Grupo 517:** 9<br>**Grupo 519:** 1, 4, 14, 15, 16, 22, 23. | Del Resultado de la Evaluación Técnica, se concluye que la propuesta del licitante **NO CUMPLE,** con lo solicitado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado, en los numerales que se detallan en el **(Anexo 1).** |

**II.-** Con fundamento en el artículo 37 fracción II de la LAASSP y con base en la evaluación técnica contenida en el **(Anexo 2),** emitida por el área técnica, así como la evaluación legal- administrativa realizada por el área contratante, a continuación se indican los licitantes cuya proposición resultaron solventes técnica y legalmente, en las siguientes Partidas:

| No. | Licitante | Grupo y Partidas | Evaluación Técnica | Evaluación Legal Administrativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V. | **Grupo 511:** 6, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46.<br>**Grupo 519:** 5, 6, 12, 19 | Cumple | Cumple |
| 2 | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. C.V. | **Grupo 511:** 2, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 45, 46, 49. | Cumple | Cumple |
| 3 | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | **Grupo 511: 2,** 15, **24,** 32, **37** | Cumple | Cumple en las partidas del Grupo 511: **15 y 32**<br>**No Cumple** en las partidas del Grupo 511: **2, 24 y 37, toda vez que no presento cotización.** |
| 4 | EVING, S.A. DE C.V. | **Grupo 511:** 27, 28, 29, 34, 35, 37, 42, 46. | Cumple | Cumple |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5** | PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. | **Grupo 511:** 39, 41, 42, 46.<br>**Grupo 519:** 12. | Cumple | Cumple |
| **6** | ZAMOSA, S.A. DE C.V. | **Grupo 511:** 17, 18, 20, 21 y 24, | Cumple | Cumple |

**III.-** Por lo que respecta a la evaluación económica de las propuestas presentadas por los licitantes, que cumplieron los requisitos técnicos y administrativos, que resultaron solventes técnicamente, se consideró el precio unitario que resulta de aplicar el porcentaje de descuento ofertado, los cuales **deberán ser truncados a dos decimales,** sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, cuando el licitante no lo haya realizado así, la convocante realizará dicho truncamiento para efectos de la evaluación económica y adjudicación correspondiente, lo anterior de acuerdo al numeral **4.3 Documentación económica.**

**IV.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 36 Bis fracción II y 37 fracción IV de la LAASSP, así como el numeral *5.4. Adjudicación del contrato*, se adjudican del **Grupo 511 y 519** un total de **16 (DIECISIES)** partidas que se indican, al licitante **DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.;** en virtud de que sus proposiciones resultan solventes, cumplen con los requisitos legales, técnicos, administrativos y económicos establecidos en la Convocatoria a la Licitación, en términos del numeral *5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones* y por lo tanto se garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que de esta forma se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado, tal y como se señala a continuación:

| DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | Grupo | Partida | Descripción | PRM sin IVA | Cantidad | % de Descuento | Precio Unitario / Descuento % | Importe Total Ofertado SIN/ IVA |
| 6 | 511 | PARTIDA: 6/511 | MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF | $2,271.09 | 8 | 12.81% | $1,980.16 | $15,841.31 |
| 11 | 511 | PARTIDA: 11/511 | SILLÓN CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA | $7,768.50 | 15 | 14.01% | $ 6,680.13 | $ 100,202.00 |
| 14 | 511 | PARTIDA: 14/511 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO | $2,657.00 | 5 | 25.48% | $1,980.00 | $ 9,899.98 |
| 15 | 511 | PARTIDA: 15/511 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA | $3,690.00 | 245 | 49.00% | $1,881.90 | $461,065.50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 511 | PARTIDA: 32/511 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA TRINEO | $1,290.00 | 373 | 24.03% | $980.01 | $365,544.85 |
| 33 | 511 | PARTIDA: 33/511 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTÓN NEUMÁTICO | $2,583.90 | 9 | 4.02% | $2,480.03 | $22,320.24 |
| 34 | 511 | PARTIDA: 34/511 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. | $7,997.40 | 6 | 16.47% | $6,680.23 | $40,081.37 |
| 35 | 511 | PARTIDA: 35/511 | SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA | $13,286.70 | 18 | 24.13% | $10,080.62 | $181,451.15 |
| 37 | 511 | PARTIDA: 37/511 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTÓN NEUMÁTICO | $3,125.00 | 87 | 36.64% | $1,980.00 | $172,260.00 |
| 42 | 511 | PARTIDA: 42/511 | MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP | $6,925.50 | 70 | 23.75% | $5,280.69 | $369,648.56 |
| 43 | 511 | PARTIDA: 43/511 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO | $3,325.00 | 193 | 22.40% | $2,580.20 | $497,978.60 |
| 44 | 511 | PARTIDA: 44/511 | SILLA FIJA DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADA EN TELA | $1,852.29 | 54 | 47.08% | $980.23 | $52,932.52 |
| | | | | | | | Sub-total | $2,289,226.08 |
| | | | | | | | I.V.A. | $366,276.17 |
| | | | | | | | Total | $2,655,502.25 |

## DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.

| Partida | Grupo | Partida | Descripción | PRM sin IVA | Cantidad | % de Descuento | Precio Unitario / Descuento % | Importe Total Ofertado SIN/ IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 519 | PARTIDA: 5/519 | SILLA PARA AULA | $4,136.95 | 40 | 61.80% | $1,580.31 | $63,212.60 |
| 6 | 519 | PARTIDA: 6/519 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. | $2,970.76 | 29 | 33.35% | $1,980.01 | $57,420.33 |
| 12 | 519 | PARTIDA: 12/519 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM. | $3,749.57 | 29 | 33.85% | $2,480.34 | $71,929.88 |



2022 Ricardo Flores Magón

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 519 | PARTIDA: 19/519 | TABLERO DE CORCHO DE 120 cm | $1,275.54 | 82 | 45.90% | $690.07 | $56,585.51 |
| | | | | | | | Sub-total | $249,148.32 |
| | | | | | | | I.V.A. | $39,863.73 |
| | | | | | | | Total | $289,012.05 |

| DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. | | |
|---|---|---|
| Sub-total | $ | 2,538,374.39 |
| I.V.A. | $ | 406,139.90 |
| Total Adjudicado | $ | 2,944,514.30 |

Se adjudican de los **Grupos 511** un total de **12 (DOCE)** partidas que se indican, al licitante **EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.**; en virtud de que sus proposiciones resultan solventes, cumplen con los requisitos legales, técnicos, administrativos y económicos establecidos en la Convocatoria a la Licitación, en términos del numeral *5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones* y por lo tanto se garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que de esta forma se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado, tal y como se señala a continuación:

| EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | Grupo | N° Partida | Descripción | PRM sin IVA | Cantidad | % de Descuento | Precio Unitario / Descuento % | Importe Total Ofertado SIN/ IVA |
| 2 | 511 | PARTIDA: 2/511 | ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 CM. DOS VISTAS | $19,305.75 | 13 | 3.00% | $18,726.58 | $243,445.51 |
| 9 | 511 | PARTIDA: 9/511 | SILLA ALTA GIRATORIA | $2,807.18 | 1 | 1.00% | $2,779.11 | $2,779.11 |
| 10 | 511 | PARTIDA: 10/511 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES | $8,317.87 | 1 | 1.00% | $8,234.69 | $8,234.69 |
| 12 | 511 | PARTIDA: 12/511 | TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5") | $6,300.00 | 5 | 3.00% | $6,111.00 | $30,555.00 |
| 13 | 511 | PARTIDA: 13/511 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5") | $1,431.34 | 2 | 1.00% | $1,417.03 | $2,834.05 |
| 26 | 511 | PARTIDA: 26/511 | CARRETILLA PORTA BULTOS | $1,590.64 | 1 | 1.00% | $1,574.73 | $1,574.73 |
| 31 | 511 | PARTIDA: 31/511 | PORTA ROTAFOLIO CON PIZARRON | $3,840.31 | 2 | 3.00% | $3,725.10 | $7,450.20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 511 | PARTIDA: 36/511 | SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTÓN NEUMÁTICO | $4,339.97 | 1 | 1.00% | $4,296.57 | $4,296.57 |
| 40 | 511 | PARTIDA: 40/511 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA | $7,885.00 | 3 | 1.00% | $7,806.15 | $23,418.45 |
| 45 | 511 | PARTIDA: 45/511 | SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES | $3,100.00 | 30 | 4.00% | $2,976.00 | $89,280.00 |
| 46 | 511 | PARTIDA: 46/511 | MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL | $9,025.00 | 22 | 10.00% | $8,122.50 | $178,695.00 |
| 49 | 511 | PARTIDA: 49/511 | SILLA FIJA DE POLIPROPILENO | $2,213.98 | 25 | 3.00% | $2,147.56 | $53,689.02 |
| | | | | | | | Sub-total | $646,252.33 |
| | | | | | | | I.V.A. | $103,400.37 |
| | | | | | | | Total | $749,652.70 |

Se adjudican del **Grupo 511** un total de **3 (TRES)** partidas que se indican, al licitante **EVING, S.A. DE C.V.;** en virtud de que sus proposiciones resultan solventes, cumplen con los requisitos legales, técnicos, administrativos y económicos establecidos en la Convocatoria a la Licitación, en términos del numeral *5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones* y por lo tanto se garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que de esta forma se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado, tal y como se señala a continuación:

| EVING, S.A. DE C.V. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | Grupo | Partida | Descripción | PRM sin IVA | Cantidad | % de Descuento | Precio Unitario / Descuento % | Importe Total Ofertado SIN/ IVA |
| 27 | 511 | PARTIDA: 27/511 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO | $10,925.00 | 3 | 6.00% | $10,269.50 | $30,808.50 |
| 28 | 511 | PARTIDA: 28/511 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO | $10,830.00 | 4 | 6.00% | $10,180.20 | $40,720.80 |
| 29 | 511 | PARTIDA: 29/511 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM SIN LATERAL | $6,155.00 | 12 | 2.00% | $6,031.90 | $72,382.80 |
| | | | | | | | Sub-total | $143,912.10 |
| | | | | | | | I.V.A. | $23,025.94 |
| | | | | | | | Total | $166,938.04 |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Se adjudican del **Grupo 511** un total de **2 (DOS)** partidas que se indican, al licitante **PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES COMERCIALES, S.A. DE C.V.;** en virtud de que sus proposiciones resultan solventes, cumplen con los requisitos legales, técnicos, administrativos y económicos establecidos en la Convocatoria a la Licitación, en términos del numeral *5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones* y por lo tanto se garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que de esta forma se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado, tal y como se señala a continuación:

| PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | Grupo | Partida | Descripción | PRM sin IVA | Cantidad | % de Descuento | Precio Unitario / Descuento % | Importe Total Ofertado SIN/ IVA |
| 39 | 511 | PARTIDA : 39/511 | EXHIBIDOR DE REVISTAS. | $17,575.00 | 1 | 1.00% | $17,399.25 | $ 17,399.25 |
| 41 | 511 | PARTIDA : 41/511 | MESA DE APOYO LATERAL EN MDP | $4,336.86 | 6 | 1.00% | $4,293.49 | $ 25,760.95 |
| | | | | | | Sub-total | | $43,160.20 |
| | | | | | | I.V.A. | | $6,905.63 |
| | | | | | | Total | | $50,065.83 |

Se adjudican del **Grupo 511** un total de **5 (CINCO)** partidas que se indican, al licitante **ZAMOSA, S.A. DE C.V.;** en virtud de que sus proposiciones resultan solventes, cumplen con los requisitos legales, técnicos, administrativos y económicos establecidos en la Convocatoria a la Licitación, en términos del numeral *5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones* y por lo tanto se garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que de esta forma se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado. Por lo anterior **se tomó en consideración el precio unitario del resultado, una vez aplicado el porcentaje de descuento,** por cada una de las 5 partidas que se adjudicaron; se hace esta aclaración porque en la propuesta económica del licitante, existen algunas diferencias en pesos y centavos por redondeo tal y como se señala a continuación:

| ZAMOSA, S.A. DE C.V.; | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | Grupo | Partida | Descripción | PRM sin IVA | Cantidad | % de Descuento | Precio Unitario / Descuento % | Importe Total Ofertado SIN/ IVA |
| 17 | 511 | PARTIDA: 17/511 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 cm CON LATERAL DERECHO | $11,211.44 | 12 | 28.00% | $8,072.24 | $96,866.84 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 511 | PARTIDA: 18/511 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO | $11,211.44 | 18 | 28.00% | $8,072.24 | $145,300.26 |
| 20 | 511 | PARTIDA: 20/511 | CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS | $14,711.61 | 15 | 41.00% | $8,679.85 | $130,197.75 |
| 21 | 511 | PARTIDA: 21/511 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL | $12,592.72 | 23 | 52.00% | $6,044.51 | $139,023.63 |
| 24 | 511 | PARTIDA: 24/511 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA | $10,832.56 | 90 | 22.00% | $8,449.40 | $760,445.71 |
| | | | | | | | Sub-total | $1,271,834.19 |
| | | | | | | | I.V.A. | $203,493.47 |
| | | | | | | | Total | $1,475,327.66 |

**V.-** De conformidad con el artículo 38 de la LAASSP y 58 de su Reglamento, **se declaran desiertas 46 (CUARENTA Y SEIS) partidas** que se indican a continuación, toda vez que las proposiciones presentadas para las mismas no cubren los requisitos solicitados en la convocatoria:

**Grupo 511 "Mobiliario Administrativo"**

| Partida | Grupo | No. de Control interno de la Partida/Concepto de Obra | Descripción | PRM sin IVA | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | PARTIDA: 1/511 | ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS | $ 21,197.60 | 4 |
| 3 | 511 | PARTIDA: 3/511 | ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS | $ 6,525.83 | 1 |
| 4 | 511 | PARTIDA: 4/511 | MESA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES | $ 6,636.73 | 9 |
| 5 | 511 | PARTIDA: 5/511 | MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF | $ 2,943.43 | 30 |
| 7 | 511 | PARTIDA: 7/511 | MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS | $ 11,385.00 | 1 |
| 8 | 511 | PARTIDA: 8/511 | MODULO ESCRITORIO AUTOSUSTENTABLE PARA UN LUGAR | $ 17,100.00 | 7 |
| 16 | 511 | PARTIDA: 16/511 | ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISTAS | $ 12,332.50 | 4 |
| 19 | 511 | PARTIDA: 19/511 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DERECHA DE 150 CM. SIN LATERAL | $ 10,450.00 | 1 |
| 22 | 511 | PARTIDA: 22/511 | MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO A | $ 80,352.42 | 1 |
| 23 | 511 | PARTIDA: 23/511 | MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO B | $ 150,538.07 | 1 |
| 25 | 511 | PARTIDA: 25/511 | BANCO ALTO | $ 1,047.56 | 3 |
| 30 | 511 | PARTIDA: 30/511 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150 CM. SIN LATERAL | $ 8,075.00 | 1 |
| 38 | 511 | PARTIDA: 38/511 | ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP | $ 10,925.00 | 1 |
| 47 | 511 | PARTIDA: 47/511 | MESA DE CENTRO EN MDP | $ 5,842.50 | 11 |
| 48 | 511 | PARTIDA: 48/511 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM. | $ 7,473.38 | 5 |

- **Grupo 514 "Mobiliario, Equipo y otros de uso en Centros Vacacionales"**

| Partida | Grupo | No. de Control interno de la Partida/Concepto de Obra | Descripción | PRM sin IVA | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514 | PARTIDA: 1/514 | CARRO PARA SUPERMERCADO | $ 5,437.50 | 1 |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

- Grupo 517 "Mobiliario para Nutrición y Dietética (Cocina y Comedor)"

| Partida | Grupo | No. de Control Interno de la Partida/Concepto de Obra | Descripción | PRM sin IVA | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 | PARTIDA: 1/517 | BOTE DE BASURA SOBRE CARRO PATIN | $ 8,917.50 | 2 |
| 2 | 517 | PARTIDA: 2/517 | MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO | $ 23,432.70 | 1 |
| 3 | 517 | PARTIDA: 3/517 | MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO | $ 16,950.05 | 1 |
| 4 | 517 | PARTIDA: 4/517 | MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES | $ 4,560.00 | 1 |
| 5 | 517 | PARTIDA: 5/517 | MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO | $ 11,875.00 | 1 |
| 6 | 517 | PARTIDA: 6/517 | MESA LISA 180 CM. PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO | $ 17,412.50 | 1 |
| 7 | 517 | PARTIDA: 7/517 | MESA DE 120 CM CON FREGADERO IZQUIERDO | $ 14,125.00 | 1 |
| 8 | 517 | PARTIDA: 8/517 | COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO | $ 20,412.76 | 1 |
| 9 | 517 | PARTIDA: 9/517 | MESA LISA DE 120 CM CON RESP Y ENTR | $ 11,140.57 | 25 |
| 10 | 517 | PARTIDA: 10/517 | MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO | $ 14,777.50 | 1 |

- Grupo 519 "Mobiliario para Salas de Espera, Almacenes, Lavanderías y Auditorios"

| Partida | Grupo | No. de Control Interno de la Partida/Concepto de Obra | Descripción | PRM sin IVA | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519 | PARTIDA: 1/519 | BANCA EN REGADERA | $ 3,036.25 | 74 |
| 2 | 519 | PARTIDA: 2/519 | CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA | $ 21,708.70 | 3 |
| 3 | 519 | PARTIDA: 3/519 | TABLERO DE CORCHO DE 150 CM. | $ 1,589.53 | 1 |
| 4 | 519 | PARTIDA: 4/519 | SILLON ACOJINADO RECLINABLE | $ 8,290.18 | 8 |
| 7 | 519 | PARTIDA: 7/519 | ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS | $ 1,395.95 | 2 |
| 8 | 519 | PARTIDA: 8/519 | MESA INFANTIL MATERNAL | $ 2,133.30 | 1 |
| 9 | 519 | PARTIDA: 9/519 | MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR | $ 1,635.00 | 4 |
| 10 | 519 | PARTIDA: 10/519 | SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR | $ 777.50 | 14 |
| 11 | 519 | PARTIDA: 11/519 | SILLA INFANTIL MATERNAL | $ 807.00 | 4 |
| 13 | 519 | PARTIDA: 13/519 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 180 CM. | $ 4,277.95 | 1 |
| 14 | 519 | PARTIDA: 14/519 | BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS | $ 2,256.50 | 39 |
| 15 | 519 | PARTIDA: 15/519 | BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO | $ 2,377.94 | 37 |
| 16 | 519 | PARTIDA: 16/519 | CARRO DE ASEO FORMA TIJERA | $ 2,530.00 | 21 |
| 17 | 519 | PARTIDA: 17/519 | ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS | $ 1,541.65 | 8 |
| 18 | 519 | PARTIDA: 18/519 | SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO | $ 2,443.69 | 4 |
| 20 | 519 | PARTIDA: 20/519 | TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA | $ 1,143.21 | 7 |
| 21 | 519 | PARTIDA: 21/519 | TARIMA PLASTICA PARA PATIN HIDRAULICO, | $ 1,950.40 | 2 |
| 22 | 519 | PARTIDA: 22/519 | SILLON RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA | $ 6,827.65 | 9 |
| 23 | 519 | PARTIDA: 23/519 | SILLON FIJO CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA | $ 8,569.27 | 84 |
| 24 | 519 | PARTIDA: 24/519 | CASILLERO DOBLE EN PLASTICO RESISTENTE | $ 7,843.48 | 535 |

**VI.-** En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37 fracción VI de la LAASSP, este Fallo es emitido por el Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos de este Instituto, conforme a las facultades conferidas por el numeral 7.1.3.1.2.2. del Manual de Organización de la Dirección de Administración y 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con la fracción I del artículo 2 del Reglamento de la LAASSP, así como el numeral 4.2.2.1.20 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, quien firma al final de la presente acta. Acto seguido, se indican el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones:

| Tipo de evaluación | Responsable de la evaluación |
|---|---|
| Técnica | Ing. Arq. Maria de Lourdes Segundo Julio.<br>Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles.<br>(Área Técnica) |
| Legal y económica | Lic. Antonio Raúl Gutiérrez García<br>Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte<br>(Área Convocante) |

**VII.** Con fundamento en el artículo 37 fracción V de la LAASSP, se les informa a los licitantes adjudicados que deberán presentarse, a través de la persona que cuente con facultades para ello, a firmar el contrato correspondiente en la División de Contratos, dentro de los quince días siguientes contados a partir de la notificación del presente fallo, en las oficinas ubicadas en la calle de Durango No. 291, piso 10, colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México; para ello es necesario que entregue la documentación requerida en el numeral 3.11 Firma de contrato, de la Convocatoria a la Licitación. El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, será de **"20 días naturales, contados a partir del día natural siguiente a la notificación de la adjudicación"**.

Asimismo, deberá entregar en la División de Contratos, en el domicilio referido en el párrafo anterior, a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento de éste, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

Para efectos de la notificación del Fallo, éste se dará a conocer a través de CompraNet a partir de su emisión y se enviará por correo electrónico un aviso a los licitantes informándoles que el Acta del Fallo se encuentra a su disposición en CompraNet y, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de un ejemplar del Acta, por un término no menor de 5 días hábiles, en el mural de comunicación, situado en el piso once, del inmueble de la calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Alcandía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la LAASSP, se hace constar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

**ANEXOS**
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

En uso de la palabra el representante del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que toda vez que hasta este momento está teniendo conocimiento del dictamen técnico y/o evaluación de las proposiciones presentadas conforme a la convocatoria a la licitación pública que nos ocupa, con fundamento en el artículo 57, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en ese sentido es responsabilidad del área contratante y del área técnica y/o requirente la evaluación de las proposiciones que se realizan en el fallo de conformidad con el artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en correlación con los numerales 4.2.2.1.15, 4.2.2.1.16 y 4.2.2.1.17 del ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numerales 4.25, inciso e) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo todo lo que desea manifestar.

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar se dio lectura a su contenido, concluyéndose el cierre de la misma, a las **17:00 horas con 30 minutos del día de su inicio**, firmando al margen y al calce en todas y cada una de sus hojas para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que intervienen en este evento.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:**

| NOMBRE Y CARGO | ÁREA QUE REPRESENTA | FIRMA | ANTE FIRMA |
|---|---|---|---|
| LICENCIADO ANTONIO RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA.<br>TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE. | ÁREA CONTRATANTE | | |
| ARQ. JOSÉ SANTIAGO JUAN GONZÁLEZ DIAZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS | (ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA) | | |
| ARQ. ALEJANDRO FIGUEROA LIGONIO, SUPERVISOR DE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS | (ÁREA TÉCNICA) | | |
| LIC. MAYRA SELENE GARCÍA AGUILAR | DIRECCIÓN JURÍDICA | | |
| C.P. PEDRO ALBERTO REYNOSO MORALES.<br>REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS | | |

----------**FIN DEL ACTA**----------

| | | |
|---|---|---|
| IMSS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN<br>UNIDAD DE ADQUISICIONES<br>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS<br>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS | Contrato Número<br>DC22S350 |

## ANEXO 3 (TRES)

## "DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

0203

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Estatal Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Of. N° 13001 050100/0031/2022

Pachuca de Soto, Hidalgo a 13 de Enero de 2022

**A quien corresponda**
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**
**Presente**

Por medio del presente, informo a usted que designo como Administradores de los Contratos para el equipamiento del Hospital General de Zona N° 36 Pachuca al Lic. Mario Enrique Rodríguez Puente, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos para el Mobiliario Administrativo.

| NOMBRE | OBJETO DE LA ADMINISTRACIÓN | FIRMA DE ACEPTACIÓN |
|---|---|---|
| Lic. Mario Enrique Rodríguez Puente<br>Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos | Para el Mobiliario Administrativo | |

Así mismo en esta labor le apoyaran las personas que a continuación se enlistan como Administradores Auxiliares en el contrato.

| NOMBRE | OBJETO DE LA ADMINISTRACIÓN AUXILIAR | FIRMA DE ACEPTACIÓN |
|---|---|---|
| Arq. William Skewes Castillo<br>Encargado del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria | Para el Mobiliario Administrativo | |

Todo esto de conformidad al numeral 4.24.6 de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Segura Social y aquellos numerales donde se estipula su responsabilidad y participación.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

**Atentamente**

**Dr. Jose Luis Aranza Aguilar**
**Titular del Órgano de Operación Administrativa**
**Desconcentrada Estatal Hidalgo.**

**Elaboró: Arq. William Skewes Catillo.**- Encargado del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

C.C.P.
Lic. Mario Enrique Rodríguez Puente.-Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos
Arq. William Skewes Castillo.-Encargado del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

2022 Ricardo Flores Magón
Año de

SIN TEXTO

| | | |
|---|---|---|
| IMSS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN<br>UNIDAD DE ADQUISICIONES<br>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS<br>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS | Contrato Número<br>DC22S350 |

# ANEXO 4

## "JUNTA DE ACLARACIONES", LA CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

**Dirección de Administración**
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Planeación y Contratos
División de Contratos

# "JUNTA DE ACLARACIONES", LA CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



SIN TEXTO