Se manifiesta que el archivo publicado es la mejor versión disponible con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Contrato para la Adquisición de Bienes bajo el "Proyecto de Dotación de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico no Inventariable", complementario al Programa de "Sustitución de Equipo Médico e Instrumental 2019", que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará **"EL INSTITUTO"**, representado en este acto por el **C. ULISES MORALES GÓMEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"** representada por el **C. OCTAVIO CANELA CARRANCA**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará **"LAS PARTES"**, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL INSTITUTO" declara, a través de su Apoderado Legal que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4° y 5° de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los servicios necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El C. Ulises Morales Gómez, en su carácter de Titular de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 A de la Ley de Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 19,033 de fecha 05 de agosto de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría Pública Número 248 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-06082019-182325, de fecha 06 de agosto de 2019; manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- Se integran en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato, los servidores públicos de la Delegación o UMAE que corresponda, mismos que serán responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con su ámbito de competencia, en términos del artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Bienes bajo el "Proyecto de Dotación de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico no Inventariable", complementario al Programa de "Sustitución de Equipo Médico e Instrumental 2019", solicitado por la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 21057001 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000640723-2019, emitido por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación de fecha 31 de octubre de 2019, que se agrega dentro del **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 26 de noviembre de 2019, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Médico, notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica número **LA-050GYR040-E10-2019**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 Bis fracción II y 28 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, como se detalla en el **Anexo 3 (tres)**, del presente instrumento jurídico.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la convocatoria y la junta de aclaraciones.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, piso PH, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 1,291 de fecha 14 de octubre 1985, pasada ante la fe del Licenciado Víctor Manuel Cortes Leyva, Titular de la Notaría Pública número 29 de Puebla, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma Entidad, bajo el número 126, a fojas 127, tomo 46, del Libro sexto y por su constitución bajo el número 386, a fojas 183, tomo 12, libro sexto de Comercio.

II.2.- El C. Octavio Canela Carranca, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 33,685 de fecha 07 de noviembre de 2011, pasada ante la fe de la Licenciada María Emilia Sesma Tellez, Titular de la Notaría Pública número 3 de Puebla, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en compra, venta, importación, distribución, comercialización, consignación, comisión, arrendamiento, subarrendamiento, ensamble, fabricación, producción, elaboración, almacenamiento, exportación, distribución, entrega, embalaje, maquilado, reacondicionamiento de todo lo relacionado con el ramo médico, publicidad, propaganda, promoción, diseño, construcción e

instalación de toda clase de artículos que permitan la fabricación y explotación en la industria médica en general, así como todos aquellos objetos y materiales susceptibles de comercialización y de todo tipo de bienes y servicios que las Leyes de la República permitan.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **QOR851021AZ0**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT** número: [redacted]

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: REGISTRO PATRONAL POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

II.11.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Avenida 19 Poniente número 1305, Colonia Santiago, Código Postal 72580, en Puebla, Puebla, teléfono: (55) 5534-6060, correo electrónico: ocanela@quirort.com.mx.

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Bienes bajo el "Proyecto de Dotación de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico no Inventariable", complementario al Programa de "Sustitución de Equipo Médico e Instrumental 2019", ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y esfecificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno)**, **2 (dos)** y **3 (tres)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la convocatoria, junta de aclaraciones y acta de fallo, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **$112,503,149.05 (CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en los **Anexos 1 (uno)** y **3 (tres)** del presente contrato.

"LAS PARTES" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuará el pago a **"EL PROVEEDOR"** en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada en cada Delegación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o bien, en pagos parciales cuando **"EL PROVEEDOR"** entregue a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** por cada partida adjudicada el total de los bienes requeridos por cada Unidad Médica, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Código Postal 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el administrador del contrato.

La documentación comprobatoria será:

1.- CFDI autorizado por el SAT en el que se indique:

a) Número de Proveedor.
b) Número de Contrato.
c) Número de tránsito o de alta(s).
d) Número de fianza y nombre de la afianzadora.

2.- Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción y Puesta en Operación de Bienes de Inversión.

3.- Copia del contrato.

4.- Remisión del pedido.

5.- Copia de la fianza.

6.- Original de la carta garantía entregada en las unidades de destino de los bienes, debidamente sellada y firmada, conforme lo señalado en el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción y Puesta en Operación de Bienes de Inversión".

7.- En su caso, CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"**, por sanciones o penalizaciones en las que se indique:

a) Número de contrato
b) Número de Proveedor

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

8.- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la fecha de presentación con el Administrador del Contrato, emitida por **"EL INSTITUTO"**, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

Asimismo, **"EL PROVEEDOR"** deberá considerar lo establecido en el inciso k), de los Términos y Condiciones que se agrega al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación; para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"Este instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **"EL INSTITUTO"**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en los Términos y Condiciones y en los lugares descritos en el **Anexo 2 (dos)**, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria, junta de aclaraciones, y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- La fecha límite para la entrega de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, será hasta el 27 de diciembre de 2019.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

En este plazo, **"EL PROVEEDOR"** deberá realizar la entrega, recepción de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** junto con la documentación establecida en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente Contrato.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a entregar los bienes en los lugares establecidos, conforme a lo solicitado por el administrador del contrato, en términos de lo señalado en el inciso I de los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que se integran en el presente contrato como **Anexo 2 (dos)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 3 (tres)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de su formalización y hasta 31 de diciembre de 2019.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada y cumplir con las

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

características y especificaciones requeridas en la Convocatoria, Junta de Aclaraciones, así como en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del contrato, así como en la junta de aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

NOVENA.- CANJE Y DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES.- Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del Administrador del Contrato, deberá solicitar a **"EL PROVEEDOR"** la reparación de los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 (seis) días hábiles o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles, a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, contando a partir de la fecha de notificación por parte de **"EL INSTITUTO"**, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien, de conformidad a lo dispuesto en el inciso j), de los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen de la reparación o canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Tercera, inciso a), del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** las garantías que a continuación se indican:

a) **DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo de 12 meses (obligatorio), misma que será exigible por **"EL INSTITUTO"** a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del mismo y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

   Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de **"EL PROVEEDOR"**, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una

"Este instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por **"EL PROVEEDOR"** durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

Asimismo, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

"EL PROVEEDOR" se obliga a lo establecido en el inciso j) de los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

b) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la póliza de garantía originalmente entregada, en el que conste las modificaciones o cambios en la respectiva fianza, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DÉCIMA CUARTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone la Cláusula Novena del presente contrato.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Tercera, inciso b).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en el la entrega de los bienes será del 1.25% (uno punto veinticinco por ciento), por día natural de atraso, sin considerar el I.V.A., de acuerdo a los conceptos señalados en el inciso h) de los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Para autorizar el pago de los bienes, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO"**.
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
11. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
12. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.
13. Cuando las fallas en el equipo médico, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% (treinta por ciento) o más de la atención programada a la derechohabiencia en un periodo de 3 (tres) meses.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA PRIMERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Los servidores públicos de la Delegación o UMAE que corresponda y que se integran en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato, serán los responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con su ámbito de competencia, en términos del artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

VIGÉSIMA TERCERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	"Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes"
Anexo 2 (dos)	"Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo, Anexo Técnico y Términos y Condiciones"
Anexo 3 (tres)	"Descripción Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta Económica, Carta Garantía y Acta de Fallo"

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Anexo 4 (cuatro) "Documentos de Designación de Administrador del Contrato"

VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por quintuplicado, en la Ciudad de México, el **11 de diciembre de 2019**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. ULISES MORALES GÓMEZ
Apoderado Legal

"EL PROVEEDOR"
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.

C. OCTAVIO CANELA CARRANCA
Representante Legal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. LAURA MARTÍNEZ YÁÑEZ
Ingeniero Biomédico Delegacional en Aguascalientes

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C C. ARTURO RENTERIA LARA
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud de la Jefatura de Prestaciones Médicas en la Delegación Baja California

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. ERICK ELI RAMÓN LOGAN HUERTA
Coordinador Biomédico Delegacional
en Baja California Sur

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. ADRIÁN CHAVIRA HERNÁNDEZ
Ingeniero Biomédico en Colima

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. MÓNICA LETICIA PACHECO RÍOS
Coordinadora de Biomédica Delegacional
en Guanajuato

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. CHRISTOPHER GUILLERMO OLIVA NIEHUS
Ingeniero Biomédico Delegacional
en Jalisco

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. RUY BOJÓRGES KURI
Coordinador de Ingeniería Biomédica
Delegacional en Michoacán

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. OLIVER GERARDO RUIZ MIRAMONTES
Ingeniero Biomédico Delegacional en Nayarit

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. MARÍA FERNANDA MASCAREÑO MONTOYA
Ingeniero Biomédico Delegacional
en Sonora

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. OSCAR ANTONIO RIVERA SALAZAR
Ingeniero Biomédico Delegacional
en Sinaloa

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. JOSÉ ALBERTO LÓPEZ CHÁVEZ
Ingeniero Biomédico Delegacional
en Coahuila

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. JOSÉ DANIEL ROMÁN LUNA
Ingeniero Biomédico Delegacional en Durango

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. DAVID MENDOZA MARTÍNEZ
Ingeniero Biomédico Delegacional
en Chihuahua

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. JOSÉ IGNACIO LUGO GONZÁLEZ
Encargado de la Coordinación Biomédica
Delegacional en Nuevo León

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. JORDAN JESUS LEY MARCIAL
Ingeniero Biomédico Delegacional
en San Luis Potosí

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. HÉCTOR ANTONIO GUTIÉRREZ CÁNDANO
Coordinador de Ingeniería Biomédica
en Tamaulipas

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. MIREYA ANAIS GONZÁLEZ TREJO
Coordinador Biomédico Delegacional
en Zacatecas

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. JAIME ALFONSO MAGALLÓN LARA
Coordinador Biomédico Delegacional en Quintana
Roo

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. JUAN ALBERTO BASTO PADILLA
Ingeniero Biomédico Delegacional en Campeche

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. SAANDRA DURAN VAZQUEZ
Coordinadora de Gestión Médica de la Jefatura
de Prestaciones Médicas de la Delegación Norte
del D.F.

"Este instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. EDGAR AARON HERNÁNDEZ TORRES
Ingeniero Biomédico Delegacional en Hidalgo

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. JAVIER RODRÍGUEZ CUENDIA
Ingeniero Biomédico Delegacional
en México Oriente

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. LAURA GALARZA SEGURA
Coordinadora Auxiliar de Estomatología de la
Jefatura de Prestaciones Médicas en la
Delegación Estado de México Poniente

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. ULISES TONATIUH AMADO GÓMEZ
Coordinador de Ingeniería Biomédica Delegacional
en Yucatán

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ CHÁVEZ
Ingeniero Biomédico Delegacional en Sur del D.F.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. GUILLERMO ALBERTO AVENDAÑO ARZATE
Coordinador de Ingeniería Biomédica
Delegacional en Chiapas

"Este instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. FERNANDO DOMÍNGUEZ SALGADO
Director del HGZ/MF No. 1 en Chiapas

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. EFRAIN LEÓN GAMBOA
Director del HGZ No. 2 en Chiapas

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. CÉSAR ALEJANDRO RANGEL RODRÍGUEZ
Coordinador de Ingeniería Biomédica Delegacional en Guerrero

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. ADRIANA BECERRIL ALQUICIRA
Coordinadora Delegacional de Ingeniería Biomédica en Morelos

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. RAMÓN ALBERTO MONCADA SAUCEDO
Ingeniero Biomédico Delegacional en Oaxaca

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. ALBERTO AGUSTÍN CANDIA VILLALOBOS
Ingeniero Biomédico Delegacional en Puebla

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. ROGELIO CHÁVEZ ROSAS
Encargado de la Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa de la Jefatura de Prestaciones Médicas en la Delegación Querétaro

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. KARIM TAPIA QUEVEDO
Ingeniero Biomédico Delegacional en Tabasco

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LARA
Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos en Tlaxcala

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. SIMÓN GARCÍA QUINTERO
Ingeniero Biomédico Delegacional en Veracruz Norte

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. MARIO RODRIGO MUÑOZ CORDOVA
Ingeniero Biomédico Delegacional en Veracruz Sur

BBN/CPRD/LMLR/malb

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

IMSS	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**Contrato Número** **U190582**

ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **92** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1


OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
794 0012 00 01	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2 C M DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	114	114	$1,489.32	$169,782.48	0%	$0.00	.$1,489.32	$169,782.48	$169,782.48
794 0111 01 01	RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNIL LO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	66	66	$1,338.77	$88,358.82	0%	$0.00	$1,338.77	$88,358.82	$88,358.82
137 0035 00 01	BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. 3: CORTO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	3,928	3,928	$94.87	$372,649.36	0%	$0.00	$94.87	$372,649.36	$372,649.36
137 0464 00 01	BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 4: LARGO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	188	188	$170.74	$32,099.12	0%	$0.00	$170.74	$32,099.12	$32,099.12
137 0472 00 01	BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 7. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	602	602	$174.34	$104,952.68	0%	$0.00	$174.34	$104,952.68	$104,952.68
159 0014 02 01	CANULA FRAZIER O PERGUSON, ANGULADA DE 3 0 A 45 GRADOS, 8 FR DE DIAMETRO, CON MAN DRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	192	192	$376.19	$72,228.48	0%	$0.00	$376.19	$72,228.48	$72,228.48

SIN TEXTO

ROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
). PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
5 157 0022 01 01	CANULA FERGUSON, CAL. 10 FR. ANGULADA. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	378	378	$665.45	$251,540.10	0%	$0.00	$665.45	$251,540.10	$251,540.10
5 157 0048 00 01	SONDA ACANALADA CON PUNTA BOTON, LONGITU D DE 140 MM. A 145 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,180	1,180	$70.04	$82,647.20	0%	$0.00	$70.04	$82,647.20	$82,647.20
5 260 1230 00 01	CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA: 000. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	62	62	$1,074.27	$66,604.74	0%	$0.00	$1,074.27	$66,604.74	$66,604.74
260 1818 00 01	CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 00. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	206	206	$664.24	$136,833.44	0%	$0.00	$664.24	$136,833.44	$136,833.44
260 1842 00 01	CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 1. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	128	128	$592.92	$75,893.76	0%	$0.00	$592.92	$75,893.76	$75,893.76
260 1859 00 01	CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 2. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	128	128	$592.92	$75,893.76	0%	$0.00	$592.92	$75,893.76	$75,893.76
	CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17 C M DE LONGITUD.									


SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
5 260 2154 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,386	1,386	$173.80	$240,886.80	0%	$0.00	$173.80	$240,886.80	$240,886.80
5 260 2337 00 01	CUCHARILLA CLOWARD, NO. 3. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	24	24	$1,758.34	$42,200.16	0%	$0.00	$1,758.34	$42,200.16	$42,200.16
5 316 0186 00 01	DISECTOR PENFIELD, 20.3 CM DE LONGITUD. No. 3. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	210	210	$3,052.34	$640,991.40	0%	$0.00	$3,052.34	$640,991.40	$640,991.40
5 316 0251 00 01	DISECTOR PENFIELD, 20.3 CM DE LONGITUD. No. 1. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	120	120	$3,051.09	$366,130.80	0%	$0.00	$3,051.09	$366,130.80	$366,130.80
5 399 0101 01 01	ESTILETE DOBLE EXTREMO, MALEABLE, DIAMETRO DE 2 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,363	1,363	$49.70	$67,741.10	0%	$0.00	$49.70	$67,741.10	$67,741.10
5 399 0525 00 01	ESTILETE DOBLE EXTREMO, MALEABLE, DIAMETRO DE 2 MM., LONGITUD DE 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	66	66	$61.29	$4,045.14	0%	$0.00	$61.29	$4,045.14	$4,045.14
	EXPLORADOR DE UNA PIEZA, CON DOBLE EXTRE									


SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	MO. NO. 5.									
5 409 0531 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	396	396	$164.14	$64,999.44	0%	$0.00	$164.14	$64,999.44	$64,999.44
	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 MM DE DIAMETRO, 31 CM DE LONGITUD.									
; 477 0116 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	892	892	$136.81	$122,034.52	0%	$0.00	$136.81	$122,034.52	$122,034.52
	LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE LONGITUD.									
567 0505 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	156	156	$669.69	$104,471.64	0%	$0.00	$669.69	$104,471.64	$104,471.64
	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, CORTO.									
608 0571 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	2,101	2,101	$203.13	$426,776.13	0%	$0.00	$203.13	$426,776.13	$426,776.13
	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO.									
608 0589 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	315	315	$223.87	$70,519.05	0%	$0.00	$223.87	$70,519.05	$70,519.05
	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.									
618 1411 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	2,849	2,849	$94.86	$270,256.14	0%	$0.00	$94.86	$270,256.14	$270,256.14
	PINZA ROMEY.									
701 0031 00 01		78	78	$3,971.72	$309,794.16	0%	$0.00	$3,971.72	$309,794.16	$309,794.16


SIN TEXTO


)VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
?.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
701 0320 00 01	PINZA ADSON, CON DIENTES MULTIPLES PARALELOS, LONGITUD 12 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	885	885	$337.98	$299,112.30	0%	$0.00	$337.98	$299,112.30	$299,112.30
701 0338 01 01	PINZA ADLERKEUTZ, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	135	135	$469.62	$63,398.70	0%	$0.00	$469.62	$63,398.70	$63,398.70
701 0379 01 01	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,773	1,773	$229.67	$407,204.91	0%	$0.00	$229.67	$407,204.91	$407,204.91
701 0544 01 01	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	3,411	3,411	$54.72	$186,649.92	0%	$0.00	$54.72	$186,649.92	$186,649.92
701 0551 00 01	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 14 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	4,930	4,930	$149.39	$736,492.70	0%	$0.00	$149.39	$736,492.70	$736,492.70
	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1									


SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	X 2, LONGITUD 18 CM.									
5 701 0577 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	132	132	$110.13	$14,537.16	0%	$0.00	$110.13	$14,537.16	$14,537.16
	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, L ONGITUD 14 CM.									
701 0585 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	2,229	2,229	$114.96	$256,245.84	0%	$0.00	$114.96	$256,245.84	$256,245.84
	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTR IAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.									
701 0601 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	343	343	$118.17	$40,532.31	0%	$0.00	$118.17	$40,532.31	$40,532.31
	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENT ES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.									
701 0767 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	6,048	6,048	$302.50	$1,829,520.00	0%	$0.00	$302.50	$1,829,520.00	$1,829,520.00
	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVER SALES, LONGITUD 14 CM.									
701 0874 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	6,276	6,276	$306.70	$1,924,849.20	0%	$0.00	$306.70	$1,924,849.20	$1,924,849.20
	PINZA MIXTER O BABY MIXTER, ESTRIAS TRAN SVERSALES, LONGITUD DE 135 A 140 MM.									
701 1021 02 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	244	244	$492.08	$120,067.52	0%	$0.00	$492.08	$120,067.52	$120,067.52



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
5 701 1039 02 01	PINZA BABY MIXTER O GEMINI, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,124	1,124	$745.84	$838,324.16	0%	$0.00	$745.84	$838,324.16	$838,324.16
5 701 1385 01 01	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	7,059	7,059	$104.71	$739,147.89	0%	$0.00	$104.71	$739,147.89	$739,147.89
701 1419 01 01	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	645	645	$154.27	$99,504.15	0%	$0.00	$154.27	$99,504.15	$99,504.15
701 1518 01 01	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 170 A 180 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	794	794	$186.67	$148,215.98	0%	$0.00	$186.67	$148,215.98	$148,215.98
701 1542 01 01	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	12,766	12,766	$346.19	$4,419,461.54	0%	$0.00	$346.19	$4,419,461.54	$4,419,461.54



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
5 701 1609 01 01	PINZA BABCOCK, RECTA, LONGITUD DE 170 A 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	384	384	$736.47	$282,804.48	0%	$0.00	$736.47	$282,804.48	$282,804.48
5 701 1625 00 01	PINZA ROCHESTER OCHSNER, CURVA, ESTRIADA , SIN DIENTES, LONGITUD 20 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	168	168	$717.99	$120,622.32	0%	$0.00	$717.99	$120,622.32	$120,622.32
5 701 1682 01 01	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGI TUD DE 200 A 215 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,600	1,600	$1,259.16	$2,014,656.00	0%	$0.00	$1,259.16	$2,014,656.00	$2,014,656.00
701 1849 02 01	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CUR VA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,246	1,246	$437.90	$545,623.40	0%	$0.00	$437.90	$545,623.40	$545,623.40
701 1880 02 01	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, REC TA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	3,792	3,792	$286.75	$1,087,356.00	0%	$0.00	$286.75	$1,087,356.00	$1,087,356.00
701 1955 02 01	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CUR VA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	2,661	2,661	$415.53	$1,105,725.33	0%	$0.00	$415.53	$1,105,725.33	$1,105,725.33



)VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
?.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
701 2318 00 01	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	7,359	7,359	$107.36	$790,062.24	0%	$0.00	$107.36	$790,062.24	$790,062.24
701 2763 01 01	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES , LONGITUD DE 200 A 205 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,389	1,389	$132.01	$183,361.89	0%	$0.00	$132.01	$183,361.89	$183,361.89
701 2839 01 01	PINZA ADLERKREUTZ, CON DIENTES, LONGITUD DE 130 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$358.40	$70,963.20	0%	$0.00	$358.40	$70,963.20	$70,963.20
701 2979 00 01	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	304	304	$956.17	$290,675.68	0%	$0.00	$956.17	$290,675.68	$290,675.68
701 4362 02 01	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	454	454	$647.96	$294,173.84	0%	$0.00	$647.96	$294,173.84	$294,173.84
	PINZA KOCHER, INTESTINAL, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 260 M									



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	M.									
5 701 4413 03 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGIT UDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	285	285	$2,446.40	$697,224.00	0%	$0.00	$2,446.40	$697,224.00	$697,224.00
701 4439 02 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONG ITUD DE 200 A 210 MM.	220	220	$1,643.84	$361,644.80	0%	$0.00	$1,643.84	$361,644.80	$361,644.80
701 4454 02 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA RANDALL, CURVA, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	112	112	$4,273.76	$478,661.12	0%	$0.00	$4,273.76	$478,661.12	$478,661.12
701 4470 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES Y LONGITUD 18 CM.	174	174	$661.86	$115,163.64	0%	$0.00	$661.86	$115,163.64	$115,163.64
701 4645 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGI TUD.	491	491	$586.26	$287,853.66	0%	$0.00	$586.26	$287,853.66	$287,853.66
701 4843 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	4,167	4,167	$222.18	$925,824.06	0%	$0.00	$222.18	$925,824.06	$925,824.06


SIN TIEMPO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1

VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
701 9743 01 01	PINZA ADSON, SIN DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	168	168	$359.49	$60,394.32	0%	$0.00	$359.49	$60,394.32	$60,394.32
702 0030 01 01	PINZA ADSON BROWN, RECTA, CON DIENTES, A TRAUMATICA, LONGITUD DE 120 A 125 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	730	730	$337.98	$246,725.40	0%	$0.00	$337.98	$246,725.40	$246,725.40
702 0147 00 01	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,300	1,300	$507.84	$660,192.00	0%	$0.00	$507.84	$660,192.00	$660,192.00
702 0188 00 01	PINZA BABY-ADSON, HEMOSTATICA, CURVA, PUNTA FINA, ESTRIAS TRANSVERSALES, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	156	156	$736.47	$114,889.32	0%	$0.00	$736.47	$114,889.32	$114,889.32
716 0299 00 01	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 20 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	708	708	$899.18	$636,619.44	0%	$0.00	$899.18	$636,619.44	$636,619.44
	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGIT									



VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
716 0349 00 01	UD 15 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	408	408	$492.08	$200,768.64	0%	$0.00	$492.08	$200,768.64	$200,768.64
716 0372 00 01	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANUR A CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGIT UD 18 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	134	134	$889.79	$119,231.86	0%	$0.00	$889.79	$119,231.86	$119,231.86
716 0398 00 01	PORTA AGUJA SAROT, RECTO, CON RANURA CEN TRAL Y ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 26 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	83	83	$1,206.87	$100,170.21	0%	$0.00	$1,206.87	$100,170.21	$100,170.21
716 1214 00 01	PORTA AGUJA METZEMBAUM, RECTO, FENESTRAD O, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 18.4 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	134	134	$831.96	$111,482.64	0%	$0.00	$831.96	$111,482.64	$111,482.64
716 1305 00 01	PORTA AGUJA SAROT, RECTO, CON RANURA CEN TRAL Y ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 18 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	104	104	$880.02	$91,522.08	0%	$0.00	$880.02	$91,522.08	$91,522.08
716 2683 01 01	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, C ON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	709	709	$305.37	$216,507.33	0%	$0.00	$305.37	$216,507.33	$216,507.33



PROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
716 2691 01 01	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 200 A 210 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	464	464	$543.95	$252,392.80	0%	$0.00	$543.95	$252,392.80	$252,392.80
716 2717 01 01	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,622	1,622	$969.02	$1,571,750.44	0%	$0.00	$969.02	$1,571,750.44	$1,571,750.44
716 2725 01 01	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 240 A 245 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	364	364	$880.94	$320,662.16	0%	$0.00	$880.94	$320,662.16	$320,662.16
716 2733 01 01	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 300 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	218	218	$2,142.65	$467,097.70	0%	$0.00	$2,142.65	$467,097.70	$467,097.70
814 0050 00 01	SEPARADOR SENN MUELLER, PUNTA REDONDEADA O AFILADA, LONGITUD 15 CM. Marca: TRAUMA	96	96	$452.49	$43,439.04	0%	$0.00	$452.49	$43,439.04	$43,439.04



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
R.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
814 0100 00 01	SEPARADOR WEITLANER, AUTOMATICO, CON VAL VAS DE 3 X 4 DIENTES RESPECTIVAMENTE, RA MAS DE 23 MM DE PROFUNDIDAD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	134	134	$3,950.70	$529,393.80	0%	$0.00	$3,950.70	$529,393.80	$529,393.80
814 0241 02 01	SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN, DE DOBLE EXTREMO, JUEGO DE DOS. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	308	308	$1,150.53	$354,363.24	0%	$0.00	$1,150.53	$354,363.24	$354,363.24
814 0431 00 01	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO 2 X 33 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	194	194	$687.16	$133,309.04	0%	$0.00	$687.16	$133,309.04	$133,309.04
814 0480 02 01	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	2,938	2,938	$271.43	$797,461.34	0%	$0.00	$271.43	$797,461.34	$797,461.34
814 0530 00 01	SEPARADOR RICHARDSON, CON MANGO, HOJAS D E 2.8 X 3.6 O 3.8 X 4.4 CM, LONGITUD 26 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	132	132	$792.02	$104,546.64	0%	$0.00	$792.02	$104,546.64	$104,546.64


SIN TECHO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
FC. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
814 1488 00 01	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 2 .5 X 20 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	105	105	$203.13	$21,328.65	0%	$0.00	$203.13	$21,328.65	$21,328.65
814 1496 00 01	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 3 X 28 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	216	216	$323.97	$69,977.52	0%	$0.00	$323.97	$69,977.52	$69,977.52
814 5372 00 01	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 1 .6 X 17 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	138	138	$283.35	$39,102.30	0%	$0.00	$283.35	$39,102.30	$39,102.30
814 6206 00 01	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4 .5 X 30 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	205	205	$431.89	$88,537.45	0%	$0.00	$431.89	$88,537.45	$88,537.45
814 6263 01 01	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 19 MM. X 180 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	100	100	$592.92	$59,292.00	0%	$0.00	$592.92	$59,292.00	$59,292.00
814 6271 01 01	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 230 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	134	134	$440.00	$58,960.00	0%	$0.00	$440.00	$58,960.00	$58,960.00



VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
814 6289 01 01	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	258	258	$595.33	$153,595.14	0%	$0.00	$595.33	$153,595.14	$153,595.14
814 6297 01 01	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 330 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	114	114	$797.64	$90,930.96	0%	$0.00	$797.64	$90,930.96	$90,930.96
814 6305 01 01	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 360 A 365 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	134	134	$726.96	$97,412.64	0%	$0.00	$726.96	$97,412.64	$97,412.64
814 6354 00 01	SEPARADOR KELLY, VALVA DE 70 A 75 MM. X 65 A 70 MM. Y DE 260 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	40	40	$1,553.19	$62,127.60	0%	$0.00	$1,553.19	$62,127.60	$62,127.60
814 6362 00 01	SEPARADOR GOSSET, CON APERTURA MAXIMA DE 70 A 80 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	64	64	$3,000.50	$192,032.00	0%	$0.00	$3,000.50	$192,032.00	$192,032.00
814 6396 00 01	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 24 A 25 MM, LONGITUD DE 230 A 250 MM.	57	57	$1,721.98	$98,152.86	0%	$0.00	$1,721.98	$98,152.86	$98,152.86


SIN TEXTO

VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
814 6438 00 01	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 62 A 64 M M, LONGITUD DE 295 A 320 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	70	70	$1,694.20	$118,594.00	0%	$0.00	$1,694.20	$118,594.00	$118,594.00
814 6495 01 01	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,181	1,181	$280.23	$330,951.63	0%	$0.00	$280.23	$330,951.63	$330,951.63
814 6511 01 01	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO EN F ORMA DE ABATELENGUA, DE 13 X 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	120	120	$194.38	$23,325.60	0%	$0.00	$194.38	$23,325.60	$23,325.60
814 6537 01 01	SEPARADOR MAYO O MAYO-COLLINS O COLLINS, JUEGO DE DOS PIEZAS, LONGITUD DE 145 A 155 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	255	255	$408.02	$104,045.10	0%	$0.00	$408.02	$104,045.10	$104,045.10
814 6578 01 01	SEPARADOR VOLKMANN, DE UN GARFIO AGUDO, LONGITUD DE 200 A 220 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	112	112	$612.27	$68,574.24	0%	$0.00	$612.27	$68,574.24	$68,574.24



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1

VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
814 6651 01 01	SEPARADOR VOLKMANN CON 2 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 200 A 220 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	34	34	$669.69	$22,769.46	0%	$0.00	$669.69	$22,769.46	$22,769.46
814 6669 01 01	SEPARADOR VOLKMANN CON 2 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 220 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	132	132	$669.69	$88,399.08	0%	$0.00	$669.69	$88,399.08	$88,399.08
814 6677 01 01	SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 200 A 220 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	158	158	$553.76	$87,494.08	0%	$0.00	$553.76	$87,494.08	$87,494.08
814 6685 01 01	SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 220 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$688.42	$28,913.64	0%	$0.00	$688.42	$28,913.64	$28,913.64
814 6693 01 01	SEPARADOR VOLKMANN, DE 6 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 220 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	114	114	$773.92	$88,226.88	0%	$0.00	$773.92	$88,226.88	$88,226.88
814 6735 01 01	SEPARADOR WEITLANER, CON 3 X 4 DIENTES R OMOS, LONGITUD DE 130 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	112	112	$1,555.06	$174,166.72	0%	$0.00	$1,555.06	$174,166.72	$174,166.72



)VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
814 6768 00 01	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO EN F ORMA DE ABATELENGUA, DE 17 X 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	203	203	$197.88	$40,169.64	0%	$0.00	$197.88	$40,169.64	$40,169.64
814 6784 00 01	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABA TELENGUA, MALEABLE, DE 25 MM. X 250 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	92	92	$343.89	$31,637.88	0%	$0.00	$343.89	$31,637.88	$31,637.88
814 6800 00 01	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABA TELENGUA, MALEABLE, DE 38 A 40 MM. X 330 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	433	433	$332.72	$144,067.76	0%	$0.00	$332.72	$144,067.76	$144,067.76
814 6818 00 01	SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABA TELENGUA, MALEABLE, DE 50 A 51 MM. X 330 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	433	433	$337.98	$146,345.34	0%	$0.00	$337.98	$146,345.34	$146,345.34
814 6826 00 01	SEPARADOR WEITLANER, CON MECANISMO DE AU TORRETENCION, CON 3 X 4 DIENTES ROMOS, L ONGITUD DE 165 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	84	84	$1,798.76	$151,095.84	0%	$0.00	$1,798.76	$151,095.84	$151,095.84



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
814 6909 01 01	SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 10 MM., LONG ITUD DE 240 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	39	39	$1,162.14	$45,323.46	0%	$0.00	$1,162.14	$45,323.46	$45,323.46
814 6925 01 01	SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 12 MM., LONG ITUD DE 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	74	74	$650.34	$48,125.16	0%	$0.00	$650.34	$48,125.16	$48,125.16
814 6966 01 01	SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 16 MM., LONG ITUD DE 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	59	59	$558.63	$32,959.17	0%	$0.00	$558.63	$32,959.17	$32,959.17
814 6974 01 01	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 22 MM. X 215 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	153	153	$542.87	$83,059.11	0%	$0.00	$542.87	$83,059.11	$83,059.11
859 0130 00 01	TIJERA METZEMBAUM NELSON, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 25 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	446	446	$403.69	$180,045.74	0%	$0.00	$403.69	$180,045.74	$180,045.74
859 0288 01 01	TIJERA METZEMBAUM, RECTA, LONGITUD DE 14 0 A 145 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	1,979	1,979	$167.90	$332,274.10	0%	$0.00	$167.90	$332,274.10	$332,274.10



)VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
'.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
859 0379 00 01	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 14 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	297	297	$468.09	$139,022.73	0%	$0.00	$468.09	$139,022.73	$139,022.73
859 0494 01 01	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	4,378	4,378	$109.45	$479,172.10	0%	$0.00	$109.45	$479,172.10	$479,172.10
859 0825 00 01	TIJERA DEBAKEY, ANGULADA A 45 GRADOS. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	69	69	$1,845.76	$127,357.44	0%	$0.00	$1,845.76	$127,357.44	$127,357.44
859 1021 00 01	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	547	547	$546.37	$298,864.39	0%	$0.00	$546.37	$298,864.39	$298,864.39
859 1070 01 01	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,735	1,735	$233.79	$405,625.65	0%	$0.00	$233.79	$405,625.65	$405,625.65
859 1898 01 01	TIJERA QUINBY, CURVA, HOJAS CORTAS, LONGITUD 12.5 CM. Marca: TRAUMA	48	48	$807.04	$38,737.92	0%	$0.00	$807.04	$38,737.92	$38,737.92



VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
859 2417 01 01	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	2,928	2,928	$299.12	$875,823.36	0%	$0.00	$299.12	$875,823.36	$875,823.36
859 2649 01 01	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 14 5 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	2,884	2,884	$210.03	$605,726.52	0%	$0.00	$210.03	$605,726.52	$605,726.52
859 2672 01 01	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,917	1,917	$319.88	$613,209.96	0%	$0.00	$319.88	$613,209.96	$613,209.96
859 2699 01 01	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	891	891	$702.09	$625,562.19	0%	$0.00	$702.09	$625,562.19	$625,562.19
859 4678 01 01	TIJERA POTTS-SNITH, VASCULAR, ANGULADA A 60 GRADOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	93	93	$1,833.08	$170,476.44	0%	$0.00	$1,833.08	$170,476.44	$170,476.44
859 4702 01 01	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS D E CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. Marca: TRAUMA	962	962	$2,118.95	$2,038,429.90	0%	$0.00	$2,118.95	$2,038,429.90	$2,038,429.90



PROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
859 4710 01 01	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS D E CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	614	614	$1,905.12	$1,169,743.68	0%	$0.00	$1,905.12	$1,169,743.68	$1,169,743.68
859 4728 01 01	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS D E CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 230 A 235 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	164	164	$3,464.59	$568,192.76	0%	$0.00	$3,464.59	$568,192.76	$568,192.76
859 4736 01 01	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS D E CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	102	102	$2,150.47	$219,347.94	0%	$0.00	$2,150.47	$219,347.94	$219,347.94
859 4744 00 01	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, C URVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTO DE CARBU RO DE TUNGSTENO, DE 250 A 260 MM. DE LON GITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	170	170	$1,750.05	$297,508.50	0%	$0.00	$1,750.05	$297,508.50	$297,508.50
859 4751 01 01	TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, R ECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTE NO, LONGITUD DE 280 A 290 MM.	125	125	$2,005.43	$250,678.75	0%	$0.00	$2,005.43	$250,678.75	$250,678.75



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, C URVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTE NO, LONGITUD DE 300 A 305 MM.									
5 859 4769 01 01		56	56	$1,410.26	$78,974.56	0%	$0.00	$1,410.26	$78,974.56	$78,974.56
	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS D E CARBURO DE TUNGSTENO, LONITUD DE 180 A 185 MM.									
5 859 4801 01 01		143	143	$1,907.05	$272,708.15	0%	$0.00	$1,907.05	$272,708.15	$272,708.15
	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CO N INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONG ITUD DE 225 A 230 MM.									
859 4843 01 01		668	668	$1,162.35	$776,449.80	0%	$0.00	$1,162.35	$776,449.80	$776,449.80
	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 TIJERA MAYO-STILLE, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM.									
859 4868 01 01		210	210	$1,656.63	$347,892.30	0%	$0.00	$1,656.63	$347,892.30	$347,892.30
	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CUR VA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 110 A 120 MM.									
859 4900 01 01		137	137	$705.12	$96,601.44	0%	$0.00	$705.12	$96,601.44	$96,601.44



)VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

.VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
859 4934 01 01	TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 140 A 150 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	288	288	$775.07	$223,220.16	0%	$0.00	$775.07	$223,220.16	$223,220.16
859 4942 01 01	TIJERA METZENBAUM RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	50	50	$1,742.44	$87,122.00	0%	$0.00	$1,742.44	$87,122.00	$87,122.00
859 4959 01 01	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	804	804	$1,773.96	$1,426,263.84	0%	$0.00	$1,773.96	$1,426,263.84	$1,426,263.84
859 4967 01 01	TIJERA THOREK O METZENBAUM-THOREK, DE 180 A 200 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	27	27	$1,769.48	$47,775.96	0%	$0.00	$1,769.48	$47,775.96	$47,775.96
859 5014 01 01	TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON PUNTA ABOTONADA, DE 200 MM. A 210 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA	230	230	$547.25	$125,867.50	0%	$0.00	$547.25	$125,867.50	$125,867.50



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
5 859 5022 01 01	TIJERA NORTHBENT, CURVA, DE 130 A 140 MM . DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	142	142	$707.76	$100,501.92	0%	$0.00	$707.76	$100,501.92	$100,501.92
5 907 0025 01 01	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16C CHARR, LONGITUD DE 140 A 152 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	210	210	$1,130.44	$237,392.40	0%	$0.00	$1,130.44	$237,392.40	$237,392.40
5 907 0785 01 01	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 10 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	93	93	$825.99	$76,817.07	0%	$0.00	$825.99	$76,817.07	$76,817.07
5 907 0793 01 01	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 12 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	134	134	$825.99	$110,682.66	0%	$0.00	$825.99	$110,682.66	$110,682.66
5 907 0827 00 01	TROCAR UNIVERSAL, CON JUEGO DE CUATRO PU NTAS. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	134	134	$1,530.37	$205,069.58	0%	$0.00	$1,530.37	$205,069.58	$205,069.58


SIN TEXTO

VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
010 0066 01 01	ABATELENGUAS WIEDER HOJA GRANDE. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	74	74	$343.89	$25,447.86	0%	$0.00	$343.89	$25,447.86	$25,447.86
012 0098 00 01	ABREBOCA MC KEISSON. ADULTO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$1,421.77	$281,510.46	0%	$0.00	$1,421.77	$281,510.46	$281,510.46
012 0148 00 01	ABREBOCA MC KEISSON. INFANTIL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	132	132	$1,421.77	$187,673.64	0%	$0.00	$1,421.77	$187,673.64	$187,673.64
020 0056 00 01	ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE GRUESO O FIN O Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	66	66	$3,376.31	$222,836.46	0%	$0.00	$3,376.31	$222,836.46	$222,836.46
020 0155 01 01	ALICANTE CORTANTE, PARA DOBLAR ALAMBRE Y BARRAS. LONGITUD 110 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	6	6	$1,894.11	$11,364.66	0%	$0.00	$1,894.11	$11,364.66	$11,364.66
020 0171 00 01	ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, DE 130 A 14 0 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	242	242	$1,567.32	$379,291.44	0%	$0.00	$1,567.32	$379,291.44	$379,291.44



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1

VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
035 0018 00 01	AMIGDALOTOMO TYDING, RECTO, DE ASA DE AL AMBRE. CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETROS. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	126	126	$4,490.27	$565,774.02	0%	$0.00	$4,490.27	$565,774.02	$565,774.02
057 0144 00 01	ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN , CON OBTURADOR, TAMA¥O CHICO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	48	48	$1,836.20	$88,137.60	0%	$0.00	$1,836.20	$88,137.60	$88,137.60
057 0151 00 01	ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN , CON OBTURADOR, TAMA¥O MEDIANO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	90	90	$1,559.98	$140,398.20	0%	$0.00	$1,559.98	$140,398.20	$140,398.20
073 0037 00 01	APROXIMADOR BAILEY, CON GARFIOS, CREMALL ERA, SEGURO Y BRAZOS NORMALES, 18 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	38	38	$4,794.78	$182,201.64	0%	$0.00	$4,794.78	$182,201.64	$182,201.64
096 0113 00 01	AVELLANADOR PEQUE¥O, CON ACOPLE DE ANCLA JE RAPIDO, 3.5 MM DE DIAMETRO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	185	185	$1,684.05	$311,549.25	0%	$0.00	$1,684.05	$311,549.25	$311,549.25
105 0179 00 01	BISTURI GOLDMAN FOX. NO. 7. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	330	330	$432.45	$142,708.50	0%	$0.00	$432.45	$142,708.50	$142,708.50



VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
105 0187 00 01	BISTURI GOLDMAN FOX. NO. 8. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	330	330	$436.96	$144,196.80	0%	$0.00	$436.96	$144,196.80	$144,196.80
105 0195 00 01	BISTURI GOLDMAN FOX. NO. 9. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	330	330	$435.06	$143,569.80	0%	$0.00	$435.06	$143,569.80	$143,569.80
109 0043 00 01	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMA ¥O INFANTIL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	280	280	$405.68	$113,590.40	0%	$0.00	$405.68	$113,590.40	$113,590.40
172 0011 00 01	CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM DE DIAMET RO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	185	185	$2,955.29	$546,728.65	0%	$0.00	$2,955.29	$546,728.65	$546,728.65
173 0341 00 01	CANULA ADSON, DE PLATA, GRADUADA, 10 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$437.80	$18,387.60	0%	$0.00	$437.80	$18,387.60	$18,387.60
173 0440 00 01	CANULA FRAZIER, CON MANDRIL. 7 FR. (2.3 MM). Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	30	30	$411.30	$12,339.00	0%	$0.00	$411.30	$12,339.00	$12,339.00


SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1


VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
173 0507 00 01	CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM). Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	126	126	$411.30	$51,823.80	0%	$0.00	$411.30	$51,823.80	$51,823.80
173 1166 00 01	SONDA DOYEN, ACANALADA, LONGITUD 14 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	210	210	$181.61	$38,138.10	0%	$0.00	$181.61	$38,138.10	$38,138.10
173 1216 00 01	CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM). Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	210	210	$411.30	$86,373.00	0%	$0.00	$411.30	$86,373.00	$86,373.00
173 1646 01 01	CANULA FRAZIER O FERGUSON, RECTA, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	148	148	$411.30	$60,872.40	0%	$0.00	$411.30	$60,872.40	$60,872.40
173 1653 02 01	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	403	403	$411.30	$165,753.90	0%	$0.00	$411.30	$165,753.90	$165,753.90
	CANULA DE BAKEY, CON MANDRIL E INTERRUPTOR DIGITAL DE ASPIRACION, DE 260 MM. A 2									



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	70 MM. DE LONGITUD.									
173 2289 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	25	25	$1,873.37	$46,834.25	0%	$0.00	$1,873.37	$46,834.25	$46,834.25
	CANULA ELSBERG DE 5 FR.									
173 2321 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$2,480.27	$104,171.34	0%	$0.00	$2,480.27	$104,171.34	$104,171.34
	CANULA ELSBERG DE 7 FR.									
173 2339 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	72	72	$1,840.75	$132,534.00	0%	$0.00	$1,840.75	$132,534.00	$132,534.00
	CANULA ELSBERG DE 9 FR.									
173 2347 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$1,840.75	$77,311.50	0%	$0.00	$1,840.75	$77,311.50	$77,311.50
	CANULA FRAZIER, CON GRADUACION EN CM., C ALIBRE. 9 FR.									
173 2354 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	54	54	$531.08	$28,678.32	0%	$0.00	$531.08	$28,678.32	$28,678.32
	SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREM O, DEL NO. 0/1 O 0.8/0.9 MM. DE DIAMET RO DE PUNTAS.									
173 2438 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	93	93	$445.63	$41,443.59	0%	$0.00	$445.63	$41,443.59	$41,443.59
	SONDA PERIODONTAL W O WHO.									


SIN TEXTO


OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
173 2511 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CINCEL CURVO, 6 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD.	330	330	$141.93	$46,836.90	0%	$0.00	$141.93	$46,836.90	$46,836.90
191 0737 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CINCEL GUBIA, FREER COTTLE, 6 MM DE ANCHO.	16	16	$1,293.50	$20,696.00	0%	$0.00	$1,293.50	$20,696.00	$20,696.00
191 1446 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 6 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD.	67	67	$828.02	$55,477.34	0%	$0.00	$828.02	$55,477.34	$55,477.34
191 1509 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CINCEL ALEXANDER, DE 6 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONGITUD.	104	104	$514.28	$53,485.12	0%	$0.00	$514.28	$53,485.12	$53,485.12
191 2238 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CINCEL COTTLE DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD.	56	56	$998.18	$55,898.08	0%	$0.00	$998.18	$55,898.08	$55,898.08
191 2279 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	10	10	$530.25	$5,302.50	0%	$0.00	$530.25	$5,302.50	$5,302.50




OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 191 2287 00 01	CINCEL COTTLE DE 7 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	106	106	$630.99	$66,884.94	0%	$0.00	$630.99	$66,884.94	$66,884.94
7 191 2311 00 01	CINCEL FREER, PARA SEPTUM NASAL, CURVO, ANCHO DE LA HOJA 4 0 5 MM., LONG. 16 0 1 9 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	137	137	$1,492.50	$204,472.50	0%	$0.00	$1,492.50	$204,472.50	$204,472.50
209 0760 00 01	CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON, PARA HUE SOS, CURVA, DOBLE ARTICULACION, LONG. 27 0 A 280 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$4,593.39	$192,922.38	0%	$0.00	$4,593.39	$192,922.38	$192,922.38
209 0778 00 01	CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON, RECTA, D OBLE ARTICULACION, LONGITUD DE 265 A 280 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	107	107	$3,153.06	$337,377.42	0%	$0.00	$3,153.06	$337,377.42	$337,377.42
209 0794 00 01	CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE ARTICULACIO N SENCILLA, LONG. DE 190 A 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	60	60	$1,696.69	$101,801.40	0%	$0.00	$1,696.69	$101,801.40	$101,801.40
	CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULADA, CON ART ICULACION DOBLE, LONG. DE 180 A 190 MM.									


SAMPLE

VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
209 0810 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	74	74	$3,711.11	$274,622.14	0%	$0.00	$3,711.11	$274,622.14	$274,622.14
227 0081 00 01	CONDUCTOR POPPEN, PARA SIERRA DE GIGLI, 27.9 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	708	708	$652.22	$461,771.76	0%	$0.00	$652.22	$461,771.76	$461,771.76
251 0015 00 01	CURETA MC CALL, DERECHA E IZQUIERDA. JUEGO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$631.58	$125,052.84	0%	$0.00	$631.58	$125,052.84	$125,052.84
251 0064 00 01	CURETA GOLDMAN FOX DEL NO. 2. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	330	330	$721.76	$238,180.80	0%	$0.00	$721.76	$238,180.80	$238,180.80
254 0467 00 01	OSTEOTOMO GLUCK O STILLE O SIMILAR DE 200 A 230 MM. DE LONG. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	93	93	$1,528.73	$142,171.89	0%	$0.00	$1,528.73	$142,171.89	$142,171.89
262 0029 00 01	CUCHARILLA COAKLEY NO. 1, LONGITUD 20 CM Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	32	32	$942.00	$30,144.00	0%	$0.00	$942.00	$30,144.00	$30,144.00
	CUCHARILLA COAKLEY NO. 5, LONGITUD 20 CM									



VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
263 0086 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 00 O DE 2.6 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA D E MASTOIDES. LONGITUD 20 CM.	42	42	$1,529.75	$64,249.50	0%	$0.00	$1,529.75	$64,249.50	$64,249.50
263 0227 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 1 O DE 3.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES. LONGITUD 20 CM.	39	39	$738.71	$28,809.69	0%	$0.00	$738.71	$28,809.69	$28,809.69
263 0243 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CUCHARILLAS BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERE NTES DIAMETROS: DEL NO. 0 (1.5 MM) DEL N O. 00 (2.0 MM).	24	24	$703.52	$16,884.48	0%	$0.00	$703.52	$16,884.48	$16,884.48
263 0961 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CUCHARILLA BUCK, RECTA, BORDE ROMO, DEL NO. 2.	74	74	$536.68	$39,714.32	0%	$0.00	$536.68	$39,714.32	$39,714.32
263 1365 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CUCHARILLA BUCK, RECTA, BORDE ROMO, DEL NO.1.	42	42	$267.75	$11,245.50	0%	$0.00	$267.75	$11,245.50	$11,245.50
263 1373 00 01		61	61	$267.75	$16,332.75	0%	$0.00	$267.75	$16,332.75	$16,332.75



VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
263 1407 00 01	CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIADO, COPA REDONDA, DEL NO. 3. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	157	157	$588.95	$92,465.15	0%	$0.00	$588.95	$92,465.15	$92,465.15
263 1415 00 01	CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIADO, COPA REDONDA, DEL NO. 4. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$268.34	$11,270.28	0%	$0.00	$268.34	$11,270.28	$11,270.28
263 1449 00 01	CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA REDONDA NO. 000. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	115	115	$1,057.42	$121,603.30	0%	$0.00	$1,057.42	$121,603.30	$121,603.30
263 1506 00 01	CUCHARILLA COAKLEY DEL NO. 6. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$942.00	$39,564.00	0%	$0.00	$942.00	$39,564.00	$39,564.00
263 1563 00 01	CUCHARILLA COBB NO. 2. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	48	48	$3,180.23	$152,651.04	0%	$0.00	$3,180.23	$152,651.04	$152,651.04
	CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 000 O DE 2.4 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES.									


SAMPLE

)VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
?.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
263 1654 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 000 0 O DE 2.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES.	39	39	$1,297.13	$50,588.07	0%	$0.00	$1,297.13	$50,588.07	$50,588.07
263 1662 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 000 00 O DE 1.8 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGI A DE MASTOIDES.	42	42	$707.44	$29,712.48	0%	$0.00	$707.44	$29,712.48	$29,712.48
263 1670 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CUCHILLO COTTLE, PUNTA REDONDEADA, DE 15 0 MM. DE LONGITUD.	39	39	$707.44	$27,590.16	0%	$0.00	$707.44	$27,590.16	$27,590.16
272 0473 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA PIEZA, LONG ITUD DE 190 A 200 MM.	137	137	$1,194.00	$163,578.00	0%	$0.00	$1,194.00	$163,578.00	$163,578.00
272 0515 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQUE¥O CON S UJETADOR AUTOMATICO DE TORNILLOS, PUNTA DE 2.5 MM.	66	66	$946.24	$62,451.84	0%	$0.00	$946.24	$62,451.84	$62,451.84
286 0386 00 01	Marca: TRAUMA	185	185	$1,932.03	$357,425.55	0%	$0.00	$1,932.03	$357,425.55	$357,425.55



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
301 0015 02 01	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 2 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	112	112	$241.05	$26,997.60	0%	$0.00	$241.05	$26,997.60	$26,997.60
301 0023 02 01	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 3 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	112	112	$241.05	$26,997.60	0%	$0.00	$241.05	$26,997.60	$26,997.60
301 0031 02 01	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 4 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	178	178	$241.05	$42,906.90	0%	$0.00	$241.05	$42,906.90	$42,906.90
301 0049 02 01	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 5 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	141	141	$252.34	$35,579.94	0%	$0.00	$252.34	$35,579.94	$35,579.94
301 0072 02 01	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 6 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	112	112	$252.34	$28,262.08	0%	$0.00	$252.34	$28,262.08	$28,262.08
	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 7 MM.									



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 301 0080 02 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	141	141	$252.34	$35,579.94	0%	$0.00	$252.34	$35,579.94	$35,579.94
7 301 0098 02 01	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 8 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	141	141	$252.34	$35,579.94	0%	$0.00	$252.34	$35,579.94	$35,579.94
7 301 0114 02 01	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 9 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	141	141	$161.32	$22,746.12	0%	$0.00	$161.32	$22,746.12	$22,746.12
7 301 0122 02 01	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 10 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	141	141	$232.69	$32,809.29	0%	$0.00	$232.69	$32,809.29	$32,809.29
7 301 0130 02 01	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 11 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	75	75	$161.32	$12,099.00	0%	$0.00	$161.32	$12,099.00	$12,099.00
7 301 0171 02 01	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 13 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	66	66	$252.34	$16,654.44	0%	$0.00	$252.34	$16,654.44	$16,654.44


SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 301 0262 00 01	DILATADOR WILDER. MEDIANO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	93	93	$240.65	$22,380.45	0%	$0.00	$240.65	$22,380.45	$22,380.45
7 301 0437 00 01	DILATADOR WILDER. CHICO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	93	93	$240.65	$22,380.45	0%	$0.00	$240.65	$22,380.45	$22,380.45
7 301 0627 02 01	DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 M M., CALIBRE 1 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	112	112	$161.32	$18,067.84	0%	$0.00	$161.32	$18,067.84	$18,067.84
301 3670 00 01	DILATADOR DITTEL, CURVO, DE 8 FR. DIAMETRO DE PUNTA. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	32	32	$630.23	$20,167.36	0%	$0.00	$630.23	$20,167.36	$20,167.36
301 3738 00 01	DILATADOR HEGAR, JUEGO DE OCHO PIEZAS, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, CALIBRES DE 1 A 16 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	116	116	$2,879.01	$333,965.16	0%	$0.00	$2,879.01	$333,965.16	$333,965.16
310 0030 00 01	DOBLADOR DE ALAMBRE KIRSCHNER, DE 0.8 A 1.25 MM DE DIAMETRO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	330	330	$1,350.73	$445,740.90	0%	$0.00	$1,350.73	$445,740.90	$445,740.90



VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
310 0048 00 01	DOBLADOR DE ALAMBRE KIRSCHNER, TIPO TUBO Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	330	330	$1,206.03	$397,989.90	0%	$0.00	$1,206.03	$397,989.90	$397,989.90
316 0018 00 01	DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	46	46	$1,076.13	$49,501.98	0%	$0.00	$1,076.13	$49,501.98	$49,501.98
316 0240 00 01	DISECTOR HURD, 23 CM DE LONGITUD. ADULTO Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	164	164	$707.18	$115,977.52	0%	$0.00	$707.18	$115,977.52	$115,977.52
316 0273 00 01	DISECTOR FREER, DOBLE, 18 CM DE LONGITUD Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	144	144	$476.20	$68,572.80	0%	$0.00	$476.20	$68,572.80	$68,572.80
316 0281 00 01	DISECTOR JOSEPH. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	69	69	$841.95	$58,094.55	0%	$0.00	$841.95	$58,094.55	$58,094.55
316 0547 00 01	DISECTOR OBWEGESER, DE 6 A 7 MM. DE ANCHO Y 175 MM. DE LONG. ELEVADOR. Marca: TRAUMA	30	30	$1,961.73	$58,851.90	0%	$0.00	$1,961.73	$58,851.90	$58,851.90




OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 316 0588 00 01	DISECTOR NASAL MODELO ROGER, DE DOBLE EX TREMO, LONGITUD DE 190 A 195 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	17	17	$720.25	$12,244.25	0%	$0.00	$720.25	$12,244.25	$12,244.25
7 327 0155 01 01	ELEVADOR SELDIN, MANGO METALICO, EXTREMO LARGO Y DELGADO CON LANCETA. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$504.92	$99,974.16	0%	$0.00	$504.92	$99,974.16	$99,974.16
7 327 0346 00 01	ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCH O, VASTAGO LIGERAMENTE CURVO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	120	120	$2,116.36	$253,963.20	0%	$0.00	$2,116.36	$253,963.20	$253,963.20
7 327 0353 01 01	ELEVADOR, SELDIN, CON MANGO METALICO REC TO, ACANALADO, EXTREMO ANCHO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$488.89	$96,800.22	0%	$0.00	$488.89	$96,800.22	$96,800.22
7 327 0536 00 01	ELEVADOR MOLT YOUNG, 9 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	396	396	$672.88	$266,460.48	0%	$0.00	$672.88	$266,460.48	$266,460.48
	ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MA NGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, H OJA GRANDE.									


SIN TEXTO

VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
327 1534 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE.	594	594	$561.71	$333,655.74	0%	$0.00	$561.71	$333,655.74	$333,655.74
327 1609 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 ELEVADOR BEIN, CON MANGO METALICO, RECTO , ACANALADO, 4 MM., ANCHO DE HOJA.	594	594	$561.71	$333,655.74	0%	$0.00	$561.71	$333,655.74	$333,655.74
327 2664 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 ELEVADOR SELDIN, DE DOBLE EXTREMO, ANGULADO, CON PUNTA DE TRABAJO DE MEDIA CA¥A.	66	66	$528.64	$34,890.24	0%	$0.00	$528.64	$34,890.24	$34,890.24
327 2821 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO, DE 195 MM. A 200 MM. DE LONGITUD	39	39	$388.18	$15,139.02	0%	$0.00	$388.18	$15,139.02	$15,139.02
327 2854 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE PLANO, DE 180 MM. A 185 MM. DE LONGITUD	84	84	$894.04	$75,099.36	0%	$0.00	$894.04	$75,099.36	$75,099.36
327 2870 01 01	Marca: TRAUMA	925	925	$929.93	$860,185.25	0%	$0.00	$929.93	$860,185.25	$860,185.25


SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
327 2888 00 01	ELEVADOR COTTLE, DE DOBLE EXTREMO, CON V ASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 200 A 210 M M., PARA SEPTUM NASAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	117	117	$994.87	$116,399.79	0%	$0.00	$994.87	$116,399.79	$116,399.79
327 2904 00 01	ELEVADOR CUSHING, HOJA DE 11 A 12 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 190 A 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	37	37	$471.46	$17,444.02	0%	$0.00	$471.46	$17,444.02	$17,444.02
327 2912 00 01	ELEVADOR FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y AGUDA, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM., PARA SEPTUM NASAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	167	167	$476.20	$79,525.40	0%	$0.00	$476.20	$79,525.40	$79,525.40
327 2920 00 01	ELEVADOR KILLIAN, DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y AGUDA, LONGITUD DE 180 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	22	22	$558.37	$12,284.14	0%	$0.00	$558.37	$12,284.14	$12,284.14
327 2938 00 01	ELEVADOR JOSPEH-MASING, PUNTA CORTANTE DE 8 MM. DE ANCHO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	64	64	$631.70	$40,428.80	0%	$0.00	$631.70	$40,428.80	$40,428.80



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 355 0259 00 01	ESCOFINA AUFRICHT, CURVA. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	95	95	$1,108.52	$105,309.40	0%	$0.00	$1,108.52	$105,309.40	$105,309.40
7 355 0721 00 01	ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTR IAS CRUZADAS FINAS, LONGITUD DE 210 A 21 5 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	30	30	$2,862.26	$85,867.80	0%	$0.00	$2,862.26	$85,867.80	$85,867.80
7 355 0747 00 01	ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIA S CRUZADAS FINAS, LONGITUD DE 270 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	201	201	$3,362.21	$675,804.21	0%	$0.00	$3,362.21	$675,804.21	$675,804.21
7 355 0788 00 01	ESCOFINA LEWIS, NASAL, ESTRIAS TRANSVERS ALES GRUESAS, LONGITUD DE 180 A 190 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	30	30	$1,825.53	$54,765.90	0%	$0.00	$1,825.53	$54,765.90	$54,765.90
7 370 0029 00 01	ESPATULA METALICA, DE DOBLE EXTREMO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	660	660	$202.21	$133,458.60	0%	$0.00	$202.21	$133,458.60	$133,458.60
7 370 0086 00 01	ESPATULA CUSHING, 17 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	210	210	$1,541.98	$323,815.80	0%	$0.00	$1,541.98	$323,815.80	$323,815.80



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 370 0094 00 01	ESPATULA DAVIS, 6.4 MM X 18 CM DE LONGIT UD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	41	41	$292.30	$11,984.30	0%	$0.00	$292.30	$11,984.30	$11,984.30
7 370 0235 00 01	ESPATULA DAVIS, 9.5 MM X 18 CM DE LONGIT UD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	41	41	$292.30	$11,984.30	0%	$0.00	$292.30	$11,984.30	$11,984.30
7 370 1050 00 01	ESPATULA CEREBRAL DAVIS, EN FORMA DE ABA TELENGUA, MALEABLE, DE 15 A 16 MM. DE AN CHO X 180 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	48	48	$3,454.70	$165,825.60	0%	$0.00	$3,454.70	$165,825.60	$165,825.60
7 375 0321 01 01	ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAV ES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,784	1,784	$286.75	$511,562.00	0%	$0.00	$286.75	$511,562.00	$511,562.00
7 375 0438 00 01	ESPECULO IVES-FANSLER. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	32	32	$1,719.43	$55,021.76	0%	$0.00	$1,719.43	$55,021.76	$55,021.76
7 375 0446 00 01	ESPECULO KILLIAN, INFANTIL DE 135 A 145 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	75	75	$1,338.77	$100,407.75	0%	$0.00	$1,338.77	$100,407.75	$100,407.75




VEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.C. : QOR -851021-AZ0
PROVEEDOR: 00035960

VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
375 0511 01 01	ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, T AMA¥O CHICO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	221	221	$994.87	$219,866.27	0%	$0.00	$994.87	$219,866.27	$219,866.27
375 0537 01 01	ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, T AMA¥O MEDIANO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	247	247	$994.87	$245,732.89	0%	$0.00	$994.87	$245,732.89	$245,732.89
383 0040 00 01	ESPEJO PRATT, CON TORNILLO DE GRADUACION , 15 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	199	199	$1,755.07	$349,258.93	0%	$0.00	$1,755.07	$349,258.93	$349,258.93
383 0073 00 01	ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SI N AUMENTO. NO. 4. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	330	330	$53.04	$17,503.20	0%	$0.00	$53.04	$17,503.20	$17,503.20
383 0081 00 01	ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SI N AUMENTO. NO. 5. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,122	1,122	$53.04	$59,510.88	0%	$0.00	$53.04	$59,510.88	$59,510.88
	ESPEJO VAGINAL INFANTIL, COLLIN, VALVAS DE 53 A 65 MM. DE LONGITUD X 10 MM. DE A NCHO.									


SIN TEXTO


ROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
). PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 383 2277 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	168	168	$2,575.25	$432,642.00	0%	$0.00	$2,575.25	$432,642.00	$432,642.00
7 426 0155 01 01	FORCEPS. NO. 65. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$414.91	$82,152.18	0%	$0.00	$414.91	$82,152.18	$82,152.18
7 426 0171 01 01	FORCEPS. NO. 17. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$414.91	$82,152.18	0%	$0.00	$414.91	$82,152.18	$82,152.18
7 426 0189 01 01	FORCEPS. NO. 151. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$550.30	$108,959.40	0%	$0.00	$550.30	$108,959.40	$108,959.40
7 426 0197 01 01	FORCEPS. NO. 150. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$550.30	$108,959.40	0%	$0.00	$550.30	$108,959.40	$108,959.40
7 426 0205 02 01	FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 151 B Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$608.20	$120,423.60	0%	$0.00	$608.20	$120,423.60	$120,423.60
426 0213 00 01	FORCEPS DENTAL. NO. 99 C. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	198	198	$778.45	$154,133.10	0%	$0.00	$778.45	$154,133.10	$154,133.10


SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 426 0221 00 01	FORCEPS DENTAL. NO. 101. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$585.57	$115,942.86	0%	$0.00	$585.57	$115,942.86	$115,942.86
7 426 0270 01 01	FORCEPS. NO. 53 IZQUIERDO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$469.28	$92,917.44	0%	$0.00	$469.28	$92,917.44	$92,917.44
7 426 0460 01 01	FORCEPS. NO. 53 DERECHO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$470.74	$93,206.52	0%	$0.00	$470.74	$93,206.52	$93,206.52
7 426 0726 00 01	FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 210. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$414.91	$82,152.18	0%	$0.00	$414.91	$82,152.18	$82,152.18
7 426 0734 00 01	FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 222. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	198	198	$414.91	$82,152.18	0%	$0.00	$414.91	$82,152.18	$82,152.18
7 440 0496 00 01	GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA LARGA, 19 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$437.13	$18,359.46	0%	$0.00	$437.13	$18,359.46	$18,359.46
	GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS ABOTONADOS,									



SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 440 0686 01 01	LONGITUD DE 160 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	71	71	$994.87	$70,635.77	0%	$0.00	$994.87	$70,635.77	$70,635.77
7 440 1049 00 01	GANCHO DANDY. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	156	156	$1,019.41	$159,027.96	0%	$0.00	$1,019.41	$159,027.96	$159,027.96
7 440 1056 00 01	GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 CM DE LON GITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	64	64	$1,442.75	$92,336.00	0%	$0.00	$1,442.75	$92,336.00	$92,336.00
7 440 1238 00 01	GANCHO ADSON, DE 200 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	48	48	$792.31	$38,030.88	0%	$0.00	$792.31	$38,030.88	$38,030.88
7 440 1387 00 01	GANCHO GRAEFE O VON GRAEFE, PARA ESTRABI SMO, TAMA¥O PEQUE¥O. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	80	80	$1,293.31	$103,464.80	0%	$0.00	$1,293.31	$103,464.80	$103,464.80
7 457 0633 01 01	GUBIA BEYER, QUIJADAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 170 A 180 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	129	129	$2,606.12	$336,189.48	0%	$0.00	$2,606.12	$336,189.48	$336,189.48
	GUBIA LEKSELL O LEKSELL-STILLE, ANGULADA									


OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 457 0090 01 01	, PUNTA ANCHA, LONGITUD DE 229 A 250 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	48	48	$4,729.99	$227,039.52	0%	$0.00	$4,729.99	$227,039.52	$227,039.52
7 457 0181 00 01	GUBIA STILLE PUSKIN, DOBLE ARTICULACION. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	72	72	$3,787.87	$272,726.64	0%	$0.00	$3,787.87	$272,726.64	$272,726.64
7 457 0207 01 01	GUBIA MEAD DE ARTICULACION SENCILLA. LON GITUD 165 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	528	528	$2,181.34	$1,151,747.52	0%	$0.00	$2,181.34	$1,151,747.52	$1,151,747.52
7 457 0231 00 01	GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 MM. DE LON GITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	73	73	$1,663.93	$121,466.89	0%	$0.00	$1,663.93	$121,466.89	$121,466.89
457 0249 00 01	GUBIA MINIFRIEDMAN CURVA, DE 120 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	27	27	$1,049.22	$28,328.94	0%	$0.00	$1,049.22	$28,328.94	$28,328.94
457 0262 00 01	PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE 190 A 200 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	64	64	$2,257.49	$144,479.36	0%	$0.00	$2,257.49	$144,479.36	$144,479.36


SIN TECHO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 457 0322 00 01	GUBIA OLIVECRONA, CURVA DE 195 A 205 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	24	24	$1,959.59	$47,030.16	0%	$0.00	$1,959.59	$47,030.16	$47,030.16
7 457 0330 00 01	GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICULACION, QUIJADA CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	120	120	$3,405.28	$408,633.60	0%	$0.00	$3,405.28	$408,633.60	$408,633.60
7 547 0019 00 01	JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO. EMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO OPUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO) Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,932	1,932	$621.55	$1,200,834.60	0%	$0.00	$621.55	$1,200,834.60	$1,200,834.60
7 561 0028 00 01	LEGRA ADSON, RECTA, 17 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	72	72	$669.69	$48,217.68	0%	$0.00	$669.69	$48,217.68	$48,217.68
7 565 0024 00 01	LEGRA MATSON, DOBLE EXTREMO, 22 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	28	28	$1,352.29	$37,864.12	0%	$0.00	$1,352.29	$37,864.12	$37,864.12


SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
?.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 565 0040 02 01	LEGRA. LEGRA ALEXANDER O ALEXANDER-FARAB EUF, LONGITUD DE 210 A 220 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	71	71	$3,397.16	$241,198.36	0%	$0.00	$3,397.16	$241,198.36	$241,198.36
565 0107 01 01	LEGRA DOYEN, HOJA CURVA DERECHA, ADULTO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	29	29	$573.07	$16,619.03	0%	$0.00	$573.07	$16,619.03	$16,619.03
565 0123 01 01	LEGRA DOYEN, HOJA CURVA IZQUIERDA, AADULTO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	58	58	$480.56	$27,872.48	0%	$0.00	$480.56	$27,872.48	$27,872.48
565 0149 00 01	LEGRA HOEN, 15 MM POR 18.4 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	24	24	$992.82	$23,827.68	0%	$0.00	$992.82	$23,827.68	$23,827.68
565 0164 00 01	LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	260	260	$1,040.43	$270,511.80	0%	$0.00	$1,040.43	$270,511.80	$270,511.80
565 0222 00 01	LEGRA DOYEN, HOJA CURVA DERECHA, INFANTIL. Marca: TRAUMA	55	55	$940.53	$51,729.15	0%	$0.00	$940.53	$51,729.15	$51,729.15

SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 565 0230 00 01	LEGRA DOYEN, HOJA CURVA IZQUIERDA, INFAN TIL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	22	22	$940.53	$20,691.66	0%	$0.00	$940.53	$20,691.66	$20,691.66
7 583 0048 01 01	LIMA MILLER COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, D EL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TR ABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRIAS CRUZAD AS. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	66	66	$414.05	$27,327.30	0%	$0.00	$414.05	$27,327.30	$27,327.30
7 583 0055 00 01	LIMA SELDIN DOBLE EXTREMO, PUNTAS DE TRA BAJO, OVALES. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	66	66	$447.91	$29,562.06	0%	$0.00	$447.91	$29,562.06	$29,562.06
583 0105 01 01	LIMA MILLER COLBURN, DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TRABA JO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRIAS HORIZONTA LES. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	858	858	$419.04	$359,536.32	0%	$0.00	$419.04	$359,536.32	$359,536.32
583 0188 00 01	LIMA FOMON DOBLE ESTREMO LONGITUD 17 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	60	60	$1,805.12	$108,307.20	0%	$0.00	$1,805.12	$108,307.20	$108,307.20


SIN TEXTO

ROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.F.C. : QOR -851021-AZ0
). PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 583 0196 01 01	LIMA MILLER-COLBURN, DOBLE EXTREMO DE 5 Y 8 MM DE ANCHO. LONGITUD 180 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	66	66	$1,492.50	$98,505.00	0%	$0.00	$1,492.50	$98,505.00	$98,505.00
7 583 0246 00 01	LIMA MILLER O MILLER-COLBURN, DE DOBLE E XTREMO, DEL NO. 11C O DEL NO. 2, CON PUN TAS DE TRABAJO RECTANGULARES, ESTRIAS CR UZADAS. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	66	66	$1,245.55	$82,206.30	0%	$0.00	$1,245.55	$82,206.30	$82,206.30
7 583 0261 00 01	LIMA JOSEPH, METALICA, RECTA, CON ESTRIA S CRUZADAS, LONGITUD DE 160 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	21	21	$1,852.86	$38,910.06	0%	$0.00	$1,852.86	$38,910.06	$38,910.06
7 602 0276 00 01	MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	185	185	$4,477.50	$828,337.50	0%	$0.00	$4,477.50	$828,337.50	$828,337.50
7 602 0425 00 01	MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 CM DE LONG ITUD Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	284	284	$447.50	$127,090.00	0%	$0.00	$447.50	$127,090.00	$127,090.00
	MARTILLO MEAD, CON TAPAS MACIZAS, INTERC AMBIABLES, PESO DE 300 A 320 GRS. 18 CM DE LONGITUD.									


SIN TEXTO


OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 605 0133 01 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	136	136	$1,080.49	$146,946.64	0%	$0.00	$1,080.49	$146,946.64	$146,946.64
7 605 0182 00 01	MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A 200 GRS. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	152	152	$1,108.16	$168,440.32	0%	$0.00	$1,108.16	$168,440.32	$168,440.32
7 605 0190 00 01	MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A 260 GRS. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	97	97	$1,542.85	$149,656.45	0%	$0.00	$1,542.85	$149,656.45	$149,656.45
7 609 0451 00 01	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUE¥O. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	185	185	$2,913.56	$539,008.60	0%	$0.00	$2,913.56	$539,008.60	$539,008.60
7 620 0019 00 01	LEGRA-PERIOSTOTOMO FREER O FREER-OBWEGES ER CON PUNTA CORTANTE DE 210 MM. LONGITU D. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	16	16	$712.88	$11,406.08	0%	$0.00	$712.88	$11,406.08	$11,406.08
7 620 0035 00 01	LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA CURVA DE 11 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD. PAR A CIRUGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	16	16	$829.61	$13,273.76	0%	$0.00	$829.61	$13,273.76	$13,273.76
	LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA CURVA									


SEN VIEW

ROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.F.C. : QOR -851021-AZ0
). PROVEEDOR: 00035960

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	DE 6 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.									
37 620 0043 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	50	50	$1,697.47	$84,873.50	0%	$0.00	$1,697.47	$84,873.50	$84,873.50
	LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA RECTA DE 6 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.									
17 620 0050 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	23	23	$1,783.14	$41,012.22	0%	$0.00	$1,783.14	$41,012.22	$41,012.22
	LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA RECTA DE 9 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.									
7 620 0068 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	29	29	$1,184.61	$34,353.69	0%	$0.00	$1,184.61	$34,353.69	$34,353.69
	LEGRA-PERIOSTOTOMO PARA MANDIBULA OBWEGE SER DERECHO DE 190 MM. DE LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.									
7 620 0076 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	29	29	$2,586.00	$74,994.00	0%	$0.00	$2,586.00	$74,994.00	$74,994.00
	LEGRA-PERIOSTOTOMO PARA MANDIBULA OBWEGE SER IZQUIERDO DE 190 MM. DE LONGITUD. PA RA CIRUGIA MAXILOFACIAL.									
7 620 0084 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	29	29	$2,586.00	$74,994.00	0%	$0.00	$2,586.00	$74,994.00	$74,994.00
	LEGRA-PERIOSTOTOMO PARA MANDIBULA OBWEGE									


SIN TEXTO


OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 620 0092 00 01	SER DE 7 MM. ANCHO Y 205 MM. LONGITUD. P ARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	14	14	$1,560.33	$21,844.62	0%	$0.00	$1,560.33	$21,844.62	$21,844.62
7 620 0100 00 01	LEZNA PARA LA MANDIBULA INFERIOR OBWEGES ER DE 175 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAX ILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	29	29	$2,822.96	$81,865.84	0%	$0.00	$2,822.96	$81,865.84	$81,865.84
7 620 0126 00 01	OSTEOTOMO DE CUYA OBWEGESER DE 12 MM. AN CHO Y 220 MM. LONGITUD PARA CIRUGIA MAXI LOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	43	43	$2,312.82	$99,451.26	0%	$0.00	$2,312.82	$99,451.26	$99,451.26
7 620 0134 00 01	OSTEOTOMO DE CUYA OBWEGESER DE 8 MM. ANC HO Y 220 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXI LOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	43	43	$4,366.16	$187,744.88	0%	$0.00	$4,366.16	$187,744.88	$187,744.88
7 620 0142 00 01	OSTEOTOMO DEL PTERYGOID MAXILAR OBWEGESE R DE 11 MM. ANCHO Y 230 MM. LONGITUD. PA RA CIRUGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	27	27	$2,919.24	$78,819.48	0%	$0.00	$2,919.24	$78,819.48	$78,819.48
	OSTEOTOMO DEL PTERYGOID MAXILAR OBWEGESE									



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 620 0159 00 01	R DE 8 MM. ANCHO Y 230 MM. LONGITUD. PAR A CIRUGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	29	29	$2,159.38	$62,622.02	0%	$0.00	$2,159.38	$62,622.02	$62,622.02
7 620 0225 00 01	PINZA MARCADORA CRANE KAPLAN CON MARCADO R DERECHO. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	330	330	$533.19	$175,952.70	0%	$0.00	$533.19	$175,952.70	$175,952.70
7 620 0233 00 01	PINZA MARCADORA CRANE KAPLAN CON MARCADO R IZQUIERDO. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	330	330	$323.90	$106,887.00	0%	$0.00	$323.90	$106,887.00	$106,887.00
620 0258 00 01	RETRACTOR DE MENTON OBWEGESER DE 15 CM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	16	16	$2,068.88	$33,102.08	0%	$0.00	$2,068.88	$33,102.08	$33,102.08
620 0266 00 01	RETRACTOR DEL BORDE INFERIOR OBWEGESER D E 9/12 X 45 MM. Y 200 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	16	16	$3,009.23	$48,147.68	0%	$0.00	$3,009.23	$48,147.68	$48,147.68
620 0274 00 01	RETRACTOR MANDIBULAR OBWEGESER DE 10 MM. Y 170 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILO FACIAL.	46	46	$2,005.96	$92,274.16	0%	$0.00	$2,005.96	$92,274.16	$92,274.16



:OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
). PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 620 0282 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 RETRACTOR MANDIBULAR OBWEGESER DE 8 MM. Y 170 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOF ACIAL.	32	32	$1,019.25	$32,616.00	0%	$0.00	$1,019.25	$32,616.00	$32,616.00
7 620 0290 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 RETRACTOR NASAL 10/23 X 35 MM. Y 220 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.	23	23	$2,392.31	$55,023.13	0%	$0.00	$2,392.31	$55,023.13	$55,023.13
7 620 0308 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 SEPARADOR OBWEGESER, HOJA DE 6 A 7 MM. X 10 A 12 MM., PUNTA HACIA ABAJO Y DE 215 MM. DE LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFAC IAL.	24	24	$2,377.95	$57,070.80	0%	$0.00	$2,377.95	$57,070.80	$57,070.80
7 620 0316 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 SEPARADOR OBWEGESER, HOJA DE 8 X 35 MM., PUNTA HACIA ABAJO Y DE 215 MM. DE LONGI TUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.	24	24	$2,377.95	$57,070.80	0%	$0.00	$2,377.95	$57,070.80	$57,070.80
7 620 0324 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 SEPARADOR OBWEGESER, HOJA DE 16 X 80 MM. , PUNTA HACIA ABAJO Y DE 215 MM. DE LONG ITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.	24	24	$2,377.95	$57,070.80	0%	$0.00	$2,377.95	$57,070.80	$57,070.80


SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 620 0340 00 01	SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CUR VADO HACIA ARRIBA DE 10 X 42 MM. O 11 X 42 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	43	43	$2,377.95	$102,251.85	0%	$0.00	$2,377.95	$102,251.85	$102,251.85
7 620 0365 00 01	SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CUR VADO HACIA ABAJO DE 12 X 55 MM. PARA CIR UGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	32	32	$2,377.95	$76,094.40	0%	$0.00	$2,377.95	$76,094.40	$76,094.40
7 620 0373 00 01	SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CUR VADO HACIA ABAJO DE 7 X 25 MM. PARA CIRU GIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	23	23	$2,377.95	$54,692.85	0%	$0.00	$2,377.95	$54,692.85	$54,692.85
7 620 0381 00 01	SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CUR VADO HACIA ARRIBA DE 12 X 55 MM. PARA CI RUGIA MAXILOFACIAL. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	39	39	$2,377.95	$92,740.05	0%	$0.00	$2,377.95	$92,740.05	$92,740.05
620 0399 00 01	SEPARADOR PARA RAMA ASCENDENTE OBWEGESER DE 11/15 X 70 MM. Y 220 MM. LONGITUD. Marca: TRAUMA	39	39	$2,525.87	$98,508.93	0%	$0.00	$2,525.87	$98,508.93	$98,508.93

.OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
·. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 620 0407 00 01	SEPARADOR PARA RAMA ASCENDENTE OBWEGESER DE 12/22 X 70 MM. Y 220 MM. LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	23	23	$2,205.07	$50,716.61	0%	$0.00	$2,205.07	$50,716.61	$50,716.61
7 620 0431 00 01	SPLIT OSTEOTOMO OBWEGESER DE 16 MM. ANCHO Y 220 MM.LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	43	43	$1,568.20	$67,432.60	0%	$0.00	$1,568.20	$67,432.60	$67,432.60
7 673 1518 00 01	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE CURVO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	84	84	$525.12	$44,110.08	0%	$0.00	$525.12	$44,110.08	$44,110.08
7 673 1534 00 01	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBOTTE RECTO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM O 13 MM. DE ANCHO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	64	64	$394.86	$25,271.04	0%	$0.00	$394.86	$25,271.04	$25,271.04
7 673 1559 00 01	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	84	84	$695.22	$58,398.48	0%	$0.00	$695.22	$58,398.48	$58,398.48
	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 25									



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 673 1567 00 01	0 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	91	91	$798.94	$72,703.54	0%	$0.00	$798.94	$72,703.54	$72,703.54
7 673 1641 00 01	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 25 5 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	66	66	$855.98	$56,494.68	0%	$0.00	$855.98	$56,494.68	$56,494.68
7 673 1674 00 01	OSTEOTOMO OBWEGESER, DE 175 MM. DE LONGI TUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	41	41	$1,783.14	$73,108.74	0%	$0.00	$1,783.14	$73,108.74	$73,108.74
7 673 1799 00 01	OSTEOTOMO CINELLI, DE 10 MM. DE ANCHO X 160 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	27	27	$2,119.89	$57,237.03	0%	$0.00	$2,119.89	$57,237.03	$57,237.03
7 673 1807 00 01	OSTEOTOMO FOMON DE 4 MM. DE ANCHO X 170 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	16	16	$1,335.50	$21,368.00	0%	$0.00	$1,335.50	$21,368.00	$21,368.00
7 202 0010 00 01	PINZA ADSON, EN BAYONETA, CON DIENTES, 1 8.5 CM DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	189	189	$808.70	$152,844.30	0%	$0.00	$808.70	$152,844.30	$152,844.30



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 702 0135 00 01	PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD 160 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	192	192	$895.50	$171,936.00	0%	$0.00	$895.50	$171,936.00	$171,936.00
7 702 0192 01 01	PINZA CUSHING O TAYLOR, TIPO BAYONETA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 A 185 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	259	259	$980.51	$253,952.09	0%	$0.00	$980.51	$253,952.09	$253,952.09
7 702 0200 00 01	PINZA CUSHING O TAYLOR, TIPO BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 185 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	177	177	$390.07	$69,042.39	0%	$0.00	$390.07	$69,042.39	$69,042.39
7 702 0549 00 01	PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE TORNILLO Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	185	185	$1,458.14	$269,755.90	0%	$0.00	$1,458.14	$269,755.90	$269,755.90
7 702 0705 00 01	PINZA DE CONJUNTIVA, RECTA, SIN DIENTES. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	34	34	$689.48	$23,442.32	0%	$0.00	$689.48	$23,442.32	$23,442.32
7 702 0721 00 01	PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 14 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	42	42	$3,084.50	$129,549.00	0%	$0.00	$3,084.50	$129,549.00	$129,549.00


SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: UL[illegible]
No. REQUISICION: 0[illegible]
No. REQUISICION: 0[illegible]
No. REQUISICION: 0[illegible]
ANEXO 1

EDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
: QOR -851021-AZ0
ROVEEDOR: 00035960

DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
02 0739 00 01	PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 17 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	84	84	$2,875.37	$241,531.08	0%	$0.00	$2,875.37	$241,531.08	$241,531.08
02 0762 00 01	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 16 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	206	206	$1,408.35	$290,120.10	0%	$0.00	$1,408.35	$290,120.10	$290,120.10
02 0796 00 01	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, PUNTA ANCHA, LONGITUD 13.2 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	132	132	$1,398.06	$184,543.92	0%	$0.00	$1,398.06	$184,543.92	$184,543.92
02 0820 00 01	PINZA MIDDLETON JANSEN. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	55	55	$5,027.40	$276,507.00	0%	$0.00	$5,027.40	$276,507.00	$276,507.00
02 1570 00 01	PINZA POTTS SMITH RECTA SIN DIENTES 18 A 24 CM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	472	472	$299.89	$141,548.08	0%	$0.00	$299.89	$141,548.08	$141,548.08
02 8103 01 01	PINZA DUVAL RECTA, CON RETEN, EXTREMOS A SERRADOS. LONGITUD 160 MM. Marca: TRAUMA	100	100	$1,265.24	$126,524.00	0%	$0.00	$1,265.24	$126,524.00	$126,524.00

SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960


AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 702 2362 01 01	PINZA DE SUJECION DUVAL, EXTREMOS ASERRA DOS. LONGITUD TOTAL 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	102	102	$1,311.21	$133,743.42	0%	$0.00	$1,311.21	$133,743.42	$133,743.42
.7 702 2396 01 01	PINZAS DE DISECCION DEBACKEY, CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL C ON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	86	86	$814.30	$70,029.80	0%	$0.00	$814.30	$70,029.80	$70,029.80
37 702 2602 01 01	PINZA WERTEIM, UTERINA, CURVA, ESTRIAS T RANSVERSALES. LONGITUD 250 A 255 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	57	57	$1,418.47	$80,852.79	0%	$0.00	$1,418.47	$80,852.79	$80,852.79
37 702 3964 00 01	PINZA HARTMANN, AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL, LONGITUD DE VASTAGO DE 80 A 85 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	61	61	$1,478.75	$90,203.75	0%	$0.00	$1,478.75	$90,203.75	$90,203.75
37 702 4087 00 01	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, R AMAS DE 1,5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 2 00 MM. A 205 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	60	60	$1,080.49	$64,829.40	0%	$0.00	$1,080.49	$64,829.40	$64,829.40



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1


OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 702 4095 00 01	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, R AMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	27	27	$950.90	$25,674.30	0%	$0.00	$950.90	$25,674.30	$25,674.30
37 702 4103 00 01	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, R AMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 240 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	48	48	$1,099.95	$52,797.60	0%	$0.00	$1,099.95	$52,797.60	$52,797.60
37 702 4137 00 01	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA RECTA, RAMAS DE 2.0 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 300 MM A 305 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	103	103	$631.70	$65,065.10	0%	$0.00	$631.70	$65,065.10	$65,065.10
37 702 4152 00 01	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 110 A 120 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	549	549	$197.01	$108,158.49	0%	$0.00	$197.01	$108,158.49	$108,158.49
37 702 4160 00 01	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON DIENTES, DE 1 10 A 120 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,146	1,146	$201.38	$230,781.48	0%	$0.00	$201.38	$230,781.48	$230,781.48
	PINZA ESTANDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100									




OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 702 4178 00 01	MM. A 110 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,150	1,150	$104.85	$120,577.50	0%	$0.00	$104.85	$120,577.50	$120,577.50
7 702 4186 00 01	PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	285	285	$106.18	$30,261.30	0%	$0.00	$106.18	$30,261.30	$30,261.30
7 702 4194 00 01	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,067	1,067	$302.17	$322,415.39	0%	$0.00	$302.17	$322,415.39	$322,415.39
7 702 4202 00 01	PINZA ESTANDAR RECTA, CON DIENTES, DE 250 A 260 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	420	420	$383.99	$161,275.80	0%	$0.00	$383.99	$161,275.80	$161,275.80
7 702 4228 00 01	PINZA GERALD, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	91	91	$383.07	$34,859.37	0%	$0.00	$383.07	$34,859.37	$34,859.37
7 702 4244 00 01	PINZA MICRO ADSON, CON DIENTES, DE 120 M M. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	473	473	$176.93	$83,687.89	0%	$0.00	$176.93	$83,687.89	$83,687.89


SAMPLE

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 702 4251 00 01	PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES, DE 120 M M. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	268	268	$209.52	$56,151.36	0%	$0.00	$209.52	$56,151.36	$56,151.36
7 702 4269 00 01	PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES, DE 150 M M. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	206	206	$200.96	$41,397.76	0%	$0.00	$200.96	$41,397.76	$41,397.76
7 702 4483 00 01	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 1 O DE 1/4 DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	174	174	$1,074.15	$186,902.10	0%	$0.00	$1,074.15	$186,902.10	$186,902.10
7 702 4491 00 01	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 2 O DE 1/2 CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	240	240	$1,070.29	$256,869.60	0%	$0.00	$1,070.29	$256,869.60	$256,869.60
7 702 4509 00 01	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 3 O DE 3/4 DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	240	240	$1,066.44	$255,945.60	0%	$0.00	$1,066.44	$255,945.60	$255,945.60
7 702 4533 00 01	PINZA BULLDOG GLOVER, RECTO, DE 60 MM. D E LONGITUD. Marca: TRAUMA	9	9	$631.70	$5,685.30	0%	$0.00	$631.70	$5,685.30	$5,685.30



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 702 4640 00 01	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, RECTA, SIN D IENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	410	410	$474.62	$194,594.20	0%	$0.00	$474.62	$194,594.20	$194,594.20
7 702 4657 00 01	PINZA CRILE, CURVA, CON 1X2 DIENTES, LON GITUD DE 140 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	524	524	$468.44	$245,462.56	0%	$0.00	$468.44	$245,462.56	$245,462.56
7 702 4715 00 01	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, CON DIENT ES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	570	570	$320.14	$182,479.80	0%	$0.00	$320.14	$182,479.80	$182,479.80
7 702 4749 00 01	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGIT UD DE 140 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	509	509	$113.43	$57,735.87	0%	$0.00	$113.43	$57,735.87	$57,735.87
7 702 4764 00 01	PINZA MIXTER O GEMINI, CON ESTRIAS TRANS VERSALES, LONGITUD DE 270 A 280 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	168	168	$778.45	$130,779.60	0%	$0.00	$778.45	$130,779.60	$130,779.60
	PINZA MIXTER, ESTRIAS LONGITUDINALES, LO NGITUD DE 270 A 280 MM.									

SIN TEXT

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 702 4772 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTR IAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	371	371	$1,539.74	$571,243.54	0%	$0.00	$1,539.74	$571,243.54	$571,243.54
7 702 4806 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTR IAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	1,058	1,058	$356.04	$376,690.32	0%	$0.00	$356.04	$376,690.32	$376,690.32
7 702 4863 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTR IAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	1,360	1,360	$235.02	$319,627.20	0%	$0.00	$235.02	$319,627.20	$319,627.20
7 702 4871 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONG ITUD DE 160 MM.	568	568	$649.62	$368,984.16	0%	$0.00	$649.62	$368,984.16	$368,984.16
7 702 4939 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER , RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	1,356	1,356	$199.94	$271,118.64	0%	$0.00	$199.94	$271,118.64	$271,118.64
7 702 5043 00 01		360	360	$557.43	$200,674.80	0%	$0.00	$557.43	$200,674.80	$200,674.80


SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
37 702 5050 00 01	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER , CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,614	1,614	$569.21	$918,704.94	0%	$0.00	$569.21	$918,704.94	$918,704.94
37 702 5407 00 01	PINZA PARA DOBLAR ALAMBRE (TIPO PORTAGUJ AS), CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTEN O, DE 195 A 200 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	27	27	$1,489.23	$40,209.21	0%	$0.00	$1,489.23	$40,209.21	$40,209.21
37 702 5514 00 01	PINZA COOLEY, RECTA, DE 115 A 125 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	12	12	$3,795.72	$45,548.64	0%	$0.00	$3,795.72	$45,548.64	$45,548.64
37 702 5837 00 01	PINZA SEMB RAMAS EN CURVA, DE 240 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	8	8	$1,607.14	$12,857.12	0%	$0.00	$1,607.14	$12,857.12	$12,857.12
37 702 5894 00 01	PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,986	1,986	$1,348.42	$2,677,962.12	0%	$0.00	$1,348.42	$2,677,962.12	$2,677,962.12


SIN TECHO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 702 5902 00 01	PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	164	164	$2,511.13	$411,825.32	0%	$0.00	$2,511.13	$411,825.32	$411,825.32
7 702 5910 00 01	PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 250 A 255 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	176	176	$3,218.66	$566,484.16	0%	$0.00	$3,218.66	$566,484.16	$566,484.16
7 702 5951 00 01	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	3,590	3,590	$418.37	$1,501,948.30	0%	$0.00	$418.37	$1,501,948.30	$1,501,948.30
7 702 5977 00 01	PINZA ALLIS, LONGITUD DE 200 A 220 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	58	58	$841.95	$48,833.10	0%	$0.00	$841.95	$48,833.10	$48,833.10
7 702 5993 00 01	PINZA ALLIS-BABY, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	502	502	$522.01	$262,049.02	0%	$0.00	$522.01	$262,049.02	$262,049.02
7 702 6090 00 01	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, LISA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	130	130	$349.74	$45,466.20	0%	$0.00	$349.74	$45,466.20	$45,466.20



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 702 6124 00 01	PINZA FOERSTER, PARA IRIS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 85 A 95 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$4,115.84	$172,865.28	0%	$0.00	$4,115.84	$172,865.28	$172,865.28
7 702 6132 00 01	PINZA FOERSTER, PARA IRIS, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 85 A 95 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	54	54	$2,605.42	$140,692.68	0%	$0.00	$2,605.42	$140,692.68	$140,692.68
7 702 6173 00 01	PINZA GRAEFE, CURVA, ESTRIADA, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	65	65	$1,468.81	$95,472.65	0%	$0.00	$1,468.81	$95,472.65	$95,472.65
7 702 6215 00 01	PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION GRAEFE, RECTA, ESTRIADA, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	55	55	$1,611.99	$88,659.45	0%	$0.00	$1,611.99	$88,659.45	$88,659.45
7 702 6223 00 01	PINZA HARTMANN, AURICULAR, PUNTA FINA ESTRIADA, LONGITUD DE 120 A 135 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	122	122	$2,487.50	$303,475.00	0%	$0.00	$2,487.50	$303,475.00	$303,475.00
	PINZA HARTMANN, NASAL, PUNTA ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 180 MM.									


SENT TO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
.. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 702 6249 00 01	PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 1 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 230 A 24 5 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	128	128	$994.87	$127,343.36	0%	$0.00	$994.87	$127,343.36	$127,343.36
7 702 6298 00 01	PINZA LOVELACE DE 200 A 205 MM. DE LONGI TUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	840	840	$1,595.28	$1,340,035.20	0%	$0.00	$1,595.28	$1,340,035.20	$1,340,035.20
7 702 6512 00 01	PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS,LONGITUD DE 170 A 185 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	16	16	$1,521.35	$24,341.60	0%	$0.00	$1,521.35	$24,341.60	$24,341.60
7 702 6520 00 01	PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 200 A 205 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	132	132	$3,552.74	$468,961.68	0%	$0.00	$3,552.74	$468,961.68	$468,961.68
7 702 6538 00 01	PINZA LUCAE, TIPO BAYONETA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	84	84	$3,376.31	$283,610.04	0%	$0.00	$3,376.31	$283,610.04	$283,610.04
7 702 6553 00 01		129	129	$229.67	$29,627.43	0%	$0.00	$229.67	$29,627.43	$29,627.43



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 702 6579 00 01	PINZA NISSEN DE 185 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	27	27	$723.89	$19,545.03	0%	$0.00	$723.89	$19,545.03	$19,545.03
7 702 6629 00 01	PINZA RUSS-MODEL, PARA DISECCION, CON DI ENTES FENESTRADA, LONGITUD DE 200 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	188	188	$460.56	$86,585.28	0%	$0.00	$460.56	$86,585.28	$86,585.28
7 702 6660 00 01	PINZA SNELLEN, PARA ENTROPION, IZQUIERDA , LONGITUD DE 100 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	56	56	$3,317.90	$185,802.40	0%	$0.00	$3,317.90	$185,802.40	$185,802.40
7 702 6900 00 01	PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD DE 190 A 2 05 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	37	37	$1,147.78	$42,467.86	0%	$0.00	$1,147.78	$42,467.86	$42,467.86
7 702 6918 00 01	PINZA MILLIN, ANGULADA, QUIJADA EN FORMA DE "T", LONGITUD DE 230 A 240 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	27	27	$1,265.24	$34,161.48	0%	$0.00	$1,265.24	$34,161.48	$34,161.48
7 702 6942 00 01	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIO S, LONGITUD DE 250 A 255 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO	892	892	$307.55	$274,334.60	0%	$0.00	$307.55	$274,334.60	$274,334.60


SIN TECHO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 702 7163 00 01	PINZA DE BAKEY, DE DISECCION, RECTA, PUNTA DE 3.5 MM. DE ANCHO X 240 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	120	120	$1,892.38	$227,085.60	0%	$0.00	$1,892.38	$227,085.60	$227,085.60
7 702 7205 00 01	PINZA BULLDOG DE BAKEY, CURVA, DE 100 A 105 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	45	45	$2,112.38	$95,057.10	0%	$0.00	$2,112.38	$95,057.10	$95,057.10
7 702 7217 00 01	PINZA BULLDOG DE BAKEY, CURVA, DE 70 A 75 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	101	101	$2,070.79	$209,149.79	0%	$0.00	$2,070.79	$209,149.79	$209,149.79
7 702 7221 00 01	PINZA BULLDOG DE BAKEY, CURVA, DE 80 A 85 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	27	27	$3,354.73	$90,577.71	0%	$0.00	$3,354.73	$90,577.71	$90,577.71
7 702 7239 00 01	PINZA BULLDOG DE BAKEY, RECTA, DE 100 A 105 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	9	9	$281.05	$2,529.45	0%	$0.00	$281.05	$2,529.45	$2,529.45
	PINZA BULLDOG DE BAKEY, RECTA, DE 70 A 75 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE.									

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 702 7247 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA BULLDOG DE BAKEY, RECTA, DE 80 A 8 5 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE.	67	67	$2,029.20	$135,956.40	0%	$0.00	$2,029.20	$135,956.40	$135,956.40
7 702 7254 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA DE DISECCION DRESSING FINA PARA CO NJUNTIVA, CURVA, CON SERRACIONES, LONGIT UD DE 90 A 100 MM.	45	45	$3,003.96	$135,178.20	0%	$0.00	$3,003.96	$135,178.20	$135,178.20
7 702 7304 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA ADSON, EN BAYONETA, SIN DIENTES, 1 8.5 CM DE LONGITUD.	80	80	$112.81	$9,024.80	0%	$0.00	$112.81	$9,024.80	$9,024.80
7 703 2056 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA POTTS, ANGULADA, QUIJADA TRAUMATIC A, CON ESTRIAS FINAS LONGITUDINALES, LON GITUD 22 CM.	504	504	$1,194.00	$601,776.00	0%	$0.00	$1,194.00	$601,776.00	$601,776.00
7 703 4094 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 PINZA POTTS, CURVA, QUIJADA TRAUMATICA, CON ESTRIAS FINAS LONGITUDINALES Y DIENT ES PEQUEÑOS, 22 CM DE LONGITUD.	42	42	$4,220.39	$177,256.38	0%	$0.00	$4,220.39	$177,256.38	$177,256.38
7 703 4128 00 01	Marca: TRAUMA	44	44	$2,288.50	$100,694.00	0%	$0.00	$2,288.50	$100,694.00	$100,694.00



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 703 4144 00 01	PINZA POTTS, RECTA, QUIJADA TRAUMATICA, CON ESTRIAS FINAS LONGITUDINALES, LONGITUD 22 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	72	72	$3,795.72	$273,291.84	0%	$0.00	$3,795.72	$273,291.84	$273,291.84
7 703 4185 01 01	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	78	78	$2,070.79	$161,521.62	0%	$0.00	$2,070.79	$161,521.62	$161,521.62
7 703 4292 00 01	PINZA DERRA, CURVATURA PEQUEÑA, CON ESTRIAS LONGITUDINALES. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	24	24	$3,714.73	$89,153.52	0%	$0.00	$3,714.73	$89,153.52	$89,153.52
7 703 4326 00 01	PINZA DERRA, CURVATURA MEDIANA, CON ESTRIAS LONGITUDINALES. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	60	60	$3,714.73	$222,883.80	0%	$0.00	$3,714.73	$222,883.80	$222,883.80
7 703 4532 01 01	PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 245 A 250 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	138	138	$4,984.35	$687,840.30	0%	$0.00	$4,984.35	$687,840.30	$687,840.30
	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", C									




OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 703 8483 01 01	ON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 24 0 A 260 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,069	1,069	$307.55	$328,770.95	0%	$0.00	$307.55	$328,770.95	$328,770.95
7 703 9226 01 01	PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, C ON DIENTES DE 0.3 MM. DE ANCHO, LONGITUD 100 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	124	124	$3,482.50	$431,830.00	0%	$0.00	$3,482.50	$431,830.00	$431,830.00
7 703 9655 01 01	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	912	912	$287.74	$262,418.88	0%	$0.00	$287.74	$262,418.88	$262,418.88
7 704 0292 01 01	PINZA BERKE, QUIJADA CORTA. LONGITUD DE 100 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	56	56	$1,983.50	$111,076.00	0%	$0.00	$1,983.50	$111,076.00	$111,076.00
7 704 0505 00 01	PINZA LUCAE, EN BAYONETA, PUNTAS ESTRIAD AS, LONGITUD 140 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	558	558	$200.15	$111,683.70	0%	$0.00	$200.15	$111,683.70	$111,683.70
7 704 0521 00 01	PINZA GRUENWALD, TIPO BAYONETA, CON DIEN TES, LONGITUD DE 160 A 200 MM. Marca: TRAUMA	6	6	$418.94	$2,513.64	0%	$0.00	$418.94	$2,513.64	$2,513.64

SIN TEXTO

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
7 709 0104 00 01	PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO, PARA PLA CAS PEQUE\AS, CON 12 ORIFICIOS. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	370	370	$548.61	$202,985.70	0%	$0.00	$548.61	$202,985.70	$202,985.70
7 710 0291 02 01	POLIPOTOMO KRAUSE, ANGULADO, LONGITUD DE 250 A 260 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	103	103	$2,352.46	$242,303.38	0%	$0.00	$2,352.46	$242,303.38	$242,303.38
7 716 0295 00 01	PORTAAGUJA RYDER, RECTO, FINO, LONGITUD 12.7 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	130	130	$2,676.55	$347,951.50	0%	$0.00	$2,676.55	$347,951.50	$347,951.50
7 716 0493 00 01	PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON QUIJADA DE TUNGSTENO, 12.1 LONGITUD CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	120	120	$1,943.83	$233,259.60	0%	$0.00	$1,943.83	$233,259.60	$233,259.60
7 716 0527 01 01	PORTA AGUJAS SAROT, RECTO, QUIJADA ESTRI ADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTEN O LONGITUD DE 175 A 185 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	186	186	$1,313.13	$244,242.18	0%	$0.00	$1,313.13	$244,242.18	$244,242.18
	PORTA AGUJAS CASTRO VIEJO O MICRO CASTRO									



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 716 0634 01 01	VIEJO, RECTO, CON RETEN, LONGITUD DE 90 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	25	25	$4,142.88	$103,572.00	0%	$0.00	$4,142.88	$103,572.00	$103,572.00
7 716 0675 01 01	PORTAAGUJAS DERF, CON INSERTOS DE CARBUR O DE TUGSTENO, LONGITUD DE 120 A 130 MM +/- 10%. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	314	314	$344.10	$108,047.40	0%	$0.00	$344.10	$108,047.40	$108,047.40
7 716 0782 00 01	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARB URO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	1,837	1,837	$1,103.24	$2,026,651.88	0%	$0.00	$1,103.24	$2,026,651.88	$2,026,651.88
7 716 0964 00 01	PORTA AGUJAS JOHNSON, DE 270 A 275 MM. D E LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	60	60	$1,323.98	$79,438.80	0%	$0.00	$1,323.98	$79,438.80	$79,438.80
7 716 0998 00 01	PORTA AGUJA PARA CIRUGIA VASCULAR RYDER, MODELO FUERTE, RECTO, QUIJADA ESTRIADA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LO NGITUD DE 230 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	97	97	$3,056.20	$296,451.40	0%	$0.00	$3,056.20	$296,451.40	$296,451.40



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 716 1095 01 01	PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CABURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	152	152	$4,093.70	$622,242.40	0%	$0.00	$4,093.70	$622,242.40	$622,242.40
7 716 1152 01 01	PORTAAGUJAS WEBSTER, QUIJADAS LISAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 125 A 130 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	92	92	$590.34	$54,311.28	0%	$0.00	$590.34	$54,311.28	$54,311.28
7 716 1210 00 01	PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, SIN RETEN, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD 130 A 140 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	112	112	$3,401.30	$380,945.60	0%	$0.00	$3,401.30	$380,945.60	$380,945.60
7 774 0021 02 01	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA METALICA, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, LONGITUD DE 150 A 200 MM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	680	680	$116.71	$79,362.80	0%	$0.00	$116.71	$79,362.80	$79,362.80
	RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREM									




OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 785 0218 01 01	O. LONGITUD TOTAL 173 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	72	72	$1,377.46	$99,177.12	0%	$0.00	$1,377.46	$99,177.12	$99,177.12
7 785 0226 01 01	RETRACTOR COTTLE, DOBLE EXTREMO. LONGITU D TOTAL 130 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	41	41	$603.58	$24,746.78	0%	$0.00	$603.58	$24,746.78	$24,746.78
7 814 0601 00 01	SEPARADOR TAYLOR. TAMAÑO CHICO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	105	105	$1,646.46	$172,878.30	0%	$0.00	$1,646.46	$172,878.30	$172,878.30
7 814 0650 00 01	SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE ANCHO, LONGI TUD 16 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	148	148	$1,071.01	$158,509.48	0%	$0.00	$1,071.01	$158,509.48	$158,509.48
7 814 0675 01 01	SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA Y ESTRECHA DE 5 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	107	107	$516.15	$55,228.05	0%	$0.00	$516.15	$55,228.05	$55,228.05
7 814 0817 00 01	SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA Y ESTRECH A, 8 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	185	185	$535.50	$99,067.50	0%	$0.00	$535.50	$99,067.50	$99,067.50



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 814 2755 01 01	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	120	120	$3,982.98	$477,957.60	0%	$0.00	$3,982.98	$477,957.60	$477,957.60
7 814 8257 01 01	SEPARADOR JANSEN-MASTOID, CON GARFIOS 3 X 3 DE PUNTAS ROMAS, ABERTURA 44 MM. LONGITUD TOTAL 102 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	66	66	$2,448.48	$161,599.68	0%	$0.00	$2,448.48	$161,599.68	$161,599.68
7 814 8570 00 01	SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 MM., LONGITUD DE 240 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$805.55	$33,833.10	0%	$0.00	$805.55	$33,833.10	$33,833.10
7 814 8604 00 01	SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE 270 A 280 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	83	83	$1,779.65	$147,710.95	0%	$0.00	$1,779.65	$147,710.95	$147,710.95
7 814 8620 00 01	SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	428	428	$1,071.01	$458,392.28	0%	$0.00	$1,071.01	$458,392.28	$458,392.28
	SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 MM. ANCHO DE HOJA									


SIN TECHO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 814 8646 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE 15 MM. X 85 MM., LONGITUD DE 210 A 220 MM.	156	156	$1,109.71	$173,114.76	0%	$0.00	$1,109.71	$173,114.76	$173,114.76
7 814 8752 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 SEPARADOR TAYLOR, TAMA¥O GRANDE	48	48	$522.86	$25,097.28	0%	$0.00	$522.86	$25,097.28	$25,097.28
7 814 8844 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA REDONDEADA DE 8 MM.	63	63	$1,646.46	$103,726.98	0%	$0.00	$1,646.46	$103,726.98	$103,726.98
7 814 8893 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 MM. ANCHO D E HOJA	150	150	$535.50	$80,325.00	0%	$0.00	$535.50	$80,325.00	$80,325.00
7 814 8901 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 MM. ANCHO DE HOJA	192	192	$1,071.01	$205,633.92	0%	$0.00	$1,071.01	$205,633.92	$205,633.92
7 814 8919 00 01	Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0 SEPARADOR DAVIDSON, VALVA DE 75 X 90 MM.	230	230	$1,071.01	$246,332.30	0%	$0.00	$1,071.01	$246,332.30	$246,332.30



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 814 8976 00 01	Y 160 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	24	24	$3,462.99	$83,111.76	0%	$0.00	$3,462.99	$83,111.76	$83,111.76
7 814 9057 00 01	SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, LONGITUD DE 170 A 180 MM., JUEGO DE DOS. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	18	18	$921.70	$16,590.60	0%	$0.00	$921.70	$16,590.60	$16,590.60
7 814 9073 00 01	SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, HOJA DE 3 2 X 19 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	18	18	$1,438.17	$25,887.06	0%	$0.00	$1,438.17	$25,887.06	$25,887.06
7 833 0236 00 01	LLAVE FIJA TIPO "ESPAÑOLA", 11-14 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	188	188	$1,094.50	$205,766.00	0%	$0.00	$1,094.50	$205,766.00	$205,766.00
7 835 0010 00 01	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIP O PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE LONGITUD Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	153	153	$963.04	$147,345.12	0%	$0.00	$963.04	$147,345.12	$147,345.12
836 9036 01 01	SIERRA JOSEPH, EN FORMA DE BAYONETA, DIE NTES CRUZADOS. LONGITUD 185 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	84	84	$1,816.86	$152,616.24	0%	$0.00	$1,816.86	$152,616.24	$152,616.24




OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
37 836 9093 00 01	SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 300 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	728	728	$130.72	$95,164.16	0%	$0.00	$130.72	$95,164.16	$95,164.16
37 836 9101 00 01	SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 400 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	284	284	$113.76	$32,307.84	0%	$0.00	$113.76	$32,307.84	$32,307.84
37 838 0090 01 01	GRIFA PARA PLACAS 2.4. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	185	185	$3,967.55	$733,996.75	0%	$0.00	$3,967.55	$733,996.75	$733,996.75
37 839 0016 01 01	LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	373	373	$1,106.64	$412,776.72	0%	$0.00	$1,106.64	$412,776.72	$412,776.72
37 857 0161 02 01	TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 110 A 120 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	494	494	$505.11	$249,524.34	0%	$0.00	$505.11	$249,524.34	$249,524.34
37 857 0179 02 01	TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	168	168	$678.59	$114,003.12	0%	$0.00	$678.59	$114,003.12	$114,003.12



OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 857 0195 01 01	TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	186	186	$573.57	$106,684.02	0%	$0.00	$573.57	$106,684.02	$106,684.02
7 857 0237 00 01	TIJERA PARA ALAMBRE, UNIVERSAL, LONGITUD 12 CM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	80	80	$753.01	$60,240.80	0%	$0.00	$753.01	$60,240.80	$60,240.80
7 857 0732 01 01	TIJERA FOMMON, ACODADA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 130 A 145 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	95	95	$1,503.84	$142,864.80	0%	$0.00	$1,503.84	$142,864.80	$142,864.80
7 857 1241 00 01	TIJERA, DE CAPSULA. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$2,816.72	$118,302.24	0%	$0.00	$2,816.72	$118,302.24	$118,302.24
7 857 1565 02 01	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	326	326	$1,242.36	$405,009.36	0%	$0.00	$1,242.36	$405,009.36	$405,009.36
7 857 1748 00 01	TIJERA SATINSKY CURVA, DE 245 MM. A 250 MM. DE LONGITUD. Marca: TRAUMA	15	15	$4,776.00	$71,640.00	0%	$0.00	$4,776.00	$71,640.00	$71,640.00


SIN TEXTO

ROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
.F.C. : QOR -851021-AZ0
). PROVEEDOR: 00035960

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0									
37 857 1920 00 01	TIJERA HEYMANN, ANGULADA, LONGITUD DE 17 0 A 180 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	130	130	$1,674.45	$217,678.50	0%	$0.00	$1,674.45	$217,678.50	$217,678.50
37 857 1961 00 01	TIJERA COTTLE-KNAPP O KELLY O KNAPP, PAR A IRIS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD D E 105 A 115 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	96	96	$1,293.50	$124,176.00	0%	$0.00	$1,293.50	$124,176.00	$124,176.00
37 857 1979 00 01	TIJERA COTTLE-KNAPP O KELLY O KNAPP, PAR A IRIS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 105 A 115 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	92	92	$1,293.50	$119,002.00	0%	$0.00	$1,293.50	$119,002.00	$119,002.00
37 857 2159 00 01	TIJERA WESTCOTT, RECTA, PUNTAS AGUDAS, L ONGITUD DE 110 A 115 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	205	205	$1,729.78	$354,604.90	0%	$0.00	$1,729.78	$354,604.90	$354,604.90
37 857 2217 00 01	TIJERA METZEMBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS, C ON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LON GITUD DE 180 A 185 MM. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	139	139	$1,290.27	$179,347.53	0%	$0.00	$1,290.27	$179,347.53	$179,347.53




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U190582
No. REQUISICION: 09905351020190083
No. REQUISICION: 09905311020190083
No. REQUISICION: 09905371020190083
ANEXO 1

OVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
F.C. : QOR -851021-AZ0
. PROVEEDOR: 00035960

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7 906 0097 01 01	TROCAR COAKLEY, PARA ANTRO MAXILAR, DE 2 ,0 A 3,0 MM. DE DIAMETRO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$3,222.22	$135,333.24	0%	$0.00	$3,222.22	$135,333.24	$135,333.24
7 919 0050 00 01	VAINA DE SUJECION, PARA DESTORNILLADOR H EXAGONAL PEQUEÑO. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	185	185	$2,674.36	$494,756.60	0%	$0.00	$2,674.36	$494,756.60	$494,756.60
7 920 0701 00 01	VALVA JACKSON, LIGERAMENTE CONCAVA, JUEG O DE TRES PIEZAS. Marca: TRAUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0	42	42	$2,354.58	$98,892.36	0%	$0.00	$2,354.58	$98,892.36	$98,892.36
							IMPORTE DEL CONTRATO:		$112,503,149.05	$112,503,149.05
							FIANZA REQUERIDA:			$11,250,314.90

MPORTES CON LETRA:
ÍNIMO -- CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.
ÁXIMO -- CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.


SIN TEXTO

IMSS	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**Contrato Número** **U190582**

ANEXO 2 (DOS)

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **28** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
UNIDAD DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

000372

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000640723-2019

☐ Dictamen de Inversión

☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

290000 CoordPlaneaciónInfraestrucMedi

Concepto: OFICIO NO. 1067 RECIBIDO EL 30/10/19 PARA EL PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO NO INVENTARIABLE

Fecha Elaboración: 31/10/2019

Total Comprometido (en pesos): $ 1,366,957,311.90

Cuenta: 21057001 DE MOB. Y EQ. MENOR NO CAPITAL Unidad de Información: 318001 Centro de Costos: 150900

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,366,957.3	0.0

DISPONIBLE (en miles de pesos)

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

_____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) : $ _____ .00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Clave: 6176-009-001

ANEXOS
EMISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 1
Anexo Técnico

I. Descripción

Las especificaciones y requisitos de los bienes a adquirir se encuentran especificadas en el **Anexo No. 1.1 "Cédula de Descripción de Artículo"** así como lo indicado en el numeral **4.2 Proposición Técnica** del punto **4, Requisitos que los licitantes deben cumplir**, de la presente Convocatoria, debiendo considerar aquellas que resulten de la o las juntas de aclaraciones.

Los licitantes para la presentación de su proposición, deberán ajustarse a los requisitos y especificaciones previstas en la presente Convocatoria, así como cualquier modificación, en la que deberán enunciar los bienes a ofertar en forma amplia y detallada, haciendo uso del **Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados"**, debidamente requisitado, incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) del equipo(s), y/o número(s) de parte(s) y/o catálogo(s), guardando congruencia con las características obligatorias señaladas en el **Anexo No. 1.1 "Cédula de Descripción de Artículo"**, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, pudiendo ofertar características que superen y comprendan las mínimas solicitadas, las cuales serán verificadas de manera detallada al momento de la Entrega-Recepción, en las Unidades Médicas del Instituto, destino de los mismos; dejando constancia mediante "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación, Capacitación de Bienes de Inversión" o "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión" contenidas en los **Anexos Nos. 2.1 y 2.2** de la presente Convocatoria, respectivamente.

Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

II. Requisitos técnicos que los licitantes deben cumplir

Con fundamento en los Artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá cumplir con lo siguiente:

1. Descripción tecnica de licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada, incluyendo marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número de catálogo(s) y fabricante(s) del (los) equipo(s), en la que se puntualicen las características propias de su artículo, sobre todo cuando la especificación y/o requisito del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango, guardando congruencia con las especificaciones y requisitos obligatorios señaladas en el **Anexo No. 1.1 "Cédula de Descripción de Artículo"** de la presente Convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, para lo cual deberá hacer uso del **Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados"** debidamente requisitado, pudiendo ofertar características que superen y comprendan las mínimas solicitadas**, solo en tanto sean planteadas por la Licitante y aceptadas por la Convocante durante la Junta de Aclaraciones, de lo contrario quedará sujeto a criterio técnico de la Convocante, de acuerdo a las necesidades del Instituto y el contenido de la presente Convocatoria.**

   Para el caso en el que el(los) bien(es) ofertado(s) requiera de algún accesorio o consumible adicional a los nombrados en el **Anexo No. 1.1 "Cédula de Descripción de Artículo"**, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones, y sea requerido para llevar a cabo su(s) función(es) u operación, éste deberá ser incluido en la descripción de su propuesta **(Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados")**, debidamente referenciado incluyendo marca(s), modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número de catálogo(s).

ÁREA DIVISIÓN DE CONTRATOS

2. Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes ofertados y en su caso el software en español, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciada por el licitante en el **Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados"**, tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

   En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el licitante deberá evidenciar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía con el bien de la(s) marca(s) y modelo(s) ofertado(s).

3. Copia simple de la documentación solicitada en el **inciso d) "Licencias, permisos, registros, certificados y/o autorizaciones que se deben cumplir o aplicarse a los bienes a contratar"** contenido en el **Anexo No. 2 "Términos y Condiciones"**.

   Para aquellos bienes ofertados, de origen Internacional, los licitantes deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, manifestación por escrito, firmada por el representante legal, en el que se indique de manera enunciativa mas no limitativa que la importación de los bienes se realizará al amparo de la legislación aduanera.

4. Para las partidas que se enuncian a continuación, en caso de ofertar bienes de origen Nacional, el licitante deberá adjuntar a su propuesta técnica, copia simple de la constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:

   - Acabado.
   - Composición Química del Acero Inoxidable.
   - Dureza.
   - Resistencia a la Corrosión.

   Para bienes ofertados de origen Internacional, el licitante deberá adjuntar a su propuesta técnica, copia simple del Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales equivalentes, vigente.

   Todo el instrumental, al momento de la entrega, deberá tener grabada con láser la leyenda "Propiedad del IMSS", de manera legible e indeleble en cualquier parte de su superficie, en un lugar visible, sin relieve y éste no debe afectar la funcionalidad del dispositivo ni su integridad.



Instrumental quirúrgico.xlsx

Dar doble clic sobre el ícono de Excel

5. El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo de 12 meses (obligatorio), misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

   Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, o su extensión, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.

ANEXOS
REVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS	Convocatoria de la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica No. LA-050GYR040-E10-2019

Anexo No. 2
Términos y Condiciones

a) Vigencia:

La vigencia de la contratación, será a partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2019. Las obligaciones respecto de las garantías de los bienes contraídas por el Proveedor, tendrán la vigencia de 12 meses.

b) Plazo de entrega del bien:

La fecha límite para la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, será hasta el 27 de diciembre de 2019. En este plazo, el Proveedor deberá realizar la entrega, recepción de los bienes a entera satisfacción del Instituto, junto con la documentación establecida en los presentes términos y condiciones.

c) Mecanismo de evaluación de proposiciones.

La evaluación de las proposiciones técnicas se realizará conforme a lo señalado en el numeral **5 "Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones técnicas"** y sus subnumerales.

d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, los licitantes deberán adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes:

1. Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", copia simple del Registro Sanitario, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar:

   - Número de registro, prórroga o modificación.
   - Titular del registro.
   - Nombre y domicilio del fabricante.
   - Indicaciones de uso y/o descripción.
   - Modelo(s).
   - Fecha de emisión y de vencimiento.
   - Nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite.

   En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

   a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
   b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.
   c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

   Para los casos de aquellos que bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", en los que el licitante advierta que no

ANEXOS
UNIDAD DE CONTRATOS

requieren de Registro Sanitario, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.
Para el caso de aquellos que bienes identificados como "No Req." (No Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no requiere presentar documentación alguna.

2. Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2008 o ISO-13485 o TÜV, vigente, a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar:

   - Tipo y número de certificado.
   - Nombre y dirección de la empresa que se certifica.
   - Alcance.
   - Fecha de emisión.
   - Vigencia o fecha de vencimiento.
   - Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

   El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en los presentes Términos y Condiciones, y ofertados por el licitante.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional, los licitantes deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, vigente, emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar:

   - Número de oficio de certificación.
   - Fecha de emisión.
   - Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal.
   - Alcance o clasificación.
   - Vigencia y/o fecha de vencimiento.

   Para el caso de aquellos que bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", y el licitante advierta que no requieren de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.
   Para el caso de aquellos que bienes identificados como como "No Req." (No Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante no requiere presentar documentación alguna.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Internacional, los licitantes deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal, en el que se indique de manera enunciativa mas no limitativa que la importación de los bienes se ha realizado al amparo de la legislación aduanera.

Asimismo, respecto bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s), el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar". La calidad de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, incluyendo los que se deriven de las Juntas

- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en los plazos previstos de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en la reposición del bien(es) dentro del plazo señalado en el apartado de Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, por la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo solicitado por personal del Instituto dentro del plazo señalado en el apartado j.7) "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.", de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al Proveedor, en la prestación del servicio mantenimiento preventivo que corresponda, en los Términos y Condiciones establecidos y dentro del plazos indicados en el Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, proporcionado por el Proveedor a la Entrega de los Bienes a entera satisfacción del Instituto; por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.

La pena convencional se calculará por cada día natural de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados y/o reemplazados con atraso o incumplido, al valor de los bienes cuyo servicio de mantenimiento se haya prestado con atraso o incumplido; y/o el valor de los bienes cuya capacitación respectiva se haya realizado con atraso o incumplido.

La suma de todas las penas convencionales aplicadas al Proveedor no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del contrato.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

i) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

El licitante, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder ante la presentación en los bienes recibidos a entera satisfacción del Instituto, por defectos o vicios ocultos en el bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:

Por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, podrá solicitar al Proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al Proveedor dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio), el Proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", de los presentes Términos y Condiciones.

ANEXOS
MODELO DE CONTRATO

de Aclaraciones, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud.
Para aquellos casos en el que los bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s) y/o consumibles, licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, debidamente referenciado, el "*Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario*", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

Asimismo, se solicita al Área Contratante que a través de la División de Investigaciones de Mercados, dependiente de la Coordinación de Investigación de Mercados, que el proveedor manifieste qué otros certificados, licencias, permiso, etc., vigentes, sustenta el bien.

e) Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo No. 1.2 "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el licitante deberá comprobar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien ofertado.

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

No aplica.

g) Visitas a las instalaciones de los licitantes.

No aplica

h) Las penas convencionales.

El Instituto aplicará pena convencional por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, según corresponda, de acuerdo a lo siguiente:

j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo de 12 meses (obligatorio), misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

Asimismo, el Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

j.1) Plazo para notificar al proveedor.

El Instituto, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas o del Administrador del Contrato, solicitará al Proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen", dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

j.2) La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.

El Proveedor se compromete a garantizar durante la vigencia de la garantía de los bienes y su óptimo funcionamiento, la existencia de refacciones, accesorios y consumibles, según sea el caso, para los bienes entregados y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado.
Para efectos del presente Anexo Técnico se entenderá por:

- **ACCESORIO**: Herramienta, pieza, o equipo, que es esencial para el funcionamiento de un aparato o equipo médico, pero no constituye su cuerpo central y puede sustituirse.*
- **CONSUMIBLE**: Producto o material necesario para la operación de un equipo médico que no es reusable, de uso frecuente y repetitivo y que no puede funcionar por sí mismo. Los consumibles no son accesorios de equipo médico.*
- **REFACCIÓN**: Las partes o piezas de un equipo o dispositivo médico que son necesarias para su operación e independientes del consumible, y que deben ser sustituidas, garantizando la

compatibilidad con el dispositivo médico, en función de su desgaste, rotura, substracción o falla, derivados del uso.*

* Glosario de Gestión de Equipo Médico. México: Secretaría de Salud, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud; 2016.

El Proveedor que requiera entregar consumibles y/o accesorios como parte de los bienes adjudicados, deberá enviar Carta relativa a consumibles y accesorios (Anexo No. 4.4), por partida adjudicada, a la División de Equipamiento Médico, con dirección Durango No. 291 piso 9, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, dirigido al Titular de la misma, Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián, en el que se indique la relación de consumibles y/o accesorios para el funcionamiento de los bienes disponibles en el Catálogo Operativo de Accesorios y Consumibles del IMSS y para aquellos que no se encuentren, el proveedor deberá adjuntar de manera impresa, los formatos (según corresponda), Anexo No. 4.5 "Formato de accesorios (GRUPO 526 Accesorios para equipo médico e instrumental quirúrgico)" y/o Anexo No. 4.6 "Formato de consumibles (GRUPO 379 Consumibles para equipo médico)", para lo deberá hacer uso del Instructivo de llenado para la inclusión de consumibles y accesorios (Anexo No. 4.7). Asimismo, el Proveedor deberá entregar copia simple de la Carta relativa a consumibles y accesorios (Anexo No. 4.4) y sus anexos, que haya entregado a la División en comento.

Posterior al vencimiento de la garantía, el Proveedor deberá procurar, durante un período mínimo de 7 (siete) años la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado, mediante carta compromiso en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal, dirigida al Administrador del Contrato, de acuerdo al Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato".

j.3) Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.

Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del Administrador del Contrato, deberá solicitar al Proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Cuando las fallas en el equipo médico, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programado a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaria de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan. Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el licitante adjudicado. Lo anterior no será aplicable cuando la falle se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo a los establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente acreditado por licitante adjudicado.

j.4) Caducidad de los bienes.

El Proveedor que requiera proporcionar Bienes de Consumo durante el acto de entrega recepción de bienes, en los que se indique una fecha de caducidad, de esterilidad o de uso, el período señalado no podrá ser menor a 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos. Se podrá considerar una caducidad menor a la anteriormente señalada cuando se acredite que los bienes tienen una vida útil menor a partir de la fecha de fabricación.

j.5) Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

El Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmado por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

j.6) Periodo de garantía.

El licitante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo obligatorio de 12 meses, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.
Por lo anterior, el licitante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención, deberá ser entregada por el licitante que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

j.7) Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios (12 meses), a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto, el Proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.

Los 6 días hábiles posteriores al reporte por escrito, para la reparación se otorgarán bajo la siguiente secuencia:

2 días hábiles para acudir a la unidad médica.
1 día hábil para diagnóstico.
3 días hábiles para remplazo de refacciones y calibraciones.

En caso que la reparación de los bienes supere los "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas" el servicio no deberá ser interrumpido, por lo que el Proveedor, en tanto realiza el canje o reemplazo del bien, deberá proporcionar un equipo que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo, presentando en su caso, los respectivos registros sanitarios y certificados que correspondan, en tanto concluya la reparación o atención de fallas de que se trate, todos los gastos incluyendo los consumibles y otros conceptos generados por la operación de dicho equipo, correrán por cuenta del Proveedor. En caso de no poder proporcionar un equipo en calidad de préstamo, para evitar la interrupción del servicio, el Instituto podrá realizar la subrogación del servicio o renta de otro equipo que cuente con las mismas funciones y/o características, hasta la reparación, sustitución o vencimiento de la garantía del bien y óptimo funcionamiento a entera satisfacción del Instituto, del bien en reparación o atención de fallas, siendo absoluta responsabilidad del Proveedor cubrir los gastos por la subrogación de los servicios, la renta de equipo, traslado de pacientes, o cualquier otro concepto generado con motivo de la reparación o sustitución del bien que corresponda.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, cuando las fallas en el equipo médico generen la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más en la

ANEXO 6
DIVISIÓN DE CONTRATOS

atención programada a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaria de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan.

Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el licitante adjudicado. Asimismo el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros. Lo anterior no será aplicable cuando la falla se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo a lo establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente comprobado por licitante adjudicado.

j.8) Garantía de mano de obra y/o partes.

La garantía del bien y su óptimo funcionamiento, incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.

j.9) Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

El Proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes (12 meses), los servicios de mantenimiento:

a. **Mantenimiento preventivo.**
Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Mantenimiento Preventivo" del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el Proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, original de Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, que deberá contener al menos, la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados, siendo obligatoria la actualización de software a su última versión en los equipos que aplique. Dicho programa, deberá formar parte de la documentación proporcionada al Instituto en el acto de entrega recepción.
En los casos en que el(los) bien(es) se encuentren identificados como "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Mantenimiento Preventivo", del Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico", el licitante No deberá entregar Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, sino un escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que no requieren de mantenimiento preventivo.
En la fecha programada para tal efecto, el Proveedor deberá proporcionar el mantenimiento preventivo de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes, mismos que se deberán realizar cada 6 meses contados a partir de la recepción de los bienes a entera satisfacción del Instituto, o de acuerdo a los tiempos establecidos por el fabricante en caso de que éste indique un periodo menor o mayor a 6 meses.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente punto serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el apartado de "Penas Convencionales"

b. **Mantenimiento correctivo.**
El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el Proveedor cuando el equipo y/o sus accesorios presente fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del Administrador del Contrato, solicitará al Proveedor, se realicen las reparaciones de los bienes y/o sus accesorios; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito

libre solicitado en el último párrafo del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen", dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

El Proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.", del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", de los presentes Términos y Condiciones.

Cuando las fallas en el equipo médico, generen la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más en la atención programada a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaria de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, así como de las penas convencionales que pudieran generar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros.

En cualquiera de los dos casos, el Proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros y, los gastos que se generen con motivo de la reparación o mantenimiento, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta del Proveedor, previa notificación del Instituto.

En todos los casos, los mantenimientos deberán ser proporcionando todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias, sin costo adicional para el Instituto, conforme al listado de refacciones indicadas en el manual de servicio del fabricante, de manera tal que permitan su uso permanente y continuo y a entera satisfacción del Instituto.

El Instituto, a través del Administrador de Contrato, y/o los responsables designados por los mismos, supervisarán en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados anteriormente.
El Proveedor, durante la vigencia de la garantía de los bienes, deberá de realizar las actualizaciones respectivas del software, que permita mantener actualizado el equipo, sin costo adicional para el Instituto.

En los supuestos en los que el Proveedor señale que la falla fue producto de un mal uso o negligencia por parte del personal usuario de la Unidad Médica del Instituto, éste deberá acreditar que los bienes presentan daños por dichas causas y que en consecuencia no aplica dicha reparación a cargo del Proveedor, lo cual deberá ser aceptado por parte del Administrador de Contrato.

j.10) En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

Para el total de las claves del presente procedimiento, no se requiere de capacitación.

j.11) Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento

El Proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto

ANEXO 6
DIVISIÓN DE CONTRATOS

total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto, previa verificación del Administrador del Contrato del cumplimiento de todas las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato correspondiente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.
Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza son indivisibles, por lo que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas, en razón de las características, cantidad y destino de los bienes objeto de la contratación.

k) Forma de pago

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada de cada Delegación, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del contrato.

La documentación comprobatoria será:

1. Comprobante fiscal autorizado por el SAT en el que se indique:
   a) Número de Proveedor
   b) Número de Contrato
   c) Número de tránsito o de alta(s)
   d) Número de fianza y nombre de la afianzadora
2. Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción y Puesta en Operación de Bienes de Inversión.
3. Copia del contrato.
4. Remisión del pedido.
5. Copia de la fianza.
6. Original de la carta garantía entregada en las unidades de destino de los bienes, debidamente sellada y firmada, conforme lo señalado en el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, y Puesta en Operación de Bienes de Inversión".
7. En su caso, CFDI a Favor del IMSS por sanciones o penalizaciones en las que se indique:
   a) Número de contrato
   b) Número de Proveedor
8. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la fecha de presentación con el administrador de contrato, emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

   1. En el caso de que algún particular:
      a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
      b) Cuente con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
      c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro social.

No podrá obtener la citada opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;

II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;

III. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 14-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.

3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

Para el trámite de pago en el contrato se deberá indicar que el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

En el contrato se deberá indicar que el Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su caso.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que el Proveedor deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.
En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes o servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el número de

ANEXOS
MINUTA DE CONTRATO

cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema inter bancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Las URG deberán registrar los contratos y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

El Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

l) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes adquiridos, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

La entrega de los Bienes se realizará bajo el esquema de DDP "Entregada Derechos Pagados".
El Proveedor deberá entregar conforme a lo señalado en el Anexo No. 1.3 "Requisitos para Equipo Médico" en los destinos indicados en el Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato", para lo cual deberá coordinarse vía Correo Electrónico con el Administrador del Contrato, indicado en este último, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Administrador del Contrato, a fin de que se le indique la fecha en que la Unidad Médica se encuentre en condiciones de recibir los bienes a entera satisfacción.

El Proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto.
Durante la Recepción de los bienes, se procederá a levantar el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega Recepción" (Anexo No. 2.1), en la que se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia, y estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda)

A. Documentación recibida.

La documentación recibida por parte del proveedor corresponde íntegramente a lo siguiente:

- Copias del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
- Dos tantos originales y nueve copias de la remisión.
- Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.
- Original de la Carta de Garantía de los bienes y (en su caso) de sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.
- Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del licitante, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular),

indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.
- Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.
- Copia de la Carta relativa a consumibles y accesorios (Anexo No. 4.4) y sus anexos, entregada a la División de Equipamiento Médico, de conformidad con lo indicado en el apartado "La existencia de consumibles y refacciones, en su caso." Del inciso j) "Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".

B. *Condiciones de los empaques y embalaje verificadas:*
- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
- Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.
- Que no presenta daños a simple vista.
- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
- La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos
- No existe diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.
- Que las condiciones físicas corresponden a la documentación presentada.
- Que los empaques no se encuentran mojado(s) y/o roto(s).
- Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.
- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

C. *Apertura del embarque, instalación y verificación de(los) bien(es).*
- Existe la debida correspondencia y concordancia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).
- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.
- La instalación se realiza, de así corresponder, conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.
- Los representantes asignados por el Instituto, de forma conjunta con el representante facultado del Proveedor, verificaron todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (Anexo No. 4.1), considerando las modificaciones que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.
- Se procedió a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien entregado.
- El personal de la unidad médica de que se trate recibe la información de operación y servicio de los bienes recibidos, en caso de así corresponder.

Los bienes que requieran de registro sanitario, deberán ser entregados con la Información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM -137-SSA1-2008, Etiquetado de Dispositivos Médicos.

Todo el instrumental, al momento de la entrega, deberá tener grabada con láser la leyenda "Propiedad del IMSS", de manera legible e indeleble en cualquier parte de su superficie, en un lugar visible, sin relieve y éste no debe afectar la funcionalidad del dispositivo ni su integridad.

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación correrán a cuenta del Proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse. En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, imputable al Proveedor, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del

ANEXO A
INSTRUMENTO CONTRACTUAL

bien, deberá procederse al levantamiento del "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión". (Anexo No. 2.2), misma que deberá remitirse un original al Administrador del Contrato para los trámites a que haya lugar para las acciones legales conducentes.
Se precisa que los responsables de la recepción de los bienes son los señalados en el Anexo No. 1.4 "Guía de Distribución y Administradores de Contrato" del presente documento, los cuales son los servidores públicos autorizados para elaborar el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega Recepción" que se encuentra en el Anexo No. 2.1 o bien, "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión" del Anexo No. 2.2, según corresponda.

El licitante adjudicado previa coordinación con el (los) Director(es) de la(s) Unidad(es) Médica(s) de destino final de los bienes, deberá identificar el servicio o departamento clínico designado por el personal de la unidad médica de que se trate, en el que deberá hacer la entrega-recepción y, en su caso instalación y puesta en operación de los bienes.

Los siguientes documentos se anexan en archivo electrónico:

1. Anexo No. 2.1 Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción de Bienes.
2. Anexo No. 2.2 Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión(con instructivo de llenado).
3. Anexo No. 2.3 Carta relativa a consumibles y accesorios.
4. Anexo No. 2.4 Formato de accesorios (GRUPO 526).
5. Anexo No. 2.5 Formato de consumibles (GRUPO 379).
6. Anexo No. 2.6 Instructivo de llenado para la inclusión de consumibles y accesorios.



Anexos 2.1 a 2.6.zip

Dar doble clic sobre el ícono de Excel

Partida	Clave Piso	Clave SAI	Cantidad total	Precio unitario con descuento sin IVA	Importe total unitario sin IVA	Sistema	NOR-OCCIDENTE										NOR-ESTE							CENTRO-NORTE							CENTRO-SUR									
							AGUASCALIENTES	BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	COLIMA	GUANAJUATO	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SINALOA	SONORA	COAHUILA	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	ZACATECAS	DURANGO	CHIHUAHUA	HIDALGO	MÉXICO ORIENTE	MÉXICO PONIENTE	QUERÉTARO	TLAXCALA	CIUDAD DE MÉXICO	GUERRERO	MORELOS	OAXACA	PUEBLA	QUINTANA ROO	TABASCO	VERACRUZ NORTE	VERACRUZ SUR	YUCATÁN
72	12113	531.794.0111.01.01	114	$ 1,664.70	$ 189,783.48	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											33	9	6	24	9	27	6																
84	12114	531.794.0111.01.01	66	$ 1,338.77	$ 88,358.82	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											19	2	6	5	4	5	9	2	2	7	5
92	12326	535.137.0035.00.01	3,928	$ 94.87	$ 372,649.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											603	260	365	197	350	368	316	215	181	532	541
93	12329	535.137.0464.00.01	70	$ 170.74	$ 11,951.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	6	4	8	7	13	11	3	7	8																								
94	12329	535.137.0464.00.01	35	$ 170.74	$ 5,975.90	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	3	3	4	4	10	3																		
95	12329	535.137.0464.00.01	38	$ 170.74	$ 6,488.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		6	3	7	4	13	4	1												
96	12329	535.137.0464.00.01	45	$ 170.74	$ 7,683.30	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											8	3	4	3	4	3	4	3	1	6	6
99	12330	535.137.0472.00.01	602	$ 174.34	$ 104,952.68	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		64	44	70	59	195	94	76												
108	12337	535.157.0014.02.01	192	$ 376.19	$ 72,228.48	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											35	16	16	13	15	14	18	13	9	19	24
110	12338	535.157.0022.01.01	132	$ 665.45	$ 87,839.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											32	10	10	22	16	32	10																		
111	12338	535.157.0022.01.01	105	$ 665.45	$ 69,872.25	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		20	10	14	18	25	10	8												
112	12338	535.157.0022.01.01	141	$ 665.45	$ 93,828.45	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											21	10	14	10	10	9	14	10	6	24	13
118	12340	535.157.0048.00.01	369	$ 70.04	$ 25,844.76	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											90	30	30	59	40	102	18																		
119	12340	535.157.0048.00.01	328	$ 70.04	$ 22,973.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		33	18	35	38	108	49	47												
120	12340	535.157.0048.00.01	483	$ 70.04	$ 33,829.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											85	35	52	25	40	33	44	23	16	62	68
127	12346	535.260.1230.00.01	62	$ 1,074.27	$ 66,604.74	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		10	4	4	12	18	6	8												
132	12347	535.260.1818.00.01	206	$ 664.24	$ 136,833.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											21	10	30	10	20	20	15	10	10	35	25
134	12348	535.260.1842.00.01	66	$ 592.92	$ 39,132.72	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											16	6	8	6	10	16	4																		
135	12349	535.260.1842.00.01	62	$ 592.92	$ 36,761.04	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		10	4	4	12	18	6	8												
138	12349	535.260.1859.00.01	66	$ 592.92	$ 39,132.72	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											16	6	8	6	10	16	4																		
139	12349	535.260.1859.00.01	62	$ 592.92	$ 36,761.04	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		10	4	4	12	18	6	8												
141	12350	535.260.2154.00.01	483	$ 173.80	$ 83,948.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	21	63	42	42	63	42	63	21	63	63																								
142	12350	535.260.2154.00.01	294	$ 173.80	$ 51,097.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											84	21	21	42	42	63	21																		
143	12350	535.260.2154.00.01	273	$ 173.80	$ 47,447.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		21	21	42	21	84	63	21												
144	12350	535.260.2154.00.01	336	$ 173.80	$ 58,396.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											105	21	21	21	21	21	42	21	21	0	42
147	12355	535.260.2337.00.01	24	$ 1,758.34	$ 42,200.16	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		3	3	0	3	6	6	3												
162	12364	535.316.0186.00.01	210	$ 3,052.34	$ 640,991.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											45	15	15	30	30	60	15																		
171	12367	535.316.0251.00.01	120	$ 3,051.09	$ 366,130.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		15	15	0	15	30	30	15												
177	12378	535.399.0103.01.01	539	$ 49.70	$ 26,788.30	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	22	37	30	74	69	108	64	25	35	75																								
178	12378	535.399.0103.01.01	254	$ 49.70	$ 12,623.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											66	22	20	47	30	59	10																		
179	12378	535.399.0103.01.01	234	$ 49.70	$ 11,629.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		25	10	32	30	71	34	32												
180	12378	535.399.0103.01.01	336	$ 49.70	$ 16,699.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											68	20	37	17	20	30	29	15	15	40	45
182	12380	535.399.0525.00.01	21	$ 61.29	$ 1,287.09	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											9	3	0	3	0	6	0																		
183	12380	535.399.0525.00.01	21	$ 61.29	$ 1,287.09	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		0	0	3	0	9	6	3												
184	12380	535.399.0525.00.01	24	$ 61.29	$ 1,470.96	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											12	0	3	3	0	0	6	0	0	0	0
185	12383	535.409.0531.00.01	138	$ 164.14	$ 22,651.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	18	12	12	18	12	18	6	18	18																								
186	12383	535.409.0531.00.01	84	$ 164.14	$ 13,787.76	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											24	6	6	12	12	18	6																		
187	12383	535.409.0531.00.01	78	$ 164.14	$ 12,802.92	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		6	6	12	6	24	18	6												
188	12383	535.409.0531.00.01	96	$ 164.14	$ 15,757.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											30	6	6	6	6	6	12	6	6	0	12
189	12384	535.477.0116.00.01	356	$ 136.81	$ 48,704.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	12	24	24	48	44	64	40	20	28	52																								
190	12385	535.477.0116.00.01	164	$ 136.81	$ 22,436.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											36	12	16	32	24	36	8																		
191	12385	535.477.0116.00.01	148	$ 136.81	$ 20,247.88	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		20	8	20	24	40	16	20												
192	12385	535.477.0116.00.01	224	$ 136.81	$ 30,645.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											32	16	24	8	16	24	12	12	12	32	36
193	12386	535.567.0505.00.01	156	$ 669.69	$ 104,471.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	12	10	14	20	26	20	8	14	26																								
198	12394	535.608.0571.00.01	671	$ 203.13	$ 136,300.23	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											159	50	59	113	82	164	44																		
199	12394	535.608.0571.00.01	604	$ 203.13	$ 122,690.52	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		79	46	64	81	184	90	60												
200	12394	535.608.0571.00.01	826	$ 203.13	$ 167,785.38	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											123	62	69	46	66	70	75	46	32	123	114
202	12395	535.608.0589.00.01	98	$ 223.87	$ 21,939.26	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											23	7	9	14	14	24	7																		
203	12395	535.608.0589.00.01	93	$ 223.87	$ 20,819.91	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		13	7	13	13	26	11	10												
204	12395	535.608.0589.00.01	124	$ 223.87	$ 27,759.88	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											18	9	13	7	10	11	10	8	5	16	17
206	12396	535.618.1411.00.01	2,849	$ 94.86	$ 270,256.14	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											634	224	267	485	385	712	172																		
212	12401	535.701.0031.00.01	78	$ 3,971.72	$ 309,794.16	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											6	12	6	6	6	0	12	6	0	12	12
217	12405	535.701.0320.00.01	360	$ 337.98	$ 121,672.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	30	60	15	45	30	45	15	15	45	60																								
218	12405	535.701.0320.00.01	210	$ 337.98	$ 70,975.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											45	15	15	30	30	60	15																		
219	12405	535.701.0320.00.01	120	$ 337.98	$ 40,557.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		15	15	0	15	30	30	15												
220	12405	535.701.0320.00.01	195	$ 337.98	$ 65,906.10	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											15	30	15	15	15	0	30	15	0	30	30
222	12406	535.701.0338.01.01	42	$ 469.62	$ 19,724.04	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											9	3	3	3	3	18	3																		
223	12406	535.701.0338.01.01	36	$ 469.62	$ 16,906.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		3	3	0	3	15	6	6												
224	12406	535.701.0338.01.01	57	$ 469.62	$ 26,768.34	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											6	6	6	3	9	0	6	3	0	9	9
227	12407	535.701.0379.01.01	1,773	$ 229.87	$ 407,204.91	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		203	124	208	210	551	270	207												
229	12409	535.701.0544.01.01	1,312	$ 54.72	$ 71,782.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	63	108	77	168	142	224	156	65	120	189																								
230	12409	535.701.0544.01.01	637	$ 54.72	$ 34,856.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											143	47	56	95	77	181	38																		
231	12409	535.701.0544.01.01	591	$ 54.72	$ 32,339.52	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		71	38	66	75	190	75	76												
232	12409	535.701.0544.01.01	871	$ 54.72	$ 47,661.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																											123	68	89	38	83	64	64	47	32	126	137
234	12410	535.701.0551.00.01	1,523	$ 149.39	$ 227,520.97	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											347	114	142	269	215	351	85																		



Partida	Clave PRE	Clave SAI	Cantidad total	Precio unitario con descuento sin IVA	Importe total unitario sin IVA	Materia	NOR OCCIDENTE									NOR ESTE						CENTRO NORTE							CENTRO SUR									
							AGUASCALIENTES	BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	COLIMA	GUANAJUATO	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SINALOA	SONORA	CHIHUAHUA	DURANGO	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	TLAXCALA	SOLIDARIDAD	CAMPECHE	CHIAPAS	HIDALGO	MORELOS	OAXACA	PUEBLA	QUERÉTARO	TABASCO	VERACRUZ	YUCATÁN	CDMX SUR	CHIAPAS	CUERNAVACA	HIDALGO	OAXACA	PUEBLA	QUERÉTARO	TABASCO	VERACRUZ SUR	YUCATÁN
235	12410	535.701.0551.00.01	4,575	$ 149.39	$ 683,609.01	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	171	60	164	61	392	180	175										
236	12410	535.701.0551.00.01	2,028	$ 149.39	$ 302,962.92	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								332	149	196	85	154	192	136	114	104	254	313
237	12411	535.701.0577.00.01	46	$ 110.13	$ 5,065.98	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	2	6	4	4	6	4	6	2	6	6																							
238	12411	535.701.0577.00.01	28	$ 110.13	$ 3,083.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	2	2	4	4	6	2																	
239	12411	535.701.0577.00.01	26	$ 110.13	$ 2,863.38	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	2	2	4	2	8	6	2										
240	12411	535.701.0577.00.01	32	$ 110.13	$ 3,524.16	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								10	2	2	2	2	2	4	2	2	0	4
242	12412	535.701.0585.00.01	678	$ 114.96	$ 77,942.88	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											158	51	57	104	79	190	39																	
243	12412	535.701.0585.00.01	630	$ 114.96	$ 72,424.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	73	39	70	78	204	85	81										
244	12412	535.701.0585.00.01	921	$ 114.96	$ 105,878.16	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								149	69	93	42	85	69	72	48	34	129	140
246	12413	535.701.0601.01.01	343	$ 118.17	$ 40,532.31	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											77	26	27	41	31	120	21																	
260	12418	535.701.0767.01.01	6,048	$ 302.50	$ 1,829,520.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								957	404	516	292	514	593	484	327	282	611	868
271	12424	535.701.0874.00.01	6,276	$ 306.70	$ 1,924,849.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	840	412	748	944	1822	718	794										
275	12427	535.701.1021.02.01	244	$ 492.08	$ 120,067.52	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	24	24	36	24	68	34	34										
277	12428	535.701.1039.02.01	648	$ 745.84	$ 483,304.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	50	74	28	74	54	92	78	26	76	96																							
280	12428	535.701.1039.02.01	476	$ 745.84	$ 355,019.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								58	46	50	26	64	10	48	26	6	70	72
289	12438	535.701.1385.01.01	3,442	$ 104.71	$ 360,411.82	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	156	290	211	440	389	587	380	173	304	512																							
291	12438	535.701.1385.01.01	1,452	$ 104.71	$ 152,038.92	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	189	96	166	213	413	182	193										
292	12438	535.701.1385.01.01	2,165	$ 104.71	$ 226,697.15	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								298	171	220	94	175	191	151	123	97	310	335
295	12440	535.701.1419.01.01	648	$ 154.27	$ 99,504.15	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	87	46	66	95	194	80	77										
300	12441	535.701.1518.01.01	794	$ 186.67	$ 148,215.98	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								117	46	101	47	76	56	77	40	30	111	93
301	12442	535.701.1542.01.01	6,732	$ 346.19	$ 2,330,551.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	278	496	434	878	788	1214	754	368	554	968																							
302	12442	535.701.1542.01.01	3,138	$ 346.19	$ 1,086,344.22	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											692	236	302	574	442	722	170																	
303	12442	535.701.1542.01.01	2,896	$ 346.19	$ 1,002,566.24	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								368	170	394	422	812	338	392						
306	12443	535.701.1609.01.01	118	$ 736.47	$ 86,903.46	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											22	10	12	24	20	22	8																	
307	12443	535.701.1609.01.01	106	$ 736.47	$ 78,065.82	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	14	8	18	16	24	12	14										
308	12443	535.701.1609.01.01	160	$ 736.47	$ 117,835.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								24	12	16	8	12	16	10	10	10	20	22
309	12445	535.701.1625.00.01	62	$ 717.99	$ 44,515.38	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	2	14	8	4	6	4	10	2	6	6																							
310	12445	535.701.1625.00.01	36	$ 717.99	$ 25,847.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	2	2	8	8	6	2																	
311	12445	535.701.1625.00.01	30	$ 717.99	$ 21,539.70	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	2	2	8	2	8	6	2										
312	12445	535.701.1625.00.01	40	$ 717.99	$ 28,719.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								14	2	2	2	2	2	4	6	2	0	4
313	12446	535.701.1682.01.01	804	$ 1,259.16	$ 1,012,364.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	44	76	46	100	82	122	100	40	78	116																							
314	12446	535.701.1682.01.01	418	$ 1,259.16	$ 526,328.88	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											88	32	36	58	50	126	28																	
315	12446	535.701.1682.01.01	378	$ 1,259.16	$ 475,962.48	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	44	28	38	46	122	50	50										
322	12453	535.701.1848.02.01	1,246	$ 437.90	$ 545,623.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											265	88	110	227	137	341	78																	
327	12454	535.701.1880.02.01	1,507	$ 286.75	$ 432,132.25	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	204	87	215	233	403	166	199										
328	12454	535.701.1880.02.01	2,285	$ 286.75	$ 655,223.75	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								335	163	242	86	164	239	127	129	121	320	359
332	12456	535.701.1995.02.01	2,661	$ 413.53	$ 1,100,725.33	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								373	195	277	123	203	254	189	156	130	366	395
341	12462	535.701.2318.00.01	2,937	$ 107.36	$ 315,316.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	99	198	198	396	363	528	330	165	231	429																							
342	12462	535.701.2318.00.01	1,353	$ 107.36	$ 145,258.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											297	99	132	264	198	297	66																	
343	12462	535.701.2318.00.01	1,221	$ 107.36	$ 131,086.56	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	165	66	165	198	330	132	165										
344	12462	535.701.2318.00.01	1,848	$ 107.36	$ 198,401.28	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								264	132	198	66	132	198	99	99	99	264	297
345	12463	535.701.2763.01.01	494	$ 132.01	$ 65,212.94	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	41	60	21	57	39	59	58	21	59	79																							
346	12463	535.701.2763.01.01	275	$ 132.01	$ 36,302.75	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											57	21	21	22	22	111	21																	
347	12463	535.701.2763.01.01	240	$ 132.01	$ 31,682.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	21	21	6	21	93	39	39										
348	12463	535.701.2763.01.01	380	$ 132.01	$ 50,163.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								42	39	41	21	57	3	39	21	3	57	57
350	12464	535.701.2839.01.01	84	$ 358.40	$ 30,105.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											18	6	6	6	6	36	6																	
352	12464	535.701.2839.01.01	114	$ 358.40	$ 40,857.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								12	12	12	6	18	0	12	6	0	18	18
355	12466	535.701.2979.00.01	304	$ 956.17	$ 290,675.68	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	42	22	52	42	82	34	30										
359	12477	535.701.4363.02.01	454	$ 647.96	$ 294,173.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	52	36	30	54	154	64	64										
372	12481	535.701.4413.03.01	285	$ 2,446.40	$ 697,224.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								30	30	30	15	45	0	30	15	0	45	45
375	12482	535.701.4438.02.01	220	$ 1,643.84	$ 361,644.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	26	14	20	30	70	28	32										
380	12484	535.701.4454.02.01	112	$ 4,273.76	$ 478,661.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								16	8	12	4	8	12	6	6	6	16	18
383	12486	535.701.4470.01.01	174	$ 661.86	$ 115,163.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	26	12	30	20	52	20	14										
400	12495	535.701.4645.00.01	491	$ 586.26	$ 287,853.66	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								73	34	50	18	34	52	28	26	26	70	80
402	12496	535.701.4843.00.01	1,853	$ 222.18	$ 411,659.54	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											410	139	178	287	254	474	113																	
404	12496	535.701.4843.00.01	2,314	$ 222.18	$ 514,124.52	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								316	193	237	115	193	176	189	134	88	327	346
407	12497	535.701.9743.01.01	68	$ 359.49	$ 24,445.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	6	6	4	6	24	13	9										
408	12497	535.701.9743.01.01	100	$ 359.49	$ 35,949.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								18	9	9	6	12	3	11	6	2	10	14
409	12498	535.702.0030.01.01	429	$ 337.98	$ 144,993.42	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	20	55	33	41	48	54	56	13	52	57																							
412	12498	535.702.0030.01.01	301	$ 337.98	$ 101,731.98	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								75	21	20	18	22	24	32	18	13	19	39
422	12501	535.702.0147.00.01	660	$ 507.84	$ 335,174.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											150	50	60	110	90	160	40																	
423	12501	535.702.0147.00.01	640	$ 507.84	$ 325,017.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	90	40	100	90	190	70	60										
426	12505	535.702.0188.00.01	84	$ 736.47	$ 61,863.48	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											18	6	6	6	6	36	6																	
427	12505	535.702.0188.00.01	72	$ 736.47	$ 53,025.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	6	6	0	6	30	12	12										
433	12513	535.716.0298.00.01	265	$ 899.38	$ 238,282.70	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	10	30	15	25	15	50	35	15	20	50																							



Partida	Clave CABS	Clave SAI	Cantidad total	Precio ofertado sin descuento sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	Leyenda	NOR-OCCIDENTE										NOR-ESTE							CENTRO-OESTE							CENTRO-SUR						
							AGUASCALIENTES	BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	COLIMA	GUANAJUATO	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SINALOA	SONORA	CHIHUAHUA	COAHUILA	DURANGO	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	ZACATECAS	QUINTANA ROO	CAMPECHE	YUCATÁN	HIDALGO	MÉXICO	MORELOS	PUEBLA	TLAXCALA	CHIAPAS	GUERRERO	MORELOS	OAXACA	PUEBLA	TABASCO	VERACRUZ SUR
435	12513	535.716.0299.00.01	140	$ 899.18	$ 125,885.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											20	10	10	50	15	25	10	15	10	15	10	50	20	20							
436	12513	535.716.0299.00.01	163	$ 899.18	$ 146,566.34	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									15	10	10	10	15	20	15	10	10	25	25
440	12518	535.716.0349.00.01	408	$ 492.08	$ 200,768.64	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									48	28	38	18	32	46	27	23	23	60	65
441	12520	535.716.0372.00.01	50	$ 889.79	$ 44,489.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	2	4	3	6	5	9	8	2	5	6																							
442	12520	535.716.0372.00.01	25	$ 889.79	$ 22,244.75	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											6	2	2	3	3	7	2															
443	12520	535.716.0372.00.01	27	$ 889.79	$ 24,024.33	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		4	2	5	3	9	3	1								
444	12520	535.716.0372.00.01	32	$ 889.79	$ 28,473.28	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									6	2	3	2	3	2	3	2	1	4	4
448	12522	535.716.0398.00.01	83	$ 1,206.87	$ 100,170.21	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									14	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7
451	12525	535.716.1214.00.01	134	$ 831.96	$ 111,482.64	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		21	9	13	24	38	14	15								
456	12526	535.716.1305.00.01	104	$ 880.02	$ 91,522.08	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									18	8	9	8	9	8	9	8	7	10	10
465	12532	535.716.2683.01.01	316	$ 305.37	$ 96,496.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	18	37	20	36	32	40	39	14	34	46																							
466	12532	535.716.2683.01.01	171	$ 305.37	$ 52,218.27	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											39	12	13	22	20	54	11															
468	12532	535.716.2683.01.01	222	$ 305.37	$ 67,792.14	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									37	19	21	11	25	9	21	14	6	26	33
470	12533	535.716.2691.01.01	239	$ 543.95	$ 130,004.05	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											57	19	20	43	32	56	12															
471	12533	535.716.2691.01.01	225	$ 543.95	$ 122,388.75	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		28	12	36	30	67	28	25								
477	12535	535.716.2717.01.01	613	$ 969.02	$ 594,009.26	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	38	60	31	65	63	105	79	23	60	89																							
478	12535	535.716.2717.01.01	308	$ 969.02	$ 298,458.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											79	27	25	31	33	92	21															
479	12535	535.716.2717.01.01	297	$ 969.02	$ 287,798.94	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		31	21	32	29	102	47	35								
480	12535	535.716.2717.01.01	404	$ 969.02	$ 391,484.08	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									75	27	42	25	39	21	43	21	11	48	51
481	12536	535.716.2725.01.01	178	$ 880.94	$ 156,807.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	6	12	12	24	22	32	20	10	14	26																							
483	12536	535.716.2725.01.01	74	$ 880.94	$ 65,189.56	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		10	4	10	12	20	8	10								
484	12536	535.716.2725.01.01	112	$ 880.94	$ 98,665.28	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									16	8	12	4	8	12	6	6	6	16	18
485	12537	535.716.2733.01.01	100	$ 2,142.65	$ 214,265.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	4	8	6	12	10	18	16	4	10	12																							
487	12537	535.716.2733.01.01	54	$ 2,142.65	$ 115,703.10	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		8	4	10	6	18	6	2								
488	12537	535.716.2733.01.01	64	$ 2,142.65	$ 137,129.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									12	4	6	4	6	4	6	4	2	8	8
503	12545	535.814.0050.00.01	96	$ 452.49	$ 43,439.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		12	12	0	12	24	24	12								
505	12546	535.814.0100.00.01	50	$ 3,950.70	$ 197,535.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	2	4	3	6	5	9	8	2	5	6																							
506	12546	535.814.0100.00.01	25	$ 3,950.70	$ 98,767.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											6	2	2	3	3	7	2															
507	12546	535.814.0100.00.01	27	$ 3,950.70	$ 106,668.90	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		4	2	5	3	9	3	1								
508	12546	535.814.0100.00.01	32	$ 3,950.70	$ 126,422.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									6	2	3	2	3	2	3	2	1	4	4
510	12547	535.814.0241.02.01	163	$ 1,150.53	$ 187,536.39	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											32	12	16	27	20	46	10															
511	12547	535.814.0241.02.01	145	$ 1,150.53	$ 166,826.85	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		18	10	18	15	46	19	19								
525	12552	535.814.0431.00.01	125	$ 687.16	$ 85,895.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	11	16	8	13	10	14	14	7	14	18																							
527	12552	535.814.0431.00.01	69	$ 687.16	$ 47,414.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		7	7	9	7	19	10	10								
529	12553	535.814.0480.02.01	1,064	$ 271.43	$ 288,801.52	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	56	113	75	108	118	146	136	50	117	145																							
530	12553	535.814.0480.02.01	579	$ 271.43	$ 157,157.97	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											140	46	51	79	74	146	43															
531	12553	535.814.0480.02.01	554	$ 271.43	$ 150,372.22	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		61	43	78	61	168	89	54								
532	12553	535.814.0480.02.01	741	$ 271.43	$ 201,129.63	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									148	52	67	43	66	49	72	45	35	69	95
538	12555	535.814.0530.00.01	132	$ 782.02	$ 104,546.64	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											32	12	16	12	20	32	8															
541	12558	535.814.1488.00.01	105	$ 203.13	$ 21,326.65	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	9	12	6	12	9	12	12	6	12	15																							
546	12559	535.814.1496.00.01	63	$ 323.97	$ 20,410.11	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											12	6	6	6	6	21	6															
547	12559	535.814.1496.00.01	60	$ 323.97	$ 19,438.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		6	6	6	6	18	9	9								
548	12559	535.814.1496.00.01	93	$ 323.97	$ 30,129.21	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									12	9	9	6	12	3	9	6	3	12	12
551	12561	535.814.5372.00.01	138	$ 283.35	$ 39,102.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		17	13	10	15	45	24	14								
557	12567	535.814.6206.00.01	91	$ 431.89	$ 39,301.99	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	8	11	4	10	7	11	10	4	11	15																							
559	12567	535.814.6206.00.01	44	$ 431.89	$ 19,003.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		4	4	2	4	16	7	7								
560	12567	535.814.6206.00.01	70	$ 431.89	$ 30,232.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									8	7	8	4	10	1	7	4	1	10	10
565	12571	535.814.6263.01.01	100	$ 592.92	$ 59,292.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	4	8	6	12	10	18	16	4	10	12																							
569	12572	535.814.6271.01.01	50	$ 440.00	$ 22,000.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	2	4	3	6	5	9	8	2	5	6																							
570	12572	535.814.6271.01.01	25	$ 440.00	$ 11,000.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											6	2	2	3	3	7	2															
571	12572	535.814.6271.01.01	27	$ 440.00	$ 11,880.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		4	2	5	3	9	3	1								
572	12572	535.814.6271.01.01	32	$ 440.00	$ 14,080.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									6	2	3	2	3	2	3	2	1	4	4
574	12573	535.814.6289.01.01	258	$ 593.33	$ 153,599.14	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											57	19	21	31	27	86	17															
578	12574	535.814.6297.01.01	56	$ 797.64	$ 44,667.84	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											13	5	6	9	7	13	3															
579	12574	535.814.6297.01.01	58	$ 797.64	$ 46,263.12	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		6	4	8	8	18	7	7								
582	12575	535.814.6305.01.01	41	$ 726.96	$ 29,805.36	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											9	3	4	8	6	9	2															
583	12575	535.814.6305.01.01	37	$ 726.96	$ 26,897.52	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		5	2	5	6	10	4	5								
584	12575	535.814.6305.01.01	56	$ 726.96	$ 40,709.76	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																			
599	12580	535.814.6354.00.01	16	$ 1,553.19	$ 24,851.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		2	2	4	2	2	2	2								
600	12580	535.814.6354.00.01	24	$ 1,553.19	$ 37,276.56	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
604	12581	535.814.6362.00.01	64	$ 3,000.50	$ 192,032.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									12	4	6	4	6	4	6	4	2	8	8
608	12584	535.814.6386.00.01	57	$ 1,721.98	$ 98,152.86	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									6	6	6	3	9	0	6	3	0	9	9
620	12588	535.814.6438.00.01	70	$ 1,694.20	$ 118,594.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																									8	7	8	4	10	1	7	4	1	10	10
634	12594	535.814.6495.01.01	1,181	$ 280.23	$ 330,951.63	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											265	92	110	171	152	315	76															



Partida	Clave BBS	Clave SAI	Cantidad total	Precio ofertado sin descuento sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	Variante	NOR OCCIDENTE										NOR ESTE							CENTRO NORTE							CENTRO SUR										
641	12595	535.814.6511.01.01	34	$ 194.38	$ 6,608.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	5	5	4	5	5	5	4	3	3	3																									
642	12596	535.814.6511.01.01	23	$ 194.38	$ 4,470.74	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											3	3	3	4	4	3	3																			
643	12596	535.814.6511.01.01	25	$ 194.38	$ 4,859.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		3	3	7	3	3	3	3												
644	12596	535.814.6511.01.01	38	$ 194.38	$ 7,386.44	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													7	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
645	12598	535.814.6537.01.01	125	$ 408.02	$ 51,002.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	8	13	6	15	11	18	17	5	14	18																									
646	12598	535.814.6537.01.01	67	$ 408.02	$ 27,337.34	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											15	5	5	6	6	25	5																			
647	12598	535.814.6537.01.01	63	$ 408.02	$ 25,705.26	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		7	5	5	6	24	9	7												
660	12602	535.814.6578.01.01	112	$ 612.27	$ 68,574.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													11	10	12	7	11	3	12	7	4	23	12
672	12610	535.814.6651.01.01	34	$ 669.69	$ 22,769.46	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													8	4	2	2	2	2	4	2	0	2	6
673	12611	535.814.6669.01.01	46	$ 669.69	$ 30,805.74	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	2	6	4	4	6	4	6	2	6	6																									
674	12611	535.814.6669.01.01	28	$ 669.69	$ 18,751.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											8	2	2	4	4	6	2																			
675	12611	535.814.6669.01.01	26	$ 669.69	$ 17,411.94	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		2	2	4	2	8	6	2												
676	12611	535.814.6669.01.01	32	$ 669.69	$ 21,430.08	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											10	2	2	2	2	2	4	2	2	0	4
679	12612	535.814.6677.01.01	158	$ 553.76	$ 87,494.08	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		18	12	22	22	52	22	10												
683	12613	535.814.6685.01.01	16	$ 688.42	$ 11,014.72	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		2	2	4	2	2	2	2												
684	12613	535.814.6685.01.01	26	$ 688.42	$ 17,898.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2
688	12614	535.814.6683.01.01	114	$ 773.92	$ 88,226.88	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											12	12	12	6	18	0	12	6	0	18	18
695	12618	535.814.6735.01.01	112	$ 1,555.06	$ 174,166.72	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		12	8	12	8	40	16	16												
701	12621	535.814.6768.00.01	63	$ 197.88	$ 12,466.44	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	6	7	4	6	6	11	6	4	7	6																									
702	12621	535.814.6768.00.01	42	$ 197.88	$ 8,310.96	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											7	4	6	8	5	8	4																			
703	12621	535.814.6768.00.01	40	$ 197.88	$ 7,915.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		4	4	9	4	9	5	5												
704	12621	535.814.6768.00.01	58	$ 197.88	$ 11,477.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											9	5	5	4	4	5	5	4	4	6	7
709	12623	535.814.6784.00.01	33	$ 343.89	$ 11,348.37	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	4	1	3	3	8	3	1	4	3																									
710	12623	535.814.6784.00.01	21	$ 343.89	$ 7,221.69	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	1	3	5	2	5	1																			
711	12623	535.814.6784.00.01	16	$ 343.89	$ 5,502.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		1	1	3	1	6	2	2												
712	12623	535.814.6784.00.01	22	$ 343.89	$ 7,565.58	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											3	2	2	1	1	2	2	1	1	3	4
719	12625	535.814.6800.00.01	433	$ 332.72	$ 144,067.76	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		59	25	63	67	119	47	53												
723	12626	535.814.6816.00.01	433	$ 337.98	$ 146,348.34	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		59	25	63	67	119	47	53												
726	12627	535.814.6826.00.01	84	$ 1,798.76	$ 151,095.84	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											18	6	6	12	12	24	6																			
748	12635	535.814.6909.01.01	39	$ 1,162.14	$ 45,323.46	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											3	6	3	3	3	0	6	3	0	6	6
755	12637	535.814.6925.01.01	74	$ 650.34	$ 48,125.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		6	6	2	6	30	12	12												
763	12641	535.814.6966.01.01	27	$ 558.63	$ 15,083.01	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		4	2	5	3	9	3	1												
764	12641	535.814.6966.01.01	32	$ 558.63	$ 17,876.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											6	2	3	2	3	2	3	2	1	4	4
768	12642	535.814.6974.01.01	153	$ 542.87	$ 83,059.11	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											23	14	13	10	16	8	14	11	7	18	19
769	12647	535.859.0130.00.01	178	$ 403.69	$ 71,856.82	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	6	12	12	24	22	32	20	10	14	26																									
770	12647	535.859.0130.00.01	82	$ 403.69	$ 33,102.58	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											18	6	8	16	12	18	4																			
771	12648	535.859.0130.00.01	74	$ 403.69	$ 29,873.06	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		10	4	10	12	20	8	10												
772	12648	535.859.0130.00.01	112	$ 403.69	$ 45,213.28	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											16	8	12	4	8	12	6	6	6	16	18
773	12648	535.859.0288.01.01	752	$ 167.90	$ 126,260.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	33	70	49	86	69	138	91	36	67	113																									
774	12648	535.859.0288.01.01	384	$ 167.90	$ 64,473.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											79	27	31	89	41	93	24																			
775	12648	535.859.0288.01.01	353	$ 167.90	$ 59,268.70	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		41	24	39	42	118	48	41												
776	12648	535.859.0288.01.01	490	$ 167.90	$ 82,271.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											60	34	42	24	46	50	38	27	23	72	74
778	12650	535.859.0379.00.01	126	$ 468.09	$ 58,979.34	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											27	9	9	9	9	54	9																			
780	12650	535.859.0379.00.01	171	$ 468.09	$ 80,043.39	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											18	18	18	9	27	0	18	9	0	27	27
783	12653	535.859.0494.01.01	1,801	$ 109.45	$ 197,119.45	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		226	112	241	244	532	232	214												
784	12653	535.859.0494.01.01	2,577	$ 109.45	$ 282,052.65	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											423	178	246	113	197	245	183	140	126	340	386
789	12664	535.859.0825.00.01	69	$ 1,845.76	$ 127,357.44	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	6	10	4	6	4	17	8	2	6	6																									
796	12673	535.859.1021.00.01	547	$ 546.37	$ 298,864.39	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											60	42	49	27	53	49	44	31	24	81	87
797	12678	535.859.1070.01.01	655	$ 233.79	$ 153,132.45	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	33	58	44	78	65	118	78	29	63	89																									
798	12678	535.859.1070.01.01	331	$ 233.79	$ 77,384.49	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											77	23	26	58	34	93	20																			
799	12678	535.859.1070.01.01	303	$ 233.79	$ 70,838.37	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		37	20	31	42	100	40	33												
800	12679	535.859.1070.01.01	446	$ 233.79	$ 104,270.34	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											62	32	42	20	46	38	33	23	17	68	65
812	12684	535.859.1898.01.01	46	$ 807.04	$ 38,737.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											15	3	3	3	3	3	6	3	3	0	6
818	12686	535.859.2417.01.01	915	$ 299.12	$ 273,694.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											219	76	82	124	113	249	52																			
819	12686	535.859.2417.01.01	830	$ 299.12	$ 248,269.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		100	52	83	114	257	112	112												
820	12686	535.859.2417.01.01	1,183	$ 299.12	$ 353,858.96	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											178	63	137	62	107	83	104	62	43	165	159
821	12687	535.859.2649.01.01	1,118	$ 210.03	$ 234,813.54	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	50	90	71	137	130	187	129	59	100	165																									
822	12687	535.859.2649.01.01	544	$ 210.03	$ 114,256.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											119	42	54	87	73	137	32																			
823	12687	535.859.2649.01.01	491	$ 210.03	$ 103,124.73	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		62	32	57	72	142	59	67												
824	12687	535.859.2649.01.01	731	$ 210.03	$ 153,531.93	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											102	55	79	32	64	63	50	40	33	103	110
827	12688	535.859.2672.01.01	779	$ 319.88	$ 249,186.52	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		94	55	66	101	246	114	103												
828	12688	535.859.2672.01.01	1,138	$ 319.88	$ 364,023.44	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																											166	93	124	62	109	65	108	61	32	159	159
829	12689	535.859.2698.01.01	372	$ 702.09	$ 261,177.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	15	30	23	34	47	61	47	19	34	62																									
830	12689	535.859.2698.01.01	163	$ 702.09	$ 114,440.67	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											40	14	19	15	24	40	11																			
831	12689	535.859.2698.01.01	155	$ 702.09	$ 108,823.95	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		24	11	13	28	43	16	20												



Partida	Clave PREI	Clave SAI	Cantidad total	Precio ofertado con descuento sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	Concepto	NOR OCCIDENTE										NOR ESTE							CENTRO NORTE							CENTRO SUR									
							AGUASCALIENTES	BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	COLIMA	GUANAJUATO	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SINALOA	SONORA	CAMPECHE	COAHUILA	NUEVO LEÓN	TAMAULIPAS	YUCATÁN	QUINTANA ROO	CHIHUAHUA	DURANGO	ZONA NORTE	SAN LUIS POTOSÍ	ZACATECAS	CDMX SUR	CHIAPAS	GUERRERO	HIDALGO	OAXACA	PUEBLA	QUERÉTARO	TABASCO	TLAXCALA	VERACRUZ NTE	VERACRUZ SUR	MORELOS	
832	12[illegible]	535.859.2038.01.01	205	$ [illegible]	$ 141,120.88	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						20	11	28	11	18	18	16	11	10	32	24		
842	12693	535.859.4678.01.01	42	$ 1,833.08	$ 76,989.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	3	5	9	6	9	2																
844	12693	535.859.4678.01.01	51	$ 1,833.08	$ 93,487.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						10	4	4	3	2	4	4	4	2	6	8		
851	12695	535.859.4702.01.01	962	$ 2,118.95	$ 2,038,429.90	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		116	66	98	128	301	129	124										
855	12696	535.859.4710.01.01	614	$ 1,905.12	$ 1,169,743.68	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		76	41	55	85	194	82	81										
857	12697	535.859.4728.01.01	164	$ 3,464.59	$ 568,192.76	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	13	20	7	19	13	20	20	6	20	26																							
863	12698	535.859.4736.01.01	102	$ 2,150.47	$ 219,347.94	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		13	7	10	11	31	14	16										
867	12699	535.859.4744.00.01	170	$ 1,750.05	$ 297,508.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		20	11	28	17	52	24	18										
872	12700	535.859.4751.01.01	125	$ 2,005.43	$ 250,678.75	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						18	9	14	5	9	13	7	7	7	17	19		
876	12701	535.859.4769.01.01	56	$ 1,410.26	$ 78,974.56	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						8	4	6	2	4	6	3	3	3	8	9		
880	12705	535.859.4801.01.01	143	$ 1,907.05	$ 272,708.15	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						18	16	10	9	9	6	18	9	3	21	24		
889	12709	535.859.4843.01.01	356	$ 1,162.35	$ 413,796.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	12	24	24	48	44	64	40	20	28	52																							
890	12709	535.859.4843.01.01	164	$ 1,162.35	$ 190,625.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											36	12	16	32	24	38	8																
891	12709	535.859.4843.01.01	148	$ 1,162.35	$ 172,027.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		20	8	20	24	40	16	20										
894	12711	535.859.4868.01.01	84	$ 1,656.63	$ 139,156.92	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											18	6	6	12	12	24	6																
895	12711	535.859.4868.01.01	48	$ 1,656.63	$ 79,518.24	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		6	6	0	6	12	12	6										
896	12711	535.859.4868.01.01	78	$ 1,656.63	$ 129,217.14	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						6	12	6	6	6	0	12	6	0	12	12		
897	12715	535.859.4900.01.01	81	$ 705.12	$ 57,114.72	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	5	12	3	9	9	12	9	1	10	11																							
900	12715	535.859.4900.01.01	56	$ 705.12	$ 39,486.72	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						11	6	4	3	3	4	6	3	1	5	10		
905	12716	535.859.4934.01.01	104	$ 775.07	$ 80,607.28	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	15	5	11	12	14	12	2	13	14																							
906	12716	535.859.4934.01.01	63	$ 775.07	$ 48,829.41	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											14	4	8	9	8	16	4																
907	12716	535.859.4934.01.01	49	$ 775.07	$ 37,978.43	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		6	4	5	4	16	9	5										
908	12716	535.859.4934.01.01	72	$ 775.07	$ 55,805.04	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						16	7	5	4	4	5	8	4	2	5	12		
912	12719	535.859.4942.01.01	50	$ 1,742.44	$ 87,122.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						5	7	4	4	4	1	7	4	0	7	7		
916	12720	535.859.4959.01.01	804	$ 1,773.96	$ 1,426,263.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						124	64	73	40	58	68	66	46	34	110	121		
918	12721	535.859.4967.01.01	10	$ 1,769.48	$ 17,694.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											2	1	1	1	2	2	1																
919	12721	535.859.4967.01.01	6	$ 1,769.48	$ 10,616.88	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		1	1	0	1	1	1	1										
920	12721	535.859.4967.01.01	11	$ 1,769.48	$ 19,464.28	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1		
925	12726	535.859.5014.01.01	140	$ 547.25	$ 76,615.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	12	8	16	14	26	22	6	14	16																							
928	12726	535.859.5014.01.01	90	$ 547.25	$ 49,252.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						16	6	8	6	8	6	8	6	2	12	12		
930	12727	535.859.5022.01.01	62	$ 707.76	$ 43,881.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											16	4	4	14	4	16	4																
932	12727	535.859.5022.01.01	80	$ 707.76	$ 56,620.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						12	4	6	4	8	10	6	4	4	12	10		
937	12729	535.907.0025.01.01	75	$ 1,130.44	$ 84,783.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	9	3	9	6	9	9	3	9	12																							
938	12729	535.907.0025.01.01	42	$ 1,130.44	$ 47,478.48	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											9	3	3	3	3	18	3																
939	12729	535.907.0025.01.01	36	$ 1,130.44	$ 40,695.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		3	3	0	3	15	6	6										
940	12729	535.907.0025.01.01	57	$ 1,130.44	$ 64,435.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						6	6	6	3	9	0	6	3	0	9	9		
943	12736	535.907.0785.01.01	37	$ 825.99	$ 30,561.63	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		5	2	5	6	10	4	5										
944	12736	535.907.0785.01.01	56	$ 825.99	$ 46,255.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						8	4	6	2	4	6	3	3	3	8	9		
946	12737	535.907.0793.01.01	41	$ 825.99	$ 33,865.59	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											9	3	4	8	6	9	2																
947	12737	535.907.0793.01.01	37	$ 825.99	$ 30,561.63	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		5	2	5	6	10	4	5										
948	12737	535.907.0793.01.01	56	$ 825.99	$ 46,255.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						8	4	6	2	4	6	3	3	3	8	9		
949	12740	535.907.0827.00.01	50	$ 1,530.37	$ 76,518.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	2	4	3	6	5	9	8	2	5	6																							
950	12740	535.907.0827.00.01	25	$ 1,530.37	$ 38,259.25	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											6	2	2	3	3	7	2																
951	12740	535.907.0827.00.01	27	$ 1,530.37	$ 41,319.99	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		4	2	5	3	9	3	1										
952	12740	535.907.0827.00.01	32	$ 1,530.37	$ 48,971.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						6	2	3	2	3	2	3	2	1	4	4		
953	12746	537.010.0066.01.01	74	$ 343.89	$ 25,447.86	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						17	4	5	4	6	7	7	4	4	7	9		
977	12753	537.012.0098.00.01	69	$ 1,421.77	$ 98,102.13	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																							
978	12753	537.012.0098.00.01	42	$ 1,421.77	$ 59,714.34	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											12	3	3	6	6	9	3																
979	12753	537.012.0098.00.01	39	$ 1,421.77	$ 55,449.03	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		3	3	6	3	12	9	3										
980	12753	537.012.0098.00.01	48	$ 1,421.77	$ 68,244.96	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						15	3	3	3	3	3	6	3	3	0	6		
981	12755	537.012.0148.00.01	46	$ 1,421.77	$ 65,401.42	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	2	6	4	4	6	4	6	2	6	6																							
982	12755	537.012.0148.00.01	28	$ 1,421.77	$ 39,809.56	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	2	2	4	4	6	2																
983	12755	537.012.0148.00.01	26	$ 1,421.77	$ 36,966.02	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		2	2	4	2	8	6	2										
984	12755	537.012.0148.00.01	32	$ 1,421.77	$ 45,496.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						10	2	2	2	2	2	4	2	2	0	4		
993	12771	537.020.0056.00.01	23	$ 3,376.31	$ 77,655.13	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																							
994	12771	537.020.0056.00.01	14	$ 3,376.31	$ 47,268.34	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											4	1	1	2	2	3	1																
995	12771	537.020.0056.00.01	13	$ 3,376.31	$ 43,892.03	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		1	1	2	1	4	3	1										
996	12771	537.020.0056.00.01	16	$ 3,376.31	$ 54,020.96	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2		
998	12780	537.020.0155.01.01	6	$ 1,894.11	$ 11,364.66	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		1	1	0	1	1	1	1										
1002	12785	537.020.0171.00.01	80	$ 1,567.32	$ 125,385.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											22	6	6	11	12	17	6																
1003	12785	537.020.0171.00.01	71	$ 1,567.32	$ 111,279.72	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		6	6	10	6	21	16	6										
1004	12785	537.020.0171.00.01	91	$ 1,567.32	$ 142,626.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						27	6	6	6	6	6	11	6	5	1	11		
1012	12785	537.035.0018.00.01	126	$ 4,490.27	$ 565,774.02	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						15	6	18	6	12	12	9	6	6	21	15		
1016	12795	537.057.0144.00.01	48	$ 1,836.20	$ 88,137.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																						24	0	6	6	0	0	12	0	0	0	0		
1019	12796	537.057.0151.00.01	42	$ 1,559.98	$ 65,519.16	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		0	0	6	0	18	12	6										



Anexo No. 16

Partida	Clave PEC	Clave SAI	Cantidad total	Precio ofertado con IVA incluido	Importe total ofertado con IVA	Concepto	BAJA CALIFORNIA NORTE	BAJA CALIFORNIA SUR	SONORA	SINALOA	NAYARIT	JALISCO	MICHOACÁN	COLIMA	CHIHUAHUA	DURANGO	COAHUILA	NUEVO LEÓN	TAMAULIPAS	SAN LUIS POTOSÍ	ZACATECAS	AGUASCALIENTES	GUANAJUATO	QUERÉTARO	HIDALGO	TLAXCALA	PUEBLA	VERACRUZ NORTE	VERACRUZ SUR	TABASCO	OAXACA	CHIAPAS	MORELOS	ESTADO DE MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	GUERRERO	CAMPECHE	YUCATÁN	QUINTANA ROO
1020	12798	537.167.1111.00.01	48	$ 1,559.98	$ 74,879.04	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																															24	0	6	6	0	0	12	0	6	0	0
1021	12812	537.073.0037.00.01	20	$ 4,794.78	$ 95,895.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	2	4	2	1	1	2	2	1	2	3																											
1022	12812	537.073.0037.00.01	9	$ 4,794.78	$ 43,153.02	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											1	1	1	2	2	1	1																			
1023	12812	537.073.0037.00.01	9	$ 4,794.78	$ 43,153.02	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		1	1	3	1	1	1	1											
1033	12846	537.096.0113.00.01	78	$ 1,684.05	$ 131,355.90	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	6	5	7	10	13	10	4	7	13																											
1034	12846	537.096.0113.00.01	33	$ 1,684.05	$ 55,573.65	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	3	4	3	5	8	2																			
1035	12846	537.096.0113.00.01	32	$ 1,684.05	$ 53,889.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		5	2	3	6	9	3	4											
1036	12846	537.096.0113.00.01	42	$ 1,684.05	$ 70,730.10	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																															5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
1041	12862	537.105.0179.00.01	115	$ 432.45	$ 49,731.75	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	5	15	10	10	15	10	15	5	15	15																											
1042	12862	537.105.0179.00.01	70	$ 432.45	$ 30,271.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											20	5	5	10	10	15	5																			
1043	12862	537.105.0179.00.01	65	$ 432.45	$ 28,109.25	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		5	5	10	5	20	15	5											
1044	12862	537.105.0179.00.01	80	$ 432.45	$ 34,596.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																															25	5	5	5	5	5	10	5	5	0	10
1045	12863	537.105.0187.00.01	115	$ 436.96	$ 50,250.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	5	15	10	10	15	10	15	5	15	15																											
1046	12863	537.105.0187.00.01	70	$ 436.96	$ 30,587.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											20	5	5	10	10	15	5																			
1047	12863	537.105.0187.00.01	65	$ 436.96	$ 28,402.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		5	5	10	5	20	15	5											
1048	12863	537.105.0187.00.01	80	$ 436.96	$ 34,956.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																															25	5	5	5	5	5	10	5	5	0	10
1049	12864	537.105.0195.00.01	115	$ 435.06	$ 50,031.90	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	5	15	10	10	15	10	15	5	15	15																											
1050	12864	537.105.0195.00.01	70	$ 435.06	$ 30,454.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											20	5	5	10	10	15	5																			
1051	12864	537.105.0195.00.01	65	$ 435.06	$ 28,278.90	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		5	5	10	5	20	15	5											
1052	12864	537.105.0195.00.01	80	$ 435.06	$ 34,804.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																															25	5	5	5	5	5	10	5	5	0	10
1063	12883	537.109.0043.00.01	280	$ 405.68	$ 113,590.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		30	20	40	40	100	40	10											
1077	12920	537.172.0011.00.01	78	$ 2,955.29	$ 230,512.62	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	6	5	7	10	13	10	4	7	13																											
1078	12920	537.172.0011.00.01	33	$ 2,955.29	$ 97,524.57	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	3	4	3	5	8	2																			
1079	12920	537.172.0011.00.01	32	$ 2,955.29	$ 94,569.28	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		5	2	3	6	9	3	4											
1080	12920	537.172.0011.00.01	42	$ 2,955.29	$ 124,122.18	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																															5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
1088	12944	537.173.0341.00.01	42	$ 437.80	$ 18,387.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											9	3	3	3	3	18	3																			
1089	12947	537.173.0440.00.01	14	$ 411.30	$ 5,758.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																											
1090	12947	537.173.0440.00.01	10	$ 411.30	$ 4,113.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											2	1	1	1	2	2	1																			
1091	12947	537.173.0440.00.01	6	$ 411.30	$ 2,467.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		1	1	0	1	1	1	1											
1108	12952	537.173.0507.00.01	126	$ 411.30	$ 51,823.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																															21	6	9	6	12	15	9	6	6	21	15
1129	12972	537.173.1166.00.01	75	$ 181.61	$ 13,620.75	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	9	3	9	6	9	9	3	9	12																											
1130	12972	537.173.1166.00.01	42	$ 181.61	$ 7,627.62	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											9	3	3	3	3	18	3																			
1131	12972	537.173.1166.00.01	36	$ 181.61	$ 6,537.96	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		3	3	0	3	15	6	6											
1132	12972	537.173.1166.00.01	57	$ 181.61	$ 10,351.77	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																													6	6	6	3	9	0	6	3	0	9	9
1136	12973	537.173.1216.00.01	210	$ 411.30	$ 86,373.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																													31	10	21	10	20	23	15	10	10	35	25
1143	12983	537.173.1646.01.01	64	$ 411.30	$ 26,323.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		10	4	8	10	20	8	4											
1144	12983	537.173.1646.01.01	84	$ 411.30	$ 34,549.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																													14	4	6	4	8	10	6	4	4	14	10
1146	12984	537.173.1653.02.01	403	$ 411.30	$ 165,753.90	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											105	34	37	49	49	104	25																			
1160	13023	537.173.2289.01.01	25	$ 1,873.37	$ 46,834.25	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											9	3	3	6	6	12	3													5	2	2	2	1	2	2	1	1	3	4
1162	13027	537.173.2321.01.01	42	$ 2,480.27	$ 104,171.34	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																					
1165	13029	537.173.2339.01.01	72	$ 1,840.75	$ 132,534.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	12	3	9	6	9	3	3	9	12																											
1178	13025	537.173.2347.01.01	42	$ 1,840.75	$ 77,311.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											9	3	3	6	6	12	3																			
1176	13030	537.173.2354.01.01	54	$ 531.08	$ 28,678.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																													9	3	4	3	5	6	4	3	3	8	6
1186	13038	537.173.2438.00.01	93	$ 445.63	$ 41,443.59	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											24	6	6	21	6	24	6																			
1201	13044	537.173.2511.00.01	115	$ 141.93	$ 16,321.95	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	5	15	10	10	15	10	15	5	15	15																											
1202	13045	537.173.2511.00.01	70	$ 141.93	$ 9,935.10	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											20	5	5	10	10	15	5																			
1203	13045	537.173.2511.00.01	65	$ 141.93	$ 9,225.45	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		5	5	10	5	20	15	5											
1204	13045	537.173.2511.00.01	80	$ 141.93	$ 11,354.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																													25	5	5	5	5	5	10	5	5	0	10
1214	13070	537.191.0737.00.01	10	$ 1,293.50	$ 12,935.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											2	1	1	1	2	2	1																			
1215	13070	537.191.0737.00.01	6	$ 1,293.50	$ 7,761.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		1	1	0	1	1	1	1											
1220	13077	537.191.2446.00.01	67	$ 828.02	$ 55,477.34	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																													9	4	6	4	6	7	6	4	3	10	8
1227	13080	537.191.1529.00.01	104	$ 514.28	$ 53,485.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		8	8	16	8	32	24	8											
1239	13098	537.191.2238.00.01	56	$ 998.18	$ 55,898.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		6	4	8	8	20	8	2											
1242	13102	537.191.2279.00.01	10	$ 530.25	$ 5,302.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											2	1	1	1	2	2	1																			
1248	13103	537.191.2287.00.01	106	$ 630.99	$ 66,884.94	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																													18	6	8	6	10	12	8	6	4	16	12
1259	13105	537.191.2511.00.01	137	$ 1,492.50	$ 204,472.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		17	10	17	20	46	19	8											
1272	13193	537.209.0760.00.01	42	$ 4,583.39	$ 192,422.38	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																													5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
1274	13194	537.209.0778.00.01	33	$ 3,153.06	$ 104,050.98	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	3	4	3	5	8	2																			
1275	13194	537.209.0778.00.01	32	$ 3,153.06	$ 100,897.92	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		5	2	3	6	9	3	4											
1276	13194	537.209.0778.00.01	42	$ 3,153.05	$ 132,428.52	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																													5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
1277	13195	537.209.0794.00.01	60	$ 1,696.69	$ 101,801.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	6	3	6	7	9	7	3	6	10																											
1287	13198	537.209.0810.00.01	32	$ 3,711.11	$ 118,755.52	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		5	2	3	6	9	3	4											
1288	13198	537.209.0810.00.01	42	$ 3,711.11	$ 155,866.62	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																													5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
1301	13209	537.227.0081.00.01	288	$ 652.22	$ 187,839.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	24	48	12	36	24	36	12	12	36	48																											
1302	13209	537.227.0081.00.01	168	$ 652.22	$ 109,572.96	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											38	12	12	24	24	48	12																			



Anexo 14

Partida	Clave PREI	Clave SAI	Cantidad total	Precio unitario con descuento sin IVA	Importe total unitario sin IVA	Insumo	NOR-OCCIDENTE									NORESTE							CENTRO-NORTE							CENTRO-SUR								
							AGUASCALIENTES	BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	COLIMA	GUANAJUATO	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SINALOA	SONORA	CHIHUAHUA	COAHUILA	DURANGO	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	ZACATECAS	QUINTANA ROO	CAMPECHE	CHIAPAS	CHETUMAL	HIDALGO	MORELOS	OAXACA	PUEBLA	QUERÉTARO	TABASCO	TLAXCALA	VERACRUZ NTE	VERACRUZ SUR	YUCATÁN
1303	13209	537.227.0081.00.01	56	$ 652.22	$ 82,813.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	12	12	0	12	24	24	12									
1304	13209	537.227.0081.00.01	156	$ 652.22	$ 101,746.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								12	24	12	12	12	0	24	12	0	24	24
1305	13226	537.251.0015.00.01	69	$ 631.58	$ 43,579.02	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	5	6	9	6	9	3	9	9																						
1306	13226	537.251.0015.00.01	42	$ 631.58	$ 26,526.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											12	3	3	6	6	9	3															
1307	13226	537.251.0015.00.01	39	$ 631.58	$ 24,631.62	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	3	3	6	3	12	9	3									
1308	13226	537.251.0015.00.01	48	$ 631.58	$ 30,315.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								15	3	3	3	3	3	6	3	3	0	6
1309	13226	537.251.0064.00.01	116	$ 721.76	$ 83,002.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	5	15	10	10	15	10	15	5	15	15																						
1310	13228	537.251.0064.00.01	70	$ 721.76	$ 50,523.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											20	5	5	10	10	15	5															
1311	13228	537.251.0064.00.01	65	$ 721.76	$ 46,914.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	5	5	10	5	20	15	5									
1312	13228	537.251.0064.00.01	80	$ 721.76	$ 57,740.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								25	5	5	5	5	5	10	5	5	0	10
1315	13232	537.254.0467.00.01	36	$ 1,528.73	$ 55,034.28	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	4	4	5	4	9	5	5									
1316	13232	537.254.0467.00.01	57	$ 1,528.73	$ 87,137.61	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								9	5	6	4	4	5	5	4	2	6	7
1319	13236	537.263.0029.00.01	32	$ 942.00	$ 30,144.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	5	2	4	5	10	4	2									
1324	13240	537.263.0086.00.01	42	$ 1,529.75	$ 64,249.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								7	2	3	2	4	5	3	2	2	7	5
1332	13245	537.263.0227.01.01	39	$ 738.71	$ 28,809.69	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								3	6	3	3	3	0	6	3	0	6	6
1335	13246	537.263.0243.01.01	24	$ 703.52	$ 16,884.48	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	3	3	0	3	6	6	3									
1347	13309	537.263.0961.01.01	32	$ 536.68	$ 17,173.76	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	5	2	4	5	10	4	2									
1348	13309	537.263.0961.01.01	42	$ 536.68	$ 22,540.56	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								7	2	3	2	4	5	3	2	2	7	5
1352	13344	537.263.1365.00.01	42	$ 267.75	$ 11,245.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								7	2	3	2	4	5	3	2	2	7	5
1353	13345	537.263.1373.00.01	61	$ 267.75	$ 16,332.75	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	6	5	6	5	13	8	2	6	7																						
1357	13348	537.263.1407.00.01	60	$ 588.95	$ 35,337.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	6	3	6	7	9	7	3	6	10																						
1358	13348	537.263.1407.00.01	31	$ 588.95	$ 18,257.45	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	2	3	3	4	9	3															
1359	13348	537.263.1407.00.01	29	$ 588.95	$ 17,079.55	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	4	3	3	4	7	4	4									
1360	13348	537.263.1407.00.01	37	$ 588.95	$ 21,791.15	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								4	3	4	3	3	3	4	3	2	4	4
1361	13349	537.263.1415.00.01	15	$ 268.34	$ 4,025.10	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2																						
1362	13349	537.263.1415.00.01	9	$ 268.34	$ 2,415.06	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											2	1	1	1	1	2	1															
1363	13349	537.263.1415.00.01	6	$ 268.34	$ 1,610.04	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	1	1	0	1	1	1	1									
1364	13349	537.263.1415.00.01	12	$ 268.34	$ 3,220.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1365	13352	537.263.1449.00.01	45	$ 1,057.42	$ 47,583.90	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	2	4	2	5	5	7	5	2	5	8																						
1366	13352	537.263.1449.00.01	22	$ 1,057.42	$ 23,263.24	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											6	1	2	2	3	6	2															
1367	13352	537.263.1449.00.01	23	$ 1,057.42	$ 24,320.66	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	3	2	3	3	6	3	3									
1368	13352	537.263.1449.00.01	25	$ 1,057.42	$ 26,435.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								2	2	3	2	2	2	3	2	1	3	3
1376	13358	537.263.1506.00.01	42	$ 942.00	$ 39,564.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								7	2	3	2	4	5	3	2	2	7	5
1387	13364	537.263.1563.00.01	48	$ 3,180.23	$ 152,651.04	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	6	6	0	6	12	12	6									
1392	13373	537.263.1654.00.01	39	$ 1,297.13	$ 50,588.07	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								3	6	3	3	3	0	6	3	0	6	6
1394	13374	537.263.1662.00.01	42	$ 707.44	$ 29,712.48	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											9	3	3	6	6	12	3															
1400	13375	537.263.1670.00.01	39	$ 707.44	$ 27,590.16	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								3	6	3	3	3	0	6	3	0	6	6
1416	13463	537.272.0473.00.01	137	$ 1,194.00	$ 163,578.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								23	7	10	7	13	16	10	7	6	22	16
1426	13467	537.272.0515.00.01	66	$ 946.24	$ 62,451.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											16	6	8	6	10	16	4															
1429	13492	537.286.0386.00.01	78	$ 1,932.03	$ 150,698.34	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	6	5	7	10	13	10	4	7	13																						
1430	13492	537.286.0386.00.01	33	$ 1,932.03	$ 63,756.99	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	3	4	3	5	8	2															
1431	13492	537.286.0386.00.01	32	$ 1,932.03	$ 61,824.96	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	5	2	3	6	9	3	4									
1432	13492	537.286.0386.00.01	42	$ 1,932.03	$ 81,146.26	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
1436	13499	537.301.0015.02.01	112	$ 241.05	$ 26,997.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								16	8	12	4	8	12	6	6	6	16	18
1440	13500	537.301.0023.02.01	112	$ 241.05	$ 26,997.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								16	8	12	4	8	12	6	6	6	16	18
1443	13501	537.301.0031.02.01	66	$ 241.05	$ 15,909.30	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	10	4	10	8	16	8	10									
1446	13501	537.301.0031.02.01	112	$ 241.05	$ 26,997.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								16	8	12	4	8	12	6	6	6	16	18
1448	13502	537.301.0049.02.01	75	$ 252.34	$ 18,925.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											13	6	8	16	12	16	4															
1447	13502	537.301.0049.02.01	66	$ 252.34	$ 16,654.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	10	4	10	8	16	8	10									
1482	13504	537.301.0072.02.01	112	$ 252.34	$ 28,262.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								16	8	12	4	8	12	6	6	6	16	18
1454	13505	537.301.0080.02.01	75	$ 252.34	$ 18,925.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											13	6	8	16	12	16	4															
1455	13505	537.301.0080.02.01	66	$ 252.34	$ 16,654.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	10	4	10	8	16	8	10									
1458	13506	537.301.0098.02.01	75	$ 252.34	$ 18,925.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											13	6	8	16	12	16	4															
1459	13506	537.301.0098.02.01	66	$ 252.34	$ 16,654.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	10	4	10	8	16	8	10									
1462	13507	537.301.0114.02.01	75	$ 161.32	$ 12,099.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											13	6	8	16	12	16	4															
1463	13507	537.301.0114.02.01	66	$ 161.32	$ 10,647.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	10	4	10	8	16	8	10									
1465	13508	537.301.0122.02.01	75	$ 232.69	$ 17,451.75	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											13	6	8	16	12	16	4															
1467	13508	537.301.0122.02.01	66	$ 232.69	$ 15,357.54	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	10	4	10	8	16	8	10									
1470	13509	537.301.0130.02.01	75	$ 161.32	$ 12,099.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											13	6	8	16	12	16	4															
1483	13509	537.301.0171.02.01	66	$ 252.34	$ 16,654.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	10	4	10	8	16	8	10									
1486	13519	537.301.0262.00.01	93	$ 240.65	$ 22,380.45	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											24	6	6	21	6	24	6															
1498	13527	537.301.0437.00.01	93	$ 240.65	$ 22,380.45	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											24	6	6	21	6	24	6															
1504	13541	537.301.0627.02.01	112	$ 161.32	$ 18,067.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								16	8	12	4	8	12	6	6	6	16	18
1516	13561	537.301.3670.00.01	32	$ 630.23	$ 20,167.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								6	2	3	2	3	2	3	2	1	4	4
1521	13572	537.301.3738.00.01	56	$ 2,879.01	$ 161,224.56	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	4	4	0	8	8	16	8	0	0	8																						



Partida	Clave PPEI	Clave CAI	Cantidad total	Precio unitario con descuentos sin IVA	Importe total partida sin IVA	Descripción	NOROCCIDENTE									NOR-ESTE						CENTRO-NORTE							CENTRO-SUR							
							SINALOA HGZ 1	BAJA CALIFORNIA HGZ	BAJA CALIFORNIA CIMF	COLIMA	GUANAJUATO	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SONORA	COAHUILA	DURANGO	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	ZACATECAS	AGUASCALIENTES	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HIDALGO	MÉXICO NORTE	MÉXICO SUR	MORELOS	TLAXCALA	CDMX SUR	CHIAPAS	GUERRERO	MORELOS	OAXACA	PUEBLA	QUINTANA ROO	TABASCO	VERACRUZ NTE	VERACRUZ SUR
1523	13567	537.301.3738.00.01	28	$ 2,879.01	$ 80,612.28	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																0	0	4	0	12	8	4									
1524	13567	537.301.3738.00.01	32	$ 2,879.01	$ 92,128.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							16	0	4	4	0	0	8	0	0	0	0
1533	13583	537.310.0030.00.01	115	$ 1,350.73	$ 155,333.95	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	5	15	10	10	15	10	15	5	15	15																						
1534	13583	537.310.0030.00.01	70	$ 1,350.73	$ 94,551.10	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											20	5	5	10	10	15	5															
1535	13583	537.310.0030.00.01	65	$ 1,350.73	$ 87,797.45	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																5	5	10	5	20	15	5									
1536	13583	537.310.0030.00.01	80	$ 1,350.73	$ 108,058.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							25	5	5	5	5	5	10	5	5	0	10
1537	13584	537.310.0048.00.01	115	$ 1,206.03	$ 138,693.45	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	5	15	10	10	15	10	15	5	15	15																						
1538	13584	537.310.0048.00.01	70	$ 1,206.03	$ 84,422.10	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											20	5	5	10	10	15	5															
1539	13584	537.310.0048.00.01	65	$ 1,206.03	$ 78,391.95	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																5	5	10	5	20	15	5									
1540	13584	537.310.0048.00.01	80	$ 1,206.03	$ 96,482.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							25	5	5	5	5	5	10	5	5	0	10
1543	13592	537.316.0018.00.01	21	$ 1,076.13	$ 22,598.73	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																3	2	1	3	6	3	3									
1544	13592	537.316.0018.00.01	25	$ 1,076.13	$ 26,903.25	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							2	2	3	2	2	2	3	2	1	3	3
1547	13593	537.316.0240.00.01	164	$ 707.18	$ 115,977.52	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																23	11	13	26	52	19	20									
1552	13595	537.316.0273.00.01	144	$ 476.20	$ 68,572.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							30	9	10	8	12	14	13	8	6	16	18
1556	13596	537.316.0281.00.01	69	$ 841.95	$ 58,094.55	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							12	4	8	4	6	6	6	4	3	8	8
1557	13620	537.316.0547.00.01	14	$ 1,961.73	$ 27,464.22	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																						
1558	13620	537.316.0547.00.01	10	$ 1,961.73	$ 19,617.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											2	1	1	1	2	2	1															
1559	13620	537.316.0547.00.01	6	$ 1,961.73	$ 11,770.38	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																1	1	0	1	1	1	1									
1563	13624	537.316.0588.00.01	6	$ 720.25	$ 4,321.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																1	1	0	1	1	1	1									
1564	13624	537.316.0588.00.01	11	$ 720.25	$ 7,922.75	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1569	13629	537.327.0155.01.01	69	$ 504.92	$ 34,839.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																						
1570	13629	537.327.0155.01.01	42	$ 504.92	$ 21,206.64	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											12	3	3	6	6	9	3															
1571	13629	537.327.0155.01.01	39	$ 504.92	$ 19,691.88	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																3	3	6	3	12	9	3									
1572	13629	537.327.0155.01.01	48	$ 504.92	$ 24,236.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							15	3	3	3	3	3	6	3	3	0	6
1573	13632	537.327.0346.00.01	78	$ 2,116.36	$ 165,076.08	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	6	5	7	10	13	10	4	7	13																						
1576	13632	537.327.0346.00.01	42	$ 2,116.36	$ 88,887.12	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
1577	13633	537.327.0353.01.01	69	$ 488.89	$ 33,733.41	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																						
1578	13633	537.327.0353.01.01	42	$ 488.89	$ 20,533.38	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											12	3	3	6	6	9	3															
1579	13633	537.327.0353.01.01	39	$ 488.89	$ 19,066.71	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																3	3	6	3	12	9	3									
1580	13633	537.327.0353.01.01	48	$ 488.89	$ 23,466.72	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							15	3	3	3	3	3	6	3	3	0	6
1585	13642	537.327.0536.00.01	138	$ 672.88	$ 92,857.44	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	6	18	12	12	18	12	18	6	18	18																						
1586	13642	537.327.0536.00.01	84	$ 672.88	$ 56,521.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											24	6	6	12	12	18	6															
1587	13642	537.327.0536.00.01	78	$ 672.88	$ 52,484.64	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																6	6	12	6	24	18	6									
1588	13642	537.327.0536.00.01	96	$ 672.88	$ 64,596.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							30	6	6	6	6	6	12	6	6	0	12
1589	13657	537.327.1534.01.01	207	$ 561.71	$ 116,273.97	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	9	27	18	18	27	18	27	9	27	27																						
1590	13657	537.327.1534.01.01	126	$ 561.71	$ 70,775.46	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											36	9	9	18	18	27	9															
1591	13657	537.327.1534.01.01	117	$ 561.71	$ 65,720.07	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																9	9	18	9	36	27	9									
1592	13657	537.327.1534.01.01	144	$ 561.71	$ 80,886.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							45	9	9	9	9	9	18	9	9	0	18
1593	13658	537.327.1609.01.01	207	$ 561.71	$ 116,273.97	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	9	27	18	18	27	18	27	9	27	27																						
1594	13658	537.327.1609.01.01	126	$ 561.71	$ 70,775.46	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											35	9	9	18	18	27	9															
1595	13658	537.327.1609.01.01	117	$ 561.71	$ 65,720.07	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																9	9	18	9	36	27	9									
1596	13658	537.327.1609.01.01	144	$ 561.71	$ 80,886.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							45	9	9	9	9	9	18	9	9	0	18
1597	13664	537.327.2664.01.01	23	$ 528.64	$ 12,158.72	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																						
1598	13664	537.327.2664.01.01	14	$ 528.64	$ 7,400.96	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	1	1	2	2	3	1															
1599	13664	537.327.2664.01.01	13	$ 528.64	$ 6,872.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																1	1	2	1	4	3	1									
1600	13664	537.327.2664.01.01	16	$ 528.64	$ 8,458.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
1601	13679	537.327.2821.00.01	23	$ 388.18	$ 8,928.14	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																						
1604	13679	537.327.2821.00.01	16	$ 388.18	$ 6,210.88	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
1612	13692	537.327.2854.00.01	84	$ 894.04	$ 75,099.36	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							10	4	12	4	8	8	6	4	4	14	10
1617	13684	537.327.2870.01.01	390	$ 929.93	$ 362,672.70	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	15	30	25	35	50	65	50	20	35	65																						
1618	13684	537.327.2870.01.01	165	$ 929.93	$ 153,438.45	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											40	15	20	15	25	40	10															
1619	13684	537.327.2870.01.01	160	$ 929.93	$ 148,788.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																25	10	15	30	45	15	20									
1620	13684	537.327.2870.01.01	210	$ 929.93	$ 195,285.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							25	10	30	10	20	20	15	10	10	35	25
1622	13685	537.327.2888.00.01	117	$ 994.87	$ 116,399.79	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											29	8	9	23	13	27	8															
1628	13687	537.327.2904.00.01	23	$ 471.46	$ 10,843.58	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																						
1630	13687	537.327.2904.00.01	14	$ 471.46	$ 6,600.44	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	1	1	2	2	3	1															
1634	13688	537.327.2912.00.01	75	$ 476.20	$ 35,715.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											17	6	7	11	11	17	6															
1636	13688	537.327.2912.00.01	92	$ 476.20	$ 43,810.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							17	7	7	6	8	9	8	6	2	11	11
1640	13689	537.327.2920.00.01	22	$ 558.37	$ 12,284.14	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							4	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
1645	13690	537.327.2938.00.01	64	$ 631.70	$ 40,428.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																10	4	8	10	20	8	4									
1660	13725	537.355.0259.00.01	95	$ 1,108.52	$ 105,309.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							16	5	7	5	9	11	7	5	4	15	11
1665	13747	537.355.0721.00.01	14	$ 2,862.26	$ 40,071.64	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																						
1666	13747	537.355.0721.00.01	10	$ 2,862.26	$ 28,622.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											2	1	1	1	2	2	1															
1667	13747	537.355.0721.00.01	6	$ 2,862.26	$ 17,173.56	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																1	1	0	1	1	1	1									
1673	13749	537.355.0747.00.01	201	$ 3,362.21	$ 675,804.21	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	8	16	12	19	25	33	25	10	19	34																						



Anexo No. 14
Cédula de Información Administrativa de Contratos

Partida	Clave parcial	Clave SAI	Cantidad total	Precio ofertado con descuento sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	Lotaria	NOROCCIDENTE										NORESTE							CENTRO NORTE							CENTRO SUR									
							BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	COLIMA	GUANAJUATO	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SINALOA	SONORA	CHIHUAHUA	COAHUILA	DURANGO	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	AGUASCALIENTES	QUERÉTARO	HIDALGO	MÉXICO NORTE	TLAXCALA	CDMX NORTE	MORELOS	PUEBLA	MÉXICO SUR	CDMX SUR	TLAXCALA	GUERRERO	OAXACA	CHIAPAS	TABASCO	VERACRUZ SUR	VERACRUZ NORTE
1677	13753	537.355.0788.00.01	99	$ 1,825.53	$ 25,267.42	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																							
1678	13753	537.355.0788.00.01	10	$ 1,825.53	$ 18,255.30	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											2	1	1	1	2	2	1																
1679	13753	537.355.0788.00.01	6	$ 1,825.53	$ 10,953.18	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		1	1	0	1	1	1	1									
1681	13780	537.370.0029.00.01	230	$ 202.21	$ 46,508.30	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	10	30	20	20	30	20	30	10	30	30																							
1682	13780	537.370.0029.00.01	140	$ 202.21	$ 28,309.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											40	10	10	20	20	30	10																
1683	13780	537.370.0029.00.01	130	$ 202.21	$ 26,287.30	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		10	10	20	10	40	30	10									
1684	13780	537.370.0029.00.01	160	$ 202.21	$ 32,353.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1686	13781	537.370.0086.00.01	84	$ 1,541.98	$ 129,526.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											18	6	6	12	12	24	6																
1687	13781	537.370.0086.00.01	48	$ 1,541.98	$ 74,015.04	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		6	6	0	6	12	12	6									
1688	13781	537.370.0086.00.01	78	$ 1,541.98	$ 120,274.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1689	13782	537.370.0094.00.01	14	$ 292.30	$ 4,092.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																							
1690	13782	537.370.0094.00.01	10	$ 292.30	$ 2,923.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											2	1	1	1	2	2	1																
1691	13782	537.370.0094.00.01	6	$ 292.30	$ 1,753.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		1	1	0	1	1	1	1									
1692	13782	537.370.0094.00.01	11	$ 292.30	$ 3,215.30	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1693	13785	537.370.0235.00.01	14	$ 292.30	$ 4,092.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																							
1694	13785	537.370.0235.00.01	10	$ 292.30	$ 2,923.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											2	1	1	1	2	2	1																
1695	13785	537.370.0235.00.01	6	$ 292.30	$ 1,753.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		1	1	0	1	1	1	1									
1696	13785	537.370.0235.00.01	11	$ 292.30	$ 3,215.30	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1718	13817	537.370.1050.00.01	48	$ 3,454.70	$ 165,825.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		6	6	0	6	12	12	6									
1721	13839	537.375.0321.01.01	712	$ 286.75	$ 204,166.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	24	48	48	96	88	128	80	40	56	104																							
1722	13839	537.375.0321.01.01	328	$ 286.75	$ 94,054.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											72	24	32	64	48	72	16																
1723	13839	537.375.0321.01.01	296	$ 286.75	$ 84,878.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		40	16	40	48	80	32	40									
1724	13839	537.375.0321.01.01	448	$ 286.75	$ 128,464.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1732	13845	537.375.0438.00.01	32	$ 1,719.43	$ 55,021.76	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1734	13846	537.375.0446.00.01	75	$ 1,338.77	$ 100,407.75	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											13	6	8	16	12	16	4																
1744	13853	537.375.0511.01.01	221	$ 994.87	$ 219,866.27	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1752	13855	537.375.0537.01.01	247	$ 994.87	$ 245,732.89	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1753	13861	537.383.0040.00.01	94	$ 1,755.07	$ 164,976.58	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	7	7	0	14	14	28	14	0	0	10																							
1755	13861	537.383.0040.00.01	49	$ 1,755.07	$ 85,998.43	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		0	0	7	0	21	14	7									
1756	13861	537.383.0040.00.01	56	$ 1,755.07	$ 98,283.92	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1757	13862	537.383.0073.00.01	115	$ 53.04	$ 6,099.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	5	15	10	10	15	10	15	5	15	15																							
1758	13862	537.383.0073.00.01	70	$ 53.04	$ 3,712.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											20	5	5	10	10	15	5																
1759	13862	537.383.0073.00.01	65	$ 53.04	$ 3,447.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		5	5	10	5	20	15	5									
1760	13862	537.383.0073.00.01	80	$ 53.04	$ 4,243.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1761	13863	537.383.0081.00.01	391	$ 53.04	$ 20,738.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	17	51	34	34	51	34	51	17	51	51																							
1762	13863	537.383.0081.00.01	238	$ 53.04	$ 12,623.52	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											68	17	17	34	34	51	17																
1763	13863	537.383.0081.00.01	221	$ 53.04	$ 11,721.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		17	17	34	17	68	51	17									
1764	13863	537.383.0081.00.01	272	$ 53.04	$ 14,426.88	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1769	13883	537.383.2277.00.01	168	$ 2,575.25	$ 432,642.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	12	8	24	22	32	16	8	14	26																							
1777	13911	537.426.0155.01.01	69	$ 414.91	$ 28,628.79	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																							
1778	13911	537.426.0155.01.01	42	$ 414.91	$ 17,426.22	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											12	3	3	6	6	9	3																
1779	13911	537.426.0155.01.01	39	$ 414.91	$ 16,181.49	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		3	3	6	3	12	9	3									
1780	13911	537.426.0155.01.01	48	$ 414.91	$ 19,915.68	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1781	13912	537.426.0171.01.01	69	$ 414.91	$ 28,628.79	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																							
1782	13912	537.426.0171.01.01	42	$ 414.91	$ 17,426.22	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											12	3	3	6	6	9	3																
1783	13912	537.426.0171.01.01	39	$ 414.91	$ 16,181.49	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		3	3	6	3	12	9	3									
1784	13912	537.426.0171.01.01	48	$ 414.91	$ 19,915.68	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1785	13913	537.426.0189.01.01	69	$ 550.30	$ 37,970.70	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																							
1786	13913	537.426.0189.01.01	42	$ 550.30	$ 23,112.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											12	3	3	6	6	9	3																
1787	13913	537.426.0189.01.01	39	$ 550.30	$ 21,461.70	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		3	3	6	3	12	9	3									
1788	13913	537.426.0189.01.01	48	$ 550.30	$ 26,414.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1789	13914	537.426.0197.01.01	69	$ 550.30	$ 37,970.70	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																							
1790	13914	537.426.0197.01.01	42	$ 550.30	$ 23,112.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											12	3	3	6	6	9	3																
1791	13914	537.426.0197.01.01	39	$ 550.30	$ 21,461.70	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		3	3	6	3	12	9	3									
1792	13914	537.426.0197.01.01	48	$ 550.30	$ 26,414.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1793	13915	537.426.0205.02.01	69	$ 608.20	$ 41,965.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																							
1794	13915	537.426.0205.02.01	42	$ 608.20	$ 25,544.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											12	3	3	6	6	9	3																
1795	13915	537.426.0205.02.01	39	$ 608.20	$ 23,719.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		3	3	6	3	12	9	3									
1796	13915	537.426.0205.02.01	48	$ 608.20	$ 29,193.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1797	13916	537.426.0213.00.01	69	$ 778.45	$ 53,713.05	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																							
1798	13916	537.426.0213.00.01	42	$ 778.45	$ 32,684.90	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											12	3	3	6	6	9	3																
1799	13916	537.426.0213.00.01	39	$ 778.45	$ 30,359.55	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																		3	3	6	3	12	9	3									
1800	13916	537.426.0213.00.01	48	$ 778.45	$ 37,365.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																																	
1801	13917	537.426.0221.00.01	69	$ 585.57	$ 40,404.33	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																							
1802	13917	537.426.0221.00.01	42	$ 585.57	$ 24,593.94	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											12	3	3	6	6	9	3																



Partida	Clave Piloto	Clave SAI	Cantidad Total	Precio unitario con descuento sin IVA	Importe total unitario sin IVA	Unidad	NOROCCIDENTE									NORTE						CENTRO OCCIDENTE							CENTRO SUR									
							BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	SINALOA	CHIHUAHUA	DURANGO	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SONORA	COAHUILA	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	ZACATECAS	AGUASCALIENTES	GUANAJUATO	QUERÉTARO	HIDALGO	MÉXICO PTE.	MÉXICO ORTE.	MORELOS	CIUDAD DE MÉXICO	GUERRERO	OAXACA	PUEBLA	QUINTANA ROO	TABASCO	TLAXCALA	VERACRUZ NTE.	VERACRUZ SUR	YUCATÁN
1803	13917	537.426.0221.00.01	39	$ 585.57	$ 22,837.23	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																3	3	6	3	12	9	3									
1804	13917	537.426.0221.00.01	48	$ 585.57	$ 28,107.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							15	3	3	3	3	3	6	3	3	0	6
1809	13922	537.426.0270.01.01	69	$ 469.28	$ 32,380.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																						
1810	13922	537.426.0270.01.01	42	$ 469.28	$ 19,709.76	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										12	3	3	6	6	9	3															
1811	13922	537.426.0270.01.01	39	$ 469.28	$ 18,301.92	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																3	3	6	3	12	9	3									
1812	13922	537.426.0270.01.01	48	$ 469.28	$ 22,525.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							15	3	3	3	3	3	6	3	3	0	6
1817	13933	537.426.0460.01.01	69	$ 470.74	$ 32,481.06	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																						
1818	13933	537.426.0460.01.01	42	$ 470.74	$ 19,771.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										12	3	3	6	6	9	3															
1819	13933	537.426.0460.01.01	39	$ 470.74	$ 18,358.86	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																3	3	6	3	12	9	3									
1820	13933	537.426.0460.01.01	48	$ 470.74	$ 22,595.52	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							15	3	3	3	3	3	6	3	3	0	6
1821	13947	537.426.0726.00.01	69	$ 414.91	$ 28,628.79	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																						
1822	13947	537.426.0726.00.01	42	$ 414.91	$ 17,426.22	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										12	3	3	6	6	9	3															
1823	13947	537.426.0726.00.01	39	$ 414.91	$ 16,181.49	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																3	3	6	3	12	9	3									
1824	13947	537.426.0726.00.01	48	$ 414.91	$ 19,915.68	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							15	3	3	3	3	3	6	3	3	0	6
1825	13948	537.426.0734.00.01	69	$ 414.91	$ 28,628.79	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	9	6	6	9	6	9	3	9	9																						
1826	13948	537.426.0734.00.01	42	$ 414.91	$ 17,426.22	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										12	3	3	6	6	9	3															
1827	13948	537.426.0734.00.01	39	$ 414.91	$ 16,181.49	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																3	3	6	3	12	9	3									
1828	13948	537.426.0734.00.01	48	$ 414.91	$ 19,915.68	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							15	3	3	3	3	3	6	3	3	0	6
1837	13964	537.440.0496.00.01	15	$ 437.13	$ 6,556.95	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2																						
1838	13964	537.440.0496.00.01	9	$ 437.13	$ 3,934.17	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										2	1	1	1	1	2	1															
1839	13964	537.440.0496.00.01	6	$ 437.13	$ 2,622.78	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																1	1	0	1	1	1	1									
1840	13964	537.440.0496.00.01	12	$ 437.13	$ 5,245.56	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1842	13969	537.440.0686.01.01	71	$ 994.87	$ 70,635.77	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										18	6	7	8	11	16	5															
1856	13976	537.440.1043.00.01	156	$ 1,018.41	$ 158,927.96	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							12	24	12	12	12	0	24	12	0	24	24
1859	13977	537.440.1056.00.01	64	$ 1,442.75	$ 92,336.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																10	4	6	12	18	6	8									
1879	14003	537.440.1336.00.01	48	$ 792.31	$ 38,030.88	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																6	6	0	6	12	12	6									
1892	14008	537.440.1387.00.01	80	$ 1,293.31	$ 103,464.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							12	4	6	4	8	10	6	4	4	12	10
1904	14019	537.457.0033.01.01	129	$ 2,606.12	$ 336,189.48	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							19	8	17	9	12	14	11	9	5	17	15
1907	14024	537.457.0090.01.01	48	$ 4,729.99	$ 227,039.52	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																6	6	0	6	12	12	6									
1917	14029	537.457.0181.00.01	72	$ 3,787.87	$ 272,726.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	12	3	9	6	9	3	3	9	12																						
1921	14031	537.457.0207.01.01	184	$ 2,181.34	$ 401,366.56	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	8	24	16	16	24	16	24	8	24	24																						
1922	14031	537.457.0207.01.01	112	$ 2,181.34	$ 244,390.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										32	8	8	16	16	24	8															
1923	14031	537.457.0207.01.01	104	$ 2,181.34	$ 226,859.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																8	8	16	8	32	24	8									
1924	14031	537.457.0207.01.01	128	$ 2,181.34	$ 279,211.52	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							40	8	8	8	8	8	16	8	8	0	16
1927	14034	537.457.0231.00.01	73	$ 1,663.93	$ 121,466.89	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																11	7	6	12	18	9	10									
1930	14035	537.457.0249.00.01	10	$ 1,049.22	$ 10,492.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										2	1	1	1	2	2	1															
1931	14035	537.457.0249.00.01	6	$ 1,049.22	$ 6,295.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																1	1	0	1	1	1	1									
1932	14035	537.457.0249.00.01	11	$ 1,049.22	$ 11,541.42	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1939	14038	537.457.0272.00.01	64	$ 2,257.49	$ 144,479.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																10	4	7	11	19	7	6									
1947	14043	537.457.0322.00.01	24	$ 1,959.59	$ 47,030.16	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																3	3	0	3	6	6	3									
1951	14044	537.457.0330.00.01	120	$ 3,405.28	$ 408,633.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																18	9	9	21	33	15	15									
1953	14111	537.547.0019.00.01	679	$ 621.55	$ 422,032.45	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	31	85	58	60	81	75	89	27	85	87																						
1954	14111	537.547.0019.00.01	404	$ 621.55	$ 251,106.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										112	29	29	62	56	87	29															
1955	14111	537.547.0019.00.01	375	$ 621.55	$ 233,081.25	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																35	29	54	35	114	79	29									
1956	14111	537.547.0019.00.01	474	$ 621.55	$ 294,614.70	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							133	29	31	29	33	35	54	29	27	16	58
1957	14113	537.561.0028.00.01	72	$ 669.69	$ 48,217.68	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	12	3	9	6	9	3	3	9	12																						
1962	14132	537.565.0024.00.01	7	$ 1,352.29	$ 9,466.03	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										1	1	1	1	1	1	1															
1963	14132	537.565.0024.00.01	8	$ 1,352.29	$ 10,818.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																1	1	2	1	1	1	1									
1964	14132	537.565.0024.00.01	13	$ 1,352.29	$ 17,579.77	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
1966	14133	537.565.0040.02.01	40	$ 3,397.16	$ 135,886.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										7	3	5	8	6	8	3															
1967	14133	537.565.0040.02.01	31	$ 3,397.16	$ 105,311.96	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																3	3	6	3	8	4	4									
1970	14134	537.565.0107.01.01	29	$ 573.07	$ 16,619.03	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										5	3	3	4	6	5	3															
1975	14135	537.565.0123.01.01	21	$ 480.56	$ 10,091.76	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																3	3	3	3	3	3	3									
1976	14135	537.565.0123.01.01	37	$ 480.56	$ 17,780.72	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							7	3	4	3	3	3	3	4	1	3	3
1979	14136	537.565.0149.00.01	24	$ 992.82	$ 23,827.68	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																3	3	0	3	6	6	3									
1986	14138	537.565.0164.00.01	150	$ 1,040.43	$ 156,064.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										34	12	14	18	22	40	10															
1987	14138	537.565.0164.00.01	110	$ 1,040.43	$ 114,447.30	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																16	10	4	18	30	18	14									
1997	14144	537.565.0222.00.01	33	$ 940.53	$ 31,037.49	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	4	1	3	3	8	3	1	4	3																						
2000	14144	537.565.0222.00.01	22	$ 940.53	$ 20,691.66	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							3	2	2	1	1	2	2	1	1	3	4
2004	14145	537.565.0230.00.01	22	$ 940.53	$ 20,691.66	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							3	2	2	1	1	2	2	1	1	3	4
2009	14153	537.583.0048.01.01	23	$ 414.05	$ 9,523.15	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																						
2010	14153	537.583.0048.01.01	14	$ 414.05	$ 5,796.70	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										4	1	1	2	2	3	1															
2011	14153	537.583.0048.01.01	13	$ 414.05	$ 5,382.65	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																1	1	2	1	4	3	1									
2012	14153	537.583.0048.01.01	16	$ 414.05	$ 6,624.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																							5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2013	14154	537.583.0055.00.01	23	$ 447.91	$ 10,301.93	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																						



Anexo No. 1.4
Clave de Identificación y Administración de Contratos

Renglón	Clave anexo	Clave CAI	Cantidad total	Precio unitario con descuento sin IVA	Importe total unitario sin IVA	Unidad	NOR OCCIDENTE										NOR ESTE							CENTRO NORTE							CENTRO SUR									
							AGUASCALIENTES	BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	COLIMA	GUANAJUATO	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SINALOA	SONORA	CAMPECHE	CHIAPAS	QUINTANA ROO	TABASCO	YUCATÁN	COAHUILA	DURANGO	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	ZACATECAS	CHIHUAHUA	DURANGO	NUEVO LEÓN	TAMAULIPAS	COAHUILA	CHIAPAS	GUERRERO	OAXACA	PUEBLA	QUINTANA ROO	TABASCO	TLAXCALA	VERACRUZ NTE	VERACRUZ SUR
2014	14154	537.583.0055.00.01	14	$ 447.91	$ 6,270.74	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											4	1	1	2	2	3	1																
2015	14154	537.583.0055.00.01	13	$ 447.91	$ 5,822.83	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2016	14154	537.583.0055.00.01	16	$ 447.91	$ 7,166.56	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2017	14156	537.583.0105.01.01	299	$ 419.04	$ 125,292.96	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	13	39	26	26	39	26	39	13	39	39																								
2018	14156	537.583.0105.01.01	182	$ 419.04	$ 76,265.28	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											52	13	13	26	26	39	13																		
2019	14156	537.583.0105.01.01	169	$ 419.04	$ 70,817.76	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					13	13	26	13	52	39	13								
2020	14156	537.583.0105.01.01	208	$ 419.04	$ 87,160.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												65	13	13	13	13	13	26	13	13	0	26
2022	14157	537.583.0188.00.01	28	$ 1,805.12	$ 50,543.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	2	2	4	4	6	2																		
2024	14157	537.583.0188.00.01	32	$ 1,805.12	$ 57,763.84	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												10	2	2	2	2	2	4	2	2	0	4
2025	14158	537.583.0196.01.01	23	$ 1,492.50	$ 34,327.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																								
2026	14158	537.583.0196.01.01	14	$ 1,492.50	$ 20,895.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											4	1	1	2	2	3	1																		
2027	14158	537.583.0196.01.01	13	$ 1,492.50	$ 19,402.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2028	14158	537.583.0196.01.01	16	$ 1,492.50	$ 23,880.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2029	14162	537.583.0246.00.01	23	$ 1,245.55	$ 28,647.65	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																								
2030	14162	537.583.0246.00.01	14	$ 1,245.55	$ 17,437.70	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											4	1	1	2	2	3	1																		
2031	14162	537.583.0246.00.01	13	$ 1,245.55	$ 16,192.15	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2032	14162	537.583.0246.00.01	16	$ 1,245.55	$ 19,928.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2034	14164	537.583.0261.00.01	10	$ 1,852.86	$ 18,528.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											2	1	1	1	2	2	1																		
2036	14164	537.583.0261.00.01	11	$ 1,852.86	$ 20,381.46	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
2037	14191	537.602.0276.00.01	78	$ 4,477.50	$ 349,245.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	6	5	7	10	13	10	4	7	13																								
2038	14191	537.602.0276.00.01	33	$ 4,477.50	$ 147,757.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	3	4	3	5	8	2																		
2039	14191	537.602.0276.00.01	32	$ 4,477.50	$ 143,280.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					5	2	3	6	9	3	4								
2040	14191	537.602.0276.00.01	42	$ 4,477.50	$ 188,055.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
2043	14199	537.602.0425.00.01	124	$ 447.50	$ 55,490.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					20	8	8	24	36	12	16								
2044	14199	537.602.0425.00.01	160	$ 447.50	$ 71,600.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												12	8	24	8	16	16	12	8	8	28	20
2047	14230	537.605.0133.01.01	56	$ 1,080.49	$ 60,507.44	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					6	4	6	8	20	8	2								
2048	14230	537.605.0133.01.01	80	$ 1,080.49	$ 86,439.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												12	4	6	4	8	10	6	4	4	12	10
2056	14235	537.605.0182.00.01	152	$ 1,108.16	$ 168,440.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												26	9	15	9	13	14	14	9	7	18	18
2057	14236	537.605.0190.00.01	60	$ 1,542.85	$ 92,571.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	6	3	6	7	9	7	3	6	10																								
2060	14236	537.605.0190.00.01	37	$ 1,542.85	$ 57,085.45	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												4	3	4	3	3	3	4	3	2	4	4
2065	14247	537.609.0451.00.01	78	$ 2,913.56	$ 227,257.68	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	6	5	7	10	13	10	4	7	13																								
2066	14247	537.609.0451.00.01	33	$ 2,913.56	$ 96,147.48	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											8	3	4	3	5	8	2																		
2067	14247	537.609.0451.00.01	32	$ 2,913.56	$ 93,233.92	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					5	2	3	6	9	3	4								
2068	14247	537.609.0451.00.01	42	$ 2,913.56	$ 122,369.52	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
2072	14253	537.620.0019.00.01	16	$ 712.88	$ 11,406.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2080	14255	537.620.0035.00.01	16	$ 829.61	$ 13,273.76	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2081	14256	537.620.0043.00.01	23	$ 1,697.47	$ 39,041.81	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																								
2082	14256	537.620.0043.00.01	14	$ 1,697.47	$ 23,764.58	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											4	1	1	2	2	3	1																		
2083	14256	537.620.0043.00.01	13	$ 1,697.47	$ 22,067.11	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2085	14257	537.620.0050.00.01	23	$ 1,783.14	$ 41,012.22	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																								
2091	14258	537.620.0068.00.01	13	$ 1,184.61	$ 15,399.93	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2092	14258	537.620.0068.00.01	16	$ 1,184.61	$ 18,953.76	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2095	14259	537.620.0076.00.01	13	$ 2,586.00	$ 33,618.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2096	14259	537.620.0076.00.01	16	$ 2,586.00	$ 41,376.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2099	14260	537.620.0084.00.01	13	$ 2,586.00	$ 33,618.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2100	14260	537.620.0084.00.01	16	$ 2,586.00	$ 41,376.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2102	14261	537.620.0092.00.01	14	$ 1,560.33	$ 21,844.62	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											4	1	1	2	2	3	1																		
2107	14262	537.620.0100.00.01	13	$ 2,822.96	$ 36,698.48	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2108	14262	537.620.0100.00.01	16	$ 2,822.96	$ 45,167.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2110	14264	537.620.0126.00.01	14	$ 2,312.82	$ 32,379.48	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											4	1	1	2	2	3	1																		
2111	14264	537.620.0126.00.01	13	$ 2,312.82	$ 30,066.66	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2112	14265	537.620.0126.00.01	16	$ 2,312.82	$ 37,005.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2114	14265	537.620.0134.00.01	14	$ 4,366.16	$ 61,126.24	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											4	1	1	2	2	3	1																		
2115	14265	537.620.0134.00.01	13	$ 4,366.16	$ 56,760.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2116	14265	537.620.0134.00.01	16	$ 4,366.16	$ 69,858.56	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2118	14266	537.620.0142.00.01	14	$ 2,919.24	$ 40,869.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											4	1	1	2	2	3	1																		
2119	14266	537.620.0142.00.01	13	$ 2,919.24	$ 37,950.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2123	14267	537.620.0159.00.01	13	$ 2,159.38	$ 28,071.94	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					1	1	2	1	4	3	1								
2124	14267	537.620.0159.00.01	16	$ 2,159.38	$ 34,550.08	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2125	14274	537.620.0225.00.01	115	$ 533.19	$ 61,316.85	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	5	15	10	10	15	10	15	5	15	15																								
2126	14274	537.620.0225.00.01	70	$ 533.19	$ 37,323.30	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											20	5	5	10	10	15	5																		
2127	14274	537.620.0225.00.01	65	$ 533.19	$ 34,657.35	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																					5	5	10	5	20	15	5								
2128	14274	537.620.0225.00.01	80	$ 533.19	$ 42,655.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																												25	5	5	5	5	5	10	5	5	0	10
2129	14275	537.620.0233.00.01	115	$ 323.90	$ 37,248.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	5	15	10	10	15	10	15	5	15	15																								
2130	14275	537.620.0233.00.01	70	$ 323.90	$ 22,673.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											20	5	5	10	10	15	5																		



Anexo No. 12
Guía de distribución de insumos del convenio

Partida	Clave anexo	Clave SAP	Cantidad total	Precio unitario con descuento en IVA	Importe total partida sin IVA	Licitante	NOR OCCIDENTE									NOR ESTE							CENTRO NORTE							CENTRO SUR								
							BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	CHIHUAHUA	DURANGO	MICHOACÁN	NAYARIT	SINALOA	SONORA	CAMPECHE	COAHUILA	DURANGO	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	YUCATÁN	QUINTANA ROO	CAMPECHE	COLIMA	GUERRERO	HIDALGO	MÉXICO ORIENTE	MORELOS	VERACRUZ NORTE	YUCATÁN	CHIAPAS	OAXACA	PUEBLA	QUINTANA ROO	TABASCO	TLAXCALA	VERACRUZ SUR	TABASCO SUR
2131	14275	537.620.0233.00.01	45	$ 323.90	$ 29,033.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																5	5	10	5	20	15	5									
2132	14275	537.620.0233.00.01	80	$ 323.90	$ 25,912.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							25	5	5	5	5	5	10	5	5	0	10
2136	14277	537.620.0258.00.01	16	$ 2,068.88	$ 33,102.08	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2140	14278	537.620.0266.00.01	16	$ 3,009.23	$ 48,147.68	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2141	14279	537.620.0274.00.01	46	$ 2,005.96	$ 92,274.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	2	6	4	4	6	4	6	2	6	6																							
2148	14280	537.620.0282.00.01	32	$ 1,019.25	$ 32,616.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							10	2	2	2	2	2	4	2	2	0	4
2149	14281	537.620.0290.00.01	23	$ 2,392.31	$ 55,023.13	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																							
2153	14282	537.620.0308.00.01	14	$ 2,377.95	$ 33,291.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																							
2154	14282	537.620.0308.00.01	10	$ 2,377.95	$ 23,779.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										2	1	1	1	2	2	1																
2157	14283	537.620.0316.00.01	14	$ 2,377.95	$ 33,291.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																							
2158	14283	537.620.0316.00.01	10	$ 2,377.95	$ 23,779.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										2	1	1	1	2	2	1																
2161	14284	537.620.0324.00.01	14	$ 2,377.95	$ 33,291.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																							
2162	14284	537.620.0324.00.01	10	$ 2,377.95	$ 23,779.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										2	1	1	1	2	2	1																
2166	14286	537.620.0340.00.01	14	$ 2,377.95	$ 33,291.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										4	1	1	2	2	3	1																
2167	14286	537.620.0340.00.01	13	$ 2,377.95	$ 30,913.35	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	1	1	2	1	4	3	1									
2168	14286	537.620.0340.00.01	16	$ 2,377.95	$ 38,047.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2176	14288	537.620.0365.00.01	32	$ 2,377.95	$ 76,094.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							10	2	2	2	2	2	4	2	2	0	4
2177	14289	537.620.0373.00.01	23	$ 2,377.95	$ 54,692.85	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																							
2181	14290	537.620.0381.00.01	23	$ 2,377.95	$ 54,692.85	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																							
2184	14290	537.620.0381.00.01	16	$ 2,377.95	$ 38,047.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2185	14291	537.620.0399.00.01	23	$ 2,525.87	$ 58,095.01	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																							
2188	14291	537.620.0399.00.01	16	$ 2,525.87	$ 40,413.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2189	14292	537.620.0407.00.01	23	$ 2,205.07	$ 50,716.61	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3																							
2198	14295	537.620.0431.00.01	14	$ 1,568.20	$ 21,954.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										4	1	1	2	2	3	1																
2199	14295	537.620.0431.00.01	13	$ 1,568.20	$ 20,386.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	1	1	2	1	4	3	1									
2200	14295	537.620.0431.00.01	16	$ 1,568.20	$ 25,091.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2
2216	14333	537.673.1518.00.01	84	$ 525.12	$ 44,110.08	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							10	4	12	4	8	8	6	4	4	14	10
2223	14335	537.673.1534.00.01	64	$ 394.86	$ 25,271.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																10	4	6	12	18	6	8									
2232	14337	537.673.1559.00.01	84	$ 695.22	$ 58,398.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							10	4	12	4	8	8	6	4	4	14	10
2233	14338	537.673.1567.00.01	60	$ 798.94	$ 47,936.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	6	3	6	7	9	7	3	6	10																							
2234	14338	537.673.1567.00.01	31	$ 798.94	$ 24,767.14	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										8	2	3	3	4	8	3																
2250	14345	537.673.1641.00.01	66	$ 855.98	$ 56,494.68	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										16	6	8	6	10	16	4																
2261	14349	537.673.1674.00.01	14	$ 1,783.14	$ 24,963.96	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																							
2262	14349	537.673.1674.00.01	10	$ 1,783.14	$ 17,831.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										2	1	1	1	2	2	1																
2263	14349	537.673.1674.00.01	6	$ 1,783.14	$ 10,698.84	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	1	1	0	1	1	1	1									
2264	14349	537.673.1674.00.01	11	$ 1,783.14	$ 19,614.54	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
2266	14360	537.673.1798.00.01	10	$ 2,119.89	$ 21,198.90	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										2	1	1	1	2	2	1																
2267	14360	537.673.1798.00.01	6	$ 2,119.89	$ 12,719.34	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	1	1	0	1	1	1	1									
2268	14360	537.673.1798.00.01	11	$ 2,119.89	$ 23,318.79	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
2270	14361	537.673.1807.00.01	10	$ 1,335.50	$ 13,355.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										2	1	1	1	2	2	1																
2271	14361	537.673.1807.00.01	6	$ 1,335.50	$ 8,013.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	1	1	0	1	1	1	1									
2275	14397	537.702.0010.00.01	72	$ 808.70	$ 58,226.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	9	9	0	9	18	18	9									
2276	14397	537.702.0010.00.01	117	$ 808.70	$ 94,677.90	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							9	18	9	9	9	0	18	9	0	18	18
2291	14409	537.702.0135.00.01	192	$ 895.50	$ 171,936.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	30	12	24	30	60	24	12									
2297	14414	537.702.0192.01.01	100	$ 980.51	$ 98,051.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	8	16	5	11	8	13	7	3	13	16																							
2298	14414	537.702.0192.01.01	62	$ 980.51	$ 60,791.62	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										13	5	5	8	10	16	5																
2299	14414	537.702.0192.01.01	36	$ 980.51	$ 35,298.36	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	5	5	0	5	8	8	5									
2300	14414	537.702.0192.01.01	61	$ 980.51	$ 59,811.11	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							7	8	5	5	5	2	8	5	0	8	8
2301	14415	537.702.0200.00.01	72	$ 390.07	$ 28,085.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	6	12	3	9	6	9	3	3	9	12																							
2302	14415	537.702.0200.00.01	42	$ 390.07	$ 16,382.94	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										9	3	3	6	6	12	3																
2303	14415	537.702.0200.00.01	24	$ 390.07	$ 9,361.68	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	3	3	0	3	6	6	3									
2306	14415	537.702.0200.00.01	39	$ 390.07	$ 15,212.73	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							3	6	3	3	3	0	6	3	0	6	6
2325	14445	537.702.0549.00.01	78	$ 1,458.14	$ 113,734.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	6	5	7	10	13	10	4	7	13																							
2326	14445	537.702.0549.00.01	33	$ 1,458.14	$ 48,118.62	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										8	3	4	3	5	8	2																
2327	14445	537.702.0549.00.01	32	$ 1,458.14	$ 46,660.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	5	2	3	6	9	3	4									
2328	14445	537.702.0549.00.01	42	$ 1,458.14	$ 61,241.88	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
2339	14491	537.702.0705.00.01	12	$ 689.48	$ 8,273.76	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	2	2	0	2	2	2	2									
2340	14491	537.702.0705.00.01	22	$ 688.48	$ 15,168.56	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							4	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
2344	14493	537.702.0721.00.01	42	$ 3,084.50	$ 129,549.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
2348	14495	537.702.0739.00.01	84	$ 2,875.37	$ 241,531.08	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							10	4	12	4	8	8	6	4	4	14	10
2359	14467	537.702.0762.00.01	90	$ 1,408.35	$ 126,751.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																12	6	10	14	26	12	10									
2360	14467	537.702.0762.00.01	116	$ 1,408.35	$ 163,368.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							20	6	14	6	10	10	10	6	6	14	14
2370	14470	537.702.0796.00.01	132	$ 1,398.06	$ 184,543.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										32	12	16	12	20	32	8																
2376	14473	537.702.0820.00.01	55	$ 5,027.40	$ 276,507.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							5	4	6	4	2	3	6	4	4	14	3
2394	14498	537.702.1570.00.01	246	$ 299.89	$ 73,772.94	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,										52	18	18	28	21	91	18																



Anexo No. 24
Cuadro de Distribución y Asignación Interna de Servicios

Partida	Clave Bien	Clave SAI	Cantidad total	Precio ofertado sin impuesto en IVA	Importe total ofertado sin IVA	Unidad	NOR OCCIDENTE									NOR ESTE						CENTRO NORTE							CENTRO SUR								
							AGUASCALIENTES	BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	COLIMA	CUERNAVACA	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SINALOA	SONORA	CHIHUAHUA	COAHUILA	DURANGO	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	LA PAZ	QUINTANA ROO	CAMPECHE	CD. DEL CARMEN	MÉRIDA	MINATITLÁN	TABASCO	YUCATÁN	CD. MANTE	CHIAPAS	OAXTEPEC	MORELOS	PUEBLA	QUERÉTARO	TABASCO	TLAXCALA	VERACRUZ NTE	VERACRUZ SUR
2395	14532	537.702.1570.00.01	226	$ [illegible]	$ [illegible]	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	23	18	12	20	68	34	30									
2402	14555	537.702.2107.01.01	100	$ 1,265.24	$ 126,524.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										24	8	8	12	12	28	8															
2407	14581	537.702.2362.01.01	102	$ 1,311.21	$ 133,743.42	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	12	8	20	10	32	12	8									
2415	14584	537.702.2396.01.01	86	$ 814.30	$ 70,029.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	9	9	18	9	19	11	11									
2420	14604	537.702.2602.01.01	57	$ 1,418.47	$ 80,852.79	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																															
2429	14711	537.702.3984.00.01	61	$ 1,478.75	$ 90,203.75	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	3	6	5	6	5	13	8	2	6	7														6	6	6	3	9	0	6	3	0	9	9
2434	14723	537.702.4087.00.01	15	$ 1,080.49	$ 16,207.35	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										4	2	2	1	1	4	1															
2435	14723	537.702.4087.00.01	21	$ 1,080.49	$ 22,690.29	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	1	2	3	2	8	3	2									
2436	14723	537.702.4087.00.01	24	$ 1,080.49	$ 25,931.76	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								5	2	1	1	1	2	2	2	1	3	4
2438	14724	537.702.4095.00.01	10	$ 950.90	$ 9,509.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										2	1	1	1	2	2	1															
2439	14724	537.702.4095.00.01	6	$ 950.90	$ 5,705.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	1	1	0	1	1	1	1									
2440	14724	537.702.4095.00.01	11	$ 950.90	$ 10,459.90	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
2444	14725	537.702.4103.00.01	48	$ 1,099.95	$ 52,797.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								10	4	2	2	2	4	4	4	2	6	8
2449	14728	537.702.4137.00.01	43	$ 631.70	$ 27,163.10	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	6	2	5	2	10	5	1	3	3																					
2450	14728	537.702.4137.00.01	15	$ 631.70	$ 9,475.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										4	2	2	1	1	4	1															
2451	14728	537.702.4137.00.01	21	$ 631.70	$ 13,265.70	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	1	2	3	2	8	3	2									
2452	14728	537.702.4137.00.01	24	$ 631.70	$ 15,160.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								5	2	1	1	1	2	2	2	1	3	4
2459	14730	537.702.4152.00.01	254	$ 197.01	$ 50,040.54	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	27	18	29	18	90	36	36									
2460	14730	537.702.4152.00.01	295	$ 197.01	$ 58,117.95	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								23	18	18	18	27	36	27	20	18	45	45
2461	14731	537.702.4160.00.01	432	$ 201.38	$ 86,996.16	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	16	52	26	40	24	80	58	24	32	80																					
2462	14731	537.702.4160.00.01	228	$ 201.38	$ 45,914.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											32	16	16	82	26	40	16															
2463	14731	537.702.4160.00.01	226	$ 201.38	$ 45,511.88	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	24	16	26	16	80	32	32									
2464	14731	537.702.4160.00.01	260	$ 201.38	$ 52,358.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								18	16	16	16	24	32	24	18	16	40	40
2465	14732	537.702.4178.00.01	447	$ 104.85	$ 46,867.95	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	21	34	27	57	53	84	49	23	38	61																					
2466	14732	537.702.4178.00.01	224	$ 104.85	$ 23,486.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											46	15	25	47	30	50	11															
2467	14732	537.702.4178.00.01	194	$ 104.85	$ 20,340.90	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	23	11	29	27	56	22	26									
2468	14732	537.702.4178.00.01	285	$ 104.85	$ 29,882.25	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								41	20	29	11	19	30	18	15	15	41	46
2472	14733	537.702.4186.00.01	285	$ 106.18	$ 30,261.30	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								41	20	29	11	19	30	18	15	15	41	46
2473	14734	537.702.4194.00.01	746	$ 302.17	$ 225,418.82	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	36	62	39	98	85	127	80	36	69	114																					
2475	14734	537.702.4194.00.01	321	$ 302.17	$ 96,996.57	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	42	22	39	39	93	41	45									
2477	14735	537.702.4202.00.01	150	$ 383.99	$ 57,598.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	12	18	6	18	12	18	18	6	18	24																					
2478	14735	537.702.4202.00.01	84	$ 383.99	$ 32,255.16	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											18	6	6	6	6	36	6															
2479	14735	537.702.4202.00.01	72	$ 383.99	$ 27,647.28	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	6	6	0	6	30	12	12									
2480	14735	537.702.4202.00.01	114	$ 383.99	$ 43,774.86	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								12	12	12	6	18	0	12	6	0	18	18
2485	14737	537.702.4228.00.01	32	$ 383.07	$ 12,258.24	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	2	6	3	2	2	4	5	0	4	4																					
2486	14737	537.702.4228.00.01	22	$ 383.07	$ 8,427.54	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											4	2	2	3	5	4	2															
2487	14737	537.702.4228.00.01	13	$ 383.07	$ 4,979.91	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	2	2	1	2	2	2	2									
2488	14737	537.702.4228.00.01	24	$ 383.07	$ 9,193.68	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								5	2	2	2	2	2	2	3	0	2	2
2489	14739	537.702.4244.00.01	270	$ 176.93	$ 47,771.10	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	18	31	18	26	24	51	32	9	30	31																					
2492	14739	537.702.4244.00.01	203	$ 176.93	$ 35,916.79	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								34	15	16	12	16	20	17	12	9	26	26
2496	14740	537.702.4251.00.01	268	$ 209.52	$ 56,151.36	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								43	21	22	16	18	23	25	16	11	40	33
2497	14741	537.702.4269.00.01	122	$ 200.96	$ 24,517.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	6	12	10	12	10	26	16	4	12	14																					
2500	14741	537.702.4269.00.01	84	$ 200.96	$ 16,880.64	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								14	4	6	4	8	10	6	4	4	14	10
2515	14761	537.702.4483.00.01	174	$ 1,074.15	$ 186,902.10	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	26	12	30	20	52	20	14									
2520	14762	537.702.4491.00.01	240	$ 1,070.29	$ 256,869.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								40	16	24	12	20	20	18	14	10	32	34
2524	14763	537.702.4508.00.01	240	$ 1,066.44	$ 255,945.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								40	16	24	12	20	20	18	14	10	32	34
2533	14772	537.702.4590.00.01	4	$ 631.70	$ 2,526.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0																					
2534	14772	537.702.4590.00.01	2	$ 631.70	$ 1,263.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											0	0	0	1	1	0	0															
2535	14772	537.702.4590.00.01	1	$ 631.70	$ 631.70	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	0	0	1	0	0	0	0									
2536	14772	537.702.4590.00.01	2	$ 631.70	$ 1,263.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2549	14777	537.702.4640.00.01	140	$ 474.62	$ 66,446.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	10	20	10	10	10	20	20	0	20	20																					
2550	14776	537.702.4640.00.01	100	$ 474.62	$ 47,462.00	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,											20	10	10	10	20	20	10															
2551	14797	537.702.4640.00.01	60	$ 474.62	$ 28,477.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	10	10	0	10	10	10	10									
2552	14797	537.702.4640.00.01	110	$ 474.62	$ 52,208.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								20	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10
2553	14778	537.702.4657.00.01	524	$ 468.44	$ 245,462.56	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	38	84	26	58	46	64	44	12	68	84																					
2564	14784	537.702.4715.00.01	570	$ 320.14	$ 182,479.80	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								80	60	60	30	90	0	60	30	0	90	90
2566	14787	537.702.4749.00.01	224	$ 113.43	$ 25,408.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										46	15	25	47	30	50	11															
2568	14787	537.702.4749.00.01	285	$ 113.43	$ 32,327.55	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								41	20	29	11	19	30	18	15	15	41	46
2570	14789	537.702.4764.00.01	168	$ 778.45	$ 130,773.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										36	12	12	12	12	72	12															
2573	14790	537.702.4772.00.01	143	$ 1,539.74	$ 220,182.82	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	10	14	8	17	12	28	21	5	13	15																					
2574	14790	537.702.4772.00.01	65	$ 1,539.74	$ 100,083.10	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,										16	6	6	7	7	18	5															
2575	14790	537.702.4772.00.01	75	$ 1,539.74	$ 115,480.50	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	9	6	13	8	26	9	4									
2576	14790	537.702.4772.00.01	88	$ 1,539.74	$ 135,497.12	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								17	6	7	5	7	6	8	6	3	11	12
2584	14797	537.702.4806.00.01	1,058	$ 356.04	$ 376,680.32	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																								192	84	106	68	122	24	120	66	16	130	130
2587	14798	537.702.4863.00.01	544	$ 235.02	$ 127,850.88	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	72	30	74	86	148	82	72									



Anexo No. 14
Cuadro de distribución y abastecimiento de insumos

Partida	Clave CUPI	Clave SAP	Cantidad total	Precio unitario con descuento sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	Licitante	NOR PACÍFICO									NOR ESTE							CENTRO NORTE							CENTRO SUR								
							ACAPONETA NAY	BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	CULIACÁN	DURANGO	GUASAVE	MAZATLÁN	MEXICALI	NAYARIT	SINALOA	TIJUANA	CHIHUAHUA	CIUDAD JUÁREZ	DELICIAS	MATAMOROS	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	TAMPICO	QUERÉTARO	CELAYA	CELAYA	CELAYA	IRAPUATO	LEÓN	LEÓN	SILAO	ZACATECAS	COLIMA	COLIMA	GUADALAJARA	GUADALAJARA	GUADALAJARA	GUADALAJARA
2590	14798	537.702.4883.00.01	246	$ 235.02	$ 57,775.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																
2591	14799	537.702.4871.00.01	248	$ 649.62	$ 161,105.76	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							40	16	16	48	72	24	32							
2592	14799	537.702.4871.00.01	320	$ 649.62	$ 207,878.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													24	16	48	16	32	32	24	16	16	56	40
2593	14805	537.702.4939.00.01	480	$ 199.94	$ 95,971.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	36	48	12	60	60	108	72	12	12	60																										
2594	14805	537.702.4939.00.01	276	$ 199.94	$ 55,183.44	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											84	36	12	48	24	60	12																	
2595	14805	537.702.4939.00.01	264	$ 199.94	$ 52,784.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							12	12	48	12	84	60	36							
2596	14805	537.702.4939.00.01	336	$ 199.94	$ 67,179.84	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													120	12	36	36	12	12	60	12	12	12	12
2608	14816	537.702.5043.00.01	360	$ 557.43	$ 200,674.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													52	26	38	14	26	38	20	20	20	50	56
2611	14817	537.702.5050.00.01	1,614	$ 569.21	$ 918,704.94	QUIRÚRGICA-ORTÓPEDICA,																							234	102	180	276	440	170	212							
2614	14852	537.702.5407.00.01	10	$ 1,489.23	$ 14,892.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											2	1	1	1	2	2	1																	
2615	14852	537.702.5407.00.01	6	$ 1,489.23	$ 8,935.38	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							1	1	0	1	1	1	1							
2616	14852	537.702.5407.00.01	11	$ 1,489.23	$ 16,381.53	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
2619	14863	537.702.5514.00.01	4	$ 3,795.72	$ 15,182.88	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							0	0	4	0	0	0	0							
2620	14863	537.702.5514.00.01	8	$ 3,795.72	$ 30,365.76	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
2635	14895	537.702.5837.00.01	8	$ 1,607.14	$ 12,857.12	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							1	1	2	1	1	1	1							
2641	14901	537.702.5894.00.01	712	$ 1,348.42	$ 960,075.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	42	128	48	68	68	66	94	12	82	104																										
2642	14901	537.702.5894.00.01	424	$ 1,348.42	$ 571,730.08	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											76	36	52	54	78	92	36																	
2643	14901	537.702.5894.00.01	316	$ 1,348.42	$ 426,100.72	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							52	36	36	36	68	52	36							
2644	14901	537.702.5894.00.01	534	$ 1,348.42	$ 720,056.28	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													116	52	42	36	36	36	52	48	12	36	68
2645	14902	537.702.5902.00.01	48	$ 2,511.13	$ 120,534.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	4	8	4	4	4	4	8	4	4	4																										
2646	14902	537.702.5902.00.01	36	$ 2,511.13	$ 90,400.68	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	4	4	8	8	4	4																	
2647	14902	537.702.5902.00.01	32	$ 2,511.13	$ 80,356.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							4	4	8	4	4	4	4							
2648	14902	537.702.5902.00.01	48	$ 2,511.13	$ 120,534.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2649	14903	537.702.5910.00.01	64	$ 3,218.66	$ 205,994.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	8	8	4	4	4	8	4	4	8	12																										
2650	14903	537.702.5910.00.01	28	$ 3,218.66	$ 90,122.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	4	4	4	4	4	4																	
2651	14903	537.702.5910.00.01	32	$ 3,218.66	$ 102,997.12	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							4	4	8	4	4	4	4							
2652	14903	537.702.5910.00.01	52	$ 3,218.66	$ 167,370.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													8	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4
2657	14907	537.702.5951.00.01	2,504	$ 418.37	$ 1,047,598.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	92	184	162	288	302	438	320	128	218	372																										
2659	14907	537.702.5951.00.01	1,086	$ 418.37	$ 454,349.82	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							160	68	134	174	318	114	118							
2667	14909	537.702.5977.00.01	26	$ 841.95	$ 21,890.70	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							2	2	4	2	8	6	2							
2668	14909	537.702.5977.00.01	32	$ 841.95	$ 26,942.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													10	2	2	2	2	2	4	2	2	0	4
2674	14911	537.702.5993.00.01	502	$ 522.01	$ 262,049.02	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											104	34	46	58	44	182	34																	
2685	14921	537.702.6090.00.01	48	$ 349.74	$ 16,787.52	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	2	8	2	6	6	4	6	0	6	8																										
2686	14921	537.702.6090.00.01	28	$ 349.74	$ 9,792.72	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											6	2	4	2	4	8	2																	
2687	14921	537.702.6090.00.01	20	$ 349.74	$ 6,994.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							4	2	0	2	6	4	2							
2688	14921	537.702.6090.00.01	34	$ 349.74	$ 11,891.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													8	4	2	2	2	2	4	2	0	2	6
2694	14924	537.702.6124.00.01	20	$ 4,115.84	$ 82,316.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	2	2	2	4	4	2																	
2696	14924	537.702.6124.00.01	22	$ 4,115.84	$ 90,548.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													4	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
2698	14925	537.702.6132.00.01	20	$ 2,605.42	$ 52,108.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	2	2	2	4	4	2																	
2699	14925	537.702.6132.00.01	12	$ 2,605.42	$ 31,265.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							2	2	0	2	2	2	2							
2700	14925	537.702.6132.00.01	22	$ 2,605.42	$ 57,319.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													4	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
2701	14929	537.702.6173.00.01	24	$ 1,468.81	$ 35,251.44	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	4	1	3	3	2	3	0	3	4																										
2702	14929	537.702.6173.00.01	14	$ 1,468.81	$ 20,563.34	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											3	1	2	1	2	4	1																	
2705	14929	537.702.6173.00.01	10	$ 1,468.81	$ 14,688.10	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							2	1	0	1	3	2	1							
2706	14929	537.702.6173.00.01	17	$ 1,468.81	$ 24,969.77	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													4	2	1	1	1	1	2	1	0	1	3
2717	14933	537.702.6215.00.01	24	$ 1,611.99	$ 38,687.76	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	4	1	3	3	2	3	0	3	4																										
2718	14933	537.702.6215.00.01	14	$ 1,611.99	$ 22,567.86	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											3	1	2	1	2	4	1																	
2720	14933	537.702.6215.00.01	17	$ 1,611.99	$ 27,403.83	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													4	2	1	1	1	1	2	1	0	1	3
2721	14934	537.702.6223.00.01	122	$ 2,487.50	$ 303,475.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	6	12	10	12	10	26	16	4	12	14																										
2727	14936	537.702.6248.00.01	128	$ 994.67	$ 127,343.36	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							20	8	16	20	40	16	8							
2733	14941	537.702.6298.00.01	300	$ 1,595.28	$ 478,584.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	24	36	12	36	24	36	36	12	36	48																										
2734	14941	537.702.6298.00.01	168	$ 1,595.28	$ 268,007.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											36	12	12	12	12	72	12																	
2735	14941	537.702.6298.00.01	144	$ 1,595.28	$ 229,720.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							12	12	0	12	60	24	24							
2736	14941	537.702.6298.00.01	228	$ 1,595.28	$ 363,723.84	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													24	24	24	12	36	0	24	12	0	36	36
2759	14963	537.702.6512.00.01	16	$ 1,521.35	$ 24,341.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							2	2	4	2	2	2	2							
2762	14964	537.702.6520.00.01	132	$ 3,552.74	$ 468,961.68	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											32	12	16	12	20	32	8																	
2768	14965	537.702.6538.00.01	84	$ 3,376.31	$ 283,690.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													10	4	12	4	8	8	6	4	4	14	10
2770	14967	537.702.6553.00.01	42	$ 229.67	$ 9,646.14	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											12	3	3	6	6	9	3																	
2771	14967	537.702.6553.00.01	39	$ 229.67	$ 8,957.13	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							3	3	6	3	12	9	3							
2772	14967	537.702.6553.00.01	48	$ 229.67	$ 11,024.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													15	3	3	3	3	3	6	3	3	0	6
2777	14969	537.702.6579.00.01	12	$ 723.89	$ 8,686.68	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	0	6	3	0	0	0	3	0	0	0																										
2778	14969	537.702.6579.00.01	6	$ 723.89	$ 4,343.34	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											0	0	0	3	3	0	0																	
2779	14969	537.702.6579.00.01	3	$ 723.89	$ 2,171.67	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																							0	0	3	0	0	0	0							
2780	14969	537.702.6579.00.01	6	$ 723.89	$ 4,343.34	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
2786	14974	537.702.6629.00.01	60	$ 460.56	$ 27,633.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											22	8	1	10	3	15	1																	



Anexo No. 14
Guía de Distribución Administrativa de Contratos

Partida	Clave PREI	Clave SAI	Cantidad Total	Precio ofertado con descuento sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	Unitarios	NOR OCCIDENTE										NOR ESTE						CENTRO NORTE							CENTRO SUR									
							AGUASCALIENTES	BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	COLIMA	GUANAJUATO	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SINALOA	SONORA	CHIHUAHUA	DURANGO	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	COAHUILA	QUINTANA ROO	CAMPECHE	YUCATÁN	HIDALGO	MORELOS	PUEBLA	TLAXCALA	CDMX	GUERRERO	OAXACA	CHIAPAS	TABASCO	QUERÉTARO	SAN LUIS POTOSÍ	ZACATECAS
2787	14974	537.702.6629.00.01	58	$ 460.56	$ 26,712.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	1	7	10	1	22	8	8										
2788	14974	537.702.6629.00.01	70	$ 460.56	$ 32,239.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								31	1	8	8	1	1	15	2	1	1	1
2799	14978	537.702.6660.00.01	56	$ 3,317.90	$ 185,802.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	6	4	8	6	20	8	2										
2828	15002	537.702.6900.00.01	37	$ 1,147.78	$ 42,467.86	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								4	3	4	3	3	3	4	3	2	4	4
2831	15003	537.702.6918.00.01	27	$ 1,265.24	$ 34,161.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	4	2	5	3	9	3	1										
2833	15006	537.702.6942.00.01	356	$ 307.55	$ 109,487.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	12	24	24	48	44	64	40	20	28	52																						
2834	15006	537.702.6942.00.01	164	$ 307.55	$ 50,438.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											36	12	16	32	24	36	8																
2835	15006	537.702.6942.00.01	148	$ 307.55	$ 45,517.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	20	8	20	24	40	16	20										
2836	15006	537.702.6942.00.01	224	$ 307.55	$ 68,891.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								32	16	24	8	16	24	12	12	12	32	36
2843	15027	537.702.7163.00.01	48	$ 1,892.38	$ 90,834.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	6	6	12	6	6	6	6										
2844	15027	537.702.7163.00.01	72	$ 1,892.38	$ 136,251.36	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2848	15031	537.702.7205.00.01	45	$ 2,112.38	$ 95,057.10	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								10	2	2	2	2	4	4	3	2	6	8
2850	15032	537.702.7213.00.01	25	$ 2,070.79	$ 51,769.75	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											8	2	2	2	2	7	2																
2851	15032	537.702.7213.00.01	33	$ 2,070.79	$ 68,336.07	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	2	2	6	0	13	6	4										
2852	15032	537.702.7213.00.01	43	$ 2,070.79	$ 89,043.97	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								9	2	2	2	2	4	4	2	2	6	8
2854	15033	537.702.7221.00.01	27	$ 3,354.73	$ 90,577.71	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											8	2	2	3	3	7	2																
2857	15034	537.702.7239.00.01	4	$ 281.05	$ 1,124.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0																						
2858	15034	537.702.7239.00.01	2	$ 281.05	$ 562.10	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											0	0	0	1	1	0	0																
2859	15034	537.702.7239.00.01	1	$ 281.05	$ 281.05	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	0	0	1	0	0	0	0										
2860	15034	537.702.7239.00.01	2	$ 281.05	$ 562.10	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2864	15035	537.702.7247.00.01	67	$ 2,029.20	$ 135,956.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								14	4	3	3	3	6	6	4	3	9	12
2868	15036	537.702.7254.00.01	45	$ 3,003.96	$ 135,178.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								10	2	2	2	2	4	4	3	2	6	8
2872	15041	537.702.7304.00.01	80	$ 112.81	$ 9,024.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								12	4	6	4	8	10	6	4	4	12	10
2885	15064	537.703.2056.00.01	504	$ 1,194.00	$ 601,776.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	42	84	21	63	42	63	21	21	63	84																						
2895	15092	537.703.4094.00.01	42	$ 4,220.39	$ 177,256.38	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	2	4	6	4	16	6	4										
2900	15094	537.703.4128.00.01	44	$ 2,288.50	$ 100,694.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								6	4	4	2	2	4	4	2	2	6	8
2902	15096	537.703.4144.00.01	72	$ 3,795.72	$ 273,291.84	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											16	6	10	12	6	18	4																
2911	15099	537.703.4185.01.01	78	$ 2,070.79	$ 161,521.62	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	7	7	0	7	31	13	13										
2928	15106	537.703.4292.00.01	24	$ 3,714.73	$ 89,153.52	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								5	2	1	1	1	2	2	2	1	3	4
2930	15108	537.703.4326.00.01	15	$ 3,714.73	$ 55,720.95	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	2	2	1	1	4	1																
2931	15108	537.703.4326.00.01	21	$ 3,714.73	$ 78,009.33	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	1	2	3	2	8	3	2										
2932	15108	537.703.4326.00.01	24	$ 3,714.73	$ 89,153.52	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								5	2	1	1	1	2	2	2	1	3	4
2940	15116	537.703.4532.01.01	138	$ 4,984.35	$ 687,840.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								17	14	13	7	19	2	14	8	1	21	22
2957	15193	537.703.8483.01.01	428	$ 307.55	$ 131,631.40	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	18	36	27	57	50	73	43	23	37	64																						
2958	15193	537.703.8483.01.01	206	$ 307.55	$ 63,355.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											45	15	19	38	30	48	11																
2959	15193	537.703.8483.01.01	772	$ 307.55	$ 52,898.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	23	11	20	27	46	22	23										
2960	15193	537.703.8483.01.01	263	$ 307.55	$ 80,885.65	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								35	22	27	11	19	24	18	15	12	38	42
2962	15219	537.703.9226.01.01	124	$ 3,482.50	$ 431,830.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											32	8	8	28	8	32	8																
2965	15228	537.703.9655.01.01	628	$ 287.74	$ 180,700.72	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	30	54	40	78	66	108	74	30	58	90																						
2967	15228	537.703.9655.01.01	284	$ 287.74	$ 81,738.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	36	18	28	40	90	36	36										
2971	15230	537.704.0232.01.01	56	$ 1,983.50	$ 111,076.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	6	4	8	8	20	8	2										
2975	15232	537.704.0505.00.01	238	$ 200.15	$ 47,635.70	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	31	16	32	34	78	34	13										
2976	15232	537.704.0505.00.01	320	$ 200.15	$ 64,048.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								56	16	23	16	30	37	25	16	16	46	39
2983	15234	537.704.0521.00.01	6	$ 481.94	$ 2,513.64	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	1	1	0	1	1	1	1										
2989	15265	537.709.0104.00.01	156	$ 548.61	$ 85,583.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	6	12	10	14	20	26	20	8	14	26																						
2990	15265	537.709.0104.00.01	66	$ 548.61	$ 36,208.26	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											16	6	8	6	10	16	4																
2991	15265	537.709.0104.00.01	64	$ 548.61	$ 35,111.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	10	4	6	12	18	6	8										
2992	15265	537.709.0104.00.01	84	$ 548.61	$ 46,063.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								10	4	12	4	8	8	6	4	4	14	10
2993	15271	537.710.0291.02.01	103	$ 2,352.46	$ 242,303.38	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	20	8	12	20	25	10	8										
3009	15285	537.716.0295.00.01	130	$ 2,676.55	$ 347,951.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	4	6	4	8	20	20	8	8	24	28																						
3017	15290	537.716.0493.00.01	78	$ 1,943.83	$ 151,618.74	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	6	5	7	10	13	10	4	7	13																						
3018	15300	537.716.0493.00.01	42	$ 1,943.83	$ 81,640.86	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																		
3027	15303	537.716.0527.01.01	186	$ 1,313.13	$ 244,242.18	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	22	16	13	24	55	30	26										
3029	15304	537.716.0634.01.01	14	$ 4,142.88	$ 58,000.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																						
3032	15304	537.716.0634.01.01	11	$ 4,142.88	$ 45,571.68	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
3033	15306	537.716.0675.01.01	116	$ 344.10	$ 39,915.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	6	10	10	12	10	26	14	4	12	12																						
3034	15306	537.716.0675.01.01	62	$ 344.10	$ 21,334.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											16	4	4	14	4	16	4																
3035	15306	537.716.0675.01.01	56	$ 344.10	$ 19,269.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	6	4	8	8	20	8	2										
3036	15306	537.716.0675.01.01	80	$ 344.10	$ 27,528.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																		
3042	15317	537.716.0782.00.01	953	$ 1,103.24	$ 1,051,387.72	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											221	75	95	148	133	228	53								12	4	6	4	8	10	6	4	4	12	10
3043	15317	537.716.0782.00.01	884	$ 1,103.24	$ 975,264.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	120	53	105	140	250	100	116										
3074	15335	537.716.0964.00.01	15	$ 1,323.98	$ 19,859.70	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	2	2	1	1	4	1																
3075	15335	537.716.0964.00.01	21	$ 1,323.98	$ 27,803.58	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																	1	2	3	2	8	3	2										
3076	15335	537.716.0964.00.01	24	$ 1,323.98	$ 31,775.52	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																		
3086	15352	537.716.0998.00.01	41	$ 3,056.20	$ 125,304.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											9	3	4	8	6	9	2								5	2	1	1	1	2	2	2	1	3	4




Partida	Clave BBEE	Clave SAI	Cantidad total	Precio ofertado con descuento sin IVA	Importe total ofertado sin IVA	Concepto	NOROCCIDENTE										NORESTE						CENTRO NORTE							CENTRO SUR								
							AGUASCALIENTES	BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA SUR	COLIMA	GUANAJUATO	JALISCO	MICHOACÁN	NAYARIT	SINALOA	SONORA	CHIHUAHUA	COAHUILA	DURANGO	NUEVO LEÓN	SAN LUIS POTOSÍ	TAMAULIPAS	ZACATECAS	QUINTANA ROO	CAMPECHE	CHIAPAS	HIDALGO	MORELOS	OAXACA	PUEBLA	QUERÉTARO	TABASCO	TLAXCALA	VERACRUZ NTE	VERACRUZ SUR	YUCATÁN
3090	15388	537.796.8998.00.01	38	$ 3,098.20	$ 117,691.20	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																															
3091	15348	537.796.1095.01.01	152	$ 4,093.70	$ 622,242.40	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	17	12	20	22	52	22	7									
3103	15354	537.796.1152.01.01	92	$ 590.34	$ 54,311.28	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	13	8	8	12	30	15	6									
3107	15360	537.796.1210.00.01	112	$ 3,401.30	$ 380,945.60	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,																	12	8	16	16	40	16	4									
3125	15395	537.774.0021.02.01	339	$ 116.71	$ 39,564.69	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA,	19	43	21	36	33	52	37	11	38	49																					
3126	15395	537.774.0021.02.01	187	$ 116.71	$ 21,824.77	QUIRÚRCICA ORTÓPEDICA,											45	13	16	28	24	47	14															
3127	15395	537.774.0021.02.01	154	$ 116.71	$ 17,973.34	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		23	14	11	21	44	25	15								
3130	15410	537.785.0218.01.01	72	$ 1,377.46	$ 99,177.12	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											18	5	5	15	8	16	5															
3133	15411	537.785.0226.01.01	14	$ 603.58	$ 8,450.12	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2																					
3134	15411	537.785.0226.01.01	10	$ 603.58	$ 6,035.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											2	1	1	1	2	2	1															
3135	15411	537.785.0226.01.01	6	$ 603.58	$ 3,621.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		1	1	0	1	1	1	1								
3136	15411	537.785.0226.01.01	11	$ 603.58	$ 6,639.38	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																															
3142	15431	537.814.0601.00.01	42	$ 1,646.46	$ 69,151.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								2	1	1	1	1	1	1	0	1	1
3143	15431	537.814.0601.00.01	24	$ 1,646.46	$ 39,515.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											9	3	3	6	6	12	3															
3144	15431	537.814.0601.00.01	39	$ 1,646.46	$ 64,211.94	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		3	3	0	3	6	6	3								
3151	15434	537.814.0650.00.01	64	$ 1,071.01	$ 68,544.64	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								3	6	3	3	3	0	6	3	0	6	6
3152	15434	537.814.0650.00.01	84	$ 1,071.01	$ 89,964.84	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		10	4	6	12	18	6	8								
3158	15436	537.814.0676.01.01	33	$ 516.15	$ 17,032.95	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											8	3	4	3	5	8	2															
3159	15436	537.814.0676.01.01	32	$ 516.15	$ 16,516.80	QUIRÚRCICA ORTÓPEDICA,																								10	4	12	4	8	8	6	4	4	14	10
3160	15436	537.814.0676.01.01	42	$ 516.15	$ 21,678.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		5	2	3	6	9	3	4								
3161	15437	537.814.0817.00.01	78	$ 535.50	$ 41,769.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	6	5	7	10	13	10	4	7	13														5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
3162	15437	537.814.0817.00.01	33	$ 535.50	$ 17,671.50	QUIRÚRCICA ORTÓPEDICA,											8	3	4	3	5	8	2															
3163	15437	537.814.0817.00.01	32	$ 535.50	$ 17,136.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																															
3164	15437	537.814.0817.00.01	42	$ 535.50	$ 22,491.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		5	2	3	6	9	3	4								
3176	15472	537.814.2755.01.01	120	$ 3,982.98	$ 477,957.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
3198	15520	537.814.8257.01.01	42	$ 2,448.48	$ 102,836.16	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											9	3	3	6	6	12	3															
3199	15520	537.814.8257.01.01	24	$ 2,448.48	$ 58,763.52	QUIRÚRCICA ORTÓPEDICA,																		3	3	0	3	6	6	3								
3209	15545	537.814.8570.00.01	15	$ 805.55	$ 12,083.25	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2																					
3210	15545	537.814.8570.00.01	9	$ 805.55	$ 7,249.95	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											2	1	1	1	1	2	1															
3211	15545	537.814.8570.00.01	6	$ 805.55	$ 4,833.30	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		1	1	0	1	1	1	1								
3212	15545	537.814.8570.00.01	12	$ 805.55	$ 9,666.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																															
3223	15548	537.814.8604.00.01	38	$ 1,779.65	$ 67,626.70	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3224	15548	537.814.8604.00.01	45	$ 1,779.65	$ 80,084.25	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		6	3	7	4	13	4	1								
3226	15550	537.814.8620.00.01	132	$ 1,071.01	$ 141,373.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								8	3	4	3	4	3	4	3	1	6	6
3227	15550	537.814.8620.00.01	128	$ 1,071.01	$ 137,089.28	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											32	12	16	12	20	32	8															
3228	15550	537.814.8620.00.01	168	$ 1,071.01	$ 179,929.68	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		20	8	12	24	36	12	16								
3229	15552	537.814.8646.00.01	156	$ 1,109.71	$ 173,114.76	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	6	12	10	14	20	26	20	8	14	26																					
3249	15563	537.814.8752.00.01	30	$ 522.86	$ 15,685.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	2	4	2	2	4	4	4	2	2	4														20	8	24	8	16	16	12	8	8	28	20
3250	15563	537.814.8752.00.01	18	$ 522.86	$ 9,411.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																															
3259	15572	537.814.8844.00.01	24	$ 1,646.46	$ 39,515.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	2	2	2	2	4	2															
3260	15572	537.814.8844.00.01	39	$ 1,646.46	$ 64,211.94	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		3	3	0	3	6	6	3								
3270	15578	537.814.8893.00.01	66	$ 535.50	$ 35,343.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								3	6	3	3	3	0	6	3	0	6	6
3271	15578	537.814.8893.00.01	84	$ 535.50	$ 44,982.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											16	6	8	8	10	16	4															
3275	15578	537.814.8901.00.01	192	$ 1,071.01	$ 205,633.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								10	4	12	4	8	8	6	4	4	14	10
3277	15579	537.814.8919.00.01	90	$ 1,071.01	$ 96,390.90	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	4	8	4	10	10	14	10	4	10	16																					
3278	15579	537.814.8919.00.01	44	$ 1,071.01	$ 47,124.44	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											12	2	4	4	6	12	4															
3279	15579	537.814.8919.00.01	46	$ 1,071.01	$ 49,266.46	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																															
3280	15579	537.814.8919.00.01	50	$ 1,071.01	$ 53,550.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		6	4	6	6	12	6	6								
3285	15585	537.814.8976.00.01	16	$ 3,462.99	$ 55,407.84	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	2	2	1	1	1	2	1	1	2	3														4	4	6	4	4	4	6	4	2	6	6
3287	15585	537.814.8976.00.01	8	$ 3,462.99	$ 27,703.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																															
3290	15593	537.814.9057.00.01	18	$ 921.70	$ 16,590.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		1	1	2	1	1	1	1								
3294	15595	537.814.9073.00.01	19	$ 1,438.17	$ 25,887.06	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	2	2	2	2	4	2															
3297	15797	537.833.0236.00.01	70	$ 1,094.50	$ 76,615.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	6	4	8	7	13	11	3	7	8	4	2	2	2	2	4	2															
3298	15797	537.833.0236.00.01	35	$ 1,094.50	$ 38,307.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											8	3	3	4	4	10	3															
3299	15797	537.833.0236.00.01	38	$ 1,094.50	$ 41,591.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																															
3300	15797	537.833.0236.00.01	45	$ 1,094.50	$ 49,252.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		6	3	7	4	13	4	1								
3301	15816	537.835.0010.00.01	70	$ 963.04	$ 67,412.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	6	4	8	7	13	11	3	7	8																					
3303	15816	537.835.0010.00.01	38	$ 963.04	$ 36,595.52	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																															
3304	15816	537.835.0010.00.01	45	$ 963.04	$ 43,336.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		6	3	7	4	13	4	1								
3308	15828	537.836.9036.01.01	84	$ 1,816.86	$ 152,616.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								8	3	4	3	4	3	4	3	1	6	6
3321	15828	537.836.9093.00.01	312	$ 130.72	$ 40,784.64	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	12	24	20	28	40	52	40	16	28	52														14	4	6	4	8	10	6	4	4	14	10
3322	15828	537.836.9093.00.01	132	$ 130.72	$ 17,255.04	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											32	12	16	12	20	32	8															
3323	15828	537.836.9093.00.01	124	$ 130.72	$ 16,209.28	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																															
3324	15828	537.836.9093.00.01	160	$ 130.72	$ 20,915.20	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		20	8	8	24	36	12	16								
3327	15829	537.836.9101.00.01	124	$ 113.76	$ 14,106.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																								12	8	24	8	16	16	12	8	8	28	20
																								20	8	8	24	36	12	16								



Anexo No. 1A
Lista de Distribución de Medicamentos y Material de Curación

Partida	Clave PEC	Clave SAI	Cantidad total	Precio ofertado sin impuesto antes de IVA	Importe total ofertado sin IVA	Surtante	HGR DEPENDIENTE										HGR TTT							CENTRO NORTE							CENTRO SUR								
3328	15829	537.836.9101.00.01	160	$ 113.76	$ 18,201.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																			
3329	15872	537.838.0090.01.01	78	$ 3,967.55	$ 309,468.90	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	6	5	7	10	13	10	4	7	13																			12	8	24	8	16	16	12	5	6	20	20
3330	15872	537.838.0090.01.01	33	$ 3,967.55	$ 130,929.15	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											8	3	4	3	5	8	2																	
3331	15872	537.838.0090.01.01	32	$ 3,967.55	$ 126,961.60	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		5	2	3	6	9	3	4										
3332	15872	537.838.0090.01.01	42	$ 3,967.55	$ 166,637.10	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																		
3333	15906	537.839.0016.01.01	148	$ 1,106.64	$ 163,782.72	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	6	12	9	15	17	26	21	7	14	21																			5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
3334	15906	537.839.0016.01.01	68	$ 1,106.64	$ 75,251.52	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											16	6	7	7	9	18	5																	
3335	15906	537.839.0016.01.01	70	$ 1,106.64	$ 77,464.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		11	5	10	10	22	7	5										
3336	15906	537.839.0016.01.01	87	$ 1,106.64	$ 96,277.68	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																		
3337	16004	537.857.0161.02.01	228	$ 505.11	$ 115,165.08	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	11	21	19	24	20	48	30	8	23	24																			13	5	10	5	8	7	7	5	3	13	11
3339	16004	537.857.0161.02.01	112	$ 505.11	$ 56,572.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																		
3340	16004	537.857.0161.02.01	154	$ 505.11	$ 77,786.94	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		13	8	18	15	39	15	4										
3342	16005	537.857.0179.02.01	90	$ 678.59	$ 33,929.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											12	4	4	6	6	14	4													25	8	12	8	15	17	12	9	7	22	19
3343	16005	537.857.0179.02.01	54	$ 678.59	$ 36,643.86	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		8	4	10	6	18	6	2										
3344	16005	537.857.0179.02.01	64	$ 678.59	$ 43,429.76	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																		
3352	16007	537.857.0195.01.01	186	$ 573.57	$ 106,684.02	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													12	4	6	4	6	4	6	4	2	8	8
3355	16011	537.857.0237.00.01	80	$ 753.01	$ 60,240.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													41	14	15	12	15	12	19	13	5	16	24
3380	16032	537.857.0732.01.01	95	$ 1,503.84	$ 142,864.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		9	9	4	9	21	19	9										
3393	16072	537.857.1243.00.01	15	$ 816.72	$ 42,250.80	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2																			16	5	7	5	9	11	7	5	4	15	11
3394	16072	537.857.1243.00.01	9	$ 816.72	$ 25,350.48	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											2	1	1	1	1	2	1																	
3395	16072	537.857.1243.00.01	6	$ 2,816.72	$ 16,900.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		1	1	0	1	1	1	1										
3396	16072	537.857.1243.00.01	12	$ 2,816.72	$ 33,800.64	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3403	16104	537.857.1565.02.01	326	$ 1,245.36	$ 405,009.36	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		40	21	45	42	98	43	38										
3414	16114	537.857.1748.00.01	15	$ 5,376.00	$ 71,640.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											4	2	2	1	1	4	1																	
3426	16132	537.857.1920.00.01	130	$ 1,670.45	$ 217,678.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											32	11	14	16	18	31	8																	
3431	16136	537.857.1969.00.01	96	$ 1,296.50	$ 124,176.00	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		15	6	12	15	30	12	6										
3433	16137	537.857.1979.00.01	61	$ 1,285.50	$ 78,403.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	6	5	6	5	13	8	2	6	7																							
3434	16137	537.857.1979.00.01	31	$ 1,285.50	$ 40,098.50	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											8	2	2	7	3	7	2																	
3446	16155	537.857.2159.00.01	205	$ 1,729.79	$ 354,604.90	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											45	15	20	40	30	45	10																	
3454	16161	537.857.2217.00.01	43	$ 1,290.27	$ 55,481.61	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											9	3	4	9	7	9	2																	
3455	16161	537.857.2217.00.01	38	$ 1,290.27	$ 49,030.26	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		5	2	6	6	10	4	5										
3456	16161	537.857.2217.00.01	58	$ 1,290.27	$ 74,835.66	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																		
3468	16186	537.906.0097.01.01	42	$ 3,222.23	$ 135,333.24	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													9	4	6	2	4	6	3	4	3	8	9
3473	16201	537.919.0050.00.01	78	$ 2,674.76	$ 208,600.08	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,	3	6	5	7	10	13	10	4	7	13																	7	2	3	2	4	5	3	2	2	7	5
3474	16201	537.919.0050.00.01	33	$ 2,674.76	$ 88,253.88	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,											8	3	4	3	5	8	2																	
3475	16201	537.919.0050.00.01	32	$ 2,674.76	$ 85,592.32	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																																		
3476	16201	537.919.0050.00.01	42	$ 2,674.76	$ 112,339.92	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																		5	2	3	6	9	3	4										
3478	16214	537.920.0701.00.01	42	$ 2,674.76	$ 98,892.36	QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA,																													5	2	6	2	4	4	3	2	2	7	5
			204,047		$ 172,503,149.05		2,237	4,503	2,988	5,371	5,213	7,369	5,493	2,190	4,521	6,753	8,758	2,952	3,430	5,972	4,972	9,659	2,379	6,648	3,657	6,351	7,188	16,779	7,215	6,358	10,677	4,775	6,354	3,284	5,586	5,423	5,567	3,759	2,836	8,448	9,302


SCANNED

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**Contrato Número** **U190582**

ANEXO 3 (TRES)

"DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, PROPUESTA ECONÓMICA, CARTA GARANTÍA Y ACTA DE FALLO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **544** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.794.0012.00.01

CLAVE PREI: 12110

NOMBRE GENÉRICO

Rinoscopio Cottle

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	COTTLE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8400-139
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	70		
CANTIDAD:	114		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 2 cm de longitud.

Familia: RINOSCOPIO

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Visualizar durante cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión.

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de los Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 486

COTTLE, ESPEJO NASAL, HOJAS ANGOSTAS, TAMAÑO 0: 13.7 CM., HOJA 20.0 MM., 9.0 MM. X 4.0 MM.

FAMILIA: **RINOSCOPIO**
ESPECIALIDAD (ES): **OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **VISUALIZAR DURANTE LA CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirsor CORPORATIVO

Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) [illegible] con 10 líneas
[illegible]@quirsor.com.mx
R. F. C. QOR [illegible] -AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000317


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.794.0111.01.01

CLAVE PREI: 12114

NOMBRE GENÉRICO

Rinoscopio Killian-Struycken

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	MODELO:	KILLIAN-STRUYCKEN
PARTIDA(S):	84	CATÁLOGO:	8400-125
CANTIDAD:	66	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador, longitud de la hoja: 40 mm. Longitud total 150 mm

Familia: RINOPLASTIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Facilitar el abordaje en cirugía de nariz

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES.

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
- 2.1 Registro Sanitario
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas especiales, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria de país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. [illegible]
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Liliana Arriaga Buitrón
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Validó

Mtra. Catalina Vázquez Pacheco
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 485

KILLIAN-STRUYCKEN, RINOSCOPIO, CON TORNILLO REGULADOR, HOJA 40 MM., DE 15.0 CM.

FAMILIA: RINOSCOPIO
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): FACILITAR EL ABORDAJE EN CIRUGIA DE NARIZ

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quifrol® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) [illegible]
Email: [illegible]@prodigy.com.mx
R.F.C. QUI-851121-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 66
COMISION DE CONTRATOS

000318


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.137.0035.00.01

CLAVE PREI: 12326

NOMBRE GENÉRICO

Bisturi quirúrgico

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MANGO P/BISTURI
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8110-165
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	92		
CANTIDAD:	3928		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Bisturí quirúrgico, mango No. 3 corto.

Familia: BISTURI

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmologia.

FUNCIÓN (ES): Cortar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o T.M.
- **Además el Instituto de Bienes Nacionales:**
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión
- **Además el Instituto de Bienes Internacionales:**
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo A. Martínez Patiño
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 31

MANGO PARA BISTURI CORTO # 3, PARA SUJETAR HOJAS: 10, 11, 12, 15, LONGITUD 12.7 CM.

FAMILIA: **BISTURI**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGIA**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirón® CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
E-mail: [illegible]@quiron.com.mx
R.F.C. QUR-8[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000320


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.137.0464.00.01

CLAVE PREI: 12329

NOMBRE GENÉRICO

Bisturí quirúrgico

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MANGO P/BISTURI
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8110-173
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	93, 94, 95, 96		
CANTIDAD:	188		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Bisturí quirúrgico. Mango No. 4: largo.**

Familia: BISTURÍ

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar en cirugías diversas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.

2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:

2.4.1 Acabado

2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

2.4.3 Dureza

2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lisandri Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 33

MANGO PARA BISTURI LARGO # 4, PARA SUJETAR HOJAS: 20 AL 25, LONGITUD 21.3 CM.

FAMILIA: **BISTURI**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR EN CIRUGIAS DIVERSAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003.**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirór CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237...
...@...com.mx
R.F.C. QOP...

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000321


SIN TECHO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.137.0472.00.01

CLAVE PREI: 12330

NOMBRE GENÉRICO

Bisturí quirúrgico

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MANGO P/BISTURI
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8110-175
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	99		
CANTIDAD:	602		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Bisturí quirúrgico, mango largo No. 7.

Familia: BISTURÍ

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Cortar en cirugías diversas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 33

MANGO PARA BISTURI LARGO # 7, LONGITUD 22.0 CM.

FAMILIA: **BISTURI**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGIA**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR EN CIRUGIAS DIVERSAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirot CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237
e-mail: licitaciones@quirot.com.mx
R.F.C. QOR-891021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SINTEVIC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.157.0014.02.01

CLAVE PREI: 12337

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Ferguson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FRAZIER (FERGUSON)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-452
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	108		
CANTIDAD:	192		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula Ferguson, cal. 8 fr. angulada.**

Familia: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Ramírez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 262

FRAZIER (FERGUSON), CANULA, CON MANDRIL, Y VALVULA DE DEDO, ANGULADA 18.0 CM., LONGITUD DE TRABAJO 10.8 CM., 2.7 MM., 8 FRENCH.

FAMILIA: **CANULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **ASPIRAR, SUCCIONAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

16 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. 2222 [illegible] Lineas Fax (222) 75[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QQR-[illegible]921-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIGNED

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.157.0022.01.01

CLAVE PREI: 12338

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Ferguson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FRAZIER (FERGUSON)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-454
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	110, 111, 112		
CANTIDAD:	378		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Cánula Ferguson, cal. 10 fr. angulada.

Familia: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 262

FRAZIER (FERGUSON), CANULA, CON MANDRIL, Y VALVULA DE DEDO, ANGULADA 18.0 CM., LONGITUD DE TRABAJO 10.8 CM., 3.3 MM., 10 FRENCH.

FAMILIA: CANULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): ASPIRAR, SUCCIONAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


QUIROT CORPORATIVO
15 Poniente No. 1103 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 246 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirot.com.mx
R.F.C. AQR-851021-A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

000324


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.157.0048.00.01

CLAVE PREI: 12340

NOMBRE GENÉRICO

Sonda acanalada

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: SONDA

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8180-262

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 118, 119, 120

CANTIDAD: 1180

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140 mm. a 145 mm.**

Familia: SONDA

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar y realizar otros procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 102

SONDA, ACANALADA, ABOTONADA, 14.0 CM.

FAMILIA: SONDA
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR Y REALIZAR OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIROF CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 230-88-[illegible] con 10 Líneas Fax (222) 230-[illegible]
e-mail: [illegible]@quirof.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SINTEXTS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.260.1230.00.01

CLAVE PREI: 12346

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Brun

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BRUNS (VOLKMANN)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8240-100
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	127		
CANTIDAD:	62		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Brun, recta ovalada: 000.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Legrar y disecar. Hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Valido

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 171

BRUNS (VOLKMANN), CUCHARILLA, COPA OVALADA, RECTA, # 3-0, MANGO ESTRIADO, 17.1 CM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICAY RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR Y DISECAR HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 234
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.260.1818.00.01

CLAVE PREI: 12347

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Brun

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BRUNS (VOLKMANN)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8241-101
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	132		
CANTIDAD:	206		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Brun, recta redonda: 00.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatologia y Ortopedia, Cirugia Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Legrar y disecar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 171

BRUNS (VOLKMANN), CUCHARILLA, COPA REDONDA, RECTA, # 2-0, MANGO ESTRIADO, 17.1 CM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICAY RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR Y DISECAR HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 75[illegible]
[illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QUI[illegible]21-A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000327


SINTEVIC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.260.1842.00.01

CLAVE PREI: 12348

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Brun

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BRUNS (VOLKMANN)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8241-103
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	134, 135		
CANTIDAD:	128		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Brun, recta redonda: 1.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Legrar y disecar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 171

BRUNS (VOLKMANN), CUCHARILLA, COPA REDONDA, RECTA, # 1, MANGO ESTRIADO, 17.1 CM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICAY RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR Y DISECAR HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

QUIROFT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel: (222) 246 88 60 con 10 Líneas Fax (222) 234 [illegible]
e-mail: [illegible]@quiroft.com.mx
R.F.C. [illegible] 851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000328


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.260.1859.00.01

CLAVE PREI: 12349

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Brun

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BRUNS (VOLKMANN)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8241-104
		FABRICANTE	
PARTIDA(S):	138, 139		MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	128		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Brun, recta redonda: 2.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatologia y Ortopedia, Cirugia Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Legrar y disecar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 171

BRUNS (VOLKMANN), CUCHARILLA, COPA REDONDA, RECTA, # 2, MANGO ESTRIADO, 17.1 CM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICAY RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR Y DISECAR HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO


19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 295 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 234 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISION DE CONTRATOS

000329


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.260.2154.00.01

CLAVE PREI: 12350

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Lucas

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LUCAS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7279-131
PARTIDA(S):	141, 142, 143, 144	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	1386		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longitud.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Eliminar tejidos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentacion de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TD PAG: 70

LUCAS, CUCHARILLA CORTANTE 17 CM No. 3-4 DOBLE EXTREMO

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): ELIMINAR TEJIDOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
16 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 60 00 con 10 líneas Fax (222) 232 ...
...@quirort.com.mx
RFC: COR-951021-3Z0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000330


SCANNED

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.260.2337.00.01

CLAVE PREI: 12355

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Cloward

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: CLOWARD

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8240-245

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 147

CANTIDAD: 24

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Cloward, No. 3.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Disecar, cortar en microcirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.

2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:

2.4.1 Acabado

2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

2.4.3 Dureza

2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 178

CLOWARD, CUCHARILLA PARA FUSION ESPINAL, RECTA 28.0 CM., NO. 3

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): DISECAR , CORTAR EN MICROCIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL**: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirart CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 238 88 00 con 10 líneas Fax (222) 231 [illegible]
E-mail: [illegible]@quirart.com.mx
R.F.C. QUR-8[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.316.0186.00.01

CLAVE PREI: 12364

NOMBRE GENÉRICO

Disector Penfield

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 162

CANTIDAD: 210

MARCA: TRAUMA

MODELO: PENFIELD

CATÁLOGO: 8285-367

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 3.**

Familia: DISECTOR

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía, Oftalmología, Angiología.

FUNCIÓN (ES): Disecar en microcirugía del SNC, de órbita y endartrectomía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.

2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:

2.4.1 Acabado

2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

2.4.3 Dureza

2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA II PAG: 254

PENFIELD, DISECTOR, # 3, CURVA TOTAL, 20.3 CM., DOBLE EXTREMO, AGUDO OBTURADOR.

FAMILIA: DISECTOR
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA, OFTALMOLOGÍA, ANGIOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN MICROCIRUGÍA DEL SNC, DE ÓRBITA Y ENDARTRECTOMÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIFORT CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel: (222) 2[illegible] con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QUI-851021-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.316.0251.00.01

CLAVE PREI: 12367

NOMBRE GENÉRICO

Disector Penfield

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	PENFIELD
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-365
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	171		
CANTIDAD:	120		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 1.

Familia: DISECTOR

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía, Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Disecar en microcirugía del SNC y de órbita.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA II PAG: 254

PENFIELD, DISECTOR, # 1, CURVA ANCHA 20.3 CM., DOBLE EXTREMO, AGUDO CUCHARILLA.

FAMILIA: DISECTOR
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA, OFTALMOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN MICROCIRUGÍA DEL SNC, DE ÓRBITA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**


CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Ortopédica, S.A. de C.V. CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 285 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirtel.com.mx
R.F.C. QOR-851021-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
REVISIÓN DE CONTRATOS


SPECIMEN

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.399.0103.01.01

CLAVE PREI: 12378

NOMBRE GENÉRICO

Estilete doble extremo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTILETE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8180-224
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	177, 178, 179, 180		
CANTIDAD:	1363		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 2 mm., longitud de 140 a 145 mm.**

Familia: ESTILETE

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Guiar y explorar durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 101

ESTILETE, ABOTONADO, DOBLE EXTREMO, DIAMETRO 2.0 MM., MALEABLE, 14.5 CM.

FAMILIA: ESTILETES
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): GUIAR Y EXPLORAR DURANTE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS O TERAPÉUTICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifor S.A. de C.V. CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 232 88 00 con 10 líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: [illegible]@quifor.com.mx
R.F.C. QOR-851027-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000334


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.399.0525.00.01

CLAVE PREI: 12380

NOMBRE GENÉRICO

Estilete doble extremo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTILETE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8180-227
		FABRICANTE	
PARTIDA(S):	182, 183, 184		MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	66		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 2 mm., longitud de 200 mm.**

Familia: ESTILETE

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Guiar y explorar durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 101

ESTILETE, ABOTONADO, DOBLE EXTREMO, DIAMETRO 2.0 MM., MALEABLE, 20.0 CM.

FAMILIA: ESTILETES
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): GUIAR Y EXPLORAR DURANTE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS O TERAPÉUTICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
(222) 235 65 00 con 10 Líneas Fax (222) 231 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
RFC. QOR-851021-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SINTEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.409.0531.00.01

CLAVE PREI: 12383

NOMBRE GENÉRICO

Explorador de una pieza

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: EXPLORADOR

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 7312-446

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 185, 186, 187, 188

CANTIDAD: 396

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Explorador de una pieza, con doble extremo. No. 5.**

Familia: EXPLORADOR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Estomatología.

FUNCIÓN (ES): Detectar caries y trayectos dentales.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriega Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TD PAG: 112

EXPLORADOR, DENTAL DOBLE EXTREMO No. 5

FAMILIA: **EXPLORADOR**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y ESTOMATOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **DETECTAR CARIES Y TRAYECTOS DENTALES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirce CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 304 68 00 con 10 líneas Fax (222) 231 ...
E-mail: jcallocorp@quirce.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AB0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

000336

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.477.0116.00.01

CLAVE PREI: 12385

NOMBRE GENÉRICO

Histerómetro Sims

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: SIMS

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8500-252

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 189, 190, 191, 192

CANTIDAD: 892

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud.**

Familia: HISTERÓMETRO

ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar.

FUNCIÓN (ES): Medir cavidad uterina.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 604

SIMS, HISTEROMETRO CURVO, ABOTONADO, DIAMETRO 4.0 MM., 31.0 CM., PLATEADO, GRADUADO EN CENTIMETROS.

FAMILIA: HISTERÓMETRO
ESPECIALIDAD (ES): GINECO OBSTETRICIA, MEDICINA FAMILIAR
FUNCIÓN(ES): MEDIR CAVIDAD UTERINA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Ortopédica S.A. de C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 88 00
e-mail: licitaciones@quirtrauma.com
R.F.C. QOR-951021-4R0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.567.0505.00.01

CLAVE PREI: 12389

NOMBRE GENÉRICO

Legra Farabeuf

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FARABEUF
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8255-111
PARTIDA(S):	193	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	156		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra Farabeuf, curva, 15 cm de longitud.**

Familia: LEGRA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar periostio en diversas cirugías.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario

2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:

2.4.1 Acabado

2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

2.4.3 Dureza

2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtro. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 198

FARABEUF, RASPA, LEGRA, 15.0 CM., HOJA CURVA 13 MM.

FAMILIA: LEGRA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): 0

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirfort CORPORATIVO
Tel. (222) 285 68 00 con 10 líneas. Fax (222) 23[illegible]
R.F.C. QOR-651102-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN VETO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.608.0571.00.01

CLAVE PREI: 12394

NOMBRE GENÉRICO

Mango para bisturí

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 198, 199, 200

CANTIDAD: 2101

MARCA: TRAUMA

MODELO: MANGO P/BISTURI

CATÁLOGO: 8110-169

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Mango para bisturí, del No. 7, corto.**

Familia: MANGO

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar en diversas cirugías.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 32

MANGO PARA BISTURI CORTO # 7, PARA SUJETAR HOJAS: 10, 11, 12, 15, LONGITUD 16.5 CM.

FAMILIA: MANGO
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): CORTAR EN DIVERSAS CIRUGÍAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO **AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIFOR® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tels (222) 246 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 246 ...
e-mail: ventas@quifor.com.mx
R.F.C. QCO-851021-AY6

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.608.0589.00.01

CLAVE PREI: 12395

NOMBRE GENÉRICO

Mango para bisturí

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MANGO P/BISTURI
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8110-170
PARTIDA(S):	201, 202, 203, 204	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	513		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Mango para bisturí, del No. 3 largo.**

Familia: MANGO

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar en diversas cirugías.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 32

MANGO PARA BISTURI LARGO # 3, PARA SUJETAR HOJAS: 10, 11, 12, 15, LONGITUD 21.3 CM.

FAMILIA: MANGO
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): CORTAR EN DIVERSAS CIRUGÍAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirof CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 295 68 00 con 10 líneas
Email: licitaciones@quirof.com.mx
R.F.C. QUI-850621-JG0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000340

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.618.1411.00.01

CLAVE PREI: 12398

NOMBRE GENÉRICO

Mango para bisturí

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: MANGO P/BISTURI

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8110-167

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 206

CANTIDAD: 2849

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Mango para bisturí, del No. 4 corto.**

Familia: MANGO

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar en diversas cirugías.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 32

MANGO PARA BISTURI CORTO # 4, PARA SUJETAR HOJAS: 20 AL 25, LONGITUD 13.3 CM.

FAMILIA: MANGO
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): CORTAR EN DIVERSAS CIRUGÍAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS **INOXIDABLES.**
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 292 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quiort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SCANNED

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.0031.00.01

CLAVE PREI: 12401

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Raney

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RANEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8295-305
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	212		
CANTIDAD:	78		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Raney para aplicar y retirar clips o grapas.

Familia: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugia.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y colocar grapas quirúrgicas en piel cabelluda.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gerardo Al Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 280

RANEY, APLICADOR PARA GRAPAS DE 16 CM

FAMILIA: **PINZA PARA MATERIAL DIVERSO**
ESPECIALIDAD (ES): **NEUROCIRUGÍA**
FUNCIÓN(ES): **SUJETAR Y COLOCAR GRAPAS QUIRÚRGICAS EN PIEL CABELLUDA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 85 88 con 10 Líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QQR-851021-AZ7

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000342


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.0320.00.01

CLAVE PREI: 12405

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Adson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BROWN-ADSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-260
		FABRICANTE	
PARTIDA(S):	217, 218, 219, 220		MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	885		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Adson, con dientes múltiples paralelos, longitud 12 cm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo Alberto Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 68

BROWN-ADSON, PINZA PARA DISECCION, RECTA, ATRAUMATICA, 9 X 9 DIENTES, 12.0 CM.

FAMILIA: **PINZA DE DISECCION**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
RFC. COR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.0338.01.01

CLAVE PREI: 12406

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Adlerkreutz

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ALDERKREUTZ
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-302
		FABRICANTE	
PARTIDA(S):	221, 222, 223, 224		MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	210		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Adlerkreutz, con dientes, longitud de 200 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 71

ALDERKREUTZ, PINZA PARA TEJIDOS, 20.0 CM., 6 X 6 DIENTES.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quifort.com.mx
R.F.C. CQR-881021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIRECCIÓN DE CONTRATOS


SIGNED

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.0379.01.01

CLAVE PREI: 12407

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Adson

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: ADSON

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8130-234

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 227

CANTIDAD: 1773

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas, Medicina Familiar.

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 67

ADSON, PINZA PARA DISECCION, 1 X 2 DIENTES, 12.0 CM.

FAMILIA: **PINZA DE DISECCION**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICA Y MEDICINA FAMILIAR**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirtor CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) [illegible]
E-mail: licitaciones@quirtor.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ8

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SINTEXTIC

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.0544.01.01

CLAVE PREI: 12409

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-155
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	229, 230, 231, 232		
CANTIDAD:	3411		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriega Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 13.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 266 98 00 con 15 líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. CQU-851021-370

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
EMISIÓN DE CONTRATOS

000346


SIMTEC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.0551.00.01

CLAVE PREI: 12410

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de disección estándar

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: ESTANDAR

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8130-160

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 233, 234, 235, 236

CANTIDAD: 8042

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1X2, longitud de 140 a 150 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 ó ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 14.0 CM.

FAMILIA: **PINZA DE DISECCION**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRURGICAS**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MÉDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 290 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 234 ...
e-mail: ...@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-861021-...

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.0577.00.01

CLAVE PREI: 12411

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de Disección estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-167
		FABRICANTE	
PARTIDA(S):	237, 238, 239, 240		MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	132		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de Disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Dánae Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 18.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÓFANO CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 231
e-mail: [illegible]@outlook.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
[illegible] CONTRATOS


SINTETC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.0585.00.01

CLAVE PREI: 12412

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de disección estándar

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: ESTANDAR

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8130-105

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 241, 242, 243, 244

CANTIDAD: 3613

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 13.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel: (222) 296 58 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 58 01
e-mail: ventas1@quirort.com
R.F.C. QOR-930121-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
VERSIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.0601.01.01

CLAVE PREI: 12413

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-120
PARTIDA(S):	246	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	343		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó
Ing. Gerardo A. Higuera Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 20.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirór& CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas
e-mail: licitaciones@quirur...
R.F.C.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000350

SINTEX

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.0767.01.01

CLAVE PREI: 12418

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Halsted mosquito

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HALSTEAD MOSQUITO
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-100
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	260		
CANTIDAD:	6048		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabian
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 21

HALSTEAD MOSQUITO, PINZA, 12.7 CM., RECTA.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRURGICAS**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIA EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003.**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÓRT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con [illegible]
e-mail: licitaciones@[illegible].com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000352



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.0874.00.01

CLAVE PREI: 12424

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Kelly

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	KELLY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-131
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	271		
CANTIDAD:	6276		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gastroenterología, Urología.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboro

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 23

KELLY, PINZA, 14.0 CM., CURVA.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, GASTROENTEROLOGÍA, UROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIA EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, **ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


Quiforte CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000353


SPECIMEN

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1021.02.01

CLAVE PREI: 12427

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Mixter o Baby Mixter

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BABY MIXTER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-218
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	275		
CANTIDAD:	244		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Mixter o Baby Mixter, estrias transversales, longitud de 135 a 140 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica, Angiología.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 90

BABY MIXTER, PINZA ANGULADA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 13.5 CM.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, Y TORACICA, ANGIOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES,
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirop CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 296 [illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000354

SCANNED

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1039.02.01

CLAVE PREI: 12428

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Baby Mixter o Gemini

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: MIXTER

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8140-225

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 277, 280

CANTIDAD: 1124

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Baby Mixter o Gemini, estrías transversales, longitud de 180 a 190 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Deanna Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 90

MIXTER, PINZA ANGULADA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 18.4 CM.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORACICA**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÓPOL CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000355



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1385.01.01

CLAVE PREI: 12438

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de Disección Estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-110
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	289, 291, 292		
CANTIDAD:	7059		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de Disección Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 14.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LÁ EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL**: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000356


SINTEX

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1419.01.01

CLAVE PREI: 12440

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de Disección Estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-117
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	295		
CANTIDAD:	645		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de Disección Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 18.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort COMPRATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@qu[illegible].com
R.F.C. QOR-851[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISION DE CONTRATOS
000357


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1513.01.01

CLAVE PREI: 12441

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-167
PARTIDA(S):	300	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	794		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 170 a 180 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composicion Quimica del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó Bueno

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 18.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8
DIVISION DE CONTRATOS

000358



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1542.01.01

CLAVE PREI: 12442

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Pean o Rochester Pean

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ROCHESTER-PEAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-181
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	301, 302, 303		
CANTIDAD:	12766		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrias transversales, longitud de 180 a 185 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Urología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar, traccionar, manejar en diversos procedimientos quirúrgicos, así como efectuar hemostasia

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 25

ROCHESTER-PEAN, PINZA, 18.4 CM., CURVA.

FAMILIA: PINZA DE HEMOSTASIA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL, UROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR , TRACCIONAR MANEJAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, ASI COMO EFECTUAR HEMOSTASIA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÓRTICA CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000359

SINTEX

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1609.01.01

CLAVE PREI: 12443

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Babcock

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BABCOCK
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8135-185
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	305, 306, 307, 308		
CANTIDAD:	610		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Babcock, recta, longitud de 170 a 200 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugia General.

FUNCIÓN (ES): Sujetar, traccionar, fijar tejidos e intestino durante cirugia abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 79

BABCOCK, PINZAS PARA TEJIDOS, RECTA, QUIJADA DE 11.0 MM., 18.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): SUJETAR, TRACCIONAR, FIJAR TEJIDOS E INSTESTINO DURANTE CIRUGÍA ABDOMINAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Ortopédica Corporativo
19 Poniente No. 1336 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000360


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1625.00.01

CLAVE PREI: 12445

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Rochester Ochsner

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ROCHESTER-OCHSNER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-198
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	309, 310, 311, 312		
CANTIDAD:	168		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Rochester Ochsner, curva, estriada, sin dientes, longitud 20 cm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasis en cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 25

ROCHESTER-OCHSNER, PINZA, SIN DIENTES, 20.0 CM., CURVA.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRURGICAS**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIS EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000361


SINN FÉIN

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1682.01.01

CLAVE PREI: 12446

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Babcock

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BABCOCK
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8135-190
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	313, 314, 315		
CANTIDAD:	1600		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 200 a 215 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Sujetar, traccionar, fijar tejidos e intestino durante cirugía abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 79

BABCOCK, PINZAS PARA TEJIDOS, RECTA, QUIJADA DE 11.0 MM., 20.3 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGIA GENERAL
FUNCIÓN(ES): SUJETAR, TRACCIONAR, FIJAR TEJIDOS E INSTESTINO DURANTE CIRUGÍA ABDOMINAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000362

SPECIMEN

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1849.02.01

CLAVE PREI: 12453

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Foerster o Foerster-Ballenger

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 322

CANTIDAD: 1246

MARCA: TRAUMA

MODELO: FOERSTER

CATÁLOGO: 8116-112

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 180 a 200 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas Medicina Familiar.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y fijar gasas en asepsia y antisepsia y esponjear o sujetar estructuras delicadas en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado.
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Efrén Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 34

FOERSTER, PINZA PORTA ESPONJAS, 18.0 CM., CURVA, ESTRIADA.

FAMILIA: **PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS MEDICINA FAMILIAR**
FUNCIÓN(ES): **SUJETAR Y FIJAR GASAS EN ASEPSIA Y ANTISEPSIA Y ESPONJEAR O SUJETAR ESTRUCTURAS DELICADAS EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 [illegible] Ext. [illegible]
e-mail: [illegible]@hotmail.com

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SCANNED

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1880.02.01

CLAVE PREI: 12454

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Foerster o Foerster-Ballenger

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: FOERSTER

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8116-107

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 327, 328

CANTIDAD: 3792

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas Medicina Familiar.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y fijar gasas en asepsia y antisepsia y esponjear o sujetar estructuras delicadas en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gonzalo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 34

FOERSTER, PINZA PORTA ESPONJAS, 24.0 CM., RECTA, ESTRIADA.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS MEDICINA FAMILIAR
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y FIJAR GASAS EN ASEPSIA Y ANTISEPSIA Y ESPONJEAR O SUJETAR ESTRUCTURAS DELICADAS EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirorf CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 [illegible]
e-mail: [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000364


SCANNED

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.1955.02.01

CLAVE PREI: 12456

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Foerster o Foerster-Ballenger

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 332

CANTIDAD: 2661

MARCA: TRAUMA

MODELO: FOERSTER

CATÁLOGO: 8116-117

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas Medicina Familiar.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y fijar gasas en asepsia y antisepsia y esponjear o sujetar estructuras delicadas en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 34

FOERSTER, PINZA PORTA ESPONJAS, 24.0 CM., CURVA, ESTRIADA.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS MEDICINA FAMILIAR
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y FIJAR GASAS EN ASEPSIA Y ANTISEPSIA Y ESPONJEAR O SUJETAR ESTRUCTURAS DELICADAS EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516 .

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6

DIVISION DE CONTRATOS

SCANNED

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.2318.00.01

CLAVE PREI: 12462

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Kelly

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	KELLY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-130
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	341, 342, 343, 344		
CANTIDAD:	7359		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugia General, Urologia.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 23

KELLY, PINZA, 14.0 CM., RECTA.

FAMILIA: PINZA DE HEMOSTASIA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL, UROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): EFECTUAR HEMOSTASIA EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QUO[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISION DE CONTRATOS

000366


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.2763.01.01

CLAVE PREI: 12463

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-170
		FABRICANTE	
PARTIDA(S):	345, 346, 347, 348		MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	1389		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm.

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de los Unidades Médicas

Elaboro

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 20.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1306 Col. 10 Pinos Tel. (222) 296 88 [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000367


SWETCO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.2839.01.01

CLAVE PREI: 12464

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Adlerkreutz

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ALDERKREUTZ
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-301
PARTIDA(S):	350, 352	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Adlerkreutz, con dientes, longitud de 130 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 71

ALDERKREUTZ, PINZA PARA TEJIDOS, 13.0 CM., 6 X 6 DIENTES.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 [illegible] ext. [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com
R.F.C. [illegible]-AZ8

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SENT

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.2979.00.01

CLAVE PREI: 12466

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Mixter

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MIXTER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-230
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	355		
CANTIDAD:	304		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Mixter, con estrias transversales, longitud 23 cm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica, Angiología.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabian
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 91

MIXTER, PINZA ANGULADA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 23.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE HEMOSTASIA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORACICA, ANGIOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000369

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.4363.02.01

CLAVE PREI: 12477

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Lahey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LAHEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-205
PARTIDA(S):	359	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	454		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 190 a 195 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 89

LAHEY, PINZA PARA DUCTOS BILIARES, ANGULADA, RAMAS LARGAS, 19.1 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 [illegible] con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000370


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.4413.03.01

CLAVE PREI: 12481

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Kocher

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	KOCHER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8135-365
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	372		
CANTIDAD:	285		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Kocher, intestinal, curva, estrías longitudinales, longitud de 250 a 260 mm.

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Fijar y sujetar intestino en cirugía abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química de: Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 83

KOCHER, PINZA INTESTINAL, CURVA, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, 25.0 CM.

FAMILIA: **PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **FIJAR Y SUJETAR INTESTINO EN CIRUGÍA ABDOMINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 [illegible] e-mail: [illegible]@quirort.com

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000371


SPECIMEN

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.4439.02.01

CLAVE PREI: 12482

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Mayo Robson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO-ROBSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8135-375
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	375		
CANTIDAD:	220		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Mayo Robson, curva, estrías longitudinales, longitud de 250 a 275 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Fijar, sujetar en cirugía resectiva de estómago

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtro. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 83

MAYO-ROBSON, PINZA INTESTINAL, CON SERRACIONES LONGITUDINALES, 25.4 CM., CURVA, QUIJADA DE 12.4 CM.

FAMILIA: **PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **FIJAR, SUJETAR EN EN CIRUGÍA RESPECTIVA DE ESTÓMAGO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SINTEC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.4454.02.01

CLAVE PREI: 12484

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Payr

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	PAYR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8135-600
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	380		
CANTIDAD:	112		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Payr, estrías longitudinales, longitud de 200 a 210 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Realizar cirugía de píloro

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación..
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mira. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 86

PAYR, CLAMP PARA PILORO, 20.3 CM., QUIJADA DE 6.0 CM. ESTRIAS LONGITUDINALES.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): REALIZAR CIRUGÍA DE PÍLORO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000373


SWTEC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.4470.01.01

CLAVE PREI: 12486

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Randall

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RANDALL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8475-473
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	383		
CANTIDAD:	174		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Randall del No. 4, longitud de 195 a 235 mm.

Familia: PINZA DE EXTRACCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Urología.

FUNCIÓN (ES): Extraer cálculos biliares y renales

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de los Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 594

RANDALL, PINZAS PARA PIEDRAS DE RIÑON, 23.0 CM., CIRCULO TOTAL, FIGURA 4.

FAMILIA: **PINZA DE EXTRACCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, UROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER CÁLCULOS BILIARES Y RENALES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 86 [illegible] ventas@quirort.com.mx

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000374


SWTEC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.4645.00.01

CLAVE PREI: 12495

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Mixter

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MIXTER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8305-377
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	400		
CANTIDAD:	491		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18 cm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA II PAG: 297

MIXTER, PINZA CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, 18.0 CM.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-070627-FQ8

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

000375


SINTEX

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.4843.00.01

CLAVE PREI: 12496

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Adson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ADSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-230
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	402, 404		
CANTIDAD:	4167		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 66

ADSON, PINZA PARA DISECCION, SIN DIENTES, PUNTA ESTRIADA, 12.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1308 C.P. 72530 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax 2 [illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000376


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.701.9743.01.01

CLAVE PREI: 12497

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Adson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ADSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-232
		FABRICANTE	
PARTIDA(S):	405, 406, 407, 408		MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	383		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas, Medicina Familiar.

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Autorizó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 66

ADSON, PINZA PARA DISECCION, SIN DIENTES, PUNTA ESTRIADA, 15.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS, MEDICINA FAMILIAR
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 305 C.P. 72500 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas
e-mail: [illegible]
RFC. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.702.0030.01.01

CLAVE PREI: 12498

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Adson Brown

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 409, 412

CANTIDAD: 730

MARCA: TRAUMA

MODELO: BROWN-ADSON

CATÁLOGO: 8130-260

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Adson Brown, recta, con dientes, atraumática, longitud de 120 a 125 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Angiología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y fijar piel durante procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Ebrard Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 68

BROWN-ADSON, PINZA PARA DISECCION, RECTA, ATRAUMATICA, 9 X 9 DIENTES, 12.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCION
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, ANGIOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): 0

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 6432003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirúrgica Ortopédica, S.A. de C.V.

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000378

SINTEX

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.702.0147.00.01

CLAVE PREI: 12501

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Backhaus

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: BACKHAUS

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8110-103

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 422, 423

CANTIDAD: 1300

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.**

Familia: PINZA DE CAMPO

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas Medicina Familiar.

FUNCIÓN (ES): Fijar campos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado.
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo J. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 29

BACKHAUS, PINZA PARA CAMPOS, 15.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE CAMPO
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS MEDICINA FAMILIAR
FUNCIÓN(ES): FIJAR CAMPOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 38 00 con 10 líneas Fax (222) 224 ...
e-mail: ...@quirort.com.mx
R.F.C. ... 21 ...

PUEBLA, PUEBLA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN FECHA

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.702.0188.00.01

CLAVE PREI: 12505

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Baby-Adson

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 426, 427

CANTIDAD: 156

MARCA: TRAUMA

MODELO: ADSON-BABY

CATÁLOGO: 8106-060

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Baby-Adson, hemostática, curva, punta fina, estrías transversales, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Hemostasia de diversas estructuras vasculares y tejidos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo C. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 20

ADSON-BABY, PINZA HEMOSTATICA, CURVA, PINZA FINA, ESTRIAS TRANSVERSALES, SIN DIENTES, 14.0 CM. DE LONGITUD.

FAMILIA: PINZA DE HEMOSTASIA
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): HEMOSTASIAS EN DIVERSAS ESTRUCTURAS VASCULARES Y TEJIDOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]@hotmail.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 5

COMISION DE CONTRATOS

000380


SINTEXIS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.716.0299.00.01

CLAVE PREI: 12513

NOMBRE GENÉRICO

Porta aguja Mayo Hegar

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: MAYO-HEGAR

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8120-145A

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 433, 434, 435, 436

CANTIDAD: 708

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central estrías cruzadas, longitud 20 cm.**

Familia: PORTA AGUJA DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Suturar en procedimientos quirúrgicos más frecuentes.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables; conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.
Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 44

MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, SIN RANURA CENTRAL, 20.0 CM.

FAMILIA: **PORTA AGUJA DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS MÁS FRECUENTES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (**NORMA** MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 18 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000381


SINTEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.716.0349.00.01

CLAVE PREI: 12518

NOMBRE GENÉRICO

Porta aguja Mayo Hegar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO-HEGAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8120-135A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	440		
CANTIDAD:	408		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm.**

Familia: PORTA AGUJA DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Suturar en procedimientos quirúrgicos más frecuentes.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 44

MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, SIN RANURA CENTRAL, 15.0 CM.

FAMILIA: PORTA AGUJA DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): SUTURAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS MÁS FRECUENTES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. QOR-[illegible]

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
VISION DE CONTRATOS

000382


SWITCH

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.716.0372.00.01

CLAVE PREI: 12520

NOMBRE GENÉRICO

Porta aguja Mayo Hegar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO-HEGAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8120-140A
PARTIDA(S):	441, 442, 443, 444	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	134		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm.**

Familia: PORTA AGUJA DE USO GENERAL.

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Suturar en procedimientos quirúrgicos más frecuentes.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Loretta Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 44

MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, SIN RANURA CENTRAL, 18.0 CM.

FAMILIA: PORTA AGUJA DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): SUTURAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS MÁS FRECUENTES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirget CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 295 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000383

SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.716.0398.00.01

CLAVE PREI: 12522

NOMBRE GENÉRICO

Porta aguja Sarot

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 448

CANTIDAD: 83

MARCA: TRAUMA

MODELO: SAROT

CATÁLOGO: 8120-205

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta aguja Sarot, recto, con ranura central y estrías cruzadas, longitud 26 cm.**

Familia: PORTA AGUJA DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Suturar en diversas cirugías.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Ing. Gerardo A. Martínez Fobián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 46

SAROT, PORTA AGUJAS, CON RANURA CENTRAL, 26.0 CM.

FAMILIA: **PORTA AGUJA DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, GASTROENTEROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR EN DIVERSAS CIRUGÍAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 [illegible] con 10 líneas Fax (222) 234 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.716.1214.00.01

CLAVE PREI: 12525

NOMBRE GENÉRICO

Porta aguja Metzembaum

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 451

CANTIDAD: 134

MARCA: TRAUMA

MODELO: METZENBAUM

CATÁLOGO: 8120-190

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta aguja Metzembaum, recto, fenestrado, estrías cruzadas, longitud 18.4 cm.**

Familia: PORTA AGUJA PARA TEJIDO DELICADO

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Suturar tejidos delicados.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 45

METZENBAUM, PORTA AGUJAS, RECTO, FENESTRADO, ESTRIAS CRUZADAS, 18.4 CM.

FAMILIA: **PORTA AGUJA PARA TEJIDO DELICADO**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR TEJIDOS DELICADOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICÁ EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 18 Líneas Fax (222) 237
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QQM-950720-PQ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.716.1305.00.01

CLAVE PREI: 12526

NOMBRE GENÉRICO

Porta aguja Sarot

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: SAROT

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8120-200

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 456

CANTIDAD: 104

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta aguja Sarot, recto, con ranura central y estrías cruzadas, longitud 18 cm.**

Familia: PORTA AGUJA PARA CIRUGÍA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Suturar vasos en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 46

SAROT, PORTA AGUJAS, CON RANURA CENTRAL, 18.0 CM.

FAMILIA: PORTA AGUJAS PARA CIRUGÍA VASCULAR
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORACICA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): SUTURA VASOS EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 234 [illegible]
e-mail: [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000386


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.716.2683.01.01

CLAVE PREI: 12532

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Hegar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO-HEGAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8120-136
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	465, 466, 468		
CANTIDAD:	709		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 160 mm.**

Familia: PORTA AGUJA DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Suturar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 44

MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, CON RANURA CENTRAL, 16.0 CM.

FAMILIA: **PORTA AGUJA DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, **(NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008)** CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1308 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 [illegible] con 30 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com
RFC [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000389


SIN TECHO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.716.2691.01.01

CLAVE PREI: 12533

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Hegar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO-HEGAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8120-145
PARTIDA(S):	469, 470, 471, 472	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	1282		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 200 a 210 mm.**

Familia: PORTA AGUJA DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Suturar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 44

MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, CON RANURA CENTRAL, 20.0 CM.

FAMILIA: PORTA AGUJA DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): SUTURAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® COOPERATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000390


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.716.2717.01.01

CLAVE PREI: 12535

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Hegar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO-HEGAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8121-140
PARTIDA(S):	477, 478, 479, 480	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	1622		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.**

Familia: PORTA AGUJA DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Suturar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Autorizó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Cristina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 50

MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, T-CARB, SIN RANURA CENTRAL, RECTO, 18.0 CM.

FAMILIA: PORTA AGUJA DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): SUTURAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 60 60 con 10 líneas Fax
e-mail
R.F.C.

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS

000391

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.716.2725.01.01

CLAVE PREI: 12536

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Hegar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO-HEGAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8121-144
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	481, 483, 484		
CANTIDAD:	364		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 240 a 245 mm.**

Familia: PORTA AGUJA DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Suturar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Amigo Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboro

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 50

MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, T-CARB, SIN RANURA CENTRAL, RECTO, 24.0 CM.

FAMILIA: **PORTA AGUJA DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA **NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. [222] 296 66 00 con 10 líneas FAX [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000392


SIN TECHO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.716.2733.01.01

CLAVE PREI: 12537

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Hegar

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 485, 487, 488

CANTIDAD: 218

MARCA: TRAUMA

MODELO: MAYO-HEGAR

CATÁLOGO: 8121-147

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 300 mm.**

Familia: PORTA AGUJA DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Suturar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 50

MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, T-CARB, SIN RANURA CENTRAL, RECTO, 30.0 CM.

FAMILIA: PORTA AGUJA DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): SUTURAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirop CORPORATIVO

19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 229 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirop.com.mx
R.F.C. QOR 850 [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.0050.00.01

CLAVE PREI: 12545

NOMBRE GENÉRICO

Separador Senn Mueller

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SENN-MUELLER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8190-113
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	503		
CANTIDAD:	96		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Senn Mueller, punta redondeada o afilada, longitud 15 cm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Oftalmología, Urología.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arroyo Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 106

SENN-MUELLER, SEPARADOR, 15.0 CM., DOBLE EXTREMO, 3 GARFIOS ROMOS.

FAMILIA: SEPARADOR DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, OFTALMOLOGÍA, UROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirór & CORPORATIVE

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 295 66 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-85102[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 3

DIVISION DE CONTRATOS

000394

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.0100.00.01

CLAVE PREI: 12546

NOMBRE GENÉRICO

Separador Weitlaner

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: WEITLANER

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8205-160

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 505, 506, 507, 508

CANTIDAD: 134

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Weitlaner, automático, con valvas de 3 x 4 dientes respectivamente, ramas de 23 mm de profundidad.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Amiga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 125

WEITLANER, SEPARADOR, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION, 20.0 CM., 3 X 4 GARFIOS AGUDOS, 23 MM DE PROFUNDIDAD.

FAMILIA: **SEPARADOR DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA **NMX-CC-9001-IMNC-2008**) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Lineas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.0241.02.01

CLAVE PREI: 12547

NOMBRE GENÉRICO

Separador Richardson-Eastmann

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: RICHARDSON-EASTMAN

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8200-150

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 510, 511

CANTIDAD: 308

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Richardson-Eastmann, de doble extremo, juego de dos.**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo en cirugía abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Quiegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 112

RICHARDSON-EASTMAN, SEPARADOR, DOBLE EXTREMO, SET DE 2 SEPARADORES.

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO EN CIRUGÍA ABDOMINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL. (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Ortopédica Corporativo
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas y Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIRECCIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.0431.00.01

CLAVE PREI: 12552

NOMBRE GENÉRICO

Separador maleable

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RIBBON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-220
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	525, 527		
CANTIDAD:	194		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Separador maleable de doble extremo 2 x 33 cm de longitud.

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA II PAG: 118

RIBBON, SEPARADOR, HOJA MALEABLE, 33 CM., 2.0 CM.

FAMILIA: SEPARADOR DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirora® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 237 [illegible]
email: licitaciones@quirora.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

INVITACIÓN DE CONTRATOS

000397


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.0480.02.01

CLAVE PREI: 12553

NOMBRE GENÉRICO

Separador Farabeuf

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: FARABEUF

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8200-110

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 529, 530, 531, 532

CANTIDAD: 2938

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL.

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Separar en diversas maniobras quirúrgicas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtro. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA II PAG: 108

FARABEUF, SEPARADOR, 12.0 CM., DOBLE EXTREMO, JUEGO DE 2, HOJAS DE 1.1 CM. X 2.5 CM. Y 1.3 CM. X 2.5 CM.

FAMILIA: SEPARADOR DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): SEPARAR EN DIVERSAS MANIOBRAS QUIRÚRGICAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA **NMX-CC-9001-IMNC-2008**) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296-96-00 con 10 Líneas Fax (222) 232-...
e-mail: cotizaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QQR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.0530.00.01

CLAVE PREI: 12555

NOMBRE GENÉRICO

Separador Richardson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RICHARDSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-158
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	538		
CANTIDAD:	132		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm.**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo en cirugía abdominal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 112

RICHARDSON, SEPARADOR, 26.0 CM., CON MANGO LAMB, HOJA DE 3.8 X 4.4 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO EN CIRUGÍA ABDOMINAL.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA **NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÓRT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 266 46 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-801102-LA7

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.1496.00.01

CLAVE PREI: 12559

NOMBRE GENÉRICO

Separador maleable

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: RIBBON

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8200-213

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 546, 547, 548

CANTIDAD: 216

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm de longitud.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:200C o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 118

RIBBON, SEPARADOR, HOJA MALEABLE, 3.0 CM. X 28.0 CM.

FAMILIA: SEPARADOR DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 896 48 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
email: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-951021-KB0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

VERSIÓN DE CONTRATO


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.5372.00.01

CLAVE PREI: 12561

NOMBRE GENÉRICO

Separador maleable

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 551

CANTIDAD: 138

MARCA: TRAUMA

MODELO: RIBBON

CATÁLOGO: 8200-218

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador maleable de doble extremo de 1.6 x 17 cm de longitud.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 118

RIBBON, SEPARADOR, HOJA MALEABLE, 1.6 CM. X 17.0 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quiror.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]-AZ9

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6206.00.01

CLAVE PREI: 12567

NOMBRE GENÉRICO

Separador maleable

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RIBBON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-214
PARTIDA(S):	557, 559, 560	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	205		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador maleable de doble extremo de 4.5 x 30 cm de longitud.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 118

RIBBON, SEPARADOR, HOJA MALEABLE, 4.5 CM. X 30.0 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 224 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
RFC. GOR-891021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS


SIN TECHO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6263.01.01

CLAVE PREI: 12571

NOMBRE GENÉRICO

Separador Deaver

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEAVER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-200
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	565		
CANTIDAD:	100		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Deaver, valva de 19 mm. X 180 mm.**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Proctología, Cirugía Pediátrica.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 116

DEAVER, SEPARADOR, 1.9 CM. X 18.0 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, GINECO OBSTETRICIA, PROCTOLOGÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO ABDOMINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-951021-4Z9

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TECHO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6271.01.01

CLAVE PREI: 12572

NOMBRE GENÉRICO

Separador Deaver

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEAVER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-201A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	569, 570, 571, 572		
CANTIDAD:	134		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Deaver, valva de 25 mm. X 230 mm.**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Proctología, Cirugía Pediátrica.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 117

DEAVER, SEPARADOR, 2.5 CM. X 23.0 CM.

FAMILIA: SEPARADOR ABDOMINAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL, GINECO OBSTETRICIA, PROCTOLOGÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO ABDOMINAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 65 00 con 10 líneas Fax (222) 231 [illegible]
E-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR951021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

000406

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6289.01.01

CLAVE PREI: 12573

NOMBRE GENÉRICO

Separador Deaver

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEAVER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-202
PARTIDA(S):	574	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	258		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Separador Deaver, valva de 25 mm. X 300 mm.

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Proctología, Cirugía Pediátrica.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistió

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Dawna Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 117

DEAVER, SEPARADOR, 2.5 CM. X 30.0 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, GINECO OBSTETRICIA, PROCTOLOGÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO ABDOMINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS** ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: relaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR 851021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
MISIÓN DE CONTRATOS

000407

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6297.01.01

CLAVE PREI: 12574

NOMBRE GENÉRICO

Separador Deaver

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEAVER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-203
PARTIDA(S):	578, 579	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	114		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Deaver, valva de 25 mm. X 330 mm.**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Proctología, Cirugía Pediátrica.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 117

DEAVER, SEPARADOR, 2.5 CM. X 33.0 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, GINECO OBSTETRICIA, PROCTOLOGÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO ABDOMINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
1ª Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 304 68 00 con 10 líneas Fax (222) 304 68 00
e-mail: ventas@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-850103-AT0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
REVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6305.01.01

CLAVE PREI: 12575

NOMBRE GENÉRICO

Separador Deaver

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: DEAVER

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8200-204

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 582, 583, 584

CANTIDAD: 134

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Deaver, valva de 25 mm. X 360 a 365 mm.**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Proctología, Cirugía Pediátrica.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Doreni Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 117

DEAVER, SEPARADOR, 2.5 CM. X 36.0 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, GINECO OBSTETRICIA, PROCTOLOGÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO ABDOMINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**


CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
10 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 295 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirortedica.mx
R.F.C. QOR-851021-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6354.00.01

CLAVE PREI: 12580

NOMBRE GENÉRICO

Separador Kelly

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	KELLY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-167
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	599, 600		
CANTIDAD:	40		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Kelly, valva de 70 a 75 mm. X 65 a 70 mm. y de 260 mm. de longitud**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 114

KELLY, SEPARADOR, 26.0 CM., CON MANGO LAMB, HOJA DE 6.5 X 7.5 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO ABDOMINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 88 00
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. COQ661021-AZ8

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000410

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6362.00.01

CLAVE PREI: 12581

NOMBRE GENÉRICO

Separador Gosset

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	GOSSET
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8205-250A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	604		
CANTIDAD:	64		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Gosset, con apertura máxima de 70 a 80 mm.**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Proctología.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación,
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 129

GOSSET, SEPARADOR ABDOMINAL DE DOS HOJAS APERTURA MAXIMA 8 CM HOJAS 3.8 X 1.9 CM

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, GINECO OBSTETRICIA, PROCTOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO ABDOMINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirúrgica Ortopédica Corporativo, S.A. de C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 224 ...
e-mail: licitaciones@quirortcorp.com
R.F.C. QOR-671027 ...

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6396.00.01

CLAVE PREI: 12584

NOMBRE GENÉRICO

Separador Harrington

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HARRINGTON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-174
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	608		
CANTIDAD:	57		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Harrington, valva de 24 a 25 mm., longitud de 230 a 250 mm.**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Separar durante cirugía alta de abdomen

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 115

HARRINGTON, SEPARADOR, 25.0 CM., CON MANGO LAMB, HOJA DE 2.5 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR DURANTE CIRUGÍA ALTA DE ABDOMEN**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
16 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
(222) 297 65 00 con 10 Líneas Fax (222) 297 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-850121 [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000412

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6438.00.01

CLAVE PREI: 12588

NOMBRE GENÉRICO

Separador Harrington

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HARRINGTON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-176
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	620		
CANTIDAD:	70		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Harrington, valva de 62 a 64 mm, longitud de 295 a 320 mm.**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Separar durante cirugía alta de abdomen

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 115

HARRINGTON, SEPARADOR, 31.8 CM., CON MANGO LAMB, HOJA DE 6.4 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR DURANTE CIRUGÍA ALTA DE ABDOMEN**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 295 6[illegible] Ext. 101 Fax (222) 231 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QQR-850921-AM0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

RECEPCIÓN DE CONTRATOS

000413

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6495.01.01

CLAVE PREI: 12594

NOMBRE GENÉRICO

Separador Farabeuf

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FARABEUF
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-115
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	634		
CANTIDAD:	1181		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Separar en diversas maniobras quirúrgicas

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 109

FARABEUF, SEPARADOR, 15.2 CM., DOBLE EXTREMO, JUEGO DE 2, HOJAS DE 1.6 CM. X 2.5 CM. Y 1.6 CM. X 3.2 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRURGICAS**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR EN DIVERSAS MANIOBRAS QUIRÚRGICAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirorf CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 246 68 80 con 10 líneas Fax (222) 246 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirorf.com.mx
R.F.C. QOR-081021-4A0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6511.01.01

CLAVE PREI: 12596

NOMBRE GENÉRICO

Separador maleable

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RIBBON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-215
		FABRICANTE	
PARTIDA(S):	641, 642, 643, 644		MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	120		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador maleable de doble extremo en forma de abatelengua, de 13 x 200 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 118

RIBBON, SEPARADOR, HOJA MALEABLE, 1.3 CM. X 20.0 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 290 68 90 con 10 líneas Fax (222) 290 68 91
e-mail: ventas@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000415

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6537.01.01

CLAVE PREI: 12598

NOMBRE GENÉRICO

Separador Mayo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO-COLLINS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-100
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	645, 646, 647		
CANTIDAD:	255		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Mayo o Mayo-Collins o Collins, juego de dos piezas, longitud de 145 a 155 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Separar el campo quirúrgico en diversos procedimientos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 108

MAYO-COLLINS, SEPARADOR, 15.2 CM., DOBLE EXTREMO, JUEGO DE 2, HOJAS DE 1.9 CM. X 2.2 CM. Y DE 1.9 CM. X 2.9 CM.

FAMILIA: SEPARADOR DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): SEPARAR EL CAMPO QUIRÚRGICO EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirof's CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. 2222 [illegible] Fax 2222 23 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirofs.com.mx
R.F.C. CQR 851021 4T0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

COMISIÓN DE CONTRATOS

000416

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6578.01.01

CLAVE PREI: 12602

NOMBRE GENÉRICO

Separador Volkmann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	VOLKMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-268
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	660		
CANTIDAD:	112		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Volkmann, de un garfio agudo, longitud de 200 a 220 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 120

VOLKMAN, SEPARADOR, 20.0 CM., GARFIO AGUDO, 1 GARFIO, 9 MM.

FAMILIA: **SEPARADOR DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirtop.com
RFC: QOR-851021-AZ6

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6651.01.01

CLAVE PREI: 12610

NOMBRE GENÉRICO

Separador Volkmann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	VOLKMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-270
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	669, 670 ,671, 672		
CANTIDAD:	130		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Volkmann con 2 garfios agudos, longitud de 200 a 220 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Iriaga Gallegos
Instrumentación
s Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 120

VOLKMAN, SEPARADOR, 20.0 CM., GARFIOS AGUDOS, 2 GARFIOS, 9 MM. X 8 MM.

FAMILIA: SEPARADOR DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIFORT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 65 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QOR861021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6669.01.01

CLAVE PREI: 12611

NOMBRE GENÉRICO

Separador Volkmann

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 673, 674, 675, 676

CANTIDAD: 132

MARCA: TRAUMA

MODELO: VOLKMAN

CATÁLOGO: 8200-280

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Volkmann con 2 garfios romos, longitud de 200 a 220 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 120

VOLKMAN, SEPARADOR, 20.0 CM., GARFIOS ROMOS, 2 GARFIOS, 9 MM. X 8 MM.

FAMILIA: **SEPARADOR DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 01 con 10 líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6677.01.01

CLAVE PREI: 12612

NOMBRE GENÉRICO

Separador Volkmann

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 679

CANTIDAD: 158

MARCA: TRAUMA

MODELO: VOLKMAN

CATÁLOGO: 8200-271

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Volkmann, de 3 garfios agudos, longitud de 200 a 220 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL.

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 120

VOLKMAN, SEPARADOR, 20.0 CM., GARFIOS AGUDOS, 3 GARFIOS, 9 MM. X 13 MM.

FAMILIA: SEPARADOR DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QUI-851021-3A0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6685.01.01

CLAVE PREI: 12613

NOMBRE GENÉRICO

Separador Volkmann

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 681, 683, 684

CANTIDAD: 74

MARCA: TRAUMA

MODELO: VOLKMAN

CATÁLOGO: 8200-281

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Volkmann, de 3 garfios romos, longitud de 200 a 220 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fablán
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 120

VOLKMAN, SEPARADOR, 20.0 CM., GARFIOS ROMOS, 3 GARFIOS, 9 MM. X 13 MM.

FAMILIA: **SEPARADOR DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Ortopédica Corporativo S.A. de C.V.
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirtol.com
R.F.C. QOC-851021-AG2

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS

000422

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6693.01.01

CLAVE PREI: 12614

NOMBRE GENÉRICO

Separador Volkmann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	VOLKMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-283
PARTIDA(S):	688	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	114		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Volkmann, de 6 garfios romos, longitud de 200 a 220 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 120

VOLKMAN, SEPARADOR, 20.0 CM., GARFIOS ROMOS, 6 GARFIOS, 9 MM. X 28 MM.

FAMILIA: **SEPARADOR DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Ortopédica S.A. de C.V. CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas rot. (22[illegible]
e-mail: licitaciones@quirortho.com
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000423

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6735.01.01

CLAVE PREI: 12618

NOMBRE GENÉRICO

Separador Weitlaner

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 695

CANTIDAD: 112

MARCA: TRAUMA

MODELO: WEITLANER

CATÁLOGO: 8205-168

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Weitlaner, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 130 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 125

WEITLANER, SEPARADOR, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION, 13.0 CM., 3 X 4 GARFIOS ROMOS, 16 MM. DE PROFUNDIDAD.

FAMILIA: SEPARADOR DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 [illegible] 00 Con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
Ref. C-QOR-041021-A20

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000424


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6768.00.01

CLAVE PREI: 12621

NOMBRE GENÉRICO

Separador maleable

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RIBBON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-215A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	701, 702, 703, 704		
CANTIDAD:	203		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador maleable de doble extremo en forma de abatelangus, de 17 x 200 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lucana Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 118

RIBBON, SEPARADOR, HOJA MALEABLE, 1.7 CM. X 20.0 CM.

FAMILIA: SEPARADOR DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 6800 con 10 Líneas / Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000425


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6784.00.01

CLAVE PREI: 12623

NOMBRE GENÉRICO

Separador de doble

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RIBBON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8200-217
PARTIDA(S):	709, 710, 711, 712	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	92		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 25 mm. X 250 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Gerardo Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 118

RIBBON, SEPARADOR, HOJA MALEABLE, 2.5 CM. X 25.0 CM.

FAMILIA: SEPARADOR DE USO GENERAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifor® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: ventas@quifor.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ADMISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6800.00.01

CLAVE PREI: 12625

NOMBRE GENÉRICO

Separador de doble

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: RIBBON

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8200-223

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 719

CANTIDAD: 433

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 mm. X 330 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 118

RIBBON, SEPARADOR, HOJA MALEABLE, 33 CM., 3.8 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS** INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirúrgica Ortopédica S.A. de C.V. CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@prodigy.com.mx
R.F.C. QOR-851021-4T0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6818.00.01

CLAVE PREI: 12626

NOMBRE GENÉRICO

Separador de doble

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 723

CANTIDAD: 433

MARCA: TRAUMA

MODELO: RIBBON

CATÁLOGO: 8200-225

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm. X 330 mm. **Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL** **ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.** **FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico** **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia a la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.	CAT: TRAUMA TI PAG: 118 RIBBON, SEPARADOR, HOJA MALEABLE, 33 CM., 5.0 CM. FAMILIA: SEPARADOR DE USO GENERAL ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES: LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON • **REGISTRO SANITARIO,** CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS: • **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107 • **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516 CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:** **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012** CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS. Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS: • **CERTIFICADO DE ACABADO** • **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM** • **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES. • **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA. • **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE. • **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003** **CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. 222 [illegible] 63 con 10 líneas Fax [illegible]
email: [illegible]@quirort.com
R.F.C. QOR [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000428

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6826.00.01

CLAVE PREI: 12627

NOMBRE GENÉRICO

Separador Weitlaner

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	WEITLANER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8205-156
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	726		
CANTIDAD:	84		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.**

Familia: SEPARADOR DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Benedit Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMA TI** PAG: **125**

WEITLANER, SEPARADOR, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION, 16.5 CM., 3 X 4 GARFIOS ROMOS, 18 MM. DE PROFUNDIDAD.

FAMILIA: **SEPARADOR DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y **CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirof® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) [illegible] con 10 Líneas Fax (222) [illegible]
[illegible]@quirof.com.mx
[illegible] SOR-[illegible]-AZ8

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000429


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6909.01.01

CLAVE PREI: 12635

NOMBRE GENÉRICO

Separador Cushing

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CUSHING
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-405A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	748		
CANTIDAD:	39		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Cushing, valva de 10 mm., longitud de 240 mm.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Neurocirugía, Urología y Oncología Quirúrgica.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 258

CUSHING, SEPARADOR TIPO VALVA, PARA VENAS Y DESCOMPRESION, VALVA DE 10 MM., 24.0 CM., DE LONGITUD.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, NEUROCIRUGÍA, UROLOGÍA Y ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 229 56 [illegible] 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
[illegible]@quirort.com.mx
[illegible]@hotmail.com.mx
Cel. 044 [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000430

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6925.01.01

CLAVE PREI: 12637

NOMBRE GENÉRICO

Separador Cushing

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CUSHING
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-406
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	755		
CANTIDAD:	74		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Cushing, valva de 12 mm., longitud de 200 mm.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Neurocirugía, Urología y Oncología Quirúrgica.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo J. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA II PAG: 258

CUSHING, SEPARADOR TIPO VALVA, PARA VENAS Y DESCOMPRESION, VALVA DE 12 MM., 20.0 CM., DE LONGITUD.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, NEUROCIRUGÍA, UROLOGÍA Y ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
Privada No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
R.F.C. QQR-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000431

SIN TEXTO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6966.01.01

CLAVE PREI: 12641

NOMBRE GENÉRICO

Separador Cushing

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: CUSHING

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8285-408

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 763, 764

CANTIDAD: 59

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Cushing, valva de 16 mm., longitud de 200 mm.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Neurocirugía, Urología y Oncología Quirúrgica.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenes Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 258

CUSHING, SEPARADOR TIPO VALVA, PARA VENAS Y DESCOMPRESION, VALVA DE 16 MM., 20.0 CM., DE LONGITUD.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, NEUROCIRUGÍA, UROLOGÍA Y ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712,** MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 [illegible] Fax (222) 231 [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.814.6974.01.01

CLAVE PREI: 12642

NOMBRE GENÉRICO

Separador Deaver

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: DEAVER

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8200-201

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 767, 768

CANTIDAD: 258

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Deaver, valva de 22 mm. X 215 mm.**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Proctología, Cirugía Pediátrica.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico abdominal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 117

DEAVER, SEPARADOR, 2.2 CM. X 21.5 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, GINECO OBSTETRICIA, PROCTOLOGÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO ABDOMINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS** ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIFORT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. 01 (222) 294 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000433

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.0130.00.01

CLAVE PREI: 12647

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzembaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM (NELSON)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8305-102
		FABRICANTE	
PARTIDA(S):	769, 770, 771, 772		MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	446		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzembaum Nelson, recta, puntas romas, longitud 25 cm.**

Familia: TIJERA ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Cortar en cirugía de vesícula y vía biliar.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Supiemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del pais de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 291

METZENBAUM (NELSON), TIJERA, 25.0 CM., RECTA, PUNTAS ROMAS.

FAMILIA: **TIJERA ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, GASTROENTEROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR EN CIRUGÍA DE VESÍCULA Y VÍA BILIAR**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÓRT® CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (22[illegible] 29 [illegible] 10 líneas Fax (22[illegible]
[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.0288.01.01

CLAVE PREI: 12648

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8100-250
PARTIDA(S):	773, 774, 775, 776	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	1979		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en procedimientos finos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas.

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA II PAG: 5

METZENBAUM, TIJERA, PUNTAS ROMAS, 14.5 CM., RECTA.

FAMILIA: TIJERA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN PROCEDIMIENTOS FINOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
1ª Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 232 [illegible]
[illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000435

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.0379.00.01

CLAVE PREI: 12650

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8100-272
PARTIDA(S):	778, 780	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	297		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 6

METZENBAUM, TIJERA, 14.0 CM., CURVA, DELICADA, PUNTAS ROMAS.

FAMILIA: **TIJERA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
10 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) [illegible] 10 Líneas Fax (222) [illegible]
[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000436

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.0494.01.01

CLAVE PREI: 12653

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Mayo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8100-200
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	783, 784		
CANTIDAD:	4378		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 3

MAYO, TIJERA, HOJA BISELADA, 14.0 CM., RECTA.

FAMILIA: TIJERA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirópe CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 299 [illegible] con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@[illegible].com.mx
Reg. Cofepris 183021[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.0825.00.01

CLAVE PREI: 12664

NOMBRE GENÉRICO

Tijera DeBakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY-POTTS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8310-333
PARTIDA(S):	789	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	69		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Tijera DeBakey, angulada a 45 .

Familia: TIJERA CARDIOVASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Disecar y cortar en cirugía vascular.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 307

DEBAKEY-POTTS, TIJERA, 17.1 CM., ANGULO 45ø.

FAMILIA: **TIJERA CARDIOVASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR Y CORTAR EN CIRUGÍA VASCULAR**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIFOR S.A. DE C.V. CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72530 Puebla, Pue.
222 [illegible] 00 con rotativos Ext. [illegible]
[illegible]@quifor.com.mx
R.F.C. QUI [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000438

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.1021.00.01

CLAVE PREI: 12673

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8100-261
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	796		
CANTIDAD:	547		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzembaum, curva, fina, longitud 18 cm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en procedimientos finos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA II PAG: 5

METZENBAUM, TIJERA, CURVA, PUNTAS ROMAS, 18.0 CM., DELICADA.

FAMILIA: **TIJERA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN PROCEDIMIENTOS FINOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

16 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 266 88 [illegible] Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000439

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.1070.01.01

CLAVE PREI: 12675

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8100-251
PARTIDA(S):	797, 798, 799, 800	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	1735		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en procedimientos finos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 5

METZENBAUM, TIJERA, PUNTAS ROMAS, 14.5 CM., CURVA.

FAMILIA: **TIJERA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN PROCEDIMIENTOS FINOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
1º Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 224 ...
Email: ventas@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.191.2279.00.01

CLAVE PREI: 13102

NOMBRE GENÉRICO

Cincel Cottle

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	COTTLE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8410-290A
PARTIDA(S):	1241, 1242, 1243, 1244	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	41		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de hoja, de 180 mm. de longitud.**

Familia: CINCEL

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía manual.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Leonel Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 530

COTTLE, CINCEL DE 18.0 CM., GRADUADO A 2, 3, 4 Y 5 CENTIMETROS. 6 MM. DE ANCHO, RECTO.

FAMILIA: CINCEL
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA MANUAL.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: ventas@quirort.com
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000510


TEXT

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.191.2287.00.01

CLAVE PREI: 13103

NOMBRE GENÉRICO

Cincel Cottle

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	COTTLE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8410-291
PARTIDA(S):	1248	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	106		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Cincel Cottle de 7 mm. de ancho de hoja, de 180 mm. de longitud.

Familia: CINCEL

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía manual.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 530

COTTLE, CINCEL DE 18.0 CM., GRADUADO A 2, 3, 4 Y 5 CENTIMETROS. 7 MM. DE ANCHO, RECTO.

FAMILIA: CINCEL
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA MANUAL.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, **(NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008)** CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.191.2311.00.01

CLAVE PREI: 13106

NOMBRE GENÉRICO

Cincel Freer

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FREER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8400-258
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1259		
CANTIDAD:	137		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cincel Freer, para séptum nasal, curvo, ancho de la hoja 4 o 5 mm., longitud 16 o 19 cm.**

Familia: CINCEL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía manual en septumplastía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 496

FREER, CINCEL, 16.0 CM, ANCHO 4 MM, CURVO.

FAMILIA: CINCEL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA MANUAL EN SEPTUMPLASTÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirol CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirol.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000512

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.209.0760.00.01

CLAVE PREI: 13193

NOMBRE GENÉRICO

Cizalla Liston

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	STILLE-LISTON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8230-321
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1272		
CANTIDAD:	42		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cizalla Liston o Stille-Liston, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm.**

Familia: CIZALLA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Cortar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Libruni Arriega Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 169

STILLE-LISTON, CIZALLA, CON DOBLE ARTICULACION, 27.0 CM., CURVA ARRIBA.

FAMILIA: CIZALLA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): CORTAR HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407,** ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DURAZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirór® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quiroil.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS
000513


SIN TEXTE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.209.0778.00.01

CLAVE PREI: 13194

NOMBRE GENÉRICO

Cizalla Liston

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	STILLE-LISTON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8230-320
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1274, 1275, 1276		
CANTIDAD:	107		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm.**

Familia: CIZALLA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Cortar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 169

STILLE-LISTON, CIZALLA, CON DOBLE ARTICULACION, 27.0 CM., RECTA.

FAMILIA: CIZALLA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): CORTAR HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN;**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 232...
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUEBLA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

0005/14


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.209.0794.00.01

CLAVE PREI: 13196

NOMBRE GENÉRICO

Cizalla Liston

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1277

CANTIDAD: 60

MARCA: TRAUMA

MODELO: LISTON

CATÁLOGO: 8230-342

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cizalla Liston, angulada, de articulación sencilla, longitud de 190 a 200 mm.**

Familia: CIZALLA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Cortar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 170

LISTON, CIZALLA, 19.1 CM., ANGULADA ARRIBA

FAMILIA: CIZALLA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICAY RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): CORTAR HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

UNIDAD DE CONTRATOS

000515


SYNTEX

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.209.0810.00.01

CLAVE PREI: 13198

NOMBRE GENÉRICO

Cizalla Ruskin Liston

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RUSKIN-LISTON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8230-306
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1287, 1288		
CANTIDAD:	74		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cizalla Ruskin Liston, angulada, con articulación doble, longitud de 180 a 190 mm.**

Familia: CIZALLA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Cortar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 168

RUSKIN-LISTON, CIZALLA, CON DOBLE ARTICULACION, 18.4 CM., ANGULADA.

FAMILIA: CIZALLA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): CORTAR HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS** INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE** ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407,** ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue. [illegible]
tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com
R.F.C. QOR-85102[illegible]

JUAN CARLOS MESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS 000516


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.227.0081.00.01

CLAVE PREI: 13209

NOMBRE GENÉRICO

Conductor Poppen

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	GIGLI
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8260-104
PARTIDA(S):	1301, 1302, 1303, 1304	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	708		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 27.9 cm de longitud.**

Familia: CONDUCTOR

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Cortar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 198

GIGLI, SIERRA PARA HUESO, 30.0 CM.

FAMILIA: CONDUCTOR
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): CORTAR HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1308 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000517

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.251.0015.00.01

CLAVE PREI: 13226

NOMBRE GENÉRICO

Cureta Mc Call

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	McCALL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7280-233-11J
PARTIDA(S):	1305, 1306, 1307, 1308	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Cureta Mc Call, derecha e izquierda. Juego.

Familia: CURETA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Realizar curetaje en parodoncia.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lazaro Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TD PAG: 74

McCALL, JUEGO DE 2 INSTRUMENTOS LIMPIADORES DE PROFILAXIS FIGS. 11 Y 12, CONSTA DE:

1	7280-233-11	McCALL, INSTRUMENTO LIMPIADOR PARA PROFILAXIS # 11	1 PZA
2	7280-233-12	McCALL, INSTRUMENTO LIMPIADOR PARA PROFILAXIS # 12	1 PZA

FAMILIA: CURETA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): REALIZAR CURETAJE EN PARODONCIA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirtor CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas
e-mail: [illegible]
R.F.C. QOR[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000518

SINTEVTC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.251.0064.00.01

CLAVE PREI: 13228

NOMBRE GENÉRICO

Cureta Goldman Fox

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	GOLDMAN-FOX
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7280-101
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1309, 1310, 1311, 1312		
CANTIDAD:	330		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cureta Goldman Fox del No. 2**

Familia: CURETA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial y Estomatología.

FUNCIÓN (ES): Realizar curetaje en parodoncia.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Liverio Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TD PAG: 72

GOLDMAN-FOX, INSTRUMENTO PERIDONCIA F.2

FAMILIA: CURETA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y ESTOMATOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR CU RETAJE EN PARODONCIA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.**
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000519

SINTEAC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.254.0467.00.01

CLAVE PREI: 13232

NOMBRE GENÉRICO

Costotomo Gluck

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	GLUCK
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8300-302
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1315, 1316		
CANTIDAD:	93		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Costotomo Gluck o Stille o similar de 200 a 230 mm. de longitud.**

Familia: COSTOTOMO

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica Cirugía General, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Cortar costilla en cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 288

GLUCK, COSTOTOMO PARA COSTILLAS, 20.3 CM.

FAMILIA: COSTOTOMO
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): CORTAR COSTILLA EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003


CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 3[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. QOR-851021-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS 000520


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.0961.01.01

CLAVE PREI: 13309

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Buck

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BUCK
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8380-191JGO2
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1347, 1348		
CANTIDAD:	74		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Buck, curva, juego de diferentes diámetros: del No. 0 (1.5 mm).**

Familia: INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE OÍDO

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Legrar conducto auditivo medio.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 451

BUCK, CUCHARILLAS PARA OIDO, CURVAS, MEDIDAS No. 0 Y 00, JUEGO DE 2, CATS: 8380-191 Y 190, CONSTA DE:

1	8380-191	BUCK, CUCHARILLAS PARA OIDO, 14.6 CM., CURVA, ROMA, NO. 0: 2.5 MM.	1 PZA
2	8380-190	BUCK, CUCHARILLAS PARA OIDO, 14.6 CM., CURVA, ROMA, NO. 00: 2.0 MM.	1 PZA

FAMILIA: **INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE OÍDO**
ESPECIALIDAD (ES): **OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **LEGRAR CONDUCTO AUDITIVO MEDIO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirón CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quiron.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS ARESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000525


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.1365.00.01

CLAVE PREI: 13344

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Buck

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BUCK
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8380-183
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1352		
CANTIDAD:	42		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Buck, recta, borde romo, del No. 2.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Legrar conducto auditivo medio.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014. en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 451

BUCK, CUCHARILLAS PARA OIDO, 14.6 CM, RECTA, ROMA, NO. 2: 3.5 MM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR CONDUCTO AUDITIVO MEDIO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23...
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000526

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.1373.00.01

CLAVE PREI: 13345

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Buck

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BUCK
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8380-182
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1353		
CANTIDAD:	61		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Buck, recta, borde romo, del No. 1.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Legrar conducto auditivo medio.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 451

BUCK, CUCHARILLAS PARA OIDO, 14.6 CM, RECTA, ROMA, NO. 1: 3.0 MM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR CONDUCTO AUDITIVO MEDIO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000527

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.0243.01.01

CLAVE PREI: 13246

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Lempert

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LEMPERT
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8380-220
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1335		
CANTIDAD:	24		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Lempert, con copa del No. 1 o de 3.0 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. Longitud 20 cm.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Legrar en mastoides.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 452

LEMPERT, CUCHARILLA ENDURAL, 20.0 CM, # 1, COPA DE 3.0 MM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR EN MASTOIDES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000524

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.1898.01.01

CLAVE PREI: 12684

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Quinby

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	QUINBY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7274-140
PARTIDA(S):	809, 810, 811, 812	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Quinby, curva, hojas cortas, longitud 12.5 cm.**

Familia: TIJERA OROFARÍNGEA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Estomatología.

FUNCIÓN (ES): Cortar en cirugía de encías.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TD PAG: 65

QUINBY, TIJERA CURVA AGUDA HOJAS CORTAS DE 12.5 CM

FAMILIA: **TIJERA OROFARÍNGEA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL, ESTOMATOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR EN CIRUGÍA DE ENCÍAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.2417.01.01

CLAVE PREI: 12686

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Mayo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8100-210
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	818, 819, 820		
CANTIDAD:	2928		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 3

MAYO, TIJERA, HOJA BISELADA, 17.0 CM., RECTA.

FAMILIA: **TIJERA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 [illegible] Fax (222) 23[illegible]
[illegible]@quirort.com
CURP: [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000444

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.2649.01.01

CLAVE PREI: 12687

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Mayo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8100-202
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	821, 822, 823, 824		
CANTIDAD:	2884		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 3

MAYO, TIJERA, HOJA BISELADA, 14.0 CM., CURVA.

FAMILIA: TIJERA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 234 [illegible]
[illegible]@quirort.com.mx
[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000445

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.2672.01.01

CLAVE PREI: 12688

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Mayo

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: MAYO

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8100-212

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 827, 828

CANTIDAD: 1917

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 3

MAYO, TIJERA, HOJA BISELADA, 17.0 CM., CURVA.

FAMILIA: **TIJERA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirof CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 2[illegible] Fax (222) 2[illegible]
e-Mail: [illegible]@quirof.com
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.2698.01.01

CLAVE PREI: 12689

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Mayo

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: MAYO (HARRINGTON)

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8305-141

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 829, 830, 831, 832

CANTIDAD: 891

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Mayo, curva, longitud de 230 mm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 292

MAYO (HARRINGTON), TIJERA, 23.0 CM., CURVA.

FAMILIA: **TIJERA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
Tel. (222) 266 82 00 con 10 líneas
R.F.C. CQR

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4678.01.01

CLAVE PREI: 12693

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Potts-Smith

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	POTTS-SMITH
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8310-320
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	842, 844		
CANTIDAD:	93		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 60°, longitud de 180 a 190 mm,**

Familia: TIJERA CARDIOVASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía vascular

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 306

POTTS-SMITH, TIJERA, 18.0 CM. ANGULO DE 60ø.

FAMILIA: **TIJERA CARDIOVASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA VASCULAR**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort COMERCIALIZADORA
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 896 68 00 con 10 líneas fax (222) 77[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
INSTITUTO DE CONTRATOS

000448



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4702.01.01

CLAVE PREI: 12695

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 851

CANTIDAD: 962

MARCA: TRAUMA

MODELO: METZENBAUM

CATÁLOGO: 8101-265

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.**

Familia: TIJERA ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en diferentes procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 12

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 20.0 CM., CURVA.

FAMILIA: **TIJERA ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS** ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIFORT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 246 6200 Fax (222) 234 ...

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
REVISIÓN DE CONTRATOS

000450



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4710.01.01

CLAVE PREI: 12696

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 855

CANTIDAD: 614

MARCA: TRAUMA

MODELO: METZENBAUM

CATÁLOGO: 8101-264

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1 Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. **Familia: TIJERA ABDOMINAL** **ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.** **FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en diferentes procedimientos quirúrgicos** **NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:** **2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:** 2.1 Registro Sanitario. 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. **Además al tratarse de Bienes Nacionales:** 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a: 2.4.1 Acabado 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable 2.4.3 Dureza 2.4.4 Resistencia à la Corrosión **Además al tratarse de Bienes Internacionales:** 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes. Vo.Bo. **Ing. Gerardo J. Martínez Fabián** **Titular de la División de Equipamiento Médico** **Revisó** **Ing. Lorena Arriaga Gallegos** **Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas** **Elaboró** **Mtra. Catalina Vázquez Padilla** **Coordinadora de Programas de Enfermería**	CAT: TRAUMA TI PAG: 12 METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 20.0 CM., RECTA. FAMILIA: **TIJERA ABDOMINAL** ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS** FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS** **NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:** LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON • **REGISTRO SANITARIO,** CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS: • **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107 • **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516 CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN: NORMA OFICIAL MEXICANA **NOM-241-SSAI-2012** CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS. Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA **CIRUGÍA**, MEDIANTE LOS MÉTODOS: • **CERTIFICADO DE ACABADO** • **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM** • **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES. • **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA. • **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE. • **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003** CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS** ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirof CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
R.F.C.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000451



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4728.01.01

CLAVE PREI: 12697

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8101-267
PARTIDA(S):	857	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	164		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 a 235 mm.**

Familia: TIJERA ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en diferentes procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 12

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 23.0 CM., CURVA.

FAMILIA: **TIJERA ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS** ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL **INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 48 80 Fax (222) 296 48 81
R.F.C. QUR-821021-470

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000452



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4736.01.01

CLAVE PREI: 12698

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8101-266
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	863		
CANTIDAD:	102		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno longitud de 230 a 235 mm.

Familia: TIJERA ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en diferentes procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo R. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 12

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 23.0 CM., RECTA.

FAMILIA: **TIJERA ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (**NORMA** MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS** ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÓRTOPÉDICA CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 2[illegible] Fax (222) 23[illegible]
Email: [illegible]@quirortopedica.com

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000453



GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4744.00.01

CLAVE PREI: 12699

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8101-269
PARTIDA(S):	867	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	170		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 280 mm. de longitud.**

Familia: TIJERA ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en diferentes procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo J. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 12

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 25.4 CM., CURVA.

FAMILIA: **TIJERA ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.


Quirópet CORPORATIVO
16 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 295 88 00 Ventas Directas Fax (222) 295 88 00
e-mail: ventas@quiropet.com.mx
R.F.C. QOR-020702-VA0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000454


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4751.01.01

CLAVE PREI: 12700

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8101-271
PARTIDA(S):	872	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	125		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 280 a 290 mm.**

Familia: TIJERA ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en diferentes procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 12

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 28.0 CM., RECTA

FAMILIA: TIJERA ABDOMINAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): CORTAR Y DISECAR EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 234 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
RFC: QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4769.01.01

CLAVE PREI: 12701

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8101-272
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	876		
CANTIDAD:	56		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 300 a 305 mm.**

Familia: TIJERA ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en diferentes procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lucena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 12

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 30.5 CM., CURVA

FAMILIA: TIJERA ABDOMINAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): CORTAR Y DISECAR EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirora CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 596 [illegible] Línea y Fax (222) 23[illegible]
[illegible]
RFC: QOR 951021-A7A

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

COMISIÓN DE CONTRATOS

000456



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4801.01.01

CLAVE PREI: 12705

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 880

CANTIDAD: 143

MARCA: TRAUMA

MODELO: METZENBAUM

CATÁLOGO: 8101-260

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.**

Familia: TIJERA ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en diferentes procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo S. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 11

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 18.0 CM., RECTA.

FAMILIA: TIJERA ABDOMINAL
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): CORTAR Y DISECAR EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS** ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirófer CORPORATIVO
Tel. (222) 29 [illegible] Fax (222) [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4843.01.01

CLAVE PREI: 12709

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Mayo o

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 889, 890 ,891

CANTIDAD: 668

MARCA: TRAUMA

MODELO: MAYO-HARRINGTON

CATÁLOGO: 8101-226

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Mayo o Mayo-Harrington, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 225 a 230 mm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo N. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Caselina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 10

MAYO-HARRINGTON, TIJERA, T-CARB, 22.8 CM., CURVA.

FAMILIA: **TIJERA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
1er Cerrado No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel.: (222) 282 [illegible] Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000460

SIN VENTA

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4868.01.01

CLAVE PREI: 12711

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Mayo-Stille

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO STILLE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8101-202
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	894, 895, 896		
CANTIDAD:	210		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Mayo-Stille, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 9

MAYO STILLE, TIJERA T-CARB, DE 14.5 CM., CURVA.

FAMILIA: TIJERA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirúrgica Ortopédica Corporativo


19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 [illegible] con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
[illegible]
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

MESA DE CONTRATOS



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4900.01.01

CLAVE PREI: 12715

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: METZENBAUM

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8101-247

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 897, 900

CANTIDAD: 137

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 110 a 120 mm.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en procedimientos finos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo C. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 10

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 11.5 CM., CURVA.

FAMILIA: TIJERA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): CORTAR Y DISECAR EN PROCEDIMIENTOS FINOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÓT® CORPORATIVO

Prol. 9 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) [illegible] www.quirot.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000462


SIN TECHO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4934.01.01

CLAVE PREI: 12718

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8101-250
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	905, 906, 907, 908		
CANTIDAD:	288		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm. de longitud.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en procedimientos finos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Leonel Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 10

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 14.5 CM., RECTA.

FAMILIA: **TIJERA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN PROCEDIMIENTOS FINOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA **EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA, DE** ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN **AGUA** DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN** EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL**: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort COMPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 [illegible]
[illegible]@quirort.com
RFC: QOR 951021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
EMISIÓN DE CONTRATOS

000463


SIN TECHO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4942.01.01

CLAVE PREI: 12719

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 912

CANTIDAD: 50

MARCA: TRAUMA

MODELO: METZENBAUM

CATÁLOGO: 8101-248

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm. de longitud.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en procedimientos finos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 10

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS 15.0 CM., RECTA.

FAMILIA: **TIJERA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN PROCEDIMIENTOS FINOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 29 [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000464


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4959.01.01

CLAVE PREI: 12720

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8101-249
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	916		
CANTIDAD:	804		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm. de longitud.**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en procedimientos finos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 10

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 15.0 CM., CURVA.

FAMILIA: **TIJERA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR Y DISECAR EN PROCEDIMIENTOS FINOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirór[illegible] CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

000465

SIN VETO

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.4967.01.01

CLAVE PREI: 12721

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Thorek

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	THOREK
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-320
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	917, 918, 919, 920		
CANTIDAD:	41		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Thorek o Metzenbaum-Thorek, de 180 a 200 mm. de longitud**

Familia: TIJERA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar en cirugías finas

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 92

THOREK, TIJERA, 19.1 CM., CURVA TOTAL.

FAMILIA: TIJERA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): CORTAR EN CIRUGÍAS FINAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 65 00 con 10 Líneas Fax (222) 237...
e-mail: ventas@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-4T0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000466


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.5014.01.01

CLAVE PREI: 12726

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Esmarch

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESMARCH
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8220-100
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	925, 928		
CANTIDAD:	230		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Esmarch, angulada lateralmente, con punta abotonada, de 200 mm. a 210 mm. de longitud.**

Familia: TIJERA PARA MATERIAL

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 142

ESMARCH, TIJERA PARA YESO, ANGULADA LATERALMENTE, PUNTA ABOTONADA, LONGITUD 20.3 CM.

FAMILIA: **TIJERA PARA MATERIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS.**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR VENDAJES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL**: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 246 88 00 con 10 líneas Fax (222) 246 [illegible]
E-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

INVISION DE [illegible]



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.859.5022.01.01

CLAVE PREI: 12727

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Northbent

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	NORTHBENT
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8125-197
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	930, 931, 932		
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Northbent, curva, de 130 a 140 mm. de longitud.**

Familia: TIJERA PARA MATERIAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Cortar sutura

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 64

NORTHBENT, TIJERA CURVA, 13.5 CM.

FAMILIA: **TIJERA PARA MATERIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR SUTURA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS** INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.**
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirorto CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 40 Ventas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirorto.com.mx
R.F.C. QQM-970131-AQ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000469


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.907.0025.01.01

CLAVE PREI: 12729

NOMBRE GENÉRICO

Trocar Ochsner

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OCHSNER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8170-153
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	937, 938, 939, 940		
CANTIDAD:	210		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 16c charr, longitud de 140 a 152 mm.**

Familia: TRÓCAR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Puncionar en vías biliares

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 96

OCHSNER, TROCAR PARA VESICULA BILIAR, DE 15.0 CM., 5.3 MM., 16 FRENCH. CON CAPUCHA PROTECTORA.

FAMILIA: TRÓCAR
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): PUNCIONAR EN VIAS BILIARES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 6500 Conmutador Fax (222) 237
Correo electrónico: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-961021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

000471



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.907.0785.01.01

CLAVE PREI: 12736

NOMBRE GENÉRICO

Trocar Ochsner

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OCHSNER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8170-150
PARTIDA(S):	943, 944	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	93		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 10 French, longitud de 140 a 152 mm.**

Familia: TRÓCAR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Puncionar en vías biliares

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía de: Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vistado

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMA TI** PAG: **96**

OCHSNER, TROCAR PARA VESICULA BILIAR, DE 15.0 CM., 3.3 MM., 10 FRENCH. CON CAPUCHA PROTECTORA.

FAMILIA: **TRÓCAR**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **PUNCIONAR EN VIAS BILIARES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE I.A EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1303 C.P. 72500 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 Conm. 10 Lineas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@cjortho.com
R.F.C. QOR-891021-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000472



GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.907.0793.01.01

CLAVE PREI: 12737

NOMBRE GENÉRICO

Trocar Ochsner

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OCHSNER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8170-151
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	946, 947, 948		
CANTIDAD:	134		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 12 French, longitud de 140 a 152 mm.**

Familia: TRÓCAR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Puncionar en vías biliares

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 96

OCHSNER, TROCAR PARA VESICULA BILIAR, DE 15.0 CM., 4.0 MM., 12 FRENCH. CON CAPUCHA PROTECTORA.

FAMILIA: TRÓCAR
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): PUNCIONAR EN VIAS BILIARES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quitoit.com.mx
[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE COMPRAS



GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 535.907.0827.00.01

CLAVE PREI: 12740

NOMBRE GENÉRICO

Trocar Universal

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	NESTED
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8170-165
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	949, 950, 951, 952		
CANTIDAD:	134		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Trocar Universal, con juego de cuatro puntas.**

Familia: TRÓCAR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Puncionar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.

2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:

2.4.1 Acabado

2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

2.4.3 Dureza

2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 96

NESTED, TROCAR, MANGO PLANO, JUEGO DE 4, (2.0, 3.0, 4.3 Y 5.7 MM.) 6, 9, 13, 17 FRENCH

FAMILIA: **TRÓCAR**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **PUNCIONAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL**: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Corporativo


19 Poniente No. 1305 C.P. 72500 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 232-[illegible]
e-mail: ventas@equipart.com.mx
R.F.C. QOR-851027-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

EMISIÓN DE CONTRATOS

000474


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI:	537.010.0066.01.01
CLAVE PREI:	12746
NOMBRE GENÉRICO	**Abatelenguas**

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	WIEDER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8450-151
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	964		
CANTIDAD:	74		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Abatelenguas Wieder Hoja Grande.**

Familia: ABATELENGUA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Abatir lengua en cirugía de maxilares.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 565

WIEDER, ABATELENGUAS, DE 12.7 CM., HOJA GRANDE DE 36 MM., ESTRIADA.

FAMILIA: **ABATELENGUA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **ABATÍR LENGUA EN CIRUGÍA DE MAXILARES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158** EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
1ª Privada No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000475


SIN VETO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.012.0098.00.01

CLAVE PREI: 12753

NOMBRE GENÉRICO

Abreboca Mc Keisson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	McKEISSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8450-080
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	977, 978, 979, 980		
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Abreboca Mc Keisson. Adulto.**

Familia: ABREBOCA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial,

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico en procedimientos a través de cavidad oral.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 562

McKEISSON, ABREBOCAS, ADULTO.

FAMILIA: **ABREBOCA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO EN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE CAVIDAD ORAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirtec CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 [illegible]
RFC: COR-851021-AP0


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000476


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.012.0148.00.01

CLAVE PREI: 12755

NOMBRE GENÉRICO

Abreboca Mc Kelsson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	McKEISSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8450-081
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	981, 982, 983, 984		
CANTIDAD:	132		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Abreboca Mc Kelsson. Infantil.**

Familia: ABREBOCA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico en procedimientos a través de cavidad oral.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 562

McKEISSON, ABREBOCAS, INFANTIL.

FAMILIA: **ABREBOCA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO EN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE CAVIDAD ORAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
E-mail: [illegible]
R.F.C. QOR[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

VISIÓN DE CONTRATOS

000477



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.020.0056.00.01

CLAVE PREI: 12771

NOMBRE GENÉRICO

Alicate

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ALICATE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7352-360
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	993, 994, 995, 996		
CANTIDAD:	66		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Alicate para cortar alambre grueso o fino.**

Familia: ALICATE CORTANTE

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Traumatología y Ortopedia, Cirugía General,

FUNCIÓN (ES): Cortar alambre grueso fino para sujetar estructuras óseas para osteosíntesis.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TD PAG: 161

ALICATE, PARA CORTE DE ALAMBRES DE 14 CM

FAMILIA: ALICATE CORTANTE
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): CORTAR ALAMBRE GRUESO FINO PARA SUJETAR ESTRUCTURAS ÓSEAS PARA OSTEOSÍNTESIS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS** ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE **FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000478

SCANNED
ON ARCHIVE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.020.0155.01.01

CLAVE PREI: 12780

NOMBRE GENÉRICO

Alicate cortante

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: ADERER

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 7346-302

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 997, 998, 999, 1000

CANTIDAD: 41

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Alicate cortante, para doblar alambre y barras. Longitud 110 mm.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Doblar alambre y barras para osteosintesis.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Químicos del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabian
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TD PAG: 155

ADERER, ALICATE DOBLADOR 11.0 CM No. 200

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): DOBLAR ALAMBRE Y BARRAS PARA OSTEOSÍNTESIS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
10 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel (222) 266 88 00 con 10 líneas y Fax (222) 232
E-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851024-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000479



GOBIERNO DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.020.0171.00.01

CLAVE PREI: 12782

NOMBRE GENÉRICO

Tijera

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	WIRE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8101-350
PARTIDA(S):	1002, 1003, 1004	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	242		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera con insertos de carburo de tungsteno, de 120 a 130 mm, de longitud, para cortar alambre blando y duro de 0.3 a 1.2 mm, de grosor.**

Familia: ALICATE CORTANTE

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia, Cirugía Cardiovascular y Torácica

FUNCIÓN (ES): Cortar alambre, para sujetar estructuras óseas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabian
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 13

WIRE, TIJERA PARA SUTURA, T-CARB, 12.0 CM., ANGULADA, PARA CORTAR , SUTURAS Y ALAMBRES,

FAMILIA: **ALICATE CORTANTE**
ESPECIALIDAD (ES): **DOBLAR ALAM CIRUGÍA MAXILOFACIAL, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA BRE Y BARRAS PARA OSTEOSÍNTESIS**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR ALAMBRE, PARA SUJETAR ESTRUCTURAS ÓSEAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO
1º Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 232 00 00 con 10 Líneas Fax (222) 232 [illegible]
email: [illegible]@quirtop.com.mx
R.F.C. QOR-850121-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.035.0018.00.01

CLAVE PREI: 12785

NOMBRE GENÉRICO

Amigdalotomo Tyding

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TYDINGS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8450-510
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1012		
CANTIDAD:	126		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Amigdalotomo Tyding, recto, de asa de alambre. Con asas de diferentes diámetros.**

Familia: AMIGDALOTOMO

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Resecar amigdalas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Leonel Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 571

TYDINGS, AMIGDALOTOMO, RECTO DE 18.7 CM., INCLUYE 3 PAQUETES DE 12 ASAS DE 25, 26 Y 27 GAUGES.

FAMILIA: **AMIGDALOTOMO**
ESPECIALIDAD (ES): **OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **RESECAR AMÍGDALAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 · CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y **CUMPLEN** CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA **CIRUGÍA,** MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@outlook.com
R.F.C. QOR-661021-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.057.0144.00.01

CLAVE PREI: 12795

NOMBRE GENÉRICO

Anoscopio Bensaude

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HIRSCHMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8475-150
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1016		
CANTIDAD:	48		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, con obturador, tamaño chico.**

Familia: ANOSCOPIO

ESPECIALIDAD (ES): Proctología.

FUNCIÓN (ES): Facilitar abordaje para procedimientos anorrectales.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 586

HIRSCHMAN, ANOSCOPIO, CHICO, 6.4 CM., LONGITUD, 1.4 CM., DIAMETRO.

FAMILIA: ANOSCOPIO
ESPECIALIDAD (ES): PROCTOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): FACILITAR ABORDAJE PARA PROCEDIMIENTOS ANORRECTALES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
10 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 246 65 00 Ext. 5710 Fax (222) 231 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AI0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

000482


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.057.0151.00.01

CLAVE PREI: 12796

NOMBRE GENÉRICO

Anoscopio Bensaude

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HIRSCHMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8475-152
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1019, 1020		
CANTIDAD:	90		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, con obturador, tamaño mediano.**

Familia: ANOSCOPIO

ESPECIALIDAD (ES): Proctología.

FUNCIÓN (ES): Facilitar abordaje para procedimientos anorrectales.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMA TI** PAG: **586**

HIRSCHMAN, ANOSCOPIO, MEDIANO, 7.0 CM., LONGITUD, 1.7 CM., DIAMETRO.

FAMILIA: ANOSCOPIO
ESPECIALIDAD (ES): **PROCTOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **FACILITAR ABORDAJE PARA PROCEDIMIENTOS ANORRECTALES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. [illegible] Fax (222) 224 [illegible]
Correo electrónico: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AC0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000483


SINTETO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.073.0037.00.01

CLAVE PREI: 12812

NOMBRE GENÉRICO

Aproximador Bailey

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1021, 1022, 1023

CANTIDAD: 38

MARCA: TRAUMA

MODELO: BAILEY

CATÁLOGO: 8300-230

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Aproximador Bailey, con garfios, cremallera, seguro y brazos normales, 18 cm de longitud.**

Familia: APROXIMADOR HUESO

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Angiología.

FUNCIÓN (ES): Aproximar costillas, para reparar el tórax.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lenin Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 285

BAILEY, APROXIMADOR PARA COSTILLAS, 18.0 CM., GRANDE.

FAMILIA: **APROXIMADOR HUESO**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, ANGIOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **APROXIMAR COSTILLAS, PARA REPARAR EL TÓRAX**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirórt CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 210 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
RFC: QUIR-861021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SAMPLE
SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.096.0113.00.01

CLAVE PREI: 12846

NOMBRE GENÉRICO

Avellanador pequeño

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	AVELLANADOR PEQ.
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	5004-055-001
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1033, 1034, 1035, 1036		
CANTIDAD:	185		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Avellanador pequeño, con acople de anclaje rápido, 3.5 mm de diámetro.**

Familia: AVELLANADOR

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Efectuar orificios en hueso para asentamiento de tornillo.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TR PAG: 297

AVELLANADOR PEQUEÑO, ACOPLE RAPIDO, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM Y 4.0 MM.

FAMILIA: **AVELLANADOR**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR ORIFICIOS EN HUESO PARA ASENTAMIENTO DE TORNILLO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE** ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE** ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003


CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort ESPORTIVO
1º Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 2 [illegible] 10 Líneas Fax (222) 2 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QQR-051021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.105.0179.00.01

CLAVE PREI: 12862

NOMBRE GENÉRICO

Bisturí Goldman fox

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1041, 1042, 1043, 1044

CANTIDAD: 330

MARCA: TRAUMA

MODELO: GOLDMAN-FOX

CATÁLOGO: 7280-106

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Bisturi Goldman fox. No. 7.**

Familia: BISTURÍ

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Cortar en cirugía parodontal y reconstructiva.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TD PAG: 72

GOLDMAN-FOX, CUCHILLO GINGIVECTOMIA F.7

FAMILIA: **BISTURÍ**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR EN CIRUGÍA PARODONTAL Y RECONSTRUCTIVA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A MGA-DM-1712 **MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.


Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
Correo: [illegible]@hotmail.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000486


SCANNED
SCANNED

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.105.0187.00.01

CLAVE PREI: 12863

NOMBRE GENÉRICO

Bisturí Goldman fox

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	GOLDMAN-FOX
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7280-107
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1045, 1046, 1047, 1048		
CANTIDAD:	330		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Bisturí Goldman fox. No. 8.**

Familia: BISTURÍ

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Cortar en cirugía parodontal y reconstructiva.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtro. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TD PAG: 72

GOLDMAN-FOX, INSTRUMENTO PERIDONCIA F.8

FAMILIA: BISTURÍ
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): CORTAR EN CIRUGÍA PARODONTAL Y RECONSTRUCTIVA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003


CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Ortopédica, S.A. de C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 236 65 00 con 10 Líneas Fax (222) 232 [illegible]
[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.105.0195.00.01

CLAVE PREI: 12864

NOMBRE GENÉRICO

Bisturí Goldman fox

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1049, 1050, 1051, 1052

CANTIDAD: 330

MARCA: TRAUMA

MODELO: GOLDMAN-FOX

CATÁLOGO: 7280-108

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Bisturí Goldman fox. No. 9.**

Familia: BISTURÍ

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Cortar en cirugía parodontal y reconstructiva.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lucero Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TD PAG: 72

GOLDMAN-FOX, INSTRUMENTO PERIDONCIA F.9

FAMILIA: **BISTURÍ**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR EN CIRUGÍA PARODONTAL Y RECONSTRUCTIVA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**


QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA CORPORATIVO
1º Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 246 8000 con 10 líneas Fax (222) 231 [illegible]
R.F.C. QOR-961021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000488



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.109.0043.00.01

CLAVE PREI: 12883

NOMBRE GENÉRICO

Blefarostato Barraquer

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: BARRAQUER

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8350-094

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1063

CANTIDAD: 280

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Blefarostato Barraquer, de alambre. Tamaño infantil.**

Familia: BLEFAROSTATO

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Separar párpados durante microcirugía oftalmológica.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 369

BARRAQUER, ESPEJO OCULAR, HOJAS DE ALAMBRE, HOJAS DE 9 MM., APERTURA 14 MM., INFANTIL.

FAMILIA: **BLEFAROSTATO**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA.**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR PÁRPADOS DURANTE MICROCIRUGÍA OFTALMOLÓGICA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Ortopédica, S.A. de C.V.
Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 2[illegible] Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@hotmail.com
RFC: QOR-85[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.172.0011.00.01

CLAVE PREI: 12920

NOMBRE GENÉRICO

Camisa de centraje

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	GUIA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	5001-220-000
PARTIDA(S):	1077, 1078, 1079, 1080	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	185		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de diámetro.**

Familia: CAMISA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Centrar instrumental de osteosíntesis.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TR PAG: 51

GUIA, CASQUILLO CENTRADOR 3.5/2.5, LONGITUD 42 MM., PARA BROCAS DE 2.5 MM.

FAMILIA: CAMISA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): CENTRAR INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851107-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

000491


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.0341.00.01

CLAVE PREI: 12944

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Adson

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1086

CANTIDAD: 42

MARCA: TRAUMA

MODELO: ADSON

CATÁLOGO: 8310-115

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula Adson, de plata, graduada, 10 cm de longitud.**

Familia: CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 302

ADSON, CANULA GRADUADA DE 10.0 CM.

FAMILIA: CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): EXPLORAR CEREBRO Y DRENAR VENTRÍCULOS CEREBRALES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**


CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 08 09 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.0440.00.01

CLAVE PREI: 12947

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Frazier

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FRAZIER (FERGUSON)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-451
PARTIDA(S):	1089, 1090, 1091, 1092	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	41		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula Frazier, con mandril. 7 fr. (2.3 mm).**

Familia: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología, Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Jr Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Loreta Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMA TI** PAG: **262**

FRAZIER (FERGUSON), CANULA, CON MANDRIL, Y VALVULA DE DEDO, ANGULADA 18.0 CM., LONGITUD DE TRABAJO 10.8 CM., 2.3 MM., 7 FRENCH.

FAMILIA: **CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA**
FUNCIÓN(ES): **ASPIRAR, SUCCIONAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
Tel. (222) 246 66 00 con 10 líneas Fax (222) 246 66 01
C.P. 72500 Puebla, Pue.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000493


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.0507.00.01

CLAVE PREI: 12952

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Frazier

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: FRAZIER (FERGUSON)

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8285-450

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1108

CANTIDAD: 126

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 6 fr de calibre (2 mm).**

Familia: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. Cirugía Plástica y Reconstructiva. Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en Cirugía nasal y de mastoides.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 262

FRAZIER (FERGUSON), CANULA, CON MANDRIL, Y VALVULA DE DEDO, ANGULADA 18.0 CM., LONGITUD DE TRABAJO 10.8 CM., 2.0 MM., 6 FRENCH.

FAMILIA: **CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL. CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA. OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **ASPIRAR, SUCCIONAR EN CIRUGÍA NASAL Y DE MASTOIDES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) [illegible] 10 Lineas Fax (222) 234 [illegible]
Email: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-151021-AZ9

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS


SIGNED

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.1166.00.01

CLAVE PREI: 12972

NOMBRE GENÉRICO

Sonda Doyen

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: DOYEN

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8180-167

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1129, 1130, 1131, 1132

CANTIDAD: 210

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Sonda Doyen, acanalada, longitud 14 cm.**

Familia: SONDA

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar y realizar otros procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 100

DOYEN, SONDA ACANALADA 14.0 CM.

FAMILIA: SONDA
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR Y REALIZAR OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003


CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL. (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 234 7...
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. COR-85 1021-4Z0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.1216.00.01

CLAVE PREI: 12973

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Frazier

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FRAZIER (FERGUSON)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-453
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1136		
CANTIDAD:	210		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula Frazier, angulada. 9 fr de calibre (3.0 mm).**

Familia: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA II PAG: 262

FRAZIER (FERGUSON), CANULA, CON MANDRIL, Y VALVULA DE DEDO, ANGULADA 18.0 CM., LONGITUD DE TRABAJO 10.8 CM., 3.0 MM., 9 FRENCH.

FAMILIA: **CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **ASPIRAR, SUCCIONAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 48 55 Ext. 19 Directo Fax (222) 231 [illegible]
E-mail: [illegible]@prodigy.net.mx
RFC: QOR-851121-920


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000496


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.1646.01.01

CLAVE PREI: 12983

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Frazier

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1141, 1142, 1143, 1144

CANTIDAD: 332

MARCA: TRAUMA

MODELO: FRAZIER (FERGUSON)

CATÁLOGO: 8285-464

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 10 fr de calibre (3.3 mm).**

Familia: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en Cirugía nasal y de mastoides.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 262

FRAZIER (FERGUSON), CANULA, CON MANDRIL, Y VALVULA DE DEDO, RECTA, 18.0 CM., 3.3 MM., 10 FRENCH.

FAMILIA: **CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **ASPIRAR, SUCCIONAR EN CIRUGÍA NASAL Y DE MASTOIDES.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
RFC: COR-8[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATAC

000497


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.1653.02.01

CLAVE PREI: 12984

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Frazier

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: FRAZIER (FERGUSON)

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8285-456

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1146

CANTIDAD: 403

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula Frazier de 12 Fr, angulada, con mandril y válvula de obturación digital.**

Familia: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en cirugía nasal y de mastoides.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo. Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 262

FRAZIER (FERGUSON), CANULA, CON MANDRIL, Y VALVULA DE DEDO, ANGULADA 18.0 CM., LONGITUD DE TRABAJO 10.8 CM., 4.0 MM., 12 FRENCH.

FAMILIA: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): ASPIRAR, SUCCIONAR EN CIRUGÍA NASAL Y DE MASTOIDES.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIFORT CORPORATIVO


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) [illegible] Fax (222) [illegible]
[illegible]@quifort.com.mx
R.F.C. COR[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

VISION DE CONTRATOS


SIN VETO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.2289.01.01

CLAVE PREI: 13023

NOMBRE GENÉRICO

Cánula De Bakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8310-130
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1160		
CANTIDAD:.	25		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula De Bakey, con mandril e interruptor digital de aspiración, de 260 mm. a 270 mm. de longitud.**

Familia: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Aspirar en cirugías cardiovasculares.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 302

DEBAKEY, CANULA PARA ASPIRACION, CON MANDRIL, INTERRUPTOR DIGITAL LONGITUD 27.0 CM.

FAMILIA: **CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA.**
FUNCIÓN(ES): **ASPIRAR EN CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIFOR CORPORATIVO

19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 2[illegible] con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
Email: [illegible]@quifor.com
RFC QCO-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000498

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.2321.01.01

CLAVE PREI: 13027

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Elsberg

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ELSBERG
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8310-135
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1162		
CANTIDAD:	42		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula Elsberg de 5 Fr.**

Familia: CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosion

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Jiménez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 302

ELSBERG, CANULA DE 5 FRENCH.

FAMILIA: **CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE**
ESPECIALIDAD (ES): **NEUROCIRUGÍA**
FUNCIÓN(ES): **EXPLORAR CEREBRO Y DRENAR VENTRÍCULOS CEREBRALES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÓRT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72500 Puebla, Pue.
Tel. (222) [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

000500


SIN VETO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.2339.01.01

CLAVE PREI: 13028

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Elsberg

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ELSBERG
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8310-136
PARTIDA(S):	1165	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	72		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula Elsberg de 7 Fr.**

Familia: CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a.
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Loremi Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 302

ELSBERG, CANULA DE 7 FRENCH.

FAMILIA: CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): EXPLORAR CEREBRO Y DRENAR VENTRÍCULOS CEREBRALES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**


CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifor® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222)2968888 con 10 Líneas Fax (222)2[illegible]
e-mail: [illegible]@quifor.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN VETO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.2347.01.01

CLAVE PREI: 13029

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Elsberg

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: ELSBERG

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8310-137

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1170

CANTIDAD: 42

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula Elsberg de 9 Fr.**

Familia: CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 302

ELSBERG, CANULA DE 9 FRENCH.

FAMILIA: CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): EXPLORAR CEREBRO Y DRENAR VENTRÍCULOS CEREBRALES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (**NORMA** MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

000502


SIN VETO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.2354.01.01

CLAVE PREI: 13030

NOMBRE GENÉRICO

Cánula Frazier

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FRAZIER (FERGUSON)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-453
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1176		
CANTIDAD:	54		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cánula Frazier, con graduación en cm., calibre: 9 Fr.**

Familia: CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo C. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Josefina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

ANEXO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 262

FRAZIER (FERGUSON), CANULA, CON MANDRIL, Y VALVULA DE DEDO, ANGULADA 18.0 CM., LONGITUD DE TRABAJO 10.8 CM., 3.0 MM., 9 FRENCH.

FAMILIA: **CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE**
ESPECIALIDAD (ES): **NEUROCIRUGÍA**
FUNCIÓN(ES): **EXPLORAR CEREBRO Y DRENAR VENTRÍCULOS CEREBRALES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Quirúrgica Ortopédica S.A. de C.V.
Privada No. 1908 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.2438.00.01

CLAVE PREI: 13038

NOMBRE GENÉRICO

Sonda Bowman

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BOWMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8360-281A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1186		
CANTIDAD:	93		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Sonda Bowman (estilete),de doble extremo, del No. 0/1 o 0.8/0.9 mm. de diámetro de puntas.**

Familia: SONDA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Canalizar vía lagrimal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 438

BOWMAN, SONDAS LAGRIMALES, 12.4 CM., PLATA, DOBLE EXTREMO, NO. 0-1. DIAMETRO: 0.8 / 0.9 MM.

FAMILIA: SONDA
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): CANALIZAR VÍA LAGRIMAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1303 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 226 58 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: ventas@quirtol.com
R.F.C. QOR-85[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.173.2511.00.01

CLAVE PREI: 13046

NOMBRE GENÉRICO

Sonda periodontal

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	GOLDMAN-FOX
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7316-488
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1201, 1202, 1203, 1204		
CANTIDAD:	330		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Sonda periodontal W o WHO.**

Familia: SONDA

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología y Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Medir la profundidad del alveolo dentario

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 **Registro Sanitario.**
- 2.2 **Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.**

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.**
- 2.4 **Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:**
  - 2.4.1 **Acabado**
  - 2.4.2 **Composición Química del Acero Inoxidable**
  - 2.4.3 **Dureza**
  - 2.4.4 **Resistencia a la Corrosión**

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 **Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.**
- 2.6 **Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.**

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TD PAG: 118

GOLDMAN-FOX, SONDA EXPLORADORA GRADUADA

FAMILIA: SONDA
ESPECIALIDAD (ES): ESTOMATOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): MEDIR LA PROFUNDIDAD DEL ALVEOLO DENTARIO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 65 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

C. JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.191.0737.00.01

CLAVE PREI: 13070

NOMBRE GENÉRICO

Cincel curvo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HIBBS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8250-120
PARTIDA(S):	1214, 1215, 1216	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	27		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Cincel curvo, 6 mm de ancho por 24.1 cm de longitud.

Familia: CINCEL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía manual.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 182

HIBBS, CINCEL, 24.0 CM., CURVO, 6 MM.

FAMILIA: CINCEL
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **REALIZAR OSTEOTOMÍA MANUAL.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000506


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.191.1446.00.01

CLAVE PREI: 13077

NOMBRE GENÉRICO

Cincel Gubia

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1220

CANTIDAD: 67

MARCA: TRAUMA

MODELO: FREER COTLE

CATÁLOGO: 8400-248

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cincel Gubia, Freer Cottle, 6 mm de ancho.**

Familia: CINCEL

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía manual.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 **Registro Sanitario.**
- 2.2 **Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.**

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.**
- 2.4 **Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:**
  - 2.4.1 **Acabado**
  - 2.4.2 **Composición Química del Acero Inoxidable**
  - 2.4.3 **Dureza**
  - 2.4.4 **Resistencia a la Corrosión**

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 **Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.**
- 2.6 **Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.**

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 495

FREER COTLE, CINCEL GUBIO, ANCHO DE HOJA 6.0 MM.

FAMILIA: CINCEL
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA MANUAL.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 237
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS 000507


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.191.1529.00.01

CLAVE PREI: 13080

NOMBRE GENÉRICO

Cincel Lambote

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1227

CANTIDAD: 104

MARCA: TRAUMA

MODELO: MINI-LAMBOTTE

CATÁLOGO: 8250-393

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cincel Lambote (mini), recto, 6 mm de ancho x 12 cm de longitud.**

Familia: CINCEL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía en cirugía de maxilares.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 190

MINI-LAMBOTTE, OSTEOTOMO, 12.0 CM., RECTO, 6 MM.

FAMILIA: CINCEL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA EN CIRUGÍA DE MAXILARES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort COOPERATIVO


19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000508



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.191.2238.00.01

CLAVE PREI: 13098

NOMBRE GENÉRICO

Cincel Alexander

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ALEXANDER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8410-270
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1239		
CANTIDAD:	56		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cincel Alexander, de 6 mm. ancho de hoja y 180 mm. de longitud.**

Familia: CINCEL

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía manual.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 529

ALEXANDER, CINCEL, HOJA 6.0 MM., 18.0 CM.

FAMILIA: CINCEL
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA MANUAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: Relaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000509


SINTEVIT

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.1407.00.01

CLAVE PREI: 13348

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Bruns

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: BRUNS (VOLKMANN)

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8241-105

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1357, 1358, 1359, 1360

CANTIDAD: 157

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del No. 3.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatologia y Ortopedia Cirugia Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Legrar y disecar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado.
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 171

BRUNS (VOLKMANN), CUCHARILLA, COPA REDONDA, RECTA, # 3, MANGO ESTRIADO, 17.1 CM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICAY RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR Y DISECAR. HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÓRT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: ventas@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO DIVISIÓN DE CONTRATOS

000528

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.1415.00.01

CLAVE PREI: 13349

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Bruns

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BRUNS (VOLKMANN)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8241-106
PARTIDA(S):	1361, 1362, 1363, 1364	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	42		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del No. 4.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Legrar y disecar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 171

BRUNS (VOLKMANN), CUCHARILLA, COPA REDONDA, RECTA, # 4, MANGO ESTRIADO, 17.1 CM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICAY RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR Y DISECAR. HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 232
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000529

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.1449.00.01

CLAVE PREI: 13352

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Bruns

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BRUNS (VOLKMANN)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8241-080
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1365, 1366, 1367, 1368		
CANTIDAD:	115		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 000.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Legrar y disecar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 171

BRUNS (VOLKMANN), CUCHARILLA, COPA REDONDA, CURVA, # 3-0, MANGO ESTRIADO, 17.1 CM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICAY RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR Y DISECAR. HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

ANEXO

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000530

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.1506.00.01

CLAVE PREI: 13358

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Coakley

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1376

CANTIDAD: 42

MARCA: TRAUMA

MODELO: COAKLEY

CATÁLOGO: 8400-306

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Coakley del No. 6.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Legrar y disecar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 503

COAKLEY, CUCHARILLAS PARA ANTRUM, 20.0 CM., UN EXTREMO, NO. 6: ANGULO 30 GRADOS., PUNTA TRIANGULAR 6 MM. X 6 MM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): LEGRAR Y DISECAR. HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. COR-851021-A70

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.1563.00.01

CLAVE PREI: 13364

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Cobb

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	COBB
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8240-179
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1387		
CANTIDAD:	48		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Cobb No. 2.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Disecar, cortar, extraer en microcirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMA TI** PAG: **175**

COBB, CUCHARILLA OVAL, 27.9 CM., CON MANGO SOLIDO, RECTA, # 2

FAMILIA: **CUCHARILLA**
ESPECIALIDAD (ES): **NEUROCIRUGÍA**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR, CORTAR, EXTRAER EN MICROCIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirot CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirot.com.mx
R.F.C. QOR-651021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000532

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.1654.00.01

CLAVE PREI: 13373

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Lempert

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1392

CANTIDAD: 39

MARCA: TRAUMA

MODELO: LEMPERT

CATÁLOGO: 8380-217

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Lempert, con copa del No. 000 o de 2.4 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Legrar en mastoides.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 452

LEMPERT, CUCHARILLA ENDURAL, 20.0 CM, # 3-0, COPA DE 2.4 MM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DISECAR, CORTAR, EXTRAER EN MICROCIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000533

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.1662.00.01

CLAVE PREI: 13374

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Lempert

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1394

CANTIDAD: 42

MARCA: TRAUMA

MODELO: LEMPERT

CATÁLOGO: 8380-216

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Lempert, con copa del No. 0000 o de 2.0 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Legrar en mastoides.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 452

LEMPERT, CUCHARILLA ENDURAL, 20.0 CM, # 4-0, COPA DE 2.0 MM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR EN MASTOIDES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: Relaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.263.1670.00.01

CLAVE PREI: 13375

NOMBRE GENÉRICO

Cucharilla Lempert

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LEMPERT
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8380-215
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1400		
CANTIDAD:	39		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cucharilla Lempert, con copa del No. 00000 o de 1.8 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides.**

Familia: CUCHARILLA

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Legrar en mastoides.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Ortega Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 452

LEMPERT, CUCHARILLA ENDURAL, 20.0 CM, # 5-0, COPA DE 1.8 MM.

FAMILIA: CUCHARILLA
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR EN MASTOIDES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 23...
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000535


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.272.0473.00.01

CLAVE PREI: 13463

NOMBRE GENÉRICO

Cuchillo Cottle

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	COTTLE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8410-129
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1416		
CANTIDAD:	137		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cuchillo Cottle, punta redondeada, de 150 mm. de longitud.**

Familia: CUCHILLO

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Realizar cortes en el tabique nasal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 520

COTTLE, CUCHILLO NASAL, CORTE HACIA ADELANTE, BORDE REDONDO, 15.0 CM., HOJA DE 4 MM.

FAMILIA: CUCHILLO
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR CORTES EN EL TABIQUE NASAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222)
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000536


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.272.0515.00.01

CLAVE PREI: 13467

NOMBRE GENÉRICO

Cuchillo Liston

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LISTON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-413
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1426		
CANTIDAD:	66		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Cuchillo Liston, de una sola pieza, longitud de 190 a 200 mm.**

Familia: CUCHILLO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia y Angiología.

FUNCIÓN (ES): Realizar cortes de amputación.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 154

LISTON, CUCHILLO PARA AMPUTACION, HOJA 20.0 CM.

FAMILIA: CUCHILLO
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA Y ANGIOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR CORTES DE AMPUTACIÓN

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000537

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.286.0386.00.01

CLAVE PREI: 13492

NOMBRE GENÉRICO

Desatornillador hexagonal

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DESARMADOR HEXAG.
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	4201-025
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1429, 1430 ,1431, 1432		
CANTIDAD:	185		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Desatornillador hexagonal, pequeño con sujetador automático de tornillos, punta de 2.5 mm.**

Familia: DESATORNILLADOR HEXAGONAL

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Ajustar tornillo pequeño.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TR PAG: 50

DESARMADOR HEXAGONAL CHICO, CON PUNTA DE 2.5 MM. PARA TORNILLOS DE 2.7 MM., 3.5 MM. Y 4.0 MM. DE DIAMETRO.

FAMILIA: **DESATORNILLADOR HEXAGONAL**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **AJUSTAR TORNILLO PEQUEÑO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000538

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0015.02.01

CLAVE PREI: 13499

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BAKES
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-105-02
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1436		
CANTIDAD:	112		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 2 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 2 MM.

FAMILIA: **DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirtol.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000539


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0023.02.01

CLAVE PREI: 13500

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: BAKES

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8140-105-03

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1440

CANTIDAD: 112

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 3 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 3 MM.

FAMILIA: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 232
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000540

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0031.02.01

CLAVE PREI: 13501

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BAKES
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-105-04
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1443, 1444		
CANTIDAD:	178		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 4 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo J. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 4 MM.

FAMILIA: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBIDO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000541

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0049.02.01

CLAVE PREI: 13502

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BAKES
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-105-05
PARTIDA(S):	1446, 1447	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	141		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 5 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 ó ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA II PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 5 MM.

FAMILIA: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000542

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0072.02.01

CLAVE PREI: 13504

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1452

CANTIDAD: 112

MARCA: TRAUMA

MODELO: BAKES

CATÁLOGO: 8140-105-06

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 6 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 6 MM.

FAMILIA: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA GASTROENTEROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirór CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 25
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DAGASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISION DE CONTRATOS

000543

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0080.02.01

CLAVE PREI: 13505

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BAKES
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-105-07
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1454, 1455		
CANTIDAD:	141		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 7 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 7 MM.

FAMILIA: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

JUAN CARLOS AMESCUA DAGASA
REPRESENTANTE LEGAL

000544

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0098.02.01

CLAVE PREI: 13506

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BAKES
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-105-08
PARTIDA(S):	1458, 1459	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	141		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 8 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 8 MM.

FAMILIA: **DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000545



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0114.02.01

CLAVE PREI: 13507

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BAKES
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-105-09
PARTIDA(S):	1462, 1463	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	141		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 9 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 9 MM.

FAMILIA: **DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIROFT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quiroft.com
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISION DE CONTRATOS

000546

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0122.02.01

CLAVE PREI: 13508

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BAKES
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-105-10
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1466, 1467		
CANTIDAD:	141		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 10 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vobo

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 10 MM.

FAMILIA: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000547

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0130.02.01

CLAVE PREI: 13509

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BAKES
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-105-11
PARTIDA(S):	1470	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	75		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 11 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 11 MM.

FAMILIA: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 296
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000548

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0171.02.01

CLAVE PREI: 13513

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BAKES
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-105-13
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1483		
CANTIDAD:	66		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 13 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 13 MM.

FAMILIA: **DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 231 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000549

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0262.00.01

CLAVE PREI: 13519

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Wilder

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	WIELDER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8360-301
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1486		
CANTIDAD:	93		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Wilder. Mediano.**

Familia: DILATADOR PARA VÍA LAGRIMAL

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar vía lagrimal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lirenes Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 438

WIELDER, DILATADORES LAGRIMALES, 10.1 CM, MEDIANO

FAMILIA: DILATADOR PARA VÍA LAGRIMAL
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DILATAR VÍA LAGRIMAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARÀ CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222)
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-4N0

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISION DE CONTRATOS

000550

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0437.00.01

CLAVE PREI: 13527

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Wilder

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1498

CANTIDAD: 93

MARCA: TRAUMA

MODELO: WIELDER

CATÁLOGO: 8360-300

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Wilder. Chico.**

Familia: DILATADOR PARA VÍA LAGRIMAL

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar vía lagrimal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.

2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:

2.4.1 Acabado

2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

2.4.3 Dureza

2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lizano Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 438

WIELDER, DILATADORES LAGRIMALES, 10.1 CM, CHICO

FAMILIA: **DILATADOR PARA VÍA LAGRIMAL**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **DILATAR VÍA LAGRIMAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222)
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-851021-4Z0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000551

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.0627.02.01

CLAVE PREI: 13541

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Bakes

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BAKES
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8140-105-01
PARTIDA(S):	1504	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	112		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 1 mm.

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Angiología Gastroenterología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arroyo Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 87

BAKES, DILATADOR PARA DUCTO, DE 30.0 CM., DIAMETRO 1 MM.

FAMILIA: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DILATAR ARTERIAS Y VÍAS BILIARES EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 232
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000552

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.3670.00.01

CLAVE PREI: 13561

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Dittel

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1516

CANTIDAD: 32

MARCA: TRAUMA

MODELO: DITTEL

CATÁLOGO: 8475-640

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Dittel, curvo, de 8 fr. diámetro de punta.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

ESPECIALIDAD (ES): Urología.

FUNCIÓN (ES): Dilatar uretra.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataran de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataran de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 651

DITTEL, DILATADOR URETRAL 8 FR., PUNTA CURVA, LONGITUD 35.0 CM.

FAMILIA: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO
ESPECIALIDAD (ES): UROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DILATAR URETRA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 232
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.301.3738.00.01

CLAVE PREI: 13567

NOMBRE GENÉRICO

Dilatador Hegar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HEGAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8500-200
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1521, 1523, 1524		
CANTIDAD:	116		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble extremo, punta cónica, calibres de 1 a 16 mm.**

Familia: DILATADOR PARA TRACTO GENITAL

ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia.

FUNCIÓN (ES): Dilatar cérvix.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 ó ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lauro Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 603

HEGAR, DILATADORES UTERINOS, DOBLE EXTREMO, 19.1 CM., JUEGO DE 8 PIEZAS, 1 MM. A 16 MM.

FAMILIA: DILATADOR PARA TRACTO GENITAL
ESPECIALIDAD (ES): GINECO OBSTETRICIA
FUNCIÓN(ES): DILATAR CÉRVIX.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000557

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.310.0030.00.01

CLAVE PREI: 13583

NOMBRE GENÉRICO

Doblador de alambre

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TUBO
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	5004-022-000
PARTIDA(S):	1533, 1534, 1535, 1536	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	330		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Doblador de alambre Kirchner, de 0.8 a 1.25 mm de diámetro.**

Familia: DOBLADOR

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Doblar material de osteosíntesis.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo J. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TR PAG: 82

TUBO, PARA DOBLAR ALAMBRES DE KIRSCHNER.

FAMILIA: **DOBLADOR**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **DOBLAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222)
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE CONTRATOS

000558

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.310.0048.00.01

CLAVE PREI: 13584

NOMBRE GENÉRICO

Doblador de alambre

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TUBO
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	5004-022-000
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1537, 1538, 1539, 1540		
CANTIDAD:	330		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Doblador de alambre Kirschner, tipo tubo.**

Familia: DOBLADOR

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Doblar material de osteosíntesis.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TR PAG: 82

TUBO, PARA DOBLAR ALAMBRES DE KIRSCHNER.

FAMILIA: DOBLADOR
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): DOBLAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851023-4Z0

JUAN CARLOS ANESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000559

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.316.0018.00.01

CLAVE PREI: 13592

NOMBRE GENÉRICO

Disector Bunnell

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BUNNELL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8270-210
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1543, 1544		
CANTIDAD:	46		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud.**

Familia: DISECTOR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, disecar tendones.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Doreny Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 207

BUNNELL, EXTIRPADOR DE TENDONES, TUBULAR RANURADO, 13.0 CM., 2 MM.

FAMILIA: DISECTOR
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): SEPARAR, DISECAR TENDONES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000560

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.316.0240.00.01

CLAVE PREI: 13593

NOMBRE GENÉRICO

Disector Hurd

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HURD
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8450-399
PARTIDA(S):	1547	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	164		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Disector Hurd, longitud de 215 a 225 mm., para amigdala.**

Familia: DISECTOR

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringologia.

FUNCIÓN (ES): Disecar amigdalas para su resección.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 568

HURD, DISECTOR Y SEPARADOR DE PILARES, PARA AMIGDALAS DE 22.5 CM., CHICO, 7.0 MM. DISECTOR, 12 MM. SEPARADOR

FAMILIA: **DISECTOR**
ESPECIALIDAD (ES): **OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR AMÍGDALAS PARA SU RESECCIÓN**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN **POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-851021-AZ0

ANEXOS

JUAN CARLOS ARTEAGA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISION DE CONTRATOS

000561

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.316.0273.00.01

CLAVE PREI: 13595

NOMBRE GENÉRICO

Disector freer

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FREER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-379
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1552		
CANTIDAD:	144		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Disector Freer, doble, 18 cm. de longitud.**

Familia: Disector

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía manual en septumplastia.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 255

FREER, ELEVADOR-DISECTOR DOBLE EXTREMO, 18.0 CM., HOJAS AGUDA Y ROMA, HOJA DE 6.5 MM.

FAMILIA: **DISECTOR**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA**
FUNCIÓN(ES): **REALIZAR OSTEOTOMÍA MANUAL EN SEPTUMPLASTÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000562

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.316.0281.00.01

CLAVE PREI: 13596

NOMBRE GENÉRICO

Disector Joseph

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	IOSEPH
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8400-281
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1556		
CANTIDAD:	69		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Disector Joseph.**

Familia: DISECTOR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Reconstruir séptum nasal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 499

JOSEPH, DISECTOR PARA PERIOSTIO, 16.5 CM., HOJA CURVA DE 4.5 MM.

FAMILIA: DISECTOR
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): RECONSTRUIR SÉPTUM NASAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

PENSIÓN DE CONTRATO

000563

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.316.0547.00.01

CLAVE PREI: 13620

NOMBRE GENÉRICO

Disector Obwegeser

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-255
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1557, 1558, 1559		
CANTIDAD:	30		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Disector Obwegeser, de 6 a 7 mm. de ancho y 175 mm. de longitud. Elevador.**

Familia: DISECTOR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Disecar en microcirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Alvarado Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMA TI PAG: 514

OBWEGESER, ELEVADOR DISECTOR, DE PERIOSTIO, 17.5 CM., 7.0 MM., CURVO.

FAMILIA: DISECTOR
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN MICROCIRUGIA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.316.0588.00.01

CLAVE PREI: 13624

NOMBRE GENÉRICO

Disector nasal

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ROGER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8400-276
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1563, 1564		
CANTIDAD:	17		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Disector nasal modelo Roger, de doble extremo, longitud de 190 a 195 mm.**

Familia: DISECTOR

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología, Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Disecar tejido nasal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Elaboró

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 498

ROGER, ELEVADOR, 19.5 CM., DOBLE EXTREMO, HOJAS DE 3 MM

FAMILIA: DISECTOR
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA, MAXILOFACIAL, PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): DISECAR TEJIDO NASAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quirort CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXO

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000565

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.0155.01.01**

CLAVE PREI: **13629**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador Seldin

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SELDIN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7258-002
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1569, 1570, 1571, 1572		
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador Seldin, mango metálico, extremo largo y delgado con lanceta.**

Familia: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Facilitar las maniobras estomatológicas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **36**

SELDIN, ELEVADOR DE RAICES No. 2 RECTO PUNTA REDONDEADA MANGO METALICO

FAMILIA: **ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL.**
FUNCIÓN(ES): **FACILITAR LAS MANIOBRAS ESTOMATOLÓGICAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2C

DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO

000566

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.0346.00.01**

CLAVE PREI: **13632**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador con corte

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: PERIOSTOTOMO

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8251-432

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1573, 1576

CANTIDAD: 120

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Elevador con corte redondo, 6 mm de ancho, vástago ligeramente curvo.

Familia: ELEVADOR DE PERIOSTIO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, levantar periostio.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriega Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 633

PERIOSTOTOMO, HOJA CURVA LIGERA, CORTE REDONDO, 6 MM. DE ANCHO, 18.0 CM. DE LONGITUD, CON MANGO SINTETICO.

FAMILIA: **ELEVADOR DE PERIOSTIO**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, LEVANTAR PERIOSTIO.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN **AGUA DESTILADA.**
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.**
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA **NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DAGASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000567

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.0353.01.01**

CLAVE PREI: **13633**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SELDIN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7258-034
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1577, 1578, 1579, 1580		
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanalado, extremo ancho.**

Familia: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en diversas cirugías.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Amiga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 36

SELDIN, ELEVADOR DE RAICES No. 34 RECTO ACANALADO CORTO ANCHO MANGO METALICO

FAMILIA: **ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL.**
FUNCIÓN(ES): **LEVANTAR PERIOSTIO EN DIVERSAS CIRUGÍAS.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

000568

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.0536.00.01**

CLAVE PREI: **13642**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador de periostio

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MOLT
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7263-652
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1585, 1586, 1587, 1588		
CANTIDAD:	396		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador de periostio modelo Molt, longitud de 180 a 190 mm.**

Familia: ELEVADOR DE PERIOSTIO

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Separar periostio en cirugía de maxilar.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo Alejandro Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **46**

MOLT, ELEVADOR DE PERIOSTIO DE 18 CM DOBLE-EXTREMO SEMI-CURVO PESADO-FINO

FAMILIA: **ELEVADOR DE PERIOSTIO**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR PERIOSTIO EN CIRUGÍA DE MAXILAR.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407,** ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000569

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.327.1534.01.01

CLAVE PREI: 13657

NOMBRE GENÉRICO

Elevador Seldin

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SELDIN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7258-001R
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1589, 1590, 1591, 1592		
CANTIDAD:	594		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador Seldin, de bandera, derecho, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande.**

Familia: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo visual para facilitar las maniobras estomatológicas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Rogerio Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtro. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 36

SELDIN, ELEVADOR DE RAICES No. 1 R ANGULO RECTO TIPO BANDERA DERECHO HOJA GRANDE,MANGO METALICO

FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR
ESPECIALIDAD (ES): ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL.
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO VISUAL PARA FACILITAR LAS MANIOBRAS ESTOMATOLÓGICAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXO

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE COMPRAS

000570

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.1609.01.01**

CLAVE PREI: **13658**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador Seldin

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SELDIN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7258-001L
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1593, 1594, 1595, 1596		
CANTIDAD:	594		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador Seldin, de bandera, izquierdo, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande.**

Familia: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Estomatología.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo visual para facilitar las maniobras estomatológicas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 36

SELDIN, ELEVADOR DE RAICES No. 1 L ANGULO RECTO TIPO BANDERA IZQUIERDO HOJA GRANDE,MANGO METALICO

FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y ESTOMATOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO VISUAL PARA FACILITAR LAS MANIOBRAS ESTOMATOLÓGICAS.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
10 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE COMPRAS

000571

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.2664.01.01**

CLAVE PREI: **13664**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador Bein

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BEIN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7260-502
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1597, 1598, 1599, 1600		
CANTIDAD:	66		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalado, de 4 mm., ancho de hoja.**

Familia: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo para facilitar los procedimientos diagnóstico terapéuticos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

V.B.M.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 40

BEIN, ELEVADOR DE RAICES No. 2 ACANALADO 4 MM RECTO PUNTA REDONDA MANGO METALICO

FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR
ESPECIALIDAD (ES): ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL.
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO PARA FACILITAR LOS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 38 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000572

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.2821.00.01**

CLAVE PREI: **13679**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador Seldin

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SELDIN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7263-674
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1601, 1602, 1603, 1604		
CANTIDAD:	66		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador Seldin, de doble extremo, anguiado, con punta de trabajo de media caña.**

Familia: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial Estomatología.

FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en diversas cirugías.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **47**

SELDIN, ELEVADOR DE PERIOSTIO DE 18 CM DOBLE-EXTREMO ANGULO LATERAL MANGO PLANO

FAMILIA: **ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL ESTOMATOLOGÍA.**
FUNCIÓN(ES): **LEVANTAR PERIOSTIO EN DIVERSAS CIRUGÍAS.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIRECCIÓN DE CONTRATOS

000573

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.2854.00.01**

CLAVE PREI: **13682**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador con mango

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LANE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8250-496
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1612		
CANTIDAD:	84		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador con mango, vástago recto, corte curvo, de 195 mm. A 200 mm. de longitud.**

Familia: ELEVADOR DE PERIOSTIO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, levantar periostio.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. [illegible] Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **195**

LANE, ELEVADOR, 19.5 CM., HOJA DE 10 MM.

FAMILIA: **ELEVADOR DE PERIOSTIO**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, LEVANTAR PERIOSTIO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000574

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.2870.01.01**

CLAVE PREI: **13684**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador con mango

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TRAUMA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-396
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1617, 1618, 1619, 1620		
CANTIDAD:	925		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador con mango, corte plano, hoja recta de 10 mm longitud de 180 a 300 mm.**

Familia: ELEVADOR DE PERIOSTIO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, levantar periostio.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 257

TRAUMA, ELEVADOR PARA PERIOSTIO, 18.5 CM., HOJA ANCHA DE 8.0 MM., AGUDO.

FAMILIA: **ELEVADOR DE PERIOSTIO**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, LEVANTAR PERIOSTIO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000575

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.327.2888.00.01

CLAVE PREI: 13685

NOMBRE GENÉRICO

Elevador Cottle

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	COTTLE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8400-277
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1622		
CANTIDAD:	117		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador Cottle, de doble extremo, con vástago graduado, longitud de 200 a 210 mm., para septum nasal.**

Familia: ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo durante la cirugía de nariz.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 **Registro Sanitario.**
- 2.2 **Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.**

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.**
- 2.4 **Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:**
  - 2.4.1 **Acabado**
  - 2.4.2 **Composición Química del Acero Inoxidable**
  - 2.4.3 **Dureza**
  - 2.4.4 **Resistencia a la Corrosión**

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 **Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.**
- 2.6 **Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.**

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 498

COTTLE, DISECTOR-ELEVADOR PARA SEPTUM, DOBLE EXTREMO, HOJAS PLANA Y REDONDA GRADUADO DE 4.0 MM., 21.0 CM.

FAMILIA: **ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ**
ESPECIALIDAD (ES): **OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO DURANTE LA CIRUGÍA DE NARIZ.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA **NOM-241-SSA1-2012** CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000576

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.2904.00.01**

CLAVE PREI: **13687**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador Cushing

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CUSHING
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-375
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1629, 1630		
CANTIDAD:	37		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador Cushing, hoja de 11 a 12 mm. de ancho, longitud de 190 a 200 mm.**

Familia: ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía y Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Separar y ampliar campo quirúrgico.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 255

CUSHING, ELEVADOR ANCHO AGUDO, 19.1 CM., HOJA DE 11 MM., BORDE CONVEXO.

FAMILIA: ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): SEPARAR Y AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

JUAN CARLOS ANTEQUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000577

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.2920.00.01**

CLAVE PREI: **13689**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador Killian

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	KILLIAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8250-497
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1640		
CANTIDAD:	22		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador Killian, doble extremo, punta roma y aguda, longitud de 180 mm.**

Familia: ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Desperiostizar en cirugía de nariz.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas Internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Cesar Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **196**

KILLIAN, ELEVADOR, DOBLE EXTREMO, PUNTAS ROMAS Y AGUDA DE 18.0 CM.

FAMILIA: ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): DESPERIOSTIZAR EN CIRUGÍA DE NARIZ

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO: FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 295 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QCO-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
000579

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.327.2938.00.01**

CLAVE PREI: **13690**

NOMBRE GENÉRICO

Elevador Jospeh-Masing

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1643

CANTIDAD: 64

MARCA: TRAUMA

MODELO: JOSEPH-MASING

CATÁLOGO: 8400-291

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Elevador Jospeh-Masing, punta cortante de 8 mm. de ancho.**

Familia: ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Legrar el tabique nasal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 501

JOSEPH-MASING, ELEVADOR, PUNTA CORTANTE 8 MM., DE 22 CM.

FAMILIA: ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR EL TABIQUE

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F-1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS ARRIESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS

000580

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.355.0259.00.01

CLAVE PREI: 13743

NOMBRE GENÉRICO

Escofina Aufricht

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	AUFRICHT
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8420-140
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1660		
CANTIDAD:	95		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Escofina Aufricht, curva.**

Familia: ESCOFINA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Modelar glavela.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 543

AUFRICHT, ESCOFINA, CURVA, HOJA DE 8 MM. X 30 MM., 20.3 CM., CORTE ADELANTE.

FAMILIA: ESCOFINA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, OTORRINOLARINGOLOGÍA.
FUNCIÓN(ES): MODELAR GLAVELA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000581

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.355.0721.00.01**

CLAVE PREI: **13747**

NOMBRE GENÉRICO

Escofina Fo mmon

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FOMON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8420-125
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1665, 1666, 1667, 1668		
CANTIDAD:	41		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Escofina Fo mmon, de doble extremo, estrías cruzadas finas, longitud de 210 a 215 mm.**

Familia: ESCOFINA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Limar y modelar hueso durante diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriega Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 542

FOMON, ESCOFINA, DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS, CORTE ABAJO, CONVEXO Y PLANO, 7 MM. X 35 MM., CORTE FINO DE 21.5 CM.

FAMILIA: **ESCOFINA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): LIMAR Y MODELAR HUESO DURANTE **DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL**: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIROT CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.


19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirot.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

ANEXOS

JUAN CARLOS ANESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE COMPRAS

000582


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.355.0747.00.01**

CLAVE PREI: **13749**

NOMBRE GENÉRICO

Escofina Putti

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	PUTTI
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8260-201
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1673		
CANTIDAD:	201		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Escofina Putti, de doble extremo, estrías cruzadas finas, longitud de 270 mm.**

Familia: ESCOFINA .

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia Cirugía Maxilofacial Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Limar y modelar hueso durante diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 201

PUTTI, RASPA, DOBLE EXTREMO, 27.0 CM., UNA HOJA CURVA Y OTRA PLANA.

FAMILIA: ESCOFINA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA CIRUGÍA MAXILOFACIAL OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): LIMAR Y MODELAR HUESO DURANTE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirot.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
000583

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.355.0788.00.01

CLAVE PREI: 13753

NOMBRE GENÉRICO

Escofina Lewis

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: LEWIS

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8420-146

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1677, 1678, 1679

CANTIDAD: 30

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Escofina Lewis, nasal, estrias transversales gruesas, longitud de 180 a 190 mm.**

Familia: ESCOFINA

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología, Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Limar y moldear huesos durante diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 543

LEWIS, RASPA DE 18.4 CM., HOJA DE 7 MM. X 15 MM., CORTE HACIA ABAJO. ESTRIAS TANSVERSALES GRUESAS.

FAMILIA: ESCOFINA
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA, MAXILOFACIAL, PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): LIMAR Y MODELAR HUESO DURANTE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirót S.A. de C.V. CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirot.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000584

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.370.0029.00.01**

CLAVE PREI: **13780**

NOMBRE GENÉRICO

Espátula metálica

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: ESPATULA

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 7327-775

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1681, 1682, 1683, 1684

CANTIDAD: 660

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espátula metálica, del No. 3, de doble extremo, uno rectangular y otro de punta de lanza.**

Familia: ESPÁTULA

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología.

FUNCIÓN (ES): Mezclar y aplicar cemento en los órganos dentarios.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 132

ESPATULA, METALICA DOBLE EXTREMO No. 3 PARA CEMENTO O SILICATO

FAMILIA: ESPÁTULA
ESPECIALIDAD (ES): ESTOMATOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): MEZCLAR Y APLICAR CEMENTO EN LOS ÓRGANOS DENTARIOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23...
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

000585

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.370.0086.00.01**

CLAVE PREI: **13781**

NOMBRE GENÉRICO

Espátula Cushing

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CUSHING
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-550
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1686, 1687, 1688		
CANTIDAD:	210		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espátula Cushing, 17 cm de longitud.**

Familia: ESPÁTULA

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Disecar en cirugía del SNC.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Autorizó

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 265

CUSHING, ESPATULA PARA CEREBRO, DOBLE EXTREMO DE 17.0 CM., HOJA ANCHA DE 13 Y 19 MM.

FAMILIA: **ESPÁTULA**
ESPECIALIDAD (ES): **NEUROCIRUGÍA**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR EN CIRUGÍA DEL SNC**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. COR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000586


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.370.0094.00.01**

CLAVE PREI: **13782**

NOMBRE GENÉRICO

Espátula Davis

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DAVIS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-540
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1689, 1690, 1691, 1692		
CANTIDAD:	41		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de longitud.**

Familia: ESPÁTULA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Disecar, moldear en procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 265

DAVIS, ESPATULA PARA CEREBRO, 18.0 CM., MALEABLE, PLATEADA, 6.4 MM. DE ANCHO.

FAMILIA: **ESPÁTULA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL.**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR, MOLDEAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, **(NORMA** MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirot.com
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000587

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.370.0235.00.01**

CLAVE PREI: **13785**

NOMBRE GENÉRICO

Espátula Davis

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DAVIS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-541
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1693, 1694, 1695, 1696		
CANTIDAD:	41		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de longitud.**

Familia: ESPÁTULA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Disecar, moldear en procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 265

DAVIS, ESPATULA PARA CEREBRO, 18.0 CM., MALEABLE, PLATEADA, 9.5 MM. DE ANCHO.

FAMILIA: ESPÁTULA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL.
FUNCIÓN(ES): DISECAR, MOLDEAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 08
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000588


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.370.1050.00.01**

CLAVE PREI: **13817**

NOMBRE GENÉRICO

Espátula cerebral Davis

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DAVIS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-543
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1711		
CANTIDAD:	48		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Espátula cerebral Davis, en forma de abatelengua, maleable, de 15 a 16 mm. de ancho X 180 mm. de longitud.

Familia: NEUROMICROCIRUGÍA

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Separa y protege tejido cerebral.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 265

DAVIS, ESPATULA PARA CEREBRO, 18.0 CM., MALEABLE, PLATEADA, 16 MM. DE ANCHO.

FAMILIA: NEUROMICROCIRUGÍA
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): SEPARA Y PROTEGE TEJIDO CEREBRAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONCURSOS

000589

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.375.0321.01.01**

CLAVE PREI: **13839**

NOMBRE GENÉRICO

Espejo vaginal Graves

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	GRAVES
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8500-105
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1721, 1722, 1723, 1724		
CANTIDAD:	1784		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano.**

Familia: ESPEJO GINECOLÓGICO

ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva.

FUNCIÓN (ES): Realizar exploración ginecológica.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vobo

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 598

GRAVES, ESPEJO VAGINAL, MEDIANO: 3.5 CM. X 10.2 CM.

FAMILIA: ESPEJO GINECOLÓGICO
ESPECIALIDAD (ES): GINECO OBSTETRICIA, **MEDICINA FAMILIAR,** MEDICINA PREVENTIVA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000591


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.375.0438.00.01

CLAVE PREI: 13845

NOMBRE GENÉRICO

Espéculo Ives-Fansler

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FANSLER (IVES)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8475-130
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1732		
CANTIDAD:	32		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espéculo Ives-Fansler.**

Familia: ESPÉCULO RECTAL

ESPECIALIDAD (ES): Proctología.

FUNCIÓN (ES): Facilitar el abordaje para procedimientos anorrectales.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 586

FANSLER (IVES), ESPEJO RECTAL, HOJAS 8.3 CM. X 2.5 CM.

FAMILIA: **ESPÉCULO RECTAL**
ESPECIALIDAD (ES): **PROCTOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **FACILITAR EL ABORDAJE PARA PROCEDIMIENTOS ANORRECTALES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS
000592

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.375.0446.00.01**

CLAVE PREI: **13846**

NOMBRE GENÉRICO

Espéculo Killian

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	KILLIAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8400-130
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1734		
CANTIDAD:	75		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espéculo Killian, infantil de 135 a 145 mm.**

Familia: ESPÉCULO RECTAL

ESPECIALIDAD (ES): Proctología.

FUNCIÓN (ES): Facilitar abordaje en procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **736**

KILLIAN, ESPEJOS NASALES. 14.0 CM., HOJA 51.0 MM.

FAMILIA: **ESPÉCULO RECTAL**
ESPECIALIDAD (ES): **PROCTOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **FACILITAR ABORDAJE EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000593

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.375.0511.01.01**

CLAVE PREI: **13853**

NOMBRE GENÉRICO

Espéculo nasal Wien

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	MODELO:	VIENNA
PARTIDA(S):	1744	CATÁLOGO:	8400-100
CANTIDAD:	221	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espéculo nasal Wien, o Wiener o Viena, tamaño chico.**

Familia: RINOSCOPIO

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Explorar nariz

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 484

VIENNA, ESPEJOS NASALES, 13.5 CM., MODELO ORIGINAL. CHICO: HOJA 29.0 MM.

FAMILIA: RINOSCOPIO
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): EXPLORAR NARIZ

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000595


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.383.0040.00.01

CLAVE PREI: 13861

NOMBRE GENÉRICO

Espejo Pratt

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	PRATT
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8475-100
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1753, 1755, 1756		
CANTIDAD:	199		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espejo Pratt, con tornillo de graduación, 15 cm de longitud.**

Familia: ESPEJO ANO RECTAL

ESPECIALIDAD (ES): Proctología.

FUNCIÓN (ES): Visualizar para facilitar los procedimientos anorrectales.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 584

PRATT, ESPEJO RECTAL, 15.0 CM., HOJA 8.9 CM. X 2.5 CM., DIAMETRO DE APERTURA 4.4 CM. CON TORNILLO DE GRADUACION.

FAMILIA: ESPEJO ANO RECTAL
ESPECIALIDAD (ES): PROCTOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): VISUALIZAR PARA FACILITAR LOS PROCEDIMIENTOS ANORRECTALES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1308 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 295 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS JAMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000598

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.383.0073.00.01**

CLAVE PREI: **13862**

NOMBRE GENÉRICO

Espejo dental

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESPEJO DENTAL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7297-144
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1757, 1758, 1759, 1760		
CANTIDAD:	330		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.No. 4.**

Familia: ESPEJO DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Estomatología.

FUNCIÓN (ES): Visualizar órganos dentarios y cavidad bucal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 95

ESPEJO DENTAL, PLANO SIN AUMENTO, No. 4, DIAMETRO 22 MM., ROSCA SIMPLE.

FAMILIA: ESPEJO DENTAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL, ESTOMATOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): VISUALIZAR ÓRGANOS DENTARIOS Y CAVIDAD BUCAL.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000599

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.383.0081.00.01**

CLAVE PREI: **13863**

NOMBRE GENÉRICO

Espejo dental

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: ESPEJO DENTAL

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 7297-145

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1761, 1762, 1763, 1764

CANTIDAD: 1122

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.No. 5.**

Familia: ESPEJO DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Estomatología.

FUNCIÓN (ES): Visualizar órganos dentarios y cavidad bucal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o IBO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Librado Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtro. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 95

ESPEJO DENTAL, PLANO SIN AUMENTO, No. 5, DIAMETRO 24 MM., ROSCA SIMPLE.

FAMILIA: ESPEJO DENTAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL, ESTOMATOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): VISUALIZAR ÓRGANOS DENTARIOS Y CAVIDAD BUCAL.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000600

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.375.0537.01.01

CLAVE PREI: 13855

NOMBRE GENÉRICO

Espéculo nasal Wien

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1752

CANTIDAD: 247

MARCA: TRAUMA

MODELO: VIENNA

CATÁLOGO: 8400-101

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Espéculo nasal Wien, o Wiener o Viena, tamaño mediano.**

Familia: RINOSCOPIO

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Explorar nariz

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 **Registro Sanitario.**
2.2 **Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.**

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.**
2.4 **Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:**
2.4.1 **Acabado**
2.4.2 **Composición Química del Acero Inoxidable**
2.4.3 **Dureza**
2.4.4 **Resistencia a la Corrosión**

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 **Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.**
2.6 **Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.**

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lázaro Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 484

VIENNA, ESPEJOS NASALES, 13.5 CM., MODELO ORIGINAL. MEDIANO: HOJA 30.0 MM.

FAMILIA: RINOSCOPIO
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): EXPLORAR NARIZ

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO DOCUMENTO CONTRACTUAL

000597

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.426.0155.01.01**

CLAVE PREI: **13911**

NOMBRE GENÉRICO

Fórceps

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FORCEPS DENTAL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7255-065
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1777, 1778, 1779, 1780		
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Fórceps. No. 65.

Familia: FÓRCEPS DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Extraer raíces anteriores superiores.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **31**

FORCEPS DENTALES No. 65 FORMA AMERICANA INCISIVOS Y RAICES SUPERIORES FINO LARGO

FAMILIA: **FÓRCEPS DENTAL**
ESPECIALIDAD (ES): **ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL.**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER RAÍCES ANTERIORES SUPERIORES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000602

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.426.0171.01.01

CLAVE PREI: 13912

NOMBRE GENÉRICO

Fórceps

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FORCEPS DENTAL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7251-017
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1781, 1782, 1783, 1784		
CANTIDAD:	198		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Fórceps. No. 17.**

Familia: FÓRCEPS DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Extraer molares inferiores.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 26

FORCEPS DENTALES No.17 (FORMA AMERICANA) PARA MOLARES INFERIORES IZQ-DER

FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL
ESPECIALIDAD (ES): ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL.
FUNCIÓN(ES): EXTRAER MOLARES INFERIORES.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DURECA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 22...
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000603

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.426.0189.01.01**

CLAVE PREI: **13913**

NOMBRE GENÉRICO

Fórceps

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CRYER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7253-151
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1785, 1786, 1787, 1788		
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Fórceps. No. 151.**

Familia: FÓRCEPS DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Extraer órganos dentarios anteriores inferiores.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo V. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **29**

CRYER, FORCEPS DENTAL No. 151 AMERICANA
PREMOLARES,INCISIVOS Y RAICES INFERIORES

FAMILIA: **FÓRCEPS DENTAL**
ESPECIALIDAD (ES): **ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL.**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER ÓRGANOS DENTARIOS ANTERIORES INFERIORES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000604

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.426.0197.01.01**

CLAVE PREI: **13914**

NOMBRE GENÉRICO

Fórceps

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CRYER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7253-150
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1789, 1790, 1791, 1792		
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Fórceps. No. 150.

Familia: FÓRCEPS DENTAL.

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Extraer raíces superiores.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 28

CRYER, FORCEPS DENTAL No. 150 AMERICANA
PREMOLARES,INCISIVOS Y RAICES SUPERIORES

FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL
ESPECIALIDAD (ES): ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL.
FUNCIÓN(ES): EXTRAER RAÍCES SUPERIORES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS
000605

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.426.0205.02.01**

CLAVE PREI: **13915**

NOMBRE GENÉRICO

Fórceps

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: CRYER

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 7253-151B

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1793, 1794, 1795, 1796

CANTIDAD: 198

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Fórceps para odontectomías del No. 151 B.

Familia: FÓRCEPS DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilo facial Estomatología.

FUNCIÓN (ES): Extraer premolares inferiores.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo N. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **29**

CRYER, FORCEPS DENTAL No. 151B AMERICANA
PREMOLARES,INCISIVOS Y RAICES INFERIORES CORTO FINO

FAMILIA: **FÓRCEPS DENTAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILO FACIAL ESTOMATOLOGÍA.**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER PREMOLARES INFERIORES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 22
e-mail: lbciaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000606


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.426.0213.00.01**

CLAVE PREI: **13916**

NOMBRE GENÉRICO

Fórceps

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: KELLS

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 7252-099C

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1797, 1798, 1799, 1800

CANTIDAD: 198

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Fórceps. No. 99 C.**

Familia: FÓRCEPS DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Extraer órganos dentarios anteriores superiores.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo Ar. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 28

KELLS, FORCEPS DENTAL No. 99 C AMERICANA
PREMOLARES,CANINOS E INCISIVOS SUPERIORES FUERTE.

FAMILIA: **FÓRCEPS DENTAL**
ESPECIALIDAD (ES): **ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL.**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER ÓRGANOS DENTARIOS ANTERIORES SUPERIORES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A MGA-DM-1712 **MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO **AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 224
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000607

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.426.0221.00.01**

CLAVE PREI: **13917**

NOMBRE GENÉRICO

Fórceps

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HULL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7255-101
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1801, 1802, 1803, 1804		
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Fórceps. No. 101.**

Familia: FÓRCEPS DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Extraer premolares superiores.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataran de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataran de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **32**

HULL, FORCEPS DENTAL No. 101 AMERICANA PREMOLARES Y DIENTES TEMPORALES UNIVERSAL

FAMILIA: **FÓRCEPS DENTAL**
ESPECIALIDAD (ES): **ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL.**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER PREMOLARES SUPERIORES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO

19 Poniente No. 1308 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000608

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.426.0270.01.01**

CLAVE PREI: **13922**

NOMBRE GENÉRICO

Fórceps

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: FORCEPS DENTAL

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 7251-053L

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 1809, 1810, 1811, 1812

CANTIDAD: 198

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Fórceps. No. 53 Izquierdo.**

Familia: FÓRCEPS DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores izquierdos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **27**

FORCEPS DENTALES No.53L (FORMA AMERICANA) PARA MOLARES SUPERIORES IZQUIERDO

FAMILIA: **FÓRCEPS DENTAL**
ESPECIALIDAD (ES): **ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER MOLARES SUPERIORES IZQUIERDOS.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXO 2

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE CONTRATOS

000609

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.426.0460.01.01**

CLAVE PREI: **13933**

NOMBRE GENÉRICO

Fórceps

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FORCEPS DENTAL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7251-053R
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1817, 1818, 1819, 1820		
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Fórceps. No. 53 derecho.**

Familia: FÓRCEPS DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores derechos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **27**

FORCEPS DENTALES No.53R (FORMA AMERICANA) PARA MOLARES SUPERIORES DERECHO

FAMILIA: **FÓRCEPS DENTAL**
ESPECIALIDAD (ES): **ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER PREMOLARES SUPERIORES DERECHOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 231 1...
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. GOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS

000610

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.426.0726.00.01**

CLAVE PREI: **13947**

NOMBRE GENÉRICO

Fórceps

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FORCEPS DENTAL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7256-210
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1821, 1822, 1823, 1824		
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Fórceps para odontectomías del No. 210.**

Familia: FÓRCEPS DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial Estomatología.

FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Autorizó

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Ortega Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 33

FORCEPS DENTALES No. 210 FORMA AMERICANA PARA TERCEROS MOLARES SUPERIORES IZQ-DER MANGO DE GANCHO.

FAMILIA: **FÓRCEPS DENTAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL, ESTOMATOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER MOLARES SUPERIORES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
TRANSPARENCIA DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.426.0734.00.01**

CLAVE PREI: **13948**

NOMBRE GENÉRICO

Fórceps

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FORCEPS DENTAL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7255-222
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1825, 1826, 1827, 1828		
CANTIDAD:	198		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Fórceps para odontectomías del No. 222.**

Familia: FÓRCEPS DENTAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial Estomatología.

FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de los Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 32

FORCEPS DENTALES No. 222 FORMA AMERICANA PARA TERCEROS MOLARES INFERIORES IZQ-DER

FAMILIA: **FÓRCEPS DENTAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL, ESTOMATOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER MOLARES SUPERIORES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUEBLA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-851021-A3

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.440.0496.00.01**

CLAVE PREI: **13964**

NOMBRE GENÉRICO

Gancho Cushing

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CUSHING LARESCO
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-228
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1837, 1838, 1839, 1840		
CANTIDAD:	42		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gancho Cushing laresco, punta larga, 19 cm de longitud.**

Familia: GANCHO

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Sujetar vasos y nervios.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 243

CUSHING LARESCO, GANCHO, PUNTA LARGA, 19.0 CM.

FAMILIA: GANCHO
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR VASOS Y NERVIOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 234 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.440.0686.01.01

CLAVE PREI: 13969

NOMBRE GENÉRICO

Gancho Fommon

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FOMON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8410-200
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1842		
CANTIDAD:	71		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gancho Fommon, con 2 garfios abotonados, longitud de 160 mm.**

Familia: GANCHO

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Facilitar las maniobras de reducción de las fracturas de malar y arco cigomático.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo R. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **525**

FOMON, SEPARADOR, 16.0 CM., 2 GARFIOS ABOTONADOS, ANCHO 12 MM.

FAMILIA: GANCHO
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIA
FUNCIÓN(ES): FACILITAR LAS MANIOBRAS DE REDUCCIÓN DE LAS FRACTURAS DE MALAR Y ARCO CIGOMÁTICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE EQUIPOS

000614

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.440.1049.00.01**

CLAVE PREI: **13976**

NOMBRE GENÉRICO

Gancho Dandy

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DANDY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-230
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1856		
CANTIDAD:	156		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gancho Dandy.**

Familia: GANCHO

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Retraer, disecar nervios.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 243

DANDY, GANCHO PARA NERVIOS, ROMO, 22.9 CM.

FAMILIA: GANCHO
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): RETRAER, DISECAR NERVIOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000615

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.440.1056.00.01**

CLAVE PREI: **13977**

NOMBRE GENÉRICO

Gancho mediano

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 1859

CANTIDAD: 64

MARCA: TRAUMA

MODELO: TRAUMA

CATÁLOGO: 8240-196

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gancho mediano, para hueso, 23 cm de longitud.**

Familia: GANCHO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Sujetar, separar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.

2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:

2.4.1 Acabado

2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

2.4.3 Dureza

2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 175

TRAUMA, GANCHO PARA HUESO, 23.0 CM., MEDIANO, 19.0 MM.

FAMILIA: GANCHO
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR, SEPARAR HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS

0006 16

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.440.1338.00.01**

CLAVE PREI: **14003**

NOMBRE GENÉRICO

Gancho Adson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ADSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-225
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1879		
CANTIDAD:	48		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gancho Adson, de 200 mm. de longitud.**

Familia: GANCHO

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Separar, retraer, disecar duramadre.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lazaro Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 243

ADSON, GANCHO PARA DURA, AGUDO, 20.0 CM.

FAMILIA: GANCHO
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): SEPARAR, RETRAER, DISECAR DURAMADRE

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 232
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-4Z0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISION DE CONTRATOS

000617

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.440.1387.00.01

CLAVE PREI: 14008

NOMBRE GENÉRICO

Gancho Graefe o Von Graefe

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	VON GRAEFE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8350-350
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1892		
CANTIDAD:	80		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gancho Graefe o Von Graefe, para estrabismo, tamaño pequeño.**

Familia: GANCHO

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmologia.

FUNCIÓN (ES): traccionar músculos oculares para corrección de estrabismo.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Leonel Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 382

VON GRAEFE, GANCHO PARA ESTRABISMO, 13.3 CM., CHICO, # 1: GANCHO 7.5 MM.

FAMILIA: GANCHO
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): TRACCIONAR MÚSCULOS OCULARES PARA CORRECCIÓN DE ESTRABISMO.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS** ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 295 88 00 con 10 líneas Fax (222) 243 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000618

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.457.0033.01.01**

CLAVE PREI: **14019**

NOMBRE GENÉRICO

Gubia Beyer

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BEYER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8230-205
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1904		
CANTIDAD:	129		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gubia Beyer, quijadas angostas, longitud de 170 a 180 mm.**

Familia: GUBIA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Realizar corte en cirugía de órbita.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **164**

BEYER, PINZA GUBIA, CON DOBLE ARTICULACION, 17.8 CM., MORDIDA DE 3 MM.

FAMILIA: **GUBIA**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **REALIZAR CORTE EN CIRUGÍA DE ÓRBITA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Ortopédica Corporativo
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000619


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.457.0090.01.01**

CLAVE PREI: **14024**

NOMBRE GENÉRICO

Gubia Leksell o Leksell-Stille

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LEKSELL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8230-266
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1907		
CANTIDAD:	48		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 229 o 250 mm.**

Familia: GUBIA

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Moldear, cortar hueso durante la cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 **Registro Sanitario.**
- 2.2 **Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.**

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.**
- 2.4 **Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:**
  - 2.4.1 **Acabado**
  - 2.4.2 **Composición Química del Acero Inoxidable**
  - 2.4.3 **Dureza**
  - 2.4.4 **Resistencia a la Corrosión**

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 **Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.**
- 2.6 **Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.**

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 167

LEKSELL, PINZA GUBIA, CON DOBLE ARTICULACION, 23.0 CM., ANGULADA, MORDIDA DE 8 MM.

FAMILIA: GUBIA
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): MOLDEAR, CORTAR HUESO DURANTE LA CIRUGÍA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA **NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Equiforf CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. QOF[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000620


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.457.0181.00.01**

CLAVE PREI: **14029**

NOMBRE GENÉRICO

Gubia Ruskin o Stille Ruskin

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	STILLE-LUER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8230-231
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1917		
CANTIDAD:	72		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijado curva, longitud 220 a 240 mm.**

Familia: GUBIA

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Moldear, cortar hueso en cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo G. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 166

STILLE-LUER, PINZA GUBIA, CON DOBLE ARTICULACION, CURVA, MORDIDA DE 10 MM. 22.0 CM.

FAMILIA: GUBIA
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): MOLDEAR, CORTAR HUESO EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirora CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000621

SYNTEXIC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.457.0207.01.01**

CLAVE PREI: **14031**

NOMBRE GENÉRICO

Gubia Mead

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MEAD
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7339-160
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1921, 1922, 1923, 1924		
CANTIDAD:	528		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 mm.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Moldear y cortar hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **147**

MEAD, PINZA GUBIA CURVA 16.5 CM No. 1 A

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIA
FUNCIÓN(ES): MOLDEAR Y CORTAR HUESO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS ARTEAGA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

000622

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.457.0231.00.01**

CLAVE PREI: **14034**

NOMBRE GENÉRICO

Gubia Friedman

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FRIEDMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8230-099
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1927		
CANTIDAD:	73		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gubia Friedman. curva, de 140 mm. de longitud.**

Familia: GUBIA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Realizar corte óseo fino.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 160

FRIEDMAN, PINZA GUBIA, CURVA, MORDIDA 4 MM., 14.0 CM.

FAMILIA: GUBIA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR CORTE ÓSEA FINO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISION DE CONTRATOS

000623


SYNTEXIS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.457.0249.00.01**

CLAVE PREI: **14035**

NOMBRE GENÉRICO

Gubia miniFriedman

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FRIEDMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7339-135
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1929, 1930, 1931, 1932		
CANTIDAD:	41		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gubia miniFriedman curva, de 120 mm. de longitud.**

Familia: GUBIA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Realizar corte óseo fino.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **147**

FRIEDMAN, MINI PINZA GUBIA S-CURVA 12 CM

FAMILIA: GUBIA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR CORTE ÓSEA FINO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS;

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 243 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000624


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.457.0272.00.01**

CLAVE PREI: **14038**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza gubia Lempert

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LEMPERT
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8230-136
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1939		
CANTIDAD:	64		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza gubia Lempert curva, de 190 a 200 mm: de longitud.**

Familia: GUBIA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Cortar hueso en cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Autorizó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 162

LEMPERT, PINZA GUBIA, MORDIDA 2.5 MM. 19.0 CM., CURVA.

FAMILIA: GUBIA
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): CORTAR HUESO EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1308 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-8[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.457.0322.00.01**

CLAVE PREI: **14043**

NOMBRE GENÉRICO

Gubia Olivecrona

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OLIVERCRONA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8230-108
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1947		
CANTIDAD:	24		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gubia Olivecrona, curva de 195 a 205 mm. de longitud.**

Familia: GUBIA

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Moldear, cortar hueso durante la cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 161

OLIVERCRONA, PINZA GUBIA, CURVA DE 20.0 CM.

FAMILIA: **GUBIA**
ESPECIALIDAD (ES): **NEUROCIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **MOLDEAR, CORTAR HUESO DURANTE LA CIRUGÍA.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000626


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.457.0330.00.01**

CLAVE PREI: **14044**

NOMBRE GENÉRICO

Gubia Ruskin

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RUSKIN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8230-211
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1951		
CANTIDAD:	120		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 150 a 180 mm.**

Familia: GUBIA

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Moldear, cortar hueso durante la cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo J. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 164

RUSKIN, PINZA GUBIA, CON DOBLE ARTICULACION, CURVA, MORDIDA DE 5 MM., 18.0 CM.

FAMILIA: GUBIA
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): MOLDEAR, CORTAR HUESO DURANTE LA CIRUGÍA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con líneas Fax
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QUR 951107 2R0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000627


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.547.0019.00.01**

CLAVE PREI: **14111**

NOMBRE GENÉRICO

Jeringa Carpule

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CARPULLE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7335-958
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1953, 1954, 1955, 1956		
CANTIDAD:	1932		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechable calibre 27 larga o corta, con entrada universal o estándar. Hendidura para introducir cartucho de anestésico desechable de 1.8 ml., dos aletas en el cuerpo para apoyar índice y medio. Émbolo con anillo**

Familia: JERINGA

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Inyectar anestésico en tejidos blandos de cavidad oral.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 142

CARPULLE, JERINGA PARA ANESTESIA DE CARTUCHO CON SUCCION, CARGA LATERAL DE 1.8 CC, CON CONECTOR PARA AGUJA CALIBRE 27.

FAMILIA: JERINGA
ESPECIALIDAD (ES): ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): INYECTAR ANESTÉSICO EN TEJIDOS BLANDOS DE CAVIDAD ORAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

10 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISION DE CONTRATOS

000628


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.561.0028.00.01**

CLAVE PREI: **14113**

NOMBRE GENÉRICO

Legra Adson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ADSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-350
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1957		
CANTIDAD:	72		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra Adson, recto, 17 cm de longitud.**

Familia: LEGRA

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Legrar, cortar, disecar.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 253

ADSON, ELEVADOR-LEGRA PARA PERIOSTIO, DE 17.0 CM., RECTO, PUNTA CINCEL.

FAMILIA: LEGRA
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): LEGRAR, CORTAR, DISECAR

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBIDO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000629

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.565.0024.00.01**

CLAVE PREI: **14132**

NOMBRE GENÉRICO

Legra Matson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MATSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8300-411
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1962, 1963, 1964		
CANTIDAD:	28		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.**

Familia: LEGRA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Disecar, separar en procedimientos comunes de cirugía de tórax.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Loren Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 290

MATSON, LEGRA, EXTIRPADOR Y ELEVADOR, 22.0 CM.

FAMILIA: LEGRA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): DISECAR, SEPARAR EN PROCEDIMIENTOS COMUNES DE CIRUGÍA DE TÓRAX

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort SA de CV
CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000630

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.565.0040.02.01

CLAVE PREI: 14133

NOMBRE GENÉRICO

Legra Alexander

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ALEXANDER-FARABEUF
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8300-415
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1966, 1967		
CANTIDAD:	71		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra Alexander o Alexander-Farabeuf, longitud de 210 a 220 mm.**

Familia: LEGRA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Urología, Angiología.

FUNCIÓN (ES): Separar periostio de las costillas.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Dereck Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 290

ALEXANDER-FARABEUF, LEGRA, DE 21.0 CM.

FAMILIA: LEGRA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, UROLOGÍA, ANGIOLOGÍA.
FUNCIÓN(ES): SEPARAR PERIOSTIO DE LAS COSTILLAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirúrgica Ortopédica, S.A. de C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000631

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.565.0107.01.01

CLAVE PREI: 14134

NOMBRE GENÉRICO

Legra Doyen

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DOYEN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8300-402
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1970		
CANTIDAD:	29		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra Doyen, hoja curva derecha, adulto.**

Familia: LEGRA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Separar periostio en costillas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 289

DOYEN, LEGRA, HOJA CURVA, 16.5 CM., ADULTO, DERECHA.

FAMILIA: LEGRA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA GENERAL.
FUNCIÓN(ES): SEPARAR PERIOSTIO EN COSTILLAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

000632

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.565.0123.01.01**

CLAVE PREI: **14135**

NOMBRE GENÉRICO

Legra Doyen

LICITANTE: **QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.**

MARCA: **TRAUMA**

MODELO: **DOYEN**

LICITACIÓN: **LA-050GYR040-E10-2019**

CATÁLOGO: **8300-400**

FABRICANTE **MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.**

PARTIDA(S): **1975, 1976**

CANTIDAD: **58**

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra Doyen, hoja curvo izquierda, adulto.**

Familia: LEGRA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Separar periostio en costillas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Coral Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **289**

DOYEN, LEGRA, HOJA CURVA, 16.5 CM., ADULTO, IZQUIERDA.

FAMILIA: **LEGRA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR PERIOSTIO EN COSTILLAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000633

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.565.0149.00.01**

CLAVE PREI: **14136**

NOMBRE GENÉRICO

Legra Hoen

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HOEN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-361
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1979		
CANTIDAD:	24		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra Hoen, 15 mm x 18.4 cm de longitud.**

Familia: LEGRA

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Lograr, cortar, disecar.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Medicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **254**

HOEN, LEGRA, ELEVADOR DE PERIOSTIO, 18.4 CM., HOJA DE 15 MM.

FAMILIA: **LEGRA**
ESPECIALIDAD (ES): **NEUROCIRUGÍA**
FUNCIÓN(ES): **LEGRAR, CORTAR, DISECAR**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 22...
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

INVESTIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.565.0164.00.01**

CLAVE PREI: **14138**

NOMBRE GENÉRICO

Legra Langenbeck

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LANGENBECK
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8250-492
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1986, 1987		
CANTIDAD:	260		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra Langenbeck, curva, 18.4 cm de longitud.**

Familia: LEGRA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar periostio en diversas cirugías.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo H. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Cesar Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 195

LANGENBECK, LEGRA, ELEVADOR, 19.1 CM., HOJA DE 17.5 MM., CORTE CURVO.

FAMILIA: LEGRA
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR PERIOSTIO EN DIVERSAS CIRUGÍAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

C. JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000635

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.565.0222.00.01**

CLAVE PREI: **14144**

NOMBRE GENÉRICO

Legra Doyen

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DOYEN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8300-407
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	1997, 2000		
CANTIDAD:	55		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra Doyen, hoja curva derecha, infantil.**

Familia: LEGRA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Separar periostio en costillas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo C. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 289

DOYEN, LEGRA, HOJA CURVA, 16.5 CM. INFANTIL, DERECHA.

FAMILIA: LEGRA
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR PERIOSTIO EN COSTILLAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirof Corporativo
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirof.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.565.0230.00.01

CLAVE PREI: 14145

NOMBRE GENÉRICO

Legra Doyen

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DOYEN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8300-405
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2004		
CANTIDAD:	22		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra Doyen, hoja curva izquierda, infantil.**

Familia: LEGRA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Separar periostio en costillas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 289

DOYEN, LEGRA, HOJA CURVA, 16.5 CM. INFANTIL, IZQUIERDA.

FAMILIA: LEGRA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): SEPARAR PERIOSTIO EN COSTILLAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirot CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirot.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISION DE CONTRATOS

000637

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.583.0048.01.01**

CLAVE PREI: **14153**

NOMBRE GENÉRICO

Lima Miller Colburn

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MILLER-COLBURN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7262-103
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2009, 2010, 2011, 2012		
CANTIDAD:	66		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Lima Miller Colburn, de doble extremo, del No. 10c o del No. 3, con puntas de trabajo rectangular y oval, estrías cruzadas.**

Familia: LIMA

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Regularizar bordes óseos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **44**

MILLER-COLBURN, LIMA DENTAL P.HUESO No.3 MILLER MODIFICADA DOBLE EXTREMO RECTANGULAR-OVAL ESTRIAS CRUZADAS 18.0 CM.

FAMILIA: **LIMA**
ESPECIALIDAD (ES): **ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **REGULARIZAR BORDES ÓSEOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Ortopédica Corporativo
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirol.[illegible]
R.F.C. QOR 68[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000638

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.583.0055.00.01**

CLAVE PREI: **14154**

NOMBRE GENÉRICO

Lima Seldin

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SELDIN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7262-011
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2013, 2014, 2015, 2016		
CANTIDAD:	66		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Lima Seldin doble extremo, puntas de trabajo: ovales.**

Familia: LIMA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Eliminar irregularidades óseas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **44**

SELDIN, LIMA DENTAL PARA HUESO No. 11 MANGO REDONDO DOBLE EXTREMO OVAL-OVAL ESTRIAS HORIZONTALES 18.0 CM.

FAMILIA: LIMA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): ELIMINAR IRREGULARIDADES ÓSEAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIRECCIÓN DE CONTRATOS

000639


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.583.0105.01.01**

CLAVE PREI: **14156**

NOMBRE GENÉRICO

Lima Miller o Colburn

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MILLER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7262-003
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2017, 2018, 2019, 2020		
CANTIDAD:	858		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Lima Miller o Colburn, de doble extremo, del No. 10c o del No. 3, con puntas de trabajo rectangular y oval, estrías horizontales.**

Familia: LIMA

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Regularizar bordes óseos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Alcantara Fabian
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arteaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **43**

MILLER, LIMA DENTAL PARA HUESO No. 3 DOBLE EXTREMO RECTANGULAR-OVAL ESTRIAS HORIZONTALES 18.0 CM.

FAMILIA: **LIMA**
ESPECIALIDAD (ES): **ESTOMATOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL.**
FUNCIÓN(ES): **REGULARIZAR BORDES ÓSEOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 [illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000640


SWTEXTS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.583.0188.00.01**

CLAVE PREI: **14157**

NOMBRE GENÉRICO

Lima Fomon

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: FOMON

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8420-128

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2022, 2024

CANTIDAD: 60

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Lima Fomon doble extremo longitud 17 cm.**

Familia: LIMA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Otorrinolaringología, Angiología.

FUNCIÓN (ES): Moldear hueso en procedimientos comunes.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriega Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 542

FOMON, ESCOFINA, DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS, CORTE ABAJO, CONVEXO Y PLANO, 7 MM. X 50 MM., CORTE ASPERO DE 17.0 CM.

FAMILIA: LIMA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA, ANGIOLOGIA
FUNCIÓN(ES): MOLDEAR HUESO EN PROCEDIMIENTOS COMUNES.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 231 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000641


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.602.0276.00.01**

CLAVE PREI: **14191**

NOMBRE GENÉRICO

Mango para machuelo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MANGO EN T
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	4100-002-000
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2037, 2038, 2039, 2040		
CANTIDAD:	185		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Mango para machuelo, 3.5 mm.**

Familia: MANGO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Colocar guía del perforador.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Dra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATR PAG: 9

MANGO EN T CON ACOPLE RAPIDO, PARA BROCAS, MACHUELOS Y ADITAMENTOS.

FAMILIA: MANGO
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA.**
FUNCIÓN(ES): **COLOCAR GUÍA DEL PERFORADOR**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 231 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE EQUIPOS

000645

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.602.0425.00.01**

CLAVE PREI: **14199**

NOMBRE GENÉRICO

Mango para sierra

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	GIGLI
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8260-110
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2042, 2043, 2044		
CANTIDAD:	416		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Mango para sierra de Gigli, 8 cm de longitud.**

Familia: MANGO

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia, Angiología.

FUNCIÓN (ES): Portar sierra de Gigli.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo Ali Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Liliana Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 199

GIGLI, PAR DE MANGOS, EN T ., 8.0 CM.

FAMILIA: MANGO
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, NEUROCIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, ANGIOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **PORTAR SIERRA DE GIGLI**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA **NOM-241-SSAI-2012** CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 237 7...
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

000646

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.605.0133.01.01**

CLAVE PREI: **14230**

NOMBRE GENÉRICO

Martillo Mead

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MEAD
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8250-415
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2047, 2048		
CANTIDAD:	136		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Martillo Mead, con tapas mallzas intercambiables, peso de 300 a 320 grs. 18 cm de longitud.**

Familia: MARTILLO

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Golpear sobre otro instrumento.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo C. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **193**

MEAD, MARTILLO, 320 GRAMOS DE PESO. 2 CAPSULAS DE NYLON REEMPLAZABLES, 18.0 CM.

FAMILIA: **MARTILLO**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, NEUROCIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **GOLPEAR SOBRE OTRO INSTRUMENTO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA **NOM-241-SSA1-2012** CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222)-23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. GQR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000647

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.605.0190.00.01**

CLAVE PREI: **14236**

NOMBRE GENÉRICO

Martillo macizo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	PARTSCH
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7265-725
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2057, 2060		
CANTIDAD:	97		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Martillo macizo, peso de 210 a 260 grs.**

Familia: MARTILLO

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Golpear sobre otro instrumento.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 50

PARTSCH, MARTILLO DE 22 MM DE DIAMETRO DE 18 CM DE LONGITUD, 260 GR DE PESO

FAMILIA: **MARTILLO**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, NEUROCIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **GOLPEAR SOBRE OTRO INSTRUMENTO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) [illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000649


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.609.0451.00.01**

CLAVE PREI: **14247**

NOMBRE GENÉRICO

Medidor de profundidad

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: MEDIDOR DE PROF.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 4207-050

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2065, 2066, 2067, 2068

CANTIDAD: 185

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Medidor de profundidad. Pequeño.**

Familia: MEDIDOR

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Medir profundidad de orificios para osteosíntesis.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de los Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATR PAG: 51

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CHICO, PARA TORNILLOS DE HASTA 60 MM. DE LONG., Y DIAMETROS DE 2.7 MM. A 4.0 MM.

FAMILIA: MEDIDOR
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): MEDIR PROFUNDIDAD DE ORIFICIOS PARA OSTEOSÍNTESIS.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA **NOM-241-SSAI-2012** CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBIDO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000650

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0019.00.01**

CLAVE PREI: **14253**

NOMBRE GENÉRICO

Legra-periostótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER-FREER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-378
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2072		
CANTIDAD:	16		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra-periostótomo Frear o Freer-Obwegeser con punta cortante de 210 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en cirugía ortognática.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 255

OBWEGESER-FREER, LEGRA PERIOSTOTOMO, DOBLE EXTREMO CORTANTE DE 21.0 CM.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): LEVANTAR PERIOSTIO EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 296 88
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. GQR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000651



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0035.00.01**

CLAVE PREI: **14255**

NOMBRE GENÉRICO

Legra-periostótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-258
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2080		
CANTIDAD:	16		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra-periostótomo Obwegeser punta curva de 11 mm. ancho y 180 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en cirugía ortognática.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 514

OBWEGESER, ELEVADOR DISECTOR, DE PERIOSTIO, 18.0 CM., 11.0 MM., CURVO.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): LEVANTAR PERIOSTIO EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000652


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0043.00.01**

CLAVE PREI: **14256**

NOMBRE GENÉRICO

Legra-periostótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-252
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2081, 2082, 2083		
CANTIDAD:	50		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra-periostótomo obwegeser punta curva de 6 mm. ancho y 180 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en cirugía ortognática.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **514**

OBWEGESER, ELEVADOR DISECTOR, DE PERIOSTIO, 18.0 CM., 6.0 MM., CURVO.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **LEVANTAR PERIOSTIO EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000653


SIN TEXTO
SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.620.0050.00.01

CLAVE PREI: 14257

NOMBRE GENÉRICO

Legra-periostótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-250
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2085		
CANTIDAD:	23		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra-periostótomo Obwegeser punta recta de 6 mm. Ancho y 180 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en cirugía ortognática.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Dagoberto Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 514

OBWEGESER, ELEVADOR DISECTOR, DE PERIOSTIO, 18.0 CM., 6.0 MM., RECTO.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): LEVANTAR PERIOSTIO EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237...
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000654


CONTENTS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0068.00.01**

CLAVE PREI: **14258**

NOMBRE GENÉRICO

Legra-periostótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-256
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2091, 2092		
CANTIDAD:	29		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra-periostótomo Obwegeser punta recta de 9 mm. ancho y 180 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en cirugía ortognática.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA ó CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 514

OBWEGESER, ELEVADOR DISECTOR, DE PERIOSTIO, 18.0 CM., 9.0 MM., RECTO.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **LEVANTAR PERIOSTIO EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. GOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000655

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0068.00.01**

CLAVE PREI: **14258**

NOMBRE GENÉRICO

Legra-periostótomo

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: OBWEGESER

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8405-256

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2091, 2092

CANTIDAD: 29

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra-periostótomo Obwegeser punta recta de 9 mm. ancho y 180 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en cirugía ortognática.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 514

OBWEGESER, ELEVADOR DISECTOR, DE PERIOSTIO, 18.0 CM., 9.0 MM., RECTO.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **LEVANTAR PERIOSTIO EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirórt CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000655

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0076.00.01**

CLAVE PREI: **14259**

NOMBRE GENÉRICO

Legra-periostótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-268
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2095, 2096		
CANTIDAD:	29		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Legra-periostótomo para mandibula Obwegeser derecho de 190 mm. de longitud.

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en cirugía ortognática.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Ocllegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Cinthia Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **648**

OBWEGESER, LEGRA MANDIBULAR, PARA PERIOSTIO, LONGITUD 19.0 CM., HOJA DERECHA.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **LEVANTAR PERIOSTIO EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: ventas@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

EMPATE CONTRATO

000656

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0084.00.01**

CLAVE PREI: **14260**

NOMBRE GENÉRICO

Legra-periostótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-266
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2099, 2100		
CANTIDAD:	29		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra-periostótomo para mandíbula Obwegeser izquierdo de 190 mm. de longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL.

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en cirugía ortognática.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **648**

OBWEGESER, LEGRA MANDIBULAR, PARA PERIOSTIO, LONGITUD 19.0 CM., HOJA IZQUIERDA.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **LEVANTAR PERIOSTIO EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

ANEXO 06

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000657

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0092.00.01**

CLAVE PREI: **14261**

NOMBRE GENÉRICO

Legra-periostótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-254
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2102		
CANTIDAD:	14		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra-periostótomo para mandíbula Obwegeser de 7 mm. ancho y 205 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en cirugía ortognática.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA ó CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo [illegible] Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 514

OBWEGESER, ELEVADOR DISECTOR, DE PERIOSTIO, 20.5 CM., 7.0 MM., RECTO.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): LEVANTAR PERIOSTIO EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 234
e-mail: ventas@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000658

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0100.00.01**

CLAVE PREI: **14262**

NOMBRE GENÉRICO

Legra

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-289A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2107, 2108		
CANTIDAD:	29		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Legra para la mandibula inferior Obwegeser de 175 mm. Longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Desperiostizar tejido blando de hueso.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **516**

OBWEGESER, LEZNA PASA HILOS, CURVA, PARA MAXILAR INFERIOR, LONGITUD 17.5 CM.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): DESPERIOSTIZAR TEJIDO BLANDO DE HUESO.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000659

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0126.00.01**

CLAVE PREI: **14264**

NOMBRE GENÉRICO

Osteótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-296
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2110, 2111, 2112		
CANTIDAD:	43		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Osteótomo de cuña Obwegeser de 12 mm. ancho y 220 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Efectuar osteotomía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo M. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 517

OBWEGESER, OSTEOTOMO DE CUÑA, DE 22.0 CM., 12 MM.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): EFECTUAR OSTEOTOMÍA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE DICTÁMENES

000660

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0134.00.01**

CLAVE PREI: **14265**

NOMBRE GENÉRICO

Osteótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-294
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2114, 2115, 2116		
CANTIDAD:	43		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Osteótomo de cuña Obwegeser de 8 mm. ancho y 220 mm. longitud.

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL.

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Efectuar osteotomía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- **2.1** Registro Sanitario.
- **2.2** Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- **2.3** Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- **2.4** Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - **2.4.1** Acabado
  - **2.4.2** Composición Química del Acero Inoxidable
  - **2.4.3** Dureza
  - **2.4.4** Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- **2.5** Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- **2.6** Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Ozcona Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 517

OBWEGESER, OSTEOTOMO DE CUÑA, DE 22.0 CM., 8 MM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR OSTEOTOMÍA.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0142.00.01**

CLAVE PREI: **14266**

NOMBRE GENÉRICO

Osteótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-292
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2118, 2119		
CANTIDAD:	27		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Osteótomo del pterygoid maxilar Obwegeser de 11 mm. ancho y 23 0 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Efectuar osteotomía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **649**

OBWEGESER, PTERYGOID OSTEOTOMO, PARA MAXILAR, HOJA ELASTICA DE 11 MM., LONGITUD DE 23.0 CM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR OSTEOTOMÍA.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
000662

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0159.00.01**

CLAVE PREI: **14267**

NOMBRE GENÉRICO

Osteótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-291
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2123, 2124		
CANTIDAD:	29		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Osteótomo del pterygoid maxilar Obwegeser de 8 mm. ancho y 230 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Efectuar osteotomía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriega Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 649

OBWEGESER, PTERYGOID OSTEOTOMO, PARA MAXILAR, HOJA ELASTICA DE 8 MM., LONGITUD DE 23.0 CM.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): EFECTUAR OSTEOTOMÍA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIEÑES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMTIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. COR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 1.2

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000663

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0225.00.01**

CLAVE PREI: **14274**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza marcadora

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CRANE-KAPLAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7356-402
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2125, 2126, 2127, 2128		
CANTIDAD:	330		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador derecho.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Auxiliar en la cirugía maxilofacial.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario,
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATD** PAG: **165**

CRANE-KAPLAN, PINZA PARA BOLSAS DERECHA PARA MARCAR Y MEDIR PROFUNDIDAD DE 14 CM

FÁMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): AUXILIAR EN LA CIRUGÍA MAXILOFACIAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA **EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirot CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 231 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirot.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000664

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0233.00.01**

CLAVE PREI: **14275**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza marcadora

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CRANE-KAPLAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	7356-400
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2129, 2130, 2131, 2132		
CANTIDAD:	330		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador izquierdo.

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Auxiliar en la cirugía maxilofacial.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATD PAG: 165

CRANE-KAPLAN, PINZA PARA BOLSAS IZQUIEDA PARA MARCAR Y MEDIR PROFUNDIDAD DE 14 CM

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): AUXILIAR EN LA CIRUGÍA MAXILOFACIAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (2221 27
e-mail: licitaciones@quirort.com.
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.620.0258.00.01

CLAVE PREI: 14277

NOMBRE GENÉRICO

Retractor de mentón

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: OBWEGESER

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8405-246

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2136

CANTIDAD: 16

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Retractor de mentón Obwegeser de 15 cm. Longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Retraer en la osteotomía maxilar.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataren de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataren de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lizeth Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 513

OBWEGESER, SEPARADOR ACANALADO, MALEABLE, LONGITUD 15.0 CM.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): RETRAER EN LA OSTEOTOMÍA MAXILAR

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. GOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000666

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0266.00.01**

CLAVE PREI: **14278**

NOMBRE GENÉRICO

Retractor del borde

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRÁUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-227
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2140		
CANTIDAD:	16		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Retractor del borde inferior Obwegeser de 9/12 x 45 mm. y 200 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Retraer en la osteotomía maxilar.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **681**

OBWEGESER, SEPARADOR PARA EL BORDE MAXILAR INFERIOR, HOJA DE 9-12 X 45 MM., LONGITUD 20.0 CM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **RETRAER EN LA OSTEOTOMÍA MAXILAR**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATOS

000667

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0274.00.01**

CLAVE PREI: **14279**

NOMBRE GENÉRICO

Retractor mandibular

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-249
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2141		
CANTIDAD:	46		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Retractor mandibular Obwegeser de 10 mm. y 170 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Retraer en la osteotomía maxilar.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.

2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:

2.4.1 Acabado

2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

2.4.3 Dureza

2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **513**

OBWEGESER, SEPARADOR ACANALADO, PARA MANDIBULA, LONGITUD 17.0 CM., MALEABLE, HOJA DE 10.0 MM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **RETRAER EN LA OSTEOTOMÍA MAXILAR**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 237
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE CONTRATOS

000668

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0282.00.01**

CLAVE PREI: **14280**

NOMBRE GENÉRICO

Retractor mandibular

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-248
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2148		
CANTIDAD:	32		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Retractor mandibular Obwegeser de 8 mm. y 170 mm. longitud.

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Retraer en la osteotomía maxilar.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **513**

OBWEGESER, SEPARADOR ACANALADO, PARA MANDIBULA, LONGITUD 17.0 CM., MALEABLE, HOJA DE 8.0 MM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **RETRAER EN LA OSTEOTOMÍA MAXILAR**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 237
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-861021-A20

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000669

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0290.00.01**

CLAVE PREI: **14281**

NOMBRE GENÉRICO

Retractor nasal

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-241
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2149		
CANTIDAD:	23		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Retractor nasal 10/23 x 35 mm. Y 220 mm. longitud.

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Retraer en la osteotomía nasal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- **2.1** Registro Sanitario.
- **2.2** Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- **2.3** Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- **2.4** Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - **2.4.1** Acabado
  - **2.4.2** Composición Química del Acero Inoxidable
  - **2.4.3** Dureza
  - **2.4.4** Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- **2.5** Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- **2.6** Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Valoró

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **648**

OBWEGESER, SEPARADOR DE TEJIDOS, PARA ESPINA NASAL, PUNTA EN V, HOJA DE 10 MM A 23 MM X 35 MM., LONGITUD 22.0 CM.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): RETRAER EN LA OSTEOTOMÍA NASAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501EL530158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
MESA DE CONTRATOS
000670

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0308.00.01**

CLAVE PREI: **14282**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Obwegeser

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-229A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2153, 2154		
CANTIDAD:	24		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Obwegeser, hoja de 6 a 7 mm. X 10 a 12 mm., Punta hacia abajo y de 215 mm. de longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Separar tejido blando.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 512

OBWEGESER, SEPARADOR DE TEJIDOS, PUNTA CURVA HACIA ABAJO, LONGITUD 21.5 CM., 6.0 MM. X 12.0 MM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR TEJIDO BLANDO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
PASE DE CONTRATOS

000671

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0316.00.01**

CLAVE PREI: **14283**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Obwegeser

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-231
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2157, 2158		
CANTIDAD:	24		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Obwegeser, hoja de 8 x 35 mm., Punta hacia abajo y de 215 mm. de longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Separar tejido blando.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2006 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 512

OBWEGESER, SEPARADOR DE TEJIDOS, PUNTA CURVA HACIA ABAJO, LONGITUD 21.5 CM. 8.0 MM. X 35.0 MM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR TEJIDO BLANDO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 1.2
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000672

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0324.00.01**

CLAVE PREI: **14284**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Obwegeser

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-235
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2161, 2162		
CANTIDAD:	24		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Obwegeser, hoja de 16 x 80 mm., Punta hacia abajo y de 215 mm. de longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Separar tejido blando.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 512

OBWEGESER, SEPARADOR DE TEJIDOS, PUNTA CURVA HACIA ABAJO, LONGITUD 21.5 CM. 16.0 MM. X 80.0 MM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR TEJIDO BLANDO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 06
DIVISION DE CONTRATOS

000673

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0340.00.01**

CLAVE PREI: **14286**

NOMBRE GENÉRICO

Separador de tejido

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-236
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2166, 2167, 2168		
CANTIDAD:	43		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia arriba de 10 x 42 mm. O 11 x 42 mm.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Separar tejido blando.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 512

OBWEGESER, SEPARADOR DE TEJIDOS, PUNTA HACIA ARRIBA, LONGITUD 22.0 CM., 11.0 MM. X 42.0 MM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR TEJIDO BLANDO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 296 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-8[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000674

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0365.00.01**

CLAVE PREI: **14288**

NOMBRE GENÉRICO

Separador de tejido

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-233
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2176		
CANTIDAD:	32		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia abajo de 12 x 55 mm.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Separar tejido blando.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **512**

OBWEGESER, SEPARADOR DE TEJIDOS, PUNTA CURVA HACIA ABAJO, LONGITUD 21.5 CM. 12.0 MM. X 55.0 MM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR TEJIDO BLANDO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000675

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0373.00.01**

CLAVE PREI: **14289**

NOMBRE GENÉRICO

Separador de tejido

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-230
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2177		
CANTIDAD:	23		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia abajo de 7 x 25 mm.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Separar tejido blando.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lizbeth Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 512

OBWEGESER, SEPARADOR DE TEJIDOS, PUNTA CURVA HACIA ABAJO, LONGITUD 21.5 CM. 7.0 MM. X 25.0 MM.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): SEPARAR TEJIDO BLANDO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (**NORMA MEXICANA** NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000676


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0381.00.01**

CLAVE PREI: **14290**

NOMBRE GENÉRICO

Separador de tejido

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-238
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2181, 2184		
CANTIDAD:	39		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia arriba de 12 x 55 mm.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL.

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Separar tejido blando.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lucina Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 512

OBWEGESER, SEPARADOR DE TEJIDOS, PUNTA HACIA ARRIBA, LONGITUD 22.0 CM., 12.0 MM. X 55.0 MM.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): SEPARAR TEJIDO BLANDO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000677

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0399.00.01**

CLAVE PREI: **14291**

NOMBRE GENÉRICO

Separador para rama

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-243
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2185, 2188		
CANTIDAD:	39		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador para rama ascendente Obwegeser de 11/15 x 70 mm. y 220 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Retraer rama ascendente del maxilar inferior.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **648**

OBWEGESER, SEPARADOR RAMA ASCENDENTE, PARA ESPINA NASAL, PUNTA EN V, HOJA DE 11 MM A 15 MM X 70 MM., LONGITUD 22.0 CM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **RETRAER RAMA ASCENDENTE DEL MAXILAR INFERIOR.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158** EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA),**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirortcorp
R.F.C. QOR

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000678


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0407.00.01**

CLAVE PREI: **14292**

NOMBRE GENÉRICO

Separador para rama

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-244
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2189		
CANTIDAD:	23		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador para rama ascendente Obwegeser de 12/22 x 70 mm. y 220 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Retraer rama ascendente del maxilar inferior.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **648**

OBWEGESER, SEPARADOR RAMA ASCENDENTE, PARA ESPINA NASAL, PUNTA EN V, HOJA DE 12 MM A 22 MM X 70 MM., LONGITUD 22.0 CM.

FAMILIA: **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **RETRAER RAMA ASCENDENTE DEL MAXILAR INFERIOR.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com
R.F.C. QQO-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000679


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.620.0431.00.01**

CLAVE PREI: **14295**

NOMBRE GENÉRICO

Split Osteótomo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-298
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2198, 2199, 2200		
CANTIDAD:	43		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Split Osteótomo Obwegeser de 16 mm. Ancho y 220 mm. longitud.**

Familia: CIRUGÍA MAXILOFACIAL.

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía en cirugía maxilar.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **517**

OBWEGESER, OSTEOTOMO DE CUÑA, DE 22.0 CM., 16 MM.

FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA EN CIRUGÍA MAXILAR.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirór CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirori.com.mx
R.F.C. QO[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000680


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.673.1518.00.01**

CLAVE PREI: **14333**

NOMBRE GENÉRICO

Osteotomo Lambotte

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LAMBOTTE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8251-260
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2216		
CANTIDAD:	84		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Osteotomo Lambotte o minilambotte curvo de 6 mm. de ancho de hoja.**

Familia: OSTEOTOMO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía durante la cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Estrellnez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 187

LAMBOTTE, OSTEOTOMO, CURVO, 17.0 CM. 6 MM.

FAMILIA: OSTEOTOMO
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA DURANTE LA CIRUGÍA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. QOR-85[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000681

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.673.1534.00.01**

CLAVE PREI: **14335**

NOMBRE GENÉRICO

Osteotomo Lambotte

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LAMBOTTE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8251-251
PARTIDA(S):	2223	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	64		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Osteotomo Lambotte o minilambotte recto de 170 mm. O 245 mm. de longitud x 12 mm. O 13 mm. de ancho.**

Familia: OSTEOTOMO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía durante la cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo. Bo.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 187

LAMBOTTE, OSTEOTOMO, RECTO, 17.0 CM. 12 MM.

FAMILIA: OSTEOTOMO
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA DURANTE LA CIRUGÍA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651[illegible]-AZ8

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.673.1559.00.01**

CLAVE PREI: **14337**

NOMBRE GENÉRICO

Osteotomo Lambotte

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LAMBOTTE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8250-252
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2232		
CANTIDAD:	84		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. de longitud x 20 mm. de ancho.**

Familia: OSTEOTOMO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía durante la cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lucena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 187

LAMBOTTE, OSTEOTOMO, RECTO, 24.5 CM., 20 MM.

FAMILIA: OSTEOTOMO
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA DURANTE LA CIRUGÍA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CÓN LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirór CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@hotmail.com
R.F.C. QOR-851[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000683

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.673.1567.00.01**

CLAVE PREI: **14338**

NOMBRE GENÉRICO

Osteotomo Lambotte

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LAMBOTTE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8250-253
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2233, 2234		
CANTIDAD:	91		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. de longitud x 25 mm. de ancho.**

Familia: OSTEOTOMO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía durante la cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Medinas Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 187

LAMBOTTE, OSTEOTOMO, RECTO, 24.5 CM. 25 MM.

FAMILIA: OSTEOTOMO
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA DURANTE LA CIRUGÍA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1308 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000684



GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.673.1641.00.01**

CLAVE PREI: **14346**

NOMBRE GENÉRICO

Osteotomo Lambotte

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LAMBOTTE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8250-263
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2250		
CANTIDAD:	66		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Osteotomo Lambotte curvo de 245 mm. A 255 mm. de longitud x 25 mm. de ancho.**

Familia: OSTEOTOMO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía durante la cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vobo

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 187

LAMBOTTE, OSTEOTOMO, CURVO, 24.5 CM. 25 MM.

FAMILIA: OSTEOTOMO
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA DURANTE LA CIRUGÍA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirórt CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-85[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000685

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.673.1674.00.01**

CLAVE PREI: **14349**

NOMBRE GENÉRICO

Osteotomo Obwegeser

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	OBWEGESER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-285
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2261, 2262, 2263, 2264		
CANTIDAD:	41		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Osteotomo Obwegeser, de 175 mm. de longitud.**

Familia: OSTEOTOMO

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía durante la cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión.

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo Armando Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 516

OBWEGESER, OSTEOTOMO CURVO, 17.5 CM. DE LONGITUD, HOJA 13.0 MM.

FAMILIA: OSTEOTOMO
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA DURANTE LA CIRUGÍA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 06
DIVISION DE CONTRATOS

000686


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.673.1799.00.01**

CLAVE PREI: **14360**

NOMBRE GENÉRICO

Osteotomo Cinelli

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CINELLI
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8410-305
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2265, 2266, 2267, 2268		
CANTIDAD:	41		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Osteotomo Cinelli, de 10 mm. de ancho x 160 mm. de longitud.**

Familia: OSTEOTOMO

ESPECIALIDAD (ES): Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía fina.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Loreta Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **531**

CINELLI, OSTEOTOMOS, DOBLE GUARDA, 16.0 CM. 10 MM. DE ANCHO, RECTO.

FAMILIA: **OSTEOTOMO**
ESPECIALIDAD (ES): **MAXILOFACIAL, PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, OTORRINOLARINGOLOGÍA.**
FUNCIÓN(ES): **REALIZAR OSTEOTOMÍA FINA.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-85[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000687

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.673.1807.00.01**

CLAVE PREI: **14361**

NOMBRE GENÉRICO

Osteotomo Fomon

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FOMON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8410-336
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2269, 2270, 2271		
CANTIDAD:	30		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Osteotomo Fomon de 4 mm. de ancho x 170 mm. de longitud.**

Familia: OSTEOTOMO

ESPECIALIDAD (ES): Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía fina.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lauro Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 534

FOMON, CINCEL NASAL CON GUARDA, 4 MM DE ANCHO, LONGITUD 17.0 CM.

FAMILIA: OSTEOTOMO
ESPECIALIDAD (ES): MAXILOFACIAL, PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR OSTEOTOMÍA FINA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. CORQ [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000688

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.0010.00.01**

CLAVE PREI: **14397**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Adson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ADSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-141
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2275, 2276		
CANTIDAD:	189		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Adson, en bayoneta, con dientes, 18.5 cm de longitud.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos microquirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 239

ADSON, PINZA PARA DISECCION, 18.5 CM., BAYONETA. 1 X 2 DIENTES.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS MICROQUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. GOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

000689

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.0135.00.01**

CLAVE PREI: **14409**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Grenwald o Jansen

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	JANSEN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8400-149
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2291		
CANTIDAD:	192		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Grenwald o Jansen, tipo de bayoneta, estriada, longitud de 160 mm.

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- **2.1** Registro Sanitario.
- **2.2** Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- **2.3** Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- **2.4** Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - **2.4.1** Acabado
  - **2.4.2** Composición Química del Acero Inoxidable
  - **2.4.3** Dureza
  - **2.4.4** Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- **2.5** Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- **2.6** Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lázaro Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **487**

JANSEN, PINZA NASAL BAYONETA, ESTRIADA DE 16.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, NEUROCIRUGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000690

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.0192.01.01**

CLAVE PREI: **14414**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Cushing o Taylor

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CUSHING
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-415
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2297, 2298, 2299, 2300		
CANTIDAD:	259		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Disecar en microcirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lizeth Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 73

CUSHING, PINZAS PARA TEJIDOS, BAYONETA, 1 X 2 DIENTES, 18.4 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN MICROCIRUGÍAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifror® CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1308 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 88 01
e-mail: licitaciones@quifror.com
R.F.C. QOR-851107-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000691


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.0200.00.01**

CLAVE PREI: **14415**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Cushing o Taylor

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CUSHING
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-410
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2301, 2302, 2303, 2304		
CANTIDAD:	177		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm.

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Disecar en microcirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo C. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Adriana Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 73

CUSHING, PINZAS PARA DISECCION, BAYONETA, SIN DIENTES, ESTRIADA, 18.4 CM.

FAMILIA: **PINZA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **NEUROCIRUGÍA**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR EN MICROCIRUGÍAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1309 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones.quirort@[illegible]
R.F.C. GOR[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000692


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.0549.00.01**

CLAVE PREI: **14445**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza portadora

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	PINZA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	4222-000
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2325, 2326, 2327, 2328		
CANTIDAD:	185		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza portadora (sujetadora) de tornillo.**

Familia: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Sustrae del juego y transporta tornillo.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Autorizó

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Cecilina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATR PAG: 9

PINZA, PARA SUJETAR TORNILLOS GRANDES, DE 4.5 MM Y 6.5 MM DE DIAMETRO.

FAMILIA: **PINZA PARA MATERIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SUSTRAE DEL JUEGO Y TRANSPORTA TORNILLO**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com
R.F.C. QOR[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000693

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.0705.00.01**

CLAVE PREI: **14461**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de conjuntiva

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	EYE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8355-104
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2339, 2340		
CANTIDAD:	34		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de conjuntiva, recta, sin dientes.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar conjuntiva en cirugía ocular.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Valido

Ing. Gerardo A. Martínez Fabian
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **394**

EYE, PINZA PARA CONJUNTIVA, SIN DIENTES DE 10.0 CM., RECTA.

FAMILIA: **PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **SUJETAR CONJUNTIVA EN CIRUGÍA OCULAR**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

000694

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.0721.00.01**

CLAVE PREI: **14463**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de reducción

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TRAUMA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-133
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2344		
CANTIDAD:	42		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 14 cm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Reducir fragmentos óseos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 145

TRAUMA, PINZAS PARA REDUCCION DE HUESOS, QUIJADAS CURVAS DENTADAS, CON SEGURO DE TORNILLO. 14.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): REDUCIR FRAGMENTOS ÓSEOS.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-651021-

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

000695

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.0739.00.01**

CLAVE PREI: **14464**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de reducción

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TRAUMA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-135
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2348		
CANTIDAD:	84		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 17 cm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Reducir fragmentos óseos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo J. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arteaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 145

TRAUMA, PINZAS PARA REDUCCION DE HUESOS, QUIJADAS CURVAS DENTADAS, CON SEGURO DE TORNILLO. 17.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): REDUCIR FRAGMENTOS ÓSEOS.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
10 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 3
FIRMA DE CONTRATO

000696

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.0762.00.01**

CLAVE PREI: **14467**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de reducción

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TRAUMA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-141
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2359, 2360		
CANTIDAD:	206		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 16 cm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Reducir fragmentos óseos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 145

TRAUMA, PINZAS PARA REDUCCION DE HUESOS, PUNTAS CURVAS, 16.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): REDUCIR FRAGMENTOS ÓSEOS.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000697


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.0796.00.01**

CLAVE PREI: **14470**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de reducción

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TRAUMA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-140
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2370		
CANTIDAD:	132		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de reducción, tipo pinza de campo, punta ancha, longitud 13.2 cm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Reducir fragmentos óseos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo C. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 145

TRAUMA, PINZAS PARA REDUCCION DE HUESOS, PUNTAS CURVAS, LONGITUD 132 MM., CON CIERRE DE CREMALLERA.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): REDUCIR FRAGMENTOS ÓSEOS.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 88 07
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851102-4W0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.0820.00.01**

CLAVE PREI: **14473**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Middleton Jansen

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	IANSEN-MIDDLETON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8405-150
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2376		
CANTIDAD:	55		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Middleton Jansen.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Sujetar séptum en cirugía de resección de los maxilares.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 507

JANSEN-MIDDLETON, PINZAS PARA SEPTUM, QUIJADAS DE COPA DE 4 MM. X 18 MM. 19.7 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MÁXILOFACIAL.
FUNCIÓN(ES): SUJETAR SÉPTUM EN CIRUGÍA DE RESECCIÓN DE LOS MAXILARES.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000699


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.1570.00.01**

CLAVE PREI: **14532**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Potts Smith

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: POTTS-SMITH

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8130-355

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2394, 2395

CANTIDAD: 472

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Potts Smith recta sin dientes 18 a 24 cm de longitud.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía torácica y cardiovascular, Angiología, Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lizeth Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 71

POTTS-SMITH, PINZA PARA DISECCION, RECTA, ESTRIADA DE 21.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA TORÁCICA Y CARDIOVASCULAR, ANGIOLOGIA, CIRUGÍA GENERAL.
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 231 [illegible]
Email: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-951021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.2107.01.01**

CLAVE PREI: **14555**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Duval recta

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 2402

CANTIDAD: 100

MARCA: TRAUMA

MODELO: DUVAL

CATÁLOGO: 8305-209

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Duval recta, con retén, extremos aserrados. Longitud 160 mm.**

Familia: CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Pediátrica.

FUNCIÓN (ES): Sujetar estructuras delicadas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 293

DUVAL, PINZA PARA PULMON, 16.0 CM., QUIJADA ANCHA DE 2.5 CM.

FAMILIA: CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA PEDIÁTRICA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR ESTRUCTURAS DELICADAS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 98 00 con 10 líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirgil.com.mx
RFC QQO [illegible] 51021-A28

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000702


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.2362.01.01**

CLAVE PREI: **14581**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de sujeción Duval

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DUVAL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8305-210
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2407		
CANTIDAD:	102		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza de sujeción Duval, extremos aserrados. Longitud total 200 mm.

Familia: CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Pediátrica.

FUNCIÓN (ES): Sujetar tejidos delicados.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 293

DUVAL, PINZA PARA PULMON, 20.0 CM., QUIJADA ANCHA DE 2.5 CM.

FAMILIA: **CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA PEDIÁTRICA**
FUNCIÓN(ES): **SUJETAR TEJIDOS DELICADOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (**NORMA** MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
[illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-9Z0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.2396.01.01**

CLAVE PREI: **14584**

NOMBRE GENÉRICO

Pinzas de disección DeBakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-100
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2415		
CANTIDAD:	86		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinzas de disección DeBakey, con punta de 3.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud Total 180 mm.**

Familia: CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Pediátrica.

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lázaro Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **323**

DEBAKEY, PINZA TORAXICA PARA TEJIDO, ANCHO DE 3.5 MM., 16.0 CM.

FAMILIA: CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA PEDIÁTRICA
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirot CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 296 [illegible]
e-mail: [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000705


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.2602.01.01

CLAVE PREI: 14604

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Wertheim

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	WERTHEIM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8475-520
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2420		
CANTIDAD:	57		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Wertheim, uterina, curva, estrías transversales, longitud de 250 a 255 mm.**

Familia: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO

ESPECIALIDAD (ES): Gineco obstetricia.

FUNCIÓN (ES): Realizar diferentes procedimientos en cirugía vaginal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Georgina A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 595

WERTHEIM, CLAMP PARA PEDICULO, 25.4 CM.

FAMILIA: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO
ESPECIALIDAD (ES): GINECO OBSTETRICIA.
FUNCIÓN(ES): REALIZAR DIFERENTES PROCEDIMIENTOS EN CIRUGÍA VAGINAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000706

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.3964.00.01**

CLAVE PREI: **14711**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Hartmann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HARTMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8380-153
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2429		
CANTIDAD:	61		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Hartmann, auricular, boca en forma de cucharilla oval, longitud de vástago de 80 a 85 mm.

Familia: PINZA DE CORTE Y RESECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Efectuar adenoidectomía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 449

HARTMAN, PINZA CAIMAN PARA OIDO, 8.5 CM. COPAS OVALES DE 1.5 MM. X 5.5 MM.

FAMILIA: **PINZA DE CORTE Y RESECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR ADENOIDECTOMÍA.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QOR-851023-NZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

VERSIÓN PÚBLICA

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.4087.00.01

CLAVE PREI: 14723

NOMBRE GENÉRICO

Pinza De Bakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-111A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2434, 2435, 2436		
CANTIDAD:	60		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza De Bakey, atraumática, angulada, ramas de 1,5 mm. de ancho, longitud de 200 mm. a 205 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtro. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 323

DEBAKEY, PINZA PARA ARTERIA CORONARIA, ANCHO DE 1.5 MM., ANGULADA, 20.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
000708


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4095.00.01**

CLAVE PREI: **14724**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza De Bakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-105
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2438, 2439, 2440		
CANTIDAD:	27		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza De Bakey, atraumática, angulada, ramas de 2 mm. de ancho, longitud de 150 a 160 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del instrumental de Acero inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arteaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **323**

DEBAKEY, PINZA VASCULAR PARA TEJIDO, QUIJADA ATRAUMATICA ANGULADA 2.0 MM., 16.0 CM.

FAMILIA: **PINZA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (**NORMA MEXICANA** NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS
000709

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4103.00.01**

CLAVE PREI: **14725**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza De Bakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-107
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2444		
CANTIDAD:	48		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza De Bakey, atraumática, anguiada, ramas de 2 mm. de ancho, longitud de 240 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 323

DEBAKEY, PINZA VASCULAR PARA TEJIDO, QUIJADA ATRAUMATICA ANGULADA 2.0 MM., 24.0 CM.

FAMILIA: **PINZA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000710

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4137.00.01**

CLAVE PREI: **14728**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza De Bakey

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: DEBAKEY

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8320-109

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2449, 2450, 2451, 2452

CANTIDAD: 103

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza De Bakey, atraumática recta, ramas de 2.0 mm. de ancho, longitud de 300 mm. a 305 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 323

DEBAKEY, PINZA VASCULAR PARA TEJIDO, QUIJADA ATRAUMATICA RECTA DE 2.0 MM., 30.5 CM.

FAMILIA: **PINZA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4137.00.01**

CLAVE PREI: **14728**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza De Bakey

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: DEBAKEY

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8320-109

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2449, 2450, 2451, 2452

CANTIDAD: 103

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza De Bakey, atraumática recta, ramas de 2.0 mm. de ancho, longitud de 300 mm. a 305 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **323**

DEBAKEY, PINZA VASCULAR PARA TEJIDO, QUIJADA ATRAUMATICA RECTA DE 2.0 MM., 30.5 CM.

FAMILIA: **PINZA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407,** ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4152.00.01**

CLAVE PREI: **14730**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-100
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2459, 2460		
CANTIDAD:	549		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Estándar, recta, estriada, de 110 a 120 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 11.5 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000712

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4160.00.01**

CLAVE PREI: **14731**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-150
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2461, 2462, 2463, 2464		
CANTIDAD:	1146		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Estándar, recta, con dientes, de 110 a 120 mm.

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 de TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo M. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 11.5 CM.

FAMILIA: **PINZA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRURGICAS**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quifort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 237
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000713

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4160.00.01**

CLAVE PREI: **14731**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Estándar

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: ESTÁNDAR

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8130-150

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2461, 2462, 2463, 2464

CANTIDAD: 1146

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Estándar, recta, con dientes, de 110 a 120 mm.

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 11.5 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 22[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000713

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4178.00.01**

CLAVE PREI: **14732**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de Disección Estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-149
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2465, 2466, 2467, 2468		
CANTIDAD:	1150		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de Disección Estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 mm. a 110 mm. de longitud.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Ramírez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **65**

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 10.0 CM.

FAMILIA: **PINZA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRURGICAS**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 296
e-mail: licitaciones@quirot.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000714

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4186.00.01**

CLAVE PREI: **14733**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de Disección Estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-099
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2471, 2472		
CANTIDAD:	479		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de Disección Estándar, sin dientes, de 100 mm. a 110 mm. de longitud.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 10.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000715

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.4194.00.01

CLAVE PREI: 14734

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Estándar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-125
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2473, 2475		
CANTIDAD:	1067		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm.

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 25.5 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISION DE CONTRATOS
000716

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4202.00.01**

CLAVE PREI: **14735**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Estándar recta

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ESTANDAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-175
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2477, 2478, 2479, 2480		
CANTIDAD:	420		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Estándar recta, con dientes, de 250 a 260 mm.

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 25.5 CM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000717

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.4228.00.01

CLAVE PREI: 14737

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Gerald

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: GERALD

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8285-121

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2485, 2486, 2487, 2488

CANTIDAD: 91

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Gerald, curva, estriada, longitud de 170 a 180 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 238

GERALD, PINZA PARA DISECCION, ESTRIADA, 17.5 CM., CURVA.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000719

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.4244.00.01

CLAVE PREI: 14739

NOMBRE GENÉRICO

Pinza microAdson

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: ADSON

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8130-235

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2489, 2492

CANTIDAD: 473

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza microAdson, con dientes, de 120 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 67

ADSON, PINZA PARA DISECCION, 1 X 2 DIENTES, 12.0 CM., EXTRA DELICADA, PUNTA DE 0.8 MM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
COPIA DE CONTRATO

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4251.00.01**

CLAVE PREI: **14740**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza microAdson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ADSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-231
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2496		
CANTIDAD:	268		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza microAdson, sin dientes, de 120 mm.

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicos.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- **2.1** Registro Sanitario.
- **2.2** Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- **2.3** Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- **2.4** Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - **2.4.1** Acabado
  - **2.4.2** Composición Química del Acero Inoxidable
  - **2.4.3** Dureza
  - **2.4.4** Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- **2.5** Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- **2.6** Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Laguna Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 66

ADSON, PINZA PARA DISECCION, SIN DIENTES, PUNTA ESTRIADA, 12.0 CM, EXTRA DELICADA, PUNTA DE 0.8 MM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4269.00.01**

CLAVE PREI: **14741**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza microAdson

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: ADSON

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8130-233

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2497, 2500

CANTIDAD: 206

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza microAdson, sin dientes, de 150 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.

2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:

2.4.1 Acabado

2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

2.4.3 Dureza

2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 66

ADSON, PINZA PARA DISECCION, SIN DIENTES, PUNTA ESTRIADA, 15.0 CM., EXTRA DELICADA, PUNTA DE 0.8 MM.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
000722

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4483.00.01**

CLAVE PREI: **14761**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Randall

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: RANDALL

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8475-470

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2515

CANTIDAD: 174

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Randall, curva del No. 1 o de ¼ de circulo, longitud de 195 a 235 mm.

Familia: PINZA DE EXTRACCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Urología.

FUNCIÓN (ES): Extraer cálculos biliares y renales

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **594**

RANDALL, PINZAS PARA PIEDRAS DE RIÑON, 23.0 CM., 1/4 DE CIRCULO, FIGURA 1.

FAMILIA: **PINZA DE EXTRACCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, UROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER CÁLCULOS BILIARES Y RENALES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. GOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000723

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4491.00.01**

CLAVE PREI: **14762**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Randall

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RANDALL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8475-471
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2520		
CANTIDAD:	240		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Randall, curva del No. 2 o de ½ de circulo, longitud de 195 a 235 mm.**

Familia: PINZA DE EXTRACCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Urología.

FUNCIÓN (ES): Extraer cálculos biliares y renales

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **594**

RANDALL, PINZAS PARA PIEDRAS DE RIÑON, 23.0 CM., 1/2 CIRCULO, FIGURA 2.

FAMILIA: **PINZA DE EXTRACCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, UROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER CÁLCULOS BILIARES Y RENALES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES,
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000724

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4509.00.01**

CLAVE PREI: **14763**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Randall

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RANDALL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8475-472
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2524		
CANTIDAD:	240		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Randall, curva del No. 3 o de ¾ de círculo, longitud de 195 a 235 mm.**

Familia: PINZA DE EXTRACCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Urología.

FUNCIÓN (ES): Extraer cálculos biliares y renales

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtro. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 594

RANDALL, PINZAS PARA PIEDRAS DE RIÑON, 23.0 CM., 3/4 DE CIRCULO, FIGURA 3.

FAMILIA: **PINZA DE EXTRACCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, UROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **EXTRAER CÁLCULOS BILIARES Y RENALES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXADO DIVISIÓN DE CONTRATOS

000725

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4590.00.01**

CLAVE PREI: **14772**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Bulldog Glover

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	COOLEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-142
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2533, 2534, 2535, 2536		
CANTIDAD:	9		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 mm. de longitud.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y hacer hemostasia

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 325

COOLEY, CLAMP BULLDOG, RECTO, 6.0 CM., QUIJADA DE 3 CM.

FAMILIA: PINZA DE HEMOSTASIA
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA.
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y HACER HEMOSTASIA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax 2220323
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000728


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4640.00.01**

CLAVE PREI: **14777**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Crile o Crile-Rankin

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CRILE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-140
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2549, 2550, 2551, 2552		
CANTIDAD:	410		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Crile o Crile-Rankin, recta, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 23

CRILE, PINZA, 16.0 CM., RECTA.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRURGICAS**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIA EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
·Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000731

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.4657.00.01

CLAVE PREI: 14778

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Crile

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CRILE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-121A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2553		
CANTIDAD:	524		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Crile, curva, con 1x2 dientes, longitud de 140 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 23

CRILE, PINZA, 1 X 2 DIENTES, 14.0 CM., CURVA.

FAMILIA: PINZA DE HEMOSTASIA
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): REALIZAR HEMOSTASIA EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 231 ...
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000732

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.4715.00.01

CLAVE PREI: 14784

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Halsted mosquito

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HALSTEAD MOSQUITO
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-110
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2564		
CANTIDAD:	570		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Halsted mosquito, recta, con dientes, longitud de 120 a 130 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en microcirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 22

HALSTEAD MOSQUITO, PINZA, 12.7 CM., RECTA, 1 X 2 DIENTES.

FAMILIA: PINZA DE HEMOSTASIA
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, NEUROCIRUGÍA.
FUNCIÓN(ES): EFECTUAR HEMOSTASIA EN MICROCIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000733

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.4749.00.01

CLAVE PRE: 14787

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Kocher

LICITANTE	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA	TRAUMA
		MODELO	KOCHER (OCHSNER)
LICITACIÓN	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO	8106-230
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S)	2566, 2568		
CANTIDAD	509		

HOJA 1 DE 1

VISUALIZAR PDF | TERMINAR

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Kocher, regist. correspondiente, longitud mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.

2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas [illegible] conforme a lo indicado en la Monografía [illegible] Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía [illegible] en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponda:

2.4.1 Acabado

2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable

2.4.3 Dureza

2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.

2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.



Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de provisión de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

FECHA DE EDICIÓN: 10/12/2019 | Anote el número de validación: 0821033902 | VISUALIZAR PDF | VALIDAR OFERTA

CAT: TRAUMATI PAG: 26

KOCHER (OCHSNER) PINZA, 1 X 2 DIENTES 14.0 CM , RECTA

FAMILIA: PINZA DE HEMOSTASIA
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN (ES): EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
REGISTRO SANITARIO,
CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. FS 010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA)

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort corporativo

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 237
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000734

COPIA CONTROLADA IMSS
Validación de Fianza 2393962
SIAF
Este documento es copia fiel del original que tuve a la vista, de una impresión de la página de Internet de Compranet, que contiene la información relativa a la Licitación Pública Electrónica que en el mismo se indica, la cual consta de 1 hoja útil, para efectos de su certificación.
Se expide la presente a los 19 días del mes de Noviembre de 2019.
Rúbrica.
Lic. Carlos Cristian González Arriaga
Subdirector de Asuntos Jurídicos
Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Av. Antonio Dovali Jaime No. 70, Piso 13, Torre B, Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F.
Tel. 5729 9500 ext. 15011
apps.cofemer.gob.mx/Validador_Firmas/Firmas/Firmas.aspx
La aldea japonesa en donde todos se conocen

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4764.00.01**

CLAVE PREI: **14789**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Mixter o Gemini

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MIXTER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8305-385
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2570		
CANTIDAD:	168		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Mixter o Gemini, con estrías transversales, longitud de 270 a 280 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica, Angiología.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **298**

MIXTER, PINZA, 27.3 CM., ESTRIAS TRANSVERSALES.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, ANGIOLOGÍA.**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÓT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO DE CONTRATO

000735


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.4772.00.01

CLAVE PREI: 14790

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Mixter

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MIXTER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8305-380
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2573, 2574, 2575, 2576		
CANTIDAD:	371		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Mixter, estrias longitudinales, longitud de 270 a 280 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica, Angiología.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 297

MIXTER, PINZA CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, 27.0 CM.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, ANGIOLOGÍA.**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ATENTAMENTE
JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO DE CONTRATO

000736

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4806.00.01**

CLAVE PREI: **14792**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Pean o Rochester Pean

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ROCHESTER-PEAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-191
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2584		
CANTIDAD:	1058		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 25

ROCHESTER-PEAN, PINZA, 20.3 CM., CURVA.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 22
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
CONFORME CONTRATO

000738

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4863.00.01**

CLAVE PREI: **14798**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Pean o Rochester Pean

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ROCHESTER-PEAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-180
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2587, 2588		
CANTIDAD:	1360		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrias transversales, longitud de 180 a 185 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **25**

ROCHESTER-PEAN, PINZA, 18.4 CM., RECTA.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2

000739

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4871.00.01**

CLAVE PREI: **14799**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Pean o Rochester Pean

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ROCHESTER-PEAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-190
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2589, 2590, 2591, 2592		
CANTIDAD:	1456		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 25

ROCHESTER-PEAN, PINZA, 20.3 CM., RECTA.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 23...
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
INTEGRAR AL CONTRATO

000740

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.4939.00.01**

CLAVE PREI: **14805**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Rankin o Rankin-Kelly

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RANKIN KELLY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-151
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2593, 2594, 2595, 2596		
CANTIDAD:	1356		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Rankin o Rankin-Kelly, curva, longitud de 160 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 24

RANKIN KELLY, PINZA, 16.0 CM., CURVA.

FAMILIA: PINZA DE HEMOSTASIA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): REALIZAR HEMOSTASIA EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO.

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÓRTICA CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000741

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.5043.00.01**

CLAVE PREI: **14816**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Rochester Ochsner

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ROCHESTER-OCHSNER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-220
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2605, 2606, 2607, 2608		
CANTIDAD:	1420		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, recta, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasis en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 25

ROCHESTER-OCHSNER, PINZA, 1 X 2 DIENTES. 20.3 CM., RECTA.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRURGICAS**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIS EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000743


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.5050.00.01**

CLAVE PREI: **14817**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Rochester Ochsner

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ROCHESTER-OCHSNER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8106-222
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2611		
CANTIDAD:	1614		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm.**

Familia: PINZA DE HEMOSTASIA

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasis en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo X. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Loreña Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **25**

ROCHESTER-OCHSNER, PINZA, 1 X 2 DIENTES. 20.3 CM., CURVA.

FAMILIA: **PINZA DE HEMOSTASIA**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRURGICAS**
FUNCIÓN(ES): **EFECTUAR HEMOSTASIS EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407,** ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-651021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000744

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.5407.00.01

CLAVE PREI: 14852

NOMBRE GENÉRICO

Pinza para doblar alambre

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TRAUMA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8121-260
PARTIDA(S):	2614, 2615, 2616	FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD:	27		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza para doblar alambre (tipo portagujas), con insertos de carburo de tungsteno, de 195 a 200 mm. de longitud.**

Familia: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y torcer alambre

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 57

TRAUMA, PORTA AGUJA Y DOBLA ALAMBRE, T-C 19.7 CM., PARA TRABAJO PESADO, QUIJADA DE 6 MM.

FAMILIA: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y TORCER ALAMBRE

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 243 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QUI-651021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6

DIVISION DE CONTRATOS

000745


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.5514.00.01**

CLAVE PREI: **14863**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Cooley

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	COOLEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-114B
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2618, 2619, 2620		
CANTIDAD:	20		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Cooley, recta, de 115 a 125 mm. de longitud.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Ocluir venas durante procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 324

COOLEY, PINZA VASCULAR PARA TEJIDO, ANCHO DE 2.0 MM., 12.0 CM.

FAMILIA: **PINZA VASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA**
FUNCIÓN(ES): **OCLUIR VENAS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222)
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000746

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.5837.00.01

CLAVE PREI: 14895

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Semb

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SEMB
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8305-441
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2633, 2635		
CANTIDAD:	24		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Semb ramas en curva, de 240 mm. de longitud.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Realizar ligadura en cirugía de tórax

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 300

SEMB, PINZA PORTA LIGADURA, CURVA DE 24.0 CM.

FAMILIA: PINZA VASCULAR
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA
FUNCIÓN(ES): REALIZAR LIGADURA EN CIRUGÍA DE TÓRAX

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1306 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000747

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.5894.00.01**

CLAVE PREI: **14901**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Allis atraumática

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ALLIS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8135-106
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2641, 2642, 2643, 2644		
CANTIDAD:	1986		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Ortega Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 76

ALLIS, PINZA PARA TEJIDOS, ATRAUMATICA, CON DOS FILAS DE DIENTES, 16.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y/O TRACCIONAR TEJIDOS EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000749

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.5902.00.01**

CLAVE PREI: **14902**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Allis atraumática

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ALLIS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8135-107
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2645, 2646, 2647, 2648		
CANTIDAD:	164		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Allis atraumática, longitud de 200 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Ltra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 76

ALLIS, PINZA PARA TEJIDOS, ATRAUMATICA, CON DOS FILAS DE DIENTES, 20.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y/O TRACCIONAR TEJIDOS EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXOS

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

DIVISION DE CONTRATOS

000750

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.5910.00.01**

CLAVE PREI: **14903**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Allis atraumática

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ALLIS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8135-108
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2649, 2650, 2651, 2652		
CANTIDAD:	176		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratare de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratare de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Adriana Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 76

ALLIS, PINZA PARA TEJIDOS, ATRAUMATICA, CON DOS FILAS DE DIENTES, 25.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y/O TRACCIONAR TEJIDOS EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

000751

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.5951.00.01**

CLAVE PREI: **14907**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Allis

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ALLIS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8135-110
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2657, 2659		
CANTIDAD:	3590		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 76

ALLIS, PINZA PARA TEJIDOS, 19.0 CM., 5 X 6 DIENTES.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y/O TRACCIONAR TEJIDOS EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXO

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ENTREGA DE LICITANTE

000752

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.5977.00.01**

CLAVE PREI: **14909**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Allis

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ALLIS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8135-112
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2665, 2666, 2667, 2668		
CANTIDAD:	132		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Allis, longitud de 200 a 220 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 76

ALLIS, PINZA PARA TEJIDOS, 22.0 CM., 5 X 6 DIENTES.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y/O TRACCIONAR TEJIDOS EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE [illegible]

000753


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.5993.00.01**

CLAVE PREI: **14911**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Allis-Baby

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BABY-ALLIS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8135-095A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2674		
CANTIDAD:	502		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Allis-Baby, con 4 x 5 dientes, longitud de 120 a 130 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicos.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Soreny Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 687

BABY-ALLIS, PINZA PETIT-POINT, 4 X 5 DIENTES, 13.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRURGICAS
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y/O TRACCIONAR TEJIDOS EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000754

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6090.00.01**

CLAVE PREI: **14921**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Foerster o Foerster-Ballenger

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FOERSTER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8116-115
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2685, 2686, 2687, 2688		
CANTIDAD:	130		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, lisa, longitud de 240 a 250 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgica Medicina Familiar.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y fijar gasas en asepsia y antisepsia y esponjear o sujetar estructuras delicadas en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 34

FOERSTER, PINZA PORTA ESPONJAS, 24.0 CM., CURVA, LISA.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICA MEDICINA FAMILIAR
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y FIJAR GASAS EN ASEPSIA Y ANTISEPSIA Y ESPONJEAR O SUJETAR ESTRUCTURAS DELICADAS EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 86 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6

DIVISION DE CONTRATOS

000755

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6124.00.01**

CLAVE PREI: **14924**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Foerster

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FOERSTER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8355-209
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2694, 2696		
CANTIDAD:	42		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Foerster, para iris, curva, estriada, longitud de 85 a 95 mm.

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar, fijar en iridectomía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 409

FOERSTER, PINZA PARA IRIS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD 9.5 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR, FIJAR EN IRIDECTOMÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 98 00 con 16 Líneas Fax (222) 2[illegible]
[illegible]@quirort.com.mx
RFC: [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000756


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6132.00.01**

CLAVE PREI: **14925**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Foerster

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: FOERSTER

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8355-208

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2698, 299, 2700

CANTIDAD: 54

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Foerster, para iris, recta, con dientes, longitud de 85 a 95 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar, fijar en iridectomía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo. Bo.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 409

FOERSTER, PINZA PARA IRIS, RECTA DE 9.5 CM. 1 X 2 DIENTES.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR, FIJAR EN IRIDECTOMÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651027-KZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6173.00.01**

CLAVE PREI: **14929**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Graefe

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 2701, 2702, 2703, 2704

CANTIDAD: 65

MARCA: TRAUMA

MODELO: VON GRAEFE

CATÁLOGO: 8355-113

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Graefe, curva, estriada, punta de 0.5 mm. de ancho, longitud de 70 mm.

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar, fijar en iridectomía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 395

VON GRAEFE, PINZA PARA IRIS, 7.0 CM., CURVA, PUNTA 0.5 MM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR, FIJAR EN IRIDECTOMÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

10 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-951021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000758


SIN TECHO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6215.00.01**

CLAVE PREI: **14933**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de sujeción

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	VON GRAEFE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8355-114
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2717, 2718, 2720		
CANTIDAD:	55		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de sujeción tracción fijación Graefe, recta, estriada, punta de 0.5 mm. de ancho, longitud de 70 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar, fijar en iridectomía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 395

VON GRAEFE, PINZA PARA IRIS, 7.0 CM., RECTA, PUNTA 0.5 MM.

FAMILIA: **PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **SUJETAR, FIJAR EN IRIDECTOMÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUEBLA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirfort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirfort.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000759


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6223.00.01**

CLAVE PREI: **14934**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Hartmann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HARTMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8380-154
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2721		
CANTIDAD:	122		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Hartmann, auricular, punta fina estriada, longitud de 120 a 135 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar zonas del oído en diferentes procedimientos de diagnóstico y tratamiento

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 449

HARTMAN, PINZA CAIMAN PARA OIDO, RECTA, QUIJADAS ESTRIADAS DE 1.2 MM. X 8 MM., 12.7 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR ZONAS DEL OÍDO EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. QUO[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000760


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6249.00.01**

CLAVE PREI: **14936**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Hartmann

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: HARTMAN

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8400-165

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2727

CANTIDAD: 128

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Hartmann, nasal, punta estriada, longitud de 160 a 180 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar zonas del oído en diferentes procedimientos de diagnóstico y tratamiento

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 489

HARTMAN, PINZA NASAL BAYONETA., ESTRIADA, VASTAGO DE 16.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR ZONAS DEL OÍDO EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QUR[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000761

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6298.00.01**

CLAVE PREI: **14941**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Heaney o Heaney

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HEANEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8505-300
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2733, 2734, 2735, 2736		
CANTIDAD:	840		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Heaney o Heaney modificada, con 1 diente transversal, longitud de 230 a 245 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia.

FUNCIÓN (ES): Sujetar útero para efectuar histerectomía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Cofalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **618**

HEANEY, PINZAS PARA HISTERECTOMIA, 23.0 CM., CURVA, CON UN DIENTE, MODELO LIGERO.

FAMILIA: **PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **GINECO OBSTETRICIA**
FUNCIÓN(ES): **SUJETAR ÚTERO PARA EFECTUAR HISTERECTOMÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 2[illegible] 85[illegible] con [illegible] Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000762

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6512.00.01**

CLAVE PREI: **14963**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de Lovelace

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LOVELACE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8305-221
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2757, 2759, 2760		
CANTIDAD:	74		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de Lovelace de 200 a 205 mm. de longitud.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Sujetar pulmón

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas Internacionales vigentes equivalentes

V°B°

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Loreta Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 294

LOVELACE, PINZA PARA PULMON, 20.3 CM., QUIJADA ANCHA DE 2.5 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR PULMÓN

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quifort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QUO[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000764


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6520.00.01**

CLAVE PREI: **14964**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Lowman o Gerster-Lowman

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LOWMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-205
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2762		
CANTIDAD:	132		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1x2 ganchos, longitud de 170 a 185 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Fijar y sujetar huesos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo J. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 151

LOWMAN, PINZA PARA HUESO, 1 X 2 GANCHOS, 18.4 CM.

FAMILIA: **PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **FIJAR Y SUJETAR HUESOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 224 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000765

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6538.00.01**

CLAVE PREI: **14965**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Lowman o Gerster-Lowman

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LOWMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-210
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2768		
CANTIDAD:	84		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1x2 ganchos, longitud de 200 a 205 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Fijar y sujetar huesos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **151**

LOWMAN, PINZA PARA HUESO, 1 X 2 GANCHOS, 20.3 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): FIJAR Y SUJETAR HUESOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000766

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6553.00.01**

CLAVE PREI: **14967**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Lucae

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LUCAE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8380-101
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2770, 2771, 2772		
CANTIDAD:	129		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Lucae, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 140 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar, traccionar y limpiar el conducto auditivo externo

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 447

LUCAE, PINZA PARA OIDO BAYONETA, 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 14.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR, TRACCIONAR Y LIMPIAR EL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÓT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: [illegible]
RFC: QOR-851102-MZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000767


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6579.00.01**

CLAVE PREI: **14969**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Nissen

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	NISSEN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8150-190
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2777, 2778, 2779, 2780		
CANTIDAD:	27		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Nissen de 185 mm. de longitud.

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Sujetar el ducto biliar

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arroyo Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 93

NISSEN, CLAMP PARA MUSCULO, 18.5 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): SUJETAR EL DUCTO BILIAR

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1308 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6629.00.01**

CLAVE PREI: **14974**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Russ-Model

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RUSS-MODEL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-392
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2786, 2787, 2788		
CANTIDAD:	188		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Russ-Model, para disección, con dientes fenestrada, longitud de 200 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y disecar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo. Bo.
Ing. Gerardo M. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 72

RUSS-MODEL, PINZA PARA DISECCION, CON DIENTES, FENESTRADA, LONGITUD 20.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): SUJETAR Y DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 [illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
Reg. Cofepris 021-A30

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000770


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6660.00.01**

CLAVE PREI: **14978**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Snellen

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SNELLEN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8355-330
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2799		
CANTIDAD:	56		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Snellen, para entropión, izquierda, longitud de 100 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y fijar en cirugía de párpados

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **416**

SNELLEN, PINZA ENTROPIUM, 10.0 CM., CON PLACA SOLIDA. IZQUIERDA.

FAMILIA: **PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **SUJETAR Y FIJAR EN CIRUGÍA DE PÁRPADOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quirfort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 230 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirfort.com.mx
RFC. QOR-[illegible]-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000771

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6900.00.01**

CLAVE PREI: **15002**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Martin

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MARTIN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8270-165
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2828		
CANTIDAD:	37		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Martin, recta, longitud de 190 a 205 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Sujetar en cirugía de meniscos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 **Registro Sanitario.**
2.2 **Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.**

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.**
2.4 **Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:**
2.4.1 **Acabado**
2.4.2 **Composición Química del Acero Inoxidable**
2.4.3 **Dureza**
2.4.4 **Resistencia a la Corrosión**

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 **Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.**
2.6 **Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.**

Validó

Ing. Gerardo C. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 204

MARTIN, CLAMP PARA MENISCOS, QUIJADA RECTA DE 19.0 CM.

FAMILIA: **PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SUJETAR EN CIRUGÍA DE MENISCOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1308 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-650109-9Z0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

000773

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6918.00.01**

CLAVE PREI: **15003**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Millin

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MILLIN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8475-530
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2831		
CANTIDAD:	27		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Millin, angulada, quijada en forma de "T", longitud de 230 a 240 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Urología.

FUNCIÓN (ES): Traccionar, sujetar próstata

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 596

MILLIN, PINZA CAPSULAR EN T, ANGULADA, LONGITUD 23.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL, UROLOGÍA
FUNCIÓN(ES): TRACCIONAR, SUJETAR PRÓSTATA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QCO-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000774

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.6942.00.01**

CLAVE PREI: **15006**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Schroeder

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SCHROEDER (POZZI)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8505-200
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2833, 2834, 2835, 2836		
CANTIDAD:	892		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud de 250 a 255 mm.

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia.

FUNCIÓN (ES): Sujetar útero en maniobras quirúrgicas

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo C. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lizbeth Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **614**

SCHROEDER (POZZI), PINZA PARA TENACULUM, 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD 25.4 CM.

FAMILIA: **PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **GINECO OBSTETRICIA**
FUNCIÓN(ES): **SUJETAR ÚTERO EN MANIOBRAS QUIRÚRGICAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON :

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quirós CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quiros[illegible]
R.F.C. QOR[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000775


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.7163.00.01**

CLAVE PREI: **15027**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza De Bakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-102
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2842, 2843, 2844		
CANTIDAD:	162		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza De Bakey, de disección, recta, punta de 3.5 mm. de ancho x 240 mm. de longitud.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cardiovascular y Torácica, Cirugía Pediátrica, Angiología y Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Sujeción y disección de estructuras vasculares profundas

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 323

DEBAKEY, PINZA TORAXICA PARA TEJIDO, RECRA, ANCHO DE 3.5 MM., 24.0 CM.

FAMILIA: **PINZA DE DISECCIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA, ANDIOLOGÍA Y CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **SUJECCIÓN Y DISECCIÓN DE ESTRUCTURAS VASCULARES PROFUNDAS.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA **NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-881027-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000776


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.7205.00.01**

CLAVE PREI: **15031**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Bulldog De Bakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-162
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2848		
CANTIDAD:	45		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 100 a 105 mm. de longitud, sin resorte.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Oclusión atraumática de estructuras vasculares

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Cecilia Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 326

DEBAKEY, CLAMP BULLDOG, CURVA, ACCION CRUZADA, ATRAUMATICO, 10.4 CM., QUIJADA DE 4.5 CM.

FAMILIA: **PINZA VASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA Y CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **OCLUSIÓN ATRAUMÁTICAS DE ESTRUCTURAS VASCULARES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000777


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.702.7213.00.01

CLAVE PREI: 15032

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Bulldog De Bakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-152
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2850, 2851, 2852		
CANTIDAD:	101		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 70 a 75 mm. de longitud, sin resorte.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Oclusión atraumática de estructuras vasculares

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataran de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataran de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 326

DEBAKEY, CLAMP BULLDOG, CURVA, ACCION CRUZADA, ATRAUMATICO, 7.5 CM., QUIJADA DE 2 CM.

FAMILIA: PINZA VASCULAR
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA Y CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): OCLUSIÓN ATRAUMÁTICAS DE ESTRUCTURAS VASCULARES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 29[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
RFC: QOR-651021-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000778

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.7221.00.01**

CLAVE PREI: **15033**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Bulldog De Bakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-157
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2854		
CANTIDAD:	27		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 80 a 85 mm. de longitud, sin resorte.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Oclusión atraumática de estructuras vasculares

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo Villarreal Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 326

DEBAKEY, CLAMP BULLDOG, CURVA, ACCION CRUZADA, ATRAUMATICO, 8.5 CM., QUIJADA DE 3 CM.

FAMILIA: PINZA VASCULAR
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA Y CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): OCLUSIÓN ATRAUMÁTICAS DE ESTRUCTURAS VASCULARES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003.**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirori CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]@quirori.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000779


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.7239.00.01**

CLAVE PREI: **15034**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Bulldog De Bakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-160
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2857, 2858, 2859, 2860		
CANTIDAD:	9		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 100 a 105 mm. de longitud, sin resorte.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Oclusión atraumática de estructuras vasculares

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 ó normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo J. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 326

DEBAKEY, CLAMP BULLDOG, RECTA, ACCION CRUZADA, ATRAUMATICO, 10.5 CM., QUIJADA DE 4.5 CM.

FAMILIA: PINZA VASCULAR
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA Y CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): OCLUSIÓN ATRAUMÁTICAS DE ESTRUCTURAS VASCULARES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort COMERCIALIZADORA QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1505 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 243 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000780

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.7247.00.01**

CLAVE PREI: **15035**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Bulldog De Bakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-150
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2864		
CANTIDAD:	67		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 70 a 75 mm. de longitud, sin resorte.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Oclusión atraumática de estructuras vasculares

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 326

DEBAKEY, CLAMP BULLDOG, RECTA, ACCION CRUZADA, ATRAUMATICO, 7.5 CM., QUIJADA DE 2 CM.

FAMILIA: PINZA VASCULAR
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA Y CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): OCLUSIÓN ATRAUMÁTICAS DE ESTRUCTURAS VASCULARES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

1º Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. GOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANEXO

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.7254.00.01**

CLAVE PREI: **15036**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Bulldog De Bakey

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-155
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2868		
CANTIDAD:	45		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 80 a 85 mm. de longitud, sin resorte.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cardiovascular y Torácica y Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Oclusión atraumática de estructuras vasculares

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.

Ing. Gerardo M. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 326

DEBAKEY, CLAMP BULLDOG, RECTA, ACCION CRUZADA, ATRAUMATICO, 8.5 CM., QUIJADA DE 3 CM.

FAMILIA: **PINZA VASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA Y CIRUGÍA GENERAL**
FUNCIÓN(ES): **OCLUSIÓN ATRAUMÁTICAS DE ESTRUCTURAS VASCULARES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
10 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas, Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.702.7304.00.01**

CLAVE PREI: **15041**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza de disección Dressing

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	EYE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8355-103
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2872		
CANTIDAD:	80		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza de disección Dressing fina para conjuntiva, curva, con serraciones, longitud de 90 a 100 mm.**

Familia: OFTALMOLOGÍA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar y disecar tejido delicado en estructuras oftalmológicas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vazquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 394

EYE, PINZA PARA CONJUNTIVA, SIN DIENTES DE 10.0 CM., CURVA.

FAMILIA: **OFTALMOLOGÍA**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **SUJETAR Y DISECAR TEJIDO DELICADO EN ESTRUCTURAS OFTALMOLÓGICAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: [illegible]@hotmail.com
RFC. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.703.2056.00.01**

CLAVE PREI: **15064**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Adson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ADSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-140
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2885		
CANTIDAD:	504		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Adson, en bayoneta, sin dientes, 18.5 cm de longitud.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos microquirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Ulises Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 239

ADSON, PINZA PARA DISECCION, 18.5 CM., BAYONETA. SIN DIENTES.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): NEUCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN PRODECIMIENTOS MICROQUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, **(NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008)** CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QQM-651102-LA7

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.703.4094.00.01**

CLAVE PREI: **15092**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Potts

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	POTTS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-192
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2895		
CANTIDAD:	42		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Potts, angulada, quijada traumática, con estrías finas longitudinales, longitud 22 cm.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Manejar ocluir vasos para cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistos

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 328

POTTS, PINZA ATRAUMATICA, ESTRIAS LONGITUDINALES, DE 22.0 CM., ANGULADA. DIENTES FINOS.

FAMILIA: PINZA VASCULAR
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICAS, CIRUGÍA GENERAL
FUNCIÓN(ES): MANEJAR OCLUIR VASOS PARA CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirot CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax [222] 23 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirot.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000785

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.703.4128.00.01**

CLAVE PREI: **15094**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Potts

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	POTTS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-189
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2900		
CANTIDAD:	44		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Potts, curva, quijada traumática, con estrías finas longitudinales y dientes pequeños, 22 cm de longitud.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Manejar ocluir vasos para cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 328

POTTS, PINZA ATRAUMATICA, ESTRIAS LONGITUDINALES, DE 22.0 CM., CURVA. DIENTES FINOS.

FAMILIA: PINZA VASCULAR
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA GENERAL.
FUNCIÓN(ES): MANEJAR OCLUIR VASOS PARA CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
RFC: QOR-861021-AZ6

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6

DIVISION DE CONTRATOS

000786

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.703.4144.00.01**

CLAVE PREI: **15096**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Potts

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: POTTS

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8320-191

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 2902

CANTIDAD: 72

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Pinza Potts, recta, quijada traumática, con estrías finas longitudinales, longitud 22 cm.

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General.

FUNCIÓN (ES): Manejar ocluir vasos para cirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- **2.1** Registro Sanitario.
- **2.2** Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- **2.3** Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- **2.4** Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - **2.4.1** Acabado
  - **2.4.2** Composición Química del Acero Inoxidable
  - **2.4.3** Dureza
  - **2.4.4** Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- **2.5** Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- **2.6** Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo J. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Ignacio Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 328

POTTS, PINZA ATRAUMATICA, ESTRIAS LONGITUDINALES, DE 22.0 CM., RECTA. DIENTES FINOS.

FAMILIA: PINZA VASCULAR
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA GENERAL.
FUNCIÓN(ES): MANEJAR OCLUIR VASOS PARA CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.703.4185.01.01**

CLAVE PREI: **15099**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza tipo Bulldog

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DEBAKEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-152
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2911		
CANTIDAD:	78		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza tipo Bulldog, curva, atraumática, longitud de 70 a 75 MM**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Disecar, manejar vasos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 326

DEBAKEY, CLAMP BULLDOG, CURVA, ACCION CRUZADA, ATRAUMATICO, 7.5 CM., QUIJADA DE 2 CM.

FAMILIA: **PINZA VASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA**
FUNCIÓN(ES): **DISECAR, MANEJAR VASOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 98 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISION DE CONTRATOS

000788

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.703.4292.00.01**

CLAVE PREI: **15106**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Derra

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DERRA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-430
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2928		
CANTIDAD:	24		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Derra, curvatura pequeña, con estrias longitudinales.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiologia, Cirugia Cardiovascular y Torácica, Cirugía General, Urologia.

FUNCIÓN (ES): Ocluir venas durante procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 **Registro Sanitario.**
- 2.2 **Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.**

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.**
- 2.4 **Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:**
  - 2.4.1 **Acabado**
  - 2.4.2 **Composición Química del Acero Inoxidable**
  - 2.4.3 **Dureza**
  - 2.4.4 **Resistencia a la Corrosión.**

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 **Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.**
- 2.6 **Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.**

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtro. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 356

DERRA, CLAMPS PARA ANASTOMOSIS, CURVA CHICA, ESTRIAS LONGITUDINALES, QUIJADA DE 1.5 CM., PROFUNDIDAD 9 MM., 17.0 CM.

FAMILIA: **PINZA VASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA GENERAL, UROLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **OCLUIR VENAS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]@quifort.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000789


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.703.4326.00.01**

CLAVE PREI: **15108**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Derra

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DERRA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-431
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2930, 2931, 2932		
CANTIDAD:	60		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Derra, curvatura mediana, con estrías longitudinales.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Ocluir venas durante procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 356

DERRA, CLAMPS PARA ANASTOMOSIS, CURVA MEDIANA, ESTRIAS LONGITUDINALES, QUIJADA DE 2.0 CM., PROFUNDIDAD 11 MM. 17.0 CM.

FAMILIA: PINZA VASCULAR
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA
FUNCIÓN(ES): OCLUIR VENAS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1304 C.P. 72530 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 66 00 con 20 Líneas
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISION DE CONTRATOS

000790

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.703.4532.01.01**

CLAVE PREI: **15116**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Satinsky

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SATINSKY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8320-390
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2940		
CANTIDAD:	138		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 245 a 250 mm.**

Familia: PINZA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Manejar vasos durante la cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 351

SATINSKY, CLAMP PARA VENA CAVA, ATRAUMATICA, QUIJADA GRANDE 5.0 CM., PROFUNDIDAD 13 MM., 25.0 CM.

FAMILIA: PINZA VASCULAR
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA
FUNCIÓN(ES): MANEJAR OCLUIR VASOS PARA CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 896 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
email: [illegible]@[illegible].com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000791

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.703.8483.01.01

CLAVE PREI: 15193

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Bozemann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BOZEMAN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8505-160
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2957, 2958, 2959, 2960		
CANTIDAD:	1069		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Bozemann, curva en forma de "S", con estrías transversales, longitud de 240 a 260 mm.**

Familia: PINZA DE CURACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva.

FUNCIÓN (ES): Realizar curación y/o limpieza uterina.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo [illegible] Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lazaro Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 613

BOZEMAN, PINZA UTERINA, 25.4 CM. EN FORMA DE S

FAMILIA: PINZA DE CURACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL, GINECO OBSTETRICIA, MEDICINA FAMILIAR, MEDICINA PREVENTIVA.
FUNCIÓN(ES): REALIZAR CURACIÓN Y/O LIMPIEZA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72500 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 58 00 con 10 líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: [illegible]
RFC: QOR-861021-A29

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.703.9226.01.01

CLAVE PREI: 15219

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Castroviejo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CASTROVIEJO
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8355-160
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2962		
CANTIDAD:	124		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Castroviejo, para sutura, recta, con dientes de 0.3 mm. de ancho, longitud de 100 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Suturar córnea y esclerótica

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo N. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arteaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 673

CASTROVIEJO, PINZA PARA SUTURA, 10.0 CM., CON PLATAFORMA DE 6 MM. DIENTES 0.3 MM. RECTA.

FAMILIA: **PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR CÓRNEA Y ESCLERÓTICA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 0000 con 10 líneas
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.703.9655.01.01**

CLAVE PREI: **15228**

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Adson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	ADSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8130-239
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2965, 2967		
CANTIDAD:	912		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas, Medicina Familiar.

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 67

ADSON, PINZA PARA DISECCION, 15.0 CM., 1 X 2 DIENTES.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS, MEDICINA FAMILIAR
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISION DE CONTRATOS

000795


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.704.0232.01.01

CLAVE PREI: 15230

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Berke

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BERKE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8355-370
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2971		
CANTIDAD:	56		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Berke, quijada corta, longitud de 100 mm.**

Familia: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Fijar párpado para corregir prótesis palpebral

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 418

BERKE, CLAMP PARA PTOSIS, 10.0 CM., QUIJADA DE 20 MM.

FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICAS Y RECONSTRUCTIVA.
FUNCIÓN(ES): FIJAR PÁRPADO PARA CORREGIR PRÓTESIS PALPEBRAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÓRT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: ballocianos@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-A70

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000796

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.704.0505.00.01

CLAVE PREI: 15232

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Lucae

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LUCAE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8380-100
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2975, 2976		
CANTIDAD:	558		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longitud de 140 mm.**

Familia: PINZA DE EXTRACCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Sujetar, traccionar, limpiar en conducto auditivo externo

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación,
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 447

LUCAE, PINZA PARA OIDO BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD 14.0 CM.

FAMILIA: PINZA DE EXTRACCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): SUJETAR, TRACCIONAR, LIMPIAR EN CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-65 021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.704.0521.00.01

CLAVE PREI: 15234

NOMBRE GENÉRICO

Pinza Gruenwald

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	GRUENWALD
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8400-153
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2981, 2982, 2983, 2984		
CANTIDAD:	41		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Pinza Gruenwald tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 200 mm**

Familia: PINZA DE DISECCIÓN

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 **Registro Sanitario.**
- 2.2 **Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.**

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.**
- 2.4 **Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:**
- 2.4.1 **Acabado**
- 2.4.2 **Composición Química del Acero Inoxidable**
- 2.4.3 **Dureza**
- 2.4.4 **Resistencia a la Corrosión**

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 **Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.**
- 2.6 **Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes**

Vistó Bueno

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 488

GRUENWALD, PINZA NASAL BAYONETA, 20.0 CM., 1 X 2 DIENTES.

FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICAS Y RECONSTRUCTIVA, NEUROCIRUGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA.
FUNCIÓN(ES): DISECAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quifort CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quifort.com.mx
R.F.C. QQM-891 021-A20

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS

000798

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.709.0104.00.01**

CLAVE PREI: **15265**

NOMBRE GENÉRICO

Plantilla maleable

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	PLANTILLA MALEABLE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	5100-012-000
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2989, 2990, 2991, 2992		
CANTIDAD:	370		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Plantilla maleable de aluminio, para placas pequeñas, con 12 orificios.**

Familia: PLANTILLA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Marcar para perforar placas de osteosíntesis y colocar tornillos.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATR PAG: 52

PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS OCD 3.5., DE 12 ORIFICIOS, LONGITUD 150 MM.

FAMILIA: **PLANTILLA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **MARCAR PARA PERFORAR PLACAS DE OSTEROSÍNTESIS Y COLOCAR TORNILLOS.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA **NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirúrgica Ortopédica, S.A. de C.V.
CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirogl.com.mx
R.F.C. QOR-851[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000799


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.710.0291.02.01**

CLAVE PREI: **15271**

NOMBRE GENÉRICO

Polipotomo Krause

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	KRAUSE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8400-185
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	2995		
CANTIDAD:	103		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Polipotomo Krause, angulado, longitud de 250 a 260 mm.

Familia: POLIPOTOMO

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Resecar pólipos nasales

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 491

KRAUSE, POLIPOTOMO ANGULADO, DE 25.5 CM.

FAMILIA: POLIPOTOMO
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): RESECAR PÓLIPOS NASALES

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. CQO-861021-KD4

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000800

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.716.0295.00.01

CLAVE PREI: 15285

NOMBRE GENÉRICO

Porta aguja Ryder

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RYDER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8120-160
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3009		
CANTIDAD:	130		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta aguja Ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.**

Familia: PORTA AGUJA ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Suturar en cirugía especial.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 45

RYDER, PORTA AGUJAS, SIN RANURA CENTRAL, RECTO, DELICADO, ESTRIADO, 12.7 CM.

FAMILIA: PORTA AGUJAR ESPECIAL
ESPECIALIDAD (ES): OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA.
FUNCIÓN(ES): SUTURAR EN CIRUGÍA ESPECIAL.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23...
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-041021-MZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000802

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.716.0493.00.01**

CLAVE PREI: **15300**

NOMBRE GENÉRICO

Porta aguja Ryder

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	RYDER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8121-159
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3017, 3020		
CANTIDAD:	120		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta aguja Ryder, recto, con quijada de tungsteno, 12.1 longitud cm.**

Familia: PORTA AGUJA PARA CIRUGÍA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Suturar coronarias.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión.

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 51

RYDER, PORTA AGUJAS, T-CARB, SIN RANURA CENTRAL, RECTO, DELICADO, ESTRIADO, 12.1 CM.

FAMILIA: **PORTA AGUJA PARA CIRUGÍA VASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR CORONORIAS.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 ...
e-mail: ...@quirort.com.mx
R.F.C. QOR851021-AM...

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.716.0527.01.01**

CLAVE PREI: **15303**

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Sarot

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SAROT
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8121-200
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3027		
CANTIDAD:	186		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Sarot, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno longitud de 175 a 185 mm.**

Familia: PORTA AGUJA PARA CIRUGÍA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Suturar vasos en cirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lázaro Santiago Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 54

SAROT, PORTA AGUJAS, T-CARB, SIN RANURA CENTRAL 18.0 CM.

FAMILIA: **PORTA AGUJA PARA CIRUGÍA VASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, CIRUGÍA PLÁSTICAS Y RECONSTRUCTIVA, NEUROCIRUGÍA.**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR VASOS EN CIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA **NMX-CC-9001-IMNC-2008**) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QQO9606021-A8[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000806


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.716.0634.01.01**

CLAVE PREI: **15304**

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Castroviejo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CASTROVIEJO
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8356-102
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3029, 3032		
CANTIDAD:	25		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas castro viejo o micro Castroviejo, recto, con retén, longitud de 90 mm.**

Familia: PORTA AGUJA PARA MICROSUTURA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología, Urología, Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Suturar en microcirugía y en cirugía oftalmológica

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Químicas del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 423

CASTROVIEJO, MICRO PORTA AGUJA, RECTO CON RETEN, QUIJADAS LISAS LONGITUD 9.0 CM.

FAMILIA: PORTA AGUJA PARA MICROSUTURA
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA, UROLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
FUNCIÓN(ES): SUTURAR EN MICROCIRUGÍA Y EN CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003.

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
RFC. QOR-861021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.716.0675.01.01**

CLAVE PREI: **15306**

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Derf

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DERF
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8121-100
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3033, 3034, 3035, 3036		
CANTIDAD:	314		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Portaagujas Derf, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 120 a 130 mm.**

Familia: OFTALMOLOGÍA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmologia.

FUNCIÓN (ES): Auxiliar en la sutura y el corte en cirugia .

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **47**

DERF, PORTA AGUJAS, T-CARB, SIN RANURA CENTRAL, 12.1 CM.

FAMILIA: OFTALMOLOGÍA
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): AUXILIAR EN LA SUTURA Y EL CORTE EN CIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1308 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.716.0782.00.01**

CLAVE PREI: **15317**

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	MAYO-HEGAR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8121-145
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3042, 3043		
CANTIDAD:	1837		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm.**

Familia: PORTA AGUJA DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Suturar en diversos procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitida por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo. Bo.

Ing. Gerardo N. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **50**

MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, T-CARB, SIN RANURA CENTRAL, RECTO, 20.0 CM.

FAMILIA: **PORTA AGUJA DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **QUIRÚRGICAS**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas
e-mail: [illegible]
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 06
DIVISION DE CONTRATOS

000809


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.716.0964.00.01**

CLAVE PREI: **15335**

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Johnson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	JOHNSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8120-182
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3074, 3075, 3076		
CANTIDAD:	60		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Johnson, de 270 a 275 mm. de longitud.**

Familia: PORTA AGUJA PARA CIRUGÍA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Suturar en cirugía vascular

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 45

JOHNSON, PORTA AGUJAS, LONGITUD 27.0 CM.

FAMILIA: **PORTA AGUJA PAR ACIRUGÍA VASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA.**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR EN CIRUGÍA VASCULAR**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 88 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR 651021-4Z0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.716.0998.00.01**

CLAVE PREI: **15338**

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Ryder

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HUFNAGEL-RYDER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8121-166
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3086, 3088		
CANTIDAD:	97		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Ryder, modelo fuerte, recto, quijada estriada con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 mm.**

Familia: PORTA AGUJA PARA CIRUGÍA VASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Suturar coronarias.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Químicos del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **51**

HUFNAGEL-RYDER, PORTA AGUJAS, T-CARB, SIN RANURA CENTRAL, 23.0 CM. MODELO FUERTE.

FAMILIA: **PORTA AGUJA PAR ACIRUGÍA VASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA.**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR CORONORIAS.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DÉSTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 298 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com
R.F.C. CQO-861 021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000817


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.716.1095.01.01**

CLAVE PREI: **15348**

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Castroviejo

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CASTROVIEJO
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8356-091
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3091		
CANTIDAD:	152		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Castroviejo, curvo, con retén, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 135 a 145 mm.**

Familia: PORTA AGUJA PARA MICROSUTURA

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Suturar en microcirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 423

CASTROVIEJO, PORTA AGUJAS T-CARB, CURVO, CON RETEN DE 14.0 CM.

FAMILIA: PORTA AGUJA PARA MICROSUTURA
ESPECIALIDAD (ES): QUIRÚRGICAS
FUNCIÓN(ES): SUTURAR EN MICROCIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A MGA-DM-1712 **MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, **MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 232

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000818

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.716.1152.01.01**

CLAVE PREI: **15354**

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Webster

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	WEBSTER
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8121-119
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3103		
CANTIDAD:	92		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Webster, quijadas lisas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 125 a 130 mm.**

Familia: PORTA AGUJA PARA MICROSUTURA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Suturar en microcirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 48

WEBSTER, PORTA AGUJAS, T-CARB, SIN RANURA CENTRAL, 13.0 CM., LISO.

FAMILIA: **PORTA AGUJA PARA MICROSUTURA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA**
FUNCIÓN(ES): **SUTURAR EN MICROCIRUGÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S. A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-881021-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000819

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.716.1210.00.01**

CLAVE PREI: **15360**

NOMBRE GENÉRICO

Porta agujas Castroviejo

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 3107

CANTIDAD: 112

MARCA: TRAUMA

MODELO: CASTROVIEJO

CATÁLOGO: 8355-413NL

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Porta agujas Castroviejo, sin retón, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud 130 a 140 mm.**

Familia: OFTALMOLOGÍA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Maxilofacial, Angiología, Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Suturar en microcirugía.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Cornelio Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 420

CASTROVIEJO, PORTA AGUJAS, RECTO, 14.0 CM., QUIJADAS DE T-CARB, MANGO ESTRIADO SIN SEGURO. QUIJADAS ESTRIADAS.

FAMILIA: OFTALMOLOGÍA
ESPECIALIDAD (ES): OFTALMOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, MAXILOFACIAL, ANGIOLOGÍA, CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA
FUNCIÓN(ES): SUTURAR EN MICROCIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
RFC: QOR[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000820

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.774.0021.02.01**

CLAVE PREI: 15395

NOMBRE GENÉRICO

Regla metálica

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TRAUMA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8360-260
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3125, 3126, 3127		
CANTIDAD:	680		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Regla metálica, graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, longitud de 150 a 200 mm.**

Familia: REGLA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Medir en procedimientos quirúrgicos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 437

TRAUMA, REGLA METALICA, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS DE 15.0 CM.

FAMILIA: REGLA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, NEUROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOS[illegible]021-AA6

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000822

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.785.0218.01.01**

CLAVE PREI: **15410**

NOMBRE GENÉRICO

Retractor Neivert

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	NEIVERT
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8410-196
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3130		
CANTIDAD:	72		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Retractor Neivert, con guía doble extremo. Longitud total 173 mm.**

Familia: SEPTUMPLASTÍA

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Retraer piso nasal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **524**

NEIVERT, CUCHILLO GUIA Y SEPARADOR, 17.3 CM, DOBLE EXTREMO, CUCHILLO GUIA 4 MM. Y SEPARADOR 15 MM.

FAMILIA: **SEPTUMPLASTÍA**
ESPECIALIDAD (ES): **OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **RETRAER PISO NASAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-861021-4Z0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

EMISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.785.0226.01.01**

CLAVE PREI: **15411**

NOMBRE GENÉRICO

Retractor Cottle

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	COTTLE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8410-195A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3133, 3134, 3135, 3136		
CANTIDAD:	41		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Retractor Cottle, doble extremo. Longitud total 130 mm.**

Familia: SEPTUMPLASTÍA

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Traccionar colgajos nasales.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 524

COTTLE, CUCHILLO-GUIA Y SEPARADOR, 13.0 CM, DOBLE EXTREMO, CUCHILLO GUIA 3.5 MM. Y SEPARADOR 10 MM.

FAMILIA: **SEPTUMPLASTÍA**
ESPECIALIDAD (ES): **OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **TRACCIONAR COLGAJOS NASALES**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort Corporativo
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QCO-851021-A7A

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000824

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.0601.00.01**

CLAVE PREI: **15431**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Taylor chico

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TAYLOR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8290-180
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3142, 3143, 3144		
CANTIDAD:	105		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Taylor chico, ancho de hoja de 3 por 7.6 cm y longitud de 16 a 19.5 cm.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, ampliar, retraer en cirugía espinal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Revisó

Ing. Gerardo J. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 268

TAYLOR, SEPARADOR ESPINAL, 19.1 CM., CHICO, 3.0 CM. X 7.6 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **NEUROCIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, AMPLIAR, RETRAER EN CIRUGÍA ESPINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO

19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 232 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS

000825

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.0650.00.01**

CLAVE PREI: **15434**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Hohmann

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: HOHMANN

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8225-444

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 3151, 3152

CANTIDAD: 148

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Hohmann, 15 mm de ancho, longitud 16 cm.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, fijar pequeños fragmentos en osteosíntesis.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 156

HOHMANN, SEPARADOR, PUNTA CUADRADA, 16.0 CM. HOJA DE 15 MM.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMALOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, FIJAR PEQUEÑOS FRAGMENTOS EN OSTEOSÍNTESIS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, **(NORMA** MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS** DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quifor® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2
e-mail: licitaciones@quifor.com
R.F.C. QCO

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000826


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.0676.01.01**

CLAVE PREI: **15436**

NOMBRE GENÉRICO

Separador de Hohmann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HOHMANN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-440
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3158, 3159, 3160		
CANTIDAD:	107		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador de Hohmann, con punta estrecha, de 6 mm. de ancho, longitud 16 mm.**

Familia: SISTEMA PARA PRÓTESIS DE CADERA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separa músculo.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 156

HOHMANN, SEPARADOR, PUNTA CUADRADA, 16.0 CM. HOJA DE 6 MM.

FAMILIA: SISTEMA PARA PRÓTESIS DE CADERA
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMALOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): SEPARA MÚSCULO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 líneas Fax (222) 231 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-881021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000828


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.0817.00.01**

CLAVE PREI: **15437**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Hohmann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HOHMANN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-441
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3161, 3162, 3163, 3164		
CANTIDAD:	185		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, fijar pequeños fragmentos en osteosíntesis.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 156

HOHMANN, SEPARADOR, PUNTA CUADRADA, 16.0 CM, HOJA DE 8 MM.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMALOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, FIJAR PEQUEÑOS FRAGMENTOS EN OSTEOSÍNTESIS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
000829


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.2755.01.01**

CLAVE PREI: **15472**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Balfour

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BALFOUR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8205-275
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3176		
CANTIDAD:	120		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Balfour, valva central de 65 a 80 mm. x 80 a 85 mm., valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 250 a 255 mm.**

Familia: SEPARADOR ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Cirugía Pediátrica, Gineco Obstetricia.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico abdominal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 130

BALFOUR, SEPARADOR ABDOMINAL PARA ADULTO 25.0 CM. APERTURA MAXIMA, HOJAS LATERALES FENESTRADAS DE 5.1 CM., VALVA CENTRAL DE 8.0 CM. X 6.5 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA PEDIÁTRICA, GINECO OBSTETRICIA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO ABDOMINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000830

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.8257.01.01**

CLAVE PREI: **15520**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Jansen-Mastoid

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	IANSEN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8290-101
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3198, 3199		
CANTIDAD:	66		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Jansen-Mastoid, con garfios 3x3 de puntas romas, abertura 44 mm. Longitud total 102 mm.**

Familia: NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA. CRÁNEO

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Pediátrica.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo en cirugía ventrículo peritoneal.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriego Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Cecilia Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 266

JANSEN, SEPARADOR, 10.2 CM., 3 X 3 GARFIOS ROMOS DE 9 MM.

FAMILIA: NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA. CRÁNEO
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA PEDIÁTRICA
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO EN CIRUGÍA VENTRÍCULO PERITONEAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000831

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.8570.00.01**

CLAVE PREI: **15545**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Cushing

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	CUSHING
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8285-409A
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3209, 3210, 3211, 3212		
CANTIDAD:	42		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Separador Cushing, valva de 18 mm., longitud de 240 mm.

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Neurocirugía, Urología y Oncología Quirúrgica.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión.

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo Alfaro Ginez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 258

CUSHING, SEPARADOR TIPO VALVA, PARA VENAS Y DESCOMPRESION, VALVA DE 18 MM., 24.0 CM., DE LONGITUD.

FAMILIA: SEPARADOR ESPECIAL
ESPECIALIDAD (ES): ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA, NEUROCIRUGÍA, UROLOGÍA Y ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA
FUNCIÓN(ES): AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.8604.00.01**

CLAVE PREI: **15548**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Hennig

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HENNING
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8220-175
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3223, 3224		
CANTIDAD:	83		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Separador Hennig, longitud de 270 a 280 mm.

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar y retirar vendajes enyesados

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vistó

Ing. Gerardo Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Gerardo Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **143**

HENNING, SEPARADOR PARA YESO, LONGITUD 27.3 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMALOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR Y RETIRAR VENDAJES ENYESADOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR-86[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000833


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.8620.00.01**

CLAVE PREI: **15550**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Hohmann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HOHMANN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-453
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3226, 3227, 3228		
CANTIDAD:	428		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Hohmann de punta aguda ancho de hoja de 24 a 25 mm por 18 mm. Longitud de 240 mm.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, fijar pequeños fragmentos en osteosíntesis

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **157**

HOHMANN, SEPARADOR, PUNTA REDONDEADA, 23.5 CM., HOJA DE 25 MM.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMALOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, FIJAR PEQUEÑOS FRAGMENTOS EN OSTEOSÍNTESIS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIFORT CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 290 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: solicitudes@quifort.com.mx
R.F.C. QQO-861021-AP0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
SIN CONTRATOS

000834

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.8646.00.01**

CLAVE PREI: **15552**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Hohmann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HOHMANN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-454
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3229		
CANTIDAD:	156		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Hohmann de punta aguda ancho de hoja de 42 a 44 mm. Longitud de 240 a 260 mm.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, fijar pequeños fragmentos en osteosíntesis

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 157

HOHMANN, SEPARADOR, PUNTA REDONDEADA, 23.5 CM., HOJA DE 43 MM.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMALOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, FIJAR PEQUEÑOS FRAGMENTOS EN OSTEOSÍNTESIS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirfor® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 29 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: direccion@quirfor.com.mx
R.F.C. QUI0501021A0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000835

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.8752.00.01**

CLAVE PREI: **15563**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Langenbeck

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 3249, 3250

CANTIDAD: 48

MARCA: TRAUMA

MODELO: LANGENBECK

CATÁLOGO: 8200-129A

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Langenbeck, valva de 15 mm. X 85 mm., longitud de 210 a 220 mm.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía.

FUNCIÓN (ES): Separar y ampliar campo quirúrgico

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lazaro Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 110

LANGENBECK, SEPARADOR, 21.6 CM., HOJA GRANDE: 1.5 CM. X 8.5 CM.

FAMILIA: SEPARADOR ESPECIAL
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, NEUROCIRUGÍA.
FUNCIÓN(ES): SEPARAR Y AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 80 con 10 líneas Fax (222) 296 66 81
e-mail: ventas@quirort.com
R.F.C. QUO-811107-LMZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.8844.00.01**

CLAVE PREI: **15572**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Taylor grande

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	TAYLOR
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8290-181
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3259, 3260		
CANTIDAD:	63		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Separador Taylor grande, ancho de hoja de 3 por 10.1 cm y longitud de 16 a 19.5 cm.

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, ampliar, retraer en cirugía espinal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
- **2.1** Registro Sanitario.
- **2.2** Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- **2.3** Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- **2.4** Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - **2.4.1** Acabado
  - **2.4.2** Composición Química del Acero Inoxidable
  - **2.4.3** Dureza
  - **2.4.4** Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- **2.5** Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- **2.6** Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lucina Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 268

TAYLOR, SEPARADOR ESPINAL, 19.1 CM., GRANDE, 3.0 CM. X 10.1 CM.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, AMPLIAR, RETRAER EN CIRUGÍA ESPINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 296 68 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-850102-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.8893.00.01**

CLAVE PREI: **15577**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Hohmann o Mini-Hohmann

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 3270, 3272

CANTIDAD: 150

MARCA: TRAUMA

MODELO: HOHMANN

CATÁLOGO: 8225-449

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Hohmann o Mini-Hohmann, punta redondeada de 6 mm.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, fijar pequeños fragmentos en osteosíntesis

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 157

HOHMANN, SEPARADOR, PUNTA REDONDEADA, 23.5 CM., HOJA DE 8 MM.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, FIJAR PEQUEÑOS FRAGMENTOS EN OSTEOSÍNTESIS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quifort® CORPORATIVO

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quifort.com.mx
R.F.C. QCM-851024-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000840

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.8901.00.01**

CLAVE PREI: **15578**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Hohmann

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 3275

CANTIDAD: 192

MARCA: TRAUMA

MODELO: HOHMANN

CATÁLOGO: 8225-450

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Hohmann, de 8 a 10 mm. ancho de hoja.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, fijar pequeños fragmentos en osteosíntesis

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 ó ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

VB

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 157

HOHMANN, SEPARADOR, PUNTA REDONDEADA, 23.5 CM., HOJA DE 10 MM.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, FIJAR PEQUEÑOS FRAGMENTOS EN OSTEOSÍNTESIS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 60 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000841


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.8919.00.01**

CLAVE PREI: **15579**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Hohmann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HOHMANN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-452
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3277, 3278, 3279, 3280		
CANTIDAD:	230		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Hohmann, de 17 a 18 mm. ancho de hoja.**

Familia: SEPARADOR ESPECIAL.

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Separar, fijar pequeños fragmentos en osteosíntesis

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Autorizó

Ing. Gerardo A. Ramírez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 157

HOHMANN, SEPARADOR, PUNTA REDONDEADA, 23.5 CM., HOJA DE 18 MM.

FAMILIA: **SEPARADOR ESPECIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SEPARAR, FIJAR PEQUEÑOS FRAGMENTOS EN OSTEOSÍNTESIS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
Email: licitaciones@quirort.com.mx
RFC: QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000842

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.814.8976.00.01

CLAVE PREI: 15585

NOMBRE GENÉRICO

Separador Davidson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	DAVIDSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8300-451
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3285, 3287		
CANTIDAD:	24		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Davidson, valva de 75 x 90 mm. y 160 mm. de longitud.**

Familia: SEPARADOR TORÁCICO

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Separar la escápula en cirugía torácica

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Valió

Ing. Gerardo Alejandro Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 287

DAVIDSON, SEPARADOR PARA ESCAPULA, GRANDE 7.5 X 9.0 CM., 16.0 CM. DE LONGITUD.

FAMILIA: SEPARADOR TORÁCICO
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA-
FUNCIÓN(ES): SEPARAR LA ESCÁPULA EN CIRUGÍA TORÁCICA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIROFORT CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 23 [illegible]
e-mail: licitaciones@quiroft.com.mx
R.F.C. QOR-85102-1A20

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

000843

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.9057.00.01**

CLAVE PREI: **15593**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Blount para menisco

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	BLOUNT
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-405IGO2
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3290		
CANTIDAD:	18		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Blount para menisco, longitud de 170 a 180 mm., juego de dos.**

Familia: ORTOPEDIA

ESPECIALIDAD (ES): Ortopedia y Traumatología.

FUNCIÓN (ES): Mantener separados los meniscos en cirugía de rodilla.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo. Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lizeth Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 153

BLOUNT, SEPARADOR 17.8 CM. JUEGO DE DOS; CAT. 8225-405, CONSTA DE:

1 8225-405 BLOUNT, SEPARADOR PARA RODILLA, 17.8 CM. 2 PZA

FAMILIA: ORTOPEDIA
ESPECIALIDAD (ES): ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
FUNCIÓN(ES): MANTENER SEPARADOS LOS MENISCOS EN CIRUGÍA DE RODILLA.

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
18 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 295 8500 con 10 líneas Fax (222) 295
comercializacion@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000844

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.814.9073.00.01**

CLAVE PREI: **15595**

NOMBRE GENÉRICO

Separador Smille para menisco

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SMILLIE
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8225-431
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3294		
CANTIDAD:	18		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Separador Smille para menisco, hoja de 32 X 19 mm., longitud de 140 a 145 mm.**

Familia: ORTOPEDIA

ESPECIALIDAD (ES): Ortopedia y Traumatología.

FUNCIÓN (ES): Mantener separados los meniscos en cirugía de rodilla.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 **Registro Sanitario.**
- 2.2 **Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.**

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.**
- 2.4 **Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:**
  - 2.4.1 **Acabado**
  - 2.4.2 **Composición Química del Acero inoxidable**
  - 2.4.3 **Dureza**
  - 2.4.4 **Resistencia a la Corrosión**

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 **Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.**
- 2.6 **Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes**

Ing. Gerardo X. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **155**

SMILLIE, SEPARADOR, 14.0 CM., ANGULADO, HOJA DE 1.9 CM. X 3.2 CM.

FAMILIA: **ORTOPEDIA**
ESPECIALIDAD (ES): **ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **MANTENER SEPARADOS LOS MENISCOS EN CIRUGÍA DE RODILLA.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. COR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000845

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.833.0236.00.01**

CLAVE PREI: **15797**

NOMBRE GENÉRICO

Llave fija tipo "española"

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LLAVE COMB. (ESPAÑOLA)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	5001-060-000
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3297, 3298, 3299, 3300		
CANTIDAD:	188		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Llave fija tipo "española", 11-14 mm.**

Familia: SISTEMA DE ENCLAVADO UNIVERSAL INTRAMEDULAR

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Ajustar instrumental

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Moroni Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATR PAG: 32

LLAVE COMBINADA (ESPAÑOLA), DE 11 MM. DE DIAMETRO.

FAMILIA: SISTEMA DE ENCLAVADO UNIVERSAL
ESPECIALIDAD (ES): TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): AJUSTAR INSTRUMENTAL

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 296 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com
R.F.C. QOR [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000846

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.835.0010.00.01**

CLAVE PREI: **15816**

NOMBRE GENÉRICO

Sierra para abrir anillos

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	PINZA CORTADORA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8185-140
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3301, 3303, 3304		
CANTIDAD:	153		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150 mm. a 170 mm. de longitud.**

Familia: SIERRA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Retirar anillos de las falanges

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorenzo Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **103**

PINZA CORTADORA PARA ANILLOS Y SORTIJAS, 17.0 CM. DE LONGITUD.

FAMILIA: **SIERRA**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **RETIRAR ANILLOS DE LAS FALAGESL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-051[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000847

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.836.9036.01.01**

CLAVE PREI: **15822**

NOMBRE GENÉRICO

Sierra Joseph

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	IOSEPH
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8420-100
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3308		
CANTIDAD:	84		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Sierra Joseph en forma de bayoneta, dientes cruzados. Longitud 186 mm.**

Familia: RINOPLASTÍA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva.

FUNCIÓN (ES): Eliminar irregularidades óseas.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **540**

JOSEPH, SIERRA CON DIENTES CRUZADOS, DE 18.5 CM. HOJA BAYONETA, ANGULO IZQUIERDO.

FAMILIA: **RINOPLASTÍA**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA**
FUNCIÓN(ES): **ELIMINAR IRREGULARIDADES ÓSEAS.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-651 021 AB0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000848

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.836.9093.00.01**

CLAVE PREI: **15828**

NOMBRE GENÉRICO

Sierra Gigli

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

MARCA: TRAUMA

MODELO: GIGLI

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

CATÁLOGO: 8260-104

FABRICANTE MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA(S): 3321, 3322, 3323, 3324

CANTIDAD: 728

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 300 mm. de longitud.**

Familia: ORTOPEDIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Angiología, Neurocirugía y Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Corte de tejido óseo.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó
Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 198

GIGLI, SIERRA PARA HUESO, 30.0 CM.

FAMILIA: ORTOPEDIA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL, ANGIOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): CORTE DE TEJIDO ÓSEO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM-1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).


Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	3476	16201	537.919.0050.00.01	Vaina de sujeción, para destornillad	42	$2,674.36	$112,323.12	$17,971.70	$130,294.82
	3478	16214	537.920.0701.00.01	Valva Jackson, ligeramente cóncav	42	$2,354.58	$98,892.36	$15,822.78	$114,715.14
					204,047		$112,503,149.05		$130,503,652.90
VITER MEDICAL, S.A. DE C.V.	33	11656	531.110.0209.02.01	Báscula electrónica.	587	$2,977.94	$1,748,050.78	$279,688.12	$2,027,738.90
	34	11656	531.110.0209.02.01	Báscula electrónica.	267	$2,977.94	$795,109.98	$127,217.60	$922,327.58
	35	11656	531.110.0209.02.01	Báscula electrónica.	253	$2,977.94	$753,418.82	$120,547.01	$873,965.83
	36	11656	531.110.0209.02.01	Báscula electrónica.	361	$2,977.94	$1,075,036.34	$172,005.81	$1,247,042.15
	65	12021	531.614.0424.02.01	Estadímetro pediátrico.	957	$1,398.95	$1,338,795.15	$214,207.22	$1,553,002.37
	66	12021	531.614.0424.02.01	Estadímetro pediátrico.	649	$1,398.95	$907,918.55	$145,266.97	$1,053,185.52
	67	12021	531.614.0424.02.01	Estadímetro pediátrico.	487	$1,398.95	$681,288.65	$109,006.18	$790,294.83
	68	12021	531.614.0424.02.01	Estadímetro pediátrico.	737	$1,398.95	$1,031,026.15	$164,964.18	$1,195,990.33
					4,298		$8,550,644.42		$9,921,547.23

GU185

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	3322	15828	537.836.9093.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de	132	$130.72	$17,255.04	$2,760.81	$20,015.85
	3323	15828	537.836.9093.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de	124	$130.72	$16,209.28	$2,593.48	$18,802.76
	3324	15828	537.836.9093.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de	160	$130.72	$20,915.20	$3,346.43	$24,261.63
	3327	15829	537.836.9101.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de	124	$113.76	$14,106.24	$2,257.00	$16,363.24
	3328	15829	537.836.9101.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de	160	$113.76	$18,201.60	$2,912.26	$21,113.86
	3329	15872	537.838.0090.01.01	Grifa para placas 2.4.	78	$3,967.55	$309,468.90	$49,515.02	$358,983.92
	3330	15872	537.838.0090.01.01	Grifa para placas 2.4.	33	$3,967.55	$130,929.15	$20,948.66	$151,877.81
	3331	15872	537.838.0090.01.01	Grifa para placas 2.4.	32	$3,967.55	$126,961.60	$20,313.86	$147,275.46
	3332	15872	537.838.0090.01.01	Grifa para placas 2.4.	42	$3,967.55	$166,637.10	$26,661.94	$193,299.04
	3333	15906	537.839.0016.01.01	Llave combinada de 11.0 mm. de di	148	$1,106.64	$163,782.72	$26,205.24	$189,987.96
	3334	15906	537.839.0016.01.01	Llave combinada de 11.0 mm. de di	68	$1,106.64	$75,251.52	$12,040.24	$87,291.76
	3335	15906	537.839.0016.01.01	Llave combinada de 11.0 mm. de di	70	$1,106.64	$77,464.80	$12,394.37	$89,859.17
	3336	15906	537.839.0016.01.01	Llave combinada de 11.0 mm. de di	87	$1,106.64	$96,277.68	$15,404.43	$111,682.11
	3337	16004	537.857.0161.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas romas,	228	$505.11	$115,165.08	$18,426.41	$133,591.49
	3339	16004	537.857.0161.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas romas,	112	$505.11	$56,572.32	$9,051.57	$65,623.89
	3340	16004	537.857.0161.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas romas,	154	$505.11	$77,786.94	$12,445.91	$90,232.85
	3342	16005	537.857.0179.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas aguda	50	$678.59	$33,929.50	$5,428.72	$39,358.22
	3343	16005	537.857.0179.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas aguda	54	$678.59	$36,643.86	$5,863.02	$42,506.88
	3344	16005	537.857.0179.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas aguda	64	$678.59	$43,429.76	$6,948.76	$50,378.52
	3352	16007	537.857.0195.01.01	Tijera Stevens, curva, puntas aguda	186	$573.57	$106,684.02	$17,069.44	$123,753.46
	3355	16011	537.857.0237.00.01	Tijera para alambre, universal, long	80	$753.01	$60,240.80	$9,638.53	$69,879.33
	3380	16032	537.857.0732.01.01	Tijera Fommon, acodada, puntas ro	95	$1,503.84	$142,864.80	$22,858.37	$165,723.17
	3393	16072	537.857.1243.00.01	Tijera de cápsula.	15	$2,816.72	$42,250.80	$6,760.13	$49,010.93
	3394	16072	537.857.1243.00.01	Tijera de cápsula.	9	$2,816.72	$25,350.48	$4,056.08	$29,406.56
	3395	16072	537.857.1243.00.01	Tijera de cápsula.	6	$2,816.72	$16,900.32	$2,704.05	$19,604.37
	3396	16072	537.857.1243.00.01	Tijera de cápsula.	12	$2,816.72	$33,800.64	$5,408.10	$39,208.74
	3403	16104	537.857.1565.02.01	Tijera Iris, curva, con insertos de car	326	$1,242.36	$405,009.36	$64,801.50	$469,810.86
	3414	16114	537.857.1748.00.01	Tijera Satinsky curva, de 245 mm. a	15	$4,776.00	$71,640.00	$11,462.40	$83,102.40
	3426	16132	537.857.1920.00.01	Tijera Heymann, angulada, longitud	130	$1,674.45	$217,678.50	$34,828.56	$252,507.06
	3431	16136	537.857.1961.00.01	Tijera Cottle-Knapp o Kelly o Knapp	96	$1,293.50	$124,176.00	$19,868.16	$144,044.16
	3433	16137	537.857.1979.00.01	Tijera Cottle-Knapp o Kelly o Knapp	61	$1,293.50	$78,903.50	$12,624.56	$91,528.06
	3434	16137	537.857.1979.00.01	Tijera Cottle-Knapp o Kelly o Knapp	31	$1,293.50	$40,098.50	$6,415.76	$46,514.26
	3446	16155	537.857.2159.00.01	Tijera Westcott, recta, puntas agud	205	$1,729.78	$354,604.90	$56,736.78	$411,341.68
	3454	16161	537.857.2217.00.01	Tijera Metzenbaum curva, puntas r	43	$1,290.27	$55,481.61	$8,877.06	$64,358.67
	3455	16161	537.857.2217.00.01	Tijera Metzenbaum curva, puntas r	38	$1,290.27	$49,030.26	$7,844.84	$56,875.10
	3456	16161	537.857.2217.00.01	Tijera Metzenbaum curva, puntas r	58	$1,290.27	$74,835.66	$11,973.71	$86,809.37
	3468	16186	537.906.0097.01.01	Trocar Coakley, para antro maxilar,	42	$3,222.22	$135,333.24	$21,653.32	$156,986.56
	3473	16201	537.919.0050.00.01	Vaina de sujeción, para destornillac	78	$2,674.36	$208,600.08	$33,376.01	$241,976.09
	3474	16201	537.919.0050.00.01	Vaina de sujeción, para destornillac	33	$2,674.36	$88,253.88	$14,120.62	$102,374.50
	3475	16201	537.919.0050.00.01	Vaina de sujeción, para destornillac	32	$2,674.36	$85,579.52	$13,692.72	$99,272.24

ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN

001184

ANEXO 2
LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	3162	15437	537.814.0817.00.01	Separador Hohmann, punta corta y	33	$535.50	$17,671.50	$2,827.44	$20,498.94
	3163	15437	537.814.0817.00.01	Separador Hohmann, punta corta y	32	$535.50	$17,136.00	$2,741.76	$19,877.76
	3164	15437	537.814.0817.00.01	Separador Hohmann, punta corta y	42	$535.50	$22,491.00	$3,598.56	$26,089.56
	3176	15472	537.814.2755.01.01	Separador Balfour, valva central de	120	$3,982.98	$477,957.60	$76,473.22	$554,430.82
	3198	15520	537.814.8257.01.01	Separador Jansen-Mastoid, con gar	42	$2,448.48	$102,836.16	$16,453.79	$119,289.95
	3199	15520	537.814.8257.01.01	Separador Jansen-Mastoid, con gar	24	$2,448.48	$58,763.52	$9,402.16	$68,165.68
	3209	15545	537.814.8570.00.01	Separador Cushing, valva de 18 mm	15	$805.55	$12,083.25	$1,933.32	$14,016.57
	3210	15545	537.814.8570.00.01	Separador Cushing, valva de 18 mm	9	$805.55	$7,249.95	$1,159.99	$8,409.94
	3211	15545	537.814.8570.00.01	Separador Cushing, valva de 18 mm	6	$805.55	$4,833.30	$773.33	$5,606.63
	3212	15545	537.814.8570.00.01	Separador Cushing, valva de 18 mm	12	$805.55	$9,666.60	$1,546.66	$11,213.26
	3223	15548	537.814.8604.00.01	Separador Hennig, longitud de 270	38	$1,779.65	$67,626.70	$10,820.27	$78,446.97
	3224	15548	537.814.8604.00.01	Separador Hennig, longitud de 270	45	$1,779.65	$80,084.25	$12,813.48	$92,897.73
	3226	15550	537.814.8620.00.01	Separador Hohmann de punta agu	132	$1,071.01	$141,373.32	$22,619.73	$163,993.05
	3227	15550	537.814.8620.00.01	Separador Hohmann de punta agu	128	$1,071.01	$137,089.28	$21,934.28	$159,023.56
	3228	15550	537.814.8620.00.01	Separador Hohmann de punta agu	168	$1,071.01	$179,929.68	$28,788.75	$208,718.43
	3229	15552	537.814.8646.00.01	Separador Hohmann de punta agu	156	$1,109.71	$173,114.76	$27,698.36	$200,813.12
	3249	15563	537.814.8752.00.01	Separador Langenbeck, valva de 15	30	$522.86	$15,685.80	$2,509.73	$18,195.53
	3250	15563	537.814.8752.00.01	Separador Langenbeck, valva de 15	18	$522.86	$9,411.48	$1,505.84	$10,917.32
	3259	15572	537.814.8844.00.01	Separador Taylor grande, ancho de	24	$1,646.46	$39,515.04	$6,322.41	$45,837.45
	3260	15572	537.814.8844.00.01	Separador Taylor grande, ancho de	39	$1,646.46	$64,211.94	$10,273.91	$74,485.85
	3270	15577	537.814.8893.00.01	Separador Hohmann o Mini-Hohm	66	$535.50	$35,343.00	$5,654.88	$40,997.88
	3272	15577	537.814.8893.00.01	Separador Hohmann o Mini-Hohm	84	$535.50	$44,982.00	$7,197.12	$52,179.12
	3275	15578	537.814.8901.00.01	Separador Hohmann, de 8 a 10 mm	192	$1,071.01	$205,633.92	$32,901.43	$238,535.35
	3277	15579	537.814.8919.00.01	Separador Hohmann, de 17 a 18 mm	90	$1,071.01	$96,390.90	$15,422.54	$111,813.44
	3278	15579	537.814.8919.00.01	Separador Hohmann, de 17 a 18 mm	44	$1,071.01	$47,124.44	$7,539.91	$54,664.35
	3279	15579	537.814.8919.00.01	Separador Hohmann, de 17 a 18 mm	46	$1,071.01	$49,266.46	$7,882.63	$57,149.09
	3280	15579	537.814.8919.00.01	Separador Hohmann, de 17 a 18 mm	50	$1,071.01	$53,550.50	$8,568.08	$62,118.58
	3285	15585	537.814.8976.00.01	Separador Davidson, valva de 7.5 x 9	16	$3,462.99	$55,407.84	$8,865.25	$64,273.09
	3287	15585	537.814.8976.00.01	Separador Davidson, valva de 7.5 x 9	8	$3,462.99	$27,703.92	$4,432.63	$32,136.55
	3290	15593	537.814.9057.00.01	Separador Blount para menisco, lor	18	$921.70	$16,590.60	$2,654.50	$19,245.10
	3294	15595	537.814.9073.00.01	Separador Smille para menisco, ho	18	$1,438.17	$25,887.06	$4,141.93	$30,028.99
	3297	15797	537.833.0236.00.01	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	70	$1,094.50	$76,615.00	$12,258.40	$88,873.40
	3298	15797	537.833.0236.00.01	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	35	$1,094.50	$38,307.50	$6,129.20	$44,436.70
	3299	15797	537.833.0236.00.01	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	38	$1,094.50	$41,591.00	$6,654.56	$48,245.56
	3300	15797	537.833.0236.00.01	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	45	$1,094.50	$49,252.50	$7,880.40	$57,132.90
	3301	15816	537.835.0010.00.01	Sierra para abrir anillos y sortijas tip	70	$963.04	$67,412.80	$10,786.05	$78,198.85
	3303	15816	537.835.0010.00.01	Sierra para abrir anillos y sortijas tip	38	$963.04	$36,595.52	$5,855.28	$42,450.80
	3304	15816	537.835.0010.00.01	Sierra para abrir anillos y sortijas tip	45	$963.04	$43,336.80	$6,933.89	$50,270.69
	3308	15822	537.836.9036.01.01	Sierra Joseph en forma de bayonet	84	$1,816.86	$152,616.24	$24,418.60	$177,034.84
	3321	15828	537.836.9093.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de	312	$130.72	$40,784.64	$6,525.54	$47,310.18

001183

ANEXO 2
ANEXO TÉCNICO

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	2991	15265	537.709.0104.00.01	Plantilla maleable de aluminio, para	64	$548.61	$35,111.04	$5,617.77	$40,728.81
	2992	15265	537.709.0104.00.01	Plantilla maleable de aluminio, para	84	$548.61	$46,083.24	$7,373.32	$53,456.56
	2995	15271	537.710.0291.02.01	Polipotomo Krause, angulado, long	103	$2,352.46	$242,303.38	$38,768.54	$281,071.92
	3009	15285	537.716.0295.00.01	Porta aguja Ryder, recto, fino, longi	130	$2,676.55	$347,951.50	$55,672.24	$403,623.74
	3017	15300	537.716.0493.00.01	Porta aguja Ryder, recto, con quijac	78	$1,943.83	$151,618.74	$24,259.00	$175,877.74
	3020	15300	537.716.0493.00.01	Porta aguja Ryder, recto, con quijac	42	$1,943.83	$81,640.86	$13,062.54	$94,703.40
	3027	15303	537.716.0527.01.01	Porta agujas Sarot, recto, quijada es	186	$1,313.13	$244,242.18	$39,078.75	$283,320.93
	3029	15304	537.716.0634.01.01	Porta agujas Castroviejo o micro Ca	14	$4,142.88	$58,000.32	$9,280.05	$67,280.37
	3032	15304	537.716.0634.01.01	Porta agujas Castroviejo o micro Ca	11	$4,142.88	$45,571.68	$7,291.47	$52,863.15
	3033	15306	537.716.0675.01.01	Porta agujas Derf, con insertos de c	116	$344.10	$39,915.60	$6,386.50	$46,302.10
	3034	15306	537.716.0675.01.01	Porta agujas Derf, con insertos de c	62	$344.10	$21,334.20	$3,413.47	$24,747.67
	3035	15306	537.716.0675.01.01	Porta agujas Derf, con insertos de c	56	$344.10	$19,269.60	$3,083.14	$22,352.74
	3036	15306	537.716.0675.01.01	Porta agujas Derf, con insertos de c	80	$344.10	$27,528.00	$4,404.48	$31,932.48
	3042	15317	537.716.0782.00.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	953	$1,103.24	$1,051,387.72	$168,222.04	$1,219,609.76
	3043	15317	537.716.0782.00.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	884	$1,103.24	$975,264.16	$156,042.27	$1,131,306.43
	3074	15335	537.716.0964.00.01	Porta agujas Johnson, de 270 a 275	15	$1,323.98	$19,859.70	$3,177.55	$23,037.25
	3075	15335	537.716.0964.00.01	Porta agujas Johnson, de 270 a 275	21	$1,323.98	$27,803.58	$4,448.57	$32,252.15
	3076	15335	537.716.0964.00.01	Porta agujas Johnson, de 270 a 275	24	$1,323.98	$31,775.52	$5,084.08	$36,859.60
	3086	15338	537.716.0998.00.01	Porta agujas Ryder, modelo fuerte,	41	$3,056.20	$125,304.20	$20,048.67	$145,352.87
	3088	15338	537.716.0998.00.01	Porta agujas Ryder, modelo fuerte,	56	$3,056.20	$171,147.20	$27,383.55	$198,530.75
	3091	15348	537.716.1095.01.01	Porta agujas Castroviejo, curvo, cor	152	$4,093.70	$622,242.40	$99,558.78	$721,801.18
	3103	15354	537.716.1152.01.01	Porta agujas Webster, quijadas lisa	92	$590.34	$54,311.28	$8,689.80	$63,001.08
	3107	15360	537.716.1210.00.01	Porta agujas Castroviejo, sin retén,	112	$3,401.30	$380,945.60	$60,951.30	$441,896.90
	3125	15395	537.774.0021.02.01	Regla metálica, graduada en centír	339	$116.71	$39,564.69	$6,330.35	$45,895.04
	3126	15395	537.774.0021.02.01	Regla metálica, graduada en centír	187	$116.71	$21,824.77	$3,491.96	$25,316.73
	3127	15395	537.774.0021.02.01	Regla metálica, graduada en centír	154	$116.71	$17,973.34	$2,875.73	$20,849.07
	3130	15410	537.785.0218.01.01	Retractor Neivert, con guía doble e	72	$1,377.46	$99,177.12	$15,868.34	$115,045.46
	3133	15411	537.785.0226.01.01	Retractor Cottle, doble extremo. Lo	14	$603.58	$8,450.12	$1,352.02	$9,802.14
	3134	15411	537.785.0226.01.01	Retractor Cottle, doble extremo. Lo	10	$603.58	$6,035.80	$965.73	$7,001.53
	3135	15411	537.785.0226.01.01	Retractor Cottle, doble extremo. Lo	6	$603.58	$3,621.48	$579.44	$4,200.92
	3136	15411	537.785.0226.01.01	Retractor Cottle, doble extremo. Lo	11	$603.58	$6,639.38	$1,062.30	$7,701.68
	3142	15431	537.814.0601.00.01	Separador Taylor chico, ancho de h	42	$1,646.46	$69,151.32	$11,064.21	$80,215.53
	3143	15431	537.814.0601.00.01	Separador Taylor chico, ancho de h	24	$1,646.46	$39,515.04	$6,322.41	$45,837.45
	3144	15431	537.814.0601.00.01	Separador Taylor chico, ancho de h	39	$1,646.46	$64,211.94	$10,273.91	$74,485.85
	3151	15434	537.814.0650.00.01	Separador Hohmann, 15 mm de an	64	$1,071.01	$68,544.64	$10,967.14	$79,511.78
	3152	15434	537.814.0650.00.01	Separador Hohmann, 15 mm de an	84	$1,071.01	$89,964.84	$14,394.37	$104,359.21
	3158	15436	537.814.0676.01.01	Separador de Hohmann, con punta	33	$516.15	$17,032.95	$2,725.27	$19,758.22
	3159	15436	537.814.0676.01.01	Separador de Hohmann, con punta	32	$516.15	$16,516.80	$2,642.69	$19,159.49
	3160	15436	537.814.0676.01.01	Separador de Hohmann, con punta	42	$516.15	$21,678.30	$3,468.53	$25,146.83
	3161	15437	537.814.0817.00.01	Separador Hohmann, punta corta y	78	$535.50	$41,769.00	$6,683.04	$48,452.04

ANEXOS

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	2834	15006	537.702.6942.00.01	Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 gar	164	$307.55	$50,438.20	$8,070.11	$58,508.31
	2835	15006	537.702.6942.00.01	Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 gar	148	$307.55	$45,517.40	$7,282.78	$52,800.18
	2836	15006	537.702.6942.00.01	Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 gar	224	$307.55	$68,891.20	$11,022.59	$79,913.79
	2843	15027	537.702.7163.00.01	Pinza De Bakey, de disección, recta	48	$1,892.38	$90,834.24	$14,533.48	$105,367.72
	2844	15027	537.702.7163.00.01	Pinza De Bakey, de disección, recta	72	$1,892.38	$136,251.36	$21,800.22	$158,051.58
	2848	15031	537.702.7205.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 1	45	$2,112.38	$95,057.10	$15,209.14	$110,266.24
	2850	15032	537.702.7213.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 1	25	$2,070.79	$51,769.75	$8,283.16	$60,052.91
	2851	15032	537.702.7213.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 1	33	$2,070.79	$68,336.07	$10,933.77	$79,269.84
	2852	15032	537.702.7213.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 1	43	$2,070.79	$89,043.97	$14,247.04	$103,291.01
	2854	15033	537.702.7221.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 8	27	$3,354.73	$90,577.71	$14,492.43	$105,070.14
	2857	15034	537.702.7239.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 1	4	$281.05	$1,124.20	$179.87	$1,304.07
	2858	15034	537.702.7239.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 1	2	$281.05	$562.10	$89.94	$652.04
	2859	15034	537.702.7239.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 1	1	$281.05	$281.05	$44.97	$326.02
	2860	15034	537.702.7239.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 1	2	$281.05	$562.10	$89.94	$652.04
	2864	15035	537.702.7247.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 7	67	$2,029.20	$135,956.40	$21,753.02	$157,709.42
	2868	15036	537.702.7254.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 8	45	$3,003.96	$135,178.20	$21,628.51	$156,806.71
	2872	15041	537.702.7304.00.01	Pinza de disección Dressing fina pa	80	$112.81	$9,024.80	$1,443.97	$10,468.77
	2885	15064	537.703.2056.00.01	Pinza Adson, en bayoneta, sin dien	504	$1,194.00	$601,776.00	$96,284.16	$698,060.16
	2895	15092	537.703.4094.00.01	Pinza Potts, angulada, quijada trau	42	$4,220.39	$177,256.38	$28,361.02	$205,617.40
	2900	15094	537.703.4128.00.01	Pinza Potts, curva, quijada traumát	44	$2,288.50	$100,694.00	$16,111.04	$116,805.04
	2902	15096	537.703.4144.00.01	Pinza Potts, recta, quijada traumáti	72	$3,795.72	$273,291.84	$43,726.69	$317,018.53
	2911	15099	537.703.4185.01.01	Pinza tipo Bulldog, curva, atraumát	78	$2,070.79	$161,521.62	$25,843.46	$187,365.08
	2928	15106	537.703.4292.00.01	Pinza Derra, curvatura pequeña, co	24	$3,714.73	$89,153.52	$14,264.56	$103,418.08
	2930	15108	537.703.4326.00.01	Pinza Derra, curvatura mediana, co	15	$3,714.73	$55,720.95	$8,915.35	$64,636.30
	2931	15108	537.703.4326.00.01	Pinza Derra, curvatura mediana, co	21	$3,714.73	$78,009.33	$12,481.49	$90,490.82
	2932	15108	537.703.4326.00.01	Pinza Derra, curvatura mediana, co	24	$3,714.73	$89,153.52	$14,264.56	$103,418.08
	2940	15116	537.703.4532.01.01	Pinza Satinsky, de doble angulación	138	$4,984.35	$687,840.30	$110,054.45	$797,894.75
	2957	15193	537.703.8483.01.01	Pinza Bozemann, curva en forma d	428	$307.55	$131,631.40	$21,061.02	$152,692.42
	2958	15193	537.703.8483.01.01	Pinza Bozemann, curva en forma d	206	$307.55	$63,355.30	$10,136.85	$73,492.15
	2959	15193	537.703.8483.01.01	Pinza Bozemann, curva en forma d	172	$307.55	$52,898.60	$8,463.78	$61,362.38
	2960	15193	537.703.8483.01.01	Pinza Bozemann, curva en forma d	263	$307.55	$80,885.65	$12,941.70	$93,827.35
	2962	15219	537.703.9226.01.01	Pinza Castroviejo, para sutura, recta	124	$3,482.50	$431,830.00	$69,092.80	$500,922.80
	2965	15228	537.703.9655.01.01	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, long	628	$287.74	$180,700.72	$28,912.12	$209,612.84
	2967	15228	537.703.9655.01.01	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, long	284	$287.74	$81,718.16	$13,074.91	$94,793.07
	2971	15230	537.704.0232.01.01	Pinza Berke, quijada corta, longitud	56	$1,983.50	$111,076.00	$17,772.16	$128,848.16
	2975	15232	537.704.0505.00.01	Pinza Lucae, tipo bayoneta, puntas	238	$200.15	$47,635.70	$7,621.71	$55,257.41
	2976	15232	537.704.0505.00.01	Pinza Lucae, tipo bayoneta, puntas	320	$200.15	$64,048.00	$10,247.68	$74,295.68
	2983	15234	537.704.0521.00.01	Pinza Gruenwald tipo bayoneta, co	6	$418.94	$2,513.64	$402.18	$2,915.82
	2989	15265	537.709.0104.00.01	Plantilla maleable de aluminio, para	156	$548.61	$85,583.16	$13,693.31	$99,276.47
	2990	15265	537.709.0104.00.01	Plantilla maleable de aluminio, para	66	$548.61	$36,208.26	$5,793.32	$42,001.58

GU1181

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
	2674	14911	537.702.5993.00.01	Pinza Allis-Baby, con 4 x 5 dientes,	502	$522.01	$262,049.02	$41,927.84	$303,976.86
	2685	14921	537.702.6090.00.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenge	48	$349.74	$16,787.52	$2,686.00	$19,473.52
	2686	14921	537.702.6090.00.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenge	28	$349.74	$9,792.72	$1,566.84	$11,359.56
	2687	14921	537.702.6090.00.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenge	20	$349.74	$6,994.80	$1,119.17	$8,113.97
	2688	14921	537.702.6090.00.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenge	34	$349.74	$11,891.16	$1,902.59	$13,793.75
	2694	14924	537.702.6124.00.01	Pinza Foerster, para iris, curva, estri	20	$4,115.84	$82,316.80	$13,170.69	$95,487.49
	2696	14924	537.702.6124.00.01	Pinza Foerster, para iris, curva, estri	22	$4,115.84	$90,548.48	$14,487.76	$105,036.24
	2698	14925	537.702.6132.00.01	Pinza Foerster, para iris, recta, con	20	$2,605.42	$52,108.40	$8,337.34	$60,445.74
	2699	14925	537.702.6132.00.01	Pinza Foerster, para iris, recta, con	12	$2,605.42	$31,265.04	$5,002.41	$36,267.45
	2700	14925	537.702.6132.00.01	Pinza Foerster, para iris, recta, con	22	$2,605.42	$57,319.24	$9,171.08	$66,490.32
	2701	14929	537.702.6173.00.01	Pinza Graefe, curva, estriada, punta	24	$1,468.81	$35,251.44	$5,640.23	$40,891.67
	2702	14929	537.702.6173.00.01	Pinza Graefe, curva, estriada, punta	14	$1,468.81	$20,563.34	$3,290.13	$23,853.47
	2703	14929	537.702.6173.00.01	Pinza Graefe, curva, estriada, punta	10	$1,468.81	$14,688.10	$2,350.10	$17,038.20
	2704	14929	537.702.6173.00.01	Pinza Graefe, curva, estriada, punta	17	$1,468.81	$24,969.77	$3,995.16	$28,964.93
	2717	14933	537.702.6215.00.01	Pinza de sujeción tracción fijación	24	$1,611.99	$38,687.76	$6,190.04	$44,877.80
	2718	14933	537.702.6215.00.01	Pinza de sujeción tracción fijación	14	$1,611.99	$22,567.86	$3,610.86	$26,178.72
	2720	14933	537.702.6215.00.01	Pinza de sujeción tracción fijación	17	$1,611.99	$27,403.83	$4,384.61	$31,788.44
	2721	14934	537.702.6223.00.01	Pinza Hartmann, auricular, punta fi	122	$2,487.50	$303,475.00	$48,556.00	$352,031.00
	2727	14936	537.702.6249.00.01	Pinza Hartmann, nasal, punta estri	128	$994.87	$127,343.36	$20,374.94	$147,718.30
	2733	14941	537.702.6298.00.01	Pinza Heaney o Heaney modificada	300	$1,595.28	$478,584.00	$76,573.44	$555,157.44
	2734	14941	537.702.6298.00.01	Pinza Heaney o Heaney modificada	168	$1,595.28	$268,007.04	$42,881.13	$310,888.17
	2735	14941	537.702.6298.00.01	Pinza Heaney o Heaney modificada	144	$1,595.28	$229,720.32	$36,755.25	$266,475.57
	2736	14941	537.702.6298.00.01	Pinza Heaney o Heaney modificada	228	$1,595.28	$363,723.84	$58,195.81	$421,919.65
	2759	14963	537.702.6512.00.01	Pinza de Lovelace de 200 a 205 mn	16	$1,521.35	$24,341.60	$3,894.66	$28,236.26
	2762	14964	537.702.6520.00.01	Pinza Lowman o Gerster-Lowman,	132	$3,552.74	$468,961.68	$75,033.87	$543,995.55
	2768	14965	537.702.6538.00.01	Pinza Lowman o Gerster-Lowman,	84	$3,376.31	$283,610.04	$45,377.61	$328,987.65
	2770	14967	537.702.6553.00.01	Pinza Lucae, tipo bayoneta, con die	42	$229.67	$9,646.14	$1,543.38	$11,189.52
	2771	14967	537.702.6553.00.01	Pinza Lucae, tipo bayoneta, con die	39	$229.67	$8,957.13	$1,433.14	$10,390.27
	2772	14967	537.702.6553.00.01	Pinza Lucae, tipo bayoneta, con die	48	$229.67	$11,024.16	$1,763.87	$12,788.03
	2777	14969	537.702.6579.00.01	Pinza Nissen de 185 mm. de longitu	12	$723.89	$8,686.68	$1,389.87	$10,076.55
	2778	14969	537.702.6579.00.01	Pinza Nissen de 185 mm. de longitu	6	$723.89	$4,343.34	$694.93	$5,038.27
	2779	14969	537.702.6579.00.01	Pinza Nissen de 185 mm. de longitu	3	$723.89	$2,171.67	$347.47	$2,519.14
	2780	14969	537.702.6579.00.01	Pinza Nissen de 185 mm. de longitu	6	$723.89	$4,343.34	$694.93	$5,038.27
	2786	14974	537.702.6629.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, c	60	$460.56	$27,633.60	$4,421.38	$32,054.98
	2787	14974	537.702.6629.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, c	58	$460.56	$26,712.48	$4,274.00	$30,986.48
	2788	14974	537.702.6629.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, c	70	$460.56	$32,239.20	$5,158.27	$37,397.47
	2799	14978	537.702.6660.00.01	Pinza Snellen, para entropión, izqui	56	$3,317.90	$185,802.40	$29,728.38	$215,530.78
	2828	15002	537.702.6900.00.01	Pinza Martin, recta, longitud de 190	37	$1,147.78	$42,467.86	$6,794.86	$49,262.72
	2831	15003	537.702.6918.00.01	Pinza Millin, angulada, quijada en fo	27	$1,265.24	$34,161.48	$5,465.84	$39,627.32
	2833	15006	537.702.6942.00.01	Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 gar	356	$307.55	$109,487.80	$17,518.05	$127,005.85

ANEXO 2 LICITANTES ADJUDICADOS

GU1180

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	2566	14787	537.702.4749.00.01	Pinza Kocher, recta, con dientes, lo	224	$113.43	$25,408.32	$4,065.33	$29,473.65
	2568	14787	537.702.4749.00.01	Pinza Kocher, recta, con dientes, lo	285	$113.43	$32,327.55	$5,172.41	$37,499.96
	2570	14789	537.702.4764.00.01	Pinza Mixter o Gemini, con estrías t	168	$778.45	$130,779.60	$20,924.74	$151,704.34
	2573	14790	537.702.4772.00.01	Pinza Mixter, estrías longitudinales,	143	$1,539.74	$220,182.82	$35,229.25	$255,412.07
	2574	14790	537.702.4772.00.01	Pinza Mixter, estrías longitudinales,	65	$1,539.74	$100,083.10	$16,013.30	$116,096.40
	2575	14790	537.702.4772.00.01	Pinza Mixter, estrías longitudinales,	75	$1,539.74	$115,480.50	$18,476.88	$133,957.38
	2576	14790	537.702.4772.00.01	Pinza Mixter, estrías longitudinales,	88	$1,539.74	$135,497.12	$21,679.54	$157,176.66
	2584	14792	537.702.4806.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curv	1,058	$356.04	$376,690.32	$60,270.45	$436,960.77
	2587	14798	537.702.4863.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta	544	$235.02	$127,850.88	$20,456.14	$148,307.02
	2588	14798	537.702.4863.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta	816	$235.02	$191,776.32	$30,684.21	$222,460.53
	2591	14799	537.702.4871.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta	248	$649.62	$161,105.76	$25,776.92	$186,882.68
	2592	14799	537.702.4871.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta	320	$649.62	$207,878.40	$33,260.54	$241,138.94
	2593	14805	537.702.4939.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, curva,	480	$199.94	$95,971.20	$15,355.39	$111,326.59
	2594	14805	537.702.4939.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, curva,	276	$199.94	$55,183.44	$8,829.35	$64,012.79
	2595	14805	537.702.4939.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, curva,	264	$199.94	$52,784.16	$8,445.47	$61,229.63
	2596	14805	537.702.4939.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, curva,	336	$199.94	$67,179.84	$10,748.77	$77,928.61
	2608	14816	537.702.5043.00.01	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-	360	$557.43	$200,674.80	$32,107.97	$232,782.77
	2611	14817	537.702.5050.00.01	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-	1,614	$569.21	$918,704.94	$146,992.79	$1,065,697.73
	2614	14852	537.702.5407.00.01	Pinza para doblar alambre (tipo po	10	$1,489.23	$14,892.30	$2,382.77	$17,275.07
	2615	14852	537.702.5407.00.01	Pinza para doblar alambre (tipo po	6	$1,489.23	$8,935.38	$1,429.66	$10,365.04
	2616	14852	537.702.5407.00.01	Pinza para doblar alambre (tipo po	11	$1,489.23	$16,381.53	$2,621.04	$19,002.57
	2619	14863	537.702.5514.00.01	Pinza Cooley, recta, de 115 a 125 mm	4	$3,795.72	$15,182.88	$2,429.26	$17,612.14
	2620	14863	537.702.5514.00.01	Pinza Cooley, recta, de 115 a 125 mm	8	$3,795.72	$30,365.76	$4,858.52	$35,224.28
	2635	14895	537.702.5837.00.01	Pinza Semb ramas en curva, de 240	8	$1,607.14	$12,857.12	$2,057.14	$14,914.26
	2641	14901	537.702.5894.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	712	$1,348.42	$960,075.04	$153,612.01	$1,113,687.05
	2642	14901	537.702.5894.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	424	$1,348.42	$571,730.08	$91,476.81	$663,206.89
	2643	14901	537.702.5894.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	316	$1,348.42	$426,100.72	$68,176.12	$494,276.84
	2644	14901	537.702.5894.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	534	$1,348.42	$720,056.28	$115,209.00	$835,265.28
	2645	14902	537.702.5902.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	48	$2,511.13	$120,534.24	$19,285.48	$139,819.72
	2646	14902	537.702.5902.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	36	$2,511.13	$90,400.68	$14,464.11	$104,864.79
	2647	14902	537.702.5902.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	32	$2,511.13	$80,356.16	$12,856.99	$93,213.15
	2648	14902	537.702.5902.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	48	$2,511.13	$120,534.24	$19,285.48	$139,819.72
	2649	14903	537.702.5910.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	64	$3,218.66	$205,994.24	$32,959.08	$238,953.32
	2650	14903	537.702.5910.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	28	$3,218.66	$90,122.48	$14,419.60	$104,542.08
	2651	14903	537.702.5910.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	32	$3,218.66	$102,997.12	$16,479.54	$119,476.66
	2652	14903	537.702.5910.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de	52	$3,218.66	$167,370.32	$26,779.25	$194,149.57
	2657	14907	537.702.5951.00.01	Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitu	2,504	$418.37	$1,047,598.48	$167,615.76	$1,215,214.24
	2659	14907	537.702.5951.00.01	Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitu	1,086	$418.37	$454,349.82	$72,695.97	$527,045.79
	2667	14909	537.702.5977.00.01	Pinza Allis, longitud de 200 a 220 m	26	$841.95	$21,890.70	$3,502.51	$25,393.21
	2668	14909	537.702.5977.00.01	Pinza Allis, longitud de 200 a 220 m	32	$841.95	$26,942.40	$4,310.78	$31,253.18

001179

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
	2452	14728	537.702.4137.00.01	Pinza De Bakey, atraumática recta,	24	$631.70	$15,160.80	$2,425.73	$17,586.53
	2459	14730	537.702.4152.00.01	Pinza Estándar, recta, estriada, de 1	254	$197.01	$50,040.54	$8,006.49	$58,047.03
	2460	14730	537.702.4152.00.01	Pinza Estándar, recta, estriada, de 1	295	$197.01	$58,117.95	$9,298.87	$67,416.82
	2461	14731	537.702.4160.00.01	Pinza Estándar, recta, con dientes,	432	$201.38	$86,996.16	$13,919.39	$100,915.55
	2462	14731	537.702.4160.00.01	Pinza Estándar, recta, con dientes,	228	$201.38	$45,914.64	$7,346.34	$53,260.98
	2463	14731	537.702.4160.00.01	Pinza Estándar, recta, con dientes,	226	$201.38	$45,511.88	$7,281.90	$52,793.78
	2464	14731	537.702.4160.00.01	Pinza Estándar, recta, con dientes,	260	$201.38	$52,358.80	$8,377.41	$60,736.21
	2465	14732	537.702.4178.00.01	Pinza de Disección Estándar, de 1 x	447	$104.85	$46,867.95	$7,498.87	$54,366.82
	2466	14732	537.702.4178.00.01	Pinza de Disección Estándar, de 1 x	224	$104.85	$23,486.40	$3,757.82	$27,244.22
	2467	14732	537.702.4178.00.01	Pinza de Disección Estándar, de 1 x	194	$104.85	$20,340.90	$3,254.54	$23,595.44
	2468	14732	537.702.4178.00.01	Pinza de Disección Estándar, de 1 x	285	$104.85	$29,882.25	$4,781.16	$34,663.41
	2472	14733	537.702.4186.00.01	Pinza de Disección Estándar, sin di	285	$106.18	$30,261.30	$4,841.81	$35,103.11
	2473	14734	537.702.4194.00.01	Pinza Estándar, recta, estriada, de 2	746	$302.17	$225,418.82	$36,067.01	$261,485.83
	2475	14734	537.702.4194.00.01	Pinza Estándar, recta, estriada, de 2	321	$302.17	$96,996.57	$15,519.45	$112,516.02
	2477	14735	537.702.4202.00.01	Pinza Estándar recta, con dientes,	150	$383.99	$57,598.50	$9,215.76	$66,814.26
	2478	14735	537.702.4202.00.01	Pinza Estándar recta, con dientes,	84	$383.99	$32,255.16	$5,160.83	$37,415.99
	2479	14735	537.702.4202.00.01	Pinza Estándar recta, con dientes,	72	$383.99	$27,647.28	$4,423.56	$32,070.84
	2480	14735	537.702.4202.00.01	Pinza Estándar recta, con dientes,	114	$383.99	$43,774.86	$7,003.98	$50,778.84
	2485	14737	537.702.4228.00.01	Pinza Gerald, curva, estriada, longit	32	$383.07	$12,258.24	$1,961.32	$14,219.56
	2486	14737	537.702.4228.00.01	Pinza Gerald, curva, estriada, longit	22	$383.07	$8,427.54	$1,348.41	$9,775.95
	2487	14737	537.702.4228.00.01	Pinza Gerald, curva, estriada, longit	13	$383.07	$4,979.91	$796.79	$5,776.70
	2488	14737	537.702.4228.00.01	Pinza Gerald, curva, estriada, longit	24	$383.07	$9,193.68	$1,470.99	$10,664.67
	2489	14739	537.702.4244.00.01	Pinza microAdson, con dientes, de	270	$176.93	$47,771.10	$7,643.38	$55,414.48
	2492	14739	537.702.4244.00.01	Pinza microAdson, con dientes, de	203	$176.93	$35,916.79	$5,746.69	$41,663.48
	2496	14740	537.702.4251.00.01	Pinza microAdson, sin dientes, de 1	268	$209.52	$56,151.36	$8,984.22	$65,135.58
	2497	14741	537.702.4269.00.01	Pinza microAdson, sin dientes, de 1	122	$200.96	$24,517.12	$3,922.74	$28,439.86
	2500	14741	537.702.4269.00.01	Pinza microAdson, sin dientes, de 1	84	$200.96	$16,880.64	$2,700.90	$19,581.54
	2515	14761	537.702.4483.00.01	Pinza Randall, curva del No. 1 o de 1	174	$1,074.15	$186,902.10	$29,904.34	$216,806.44
	2520	14762	537.702.4491.00.01	Pinza Randall, curva del No. 2 o de 1	240	$1,070.29	$256,869.60	$41,099.14	$297,968.74
	2524	14763	537.702.4509.00.01	Pinza Randall, curva del No. 3 o de 1	240	$1,066.44	$255,945.60	$40,951.30	$296,896.90
	2533	14772	537.702.4590.00.01	Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 r	4	$631.70	$2,526.80	$404.29	$2,931.09
	2534	14772	537.702.4590.00.01	Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 r	2	$631.70	$1,263.40	$202.14	$1,465.54
	2535	14772	537.702.4590.00.01	Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 r	1	$631.70	$631.70	$101.07	$732.77
	2536	14772	537.702.4590.00.01	Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 r	2	$631.70	$1,263.40	$202.14	$1,465.54
	2549	14777	537.702.4640.00.01	Pinza Crile o Crile-Rankin, recta, sin	140	$474.62	$66,446.80	$10,631.49	$77,078.29
	2550	14777	537.702.4640.00.01	Pinza Crile o Crile-Rankin, recta, sin	100	$474.62	$47,462.00	$7,593.92	$55,055.92
	2551	14777	537.702.4640.00.01	Pinza Crile o Crile-Rankin, recta, sin	60	$474.62	$28,477.20	$4,556.35	$33,033.55
	2552	14777	537.702.4640.00.01	Pinza Crile o Crile-Rankin, recta, sin	110	$474.62	$52,208.20	$8,353.31	$60,561.51
	2553	14778	537.702.4657.00.01	Pinza Crile, curva, con 1x2 dientes,	524	$468.44	$245,462.56	$39,274.01	$284,736.57
	2564	14784	537.702.4715.00.01	Pinza Halsted mosquito, recta, con	570	$320.14	$182,479.80	$29,196.77	$211,676.57

ANEXO

001178

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
	2275	14397	537.702.0010.00.01	Pinza Adson, en bayoneta, con dier	72	$808.70	$58,226.40	$9,316.22	$67,542.62
	2276	14397	537.702.0010.00.01	Pinza Adson, en bayoneta, con dier	117	$808.70	$94,617.90	$15,138.86	$109,756.76
	2291	14409	537.702.0135.00.01	Pinza Grenwald o Jansen, tipo de b	192	$895.50	$171,936.00	$27,509.76	$199,445.76
	2297	14414	537.702.0192.01.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayone	100	$980.51	$98,051.00	$15,688.16	$113,739.16
	2298	14414	537.702.0192.01.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayone	62	$980.51	$60,791.62	$9,726.66	$70,518.28
	2299	14414	537.702.0192.01.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayone	36	$980.51	$35,298.36	$5,647.74	$40,946.10
	2300	14414	537.702.0192.01.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayone	61	$980.51	$59,811.11	$9,569.78	$69,380.89
	2301	14415	537.702.0200.00.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayone	72	$390.07	$28,085.04	$4,493.61	$32,578.65
	2302	14415	537.702.0200.00.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayone	42	$390.07	$16,382.94	$2,621.27	$19,004.21
	2303	14415	537.702.0200.00.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayone	24	$390.07	$9,361.68	$1,497.87	$10,859.55
	2304	14415	537.702.0200.00.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayone	39	$390.07	$15,212.73	$2,434.04	$17,646.77
	2325	14445	537.702.0549.00.01	Pinza portadora (sujetadora) de tor	78	$1,458.14	$113,734.92	$18,197.59	$131,932.51
	2326	14445	537.702.0549.00.01	Pinza portadora (sujetadora) de tor	33	$1,458.14	$48,118.62	$7,698.98	$55,817.60
	2327	14445	537.702.0549.00.01	Pinza portadora (sujetadora) de tor	32	$1,458.14	$46,660.48	$7,465.68	$54,126.16
	2328	14445	537.702.0549.00.01	Pinza portadora (sujetadora) de tor	42	$1,458.14	$61,241.88	$9,798.70	$71,040.58
	2339	14461	537.702.0705.00.01	Pinza de conjuntiva, recta, sin dient	12	$689.48	$8,273.76	$1,323.80	$9,597.56
	2340	14461	537.702.0705.00.01	Pinza de conjuntiva, recta, sin dient	22	$689.48	$15,168.56	$2,426.97	$17,595.53
	2344	14463	537.702.0721.00.01	Pinza de reducción, dentada, con c	42	$3,084.50	$129,549.00	$20,727.84	$150,276.84
	2348	14464	537.702.0739.00.01	Pinza de reducción, dentada, con c	84	$2,875.37	$241,531.08	$38,644.97	$280,176.05
	2359	14467	537.702.0762.00.01	Pinza de reducción, tipo pinza de c	90	$1,408.35	$126,751.50	$20,280.24	$147,031.74
	2360	14467	537.702.0762.00.01	Pinza de reducción, tipo pinza de c	116	$1,408.35	$163,368.60	$26,138.98	$189,507.58
	2370	14470	537.702.0796.00.01	Pinza de reducción, tipo pinza de c	132	$1,398.06	$184,543.92	$29,527.03	$214,070.95
	2376	14473	537.702.0820.00.01	Pinza Middleton Jansen.	55	$5,027.40	$276,507.00	$44,241.12	$320,748.12
	2394	14532	537.702.1570.00.01	Pinza Potts Smith recta sin dientes	246	$299.89	$73,772.94	$11,803.67	$85,576.61
	2395	14532	537.702.1570.00.01	Pinza Potts Smith recta sin dientes	226	$299.89	$67,775.14	$10,844.02	$78,619.16
	2402	14555	537.702.2107.01.01	Pinza Duval recta, con retén, extrer	100	$1,265.24	$126,524.00	$20,243.84	$146,767.84
	2407	14581	537.702.2362.01.01	Pinza de sujeción Duval, extremos	102	$1,311.21	$133,743.42	$21,398.95	$155,142.37
	2415	14584	537.702.2396.01.01	Pinzas de disección DeBakey, con p	86	$814.30	$70,029.80	$11,204.77	$81,234.57
	2420	14604	537.702.2602.01.01	Pinza Wertheim, uterina, curva, est	57	$1,418.47	$80,852.79	$12,936.45	$93,789.24
	2429	14711	537.702.3964.00.01	Pinza Hartmann, auricular, boca en	61	$1,478.75	$90,203.75	$14,432.60	$104,636.35
	2434	14723	537.702.4087.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angu	15	$1,080.49	$16,207.35	$2,593.18	$18,800.53
	2435	14723	537.702.4087.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angu	21	$1,080.49	$22,690.29	$3,630.45	$26,320.74
	2436	14723	537.702.4087.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angu	24	$1,080.49	$25,931.76	$4,149.08	$30,080.84
	2438	14724	537.702.4095.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angu	10	$950.90	$9,509.00	$1,521.44	$11,030.44
	2439	14724	537.702.4095.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angu	6	$950.90	$5,705.40	$912.86	$6,618.26
	2440	14724	537.702.4095.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angu	11	$950.90	$10,459.90	$1,673.58	$12,133.48
	2444	14725	537.702.4103.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angu	48	$1,099.95	$52,797.60	$8,447.62	$61,245.22
	2449	14728	537.702.4137.00.01	Pinza De Bakey, atraumática recta,	43	$631.70	$27,163.10	$4,346.10	$31,509.20
	2450	14728	537.702.4137.00.01	Pinza De Bakey, atraumática recta,	15	$631.70	$9,475.50	$1,516.08	$10,991.58
	2451	14728	537.702.4137.00.01	Pinza De Bakey, atraumática recta,	21	$631.70	$13,265.70	$2,122.51	$15,388.21

00177

ANEXO 2

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	2132	14275	537.620.0233.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan cor	80	$323.90	$25,912.00	$4,145.92	$30,057.92
	2136	14277	537.620.0258.00.01	Retractor de mentón Obwegeser d	16	$2,068.88	$33,102.08	$5,296.33	$38,398.41
	2140	14278	537.620.0266.00.01	Retractor del borde inferior Obweg	16	$3,009.23	$48,147.68	$7,703.63	$55,851.31
	2141	14279	537.620.0274.00.01	Retractor mandibular Obwegeser d	46	$2,005.96	$92,274.16	$14,763.87	$107,038.03
	2148	14280	537.620.0282.00.01	Retractor mandibular Obwegeser d	32	$1,019.25	$32,616.00	$5,218.56	$37,834.56
	2149	14281	537.620.0290.00.01	Retractor nasal 10/23 x 35 mm. Y 22	23	$2,392.31	$55,023.13	$8,803.70	$63,826.83
	2153	14282	537.620.0308.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 6 a	14	$2,377.95	$33,291.30	$5,326.61	$38,617.91
	2154	14282	537.620.0308.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 6 a	10	$2,377.95	$23,779.50	$3,804.72	$27,584.22
	2157	14283	537.620.0316.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 8 x	14	$2,377.95	$33,291.30	$5,326.61	$38,617.91
	2158	14283	537.620.0316.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 8 x	10	$2,377.95	$23,779.50	$3,804.72	$27,584.22
	2161	14284	537.620.0324.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 16 x	14	$2,377.95	$33,291.30	$5,326.61	$38,617.91
	2162	14284	537.620.0324.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 16 x	10	$2,377.95	$23,779.50	$3,804.72	$27,584.22
	2166	14286	537.620.0340.00.01	Separador de tejido blando Obweg	14	$2,377.95	$33,291.30	$5,326.61	$38,617.91
	2167	14286	537.620.0340.00.01	Separador de tejido blando Obweg	13	$2,377.95	$30,913.35	$4,946.14	$35,859.49
	2168	14286	537.620.0340.00.01	Separador de tejido blando Obweg	16	$2,377.95	$38,047.20	$6,087.55	$44,134.75
	2176	14288	537.620.0365.00.01	Separador de tejido blando Obweg	32	$2,377.95	$76,094.40	$12,175.10	$88,269.50
	2177	14289	537.620.0373.00.01	Separador de tejido blando Obweg	23	$2,377.95	$54,692.85	$8,750.86	$63,443.71
	2181	14290	537.620.0381.00.01	Separador de tejido blando Obweg	23	$2,377.95	$54,692.85	$8,750.86	$63,443.71
	2184	14290	537.620.0381.00.01	Separador de tejido blando Obweg	16	$2,377.95	$38,047.20	$6,087.55	$44,134.75
	2185	14291	537.620.0399.00.01	Separador para rama ascendente C	23	$2,525.87	$58,095.01	$9,295.20	$67,390.21
	2188	14291	537.620.0399.00.01	Separador para rama ascendente C	16	$2,525.87	$40,413.92	$6,466.23	$46,880.15
	2189	14292	537.620.0407.00.01	Separador para rama ascendente C	23	$2,205.07	$50,716.61	$8,114.66	$58,831.27
	2198	14295	537.620.0431.00.01	Split Osteótomo Obwegeser de 16	14	$1,568.20	$21,954.80	$3,512.77	$25,467.57
	2199	14295	537.620.0431.00.01	Split Osteótomo Obwegeser de 16	13	$1,568.20	$20,386.60	$3,261.86	$23,648.46
	2200	14295	537.620.0431.00.01	Split Osteótomo Obwegeser de 16	16	$1,568.20	$25,091.20	$4,014.59	$29,105.79
	2216	14333	537.673.1518.00.01	Osteotomo Lambotte o minilambo	84	$525.12	$44,110.08	$7,057.61	$51,167.69
	2223	14335	537.673.1534.00.01	Osteotomo Lambotte o minilambo	64	$394.86	$25,271.04	$4,043.37	$29,314.41
	2232	14337	537.673.1559.00.01	Osteotomo Lambotte recto de 240	84	$695.22	$58,398.48	$9,343.76	$67,742.24
	2233	14338	537.673.1567.00.01	Osteotomo Lambotte recto de 240	60	$798.94	$47,936.40	$7,669.82	$55,606.22
	2234	14338	537.673.1567.00.01	Osteotomo Lambotte recto de 240	31	$798.94	$24,767.14	$3,962.74	$28,729.88
	2250	14346	537.673.1641.00.01	Osteotomo Lambotte curvo de 245	66	$855.98	$56,494.68	$9,039.15	$65,533.83
	2261	14349	537.673.1674.00.01	Osteotomo Obwegeser, de 175 mm	14	$1,783.14	$24,963.96	$3,994.23	$28,958.19
	2262	14349	537.673.1674.00.01	Osteotomo Obwegeser, de 175 mm	10	$1,783.14	$17,831.40	$2,853.02	$20,684.42
	2263	14349	537.673.1674.00.01	Osteotomo Obwegeser, de 175 mm	6	$1,783.14	$10,698.84	$1,711.81	$12,410.65
	2264	14349	537.673.1674.00.01	Osteotomo Obwegeser, de 175 mm	11	$1,783.14	$19,614.54	$3,138.33	$22,752.87
	2266	14360	537.673.1799.00.01	Osteotomo Cinelli, de 10 mm. de ar	10	$2,119.89	$21,198.90	$3,391.82	$24,590.72
	2267	14360	537.673.1799.00.01	Osteotomo Cinelli, de 10 mm. de ar	6	$2,119.89	$12,719.34	$2,035.09	$14,754.43
	2268	14360	537.673.1799.00.01	Osteotomo Cinelli, de 10 mm. de ar	11	$2,119.89	$23,318.79	$3,731.01	$27,049.80
	2270	14361	537.673.1807.00.01	Osteotomo Fomon de 4 mm. de ar	10	$1,335.50	$13,355.00	$2,136.80	$15,491.80
	2271	14361	537.673.1807.00.01	Osteotomo Fomon de 4 mm. de ar	6	$1,335.50	$8,013.00	$1,282.08	$9,295.08

001176

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	2048	14230	537.605.0133.01.01	Martillo Mead, con tapas macizas ir	80	$1,080.49	$86,439.20	$13,830.27	$100,269.47
	2056	14235	537.605.0182.00.01	Martillo macizo, peso de 160 a 200 g	152	$1,108.16	$168,440.32	$26,950.45	$195,390.77
	2057	14236	537.605.0190.00.01	Martillo macizo, peso de 210 a 260 g	60	$1,542.85	$92,571.00	$14,811.36	$107,382.36
	2060	14236	537.605.0190.00.01	Martillo macizo, peso de 210 a 260 g	37	$1,542.85	$57,085.45	$9,133.67	$66,219.12
	2065	14247	537.609.0451.00.01	Medidor de profundidad. Pequeño,	78	$2,913.56	$227,257.68	$36,361.23	$263,618.91
	2066	14247	537.609.0451.00.01	Medidor de profundidad. Pequeño,	33	$2,913.56	$96,147.48	$15,383.60	$111,531.08
	2067	14247	537.609.0451.00.01	Medidor de profundidad. Pequeño,	32	$2,913.56	$93,233.92	$14,917.43	$108,151.35
	2068	14247	537.609.0451.00.01	Medidor de profundidad. Pequeño,	42	$2,913.56	$122,369.52	$19,579.12	$141,948.64
	2072	14253	537.620.0019.00.01	Legra-periostótomo Freer o Freer-(	16	$712.88	$11,406.08	$1,824.97	$13,231.05
	2080	14255	537.620.0035.00.01	Legra-periostótomo Obwegeser pu	16	$829.61	$13,273.76	$2,123.80	$15,397.56
	2081	14256	537.620.0043.00.01	Legra-periostótomo obwegeser pu	23	$1,697.47	$39,041.81	$6,246.69	$45,288.50
	2082	14256	537.620.0043.00.01	Legra-periostótomo obwegeser pu	14	$1,697.47	$23,764.58	$3,802.33	$27,566.91
	2083	14256	537.620.0043.00.01	Legra-periostótomo obwegeser pu	13	$1,697.47	$22,067.11	$3,530.74	$25,597.85
	2085	14257	537.620.0050.00.01	Legra-periostótomo Obwegeser pu	23	$1,783.14	$41,012.22	$6,561.96	$47,574.18
	2091	14258	537.620.0068.00.01	Legra-periostótomo Obwegeser pu	13	$1,184.61	$15,399.93	$2,463.99	$17,863.92
	2092	14258	537.620.0068.00.01	Legra-periostótomo Obwegeser pu	16	$1,184.61	$18,953.76	$3,032.60	$21,986.36
	2095	14259	537.620.0076.00.01	Legra-periostótomo para mandíbu	13	$2,586.00	$33,618.00	$5,378.88	$38,996.88
	2096	14259	537.620.0076.00.01	Legra-periostótomo para mandíbu	16	$2,586.00	$41,376.00	$6,620.16	$47,996.16
	2099	14260	537.620.0084.00.01	Legra-periostótomo para mandíbu	13	$2,586.00	$33,618.00	$5,378.88	$38,996.88
	2100	14260	537.620.0084.00.01	Legra-periostótomo para mandíbu	16	$2,586.00	$41,376.00	$6,620.16	$47,996.16
	2102	14261	537.620.0092.00.01	Legra-periostótomo para mandíbu	14	$1,560.33	$21,844.62	$3,495.14	$25,339.76
	2107	14262	537.620.0100.00.01	Legra para la mandíbula inferior Ob	13	$2,822.96	$36,698.48	$5,871.76	$42,570.24
	2108	14262	537.620.0100.00.01	Legra para la mandíbula inferior Ob	16	$2,822.96	$45,167.36	$7,226.78	$52,394.14
	2110	14264	537.620.0126.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de	14	$2,312.82	$32,379.48	$5,180.72	$37,560.20
	2111	14264	537.620.0126.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de	13	$2,312.82	$30,066.66	$4,810.67	$34,877.33
	2112	14264	537.620.0126.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de	16	$2,312.82	$37,005.12	$5,920.82	$42,925.94
	2114	14265	537.620.0134.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de	14	$4,366.16	$61,126.24	$9,780.20	$70,906.44
	2115	14265	537.620.0134.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de	13	$4,366.16	$56,760.08	$9,081.61	$65,841.69
	2116	14265	537.620.0134.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de	16	$4,366.16	$69,858.56	$11,177.37	$81,035.93
	2118	14266	537.620.0142.00.01	Osteótomo del pterygoid maxilar C	14	$2,919.24	$40,869.36	$6,539.10	$47,408.46
	2119	14266	537.620.0142.00.01	Osteótomo del pterygoid maxilar C	13	$2,919.24	$37,950.12	$6,072.02	$44,022.14
	2123	14267	537.620.0159.00.01	Osteótomo del pterygoid maxilar C	13	$2,159.38	$28,071.94	$4,491.51	$32,563.45
	2124	14267	537.620.0159.00.01	Osteótomo del pterygoid maxilar C	16	$2,159.38	$34,550.08	$5,528.01	$40,078.09
	2125	14274	537.620.0225.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con	115	$533.19	$61,316.85	$9,810.70	$71,127.55
	2126	14274	537.620.0225.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con	70	$533.19	$37,323.30	$5,971.73	$43,295.03
	2127	14274	537.620.0225.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con	65	$533.19	$34,657.35	$5,545.18	$40,202.53
	2128	14274	537.620.0225.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con	80	$533.19	$42,655.20	$6,824.83	$49,480.03
	2129	14275	537.620.0233.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con	115	$323.90	$37,248.50	$5,959.76	$43,208.26
	2130	14275	537.620.0233.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con	70	$323.90	$22,673.00	$3,627.68	$26,300.68
	2131	14275	537.620.0233.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con	65	$323.90	$21,053.50	$3,368.56	$24,422.06

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	1970	14134	537.565.0107.01.01	Legra Doyen, hoja curva derecha, a	29	$573.07	$16,619.03	$2,659.04	$19,278.07
	1975	14135	537.565.0123.01.01	Legra Doyen, hoja curva izquierda,	21	$480.56	$10,091.76	$1,614.68	$11,706.44
	1976	14135	537.565.0123.01.01	Legra Doyen, hoja curva izquierda,	37	$480.56	$17,780.72	$2,844.92	$20,625.64
	1979	14136	537.565.0149.00.01	Legra Hoen, 15 mm x 18.4 cm de lor	24	$992.82	$23,827.68	$3,812.43	$27,640.11
	1986	14138	537.565.0164.00.01	Legra Langenbeck, curva, 18.4 cm c	150	$1,040.43	$156,064.50	$24,970.32	$181,034.82
	1987	14138	537.565.0164.00.01	Legra Langenbeck, curva, 18.4 cm c	110	$1,040.43	$114,447.30	$18,311.57	$132,758.87
	1997	14144	537.565.0222.00.01	Legra Doyen, hoja curva derecha, ir	33	$940.53	$31,037.49	$4,966.00	$36,003.49
	2000	14144	537.565.0222.00.01	Legra Doyen, hoja curva derecha, ir	22	$940.53	$20,691.66	$3,310.67	$24,002.33
	2004	14145	537.565.0230.00.01	Legra Doyen, hoja curva izquierda,	22	$940.53	$20,691.66	$3,310.67	$24,002.33
	2009	14153	537.583.0048.01.01	Lima Miller Colburn, de doble extre	23	$414.05	$9,523.15	$1,523.70	$11,046.85
	2010	14153	537.583.0048.01.01	Lima Miller Colburn, de doble extre	14	$414.05	$5,796.70	$927.47	$6,724.17
	2011	14153	537.583.0048.01.01	Lima Miller Colburn, de doble extre	13	$414.05	$5,382.65	$861.22	$6,243.87
	2012	14153	537.583.0048.01.01	Lima Miller Colburn, de doble extre	16	$414.05	$6,624.80	$1,059.97	$7,684.77
	2013	14154	537.583.0055.00.01	Lima Seldin doble extremo, puntas	23	$447.91	$10,301.93	$1,648.31	$11,950.24
	2014	14154	537.583.0055.00.01	Lima Seldin doble extremo, puntas	14	$447.91	$6,270.74	$1,003.32	$7,274.06
	2015	14154	537.583.0055.00.01	Lima Seldin doble extremo, puntas	13	$447.91	$5,822.83	$931.65	$6,754.48
	2016	14154	537.583.0055.00.01	Lima Seldin doble extremo, puntas	16	$447.91	$7,166.56	$1,146.65	$8,313.21
	2017	14156	537.583.0105.01.01	Lima Miller o Colburn, de doble ext	299	$419.04	$125,292.96	$20,046.87	$145,339.83
	2018	14156	537.583.0105.01.01	Lima Miller o Colburn, de doble ext	182	$419.04	$76,265.28	$12,202.44	$88,467.72
	2019	14156	537.583.0105.01.01	Lima Miller o Colburn, de doble ext	169	$419.04	$70,817.76	$11,330.84	$82,148.60
	2020	14156	537.583.0105.01.01	Lima Miller o Colburn, de doble ext	208	$419.04	$87,160.32	$13,945.65	$101,105.97
	2022	14157	537.583.0188.00.01	Lima Fomon doble extremo longitu	28	$1,805.12	$50,543.36	$8,086.94	$58,630.30
	2024	14157	537.583.0188.00.01	Lima Fomon doble extremo longitu	32	$1,805.12	$57,763.84	$9,242.21	$67,006.05
	2025	14158	537.583.0196.01.01	Lima tipo Miller-Colburn, doble ext	23	$1,492.50	$34,327.50	$5,492.40	$39,819.90
	2026	14158	537.583.0196.01.01	Lima tipo Miller-Colburn, doble ext	14	$1,492.50	$20,895.00	$3,343.20	$24,238.20
	2027	14158	537.583.0196.01.01	Lima tipo Miller-Colburn, doble ext	13	$1,492.50	$19,402.50	$3,104.40	$22,506.90
	2028	14158	537.583.0196.01.01	Lima tipo Miller-Colburn, doble ext	16	$1,492.50	$23,880.00	$3,820.80	$27,700.80
	2029	14162	537.583.0246.00.01	Lima Miller o Miller-Colburn, de dob	23	$1,245.55	$28,647.65	$4,583.62	$33,231.27
	2030	14162	537.583.0246.00.01	Lima Miller o Miller-Colburn, de dob	14	$1,245.55	$17,437.70	$2,790.03	$20,227.73
	2031	14162	537.583.0246.00.01	Lima Miller o Miller-Colburn, de dob	13	$1,245.55	$16,192.15	$2,590.74	$18,782.89
	2032	14162	537.583.0246.00.01	Lima Miller o Miller-Colburn, de dob	16	$1,245.55	$19,928.80	$3,188.61	$23,117.41
	2034	14164	537.583.0261.00.01	Lima Joseph, metálica, recta, con e	10	$1,852.86	$18,528.60	$2,964.58	$21,493.18
	2036	14164	537.583.0261.00.01	Lima Joseph, metálica, recta, con e	11	$1,852.86	$20,381.46	$3,261.03	$23,642.49
	2037	14191	537.602.0276.00.01	Mango para machuelo, 3.5 mm.	78	$4,477.50	$349,245.00	$55,879.20	$405,124.20
	2038	14191	537.602.0276.00.01	Mango para machuelo, 3.5 mm.	33	$4,477.50	$147,757.50	$23,641.20	$171,398.70
	2039	14191	537.602.0276.00.01	Mango para machuelo, 3.5 mm.	32	$4,477.50	$143,280.00	$22,924.80	$166,204.80
	2040	14191	537.602.0276.00.01	Mango para machuelo, 3.5 mm.	42	$4,477.50	$188,055.00	$30,088.80	$218,143.80
	2043	14199	537.602.0425.00.01	Mango para sierra de Gigli, 8 cm de	124	$447.50	$55,490.00	$8,878.40	$64,368.40
	2044	14199	537.602.0425.00.01	Mango para sierra de Gigli, 8 cm de	160	$447.50	$71,600.00	$11,456.00	$83,056.00
	2047	14230	537.605.0133.01.01	Martillo Mead, con tapas macizas ir	56	$1,080.49	$60,507.44	$9,681.19	$70,188.63

ANEXO 2 VERSIÓN PÚBLICA

0011/4

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	1822	13947	537.426.0726.00.01	Fórceps para odontectomías del N	42	$414.91	$17,426.22	$2,788.20	$20,214.42
	1823	13947	537.426.0726.00.01	Fórceps para odontectomías del N	39	$414.91	$16,181.49	$2,589.04	$18,770.53
	1824	13947	537.426.0726.00.01	Fórceps para odontectomías del N	48	$414.91	$19,915.68	$3,186.51	$23,102.19
	1825	13948	537.426.0734.00.01	Fórceps para odontectomías del N	69	$414.91	$28,628.79	$4,580.61	$33,209.40
	1826	13948	537.426.0734.00.01	Fórceps para odontectomías del N	42	$414.91	$17,426.22	$2,788.20	$20,214.42
	1827	13948	537.426.0734.00.01	Fórceps para odontectomías del N	39	$414.91	$16,181.49	$2,589.04	$18,770.53
	1828	13948	537.426.0734.00.01	Fórceps para odontectomías del N	48	$414.91	$19,915.68	$3,186.51	$23,102.19
	1837	13964	537.440.0496.00.01	Gancho Cushing laresco, punta larg	15	$437.13	$6,556.95	$1,049.11	$7,606.06
	1838	13964	537.440.0496.00.01	Gancho Cushing laresco, punta larg	9	$437.13	$3,934.17	$629.47	$4,563.64
	1839	13964	537.440.0496.00.01	Gancho Cushing laresco, punta larg	6	$437.13	$2,622.78	$419.64	$3,042.42
	1840	13964	537.440.0496.00.01	Gancho Cushing laresco, punta larg	12	$437.13	$5,245.56	$839.29	$6,084.85
	1842	13969	537.440.0686.01.01	Gancho Fommon, con 2 garfios abo	71	$994.87	$70,635.77	$11,301.72	$81,937.49
	1856	13976	537.440.1049.00.01	Gancho Dandy.	156	$1,019.41	$159,027.96	$25,444.47	$184,472.43
	1859	13977	537.440.1056.00.01	Gancho mediano, para hueso, 23 cr	64	$1,442.75	$92,336.00	$14,773.76	$107,109.76
	1879	14003	537.440.1338.00.01	Gancho Adson, de 200 mm. de long	48	$792.31	$38,030.88	$6,084.94	$44,115.82
	1892	14008	537.440.1387.00.01	Gancho Graefe o Von Graefe, para e	80	$1,293.31	$103,464.80	$16,554.37	$120,019.17
	1904	14019	537.457.0033.01.01	Gubia Beyer, quijadas angostas, lon	129	$2,606.12	$336,189.48	$53,790.32	$389,979.80
	1907	14024	537.457.0090.01.01	Gubia Leksell o Leksell-Stille, angul	48	$4,729.99	$227,039.52	$36,326.32	$263,365.84
	1917	14029	537.457.0181.00.01	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble	72	$3,787.87	$272,726.64	$43,636.26	$316,362.90
	1921	14031	537.457.0207.01.01	Gubia Mead de articulación sencilla	184	$2,181.34	$401,366.56	$64,218.65	$465,585.21
	1922	14031	537.457.0207.01.01	Gubia Mead de articulación sencilla	112	$2,181.34	$244,310.08	$39,089.61	$283,399.69
	1923	14031	537.457.0207.01.01	Gubia Mead de articulación sencilla	104	$2,181.34	$226,859.36	$36,297.50	$263,156.86
	1924	14031	537.457.0207.01.01	Gubia Mead de articulación sencilla	128	$2,181.34	$279,211.52	$44,673.84	$323,885.36
	1927	14034	537.457.0231.00.01	Gubia Friedman, curva, de 140 mm	73	$1,663.93	$121,466.89	$19,434.70	$140,901.59
	1930	14035	537.457.0249.00.01	Gubia miniFriedman curva, de 120	10	$1,049.22	$10,492.20	$1,678.75	$12,170.95
	1931	14035	537.457.0249.00.01	Gubia miniFriedman curva, de 120	6	$1,049.22	$6,295.32	$1,007.25	$7,302.57
	1932	14035	537.457.0249.00.01	Gubia miniFriedman curva, de 120	11	$1,049.22	$11,541.42	$1,846.63	$13,388.05
	1939	14038	537.457.0272.00.01	Pinza gubia Lempert curva, de 190	64	$2,257.49	$144,479.36	$23,116.70	$167,596.06
	1947	14043	537.457.0322.00.01	Gubia Olivecrona, curva de 195 a 20	24	$1,959.59	$47,030.16	$7,524.83	$54,554.99
	1951	14044	537.457.0330.00.01	Gubia Ruskin, con doble articulació	120	$3,405.28	$408,633.60	$65,381.38	$474,014.98
	1953	14111	537.547.0019.00.01	Jeringa Carpule, con adaptador pa	679	$621.55	$422,032.45	$67,525.19	$489,557.64
	1954	14111	537.547.0019.00.01	Jeringa Carpule, con adaptador pa	404	$621.55	$251,106.20	$40,176.99	$291,283.19
	1955	14111	537.547.0019.00.01	Jeringa Carpule, con adaptador pa	375	$621.55	$233,081.25	$37,293.00	$270,374.25
	1956	14111	537.547.0019.00.01	Jeringa Carpule, con adaptador pa	474	$621.55	$294,614.70	$47,138.35	$341,753.05
	1957	14113	537.561.0028.00.01	Legra Adson, recta, 17 cm de longit	72	$669.69	$48,217.68	$7,714.83	$55,932.51
	1962	14132	537.565.0024.00.01	Legra Matson, doble extremo, 22 cr	7	$1,352.29	$9,466.03	$1,514.56	$10,980.59
	1963	14132	537.565.0024.00.01	Legra Matson, doble extremo, 22 cr	8	$1,352.29	$10,818.32	$1,730.93	$12,549.25
	1964	14132	537.565.0024.00.01	Legra Matson, doble extremo, 22 cr	13	$1,352.29	$17,579.77	$2,812.76	$20,392.53
	1966	14133	537.565.0040.02.01	Legra Alexander o Alexander-Farab	40	$3,397.16	$135,886.40	$21,741.82	$157,628.22
	1967	14133	537.565.0040.02.01	Legra Alexander o Alexander-Farab	31	$3,397.16	$105,311.96	$16,849.91	$122,161.87

00173

ANEXO 2

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
	1763	13863	537.383.0081.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano,	221	$53.04	$11,721.84	$1,875.49	$13,597.33
	1764	13863	537.383.0081.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano,	272	$53.04	$14,426.88	$2,308.30	$16,735.18
	1769	13883	537.383.2277.00.01	Espejo vaginal infantil, Collin, valvas	168	$2,575.25	$432,642.00	$69,222.72	$501,864.72
	1777	13911	537.426.0155.01.01	Fórceps. No. 65.	69	$414.91	$28,628.79	$4,580.61	$33,209.40
	1778	13911	537.426.0155.01.01	Fórceps. No. 65.	42	$414.91	$17,426.22	$2,788.20	$20,214.42
	1779	13911	537.426.0155.01.01	Fórceps. No. 65.	39	$414.91	$16,181.49	$2,589.04	$18,770.53
	1780	13911	537.426.0155.01.01	Fórceps. No. 65.	48	$414.91	$19,915.68	$3,186.51	$23,102.19
	1781	13912	537.426.0171.01.01	Fórceps. No. 17.	69	$414.91	$28,628.79	$4,580.61	$33,209.40
	1782	13912	537.426.0171.01.01	Fórceps. No. 17.	42	$414.91	$17,426.22	$2,788.20	$20,214.42
	1783	13912	537.426.0171.01.01	Fórceps. No. 17.	39	$414.91	$16,181.49	$2,589.04	$18,770.53
	1784	13912	537.426.0171.01.01	Fórceps. No. 17.	48	$414.91	$19,915.68	$3,186.51	$23,102.19
	1785	13913	537.426.0189.01.01	Fórceps. No. 151.	69	$550.30	$37,970.70	$6,075.31	$44,046.01
	1786	13913	537.426.0189.01.01	Fórceps. No. 151.	42	$550.30	$23,112.60	$3,698.02	$26,810.62
	1787	13913	537.426.0189.01.01	Fórceps. No. 151.	39	$550.30	$21,461.70	$3,433.87	$24,895.57
	1788	13913	537.426.0189.01.01	Fórceps. No. 151.	48	$550.30	$26,414.40	$4,226.30	$30,640.70
	1789	13914	537.426.0197.01.01	Fórceps. No. 150.	69	$550.30	$37,970.70	$6,075.31	$44,046.01
	1790	13914	537.426.0197.01.01	Fórceps. No. 150.	42	$550.30	$23,112.60	$3,698.02	$26,810.62
	1791	13914	537.426.0197.01.01	Fórceps. No. 150.	39	$550.30	$21,461.70	$3,433.87	$24,895.57
	1792	13914	537.426.0197.01.01	Fórceps. No. 150.	48	$550.30	$26,414.40	$4,226.30	$30,640.70
	1793	13915	537.426.0205.02.01	Fórceps para odontectomías del Ne	69	$608.20	$41,965.80	$6,714.53	$48,680.33
	1794	13915	537.426.0205.02.01	Fórceps para odontectomías del Ne	42	$608.20	$25,544.40	$4,087.10	$29,631.50
	1795	13915	537.426.0205.02.01	Fórceps para odontectomías del Ne	39	$608.20	$23,719.80	$3,795.17	$27,514.97
	1796	13915	537.426.0205.02.01	Fórceps para odontectomías del Ne	48	$608.20	$29,193.60	$4,670.98	$33,864.58
	1797	13916	537.426.0213.00.01	Fórceps. No. 99 C.	69	$778.45	$53,713.05	$8,594.09	$62,307.14
	1798	13916	537.426.0213.00.01	Fórceps. No. 99 C.	42	$778.45	$32,694.90	$5,231.18	$37,926.08
	1799	13916	537.426.0213.00.01	Fórceps. No. 99 C.	39	$778.45	$30,359.55	$4,857.53	$35,217.08
	1800	13916	537.426.0213.00.01	Fórceps. No. 99 C.	48	$778.45	$37,365.60	$5,978.50	$43,344.10
	1801	13917	537.426.0221.00.01	Fórceps. No. 101.	69	$585.57	$40,404.33	$6,464.69	$46,869.02
	1802	13917	537.426.0221.00.01	Fórceps. No. 101.	42	$585.57	$24,593.94	$3,935.03	$28,528.97
	1803	13917	537.426.0221.00.01	Fórceps. No. 101.	39	$585.57	$22,837.23	$3,653.96	$26,491.19
	1804	13917	537.426.0221.00.01	Fórceps. No. 101.	48	$585.57	$28,107.36	$4,497.18	$32,604.54
	1809	13922	537.426.0270.01.01	Fórceps. No. 53 izquierdo.	69	$469.28	$32,380.32	$5,180.85	$37,561.17
	1810	13922	537.426.0270.01.01	Fórceps. No. 53 izquierdo.	42	$469.28	$19,709.76	$3,153.56	$22,863.32
	1811	13922	537.426.0270.01.01	Fórceps. No. 53 izquierdo.	39	$469.28	$18,301.92	$2,928.31	$21,230.23
	1812	13922	537.426.0270.01.01	Fórceps. No. 53 izquierdo.	48	$469.28	$22,525.44	$3,604.07	$26,129.51
	1817	13933	537.426.0460.01.01	Fórceps. No. 53 derecho.	69	$470.74	$32,481.06	$5,196.97	$37,678.03
	1818	13933	537.426.0460.01.01	Fórceps. No. 53 derecho.	42	$470.74	$19,771.08	$3,163.37	$22,934.45
	1819	13933	537.426.0460.01.01	Fórceps. No. 53 derecho.	39	$470.74	$18,358.86	$2,937.42	$21,296.28
	1820	13933	537.426.0460.01.01	Fórceps. No. 53 derecho.	48	$470.74	$22,595.52	$3,615.28	$26,210.80
	1821	13947	537.426.0726.00.01	Fórceps para odontectomías del Ne	69	$414.91	$28,628.79	$4,580.61	$33,209.40

COMPRANET INFORMATIVA
ANEXO

001172

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	1665	13747	537.355.0721.00.01	Escofina Fo rmmon, de doble extrer	14	$2,862.26	$40,071.64	$6,411.46	$46,483.10
	1666	13747	537.355.0721.00.01	Escofina Fo rmmon, de doble extrer	10	$2,862.26	$28,622.60	$4,579.62	$33,202.22
	1667	13747	537.355.0721.00.01	Escofina Fo rmmon, de doble extrer	6	$2,862.26	$17,173.56	$2,747.77	$19,921.33
	1673	13749	537.355.0747.00.01	Escofina Putti, de doble extremo, e	201	$3,362.21	$675,804.21	$108,128.67	$783,932.88
	1677	13753	537.355.0788.00.01	Escofina Lewis, nasal, estrías transv	14	$1,825.53	$25,557.42	$4,089.19	$29,646.61
	1678	13753	537.355.0788.00.01	Escofina Lewis, nasal, estrías transv	10	$1,825.53	$18,255.30	$2,920.85	$21,176.15
	1679	13753	537.355.0788.00.01	Escofina Lewis, nasal, estrías transv	6	$1,825.53	$10,953.18	$1,752.51	$12,705.69
	1681	13780	537.370.0029.00.01	Espátula metálica, del No. 3, de dob	230	$202.21	$46,508.30	$7,441.33	$53,949.63
	1682	13780	537.370.0029.00.01	Espátula metálica, del No. 3, de dob	140	$202.21	$28,309.40	$4,529.50	$32,838.90
	1683	13780	537.370.0029.00.01	Espátula metálica, del No. 3, de dob	130	$202.21	$26,287.30	$4,205.97	$30,493.27
	1684	13780	537.370.0029.00.01	Espátula metálica, del No. 3, de dob	160	$202.21	$32,353.60	$5,176.58	$37,530.18
	1686	13781	537.370.0086.00.01	Espátula Cushing, 17 cm de longitu	84	$1,541.98	$129,526.32	$20,724.21	$150,250.53
	1687	13781	537.370.0086.00.01	Espátula Cushing, 17 cm de longitu	48	$1,541.98	$74,015.04	$11,842.41	$85,857.45
	1688	13781	537.370.0086.00.01	Espátula Cushing, 17 cm de longitu	78	$1,541.98	$120,274.44	$19,243.91	$139,518.35
	1689	13782	537.370.0094.00.01	Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de	14	$292.30	$4,092.20	$654.75	$4,746.95
	1690	13782	537.370.0094.00.01	Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de	10	$292.30	$2,923.00	$467.68	$3,390.68
	1691	13782	537.370.0094.00.01	Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de	6	$292.30	$1,753.80	$280.61	$2,034.41
	1692	13782	537.370.0094.00.01	Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de	11	$292.30	$3,215.30	$514.45	$3,729.75
	1693	13785	537.370.0235.00.01	Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de	14	$292.30	$4,092.20	$654.75	$4,746.95
	1694	13785	537.370.0235.00.01	Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de	10	$292.30	$2,923.00	$467.68	$3,390.68
	1695	13785	537.370.0235.00.01	Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de	6	$292.30	$1,753.80	$280.61	$2,034.41
	1696	13785	537.370.0235.00.01	Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de	11	$292.30	$3,215.30	$514.45	$3,729.75
	1711	13817	537.370.1050.00.01	Espátula cerebral Davis, en forma d	48	$3,454.70	$165,825.60	$26,532.10	$192,357.70
	1721	13839	537.375.0321.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson,	712	$286.75	$204,166.00	$32,666.56	$236,832.56
	1722	13839	537.375.0321.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson,	328	$286.75	$94,054.00	$15,048.64	$109,102.64
	1723	13839	537.375.0321.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson,	296	$286.75	$84,878.00	$13,580.48	$98,458.48
	1724	13839	537.375.0321.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson,	448	$286.75	$128,464.00	$20,554.24	$149,018.24
	1732	13845	537.375.0438.00.01	Espéculo Ives-Fansler.	32	$1,719.43	$55,021.76	$8,803.48	$63,825.24
	1734	13846	537.375.0446.00.01	Espéculo Killian, infantil de 135 a 145	75	$1,338.77	$100,407.75	$16,065.24	$116,472.99
	1744	13853	537.375.0511.01.01	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Vi	221	$994.87	$219,866.27	$35,178.60	$255,044.87
	1752	13855	537.375.0537.01.01	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Vi	247	$994.87	$245,732.89	$39,317.26	$285,050.15
	1753	13861	537.383.0040.00.01	Espejo Pratt, con tornillo de gradua	94	$1,755.07	$164,976.58	$26,396.25	$191,372.83
	1755	13861	537.383.0040.00.01	Espejo Pratt, con tornillo de gradua	49	$1,755.07	$85,998.43	$13,759.75	$99,758.18
	1756	13861	537.383.0040.00.01	Espejo Pratt, con tornillo de gradua	56	$1,755.07	$98,283.92	$15,725.43	$114,009.35
	1757	13862	537.383.0073.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano,	115	$53.04	$6,099.60	$975.94	$7,075.54
	1758	13862	537.383.0073.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano,	70	$53.04	$3,712.80	$594.05	$4,306.85
	1759	13862	537.383.0073.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano,	65	$53.04	$3,447.60	$551.62	$3,999.22
	1760	13862	537.383.0073.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano,	80	$53.04	$4,243.20	$678.91	$4,922.11
	1761	13863	537.383.0081.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano,	391	$53.04	$20,738.64	$3,318.18	$24,056.82
	1762	13863	537.383.0081.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano,	238	$53.04	$12,623.52	$2,019.76	$14,643.28

CUT 171

ANEXO 2

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	1570	13629	537.327.0155.01.01	Elevador Seldin, mango metalico, e	42	$504.92	$21,206.64	$3,393.06	$24,599.70
	1571	13629	537.327.0155.01.01	Elevador Seldin, mango metálico, e	39	$504.92	$19,691.88	$3,150.70	$22,842.58
	1572	13629	537.327.0155.01.01	Elevador Seldin, mango metálico, e	48	$504.92	$24,236.16	$3,877.79	$28,113.95
	1573	13632	537.327.0346.00.01	Elevador con corte redondo, 6 mm	78	$2,116.36	$165,076.08	$26,412.17	$191,488.25
	1576	13632	537.327.0346.00.01	Elevador con corte redondo, 6 mm	42	$2,116.36	$88,887.12	$14,221.94	$103,109.06
	1577	13633	537.327.0353.01.01	Elevador, Seldin, con mango metál	69	$488.89	$33,733.41	$5,397.35	$39,130.76
	1578	13633	537.327.0353.01.01	Elevador, Seldin, con mango metál	42	$488.89	$20,533.38	$3,285.34	$23,818.72
	1579	13633	537.327.0353.01.01	Elevador, Seldin, con mango metál	39	$488.89	$19,066.71	$3,050.67	$22,117.38
	1580	13633	537.327.0353.01.01	Elevador, Seldin, con mango metál	48	$488.89	$23,466.72	$3,754.68	$27,221.40
	1585	13642	537.327.0536.00.01	Elevador de periostio modelo Molt,	138	$672.88	$92,857.44	$14,857.19	$107,714.63
	1586	13642	537.327.0536.00.01	Elevador de periostio modelo Molt,	84	$672.88	$56,521.92	$9,043.51	$65,565.43
	1587	13642	537.327.0536.00.01	Elevador de periostio modelo Molt,	78	$672.88	$52,484.64	$8,397.54	$60,882.18
	1588	13642	537.327.0536.00.01	Elevador de periostio modelo Molt,	96	$672.88	$64,596.48	$10,335.44	$74,931.92
	1589	13657	537.327.1534.01.01	Elevador Seldin, de bandera, derecl	207	$561.71	$116,273.97	$18,603.84	$134,877.81
	1590	13657	537.327.1534.01.01	Elevador Seldin, de bandera, derecl	126	$561.71	$70,775.46	$11,324.07	$82,099.53
	1591	13657	537.327.1534.01.01	Elevador Seldin, de bandera, derecl	117	$561.71	$65,720.07	$10,515.21	$76,235.28
	1592	13657	537.327.1534.01.01	Elevador Seldin, de bandera, derecl	144	$561.71	$80,886.24	$12,941.80	$93,828.04
	1593	13658	537.327.1609.01.01	Elevador Seldin, de bandera, izquie	207	$561.71	$116,273.97	$18,603.84	$134,877.81
	1594	13658	537.327.1609.01.01	Elevador Seldin, de bandera, izquie	126	$561.71	$70,775.46	$11,324.07	$82,099.53
	1595	13658	537.327.1609.01.01	Elevador Seldin, de bandera, izquie	117	$561.71	$65,720.07	$10,515.21	$76,235.28
	1596	13658	537.327.1609.01.01	Elevador Seldin, de bandera, izquie	144	$561.71	$80,886.24	$12,941.80	$93,828.04
	1597	13664	537.327.2664.01.01	Elevador Bein, con mango metálico	23	$528.64	$12,158.72	$1,945.40	$14,104.12
	1598	13664	537.327.2664.01.01	Elevador Bein, con mango metálico	14	$528.64	$7,400.96	$1,184.15	$8,585.11
	1599	13664	537.327.2664.01.01	Elevador Bein, con mango metálico	13	$528.64	$6,872.32	$1,099.57	$7,971.89
	1600	13664	537.327.2664.01.01	Elevador Bein, con mango metálico	16	$528.64	$8,458.24	$1,353.32	$9,811.56
	1601	13679	537.327.2821.00.01	Elevador Seldin, de doble extremo,	23	$388.18	$8,928.14	$1,428.50	$10,356.64
	1604	13679	537.327.2821.00.01	Elevador Seldin, de doble extremo,	16	$388.18	$6,210.88	$993.74	$7,204.62
	1612	13682	537.327.2854.00.01	Elevador con mango, vástago recto	84	$894.04	$75,099.36	$12,015.90	$87,115.26
	1617	13684	537.327.2870.01.01	Elevador con mango, corte plano, h	390	$929.93	$362,672.70	$58,027.63	$420,700.33
	1618	13684	537.327.2870.01.01	Elevador con mango, corte plano, h	165	$929.93	$153,438.45	$24,550.15	$177,988.60
	1619	13684	537.327.2870.01.01	Elevador con mango, corte plano, h	160	$929.93	$148,788.80	$23,806.21	$172,595.01
	1620	13684	537.327.2870.01.01	Elevador con mango, corte plano, h	210	$929.93	$195,285.30	$31,245.65	$226,530.95
	1622	13685	537.327.2888.00.01	Elevador Cottle, de doble extremo,	117	$994.87	$116,399.79	$18,623.97	$135,023.76
	1629	13687	537.327.2904.00.01	Elevador Cushing, hoja de 11 a 12 m	23	$471.46	$10,843.58	$1,734.97	$12,578.55
	1630	13687	537.327.2904.00.01	Elevador Cushing, hoja de 11 a 12 m	14	$471.46	$6,600.44	$1,056.07	$7,656.51
	1634	13688	537.327.2912.00.01	Elevador modelo Freer, de doble ex	75	$476.20	$35,715.00	$5,714.40	$41,429.40
	1636	13688	537.327.2912.00.01	Elevador modelo Freer, de doble ex	92	$476.20	$43,810.40	$7,009.66	$50,820.06
	1640	13689	537.327.2920.00.01	Elevador Killian, doble extremo, pul	22	$558.37	$12,284.14	$1,965.46	$14,249.60
	1643	13690	537.327.2938.00.01	Elevador Jospeh-Masing, punta cor	64	$631.70	$40,428.80	$6,468.61	$46,897.41
	1660	13743	537.355.0259.00.01	Escofina Aufricht, curva.	95	$1,108.52	$105,309.40	$16,849.50	$122,158.90

ANEXOS

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	1444	13501	537.301.0031.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	112	$241.05	$26,997.60	$4,319.62	$31,317.22
	1446	13502	537.301.0049.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	75	$252.34	$18,925.50	$3,028.08	$21,953.58
	1447	13502	537.301.0049.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	66	$252.34	$16,654.44	$2,664.71	$19,319.15
	1452	13504	537.301.0072.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	112	$252.34	$28,262.08	$4,521.93	$32,784.01
	1454	13505	537.301.0080.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	75	$252.34	$18,925.50	$3,028.08	$21,953.58
	1455	13505	537.301.0080.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	66	$252.34	$16,654.44	$2,664.71	$19,319.15
	1458	13506	537.301.0098.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	75	$252.34	$18,925.50	$3,028.08	$21,953.58
	1459	13506	537.301.0098.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	66	$252.34	$16,654.44	$2,664.71	$19,319.15
	1462	13507	537.301.0114.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	75	$161.32	$12,099.00	$1,935.84	$14,034.84
	1463	13507	537.301.0114.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	66	$161.32	$10,647.12	$1,703.54	$12,350.66
	1466	13508	537.301.0122.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	75	$232.69	$17,451.75	$2,792.28	$20,244.03
	1467	13508	537.301.0122.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	66	$232.69	$15,357.54	$2,457.21	$17,814.75
	1470	13509	537.301.0130.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	75	$161.32	$12,099.00	$1,935.84	$14,034.84
	1483	13513	537.301.0171.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	66	$252.34	$16,654.44	$2,664.71	$19,319.15
	1486	13519	537.301.0262.00.01	Dilatador Wilder. Mediano.	93	$240.65	$22,380.45	$3,580.87	$25,961.32
	1498	13527	537.301.0437.00.01	Dilatador Wilder. Chico.	93	$240.65	$22,380.45	$3,580.87	$25,961.32
	1504	13541	537.301.0627.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	112	$161.32	$18,067.84	$2,890.85	$20,958.69
	1516	13561	537.301.3670.00.01	Dilatador Dittel, curvo, de 8 fr. diám	32	$630.23	$20,167.36	$3,226.78	$23,394.14
	1521	13567	537.301.3738.00.01	Dilatador Hegar, juego de ocho pie	56	$2,879.01	$161,224.56	$25,795.93	$187,020.49
	1523	13567	537.301.3738.00.01	Dilatador Hegar, juego de ocho pie	28	$2,879.01	$80,612.28	$12,897.96	$93,510.24
	1524	13567	537.301.3738.00.01	Dilatador Hegar, juego de ocho pie	32	$2,879.01	$92,128.32	$14,740.53	$106,868.85
	1533	13583	537.310.0030.00.01	Doblador de alambre kirschner.	115	$1,350.73	$155,333.95	$24,853.43	$180,187.38
	1534	13583	537.310.0030.00.01	Doblador de alambre kirschner.	70	$1,350.73	$94,551.10	$15,128.18	$109,679.28
	1535	13583	537.310.0030.00.01	Doblador de alambre kirschner.	65	$1,350.73	$87,797.45	$14,047.59	$101,845.04
	1536	13583	537.310.0030.00.01	Doblador de alambre kirschner.	80	$1,350.73	$108,058.40	$17,289.34	$125,347.74
	1537	13584	537.310.0048.00.01	Doblador de alambre Kirschner, tip	115	$1,206.03	$138,693.45	$22,190.95	$160,884.40
	1538	13584	537.310.0048.00.01	Doblador de alambre Kirschner, tip	70	$1,206.03	$84,422.10	$13,507.54	$97,929.64
	1539	13584	537.310.0048.00.01	Doblador de alambre Kirschner, tip	65	$1,206.03	$78,391.95	$12,542.71	$90,934.66
	1540	13584	537.310.0048.00.01	Doblador de alambre Kirschner, tip	80	$1,206.03	$96,482.40	$15,437.18	$111,919.58
	1543	13592	537.316.0018.00.01	Disector Bunnell, punta tubular cor	21	$1,076.13	$22,598.73	$3,615.80	$26,214.53
	1544	13592	537.316.0018.00.01	Disector Bunnell, punta tubular cor	25	$1,076.13	$26,903.25	$4,304.52	$31,207.77
	1547	13593	537.316.0240.00.01	Disector Hurd, longitud de 215 a 22	164	$707.18	$115,977.52	$18,556.40	$134,533.92
	1552	13595	537.316.0273.00.01	Disector freer.	144	$476.20	$68,572.80	$10,971.65	$79,544.45
	1556	13596	537.316.0281.00.01	Disector Joseph.	69	$841.95	$58,094.55	$9,295.13	$67,389.68
	1557	13620	537.316.0547.00.01	Disector Obwegeser, de 6 a 7 mm.	14	$1,961.73	$27,464.22	$4,394.28	$31,858.50
	1558	13620	537.316.0547.00.01	Disector Obwegeser, de 6 a 7 mm.	10	$1,961.73	$19,617.30	$3,138.77	$22,756.07
	1559	13620	537.316.0547.00.01	Disector Obwegeser, de 6 a 7 mm.	6	$1,961.73	$11,770.38	$1,883.26	$13,653.64
	1563	13624	537.316.0588.00.01	Disector nasal modelo Roger, de d	6	$720.25	$4,321.50	$691.44	$5,012.94
	1564	13624	537.316.0588.00.01	Disector nasal modelo Roger, de d	11	$720.25	$7,922.75	$1,267.64	$9,190.39
	1569	13629	537.327.0155.01.01	Elevador Seldin, mango metálico, e	69	$504.92	$34,839.48	$5,574.32	$40,413.80

001169

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
	1309	13228	537.251.0064.00.01	Cureta Goldman Fox del No. 2	115	$721.76	$83,002.40	$13,280.38	$96,282.78
	1310	13228	537.251.0064.00.01	Cureta Goldman Fox del No. 2	70	$721.76	$50,523.20	$8,083.71	$58,606.91
	1311	13228	537.251.0064.00.01	Cureta Goldman Fox del No. 2	65	$721.76	$46,914.40	$7,506.30	$54,420.70
	1312	13228	537.251.0064.00.01	Cureta Goldman Fox del No. 2	80	$721.76	$57,740.80	$9,238.53	$66,979.33
	1315	13232	537.254.0467.00.01	Costotomo Gluck o Stille o similar c	36	$1,528.73	$55,034.28	$8,805.48	$63,839.76
	1316	13232	537.254.0467.00.01	Costotomo Gluck o Stille o similar c	57	$1,528.73	$87,137.61	$13,942.02	$101,079.63
	1319	13236	537.263.0029.00.01	Cucharilla Coakley No. 1, longitud 2	32	$942.00	$30,144.00	$4,823.04	$34,967.04
	1324	13240	537.263.0086.00.01	Cucharilla Coakley No. 5, longitud 2	42	$1,529.75	$64,249.50	$10,279.92	$74,529.42
	1332	13245	537.263.0227.01.01	Cucharilla Lempert, con copa del N	39	$738.71	$28,809.69	$4,609.55	$33,419.24
	1335	13246	537.263.0243.01.01	Cucharilla Lempert, con copa del N	24	$703.52	$16,884.48	$2,701.52	$19,586.00
	1347	13309	537.263.0961.01.01	Cucharilla Buck, curva, juego de dif	32	$536.68	$17,173.76	$2,747.80	$19,921.56
	1348	13309	537.263.0961.01.01	Cucharilla Buck, curva, juego de dif	42	$536.68	$22,540.56	$3,606.49	$26,147.05
	1352	13344	537.263.1365.00.01	Cucharilla Buck, recta, borde romo,	42	$267.75	$11,245.50	$1,799.28	$13,044.78
	1353	13345	537.263.1373.00.01	Cucharilla Buck, recta, borde romo,	61	$267.75	$16,332.75	$2,613.24	$18,945.99
	1357	13348	537.263.1407.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, c	60	$588.95	$35,337.00	$5,653.92	$40,990.92
	1358	13348	537.263.1407.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, c	31	$588.95	$18,257.45	$2,921.19	$21,178.64
	1359	13348	537.263.1407.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, c	29	$588.95	$17,079.55	$2,732.73	$19,812.28
	1360	13348	537.263.1407.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, c	37	$588.95	$21,791.15	$3,486.58	$25,277.73
	1361	13349	537.263.1415.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, c	15	$268.34	$4,025.10	$644.02	$4,669.12
	1362	13349	537.263.1415.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, c	9	$268.34	$2,415.06	$386.41	$2,801.47
	1363	13349	537.263.1415.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, c	6	$268.34	$1,610.04	$257.61	$1,867.65
	1364	13349	537.263.1415.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, c	12	$268.34	$3,220.08	$515.21	$3,735.29
	1365	13352	537.263.1449.00.01	Cucharilla Bruns curva, copa redon	45	$1,057.42	$47,583.90	$7,613.42	$55,197.32
	1366	13352	537.263.1449.00.01	Cucharilla Bruns curva, copa redon	22	$1,057.42	$23,263.24	$3,722.12	$26,985.36
	1367	13352	537.263.1449.00.01	Cucharilla Bruns curva, copa redon	23	$1,057.42	$24,320.66	$3,891.31	$28,211.97
	1368	13352	537.263.1449.00.01	Cucharilla Bruns curva, copa redon	25	$1,057.42	$26,435.50	$4,229.68	$30,665.18
	1376	13358	537.263.1506.00.01	Cucharilla Coakley del No. 6.	42	$942.00	$39,564.00	$6,330.24	$45,894.24
	1387	13364	537.263.1563.00.01	Cucharilla Cobb No. 2.	48	$3,180.23	$152,651.04	$24,424.17	$177,075.21
	1392	13373	537.263.1654.00.01	Cucharilla Lempert, con copa del N	39	$1,297.13	$50,588.07	$8,094.09	$58,682.16
	1394	13374	537.263.1662.00.01	Cucharilla Lempert, con copa del N	42	$707.44	$29,712.48	$4,754.00	$34,466.48
	1400	13375	537.263.1670.00.01	Cucharilla Lempert, con copa del N	39	$707.44	$27,590.16	$4,414.43	$32,004.59
	1416	13463	537.272.0473.00.01	Cuchillo Cottle, punta redondeada,	137	$1,194.00	$163,578.00	$26,172.48	$189,750.48
	1426	13467	537.272.0515.00.01	Cuchillo Liston, de una sola pieza, lo	66	$946.24	$62,451.84	$9,992.29	$72,444.13
	1429	13492	537.286.0386.00.01	Desatornillador hexagonal, pequeñ	78	$1,932.03	$150,698.34	$24,111.73	$174,810.07
	1430	13492	537.286.0386.00.01	Desatornillador hexagonal, pequeñ	33	$1,932.03	$63,756.99	$10,201.12	$73,958.11
	1431	13492	537.286.0386.00.01	Desatornillador hexagonal, pequeñ	32	$1,932.03	$61,824.96	$9,891.99	$71,716.95
	1432	13492	537.286.0386.00.01	Desatornillador hexagonal, pequeñ	42	$1,932.03	$81,145.26	$12,983.24	$94,128.50
	1436	13499	537.301.0015.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	112	$241.05	$26,997.60	$4,319.62	$31,317.22
	1440	13500	537.301.0023.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	112	$241.05	$26,997.60	$4,319.62	$31,317.22
	1443	13501	537.301.0031.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a	66	$241.05	$15,909.30	$2,545.49	$18,454.79

ANEXO

001168

ANEXO 2
LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	1130	12972	537.173.1166.00.01	Sonda Doyen, acanalada, longitud 1	42	$181.61	$7,627.62	$1,220.42	$8,848.04
	1131	12972	537.173.1166.00.01	Sonda Doyen, acanalada, longitud 1	36	$181.61	$6,537.96	$1,046.07	$7,584.03
	1132	12972	537.173.1166.00.01	Sonda Doyen, acanalada, longitud 1	57	$181.61	$10,351.77	$1,656.28	$12,008.05
	1136	12973	537.173.1216.00.01	Cánula Frazier, angulada. 9 fr de ca	210	$411.30	$86,373.00	$13,819.68	$100,192.68
	1143	12983	537.173.1646.01.01	Cánula Frazier, con válvula de dedo	64	$411.30	$26,323.20	$4,211.71	$30,534.91
	1144	12983	537.173.1646.01.01	Cánula Frazier, con válvula de dedo	84	$411.30	$34,549.20	$5,527.87	$40,077.07
	1146	12984	537.173.1653.02.01	Cánula Frazier de 12 Fr, angulada, c	403	$411.30	$165,753.90	$26,520.62	$192,274.52
	1160	13023	537.173.2289.01.01	Cánula De Bakey, con mandril e int	25	$1,873.37	$46,834.25	$7,493.48	$54,327.73
	1162	13027	537.173.2321.01.01	Cánula Elsberg de 5 Fr.	42	$2,480.27	$104,171.34	$16,667.41	$120,838.75
	1165	13028	537.173.2339.01.01	Cánula Elsberg de 7 Fr.	72	$1,840.75	$132,534.00	$21,205.44	$153,739.44
	1170	13029	537.173.2347.01.01	Cánula Elsberg de 9 Fr.	42	$1,840.75	$77,311.50	$12,369.84	$89,681.34
	1176	13030	537.173.2354.01.01	Cánula Frazier, con graduación en	54	$531.08	$28,678.32	$4,588.53	$33,266.85
	1186	13038	537.173.2438.00.01	Sonda Bowman (estilete),de doble	93	$445.63	$41,443.59	$6,630.97	$48,074.56
	1201	13046	537.173.2511.00.01	Sonda periodontal W o WHO.	115	$141.93	$16,321.95	$2,611.51	$18,933.46
	1202	13046	537.173.2511.00.01	Sonda periodontal W o WHO.	70	$141.93	$9,935.10	$1,589.62	$11,524.72
	1203	13046	537.173.2511.00.01	Sonda periodontal W o WHO.	65	$141.93	$9,225.45	$1,476.07	$10,701.52
	1204	13046	537.173.2511.00.01	Sonda periodontal W o WHO.	80	$141.93	$11,354.40	$1,816.70	$13,171.10
	1214	13070	537.191.0737.00.01	Cincel curvo, 6 mm de ancho por 2	10	$1,293.50	$12,935.00	$2,069.60	$15,004.60
	1215	13070	537.191.0737.00.01	Cincel curvo, 6 mm de ancho por 2	6	$1,293.50	$7,761.00	$1,241.76	$9,002.76
	1220	13077	537.191.1446.00.01	Cincel Gubia, Freer Cottle, 6 mm de	67	$828.02	$55,477.34	$8,876.37	$64,353.71
	1227	13080	537.191.1529.00.01	Cincel Lambote (mini), recto, 6 mm	104	$514.28	$53,485.12	$8,557.62	$62,042.74
	1239	13098	537.191.2238.00.01	Cincel Alexander, de 6 mm. ancho	56	$998.18	$55,898.08	$8,943.69	$64,841.77
	1242	13102	537.191.2279.00.01	Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de	10	$530.25	$5,302.50	$848.40	$6,150.90
	1248	13103	537.191.2287.00.01	Cincel Cottle de 7 mm. de ancho de	106	$630.99	$66,884.94	$10,701.59	$77,586.53
	1259	13106	537.191.2311.00.01	Cincel Freer, para séptum nasal, cu	137	$1,492.50	$204,472.50	$32,715.60	$237,188.10
	1272	13193	537.209.0760.00.01	Cizalla Liston o Stille-Liston, para hu	42	$4,593.39	$192,922.38	$30,867.58	$223,789.96
	1274	13194	537.209.0778.00.01	Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, c	33	$3,153.06	$104,050.98	$16,648.16	$120,699.14
	1275	13194	537.209.0778.00.01	Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, c	32	$3,153.06	$100,897.92	$16,143.67	$117,041.59
	1276	13194	537.209.0778.00.01	Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, c	42	$3,153.06	$132,428.52	$21,188.56	$153,617.08
	1277	13196	537.209.0794.00.01	Cizalla Liston, angulada, de articula	60	$1,696.69	$101,801.40	$16,288.22	$118,089.62
	1287	13198	537.209.0810.00.01	Cizalla Ruskin Liston, angulada, con	32	$3,711.11	$118,755.52	$19,000.88	$137,756.40
	1288	13198	537.209.0810.00.01	Cizalla Ruskin Liston, angulada, con	42	$3,711.11	$155,866.62	$24,938.66	$180,805.28
	1301	13209	537.227.0081.00.01	Conductor Poppen, para sierra de	288	$652.22	$187,839.36	$30,054.30	$217,893.66
	1302	13209	537.227.0081.00.01	Conductor Poppen, para sierra de	168	$652.22	$109,572.96	$17,531.67	$127,104.63
	1303	13209	537.227.0081.00.01	Conductor Poppen, para sierra de	96	$652.22	$62,613.12	$10,018.10	$72,631.22
	1304	13209	537.227.0081.00.01	Conductor Poppen, para sierra de	156	$652.22	$101,746.32	$16,279.41	$118,025.73
	1305	13226	537.251.0015.00.01	Cureta Mc Call, derecha e izquierda	69	$631.58	$43,579.02	$6,972.64	$50,551.66
	1306	13226	537.251.0015.00.01	Cureta Mc Call, derecha e izquierda	42	$631.58	$26,526.36	$4,244.22	$30,770.58
	1307	13226	537.251.0015.00.01	Cureta Mc Call, derecha e izquierda	39	$631.58	$24,631.62	$3,941.06	$28,572.68
	1308	13226	537.251.0015.00.01	Cureta Mc Call, derecha e izquierda	48	$631.58	$30,315.84	$4,850.53	$35,166.37

ANEXO 2

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
	995	12771	537.020.0056.00.01	Alicate para cortar alambre grueso	13	$3,376.31	$43,892.03	$7,022.72	$50,914.75
	996	12771	537.020.0056.00.01	Alicate para cortar alambre grueso	16	$3,376.31	$54,020.96	$8,643.35	$62,664.31
	999	12780	537.020.0155.01.01	Alicate cortante, para doblar alamb	6	$1,894.11	$11,364.66	$1,818.35	$13,183.01
	1002	12782	537.020.0171.00.01	Tijera con insertos de carburo de tu	80	$1,567.32	$125,385.60	$20,061.70	$145,447.30
	1003	12782	537.020.0171.00.01	Tijera con insertos de carburo de tu	71	$1,567.32	$111,279.72	$17,804.76	$129,084.48
	1004	12782	537.020.0171.00.01	Tijera con insertos de carburo de tu	91	$1,567.32	$142,626.12	$22,820.18	$165,446.30
	1012	12785	537.035.0018.00.01	Amigdalotomo Tyding, recto, de as	126	$4,490.27	$565,774.02	$90,523.84	$656,297.86
	1016	12795	537.057.0144.00.01	Anoscopio Bensaude o Hirschmann	48	$1,836.20	$88,137.60	$14,102.02	$102,239.62
	1019	12796	537.057.0151.00.01	Anoscopio Bensaude o Hirschmann	42	$1,559.98	$65,519.16	$10,483.07	$76,002.23
	1020	12796	537.057.0151.00.01	Anoscopio Bensaude o Hirschmann	48	$1,559.98	$74,879.04	$11,980.65	$86,859.69
	1021	12812	537.073.0037.00.01	Aproximador Bailey, con garfios, cr	20	$4,794.78	$95,895.60	$15,343.30	$111,238.90
	1022	12812	537.073.0037.00.01	Aproximador Bailey, con garfios, cr	9	$4,794.78	$43,153.02	$6,904.48	$50,057.50
	1023	12812	537.073.0037.00.01	Aproximador Bailey, con garfios, cr	9	$4,794.78	$43,153.02	$6,904.48	$50,057.50
	1033	12846	537.096.0113.00.01	Avellanador pequeño, con acople c	78	$1,684.05	$131,355.90	$21,016.94	$152,372.84
	1034	12846	537.096.0113.00.01	Avellanador pequeño, con acople c	33	$1,684.05	$55,573.65	$8,891.78	$64,465.43
	1035	12846	537.096.0113.00.01	Avellanador pequeño, con acople c	32	$1,684.05	$53,889.60	$8,622.34	$62,511.94
	1036	12846	537.096.0113.00.01	Avellanador pequeño, con acople c	42	$1,684.05	$70,730.10	$11,316.82	$82,046.92
	1041	12862	537.105.0179.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 7.	115	$432.45	$49,731.75	$7,957.08	$57,688.83
	1042	12862	537.105.0179.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 7.	70	$432.45	$30,271.50	$4,843.44	$35,114.94
	1043	12862	537.105.0179.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 7.	65	$432.45	$28,109.25	$4,497.48	$32,606.73
	1044	12862	537.105.0179.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 7.	80	$432.45	$34,596.00	$5,535.36	$40,131.36
	1045	12863	537.105.0187.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 8.	115	$436.96	$50,250.40	$8,040.06	$58,290.46
	1046	12863	537.105.0187.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 8.	70	$436.96	$30,587.20	$4,893.95	$35,481.15
	1047	12863	537.105.0187.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 8.	65	$436.96	$28,402.40	$4,544.38	$32,946.78
	1048	12863	537.105.0187.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 8.	80	$436.96	$34,956.80	$5,593.09	$40,549.89
	1049	12864	537.105.0195.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 9.	115	$435.06	$50,031.90	$8,005.10	$58,037.00
	1050	12864	537.105.0195.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 9.	70	$435.06	$30,454.20	$4,872.67	$35,326.87
	1051	12864	537.105.0195.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 9.	65	$435.06	$28,278.90	$4,524.62	$32,803.52
	1052	12864	537.105.0195.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 9.	80	$435.06	$34,804.80	$5,568.77	$40,373.57
	1063	12883	537.109.0043.00.01	Blefarostato Barraquer, de alambre	280	$405.68	$113,590.40	$18,174.46	$131,764.86
	1077	12920	537.172.0011.00.01	Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de	78	$2,955.29	$230,512.62	$36,882.02	$267,394.64
	1078	12920	537.172.0011.00.01	Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de	33	$2,955.29	$97,524.57	$15,603.93	$113,128.50
	1079	12920	537.172.0011.00.01	Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de	32	$2,955.29	$94,569.28	$15,131.08	$109,700.36
	1080	12920	537.172.0011.00.01	Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de	42	$2,955.29	$124,122.18	$19,859.55	$143,981.73
	1086	12944	537.173.0341.00.01	Cánula Adson, de plata, graduada,	42	$437.80	$18,387.60	$2,942.02	$21,329.62
	1089	12947	537.173.0440.00.01	Cánula Frazier, con mandril. 7 fr. (2.	14	$411.30	$5,758.20	$921.31	$6,679.51
	1090	12947	537.173.0440.00.01	Cánula Frazier, con mandril. 7 fr. (2.	10	$411.30	$4,113.00	$658.08	$4,771.08
	1091	12947	537.173.0440.00.01	Cánula Frazier, con mandril. 7 fr. (2.	6	$411.30	$2,467.80	$394.85	$2,862.65
	1108	12952	537.173.0507.00.01	Cánula Frazier, con válvula de dedo	126	$411.30	$51,823.80	$8,291.81	$60,115.61
	1129	12972	537.173.1166.00.01	Sonda Doyen, acanalada, longitud	75	$181.61	$13,620.75	$2,179.32	$15,800.07

ANEXO 2

00166

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
	896	12711	535.859.4868.01.01	Tijera Mayo-Stille, curva, con inserto	78	$1,656.63	$129,217.14	$20,674.74	$149,891.88
	897	12715	535.859.4900.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzen	81	$705.12	$57,114.72	$9,138.36	$66,253.08
	900	12715	535.859.4900.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzen	56	$705.12	$39,486.72	$6,317.88	$45,804.60
	905	12718	535.859.4934.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzen	104	$775.07	$80,607.28	$12,897.16	$93,504.44
	906	12718	535.859.4934.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzen	63	$775.07	$48,829.41	$7,812.71	$56,642.12
	907	12718	535.859.4934.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzen	49	$775.07	$37,978.43	$6,076.55	$44,054.98
	908	12718	535.859.4934.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzen	72	$775.07	$55,805.04	$8,928.81	$64,733.85
	912	12719	535.859.4942.01.01	Tijera Metzenbaum recta, con inser	50	$1,742.44	$87,122.00	$13,939.52	$101,061.52
	916	12720	535.859.4959.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, con inse	804	$1,773.96	$1,426,263.84	$228,202.21	$1,654,466.05
	918	12721	535.859.4967.01.01	Tijera Thorek o Metzenbaum-Thore	10	$1,769.48	$17,694.80	$2,831.17	$20,525.97
	919	12721	535.859.4967.01.01	Tijera Thorek o Metzenbaum-Thore	6	$1,769.48	$10,616.88	$1,698.70	$12,315.58
	920	12721	535.859.4967.01.01	Tijera Thorek o Metzenbaum-Thore	11	$1,769.48	$19,464.28	$3,114.28	$22,578.56
	925	12726	535.859.5014.01.01	Tijera Esmarch, angulada lateralme	140	$547.25	$76,615.00	$12,258.40	$88,873.40
	928	12726	535.859.5014.01.01	Tijera Esmarch, angulada lateralme	90	$547.25	$49,252.50	$7,880.40	$57,132.90
	930	12727	535.859.5022.01.01	Tijera Northbent, curva, de 130 a 140	62	$707.76	$43,881.12	$7,020.98	$50,902.10
	932	12727	535.859.5022.01.01	Tijera Northbent, curva, de 130 a 140	80	$707.76	$56,620.80	$9,059.33	$65,680.13
	937	12729	535.907.0025.01.01	Trocar Ochsner, con capucha prote	75	$1,130.44	$84,783.00	$13,565.28	$98,348.28
	938	12729	535.907.0025.01.01	Trocar Ochsner, con capucha prote	42	$1,130.44	$47,478.48	$7,596.56	$55,075.04
	939	12729	535.907.0025.01.01	Trocar Ochsner, con capucha prote	36	$1,130.44	$40,695.84	$6,511.33	$47,207.17
	940	12729	535.907.0025.01.01	Trocar Ochsner, con capucha prote	57	$1,130.44	$64,435.08	$10,309.61	$74,744.69
	943	12736	535.907.0785.01.01	Trocar Ochsner, con capucha prote	37	$825.99	$30,561.63	$4,889.86	$35,451.49
	944	12736	535.907.0785.01.01	Trocar Ochsner, con capucha prote	56	$825.99	$46,255.44	$7,400.87	$53,656.31
	946	12737	535.907.0793.01.01	Trocar Ochsner, con capucha prote	41	$825.99	$33,865.59	$5,418.49	$39,284.08
	947	12737	535.907.0793.01.01	Trocar Ochsner, con capucha prote	37	$825.99	$30,561.63	$4,889.86	$35,451.49
	948	12737	535.907.0793.01.01	Trocar Ochsner, con capucha prote	56	$825.99	$46,255.44	$7,400.87	$53,656.31
	949	12740	535.907.0827.00.01	Trocar Universal, con juego de cuat	50	$1,530.37	$76,518.50	$12,242.96	$88,761.46
	950	12740	535.907.0827.00.01	Trocar Universal, con juego de cuat	25	$1,530.37	$38,259.25	$6,121.48	$44,380.73
	951	12740	535.907.0827.00.01	Trocar Universal, con juego de cuat	27	$1,530.37	$41,319.99	$6,611.20	$47,931.19
	952	12740	535.907.0827.00.01	Trocar Universal, con juego de cuat	32	$1,530.37	$48,971.84	$7,835.49	$56,807.33
	964	12746	537.010.0066.01.01	Abatelenguas Wieder Hoja Grande	74	$343.89	$25,447.86	$4,071.66	$29,519.52
	977	12753	537.012.0098.00.01	Abreboca Mc Keisson. Adulto.	69	$1,421.77	$98,102.13	$15,696.34	$113,798.47
	978	12753	537.012.0098.00.01	Abreboca Mc Keisson. Adulto.	42	$1,421.77	$59,714.34	$9,554.29	$69,268.63
	979	12753	537.012.0098.00.01	Abreboca Mc Keisson. Adulto.	39	$1,421.77	$55,449.03	$8,871.84	$64,320.87
	980	12753	537.012.0098.00.01	Abreboca Mc Keisson. Adulto.	48	$1,421.77	$68,244.96	$10,919.19	$79,164.15
	981	12755	537.012.0148.00.01	Abreboca Mc Keisson. Infantil.	46	$1,421.77	$65,401.42	$10,464.23	$75,865.65
	982	12755	537.012.0148.00.01	Abreboca Mc Keisson. Infantil.	28	$1,421.77	$39,809.56	$6,369.53	$46,179.09
	983	12755	537.012.0148.00.01	Abreboca Mc Keisson. Infantil.	26	$1,421.77	$36,966.02	$5,914.56	$42,880.58
	984	12755	537.012.0148.00.01	Abreboca Mc Keisson. Infantil.	32	$1,421.77	$45,496.64	$7,279.46	$52,776.10
	993	12771	537.020.0056.00.01	Alicate para cortar alambre grueso	23	$3,376.31	$77,655.13	$12,424.82	$90,079.95
	994	12771	537.020.0056.00.01	Alicate para cortar alambre grueso	14	$3,376.31	$47,268.34	$7,562.93	$54,831.27

001165

ANEXO 2
LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	CSvc PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	776	12648	535.859.0288.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, longitud	490	$167.90	$82,271.00	$13,163.36	$95,434.36
	778	12650	535.859.0379.00.01	Tijera Metzenbaum, curva, fina, pur	126	$468.09	$58,979.34	$9,436.69	$68,416.03
	780	12650	535.859.0379.00.01	Tijera Metzenbaum, curva, fina, pur	171	$468.09	$80,043.39	$12,806.94	$92,850.33
	783	12653	535.859.0494.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a	1,801	$109.45	$197,119.45	$31,539.11	$228,658.56
	784	12653	535.859.0494.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a	2,577	$109.45	$282,052.65	$45,128.42	$327,181.07
	789	12664	535.859.0825.00.01	Tijera DeBakey, angulada a 45 .	69	$1,845.76	$127,357.44	$20,377.19	$147,734.63
	796	12673	535.859.1021.00.01	Tijera Metzenbaum, curva, fina, lon	547	$546.37	$298,864.39	$47,818.30	$346,682.69
	797	12675	535.859.1070.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, longituc	655	$233.79	$153,132.45	$24,501.19	$177,633.64
	798	12675	535.859.1070.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, longituc	331	$233.79	$77,384.49	$12,381.52	$89,766.01
	799	12675	535.859.1070.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, longituc	303	$233.79	$70,838.37	$11,334.14	$82,172.51
	800	12675	535.859.1070.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, longituc	446	$233.79	$104,270.34	$16,683.25	$120,953.59
	812	12684	535.859.1898.01.01	Tijera Quinby, curva, hojas cortas, lo	48	$807.04	$38,737.92	$6,198.07	$44,935.99
	818	12686	535.859.2417.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 r	915	$299.12	$273,694.80	$43,791.17	$317,485.97
	819	12686	535.859.2417.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 r	830	$299.12	$248,269.60	$39,723.14	$287,992.74
	820	12686	535.859.2417.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 r	1,183	$299.12	$353,858.96	$56,617.43	$410,476.39
	821	12687	535.859.2649.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 140	1,118	$210.03	$234,813.54	$37,570.17	$272,383.71
	822	12687	535.859.2649.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 140	544	$210.03	$114,256.32	$18,281.01	$132,537.33
	823	12687	535.859.2649.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 140	491	$210.03	$103,124.73	$16,499.96	$119,624.69
	824	12687	535.859.2649.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 140	731	$210.03	$153,531.93	$24,565.11	$178,097.04
	827	12688	535.859.2672.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 170	779	$319.88	$249,186.52	$39,869.84	$289,056.36
	828	12688	535.859.2672.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 170	1,138	$319.88	$364,023.44	$58,243.75	$422,267.19
	829	12689	535.859.2698.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 230	372	$702.09	$261,177.48	$41,788.40	$302,965.88
	830	12689	535.859.2698.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 230	163	$702.09	$114,440.67	$18,310.51	$132,751.18
	831	12689	535.859.2698.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 230	155	$702.09	$108,823.95	$17,411.83	$126,235.78
	832	12689	535.859.2698.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 230	201	$702.09	$141,120.09	$22,579.21	$163,699.30
	842	12693	535.859.4678.01.01	Tijera Potts-Smith, vascular, angula	42	$1,833.08	$76,989.36	$12,318.30	$89,307.66
	844	12693	535.859.4678.01.01	Tijera Potts-Smith, vascular, angula	51	$1,833.08	$93,487.08	$14,957.93	$108,445.01
	851	12695	535.859.4702.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, con inse	962	$2,118.95	$2,038,429.90	$326,148.78	$2,364,578.68
	855	12696	535.859.4710.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, con inse	614	$1,905.12	$1,169,743.68	$187,158.99	$1,356,902.67
	857	12697	535.859.4728.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, con inse	164	$3,464.59	$568,192.76	$90,910.84	$659,103.60
	863	12698	535.859.4736.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, con inse	102	$2,150.47	$219,347.94	$35,095.67	$254,443.61
	867	12699	535.859.4744.00.01	Tijera Metzenbaum o Nelson Metze	170	$1,750.05	$297,508.50	$47,601.36	$345,109.86
	872	12700	535.859.4751.01.01	Tijera Metzenbaum o Nelson Metze	125	$2,005.43	$250,678.75	$40,108.60	$290,787.35
	876	12701	535.859.4769.01.01	Tijera Metzenbaum o Nelson Metze	56	$1,410.26	$78,974.56	$12,635.93	$91,610.49
	880	12705	535.859.4801.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, con inse	143	$1,907.05	$272,708.15	$43,633.30	$316,341.45
	889	12709	535.859.4843.01.01	Tijera Mayo o Mayo-Harrington, cur	356	$1,162.35	$413,796.60	$66,207.46	$480,004.06
	890	12709	535.859.4843.01.01	Tijera Mayo o Mayo-Harrington, cur	164	$1,162.35	$190,625.40	$30,500.06	$221,125.46
	891	12709	535.859.4843.01.01	Tijera Mayo o Mayo-Harrington, cur	148	$1,162.35	$172,027.80	$27,524.45	$199,552.25
	894	12711	535.859.4868.01.01	Tijera Mayo-Stille, curva, con inserto	84	$1,656.63	$139,156.92	$22,265.11	$161,422.03
	895	12711	535.859.4868.01.01	Tijera Mayo-Stille, curva, con inserto	48	$1,656.63	$79,518.24	$12,722.92	$92,241.16

0U1164

ANEXO 2
LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	642	12596	535.814.6511.01.01	Separador maleable de doble extre	23	$194.38	$4,470.74	$715.32	$5,186.06
	643	12596	535.814.6511.01.01	Separador maleable de doble extre	25	$194.38	$4,859.50	$777.52	$5,637.02
	644	12596	535.814.6511.01.01	Separador maleable de doble extre	38	$194.38	$7,386.44	$1,181.83	$8,568.27
	645	12598	535.814.6537.01.01	Separador Mayo o Mayo-Collins o C	125	$408.02	$51,002.50	$8,160.40	$59,162.90
	646	12598	535.814.6537.01.01	Separador Mayo o Mayo-Collins o C	67	$408.02	$27,337.34	$4,373.97	$31,711.31
	647	12598	535.814.6537.01.01	Separador Mayo o Mayo-Collins o C	63	$408.02	$25,705.26	$4,112.84	$29,818.10
	660	12602	535.814.6578.01.01	Separador Volkmann, de un garfio	112	$612.27	$68,574.24	$10,971.88	$79,546.12
	672	12610	535.814.6651.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios	34	$669.69	$22,769.46	$3,643.11	$26,412.57
	673	12611	535.814.6669.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios	46	$669.69	$30,805.74	$4,928.92	$35,734.66
	674	12611	535.814.6669.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios	28	$669.69	$18,751.32	$3,000.21	$21,751.53
	675	12611	535.814.6669.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios	26	$669.69	$17,411.94	$2,785.91	$20,197.85
	676	12611	535.814.6669.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios	32	$669.69	$21,430.08	$3,428.81	$24,858.89
	679	12612	535.814.6677.01.01	Separador Volkmann, de 3 garfios a	158	$553.76	$87,494.08	$13,999.05	$101,493.13
	683	12613	535.814.6685.01.01	Separador Volkmann, de 3 garfios r	16	$688.42	$11,014.72	$1,762.36	$12,777.08
	684	12613	535.814.6685.01.01	Separador Volkmann, de 3 garfios r	26	$688.42	$17,898.92	$2,863.83	$20,762.75
	688	12614	535.814.6693.01.01	Separador Volkmann, de 6 garfios r	114	$773.92	$88,226.88	$14,116.30	$102,343.18
	695	12618	535.814.6735.01.01	Separador Weitlaner, con 3 x 4 dien	112	$1,555.06	$174,166.72	$27,866.68	$202,033.40
	701	12621	535.814.6768.00.01	Seperador maleable de doble extre	63	$197.88	$12,466.44	$1,994.63	$14,461.07
	702	12621	535.814.6768.00.01	Separador maleable de doble extre	42	$197.88	$8,310.96	$1,329.75	$9,640.71
	703	12621	535.814.6768.00.01	Separador maleable de doble extre	40	$197.88	$7,915.20	$1,266.43	$9,181.63
	704	12621	535.814.6768.00.01	Separador maleable de doble extre	58	$197.88	$11,477.04	$1,836.33	$13,313.37
	709	12623	535.814.6784.00.01	Separador de doble extremo, forma	33	$343.89	$11,348.37	$1,815.74	$13,164.11
	710	12623	535.814.6784.00.01	Separador de doble extremo, forma	21	$343.89	$7,221.69	$1,155.47	$8,377.16
	711	12623	535.814.6784.00.01	Separador de doble extremo, forma	16	$343.89	$5,502.24	$880.36	$6,382.60
	712	12623	535.814.6784.00.01	Separador de doble extremo, forma	22	$343.89	$7,565.58	$1,210.49	$8,776.07
	719	12625	535.814.6800.00.01	Separador de doble extremo, forma	433	$332.72	$144,067.76	$23,050.84	$167,118.60
	723	12626	535.814.6818.00.01	Separador de doble extremo, forma	433	$337.98	$146,345.34	$23,415.25	$169,760.59
	726	12627	535.814.6826.00.01	Separador Weitlaner, con mecanis	84	$1,798.76	$151,095.84	$24,175.33	$175,271.17
	748	12635	535.814.6909.01.01	Separador Cushing, valva de 10 mm	39	$1,162.14	$45,323.46	$7,251.75	$52,575.21
	755	12637	535.814.6925.01.01	Separador Cushing, valva de 12 mm	74	$650.34	$48,125.16	$7,700.03	$55,825.19
	763	12641	535.814.6966.01.01	Separador Cushing, valva de 16 mm	27	$558.63	$15,083.01	$2,413.28	$17,496.29
	764	12641	535.814.6966.01.01	Separador Cushing, valva de 16 mm	32	$558.63	$17,876.16	$2,860.19	$20,736.35
	768	12642	535.814.6974.01.01	Separador Deaver, valva de 22 mm,	153	$542.87	$83,059.11	$13,289.46	$96,348.57
	769	12647	535.859.0130.00.01	Tijera Metzembaum Nelson, recta,	178	$403.69	$71,856.82	$11,497.09	$83,353.91
	770	12647	535.859.0130.00.01	Tijera Metzembaum Nelson, recta,	82	$403.69	$33,102.58	$5,296.41	$38,398.99
	771	12647	535.859.0130.00.01	Tijera Metzembaum Nelson, recta,	74	$403.69	$29,873.06	$4,779.69	$34,652.75
	772	12647	535.859.0130.00.01	Tijera Metzembaum Nelson, recta,	112	$403.69	$45,213.28	$7,234.12	$52,447.40
	773	12648	535.859.0288.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, longitud	752	$167.90	$126,260.80	$20,201.73	$146,462.53
	774	12648	535.859.0288.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, longitud	384	$167.90	$64,473.60	$10,315.78	$74,789.38
	775	12648	535.859.0288.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, longitud	353	$167.90	$59,268.70	$9,482.99	$68,751.69

001163

ANEXO 2

LICITANTE COMERCIALIZADORA

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
	503	12545	535.814.0050.00.01	Separador Senn Mueller, punta red	96	$452.49	$43,439.04	$6,950.25	$50,389.29
	505	12546	535.814.0100.00.01	Separador Weitlaner, automático, c	50	$3,950.70	$197,535.00	$31,605.60	$229,140.60
	506	12546	535.814.0100.00.01	Separador Weitlaner, automático, c	25	$3,950.70	$98,767.50	$15,802.80	$114,570.30
	507	12546	535.814.0100.00.01	Separador Weitlaner, automático, c	27	$3,950.70	$106,668.90	$17,067.02	$123,735.92
	508	12546	535.814.0100.00.01	Separador Weitlaner, automático, c	32	$3,950.70	$126,422.40	$20,227.58	$146,649.98
	510	12547	535.814.0241.02.01	Separador Richardson-Eastmann, c	163	$1,150.53	$187,536.39	$30,005.82	$217,542.21
	511	12547	535.814.0241.02.01	Separador Richardson-Eastmann, c	145	$1,150.53	$166,826.85	$26,692.30	$193,519.15
	525	12552	535.814.0431.00.01	Separador maleable de doble extre	125	$687.16	$85,895.00	$13,743.20	$99,638.20
	527	12552	535.814.0431.00.01	Separador maleable de doble extre	69	$687.16	$47,414.04	$7,586.25	$55,000.29
	529	12553	535.814.0480.02.01	Separador Farabeuf, juego de 2, lor	1,064	$271.43	$288,801.52	$46,208.24	$335,009.76
	530	12553	535.814.0480.02.01	Separador Farabeuf, juego de 2, lor	579	$271.43	$157,157.97	$25,145.28	$182,303.25
	531	12553	535.814.0480.02.01	Separador Farabeuf, juego de 2, lor	554	$271.43	$150,372.22	$24,059.56	$174,431.78
	532	12553	535.814.0480.02.01	Separador Farabeuf, juego de 2, lor	741	$271.43	$201,129.63	$32,180.74	$233,310.37
	538	12555	535.814.0530.00.01	Separador Richardson, con mango,	132	$792.02	$104,546.64	$16,727.46	$121,274.10
	541	12558	535.814.1488.00.01	Separador maleable de doble extre	105	$203.13	$21,328.65	$3,412.58	$24,741.23
	546	12559	535.814.1496.00.01	Separador maleable de doble extre	63	$323.97	$20,410.11	$3,265.62	$23,675.73
	547	12559	535.814.1496.00.01	Separador maleable de doble extre	60	$323.97	$19,438.20	$3,110.11	$22,548.31
	548	12559	535.814.1496.00.01	Separador maleable de doble extre	93	$323.97	$30,129.21	$4,820.67	$34,949.88
	551	12561	535.814.5372.00.01	Separador maleable de doble extre	138	$283.35	$39,102.30	$6,256.37	$45,358.67
	557	12567	535.814.6206.00.01	Separador maleable de doble extre	91	$431.89	$39,301.99	$6,288.32	$45,590.31
	559	12567	535.814.6206.00.01	Separador maleable de doble extre	44	$431.89	$19,003.16	$3,040.51	$22,043.67
	560	12567	535.814.6206.00.01	Separador maleable de doble extre	70	$431.89	$30,232.30	$4,837.17	$35,069.47
	565	12571	535.814.6263.01.01	Separador Deaver, valva de 19 mm.	100	$592.92	$59,292.00	$9,486.72	$68,778.72
	569	12572	535.814.6271.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm.	50	$440.00	$22,000.00	$3,520.00	$25,520.00
	570	12572	535.814.6271.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm.	25	$440.00	$11,000.00	$1,760.00	$12,760.00
	571	12572	535.814.6271.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm.	27	$440.00	$11,880.00	$1,900.80	$13,780.80
	572	12572	535.814.6271.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm.	32	$440.00	$14,080.00	$2,252.80	$16,332.80
	574	12573	535.814.6289.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm.	258	$595.33	$153,595.14	$24,575.22	$178,170.36
	578	12574	535.814.6297.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm.	56	$797.64	$44,667.84	$7,146.85	$51,814.69
	579	12574	535.814.6297.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm.	58	$797.64	$46,263.12	$7,402.10	$53,665.22
	582	12575	535.814.6305.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm.	41	$726.96	$29,805.36	$4,768.86	$34,574.22
	583	12575	535.814.6305.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm.	37	$726.96	$26,897.52	$4,303.60	$31,201.12
	584	12575	535.814.6305.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm.	56	$726.96	$40,709.76	$6,513.56	$47,223.32
	599	12580	535.814.6354.00.01	Separador Kelly, valva de 70 a 75 m	16	$1,553.19	$24,851.04	$3,976.17	$28,827.21
	600	12580	535.814.6354.00.01	Separador Kelly, valva de 70 a 75 m	24	$1,553.19	$37,276.56	$5,964.25	$43,240.81
	604	12581	535.814.6362.00.01	Separador Gosset, con apertura má	64	$3,000.50	$192,032.00	$30,725.12	$222,757.12
	608	12584	535.814.6396.00.01	Separador Harrington, valva de 24	57	$1,721.98	$98,152.86	$15,704.46	$113,857.32
	620	12588	535.814.6438.00.01	Separador Harrington, valva de 62	70	$1,694.20	$118,594.00	$18,975.04	$137,569.04
	634	12594	535.814.6495.01.01	Separador Farabeuf, juego de 2, lor	1,181	$280.23	$330,951.63	$52,952.26	$383,903.89
	641	12596	535.814.6511.01.01	Separador maleable de doble extre	34	$194.38	$6,608.92	$1,057.43	$7,666.35

ADJUDICACIÓN DIRECTA
ANEXO

ANEXO 2
LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	380	12484	535.701.4454.02.01	Pinza Payr, estrías longitudinales, lo	112	$4,273.76	$478,661.12	$76,585.78	$555,246.90
	383	12486	535.701.4470.01.01	Pinza Randall del No. 4, longitud de	174	$661.86	$115,163.64	$18,426.18	$133,589.82
	400	12495	535.701.4645.00.01	Pinza Mixter, con estrías longitudin	491	$586.26	$287,853.66	$46,056.59	$333,910.25
	402	12496	535.701.4843.00.01	Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 12	1,853	$222.18	$411,699.54	$65,871.93	$477,571.47
	404	12496	535.701.4843.00.01	Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 12	2,314	$222.18	$514,124.52	$82,259.92	$596,384.44
	407	12497	535.701.9743.01.01	Pinza Adson, sin dientes, longitud d	68	$359.49	$24,445.32	$3,911.25	$28,356.57
	408	12497	535.701.9743.01.01	Pinza Adson, sin dientes, longitud d	100	$359.49	$35,949.00	$5,751.84	$41,700.84
	409	12498	535.702.0030.01.01	Pinza Adson Brown, recta, con dien	429	$337.98	$144,993.42	$23,198.95	$168,192.37
	412	12498	535.702.0030.01.01	Pinza Adson Brown, recta, con dien	301	$337.98	$101,731.98	$16,277.12	$118,009.10
	422	12501	535.702.0147.00.01	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 1	660	$507.84	$335,174.40	$53,627.90	$388,802.30
	423	12501	535.702.0147.00.01	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 1	640	$507.84	$325,017.60	$52,002.82	$377,020.42
	426	12505	535.702.0188.00.01	Pinza Baby-Adson, hemostática, cu	84	$736.47	$61,863.48	$9,898.16	$71,761.64
	427	12505	535.702.0188.00.01	Pinza Baby-Adson, hemostática, cu	72	$736.47	$53,025.84	$8,484.13	$61,509.97
	433	12513	535.716.0299.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin	265	$899.18	$238,282.70	$38,125.23	$276,407.93
	434	12513	535.716.0299.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin	140	$899.18	$125,885.20	$20,141.63	$146,026.83
	435	12513	535.716.0299.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin	140	$899.18	$125,885.20	$20,141.63	$146,026.83
	436	12513	535.716.0299.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin	163	$899.18	$146,566.34	$23,450.61	$170,016.95
	440	12518	535.716.0349.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin	408	$492.08	$200,768.64	$32,122.98	$232,891.62
	441	12520	535.716.0372.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin	50	$889.79	$44,489.50	$7,118.32	$51,607.82
	442	12520	535.716.0372.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin	25	$889.79	$22,244.75	$3,559.16	$25,803.91
	443	12520	535.716.0372.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin	27	$889.79	$24,024.33	$3,843.89	$27,868.22
	444	12520	535.716.0372.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin	32	$889.79	$28,473.28	$4,555.72	$33,029.00
	448	12522	535.716.0398.00.01	Porta aguja Sarot, recto, con ranura	83	$1,206.87	$100,170.21	$16,027.23	$116,197.44
	451	12525	535.716.1214.00.01	Porta aguja Metzembaum, recto, fe	134	$831.96	$111,482.64	$17,837.22	$129,319.86
	456	12526	535.716.1305.00.01	Porta aguja Sarot, recto, con ranura	104	$880.02	$91,522.08	$14,643.53	$106,165.61
	465	12532	535.716.2683.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	316	$305.37	$96,496.92	$15,439.51	$111,936.43
	466	12532	535.716.2683.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	171	$305.37	$52,218.27	$8,354.92	$60,573.19
	468	12532	535.716.2683.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	222	$305.37	$67,792.14	$10,846.74	$78,638.88
	470	12533	535.716.2691.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	239	$543.95	$130,004.05	$20,800.65	$150,804.70
	471	12533	535.716.2691.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	225	$543.95	$122,388.75	$19,582.20	$141,970.95
	477	12535	535.716.2717.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	613	$969.02	$594,009.26	$95,041.48	$689,050.74
	478	12535	535.716.2717.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	308	$969.02	$298,458.16	$47,753.31	$346,211.47
	479	12535	535.716.2717.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	297	$969.02	$287,798.94	$46,047.83	$333,846.77
	480	12535	535.716.2717.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	404	$969.02	$391,484.08	$62,637.45	$454,121.53
	481	12536	535.716.2725.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	178	$880.94	$156,807.32	$25,089.17	$181,896.49
	483	12536	535.716.2725.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	74	$880.94	$65,189.56	$10,430.33	$75,619.89
	484	12536	535.716.2725.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	112	$880.94	$98,665.28	$15,786.44	$114,451.72
	485	12537	535.716.2733.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	100	$2,142.65	$214,265.00	$34,282.40	$248,547.40
	487	12537	535.716.2733.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	54	$2,142.65	$115,703.10	$18,512.50	$134,215.60
	488	12537	535.716.2733.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	64	$2,142.65	$137,129.60	$21,940.74	$159,070.34

ANEXO 2

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	271	12424	535.701.0874.00.01	Pinza Kelly, curva, con estrías transv	6,276	$306.70	$1,924,849.20	$307,975.87	$2,232,825.07
	275	12427	535.701.1021.02.01	Pinza Mixter o Baby Mixter, estrías t	244	$492.08	$120,067.52	$19,210.80	$139,278.32
	277	12428	535.701.1039.02.01	Pinza Baby Mixter o Gemini, estrías	648	$745.84	$483,304.32	$77,328.69	$560,633.01
	280	12428	535.701.1039.02.01	Pinza Baby Mixter o Gemini, estrías	476	$745.84	$355,019.84	$56,803.17	$411,823.01
	289	12438	535.701.1385.01.01	Pinza de Disección Estándar, recta,	3,442	$104.71	$360,411.82	$57,665.89	$418,077.71
	291	12438	535.701.1385.01.01	Pinza de Disección Estándar, recta,	1,452	$104.71	$152,038.92	$24,326.23	$176,365.15
	292	12438	535.701.1385.01.01	Pinza de Disección Estándar, recta,	2,165	$104.71	$226,697.15	$36,271.54	$262,968.69
	295	12440	535.701.1419.01.01	Pinza de Disección Estándar, recta,	645	$154.27	$99,504.15	$15,920.66	$115,424.81
	300	12441	535.701.1518.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dien	794	$186.67	$148,215.98	$23,714.56	$171,930.54
	301	12442	535.701.1542.01.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curv	6,732	$346.19	$2,330,551.08	$372,888.17	$2,703,439.25
	302	12442	535.701.1542.01.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curv	3,138	$346.19	$1,086,344.22	$173,815.08	$1,260,159.30
	303	12442	535.701.1542.01.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curv	2,896	$346.19	$1,002,566.24	$160,410.60	$1,162,976.84
	306	12443	535.701.1609.01.01	Pinza Babcock, recta, longitud de 1	118	$736.47	$86,903.46	$13,904.55	$100,808.01
	307	12443	535.701.1609.01.01	Pinza Babcock, recta, longitud de 1	106	$736.47	$78,065.82	$12,490.53	$90,556.35
	308	12443	535.701.1609.01.01	Pinza Babcock, recta, longitud de 1	160	$736.47	$117,835.20	$18,853.63	$136,688.83
	309	12445	535.701.1625.00.01	Pinza Rochester Ochsner, curva, es	62	$717.99	$44,515.38	$7,122.46	$51,637.84
	310	12445	535.701.1625.00.01	Pinza Rochester Ochsner, curva, es	36	$717.99	$25,847.64	$4,135.62	$29,983.26
	311	12445	535.701.1625.00.01	Pinza Rochester Ochsner, curva, es	30	$717.99	$21,539.70	$3,446.35	$24,986.05
	312	12445	535.701.1625.00.01	Pinza Rochester Ochsner, curva, es	40	$717.99	$28,719.60	$4,595.14	$33,314.74
	313	12446	535.701.1682.01.01	Pinza Babcock, recta, atraumática,	804	$1,259.16	$1,012,364.64	$161,978.34	$1,174,342.98
	314	12446	535.701.1682.01.01	Pinza Babcock, recta, atraumática,	418	$1,259.16	$526,328.88	$84,212.62	$610,541.50
	315	12446	535.701.1682.01.01	Pinza Babcock, recta, atraumática,	378	$1,259.16	$475,962.48	$76,154.00	$552,116.48
	322	12453	535.701.1849.02.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenge	1,246	$437.90	$545,623.40	$87,299.74	$632,923.14
	327	12454	535.701.1880.02.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenge	1,507	$286.75	$432,132.25	$69,141.16	$501,273.41
	328	12454	535.701.1880.02.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenge	2,285	$286.75	$655,223.75	$104,835.80	$760,059.55
	332	12456	535.701.1955.02.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenge	2,661	$415.53	$1,105,725.33	$176,916.05	$1,282,641.38
	341	12462	535.701.2318.00.01	Pinza Kelly, recta, con estrías transv	2,937	$107.36	$315,316.32	$50,450.61	$365,766.93
	342	12462	535.701.2318.00.01	Pinza Kelly, recta, con estrías transv	1,353	$107.36	$145,258.08	$23,241.29	$168,499.37
	343	12462	535.701.2318.00.01	Pinza Kelly, recta, con estrías transv	1,221	$107.36	$131,086.56	$20,973.85	$152,060.41
	344	12462	535.701.2318.00.01	Pinza Kelly, recta, con estrías transv	1,848	$107.36	$198,401.28	$31,744.20	$230,145.48
	345	12463	535.701.2763.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dien	494	$132.01	$65,212.94	$10,434.07	$75,647.01
	346	12463	535.701.2763.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dien	275	$132.01	$36,302.75	$5,808.44	$42,111.19
	347	12463	535.701.2763.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dien	240	$132.01	$31,682.40	$5,069.18	$36,751.58
	348	12463	535.701.2763.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dien	380	$132.01	$50,163.80	$8,026.21	$58,190.01
	350	12464	535.701.2839.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, long	84	$358.40	$30,105.60	$4,816.90	$34,922.50
	352	12464	535.701.2839.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, long	114	$358.40	$40,857.60	$6,537.22	$47,394.82
	355	12466	535.701.2979.00.01	Pinza Mixter, con estrías transversa	304	$956.17	$290,675.68	$46,508.11	$337,183.79
	359	12477	535.701.4363.02.01	Pinza Lahey, ramas largas y angula	454	$647.96	$294,173.84	$47,067.81	$341,241.65
	372	12481	535.701.4413.03.01	Pinza Kocher, intestinal, curva, estr	285	$2,446.40	$697,224.00	$111,555.84	$808,779.84
	375	12482	535.701.4439.02.01	Pinza Mayo Robson, curva, estrías l	220	$1,643.84	$361,644.80	$57,863.17	$419,507.97

ANEXO 2 ADJUDICADOS

001160

ANEXO 2
LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	186	12383	535.409.0531.00.01	Explorador de una pieza, con doble	84	$164.14	$13,787.76	$2,206.04	$15,993.80
	187	12383	535.409.0531.00.01	Explorador de una pieza, con doble	78	$164.14	$12,802.92	$2,048.47	$14,851.39
	188	12383	535.409.0531.00.01	Explorador de una pieza, con doble	96	$164.14	$15,757.44	$2,521.19	$18,278.63
	189	12385	535.477.0116.00.01	Histerómetro Sims, curvo, con grad	356	$136.81	$48,704.36	$7,792.70	$56,497.06
	190	12385	535.477.0116.00.01	Histerómetro Sims, curvo, con grad	164	$136.81	$22,436.84	$3,589.89	$26,026.73
	191	12385	535.477.0116.00.01	Histerómetro Sims, curvo, con grad	148	$136.81	$20,247.88	$3,239.66	$23,487.54
	192	12385	535.477.0116.00.01	Histerómetro Sims, curvo, con grad	224	$136.81	$30,645.44	$4,903.27	$35,548.71
	193	12389	535.567.0505.00.01	Legra Farabeuf, curva, 15 cm de lon	156	$669.69	$104,471.64	$16,715.46	$121,187.10
	198	12394	535.608.0571.00.01	Mango para bisturí, del No. 7, corto.	671	$203.13	$136,300.23	$21,808.04	$158,108.27
	199	12394	535.608.0571.00.01	Mango para bisturí, del No. 7, corto.	604	$203.13	$122,690.52	$19,630.48	$142,321.00
	200	12394	535.608.0571.00.01	Mango para bisturí, del No. 7, corto.	826	$203.13	$167,785.38	$26,845.66	$194,631.04
	202	12395	535.608.0589.00.01	Mango para bisturí, del No. 3 largo.	98	$223.87	$21,939.26	$3,510.28	$25,449.54
	203	12395	535.608.0589.00.01	Mango para bisturí, del No. 3 largo.	93	$223.87	$20,819.91	$3,331.19	$24,151.10
	204	12395	535.608.0589.00.01	Mango para bisturí, del No. 3 largo.	124	$223.87	$27,759.88	$4,441.58	$32,201.46
	206	12398	535.618.1411.00.01	Mango para bisturí, del No. 4 corto.	2,849	$94.86	$270,256.14	$43,240.98	$313,497.12
	212	12401	535.701.0031.00.01	Pinza Raney para aplicar y retirar cl	78	$3,971.72	$309,794.16	$49,567.07	$359,361.23
	217	12405	535.701.0320.00.01	Pinza Adson, con dientes múltiples	360	$337.98	$121,672.80	$19,467.65	$141,140.45
	218	12405	535.701.0320.00.01	Pinza Adson, con dientes múltiples	210	$337.98	$70,975.80	$11,356.13	$82,331.93
	219	12405	535.701.0320.00.01	Pinza Adson, con dientes múltiples	120	$337.98	$40,557.60	$6,489.22	$47,046.82
	220	12405	535.701.0320.00.01	Pinza Adson, con dientes múltiples	195	$337.98	$65,906.10	$10,544.98	$76,451.08
	222	12406	535.701.0338.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, long	42	$469.62	$19,724.04	$3,155.85	$22,879.89
	223	12406	535.701.0338.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, long	36	$469.62	$16,906.32	$2,705.01	$19,611.33
	224	12406	535.701.0338.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, long	57	$469.62	$26,768.34	$4,282.93	$31,051.27
	227	12407	535.701.0379.01.01	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, long	1,773	$229.67	$407,204.91	$65,152.79	$472,357.70
	229	12409	535.701.0544.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dien	1,312	$54.72	$71,792.64	$11,486.82	$83,279.46
	230	12409	535.701.0544.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dien	637	$54.72	$34,856.64	$5,577.06	$40,433.70
	231	12409	535.701.0544.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dien	591	$54.72	$32,339.52	$5,174.32	$37,513.84
	232	12409	535.701.0544.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dien	871	$54.72	$47,661.12	$7,625.78	$55,286.90
	234	12410	535.701.0551.00.01	Pinza de disección estándar, estriad	1,523	$149.39	$227,520.97	$36,403.36	$263,924.33
	235	12410	535.701.0551.00.01	Pinza de disección estándar, estriad	1,379	$149.39	$206,008.81	$32,961.41	$238,970.22
	236	12410	535.701.0551.00.01	Pinza de disección estándar, estriad	2,028	$149.39	$302,962.92	$48,474.07	$351,436.99
	237	12411	535.701.0577.00.01	Pinza de Disección estándar, estriad	46	$110.13	$5,065.98	$810.56	$5,876.54
	238	12411	535.701.0577.00.01	Pinza de Disección estándar, estriad	28	$110.13	$3,083.64	$493.38	$3,577.02
	239	12411	535.701.0577.00.01	Pinza de Disección estándar, estriad	26	$110.13	$2,863.38	$458.14	$3,321.52
	240	12411	535.701.0577.00.01	Pinza de Disección estándar, estriad	32	$110.13	$3,524.16	$563.87	$4,088.03
	242	12412	535.701.0585.00.01	Pinza de disección estándar, estriad	678	$114.96	$77,942.88	$12,470.86	$90,413.74
	243	12412	535.701.0585.00.01	Pinza de disección estándar, estriad	630	$114.96	$72,424.80	$11,587.97	$84,012.77
	244	12412	535.701.0585.00.01	Pinza de disección estándar, estriad	921	$114.96	$105,878.16	$16,940.51	$122,818.67
	246	12413	535.701.0601.01.01	Pinza Estándar, recta, sin dientes, e	343	$118.17	$40,532.31	$6,485.17	$47,017.48
	260	12418	535.701.0767.01.01	Pinza Halsted mosquito, recta, sin d	6,048	$302.50	$1,829,520.00	$292,723.20	$2,122,243.20

ANEXO 2
LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
MÉDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	3508	20125	513.108.0378.00.01	BANCO GIRATORIO DE ACERO INO	796	$2,000.14	$1,592,111.44	$254,737.83	$1,846,849.27
					8,878		$8,863,878.36		$10,028,985.45
QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA, S.A. DE C.V.	70	12110	531.794.0012.00.01	Rinoscopio Cottle, hojas delgadas c	114	$1,489.32	$169,782.48	$27,165.20	$196,947.68
	84	12114	531.794.0111.01.01	Rinoscopio Killian-Struycken, con t	66	$1,338.77	$88,358.82	$14,137.41	$102,496.23
	92	12326	535.137.0035.00.01	Bisturí quirúrgico, mango No. 3: cor	3,928	$94.87	$372,649.36	$59,623.90	$432,273.26
	93	12329	535.137.0464.00.01	Bisturí quirúrgico. Mango No. 4: lar	70	$170.74	$11,951.80	$1,912.29	$13,864.09
	94	12329	535.137.0464.00.01	Bisturí quirúrgico. Mango No. 4: lar	35	$170.74	$5,975.90	$956.14	$6,932.04
	95	12329	535.137.0464.00.01	Bisturí quirúrgico. Mango No. 4: lar	38	$170.74	$6,488.12	$1,038.10	$7,526.22
	96	12329	535.137.0464.00.01	Bisturí quirúrgico. Mango No. 4: lar	45	$170.74	$7,683.30	$1,229.33	$8,912.63
	99	12330	535.137.0472.00.01	Bisturí quirúrgico, mango largo No	602	$174.34	$104,952.68	$16,792.43	$121,745.11
	108	12337	535.157.0014.02.01	Cánula Ferguson, cal. 8 fr. angulada	192	$376.19	$72,228.48	$11,556.56	$83,785.04
	110	12338	535.157.0022.01.01	Cánula Ferguson, cal. 10 fr. angulad	132	$665.45	$87,839.40	$14,054.30	$101,893.70
	111	12338	535.157.0022.01.01	Cánula Ferguson, cal. 10 fr. angulad	105	$665.45	$69,872.25	$11,179.56	$81,051.81
	112	12338	535.157.0022.01.01	Cánula Ferguson, cal. 10 fr. angulad	141	$665.45	$93,828.45	$15,012.55	$108,841.00
	118	12340	535.157.0048.00.01	Sonda acanalada con punta botón,	369	$70.04	$25,844.76	$4,135.16	$29,979.92
	119	12340	535.157.0048.00.01	Sonda acanalada con punta botón,	328	$70.04	$22,973.12	$3,675.70	$26,648.82
	120	12340	535.157.0048.00.01	Sonda acanalada con punta botón,	483	$70.04	$33,829.32	$5,412.69	$39,242.01
	127	12346	535.260.1230.00.01	Cucharilla Brun, recta ovalada: 000	62	$1,074.27	$66,604.74	$10,656.76	$77,261.50
	132	12347	535.260.1818.00.01	Cucharilla Brun, recta redonda: 00.	206	$664.24	$136,833.44	$21,893.35	$158,726.79
	134	12348	535.260.1842.00.01	Cucharilla Brun, recta redonda: 1.	66	$592.92	$39,132.72	$6,261.24	$45,393.96
	135	12348	535.260.1842.00.01	Cucharilla Brun, recta redonda: 1.	62	$592.92	$36,761.04	$5,881.77	$42,642.81
	138	12349	535.260.1859.00.01	Cucharilla Brun, recta redonda: 2.	66	$592.92	$39,132.72	$6,261.24	$45,393.96
	139	12349	535.260.1859.00.01	Cucharilla Brun, recta redonda: 2.	62	$592.92	$36,761.04	$5,881.77	$42,642.81
	141	12350	535.260.2154.00.01	Cucharilla Lucas, de doble extremo	483	$173.80	$83,945.40	$13,431.26	$97,376.66
	142	12350	535.260.2154.00.01	Cucharilla Lucas, de doble extremo	294	$173.80	$51,097.20	$8,175.55	$59,272.75
	143	12350	535.260.2154.00.01	Cucharilla Lucas, de doble extremo	273	$173.80	$47,447.40	$7,591.58	$55,038.98
	144	12350	535.260.2154.00.01	Cucharilla Lucas, de doble extremo	336	$173.80	$58,396.80	$9,343.49	$67,740.29
	147	12355	535.260.2337.00.01	Cucharilla Cloward, No. 3.	24	$1,758.34	$42,200.16	$6,752.03	$48,952.19
	162	12364	535.316.0186.00.01	Disector Penfield, 20.3 cm de longit	210	$3,052.34	$640,991.40	$102,558.62	$743,550.02
	171	12367	535.316.0251.00.01	Disector Penfield, 20.3 cm de longit	120	$3,051.09	$366,130.80	$58,580.93	$424,711.73
	177	12378	535.399.0103.01.01	Estilete doble extremo, maleable, d	539	$49.70	$26,788.30	$4,286.13	$31,074.43
	178	12378	535.399.0103.01.01	Estilete doble extremo, maleable, d	254	$49.70	$12,623.80	$2,019.81	$14,643.61
	179	12378	535.399.0103.01.01	Estilete doble extremo, maleable, d	234	$49.70	$11,629.80	$1,860.77	$13,490.57
	180	12378	535.399.0103.01.01	Estilete doble extremo, maleable, d	336	$49.70	$16,699.20	$2,671.87	$19,371.07
	182	12380	535.399.0525.00.01	Estilete doble extremo, maleable, d	21	$61.29	$1,287.09	$205.93	$1,493.02
	183	12380	535.399.0525.00.01	Estilete doble extremo, maleable, d	21	$61.29	$1,287.09	$205.93	$1,493.02
	184	12380	535.399.0525.00.01	Estilete doble extremo, maleable, d	24	$61.29	$1,470.96	$235.35	$1,706.31
	185	12383	535.409.0531.00.01	Explorador de una pieza, con doble	138	$164.14	$22,651.32	$3,624.21	$26,275.53

ANEXO 2 ADJUDICACIÓN CONTRATOS

001158

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PPEI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	3117	15582	537.731.0072.00.01	Protector Jaeger, con placa de nule	116	$932.30	$108,146.80	$17,303.49	$125,450.29
	3153	15435	537.814.0668.01.01	Separador de Hohmann, con punta	30	$1,148.34	$34,450.20	$5,512.03	$39,962.23
	3154	15435	537.814.0668.01.01	Separador de Hohmann, con punta	18	$1,148.34	$20,670.12	$3,307.22	$23,977.34
	3155	15435	537.814.0668.01.01	Separador de Hohmann, con punta	12	$1,148.34	$13,780.08	$2,204.81	$15,984.89
	3156	15435	537.814.0668.01.01	Separador de Hohmann, con punta	24	$1,148.34	$27,560.16	$4,409.63	$31,969.79
	3221	15548	537.814.8604.00.01	Separador Hennig, longitud de 270	70	$1,758.19	$123,073.30	$19,691.73	$142,765.03
	3233	15556	537.814.8687.00.01	Separador Joseph, con 2 garfios ag	28	$1,187.10	$33,238.80	$5,318.21	$38,557.01
	3234	15556	537.814.8687.00.01	Separador Joseph, con 2 garfios ag	20	$1,187.10	$23,742.00	$3,798.72	$27,540.72
	3235	15556	537.814.8687.00.01	Separador Joseph, con 2 garfios ag	12	$1,187.10	$14,245.20	$2,279.23	$16,524.43
	3236	15556	537.814.8687.00.01	Separador Joseph, con 2 garfios ag	22	$1,187.10	$26,116.20	$4,178.59	$30,294.79
	3237	15557	537.814.8695.00.01	Separador Langenbeck, valva de 10	61	$593.01	$36,173.61	$5,787.78	$41,961.39
	3238	15557	537.814.8695.00.01	Separador Langenbeck, valva de 10	31	$593.01	$18,383.31	$2,941.33	$21,324.64
	3239	15557	537.814.8695.00.01	Separador Langenbeck, valva de 10	32	$593.01	$18,976.32	$3,036.21	$22,012.53
	3240	15557	537.814.8695.00.01	Separador Langenbeck, valva de 10	42	$593.01	$24,906.42	$3,985.03	$28,891.45
	3245	15559	537.814.8711.00.01	Separador Langenbeck, valva de 11	115	$604.88	$69,561.20	$11,129.79	$80,690.99
	3246	15559	537.814.8711.00.01	Separador Langenbeck, valva de 11	70	$604.88	$42,341.60	$6,774.66	$49,116.26
	3247	15559	537.814.8711.00.01	Separador Langenbeck, valva de 11	65	$604.88	$39,317.20	$6,290.75	$45,607.95
	3341	16005	537.857.0179.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas aguda	100	$670.40	$67,040.00	$10,726.40	$77,766.40
	3349	16007	537.857.0195.01.01	Tijera Stevens, curva, puntas agude	276	$566.66	$156,398.16	$25,023.71	$181,421.87
	3353	16011	537.857.0237.00.01	Tijera para alambre, universal, long	204	$743.93	$151,761.72	$24,281.88	$176,043.60
	3381	16039	537.857.0849.01.01	Tijera Cottle, acodada, longitud de	136	$834.76	$113,527.36	$18,164.38	$131,691.74
	3397	16092	537.857.1441.01.01	Tijera heyman.	14	$1,654.26	$23,159.64	$3,705.54	$26,865.18
	3398	16092	537.857.1441.01.01	Tijera heyman.	10	$1,654.26	$16,542.60	$2,646.82	$19,189.42
	3399	16092	537.857.1441.01.01	Tijera heyman.	6	$1,654.26	$9,925.56	$1,588.09	$11,513.65
	3400	16092	537.857.1441.01.01	Tijera heyman.	11	$1,654.26	$18,196.86	$2,911.50	$21,108.36
	3413	16114	537.857.1748.00.01	Tijera Satinsky curva, de 245 mm. a	43	$4,718.40	$202,891.20	$32,462.59	$235,353.79
	3415	16114	537.857.1748.00.01	Tijera Satinsky curva, de 245 mm. a	21	$4,718.40	$99,086.40	$15,853.82	$114,940.22
	3416	16114	537.857.1748.00.01	Tijera Satinsky curva, de 245 mm. a	24	$4,718.40	$113,241.60	$18,118.66	$131,360.26
	3457	16162	537.857.2225.00.01	Tijera universal para vendajes de ye	70	$175.17	$12,261.90	$1,961.90	$14,223.80
	3458	16162	537.857.2225.00.01	Tijera universal para vendajes de ye	35	$175.17	$6,130.95	$980.95	$7,111.90
	3459	16162	537.857.2225.00.01	Tijera universal para vendajes de ye	38	$175.17	$6,656.46	$1,065.03	$7,721.49
	3460	16162	537.857.2225.00.01	Tijera universal para vendajes de ye	45	$175.17	$7,882.65	$1,261.22	$9,143.87
					33,996		$20,[illegible]		$24,[illegible]
MEDIXSA S.A. DE C.V.	37	11657	531.113.0032.02.01	Blindaje para gónadas.	1,014	$1,148.20	$1,164,274.80	$186,283.97	$1,350,558.77
	38	11657	531.113.0032.02.01	Blindaje para gónadas.	675	$1,148.20	$775,035.00	$124,005.60	$899,040.60
	39	11657	531.113.0032.02.01	Blindaje para gónadas.	508	$1,148.20	$583,285.60	$93,325.70	$676,611.30
	40	11657	531.113.0032.02.01	Blindaje para gónadas.	733	$1,148.20	$841,630.60	$134,660.90	$976,291.50
	43	11740	531.234.0010.02.01	Collarín de plomo	508	$1,067.11	$542,091.88	$86,734.70	$628,826.58
					3,438		$3,906,317.88		$4,531,328.74
PROVEEDORA	4	11581	513.227.0074.00.01	Charola Mayo, de acero inoxidable,	8,082	$872.75	$7,053,565.50	$1,128,570.48	$8,182,135.98

001157

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	3007	15284	537.716.0287.00.01	Porta aguja Halsey o Webster, quija	54	$607.69	$32,815.26	$5,250.44	$38,065.70
	3008	15284	537.716.0287.00.01	Porta aguja Halsey o Webster, quija	64	$607.69	$38,892.16	$6,222.75	$45,114.91
	3013	15296	537.716.0451.00.01	Porta agujas Finochietto, recto, cor	50	$1,114.82	$55,741.00	$8,918.56	$64,659.56
	3014	15296	537.716.0451.00.01	Porta agujas Finochietto, recto, cor	25	$1,114.82	$27,870.50	$4,459.28	$32,329.78
	3015	15296	537.716.0451.00.01	Porta agujas Finochietto, recto, cor	27	$1,114.82	$30,100.14	$4,816.02	$34,916.16
	3016	15296	537.716.0451.00.01	Porta agujas Finochietto, recto, cor	32	$1,114.82	$35,674.24	$5,707.88	$41,382.12
	3021	15301	537.716.0501.01.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto,	4	$3,179.84	$12,719.36	$2,035.10	$14,754.46
	3022	15301	537.716.0501.01.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto,	2	$3,179.84	$6,359.68	$1,017.55	$7,377.23
	3023	15301	537.716.0501.01.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto,	1	$3,179.84	$3,179.84	$508.77	$3,688.61
	3024	15301	537.716.0501.01.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto,	2	$3,179.84	$6,359.68	$1,017.55	$7,377.23
	3037	15308	537.716.0691.01.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quij	706	$1,254.02	$885,338.12	$141,654.10	$1,026,992.22
	3049	15323	537.716.0840.01.01	Porta agujas Halsey, recto, sin ranu	216	$1,608.97	$347,537.52	$55,606.00	$403,143.52
	3050	15323	537.716.0840.01.01	Porta agujas Halsey, recto, sin ranu	123	$1,608.97	$197,903.31	$31,664.53	$229,567.84
	3051	15323	537.716.0840.01.01	Porta agujas Halsey, recto, sin ranu	94	$1,608.97	$151,243.18	$24,198.91	$175,442.09
	3052	15323	537.716.0840.01.01	Porta agujas Halsey, recto, sin ranu	150	$1,608.97	$241,345.50	$38,615.28	$279,960.78
	3053	15326	537.716.0873.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quij	144	$646.61	$93,111.84	$14,897.89	$108,009.73
	3054	15326	537.716.0873.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quij	84	$646.61	$54,315.24	$8,690.44	$63,005.68
	3055	15326	537.716.0873.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quij	48	$646.61	$31,037.28	$4,965.96	$36,003.24
	3056	15326	537.716.0873.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quij	78	$646.61	$50,435.58	$8,069.69	$58,505.27
	3057	15328	537.716.0899.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quij	32	$1,701.21	$54,438.72	$8,710.20	$63,148.92
	3058	15328	537.716.0899.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quij	14	$1,701.21	$23,816.94	$3,810.71	$27,627.65
	3059	15328	537.716.0899.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quij	16	$1,701.21	$27,219.36	$4,355.10	$31,574.46
	3060	15328	537.716.0899.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quij	26	$1,701.21	$44,231.46	$7,077.03	$51,308.49
	3065	15332	537.716.0931.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, re	28	$1,587.76	$44,457.28	$7,113.16	$51,570.44
	3066	15332	537.716.0931.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, re	20	$1,587.76	$31,755.20	$5,080.83	$36,836.03
	3067	15332	537.716.0931.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, re	17	$1,587.76	$26,991.92	$4,318.71	$31,310.63
	3068	15332	537.716.0931.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, re	26	$1,587.76	$41,281.76	$6,605.08	$47,886.84
	3069	15333	537.716.0949.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, re	16	$1,738.82	$27,821.12	$4,451.38	$32,272.50
	3070	15333	537.716.0949.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, re	7	$1,738.82	$12,171.74	$1,947.48	$14,119.22
	3071	15333	537.716.0949.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, re	8	$1,738.82	$13,910.56	$2,225.69	$16,136.25
	3072	15333	537.716.0949.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, re	13	$1,738.82	$22,604.66	$3,616.75	$26,221.41
	3081	15337	537.716.0980.00.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto,	37	$2,169.08	$80,255.96	$12,840.95	$93,096.91
	3082	15337	537.716.0980.00.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto,	23	$2,169.08	$49,888.84	$7,982.21	$57,871.05
	3083	15337	537.716.0980.00.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto,	17	$2,169.08	$36,874.36	$5,899.90	$42,774.26
	3084	15337	537.716.0980.00.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto,	24	$2,169.08	$52,057.92	$8,329.27	$60,387.19
	3101	15354	537.716.1152.01.01	Porta agujas Webster, quijadas lisa	202	$583.22	$117,810.44	$18,849.67	$136,660.11
	3113	15375	537.724.1178.01.01	Prensa Cottle, con grapa. Longitud	14	$3,655.77	$51,180.78	$8,188.92	$59,369.70
	3114	15375	537.724.1178.01.01	Prensa Cottle, con grapa. Longitud	10	$3,655.77	$36,557.70	$5,849.23	$42,406.93
	3115	15375	537.724.1178.01.01	Prensa Cottle, con grapa. Longitud	6	$3,655.77	$21,934.62	$3,509.54	$25,444.16
	3116	15375	537.724.1178.01.01	Prensa Cottle, con grapa. Longitud	11	$3,655.77	$40,213.47	$6,434.16	$46,647.63

ANEXO A ACTA DE LA SESIÓN DE COMITÉ DE COMPRAS

00156

ANEXO 2
LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	2617	14863	537.702.5514.00.01	Pinza Cooley, recta, de 115 a 125 mm	16	$3,749.94	$59,999.04	$9,599.85	$69,598.89
	2618	14863	537.702.5514.00.01	Pinza Cooley, recta, de 115 a 125 mm	8	$3,749.94	$29,999.52	$4,799.92	$34,799.44
	2625	14866	537.702.5548.00.01	Pinza Cooley recta, ramas angulada	92	$3,838.61	$353,152.12	$56,504.34	$409,656.46
	2633	14895	537.702.5837.00.01	Pinza Semb ramas en curva, de 240	16	$1,587.76	$25,404.16	$4,064.67	$29,468.83
	2636	14895	537.702.5837.00.01	Pinza Semb ramas en curva, de 240	13	$1,587.76	$20,640.88	$3,302.54	$23,943.42
	2637	14896	537.702.5845.00.01	Pinza Semb, ramas en semicurva, c	16	$1,587.76	$25,404.16	$4,064.67	$29,468.83
	2638	14896	537.702.5845.00.01	Pinza Semb, ramas en semicurva, c	7	$1,587.76	$11,114.32	$1,778.29	$12,892.61
	2640	14896	537.702.5845.00.01	Pinza Semb, ramas en semicurva, c	13	$1,587.76	$20,640.88	$3,302.54	$23,943.42
	2665	14909	537.702.5977.00.01	Pinza Allis, longitud de 200 a 220 m	46	$831.80	$38,262.80	$6,122.05	$44,384.85
	2666	14909	537.702.5977.00.01	Pinza Allis, longitud de 200 a 220 m	28	$831.80	$23,290.40	$3,726.46	$27,016.86
	2697	14925	537.702.6132.00.01	Pinza Foerster, para iris, recta, con c	28	$2,574.00	$72,072.00	$11,531.52	$83,603.52
	2753	14961	537.702.6496.00.01	Pinza Lewin, quijadas estriadas, lon	15	$793.57	$11,903.55	$1,904.57	$13,808.12
	2754	14961	537.702.6496.00.01	Pinza Lewin, quijadas estriadas, lon	9	$793.57	$7,142.13	$1,142.74	$8,284.87
	2755	14961	537.702.6496.00.01	Pinza Lewin, quijadas estriadas, lon	6	$793.57	$4,761.42	$761.83	$5,523.25
	2756	14961	537.702.6496.00.01	Pinza Lewin, quijadas estriadas, lon	12	$793.57	$9,522.84	$1,523.65	$11,046.49
	2757	14963	537.702.6512.00.01	Pinza de Lovelace de 200 a 205 mm	32	$1,503.00	$48,096.00	$7,695.36	$55,791.36
	2758	14963	537.702.6512.00.01	Pinza de Lovelace de 200 a 205 mm	14	$1,503.00	$21,042.00	$3,366.72	$24,408.72
	2760	14963	537.702.6512.00.01	Pinza de Lovelace de 200 a 205 mm	26	$1,503.00	$39,078.00	$6,252.48	$45,330.48
	2781	14973	537.702.6611.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, c	16	$406.56	$6,504.96	$1,040.79	$7,545.75
	2782	14973	537.702.6611.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, c	11	$406.56	$4,472.16	$715.55	$5,187.71
	2783	14973	537.702.6611.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, c	9	$406.56	$3,659.04	$585.45	$4,244.49
	2784	14973	537.702.6611.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, c	14	$406.56	$5,691.84	$910.69	$6,602.53
	2785	14974	537.702.6629.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, c	110	$455.01	$50,051.10	$8,008.18	$58,059.28
	2817	14983	537.702.6710.00.01	Pinza tipo joyero, curva, puntas agu	282	$264.52	$74,594.64	$11,935.14	$86,529.78
	2818	14983	537.702.6710.00.01	Pinza tipo joyero, curva, puntas agu	149	$264.52	$39,413.48	$6,306.16	$45,719.64
	2819	14983	537.702.6710.00.01	Pinza tipo joyero, curva, puntas agu	139	$264.52	$36,768.28	$5,882.92	$42,651.20
	2820	14983	537.702.6710.00.01	Pinza tipo joyero, curva, puntas agu	192	$264.52	$50,787.84	$8,126.05	$58,913.89
	2841	15027	537.702.7163.00.01	Pinza De Bakey, de disección, recta	60	$1,869.55	$112,173.00	$17,947.68	$130,120.68
	2842	15027	537.702.7163.00.01	Pinza De Bakey, de disección, recta	42	$1,869.55	$78,521.10	$12,563.38	$91,084.48
	2853	15033	537.702.7221.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 8	65	$3,314.27	$215,427.55	$34,468.41	$249,895.96
	2925	15106	537.703.4292.00.01	Pinza Derra, curvatura pequeña, co	43	$3,669.93	$157,806.99	$25,249.12	$183,056.11
	2949	15131	537.703.5307.00.01	Pinza Dieffenbach curva 5 cm.	14	$339.52	$4,753.28	$760.52	$5,513.80
	2950	15131	537.703.5307.00.01	Pinza Dieffenbach curva 5 cm.	10	$339.52	$3,395.20	$543.23	$3,938.43
	2951	15131	537.703.5307.00.01	Pinza Dieffenbach curva 5 cm.	6	$339.52	$2,037.12	$325.94	$2,363.06
	2952	15131	537.703.5307.00.01	Pinza Dieffenbach curva 5 cm.	11	$339.52	$3,734.72	$597.56	$4,332.28
	2981	15234	537.704.0521.00.01	Pinza Gruenwald tipo bayoneta, co	14	$413.89	$5,794.46	$927.11	$6,721.57
	2982	15234	537.704.0521.00.01	Pinza Gruenwald tipo bayoneta, co	10	$413.89	$4,138.90	$662.22	$4,801.12
	2984	15234	537.704.0521.00.01	Pinza Gruenwald tipo bayoneta, co	11	$413.89	$4,552.79	$728.45	$5,281.24
	3005	15284	537.716.0287.00.01	Porta aguja Halsey o Webster, quija	100	$607.69	$60,769.00	$9,723.04	$70,492.04
	3006	15284	537.716.0287.00.01	Porta aguja Halsey o Webster, quija	50	$607.69	$30,384.50	$4,861.52	$35,246.02

ANEXO 2

LICITANTE ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	2469	14733	537.702.4186.00.01	Pinza de Disección Estándar, sin di	447	$104.90	$46,890.30	$7,502.45	$54,392.75
	2470	14733	537.702.4186.00.01	Pinza de Disección Estándar, sin di	224	$104.90	$23,497.60	$3,759.62	$27,257.22
	2471	14733	537.702.4186.00.01	Pinza de Disección Estándar, sin di	194	$104.90	$20,350.60	$3,256.10	$23,606.70
	2481	14736	537.702.4210.00.01	Pinza Gillies, con 1x2 dientes, de 150	122	$343.85	$41,949.70	$6,711.95	$48,661.65
	2482	14736	537.702.4210.00.01	Pinza Gillies, con 1x2 dientes, de 150	62	$343.85	$21,318.70	$3,410.99	$24,729.69
	2483	14736	537.702.4210.00.01	Pinza Gillies, con 1x2 dientes, de 150	64	$343.85	$22,006.40	$3,521.02	$25,527.42
	2484	14736	537.702.4210.00.01	Pinza Gillies, con 1x2 dientes, de 150	84	$343.85	$28,883.40	$4,621.34	$33,504.74
	2525	14764	537.702.4517.00.01	Pinza Baby Adson, hemostática, de	16	$624.08	$9,985.28	$1,597.64	$11,582.92
	2526	14764	537.702.4517.00.01	Pinza Baby Adson, hemostática, de	8	$624.08	$4,992.64	$798.82	$5,791.46
	2527	14764	537.702.4517.00.01	Pinza Baby Adson, hemostática, de	4	$624.08	$2,496.32	$399.41	$2,895.73
	2528	14764	537.702.4517.00.01	Pinza Baby Adson, hemostática, de	8	$624.08	$4,992.64	$798.82	$5,791.46
	2529	14771	537.702.4582.00.01	Pinza Bulldog Glover, curvo, de 55 r	4	$3,417.24	$13,668.96	$2,187.03	$15,855.99
	2530	14771	537.702.4582.00.01	Pinza Bulldog Glover, curvo, de 55 r	2	$3,417.24	$6,834.48	$1,093.52	$7,928.00
	2531	14771	537.702.4582.00.01	Pinza Bulldog Glover, curvo, de 55 r	1	$3,417.24	$3,417.24	$546.76	$3,964.00
	2532	14771	537.702.4582.00.01	Pinza Bulldog Glover, curvo, de 55 r	2	$3,417.24	$6,834.48	$1,093.52	$7,928.00
	2537	14773	537.702.4608.00.01	Pinza Bulldog John Hopkings, recta	4	$349.61	$1,398.44	$223.75	$1,622.19
	2538	14773	537.702.4608.00.01	Pinza Bulldog John Hopkings, recta	2	$349.61	$699.22	$111.88	$811.10
	2539	14773	537.702.4608.00.01	Pinza Bulldog John Hopkings, recta	1	$349.61	$349.61	$55.94	$405.55
	2540	14773	537.702.4608.00.01	Pinza Bulldog John Hopkings, recta	2	$349.61	$699.22	$111.88	$811.10
	2541	14774	537.702.4616.00.01	Pinza Bulldog Johns Hopkins, curv	4	$358.86	$1,435.44	$229.67	$1,665.11
	2542	14774	537.702.4616.00.01	Pinza Bulldog Johns Hopkins, curv	2	$358.86	$717.72	$114.84	$832.56
	2543	14774	537.702.4616.00.01	Pinza Bulldog Johns Hopkins, curv	1	$358.86	$358.86	$57.42	$416.28
	2544	14774	537.702.4616.00.01	Pinza Bulldog Johns Hopkins, curv	2	$358.86	$717.72	$114.84	$832.56
	2545	14775	537.702.4624.00.01	Pinza Crafoord, curva, longitud de 2	96	$860.16	$82,575.36	$13,212.06	$95,787.42
	2546	14775	537.702.4624.00.01	Pinza Crafoord, curva, longitud de 2	42	$860.16	$36,126.72	$5,780.28	$41,907.00
	2547	14775	537.702.4624.00.01	Pinza Crafoord, curva, longitud de 2	48	$860.16	$41,287.68	$6,606.03	$47,893.71
	2548	14775	537.702.4624.00.01	Pinza Crafoord, curva, longitud de 2	78	$860.16	$67,092.48	$10,734.80	$77,827.28
	2577	14791	537.702.4798.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curv	298	$323.85	$96,507.30	$15,441.17	$111,948.47
	2578	14791	537.702.4798.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curv	150	$323.85	$48,577.50	$7,772.40	$56,349.90
	2579	14791	537.702.4798.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curv	143	$323.85	$46,310.55	$7,409.69	$53,720.24
	2580	14791	537.702.4798.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curv	196	$323.85	$63,474.60	$10,155.94	$73,630.54
	2589	14799	537.702.4871.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta	624	$641.79	$400,476.96	$64,076.31	$464,553.27
	2590	14799	537.702.4871.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta	264	$641.79	$169,432.56	$27,109.21	$196,541.77
	2597	14806	537.702.4947.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, recta,	402	$364.61	$146,573.22	$23,451.72	$170,024.94
	2598	14806	537.702.4947.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, recta,	231	$364.61	$84,224.91	$13,475.99	$97,700.90
	2599	14806	537.702.4947.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, recta,	183	$364.61	$66,723.63	$10,675.78	$77,399.41
	2600	14806	537.702.4947.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, recta,	276	$364.61	$100,632.36	$16,101.18	$116,733.54
	2605	14816	537.702.5043.00.01	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-	558	$550.71	$307,296.18	$49,167.39	$356,463.57
	2606	14816	537.702.5043.00.01	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-	264	$550.71	$145,387.44	$23,261.99	$168,649.43
	2607	14816	537.702.5043.00.01	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-	238	$550.71	$131,068.98	$20,971.04	$152,040.02

ANEXO 2 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

001154

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A	Importe total con I.V.A.
	1517	13566	537.301.3720.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	33	$239.07	$7,889.31	$1,262.29	$9,151.60
	1518	13566	537.301.3720.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	21	$239.07	$5,020.47	$803.28	$5,823.75
	1519	13566	537.301.3720.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	16	$239.07	$3,825.12	$612.02	$4,437.14
	1520	13566	537.301.3720.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	22	$239.07	$5,259.54	$841.53	$6,101.07
	1602	13679	537.327.2821.00.01	Elevador Seldin, de doble extremo,	14	$383.50	$5,369.00	$859.04	$6,228.04
	1603	13679	537.327.2821.00.01	Elevador Seldin, de doble extremo,	13	$383.50	$4,985.50	$797.68	$5,783.18
	1668	13747	537.355.0721.00.01	Escofina Fo mmon, de doble extrer	11	$2,827.74	$31,105.14	$4,976.82	$36,081.96
	1717	13837	537.375.0305.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson,	168	$283.30	$47,594.40	$7,615.10	$55,209.50
	1718	13837	537.375.0305.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson,	75	$283.30	$21,247.50	$3,399.60	$24,647.10
	1719	13837	537.375.0305.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson,	66	$283.30	$18,697.80	$2,991.65	$21,689.45
	1720	13837	537.375.0305.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson,	112	$283.30	$31,729.60	$5,076.74	$36,806.34
	1737	13848	537.375.0461.01.01	Espéculo nasal Cottle, hojas largas	14	$2,816.60	$39,432.40	$6,309.18	$45,741.58
	1738	13848	537.375.0461.01.01	Espéculo nasal Cottle, hojas largas	10	$2,816.60	$28,166.00	$4,506.56	$32,672.56
	1739	13848	537.375.0461.01.01	Espéculo nasal Cottle, hojas largas	6	$2,816.60	$16,899.60	$2,703.94	$19,603.54
	1740	13848	537.375.0461.01.01	Espéculo nasal Cottle, hojas largas	11	$2,816.60	$30,982.60	$4,957.22	$35,939.82
	1745	13854	537.375.0529.01.01	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Vi	182	$982.87	$178,882.34	$28,621.17	$207,503.51
	1746	13854	537.375.0529.01.01	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Vi	100	$982.87	$98,287.00	$15,725.92	$114,012.92
	1747	13854	537.375.0529.01.01	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Vi	96	$982.87	$94,355.52	$15,096.88	$109,452.40
	1748	13854	537.375.0529.01.01	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Vi	127	$982.87	$124,824.49	$19,971.92	$144,796.41
	1749	13855	537.375.0537.01.01	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Vi	356	$982.87	$349,901.72	$55,984.28	$405,886.00
	1929	14035	537.457.0249.00.01	Gubia miniFriedman curva, de 120	14	$1,036.57	$14,511.98	$2,321.92	$16,833.90
	2033	14164	537.583.0261.00.01	Lima Joseph, metálica, recta, con e	14	$1,830.52	$25,627.28	$4,100.36	$29,727.64
	2035	14164	537.583.0261.00.01	Lima Joseph, metálica, recta, con e	6	$1,830.52	$10,983.12	$1,757.30	$12,740.42
	2042	14199	537.602.0425.00.01	Mango para sierra de Gigli, 8 cm de	132	$442.10	$58,357.20	$9,337.15	$67,694.35
	2265	14360	537.673.1799.00.01	Osteotomo Cinelli, de 10 mm. de ar	14	$2,094.33	$29,320.62	$4,691.30	$34,011.92
	2269	14361	537.673.1807.00.01	Osteotomo Fomon de 4 mm. de ar	14	$1,319.40	$18,471.60	$2,955.46	$21,427.06
	2373	14473	537.702.0820.00.01	Pinza Middleton Jansen.	65	$4,966.77	$322,840.05	$51,654.41	$374,494.46
	2397	14553	537.702.2081.01.01	Pinza de disección Gerald, recta fin	4	$299.30	$1,197.20	$191.55	$1,388.75
	2398	14553	537.702.2081.01.01	Pinza de disección Gerald, recta fin	2	$299.30	$598.60	$95.78	$694.38
	2399	14553	537.702.2081.01.01	Pinza de disección Gerald, recta fin	1	$299.30	$299.30	$47.89	$347.19
	2400	14553	537.702.2081.01.01	Pinza de disección Gerald, recta fin	2	$299.30	$598.60	$95.78	$694.38
	2409	14583	537.702.2388.01.01	Pinzas de disección DeBakey, con p	75	$1,292.98	$96,973.50	$15,515.76	$112,489.26
	2410	14583	537.702.2388.01.01	Pinzas de disección DeBakey, con p	42	$1,292.98	$54,305.16	$8,688.83	$62,993.99
	2411	14583	537.702.2388.01.01	Pinzas de disección DeBakey, con p	36	$1,292.98	$46,547.28	$7,447.56	$53,994.84
	2412	14583	537.702.2388.01.01	Pinzas de disección DeBakey, con p	57	$1,292.98	$73,699.86	$11,791.98	$85,491.84
	2417	14604	537.702.2602.01.01	Pinza Wertheim, uterina, curva, est	75	$1,401.36	$105,102.00	$16,816.32	$121,918.32
	2418	14604	537.702.2602.01.01	Pinza Wertheim, uterina, curva, est	42	$1,401.36	$58,857.12	$9,417.14	$68,274.26
	2419	14604	537.702.2602.01.01	Pinza Wertheim, uterina, curva, est	36	$1,401.36	$50,448.96	$8,071.83	$58,520.79
	2457	14730	537.702.4152.00.01	Pinza Estándar, recta, estriada, de 1	485	$194.63	$94,395.55	$15,103.29	$109,498.84
	2458	14730	537.702.4152.00.01	Pinza Estándar, recta, estriada, de 1	256	$194.63	$49,825.28	$7,972.04	$57,797.32

ANEXO 2
LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
	886	12708	535.859.4835.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a	216	$427.32	$92,301.12	$14,768.18	$107,069.30
	887	12708	535.859.4835.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a	184	$427.32	$78,626.88	$12,580.30	$91,207.18
	888	12708	535.859.4835.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a	252	$427.32	$107,684.64	$17,229.54	$124,914.18
	917	12721	535.859.4967.01.01	Tijera Thorek o Metzenbaum-Thore	14	$1,748.14	$24,473.96	$3,915.83	$28,389.79
	921	12725	535.859.5006.01.01	Tijera Joseph, recta, de 140 a 150 m	14	$433.20	$6,064.80	$970.37	$7,035.17
	922	12725	535.859.5006.01.01	Tijera Joseph, recta, de 140 a 150 m	10	$433.20	$4,332.00	$693.12	$5,025.12
	923	12725	535.859.5006.01.01	Tijera Joseph, recta, de 140 a 150 m	6	$433.20	$2,599.20	$415.87	$3,015.07
	924	12725	535.859.5006.01.01	Tijera Joseph, recta, de 140 a 150 m	11	$433.20	$4,765.20	$762.43	$5,527.63
	929	12727	535.859.5022.01.01	Tijera Northbent, curva, de 130 a 140	116	$699.22	$81,109.52	$12,977.52	$94,087.04
	931	12727	535.859.5022.01.01	Tijera Northbent, curva, de 130 a 140	56	$699.22	$39,156.32	$6,265.01	$45,421.33
	933	12728	535.859.5030.01.01	Tijera Spencer, de 90 a 95 mm. de l	174	$318.39	$55,399.86	$8,863.98	$64,263.84
	934	12728	535.859.5030.01.01	Tijera Spencer, de 90 a 95 mm. de l	93	$318.39	$29,610.27	$4,737.64	$34,347.91
	935	12728	535.859.5030.01.01	Tijera Spencer, de 90 a 95 mm. de l	84	$318.39	$26,744.76	$4,279.16	$31,023.92
	936	12728	535.859.5030.01.01	Tijera Spencer, de 90 a 95 mm. de l	120	$318.39	$38,206.80	$6,113.09	$44,319.89
	997	12780	537.020.0155.01.01	Alicate cortante, para doblar alamb	14	$1,871.26	$26,197.64	$4,191.62	$30,389.26
	998	12780	537.020.0155.01.01	Alicate cortante, para doblar alamb	10	$1,871.26	$18,712.60	$2,994.02	$21,706.62
	1000	12780	537.020.0155.01.01	Alicate cortante, para doblar alamb	11	$1,871.26	$20,583.86	$3,293.42	$23,877.28
	1053	12869	537.105.0245.00.01	Bisturí quirúrgico.	138	$93.71	$12,931.98	$2,069.12	$15,001.10
	1054	12869	537.105.0245.00.01	Bisturí quirúrgico.	83	$93.71	$7,777.93	$1,244.47	$9,022.40
	1055	12869	537.105.0245.00.01	Bisturí quirúrgico.	63	$93.71	$5,903.73	$944.60	$6,848.33
	1056	12869	537.105.0245.00.01	Bisturí quirúrgico.	97	$93.71	$9,089.87	$1,454.38	$10,544.25
	1092	12947	537.173.0440.00.01	Cánula Frazier, con mandril. 7 fr. (2.	11	$406.34	$4,469.74	$715.16	$5,184.90
	1141	12983	537.173.1646.01.01	Cánula Frazier, con válvula de dedo	122	$406.34	$49,573.48	$7,931.76	$57,505.24
	1142	12983	537.173.1646.01.01	Cánula Frazier, con válvula de dedo	62	$406.34	$25,193.08	$4,030.89	$29,223.97
	1157	13023	537.173.2289.01.01	Cánula De Bakey, con mandril e int	41	$1,850.78	$75,881.98	$12,141.12	$88,023.10
	1173	13030	537.173.2354.01.01	Cánula Frazier, con graduación en	73	$524.67	$38,300.91	$6,128.15	$44,429.06
	1174	13030	537.173.2354.01.01	Cánula Frazier, con graduación en	40	$524.67	$20,986.80	$3,357.89	$24,344.69
	1213	13070	537.191.0737.00.01	Cincel curvo, 6 mm de ancho por 2	14	$1,277.90	$17,890.60	$2,862.50	$20,753.10
	1216	13070	537.191.0737.00.01	Cincel curvo, 6 mm de ancho por 2	11	$1,277.90	$14,056.90	$2,249.10	$16,306.00
	1241	13102	537.191.2279.00.01	Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de	14	$523.86	$7,334.04	$1,173.45	$8,507.49
	1243	13102	537.191.2279.00.01	Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de	6	$523.86	$3,143.16	$502.91	$3,646.07
	1244	13102	537.191.2279.00.01	Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de	11	$523.86	$5,762.46	$921.99	$6,684.45
	1505	13545	537.301.2573.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	33	$239.07	$7,889.31	$1,262.29	$9,151.60
	1506	13545	537.301.2573.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	21	$239.07	$5,020.47	$803.28	$5,823.75
	1507	13545	537.301.2573.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	16	$239.07	$3,825.12	$612.02	$4,437.14
	1508	13545	537.301.2573.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	22	$239.07	$5,259.54	$841.53	$6,101.07
	1509	13546	537.301.2581.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	33	$239.07	$7,889.31	$1,262.29	$9,151.60
	1510	13546	537.301.2581.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	21	$239.07	$5,020.47	$803.28	$5,823.75
	1511	13546	537.301.2581.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	16	$239.07	$3,825.12	$612.02	$4,437.14
	1512	13546	537.301.2581.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo,	22	$239.07	$5,259.54	$841.53	$6,101.07

ANEXO 2 DEL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

001152

ANEXO 2

LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
	654	12601	535.814.6560.01.01	Separador US Army, de 210 a 220 m	9	$699.22	$6,292.98	$1,006.88	$7,299.86
	655	12601	535.814.6560.01.01	Separador US Army, de 210 a 220 m	9	$699.22	$6,292.98	$1,006.88	$7,299.86
	656	12601	535.814.6560.01.01	Separador US Army, de 210 a 220 m	15	$699.22	$10,488.30	$1,678.13	$12,166.43
	669	12610	535.814.6651.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios	48	$661.61	$31,757.28	$5,081.16	$36,838.44
	670	12610	535.814.6651.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios	28	$661.61	$18,525.08	$2,964.01	$21,489.09
	671	12610	535.814.6651.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios	20	$661.61	$13,232.20	$2,117.15	$15,349.35
	681	12613	535.814.6685.01.01	Separador Volkmann, de 3 garfios r	32	$680.11	$21,763.52	$3,482.16	$25,245.68
	682	12613	535.814.6685.01.01	Separador Volkmann, de 3 garfios r	14	$680.11	$9,521.54	$1,523.45	$11,044.99
	698	12620	535.814.6750.01.01	Separador Weitlaner, con mecanisr	82	$2,271.59	$186,270.38	$29,803.26	$216,073.64
	725	12627	535.814.6826.00.01	Separador Weitlaner, con mecanisr	144	$1,777.06	$255,896.64	$40,943.46	$296,840.10
	761	12641	535.814.6966.01.01	Separador Cushing, valva de 16 mm	50	$551.89	$27,594.50	$4,415.12	$32,009.62
	767	12642	535.814.6974.01.01	Separador Deaver, valva de 22 mm.	105	$536.32	$56,313.60	$9,010.18	$65,323.78
	777	12650	535.859.0379.00.01	Tijera Metzenbaum, curva, fina, pur	225	$462.45	$104,051.25	$16,648.20	$120,699.45
	785	12657	535.859.0650.00.01	Tijera para sutura de alambre, quija	160	$595.14	$95,222.40	$15,235.58	$110,457.98
	788	12657	535.859.0650.00.01	Tijera para sutura de alambre, quija	105	$595.14	$62,489.70	$9,998.35	$72,488.05
	801	12680	535.859.1187.01.01	Tijera para sutura, recta, de botón,	28	$388.28	$10,871.84	$1,739.49	$12,611.33
	802	12680	535.859.1187.01.01	Tijera para sutura, recta, de botón,	20	$388.28	$7,765.60	$1,242.50	$9,008.10
	803	12680	535.859.1187.01.01	Tijera para sutura, recta, de botón,	12	$388.28	$4,659.36	$745.50	$5,404.86
	804	12680	535.859.1187.01.01	Tijera para sutura, recta, de botón,	22	$388.28	$8,542.16	$1,366.75	$9,908.91
	805	12681	535.859.1286.01.01	Tijera Iris, curva, longitud 12 cm.	218	$465.53	$101,485.54	$16,237.69	$117,723.23
	806	12681	535.859.1286.01.01	Tijera Iris, curva, longitud 12 cm.	111	$465.53	$51,673.83	$8,267.81	$59,941.64
	807	12681	535.859.1286.01.01	Tijera Iris, curva, longitud 12 cm.	107	$465.53	$49,811.71	$7,969.87	$57,781.58
	808	12681	535.859.1286.01.01	Tijera Iris, curva, longitud 12 cm.	139	$465.53	$64,708.67	$10,353.39	$75,062.06
	809	12684	535.859.1898.01.01	Tijera Quinby, curva, hojas cortas, lo	69	$797.31	$55,014.39	$8,802.30	$63,816.69
	810	12684	535.859.1898.01.01	Tijera Quinby, curva, hojas cortas, lo	42	$797.31	$33,487.02	$5,357.92	$38,844.94
	811	12684	535.859.1898.01.01	Tijera Quinby, curva, hojas cortas, lo	39	$797.31	$31,095.09	$4,975.21	$36,070.30
	813	12685	535.859.2409.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 230	50	$669.43	$33,471.50	$5,355.44	$38,826.94
	814	12685	535.859.2409.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 230	25	$669.43	$16,735.75	$2,677.72	$19,413.47
	815	12685	535.859.2409.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 230	27	$669.43	$18,074.61	$2,891.94	$20,966.55
	816	12685	535.859.2409.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 230	32	$669.43	$21,421.76	$3,427.48	$24,849.24
	841	12693	535.859.4678.01.01	Tijera Potts-Smith, vascular, angula	82	$1,810.98	$148,500.36	$23,760.06	$172,260.42
	845	12694	535.859.4694.01.01	Tijera Toennis Adson, curva, de 180	14	$951.86	$13,326.04	$2,132.17	$15,458.21
	846	12694	535.859.4694.01.01	Tijera Toennis Adson, curva, de 180	10	$951.86	$9,518.60	$1,522.98	$11,041.58
	847	12694	535.859.4694.01.01	Tijera Toennis Adson, curva, de 180	6	$951.86	$5,711.16	$913.79	$6,624.95
	848	12694	535.859.4694.01.01	Tijera Toennis Adson, curva, de 180	11	$951.86	$10,470.46	$1,675.27	$12,145.73
	881	12706	535.859.4819.01.01	Tijera Toennis Adson, recta, de 180	14	$918.25	$12,855.50	$2,056.88	$14,912.38
	882	12706	535.859.4819.01.01	Tijera Toennis Adson, recta, de 180	10	$918.25	$9,182.50	$1,469.20	$10,651.70
	883	12706	535.859.4819.01.01	Tijera Toennis Adson, recta, de 180	6	$918.25	$5,509.50	$881.52	$6,391.02
	884	12706	535.859.4819.01.01	Tijera Toennis Adson, recta, de 180	11	$918.25	$10,100.75	$1,616.12	$11,716.87
	885	12708	535.859.4835.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a	400	$427.32	$170,928.00	$27,348.48	$198,276.48

GU1151

ANEXO 2
LICITANTES ADJUDICADOS

Licitante	Partida	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA	I.V.A.	Importe total con I.V.A.
DEWIMED, S.A.	85	12115	531.794.0129.01.01	Rinoscopio Killian-Struycken, con t	61	$1,322.62	$80,679.82	$12,908.77	$93,588.59
	86	12115	531.794.0129.01.01	Rinoscopio Killian-Struycken, con t	31	$1,322.62	$41,001.22	$6,560.20	$47,561.42
	87	12115	531.794.0129.01.01	Rinoscopio Killian-Struycken, con t	32	$1,322.62	$42,323.84	$6,771.81	$49,095.65
	88	12115	531.794.0129.01.01	Rinoscopio Killian-Struycken, con t	42	$1,322.62	$55,550.04	$8,888.01	$64,438.05
	201	12395	535.608.0589.00.01	Mango para bisturí, del No. 3 largo.	198	$221.17	$43,791.66	$7,006.67	$50,798.33
	221	12406	535.701.0338.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, long	75	$463.95	$34,796.25	$5,567.40	$40,363.65
	233	12410	535.701.0551.00.01	Pinza de disección estándar, estriad	3,112	$147.59	$459,300.08	$73,488.01	$532,788.09
	241	12412	535.701.0585.00.01	Pinza de disección estándar, estriad	1,384	$113.57	$157,180.88	$25,148.94	$182,329.82
	290	12438	535.701.1385.01.01	Pinza de Disección Estándar, recta,	1,657	$103.45	$171,416.65	$27,426.66	$198,843.31
	293	12440	535.701.1419.01.01	Pinza de Disección Estándar, recta,	1,422	$152.41	$216,727.02	$34,676.32	$251,403.34
	305	12443	535.701.1609.01.01	Pinza Babcock, recta, longitud de 1	226	$727.59	$164,435.34	$26,309.65	$190,744.99
	377	12484	535.701.4454.02.01	Pinza Payr, estrías longitudinales, l	178	$4,222.22	$751,555.16	$120,248.83	$871,803.99
	378	12484	535.701.4454.02.01	Pinza Payr, estrías longitudinales, l	82	$4,222.22	$346,222.04	$55,395.53	$401,617.57
	405	12497	535.701.9743.01.01	Pinza Adson, sin dientes, longitud c	135	$355.15	$47,945.25	$7,671.24	$55,616.49
	406	12497	535.701.9743.01.01	Pinza Adson, sin dientes, longitud c	80	$355.15	$28,412.00	$4,545.92	$32,957.92
	425	12505	535.702.0188.00.01	Pinza Baby-Adson, hemostática, cu	150	$727.59	$109,138.50	$17,462.16	$126,600.66
	428	12505	535.702.0188.00.01	Pinza Baby-Adson, hemostática, cu	114	$727.59	$82,945.26	$13,271.24	$96,216.50
	457	12529	535.716.1735.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	888	$472.31	$419,411.28	$67,105.80	$486,517.08
	458	12529	535.716.1735.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	488	$472.31	$230,487.28	$36,877.96	$267,365.24
	459	12529	535.716.1735.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	354	$472.31	$167,197.74	$26,751.64	$193,949.38
	460	12529	535.716.1735.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	552	$472.31	$260,715.12	$41,714.42	$302,429.54
	461	12530	535.716.1792.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	587	$501.72	$294,509.64	$47,121.54	$341,631.18
	462	12530	535.716.1792.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	342	$501.72	$171,588.24	$27,454.12	$199,042.36
	463	12530	535.716.1792.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	269	$501.72	$134,962.68	$21,594.03	$156,556.71
	464	12530	535.716.1792.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	408	$501.72	$204,701.76	$32,752.28	$237,454.04
	469	12533	535.716.2691.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	502	$537.39	$269,769.78	$43,163.16	$312,932.94
	472	12533	535.716.2691.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar,	316	$537.39	$169,815.24	$27,170.44	$196,985.68
	501	12545	535.814.0050.00.01	Separador Senn Mueller, punta red	288	$447.03	$128,744.64	$20,599.14	$149,343.78
	502	12545	535.814.0050.00.01	Separador Senn Mueller, punta red	168	$447.03	$75,101.04	$12,016.17	$87,117.21
	504	12545	535.814.0050.00.01	Separador Senn Mueller, punta red	156	$447.03	$69,736.68	$11,157.87	$80,894.55
	533	12554	535.814.0514.02.01	Separador Balfour, valva central de	43	$4,157.79	$178,784.97	$28,605.60	$207,390.57
	534	12554	535.814.0514.02.01	Separador Balfour, valva central de	15	$4,157.79	$62,366.85	$9,978.70	$72,345.55
	535	12554	535.814.0514.02.01	Separador Balfour, valva central de	21	$4,157.79	$87,313.59	$13,970.17	$101,283.76
	536	12554	535.814.0514.02.01	Separador Balfour, valva central de	24	$4,157.79	$99,786.96	$15,965.91	$115,752.87
	545	12559	535.814.1496.00.01	Separador maleable de doble extre	105	$320.06	$33,606.30	$5,377.01	$38,983.31
	558	12567	535.814.6206.00.01	Separador maleable de doble extre	49	$426.69	$20,907.81	$3,345.25	$24,253.06
	585	12576	535.814.6313.01.01	Separador Deaver, valva de 38 mm	261	$799.73	$208,729.53	$33,396.72	$242,126.25
	597	12580	535.814.6354.00.01	Separador Kelly, valva de 70 a 75 m	24	$1,534.46	$36,827.04	$5,892.33	$42,719.37
	598	12580	535.814.6354.00.01	Separador Kelly, valva de 70 a 75 m	18	$1,534.46	$27,620.28	$4,419.24	$32,039.52
	653	12601	535.814.6560.01.01	Separador US Army, de 210 a 220 m	20	$699.22	$13,984.40	$2,237.50	$16,221.90

ANEXOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS	Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica No. LA-050GYR040-E10-2019

Asimismo, deberá entregar en la División de Contratos en el domicilio referido en el párrafo anterior, a más tardar dentro de los 10 días naturales siguiente a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento de éste, mediante fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en moneda nacional y por el 10% del importe total del contrato correspondiente sin incluir el I.V.A. a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

VI. En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37 fracción VI de la LAASSP, este Fallo es emitido por el **Lic. Jaime Raymundo Mata Carranza**, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico, adscrito a la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, conforme a las facultades señaladas en el numeral 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, así como en el numeral 7.1.3.2.2.1. del Manual de Organización de la Dirección de Administración, misma que firma al final de la presente Acta.

Asimismo, se indica el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones:

Evaluación	Servidor público responsable
Evaluación legal administrativa y económica.	Nombre: Jaime Raymundo Mata Carranza. Cargo: Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico.
Evaluación técnica.	Nombre: Gerardo Abacú Martínez Fabián. Cargo: Titular de la División de Equipamiento Médico.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de su notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley, esta acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: https://compranet.funcionpublica.gob.mx al concluir este acto. Asimismo, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta la cual consta, en el Mural de Comunicación ubicado en el piso 11 del inmueble sito en la Calle de Durango No. 291, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Ciudad de México, en donde se fijará copia de un ejemplar del acta, por un término no menor de cinco días hábiles.

De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la LAASSP, se hace constar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar, se dio lectura a su contenido, concluyéndose el cierre de la misma a las 19:00 horas del día de su inicio, firmando y rubricando al margen y al calce para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que intervienen en este evento, en todas y cada una de sus hojas.

Nombre	Cargo	Firma	Antefirma
Lic. Jaime Raymundo Mata Carranza	Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico.		
Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián	Titular de la División de Equipamiento Médico.		
Lic. Enrique Jiménez Escobedo	Representante del Órgano Interno de Control en el IMSS		
Ing. Elías Sahab Haddad	Testigo Social		

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-050GYR040-E10-2019

Partida	Motivo
2293, 2294, 2295, 2296, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2341, 2342, 2343, 2345, 2346, 2347, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2371, 2372, 2374, 2375, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2396, 2401, 2403, 2404, 2405, 2406, 2408, 2413, 2414, 2416, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2430, 2431, 2432, 2433, 2437, 2441, 2442, 2443, 2445, 2446, 2447, 2448, 2453, 2454, 2455, 2456, 2474, 2476, 2490, 2491, 2493, 2494, 2495, 2498, 2499, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2516, 2517, 2518, 2519, 2521, 2522, 2523, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2572, 2581, 2582, 2583, 2585, 2586, 2601, 2602, 2603, 2604, 2609, 2610, 2612, 2613, 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2634, 2639, 2653, 2654, 2655, 2656, 2658, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2695, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2719, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2761, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2769, 2773, 2774, 2775, 2776, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2829, 2830, 2832, 2837, 2838, 2839, 2840, 2845, 2846, 2847, 2849, 2855, 2856, 2861, 2862, 2863, 2865, 2866, 2867, 2869, 2870, 2871, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2896, 2897, 2898, 2899, 2901, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2926, 2927, 2929, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2953, 2954, 2955, 2956, 2961, 2963, 2964, 2966, 2968, 2969, 2970, 2972, 2973, 2974, 2977, 2978, 2979, 2980, 2985, 2986, 2987, 2988, 2993, 2994, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3010, 3011, 3012, 3018, 3019, 3025, 3026, 3028, 3030, 3031, 3038, 3039, 3040, 3041, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3061, 3062, 3063, 3064, 3073, 3077, 3078, 3079, 3080, 3085, 3087, 3089, 3090, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3102, 3104, 3105, 3106, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3128, 3129, 3131, 3132, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3157, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3222, 3225, 3230, 3231, 3232, 3241, 3242, 3243, 3244, 3248, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3271, 3273, 3274, 3276, 3281, 3282, 3283, 3284, 3286, 3288, 3289, 3291, 3292, 3293, 3295, 3296, 3302, 3305, 3306, 3307, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3325, 3326, 3338, 3345, 3346, 3347, 3348, 3350, 3351, 3354, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3401, 3402, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3427, 3428, 3429, 3430, 3432, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3469, 3470, 3471, 3472, 3477, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532	

V. Con fundamento en el artículo 37 fracción V de la LAASSP, se le informa a los licitantes adjudicados que a través de la persona que cuente con facultades para este efecto, deberá presentarse a firmar el contrato correspondiente en la División de Contratos, el día 11 de diciembre de 2019 a las 14:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle de Durango No. 291, piso 10, colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Ciudad de México.

Para ello es necesario que entregue la documentación requerida en el numeral ***"3.10 Firma de contrato"*** de la Convocatoria a la licitación que nos ocupa, invitándole que ésta sea entregada el día hábil siguiente a la emisión de este fallo.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-050GYR040-E10-2019

Partida	Motivo
498, 499, 500, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 528, 537, 539, 540, 542, 543, 544, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 573, 575, 576, 577, 580, 581, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 648, 649, 650, 651, 652, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 677, 678, 680, 685, 686, 687, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 697, 699, 700, 705, 706, 707, 708, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 765, 766, 779, 781, 782, 786, 787, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 817, 825, 826, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 843, 849, 850, 852, 853, 854, 856, 858, 859, 860, 861, 862, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 877, 878, 879, 892, 893, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 909, 910, 911, 913, 914, 915, 926, 927, 941, 942, 945, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 1001, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1037, 1038, 1039, 1040, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1088, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1133, 1134, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1161, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172, 1175, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1245, 1246, 1247, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1313, 1314, 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1349, 1350, 1351, 1354, 1355, 1356, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391, 1393, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1428, 1433, 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, 1441, 1442, 1445, 1448, 1449, 1450, 1451, 1453, 1456, 1457, 1460, 1461, 1464, 1465, 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1513, 1514, 1515, 1522, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1541, 1542, 1545, 1546, 1548, 1549, 1550, 1551, 1553, 1554, 1555, 1560, 1561, 1562, 1565, 1566, 1567, 1568, 1574, 1575, 1581, 1582, 1583, 1584, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1613, 1614, 1615, 1616, 1621, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1631, 1632, 1633, 1635, 1637, 1638, 1639, 1641, 1642, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1661, 1662, 1663, 1664, 1669, 1670, 1671, 1672, 1674, 1675, 1676, 1680, 1685, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733, 1735, 1736, 1741, 1742, 1743, 1750, 1751, 1754, 1765, 1766, 1767, 1768, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1805, 1806, 1807, 1808, 1813, 1814, 1815, 1816, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1841, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918, 1919, 1920, 1925, 1926, 1928, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1949, 1950, 1952, 1958, 1959, 1960, 1961, 1965, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2021, 2023, 2041, 2045, 2046, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2058, 2059, 2061, 2062, 2063, 2064, 2069, 2070, 2071, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2084, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2093, 2094, 2097, 2098, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2109, 2113, 2117, 2120, 2121, 2122, 2133, 2134, 2135, 2137, 2138, 2139, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2150, 2151, 2152, 2155, 2156, 2159, 2160, 2163, 2164, 2165, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2178, 2179, 2180, 2182, 2183, 2186, 2187, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2272, 2273, 2274, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2292,	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATC

Licitante	Partidas	Evaluación
	2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2759, 2760, 2762, 2768, 2770, 2771, 2772, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2786, 2787, 2788, 2799, 2819, 2828, 2831, 2833, 2834, 2835, 2836, 2842, 2843, 2844, 2848, 2850, 2851, 2852, 2854, 2857, 2858, 2859, 2860, 2864, 2868, 2872, 2885, 2895, 2900, 2902, 2911, 2928, 2930, 2931, 2932, 2940, 2951, 2952, 2957, 2958, 2959, 2960, 2962, 2965, 2967, 2971, 2975, 2976, 2981, 2982, 2983, 2984, 2989, 2990, 2991, 2992, 2995, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3013, 3015, 3016, 3017, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3027, 3029, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3042, 3043, 3052, 3055, 3056, 3058, 3059, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 3075, 3076, 3083, 3084, 3086, 3088, 3091, 3103, 3107, 3113, 3116, 3125, 3126, 3127, 3130, 3133, 3134, 3135, 3136, 3142, 3143, 3144, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3176, 3198, 3199, 3209, 3210, 3211, 3212, 3223, 3224, 3226, 3227, 3228, 3229, 3233, 3234, 3237, 3238, 3239, 3240, 3249, 3250, 3259, 3260, 3270, 3272, 3275, 3277, 3278, 3279, 3280, 3285, 3287, 3290, 3294, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3303, 3304, 3308, 3321, 3322, 3323, 3324, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3339, 3340, 3342, 3343, 3344, 3352, 3355, 3380, 3393, 3394, 3395, 3396, 3399, 3400, 3403, 3414, 3416, 3426, 3431, 3433, 3434, 3446, 3454, 3455, 3456, 3457, 3468, 3473, 3474, 3475, 3476, 3478.	Técnica / Jurídico-Administrativa / Económica
VITER MEDICAL, S.A. DE C.V.	33, 34, 35, 36, 65, 66, 67, 68.	CUMPLE

III. De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, penúltimo párrafo y los artículos 36 Bis, fracción II y 37, fracción IV de la LAASSP, así como, el numeral ***"5.4 Adjudicación de contrato"*** de la Convocatoria, se determina adjudicar conforme al **Anexo 2**.

Lo anterior, en virtud de que dichas propuestas resultaron solventes, ya que cumplen con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la Convocatoria a la licitación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que de esta forma se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado.

IV. Por otra parte, de conformidad con los artículos 37 segundo párrafo, y 38 de la LAASSP, así como 58 del RLAASSP, se declaran desiertas las partidas que se detallan a continuación:

Partida	Motivo
254	Se declara desierta la partida, toda vez que la totalidad de las proposiciones presentadas no cumplieron con los requisitos solicitados.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 137, 140, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 181, 194, 195, 196, 197, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 225, 226, 228, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 294, 296, 297, 298, 299, 304, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 349, 351, 353, 354, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 376, 379, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 403, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 429, 430, 431, 432, 437, 438, 439, 445, 446, 447, 449, 450, 452, 453, 454, 465, 467, 473, 474, 475, 476, 482, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,	Se declara desierta la partida, toda vez que no se recibieron propuestas susceptibles de evaluación.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-050GYR040-E10-2019

Licitante	Partidas	Evaluación		
		Técnica	Administrativa	Económica
	1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1063, 1077, 1078, 1079, 1080, 1086, 1089, 1090, 1091, 1092, 1108, 1129, 1130, 1131, 1132, 1136, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146, 1160, 1162, 1165, 1170, 1176, 1186, 1201, 1202, 1203, 1204, 1214, 1215, 1216, 1220, 1227, 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1248, 1259, 1272, 1274, 1275, 1276, 1277, 1287, 1288, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1315, 1316, 1319, 1324, 1332, 1335, 1347, 1348, 1352, 1353, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1376, 1387, 1392, 1394, 1400, 1416, 1426, 1429, 1430, 1431, 1432, 1436, 1440, 1443, 1444, 1446, 1447, 1452, 1454, 1455, 1458, 1459, 1462, 1463, 1466, 1467, 1470, 1483, 1486, 1498, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1543, 1544, 1547, 1552, 1556, 1557, 1558, 1559, 1563, 1564, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1612, 1617, 1618, 1619, 1620, 1622, 1629, 1630, 1634, 1636, 1640, 1643, 1660, 1665, 1666, 1667, 1668, 1673, 1677, 1678, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1711, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1732, 1734, 1737, 1738, 1739, 1744, 1747, 1748, 1752, 1753, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1769, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1809, 1810, 1811, 1812, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1856, 1859, 1879, 1892, 1904, 1907, 1917, 1921, 1922, 1923, 1924, 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1939, 1947, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1970, 1975, 1976, 1979, 1986, 1987, 1997, 2000, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2042, 2043, 2044, 2047, 2048, 2056, 2057, 2060, 2065, 2066, 2067, 2068, 2072, 2080, 2081, 2082, 2083, 2085, 2091, 2092, 2095, 2096, 2099, 2100, 2102, 2107, 2108, 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, 2116, 2118, 2119, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2136, 2140, 2141, 2148, 2149, 2153, 2154, 2157, 2158, 2161, 2162, 2166, 2167, 2168, 2176, 2177, 2181, 2184, 2185, 2188, 2189, 2198, 2199, 2200, 2216, 2223, 2232, 2233, 2234, 2250, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2275, 2276, 2291, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2325, 2326, 2327, 2328, 2339, 2340, 2344, 2348, 2359, 2360, 2370, 2376, 2394, 2395, 2397, 2398, 2399, 2400, 2402, 2407, 2409, 2415, 2420, 2429, 2434, 2435, 2436, 2438, 2439, 2440, 2444, 2449, 2450, 2451, 2452, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2471, 2472, 2473, 2475, 2477, 2478, 2479, 2480, 2482, 2483, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2492, 2496, 2497, 2500, 2515, 2520, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2564, 2566, 2568, 2570, 2573, 2574, 2575, 2576, 2578, 2579, 2580, 2584, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2605, 2606, 2607, 2608, 2611, 2614, 2615, 2616, 2618, 2619, 2620, 2633, 2635, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2657, 2659, 2665, 2666, 2667, 2668, 2674, 2685, 2686, 2687, 2688, 2694, 2696, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2717, 2718, 2720, 2721, 2727, 2733, 2734, 2735, 2736,			

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitante	Partidas	Evaluación		
		Técnica	Legal y Administrativa	Económica
	810, 811, 813, 814, 815, 816, 841, 845, 846, 847, 848, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 917, 921, 922, 923, 924, 929, 931, 933, 934, 935, 936, 997, 998, 1000, 1053, 1054, 1055, 1056, 1092, 1141, 1142, 1157, 1173, 1174, 1213, 1216, 1241, 1243, 1244, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1517, 1518, 1519, 1520, 1602, 1603, 1668, 1717, 1718, 1719, 1720, 1737, 1738, 1739, 1740, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1929, 2033, 2035, 2042, 2265, 2269, 2373, 2397, 2398, 2399, 2400, 2409, 2410, 2411, 2412, 2417, 2418, 2419, 2457, 2458, 2469, 2470, 2471, 2481, 2482, 2483, 2484, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2577, 2578, 2579, 2580, 2589, 2590, 2597, 2598, 2599, 2600, 2605, 2606, 2607, 2617, 2618, 2625, 2633, 2636, 2637, 2638, 2640, 2665, 2666, 2697, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2760, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2817, 2818, 2819, 2820, 2841, 2842, 2853, 2925, 2949, 2950, 2951, 2952, 2981, 2982, 2984, 3005, 3006, 3007, 3008, 3013, 3014, 3015, 3016, 3021, 3022, 3023, 3024, 3037, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3081, 3082, 3083, 3084, 3101, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3153, 3154, 3155, 3156, 3221, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3245, 3246, 3247, 3341, 3349, 3353, 3381, 3397, 3398, 3399, 3400, 3413, 3415, 3416, 3457, 3458, 3459, 3460.			
DICIPA, S.A. DE C.V.	33, 34, 35, 36.		CUMPLE	
MEDIXSA S.A. DE C.V.	37, 38, 39, 40, 43.		CUMPLE	
PROVEEDORA MÉDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	4, 3508.		CUMPLE	
QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA, S.A. DE C.V.	70, 84, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 108, 110, 111, 112, 118, 119, 120, 127, 132, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 147, 162, 171, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 260, 271, 275, 277, 280, 289, 291, 292, 295, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 322, 327, 328, 332, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 352, 355, 359, 372, 375, 380, 383, 400, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 422, 423, 426, 427, 433, 434, 435, 436, 440, 441, 442, 443, 444, 448, 451, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 487, 488, 503, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 525, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 536, 538, 541, 546, 547, 548, 551, 557, 559, 560, 565, 569, 570, 571, 572, 574, 578, 579, 582, 583, 584, 599, 600, 604, 608, 620, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 653, 654, 655, 656, 660, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 679, 681, 683, 684, 688, 695, 701, 702, 703, 704, 709, 710, 711, 712, 719, 723, 726, 748, 755, 763, 764, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 780, 783, 784, 789, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 842, 844, 845, 846, 847, 848, 851, 855, 857, 863, 867, 872, 876, 880, 881, 882, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 895, 896, 897, 900, 905, 906, 907, 908, 912, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 928, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 943, 944, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 964, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1002, 1003, 1004, 1012, 1016, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1033, 1034, 1035, 1036, 1041, 1042,		CUMPLE	

Licitante	Partida	Evaluación legal-administrativa-económica	Evaluación técnica	Incumplimiento(s) y Causal(es) de desechamiento
				la propuesta enviada por el licitante en comento, se advirtió que su propuesta no se encuentra foliada, incurriendo en la(s) causal(es) de desechamiento siguiente(s): 5.3.21 Cuando exista falta de folios a la propuesta, en términos de lo previsto en el Artículo 50 del RLAASSP. Asimismo, para el caso particular de las partidas 65, 66, 67 y 68 se determina desecharlas, toda vez que conforme al numeral "5.2 Consideraciones generales para la evaluación de proposición económica", específicamente en el inciso b) de la Convocatoria (Página 19), se solicitó lo siguiente: "b) El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear)." Sin embargo, en su propuesta económica, ofertó porcentaje de descuento del 0% sobre el PMR señalado en el numeral "2.3 Precios Máximos de Referencia", incurriendo en la(s) causal(es) de desechamiento siguiente(s): 5.3.11 Cuando el licitante oferte porcentaje de descuento del 0% sobre el PMR señalado en el numeral "2.3 Precios Máximos de Referencia" de la presente Convocatoria.
QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA, S.A, DE C.V.	254	Cumple	No Cumple	**I. Evaluación Técnica** Se desecha la proposición para la partida 254 del licitante QUIRÚRGICA ORTÓPEDICA, S.A, DE C.V., destacando que el(os) incumplimiento(s) se detalla(n) en el **Anexo 1 (Evaluación Técnico Médica),** el cual forma parte integrante de la presente Acta, incurriendo en la(s) causal(es) de desechamiento siguiente(s): 5.3.18 Cuando no exista correspondencia entre la descripcion técnica del licitante y en su caso el software en español, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y en su caso con las características demostradas del bien presentado por el licitante.

II. Con fundamento en el artículo 37 fracción II de la LAASSP, a continuación se indican los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes técnica, legal-administrativa y económicamente.

Licitante	Partidas	Evaluación		
		Técnica	Legal-Administrativa	Económica
DEWIMED, S.A.	85, 86, 87, 88, 201, 221, 233, 241, 290, 293, 305, 377, 378, 405, 406, 425, 428, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 469, 472, 501, 502, 504, 533, 534, 535, 536, 545, 558, 585, 597, 598, 653, 654, 655, 656, 669, 670, 671, 681, 682, 698, 725, 761, 767, 777, 785, 788, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,	CUMPLE		

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-050GYR040-E10-2019

Licitante	Partida	Evaluación legal-administrativa-económica	Evaluación técnica	Incumplimiento(s) y Causal(es) de desechamiento
				evaluación de proposición económica", específicamente en el inciso b) de la Convocatoria (Página 19), se solicitó lo siguiente: "b) El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear)." Sin embargo, en su propuesta económica, ofertó porcentaje de descuento del 0% sobre el PMR señalado en el numeral "2.3 Precios Máximos de Referencia", incurriendo en la(s) causal(es) de desechamiento siguiente(s): 5.3.11 Cuando el licitante oferte porcentaje de descuento del 0% sobre el PMR señalado en el numeral "2.3 Precios Máximos de Referencia" de la presente Convocatoria.
QUALITY MEDICAL SERVICE S. A. DE C. V.	33	No cumple	No Cumple	**I. Evaluación Técnica** Para el caso particular de las partidas Nos. 33, 34 35 y 36, se determina desechar la propuesta del licitante QUALITY MEDICAL SERVICE S. A. DE C. V., destacando que el(os) incumplimiento(s) se detalla(n) en el **Anexo 1 (Evaluación Técnico Médica),** el cual forma parte integrante de la presente Acta, incurriendo en la(s) causal(es) de desechamiento siguiente(s): 5.3.18 Cuando no exista correspondencia entre la descripcion técnica del licitante y en su caso el software en español, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y en su caso con las características demostradas del bien presentado por el licitante. **II. Evaluación Legal-Administrativa** Se desecha la proposición completa del licitante QUALITY MEDICAL SERVICE S. A. DE C. V., toda vez que conforme al numeral "3.4 Presentación y Apertura de Proposiciones" de la Convocatoria (Página 9), se solicitó lo siguiente: *"Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. En el caso de que alguna o alguna de las hojas o documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición, de conformidad con el Artículo 50 del RLAASSP."* Sin embargo, derivado de la revisión cualitativa de
	34	No cumple	No Cumple	
	35	No cumple	No Cumple	
	36	No cumple	No Cumple	
	65	No cumple	Cumple	
	66	No cumple	Cumple	
	67	No cumple	Cumple	
	68	No cumple	Cumple	

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el capítulo de compras, Electrónica

No. LA-050GYR040-E10-2019

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales Electrónica No. LA-050GYR040-E10-2019 para la adquisición de bienes bajo el "Proyecto de dotación de mobiliario médico, instrumental médico no inventariable y complementario al Programa de Sustitución de equipo médico e instrumental 2019".

En la Ciudad de México, siendo las **18:00 horas** del día **26 de noviembre de 2019**, en la División de Equipo y Mobiliario Médico, ubicada en la calle de Durango No. 291, piso 11, colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el acto para dar a conocer el fallo del procedimiento indicado al rubro, emitido con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 36 Bis, fracción II y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la LAASSP); así como, lo estipulado en el numeral "3.9 Acto de Fallo" de la Convocatoria.

Este acto es presidido por el **Lic. Jaime Raymundo Mata Carranza**, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico, adscrito a la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, servidor público facultado para presidir los actos del presente procedimiento de contratación, conforme a lo señalado en el numeral **VI** de la presente Acta.

A continuación, se hace constar que en presencia de los asistentes, se dio lectura al fallo contenido en esta Acta, emitido por el Titular de la División citada en el párrafo anterior, en su calidad de Área Contratante, como a continuación se indica:

I. En términos de lo establecido en el artículo 37 fracción I de la LAASSP, y de acuerdo al numeral ***"5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones"*** previsto en la Convocatoria, así como, el artículo 36 Bis fracción II de la LAASSP y 51 de su Reglamento (en adelante RLAASSP) y con base en la evaluación técnica realizada por el Titular de la División de Equipamiento Médico, la cual fue remitida mediante oficio número **09 53 84 61 2930/DEM 202**, así como, con la Evaluación Legal-Administrativa y Económica realizada por el Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico, a continuación se relacionan los licitantes cuyas proposiciones se desechan por incumplimientos a los requisitos solicitados en la Convocatoria.

Licitante	Partida	Evaluación legal-administrativa-económica	Evaluación técnica	Incumplimiento(s) y Causal(es) de desechamiento
DEWIMED, S.A.	2549	Cumple	No Cumple	**I. Evaluación Técnica** Se desecha la proposición para las partidas 2549, 2550, 2551 y 2552 del licitante DEWIMED, S.A., destacando que el(os) incumplimiento(s) se detalla(n) en el **Anexo 1 (Evaluación Técnico Médica),** el cual forma parte integrante de la presente Acta, incurriendo en la(s) causal(es) de desechamiento siguiente(s): 5.3.18 Cuando no exista correspondencia entre la descripcion técnica del licitante y en su caso el software en español, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y en su caso con las características demostradas del bien presentado por el licitante.
	2550	Cumple	No Cumple	
	2551	Cumple	No Cumple	
	2552	Cumple	No Cumple	
	2668	No Cumple	Cumple	**I. Evaluación Legal-Administrativa** Se desecha la proposición para la partida 2,668 del licitante DEWIMED, S.A., toda vez que conforme al numeral "5.2 Consideraciones generales para la

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SAMPLE

Quirort®
CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA
DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019
"ADQUISICIÓN DE BIENES BAJO EL PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPO,
MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO NO INVENTARIABLE,
COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE
EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL 2019"
CONVOCANTE

PROPOSICIÓN TÉCNICA
PUNTO 4.2, NUMERAL 4.2.5
GARANTÍA DE LOS BIENES

EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO DE REFERENCIA, DE LAS BASES DE LA PRESENTE **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019,** MANIFIESTO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:**

- LOS BIENES QUE ENTREGAREMOS EN CASO DE RESULTAR CON ASIGNACIÓN MI REPRESENTADA **GARANTIZA LOS BIENES QUE OFERTA Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO** POR UN PERIODO MÍNIMO DE 12 MESES, MISMA QUE SERÁ EXIGIBLE POR EL INSTITUTO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE. ASÍ COMO, LA GARANTÍA RESPONDE A UNA **COBERTURA AMPLIA CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER FALLA QUE PRESENTEN,** LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS POR EL PERIODO ESTABLECIDO.

- ASÍ MISMO MANIFESTAMOS QUE LOS BIENES QUE ESTAMOS OFERTANDO NO REQUIEREN DE ACCESORIOS YA QUE NO ESTAMOS OFERTANDO EQUIPO MÉDICO.

ATENTAMENTE

Quirort® CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas fax: (222) 237 2544
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR 831201 [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
QUIROVA

Quirort® CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de Descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
3,456	CENTRO-SUR	16161	537.857.2217.00.01	Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con inser	58	$ 1,295.76	0.50%	$6.48	$1,290.28	$1,290.27	$74,835.66
3,457	NOR-OCCIDENTE	16162	537.857.2225.00.01	Tijera universal para vendajes de yeso, angulada, p	70	$ 178.20	0.50%	$0.89	$177.31	$177.30	$12,411.00
3,468	CENTRO-SUR	16186	537.908.0097.01.01	Trocar Coakley, para antro maxilar, de 2,0 a 3,0 mm	42	$ 3,238.42	0.50%	$16.19	$3,222.23	$3,222.22	$135,333.24
3,473	NOR-OCCIDENTE	16201	537.919.0050.00.01	Vaina de sujeción, para destornillador hexagonal pe	78	$ 2,687.80	0.50%	$13.44	$2,674.36	$2,674.36	$208,600.08
3,474	NOR-ESTE	16201	537.919.0050.00.01	Vaina de sujeción, para destornillador hexagonal pe	33	$ 2,687.80	0.50%	$13.44	$2,674.36	$2,674.36	$88,253.88
3,475	CENTRO-NORTE	16201	537.919.0050.00.01	Vaina de sujeción, para destornillador hexagonal pe	32	$ 2,687.80	0.50%	$13.44	$2,674.36	$2,674.36	$85,579.52
3,476	CENTRO-SUR	16201	537.919.0050.00.01	Vaina de sujeción, para destornillador hexagonal pe	42	$ 2,687.80	0.50%	$13.44	$2,674.36	$2,674.36	$112,323.12
3,478	NOR-ESTE	16214	537.920.0701.00.01	Valva Jackson, ligeramente cóncava, juego de tres	42	$ 2,366.42	0.50%	$11.83	$2,354.59	$2,354.58	$98,892.36
					226,362					**Subtotal**	**$122,614,813.39**
										I.V.A.	**$19,618,370.14**
										Total	**$142,233,183.53**

IMPORTES CON LETRA:

SUBTOTAL (CIENTO VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N.)
I.V.A. (DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 14/100 M.N.)
TOTAL (CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.)

LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

Quirort® CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR 851021 AZ0

Quirort® CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave Piezi	Clave BAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario Sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento Sin IVA	Precio ofertado con descuento Sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
3,331	CENTRO-NORTE	15872	537.838.0090.01.01	Grifa para placas 2.4.	32	$ 3,987.49	0.50%	$19.94	$3,967.55	$3,967.55	$126,961.60
3,332	CENTRO-SUR	15872	537.838.0090.01.01	Grifa para placas 2.4.	42	$ 3,987.49	0.50%	$19.94	$3,967.55	$3,967.55	$166,637.10
3,333	NOR-OCCIDENTE	15906	537.839.0016.01.01	Llave combinada de 11.0 mm. de diámetro.	148	$ 1,112.21	0.50%	$5.56	$1,106.65	$1,106.64	$163,782.72
3,334	NOR-ESTE	15906	537.839.0016.01.01	Llave combinada de 11.0 mm. de diámetro.	68	$ 1,112.21	0.50%	$5.56	$1,106.65	$1,106.64	$75,251.52
3,335	CENTRO-NORTE	15906	537.839.0016.01.01	Llave combinada de 11.0 mm. de diámetro.	70	$ 1,112.21	0.50%	$5.56	$1,106.65	$1,106.64	$77,464.80
3,336	CENTRO-SUR	15906	537.839.0016.01.01	Llave combinada de 11.0 mm. de diámetro.	87	$ 1,112.21	0.50%	$5.56	$1,106.65	$1,106.64	$96,277.68
3,337	NOR-OCCIDENTE	16004	537.857.0161.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas romas, longitud, de 11	228	$ 507.65	0.50%	$2.54	$505.11	$505.11	$115,165.08
3,339	CENTRO-NORTE	16004	537.857.0161.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas romas, longitud, de 11	112	$ 507.65	0.50%	$2.54	$505.11	$505.11	$56,572.32
3,340	CENTRO-SUR	16004	537.857.0161.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas romas, longitud, de 11	154	$ 507.65	0.50%	$2.54	$505.11	$505.11	$77,786.94
3,342	NOR-ESTE	16005	537.857.0179.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas agudas, longitud, de 1	50	$ 682.00	0.50%	$3.41	$678.59	$678.59	$33,929.50
3,343	CENTRO-NORTE	16005	537.857.0179.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas agudas, longitud, de 1	54	$ 682.00	0.50%	$3.41	$678.59	$678.59	$36,643.86
3,344	CENTRO-SUR	16005	537.857.0179.02.01	Tijera Stevens, recta, puntas agudas, longitud, de 1	64	$ 682.00	0.50%	$3.41	$678.59	$678.59	$43,429.76
3,352	CENTRO-SUR	16007	537.857.0195.01.01	Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de	186	$ 576.46	0.50%	$2.88	$573.58	$573.57	$106,684.02
3,355	CENTRO-NORTE	16011	537.857.0237.00.01	Tijera para alambre, universal, longitud 12 cm.	80	$ 756.80	0.50%	$3.78	$753.02	$753.01	$60,240.80
3,380	CENTRO-SUR	16032	537.857.0732.01.01	Tijera Fommon, acodada, puntas romas, longitud d	95	$ 1,511.40	0.50%	$7.56	$1,503.84	$1,503.84	$142,864.80
3,393	NOR-OCCIDENTE	16072	537.857.1243.00.01	Tijera de cápsula.	15	$ 2,830.88	0.50%	$14.15	$2,816.73	$2,816.72	$42,250.80
3,394	NOR-ESTE	16072	537.857.1243.00.01	Tijera de cápsula.	9	$ 2,830.88	0.50%	$14.15	$2,816.73	$2,816.72	$25,350.48
3,395	CENTRO-NORTE	16072	537.857.1243.00.01	Tijera de cápsula.	6	$ 2,830.88	0.50%	$14.15	$2,816.73	$2,816.72	$16,900.32
3,396	CENTRO-SUR	16072	537.857.1243.00.01	Tijera de cápsula.	12	$ 2,830.88	0.50%	$14.15	$2,816.73	$2,816.72	$33,800.64
3,399	CENTRO-NORTE	16092	537.857.1441.01.01	Tijera heyman.	6	$ 1,682.87	0.50%	$8.41	$1,674.46	$1,674.45	$10,046.70
3,400	CENTRO-SUR	16092	537.857.1441.01.01	Tijera heyman.	11	$ 1,682.87	0.50%	$8.41	$1,674.46	$1,674.45	$18,418.95
3,403	CENTRO-NORTE	16104	537.857.1565.02.01	Tijera Iris, curva, con insertos de carburo de tungst	326	$ 1,248.61	0.50%	$6.24	$1,242.37	$1,242.36	$405,009.36
3,414	NOR-ESTE	16114	537.857.1748.00.01	Tijera Satinsky curva, de 245 mm. a 250 mm. de lo	15	$ 4,800.00	0.50%	$24.00	$4,776.00	$4,776.00	$71,640.00
3,416	CENTRO-SUR	16114	537.857.1748.00.01	Tijera Satinsky curva, de 245 mm. a 250 mm. de lo	24	$ 4,800.00	0.50%	$24.00	$4,776.00	$4,776.00	$114,624.00
3,426	NOR-ESTE	16132	537.857.1920.00.01	Tijera Heymann, angulada, longitud de 170 a 180 m	130	$ 1,682.87	0.50%	$8.41	$1,674.46	$1,674.45	$217,678.50
3,431	CENTRO-NORTE	16136	537.857.1961.00.01	Tijera Cottle-Knapp o Kelly o Knapp, para iris, curva	96	$ 1,300.00	0.50%	$6.50	$1,293.50	$1,293.50	$124,176.00
3,433	NOR-OCCIDENTE	16137	537.857.1979.00.01	Tijera Cottle-Knapp o Kelly o Knapp, para iris, recta	61	$ 1,300.00	0.50%	$6.50	$1,293.50	$1,293.50	$78,903.50
3,434	NOR-ESTE	16137	537.857.1979.00.01	Tijera Cottle-Knapp o Kelly o Knapp, para iris, recta	31	$ 1,300.00	0.50%	$6.50	$1,293.50	$1,293.50	$40,098.50
3,446	NOR-ESTE	16155	537.857.2159.00.01	Tijera Westcott, recta, puntas agudas, longitud de 1	205	$ 1,738.48	0.50%	$8.69	$1,729.79	$1,729.78	$354,604.90
3,454	NOR-ESTE	16161	537.857.2217.00.01	Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con inser	43	$ 1,296.76	0.50%	$6.48	$1,290.28	$1,290.27	$55,491.61
3,455	CENTRO-NORTE	16161	537.857.2217.00.01	Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con inser	38	$ 1,296.76	0.50%	$6.48	$1,290.28	$1,290.27	$49,030.26

003338

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
3,249	NOR-OCCIDENTE	15563	537.814.8752.00.01	Separador Langenbeck, valva de 15 mm. X 85 mm.	30	$ 525.49	0.50%	$2.63	$522.86	$522.86	$15,685.80
3,250	NOR-ESTE	15563	537.814.8752.00.01	Separador Langenbeck, valva de 15 mm. X 85 mm.	18	$ 525.49	0.50%	$2.63	$522.86	$522.86	$9,411.48
3,259	CENTRO-NORTE	15572	537.814.8844.00.01	Separador Taylor grande, ancho de hoja de 3 por 1	24	$ 1,654.74	0.50%	$8.27	$1,646.47	$1,646.46	$39,515.04
3,260	CENTRO-SUR	15572	537.814.8844.00.01	Separador Taylor grande, ancho de hoja de 3 por 1	39	$ 1,654.74	0.50%	$8.27	$1,646.47	$1,646.46	$64,211.94
3,270	NOR-ESTE	15577	537.814.8893.00.01	Separador Hohmann o Mini-Hohmann, punta redon	66	$ 538.20	0.50%	$2.69	$535.51	$535.50	$35,343.00
3,272	CENTRO-SUR	15577	537.814.8893.00.01	Separador Hohmann o Mini-Hohmann, punta redon	84	$ 538.20	0.50%	$2.69	$535.51	$535.50	$44,982.00
3,275	CENTRO-NORTE	15578	537.814.8901.00.01	Separador Hohmann, de 8 a 10 mm. ancho de hoja	192	$ 1,076.40	0.50%	$5.38	$1,071.02	$1,071.01	$205,633.92
3,277	NOR-OCCIDENTE	15579	537.814.8919.00.01	Separador Hohmann, de 17 a 18 mm. ancho de hoj	90	$ 1,076.40	0.50%	$5.38	$1,071.02	$1,071.01	$96,390.90
3,278	NOR-ESTE	15579	537.814.8919.00.01	Separador Hohmann, de 17 a 18 mm. ancho de hoj	44	$ 1,076.40	0.50%	$5.38	$1,071.02	$1,071.01	$47,124.44
3,279	CENTRO-NORTE	15579	537.814.8919.00.01	Separador Hohmann, de 17 a 18 mm. ancho de hoj	46	$ 1,076.40	0.50%	$5.38	$1,071.02	$1,071.01	$49,266.46
3,280	CENTRO-SUR	15579	537.814.8919.00.01	Separador Hohmann, de 17 a 18 mm. ancho de hoj	50	$ 1,076.40	0.50%	$5.38	$1,071.02	$1,071.01	$53,550.50
3,285	NOR-OCCIDENTE	15585	537.814.8976.00.01	Separador Davidson, valva de 75 x 90 mm. y 160 m	16	$ 3,480.40	0.50%	$17.40	$3,463.00	$3,462.99	$55,407.84
3,287	CENTRO-NORTE	15585	537.814.8976.00.01	Separador Davidson, valva de 75 x 90 mm. y 160 m	8	$ 3,480.40	0.50%	$17.40	$3,463.00	$3,462.99	$27,703.92
3,290	NOR-ESTE	15593	537.814.9057.00.01	Separador Blount para menisco, longitud de 170 a	18	$ 926.34	0.50%	$4.63	$921.71	$921.70	$16,590.60
3,294	NOR-ESTE	15595	537.814.9073.00.01	Separador Smille para menisco, hoja de 32 X 19 mi	16	$ 1,445.40	0.50%	$7.23	$1,438.17	$1,438.17	$25,887.06
3,297	NOR-OCCIDENTE	15797	537.833.0236.00.01	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	70	$ 1,100.00	0.50%	$5.50	$1,094.50	$1,094.50	$76,615.00
3,298	NOR-ESTE	15797	537.833.0236.00.01	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	35	$ 1,100.00	0.50%	$5.50	$1,094.50	$1,094.50	$38,307.50
3,299	CENTRO-NORTE	15797	537.833.0236.00.01	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	38	$ 1,100.00	0.50%	$5.50	$1,094.50	$1,094.50	$41,591.00
3,300	CENTRO-SUR	15797	537.833.0236.00.01	Llave fija tipo "española", 11-14 mm.	45	$ 1,100.00	0.50%	$5.50	$1,094.50	$1,094.50	$49,252.50
3,301	NOR-OCCIDENTE	15816	537.835.0010.00.01	Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150	70	$ 967.88	0.50%	$4.84	$963.04	$963.04	$67,412.80
3,303	CENTRO-NORTE	15816	537.835.0010.00.01	Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150	38	$ 967.88	0.50%	$4.84	$963.04	$963.04	$36,595.52
3,304	CENTRO-SUR	15816	537.835.0010.00.01	Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150	45	$ 967.88	0.50%	$4.84	$963.04	$963.04	$43,336.80
3,308	CENTRO-SUR	15822	537.836.9036.01.01	Sierra Joseph en forma de bayoneta, dientes cruza	84	$ 1,825.99	0.50%	$9.13	$1,816.86	$1,816.86	$152,616.24
3,321	NOR-OCCIDENTE	15828	537.836.9093.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 300 mm. de long	312	$ 131.38	0.50%	$0.66	$130.72	$130.72	$40,784.64
3,322	NOR-ESTE	15828	537.836.9093.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 300 mm. de long	132	$ 131.38	0.50%	$0.66	$130.72	$130.72	$17,255.04
3,323	CENTRO-NORTE	15828	537.836.9093.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 300 mm. de long	124	$ 131.38	0.50%	$0.66	$130.72	$130.72	$16,209.28
3,324	CENTRO-SUR	15828	537.836.9093.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 300 mm. de long	160	$ 131.38	0.50%	$0.66	$130.72	$130.72	$20,915.20
3,327	CENTRO-NORTE	15829	537.836.9101.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 400 mm. de long	124	$ 114.34	0.50%	$0.57	$113.77	$113.76	$14,106.24
3,328	CENTRO-SUR	15829	537.836.9101.00.01	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 400 mm. de long	160	$ 114.34	0.50%	$0.57	$113.77	$113.76	$18,201.60
3,329	NOR-OCCIDENTE	15872	537.838.0090.01.01	Grifa para placas 2.4.	78	$ 3,987.49	0.50%	$19.94	$3,967.55	$3,967.55	$309,468.90
3,330	NOR-ESTE	15872	537.838.0090.01.01	Grifa para placas 2.4.	33	$ 3,987.49	0.50%	$19.94	$3,967.55	$3,967.55	$130,929.15

003337

Quirort® CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Importe	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento + IVA (Truncado)	Importe total ofertado con IVA
3,152	CENTRO-SUR	15434	537.814.0650.00.01	Separador Hohmann, 15 mm de ancho, longitud 16	84	$ 1,076.40	0.50%	$5.38	$1,071.02	$1,071.01	$89,964.84
3,153	NOR-OCCIDENTE	15435	537.814.0668.01.01	Separador de Hohmann, con punta larga y anche, l	30	$ 1,168.20	0.50%	$5.84	$1,162.36	$1,162.35	$34,870.50
3,154	NOR-ESTE	15435	537.814.0668.01.01	Separador de Hohmann, con punta larga y anche, l	18	$ 1,168.20	0.50%	$5.84	$1,162.36	$1,162.35	$20,922.30
3,155	CENTRO-NORTE	15435	537.814.0668.01.01	Separador de Hohmann, con punta larga y anche, l	12	$ 1,168.20	0.50%	$5.84	$1,162.36	$1,162.35	$13,948.20
3,156	CENTRO-SUR	15435	537.814.0668.01.01	Separador de Hohmann, con punta larga y anche, l	24	$ 1,168.20	0.50%	$5.84	$1,162.36	$1,162.35	$27,896.40
3,158	NOR-ESTE	15436	537.814.0676.01.01	Separador de Hohmann, con punta estrecha, de 6 r	33	$ 518.75	0.50%	$2.59	$516.16	$516.15	$17,032.95
3,159	CENTRO-NORTE	15436	537.814.0676.01.01	Separador de Hohmann, con punta estrecha, de 6 r	32	$ 518.75	0.50%	$2.59	$516.16	$516.15	$16,516.80
3,160	CENTRO-SUR	15436	537.814.0676.01.01	Separador de Hohmann, con punta estrecha, de 6 r	42	$ 518.75	0.50%	$2.59	$516.16	$516.15	$21,678.30
3,161	NOR-OCCIDENTE	15437	537.814.0817.00.01	Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm	78	$ 538.20	0.50%	$2.69	$535.51	$535.50	$41,769.00
3,162	NOR-ESTE	15437	537.814.0817.00.01	Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm	33	$ 538.20	0.50%	$2.69	$535.51	$535.50	$17,671.50
3,163	CENTRO-NORTE	15437	537.814.0817.00.01	Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm	32	$ 538.20	0.50%	$2.69	$535.51	$535.50	$17,136.00
3,164	CENTRO-SUR	15437	537.814.0817.00.01	Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm	42	$ 538.20	0.50%	$2.69	$535.51	$535.50	$22,491.00
3,176	CENTRO-SUR	15472	537.814.2755.01.01	Separador Balfour, valva central de 65 a 80 mm. x	120	$ 4,003.00	0.50%	$20.02	$3,982.99	$3,982.98	$477,957.60
3,198	NOR-ESTE	15520	537.814.8257.01.01	Separador Jansen-Mastoid, con garfios 3x3 de punt	42	$ 2,460.79	0.50%	$12.30	$2,448.49	$2,448.48	$102,836.16
3,199	CENTRO-NORTE	15520	537.814.8257.01.01	Separador Jansen-Mastoid, con garfios 3x3 de punt	24	$ 2,460.79	0.50%	$12.30	$2,448.49	$2,448.48	$58,763.52
3,209	NOR-OCCIDENTE	15545	537.814.8570.00.01	Separador Cushing, valva de 18 mm., longitud de 2	15	$ 809.60	0.50%	$4.05	$805.55	$805.55	$12,083.25
3,210	NOR-ESTE	15545	537.814.8570.00.01	Separador Cushing, valva de 18 mm., longitud de 2	9	$ 809.60	0.50%	$4.05	$805.55	$805.55	$7,249.95
3,211	CENTRO-NORTE	15545	537.814.8570.00.01	Separador Cushing, valva de 18 mm., longitud de 2	6	$ 809.60	0.50%	$4.05	$805.55	$805.55	$4,833.30
3,212	CENTRO-SUR	15545	537.814.8570.00.01	Separador Cushing, valva de 18 mm., longitud de 2	12	$ 809.60	0.50%	$4.05	$805.55	$805.55	$9,666.60
3,223	CENTRO-NORTE	15548	537.814.8604.00.01	Separador Hennig, longitud de 270 a 280 mm.	38	$ 1,788.60	0.50%	$8.94	$1,779.66	$1,779.65	$67,626.70
3,224	CENTRO-SUR	15548	537.814.8604.00.01	Separador Hennig, longitud de 270 a 280 mm.	45	$ 1,788.60	0.50%	$8.94	$1,779.66	$1,779.65	$80,084.25
3,226	NOR-ESTE	15550	537.814.8620.00.01	Separador Hohmann de punta aguda ancho de hoj	132	$ 1,076.40	0.50%	$5.38	$1,071.02	$1,071.01	$141,373.32
3,227	CENTRO-NORTE	15550	537.814.8620.00.01	Separador Hohmann de punta aguda ancho de hoj	128	$ 1,076.40	0.50%	$5.38	$1,071.02	$1,071.01	$137,089.28
3,228	CENTRO-SUR	15550	537.814.8620.00.01	Separador Hohmann de punta aguda ancho de hoj	168	$ 1,076.40	0.50%	$5.38	$1,071.02	$1,071.01	$179,929.68
3,229	NOR-OCCIDENTE	15552	537.814.8646.00.01	Separador Hohmann de punta aguda ancho de hoj	156	$ 1,115.29	0.50%	$5.58	$1,109.71	$1,109.71	$173,114.76
3,233	NOR-OCCIDENTE	15556	537.814.8687.00.01	Separador Joseph, con 2 garfios agudos, de 7 a 8 r	28	$ 1,207.63	0.50%	$6.04	$1,201.59	$1,201.59	$33,644.52
3,234	NOR-ESTE	15556	537.814.8687.00.01	Separador Joseph, con 2 garfios agudos, de 7 a 8 r	20	$ 1,207.63	0.50%	$6.04	$1,201.59	$1,201.59	$24,031.80
3,237	NOR-OCCIDENTE	15557	537.814.8695.00.01	Separador Langenbeck, valva de 10 a 11 mm. X 30	61	$ 603.27	0.50%	$3.02	$600.25	$600.25	$36,615.25
3,238	NOR-ESTE	15557	537.814.8695.00.01	Separador Langenbeck, valva de 10 a 11 mm. X 30	31	$ 603.27	0.50%	$3.02	$600.25	$600.25	$18,607.75
3,239	CENTRO-NORTE	15557	537.814.8695.00.01	Separador Langenbeck, valva de 10 a 11 mm. X 30	32	$ 603.27	0.50%	$3.02	$600.25	$600.25	$19,208.00
3,240	CENTRO-SUR	15557	537.814.8695.00.01	Separador Langenbeck, valva de 10 a 11 mm. X 30	42	$ 603.27	0.50%	$3.02	$600.25	$600.25	$25,210.50

003336

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PRO	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
3,058	NOR-ESTE	15328	537.716.0899.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quijada estriada, cc	14	$ 1,730.64	0.50%	$8.65	$1,721.99	$1,721.98	$24,107.72
3,059	CENTRO-NORTE	15328	537.716.0899.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quijada estriada, cc	16	$ 1,730.64	0.50%	$8.65	$1,721.99	$1,721.98	$27,551.68
3,068	CENTRO-SUR	15332	537.716.0931.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, recto, con inserto	26	$ 1,615.22	0.50%	$8.08	$1,607.14	$1,607.14	$41,785.64
3,069	NOR-OCCIDENTE	15333	537.716.0949.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, recto, con inserto	16	$ 1,768.90	0.50%	$8.84	$1,760.06	$1,760.05	$28,160.80
3,070	NOR-ESTE	15333	537.716.0949.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, recto, con inserto	7	$ 1,768.90	0.50%	$8.84	$1,760.06	$1,760.05	$12,320.35
3,071	CENTRO-NORTE	15333	537.716.0949.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, recto, con inserto	8	$ 1,768.90	0.50%	$8.84	$1,760.06	$1,760.05	$14,080.40
3,072	CENTRO-SUR	15333	537.716.0949.00.01	Porta agujas De Bakey, vascular, recto, con inserto	13	$ 1,768.90	0.50%	$8.84	$1,760.06	$1,760.05	$22,880.65
3,074	NOR-ESTE	15335	537.716.0964.00.01	Porta agujas Johnson, de 270 a 275 mm. de longitu	15	$ 1,330.64	0.50%	$6.65	$1,323.99	$1,323.99	$19,859.70
3,075	CENTRO-NORTE	15335	537.716.0964.00.01	Porta agujas Johnson, de 270 a 275 mm. de longitu	21	$ 1,330.64	0.50%	$6.65	$1,323.99	$1,323.98	$27,803.58
3,076	CENTRO-SUR	15335	537.716.0964.00.01	Porta agujas Johnson, de 270 a 275 mm. de longitu	24	$ 1,330.64	0.50%	$6.65	$1,323.99	$1,323.98	$31,775.52
3,083	CENTRO-NORTE	15337	537.716.0980.00.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto, quijada estriad	17	$ 2,206.60	0.50%	$11.03	$2,195.57	$2,195.56	$37,324.52
3,084	CENTRO-SUR	15337	537.716.0980.00.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto, quijada estriad	24	$ 2,206.60	0.50%	$11.03	$2,195.57	$2,195.56	$52,693.44
3,086	NOR-ESTE	15338	537.716.0998.00.01	Porta agujas Ryder, modelo fuerte, recto, quijada e	41	$ 3,071.56	0.50%	$15.36	$3,056.20	$3,056.20	$125,304.20
3,088	CENTRO-SUR	15338	537.716.0998.00.01	Porta agujas Ryder, modelo fuerte, recto, quijada e	56	$ 3,071.56	0.50%	$15.36	$3,056.20	$3,056.20	$171,147.20
3,091	CENTRO-NORTE	15348	537.716.1095.01.01	Porta agujas Castroviejo, curvo, con retén, con inse	152	$ 4,114.28	0.50%	$20.57	$4,093.71	$4,093.70	$622,242.40
3,103	CENTRO-NORTE	15354	537.716.1152.01.01	Porta agujas Webster, quijadas lisas, con insertos	92	$ 593.31	0.50%	$2.97	$590.34	$590.34	$54,311.28
3,107	CENTRO-NORTE	15360	537.716.1210.00.01	Porta agujas Castroviejo, sin retén, recto, con inser	112	$ 3,418.40	0.50%	$17.09	$3,401.31	$3,401.30	$380,945.60
3,113	NOR-OCCIDENTE	15375	537.724.1178.01.01	Prensa Cottle, con grapa. Longitud 75 mm.	14	$ 3,719.00	0.50%	$18.60	$3,700.41	$3,700.40	$51,805.60
3,116	CENTRO-SUR	15375	537.724.1178.01.01	Prensa Cottle, con grapa. Longitud 75 mm.	11	$ 3,719.00	0.50%	$18.60	$3,700.41	$3,700.40	$40,704.40
3,125	NOR-OCCIDENTE	15395	537.774.0021.02.01	Regla metálica, graduada en centímetros, milímetro	339	$ 117.30	0.50%	$0.59	$116.71	$116.71	$39,564.69
3,126	NOR-ESTE	15395	537.774.0021.02.01	Regla metálica, graduada en centímetros, milímetro	187	$ 117.30	0.50%	$0.59	$116.71	$116.71	$21,824.77
3,127	CENTRO-NORTE	15395	537.774.0021.02.01	Regla metálica, graduada en centímetros, milímetro	154	$ 117.30	0.50%	$0.59	$116.71	$116.71	$17,973.34
3,130	NOR-ESTE	15410	537.785.0218.01.01	Retractor Neivert, con guía doble extremo. Longitud	72	$ 1,384.39	0.50%	$6.92	$1,377.47	$1,377.46	$99,177.12
3,133	NOR-OCCIDENTE	15411	537.785.0226.01.01	Retractor Cottle, doble extremo. Longitud total 130	14	$ 606.62	0.50%	$3.03	$603.59	$603.58	$8,450.12
3,134	NOR-ESTE	15411	537.785.0226.01.01	Retractor Cottle, doble extremo. Longitud total 130	10	$ 606.62	0.50%	$3.03	$603.59	$603.58	$6,035.80
3,135	CENTRO-NORTE	15411	537.785.0226.01.01	Retractor Cottle, doble extremo. Longitud total 130	6	$ 606.62	0.50%	$3.03	$603.59	$603.58	$3,621.48
3,136	CENTRO-SUR	15411	537.785.0226.01.01	Retractor Cottle, doble extremo. Longitud total 130	11	$ 606.62	0.50%	$3.03	$603.59	$603.58	$6,639.38
3,142	NOR-ESTE	15431	537.814.0601.00.01	Separador Taylor chico, ancho de hoja de 3 por 7.6	42	$ 1,654.74	0.50%	$8.27	$1,646.47	$1,646.46	$69,151.32
3,143	CENTRO-NORTE	15431	537.814.0601.00.01	Separador Taylor chico, ancho de hoja de 3 por 7.6	24	$ 1,654.74	0.50%	$8.27	$1,646.47	$1,646.46	$39,515.04
3,144	CENTRO-SUR	15431	537.814.0601.00.01	Separador Taylor chico, ancho de hoja de 3 por 7.6	39	$ 1,654.74	0.50%	$8.27	$1,646.47	$1,646.46	$64,211.94
3,151	CENTRO-NORTE	15434	537.814.0650.00.01	Separador Hohmann, 15 mm de ancho, longitud 18	64	$ 1,076.40	0.50%	$5.38	$1,071.02	$1,071.01	$68,544.64

003335

Quirort®
CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PEP	Clave SAP	Descripción genérica	Cantidad	Precio Máximo de Referencia (dólares S.A.I.V.A)	% de descuento	Costo unitario	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento S.A.I.V.A (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
2,989	NOR-OCCIDENTE	15265	537.709.0104.00.01	Plantilla maleable de aluminio, para placas pequeña	156	$ 551.37	0.50%	$2.76	$548.61	$548.61	$85,583.16
2,990	NOR-ESTE	15265	537.709.0104.00.01	Plantilla maleable de aluminio, para placas pequeña	66	$ 551.37	0.50%	$2.76	$548.61	$548.61	$36,208.26
2,991	CENTRO-NORTE	15265	537.709.0104.00.01	Plantilla maleable de aluminio, para placas pequeña	64	$ 551.37	0.50%	$2.76	$548.61	$548.61	$35,111.04
2,992	CENTRO-SUR	15265	537.709.0104.00.01	Plantilla maleable de aluminio, para placas pequeña	84	$ 551.37	0.50%	$2.76	$548.61	$548.61	$46,083.24
2,995	CENTRO-NORTE	15271	537.710.0291.02.01	Polipotomo Krause, angulado, longitud de 250 a 26	103	$ 2,364.29	0.50%	$11.82	$2,352.47	$2,352.46	$242,303.38
3,005	NOR-OCCIDENTE	15284	537.716.0287.00.01	Porta aguja Halsey o Webster, quijada lisa, longitud	100	$ 618.20	0.50%	$3.09	$615.11	$615.10	$61,510.00
3,006	NOR-ESTE	15284	537.716.0287.00.01	Porta aguja Halsey o Webster, quijada lisa, longitud	50	$ 618.20	0.50%	$3.09	$615.11	$615.10	$30,755.00
3,007	CENTRO-NORTE	15284	537.716.0287.00.01	Porta aguja Halsey o Webster, quijada lisa, longitud	54	$ 618.20	0.50%	$3.09	$615.11	$615.10	$33,215.40
3,008	CENTRO-SUR	15284	537.716.0287.00.01	Porta aguja Halsey o Webster, quijada lisa, longitud	64	$ 618.20	0.50%	$3.09	$615.11	$615.10	$39,366.40
3,009	NOR-OCCIDENTE	15285	537.716.0295.00.01	Porta aguja Ryder, recto, fino, longitud 12.7 cm.	130	$ 2,690.00	0.50%	$13.45	$2,676.55	$2,676.55	$347,951.50
3,013	NOR-OCCIDENTE	15296	537.716.0451.00.01	Porta agujas Finochietto, recto, con insertos de car	50	$ 1,134.10	0.50%	$5.67	$1,128.43	$1,128.42	$56,421.00
3,015	CENTRO-NORTE	15296	537.716.0451.00.01	Porta agujas Finochietto, recto, con insertos de car	27	$ 1,134.10	0.50%	$5.67	$1,128.43	$1,128.42	$30,467.34
3,016	CENTRO-SUR	15296	537.716.0451.00.01	Porta agujas Finochietto, recto, con insertos de car	32	$ 1,134.10	0.50%	$5.67	$1,128.43	$1,128.42	$36,109.44
3,017	NOR-OCCIDENTE	15300	537.716.0493.00.01	Porta aguja Ryder, recto, con quijada de tungsteno,	78	$ 1,953.80	0.50%	$9.77	$1,943.83	$1,943.83	$151,616.74
3,020	CENTRO-SUR	15300	537.716.0493.00.01	Porta aguja Ryder, recto, con quijada de tungsteno,	42	$ 1,953.80	0.50%	$9.77	$1,943.83	$1,943.83	$81,640.86
3,021	NOR-OCCIDENTE	15301	537.716.0501.01.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto, quijada estriad	4	$ 3,234.84	0.50%	$16.17	$3,218.67	$3,218.66	$12,874.64
3,022	NOR-ESTE	15301	537.716.0501.01.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto, quijada estriad	2	$ 3,234.84	0.50%	$16.17	$3,218.67	$3,218.66	$6,437.32
3,023	CENTRO-NORTE	15301	537.716.0501.01.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto, quijada estriad	1	$ 3,234.84	0.50%	$16.17	$3,218.67	$3,218.66	$3,218.66
3,024	CENTRO-SUR	15301	537.716.0501.01.01	Porta agujas Ryder, vascular, recto, quijada estriad	2	$ 3,234.84	0.50%	$16.17	$3,218.67	$3,218.66	$6,437.32
3,027	CENTRO-NORTE	15303	537.716.0527.01.01	Porta agujas Sarot, recto, quijada estriada, con inse	186	$ 1,319.73	0.50%	$6.60	$1,313.13	$1,313.13	$244,242.18
3,029	NOR-OCCIDENTE	15304	537.716.0634.01.01	Porta agujas Castroviejo o micro Castroviejo, recto,	14	$ 4,163.70	0.50%	$20.82	$4,142.88	$4,142.88	$58,000.32
3,032	CENTRO-SUR	15304	537.716.0634.01.01	Porta agujas Castroviejo o micro Castroviejo, recto,	11	$ 4,163.70	0.50%	$20.82	$4,142.88	$4,142.88	$45,571.68
3,033	NOR-OCCIDENTE	15306	537.716.0675.01.01	Porta agujas Derf, con insertos de carburo de tungs	116	$ 345.83	0.50%	$1.73	$344.10	$344.10	$39,915.60
3,034	NOR-ESTE	15306	537.716.0675.01.01	Porta agujas Derf, con insertos de carburo de tungs	62	$ 345.83	0.50%	$1.73	$344.10	$344.10	$21,334.20
3,035	CENTRO-NORTE	15306	537.716.0675.01.01	Porta agujas Derf, con insertos de carburo de tungs	56	$ 345.83	0.50%	$1.73	$344.10	$344.10	$19,269.60
3,036	CENTRO-SUR	15306	537.716.0675.01.01	Porta agujas Derf, con insertos de carburo de tungs	80	$ 345.83	0.50%	$1.73	$344.10	$344.10	$27,528.00
3,042	NOR-ESTE	15317	537.716.0782.00.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	953	$ 1,108.79	0.50%	$5.54	$1,103.25	$1,103.24	$1,051,387.72
3,044	CENTRO-NORTE	15317	537.716.0782.00.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	884	$ 1,108.79	0.50%	$5.54	$1,103.25	$1,103.24	$975,264.16
3,052	CENTRO-SUR	15323	537.716.0840.01.01	Porta agujas Halsey, recto, sin ranura central, con l	150	$ 1,636.80	0.50%	$8.18	$1,628.62	$1,628.61	$244,291.50
3,053	CENTRO-NORTE	15326	537.716.0873.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quijada estriada, lo	48	$ 657.80	0.50%	$3.29	$654.51	$654.51	$31,416.48
3,056	CENTRO-SUR	15326	537.716.0873.00.01	Porta agujas Crile Wood, recto, quijada estriada, lo	78	$ 657.80	0.50%	$3.29	$654.51	$654.51	$51,051.78

003334

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-060GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	CLAVE PRE	CLAVE SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio unitario con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
2,859	CENTRO-NORTE	15034	537.702.7239.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 100 a 105 mm. d	1	$ 282.47	0.50%	$1.41	$281.06	$281.05	$281.05
2,860	CENTRO-SUR	15034	537.702.7239.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 100 a 105 mm. d	2	$ 282.47	0.50%	$1.41	$281.06	$281.05	$562.10
2,864	CENTRO-SUR	15035	537.702.7247.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 70 a 75 mm. de	67	$ 2,039.40	0.50%	$10.20	$2,029.20	$2,029.20	$135,956.40
2,868	CENTRO-SUR	15036	537.702.7254.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 80 a 85 mm. de	45	$ 3,019.06	0.50%	$15.10	$3,003.96	$3,003.96	$135,178.20
2,872	CENTRO-SUR	15041	537.702.7304.00.01	Pinza de disección Dressing fina para conjuntiva, c	80	$ 113.38	0.50%	$0.57	$112.81	$112.81	$9,024.80
2,885	NOR-OCCIDENTE	15064	537.703.2056.00.01	Pinza Adson, en bayoneta, sin dientes, 18.5 cm de	504	$ 1,200.00	0.50%	$6.00	$1,194.00	$1,194.00	$601,776.00
2,895	CENTRO-NORTE	15092	537.703.4094.00.01	Pinza Potts, angulada, quijada traumática, con estr	42	$ 4,241.60	0.50%	$21.21	$4,220.39	$4,220.39	$177,256.38
2,900	CENTRO-SUR	15094	537.703.4128.00.01	Pinza Potts, curva, quijada traumática, con estrías	44	$ 2,300.00	0.50%	$11.50	$2,288.50	$2,288.50	$100,694.00
2,902	NOR-ESTE	15096	537.703.4144.00.01	Pinza Potts, recta, quijada traumática, con estrías f	72	$ 3,814.80	0.50%	$19.07	$3,795.73	$3,795.72	$273,291.84
2,911	CENTRO-NORTE	15099	537.703.4185.01.01	Pinza tipo Bulldog, curva, atraumática, longitud de 7	78	$ 2,081.20	0.50%	$10.41	$2,070.79	$2,070.79	$161,521.62
2,928	CENTRO-SUR	15106	537.703.4292.00.01	Pinza Derra, curvatura pequeña, con estrías longitu	24	$ 3,733.40	0.50%	$18.67	$3,714.73	$3,714.73	$89,153.52
2,930	NOR-ESTE	15108	537.703.4326.00.01	Pinza Derra, curvatura mediana, con estrías longitu	15	$ 3,733.40	0.50%	$18.67	$3,714.73	$3,714.73	$55,720.95
2,931	CENTRO-NORTE	15108	537.703.4326.00.01	Pinza Derra, curvatura mediana, con estrías longitu	21	$ 3,733.40	0.50%	$18.67	$3,714.73	$3,714.73	$78,009.33
2,932	CENTRO-SUR	15108	537.703.4326.00.01	Pinza Derra, curvatura mediana, con estrías longitu	24	$ 3,733.40	0.50%	$18.67	$3,714.73	$3,714.73	$89,153.52
2,940	CENTRO-SUR	15116	537.703.4532.01.01	Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, l	138	$ 5,009.40	0.50%	$25.05	$4,984.35	$4,984.35	$687,840.30
2,951	CENTRO-NORTE	15131	537.703.5307.00.01	Pinza Dieffenbach curva 5 cm.	6	$ 345.40	0.50%	$1.73	$343.67	$343.67	$2,062.02
2,952	CENTRO-SUR	15131	537.703.5307.00.01	Pinza Dieffenbach curva 5 cm.	11	$ 345.40	0.50%	$1.73	$343.67	$343.67	$3,780.37
2,957	NOR-OCCIDENTE	15193	537.703.8483.01.01	Pinza Bozemann, curva en forma de "S", con estría	428	$ 309.10	0.50%	$1.55	$307.55	$307.55	$131,631.40
2,958	NOR-ESTE	15193	537.703.8483.01.01	Pinza Bozemann, curva en forma de "S", con estría	206	$ 309.10	0.50%	$1.55	$307.55	$307.55	$63,355.30
2,959	CENTRO-NORTE	15193	537.703.8483.01.01	Pinza Bozemann, curva en forma de "S", con estría	172	$ 309.10	0.50%	$1.55	$307.55	$307.55	$52,898.60
2,960	CENTRO-SUR	15193	537.703.8483.01.01	Pinza Bozemann, curva en forma de "S", con estría	263	$ 309.10	0.50%	$1.55	$307.55	$307.55	$80,885.65
2,962	NOR-ESTE	15219	537.703.9226.01.01	Pinza Castroviejo, para sutura, recta, con dientes d	124	$ 3,500.00	0.50%	$17.50	$3,482.50	$3,482.50	$431,830.00
2,965	NOR-OCCIDENTE	15228	537.703.9655.01.01	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 1	628	$ 289.19	0.50%	$1.45	$287.74	$287.74	$180,700.72
2,967	CENTRO-NORTE	15228	537.703.9655.01.01	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 1	284	$ 289.19	0.50%	$1.45	$287.74	$287.74	$81,718.16
2,971	CENTRO-NORTE	15230	537.704.0232.01.01	Pinza Berke, quijada corta, longitud de 100 mm.	56	$ 1,993.47	0.50%	$9.97	$1,983.50	$1,983.50	$111,076.00
2,975	CENTRO-NORTE	15232	537.704.0505.00.01	Pinza Lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longi	238	$ 201.16	0.50%	$1.01	$200.15	$200.15	$47,635.70
2,976	CENTRO-SUR	15232	537.704.0505.00.01	Pinza Lucae, tipo bayoneta, puntas estriadas, longi	320	$ 201.16	0.50%	$1.01	$200.15	$200.15	$64,048.00
2,981	NOR-OCCIDENTE	15234	537.704.0521.00.01	Pinza Gruenwald tipo bayoneta, con dientes, longitu	14	$ 421.05	0.50%	$2.11	$418.94	$418.94	$5,865.16
2,982	NOR-ESTE	15234	537.704.0521.00.01	Pinza Gruenwald tipo bayoneta, con dientes, longitu	10	$ 421.05	0.50%	$2.11	$418.94	$418.94	$4,189.40
2,983	CENTRO-NORTE	15234	537.704.0521.00.01	Pinza Gruenwald tipo bayoneta, con dientes, longitu	6	$ 421.05	0.50%	$2.11	$418.94	$418.94	$2,513.64
2,984	CENTRO-SUR	15234	537.704.0521.00.01	Pinza Gruenwald tipo bayoneta, con dientes, longitu	11	$ 421.05	0.50%	$2.11	$418.94	$418.94	$4,608.34

003333

Quirort® CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave ISSEP	Clave IMSS	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento + IVA (Truncado)	Importe total antes de IVA
2,771	CENTRO-NORTE	14967	537.702.6553.00.01	Pinza Lucae, tipo bayoneta, con dientes, longitud de	39	$ 230.83	0.50%	$1.15	$229.68	$229.67	$8,957.13
2,772	CENTRO-SUR	14967	537.702.6553.00.01	Pinza Lucae, tipo bayoneta, con dientes, longitud de	48	$ 230.83	0.50%	$1.15	$229.68	$229.67	$11,024.16
2,777	NOR-OCCIDENTE	14969	537.702.6579.00.01	Pinza Nissen de 185 mm. de longitud.	12	$ 727.53	0.50%	$3.64	$723.89	$723.89	$8,686.68
2,778	NOR-ESTE	14969	537.702.6579.00.01	Pinza Nissen de 185 mm. de longitud.	6	$ 727.53	0.50%	$3.64	$723.89	$723.89	$4,343.34
2,779	CENTRO-NORTE	14969	537.702.6579.00.01	Pinza Nissen de 185 mm. de longitud.	3	$ 727.53	0.50%	$3.64	$723.89	$723.89	$2,171.67
2,780	CENTRO-SUR	14969	537.702.6579.00.01	Pinza Nissen de 185 mm. de longitud.	6	$ 727.53	0.50%	$3.64	$723.89	$723.89	$4,343.34
2,781	NOR-OCCIDENTE	14973	537.702.6611.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, con dientes fene	16	$ 413.60	0.50%	$2.07	$411.53	$411.53	$6,584.48
2,782	NOR-ESTE	14973	537.702.6611.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, con dientes fene	11	$ 413.60	0.50%	$2.07	$411.53	$411.53	$4,526.83
2,783	CENTRO-NORTE	14973	537.702.6611.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, con dientes fene	9	$ 413.60	0.50%	$2.07	$411.53	$411.53	$3,703.77
2,784	CENTRO-SUR	14973	537.702.6611.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, con dientes fene	14	$ 413.60	0.50%	$2.07	$411.53	$411.53	$5,761.42
2,786	NOR-ESTE	14974	537.702.6629.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, con dientes fene	60	$ 462.88	0.50%	$2.31	$460.57	$460.56	$27,633.60
2,787	CENTRO-NORTE	14974	537.702.6629.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, con dientes fene	58	$ 462.88	0.50%	$2.31	$460.57	$460.56	$26,712.48
2,788	CENTRO-SUR	14974	537.702.6629.00.01	Pinza Russ-Model, para disección, con dientes fene	70	$ 462.88	0.50%	$2.31	$460.57	$460.56	$32,239.20
2,799	CENTRO-NORTE	14978	537.702.6660.00.01	Pinza Snellen, para entropión, izquierda, longitud de	56	$ 3,334.58	0.50%	$16.67	$3,317.91	$3,317.90	$185,602.40
2,819	CENTRO-NORTE	14983	537.702.6710.00.01	Pinza tipo joyero, curva, puntas agudas, de 110 a 1	139	$ 269.10	0.50%	$1.35	$267.75	$267.75	$37,217.25
2,828	CENTRO-SUR	15002	537.702.6900.00.01	Pinza Martin, recta, longitud de 190 a 205 mm.	37	$ 1,153.55	0.50%	$5.77	$1,147.78	$1,147.78	$42,467.86
2,831	CENTRO-NORTE	15003	537.702.6918.00.01	Pinza Millin, angulada, quijada en forma de "T", long	27	$ 1,271.60	0.50%	$6.36	$1,265.24	$1,265.24	$34,161.48
2,833	NOR-OCCIDENTE	15006	537.702.6942.00.01	Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud d	356	$ 309.10	0.50%	$1.55	$307.55	$307.55	$109,487.80
2,834	NOR-ESTE	15006	537.702.6942.00.01	Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud d	164	$ 309.10	0.50%	$1.55	$307.55	$307.55	$50,438.20
2,835	CENTRO-NORTE	15006	537.702.6942.00.01	Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud d	148	$ 309.10	0.50%	$1.55	$307.55	$307.55	$45,517.40
2,836	CENTRO-SUR	15006	537.702.6942.00.01	Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, longitud d	224	$ 309.10	0.50%	$1.55	$307.55	$307.55	$68,891.20
2,842	NOR-ESTE	15027	537.702.7163.00.01	Pinza De Bakey, de disección, recta, punta de 3.5 r	42	$ 1,901.89	0.50%	$9.51	$1,892.38	$1,892.38	$79,479.96
2,843	CENTRO-NORTE	15027	537.702.7163.00.01	Pinza De Bakey, de disección, recta, punta de 3.5 r	48	$ 1,901.89	0.50%	$9.51	$1,892.38	$1,892.38	$90,834.24
2,844	CENTRO-SUR	15027	537.702.7163.00.01	Pinza De Bakey, de disección, recta, punta de 3.5 r	72	$ 1,901.89	0.50%	$9.51	$1,892.38	$1,892.38	$136,251.36
2,848	CENTRO-SUR	15031	537.702.7205.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 100 a 105 mm. c	45	$ 2,123.00	0.50%	$10.62	$2,112.39	$2,112.38	$95,057.10
2,850	NOR-ESTE	15032	537.702.7213.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 70 a 75 mm. de	25	$ 2,081.20	0.50%	$10.41	$2,070.79	$2,070.79	$51,769.75
2,851	CENTRO-NORTE	15032	537.702.7213.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 70 a 75 mm. de	33	$ 2,081.20	0.50%	$10.41	$2,070.79	$2,070.79	$68,336.07
2,852	CENTRO-SUR	15032	537.702.7213.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 70 a 75 mm. de	43	$ 2,081.20	0.50%	$10.41	$2,070.79	$2,070.79	$89,043.97
2,856	NOR-ESTE	15033	537.702.7221.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 80 a 85 mm. de	27	$ 3,371.59	0.50%	$16.86	$3,354.73	$3,354.73	$90,577.71
2,857	NOR-OCCIDENTE	15034	537.702.7239.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 100 a 105 mm. d	4	$ 282.47	0.50%	$1.41	$281.06	$281.05	$1,124.20
2,858	NOR-ESTE	15034	537.702.7239.00.01	Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 100 a 105 mm. d	2	$ 282.47	0.50%	$1.41	$281.06	$281.05	$562.10

Quirort® CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PEI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia, Unitario sin IVA	% de Descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
2,686	NOR-ESTE	14921	537.702.6090.00.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, lisa, lon	28	$ 351.50	0.50%	$1.76	$349.74	$349.74	$9,792.72
2,687	CENTRO-NORTE	14921	537.702.6090.00.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, lisa, lon	20	$ 351.50	0.50%	$1.76	$349.74	$349.74	$6,994.80
2,688	CENTRO-SUR	14921	537.702.6090.00.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, lisa, lon	34	$ 351.50	0.50%	$1.76	$349.74	$349.74	$11,891.16
2,694	NOR-ESTE	14924	537.702.6124.00.01	Pinza Foerster, para iris, curva, estriada, longitud d	20	$ 4,136.53	0.50%	$20.68	$4,115.85	$4,115.84	$82,316.80
2,696	CENTRO-SUR	14924	537.702.6124.00.01	Pinza Foerster, para iris, curva, estriada, longitud d	22	$ 4,136.53	0.50%	$20.68	$4,115.85	$4,115.84	$90,548.48
2,698	NOR-ESTE	14925	537.702.6132.00.01	Pinza Foerster, para iris, recta, con dientes, longitu	20	$ 2,618.52	0.50%	$13.09	$2,605.43	$2,605.42	$52,108.40
2,699	CENTRO-NORTE	14925	537.702.6132.00.01	Pinza Foerster, para iris, recta, con dientes, longitu	12	$ 2,618.52	0.50%	$13.09	$2,605.43	$2,605.42	$31,265.04
2,700	CENTRO-SUR	14925	537.702.6132.00.01	Pinza Foerster, para iris, recta, con dientes, longitu	22	$ 2,618.52	0.50%	$13.09	$2,605.43	$2,605.42	$57,319.24
2,701	NOR-OCCIDENTE	14929	537.702.6173.00.01	Pinza Graefe, curva, estriada, punta de 0.5 mm. de	24	$ 1,476.20	0.50%	$7.38	$1,468.82	$1,468.81	$35,251.44
2,702	NOR-ESTE	14929	537.702.6173.00.01	Pinza Graefe, curva, estriada, punta de 0.5 mm. de	14	$ 1,476.20	0.50%	$7.38	$1,468.82	$1,468.81	$20,563.34
2,703	CENTRO-NORTE	14929	537.702.6173.00.01	Pinza Graefe, curva, estriada, punta de 0.5 mm. de	10	$ 1,476.20	0.50%	$7.38	$1,468.82	$1,468.81	$14,688.10
2,704	CENTRO-SUR	14929	537.702.6173.00.01	Pinza Graefe, curva, estriada, punta de 0.5 mm. de	17	$ 1,476.20	0.50%	$7.38	$1,468.82	$1,468.81	$24,969.77
2,717	NOR-OCCIDENTE	14933	537.702.6215.00.01	Pinza de sujeción tracción fijación Graefe, recta, es	24	$ 1,620.10	0.50%	$8.10	$1,612.00	$1,611.99	$38,687.76
2,718	NOR-ESTE	14933	537.702.6215.00.01	Pinza de sujeción tracción fijación Graefe, recta, es	14	$ 1,620.10	0.50%	$8.10	$1,612.00	$1,611.99	$22,567.86
2,720	CENTRO-SUR	14933	537.702.6215.00.01	Pinza de sujeción tracción fijación Graefe, recta, es	17	$ 1,620.10	0.50%	$8.10	$1,612.00	$1,611.99	$27,403.83
2,721	NOR-OCCIDENTE	14934	537.702.6223.00.01	Pinza Hartmann, auricular, punta fina estriada, long	122	$ 2,500.00	0.50%	$12.50	$2,487.50	$2,487.50	$303,475.00
2,727	CENTRO-NORTE	14936	537.702.6249.00.01	Pinza Hartmann, nasal, punta estriada, longitud de	128	$ 999.87	0.50%	$5.00	$994.87	$994.87	$127,343.36
2,733	NOR-OCCIDENTE	14941	537.702.6298.00.01	Pinza Heaney o Heaney modificada, con 1 diente tr	300	$ 1,603.30	0.50%	$8.02	$1,595.28	$1,595.28	$478,584.00
2,734	NOR-ESTE	14941	537.702.6298.00.01	Pinza Heaney o Heaney modificada, con 1 diente tr	168	$ 1,603.30	0.50%	$8.02	$1,595.28	$1,595.28	$268,007.04
2,735	CENTRO-NORTE	14941	537.702.6298.00.01	Pinza Heaney o Heaney modificada, con 1 diente tr	144	$ 1,603.30	0.50%	$8.02	$1,595.28	$1,595.28	$229,720.32
2,736	CENTRO-SUR	14941	537.702.6298.00.01	Pinza Heaney o Heaney modificada, con 1 diente tr	228	$ 1,603.30	0.50%	$8.02	$1,595.28	$1,595.28	$363,723.84
2,753	NOR-OCCIDENTE	14961	537.702.6496.00.01	Pinza Lewin, quijadas estriadas, longitud de 175 a 1	15	$ 807.30	0.50%	$4.04	$803.26	$803.26	$12,048.90
2,754	NOR-ESTE	14961	537.702.6496.00.01	Pinza Lewin, quijadas estriadas, longitud de 175 a 1	9	$ 807.30	0.50%	$4.04	$803.26	$803.26	$7,229.34
2,755	CENTRO-NORTE	14961	537.702.6496.00.01	Pinza Lewin, quijadas estriadas, longitud de 175 a 1	6	$ 807.30	0.50%	$4.04	$803.26	$803.26	$4,819.56
2,756	CENTRO-SUR	14961	537.702.6496.00.01	Pinza Lewin, quijadas estriadas, longitud de 175 a 1	12	$ 807.30	0.50%	$4.04	$803.26	$803.26	$9,639.12
2,757	NOR-OCCIDENTE	14963	537.702.6512.00.01	Pinza de Lovelace de 200 a 205 mm. de longitud.	32	$ 1,529.00	0.50%	$7.65	$1,521.36	$1,521.35	$48,683.20
2,759	CENTRO-NORTE	14963	537.702.6512.00.01	Pinza de Lovelace de 200 a 205 mm. de longitud.	16	$ 1,529.00	0.50%	$7.65	$1,521.36	$1,521.35	$24,341.60
2,760	CENTRO-SUR	14963	537.702.6512.00.01	Pinza de Lovelace de 200 a 205 mm. de longitud.	26	$ 1,529.00	0.50%	$7.65	$1,521.36	$1,521.35	$39,555.10
2,762	NOR-ESTE	14964	537.702.6520.00.01	Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1x2 gancho	132	$ 3,570.60	0.50%	$17.85	$3,552.75	$3,552.74	$468,961.68
2,768	CENTRO-SUR	14965	537.702.6538.00.01	Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1x2 gancho	84	$ 3,393.28	0.50%	$16.97	$3,376.31	$3,376.31	$283,610.04
2,770	NOR-ESTE	14967	537.702.6553.00.01	Pinza Lucae, tipo bayoneta, con dientes, longitud de	42	$ 230.83	0.50%	$1.15	$229.68	$229.67	$9,646.14

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave CNIS	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario con IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
2,608	CENTRO-SUR	14816	537.702.5043.00.01	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, recta,	360	$ 560.24	0.50%	$2.80	$557.44	$557.43	$200,674.80
2,611	CENTRO-NORTE	14817	537.702.5050.00.01	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva	1,614	$ 572.08	0.50%	$2.86	$569.22	$569.21	$918,704.94
2,614	NOR-ESTE	14852	537.702.5407.00.01	Pinza para doblar alambre (tipo portagujas), con ins	10	$ 1,496.72	0.50%	$7.48	$1,489.24	$1,489.23	$14,892.30
2,615	CENTRO-NORTE	14852	537.702.5407.00.01	Pinza para doblar alambre (tipo portagujas), con ins	6	$ 1,496.72	0.50%	$7.48	$1,489.24	$1,489.23	$8,935.38
2,616	CENTRO-SUR	14852	537.702.5407.00.01	Pinza para doblar alambre (tipo portagujas), con ins	11	$ 1,496.72	0.50%	$7.48	$1,489.24	$1,489.23	$16,381.53
2,618	NOR-ESTE	14863	537.702.5514.00.01	Pinza Cooley, recta, de 115 a 125 mm. de longitud.	8	$ 3,814.80	0.50%	$19.07	$3,795.73	$3,795.72	$30,365.76
2,619	CENTRO-NORTE	14863	537.702.5514.00.01	Pinza Cooley, recta, de 115 a 125 mm. de longitud.	4	$ 3,814.80	0.50%	$19.07	$3,795.73	$3,795.72	$15,182.88
2,620	CENTRO-SUR	14863	537.702.5514.00.01	Pinza Cooley, recta, de 115 a 125 mm. de longitud.	8	$ 3,814.80	0.50%	$19.07	$3,795.73	$3,795.72	$30,365.76
2,633	NOR-OCCIDENTE	14895	537.702.5837.00.01	Pinza Semb ramas en curva, de 240 mm. de longitu	16	$ 1,615.22	0.50%	$8.08	$1,607.14	$1,607.14	$25,714.24
2,635	CENTRO-NORTE	14895	537.702.5837.00.01	Pinza Semb ramas en curva, de 240 mm. de longitu	8	$ 1,615.22	0.50%	$8.08	$1,607.14	$1,607.14	$12,857.12
2,640	CENTRO-SUR	14896	537.702.5845.00.01	Pinza Semb, ramas en semicurva, de 240 mm. de l	13	$ 1,615.22	0.50%	$8.08	$1,607.14	$1,607.14	$20,892.82
2,641	NOR-OCCIDENTE	14901	537.702.5894.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm.	712	$ 1,355.20	0.50%	$6.78	$1,348.42	$1,348.42	$960,075.04
2,642	NOR-ESTE	14901	537.702.5894.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm.	424	$ 1,355.20	0.50%	$6.78	$1,348.42	$1,348.42	$571,730.08
2,643	CENTRO-NORTE	14901	537.702.5894.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm.	316	$ 1,355.20	0.50%	$6.78	$1,348.42	$1,348.42	$426,100.72
2,644	CENTRO-SUR	14901	537.702.5894.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm.	534	$ 1,355.20	0.50%	$6.78	$1,348.42	$1,348.42	$720,056.28
2,645	NOR-OCCIDENTE	14902	537.702.5902.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 200 mm.	48	$ 2,523.75	0.50%	$12.62	$2,511.13	$2,511.13	$120,534.24
2,646	NOR-ESTE	14902	537.702.5902.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 200 mm.	36	$ 2,523.75	0.50%	$12.62	$2,511.13	$2,511.13	$90,400.68
2,647	CENTRO-NORTE	14902	537.702.5902.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 200 mm.	32	$ 2,523.75	0.50%	$12.62	$2,511.13	$2,511.13	$80,356.16
2,648	CENTRO-SUR	14902	537.702.5902.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 200 mm.	48	$ 2,523.75	0.50%	$12.62	$2,511.13	$2,511.13	$120,534.24
2,649	NOR-OCCIDENTE	14903	537.702.5910.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm.	64	$ 3,234.84	0.50%	$16.17	$3,218.67	$3,218.66	$205,994.24
2,650	NOR-ESTE	14903	537.702.5910.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm.	28	$ 3,234.84	0.50%	$16.17	$3,218.67	$3,218.66	$90,122.48
2,651	CENTRO-NORTE	14903	537.702.5910.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm.	32	$ 3,234.84	0.50%	$16.17	$3,218.67	$3,218.66	$102,997.12
2,652	CENTRO-SUR	14903	537.702.5910.00.01	Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm.	52	$ 3,234.84	0.50%	$16.17	$3,218.67	$3,218.66	$167,370.32
2,657	NOR-OCCIDENTE	14907	537.702.5951.00.01	Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190	2,504	$ 420.48	0.50%	$2.10	$418.38	$418.37	$1,047,596.48
2,659	CENTRO-NORTE	14907	537.702.5951.00.01	Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190	1,086	$ 420.48	0.50%	$2.10	$418.38	$418.37	$454,349.82
2,665	NOR-OCCIDENTE	14909	537.702.5977.00.01	Pinza Allis, longitud de 200 a 220 mm.	46	$ 846.19	0.50%	$4.23	$841.96	$841.95	$38,729.70
2,666	NOR-ESTE	14909	537.702.5977.00.01	Pinza Allis, longitud de 200 a 220 mm.	28	$ 846.19	0.50%	$4.23	$841.96	$841.95	$23,574.60
2,667	CENTRO-NORTE	14909	537.702.5977.00.01	Pinza Allis, longitud de 200 a 220 mm.	26	$ 846.19	0.50%	$4.23	$841.96	$841.95	$21,890.70
2,668	CENTRO-SUR	14909	537.702.5977.00.01	Pinza Allis, longitud de 200 a 220 mm.	32	$ 846.19	0.50%	$4.23	$841.96	$841.95	$26,942.40
2,674	NOR-ESTE	14911	537.702.5993.00.01	Pinza Allis-Baby, con 4 x 5 dientes, longitud de 120	502	$ 524.64	0.50%	$2.62	$522.02	$522.01	$262,049.02
2,686	NOR-OCCIDENTE	14921	537.702.6090.00.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, lisa, lon	48	$ 351.50	0.50%	$1.76	$349.74	$349.74	$16,787.52

003330

Quirort® CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PRU	Clave EAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio Unitario con descuento sin IVA	Precio Unitario con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
2,552	CENTRO-SUR	14777	537.702.4640.00.01	Pinza Crile o Crile-Rankin, recta, sin dientes, longitu	110	$ 477.01	0.50%	$2.39	$474.62	$474.62	$52,208.20
2,553	NOR-OCCIDENTE	14778	537.702.4657.00.01	Pinza Crile, curva, con 1x2 dientes, longitud de 140	524	$ 470.80	0.50%	$2.35	$468.45	$468.44	$245,462.56
2,564	CENTRO-SUR	14784	537.702.4715.00.01	Pinza Halsted mosquito, recta, con dientes, longitud	570	$ 321.75	0.50%	$1.61	$320.14	$320.14	$182,479.80
2,566	NOR-ESTE	14787	537.702.4749.00.01	Pinza Kocher, recta, con dientes, longitud de 140 m	224	$ 114.01	0.50%	$0.57	$113.44	$113.43	$25,408.32
2,568	CENTRO-SUR	14787	537.702.4749.00.01	Pinza Kocher, recta, con dientes, longitud de 140 m	285	$ 114.01	0.50%	$0.57	$113.44	$113.43	$32,327.55
2,570	NOR-ESTE	14789	537.702.4764.00.01	Pinza Mixter o Gemini, con estrías transversales, lo	168	$ 782.37	0.50%	$3.91	$778.46	$778.45	$130,779.60
2,573	NOR-OCCIDENTE	14790	537.702.4772.00.01	Pinza Mixter, estrías longitudinales, longitud de 270	143	$ 1,547.48	0.50%	$7.74	$1,539.74	$1,539.74	$220,182.82
2,574	NOR-ESTE	14790	537.702.4772.00.01	Pinza Mixter, estrías longitudinales, longitud de 270	65	$ 1,547.48	0.50%	$7.74	$1,539.74	$1,539.74	$100,083.10
2,575	CENTRO-NORTE	14790	537.702.4772.00.01	Pinza Mixter, estrías longitudinales, longitud de 270	75	$ 1,547.48	0.50%	$7.74	$1,539.74	$1,539.74	$115,480.50
2,576	CENTRO-SUR	14790	537.702.4772.00.01	Pinza Mixter, estrías longitudinales, longitud de 270	88	$ 1,547.48	0.50%	$7.74	$1,539.74	$1,539.74	$135,497.12
2,578	NOR-ESTE	14791	537.702.4798.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transv	150	$ 329.46	0.50%	$1.65	$327.81	$327.81	$49,171.50
2,579	CENTRO-NORTE	14791	537.702.4798.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transv	143	$ 329.46	0.50%	$1.65	$327.81	$327.81	$46,876.83
2,580	CENTRO-SUR	14791	537.702.4798.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transv	196	$ 329.46	0.50%	$1.65	$327.81	$327.81	$64,250.76
2,584	CENTRO-SUR	14792	537.702.4806.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transv	1,058	$ 357.83	0.50%	$1.79	$356.04	$356.04	$376,690.32
2,587	CENTRO-NORTE	14798	537.702.4863.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transv	544	$ 236.21	0.50%	$1.18	$235.03	$235.02	$127,850.88
2,588	CENTRO-SUR	14798	537.702.4863.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transv	816	$ 236.21	0.50%	$1.18	$235.03	$235.02	$191,776.32
2,589	NOR-OCCIDENTE	14799	537.702.4871.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transv	624	$ 652.89	0.50%	$3.26	$649.63	$649.62	$405,362.88
2,590	NOR-ESTE	14799	537.702.4871.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transv	264	$ 652.89	0.50%	$3.26	$649.63	$649.62	$171,499.68
2,591	CENTRO-NORTE	14799	537.702.4871.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transv	248	$ 652.89	0.50%	$3.26	$649.63	$649.62	$161,105.76
2,592	CENTRO-SUR	14799	537.702.4871.00.01	Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías transv	320	$ 652.89	0.50%	$3.26	$649.63	$649.62	$207,878.40
2,593	NOR-OCCIDENTE	14805	537.702.4939.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, curva, longitud de 180	480	$ 200.95	0.50%	$1.00	$199.95	$199.94	$95,971.20
2,594	NOR-ESTE	14805	537.702.4939.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, curva, longitud de 160	276	$ 200.95	0.50%	$1.00	$199.95	$199.94	$55,183.44
2,595	CENTRO-NORTE	14805	537.702.4939.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, curva, longitud de 160	264	$ 200.95	0.50%	$1.00	$199.95	$199.94	$52,784.16
2,596	CENTRO-SUR	14805	537.702.4939.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, curva, longitud de 160	336	$ 200.95	0.50%	$1.00	$199.95	$199.94	$67,179.84
2,597	NOR-OCCIDENTE	14806	537.702.4947.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, recta, longitud de 160	402	$ 370.92	0.50%	$1.85	$369.07	$369.06	$148,362.12
2,598	NOR-ESTE	14806	537.702.4947.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, recta, longitud de 160	231	$ 370.92	0.50%	$1.85	$369.07	$369.06	$85,282.86
2,599	CENTRO-NORTE	14806	537.702.4947.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, recta, longitud de 160	183	$ 370.92	0.50%	$1.85	$369.07	$369.06	$67,537.98
2,600	CENTRO-SUR	14806	537.702.4947.00.01	Pinza Rankin o Rankin-Kelly, recta, longitud de 160	276	$ 370.92	0.50%	$1.85	$369.07	$369.06	$101,880.56
2,605	NOR-OCCIDENTE	14816	537.702.5043.00.01	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, recta,	558	$ 560.24	0.50%	$2.80	$557.44	$557.43	$311,048.94
2,606	NOR-ESTE	14816	537.702.5043.00.01	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, recta,	264	$ 560.24	0.50%	$2.80	$557.44	$557.43	$147,161.52
2,607	CENTRO-NORTE	14816	537.702.5043.00.01	Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, recta,	238	$ 560.24	0.50%	$2.80	$557.44	$557.43	$132,668.34

003329

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PRO	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Unitario de Referencia (Moneda Nacional Sin IVA)	% de descuento	Descuento	Precio Unitario con descuento sin IVA	Precio Unitario con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
2,489	NOR-OCCIDENTE	14739	537.702.4244.00.01	Pinza microAdson, con dientes, de 120 mm.	270	$ 177.82	0.50%	$0.89	$176.93	$176.93	$47,771.10
2,492	CENTRO-SUR	14739	537.702.4244.00.01	Pinza microAdson, con dientes, de 120 mm.	203	$ 177.82	0.50%	$0.89	$176.93	$176.93	$35,916.79
2,496	CENTRO-SUR	14740	537.702.4251.00.01	Pinza microAdson, sin dientes, de 120 mm.	288	$ 210.58	0.50%	$1.05	$209.53	$209.52	$58,151.36
2,497	NOR-OCCIDENTE	14741	537.702.4269.00.01	Pinza microAdson, sin dientes, de 150 mm.	122	$ 201.97	0.50%	$1.01	$200.96	$200.96	$24,517.12
2,500	CENTRO-SUR	14741	537.702.4289.00.01	Pinza microAdson, sin dientes, de 150 mm.	84	$ 201.97	0.50%	$1.01	$200.96	$200.96	$16,880.64
2,515	CENTRO-NORTE	14761	537.702.4483.00.01	Pinza Randall, curva del No. 1 o de ¼ de círculo, lo	174	$ 1,079.55	0.50%	$5.40	$1,074.15	$1,074.15	$186,902.10
2,520	CENTRO-SUR	14762	537.702.4491.00.01	Pinza Randall, curva del No. 2 o de ½ de círculo, lo	240	$ 1,075.97	0.50%	$5.38	$1,070.29	$1,070.29	$256,869.60
2,524	CENTRO-SUR	14763	537.702.4509.00.01	Pinza Randall, curva del No. 3 o de ¾ de círculo, lo	240	$ 1,071.80	0.50%	$5.36	$1,066.44	$1,066.44	$255,945.60
2,525	NOR-OCCIDENTE	14764	537.702.4517.00.01	Pinza Baby Adson, hemostática, de 180 a 190 mm.	16	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$10,107.20
2,526	NOR-ESTE	14764	537.702.4517.00.01	Pinza Baby Adson, hemostática, de 180 a 190 mm.	8	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$5,053.60
2,527	CENTRO-NORTE	14764	537.702.4517.00.01	Pinza Baby Adson, hemostática, de 180 a 190 mm.	4	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$2,526.80
2,528	CENTRO-SUR	14764	537.702.4517.00.01	Pinza Baby Adson, hemostática, de 180 a 190 mm.	8	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$5,053.60
2,529	NOR-OCCIDENTE	14771	537.702.4582.00.01	Pinza Bulldog Glover, curvo, de 55 mm. de longitud	4	$ 3,476.34	0.50%	$17.38	$3,458.96	$3,458.95	$13,835.80
2,530	NOR-ESTE	14771	537.702.4582.00.01	Pinza Bulldog Glover, curvo, de 55 mm. de longitud	2	$ 3,476.34	0.50%	$17.38	$3,458.96	$3,458.95	$6,917.90
2,531	CENTRO-NORTE	14771	537.702.4582.00.01	Pinza Bulldog Glover, curvo, de 55 mm. de longitud	1	$ 3,476.34	0.50%	$17.38	$3,458.96	$3,458.95	$3,458.95
2,532	CENTRO-SUR	14771	537.702.4582.00.01	Pinza Bulldog Glover, curvo, de 55 mm. de longitud	2	$ 3,476.34	0.50%	$17.38	$3,458.96	$3,458.95	$6,917.90
2,533	NOR-OCCIDENTE	14772	537.702.4590.00.01	Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 mm. de longitud.	4	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$2,526.80
2,534	NOR-ESTE	14772	537.702.4590.00.01	Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 mm. de longitud.	2	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$1,263.40
2,535	CENTRO-NORTE	14772	537.702.4590.00.01	Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 mm. de longitud.	1	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$631.70
2,536	CENTRO-SUR	14772	537.702.4590.00.01	Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 mm. de longitud.	2	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$1,263.40
2,537	NOR-OCCIDENTE	14773	537.702.4608.00.01	Pinza Bulldog John Hopkings, recta, longitud de 50	4	$ 355.66	0.50%	$1.78	$353.88	$353.88	$1,415.52
2,538	NOR-ESTE	14773	537.702.4608.00.01	Pinza Bulldog John Hopkings, recta, longitud de 50	2	$ 355.66	0.50%	$1.78	$353.88	$353.88	$707.76
2,539	CENTRO-NORTE	14773	537.702.4608.00.01	Pinza Bulldog John Hopkings, recta, longitud de 50	1	$ 355.66	0.50%	$1.78	$353.88	$353.88	$353.88
2,540	CENTRO-SUR	14773	537.702.4608.00.01	Pinza Bulldog John Hopkings, recta, longitud de 50	2	$ 355.66	0.50%	$1.78	$353.88	$353.88	$707.76
2,541	NOR-OCCIDENTE	14774	537.702.4616.00.01	Pinza Bulldog Johns Hopkins, curvo, de 50 mm. de	4	$ 365.07	0.50%	$1.83	$363.24	$363.24	$1,452.96
2,542	NOR-ESTE	14774	537.702.4616.00.01	Pinza Bulldog Johns Hopkins, curvo, de 50 mm. de	2	$ 365.07	0.50%	$1.83	$363.24	$363.24	$726.48
2,543	CENTRO-NORTE	14774	537.702.4616.00.01	Pinza Bulldog Johns Hopkins, curvo, de 50 mm. de	1	$ 365.07	0.50%	$1.83	$363.24	$363.24	$363.24
2,544	CENTRO-SUR	14774	537.702.4616.00.01	Pinza Bulldog Johns Hopkins, curvo, de 50 mm. de	2	$ 365.07	0.50%	$1.83	$363.24	$363.24	$726.48
2,549	NOR-OCCIDENTE	14777	537.702.4640.00.01	Pinza Crile o Crile-Rankin, recta, sin dientes, longitu	140	$ 477.01	0.50%	$2.39	$474.62	$474.62	$66,446.80
2,550	NOR-ESTE	14777	537.702.4640.00.01	Pinza Crile o Crile-Rankin, recta, sin dientes, longitu	100	$ 477.01	0.50%	$2.39	$474.62	$474.62	$47,462.00
2,551	CENTRO-NORTE	14777	537.702.4640.00.01	Pinza Crile o Crile-Rankin, recta, sin dientes, longitu	60	$ 477.01	0.50%	$2.39	$474.62	$474.62	$28,477.20

003328

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PEP	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario S/n IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento S/n IVA	Precio ofertado con descuento S/n IVA (Truncado)	Importe total ofertado S/n IVA
2,439	CENTRO-NORTE	14724	537.702.4095.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angulada, ramas de 2	6	$ 955.68	0.50%	$4.78	$950.90	$950.90	$5,705.40
2,440	CENTRO-SUR	14724	537.702.4095.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angulada, ramas de 2	11	$ 955.68	0.50%	$4.78	$950.90	$950.90	$10,459.90
2,444	CENTRO-SUR	14725	537.702.4103.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angulada, ramas de 2	48	$ 1,105.48	0.50%	$5.53	$1,099.95	$1,099.95	$52,797.60
2,449	NOR-OCCIDENTE	14728	537.702.4137.00.01	Pinza De Bakey, atraumática recta, ramas de 2.0 m	43	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$27,163.10
2,450	NOR-ESTE	14728	537.702.4137.00.01	Pinza De Bakey, atraumática recta, ramas de 2.0 m	15	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$9,475.50
2,451	CENTRO-NORTE	14728	537.702.4137.00.01	Pinza De Bakey, atraumática recta, ramas de 2.0 m	21	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$13,265.70
2,452	CENTRO-SUR	14728	537.702.4137.00.01	Pinza De Bakey, atraumática recta, ramas de 2.0 m	24	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$15,160.80
2,459	CENTRO-NORTE	14730	537.702.4152.00.01	Pinza Estándar, recta, estriada, de 110 a 120 mm.	254	$ 198.00	0.50%	$0.99	$197.01	$197.01	$50,040.54
2,460	CENTRO-SUR	14730	537.702.4152.00.01	Pinza Estándar, recta, estriada, de 110 a 120 mm.	295	$ 198.00	0.50%	$0.99	$197.01	$197.01	$58,117.95
2,461	NOR-OCCIDENTE	14731	537.702.4160.00.01	Pinza Estándar, recta, con dientes, de 110 a 120 m	432	$ 202.40	0.50%	$1.01	$201.39	$201.38	$86,999.16
2,462	NOR-ESTE	14731	537.702.4160.00.01	Pinza Estándar, recta, con dientes, de 110 a 120 m	228	$ 202.40	0.50%	$1.01	$201.39	$201.38	$45,914.64
2,463	CENTRO-NORTE	14731	537.702.4160.00.01	Pinza Estándar, recta, con dientes, de 110 a 120 m	226	$ 202.40	0.50%	$1.01	$201.39	$201.38	$45,511.88
2,464	CENTRO-SUR	14731	537.702.4160.00.01	Pinza Estándar, recta, con dientes, de 110 a 120 m	260	$ 202.40	0.50%	$1.01	$201.39	$201.38	$52,358.80
2,465	NOR-OCCIDENTE	14732	537.702.4178.00.01	Pinza de Disección Estándar, de 1 x 2 dientes, de 1	447	$ 105.38	0.50%	$0.53	$104.85	$104.85	$46,867.95
2,466	NOR-ESTE	14732	537.702.4178.00.01	Pinza de Disección Estándar, de 1 x 2 dientes, de 1	224	$ 105.38	0.50%	$0.53	$104.85	$104.85	$23,486.40
2,467	CENTRO-NORTE	14732	537.702.4178.00.01	Pinza de Disección Estándar, de 1 x 2 dientes, de 1	194	$ 105.38	0.50%	$0.53	$104.85	$104.85	$20,340.90
2,468	CENTRO-SUR	14732	537.702.4178.00.01	Pinza de Disección Estándar, de 1 x 2 dientes, de 1	285	$ 105.38	0.50%	$0.53	$104.85	$104.85	$29,862.25
2,471	CENTRO-NORTE	14733	537.702.4186.00.01	Pinza de Disección Estándar, sin dientes, de 100 m	194	$ 106.72	0.50%	$0.53	$106.19	$106.18	$20,596.92
2,472	CENTRO-SUR	14733	537.702.4186.00.01	Pinza de Disección Estándar, sin dientes, de 100 m	285	$ 106.72	0.50%	$0.53	$106.19	$106.18	$30,261.30
2,473	NOR-OCCIDENTE	14734	537.702.4194.00.01	Pinza Estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm.	746	$ 303.69	0.50%	$1.52	$302.17	$302.17	$225,419.82
2,475	CENTRO-NORTE	14734	537.702.4194.00.01	Pinza Estándar, recta, estriada, de 250 a 260 mm.	321	$ 303.69	0.50%	$1.52	$302.17	$302.17	$96,996.57
2,477	NOR-OCCIDENTE	14735	537.702.4202.00.01	Pinza Estándar recta, con dientes, de 250 a 260 mr	150	$ 385.92	0.50%	$1.93	$383.99	$383.99	$57,598.50
2,478	NOR-ESTE	14735	537.702.4202.00.01	Pinza Estándar recta, con dientes, de 250 a 260 mr	84	$ 385.92	0.50%	$1.93	$383.99	$383.99	$32,255.16
2,479	CENTRO-NORTE	14735	537.702.4202.00.01	Pinza Estándar recta, con dientes, de 250 a 260 mr	72	$ 385.92	0.50%	$1.93	$383.99	$383.99	$27,647.28
2,480	CENTRO-SUR	14735	537.702.4202.00.01	Pinza Estándar recta, con dientes, de 250 a 260 mr	114	$ 385.92	0.50%	$1.93	$383.99	$383.99	$43,774.86
2,482	NOR-ESTE	14736	537.702.4210.00.01	Pinza Gillies, con 1x2 dientes, de 150 mm. de longi	62	$ 349.80	0.50%	$1.75	$348.05	$348.05	$21,579.10
2,483	CENTRO-NORTE	14736	537.702.4210.00.01	Pinza Gillies, con 1x2 dientes, de 150 mm. de longi	64	$ 349.80	0.50%	$1.75	$348.05	$348.05	$22,275.20
2,485	NOR-OCCIDENTE	14737	537.702.4228.00.01	Pinza Gerald, curva, estriada, longitud de 170 a 180	32	$ 385.00	0.50%	$1.93	$383.08	$383.07	$12,258.24
2,486	NOR-ESTE	14737	537.702.4228.00.01	Pinza Gerald, curva, estriada, longitud de 170 a 185	22	$ 385.00	0.50%	$1.93	$383.08	$383.07	$8,427.54
2,487	CENTRO-NORTE	14737	537.702.4228.00.01	Pinza Gerald, curva, estriada, longitud de 170 a 185	13	$ 385.00	0.50%	$1.93	$383.08	$383.07	$4,979.91
2,488	CENTRO-SUR	14737	537.702.4228.00.01	Pinza Gerald, curva, estriada, longitud de 170 a 180	24	$ 385.00	0.50%	$1.93	$383.08	$383.07	$9,193.68

003327

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotica.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario con IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
2,302	NOR-ESTE	14415	537.702.0200.00.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, lon	42	$ 392.04	0.50%	$1.96	$390.08	$390.07	$16,382.94
2,303	CENTRO-NORTE	14415	537.702.0200.00.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, lon	24	$ 392.04	0.50%	$1.96	$390.08	$390.07	$9,361.68
2,304	CENTRO-SUR	14415	537.702.0200.00.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, lon	39	$ 392.04	0.50%	$1.96	$390.08	$390.07	$15,212.73
2,325	NOR-OCCIDENTE	14445	537.702.0549.00.01	Pinza portadora (sujetadora) de tornillo.	78	$ 1,465.47	0.50%	$7.33	$1,458.14	$1,458.14	$113,734.92
2,326	NOR-ESTE	14445	537.702.0549.00.01	Pinza portadora (sujetadora) de tornillo.	33	$ 1,465.47	0.50%	$7.33	$1,458.14	$1,458.14	$48,118.62
2,327	CENTRO-NORTE	14445	537.702.0549.00.01	Pinza portadora (sujetadora) de tornillo.	32	$ 1,465.47	0.50%	$7.33	$1,458.14	$1,458.14	$46,660.48
2,328	CENTRO-SUR	14445	537.702.0549.00.01	Pinza portadora (sujetadora) de tornillo.	42	$ 1,465.47	0.50%	$7.33	$1,458.14	$1,458.14	$61,241.88
2,339	CENTRO-NORTE	14461	537.702.0705.00.01	Pinza de conjuntiva, recta, sin dientes.	12	$ 692.95	0.50%	$3.46	$689.49	$689.48	$8,273.76
2,340	CENTRO-SUR	14461	537.702.0705.00.01	Pinza de conjuntiva, recta, sin dientes.	22	$ 692.95	0.50%	$3.46	$689.49	$689.48	$15,168.56
2,344	CENTRO-SUR	14463	537.702.0721.00.01	Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo,	42	$ 3,100.00	0.50%	$15.50	$3,084.50	$3,084.50	$129,549.00
2,348	CENTRO-SUR	14464	537.702.0739.00.01	Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo,	84	$ 2,889.82	0.50%	$14.45	$2,875.37	$2,875.37	$241,531.08
2,359	CENTRO-NORTE	14467	537.702.0762.00.01	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con crem	90	$ 1,415.43	0.50%	$7.08	$1,408.35	$1,408.35	$126,751.50
2,360	CENTRO-SUR	14467	537.702.0762.00.01	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con crem	116	$ 1,415.43	0.50%	$7.08	$1,408.35	$1,408.35	$163,368.60
2,370	NOR-ESTE	14470	537.702.0796.00.01	Pinza de reducción, tipo pinza de campo, punta anc	132	$ 1,405.09	0.50%	$7.03	$1,398.06	$1,398.06	$184,543.92
2,378	CENTRO-SUR	14473	537.702.0820.00.01	Pinza Middleton Jansen.	55	$ 5,052.67	0.50%	$25.26	$5,027.41	$5,027.40	$276,507.00
2,394	NOR-ESTE	14532	537.702.1570.00.01	Pinza Potts Smith recta sin dientes 18 a 24 cm de l	246	$ 301.40	0.50%	$1.51	$299.89	$299.89	$73,772.94
2,395	CENTRO-NORTE	14532	537.702.1570.00.01	Pinza Potts Smith recta sin dientes 18 a 24 cm de l	226	$ 301.40	0.50%	$1.51	$299.89	$299.89	$67,775.14
2,397	NOR-OCCIDENTE	14553	537.702.2081.01.01	Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes. Lo	4	$ 304.48	0.50%	$1.52	$302.96	$302.95	$1,211.80
2,398	NOR-ESTE	14553	537.702.2081.01.01	Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes. Lo	2	$ 304.48	0.50%	$1.52	$302.96	$302.95	$605.90
2,399	CENTRO-NORTE	14553	537.702.2081.01.01	Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes. Lo	1	$ 304.48	0.50%	$1.52	$302.96	$302.95	$302.95
2,400	CENTRO-SUR	14553	537.702.2081.01.01	Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes. Lo	2	$ 304.48	0.50%	$1.52	$302.96	$302.95	$605.90
2,402	NOR-ESTE	14555	537.702.2107.01.01	Pinza Duval recta, con retén, extremos aserrados. L	100	$ 1,271.60	0.50%	$6.36	$1,265.24	$1,265.24	$126,524.00
2,407	CENTRO-NORTE	14581	537.702.2362.01.01	Pinza de sujeción Duval, extremos aserrados. Long	102	$ 1,317.80	0.50%	$6.59	$1,311.21	$1,311.21	$133,743.42
2,409	NOR-OCCIDENTE	14583	537.702.2388.01.01	Pinzas de disección DeBakey, con punta de 2.0 mn	75	$ 1,315.35	0.50%	$6.58	$1,308.77	$1,308.77	$98,157.75
2,415	CENTRO-NORTE	14584	537.702.2396.01.01	Pinzas de disección DeBakey, con punta de 3.5 mn	86	$ 818.40	0.50%	$4.09	$814.31	$814.30	$70,029.80
2,420	CENTRO-SUR	14604	537.702.2602.01.01	Pinza Wertheim, uterina, curva, estrías transversale	57	$ 1,425.60	0.50%	$7.13	$1,418.47	$1,418.47	$80,852.79
2,429	NOR-OCCIDENTE	14711	537.702.3964.00.01	Pinza Hartmann, auricular, boca en forma de cucha	61	$ 1,486.19	0.50%	$7.43	$1,478.76	$1,478.75	$90,203.75
2,434	NOR-ESTE	14723	537.702.4087.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angulada, ramas de 1	15	$ 1,085.92	0.50%	$5.43	$1,080.49	$1,080.49	$16,207.35
2,435	CENTRO-NORTE	14723	537.702.4087.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angulada, ramas de 1	21	$ 1,085.92	0.50%	$5.43	$1,080.49	$1,080.49	$22,690.29
2,436	CENTRO-SUR	14723	537.702.4087.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angulada, ramas de 1	24	$ 1,085.92	0.50%	$5.43	$1,080.49	$1,080.49	$25,931.76
2,438	NOR-ESTE	14724	537.702.4095.00.01	Pinza De Bakey, atraumática, angulada, ramas de 1	10	$ 955.68	0.50%	$4.78	$950.90	$950.90	$9,509.00

003326

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario Sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
2,185	NOR-OCCIDENTE	14291	537.620.0399.00.01	Separador para rama ascendente Obwegeser de 11	23	$ 2,538.57	0.50%	$12.69	$2,525.88	$2,525.87	$58,095.01
2,188	CENTRO-SUR	14291	537.620.0399.00.01	Separador para rama ascendente Obwegeser de 11	16	$ 2,538.57	0.50%	$12.69	$2,525.88	$2,525.87	$40,413.92
2,189	NOR-OCCIDENTE	14292	537.620.0407.00.01	Separador para rama ascendente Obwegeser de 12	23	$ 2,216.16	0.50%	$11.08	$2,205.08	$2,205.07	$50,716.61
2,198	NOR-ESTE	14295	537.620.0431.00.01	Split Osteótomo Obwegeser de 16 mm. Ancho y 22	14	$ 1,576.09	0.50%	$7.88	$1,568.21	$1,568.20	$21,954.80
2,199	CENTRO-NORTE	14295	537.620.0431.00.01	Split Osteótomo Obwegeser de 16 mm. Ancho y 22	13	$ 1,576.09	0.50%	$7.88	$1,568.21	$1,568.20	$20,386.60
2,200	CENTRO-SUR	14295	537.620.0431.00.01	Split Osteótomo Obwegeser de 16 mm. Ancho y 22	16	$ 1,576.09	0.50%	$7.88	$1,568.21	$1,568.20	$25,091.20
2,216	CENTRO-SUR	14333	537.673.1518.00.01	Osteotomo Lambotte o minilambotte curvo de 6 mm	84	$ 527.76	0.50%	$2.64	$525.12	$525.12	$44,110.08
2,223	CENTRO-NORTE	14335	537.673.1534.00.01	Osteotomo Lambotte o minilambotte recto de 170 r	64	$ 396.85	0.50%	$1.98	$394.87	$394.86	$25,271.04
2,232	CENTRO-SUR	14337	537.673.1559.00.01	Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm.	84	$ 698.72	0.50%	$3.49	$695.23	$695.22	$58,398.48
2,233	NOR-OCCIDENTE	14338	537.673.1567.00.01	Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm.	60	$ 802.96	0.50%	$4.01	$798.95	$798.94	$47,936.40
2,234	NOR-ESTE	14338	537.673.1567.00.01	Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm.	31	$ 802.96	0.50%	$4.01	$798.95	$798.94	$24,767.14
2,250	NOR-ESTE	14345	537.673.1641.00.01	Osteotomo Lambotte curvo de 245 mm. A 255 mm.	66	$ 860.29	0.50%	$4.30	$855.99	$855.98	$56,494.68
2,261	NOR-OCCIDENTE	14349	537.673.1674.00.01	Osteotomo Obwegeser, de 175 mm. de longitud.	14	$ 1,792.11	0.50%	$8.96	$1,783.15	$1,783.14	$24,963.96
2,262	NOR-ESTE	14349	537.673.1674.00.01	Osteotomo Obwegeser, de 175 mm. de longitud.	10	$ 1,792.11	0.50%	$8.96	$1,783.15	$1,783.14	$17,831.40
2,263	CENTRO-NORTE	14349	537.673.1674.00.01	Osteotomo Obwegeser, de 175 mm. de longitud.	6	$ 1,792.11	0.50%	$8.96	$1,783.15	$1,783.14	$10,698.84
2,264	CENTRO-SUR	14349	537.673.1674.00.01	Osteotomo Obwegeser, de 175 mm. de longitud.	11	$ 1,792.11	0.50%	$8.96	$1,783.15	$1,783.14	$19,614.54
2,265	NOR-OCCIDENTE	14360	537.673.1799.00.01	Osteotomo Cinelli, de 10 mm. de ancho x 160 mm.	14	$ 2,130.55	0.50%	$10.65	$2,119.90	$2,119.89	$29,678.46
2,266	NOR-ESTE	14360	537.673.1799.00.01	Osteotomo Cinelli, de 10 mm. de ancho x 160 mm.	10	$ 2,130.55	0.50%	$10.65	$2,119.90	$2,119.89	$21,198.90
2,267	CENTRO-NORTE	14360	537.673.1799.00.01	Osteotomo Cinelli, de 10 mm. de ancho x 160 mm.	6	$ 2,130.55	0.50%	$10.65	$2,119.90	$2,119.89	$12,719.34
2,268	CENTRO-SUR	14360	537.673.1799.00.01	Osteotomo Cinelli, de 10 mm. de ancho x 160 mm.	11	$ 2,130.55	0.50%	$10.65	$2,119.90	$2,119.89	$23,318.79
2,269	NOR-OCCIDENTE	14361	537.673.1807.00.01	Osteotomo Fomon de 4 mm. de ancho x 170 mm. c	14	$ 1,342.22	0.50%	$6.71	$1,335.51	$1,335.50	$18,697.00
2,270	NOR-ESTE	14361	537.673.1807.00.01	Osteotomo Fomon de 4 mm. de ancho x 170 mm. c	10	$ 1,342.22	0.50%	$6.71	$1,335.51	$1,335.50	$13,355.00
2,271	CENTRO-NORTE	14361	537.673.1807.00.01	Osteotomo Fomon de 4 mm. de ancho x 170 mm. c	6	$ 1,342.22	0.50%	$6.71	$1,335.51	$1,335.50	$8,013.00
2,275	CENTRO-NORTE	14397	537.702.0010.00.01	Pinza Adson, en bayoneta, con dientes, 18.5 cm de	72	$ 812.77	0.50%	$4.06	$808.71	$808.70	$58,226.40
2,276	CENTRO-SUR	14397	537.702.0010.00.01	Pinza Adson, en bayoneta, con dientes, 18.5 cm de	117	$ 812.77	0.50%	$4.06	$808.71	$808.70	$94,617.90
2,291	CENTRO-NORTE	14409	537.702.0135.00.01	Pinza Gremwald o Jansen, tipo de bayoneta, estriad	192	$ 900.00	0.50%	$4.50	$895.50	$895.50	$171,936.00
2,297	NOR-OCCIDENTE	14414	537.702.0192.01.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes,	100	$ 985.44	0.50%	$4.93	$980.51	$980.51	$98,051.00
2,298	NOR-ESTE	14414	537.702.0192.01.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes,	62	$ 985.44	0.50%	$4.93	$980.51	$980.51	$60,791.62
2,299	CENTRO-NORTE	14414	537.702.0192.01.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes,	36	$ 985.44	0.50%	$4.93	$980.51	$980.51	$35,298.36
2,300	CENTRO-SUR	14414	537.702.0192.01.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes,	61	$ 985.44	0.50%	$4.93	$980.51	$980.51	$59,811.11
2,301	NOR-OCCIDENTE	14415	537.702.0200.00.01	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, lon	72	$ 392.04	0.50%	$1.96	$390.08	$390.07	$28,085.04

003325

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PEC	Clave SA	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado con IVA
2,116	CENTRO-SUR	14265	537.620.0134.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de 8 mm. ancho y 1	16	$ 4,366.11	0.50%	$21.94	$4,366.17	$4,366.16	$69,858.56
2,118	NOR-ESTE	14266	537.620.0142.00.01	Osteótomo del pterygoid maxilar Obwegeser de 11	14	$ 2,933.91	0.50%	$14.67	$2,919.24	$2,919.24	$40,869.36
2,119	CENTRO-NORTE	14266	537.620.0142.00.01	Osteótomo del pterygoid maxilar Obwegeser de 11	13	$ 2,933.91	0.50%	$14.67	$2,919.24	$2,919.24	$37,950.12
2,123	CENTRO-NORTE	14267	537.620.0159.00.01	Osteótomo del pterygoid maxilar Obwegeser de 8 m	13	$ 2,170.24	0.50%	$10.85	$2,159.39	$2,159.38	$28,071.94
2,124	CENTRO-SUR	14267	537.620.0159.00.01	Osteótomo del pterygoid maxilar Obwegeser de 8 m	16	$ 2,170.24	0.50%	$10.85	$2,159.39	$2,159.38	$34,550.08
2,125	NOR-OCCIDENTE	14274	537.620.0225.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador dere	115	$ 535.87	0.50%	$2.68	$533.19	$533.19	$61,316.85
2,126	NOR-ESTE	14274	537.620.0225.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador dere	70	$ 535.87	0.50%	$2.68	$533.19	$533.19	$37,323.30
2,127	CENTRO-NORTE	14274	537.620.0225.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador dere	65	$ 535.87	0.50%	$2.68	$533.19	$533.19	$34,657.35
2,128	CENTRO-SUR	14274	537.620.0225.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador dere	80	$ 535.87	0.50%	$2.68	$533.19	$533.19	$42,655.20
2,129	NOR-OCCIDENTE	14275	537.620.0233.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador izqui	115	$ 325.53	0.50%	$1.63	$323.90	$323.90	$37,248.50
2,130	NOR-ESTE	14275	537.620.0233.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador izqui	70	$ 325.53	0.50%	$1.63	$323.90	$323.90	$22,673.00
2,131	CENTRO-NORTE	14275	537.620.0233.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador izqui	65	$ 325.53	0.50%	$1.63	$323.90	$323.90	$21,053.50
2,132	CENTRO-SUR	14275	537.620.0233.00.01	Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador izqui	80	$ 325.53	0.50%	$1.63	$323.90	$323.90	$25,912.00
2,136	CENTRO-SUR	14277	537.620.0258.00.01	Retractor de mentón Obwegeser de 15 cm. Longitu	16	$ 2,079.28	0.50%	$10.40	$2,068.88	$2,068.88	$33,102.08
2,140	CENTRO-SUR	14278	537.620.0266.00.01	Retractor del borde inferior Obwegeser de 9/12 x 45	16	$ 3,024.36	0.50%	$15.12	$3,009.24	$3,009.23	$48,147.68
2,141	NOR-OCCIDENTE	14279	537.620.0274.00.01	Retractor mandibular Obwegeser de 10 mm. y 170	46	$ 2,016.05	0.50%	$10.08	$2,005.97	$2,005.96	$92,274.16
2,148	CENTRO-SUR	14280	537.620.0282.00.01	Retractor mandibular Obwegeser de 8 mm. y 170 m	32	$ 1,024.38	0.50%	$5.12	$1,019.26	$1,019.25	$32,616.00
2,149	NOR-OCCIDENTE	14281	537.620.0290.00.01	Retractor nasal 10/23 x 35 mm. Y 220 mm. longitud	23	$ 2,404.34	0.50%	$12.02	$2,392.32	$2,392.31	$55,023.13
2,153	NOR-OCCIDENTE	14282	537.620.0308.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 6 á 7 mm. X 10 a 1	14	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$33,291.30
2,154	NOR-ESTE	14282	537.620.0308.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 6 a 7 mm. X 10 a 1	10	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$23,779.50
2,157	NOR-OCCIDENTE	14283	537.620.0316.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 8 x 35 mm., Punta	14	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$33,291.30
2,158	NOR-ESTE	14283	537.620.0316.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 8 x 35 mm., Punta	10	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$23,779.50
2,164	NOR-OCCIDENTE	14284	537.620.0324.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 16 x 80 mm., Punta	14	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$33,291.30
2,165	NOR-ESTE	14284	537.620.0324.00.01	Separador Obwegeser, hoja de 16 x 80 mm., Punta	10	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$23,779.50
2,166	NOR-ESTE	14286	537.620.0340.00.01	Separador de tejido blando Obwegeser curvado ha	14	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$33,291.30
2,167	CENTRO-NORTE	14286	537.620.0340.00.01	Separador de tejido blando Obwegeser curvado ha	13	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$30,913.35
2,168	CENTRO-SUR	14286	537.620.0340.00.01	Separador de tejido blando Obwegeser curvado ha	16	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$38,047.20
2,176	CENTRO-SUR	14288	537.620.0365.00.01	Separador de tejido blando Obwegeser curvado ha	32	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$76,094.40
2,179	NOR-OCCIDENTE	14289	537.620.0373.00.01	Separador de tejido blando Obwegeser curvado ha	23	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$54,692.85
2,181	NOR-OCCIDENTE	14290	537.620.0381.00.01	Separador de tejido blando Obwegeser curvado ha	23	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$54,692.85
2,182	CENTRO-SUR	14290	537.620.0381.00.01	Separador de tejido blando Obwegeser curvado ha	16	$ 2,389.90	0.50%	$11.95	$2,377.95	$2,377.95	$38,047.20

003324

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PDC	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
2,043	CENTRO-NORTE	14199	537.602.0425.00.01	Mango para sierra de Gigli, 8 cm de longitud.	124	$ 449.75	0.50%	$2.25	$447.50	$447.50	$55,490.00
2,044	CENTRO-SUR	14199	537.602.0425.00.01	Mango para sierra de Gigli, 8 cm de longitud.	160	$ 449.75	0.50%	$2.25	$447.50	$447.50	$71,600.00
2,047	CENTRO-NORTE	14230	537.605.0133.01.01	Martillo Mead, con tapas macizas intercambiables,	58	$ 1,085.92	0.50%	$5.43	$1,080.49	$1,080.49	$62,668.42
2,048	CENTRO-SUR	14230	537.605.0133.01.01	Martillo Mead, con tapas macizas intercambiables,	80	$ 1,085.92	0.50%	$5.43	$1,080.49	$1,080.49	$86,439.20
2,056	CENTRO-SUR	14235	537.605.0182.00.01	Martillo macizo, peso de 160 a 200 grs.	152	$ 1,113.73	0.50%	$5.57	$1,108.16	$1,108.16	$168,440.32
2,057	NOR-OCCIDENTE	14236	537.605.0190.00.01	Martillo macizo, peso de 210 a 260 grs.	60	$ 1,550.61	0.50%	$7.75	$1,542.86	$1,542.86	$92,571.60
2,060	CENTRO-SUR	14236	537.605.0190.00.01	Martillo macizo, peso de 210 a 260 grs.	37	$ 1,550.61	0.50%	$7.75	$1,542.86	$1,542.86	$57,085.45
2,065	NOR-OCCIDENTE	14247	537.609.0451.00.01	Medidor de profundidad. Pequeño.	78	$ 2,928.21	0.50%	$14.64	$2,913.57	$2,913.57	$227,257.86
2,066	NOR-ESTE	14247	537.609.0451.00.01	Medidor de profundidad. Pequeño.	33	$ 2,928.21	0.50%	$14.64	$2,913.57	$2,913.57	$96,147.48
2,067	CENTRO-NORTE	14247	537.609.0451.00.01	Medidor de profundidad. Pequeño.	32	$ 2,928.21	0.50%	$14.64	$2,913.57	$2,913.57	$93,233.92
2,068	CENTRO-SUR	14247	537.609.0451.00.01	Medidor de profundidad. Pequeño.	42	$ 2,928.21	0.50%	$14.64	$2,913.57	$2,913.57	$122,399.62
2,072	CENTRO-SUR	14253	537.620.0019.00.01	Legra-perlostótomo Freer o Freer-Obwegeser con p	16	$ 716.47	0.50%	$3.58	$712.89	$712.89	$11,406.08
2,080	CENTRO-SUR	14255	537.620.0035.00.01	Legra-perlostótomo Obwegeser punta curva de 11	16	$ 833.78	0.50%	$4.17	$829.61	$829.61	$13,273.76
2,081	NOR-OCCIDENTE	14256	537.620.0043.00.01	Legra-perlostótomo obwegeser punta curva de 6 m	23	$ 1,706.00	0.50%	$8.53	$1,697.47	$1,697.47	$39,041.81
2,082	NOR-ESTE	14256	537.620.0043.00.01	Legra-perlostótomo obwegeser punta curva de 6 m	14	$ 1,706.00	0.50%	$8.53	$1,697.47	$1,697.47	$23,764.58
2,083	CENTRO-NORTE	14256	537.620.0043.00.01	Legra-perlostótomo obwegeser punta curva de 6 m	13	$ 1,706.00	0.50%	$8.53	$1,697.47	$1,697.47	$22,067.11
2,085	NOR-OCCIDENTE	14257	537.620.0050.00.01	Legra-perlostótomo Obwegeser punta recta de 6 m	23	$ 1,792.11	0.50%	$8.96	$1,783.15	$1,783.14	$41,012.22
2,091	CENTRO-NORTE	14258	537.620.0068.00.01	Legra-perlostótomo Obwegeser punta recta de 9 m	13	$ 1,190.57	0.50%	$5.95	$1,184.62	$1,184.61	$15,399.93
2,092	CENTRO-SUR	14258	537.620.0068.00.01	Legra-perlostótomo Obwegeser punta recta de 9 m	16	$ 1,190.57	0.50%	$5.95	$1,184.62	$1,184.61	$18,953.76
2,095	CENTRO-NORTE	14259	537.620.0076.00.01	Legra-perlostótomo para mandíbula Obwegeser de	13	$ 2,599.00	0.50%	$13.00	$2,586.01	$2,586.00	$33,618.00
2,096	CENTRO-SUR	14259	537.620.0076.00.01	Legra-perlostótomo para mandíbula Obwegeser de	16	$ 2,599.00	0.50%	$13.00	$2,586.01	$2,586.00	$41,376.00
2,099	CENTRO-NORTE	14260	537.620.0084.00.01	Legra-perlostótomo para mandíbula Obwegeser izq	13	$ 2,599.00	0.50%	$13.00	$2,586.01	$2,586.00	$33,618.00
2,100	CENTRO-SUR	14260	537.620.0084.00.01	Legra-perlostótomo para mandíbula Obwegeser izq	16	$ 2,599.00	0.50%	$13.00	$2,586.01	$2,586.00	$41,376.00
2,102	NOR-ESTE	14261	537.620.0092.00.01	Legra-perlostótomo para mandíbula Obwegeser de	14	$ 1,568.18	0.50%	$7.84	$1,560.34	$1,560.33	$21,844.62
2,107	CENTRO-NORTE	14262	537.620.0100.00.01	Legra para la mandíbula inferior Obwegeser de 175	13	$ 2,837.15	0.50%	$14.19	$2,822.96	$2,822.96	$36,698.48
2,108	CENTRO-SUR	14262	537.620.0100.00.01	Legra para la mandíbula inferior Obwegeser de 175	16	$ 2,837.15	0.50%	$14.19	$2,822.96	$2,822.96	$45,167.36
2,110	NOR-ESTE	14264	537.620.0126.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de 12 mm. ancho y	14	$ 2,324.45	0.50%	$11.62	$2,312.83	$2,312.82	$32,379.48
2,111	CENTRO-NORTE	14264	537.620.0126.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de 12 mm. ancho y	13	$ 2,324.45	0.50%	$11.62	$2,312.83	$2,312.82	$30,066.66
2,112	CENTRO-SUR	14264	537.620.0126.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de 12 mm. ancho y	16	$ 2,324.45	0.50%	$11.62	$2,312.83	$2,312.82	$37,005.12
2,114	NOR-ESTE	14265	537.620.0134.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de 8 mm. ancho y	14	$ 4,388.11	0.50%	$21.94	$4,366.17	$4,366.16	$61,126.24
2,115	CENTRO-NORTE	14265	537.620.0134.00.01	Osteótomo de cuña Obwegeser de 8 mm. ancho y	13	$ 4,388.11	0.50%	$21.94	$4,366.17	$4,366.16	$56,760.08

003323

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave S44	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio Unitario con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (truncado)	Importe total ofertado sin IVA
2,004	CENTRO-SUR	14145	537.565.0230.00.01	Legra Doyen, hoja curva izquierda, infantil.	22	$ 945.26	0.50%	$4.73	$940.53	$940.53	$20,691.66
2,009	NOR-OCCIDENTE	14153	537.583.0048.01.01	Lima Miller Colburn, de doble extremo, del No. 10c	23	$ 416.14	0.50%	$2.08	$414.06	$414.05	$9,523.15
2,010	NOR-ESTE	14153	537.583.0048.01.01	Lima Miller Colburn, de doble extremo, del No. 10c	14	$ 416.14	0.50%	$2.08	$414.06	$414.05	$5,796.70
2,011	CENTRO-NORTE	14153	537.583.0048.01.01	Lima Miller Colburn, de doble extremo, del No. 10c	13	$ 416.14	0.50%	$2.08	$414.06	$414.05	$5,382.65
2,012	CENTRO-SUR	14153	537.583.0048.01.01	Lima Miller Colburn, de doble extremo, del No. 10c	16	$ 416.14	0.50%	$2.08	$414.06	$414.05	$6,624.80
2,013	NOR-OCCIDENTE	14154	537.583.0055.00.01	Lima Seldin doble extremo, puntas de trabajo: ovale	23	$ 450.17	0.50%	$2.25	$447.92	$447.91	$10,301.93
2,014	NOR-ESTE	14154	537.583.0055.00.01	Lima Seldin doble extremo, puntas de trabajo: ovale	14	$ 450.17	0.50%	$2.25	$447.92	$447.91	$6,270.74
2,015	CENTRO-NORTE	14154	537.583.0055.00.01	Lima Seldin doble extremo, puntas de trabajo: ovale	13	$ 450.17	0.50%	$2.25	$447.92	$447.91	$5,822.83
2,016	CENTRO-SUR	14154	537.583.0055.00.01	Lima Seldin doble extremo, puntas de trabajo: ovale	16	$ 450.17	0.50%	$2.25	$447.92	$447.91	$7,166.56
2,017	NOR-OCCIDENTE	14156	537.583.0105.01.01	Lima Miller o Colburn, de doble extremo, del No. 10	299	$ 421.15	0.50%	$2.11	$419.04	$419.04	$125,292.96
2,018	NOR-ESTE	14156	537.583.0105.01.01	Lima Miller o Colburn, de doble extremo, del No. 10	182	$ 421.15	0.50%	$2.11	$419.04	$419.04	$76,265.28
2,019	CENTRO-NORTE	14156	537.583.0105.01.01	Lima Miller o Colburn, de doble extremo, del No. 10	169	$ 421.15	0.50%	$2.11	$419.04	$419.04	$70,817.76
2,020	CENTRO-SUR	14156	537.583.0105.01.01	Lima Miller o Colburn, de doble extremo, del No. 10	208	$ 421.15	0.50%	$2.11	$419.04	$419.04	$87,160.32
2,022	NOR-ESTE	14157	537.583.0188.00.01	Lima Fomon doble extremo longitud 17 cm.	28	$ 1,814.20	0.50%	$9.07	$1,805.13	$1,805.12	$50,543.36
2,024	CENTRO-SUR	14157	537.583.0188.00.01	Lima Fomon doble extremo longitud 17 cm.	32	$ 1,814.20	0.50%	$9.07	$1,805.13	$1,805.12	$57,763.84
2,025	NOR-OCCIDENTE	14158	537.583.0196.01.01	Lima tipo Miller-Colburn, doble extremo de 5 y 8 mm	23	$ 1,500.00	0.50%	$7.50	$1,492.50	$1,492.50	$34,327.50
2,026	NOR-ESTE	14158	537.583.0196.01.01	Lima tipo Miller-Colburn, doble extremo de 5 y 8 mm	14	$ 1,500.00	0.50%	$7.50	$1,492.50	$1,492.50	$20,895.00
2,027	CENTRO-NORTE	14158	537.583.0196.01.01	Lima tipo Miller-Colburn, doble extremo de 5 y 8 mm	13	$ 1,500.00	0.50%	$7.50	$1,492.50	$1,492.50	$19,402.50
2,028	CENTRO-SUR	14158	537.583.0196.01.01	Lima tipo Miller-Colburn, doble extremo de 5 y 8 mm	16	$ 1,500.00	0.50%	$7.50	$1,492.50	$1,492.50	$23,880.00
2,029	NOR-OCCIDENTE	14182	537.583.0246.00.01	Lima Miller o Miller-Colburn, de doble extremo, del	23	$ 1,251.81	0.50%	$6.26	$1,245.55	$1,245.55	$28,647.65
2,030	NOR-ESTE	14182	537.583.0246.00.01	Lima Miller o Miller-Colburn, de doble extremo, del	14	$ 1,251.81	0.50%	$6.26	$1,245.55	$1,245.55	$17,437.70
2,031	CENTRO-NORTE	14182	537.583.0246.00.01	Lima Miller o Miller-Colburn, de doble extremo, del	13	$ 1,251.81	0.50%	$6.26	$1,245.55	$1,245.55	$16,192.15
2,032	CENTRO-SUR	14182	537.583.0246.00.01	Lima Miller o Miller-Colburn, de doble extremo, del	16	$ 1,251.81	0.50%	$6.26	$1,245.55	$1,245.55	$19,928.80
2,033	NOR-OCCIDENTE	14164	537.583.0261.00.01	Lima Joseph, metálica, recta, con estrías cruzadas,	14	$ 1,862.18	0.50%	$9.31	$1,852.87	$1,852.86	$25,940.04
2,034	NOR-ESTE	14164	537.583.0261.00.01	Lima Joseph, metálica, recta, con estrías cruzadas,	10	$ 1,862.18	0.50%	$9.31	$1,852.87	$1,852.86	$18,528.60
2,036	CENTRO-SUR	14164	537.583.0261.00.01	Lima Joseph, metálica, recta, con estrías cruzadas,	11	$ 1,862.18	0.50%	$9.31	$1,852.87	$1,852.86	$20,381.46
2,037	NOR-OCCIDENTE	14191	537.602.0276.00.01	Mango para machuelo, 3.5 mm.	78	$ 4,500.00	0.50%	$22.50	$4,477.50	$4,477.50	$349,245.00
2,038	NOR-ESTE	14191	537.602.0276.00.01	Mango para machuelo, 3.5 mm.	33	$ 4,500.00	0.50%	$22.50	$4,477.50	$4,477.50	$147,757.50
2,039	CENTRO-NORTE	14191	537.602.0276.00.01	Mango para machuelo, 3.5 mm.	32	$ 4,500.00	0.50%	$22.50	$4,477.50	$4,477.50	$143,280.00
2,040	CENTRO-SUR	14191	537.602.0276.00.01	Mango para machuelo, 3.5 mm.	42	$ 4,500.00	0.50%	$22.50	$4,477.50	$4,477.50	$188,055.00
2,042	NOR-ESTE	14199	537.602.0425.00.01	Mango para sierra de Gigli, 8 cm de longitud.	132	$ 449.75	0.50%	$2.25	$447.50	$447.50	$59,070.00

003322

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
1,917	NOR-OCCIDENTE	14029	537.457.0181.00.01	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, qui	72	$ 3,806.91	0.50%	$19.03	$3,787.88	$3,787.87	$272,726.64
1,921	NOR-OCCIDENTE	14031	537.457.0207.01.01	Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 r	184	$ 2,192.31	0.50%	$10.96	$2,181.35	$2,181.34	$401,366.56
1,922	NOR-ESTE	14031	537.457.0207.01.01	Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 r	112	$ 2,192.31	0.50%	$10.96	$2,181.35	$2,181.34	$244,310.08
1,923	CENTRO-NORTE	14031	537.457.0207.01.01	Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 r	104	$ 2,192.31	0.50%	$10.96	$2,181.35	$2,181.34	$226,859.36
1,924	CENTRO-SUR	14031	537.457.0207.01.01	Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 r	128	$ 2,192.31	0.50%	$10.96	$2,181.35	$2,181.34	$279,211.52
1,927	CENTRO-NORTE	14034	537.457.0231.00.01	Gubia Friedman, curva, de 140 mm. de longitud.	73	$ 1,672.30	0.50%	$8.36	$1,663.94	$1,663.93	$121,466.89
1,929	NOR-OCCIDENTE	14035	537.457.0249.00.01	Gubia miniFriedman curva, de 120 mm. de longitud	14	$ 1,054.50	0.50%	$5.27	$1,049.23	$1,049.22	$14,689.08
1,930	NOR-ESTE	14035	537.457.0249.00.01	Gubia miniFriedman curva, de 120 mm. de longitud	10	$ 1,054.50	0.50%	$5.27	$1,049.23	$1,049.22	$10,492.20
1,931	CENTRO-NORTE	14035	537.457.0249.00.01	Gubia miniFriedman curva, de 120 mm. de longitud	6	$ 1,054.50	0.50%	$5.27	$1,049.23	$1,049.22	$6,295.32
1,932	CENTRO-SUR	14035	537.457.0249.00.01	Gubia miniFriedman curva, de 120 mm. de longitud	11	$ 1,054.50	0.50%	$5.27	$1,049.23	$1,049.22	$11,541.42
1,939	CENTRO-NORTE	14038	537.457.0272.00.01	Pinza gubia Lempert curva, de 190 a 200 mm: de lo	64	$ 2,268.84	0.50%	$11.34	$2,257.50	$2,257.49	$144,479.36
1,947	CENTRO-NORTE	14043	537.457.0322.00.01	Gubia Olivecrona, curva de 195 a 205 mm. de longi	24	$ 1,969.44	0.50%	$9.85	$1,959.59	$1,959.59	$47,030.16
1,951	CENTRO-NORTE	14044	537.457.0330.00.01	Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva	120	$ 3,422.40	0.50%	$17.11	$3,405.29	$3,405.28	$408,633.60
1,953	NOR-OCCIDENTE	14111	537.547.0019.00.01	Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechа	679	$ 624.68	0.50%	$3.12	$621.56	$621.55	$422,032.45
1,954	NOR-ESTE	14111	537.547.0019.00.01	Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechа	404	$ 624.68	0.50%	$3.12	$621.56	$621.55	$251,106.20
1,955	CENTRO-NORTE	14111	537.547.0019.00.01	Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechа	375	$ 624.68	0.50%	$3.12	$621.56	$621.55	$233,081.25
1,956	CENTRO-SUR	14111	537.547.0019.00.01	Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechа	474	$ 624.68	0.50%	$3.12	$621.56	$621.55	$294,614.70
1,957	NOR-OCCIDENTE	14113	537.561.0028.00.01	Legra Adson, recta, 17 cm de longitud.	72	$ 673.06	0.50%	$3.37	$669.69	$669.69	$48,217.68
1,962	NOR-ESTE	14132	537.565.0024.00.01	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.	7	$ 1,359.09	0.50%	$6.80	$1,352.29	$1,352.29	$9,466.03
1,963	CENTRO-NORTE	14132	537.565.0024.00.01	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.	8	$ 1,359.09	0.50%	$6.80	$1,352.29	$1,352.29	$10,818.32
1,964	CENTRO-SUR	14132	537.565.0024.00.01	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.	13	$ 1,359.09	0.50%	$6.80	$1,352.29	$1,352.29	$17,579.77
1,966	NOR-ESTE	14133	537.565.0040.02.01	Legra Alexander o Alexander-Farabeuf, longitud de	40	$ 3,414.24	0.50%	$17.07	$3,397.17	$3,397.16	$135,886.40
1,967	CENTRO-NORTE	14133	537.565.0040.02.01	Legra Alexander o Alexander-Farabeuf, longitud de	31	$ 3,414.24	0.50%	$17.07	$3,397.17	$3,397.16	$105,311.96
1,970	NOR-ESTE	14134	537.565.0107.01.01	Legra Doyen, hoja curva derecha, adulto.	29	$ 575.95	0.50%	$2.88	$573.07	$573.07	$16,619.03
1,975	CENTRO-NORTE	14135	537.565.0123.01.01	Legra Doyen, hoja curva izquierda, adulto.	21	$ 482.98	0.50%	$2.41	$480.57	$480.56	$10,091.76
1,976	CENTRO-SUR	14135	537.565.0123.01.01	Legra Doyen, hoja curva izquierda, adulto.	37	$ 482.98	0.50%	$2.41	$480.57	$480.56	$17,780.72
1,979	CENTRO-NORTE	14136	537.565.0149.00.01	Legra Hoen, 15 mm x 18.4 cm de longitud.	24	$ 997.81	0.50%	$4.99	$992.82	$992.82	$23,827.68
1,986	NOR-ESTE	14138	537.565.0164.00.01	Legra Langenbeck, curva, 18.4 cm de longitud.	150	$ 1,045.66	0.50%	$5.23	$1,040.43	$1,040.43	$156,064.50
1,987	CENTRO-NORTE	14138	537.565.0164.00.01	Legra Langenbeck, curva, 18.4 cm de longitud.	110	$ 1,045.66	0.50%	$5.23	$1,040.43	$1,040.43	$114,447.30
1,997	NOR-OCCIDENTE	14144	537.565.0222.00.01	Legra Doyen, hoja curva derecha, infantil.	33	$ 945.26	0.50%	$4.73	$940.53	$940.53	$31,037.49
2,000	CENTRO-SUR	14144	537.565.0222.00.01	Legra Doyen, hoja curva derecha, infantil.	22	$ 945.26	0.50%	$4.73	$940.53	$940.53	$20,691.66

003321

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
1,801	NOR-OCCIDENTE	13917	537.426.0221.00.01	Fórceps. No. 101.	69	$ 588.52	0.50%	$2.94	$585.58	$585.57	$40,404.33
1,802	NOR-ESTE	13917	537.426.0221.00.01	Fórceps. No. 101.	42	$ 588.52	0.50%	$2.94	$585.58	$585.57	$24,593.94
1,803	CENTRO-NORTE	13917	537.426.0221.00.01	Fórceps. No. 101.	39	$ 588.52	0.50%	$2.94	$585.58	$585.57	$22,837.23
1,804	CENTRO-SUR	13917	537.426.0221.00.01	Fórceps. No. 101.	48	$ 588.52	0.50%	$2.94	$585.58	$585.57	$28,107.36
1,809	NOR-OCCIDENTE	13922	537.426.0270.01.01	Fórceps. No. 53 izquierdo.	69	$ 471.64	0.50%	$2.36	$469.28	$469.28	$32,389.32
1,810	NOR-ESTE	13922	537.426.0270.01.01	Fórceps. No. 53 izquierdo.	42	$ 471.64	0.50%	$2.36	$469.28	$469.28	$19,709.76
1,811	CENTRO-NORTE	13922	537.426.0270.01.01	Fórceps. No. 53 izquierdo.	39	$ 471.64	0.50%	$2.36	$469.28	$469.28	$18,301.92
1,812	CENTRO-SUR	13922	537.426.0270.01.01	Fórceps. No. 53 izquierdo.	48	$ 471.64	0.50%	$2.36	$469.28	$469.28	$22,525.44
1,817	NOR-OCCIDENTE	13933	537.426.0460.01.01	Fórceps. No. 53 derecho.	69	$ 473.11	0.50%	$2.37	$470.74	$470.74	$32,481.06
1,818	NOR-ESTE	13933	537.426.0460.01.01	Fórceps. No. 53 derecho.	42	$ 473.11	0.50%	$2.37	$470.74	$470.74	$19,771.08
1,819	CENTRO-NORTE	13933	537.426.0460.01.01	Fórceps. No. 53 derecho.	39	$ 473.11	0.50%	$2.37	$470.74	$470.74	$18,358.86
1,820	CENTRO-SUR	13933	537.426.0460.01.01	Fórceps. No. 53 derecho.	48	$ 473.11	0.50%	$2.37	$470.74	$470.74	$22,595.52
1,821	NOR-OCCIDENTE	13947	537.426.0726.00.01	Fórceps para odontectomías del No. 210.	69	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$28,628.79
1,822	NOR-ESTE	13947	537.426.0726.00.01	Fórceps para odontectomías del No. 210.	42	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$17,426.22
1,823	CENTRO-NORTE	13947	537.426.0726.00.01	Fórceps para odontectomías del No. 210.	39	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$16,181.49
1,824	CENTRO-SUR	13947	537.426.0726.00.01	Fórceps para odontectomías del No. 210.	48	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$19,915.68
1,825	NOR-OCCIDENTE	13948	537.426.0734.00.01	Fórceps para odontectomías del No. 222.	69	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$28,628.79
1,826	NOR-ESTE	13948	537.426.0734.00.01	Fórceps para odontectomías del No. 222.	42	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$17,426.22
1,827	CENTRO-NORTE	13948	537.426.0734.00.01	Fórceps para odontectomías del No. 222.	39	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$16,181.49
1,828	CENTRO-SUR	13948	537.426.0734.00.01	Fórceps para odontectomías del No. 222.	48	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$19,915.68
1,837	NOR-OCCIDENTE	13964	537.440.0496.00.01	Gancho Cushing laresco, punta larga, 19 cm de lon	15	$ 439.33	0.50%	$2.20	$437.13	$437.13	$6,556.95
1,838	NOR-ESTE	13964	537.440.0496.00.01	Gancho Cushing laresco, punta larga, 19 cm de lon	9	$ 439.33	0.50%	$2.20	$437.13	$437.13	$3,934.17
1,839	CENTRO-NORTE	13964	537.440.0496.00.01	Gancho Cushing laresco, punta larga, 19 cm de lon	6	$ 439.33	0.50%	$2.20	$437.13	$437.13	$2,622.78
1,840	CENTRO-SUR	13964	537.440.0496.00.01	Gancho Cushing laresco, punta larga, 19 cm de lon	12	$ 439.33	0.50%	$2.20	$437.13	$437.13	$5,245.56
1,842	NOR-ESTE	13969	537.440.0686.01.01	Gancho Fommon, con 2 garfios abotonados, longitu	71	$ 999.87	0.50%	$5.00	$994.87	$994.87	$70,635.77
1,856	CENTRO-SUR	13976	537.440.1049.00.01	Gancho Dandy.	156	$ 1,024.54	0.50%	$5.12	$1,019.42	$1,019.41	$159,027.96
1,859	CENTRO-NORTE	13977	537.440.1056.00.01	Gancho mediano, para hueso, 23 cm de longitud.	64	$ 1,450.00	0.50%	$7.25	$1,442.75	$1,442.75	$92,336.00
1,878	CENTRO-NORTE	14003	537.440.1338.00.01	Gancho Adson, de 200 mm. de longitud.	48	$ 796.30	0.50%	$3.98	$792.32	$792.31	$38,030.88
1,892	CENTRO-SUR	14008	537.440.1387.00.01	Gancho Graefe o Von Graefe, para estrabismo, tan	80	$ 1,299.81	0.50%	$6.50	$1,293.31	$1,293.31	$103,464.80
1,906	CENTRO-SUR	14019	537.457.0033.01.01	Gubia Beyer, quijadas angostas, longitud de 170 a	129	$ 2,619.22	0.50%	$13.10	$2,606.12	$2,606.12	$336,189.48
1,907	CENTRO-NORTE	14024	537.457.0090.01.01	Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta anch	48	$ 4,753.76	0.50%	$23.77	$4,729.99	$4,729.99	$227,039.52

003320

Formato No. 10 Formato relativo a la Propuesta Económica	
Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:

1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).

2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.

3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PNSI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
1,759	CENTRO-NORTE	13862	537.383.0073.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.Ne	65	$ 53.31	0.50%	$0.27	$53.04	$53.04	$3,447.60
1,760	CENTRO-SUR	13862	537.383.0073.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.Ne	80	$ 53.31	0.50%	$0.27	$53.04	$53.04	$4,243.20
1,761	NOR-OCCIDENTE	13863	537.383.0081.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.Ne	391	$ 53.31	0.50%	$0.27	$53.04	$53.04	$20,736.64
1,762	NOR-ESTE	13863	537.383.0081.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.Ne	238	$ 53.31	0.50%	$0.27	$53.04	$53.04	$12,623.52
1,763	CENTRO-NORTE	13863	537.383.0081.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.Ne	221	$ 53.31	0.50%	$0.27	$53.04	$53.04	$11,721.84
1,764	CENTRO-SUR	13863	537.383.0081.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.Ne	272	$ 53.31	0.50%	$0.27	$53.04	$53.04	$14,426.88
1,769	NOR-OCCIDENTE	13883	537.383.2277.00.01	Espejo vaginal infantil, Collin, valvas de 53 a 65 mm	168	$ 2,588.20	0.50%	$12.94	$2,575.26	$2,575.25	$432,642.00
1,777	NOR-OCCIDENTE	13911	537.426.0155.01.01	Fórceps. No. 65.	69	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$28,628.79
1,778	NOR-ESTE	13911	537.426.0155.01.01	Fórceps. No. 65.	42	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$17,426.22
1,779	CENTRO-NORTE	13911	537.426.0155.01.01	Fórceps. No. 65.	39	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$16,181.49
1,780	CENTRO-SUR	13911	537.426.0155.01.01	Fórceps. No. 65.	48	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$19,915.68
1,781	NOR-OCCIDENTE	13912	537.426.0171.01.01	Fórceps. No. 17.	69	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$28,628.79
1,782	NOR-ESTE	13912	537.426.0171.01.01	Fórceps. No. 17.	42	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$17,426.22
1,783	CENTRO-NORTE	13912	537.426.0171.01.01	Fórceps. No. 17.	39	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$16,181.49
1,784	CENTRO-SUR	13912	537.426.0171.01.01	Fórceps. No. 17.	48	$ 417.00	0.50%	$2.09	$414.92	$414.91	$19,915.68
1,785	NOR-OCCIDENTE	13913	537.426.0189.01.01	Fórceps. No. 151.	69	$ 553.07	0.50%	$2.77	$550.30	$550.30	$37,970.70
1,786	NOR-ESTE	13913	537.426.0189.01.01	Fórceps. No. 151.	42	$ 553.07	0.50%	$2.77	$550.30	$550.30	$23,112.60
1,787	CENTRO-NORTE	13913	537.426.0189.01.01	Fórceps. No. 151.	39	$ 553.07	0.50%	$2.77	$550.30	$550.30	$21,461.70
1,788	CENTRO-SUR	13913	537.426.0189.01.01	Fórceps. No. 151.	48	$ 553.07	0.50%	$2.77	$550.30	$550.30	$26,414.40
1,789	NOR-OCCIDENTE	13914	537.426.0197.01.01	Fórceps. No. 150.	69	$ 553.07	0.50%	$2.77	$550.30	$550.30	$37,970.70
1,790	NOR-ESTE	13914	537.426.0197.01.01	Fórceps. No. 150.	42	$ 553.07	0.50%	$2.77	$550.30	$550.30	$23,112.60
1,791	CENTRO-NORTE	13914	537.426.0197.01.01	Fórceps. No. 150.	39	$ 553.07	0.50%	$2.77	$550.30	$550.30	$21,461.70
1,792	CENTRO-SUR	13914	537.426.0197.01.01	Fórceps. No. 150.	48	$ 553.07	0.50%	$2.77	$550.30	$550.30	$26,414.40
1,793	NOR-OCCIDENTE	13915	537.426.0205.02.01	Fórceps para odontectomías del No. 151 B.	69	$ 611.26	0.50%	$3.06	$608.20	$608.20	$41,965.80
1,794	NOR-ESTE	13915	537.426.0205.02.01	Fórceps para odontectomías del No. 151 B.	42	$ 611.26	0.50%	$3.06	$608.20	$608.20	$25,544.40
1,795	CENTRO-NORTE	13915	537.426.0205.02.01	Fórceps para odontectomías del No. 151 B.	39	$ 611.26	0.50%	$3.06	$608.20	$608.20	$23,719.80
1,796	CENTRO-SUR	13915	537.426.0205.02.01	Fórceps para odontectomías del No. 151 B.	48	$ 611.26	0.50%	$3.06	$608.20	$608.20	$29,193.60
1,797	NOR-OCCIDENTE	13916	537.426.0213.00.01	Fórceps. No. 99 C.	69	$ 782.37	0.50%	$3.91	$778.46	$778.45	$53,713.05
1,798	NOR-ESTE	13916	537.426.0213.00.01	Fórceps. No. 99 C.	42	$ 782.37	0.50%	$3.91	$778.46	$778.45	$32,694.90
1,799	CENTRO-NORTE	13916	537.426.0213.00.01	Fórceps. No. 99 C.	39	$ 782.37	0.50%	$3.91	$778.46	$778.45	$30,369.55
1,800	CENTRO-SUR	13916	537.426.0213.00.01	Fórceps. No. 99 C.	48	$ 782.37	0.50%	$3.91	$778.46	$778.45	$37,365.60

003319

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	Tasa de IVA	Descuento	Precio unitario con descuento sin IVA	Precio unitario con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
1,689	NOR-OCCIDENTE	13782	537.370.0094.00.01	Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de longitud.	14	$ 293.77	0.50%	$1.47	$292.30	$292.30	$4,092.20
1,690	NOR-ESTE	13782	537.370.0094.00.01	Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de longitud.	10	$ 293.77	0.50%	$1.47	$292.30	$292.30	$2,923.00
1,691	CENTRO-NORTE	13782	537.370.0094.00.01	Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de longitud.	6	$ 293.77	0.50%	$1.47	$292.30	$292.30	$1,753.80
1,692	CENTRO-SUR	13782	537.370.0094.00.01	Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de longitud.	11	$ 293.77	0.50%	$1.47	$292.30	$292.30	$3,215.30
1,693	NOR-OCCIDENTE	13785	537.370.0235.00.01	Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de longitud.	14	$ 293.77	0.50%	$1.47	$292.30	$292.30	$4,092.20
1,694	NOR-ESTE	13785	537.370.0235.00.01	Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de longitud.	10	$ 293.77	0.50%	$1.47	$292.30	$292.30	$2,923.00
1,695	CENTRO-NORTE	13785	537.370.0235.00.01	Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de longitud.	6	$ 293.77	0.50%	$1.47	$292.30	$292.30	$1,753.80
1,696	CENTRO-SUR	13785	537.370.0235.00.01	Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de longitud.	11	$ 293.77	0.50%	$1.47	$292.30	$292.30	$3,215.30
1,711	CENTRO-NORTE	13817	537.370.1050.00.01	Espátula cerebral Davis, en forma de abatelengua,	48	$ 3,472.07	0.50%	$17.36	$3,454.71	$3,454.70	$165,825.60
1,717	NOR-OCCIDENTE	13837	537.375.0305.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño chico.	168	$ 288.20	0.50%	$1.44	$286.76	$286.75	$48,174.00
1,718	NOR-ESTE	13837	537.375.0305.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño chico.	75	$ 288.20	0.50%	$1.44	$286.76	$286.75	$21,506.25
1,719	CENTRO-NORTE	13837	537.375.0305.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño chico.	66	$ 288.20	0.50%	$1.44	$286.76	$286.75	$18,925.50
1,720	CENTRO-SUR	13837	537.375.0305.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño chico.	112	$ 288.20	0.50%	$1.44	$286.76	$286.75	$32,116.00
1,721	NOR-OCCIDENTE	13839	537.375.0321.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño median	712	$ 288.20	0.50%	$1.44	$286.76	$286.75	$204,166.00
1,722	NOR-ESTE	13839	537.375.0321.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño median	328	$ 288.20	0.50%	$1.44	$286.76	$286.75	$94,054.00
1,723	CENTRO-NORTE	13839	537.375.0321.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño median	296	$ 288.20	0.50%	$1.44	$286.76	$286.75	$84,878.00
1,724	CENTRO-SUR	13839	537.375.0321.01.01	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño median	448	$ 288.20	0.50%	$1.44	$286.76	$286.75	$128,464.00
1,732	CENTRO-SUR	13845	537.375.0438.00.01	Espéculo Ives-Fansler.	32	$ 1,728.08	0.50%	$8.64	$1,719.44	$1,719.43	$55,021.76
1,734	NOR-ESTE	13846	537.375.0446.00.01	Espéculo Killian, infantil de 135 a 145 mm.	75	$ 1,345.50	0.50%	$6.73	$1,338.77	$1,338.77	$100,407.75
1,737	NOR-OCCIDENTE	13848	537.375.0461.01.01	Espéculo nasal Cottle, hojas largas de 90 mm.	14	$ 2,865.32	0.50%	$14.33	$2,850.99	$2,850.99	$39,913.86
1,738	NOR-ESTE	13848	537.375.0461.01.01	Espéculo nasal Cottle, hojas largas de 90 mm.	10	$ 2,865.32	0.50%	$14.33	$2,850.99	$2,850.99	$28,509.90
1,739	CENTRO-NORTE	13848	537.375.0461.01.01	Espéculo nasal Cottle, hojas largas de 90 mm.	6	$ 2,865.32	0.50%	$14.33	$2,850.99	$2,850.99	$17,105.94
1,744	CENTRO-SUR	13853	537.375.0511.01.01	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Viena, tamaño ch	221	$ 999.87	0.50%	$5.00	$994.87	$994.87	$219,865.27
1,747	CENTRO-NORTE	13854	537.375.0529.01.01	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Viena, tamaño gr	96	$ 999.87	0.50%	$5.00	$994.87	$994.87	$95,507.52
1,748	CENTRO-SUR	13854	537.375.0529.01.01	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Viena, tamaño gr	127	$ 999.87	0.50%	$5.00	$994.87	$994.87	$126,348.49
1,752	CENTRO-SUR	13855	537.375.0537.01.01	Espéculo nasal Wien, o Wiener o Viena, tamaño m	247	$ 999.87	0.50%	$5.00	$994.87	$994.87	$245,732.89
1,753	NOR-OCCIDENTE	13861	537.383.0040.00.01	Espejo Pratt, con tornillo de graduación, 15 cm de l	94	$ 1,763.89	0.50%	$8.82	$1,755.07	$1,755.07	$164,976.58
1,754	CENTRO-NORTE	13861	537.383.0040.00.01	Espejo Pratt, con tornillo de graduación, 15 cm de l	49	$ 1,763.89	0.50%	$8.82	$1,755.07	$1,755.07	$85,998.43
1,755	CENTRO-SUR	13861	537.383.0040.00.01	Espejo Pratt, con tornillo de graduación, 15 cm de l	56	$ 1,763.89	0.50%	$8.82	$1,755.07	$1,755.07	$98,283.92
1,757	NOR-OCCIDENTE	13862	537.383.0073.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.N	115	$ 53.31	0.50%	$0.27	$53.04	$53.04	$6,099.60
1,758	NOR-ESTE	13862	537.383.0073.00.01	Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.N	70	$ 53.31	0.50%	$0.27	$53.04	$53.04	$3,712.80

003318

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Tres días)	Importe total ofertado sin IVA
1,602	NOR-ESTE	13679	537.327.2821.00.01	Elevador Seldin, de doble extremo, angulado, con p	14	$ 390.14	0.50%	$1.95	$388.19	$388.19	$5,434.52
1,603	CENTRO-NORTE	13679	537.327.2821.00.01	Elevador Seldin, de doble extremo, angulado, con p	13	$ 390.14	0.50%	$1.95	$388.19	$388.19	$5,046.34
1,604	CENTRO-SUR	13679	537.327.2821.00.01	Elevador Seldin, de doble extremo, angulado, con p	16	$ 390.14	0.50%	$1.95	$388.19	$388.19	$6,210.88
1,612	CENTRO-SUR	13682	537.327.2854.00.01	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo, de	84	$ 898.54	0.50%	$4.49	$894.05	$894.04	$75,099.36
1,617	NOR-OCCIDENTE	13684	537.327.2870.01.01	Elevador con mango, corte plano, hoja recta de 10	390	$ 934.61	0.50%	$4.67	$929.94	$929.93	$362,672.70
1,618	NOR-ESTE	13684	537.327.2870.01.01	Elevador con mango, corte plano, hoja recta de 10	165	$ 934.61	0.50%	$4.67	$929.94	$929.93	$153,438.45
1,619	CENTRO-NORTE	13684	537.327.2870.01.01	Elevador con mango, corte plano, hoja recta de 10	160	$ 934.61	0.50%	$4.67	$929.94	$929.93	$148,788.80
1,620	CENTRO-SUR	13684	537.327.2870.01.01	Elevador con mango, corte plano, hoja recta de 10	210	$ 934.61	0.50%	$4.67	$929.94	$929.93	$195,285.30
1,622	NOR-ESTE	13685	537.327.2888.00.01	Elevador Cottle, de doble extremo, con vástago gra	117	$ 999.67	0.50%	$5.00	$994.67	$994.67	$116,396.79
1,629	NOR-OCCIDENTE	13687	537.327.2904.00.01	Elevador Cushing, hoja de 11 a 12 mm. de ancho,	23	$ 473.83	0.50%	$2.37	$471.46	$471.46	$10,843.58
1,630	NOR-ESTE	13687	537.327.2904.00.01	Elevador Cushing, hoja de 11 a 12 mm. de ancho,	14	$ 473.83	0.50%	$2.37	$471.46	$471.46	$6,600.44
1,634	NOR-ESTE	13688	537.327.2912.00.01	Elevador modelo Freer, de doble extremo, punta ro	75	$ 478.60	0.50%	$2.39	$476.21	$476.20	$35,715.00
1,636	CENTRO-SUR	13688	537.327.2912.00.01	Elevador modelo Freer, de doble extremo, punta ro	92	$ 478.60	0.50%	$2.39	$476.21	$476.20	$43,810.40
1,640	CENTRO-SUR	13689	537.327.2920.00.01	Elevador Killian, doble extremo, punta roma y agud	22	$ 561.16	0.50%	$2.81	$558.37	$558.37	$12,284.14
1,643	CENTRO-NORTE	13690	537.327.2938.00.01	Elevador Joseph-Mosing, punta cortante de 6 mm.	64	$ 634.88	0.50%	$3.17	$631.71	$631.70	$40,428.80
1,660	CENTRO-SUR	13743	537.355.0259.00.01	Escofina Aufricht, curva.	95	$ 1,114.10	0.50%	$5.57	$1,108.53	$1,108.52	$105,309.40
1,665	NOR-OCCIDENTE	13747	537.355.0721.00.01	Escofina Fo mmon, de doble extremo, estrías cruza	14	$ 2,876.65	0.50%	$14.38	$2,862.27	$2,862.26	$40,071.64
1,666	NOR-ESTE	13747	537.355.0721.00.01	Escofina Fo mmon, de doble extremo, estrías cruza	10	$ 2,876.65	0.50%	$14.38	$2,862.27	$2,862.26	$28,622.60
1,667	CENTRO-NORTE	13747	537.355.0721.00.01	Escofina Fo mmon, de doble extremo, estrías cruza	6	$ 2,876.65	0.50%	$14.38	$2,862.27	$2,862.26	$17,173.56
1,668	CENTRO-SUR	13747	537.355.0721.00.01	Escofina Fo mmon, de doble extremo, estrías cruza	11	$ 2,876.65	0.50%	$14.38	$2,862.27	$2,862.26	$31,484.86
1,673	NOR-OCCIDENTE	13749	537.355.0747.00.01	Escofina Putti, de doble extremo, estrías cruzadas	201	$ 3,379.11	0.50%	$16.90	$3,362.21	$3,362.21	$675,804.21
1,677	NOR-OCCIDENTE	13753	537.355.0788.00.01	Escofina Lewis, nasal, estrías transversales gruesa	14	$ 1,834.71	0.50%	$9.17	$1,825.54	$1,825.53	$25,557.42
1,678	NOR-ESTE	13753	537.355.0788.00.01	Escofina Lewis, nasal, estrías transversales gruesa	10	$ 1,834.71	0.50%	$9.17	$1,825.54	$1,825.53	$18,255.30
1,679	CENTRO-NORTE	13753	537.355.0788.00.01	Escofina Lewis, nasal, estrías transversales gruesa	6	$ 1,834.71	0.50%	$9.17	$1,825.54	$1,825.53	$10,953.18
1,681	NOR-OCCIDENTE	13760	537.370.0029.00.01	Espátula metálica, del No. 3, de doble extremo, unc	230	$ 203.23	0.50%	$1.02	$202.21	$202.21	$46,508.30
1,682	NOR-ESTE	13760	537.370.0029.00.01	Espátula metálica, del No. 3, de doble extremo, unc	140	$ 203.23	0.50%	$1.02	$202.21	$202.21	$28,309.40
1,683	CENTRO-NORTE	13760	537.370.0029.00.01	Espátula metálica, del No. 3, de doble extremo, unc	130	$ 203.23	0.50%	$1.02	$202.21	$202.21	$26,287.30
1,684	CENTRO-SUR	13760	537.370.0029.00.01	Espátula metálica, del No. 3, de doble extremo, unc	160	$ 203.23	0.50%	$1.02	$202.21	$202.21	$32,353.60
1,686	NOR-ESTE	13761	537.370.0086.00.01	Espátula Cushing, 17 cm de longitud.	84	$ 1,549.73	0.50%	$7.75	$1,541.98	$1,541.98	$129,526.32
1,687	CENTRO-NORTE	13761	537.370.0086.00.01	Espátula Cushing, 17 cm de longitud.	48	$ 1,549.73	0.50%	$7.75	$1,541.98	$1,541.98	$74,015.04
1,688	CENTRO-SUR	13761	537.370.0086.00.01	Espátula Cushing, 17 cm de longitud.	78	$ 1,549.73	0.50%	$7.75	$1,541.98	$1,541.98	$120,274.44

003317

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PEC	Clave CA	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Unitario Máximo de Referencia (antes de IVA)	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
1,558	NOR-ESTE	13620	537.316.0547.00.01	Disector Obwegeser, de 6 a 7 mm. de ancho y 175	10	$ 1,971.59	0.50%	$9.86	$1,961.73	$1,961.73	$19,617.30
1,559	CENTRO-NORTE	13620	537.316.0547.00.01	Disector Obwegeser, de 6 a 7 mm. de ancho y 175	6	$ 1,971.59	0.50%	$9.86	$1,961.73	$1,961.73	$11,770.38
1,563	CENTRO-NORTE	13624	537.316.0588.00.01	Disector nasal modelo Roger, de doble extremo, lor	6	$ 723.87	0.50%	$3.62	$720.25	$720.25	$4,321.50
1,564	CENTRO-SUR	13624	537.316.0588.00.01	Disector nasal modelo Roger, de doble extremo, lor	11	$ 723.87	0.50%	$3.62	$720.25	$720.25	$7,922.75
1,569	NOR-OCCIDENTE	13629	537.327.0155.01.01	Elevador Seldin, mango metálico, extremo largo y d	69	$ 507.46	0.50%	$2.54	$504.92	$504.92	$34,839.48
1,570	NOR-ESTE	13629	537.327.0155.01.01	Elevador Seldin, mango metálico, extremo largo y d	42	$ 507.46	0.50%	$2.54	$504.92	$504.92	$21,206.64
1,571	CENTRO-NORTE	13629	537.327.0155.01.01	Elevador Seldin, mango metálico, extremo largo y d	39	$ 507.46	0.50%	$2.54	$504.92	$504.92	$19,691.88
1,572	CENTRO-SUR	13629	537.327.0155.01.01	Elevador Seldin, mango metálico, extremo largo y d	48	$ 507.46	0.50%	$2.54	$504.92	$504.92	$24,236.16
1,573	NOR-OCCIDENTE	13632	537.327.0346.00.01	Elevador con corte redondo, 6 mm de ancho, vásta	78	$ 2,127.00	0.50%	$10.64	$2,116.37	$2,116.36	$165,076.08
1,576	CENTRO-SUR	13632	537.327.0346.00.01	Elevador con corte redondo, 6 mm de ancho, vásta	42	$ 2,127.00	0.50%	$10.64	$2,116.37	$2,116.36	$88,887.12
1,577	NOR-OCCIDENTE	13633	537.327.0353.01.01	Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanal	69	$ 491.35	0.50%	$2.46	$488.89	$488.89	$33,733.41
1,578	NOR-ESTE	13633	537.327.0353.01.01	Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanal	42	$ 491.35	0.50%	$2.46	$488.89	$488.89	$20,533.38
1,579	CENTRO-NORTE	13633	537.327.0353.01.01	Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanal	39	$ 491.35	0.50%	$2.46	$488.89	$488.89	$19,066.71
1,580	CENTRO-SUR	13633	537.327.0353.01.01	Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanal	48	$ 491.35	0.50%	$2.46	$488.89	$488.89	$23,466.72
1,585	NOR-OCCIDENTE	13642	537.327.0536.00.01	Elevador de periostio modelo Molt, longitud de 180	138	$ 676.27	0.50%	$3.38	$672.89	$672.89	$92,857.44
1,586	NOR-ESTE	13642	537.327.0536.00.01	Elevador de periostio modelo Molt, longitud de 180	84	$ 676.27	0.50%	$3.38	$672.89	$672.89	$56,521.92
1,587	CENTRO-NORTE	13642	537.327.0536.00.01	Elevador de periostio modelo Molt, longitud de 180	78	$ 676.27	0.50%	$3.38	$672.89	$672.89	$52,484.64
1,588	CENTRO-SUR	13642	537.327.0536.00.01	Elevador de periostio modelo Molt, longitud de 180	96	$ 676.27	0.50%	$3.38	$672.89	$672.89	$64,596.48
1,589	NOR-OCCIDENTE	13657	537.327.1534.01.01	Elevador Seldin, de bandera, derecho, mango meté	207	$ 564.54	0.50%	$2.82	$561.72	$561.71	$116,273.97
1,590	NOR-ESTE	13657	537.327.1534.01.01	Elevador Seldin, de bandera, derecho, mango metá	126	$ 564.54	0.50%	$2.82	$561.72	$561.71	$70,775.46
1,591	CENTRO-NORTE	13657	537.327.1534.01.01	Elevador Seldin, de bandera, derecho, mango metá	117	$ 564.54	0.50%	$2.82	$561.72	$561.71	$65,720.07
1,592	CENTRO-SUR	13657	537.327.1534.01.01	Elevador Seldin, de bandera, derecho, mango metá	144	$ 564.54	0.50%	$2.82	$561.72	$561.71	$80,886.24
1,593	NOR-OCCIDENTE	13658	537.327.1609.01.01	Elevador Seldin, de bandera, izquierdo, mango met	207	$ 564.54	0.50%	$2.82	$561.72	$561.71	$116,273.97
1,594	NOR-ESTE	13658	537.327.1609.01.01	Elevador Seldin, de bandera, izquierdo, mango met	126	$ 564.54	0.50%	$2.82	$561.72	$561.71	$70,775.46
1,595	CENTRO-NORTE	13658	537.327.1609.01.01	Elevador Seldin, de bandera, izquierdo, mango met	117	$ 564.54	0.50%	$2.82	$561.72	$561.71	$65,720.07
1,596	CENTRO-SUR	13658	537.327.1609.01.01	Elevador Seldin, de bandera, izquierdo, mango met	144	$ 564.54	0.50%	$2.82	$561.72	$561.71	$80,886.24
1,597	NOR-OCCIDENTE	13664	537.327.2664.01.01	Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalad	23	$ 531.30	0.50%	$2.66	$528.64	$528.64	$12,158.72
1,598	NOR-ESTE	13664	537.327.2664.01.01	Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalad	14	$ 531.30	0.50%	$2.66	$528.64	$528.64	$7,400.96
1,599	CENTRO-NORTE	13664	537.327.2664.01.01	Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalad	13	$ 531.30	0.50%	$2.66	$528.64	$528.64	$6,872.32
1,600	CENTRO-SUR	13664	537.327.2664.01.01	Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalad	18	$ 531.30	0.50%	$2.66	$528.64	$528.64	$9,458.24
1,601	NOR-OCCIDENTE	13679	537.327.2821.00.01	Elevador Seldin, de doble extremo, angulado, con p	23	$ 390.14	0.50%	$1.95	$388.19	$388.18	$8,926.14

003316

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PEI	Clave EAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
1,504	CENTRO-SUR	13541	537.301.0627.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	112	$ 162.14	0.50%	$0.81	$161.33	$161.32	$18,067.84
1,505	NOR-OCCIDENTE	13545	537.301.2573.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, h	33	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$7,985.67
1,506	NOR-ESTE	13545	537.301.2573.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, h	21	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$5,081.79
1,507	CENTRO-NORTE	13545	537.301.2573.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, h	16	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$3,871.84
1,508	CENTRO-SUR	13545	537.301.2573.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, h	22	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$5,323.78
1,509	NOR-OCCIDENTE	13546	537.301.2581.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, h	33	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$7,985.67
1,510	NOR-ESTE	13546	537.301.2581.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, h	21	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$5,081.79
1,511	CENTRO-NORTE	13546	537.301.2581.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, h	16	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$3,871.84
1,512	CENTRO-SUR	13546	537.301.2581.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, h	22	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$5,323.78
1,516	CENTRO-SUR	13561	537.301.3670.00.01	Dilatador Dittel, curvo, de 6 fr. diámetro de punta.	32	$ 639.40	0.50%	$3.17	$630.23	$630.23	$20,167.36
1,517	NOR-OCCIDENTE	13566	537.301.3720.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, con punta cónic	33	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$7,985.67
1,518	NOR-ESTE	13566	537.301.3720.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, con punta cónic	21	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$5,081.79
1,519	CENTRO-NORTE	13566	537.301.3720.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, con punta cónic	16	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$3,871.84
1,520	CENTRO-SUR	13566	537.301.3720.00.01	Dilatador Hegar, de doble extremo, con punta cónic	22	$ 243.21	0.50%	$1.22	$241.99	$241.99	$5,323.78
1,521	NOR-OCCIDENTE	13567	537.301.3738.00.01	Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble ex	56	$ 2,893.48	0.50%	$14.47	$2,879.01	$2,879.01	$161,224.56
1,523	CENTRO-NORTE	13567	537.301.3738.00.01	Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble ex	28	$ 2,893.48	0.50%	$14.47	$2,879.01	$2,879.01	$80,612.28
1,524	CENTRO-SUR	13567	537.301.3738.00.01	Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble ex	32	$ 2,893.48	0.50%	$14.47	$2,879.01	$2,879.01	$92,128.32
1,533	NOR-OCCIDENTE	13583	537.310.0030.00.01	Doblador de alambre kirschner.	115	$ 1,357.52	0.50%	$6.79	$1,350.73	$1,350.73	$155,333.95
1,534	NOR-ESTE	13583	537.310.0030.00.01	Doblador de alambre kirschner.	70	$ 1,357.52	0.50%	$6.79	$1,350.73	$1,350.73	$94,551.10
1,535	CENTRO-NORTE	13583	537.310.0030.00.01	Doblador de alambre kirschner.	65	$ 1,357.52	0.50%	$6.79	$1,350.73	$1,350.73	$87,797.45
1,536	CENTRO-SUR	13583	537.310.0030.00.01	Doblador de alambre kirschner.	80	$ 1,357.52	0.50%	$6.79	$1,350.73	$1,350.73	$108,058.40
1,537	NOR-OCCIDENTE	13584	537.310.0048.00.01	Doblador de alambre Kirschner, tipo tubo.	115	$ 1,212.10	0.50%	$6.06	$1,206.04	$1,206.03	$138,693.45
1,538	NOR-ESTE	13584	537.310.0048.00.01	Doblador de alambre Kirschner, tipo tubo.	70	$ 1,212.10	0.50%	$6.06	$1,206.04	$1,206.03	$84,422.10
1,539	CENTRO-NORTE	13584	537.310.0048.00.01	Doblador de alambre Kirschner, tipo tubo.	65	$ 1,212.10	0.50%	$6.06	$1,206.04	$1,206.03	$78,391.95
1,540	CENTRO-SUR	13584	537.310.0048.00.01	Doblador de alambre Kirschner, tipo tubo.	80	$ 1,212.10	0.50%	$6.06	$1,206.04	$1,206.03	$96,482.40
1,543	CENTRO-NORTE	13592	537.316.0018.00.01	Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm	21	$ 1,081.64	0.50%	$5.41	$1,076.13	$1,076.13	$22,598.73
1,544	CENTRO-SUR	13592	537.316.0018.00.01	Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm	25	$ 1,081.54	0.50%	$5.41	$1,076.13	$1,076.13	$26,903.25
1,547	CENTRO-NORTE	13593	537.316.0240.00.01	Disector Hurd, longitud de 215 a 225 mm., para am	164	$ 710.74	0.50%	$3.55	$707.19	$707.18	$115,977.52
1,552	CENTRO-SUR	13595	537.316.0273.00.01	Disector freer.	144	$ 478.60	0.50%	$2.39	$476.21	$476.20	$68,572.80
1,556	CENTRO-SUR	13596	537.316.0281.00.01	Disector Joseph.	69	$ 846.19	0.50%	$4.23	$841.96	$841.95	$58,094.55
1,557	NOR-OCCIDENTE	13620	537.316.0547.00.01	Disector Obwegeser, de 6 a 7 mm de ancho y 175	14	$ 1,971.59	0.50%	$9.86	$1,961.73	$1,961.73	$27,464.22

003315

Quirort® CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Piezas	Clave PEU	Clave ZM	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio unitario con descuento sin IVA	Precio unitario con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
1,368	CENTRO-SUR	13352	537.263.1449.00.01	Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 000.	25	$ 1,062.74	0.50%	$5.31	$1,057.43	$1,057.42	$26,435.50
1,376	CENTRO-SUR	13358	537.263.1506.00.01	Cucharilla Coakley del No. 6.	42	$ 946.74	0.50%	$4.73	$942.01	$942.00	$39,564.00
1,387	CENTRO-NORTE	13364	537.263.1583.00.01	Cucharilla Cobb No. 2.	48	$ 3,196.22	0.50%	$15.98	$3,180.24	$3,180.23	$152,651.04
1,392	CENTRO-SUR	13373	537.263.1654.00.01	Cucharilla Lempert, con copa del No. 000 o de 2.4	39	$ 1,303.65	0.50%	$6.52	$1,297.13	$1,297.13	$50,588.07
1,394	NOR-ESTE	13374	537.263.1662.00.01	Cucharilla Lempert, con copa del No. 0000 o de 2.0	42	$ 711.00	0.50%	$3.56	$707.45	$707.44	$29,712.48
1,400	CENTRO-SUR	13375	537.263.1670.00.01	Cucharilla Lempert, con copa del No. 00000 o de 1.	39	$ 711.00	0.50%	$3.56	$707.45	$707.44	$27,590.16
1,416	CENTRO-SUR	13463	537.272.0473.00.01	Cuchillo Cottle, punta redondeada, de 150 mm. de l	137	$ 1,200.00	0.50%	$6.00	$1,194.00	$1,194.00	$163,578.00
1,426	NOR-ESTE	13467	537.272.0515.00.01	Cuchillo Liston, de una sola pieza, longitud de 190 s	66	$ 951.00	0.50%	$4.76	$946.25	$946.24	$62,451.84
1,429	NOR-OCCIDENTE	13492	537.286.0366.00.01	Desatornillador hexagonal, pequeño con sujetador s	78	$ 1,941.74	0.50%	$9.71	$1,932.03	$1,932.03	$150,698.34
1,430	NOR-ESTE	13492	537.286.0386.00.01	Desatornillador hexagonal, pequeño con sujetador s	33	$ 1,941.74	0.50%	$9.71	$1,932.03	$1,932.03	$63,756.99
1,431	CENTRO-NORTE	13492	537.286.0386.00.01	Desatornillador hexagonal, pequeño con sujetador s	32	$ 1,941.74	0.50%	$9.71	$1,932.03	$1,932.03	$61,824.96
1,432	CENTRO-SUR	13492	537.286.0386.00.01	Desatornillador hexagonal, pequeño con sujetador s	42	$ 1,941.74	0.50%	$9.71	$1,932.03	$1,932.03	$81,145.26
1,436	CENTRO-SUR	13499	537.301.0015.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	112	$ 242.27	0.50%	$1.21	$241.06	$241.05	$26,997.60
1,440	CENTRO-SUR	13500	537.301.0023.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	112	$ 242.27	0.50%	$1.21	$241.06	$241.05	$26,997.60
1,443	CENTRO-NORTE	13501	537.301.0031.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	66	$ 242.27	0.50%	$1.21	$241.06	$241.05	$15,909.30
1,444	CENTRO-SUR	13501	537.301.0031.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	112	$ 242.27	0.50%	$1.21	$241.06	$241.05	$26,997.60
1,446	NOR-ESTE	13502	537.301.0049.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	75	$ 253.61	0.50%	$1.27	$252.34	$252.34	$18,925.50
1,447	CENTRO-NORTE	13502	537.301.0049.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	66	$ 253.61	0.50%	$1.27	$252.34	$252.34	$16,654.44
1,452	CENTRO-SUR	13504	537.301.0072.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	112	$ 253.61	0.50%	$1.27	$252.34	$252.34	$28,262.08
1,454	NOR-ESTE	13505	537.301.0080.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	75	$ 253.61	0.50%	$1.27	$252.34	$252.34	$18,925.50
1,455	CENTRO-NORTE	13505	537.301.0080.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	66	$ 253.61	0.50%	$1.27	$252.34	$252.34	$16,654.44
1,456	NOR-ESTE	13506	537.301.0098.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	75	$ 253.61	0.50%	$1.27	$252.34	$252.34	$18,925.50
1,458	CENTRO-NORTE	13506	537.301.0098.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	66	$ 253.61	0.50%	$1.27	$252.34	$252.34	$16,654.44
1,462	NOR-ESTE	13507	537.301.0114.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	75	$ 162.14	0.50%	$0.81	$161.33	$161.32	$12,099.00
1,463	CENTRO-NORTE	13507	537.301.0114.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	66	$ 162.14	0.50%	$0.81	$161.33	$161.32	$10,647.12
1,466	NOR-ESTE	13508	537.301.0122.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	75	$ 233.86	0.50%	$1.17	$232.69	$232.69	$17,451.75
1,467	CENTRO-NORTE	13508	537.301.0122.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	66	$ 233.86	0.50%	$1.17	$232.69	$232.69	$15,357.54
1,470	NOR-ESTE	13509	537.301.0130.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	75	$ 162.14	0.50%	$0.81	$161.33	$161.32	$12,099.00
1,483	CENTRO-NORTE	13513	537.301.0171.02.01	Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre	66	$ 253.61	0.50%	$1.27	$252.34	$252.34	$16,654.44
1,486	NOR-ESTE	13519	537.301.0262.00.01	Dilatador Wilder. Mediano.	93	$ 241.66	0.50%	$1.21	$240.65	$240.65	$22,380.45
1,498	NOR-ESTE	13527	537.301.0437.00.01	Dilatador Wilder. Chico.	93	$ 241.66	0.50%	$1.21	$240.65	$240.65	$22,380.45

003314

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
1,303	CENTRO-NORTE	13209	537.227.0081.00.01	Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 27.9 cm de	98	$ 655.50	0.50%	$3.28	$652.22	$652.22	$62,613.12
1,304	CENTRO-SUR	13209	537.227.0081.00.01	Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 27.9 cm de	156	$ 655.50	0.50%	$3.28	$652.22	$652.22	$101,746.32
1,305	NOR-OCCIDENTE	13226	537.251.0015.00.01	Cureta Mc Call, derecha e izquierda. Juego.	69	$ 634.76	0.50%	$3.17	$631.59	$631.59	$43,579.02
1,306	NOR-ESTE	13226	537.251.0015.00.01	Cureta Mc Call, derecha e izquierda. Juego.	42	$ 634.76	0.50%	$3.17	$631.59	$631.59	$26,526.36
1,307	CENTRO-NORTE	13226	537.251.0015.00.01	Cureta Mc Call, derecha e izquierda. Juego.	39	$ 634.76	0.50%	$3.17	$631.59	$631.59	$24,631.62
1,308	CENTRO-SUR	13226	537.251.0015.00.01	Cureta Mc Call, derecha e izquierda. Juego.	48	$ 634.76	0.50%	$3.17	$631.59	$631.59	$30,315.84
1,309	NOR-OCCIDENTE	13228	537.251.0064.00.01	Cureta Goldman Fox del No. 2	115	$ 725.39	0.50%	$3.63	$721.76	$721.76	$83,002.40
1,310	NOR-ESTE	13228	537.251.0064.00.01	Cureta Goldman Fox del No. 2	70	$ 725.39	0.50%	$3.63	$721.76	$721.76	$50,523.20
1,311	CENTRO-NORTE	13228	537.251.0064.00.01	Cureta Goldman Fox del No. 2	65	$ 725.39	0.50%	$3.63	$721.76	$721.76	$46,914.40
1,312	CENTRO-SUR	13228	537.251.0064.00.01	Cureta Goldman Fox del No. 2	80	$ 725.39	0.50%	$3.63	$721.76	$721.76	$57,740.80
1,315	CENTRO-NORTE	13232	537.254.0467.00.01	Costotomo Gluck o Stille o similar de 200 a 230 mm	36	$ 1,536.42	0.50%	$7.68	$1,528.74	$1,528.73	$55,034.28
1,316	CENTRO-SUR	13232	537.254.0467.00.01	Costotomo Gluck o Stille o similar de 200 a 230 mm	57	$ 1,536.42	0.50%	$7.68	$1,528.74	$1,528.73	$87,137.61
1,319	CENTRO-NORTE	13236	537.263.0029.00.01	Cucharilla Coakley No. 1, longitud 20 cm.	32	$ 946.74	0.50%	$4.73	$942.01	$942.00	$30,144.00
1,324	CENTRO-SUR	13240	537.263.0086.00.01	Cucharilla Coakley No. 5, longitud 20 cm.	42	$ 1,537.44	0.50%	$7.69	$1,529.75	$1,529.75	$64,249.50
1,332	CENTRO-SUR	13245	537.263.0227.01.01	Cucharilla Lempert, con copa del No. 00 o de 2.6 m	39	$ 742.43	0.50%	$3.71	$738.72	$738.71	$28,809.69
1,335	CENTRO-NORTE	13246	537.263.0243.01.01	Cucharilla Lempert, con copa del No. 1 o de 3.0 mm	24	$ 707.06	0.50%	$3.54	$703.52	$703.52	$16,884.48
1,347	CENTRO-NORTE	13309	537.263.0961.01.01	Cucharilla Buck, curva, juego de diferentes diámetr	32	$ 539.38	0.50%	$2.70	$536.68	$536.68	$17,173.76
1,348	CENTRO-SUR	13309	537.263.0961.01.01	Cucharilla Buck, curva, juego de diferentes diámetr	42	$ 539.38	0.50%	$2.70	$536.68	$536.68	$22,540.56
1,352	CENTRO-SUR	13344	537.263.1365.00.01	Cucharilla Buck, recta, borde romo, del No. 2.	42	$ 269.10	0.50%	$1.35	$267.75	$267.75	$11,245.50
1,353	NOR-OCCIDENTE	13345	537.263.1373.00.01	Cucharilla Buck, recta, borde romo, del No. 1.	61	$ 269.10	0.50%	$1.35	$267.75	$267.75	$16,332.75
1,357	NOR-OCCIDENTE	13348	537.263.1407.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, de	60	$ 591.91	0.50%	$2.96	$588.95	$588.95	$35,337.00
1,358	NOR-ESTE	13348	537.263.1407.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, de	31	$ 591.91	0.50%	$2.96	$588.95	$588.95	$18,257.45
1,359	CENTRO-NORTE	13348	537.263.1407.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, de	29	$ 591.91	0.50%	$2.96	$588.95	$588.95	$17,079.55
1,360	CENTRO-SUR	13348	537.263.1407.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, de	37	$ 591.91	0.50%	$2.96	$588.95	$588.95	$21,791.15
1,361	NOR-OCCIDENTE	13349	537.263.1415.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, de	15	$ 269.69	0.50%	$1.35	$268.34	$268.34	$4,025.10
1,362	NOR-ESTE	13349	537.263.1415.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, de	9	$ 269.69	0.50%	$1.35	$268.34	$268.34	$2,415.06
1,363	CENTRO-NORTE	13349	537.263.1415.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, de	6	$ 269.69	0.50%	$1.35	$268.34	$268.34	$1,610.04
1,364	CENTRO-SUR	13349	537.263.1415.00.01	Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, de	12	$ 269.69	0.50%	$1.35	$268.34	$268.34	$3,220.08
1,365	NOR-OCCIDENTE	13352	537.263.1449.00.01	Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 000.	45	$ 1,062.74	0.50%	$5.31	$1,057.43	$1,057.42	$47,583.90
1,366	NOR-ESTE	13352	537.263.1449.00.01	Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 000.	22	$ 1,062.74	0.50%	$5.31	$1,057.43	$1,057.42	$23,263.24
1,367	CENTRO-NORTE	13352	537.263.1449.00.01	Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 000.	23	$ 1,062.74	0.50%	$5.31	$1,057.43	$1,057.42	$24,320.66

003313

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PEC	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio de referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
1,160	CENTRO-SUR	13023	537.173.2289.01.01	Cánula De Bakey, con mandril e interruptor digital d	25	$ 1,882.79	0.50%	$9.41	$1,873.38	$1,873.37	$46,834.25
1,162	NOR-ESTE	13027	537.173.2321.01.01	Cánula Elsberg de 5 Fr.	42	$ 2,492.74	0.50%	$12.46	$2,480.28	$2,480.27	$104,171.34
1,165	NOR-OCCIDENTE	13028	537.173.2339.01.01	Cánula Elsberg de 7 Fr.	72	$ 1,850.00	0.50%	$9.25	$1,840.75	$1,840.75	$132,534.00
1,170	NOR-ESTE	13029	537.173.2347.01.01	Cánula Elsberg de 9 Fr.	42	$ 1,850.00	0.50%	$9.25	$1,840.75	$1,840.75	$77,311.50
1,176	CENTRO-SUR	13030	537.173.2364.01.01	Cánula Frazier, con graduación en cm., calibre, 9 F	54	$ 533.75	0.50%	$2.67	$531.08	$531.08	$28,678.32
1,186	NOR-ESTE	13038	537.173.2438.00.01	Sonda Bowman (estilete),de doble extremo, del No.	93	$ 447.87	0.50%	$2.24	$445.63	$445.63	$41,443.59
1,201	NOR-OCCIDENTE	13046	537.173.2511.00.01	Sonda periodontal W o WHO.	115	$ 142.65	0.50%	$0.71	$141.94	$141.93	$16,321.95
1,202	NOR-ESTE	13046	537.173.2511.00.01	Sonda periodontal W o WHO.	70	$ 142.65	0.50%	$0.71	$141.94	$141.93	$9,935.10
1,203	CENTRO-NORTE	13046	537.173.2511.00.01	Sonda periodontal W o WHO.	65	$ 142.65	0.50%	$0.71	$141.94	$141.93	$9,225.45
1,204	CENTRO-SUR	13046	537.173.2511.00.01	Sonda periodontal W o WHO.	80	$ 142.65	0.50%	$0.71	$141.94	$141.93	$11,354.40
1,214	NOR-ESTE	13070	537.191.0737.00.01	Cincel curvo, 6 mm de ancho por 24.1 cm de longit	10	$ 1,300.00	0.50%	$6.50	$1,293.50	$1,293.50	$12,935.00
1,215	CENTRO-NORTE	13070	537.191.0737.00.01	Cincel curvo, 6 mm de ancho por 24.1 cm de longit	6	$ 1,300.00	0.50%	$6.50	$1,293.50	$1,293.50	$7,761.00
1,216	CENTRO-SUR	13070	537.191.0737.00.01	Cincel curvo, 6 mm de ancho por 24.1 cm de longit	11	$ 1,300.00	0.50%	$6.50	$1,293.50	$1,293.50	$14,228.50
1,220	CENTRO-SUR	13077	537.191.1446.00.01	Cincel Gubia, Freer Cottle, 6 mm de ancho.	67	$ 832.19	0.50%	$4.16	$828.03	$828.02	$55,477.34
1,227	CENTRO-NORTE	13080	537.191.1529.00.01	Cincel Lambote (mini), recto, 8 mm de ancho x 12 c	104	$ 516.87	0.50%	$2.58	$514.29	$514.28	$53,485.12
1,239	CENTRO-NORTE	13098	537.191.2238.00.01	Cincel Alexander, de 6 mm. ancho de hoja y 180 m	56	$ 1,003.20	0.50%	$5.02	$998.18	$998.18	$55,898.08
1,241	NOR-OCCIDENTE	13102	537.191.2279.00.01	Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de hoja, de 180 m	14	$ 532.92	0.50%	$2.66	$530.26	$530.25	$7,423.50
1,242	NOR-ESTE	13102	537.191.2279.00.01	Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de hoja, de 180 m	10	$ 532.92	0.50%	$2.66	$530.26	$530.25	$5,302.50
1,243	CENTRO-NORTE	13102	537.191.2279.00.01	Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de hoja, de 180 m	6	$ 532.92	0.50%	$2.66	$530.26	$530.25	$3,181.50
1,244	CENTRO-SUR	13102	537.191.2279.00.01	Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de hoja, de 180 m	11	$ 532.92	0.50%	$2.66	$530.26	$530.25	$5,832.75
1,248	CENTRO-SUR	13103	537.191.2287.00.01	Cincel Cottle de 7 mm. de ancho de hoja, de 180 m	106	$ 634.17	0.50%	$3.17	$631.00	$630.99	$66,884.94
1,259	CENTRO-NORTE	13106	537.191.2311.00.01	Cincel Freer, para séptum nasal, curvo, ancho de la	137	$ 1,500.00	0.50%	$7.50	$1,492.50	$1,492.50	$204,472.50
1,272	CENTRO-SUR	13193	537.209.0760.00.01	Cizalla Liston o Stille-Liston, para huesos, curva, do	42	$ 4,616.48	0.50%	$23.08	$4,593.40	$4,593.39	$192,922.38
1,274	NOR-ESTE	13194	537.209.0778.00.01	Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, doble articulació	33	$ 3,168.91	0.50%	$15.84	$3,153.07	$3,153.06	$104,050.98
1,275	CENTRO-NORTE	13194	537.209.0778.00.01	Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, doble articulació	32	$ 3,168.91	0.50%	$15.84	$3,153.07	$3,153.06	$100,897.92
1,276	CENTRO-SUR	13194	537.209.0778.00.01	Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, doble articulació	42	$ 3,168.91	0.50%	$15.84	$3,153.07	$3,153.06	$132,428.52
1,277	NOR-OCCIDENTE	13198	537.209.0794.00.01	Cizalla Liston, angulada, de articulación sencilla, tor	60	$ 1,705.22	0.50%	$8.53	$1,696.69	$1,696.69	$101,801.40
1,287	CENTRO-NORTE	13198	537.209.0810.00.01	Cizalla Ruskin Liston, angulada, con articulación do	32	$ 3,729.76	0.50%	$18.65	$3,711.11	$3,711.11	$118,755.52
1,288	CENTRO-SUR	13198	537.209.0810.00.01	Cizalla Ruskin Liston, angulada, con articulación de	42	$ 3,729.76	0.50%	$18.65	$3,711.11	$3,711.11	$155,866.62
1,301	NOR-OCCIDENTE	13209	537.227.0081.00.01	Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 27.9 cm de	288	$ 655.50	0.50%	$3.28	$652.22	$652.22	$187,839.36
1,302	NOR-ESTE	13209	537.227.0081.00.01	Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 27.9 cm de	168	$ 655.50	0.50%	$3.28	$652.22	$652.22	$109,572.96

003312

Formato No. 10 Formato relativo a la Propuesta Económica	
Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:

1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PEC	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Numérico)	Importe total ofertado sin IVA
1,047	CENTRO-NORTE	12863	537.105.0187.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 8.	65	$ 439.16	0.50%	$2.20	$436.96	$436.96	$28,402.40
1,048	CENTRO-SUR	12863	537.105.0187.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 8.	80	$ 439.16	0.50%	$2.20	$436.96	$436.96	$34,956.80
1,049	NOR-OCCIDENTE	12864	537.105.0195.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 9.	115	$ 437.25	0.50%	$2.19	$435.06	$435.06	$50,031.90
1,050	NOR-ESTE	12864	537.105.0195.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 9.	70	$ 437.25	0.50%	$2.19	$435.06	$435.06	$30,454.20
1,051	CENTRO-NORTE	12864	537.105.0195.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 9.	65	$ 437.25	0.50%	$2.19	$435.06	$435.06	$28,278.90
1,052	CENTRO-SUR	12864	537.105.0195.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 9.	80	$ 437.25	0.50%	$2.19	$435.06	$435.06	$34,804.80
1,053	NOR-OCCIDENTE	12869	537.105.0245.00.01	Bisturí quirurgico.	138	$ 95.34	0.50%	$0.48	$94.86	$94.86	$13,090.68
1,054	NOR-ESTE	12869	537.105.0245.00.01	Bisturí quirurgico.	83	$ 95.34	0.50%	$0.48	$94.86	$94.86	$7,873.38
1,055	CENTRO-NORTE	12869	537.105.0245.00.01	Bisturí quirurgico.	83	$ 95.34	0.50%	$0.48	$94.86	$94.86	$7,873.38
1,056	CENTRO-SUR	12869	537.105.0245.00.01	Bisturí quirurgico.	97	$ 95.34	0.50%	$0.48	$94.86	$94.86	$9,201.42
1,063	CENTRO-NORTE	12883	537.109.0043.00.01	Blefarostato Barraquer, de alambre. Tamaño infantil	280	$ 407.72	0.50%	$2.04	$405.68	$405.68	$113,590.40
1,077	NOR-OCCIDENTE	12920	537.172.0011.00.01	Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de diámetro.	78	$ 2,970.15	0.50%	$14.85	$2,955.30	$2,955.29	$230,512.62
1,078	NOR-ESTE	12920	537.172.0011.00.01	Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de diámetro.	33	$ 2,970.15	0.50%	$14.85	$2,955.30	$2,955.29	$97,524.57
1,079	CENTRO-NORTE	12920	537.172.0011.00.01	Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de diámetro.	32	$ 2,970.15	0.50%	$14.85	$2,955.30	$2,955.29	$94,569.28
1,080	CENTRO-SUR	12920	537.172.0011.00.01	Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de diámetro.	42	$ 2,970.15	0.50%	$14.85	$2,955.30	$2,955.29	$124,122.18
1,086	NOR-ESTE	12944	537.173.0341.00.01	Cánula Adson, de plata, graduada, 10 cm de longitu	42	$ 440.00	0.50%	$2.20	$437.80	$437.80	$18,387.60
1,089	NOR-OCCIDENTE	12947	537.173.0440.00.01	Cánula Frazier, con mandril. 7 fr. (2.3 mm).	14	$ 413.37	0.50%	$2.07	$411.30	$411.30	$5,758.20
1,090	NOR-ESTE	12947	537.173.0440.00.01	Cánula Frazier, con mandril. 7 fr. (2.3 mm).	10	$ 413.37	0.50%	$2.07	$411.30	$411.30	$4,113.00
1,091	CENTRO-NORTE	12947	537.173.0440.00.01	Cánula Frazier, con mandril. 7 fr. (2.3 mm).	6	$ 413.37	0.50%	$2.07	$411.30	$411.30	$2,467.80
1,092	CENTRO-SUR	12947	537.173.0440.00.01	Cánula Frazier, con mandril. 7 fr. (2.3 mm).	11	$ 413.37	0.50%	$2.07	$411.30	$411.30	$4,524.30
1,108	CENTRO-SUR	12952	537.173.0507.00.01	Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 6	126	$ 413.37	0.50%	$2.07	$411.30	$411.30	$51,823.80
1,129	NOR-OCCIDENTE	12972	537.173.1166.00.01	Sonda Doyen, acanalada, longitud 14 cm.	75	$ 182.53	0.50%	$0.91	$181.62	$181.61	$13,620.75
1,130	NOR-ESTE	12972	537.173.1166.00.01	Sonda Doyen, acanalada, longitud 14 cm.	42	$ 182.53	0.50%	$0.91	$181.62	$181.61	$7,627.62
1,131	CENTRO-NORTE	12972	537.173.1166.00.01	Sonda Doyen, acanalada, longitud 14 cm.	36	$ 182.53	0.50%	$0.91	$181.62	$181.61	$6,537.96
1,132	CENTRO-SUR	12972	537.173.1166.00.01	Sonda Doyen, acanalada, longitud 14 cm.	57	$ 182.53	0.50%	$0.91	$181.62	$181.61	$10,351.77
1,136	CENTRO-SUR	12973	537.173.1216.00.01	Cánula Frazier, angulada. 9 fr de calibre (3.0 mm).	210	$ 413.37	0.50%	$2.07	$411.30	$411.30	$86,373.00
1,141	NOR-OCCIDENTE	12983	537.173.1646.01.01	Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 1	122	$ 413.37	0.50%	$2.07	$411.30	$411.30	$50,178.60
1,142	NOR-ESTE	12983	537.173.1646.01.01	Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 1	62	$ 413.37	0.50%	$2.07	$411.30	$411.30	$25,500.60
1,143	CENTRO-NORTE	12983	537.173.1646.01.01	Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 1	64	$ 413.37	0.50%	$2.07	$411.30	$411.30	$26,323.20
1,144	CENTRO-SUR	12983	537.173.1646.01.01	Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 1	84	$ 413.37	0.50%	$2.07	$411.30	$411.30	$34,549.20
1,146	NOR-ESTE	12984	537.173.1653.02.01	Cánula Frazier de 12 Fr, angulada, con mandril y va	403	$ 413.37	0.50%	$2.07	$411.30	$411.30	$165,753.90

003311

Quirort®
CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-060GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Importe)	Importe total ofertado sin IVA
982	NOR-ESTE	12755	537.012.0148.00.01	Abreboca Mc Keisson. Infantil.	28	$ 1,428.92	0.50%	$7.14	$1,421.78	$1,421.77	$39,809.56
983	CENTRO-NORTE	12755	537.012.0148.00.01	Abreboca Mc Keisson. Infantil.	26	$ 1,428.92	0.50%	$7.14	$1,421.78	$1,421.77	$36,966.02
984	CENTRO-SUR	12755	537.012.0148.00.01	Abreboca Mc Keisson. Infantil.	32	$ 1,428.92	0.50%	$7.14	$1,421.78	$1,421.77	$45,496.64
993	NOR-OCCIDENTE	12771	537.020.0056.00.01	Alicate para cortar alambre grueso o fino.	23	$ 3,393.28	0.50%	$16.97	$3,376.31	$3,376.31	$77,655.13
994	NOR-ESTE	12771	537.020.0056.00.01	Alicate para cortar alambre grueso o fino.	14	$ 3,393.28	0.50%	$16.97	$3,376.31	$3,376.31	$47,268.34
995	CENTRO-NORTE	12771	537.020.0056.00.01	Alicate para cortar alambre grueso o fino.	13	$ 3,393.28	0.50%	$16.97	$3,376.31	$3,376.31	$43,892.03
996	CENTRO-SUR	12771	537.020.0056.00.01	Alicate para cortar alambre grueso o fino.	16	$ 3,393.28	0.50%	$16.97	$3,376.31	$3,376.31	$54,020.96
997	NOR-OCCIDENTE	12780	537.020.0155.01.01	Alicate cortante, para doblar alambre y barras. Long	14	$ 1,903.63	0.50%	$9.52	$1,894.11	$1,894.11	$26,517.54
998	NOR-ESTE	12780	537.020.0155.01.01	Alicate cortante, para doblar alambre y barras. Long	10	$ 1,903.63	0.50%	$9.52	$1,894.11	$1,894.11	$18,941.10
999	CENTRO-NORTE	12780	537.020.0155.01.01	Alicate cortante, para doblar alambre y barras. Long	6	$ 1,903.63	0.50%	$9.52	$1,894.11	$1,894.11	$11,364.66
1,000	CENTRO-SUR	12780	537.020.0155.01.01	Alicate cortante, para doblar alambre y barras. Long	11	$ 1,903.63	0.50%	$9.52	$1,894.11	$1,894.11	$20,835.21
1,002	NOR-ESTE	12782	537.020.0171.00.01	Tijera con insertos de carburo de tungsteno, de 120	80	$ 1,575.20	0.50%	$7.88	$1,567.32	$1,567.32	$125,385.60
1,003	CENTRO-NORTE	12782	537.020.0171.00.01	Tijera con insertos de carburo de tungsteno, de 120	71	$ 1,575.20	0.50%	$7.88	$1,567.32	$1,567.32	$111,279.72
1,004	CENTRO-SUR	12782	537.020.0171.00.01	Tijera con insertos de carburo de tungsteno, de 120	91	$ 1,575.20	0.50%	$7.88	$1,567.32	$1,567.32	$142,626.12
1,012	CENTRO-SUR	12785	537.035.0018.00.01	Amigdalotomo Tyding, recto, de asa de alambre. C	126	$ 4,512.84	0.50%	$22.56	$4,490.28	$4,490.27	$565,774.02
1,016	CENTRO-SUR	12795	537.057.0144.00.01	Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, cor	48	$ 1,845.43	0.50%	$9.23	$1,836.20	$1,836.20	$88,137.60
1,019	CENTRO-NORTE	12796	537.057.0151.00.01	Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, cor	42	$ 1,567.82	0.50%	$7.84	$1,559.98	$1,559.98	$65,519.16
1,020	CENTRO-SUR	12796	537.057.0151.00.01	Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, cor	48	$ 1,567.82	0.50%	$7.84	$1,559.98	$1,559.98	$74,879.04
1,021	NOR-OCCIDENTE	12812	537.073.0037.00.01	Aproximador Bailey, con garfios, cremallera, seguro	20	$ 4,818.88	0.50%	$24.09	$4,794.79	$4,794.78	$95,895.60
1,022	NOR-ESTE	12812	537.073.0037.00.01	Aproximador Bailey, con garfios, cremallera, seguro	9	$ 4,818.88	0.50%	$24.09	$4,794.79	$4,794.78	$43,153.02
1,023	CENTRO-NORTE	12812	537.073.0037.00.01	Aproximador Bailey, con garfios, cremallera, seguro	9	$ 4,818.88	0.50%	$24.09	$4,794.79	$4,794.78	$43,153.02
1,033	NOR-OCCIDENTE	12846	537.096.0113.00.01	Avellanador pequeño, con acople de anclaje rápido	78	$ 1,692.52	0.50%	$8.46	$1,684.06	$1,684.05	$131,355.90
1,034	NOR-ESTE	12846	537.096.0113.00.01	Avellanador pequeño, con acople de anclaje rápido	33	$ 1,692.52	0.50%	$8.46	$1,684.06	$1,684.05	$55,573.65
1,035	CENTRO-NORTE	12846	537.096.0113.00.01	Avellanador pequeño, con acople de anclaje rápido	32	$ 1,692.52	0.50%	$8.46	$1,684.06	$1,684.05	$53,889.60
1,036	CENTRO-SUR	12846	537.096.0113.00.01	Avellanador pequeño, con acople de anclaje rápido	42	$ 1,692.52	0.50%	$8.46	$1,684.06	$1,684.05	$70,730.10
1,041	NOR-OCCIDENTE	12862	537.105.0179.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 7.	115	$ 434.63	0.50%	$2.17	$432.46	$432.45	$49,731.75
1,042	NOR-ESTE	12862	537.105.0179.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 7.	70	$ 434.63	0.50%	$2.17	$432.46	$432.45	$30,271.50
1,043	CENTRO-NORTE	12862	537.105.0179.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 7.	65	$ 434.63	0.50%	$2.17	$432.46	$432.45	$28,109.25
1,044	CENTRO-SUR	12862	537.105.0179.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 7.	80	$ 434.63	0.50%	$2.17	$432.46	$432.45	$34,596.00
1,045	NOR-OCCIDENTE	12863	537.105.0187.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 8.	115	$ 439.16	0.50%	$2.20	$436.96	$436.95	$50,260.40
1,046	NOR-ESTE	12863	537.105.0187.00.01	Bisturí Goldman fox. No. 8.	70	$ 439.16	0.50%	$2.20	$436.96	$436.95	$30,587.20

003310

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
922	NOR-ESTE	12725	535.859.5006.01.01	Tijera Joseph, recta, de 140 a 150 mm. de longitud.	10	$ 440.70	0.50%	$2.20	$438.50	$438.49	$4,384.90
923	CENTRO-NORTE	12725	535.859.5006.01.01	Tijera Joseph, recta, de 140 a 150 mm. de longitud.	6	$ 440.70	0.50%	$2.20	$438.50	$438.49	$2,630.94
924	CENTRO-SUR	12725	535.859.5006.01.01	Tijera Joseph, recta, de 140 a 150 mm. de longitud.	11	$ 440.70	0.50%	$2.20	$438.50	$438.49	$4,823.39
925	NOR-OCCIDENTE	12726	535.859.5014.01.01	Tijera Esmarch, angulada lateralmente, con punta a	140	$ 550.00	0.50%	$2.75	$547.25	$547.25	$76,615.00
928	CENTRO-SUR	12726	535.859.5014.01.01	Tijera Esmarch, angulada lateralmente, con punta a	90	$ 550.00	0.50%	$2.75	$547.25	$547.25	$49,252.50
930	NOR-ESTE	12727	535.859.5022.01.01	Tijera Northbent, curva, de 130 a 140 mm. de longi	62	$ 711.32	0.50%	$3.56	$707.76	$707.76	$43,881.12
931	CENTRO-NORTE	12727	535.859.5022.01.01	Tijera Northbent, curva, de 130 a 140 mm. de longi	56	$ 711.32	0.50%	$3.56	$707.76	$707.76	$39,634.56
932	CENTRO-SUR	12727	535.859.5022.01.01	Tijera Northbent, curva, de 130 a 140 mm. de longi	80	$ 711.32	0.50%	$3.56	$707.76	$707.76	$56,620.80
933	NOR-OCCIDENTE	12728	535.859.5030.01.01	Tijera Spencer, de 90 a 95 mm. de longitud.	174	$ 323.90	0.50%	$1.62	$322.28	$322.28	$56,076.72
934	NOR-ESTE	12728	535.859.5030.01.01	Tijera Spencer, de 90 a 95 mm. de longitud.	93	$ 323.90	0.50%	$1.62	$322.28	$322.28	$29,972.04
935	CENTRO-NORTE	12728	535.859.5030.01.01	Tijera Spencer, de 90 a 95 mm. de longitud.	84	$ 323.90	0.50%	$1.62	$322.28	$322.28	$27,071.52
936	CENTRO-SUR	12728	535.859.5030.01.01	Tijera Spencer, de 90 a 95 mm. de longitud.	120	$ 323.90	0.50%	$1.62	$322.28	$322.28	$38,673.60
937	NOR-OCCIDENTE	12729	535.907.0025.01.01	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 16	75	$ 1,136.13	0.50%	$5.68	$1,130.45	$1,130.44	$84,783.00
938	NOR-ESTE	12729	535.907.0025.01.01	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 16	42	$ 1,136.13	0.50%	$5.68	$1,130.45	$1,130.44	$47,478.48
939	CENTRO-NORTE	12729	535.907.0025.01.01	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 16	36	$ 1,136.13	0.50%	$5.68	$1,130.45	$1,130.44	$40,695.84
940	CENTRO-SUR	12729	535.907.0025.01.01	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 16	57	$ 1,136.13	0.50%	$5.68	$1,130.45	$1,130.44	$64,435.08
943	CENTRO-NORTE	12736	535.907.0785.01.01	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 10	37	$ 830.15	0.50%	$4.15	$826.00	$825.99	$30,561.63
944	CENTRO-SUR	12736	535.907.0785.01.01	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 10	56	$ 830.15	0.50%	$4.15	$826.00	$825.99	$46,255.44
946	NOR-ESTE	12737	535.907.0793.01.01	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 12	41	$ 830.15	0.50%	$4.15	$826.00	$825.99	$33,865.59
947	CENTRO-NORTE	12737	535.907.0793.01.01	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 12	37	$ 830.15	0.50%	$4.15	$826.00	$825.99	$30,561.63
948	CENTRO-SUR	12737	535.907.0793.01.01	Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 12	56	$ 830.15	0.50%	$4.15	$826.00	$825.99	$46,255.44
949	NOR-OCCIDENTE	12740	535.907.0827.00.01	Trocar Universal, con juego de cuatro puntas.	50	$ 1,538.07	0.50%	$7.69	$1,530.38	$1,530.37	$76,518.50
950	NOR-ESTE	12740	535.907.0827.00.01	Trocar Universal, con juego de cuatro puntas.	25	$ 1,538.07	0.50%	$7.69	$1,530.38	$1,530.37	$38,259.25
951	CENTRO-NORTE	12740	535.907.0827.00.01	Trocar Universal, con juego de cuatro puntas.	27	$ 1,538.07	0.50%	$7.69	$1,530.38	$1,530.37	$41,319.99
952	CENTRO-SUR	12740	535.907.0827.00.01	Trocar Universal, con juego de cuatro puntas.	32	$ 1,538.07	0.50%	$7.69	$1,530.38	$1,530.37	$48,971.84
954	CENTRO-SUR	12746	537.010.0068.01.01	Abatelenguas Wieder Hoja Grande.	74	$ 345.62	0.50%	$1.73	$343.89	$343.89	$25,447.86
977	NOR-OCCIDENTE	12753	537.012.0098.00.01	Abreboca Mc Keisson. Adulto.	69	$ 1,428.92	0.50%	$7.14	$1,421.78	$1,421.77	$98,102.13
978	NOR-ESTE	12753	537.012.0098.00.01	Abreboca Mc Keisson. Adulto.	42	$ 1,428.92	0.50%	$7.14	$1,421.78	$1,421.77	$59,714.34
979	CENTRO-NORTE	12753	537.012.0098.00.01	Abreboca Mc Keisson. Adulto.	39	$ 1,428.92	0.50%	$7.14	$1,421.78	$1,421.77	$55,449.03
980	CENTRO-SUR	12753	537.012.0098.00.01	Abreboca Mc Keisson. Adulto.	48	$ 1,428.92	0.50%	$7.14	$1,421.78	$1,421.77	$68,244.96
981	NOR-OCCIDENTE	12755	537.012.0148.00.01	Abreboca Mc Keisson. Infantil.	46	$ 1,428.92	0.50%	$7.14	$1,421.78	$1,421.77	$65,401.42

003309

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave CNS	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario c/IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento c/IVA	Precio ofertado con descuento c/IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
851	CENTRO-NORTE	12695	535.859.4702.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo	962	$ 2,129.60	0.50%	$10.65	$2,118.95	$2,118.95	$2,038,429.90
855	CENTRO-NORTE	12696	535.859.4710.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo	614	$ 1,914.70	0.50%	$9.57	$1,905.13	$1,905.12	$1,169,743.68
857	NOR-OCCIDENTE	12697	535.859.4728.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo	164	$ 3,482.00	0.50%	$17.41	$3,464.59	$3,464.59	$568,192.76
863	CENTRO-NORTE	12698	535.859.4736.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo	102	$ 2,161.28	0.50%	$10.81	$2,150.47	$2,150.47	$219,347.94
867	CENTRO-NORTE	12699	535.859.4744.00.01	Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, p	170	$ 1,758.85	0.50%	$8.79	$1,750.06	$1,750.05	$297,508.59
872	CENTRO-SUR	12700	535.859.4751.01.01	Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, recta, c	125	$ 2,015.51	0.50%	$10.08	$2,005.43	$2,005.43	$250,678.75
876	CENTRO-SUR	12701	535.859.4769.01.01	Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, curva, c	56	$ 1,417.35	0.50%	$7.09	$1,410.26	$1,410.26	$78,974.56
880	CENTRO-SUR	12705	535.859.4801.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo	143	$ 1,916.64	0.50%	$9.58	$1,907.06	$1,907.05	$272,708.15
881	NOR-OCCIDENTE	12706	535.859.4819.01.01	Tijera Toennis Adson, recta, de 180 mm. de longitu	14	$ 934.14	0.50%	$4.67	$929.47	$929.46	$13,012.44
882	NOR-ESTE	12706	535.859.4819.01.01	Tijera Toennis Adson, recta, de 180 mm. de longitu	10	$ 934.14	0.50%	$4.67	$929.47	$929.46	$9,294.60
887	CENTRO-NORTE	12708	535.859.4835.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm.	184	$ 434.72	0.50%	$2.17	$432.55	$432.54	$79,587.36
888	CENTRO-SUR	12708	535.859.4835.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm.	252	$ 434.72	0.50%	$2.17	$432.55	$432.54	$109,000.08
889	NOR-OCCIDENTE	12709	535.859.4843.01.01	Tijera Mayo o Mayo-Harrington, curva, con insertos	356	$ 1,168.20	0.50%	$5.84	$1,162.36	$1,162.35	$413,796.60
890	NOR-ESTE	12709	535.859.4843.01.01	Tijera Mayo o Mayo-Harrington, curva, con insertos	164	$ 1,168.20	0.50%	$5.84	$1,162.36	$1,162.35	$190,825.40
891	CENTRO-NORTE	12709	535.859.4843.01.01	Tijera Mayo o Mayo-Harrington, curva, con insertos	148	$ 1,168.20	0.50%	$5.84	$1,162.36	$1,162.35	$172,027.80
894	NOR-ESTE	12711	535.859.4868.01.01	Tijera Mayo-Stille, curva, con insertos de carburo d	84	$ 1,664.96	0.50%	$8.32	$1,656.64	$1,656.63	$139,158.92
895	CENTRO-NORTE	12711	535.859.4868.01.01	Tijera Mayo-Stille, curva, con insertos de carburo d	48	$ 1,664.96	0.50%	$8.32	$1,656.64	$1,656.63	$79,518.24
896	CENTRO-SUR	12711	535.859.4868.01.01	Tijera Mayo-Stille, curva, con insertos de carburo d	78	$ 1,664.96	0.50%	$8.32	$1,656.64	$1,656.63	$129,217.14
897	NOR-OCCIDENTE	12716	535.859.4900.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, curva, co	81	$ 708.67	0.50%	$3.54	$705.13	$705.12	$57,114.72
900	CENTRO-SUR	12715	535.859.4900.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, curva, co	56	$ 708.67	0.50%	$3.54	$705.13	$705.12	$39,486.72
905	NOR-OCCIDENTE	12718	535.859.4934.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, recta, cor	104	$ 778.97	0.50%	$3.89	$775.08	$775.07	$80,607.28
906	NOR-ESTE	12718	535.859.4934.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, recta, cor	63	$ 778.97	0.50%	$3.89	$775.08	$775.07	$48,829.41
907	CENTRO-NORTE	12718	535.859.4934.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, recta, cor	49	$ 778.97	0.50%	$3.89	$775.08	$775.07	$37,976.43
908	CENTRO-SUR	12718	535.859.4934.01.01	Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, recta, cor	72	$ 778.97	0.50%	$3.89	$775.08	$775.07	$55,805.04
912	CENTRO-SUR	12719	535.859.4942.01.01	Tijera Metzenbaum recta, con insertos de carburo d	50	$ 1,751.20	0.50%	$8.76	$1,742.44	$1,742.44	$87,122.00
916	CENTRO-SUR	12720	535.859.4959.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo	804	$ 1,782.88	0.50%	$8.91	$1,773.97	$1,773.96	$1,426,263.84
917	NOR-OCCIDENTE	12721	535.859.4967.01.01	Tijera Thorek o Metzenbaum-Thorek, de 180 a 200	14	$ 1,778.38	0.50%	$8.89	$1,769.49	$1,769.48	$24,772.72
918	NOR-ESTE	12721	535.859.4967.01.01	Tijera Thorek o Metzenbaum-Thorek, de 180 a 200	10	$ 1,778.38	0.50%	$8.89	$1,769.49	$1,769.48	$17,694.80
919	CENTRO-NORTE	12721	535.859.4967.01.01	Tijera Thorek o Metzenbaum-Thorek, de 180 a 200	6	$ 1,778.38	0.50%	$8.89	$1,769.49	$1,769.48	$10,616.88
920	CENTRO-SUR	12721	535.859.4967.01.01	Tijera Thorek o Metzenbaum-Thorek, de 180 a 200	11	$ 1,778.38	0.50%	$8.89	$1,769.49	$1,769.48	$19,464.28
921	NOR-OCCIDENTE	12725	535.859.5006.01.01	Tijera Joseph, recta, de 140 a 150 mm. de longitud	14	$ 440.70	0.50%	$2.20	$438.50	$438.49	$6,136.86

003308

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
801	NOR-OCCIDENTE	12680	535.859.1187.01.01	Tijera para sutura, recta, de botón, longitud 10 cm.	28	$ 395.00	0.50%	$1.96	$393.03	$393.02	$11,004.56
802	NOR-ESTE	12680	535.859.1187.01.01	Tijera para sutura, recta, de botón, longitud 10 cm.	20	$ 395.00	0.50%	$1.98	$393.03	$393.02	$7,860.40
803	CENTRO-NORTE	12680	535.859.1187.01.01	Tijera para sutura, recta, de botón, longitud 10 cm.	12	$ 395.00	0.50%	$1.98	$393.03	$393.02	$4,716.24
804	CENTRO-SUR	12680	535.859.1187.01.01	Tijera para sutura, recta, de botón, longitud 10 cm.	22	$ 395.00	0.50%	$1.98	$393.03	$393.02	$8,646.44
809	NOR-OCCIDENTE	12684	535.859.1898.01.01	Tijera Quinby, curva, hojas cortas, longitud 12.5 cm	69	$ 811.10	0.50%	$4.06	$807.04	$807.04	$55,685.76
810	NOR-ESTE	12684	535.859.1898.01.01	Tijera Quinby, curva, hojas cortas, longitud 12.5 cm	42	$ 811.10	0.50%	$4.06	$807.04	$807.04	$33,895.68
811	CENTRO-NORTE	12684	535.859.1898.01.01	Tijera Quinby, curva, hojas cortas, longitud 12.5 cm	39	$ 811.10	0.50%	$4.06	$807.04	$807.04	$31,474.56
812	CENTRO-SUR	12684	535.859.1898.01.01	Tijera Quinby, curva, hojas cortas, longitud 12.5 cm	48	$ 811.10	0.50%	$4.06	$807.04	$807.04	$38,737.92
813	NOR-OCCIDENTE	12685	535.859.2409.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 230 mm.	50	$ 681.01	0.50%	$3.41	$677.60	$677.60	$33,880.00
814	NOR-ESTE	12685	535.859.2409.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 230 mm.	25	$ 681.01	0.50%	$3.41	$677.60	$677.60	$16,940.00
815	CENTRO-NORTE	12685	535.859.2409.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 230 mm.	27	$ 681.01	0.50%	$3.41	$677.60	$677.60	$18,295.20
816	CENTRO-SUR	12685	535.859.2409.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 230 mm.	32	$ 681.01	0.50%	$3.41	$677.60	$677.60	$21,683.20
818	NOR-ESTE	12686	535.859.2417.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	915	$ 300.63	0.50%	$1.50	$299.13	$299.12	$273,694.80
819	CENTRO-NORTE	12686	535.859.2417.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	830	$ 300.63	0.50%	$1.50	$299.13	$299.12	$248,269.60
820	CENTRO-SUR	12686	535.859.2417.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	1,183	$ 300.63	0.50%	$1.50	$299.13	$299.12	$353,856.96
821	NOR-OCCIDENTE	12687	535.859.2649.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	1,118	$ 211.09	0.50%	$1.06	$210.03	$210.03	$234,813.54
822	NOR-ESTE	12687	535.859.2649.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	544	$ 211.09	0.50%	$1.06	$210.03	$210.03	$114,256.32
823	CENTRO-NORTE	12687	535.859.2649.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	491	$ 211.09	0.50%	$1.06	$210.03	$210.03	$103,124.73
824	CENTRO-SUR	12687	535.859.2649.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.	731	$ 211.09	0.50%	$1.06	$210.03	$210.03	$153,531.93
827	CENTRO-NORTE	12688	535.859.2672.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	779	$ 321.49	0.50%	$1.61	$319.88	$319.88	$249,186.52
828	CENTRO-SUR	12688	535.859.2672.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	1,138	$ 321.49	0.50%	$1.61	$319.88	$319.88	$364,023.44
829	NOR-OCCIDENTE	12689	535.859.2698.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 230 mm.	372	$ 705.62	0.50%	$3.53	$702.09	$702.09	$261,177.48
830	NOR-ESTE	12689	535.859.2698.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 230 mm.	163	$ 705.62	0.50%	$3.53	$702.09	$702.09	$114,440.67
831	CENTRO-NORTE	12689	535.859.2698.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 230 mm.	155	$ 705.62	0.50%	$3.53	$702.09	$702.09	$108,823.95
832	CENTRO-SUR	12689	535.859.2698.01.01	Tijera Mayo, curva, longitud de 230 mm.	201	$ 705.62	0.50%	$3.53	$702.09	$702.09	$141,120.09
842	NOR-ESTE	12693	535.859.4678.01.01	Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 60°, longitu	42	$ 1,842.30	0.50%	$9.21	$1,833.09	$1,833.08	$76,989.36
844	CENTRO-SUR	12693	535.859.4678.01.01	Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 60°, longitu	51	$ 1,842.30	0.50%	$9.21	$1,833.09	$1,833.08	$93,487.08
845	NOR-OCCIDENTE	12694	535.859.4694.01.01	Tijera Toennis Adson, curva, de 180 mm. de longitu	14	$ 968.33	0.50%	$4.84	$963.49	$963.48	$13,488.72
846	NOR-ESTE	12694	535.859.4694.01.01	Tijera Toennis Adson, curva, de 180 mm. de longitu	10	$ 968.33	0.50%	$4.84	$963.49	$963.48	$9,634.80
847	CENTRO-NORTE	12694	535.859.4694.01.01	Tijera Toennis Adson, curva, de 180 mm. de longitu	6	$ 968.33	0.50%	$4.84	$963.49	$963.48	$5,780.88
848	CENTRO-SUR	12694	535.859.4694.01.01	Tijera Toennis Adson, curva, de 180 mm. de longitu	11	$ 968.33	0.50%	$4.84	$963.49	$963.48	$10,598.28

003307

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PRE	Clave SAT	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento e IVA (Trasladado)	Importe total ofertado sin IVA
709	NOR-OCCIDENTE	12623	535.814.6784.00.01	Separador de doble extremo, forma de abatelengua	33	$ 345.62	0.50%	$1.73	$343.89	$343.89	$11,348.37
710	NOR-ESTE	12623	535.814.6784.00.01	Separador de doble extremo, forma de abatelengua	21	$ 345.62	0.50%	$1.73	$343.89	$343.89	$7,221.69
711	CENTRO-NORTE	12623	535.814.6784.00.01	Separador de doble extremo, forma de abatelengua	16	$ 345.62	0.50%	$1.73	$343.89	$343.89	$5,502.24
712	CENTRO-SUR	12623	535.814.6784.00.01	Separador de doble extremo, forma de abatelengua	22	$ 345.62	0.50%	$1.73	$343.89	$343.89	$7,565.58
719	CENTRO-NORTE	12625	535.814.6800.00.01	Separador de doble extremo, forma de abatelengua	433	$ 334.40	0.50%	$1.67	$332.73	$332.72	$144,067.76
723	CENTRO-NORTE	12626	535.814.6816.00.01	Separador de doble extremo, forma de abatelengua	433	$ 339.68	0.50%	$1.70	$337.98	$337.98	$146,345.34
726	NOR-ESTE	12627	535.814.6826.00.01	Separador Weitlaner, con mecanismo de autorreter	84	$ 1,807.80	0.50%	$9.04	$1,798.76	$1,798.76	$151,095.84
748	CENTRO-SUR	12635	535.814.6909.01.01	Separador Cushing, valva de 10 mm., longitud de 2	39	$ 1,167.98	0.50%	$5.84	$1,162.14	$1,162.14	$45,323.46
755	CENTRO-NORTE	12637	535.814.6925.01.01	Separador Cushing, valva de 12 mm., longitud de 2	74	$ 653.61	0.50%	$3.27	$650.34	$650.34	$48,125.16
763	CENTRO-NORTE	12641	535.814.6966.01.01	Separador Cushing, valva de 16 mm., longitud de 2	27	$ 561.44	0.50%	$2.81	$558.63	$558.63	$15,083.01
764	CENTRO-SUR	12641	535.814.6966.01.01	Separador Cushing, valva de 16 mm., longitud de 2	32	$ 561.44	0.50%	$2.81	$558.63	$558.63	$17,876.16
767	CENTRO-NORTE	12642	535.814.6974.01.01	Separador Deaver, valva de 22 mm. X 215 mm.	105	$ 545.60	0.50%	$2.73	$542.87	$542.87	$57,001.35
768	CENTRO-SUR	12642	535.814.6974.01.01	Separador Deaver, valva de 22 mm. X 215 mm.	153	$ 545.60	0.50%	$2.73	$542.87	$542.87	$83,059.11
769	NOR-OCCIDENTE	12647	535.859.0130.00.01	Tijera Metzembaum Nelson, recta, puntas romas, lo	178	$ 405.72	0.50%	$2.03	$403.69	$403.69	$71,856.82
770	NOR-ESTE	12647	535.859.0130.00.01	Tijera Metzembaum Nelson, recta, puntas romas, lo	82	$ 405.72	0.50%	$2.03	$403.69	$403.69	$33,102.58
771	CENTRO-NORTE	12647	535.859.0130.00.01	Tijera Metzembaum Nelson, recta, puntas romas, lo	74	$ 405.72	0.50%	$2.03	$403.69	$403.69	$29,873.06
772	CENTRO-SUR	12647	535.859.0130.00.01	Tijera Metzembaum Nelson, recta, puntas romas, lo	112	$ 405.72	0.50%	$2.03	$403.69	$403.69	$45,213.28
773	NOR-OCCIDENTE	12648	535.859.0288.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 m	752	$ 168.75	0.50%	$0.84	$167.91	$167.90	$126,260.80
774	NOR-ESTE	12648	535.859.0288.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 m	384	$ 168.75	0.50%	$0.84	$167.91	$167.90	$64,473.60
775	CENTRO-NORTE	12648	535.859.0288.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 m	353	$ 168.75	0.50%	$0.84	$167.91	$167.90	$59,268.70
776	CENTRO-SUR	12648	535.859.0288.01.01	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 m	490	$ 168.75	0.50%	$0.84	$167.91	$167.90	$82,271.00
778	NOR-ESTE	12650	535.859.0379.00.01	Tijera Metzenbaum, curva, fina, puntas romas, long	126	$ 470.45	0.50%	$2.35	$468.10	$468.09	$58,979.34
780	CENTRO-SUR	12650	535.859.0379.00.01	Tijera Metzenbaum, curva, fina, puntas romas, long	171	$ 470.45	0.50%	$2.35	$468.10	$468.09	$80,043.39
783	CENTRO-NORTE	12653	535.859.0494.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	1,801	$ 110.00	0.50%	$0.55	$109.45	$109.45	$197,119.45
784	CENTRO-SUR	12653	535.859.0494.01.01	Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm.	2,577	$ 110.00	0.50%	$0.55	$109.45	$109.45	$282,062.65
785	NOR-OCCIDENTE	12664	535.859.0825.00.01	Tijera DeBakey, angulada a 45 .	69	$ 1,855.04	0.50%	$9.28	$1,845.76	$1,845.76	$127,357.44
796	CENTRO-SUR	12673	535.859.1021.00.01	Tijera Metzenbaum, curva, fina, longitud 18 cm.	547	$ 549.12	0.50%	$2.75	$546.37	$546.37	$298,894.39
797	NOR-OCCIDENTE	12675	535.859.1070.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 m	655	$ 234.97	0.50%	$1.17	$233.80	$233.79	$153,132.45
798	NOR-ESTE	12675	535.859.1070.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 m	331	$ 234.97	0.50%	$1.17	$233.80	$233.79	$77,384.49
799	CENTRO-NORTE	12675	535.859.1070.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 m	303	$ 234.97	0.50%	$1.17	$233.80	$233.79	$70,838.37
800	CENTRO-SUR	12675	535.859.1070.01.01	Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 m	446	$ 234.97	0.50%	$1.17	$233.80	$233.79	$104,270.34

COPIA CONTROLADA

003306

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario + IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
634	NOR-ESTE	12594	535.814.6495.01.01	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a	1,181	$ 281.64	0.50%	$1.41	$280.23	$280.23	$330,951.63
641	NOR-OCCIDENTE	12596	535.814.6511.01.01	Separador maleable de doble extremo en forma de	34	$ 195.36	0.50%	$0.98	$194.38	$194.38	$6,608.92
642	NOR-ESTE	12596	535.814.6511.01.01	Separador maleable de doble extremo en forma de	23	$ 195.36	0.50%	$0.98	$194.38	$194.38	$4,470.74
643	CENTRO-NORTE	12596	535.814.6511.01.01	Separador maleable de doble extremo en forma de	25	$ 195.36	0.50%	$0.98	$194.38	$194.38	$4,859.50
644	CENTRO-SUR	12596	535.814.6511.01.01	Separador maleable de doble extremo en forma de	38	$ 195.36	0.50%	$0.98	$194.38	$194.38	$7,386.44
645	NOR-OCCIDENTE	12598	535.814.6537.01.01	Separador Mayo o Mayo-Collins o Collins, juego de	125	$ 410.08	0.50%	$2.05	$408.03	$408.02	$51,002.50
646	NOR-ESTE	12598	535.814.6537.01.01	Separador Mayo o Mayo-Collins o Collins, juego de	67	$ 410.08	0.50%	$2.05	$408.03	$408.02	$27,337.34
647	CENTRO-NORTE	12598	535.814.6537.01.01	Separador Mayo o Mayo-Collins o Collins, juego de	63	$ 410.08	0.50%	$2.05	$408.03	$408.02	$25,705.26
653	NOR-OCCIDENTE	12601	535.814.6560.01.01	Separador US Army, de 210 a 220 mm. de longitud	20	$ 711.32	0.50%	$3.56	$707.76	$707.76	$14,155.20
654	NOR-ESTE	12601	535.814.6560.01.01	Separador US Army, de 210 a 220 mm. de longitud	9	$ 711.32	0.50%	$3.56	$707.76	$707.76	$6,369.84
655	CENTRO-NORTE	12601	535.814.6560.01.01	Separador US Army, de 210 a 220 mm. de longitud	9	$ 711.32	0.50%	$3.56	$707.76	$707.76	$6,369.84
656	CENTRO-SUR	12601	535.814.6560.01.01	Separador US Army, de 210 a 220 mm. de longitud	15	$ 711.32	0.50%	$3.56	$707.76	$707.76	$10,616.40
660	CENTRO-SUR	12602	535.814.6578.01.01	Separador Volkmann, de un garfio agudo, longitud	112	$ 615.35	0.50%	$3.08	$612.27	$612.27	$68,574.24
669	NOR-OCCIDENTE	12610	535.814.6651.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios agudos, longitud	48	$ 673.06	0.50%	$3.37	$669.69	$669.69	$32,145.12
670	NOR-ESTE	12610	535.814.6651.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios agudos, longitud	28	$ 673.06	0.50%	$3.37	$669.69	$669.69	$18,751.32
671	CENTRO-NORTE	12610	535.814.6651.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios agudos, longitud	20	$ 673.06	0.50%	$3.37	$669.69	$669.69	$13,393.80
672	CENTRO-SUR	12610	535.814.6651.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios agudos, longitud	34	$ 673.06	0.50%	$3.37	$669.69	$669.69	$22,769.46
673	NOR-OCCIDENTE	12611	535.814.6669.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios romos, longitud	46	$ 673.06	0.50%	$3.37	$669.69	$669.69	$30,805.74
674	NOR-ESTE	12611	535.814.6669.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios romos, longitud	28	$ 673.06	0.50%	$3.37	$669.69	$669.69	$18,751.32
675	CENTRO-NORTE	12611	535.814.6669.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios romos, longitud	26	$ 673.06	0.50%	$3.37	$669.69	$669.69	$17,411.94
676	CENTRO-SUR	12611	535.814.6669.01.01	Separador Volkmann con 2 garfios romos, longitud	32	$ 673.06	0.50%	$3.37	$669.69	$669.69	$21,430.08
679	CENTRO-NORTE	12612	535.814.6677.01.01	Separador Volkmann, de 3 garfios agudos, longitud	158	$ 556.55	0.50%	$2.78	$553.77	$553.76	$87,494.08
681	NOR-OCCIDENTE	12613	535.814.6685.01.01	Separador Volkmann, de 3 garfios romos, longitud	32	$ 691.88	0.50%	$3.46	$688.42	$688.42	$22,029.44
683	CENTRO-NORTE	12613	535.814.6685.01.01	Separador Volkmann, de 3 garfios romos, longitud	16	$ 691.88	0.50%	$3.46	$688.42	$688.42	$11,014.72
684	CENTRO-SUR	12613	535.814.6685.01.01	Separador Volkmann, de 3 garfios romos, longitud	26	$ 691.88	0.50%	$3.46	$688.42	$688.42	$17,898.92
688	CENTRO-SUR	12614	535.814.6693.01.01	Separador Volkmann, de 6 garfios romos, longitud	114	$ 777.81	0.50%	$3.89	$773.92	$773.92	$88,226.88
695	CENTRO-NORTE	12618	535.814.6735.01.01	Separador Weitlaner, con 3 x 4 dientes romos, long	112	$ 1,562.68	0.50%	$7.81	$1,555.07	$1,555.06	$174,166.72
701	NOR-OCCIDENTE	12621	535.814.6768.00.01	Separador maleable de doble extremo en forma de	63	$ 198.88	0.50%	$0.99	$197.89	$197.88	$12,466.44
702	NOR-ESTE	12621	535.814.6768.00.01	Separador maleable de doble extremo en forma de	42	$ 198.88	0.50%	$0.99	$197.89	$197.88	$8,310.96
703	CENTRO-NORTE	12621	535.814.6768.00.01	Separador maleable de doble extremo en forma de	40	$ 198.88	0.50%	$0.99	$197.89	$197.88	$7,915.20
704	CENTRO-SUR	12621	535.814.6768.00.01	Separador maleable de doble extremo en forma de	58	$ 198.88	0.50%	$0.99	$197.89	$197.88	$11,477.04

003305

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PEP	Clave CNIS	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio unitario con descuento sin IVA	Precio cotizado con descuento sin IVA (Precio Unitario)	Importe total cotizado sin IVA
529	NOR-OCCIDENTE	12553	535.814.0480.02.01	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a	1,064	$ 272.80	0.50%	$1.36	$271.44	$271.43	$288,801.52
530	NOR-ESTE	12553	535.814.0480.02.01	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a	579	$ 272.80	0.50%	$1.36	$271.44	$271.43	$157,157.97
531	CENTRO-NORTE	12553	535.814.0480.02.01	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a	554	$ 272.80	0.50%	$1.36	$271.44	$271.43	$150,372.22
532	CENTRO-SUR	12553	535.814.0480.02.01	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a	741	$ 272.80	0.50%	$1.36	$271.44	$271.43	$201,129.63
533	NOR-OCCIDENTE	12554	535.814.0514.02.01	Separador Balfour, valva central de 45 a 50 mm. x	43	$ 4,229.70	0.50%	$21.15	$4,208.55	$4,208.55	$180,967.65
536	CENTRO-SUR	12554	535.814.0514.02.01	Separador Balfour, valva central de 45 a 50 mm. x	24	$ 4,229.70	0.50%	$21.15	$4,208.55	$4,208.55	$101,005.20
538	NOR-ESTE	12555	535.814.0530.00.01	Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x	132	$ 796.00	0.50%	$3.98	$792.02	$792.02	$104,546.64
541	NOR-OCCIDENTE	12558	535.814.1488.00.01	Separador maleable de doble extremo de 2.5 x 20 c	105	$ 204.16	0.50%	$1.02	$203.14	$203.13	$21,328.65
546	NOR-ESTE	12559	535.814.1496.00.01	Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm	63	$ 325.60	0.50%	$1.63	$323.97	$323.97	$20,410.11
547	CENTRO-NORTE	12559	535.814.1496.00.01	Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm	60	$ 325.60	0.50%	$1.63	$323.97	$323.97	$19,438.20
548	CENTRO-SUR	12559	535.814.1496.00.01	Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm	93	$ 325.60	0.50%	$1.63	$323.97	$323.97	$30,129.21
551	CENTRO-NORTE	12561	535.814.5372.00.01	Separador maleable de doble extremo de 1.6 x 17 c	138	$ 284.78	0.50%	$1.42	$283.36	$283.35	$39,102.30
557	NOR-OCCIDENTE	12567	535.814.6206.00.01	Separador maleable de doble extremo de 4.5 x 30 c	91	$ 434.07	0.50%	$2.17	$431.90	$431.89	$39,301.99
559	CENTRO-NORTE	12567	535.814.6206.00.01	Separador maleable de doble extremo de 4.5 x 30 c	44	$ 434.07	0.50%	$2.17	$431.90	$431.89	$19,003.16
560	CENTRO-SUR	12567	535.814.6206.00.01	Separador maleable de doble extremo de 4.5 x 30 c	70	$ 434.07	0.50%	$2.17	$431.90	$431.89	$30,232.30
565	NOR-OCCIDENTE	12571	535.814.6263.01.01	Separador Deaver, valva de 19 mm. X 180 mm.	100	$ 595.90	0.50%	$2.98	$592.92	$592.92	$59,292.00
569	NOR-OCCIDENTE	12572	535.814.6271.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm. X 230 mm.	50	$ 442.22	0.50%	$2.21	$440.01	$440.00	$22,000.50
570	NOR-ESTE	12572	535.814.6271.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm. X 230 mm.	25	$ 442.22	0.50%	$2.21	$440.01	$440.00	$11,000.00
571	CENTRO-NORTE	12572	535.814.6271.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm. X 230 mm.	27	$ 442.22	0.50%	$2.21	$440.01	$440.00	$11,880.00
572	CENTRO-SUR	12572	535.814.6271.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm. X 230 mm.	32	$ 442.22	0.50%	$2.21	$440.01	$440.00	$14,080.00
574	NOR-ESTE	12573	535.814.6289.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm. X 300 mm.	258	$ 598.33	0.50%	$2.99	$595.34	$595.33	$153,595.14
576	NOR-ESTE	12574	535.814.6297.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm. X 330 mm.	56	$ 801.65	0.50%	$4.01	$797.64	$797.64	$44,667.84
579	CENTRO-NORTE	12574	535.814.6297.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm. X 330 mm.	58	$ 801.65	0.50%	$4.01	$797.64	$797.64	$46,263.12
582	NOR-ESTE	12575	535.814.6305.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm. X 360 a 365 m	41	$ 730.62	0.50%	$3.65	$726.97	$726.96	$29,805.36
583	CENTRO-NORTE	12575	535.814.6305.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm. X 360 a 365 m	37	$ 730.62	0.50%	$3.65	$726.97	$726.96	$26,897.52
584	CENTRO-SUR	12575	535.814.6305.01.01	Separador Deaver, valva de 25 mm. X 360 a 365 m	56	$ 730.62	0.50%	$3.65	$726.97	$726.96	$40,709.76
599	CENTRO-NORTE	12580	535.814.6354.00.01	Separador Kelly, valva de 70 a 75 mm. X 65 a 70 m	16	$ 1,561.00	0.50%	$7.81	$1,553.20	$1,553.19	$24,851.04
600	CENTRO-SUR	12580	535.814.6354.00.01	Separador Kelly, valva de 70 a 75 mm. X 65 a 70 m	24	$ 1,561.00	0.50%	$7.81	$1,553.20	$1,553.19	$37,276.56
604	CENTRO-SUR	12581	535.814.6362.00.01	Separador Gosset, con apertura máxima de 70 a 8	64	$ 3,015.58	0.50%	$15.08	$3,000.50	$3,000.50	$192,032.00
608	CENTRO-SUR	12584	535.814.6396.00.01	Separador Harrington, valva de 24 a 25 mm., longit	57	$ 1,730.64	0.50%	$8.65	$1,721.99	$1,721.98	$98,152.86
620	CENTRO-SUR	12588	535.814.6438.00.01	Separador Harrington, valva de 62 a 64 mm. longitu	70	$ 1,702.72	0.50%	$8.51	$1,694.21	$1,694.20	$118,594.00

003304

Formato No. 10 Formato relativo a la Propuesta Económica	
Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:

1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PEU	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
460	CENTRO-SUR	12529	535.716.1735.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	552	$ 480.48	0.50%	$2.40	$478.08	$478.07	$263,894.64
461	NOR-OCCIDENTE	12530	535.716.1792.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	587	$ 510.40	0.50%	$2.55	$507.85	$507.84	$298,102.08
462	NOR-ESTE	12530	535.716.1792.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	342	$ 510.40	0.50%	$2.55	$507.85	$507.84	$173,681.28
463	CENTRO-NORTE	12530	535.716.1792.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	269	$ 510.40	0.50%	$2.55	$507.85	$507.84	$136,606.96
464	CENTRO-SUR	12530	535.716.1792.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	408	$ 510.40	0.50%	$2.55	$507.85	$507.84	$207,198.72
465	NOR-OCCIDENTE	12532	535.716.2683.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	316	$ 306.91	0.50%	$1.53	$305.38	$305.37	$96,496.92
466	NOR-ESTE	12532	535.716.2683.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	171	$ 306.91	0.50%	$1.53	$305.38	$305.37	$52,218.27
468	CENTRO-SUR	12532	535.716.2683.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	222	$ 306.91	0.50%	$1.53	$305.38	$305.37	$67,792.14
469	NOR-OCCIDENTE	12533	535.716.2691.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	502	$ 546.69	0.50%	$2.73	$543.96	$543.95	$273,062.90
470	NOR-ESTE	12533	535.716.2691.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	239	$ 546.69	0.50%	$2.73	$543.96	$543.95	$130,004.05
471	CENTRO-NORTE	12533	535.716.2691.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	225	$ 546.69	0.50%	$2.73	$543.96	$543.95	$122,388.75
472	CENTRO-SUR	12533	535.716.2691.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	316	$ 546.69	0.50%	$2.73	$543.96	$543.95	$171,888.20
477	NOR-OCCIDENTE	12535	535.716.2717.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	613	$ 973.89	0.50%	$4.87	$969.02	$969.02	$594,009.26
478	NOR-ESTE	12535	535.716.2717.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	308	$ 973.89	0.50%	$4.87	$969.02	$969.02	$298,458.16
479	CENTRO-NORTE	12535	535.716.2717.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	297	$ 973.89	0.50%	$4.87	$969.02	$969.02	$287,795.94
480	CENTRO-SUR	12535	535.716.2717.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	404	$ 973.89	0.50%	$4.87	$969.02	$969.02	$391,484.08
481	NOR-OCCIDENTE	12536	535.716.2725.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	178	$ 885.37	0.50%	$4.43	$880.94	$880.94	$156,807.32
483	CENTRO-NORTE	12536	535.716.2725.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	74	$ 885.37	0.50%	$4.43	$880.94	$880.94	$65,189.56
484	CENTRO-SUR	12536	535.716.2725.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	112	$ 885.37	0.50%	$4.43	$880.94	$880.94	$98,666.28
485	NOR-OCCIDENTE	12537	535.716.2733.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	100	$ 2,153.42	0.50%	$10.77	$2,142.65	$2,142.65	$214,265.00
487	CENTRO-NORTE	12537	535.716.2733.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	54	$ 2,153.42	0.50%	$10.77	$2,142.65	$2,142.65	$115,703.10
488	CENTRO-SUR	12537	535.716.2733.01.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura	64	$ 2,153.42	0.50%	$10.77	$2,142.65	$2,142.65	$137,129.60
503	CENTRO-NORTE	12545	535.814.0050.00.01	Separador Senn Mueller, punta redondeada o afilad	96	$ 454.77	0.50%	$2.27	$452.50	$452.49	$43,439.04
505	NOR-OCCIDENTE	12546	535.814.0100.00.01	Separador Weitlaner, automático, con valvas de 3 x	50	$ 3,970.56	0.50%	$19.85	$3,950.71	$3,950.70	$197,535.00
506	NOR-ESTE	12546	535.814.0100.00.01	Separador Weitlaner, automático, con valvas de 3 x	25	$ 3,970.56	0.50%	$19.85	$3,950.71	$3,950.70	$98,767.50
507	CENTRO-NORTE	12546	535.814.0100.00.01	Separador Weitlaner, automático, con valvas de 3 x	27	$ 3,970.56	0.50%	$19.85	$3,950.71	$3,950.70	$106,668.90
508	CENTRO-SUR	12546	535.814.0100.00.01	Separador Weitlaner, automático, con valvas de 3 x	32	$ 3,970.56	0.50%	$19.85	$3,950.71	$3,950.70	$126,422.40
510	NOR-ESTE	12547	535.814.0241.02.01	Separador Richardson-Eastmann, de doble extremo	163	$ 1,156.32	0.50%	$5.78	$1,150.54	$1,150.53	$187,536.39
511	CENTRO-NORTE	12547	535.814.0241.02.01	Separador Richardson-Eastmann, de doble extremo	145	$ 1,156.32	0.50%	$5.78	$1,150.54	$1,150.53	$166,826.85
525	NOR-OCCIDENTE	12552	535.814.0431.00.01	Separador maleable de doble extremo 2 x 33 cm de	125	$ 690.82	0.50%	$3.45	$687.17	$687.16	$85,895.00
527	CENTRO-NORTE	12552	535.814.0431.00.01	Separador maleable de doble extremo 2 x 33 cm de	69	$ 690.82	0.50%	$3.45	$687.17	$687.16	$47,414.04

003303

Quirort® CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave IMSS	Clave SAP	Descripción Genérica	Cantidad	Precio máximo de Peleo con IVA	% de descuento	Descuento	Precio unitario con descuento sin IVA	Precio ofertado sin descuento sin IVA (Importe)	Importe total ofertado sin IVA
											$381,844.80
375	CENTRO-NORTE	12482	535.701.4439.02.01	Pinza Mayo Robson, curva, estrías longitudinales, l	220	$ 1,652.11	0.50%	$8.26	$1,643.85	$1,643.84	$361,644.80
380	CENTRO-SUR	12484	535.701.4454.02.01	Pinza Payr, estrías longitudinales, longitud de 200 a	112	$ 4,295.24	0.50%	$21.48	$4,273.76	$4,273.76	$478,661.12
383	CENTRO-NORTE	12486	535.701.4470.01.01	Pinza Randall del No. 4, longitud de 195 a 235 mm.	174	$ 665.19	0.50%	$3.33	$661.86	$661.86	$115,163.64
400	CENTRO-SUR	12495	535.701.4645.00.01	Pinza Mixter, con estrías longitudinales, longitud 18	491	$ 589.21	0.50%	$2.96	$586.26	$586.26	$287,853.66
402	NOR-ESTE	12496	535.701.4843.00.01	Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de long	1,853	$ 223.30	0.50%	$1.12	$222.18	$222.18	$411,699.54
404	CENTRO-SUR	12496	535.701.4843.00.01	Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de long	2,314	$ 223.30	0.50%	$1.12	$222.18	$222.18	$514,124.52
405	NOR-OCCIDENTE	12497	535.701.9743.01.01	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm	135	$ 361.30	0.50%	$1.81	$359.49	$359.49	$48,531.15
406	NOR-ESTE	12497	535.701.9743.01.01	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm	80	$ 361.30	0.50%	$1.81	$359.49	$359.49	$28,759.20
407	CENTRO-NORTE	12497	535.701.9743.01.01	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm	68	$ 361.30	0.50%	$1.81	$359.49	$359.49	$24,445.32
408	CENTRO-SUR	12497	535.701.9743.01.01	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm	100	$ 361.30	0.50%	$1.81	$359.49	$359.49	$35,949.00
409	NOR-OCCIDENTE	12498	535.702.0030.01.01	Pinza Adson Brown, recta, con dientes, atraumática	429	$ 339.68	0.50%	$1.70	$337.98	$337.98	$144,993.42
412	CENTRO-SUR	12498	535.702.0030.01.01	Pinza Adson Brown, recta, con dientes, atraumática	301	$ 339.68	0.50%	$1.70	$337.98	$337.98	$101,731.98
422	NOR-ESTE	12501	535.702.0147.00.01	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.	660	$ 510.40	0.50%	$2.55	$507.85	$507.84	$335,174.40
423	CENTRO-NORTE	12501	535.702.0147.00.01	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.	640	$ 510.40	0.50%	$2.55	$507.85	$507.84	$325,017.60
426	NOR-ESTE	12505	535.702.0188.00.01	Pinza Baby-Adson, hemostática, curva, punta fina,	84	$ 740.18	0.50%	$3.70	$736.48	$736.47	$61,863.48
427	CENTRO-NORTE	12505	535.702.0188.00.01	Pinza Baby-Adson, hemostática, curva, punta fina,	72	$ 740.18	0.50%	$3.70	$736.48	$736.47	$53,026.84
433	NOR-OCCIDENTE	12513	535.716.0299.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central e	285	$ 903.70	0.50%	$4.52	$899.18	$899.18	$256,282.70
434	NOR-ESTE	12513	535.716.0299.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central e	140	$ 903.70	0.50%	$4.52	$899.18	$899.18	$125,885.20
435	CENTRO-NORTE	12513	535.716.0299.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central e	140	$ 903.70	0.50%	$4.52	$899.18	$899.18	$125,885.20
436	CENTRO-SUR	12513	535.716.0299.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central e	163	$ 903.70	0.50%	$4.52	$899.18	$899.18	$146,566.34
440	CENTRO-SUR	12518	535.716.0349.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central,	408	$ 494.56	0.50%	$2.47	$492.09	$492.08	$200,768.64
441	NOR-OCCIDENTE	12520	535.716.0372.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central,	50	$ 894.27	0.50%	$4.47	$889.80	$889.79	$44,489.50
442	NOR-ESTE	12520	535.716.0372.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central,	25	$ 894.27	0.50%	$4.47	$889.80	$889.79	$22,244.75
443	CENTRO-NORTE	12520	535.716.0372.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central,	27	$ 894.27	0.50%	$4.47	$889.80	$889.79	$24,024.33
444	CENTRO-SUR	12520	535.716.0372.00.01	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central,	32	$ 894.27	0.50%	$4.47	$889.80	$889.79	$28,473.28
448	CENTRO-SUR	12522	535.716.0398.00.01	Porta aguja Sarot, recto, con ranura central y estría	83	$ 1,212.94	0.50%	$6.06	$1,206.88	$1,206.87	$100,170.21
451	CENTRO-NORTE	12525	535.716.1214.00.01	Porta aguja Metzembaum, recto, fenestrado, estría	134	$ 836.15	0.50%	$4.18	$831.97	$831.96	$111,482.64
456	CENTRO-SUR	12526	535.716.1305.00.01	Porta aguja Sarot, recto, con ranura central y estría	104	$ 884.45	0.50%	$4.42	$880.03	$880.02	$91,522.08
457	NOR-OCCIDENTE	12529	535.716.1735.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	888	$ 480.48	0.50%	$2.40	$478.08	$478.07	$424,526.16
458	NOR-ESTE	12529	535.716.1735.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	488	$ 480.48	0.50%	$2.40	$478.08	$478.07	$233,298.16
459	CENTRO-NORTE	12529	535.716.1735.02.01	Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranur	354	$ 480.48	0.50%	$2.40	$478.08	$478.07	$169,236.78

003302

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:

1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
301	NOR-OCCIDENTE	12442	535.701.1542.01.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrias transv	6,732	$ 347.93	0.50%	$1.74	$346.19	$346.19	$2,330,551.08
302	NOR-ESTE	12442	535.701.1542.01.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrias transv	3,138	$ 347.93	0.50%	$1.74	$346.19	$346.19	$1,086,344.22
303	CENTRO-NORTE	12442	535.701.1542.01.01	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrias transv	2,896	$ 347.93	0.50%	$1.74	$346.19	$346.19	$1,002,566.24
305	NOR-OCCIDENTE	12443	535.701.1609.01.01	Pinza Babcock, recta, longitud de 170 a 200 mm.	226	$ 740.18	0.50%	$3.70	$736.48	$736.47	$166,442.22
306	NOR-ESTE	12443	535.701.1609.01.01	Pinza Babcock, recta, longitud de 170 a 200 mm.	118	$ 740.18	0.50%	$3.70	$736.48	$736.47	$86,903.46
307	CENTRO-NORTE	12443	535.701.1609.01.01	Pinza Babcock, recta, longitud de 170 a 200 mm.	106	$ 740.18	0.50%	$3.70	$736.48	$736.47	$78,065.82
308	CENTRO-SUR	12443	535.701.1609.01.01	Pinza Babcock, recta, longitud de 170 a 200 mm.	160	$ 740.18	0.50%	$3.70	$736.48	$736.47	$117,835.20
309	NOR-OCCIDENTE	12445	535.701.1625.00.01	Pinza Rochester Ochsner, curva, estriada, sin dien	62	$ 721.60	0.50%	$3.61	$717.99	$717.99	$44,515.38
310	NOR-ESTE	12445	535.701.1625.00.01	Pinza Rochester Ochsner, curva, estriada, sin dien	36	$ 721.60	0.50%	$3.61	$717.99	$717.99	$25,847.64
311	CENTRO-NORTE	12445	535.701.1625.00.01	Pinza Rochester Ochsner, curva, estriada, sin dien	30	$ 721.60	0.50%	$3.61	$717.99	$717.99	$21,539.70
312	CENTRO-SUR	12445	535.701.1625.00.01	Pinza Rochester Ochsner, curva, estriada, sin dien	40	$ 721.60	0.50%	$3.61	$717.99	$717.99	$28,719.60
313	NOR-OCCIDENTE	12446	535.701.1682.01.01	Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 200	804	$ 1,265.49	0.50%	$6.33	$1,259.16	$1,259.16	$1,012,364.64
314	NOR-ESTE	12446	535.701.1682.01.01	Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 200	418	$ 1,265.49	0.50%	$6.33	$1,259.16	$1,259.16	$526,228.68
315	CENTRO-NORTE	12446	535.701.1682.01.01	Pinza Babcock, recta, atraumática, longitud de 200	378	$ 1,265.49	0.50%	$6.33	$1,259.16	$1,259.16	$475,962.48
322	NOR-ESTE	12453	535.701.1849.02.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada	1,246	$ 440.11	0.50%	$2.20	$437.91	$437.90	$545,623.40
327	CENTRO-NORTE	12454	535.701.1860.02.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada	1,507	$ 288.20	0.50%	$1.44	$286.76	$286.75	$432,132.25
328	CENTRO-SUR	12454	535.701.1860.02.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada	2,285	$ 288.20	0.50%	$1.44	$286.76	$286.75	$655,223.75
332	CENTRO-SUR	12456	535.701.1955.02.01	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada	2,661	$ 417.62	0.50%	$2.09	$415.53	$415.53	$1,105,725.33
341	NOR-OCCIDENTE	12462	535.701.2318.00.01	Pinza Kelly, recta, con estrias transversales, longitu	2,937	$ 107.90	0.50%	$0.54	$107.36	$107.36	$315,316.32
342	NOR-ESTE	12462	535.701.2318.00.01	Pinza Kelly, recta, con estrias transversales, longitu	1,353	$ 107.90	0.50%	$0.54	$107.36	$107.36	$145,258.08
343	CENTRO-NORTE	12462	535.701.2318.00.01	Pinza Kelly, recta, con estrias transversales, longitu	1,221	$ 107.90	0.50%	$0.54	$107.36	$107.36	$131,066.56
344	CENTRO-SUR	12462	535.701.2318.00.01	Pinza Kelly, recta, con estrias transversales, longitu	1,848	$ 107.90	0.50%	$0.54	$107.36	$107.36	$198,401.28
345	NOR-OCCIDENTE	12463	535.701.2763.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de	494	$ 132.68	0.50%	$0.66	$132.02	$132.01	$65,242.94
346	NOR-ESTE	12463	535.701.2763.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de	275	$ 132.68	0.50%	$0.66	$132.02	$132.01	$36,302.75
347	CENTRO-NORTE	12463	535.701.2763.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de	240	$ 132.68	0.50%	$0.66	$132.02	$132.01	$31,682.40
348	CENTRO-SUR	12463	535.701.2763.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de	380	$ 132.68	0.50%	$0.66	$132.02	$132.01	$50,163.80
350	NOR-ESTE	12464	535.701.2839.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, longitud de 130 mm	84	$ 360.21	0.50%	$1.80	$358.41	$358.40	$30,105.60
352	CENTRO-SUR	12464	535.701.2839.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, longitud de 130 mm	114	$ 360.21	0.50%	$1.80	$358.41	$358.40	$40,857.60
355	CENTRO-NORTE	12468	535.701.2979.00.01	Pinza Mixter, con estrias transversales, longitud 23	304	$ 960.98	0.50%	$4.80	$956.18	$956.17	$290,675.68
359	CENTRO-NORTE	12477	535.701.4363.02.01	Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrias long	454	$ 651.22	0.50%	$3.26	$647.96	$647.96	$294,173.84
372	CENTRO-SUR	12481	535.701.4413.03.01	Pinza Kocher, intestinal, curva, estrias longitudinale	285	$ 2,458.70	0.50%	$12.29	$2,446.41	$2,446.40	$697,224.00

003301

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PEC	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio ofertado con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
223	CENTRO-NORTE	12406	535.701.0338.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, longitud de 200 mm	36	$ 471.98	0.50%	$2.36	$469.62	$469.62	$16,906.32
224	CENTRO-SUR	12406	535.701.0338.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, longitud de 200 mm	57	$ 471.98	0.50%	$2.36	$469.62	$469.62	$26,768.34
227	CENTRO-NORTE	12407	535.701.0379.01.01	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 1	1,773	$ 230.83	0.50%	$1.15	$229.68	$229.67	$407,204.91
229	NOR-OCCIDENTE	12409	535.701.0544.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud d	1,312	$ 55.00	0.50%	$0.28	$54.73	$54.72	$71,792.64
230	NOR-ESTE	12409	535.701.0544.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud d	637	$ 55.00	0.50%	$0.28	$54.73	$54.72	$34,856.64
231	CENTRO-NORTE	12409	535.701.0544.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud d	591	$ 55.00	0.50%	$0.28	$54.73	$54.72	$32,339.52
232	CENTRO-SUR	12409	535.701.0544.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud d	871	$ 55.00	0.50%	$0.28	$54.73	$54.72	$47,661.12
233	NOR-OCCIDENTE	12410	535.701.0551.00.01	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes	3,112	$ 150.15	0.50%	$0.75	$149.40	$149.39	$464,901.68
234	NOR-ESTE	12410	535.701.0551.00.01	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes	1,523	$ 150.15	0.50%	$0.75	$149.40	$149.39	$227,520.97
235	CENTRO-NORTE	12410	535.701.0551.00.01	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes	1,379	$ 150.15	0.50%	$0.75	$149.40	$149.39	$206,008.81
236	CENTRO-SUR	12410	535.701.0551.00.01	Pinza de disección estándar, estriada, con dientes	2,028	$ 150.15	0.50%	$0.75	$149.40	$149.39	$302,982.92
237	NOR-OCCIDENTE	12411	535.701.0577.00.01	Pinza de Disección estándar, estriada, con dientes	46	$ 110.69	0.50%	$0.55	$110.14	$110.13	$5,065.98
238	NOR-ESTE	12411	535.701.0577.00.01	Pinza de Disección estándar, estriada, con dientes	28	$ 110.69	0.50%	$0.55	$110.14	$110.13	$3,083.64
239	CENTRO-NORTE	12411	535.701.0577.00.01	Pinza de Disección estándar, estriada, con dientes	26	$ 110.69	0.50%	$0.55	$110.14	$110.13	$2,863.38
240	CENTRO-SUR	12411	535.701.0577.00.01	Pinza de Disección estándar, estriada, con dientes	32	$ 110.69	0.50%	$0.55	$110.14	$110.13	$3,524.16
241	NOR-OCCIDENTE	12412	535.701.0585.00.01	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes,	1,384	$ 115.54	0.50%	$0.58	$114.96	$114.96	$159,104.64
242	NOR-ESTE	12412	535.701.0585.00.01	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes,	678	$ 115.54	0.50%	$0.58	$114.96	$114.96	$77,942.88
243	CENTRO-NORTE	12412	535.701.0585.00.01	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes,	630	$ 115.54	0.50%	$0.58	$114.96	$114.96	$72,424.80
244	CENTRO-SUR	12412	535.701.0585.00.01	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes,	921	$ 115.54	0.50%	$0.58	$114.96	$114.96	$105,876.16
246	NOR-ESTE	12413	535.701.0601.01.01	Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrias transvers	343	$ 118.77	0.50%	$0.59	$118.18	$118.17	$40,532.31
254	NOR-ESTE	12417	535.701.0742.02.01	Pinza Crile o Crile-Rankin, curva, sin dientes, longit	2,936	$ 273.65	0.50%	$1.37	$272.28	$272.28	$799,414.08
260	CENTRO-SUR	12418	535.701.0767.01.01	Pinza Halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud	6,048	$ 304.03	0.50%	$1.52	$302.51	$302.50	$1,829,520.00
271	CENTRO-NORTE	12424	535.701.0874.00.01	Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longit	6,276	$ 308.25	0.50%	$1.54	$306.71	$306.70	$1,924,849.20
275	CENTRO-NORTE	12427	535.701.1021.02.01	Pinza Mixter o Baby Mixter, estrias transversales, k	244	$ 494.56	0.50%	$2.47	$492.09	$492.08	$120,067.52
277	NOR-OCCIDENTE	12428	535.701.1039.02.01	Pinza Baby Mixter o Gemini, estrias transversales,	648	$ 749.59	0.50%	$3.75	$745.84	$745.84	$483,304.32
280	CENTRO-SUR	12428	535.701.1039.02.01	Pinza Baby Mixter o Gemini, estrias transversales,	476	$ 749.59	0.50%	$3.75	$745.84	$745.84	$355,019.84
289	NOR-OCCIDENTE	12438	535.701.1385.01.01	Pinza de Disección Estándar, recta, sin dientes, est	3,442	$ 105.24	0.50%	$0.53	$104.71	$104.71	$360,411.82
291	CENTRO-NORTE	12438	535.701.1385.01.01	Pinza de Disección Estándar, recta, sin dientes, est	1,452	$ 105.24	0.50%	$0.53	$104.71	$104.71	$152,039.92
292	CENTRO-SUR	12438	535.701.1385.01.01	Pinza de Disección Estándar, recta, sin dientes, est	2,165	$ 105.24	0.50%	$0.53	$104.71	$104.71	$226,697.15
295	CENTRO-NORTE	12440	535.701.1419.01.01	Pinza de Disección Estándar, recta, sin dientes, est	645	$ 155.05	0.50%	$0.78	$154.27	$154.27	$99,504.15
300	CENTRO-SUR	12441	535.701.1518.01.01	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud d	794	$ 187.61	0.50%	$0.94	$186.67	$186.67	$148,216.98

003300

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.836.9101.00.01**

CLAVE PREI: **15829**

NOMBRE GENÉRICO

Sierra Gigli

LICITANTE: QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.

LICITACIÓN: LA-050GYR040-E10-2019

PARTIDA(S): 3327, 3328

CANTIDAD: 284

MARCA: TRAUMA

MODELO: GIGLI

CATÁLOGO: 8260-105

FABRICANTE: MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 460 mm. de longitud.**

Familia: ORTOPEDIA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Angiología, Neurocirugía y Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Corte de tejido óseo.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 198

GIGLI, SIERRA PARA HUESO, 40.0 CM.

FAMILIA: ORTOPEDIA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA GENERAL, ANGIOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
FUNCIÓN(ES): CORTE DE TEJIDO ÓSEO

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- REGISTRO SANITARIO,

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES CERTIFICACIÓN:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- CERTIFICADO DE ACABADO
- ANÁLISIS QUÍMICO DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- ANÁLISIS DE DUREZA, DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 08 con 10 líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: [illegible]
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000850


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.838.0090.01.01**

CLAVE PREI: **15872**

NOMBRE GENÉRICO

Grifa

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	GRIFA
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	5004-020-000
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3329, 3330, 3331, 3332		
CANTIDAD:	185		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Grifa para placas 2.4.**

Familia: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial.

FUNCIÓN (ES): Auxiliar para la aplicación de osteosíntesis

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATR PAG: 206

GRIFA, PARA DOBLAR PLACAS, PEQUEÑAS HASTA DE 2.4 MM. (PIEZA).

FAMILIA: **SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MAXILOFACIAL**
FUNCIÓN(ES): **AUXILIAR PARA LA APLICACIÓN DE OSEOSÍNTESIS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1303 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

VERSIÓN DE CONTRATO

000851

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.839.0016.01.01**

CLAVE PREI: **15906**

NOMBRE GENÉRICO

Llave combinada

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	LLAVE COMB. (ESPAÑOLA)
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	5001-060-000
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3333, 3334, 3335, 3336		
CANTIDAD:	373		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Llave combinada de 11.0 mm. de diámetro.**

Familia: SISTEMA UNIVERSAL ENCLAVADO INTRAMEDULAR "U.F.N. U.H.N. U.T.N.

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Ajustar instrumental

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATR** PAG: **32**

LLAVE COMBINADA (ESPAÑOLA), DE 11 MM. DE DIAMETRO.

FAMILIA: **SISTEMA UNIVERSAL ENCLAVADO INTRAMEDULAR "U.F.N. U.H.N. U.T.N.**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **AJUSTAR INSTRUMENTAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 68 00 con 10 Líneas Fax (222) 23[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SINTEXTC

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.0161.02.01**

CLAVE PREI: **16004**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Stevens

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	STEVENS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8360-138
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3337, 3339, 3340		
CANTIDAD:	494		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Stevens, recta, puntas romas, longitud, de 110 a 120 mm.**

Familia: TIJERA OFTÁLMICA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Realizar tenotomía en cirugía oftalmológica

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si trataras de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponda a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si trataras de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 428

STEVENS, TIJERA PARA TENOTOMIA, PUNTAS ROMAS, RECTA DE 11.4 CM., MODELO DELGADO, HOJAS DE 13 MM.

FAMILIA: **TIJERA OFTALMOLOGÍA**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **REALIZAR TENOTOMÍA DE CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

VERSIÓN PÚBLICA CONTRATO

000853

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.0179.02.01**

CLAVE PREI: **16005**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Stevens

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	STEVENS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8361-138
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3342, 3343, 3344		
CANTIDAD:	168		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Stevens, recta, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm.**

Familia: TIJERA OFTÁLMICA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Realizar tenotomía en cirugía oftalmológica

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. [illegible] Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **428**

STEVENS, TIJERA PARA TENOTOMIA, PUNTAS AGUDAS, HOJAS DE 13 MM. RECTA, 11.4 CM., MODELO DELGADO.

FAMILIA: **TIJERA STEVENS**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **REALIZAR TENOTOMÍA EN CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 230 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR 881021-AB4

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

000854

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.0195.01.01**

CLAVE PREI: **16007**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Stevens

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	STEVENS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8360-148
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3352		
CANTIDAD:	186		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Stevens, curva, puntas agudas, longitud, de 110 a 120 mm.**

Familia: TIJERA OFTÁLMICA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Realizar tenotomía en cirugía oftalmológica

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosion

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA ó CE ó su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo. Bo.
Ing. Gerardo Alejandro Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **429**

STEVENS, TIJERA PARA PUNTOS, 11.0 CM., HOJAS DE 14 MM., CURVA, PUNTAS AGUDAS.

FAMILIA: **TIJERA OFTÁLMICA**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **REALIZAR TENOTOMÍA EN CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS **EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-Mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOS-851021-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000855


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.0237.00.01**

CLAVE PREI: **16011**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera para alambre

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	UNIVERSAL
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8125-170
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3355		
CANTIDAD:	80		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera para alambre, universal, longitud 12 cm.**

Familia: TIJERA PARA MATERIAL

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Cortar alambre.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 63

UNIVERSAL, TIJERA PARA ALAMBRE 12.0 CM., ANGULADA, CON UNA HOJA ESTRIADA.

FAMILIA: **TIJERA PARA MATERIAL**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA MÁXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA, NEUROCIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR ALAMBRE**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- ISO 13485:2016 DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 23
e-mail: licitaciones@quirort.com
R.F.C. QOR 951102AZ0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

UNIDAD DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.0732.01.01**

CLAVE PREI: **16032**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Fommon

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	FOMON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8415-115
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3380		
CANTIDAD:	95		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Fommon, acodada, puntas romas, longitud de 130 a 145 mm.**

Familia: TIJERA DE USO GENERAL

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Cortar en diversas cirugías

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **536**

FOMON, TIJERA DORSAL, ACODADA, ROMA DE 14.5 CM.

FAMILIA: **TIJERA DE USO GENERAL**
ESPECIALIDAD (ES): **OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR EN DIVERSAS CIRUGÍAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL ANEXO 1 DE LOS MGA-DM
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL MGA-DM-0352, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A MGA-DM-1712 MÉTODO III INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL MGA-DM- 1712, MÉTODO IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CONSULTATIVO
19 Poniente No. 1306 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00, ext. 10 Línea Fax (222) 296 88 00
e-mail: ventas@quirort.com.mx
RFC: QOR 651021 4Z0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000857

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 537.857.1243.00.01

CLAVE PREI: 16072

NOMBRE GENÉRICO

Tijera de cápsula

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	VANNAS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8360-200
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3393, 3394, 3395, 3396		
CANTIDAD:	42		

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Tijera de cápsula.

Familia: SISTEMA PARA PRÓTESIS DE CADERA

ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Reseca cápsula.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además si tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además si tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Cárdenas Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **434**

VANNAS, TIJERAS PARA CAPSULOTOMIA, 8.0 CM., PUNTAS AGUDAS, RECTA, HOJAS DE 5 MM.

FAMILIA: **SISTEMA PARA PRÓTESIS DE CADERA**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **RESECA CAPSULA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL; (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirúrgica Ortopédica S.A. de C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 7...
e-mail: ...@quirtop.com.mx
R.F.C. ...

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.1565.02.01**

CLAVE PREI: **16104**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Iris

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	IRIS
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8101-301
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3403		
CANTIDAD:	326		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Iris, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. de longitud.**

Familia: TIJERA MICROQUIRÚRGICA

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Microcirugía.

FUNCIÓN (ES): Cortar en microcirugía

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TRAUMATI PAG: 12

IRIS, TIJERA, T-CARB, 11.4 CM., CURVA.

FAMILIA: TIJERA MICROQUIRÚRGICA
ESPECIALIDAD (ES): CIRUGÍA MAXILOFACIAL, MICROCIRUGÍA
FUNCIÓN(ES): CORTAR EN MICROCIRUGÍA

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirot CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 231 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirot.com.mx
R.F.C. QOR-951021-AZ6

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.1748.00.01**

CLAVE PREI: **16114**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Satinsky curva

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	SATINSKY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8310-300
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3414, 3416		
CANTIDAD:	39		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Satinsky curva, de 245 mm. a 250 mm. de longitud.**

Familia: TIJERA CARDIOVASCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Cardiovascular y Torácica.

FUNCIÓN (ES): Cortar en cirugía vascular

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 **Registro Sanitario.**
2.2 **Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.**

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.**
2.4 **Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:**
2.4.1 **Acabado**
2.4.2 **Composición Química del Acero Inoxidable**
2.4.3 **Dureza**
2.4.4 **Resistencia a la Corrosión**

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 **Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.**
2.6 **Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.**

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **305**

SATINSKY, TIJERA, 24.8 CM., S-CURVA.

FAMILIA: **TIJERA CARDIOVASCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR EN CIRUGÍA VASCULAR**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AP0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO
COMISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.1920.00.01**

CLAVE PREI: **16132**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Heymann

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	HEYMANN
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8400-178
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3426		
CANTIDAD:	130		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Heymann, angulada, longitud de 170 a 180 mm.**

Familia: TIJERA MICROQUIRÚRGICA

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Realizar corte fino de nariz

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **490**

HEYMANN, TIJERA ANGULADA, DE 18 CM.

FAMILIA: **TIJERA MICROQUIRÚRGICA**
ESPECIALIDAD (ES): **OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **REALIZAR CORTE FINO DE NARIZ**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN CUARTA EDICIÓN DE LA **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM-1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 66 00 con 10 líneas Fax (222) 237 [illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-060102NA0

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.1961.00.01**

CLAVE PREI: **16136**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Cottle-Knapp

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	KNAPP
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8360-093
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3431		
CANTIDAD:	96		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Cottle-Knapp o Kelly o Knapp, para iris, curva, puntas agudas, longitud de 105 a 115 mm.**

Familia: TIJERA OFTÁLMICA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Cortar iris

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **424**

KNAPP, TIJERA PARA IRIS, 10.5 CM., HOJAS DE 25 MM., AGUDA-AGUDA, CURVA.

FAMILIA: **TIJERA OFTÁLMICA**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR IRIS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017**, EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA**, DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352**, DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV**, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. [illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

ANEXO DE CONTRATO

000863


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.1979.00.01**

CLAVE PREI: **16137**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Cottle-Knapp

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	KNAPP
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8360-092
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3433, 3434		
CANTIDAD:	92		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Tijera Cottle-Knapp o Kelly o Knapp, para iris, recta, puntas romas, longitud de 105 a 115 mm.

Familia: TIJERA OFTÁLMICA

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

FUNCIÓN (ES): Cortar iris

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:
- **2.1** Registro Sanitario.
- **2.2** Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- **2.3** Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- **2.4** Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - **2.4.1** Acabado
  - **2.4.2** Composición Química del Acero Inoxidable
  - **2.4.3** Dureza
  - **2.4.4** Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- **2.5** Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- **2.6** Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **424**

KNAPP, TIJERA PARA IRIS, 10.5 CM., HOJAS DE 25 MM., ROMA-ROMA, RECTA.

FAMILIA: **TIJERA OFTÁLMICA**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALOMOLOGÍA.**
FUNCIÓN(ES): **CORTAR IRIS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com
R.F.C. QOR-[illegible]

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

000864

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.2159.00.01**

CLAVE PREI: **16155**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Westcott

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	WESTCOTT
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8360-162
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3446		
CANTIDAD:	205		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Westcott, recta, puntas agudas, longitud de 110 a 115 mm.**

Familia: TIJERA OSTEOMUSCULAR

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva Traumatología y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Realizar tenotomía en diversas cirugías

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
- 2.4.1 Acabado
- 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
- 2.4.3 Dureza
- 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefe de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **431**

WESTCOTT, TIJERA PUNTAS AGUDAS, RECTA, 11.5 CM. DE LONGITUD

FAMILIA: **TIJERA OSTEOMUSCULAR**
ESPECIALIDAD (ES): **OFTALMOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **REALIZAR TENOTOMÍA EN DIVERSAS CIRUGÍAS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.

Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR **LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas
e-mail: licitaciones@quiror.com
RFC. QOR-881021-AZ0

PUEBLA, PUE. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000865

SIN TEXTO

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave PREI	Clave SAI	Nombre Genérico	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% Impuesto Federal	Descuento	Precio Unitario con descuento sin IVA	Precio Unitario con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total ofertado sin IVA
177	NOR-OCCIDENTE	12378	535.399.0103.01.01	Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 2 mm	539	$ 49.95	0.50%	$0.25	$49.70	$49.70	$26,788.30
178	NOR-ESTE	12378	535.399.0103.01.01	Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 2 mm	254	$ 49.95	0.50%	$0.25	$49.70	$49.70	$12,623.80
179	CENTRO-NORTE	12378	535.399.0103.01.01	Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 2 mm	234	$ 49.95	0.50%	$0.25	$49.70	$49.70	$11,629.80
180	CENTRO-SUR	12378	535.399.0103.01.01	Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 2 mm	336	$ 49.95	0.50%	$0.25	$49.70	$49.70	$16,699.20
183	CENTRO-NORTE	12380	535.399.0525.00.01	Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 2 mm	21	$ 61.60	0.50%	$0.31	$61.29	$61.29	$1,287.09
184	CENTRO-SUR	12380	535.399.0525.00.01	Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 2 mm	21	$ 61.60	0.50%	$0.31	$61.29	$61.29	$1,287.09
185	NOR-OCCIDENTE	12383	535.409.0531.00.01	Explorador de una pieza, con doble extremo. No. 5.	24	$ 61.60	0.50%	$0.31	$61.29	$61.29	$1,470.96
186	NOR-ESTE	12383	535.409.0531.00.01	Explorador de una pieza, con doble extremo. No. 5.	138	$ 164.97	0.50%	$0.82	$164.15	$164.14	$22,651.32
187	CENTRO-NORTE	12383	535.409.0531.00.01	Explorador de una pieza, con doble extremo. No. 5.	84	$ 164.97	0.50%	$0.82	$164.15	$164.14	$13,787.76
188	CENTRO-SUR	12383	535.409.0531.00.01	Explorador de una pieza, con doble extremo. No. 5.	78	$ 164.97	0.50%	$0.82	$164.15	$164.14	$12,802.92
189	NOR-OCCIDENTE	12385	535.477.0116.00.01	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón	96	$ 164.97	0.50%	$0.82	$164.15	$164.14	$15,757.44
190	NOR-ESTE	12385	535.477.0116.00.01	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón	356	$ 137.50	0.50%	$0.69	$136.81	$136.81	$48,704.36
191	CENTRO-NORTE	12385	535.477.0116.00.01	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón	164	$ 137.50	0.50%	$0.69	$136.81	$136.81	$22,436.84
192	CENTRO-SUR	12385	535.477.0116.00.01	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón	148	$ 137.50	0.50%	$0.69	$136.81	$136.81	$20,247.88
193	NOR-OCCIDENTE	12389	535.567.0505.00.01	Legra Farabeuf, curva, 15 cm de longitud.	224	$ 137.50	0.50%	$0.69	$136.81	$136.81	$30,645.44
198	NOR-ESTE	12394	535.608.0571.00.01	Mango para bisturí, del No. 7, corto.	156	$ 673.06	0.50%	$3.37	$669.69	$669.69	$104,471.64
199	CENTRO-NORTE	12394	535.608.0571.00.01	Mango para bisturí, del No. 7, corto.	671	$ 204.18	0.50%	$1.02	$203.14	$203.13	$136,300.23
200	CENTRO-SUR	12394	535.608.0571.00.01	Mango para bisturí, del No. 7, corto.	604	$ 204.18	0.50%	$1.02	$203.14	$203.13	$122,690.52
201	NOR-OCCIDENTE	12395	535.608.0589.00.01	Mango para bisturí, del No. 3 largo.	826	$ 204.18	0.50%	$1.02	$203.14	$203.13	$167,765.38
202	NOR-ESTE	12395	535.608.0589.00.01	Mango para bisturí, del No. 3 largo.	198	$ 225.00	0.50%	$1.13	$223.89	$223.87	$44,326.26
203	CENTRO-NORTE	12395	535.608.0589.00.01	Mango para bisturí, del No. 3 largo.	98	$ 225.00	0.50%	$1.13	$223.89	$223.87	$21,939.26
204	CENTRO-SUR	12395	535.608.0589.00.01	Mango para bisturí, del No. 3 largo.	93	$ 225.00	0.50%	$1.13	$223.89	$223.87	$20,819.91
208	NOR-ESTE	12398	535.618.1411.00.01	Mango para bisturí, del No. 4 corto.	124	$ 225.00	0.50%	$1.13	$223.89	$223.87	$27,759.88
212	CENTRO-SUR	12401	535.701.0031.00.01	Pinza Raney para aplicar y retirar clips o grapas.	2,849	$ 95.34	0.50%	$0.48	$94.89	$94.86	$270,256.14
217	NOR-OCCIDENTE	12405	535.701.0320.00.01	Pinza Adson, con dientes múltiples paralelos, longit	360	$ 3,991.68	0.50%	$19.96	$3,971.76	$3,971.72	$309,794.16
218	NOR-ESTE	12405	535.701.0320.00.01	Pinza Adson, con dientes múltiples paralelos, longit	210	$ 339.66	0.50%	$1.70	$337.98	$337.98	$121,672.80
219	CENTRO-NORTE	12405	535.701.0320.00.01	Pinza Adson, con dientes múltiples paralelos, longit	120	$ 339.66	0.50%	$1.70	$337.98	$337.98	$70,975.80
220	CENTRO-SUR	12405	535.701.0320.00.01	Pinza Adson, con dientes múltiples paralelos, longit	195	$ 339.66	0.50%	$1.70	$337.98	$337.98	$40,557.60
221	NOR-OCCIDENTE	12406	535.701.0338.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, longitud de 200 mm	75	$ 471.98	0.50%	$2.36	$469.62	$469.62	$85,906.10
222	NOR-ESTE	12406	535.701.0338.01.01	Pinza Adlerkreutz, con dientes, longitud de 200 mm	42	$ 471.98	0.50%	$2.36	$469.62	$469.62	$19,724.04

003299

Quirort® CORPORATIVO
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.

Formato No. 10
Formato relativo a la Propuesta Económica

Procedimiento:	**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRÓNICA No. LA-050GYR040-E10-2019.**
Nombre o razón social del licitante:	**QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.**

Instrucciones de llenado:
1.- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).
2.- Deberán eliminarse las partidas que no cotice.
3.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

Partida	Región	Clave Piref	Clave SAI	Descripción Genérica	Cantidad	Precio Máximo de Referencia Unitario sin IVA	% de descuento	Descuento	Precio unitario con descuento sin IVA	Precio ofertado con descuento sin IVA (Truncado)	Importe total con descuento sin IVA
70	NOR-ESTE	12110	531.794.0012.00.01	Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 2 cm de longi	114	$ 1,496.81	0.50%	$7.48	$1,489.33	$1,489.32	$169,762.48
84	CENTRO-SUR	12114	531.794.0111.01.01	Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador,	66	$ 1,345.50	0.50%	$6.73	$1,338.77	$1,338.77	$88,358.82
86	NOR-ESTE	12115	531.794.0129.01.01	Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador,	31	$ 1,345.50	0.50%	$6.73	$1,338.77	$1,338.77	$41,501.87
87	CENTRO-NORTE	12115	531.794.0129.01.01	Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador,	32	$ 1,345.50	0.50%	$6.73	$1,338.77	$1,338.77	$42,840.64
88	CENTRO-SUR	12115	531.794.0129.01.01	Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador,	42	$ 1,345.50	0.50%	$6.73	$1,338.77	$1,338.77	$56,228.34
92	CENTRO-SUR	12326	535.137.0035.00.01	Bisturí quirúrgico, mango No. 3: corto.	3,928	$ 95.35	0.50%	$0.48	$94.87	$94.87	$372,649.36
93	NOR-OCCIDENTE	12329	535.137.0464.00.01	Bisturí quirúrgico. Mango No. 4: largo.	70	$ 171.60	0.50%	$0.86	$170.74	$170.74	$11,951.80
94	NOR-ESTE	12329	535.137.0464.00.01	Bisturí quirúrgico. Mango No. 4: largo.	35	$ 171.60	0.50%	$0.86	$170.74	$170.74	$5,975.90
95	CENTRO-NORTE	12329	535.137.0464.00.01	Bisturí quirúrgico. Mango No. 4: largo.	38	$ 171.60	0.50%	$0.86	$170.74	$170.74	$6,488.12
96	CENTRO-SUR	12329	535.137.0464.00.01	Bisturí quirúrgico. Mango No. 4: largo.	45	$ 171.60	0.50%	$0.86	$170.74	$170.74	$7,683.30
99	CENTRO-NORTE	12330	535.137.0472.00.01	Bisturí quirúrgico, mango largo No. 7.	602	$ 175.22	0.50%	$0.88	$174.34	$174.34	$104,952.68
108	CENTRO-SUR	12337	535.157.0014.02.01	Cánula Ferguson, cal. 8 fr. angulada.	192	$ 378.09	0.50%	$1.89	$376.20	$376.19	$72,228.48
110	NOR-ESTE	12338	535.157.0022.01.01	Cánula Ferguson, cal. 10 fr. angulada.	132	$ 668.80	0.50%	$3.34	$665.46	$665.45	$87,839.40
111	CENTRO-NORTE	12338	535.157.0022.01.01	Cánula Ferguson, cal. 10 fr. angulada.	105	$ 668.80	0.50%	$3.34	$665.46	$665.45	$69,872.25
112	CENTRO-SUR	12338	535.157.0022.01.01	Cánula Ferguson, cal. 10 fr. angulada.	141	$ 668.80	0.50%	$3.34	$665.46	$665.45	$93,828.45
118	NOR-ESTE	12340	535.157.0048.00.01	Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140	369	$ 70.40	0.50%	$0.35	$70.05	$70.04	$25,844.76
119	CENTRO-NORTE	12340	535.157.0048.00.01	Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140	328	$ 70.40	0.50%	$0.35	$70.05	$70.04	$22,973.12
120	CENTRO-SUR	12340	535.157.0048.00.01	Sonda acanalada con punta botón, longitud de 140	483	$ 70.40	0.50%	$0.35	$70.05	$70.04	$33,829.32
127	CENTRO-NORTE	12346	535.260.1230.00.01	Cucharilla Brun, recta ovalada: 000.	62	$ 1,079.67	0.50%	$5.40	$1,074.27	$1,074.27	$66,604.74
132	CENTRO-SUR	12347	535.260.1816.00.01	Cucharilla Brun, recta redonda: 00.	206	$ 667.58	0.50%	$3.34	$664.24	$664.24	$136,833.44
134	NOR-ESTE	12348	535.260.1842.00.01	Cucharilla Brun, recta redonda: 1.	66	$ 595.90	0.50%	$2.98	$592.92	$592.92	$39,132.72
135	CENTRO-NORTE	12348	535.260.1842.00.01	Cucharilla Brun, recta redonda: 1.	62	$ 595.90	0.50%	$2.98	$592.92	$592.92	$36,761.04
138	NOR-ESTE	12349	535.260.1859.00.01	Cucharilla Brun, recta redonda: 2.	66	$ 595.90	0.50%	$2.98	$592.92	$592.92	$39,132.72
139	CENTRO-NORTE	12349	535.260.1859.00.01	Cucharilla Brun, recta redonda: 2.	62	$ 595.90	0.50%	$2.98	$592.92	$592.92	$36,761.04
141	NOR-OCCIDENTE	12350	535.260.2154.00.01	Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longi	483	$ 174.68	0.50%	$0.87	$173.81	$173.80	$83,945.40
142	NOR-ESTE	12350	535.260.2154.00.01	Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longi	294	$ 174.68	0.50%	$0.87	$173.81	$173.80	$51,097.20
143	CENTRO-NORTE	12350	535.260.2154.00.01	Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longi	273	$ 174.68	0.50%	$0.87	$173.81	$173.80	$47,447.40
144	CENTRO-SUR	12350	535.260.2154.00.01	Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longi	336	$ 174.68	0.50%	$0.87	$173.81	$173.80	$58,396.80
147	CENTRO-NORTE	12355	535.260.2337.00.01	Cucharilla Cloward, No. 3.	24	$ 1,767.18	0.50%	$8.84	$1,758.34	$1,758.34	$42,200.16
162	NOR-ESTE	12364	535.316.0186.00.01	Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 3.	210	$ 3,067.68	0.50%	$15.34	$3,052.34	$3,052.34	$640,991.40
171	CENTRO-NORTE	12367	535.316.0251.00.01	Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 1.	120	$ 3,066.43	0.50%	$15.33	$3,051.10	$3,051.09	$366,130.80

003298

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.920.0701.00.01**

CLAVE PREI: **16214**

NOMBRE GENÉRICO

Valva Jackson

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	JACKSON
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8500-162JGO3
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3478		
CANTIDAD:	42		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Valva Jackson, ligeramente cóncava, juego de tres piezas.

Familia: VALVA VAGINAL

ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia.

FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico vaginal

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **600**

JACKSON, VALVAS VAGINALES, JUEGO DE 3, LIGERAMTE CONCAVAS,VARIAS MEDIDAS,17.8CM CATS: 8500-162 AL 8500-164, CONSTA DE:

1	8500-162	JACKSON, ESPEJOS VAGINALES, 17.8 CM. HOJA 3.8 CM. X 7.6 CM. PROFUNDIDAD.	1	PZA
2	8500-163	JACKSON, ESPEJOS VAGINALES, 17.8 CM. HOJA 3.8 CM. X 8.9 CM. PROFUNDIDAD.	1	PZA
3	8500-164	JACKSON, ESPEJOS VAGINALES, 17.8 CM. HOJA 3.8 CM. X 10.2 CM. PROFUNDIDAD.	1	PZA

FAMILIA: **VALVA VAGINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **GINECO OBSTETRICIA**
FUNCIÓN(ES): **AMPLIAR CAMPO QUIRÚRGICAO VAGINAL**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO** IV, INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

Quirort CORPORATIVO QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA S.A. DE C.V.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 98 00 con 10 líneas Fax (222) 234 [illegible]
e-mail: [illegible]@quirort.com.mx
R.F.C. QOR 851021 -A70

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000870


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.919.0050.00.01**

CLAVE PREI: **16201**

NOMBRE GENÉRICO

Vaina de sujeción

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	VAINA DE SUJECION
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	5004-035-000
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3473, 3474, 3475, 3476		
CANTIDAD:	185		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Vaina de sujeción, para destornillador hexagonal pequeño.**

Familia: SISTEMA UNIVERSAL DE COLUMNA. "U.S.S."

ESPECIALIDAD (ES): Traumatologia y Ortopedia.

FUNCIÓN (ES): Sujetar tornillo para su aplicación.

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Autorizó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATR** PAG: **51**

VAINA DE SUJECION CHICA, PARA SOSTENER, TORNILLOS DE 2.7 MM, 3.5 MM Y 4.0 MM.

FAMILIA: **SISTEMA UNIVERSAL DE COLUMNA**
ESPECIALIDAD (ES): **TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA**
FUNCIÓN(ES): **SUJETAR TORNILLO PARA SU APLICACIÓN.**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL:** (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR-851021-AZ0

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

UNIDAD DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.906.0097.01.01**

CLAVE PREI: **16186**

NOMBRE GENÉRICO

Trocar Coakley

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	COAKLEY
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8400-225
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3468		
CANTIDAD:	42		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Trocar Coakley, para antro maxilar, de 2,0 a 3,0 mm. de diámetro.**

Familia: TRÓCAR

ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología.

FUNCIÓN (ES): Perforar hueso en antrostomía maxilar

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**
- 2.1 Registro Sanitario.
- 2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:
- 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
- 2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
  - 2.4.1 Acabado
  - 2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
  - 2.4.3 Dureza
  - 2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:
- 2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.
- 2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró

Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **493**

COAKLEY, TROCAR PARA ANTRUM, CON CANULA Y EXTENCION PARA IRRIGAR, 2.5 MM. DE DIAMETRO, 15.9 CM. CURVA, LIGERA

FAMILIA: **TRÓCAR**
ESPECIALIDAD (ES): **OTORRINOLARINGOLOGÍA**
FUNCIÓN(ES): **PERFORAR HUESO EN ANTROSTOMÍA**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON
- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:
- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN**:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:
- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

Quirort® CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR[illegible]

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

000868

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACION TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXO No. 1.2
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: **537.857.2217.00.01**

CLAVE PREI: **16161**

NOMBRE GENÉRICO

Tijera Metzenbaum curva

LICITANTE:	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	MARCA:	TRAUMA
		MODELO:	METZENBAUM
LICITACIÓN:	LA-050GYR040-E10-2019	CATÁLOGO:	8101-258
		FABRICANTE	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V.
PARTIDA(S):	3454, 3455, 3456		
CANTIDAD:	139		

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 **Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.**

Familia: TIJERA ABDOMINAL

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

FUNCIÓN (ES): Corte y disección de tejidos finos

NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES:

2 **Tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales:**

2.1 Registro Sanitario.
2.2 Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV.

Además al tratarse de Bienes Nacionales:

2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
2.4 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento 2014, en lo que corresponde a:
2.4.1 Acabado
2.4.2 Composición Química del Acero Inoxidable
2.4.3 Dureza
2.4.4 Resistencia a la Corrosión

Además al tratarse de Bienes Internacionales:

2.5 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen
2.6 Certificado ISO 7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes

Vo.Bo.
Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó
Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Elaboró
Mtra. Catalina Vázquez Padilla
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: **TRAUMATI** PAG: **11**

METZENBAUM, TIJERA, T-CARB, PUNTAS ROMAS, 18.0 CM., CURVA.

FAMILIA: **TIJERA ABDOMINAL**
ESPECIALIDAD (ES): **MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS.**
FUNCIÓN(ES): **CORTE Y DISECCIÓN DE TEJIDOS FINOS**

NORMAS Y ESTANDARES VIGENTES:
LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON

- **REGISTRO SANITARIO,**

CUMPLIMOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS E ISOS:

- **ISO 9001:2015** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, (NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008) CERTIFICADO NO. FS- 0980107
- **ISO 13485:2016** DISPOSITIVOS MÉDICOS-SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS CERTIFICADO NO. F -1010516

CONTAMOS CON LA SIGUIENTES **CERTIFICACIÓN:**
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSAI-2012 CORRESPONDIENTE AL **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** No. 173501ELS30158 EMITIDO COFEPRIS.
Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA INDICADA EN **CUARTA EDICIÓN DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017,** EN LA MONOGRAFÍA DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA, MEDIANTE LOS MÉTODOS:

- **CERTIFICADO DE ACABADO**
- **ANÁLISIS QUÍMICO** DE ACUERDO AL **ANEXO 1 DE LOS MGA-DM**
- **ANÁLISIS DE DUREZA,** DE ACUERDO AL **MGA-DM-0352,** DUREZA PARA ACEROS INOXIDABLES.
- **CORROSIÓN POR AGUA DESTILADA** DE ACUERDO A **MGA-DM-1712 MÉTODO III** INMERSIÓN EN AGUA DESTILADA.
- **CORROSIÓN POR SULFATO DE COBRE** DE ACUERDO AL **MGA-DM- 1712, MÉTODO IV,** INMERSIÓN EN SULFATO DE COBRE.
- **ANÁLISIS METALOGRÁFICO** DE ACUERDO A LA NORMAS **ASTM E-3, ASTM E-407, ISO 643:2003**

CONTAMOS CON CERTIFICADOS EMITIDOS **POR LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA EMA DEL ACERO CON EL QUE SE FABRICA EL INSTRUMENTAL: (ANÁLISIS DE CORROSIÓN, QUÍMICOS, METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA).**

PUEBLA, PUE., A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Quirort CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 2[illegible]
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR 861021 A20

JUAN CARLOS AMESCUA DACASA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

000866

IMSS	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**Contrato Número** **U190582**

ANEXO 4 (CUATRO)

"DOCUMENTOS DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **41** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Aguascalientes, Ags. 25 de Enero de 2019

Oficio No 019001200100/025/2019

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
COORDINADOR DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MÉDICA
AV. DURANGO 291, PISO 12, COL. ROMA NORTE
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC,
CD. DE MÉXICO
C.P. 06600

En atención a su oficio circular N° 09 53 84 61 2330/000032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al Ing. Laura Martínez Yáñez Ingeniero Biomédico de la Delegación de Aguascalientes, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:.

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, se designa a los servidores públicos Dr. Nestor Martínez Orozco Coordinador de Primer nivel de atención y el Dr. Juan Mosqueda Hernandez Coordinador de segundo nivel de atención, como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos procedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en término del numeral 5.3.15. primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre de 2017.

ANEXOS 1

COMISIÓN DE CONTRATOS

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P Diego Martínez Parra

Titular de la Delegación Aguascalientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social

Firma de Aceptación del cargo del servidor público como Administrador del contrato.

Mtra. Laura Martínez Yáñez
Ingeniero Biomédico Delegacional

Firma de Aceptación del cargo del servidor público /Auxiliar del contrato

Dr. Nestor Martínez Orozco
Coordinador de Primer Nivel de Atención

Firma de Aceptación del cargo del servidor público /Auxiliar del contrato

Dr. Juan Mosqueda Hernandez
Coordinador de Segundo Nivel de Atención

Con copia:

Ing. Gerardo Abacu Martínez Fabian.- Titular de la División de Equipamiento Médico

ALRR/LMY

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Ingeniería Biomédica Delegacional

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N° IBD/029001-200100/201908290070

Mexicali, B.C., a 29 de agosto de 2019

Dr. Juan Pablo Villa Barragán
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

En alcance al oficio N° IBD/029001-200100/201901300004 de fecha 30 de enero de 2019 y en atención al oficio circular N° 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 22 de enero de 2019, se informa que para los procesos de adquisición de Equipo Medico 2019, en el nivel central, se designa como nuevo administrador del contrato al Dr. Arturo Renteria Lara, Coordinador de Prevención y Atención a la Salud, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación y asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central) la rescisión de contratos.
- Registro y alta de los bienes recibidos en el sistema PREI – Millenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, se designa a los servidores públicos de la siguiente tabla, como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos procedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se le indiquen, en términos del numeral 5.3.15 primer y último párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre de 2017.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Calzada Cuauhtémoc No. 300, 2do. Piso
Col. Aviación, Mexicali, Baja California, C.P. 21230
Tel. (68) 6564 7700, Ext. 31007 y 31212, Directo 6564 7760

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Ingeniería Biomédica Delegacional

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio Nº IBD/029001-200100/201908290070

Mexicali, B.C., a 29 de agosto de 2019

Unidad Médica	Nombre	Cargo
H.G.R. No. 1	Dr. Arturo Alvarez Tostado Verdugo	Director
U.M.F. No. 2	Dra. Alma Araceli Ballesteros Sepúlveda	Directora
U.M.F. No. 3	Dra. Elva Jaramillo Chavez	Directora
U.M.F. No. 4	Dr. Rogelio Perez Salazar	Director
U.M.F. No. 5	Dra. Cynthia Marcela Ramirez Landa	Directora
H.G.S.Z. No. 6	Dr. Allan Guillermo Hernandez Aguilar	Director
H.G.O./M.F. No. 7	Dr. Cesar Salcido Raggi	Director
H.G.Z. No. 8	Dra. Luis Miguel Salinas Meza	Directora
U.M.F. No. 9	Dr. Victor Hugo Martinez Ontiveros	Director
U.M.F. No. 10	Dr. Filemon Espinosa Solis	Director
U.M.F. No. 11	Dr. Imna Edith Arce Pacori	Director
H.G.S.Z. No. 12	Dr. Alejandro Fimbres Campos	Director
U.M.F. No. 13	Dra. Perla Romina Zepeda Menchaca	Directora
U.M.F. No. 14	Dra. Ixchel Guadalupe Murillo Macias	Directora
U.M.F. No. 15	Dr. Roberto Ortiz Gil	Director
U.M.F. No. 16	Dr. Jose Ramiro Herrera López	Director
U.M.F. No. 17	Dr. Fabiola Macias Corona	Director
U.M.F. No. 18	Dr. Abdel Karin Montoya Carrillo	Director
U.M.F. No. 19	Dr. Juan Ramon Muñoz Herrera	Director
H.G.R. No. 20	Dr. Cesar Alberto Figueroa Torres	Director
U.M.F. No. 22	Dra. Ixchel Guadalupe Murillo Macias	Directora
U.M.F. No. 24	Dra. Elva Patricia Virgen Avila	Directora
U.M.F. No. 25	Dr. David Abraham Fabian Encarnacion	Director
U.M.F. No. 26	Dr. Raul Ernesto Fernandez Silva	Director
U.M.F. No. 27	Dr. Farwell Fortino Guerrero Sauceda	Director
U.M.F. No. 28	Dr. Carlos Alberto Castro Rodriguez	Director
U.M.F. No. 29	Dra. Ixchel Guadalupe Murillo Macias	Directora
H.G.Z. No. 30	Dr. Eduardo Bermudez Damian	Director
H.G.P./M.F. No. 31	Dra. Maria Elena Silva Solis	Director
U.M.F. No. 32	Dra. Elvia Olivera Martinez	Directora
U.M.F. No. 33	Dr. Francisco Javier Camacho Reyes	Director
U.M.F. No. 34	Dr. Luis Fernando Martinez Angulo	Director
U.M.F. No. 35	Dr. Juan Hermilo Garcia Payan	Director
U.M.F./U.M.A.A. No. 36	Dra. Rosa Maria Mede Adaya	Director
U.M.F. No. 37	Dr. Fernando Javier Sarmiento Gastelum	Director
U.M.F. No. 38	Dr. Oscar Castro Guevara	Director
U.M.F. No. 39	Dr. Ramon Rojo López	Director
U.M.F. No. 40	Dra. Ernestina Godoy López	Directora
Sede Delegacional	Mtro. Rosario Antonio Chávez Valenzuela	Ing. Biomédico

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Ingeniería Biomédica Delegacional

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N° IBD/029001-200100/201908290070

Mexicali, B.C., a 29 de agosto de 2019

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Gilberto Paz Padilla
Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Firma de aceptación del cargo

Dr. Arturo Rentería Lara
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud

Con copia para: - Dr. Alejandro Guizar Martinez.- Coordinador Auxiliar de Segundo Nivel. @
- Dr. David Valdez Cibrian.- Coordinador Auxiliar de Primer Nivel. @
- Archivo

Anexo - Cartas de ausencia de interés.

RACV

@ Envío mediante correo electrónico institucional.

ANEXOS
FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Delegación Regional en Baja California Sur, Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas.

Of N° 030109612600/CB004/2019

La Paz, B.C.S. a 24 de Enero de 2019.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán.
Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica
Ciudad de México.

En atención a su oficio circular No. 09538461 2930/ 000032 de fecha 21 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al funcionario: Erick Elí Ramón Logan Huerta – Coordinador Biomédico Delegacional, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la coordinación de adquisiciones de bienes y contratación de servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y alta de los bienes recibidos en el sistema PREI Millenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, se designa a los servidores públicos:

Ing. Carlos Manuel Navarro Padilla – Jefe de Conservación del HGZ+MF No.1 de La Paz, al Ing. Ernesto Arturo Urrea Gutierrez – Enc. Subjefatura de Conservación de la UMF No.34+UMAA de La Paz, al Ing. Ernesto Vergara Rodriguez – Jefe de Conservación del HGSZ+MF No. 26 de Cabo San Lucas, al Lic. Juan José Flores Acevedo – Jefe de Conservación del HGSZ No. 38 de San José del Cabo, al Ing. Rodolfo Adrian Espinoza Rangel – Jefe de Conservación del HGSZ No. 5 de Guerrero Negro y al Ing. Adolfo Ordaz Lozano – Jefe de Conservación del HGSZ+MF No. 2 de Cd. Constitución, como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafo precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y último párrafos de las Políticas, Bases y

ANEXOS

COMISIÓN DE CONTRATOS

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social Vigentes, Publicadas el 14 de diciembre de 2017

Sin otro particular y agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL"

DR. JOSÉ EDUARDO AVILA LEDESMA.
JEFE DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS.

JEAL / EERLH

Firma de Aceptación del Cargo
Del Servidor Público.

JEAL / EERLH.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Delegación Regional en Colima
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Oficio No. 069001260100/JSPM/006/2019
Colima, Col., a 12 febrero de 2019

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica
Presente.

En atención a su oficio circular No. 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 21 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de **Equipo Médico 2019** para el ejercicio 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al **Ing. Adrian Chavira Hernandez**, el cual firma de aceptación del cargo al calce del presente donde aparece su nombre quien tendrá entre sus funciones:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central). Para la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente:
"Año del caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

Ing. Rafael Briceño Alcaraz
Delegado Regional Colima

Firma de aceptación del cargo
Del Servidor Público:

Adrian Chavira Hernández
Ingeniero Biomédico

2019

Álvaro Obregón 184, Col. Centro
Colima, Col. C.P. 28000
Tel. (312) 3146199

ANEXOS

CONTRATO

Scanned by CamScanner


SAN DIEGO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN ESTATAL EN GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIO S DE PRESTACCIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Of. No. 11A160612F00/015/2019.

León, Guanajuato 15 de Febrero de 2019.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Durango No. 291, Piso 9, Col. Roma Norte.
Alc. Cuauhtémoc C.P. 06700.
Ciudad de México.

En atención a su oficio circular No. 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato a la Coordinadora de Biomédica Delegacional, Ing. Mónica Leticia Pacheco Ríos, quien firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa mas no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de penas convencionales.
- Tramitación ante la coordinación de adquisiciones de Bienes y Contratación de servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Millenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Sin más por el momento, reciba cordial saludo.

Atentamente

Dra. Karla Janet Islas Soriano
Titular de la Jefatura

IMSS DELEGACIÓN ESTATAL EN GUANAJUATO
RECIBIDO
20 FEB. 2019
PARA SU DESPACHO

Firma de aceptación del cargo del servidor público

Ing. Mónica Leticia Pacheco Ríos
Coordinadora de Biomédica Delegacional

IMSS Archivo y Correspondencia
ANEXO

Con copia para:
- Minutario JSPM

ING. MLPR


SIN TERO

Guadalajara, Jalisco. 5 de marzo de 2019

Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica

En atención a su oficio circular 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisicion de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al Ing. Christopher Guillermo Oliva Niehus, Ingeniero Biomédico de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitacion ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demas señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicacble en materia.

Así mismo, se designa a la servidora pública Ing. Nelida Liliana García López , como auxiliar del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Scanned with CamScanner

obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en terminos del numeral 5.3.15, primer y últimos parrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre del 2017.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Marcelo S. Castillero Manzano
Delegado Estatal en Jalisco

Firma de aceptación del cargo de los servidores públicos

Christopher Guillermo Olivas Niehus
Ing. Christopher Guillermo Olivas Niehus
Ing. Biomédico

Nelida
Ing. Nelida Liliana García López
Coordinador Auxiliar Operativo
Administrativo

Scanned with CamScanner

CIB

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Delegación Regional en Michoacán
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Coordinación de Ingeniería Biomédica Delegacional

Of N° 179001 200100/010/2019

Morelia Mich, a 29 de enero de 2019

Ingeniero
Jorge Arturo Rubio Guzman
Titular de la Coordinación de Planeación
de Infraestructura Médica
Durango 291- 12° piso, Col. Roma Norte
CP 06700, Delegación Cuauhtémoc
México, D.F.

3146

En atención a su oficio No. 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al **Ing. Ruy Bojorges Kuri, Coordinador de Ingeniería Biomédica Delegacional,** el cual firma de aceptación del cargo al calce del presente donde aparece su nombre, quien tendrá entre sus funciones:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), para la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

ANEXO 6
SIN DE CONTRATO

Delegación Regional en Michoacán
Jef. de Servs. Adtivos., Morelia, Mich.
30 ENE. 2019
CORRESPONDENCIA DE ARCHIVO
OFICIALIA DE PARTES

Delegación Regional
ANEXOS
MORELIA

Asimismo, se designa a los servidores Públicos DIRECTORES DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DELEGACIÓN MICHOACAN, como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre del 2017.

Se anexa la **Carta de Ausencia de Interés para los Servidores Públicos** debidamente requisitada. Las Cartas de Ausencia de Interés para los Directores serán enviadas a su Normativa una vez que se confirme el destino final de los Bienes que arribaran este 2019.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle mi disposición de servicio.

Atentamente
"Seguridad Y Solidaridad Social"

Dr. Mario Alberto Martínez Lemus
Titular de la Jefatura de Servicios de
Prestaciones Médicas

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

Ruy Bojorges K.
Ing. Ruy Bojorges Kuri
Coordinador de Ingeniería
Biomédica Delegacional (Mat 98171668)

Con copia para:
Ing. Gerardo Abacu Martinez Fabian.-Titular de la División de Equipamiento Médico.- Para su conocimiento.

MAML ' rbk

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Ingeniería Biomédica

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N° 199001 2H 0100/ JSPM /2019/020

Tepic, Nayarit, a 31 de Enero de 2019

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzman
Titular de la Coordinación de Planeación
de Infraestructura Médica.
Dirección de Prestaciones Médicas.
Ciudad de México.

En atención a su oficio No. 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al **Ing. Oliver Gerardo Ruiz Miramontes, Ingeniero Biomédico Delegacional**, el cual firma de aceptación del cargo al calce del presente donde aparece su nombre, quien tendrá entre sus funciones:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), para la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.

Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondiente.

ANEXOS
ADMON DE CONTRATOS

2019
EMILIANO ZAPATA

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N° 199001 2H 0100/ JSPM /2019/020
Tepic, Nayarit, a 31 de Enero de 2019
Hoja 2 de 2

- Y las demás señaladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
- Servicios del Sector Publico, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Sin más otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un Cordial Saludo.

Atentamente
"Seguridad y Solidaridad Social"

Dr. Misael Ley Mejia.
Jefe de Servicio de Prestaciones Médicas.

Firma de Aceptación del cargo del Servidor Público.

Ing. Oliver Gerardo Ruiz Miramontes
Ingeniero Biomédico Delegacional

Ccp – Ing. Jorge Arturo Rubio Guzman. Titular de la División de Equipamiento Médico.- CD. De México

MLM' OGRM' egvr*

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN SONORA
JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL

Of Nº 279001050100/37/2019

Ciudad Obregón, Sonora a 25 Enero 2019

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la Coordinación de
Planeación de Infraestructura Médica
Durango 291 12vo piso Col. Roma
Del. Cuauhtémoc Ciudad de México CP. 06700

En atención a su oficio circular No. 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato de los equipos designados para las unidades pertenecientes a la **Delegación Sonora** a **Ing. María Fernanda Mascareño Montoya,** Ingeniera Biomédica Delegacional; el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente. Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las Instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, se designa a los servidores como auxiliares del administrador del contrato a:

- Dra. Adalberto Gonzalez Vera, Director HGP, Hermosillo, Son.
- Dr. Jesús Ramón Osuna Castañeda, Director del GHR no. 1, Ciudad Obregón, Son.
- Dr. Luis Héctor encinas Moreno, Director del HGSMF No. 23, Nacozari, Son.
- Dra. Melisse Brizeth Zazueta Rodelo, Directora del HGSMF No. 54, Empalme, Son.
- Dr. Hans Paul Tadeus Reyes Guanalo, Director del HGSMF No. 7, Huatabampo, Son.
- Dr. Héctor Manuel Holguin Ruvalcaba, Director del HGSZ No. 9, Puerto Peñasco, Son.
- Dr. Filiberto Isaac Gómez Mendoza, Director del HGZ No. 14, Hermosillo, Son.
- Dr. Francisco Rafael Anaya López, Director del HGZ No. 2, Hermosillo, Son.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

- Dr. Rodrigo Miramon Mendoza, Director del HGZ No. 3, Navojoa, Son.
- Dr. Jose Carlos Antonio Diaz Paz, Director HGZ No. 4 Guaymas, Son.
- Dr. Hector Leonardo Gonzales Alvarado, Director HGZ 8, Caborca, Son.
- Dr. Jesus Aaron López Bojorquez, Director UMF 66, Cd. Obregón Son.
- Dr. Jose Sergio Gil Samaniego Cervantes, Director UMF 1 Cd. Obregón, Son.
- Dr. Erasmo Melo Lopez, Director UMF 33, Cocorit Son.
- Dra. Angelica Mariel Martinez López, Directora UMF 37, Hermosillo, Son.
- Dr. Vicente Rojas Contreras, Director HGZ No. 5 Nogales, Son.
- Dra. Marcela Ocaña López, Directora UMF/UMAA68 Hermosillo, Son.
- Dr. Hiram de Jesus Sanchez Gutierrez, Director HGSZ No. 6 Costa de Hermosillo, Son.
- Dr. Jose Carlos Reza Rodriguez, Director HGSZ 12, Agua Prieta, Son.
- Dr. Andres Ruelas Moran, Director UMF 2 , Hermosillo, Son.
- Dra. Martha Olivia López Corral, Directora UMF 65, Hermosillo, Son.
- Dr. Jesus Ernesto Garcia Valdez, Director UMF 04, Guaymas, Son.

Para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre de 2017

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Doctor
Eusebio Rosales Partida
Titular Coordinación de Servicio de Prestaciones Médicas Sonora.

Firma de aceptación del cargo del servidor público.

Ing. María Fernanda Mascareño Montoya
Ingeniera Biomédica Delegacional

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACION ESTATAL EN SINALOA
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

OFICIO NÚMERO: 269001200100/268/2019 Culiacán, Sinaloa, a 06 de Marzo del 2019.

ING. Jorge Arturo Rubio Guzman
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

En atención a su oficio no. 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de equipo médico 2019, en el nivel central. Se designe como administrador del contrato al ing. Oscar Antonio rivera Salazar, biomédico delegacional, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá de manera enunciativa mas no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los decretos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la coordinación de adquisiciones de bienes y contratación de servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y alta de los bienes recibidos en el sistema prei milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las políticas, bases y lineamiento en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios del instituto mexicano del seguro social, la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2019

Asimismo, se designa a los servidores públicos Dr. Jesús Ariel Gutierrez Iribe.
Coordinador Auxiliar Médico, como auxiliar del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigentes, publicadas el 14 de diciembre de 2107.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dra. Tania Clariesa medina López
Titular de la jefatura Servicio de Prestaciones Médicas

Ing. Oscar Antonio Rivera Salazar
Biomédica Delegacional

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Delegación Estatal en Coahuila

Of Nº 050327612000/036/2019

Saltillo, Coahuila, a 1 de marzo de 2019.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica
Durango 291, 12° piso
Col. Roma Norte. C.P. 06700
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

En atención a su oficio circular No. 095384612930/000032 de fecha 21 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Medico 2019, en el nivel central, se designa como administrador de contrato al Ingeniero Biomédico José Alberto López Chávez, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa mas no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios
- Calculo y aplicación de las penas convencionales
- Tramitación ante la Coordinacion de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la recisión de contratos
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Millenium
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, se designa a los servidores públicos:

- Dra. Ana Maria Martinez Garcia. Directora del Hospital General de Zona No. 1 en Saltillo
- Dra. Leticia Isabel Samaniego Rios. Directora del Hospital General de Zona No. 16 en Torreón
- Dra. Janet Adriana Román Madrid. Director del Hospital General de Zona No. 18 en Torreón
- Dr. Maximiliano Elguezabal Mendoza. Director del Hospital General de Zona No. 7 en Monclova
- Dr. Gonzalo Martinez de Leon. Director del Hospital General de Zona No. 24 en Nueva Rosita
- Dr. Jose Apolinar Perez Montiel. Director del Hospital General de Sub Zona No. 27 en Palau
- Dr. Roberto Martinez Yong. Director de la Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 89 en Saltillo

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

2019
EMILIANO ZAPATA

- Dr. Ruben Gerardo Camacho Zamora. Director de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 90 en Torreón

Como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y último párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre del 2017

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente,

"Seguridad y Solidaridad Social"

Dr. Áristeo Perales García.
Titular.

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público:

Ing. José Alberto López Chávez.
Ingeniero Biomédico Delegacional.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN ESTATAL DURANGO
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Of Nº 10DL102000/004/JPM/2019

Ciudad de México, a 08 de Febrero de 2019.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación
e Infraestructura Medica

En atención a su oficio No. 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 22 de Enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Medico 2019 para la Delegación Durango en el nivel central, se designa como administrador del contrato al **Ing. José Daniel Roman Luna, Ingeniero Biomédico Delegacional,** El cual firma de aceptación del cargo al calce de presente donde aparece su nombre, quien tendrá entre sus funciones:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega recepción delos bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), para la recisión de contratos.
- Registro y alta de los bienes recibidos en el sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas Correspondientes.
- Y las demás señaladas en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento y demás Normatividad aplicable en la materia.

R

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
2019

Asímismo, se designa los servidores públicos: Dr. José Valeriano Ibañez de la Rosa Director **HGZ MF No. 1**, Dr. Juan José Viesca Gaona Director **HGZ No. 46**, Dr. Carlos de la Cueva Rodriguez Director **HGZ No. 51**, Dr. Jorge Guillermo Sariñana Solis Director **HGSZMF No.2**, Dr. Francisco Javier Lira Garcia Director **UMAA No. 53**, Dra. Martha Irene de la Garza Sincel Directora **UMF 44**, Dr. Christian Alejandro Macias Conde **UMFH No.6**, Dr. Gabriel Lopez Casillas Director **UMF No.10**, Dr. Ezequiel Guadalupe Canales Quevedo **UMF No.43**,Dr. Guillermo Garcia Alvarez Director **UMF No. 49**,Dr. Lorenzo Alvarado Sarmiento Director **UMF No.50**,Dra. Ma. Elizabeth Solis Estupiñan **UMF No.41**, Dr. Ubaldo Escalante Vazquez Director **Microzona No1**,Dra. Lorena Carcina Chavez Jimenez **Microzona No. 2**, Dra. Violeta Isabel Saavedra Torres **Microzona No. 3**, Dra. Ana Graciela Lozoya Saavedra **Microzona No. 4**, , Rafael Burciaga Nava **Microzona No. 6**, Dr. Enrique Zamora Venegas **Microzona No. 7**, Auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en los párrafos anteriores y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (POBALINES) publicadas el 14 de Diciembre de 2017.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
"Seguridad y Solidaridad Social"

Dr. Jose Luis Ahuja Navarro
Titular de la Jefatura de Prestaciones Medicas

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

Ing. Jose Daniel Roman Luna
Ingeniero Biomédico Delegacional

C.c.p.: Ing. Gerardo Abacu Martinez Fabián.-
Titular de la División de Equipamiento Medico

Dr. Hector David Martinez Chapa
Titular de la Unidad de Atención Médica

JDRL

2019
EMILIANO ZAPATA

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN CHIHUAHUA
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Of N° 08A161200/060/2019

Chihuahua, Chih., a 28 de Enero de 2019

IMSS
DELEGACIÓN ESTATAL
CHIHUAHUA
12 MAR 2019
RECIBIDO
PARA SU DESPACHO
CORRESP. Y ARCHIVO
CON ANEXOS

1833

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica

En atención a su oficio circular No. 09 53 84 61 2930/000032 de la fecha 21 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Medico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al Ing. David Mendoza Martinez, Ingeniero Biomédico E2, el cual firma de aceptación del cargo al final de presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa mas no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formule las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en la Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Av. Universidad No. 1105
Colonia San Felipe viejo, Chihuahua, Chih. C. P. 31203,
Tel. (614) 413 - 5235 Correo electrónico humberto.campos@imss.gob.mx

2019
EMILIANO ZAPATA

Asimismo, se designa a los servidores públicos enumerados abajo, como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones quienes serán corresponsables de la actividades señaladas en párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro social vigentes, publicadas en 14 de diciembre de 2017.

NOMBRE FUNCIONARIO PÚBLICO	DIRECTOR DE LA UNIDAD	UMAE
ZONA CHIHUAHUA		
Dra. Norma Alicia Grimaldo Zuñiga	HGR No. 01	Chihuahua Chih.
Dr. Roque Torres Macias	HGO No. 15	Chihuahua Chih.
Dr. José Alejandro Ávila Campos	UMAA No. 68	Chihuahua Chih.
Dr. Manuel Fernando Medina Ortiz	UMF No. 2	Chihuahua Chih.
Dra. Bertha Alicia Herrera Piñon	UMF No. 4	Avalos chihuahua
Dr. Fabián Martinez Cabrera	UMF No. 29	Chihuahua Chih.
Dr. Jorge Alberto Granados Chávez	UMF No. 33	Chihuahua Chih.
Dra. Claudia Reza Ramirez	UMF No. 44	Chihuahua Chih.
Dra. Ma. Luisa Reyes Natera	UMF No. 58	Chihuahua Chih.
Dr. Gerardo Venzor Fabela	UMF No. 3	Aldama Chih.
Dra. Giovanna Giron Ramos	UMF No. 28	Fco. Portillo Chih.
Dra. Ethel Celina Ramos Velasco	UMFH No. 30	Ojinaga Chih.
ZONA DELICIAS		
Dr. Miguel Ángel Arredondo Vizcarra	HGZ MF No.11	Delicias Chih.
Dr. Pedro Alberto Villegas Villa	UMF No. 20	Delicias Chih.
Dr. Leonardo Lemus Ramirez	UMF No. 57	Delicias Chih.
Dra. Teresa de Jesús Rubio Cortez	UMF No. 12	Meoqui Chih.
Dr. Jesús Cristo Hernandez Ibarra	UMF No. 13	Saucillo Chih
Dr. Joaquin Rubén Hinojos Orozco	UMF No. 14	Rosales Chih.
	UMF No. 27	Lázaro Cárdenas Chih.
Dra. Nidia Guadalupe Chávez	UMF No. 21	Camargo Chih.
Dr. Joaquín Alonso Delgado Zapata	UMF No. 25	Naica Chih.
ZONA PARRAL		
Dr. Victor Gadiel Gonzalez Garcia	HGZ MF No. 23	Parral Chih
Dr. Israel Alejandro Zurita Recio	UMF No. 8	Santa Bárbara Chih
Dr. Juan Carlos Soto Quinar	UMF No. 9	San Fco. del oro Chih
Dr. Humberto Rendón Chávez	UMF No. 24	Jimenez Chih
ZONA CUAUHTEMOC		
Dra. Maria Gabriela Batres Chaires	HGZ MF No. 16	Cuauhtemoc Chih
Dra. Maria Engracia Barbosa Rodríguez	HGSZ MF No. 17	Anáhuac Chih

Av. Universidad No. 1105
Colonia San Felipe viejo, Chihuahua, Chih. C. P. 31203,
Tel. (614) 413 - 5235 Correo electrónico humberto.campos@imss.gob.mx

sin director	UMF No. 31	La Junta Chih
Dr. Ignacio Coronado Herrera	UMF No. 5	Madera Chih.
sin director	UMF No. 7	Mesa del huracán
sin director	UMF No. 32	San Rafael
Dr. Pedro Villasana Lares	UMF No.38	Guerrero Chih
Dr. Margarito Viterbo Brito	UMF No. 39	El molino Chih
Dra. Wendy Guzmán Juarez	UMF No. 41	Gómez Farías Chih
Dr. Apolonio Ramón González Arellano	HGSZ No. 22	Nuevo Casas Grandes Chih
Dr. Moisés Abel Arenas Chávez	UMF No. 54	Nuevo Casas Grandes Chih
Dr. Gilberto Ramón Porras Pérez	UMF No. 37	Ascensión Chih
	UMF No. 40	Flores Magón Chih
	UMF No. 42	Nuevo Casas Grandes Chih
	UMF No. 55	Buenaventura Chih
Dr. cesar Humberto Neave Valenzuela	HGZ No. 6	Cd. Juarez Chih
Dra. Marbella Grajeda	UMF No.45	Rodrigo M. Quevedo
	UMF No.43	Guadalupe Distrito Bravo
	UMF No.10	villa ahumada Chih
Dr. Andrés Juarez Ahumada	UMF No. 46	Cd. Juarez Chih
Dr. José Maria Cardona Orozco	UMF No. 56	Cd. Juarez Chih
Dra. Ilda Sanchez Villicaña	UMF No. 61	Cd. Juarez Chih
Dr. Roberto González Meza	UMF No. 62	Cd. Juarez Chih
Dr. Mario Alberto Llamas Salinas	UMF No. 63	Cd. Juarez Chih
Dr. Jesús Martin Urrutia Maldonado	HGZ No. 35	Cd. Juarez Chih
Dr. Marcelo García López	UMF No. 34	Cd. Juarez Chih
Dra. Nohemí Romo Chagoya	UMF No. 47	Cd. Juarez Chih
Dr. Luis Arturo Valles Rico	UMF No. 67	Cd. Juarez Chih
Dr. Jorge Alberto Moriel Arredondo	UMF No. 50	Cd. Juarez Chih
Dr. Jesús Manuel Ramírez Castañeda	HGR No. 66	Cd. Juarez Chih
Dr. Raúl Ernesto Gutiérrez	UMF No. 48	Cd. Juarez Chih
Dra. Claudia Lorena Hernandez Minjarez	UMF No. 64	Cd. Juarez Chih
Dr. Cesar Dionisio Decanini Morales	UMF No. 65	Cd. Juarez Chih

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Humberto Campos Favela

Enc. Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

Av. Universidad No. 3105
Colonia San Felipe viejo, Chihuahua, Chih. C. P. 31203,
Tel. (614) 415 – 5235 Correo electrónico humberto.campos@imss.gob.mx

Firma de Aceptación del cargo del servidor Público

Ing. David Mendoza Martinez
Ingeniero Biomédico E2

Con copia:
Ing. David Mendoza Martinez, Ingeniero Biomédico E2
Dra. Norma Alicia Grimaldo Zuñiga, Directora HGR No. 01
Dr. Roque Torres Macias, Director HGO No. 15
Dr. José Alejandro Ávila Campos, Director UMAA No. 68
Dr. Manuel Fernando Medina Ortiz, Director UMF No. 2
Dra. Bertha Alicia Herrera Piñon, Directora UMF No. 4
Dr. Fabián Martinez Cabrera, Director UMF No. 29
Dr. Jorge Alberto Granados Chávez, Director UMF No. 33
Dra. Claudia Reza Ramirez, Directora UMF No. 44
Dra. Ma. Luisa Reyes Natera, Directora UMF No. 58
Dr. Gerardo Venzor Fabela, Director UMF No. 3
Dra. Giovanna Giron Ramos, Directora UMF No. 28
Dra. Ethel Celina Ramos Velasco, Directora UMFH No. 30
Dr. Miguel Ángel Arredondo Vizcarra, Director HGZ MF No.11
Dr. Pedro Alberto Villegas Villa, Director UMF No. 20
Dr. Leonardo Lemus Ramirez, Director UMF No. 57
Dra. Teresa de Jesús Rubio Cortez, Directora UMF No. 12
Dr. Jesús Cristo Hernandez Ibarra, Director UMF No. 13
Dr. Joaquin Rubén Hinojos Orozco, Director UMF No. 14
Dra. Nidia Guadalupe Chávez, Directora UMF No. 21
Dr. Joaquín Alonso Delgado Zapata, Director UMF No. 25
Dr. Victor Gadiel Gonzalez Garcia, Director HGZ MF No. 23
Dr. Israel Alejandro Zurita Recio, Director UMF No. 8
Dr. Juan Carlos Soto Quinar, Director UMF No. 9
Dr. Humberto Rendón Chávez, Director UMF No. 24
Dra. Maria Gabriela Batres Chaires, Directora HGZ MF No. 16
Dra. Maria Engracia Barbosa Rodriguez, Directora HGSZ MF No. 17
Director de la UMF No. 31
Dr. Ignacio Coronado Herrera, Director UMF No. 5
Director de la UMF No. 7
Director de la UMF No. 32
Dr. Pedro Villasana Lares, Director UMF No.38
Dr. Margarito Viterbo Brito, Director UMF No. 39
Dra. Wendy Guzmán Juarez, Directora UMF No. 41
Dr. Apolonio Ramón González Arellano, Director HGSZ No. 22
Dr. Moisés Abel Arenas Chávez, Director UMF No. 54
Dr. Gilberto Ramón Porras Pérez, Director Microzona UMF No. 37, UMF No. 40, UMF No. 42, UMF No. 55
Dr. cesar Humberto Neave Valenzuela, Director HGZ No. 6
Dra. Marbella Grajeda, Directora Microzona UMF No.45, UMF No.43, UMF No.10
Dr. Andrés Juarez Ahumada, Director UMF No. 46
Dr. José Maria Cardona Orozco, Director UMF No. 56
Dra. Ilda Sanchez Villicaña, Directora UMF No. 61
Dr. Roberto González Meza, Director UMF No. 62
Dr. Mario Alberto Llamas Salinas, Director UMF No. 63
Dr. Jesús Martin Urrutia Maldonado, Director HGZ No. 35
Dr. Marcelo Garcia López, Director UMF No. 34
Dra. Nohemí Romo Chagoya, Directora UMF No. 47
Dr. Luis Arturo Valles Rico, Director UMF No. 67
Dr. Jorge Alberto Moriel Arredondo, Director UMF No. 50
Dr. Jesús Manuel Ramírez Castañeda, Director HGR No. 66
Dr. Raúl Ernesto Gutiérrez, Director UMF No. 48
Dra. Claudia Lorena Hernandez Minjarez, Directora UMF No. 64
Dr. Cesar Dionisio Decanini Morales, Director UMF No. 65

Av. Universidad No. 1105
Colonia San Felipe viejo, Chihuahua, Chih. C. P. 31203,
Tel. (614) 413 – 5235 Correo electrónico humberto.campos@imss.gob.mx

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL NUEVO LEÓN
Jefatura de Prestaciones Médicas,
Coordinación Ing. Biomédica

Monterrey. Nuevo León; 15 de octubre de 2019

Of. No. 20ª1612600/1765/2019

Lic Ulises Morales Gomez
Titular de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Ciudad de México.

En atención a su oficio circular no. 09 53 84 61 2930/000032 se le informa que para los procesos de adquisición de equipo médico 2019 se designa como administrador de los contratos al Ing. Jose Ignacio Lugo Gonzalez Encargado de la Coord. Biomédico Delegacional, el cual firma de aceptación del cargo al calce del presente donde aparece su nombre, quien tendrá las funciones de:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en contrato.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las obligaciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de adquisiciones de bienes y contratación de servicios (área contratante de nivel Central) para la recisión de contratos.
- Registro y alta de los bienes recibidos en el sistema PREI millenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en la ley de adquisiciones y arrendamientos del sector público, su reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Así mismo se designara al servidor público.

- Dra. Irazema Hernandez Macias

Auxiliar del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en los párrafos anteriores y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma en las que se les indique en términos del numeral 5.3.15. primer y últimos párrafos de las políticas bases y lineamientos en materia de adquisiciones y arrendamientos y prestación de servicios del sector público (POBALINES) publicadas el 14 de dic. De 2017.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

Atentamente

Dra. Ma. Guadalupe Garza Segastegui
Titular Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Delegación Regional Nuevo Leon

Firma de aceptación de Cargo
Ing. Jose Ignacio Lugo Gonzalez
Encargado de Coordinación Biomédica

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Gregorio Torres Quevedo No. 1955 Ote., Col. Centro,
Monterrey, Nuevo Leon., C.P. 64010
Tel. 01 (81) 8262 Ext. 41003 y 41075, Directo 83 44 07 15

2019
EMILIANO ZAPATA


SIN VERG

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE INGENIERIA BIOMÉDICA

Of Nº CIB/30/007/2019

San Luis Potosí, a 31 de Enero de 2019

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán.
Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica.

En atención a su oficio circular No. 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en Nivel Central, se designa como administrador de contratos a Jordan Jesús Ley Marcial, Ingeniero Biomédico Delegacional, quien firma de aceptación del cargo al calce del presente donde aparece su nombre, en sustitución de la I.B. Linda Lizeth Tirado Escobosa quien se encuentra en licencia laboral. El Ing. Ley tendrá entre sus funciones:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumental legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), para la rescisión de contratos.
- Registro y alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Millenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en materia.

Así mismo, se designa al servidor público: José Luis Díaz de León Coronado, Jefe de Oficina de Conservación, auxiliar del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quien será corresponsable de las actividades señaladas en los párrafos anteriores y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (POBALINES) publicadas el 14 de diciembre de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Dr. Victor Manuel Vázquez Zarate.
Delegado Estatal San Luis Potosí

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Jordan Jesús Ley Marcial.
Ing. Biomédico Delegacional.

ANEXOS
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

AV. CUAUHTEMOC No. 255, COL. MODERNA,
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78233.
Tel. (444) 812 4144.


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL DE TAMAULIPAS
Jefatura de Prestaciones Médicas

Of N° 2901072000/10/2019

Ciudad Victoria, a 25 de Enero de 2019

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación De Infraestructura Médica
Coord. de Planeación De Infraestructura Médica
Durango 291, Piso 12, Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc
CP. 06700, Cd. de México.

001777

En atención a su oficio No. 095384612930/32 con fecha 24 de enero 2019, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, designa como administrador de contrato al C. Héctor Antonio Gutiérrez Cándano, Coordinador de Ingeniería Biomédica, el cual firma de aceptación del cargo al calce del presente acorde a las obligaciones identificadas en las POBALINES publicadas en Diciembre 2017.

Así mismo se informa que toda vez que no es del conocimiento actual de la Jefatura de Servicio de Prestaciones Médicas de ésta Delegación, el equipamiento médico incluido dentro de los proyectos de adquisición, serán designados posteriormente los servidores públicos auxiliares del administrador del contrato, para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas por las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"Seguridad y Solidaridad Social".

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN REGIONAL
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
28 ENE 2019
RECIBIDO PARA SU DESPACHO
CD. VICTORIA, TAM.

DR. RAÚL DE LEÓN ESCOBEDO
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Firma de aceptación del cargo

Mtro. Héctor A. Gutiérrez Cándano
Coordinador de Ingeniería Biomédica

Con anexo

ANEXOS RECIBIDOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Delegación Estatal de Zacatecas
Jefatura de Prestaciones Médicas

Of Nº 349001200100/JSPM/ /2019

504

Guadalupe, Zacatecas, a 29 de Enero de 2019

Ingeniero. Jorge Arturo Rubio Guzmán.
Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica
Ciudad de México.

Con referencia al oficio no. 09 53 84 61 2930/000032 donde se solicita designar al administrador de contratos de nivel central, se le informa a partir de la presente se designa como administrador de los contratos al I.B Mireya Anais González Trejo, Coord. Biomédico Delegacional, el cual firma de aceptación del cargo al calce del presente donde aparece su nombre, quien tendrá las funciones de:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en contrato.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la coordinación de adquisiciones de bienes y contratación de servicios (área contratante de nivel Central) para la recisión de contratos.
- Registro y alta de los bienes recibidos en el sistema PREI millenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en la ley de adquisiciones y arrendamientos del sector público, su reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Así mismo se designara a los servidores públicos:

- Ing. Eduardo Ramírez Oryazaba
- Ing. Hugo Armando Moreno Rosales

Auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en los párrafos anteriores y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma en las que se les indique en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las políticas bases y lineamientos en materia de adquisiciones y arrendamientos y prestación de servicios del sector público (POBALINES) publicadas el 14 de Dic de 2017.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.


A t e n t a m e n t e

Lic. Rafael Estrada Cabral.
Delegado Estatal.

Firma en aceptación al Cargo:
Ing. Mireya Anais González Trejo
Coord. Biomédico Delegacional.

Archivo de correspondencia
RECIBIDO
01 FEB. 2019
PARA SU DESPACHO
ZACATECAS, ZAC.

ANEXO 1 ANEXOS
ENVIO DE CONTRATO


SAN DIEGO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN QUINTANA ROO
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN BIOMÉDICA DELEGACIONAL

Oficio.: 249001200100/JPM*0029/2019

Cancún Q.Roo, a 25 de Enero de 2019.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzman
Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica

En atención a su Oficio No. 09 53 84 61 2930/ 000032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador de los contratos al Ing. Jaime Alfonso Magallón Lara, Coordinador Biomédico Delegacional, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa mas no limitativa entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la coordinación de adquisiciones de bienes y contratación de servicios (Área contratante en el nivel central), para la rescisión de contratos.
- Registros y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las políticas, Bases y Lineamiento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, Su reglamento y demás Normatividad aplicable en la materia.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2019

Asimismo, se designan a los servidores públicos: Dr. Lino Guzmán Dominguez, Director HGZ N° 1; Dr. Jesús Mateos López, Director HGZ N° 2, Dr. Miguel Ángel Quezada Cardona, Director HGZ N° 3; Dr. Óscar Clavel Dominguez, Director del UMF N° 4; Dr. Dr. Pedro Luis Ataxca Leo, Director del UMF N° 5; Dr. José Esteban Flores Gomez, Director UMF N° 6; Dra. Martha Araceli Marmolejo Vazquez, Directora HGP N°7, Dra. Ana Ligia Ordaz Rasgado, Directora UMF N° 11; Dr. Miguel Angel Carrión Ramirez, Director UMF N° 13; Dra. Araceli Gonzalez Fondón, Director UMF N° 14; Dra. Leydi Beatriz Corral Villanueva, Directora UMF N° 15; Dra. Jeannett Garrett Marín Director, UMF N°16; Dr. Moisés Toledo Pensamiento, Director HGR N°17; Dra. Crysehelen Jimenez Aguilar, Directora HGZ N° 18; Auxiliares del Administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en los párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se le indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las políticas, bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre de 2017.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Enrique Leobardo Ureña Bogarin
Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas
Delegación Q.Roo.

Firma de aceptación del cargo
Del Servidor Público.

Ing. Jaime Alfonso Magallón Lara
Coordinador Biomédico Delegacional

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social
Delegación Estatal Campeche
Jefatura de Servicios de Prestaciones Medicas

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de Enero de 2019.

ING. JORGE ARTURO RUBIO GUZMAN
Coordinador de Planeación e Infraestructura Médica.
P r e s e n t e

En atención a su oficio circular No. 09 53 84 61 2930/ 000032 de fecha 21 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al Ing. Juan Alberto Basto Padilla, Ingeniero Biomédico Delegacional, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (área contratante en el nivel central), la recisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, se designan a los servidores públicos como Auxiliares del administrador del contrato:

Servidor Público	Cargo
C. Gerardo Gamez Almaraz	Director del HGZ 4
C. Alfonso Luna Guzmán	Administrador del HGZ 4
C. Juan Pablo Zapata Menchaca	Director del HGZ 1
C. Mauricio Jose Ganzo Medina	Administrador del HGZ 1
C. Alberto Manuel Cu Cañetas	Director de la UMAA
C. Rosario Delgado Ortegón	Administradora de la UMAA
C. Isis Lisset Fierros Ehuan	Directora de la UMF 2
C. Manuel Adán Medina Lamadrid	Administrador de la UMF 2
C. Gineth Espinoza Cuba	Directora de la UMF 3
C. Daniel del Jesús Tec Celis	Administrador de la UMF 3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2019

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social
Delegación Estatal Campeche
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

C. Rubén Romero Ordeñana	[illegible]
C. José Branco Montero Pacheco	Administrador de la UMF 5
C. Martha Jarufe García	[illegible]
C. Carlos Miguel Espinosa Perez	Administrador de UMF 9
C. Guibaldo Arsenio Pu[illegible]	[illegible]
C. Martha Patricia García Mut	Administrador de la UMF 10
C. Moisés Ramón Zamora [illegible]	[illegible]
C. Adrian de Jesús Salud Rodríguez	Administradora de la UMF 11
C. Ruth Acosta Otero	[illegible]
C. Betsaida Merari Padilla Palacios	Administradora de la UMF 12
C. Teresa Concepción Chulines Valencia	[illegible]
C. Rafael de Jesus Calderón Mut	Administrador de la UMF 13

Para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en los párrafos anteriores y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (POBALINES) publicadas el 14 de diciembre de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Francisco Javier Rodríguez Ruiz
Jefe Delegacional de Prestaciones Médicas

Firma de aceptación

Ing. Juan Alberto Basto Padilla
Ingeniero Biomédico Delegacional

2019

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
RECIBIDO
29 ENE 2019
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN NORTE DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECTURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Operativa Administrativa

Ciudad de México, a 24 de enero del 2019

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
IMSS
RECIBIDO
30 ENE 2019
DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO

Of N° 36.551.99.2000/SM-0123/2019

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica
Durango 289 12vo. Piso
Col. Roma Norte Deleg. Cuauhtémoc,
Presente

En atención a su oficio No. 09 53 84 61 2930/032 de fecha 22 de enero del año en curso, le informo que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato a la C. Saandra Durán Vazquez, Coordinadora de Gestión Médica, el cual firma de aceptación del cargo al calce del presente donde aparece su nombre, quien tendrá entre sus funciones; lo anterior en tanto se da la cobertura de la plaza del Ingeniero Biomédico Delegacional que a la fecha se encuentra vacante.

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.

- Verificar la entrega – recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.

- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.

- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.

- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), para la rescisión de contratos.

- Registro y Alta de los bienes en el Sistema PREI Millenium.

- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias] Normativas correspondientes.

- Y las demás señaladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Of N° 36.551.99.2000/SM-0/2019
Ciudad de México, a 24 de enero del 2019
Hoja 2_Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán

Asimismo, se designan a los servidores públicos: Eduardo Jaramillo Mendoza, Coordinador de Prevención y Atención a la Salud, Hector Manuel Reyna Vazquez, Supervisor Administrativo, auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en los párrafos anteriores y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15 primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (POBALINES), publicadas el 14 de diciembre de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Seguridad y Solidaridad Social"

Dra. Celida Duque Molina
Titular de la Jefatura de Servicios
de Prestaciones Médicas

Firma de Aceptación del cargo del
Servidor Público

C. Saandra Durán Vazquez
Coordinadora de Gestión Médica

Con copia para :
- DR. Hector David Martinez Chapa.- Titular de la Unidad de Atención Médica
- Lic Federico Fuentes CHichitz.- Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos
- Lic. Maribel Burgoa Tirado.- Titular de la Jefatura de Finanzas.
- Titulares de Coordinación de la JSPM
- Interesados

C.M/L.A.L.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Pachuca, Hgo. 29 de Enero del 2019

Núm. de Ref. 139001050100/**048**/19

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Durango No. 291, Piso 9, Col. Roma, Del. Cuauhtémoc Cd. México.
Presente

En atención a su oficio No. 095384612930/000032 de fecha 22 de Enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al C. Edgar Aarón Hernández Torres, Ingeniero Biomédico Delegacional, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa mas no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), para la recisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y de más señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Así mismo, se designa al servidor público: Dr. Juan Alberto Aguilar Martinez, Coordinador de Prevención y Atención a la Salud, como auxiliar del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quien serán corresponsable de las actividades señaladas en párrafos procedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (POBALINES), del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicadas el 14 de Diciembre de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE
"Seguridad y Solidaridad Social"

C.D. María de Lourdes Osorio Chong
Delegada Estatal IMSS Hidalgo

Firma de aceptación

Ing. Edgar Aaron Hernández Torres
Ingeniero Biomédico Delegacional

Dr. Juan Alberto Aguilar Martínez
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud

Con copia:
Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián.- Titular de la División de Equipamiento Médico.- Para conocimiento.
Dr. Filho Gustavo López Acosta.- Encargado de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas Hidalgo.- Para conocimiento.

FGLA/EAHT

129

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 31 de enero del 2019

Oficio N° 15 90 01 200 100/JSPM/ 00255/19

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
RECIBIDO
01 FEB 2019
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

ING. JORGE ARTURO RUBIO GUZMAN
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica
Presente

En atención a su oficio circular **No. 09 53 84 61 29 30/00032** de fecha 21 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de **Equipo Medico 2019**, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al **ING. JAVIER RODRIGUEZ CUENDIA, Ingeniero Biomédico Delegacional**, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa mas no limitativa, entres sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
RECIBIDO
05 FEB 2019
DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Elaboró
Lic. Blanca Estela Ramirez Hernandez
AUO

Validó
Ing. Javier Rodriguez Cuendia
Coord. De Ingeniería Biomédica

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2019
EMILIANO ZAPATA

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 31 de enero del 2019

Oficio N° 15 90 01 200 100/**JSPM**/ 00255/19

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

DR. LEOPOLDO SANTILLAN ARREYGUE
Titular de la Jefatura

ING. JAVIER RODRIGUEZ CUENDIA
Ingeniero Biomédico Delegacional

c.c.p.- LAE FERNANDO L. OLIMÓN MERAZ.- Titular de la Delegación
c.c.p.- Minutario

Elaboró
Lic. Blanca Estela Ramirez Hernandez
AUO

Validó
Ing. Javier Rodriguez Cuendia
Coord. De Ingeniería Biomédica

2019
EMILIANO ZAPATA

Toluca, México, a 16 de Octubre de 2019.

Of N° 169001200100/JSPM/2609/2019.

DR. JUAN PABLO VILLA BARRAGÁN
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA MÉDICA
PRESENTE

En alcance al oficio N° 16 90 01 20 0100/JSPM150/2019, le comunico que han habido cambios de personal en la Jefatura de Prestaciones Médicas de la Delegación Estado de México Poniente, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se precisa el nuevo responsable de la administración para la adquisición de Equipo Médico 2019, cuyos datos y aceptación se plasman en los siguiente recuadro, y se adjunta Carta de Ausencia de Interés.

ADMINISTRADOR			
Motivo de la contratación:	**Nombre:**	**Cargo:**	**Firma de aceptación de la designación:**
Adquisición de Equipo Médico 2019	Dra. Laura Galarza Segura	Coordinadora Auxiliar de Estomatología	

Como Auxiliares del Administrador del contrato continuarán designados los Subdirectores Administrativos de cada Unidad Médica, es importante mencionar que las cartas de ausencia de Interés de los Auxiliares del Contrato, serán remitidas a las Instancias correspondientes, una vez se confirmen las Unidades Médicas que recibirán Equipo Médico.

ATENTAMENTE

DR. LUIS ANTONIO MEJIA AYALA
ENCARGADO DE LA JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS

c.c.p. Claudia Patricia Rodriguez Dorantes.- Titular de la División de Contratos
Minuta.- Expediente Nivel Central

btv

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2019
EMILIANO ZAPATA


SIN PEATO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Delegación Yucatán
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Coordinación de Ingeniería Biomédica Delegacional

Oficio Núm. 339001220100/CBD-03/JSPM-075/2019

Mérida, Yucatán, a 30 de Enero de2019.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la Coordinación de Planeación
De Infraestructura Médica
Durango No. 291, Piso 12
Col. Roma, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06700, Ciudad de México.
Presente

En atención a su oficio circular No.09 53 84 61 2930/000032 de fecha 22 de Enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al I.B. Ulises Tonatiuh Amado Gomez, Coordinador De Ingeniería Biomédica Delegacional; el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Millenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

../

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN YUCATÁN
31 ENE. 2019
RECIBIDO
SOBRE CERRADO
CONTROLIA DE PARTES

ANEXOS 1 de 2
DIVISIÓN DE CONTROL

2019
EMILIANO ZAPATA

Así mismo, se designa a los servidores públicos Dr. Jacinto Herrara León, Director del H.G.R.1; Dr. Víctor Daniel Aldaco García, Director del HGR. 12; Dr. Jesús Rolando Basto Turriza, Director del HGSZ No.03, Dr. Juan de la Cruz Medina Santaella, Director del HGSZ 05; Dr. Jorge Alberto Velázquez Gutiérrez, Director del HGSZ No.46, Dr. Ismael Cruz Cano, Director de la UMAA; Dr. Jorge Raúl Jiménez Moreno, Director de la UMF 04, Dra. Nancy E. Cardos Sanguino, Directora de la UMF 13; Dr. Fernando David Avila Solis, Director de la UMF 14, Dr. José Mariel Peña Castillo, Director de la UMF 16; Dr. Jose Manuel Barceló Duran, Director de la UMF 19, Dra. María Guadalupe Pinto Flores, Directora de la UMF 49; Dr. Jorge Juventino Puc Canche, Director de la UMF 50; Dra. Sara Julio Salgado, Directora de la UMF 52; Dra. Reyna Esmeralda Díaz Godínez, Directora de la UMF 56; Dra. Rosa Marina Camacho Hernández, Directora de la UMF 57; Dra. Jackeline Evelin Urtecho Buenfil, Directora de la UMF 58; Dra. Claudia Esther Tuyub Chin, Directora de la UMF 59 y Dra. Patricia López Tovar, Directora de la UMF 60; como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15,, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre de 2017.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO
Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas.

Firma de Aceptación del cargo
del servidor público.

I.B. Ulises Donatiuh Amado Gómez
Coordinador De Ingeniería Biomédica Delegacional

Con copia:
- C.P. Edel Avila Aguilar.- Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.
- Lic. Cesar A. Jiménez Flores.- Titular de la Jefatura de Finanzas
- Dra. Flor Irene Rodriguez Melo.- Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud
- Expediente Sustitución Equipo Médico 2019.
- Minutario

2019
EMILIANO ZAPATA

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN SUR DEL D.F.
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Coordinación de Gestión Médica
OF. 38.90.01.2F.0100/GM/XXX

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, a 25 de Enero del 2019
OF. 38.90.01.2F.0100/GM/080

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzman.
Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica
Presente

En atención a su oficio circular no.095384612930/000032 de fecha 22 de Enero 2019, se le informa que para los procesos de adquisiciones de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al Ingeniero biomédico Gustavo Adolfo Martinez Chavez, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, entre sus funciones:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente, puestas en operación en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la Instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de servicios (Área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formule las instancias normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su reglamento y demás normativa aplicable en la materia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Jose Luis Aranza Aguilar.
Titular de la Jefatura de Servicios de
Prestaciones Médicas.

I.B Gustavo Adolfo Martinez Chavez.
Ingeniero Biomédico Delegacional.

c.c.p.
Lic. Jorge Arturo Trujillo Hernandez..-Delegado.
Lic. David Amajur Luna Mendez.- Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos.
Mto. Daniel Esteban Ramirez Garcen...Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas.

JLSR/garoch

ANEXOS
INVERSIÓN DE CONTRATOS


SAMPLE

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN CHIAPAS
JEFATURA DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

"2019 Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio No.
079001200100/**JSPM/033/**2019.

Tapachula, Chiapas. 29 de Enero del 2019.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

En atención a su oficio circular de fecha 21 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al **Ing. Guillermo Alberto Avendaño Arzate, Coordinador Delegacional de Ingeniería Biomédica**, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, se designa a los servidores públicos **Dr. Fernando Dominguez Salgado, Director del HGZ/MF No. 1, Dr. Efrain León Gamboa.** Como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,

ANEXOS

2019

Carretera Costera [illegible]
Tapachula, Chiapas, México
Tel. 962 [illegible]

VERSIÓN PÚBLICA

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre de 2017

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente,
"Seguridad Y Solidaridad Social"

Dr. Hedilberto Iturralde Aguirre
Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas

Firma de aceptación del cargo
del servidor público.

Ing. Guillermo Alberto Avendaño Arzate
Coordinador Delegacional de Ingeniería Biomédica

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
JEFATURA DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

Oficio No.
079001200100/**JSPM/033/**2019.

Tapachula, Chiapas. 31 de Enero del 2019.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

En atención a su similar, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al **Dr. Fernando Dominguez Salgado, Director del HGZ/MF No. 1,** el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia «de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, se designa a los servidores públicos **Cp. Sergio Cancino Pascacio, Administrador del HGZ/MF No. 1,** Como auxiliar del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2019

diciembre de 2017

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente,
"Seguridad Y Solidaridad Social"

Dr. Hedilberto Iturralde Aguirre
Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas

Firma de aceptación del cargo
del servidor público.

Dr. Fernando Dominguez Salgado
Director del HGZ/MF No. 1

Oficio No.

Oficio No.
079001200100/**JSPM/034/**2019.

Tapachula, Chiapas. 31 de Enero del 2019.

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

En atención a su solicitud se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al **Dr. Efrain León Gamboa, Director del HGZ No. 2,** el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia «de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, se designa a los servidores públicos **Cp. Miguel Alonzo Zepeda Hernández, Administrador del HGZ No. 2,** Como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendami[illegible] y

Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre de 2017

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente,
"Seguridad Y Solidaridad Social"

Dr. Hedilberto Iturralde Aguirre
Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas

Firma de aceptación del cargo
del servidor público.

Dr. Efrain León Gamboa
Director del HGZ No. 2

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN ESTATAL IMSS GUERRERO
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Of N° 129001200100/**047**/ JSPM Acapulco de Juarez, Gro; a 13 de Marzo de 2019

ING. JORGE ARTURO RUBIO GUZMÁN
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.
P r e s e n t e

En atención a su oficio circular No. 095384612930/000032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al Ing. Cesar Alejandro Rangel Rodriguez, Coordinador de Ingeniería Biomédica Delegacional, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa mas no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Así mismo, se designa a los servidores públicos: Ing. Abraham Ortiz Gaona Jefe de Conservación de Unidad del H.G.Z./M.F. No. 4, Ing. Ricardo Robles Gallegos Jefe de Conservación de Unidad de la U.M.F. No. 9, Ing. Jesus Antonio Gomez Estrada Jefe de Conservación de Unidad del H.G.S.Z./M.F. No.5, Ing. Dionicio Cruz Espinoza Jefe de Conservación de Unidad del H.G.R. No. 1 , Arq. Noe Viveros Vadillo Jefe de Conservación de Unidad de H.G.Z./M.F. No. 8, Ing. Jorge Yeudiel González Dávila Jefe de Conservación de Unidad de la U.M.F. No. 2, Ing. Pedro Onofre Salgado Jefe de Conservación de Unidad de H.G.S.Z./M.F. No.19, Ing. Javier Ignacio Villa Arce Jefe de Conservación de Unidad del H.G.S.Z./M.F. No. 3, Ing. Efrén Ruiz Díaz Jefe de Conservación de Unidad de U.M.F. No. 29/ U.M.A.A. y UMF NO. 26, ----------

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Av. Cuauhtémoc #95 Colonia Centro
Acapulco de Juarez, Guerrero., C. P. 39300,
Tel. (744) 482-30-31, Ext. 51110, Directo (744) 482-17-06

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en los párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre del 2017.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Francisco Hernández Torres
Delegado Estatal del IMSS en Guerrero.

THC*CARR

Firma de aceptación del cargo
del servidor publico

Ing. Cesar Alejandro Rangel Rodriguez
Coordinador de Ingeniería Biomédica Delegacional

Con copia:

Lic. Mauricio Roldan Parra – Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos
Cp. German Rosales Mora – Encargado de la Jefatura de Servicios de Finanzas
Dr. Tomas Hernandez Quijano – Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Ing. Cesar Alejandro Rangel Rodriguez – Coordinador de Ingeniería Biomédica Delegacional

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

Oficio No. 1890012F0100/145/2019

Cuernavaca Morelos a 29 de enero de 2019

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación
de Infraestructura Médica

Durango 291, 12° Piso, Col. Roma
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO

En atención a su oficio circular N° 095384612930/000032 de fecha de 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019 , en el nivel central, se designa como administrador del contrato a la Ing. Adriana Becerril Alquicira,, Coordinadora Delegacional de Ingeniería Biomédica, la cual firma de aceptación de cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa , entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y alta de los bienes recibidos en el sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información en su caso formule las instancias normativas correspondientes.

Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Así mismo se designa a

Nombre /Cargo

- Dr. José Miguel Montiel Rojas/Director del HGR/MFN°1 CUERNAVACA
- Dr. Rodolfo Ceballos Berruecos/Director del HGZ/MFN°7 CUAUTLA
- Dr. Armando Ortiz Guemes/Director del MFN°5 ZACATEPEC

ANEXOS
REVISION DE CONTRATOS

CON ANEXOS

- Dr. Isidro Arellano Sánchez/ Director de la UMFN°2 XOCHITEPEC
- Dr. Gerardo Jesús Araujo Mendoza/Director de la UMFN°3 JIUTEPEC
- Dra. Dulce Rocío Chavez Santander/Director de la UMFN°4 JOJUTLA
- Dr. Héctor Hugo Guzmán Pacheco/ Director de la UMFN°6 PUENTE DE IXTLA
- Josué Hernández Gómez /Técnico Polivalente de UMFN°6 PUENTE DE IXTLA
- Dr. Julio Montesinos Aguirre/ Director del UMFN°8 CD. AYALA
- Dr. Héctor Hugo Guzmán Pacheco/ Director de la UMFN°13 MIACATLAN
- Fernando Ramirez Hernandez Técnico Polivalente UMFN°13 MIACATLAN
- Dra. Marisela Lourdes Bautista Alvarez/ Directora de la UMFN°14 OACALCO
- Juan Nava Mora AUXILIAR ADMINSITRATIVO DE UNIDAD MÉDICA
- Dr. Isidro Arellano Sánchez/ Director de la UMFN°16 TEMIXCO
- Dra. Marisela Lourdes Bautista Alvarez/ Directora de la UMFN°19 TEPOZTLÁN
- Ángel Serrano Mendarte AUXILIAR ADMINSITRATIVO DE UNIDAD MÉDICA
- Dr. Santiago Flores Romero/Director de la UMFN°20 CUERNAVACA
- Dra. Ana María Vega Pimentel/ Directora de la UMFN°24

como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y de mantener informado al administrados del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15 primer y últimos párrafos de las políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre de 2017.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Bogar Miranda Martínez
Encargado de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas,
en conformidad al oficios 189001050100/001036 de
fecha 10 de octubre de 2018, signado por el C. Delegado.


Acepto designación como
administrador de contrato

Ing. Adriana Becerril Alquicira
Coordinadora Delegacional

	UMFN°14 OACALCO	
UMFN°14 OACALCO	Juan Nava Mora AUXILIAR ADMINSITRATIVO DE UNIDAD MÉDICA	
UMFN°16 TEMIXCO	Dr. Isidro Arellano Sánchez/ Director de la UMFN°16 TEMIXCO	
UMFN°19 TEPOZTLÁN	Dra. Marisela Lourdes Bautista Alvarez/ Directora de la UMFN°19 TEPOZTLÁN	
UMFN°19 TEPOZTLÁN	Ángel Serrano Mendarte AUXILIAR ADMINSITRATIVO DE UNIDAD MÉDICA	
UMFN°20 CUERNAVACA	Dr. Santiago Flores Romero/Director de la UMFN°20 CUERNAVACA	
UMFN°24 YECAPIXTLA	Dra. Ana Maria Vega Pimentel/Directora de la UMF24	

ANEXOS

VISION DE CONTRATOS


SIGNED

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Of N° 219001200100/JSPM/017/2019

Oaxaca de Juarez, a 07 de febrero de 2019.

ING. JORGE ARTURO RUBIO GUZMÁN
Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica
Durango No.291, Piso 12, Col. Roma,
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06700 Ciudad de México.

0001353

Presente

En atención a su oficio No. 09 53 84 61 2930/0032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al Ing. Ramón Alberto Moncada Saucedo, Ingeniero Biomédico E1, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Millenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamentos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normativas aplicable en la materia.

Así mismo, se designan a los servidores públicos: C.P. Alejandra Sylvia Altamirano Garcia – Enc. Departamento de Adquisiciones, C.P. Roberta Ramos Garcia – Jefa del Departamento de Presupuestos, Contabilidad y Erogaciones, como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades de aplicación y seguimiento de las penalizaciones respectivamente, y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y último párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (POBALINES) publicadas el 14 de diciembre de 2017.

ANEXOS
EMISION DE CONTRATOS 2019

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

DR. VICTOR MANUEL SAN PEDRO ORTIZ
JEFE DELE. DE SERVS. PREST. MÉDICAS.

08 FEB 2019

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

ING. RAMÓN ALBERTO MONCADA SAUCEDO
INGENIERO BIOMEDICO.

Anexos: Cartas de Ausencia de Interés de los funcionarios públicos designados como administrador de contrato y auxiliares del mismo.

RAMS*

2019

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Ingeniería Biomédica Delegacional

Puebla, Pue., a 30 de enero de 2019

0387

Of Nº JPM/SM/229001200100/ 081 /2019

ING. JORGE ARTURO RUBIO GUZMÁN
Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica
Durango 291, Piso 12, Col. Roma, C.P. 06700
Ciudad de México.

En atención a su oficio No. 09 53 84 61 2930/ 0032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en Nivel Central, se designa como administrador del contrato al Ing. Alberto Agustín Candia Villalobos, Ingeniero Biomédico Delegacional, el cual firma de aceptación del cargo al calce del presente donde aparece su nombre, quien tendrá entre sus funciones:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el Nivel Central), para la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Millenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Así mismo, se informa que se designarán a los servidores públicos auxiliares del administrador del contrato una vez que se tenga conocimiento del equipamiento médico incluido en los procesos de adquisición, para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en los párrafos anteriores y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (POBALINES) publicadas el 14 de diciembre de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.
"Seguridad y Solidaridad Social"

LED FERNANDO GUTIÉRREZ SIRVENT
Encargado del Despacho de la
Delegación Estatal en Puebla

DELEGACIÓN ESTATAL PUEBLA
RECIBIDO
CON ANEXO
CORRESPONDENCIA
RESPONDENCIA PARA TRÁMITE

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Ing. Alberto Agustín Candia Villalobos
Ingeniero Biomédico Delegacional

JMT/ aacv

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS


SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Delegación Querétaro
Jefatura de prestaciones medicas

Of N° 23900120010O/1657/2019

Fecha 10 de junio de 2019

Dr. Juan Pablo Villa Barragán
Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica

En atención a su oficio circular No. 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al C.P. Rogelio Chavez Rosas Encargado de la Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa, el cual firma de aceptación del cargo al final del presente donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, entre sus funciones las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

.../

CMS

JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS, DELEGACIÓN QUERÉTARO

ANEXOS
COMISIÓN DE CONTRATOS

Asimismo, se designa a los servidores públicos Dra. Patricia Ortega Madrid Director HGR 1, Dra., Alicia Espinosa Director UMF 13, se ratifican a los demás administradores de las Unidades Médicas, como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, publicadas el 14 de diciembre de 2017

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Luis Rafael López Ocaña.
Encargado de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médica.

Firma de aceptación del cargo del servidor público.

C.P. Rogelio Chávez Rosas.
Encargado del Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa.

Nombre de la Unidad	Nombre del director y/o encargado	Firma de aceptación del cargo del servidor público
HGR 1	Dra. Patricia Ortega Madrid	
UMF 13	Dra. Alicia Espinosa Sanchez	

CMS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS DE
PRESTACIONES MÉDICAS

Villahermosa, Tabasco a 7 de marzo de 2019

Oficio No. 289001 050100/144/2019

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica
Durango 291, Piso 12. Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06700
Ciudad de México
PRESENTE

En atención a su oficio No. 09 53 84 61 2930/000032, de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de "Adquisición de Equipo Médico 2019" en el nivel central, se designa como administrador del contrato al MIB. Karim Tapia Quevedo, Ingeniero Biomédico Delegacional, el cual firma de aceptación del cargo al calce del presente, quién tendrá entre sus funciones:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), para la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Millenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás Normatividad aplicable en la materia.

Así mismo, se designan a los servidores públicos Gustavo Adolfo Flores Jiménez, Jefe de Conservación de Unidad Zona 1 y Gabriel Jesús Jiménez Lázaro, Jefe de Conservación de Unidad Zona 2, auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en los párrafos anteriores y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15 primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de

2019
EMILIANO ZAPATA
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN ESTATAL TABASCO
JEFATURA DE SERVICIOS DE
PRESTACIONES MÉDICAS

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (POBALINES) publicadas el 14 de diciembre de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. César Antonio Medina Reynés
Delegado Estatal en Tabasco

Firma de aceptación del cargo del
Servidor Público

MIB. Karim Tapia Quevedo
Ingeniero Biomédico Delegacional

MAMO/ktq

2019

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACION ESTATAL TLAXCALA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Tlaxcala, Tlax., a 03 de abril de 2019

Referencia: 3090012G0100/071/2019

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzman
Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica
Presente

En atención a su oficio circular No. 09 53 84 61 2930/000032 de fecha 21 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Medico 2019, en el nivel central, se designara como administrador del contrato al Arq. Francisco Javier Hernandez Lara Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos , el cual firma de aceptación del cargo al final del presente , donde aparece su nombre, quien tendrá, de manera enunciativa mas no limitativa , entre sus facultades las siguientes:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación , capacitación , asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios
- Calculo y aplicación de penas convencionales
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el nivel central), la rescisión de contratos
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. Su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia

Así mismo, se designa a los servidores públicos Ing. Carlos Joel Barrera Velazquez, Ingeniero Biomédico e Ing Jose Vicente Islas Rodriguez Jefe de la Oficina de Conservación , como auxiliares del administrador del contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones , quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en párrafos precedentes y de

ANEXOS
EMISION DE CONTRATOS

Boulevard Guillermo Valle No. 115
Col Centro Tlaxcala Tlx. CP. 90000
Tel 246 46 2 21 00 246 46 402 51

2019
EMILIANO ZAPATA

Mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, arrendamiento y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes , publicadas el 14 de diciembre de 2017

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
"Seguridad y Solidaridad Social"

Dr Gabriel Pérez Corona
Delegado Estatal.

Arq . Francisco Javier Hernandez Lara
Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos

Con copia para:
- Ing. Gerardo Abacu Martinez Fabian .- Titular de la División de Equipamiento Med.
- Dr. Bruno Hernandez Hernandez.- Enc de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Med.

ANS/jaky*

PN05

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Coordinación de Ingeniería Biomédica

Xalapa, Ver., a 31 de enero de 2019

Oficio No. 3190012G0100/**0087**

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica
Durango 291, Piso 12, Col. Roma, C.P. 06700
Ciudad de México.

En atención a su oficio No. 09 53 84 61 2930/ 0032 de fecha 22 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en Nivel Central, se designa como administrador del contrato al Ing. Simón García Quintero, Ingeniero Biomédico Delegacional, el cual firma de aceptación del cargo al calce del presente donde aparece su nombre, quien tendrá entre sus funciones:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios (área contratante en el Nivel Central), para la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Millenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formulen las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

DR. VER/SGQ

ANEXOS

Lomas del Estadio S/N Col. Centro
Xalapa, Ver., C. P. 91000
Tel. (228) 8 18 44 32 (228) 8 16 55 55 Ext. 51056

EMISION DE CONTRATO

Así mismo, se informa que se designarán a los servidores públicos auxiliares del administrador del contrato una vez que se tenga conocimiento del equipamiento médico incluido en los procesos de adquisición, para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en los párrafos anteriores y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (POBALINES) publicadas el 14 de diciembre de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Israel Garcia Iñiguez
Delegado Regional en Veracruz Norte

Firma de aceptación del cargo del
Servidor Público

Simón García Quintero
Ingeniero Biomédico Delegacional

DR. VER/SGQ

Lomas del Estadio S/N Col. Centro,
Xalapa, Ver., C. P. 91000.
Tel. (228) 8 18 44 32 (228) 8 18 55 55, Ext. 61156

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Ingeniería Biomédica Delegacional

Oficio No. 320310612000/0108/2018

Orizaba, Ver., a 23 de enero de 2019.

ING. JORGE ARTURO RUBIO GUZMÁN
COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA MÉDICA

PRESENTE

En atención a su oficio no. 09538461 2930/000032 de fecha 21 de enero del año en curso, se le informa que para los procesos de adquisición de Equipo Médico 2019, en el nivel central, se designa como administrador del contrato al Ing. Mario Rodrigo Muñoz Córdova, Ingeniero Biomédico Delegacional, el cuál firma de aceptación del cargo al calce del presente donde aparece su nombre, quién tendrá entre sus funciones:

- Responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos.
- Verificar la entrega-recepción de los bienes en el plazo, lugar y conforme a las condiciones previamente establecidas en el instrumento legal correspondiente.
- Verificar la instalación, puesta en operación, capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.
- Cálculo y aplicación de las penas convencionales.
- Tramitación ante la Coordinación de Adquisiciones de Bienes de Contratación de Servicios (área contratante en nivel central), para la rescisión de contratos.
- Registro y Alta de los bienes recibidos en el Sistema PREI Milenium.
- Atender los requerimientos de información que en su caso formules las instancias Normativas correspondientes.
- Y las demás señaladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Así mismo, se designan a los servidores públicos, Dr. Pedro Martínez Serena, Director Médico del Hospital General Regional No. 1 de Orizaba, Dr. Sandrino Lara Fernández, Hospital General de Zona No. 8 de Córdoba, Dr. Luis Rodolfo Sánchez Herrera, Director Médico Hospital General de Subzona No. 12 de Potrero, Dr. Andres Enrique Galindo Santes Coordinador, Director Médico Hospital General de Subzona No. 16 de Omealca, Dr. Julier Ali Ruiz Lopez, Director Médico Hospital General de Subzona No. 19 de Cosolapa, Dr. Venancio Matacapan Flores, Director Médico Hospital General de Zona No. 32 de Minatitlán, Dr. Evaristo Montero Huesca, Director Médico Hospital General de Zona No. 33 de Tierra Blanca, Dr. Juan Gabriel Pachuqueño Miranda, Director Médico Hospital General de Zona No. 35 de Cosamaloapan, Dr. Gaspar Antonio Vivas Castillo, Director Médico Hospital General de Zona No. 36 de Coatzacoalcos. Dr. Alejandro Navarrete Gática, Director Médico Unidad de Medicina Familiar No. 1 de Orizaba, Dra. Lilia Diaz Rustrian, Director Médico Unidad de Medicina Familiar No. 64 de Córdoba, auxiliares del administrador de contrato para el debido cumplimiento de sus obligaciones, quienes serán corresponsables de las actividades señaladas en los párrafos anteriores y de mantener informado al administrador de contrato con la periodicidad y forma que se les indique, en términos del numeral 5.3.15, primer y últimos párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios (POBALINES) publicadas el 14 de diciembre de 2017.

ANEXOS
REVISIÓN DE CONTRATOS

Calzada Tiburcio Montiel No. 35, Esq. Blvd. Col. San Miguel Chapultepec,
Alcalde Miguel Hidalgo, C.P. 11850,
Tel. (55) 5230 2605, Ext. 23805, 23871, Directo 5271 2023

2019
EMILIANO ZAPATA

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Ingeniería Biomédica Delegacional

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Carlos Alberto Flores Aguilar
Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas
Delegación Veracruz Sur

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Ing. Mario Rodrigo Muñoz Cordova
Ingeniero Biomédico Delegacional

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Dr. Pedro Martínez Serena
Director Médico HGR 1 Orizaba

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Dr. Sandrino Lara Fernández
Director Médico HGZ 8 Córdoba

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Dr. Luis Rodolfo Sánchez Herrera
Director Médico HGSZ 12 Potrero

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Dr. Andrés Galindo Santes
Director Médico HGSZ 16 Omealca

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Dr. Julier Alí Ruíz López
Director Médico HGSZ 19 Cosolapa

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Dr. Venancio Matacapan Flores
Director Médico HGZ 32 Minatitlán

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Dr. Evaristo Montero Huesca
Director Médico HGZ 33 Tierra Blanca

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Dr. Juan Gabriel Pachuqueño Miranda
Director Médico HGZ 35 Cosamaloapan

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Dr. Gaspar Antonio Vivas Castillo
Director Médico HGZ 36 Coatzacoalcos

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Dr. Alejandro Navarrete Gática
Director Médico UMF 1 Orizaba

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

Dr. Lilia Diaz Rustrian
Director Médico UMF 64 Córdoba

2019